

29

2  
REPÚBLICA DE CHILE

ANUARIO

DEL

SERVICIO METEOROLÓGICO


DE LA

DIRECCION DEL TERRITORIO MARÍTIMO


TOMO SÉTIMO

CORRESPONDIENTE AL AÑO

**1905**




QC  
988  
.05  
A58  
1905



VALPARAISO

TALLERES TIPOGRÁFICOS DE LA ARMADA

1907.



# **National Oceanic and Atmospheric Administration**

## **Environmental Data Rescue Program**

### **ERRATA NOTICE**

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or [www.reference@nodc.noaa.gov](mailto:www.reference@nodc.noaa.gov).

Information Manufacturing Corporation  
Imaging Subcontractor  
Rocket Center, West Virginia  
September 14, 1999

# INTRODUCCION

PARA EL

## ANUARIO METEOROLÓJICO CORRESPONDIENTE A 1905

Se presenta a la publicidad el sétimo tomo del ANUARIO METEOROLÓJICO DE LA DIRECCION DEL TERRITORIO MARÍTIMO que corresponde a 1905.

El contiene las observaciones meteorológicas diarias, practicadas, como en los años anteriores, tres veces al dia, sin esceptuar domingos ni feriados, en las siguientes estaciones:

ESTACIONES	Latitud Sur	Longitud W. de Greenwich	Altitud en metros	OBSERVADORES
Puerto de Arica.....	18-28-05	70-20-30	5	Gob. Maritimo.
Isla Serrano, Iquique.....	20-12-05	70-11-03	9	Bernardino Ortiz.
Puerto de Antofagasta.....	23-38-54	70-25-20	4	Gob. Maritimo.
Caldera.....	27-03-25	70-52-40	28	Florencio Lagos.
Punta Tortuga, Coquimbo.....	29-56-30	71-21-30	26	José Moron.
Punta Anjeles, Valparaiso.....	33-01-05	71-38-05	41	José del C. Moliua.
Islas de Juan Fernandez.....	33-37-00	78-50-00	10	Alfredo de Rodt.
Punta Carranza, Constitucion.....	35-36-00	72-38-00	33	Alejo 2.º Vallejos.
Punta Tumbes, Talcahuano.....	36-36-51	73-06-08	91	M. Serjio Yañez.
Punta Lavapié.....	37-08-40	73-35-30	46	Zoilo A. Montalva.
Weste de la Isla Mocha.....	38-21-22	73-58-06	18	Luis A. Sheperd.
Punta Galera.....	40-01-05	73-44-02	38	Juan Casas Cordero.
Puerto de Ancud.....	41-51-00	73-50-00	48	Francisco Garcia.
Islote de los Evanjelistas.....	52-24-00	75-06-00	53	Eduardo Williams.
Puerto de Punta Arenas.....	53-10-00	70-54-06	10	Gob. Maritimo.
Punta Dungeness.....	52-23-55	68-25-10	3	Francisco Alvarez.

## INTRODUCCION

Como se verá por el cuadro precedente, se estableció la estación en el Puerto de Punta Arenas, que anunciamos en el volumen anterior, la que inició sus observaciones el 1.º de Enero.

Ademas de las observaciones diarias de las estaciones, se agrega un resumen de cada una, y ademas, el resumen acompañado de un gráfico jeneral del servicio en el litoral de la República.

---

En la estación de Arica, aun no ha sido posible subsanar el inconveniente de la anotación de la fuerza del viento, por las mismas razones que se espusieron en el tomo anterior.

En la estación de Isla Serrano, Iquique, desde el mes de Julio a Diciembre, no se pudo apreciar la fuerza del viento, en metros por segundo, a consecuencia de la descompostura del anemómetro, lo que obligó a hacer la apreciación en escala terrestre.

En el puerto de Antofagasta, se suprimieron las observaciones del 1.º al 24 de Enero inclusive, a consecuencia de que, por una mala interpretacion del encargado del servicio en esa estación, cambió la hora de observacion, lo que, obligó a esta Oficina a suprimirlas, pues, no siendo homogéneas las horas, daría un resultado contraproducente para el estudio de esta ciencia.

El observatorio del Puerto de Caldera, tuvo tambien en mal estado su anemómetro, desde Enero a Setiembre inclusive, lo que motiva que en ese lapso de tiempo, se apreciara la velocidad del viento en escala terrestre. De Octubre a Diciembre, la velocidad se aprecia en metros por segundo.

Debido a las reparaciones que se efectuaron en el Faro de Punta Toruga, hubo necesidad de suspender las observaciones durante los cinco primeros días del mes de Marzo, mientras se reparaba la muralla de la habitacion en que se encuentra instalado el barómetro.

En la Estación de Punta Ánjeles, se hizo una anotacion especial de la tempestad eléctrica y de granizo que hubo el 30 de Julio, la que va intercalada en el mes correspondiente.

A consecuencia del sensible fallecimiento de don Alfredo de Rodt, Subdelegado Marítimo de Juan Fernandez, hubo que suprimir las observaciones desde el mes de Junio adelante, hasta que se le nombró reemplazante. Estas observaciones, han sido reanudadas desde el 1.º de Enero de 1906. Esta estación no está dotada de anemómetro mecánico, por lo que se da la fuerza del viento en escala terrestre.

En la Estacion del Faro de Punta Carranza, se anotó el viento en escala terrestre, desde Enero a Mayo, a causa del mal estado del anemómetro, que fué casi despedazado por un fuerte viento.

## INTRODUCCION

El Faro de Punta Tumbes, no tiene anemómetro, por cuyo motivo, la fuerza del viento se da en escala terrestre.

La estacion del faro de Punta Lavapié, sufrió la descompostura del anemómetro el 11 de Noviembre, a causa de un viento huracanado del S.W. que le voló las aspas. Desde esa fecha, hasta Diciembre se da la fuerza del viento en escala terrestre.

El faro del Oeste de la Isla Mocha, carece de anemómetro, la fuerza del viento, es apreciada en escala terrestre.

Debido a lo largo de las observaciones de los fenómenos observados en la estacion del faro de Punta Galera, ha sido necesario imprimirlas en hojas separadas, las que van intercaladas en los meses respectivos; o sea, desde Mayo a Octubre inclusive. Esta estación, tampoco posee anemómetro indicador.

A la Estacion del Puerto de Ancud se le ha dotado de anemómetro indicador y, a contar desde el mes de Setiembre, la velocidad del viento es apreciada en metros por segundo.

Dada la situacion jeográfica de la Estacion del Faro del Islote de los Evanjelistas, las anotaciones que hay que hacer de los distintos fenómenos que se observan en esa rejion, son demasiado largas, lo que ha obligado a imprimirlas en hojas sueltas que, como las de Punta Galera, se acompañan en sus folios respectivos.

El puerto de Punta Arenas, que ha iniciado sus observaciones el 1.º de Enero, bajo la dirreccion del Gobernador Marítimo de esa ciudad, da un magnífico estudio para la ciencia, y no dudamos que los científicos sacarán un espléndido resultado de ellas

En el Faro Punta Dungeness, situado a la salida del estrecho de Magallanes para el Atlántico, estacion que consideramos de gran valor para conocer y apreciar las variaciones barométricas y climatológicas entre uno y otro mar, se ha seguido la labor encomendada a sus empleados, anotando los diversos fenómenos de esa rejion.

Estas tres últimas estaciones, (Evanjelistas, Punta Arenas y Dungeness) no poseen anemómetros indicadores, por cuya causa la velocidad del viento es apreciada en escala terrestre.

La falta de los instrumentos a que se refieren los párrafos respectivos, serán pronto subsanados, pues, existe pendiente un encargo de ellos hecho por intermedio de nuestra Comision Naval en Europa.

---

# ÍNDICE



## ESTACIONES

Páginas.

Puerto de Arica .....	2
Faro de Isla Serrano, Iquique.....	28
Puerto de Antofagasta.....	54
Faro de Caldera.....	80
Faro de Punta Tortuga, Coquimbo.....	106
Faro de Punta Ángeles, Valparaíso.....	132
Islas de Juan Fernandez.....	158
Faro de Punta Carranza, Constitución.....	170
Faro de Punta Tumbes, Talcahuano.....	196
Faro de Punta Lavapié, Lota.....	222
Oeste de la Isla Mocha.....	248
Faro de Punta Galera, Corral.....	274
Puerto de Ancud.....	300
Faro del Islote de los Evanjalistas.....	326
Puerto de Punta Arenas.....	352
Faro de Punta Dungeness.....	378

# Estacion del Puerto de Arica.

A. M.

## ESTACION DEL PUERTO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DEL VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.0	63.8	65.4	21.2	23.2	20.3	24.1	19.1	75	62	71	13.6	12.5	12.5	.....
2	64.1	62.1	64.2	21.0	23.2	19.0	25.4	18.4	75	59	80	13.6	12.3	12.3	.....
3	62.1	61.6	63.6	21.2	24.0	21.3	24.0	18.2	65	65	73	12.0	13.8	13.5	.....
4	62.6	61.6	63.1	21.0	22.3	21.1	24.4	19.4	67	64	68	12.1	12.8	12.2	.....
5	62.6	61.4	63.1	19.4	23.0	21.0	24.2	18.0	72	64	78	11.7	12.8	13.9	.....
6	62.6	60.8	63.6	20.3	22.4	20.4	23.0	19.3	80	79	87	14.0	15.9	15.5	.....
7	62.8	61.4	63.4	20.4	22.2	20.3	24.3	19.0	87	81	89	15.5	16.0	15.6	.....
8	61.5	61.1	63.0	20.2	23.0	21.3	23.3	17.4	89	74	80	15.6	15.6	15.0	.....
9	62.8	61.2	63.0	22.0	24.0	21.3	28.2	20.0	82	72	80	15.1	15.3	15.0	.....
10	62.0	61.0	62.6	22.0	23.4	21.0	25.0	.....	75	59	67	14.6	12.3	12.1	.....
11	62.4	61.0	63.6	21.2	19.3	21.0	25.2	.....	73	92	72	13.5	14.9	12.6	.....
12	62.6	60.8	63.2	18.2	22.3	20.2	27.0	16.4	80	64	74	12.7	12.8	12.7	.....
13	63.6	63.0	64.5	20.3	23.4	20.2	25.0	17.3	72	59	81	12.6	12.3	14.1	.....
14	64.2	63.2	64.6	20.3	23.3	20.3	25.2	18.2	81	73	80	14.1	15.4	14.0	.....
15	63.4	63.0	65.2	19.3	23.1	20.1	26.4	16.3	67	69	76	11.3	14.1	12.8	.....
16	65.2	64.1	66.0	21.0	23.4	21.1	26.0	18.2	73	65	73	13.5	13.8	13.5	.....
17	65.8	64.6	67.0	20.0	23.4	20.2	26.0	18.0	76	66	81	12.8	13.9	14.1	.....
18	65.1	63.0	64.6	21.3	23.0	20.0	24.3	19.2	75	71	79	13.6	14.3	13.1	.....
19	62.6	61.5	63.2	21.0	22.4	20.2	24.1	18.2	73	74	76	13.5	14.5	12.8	.....
20	64.2	64.1	65.8	21.1	24.1	22.2	26.1	18.4	75	63	74	13.6	15.5	14.5	.....
21	64.6	64.1	65.6	21.0	25.2	22.3	31.0	19.2	75	70	77	13.6	17.3	14.8	.....
22	64.6	62.4	62.4	21.2	23.4	23.4	27.0	19.3	80	66	74	15.0	13.9	12.7	.....
23	62.6	61.1	63.6	20.2	24.2	21.3	25.0	18.4	72	69	80	12.6	15.1	15.0	.....
24	63.2	62.6	64.8	21.3	24.0	21.4	27.3	20.0	82	67	82	15.1	14.9	15.1	.....
25	64.4	63.2	64.7	20.4	24.2	21.4	26.2	18.4	75	66	82	13.6	14.8	15.1	.....
26	63.3	63.0	64.8	21.2	24.4	21.4	27.0	20.2	83	69	82	15.2	16.2	15.1	.....
27	63.6	61.2	63.2	21.0	24.4	22.0	26.2	20.0	83	59	72	15.2	13.2	13.4	.....
28	62.1	60.8	63.0	19.3	23.0	20.2	25.3	18.0	79	72	85	13.1	14.4	14.4	.....
29	61.4	60.4	63.5	19.3	22.0	20.4	24.4	17.3	77	75	83	13.0	14.6	14.3	.....
30	61.6	60.2	63.0	20.3	23.4	20.2	24.4	18.4	89	66	85	15.6	13.9	14.4	.....
31	61.2	59.2	60.1	21.0	22.4	20.4	25.0	20.0	81	72	74	14.1	14.4	12.7	.....
Media.	63.2	63.0	63.9	20.6	21.6	20.9	25.5	18.5	77.0	74.5	77.9	13.7	13.9	13.8	.....





## ESTACION DEL PUERTO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DEL VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	59.2	58.6	60.6	18.4	22.2	21.2	24.2	17.0	73	72	76	11.8	14.4	13.8	.....
2	60.8	60.5	61.5	18.4	22.2	21.0	25.0	17.2	73	74	72	11.8	14.5	12.6	.....
3	60.0	58.5	59.7	20.3	24.2	22.0	27.0	18.2	83	75	82	14.3	16.7	15.1	.....
4	60.7	59.5	63.0	20.2	25.3	22.3	27.0	17.4	71	69	84	12.5	16.2	16.3	.....
5	61.4	59.5	61.6	23.0	21.4	23.0	29.4	17.4	60	53	74	12.4	12.6	14.5	.....
6	60.7	59.8	61.4	20.4	23.3	22.3	29.4	17.3	73	74	84	13.5	15.6	16.3	.....
7	62.8	61.0	63.6	20.4	23.3	20.2	29.4	17.2	75	73	83	13.6	15.4	14.3	.....
8	63.0	60.8	62.7	19.2	23.2	19.4	24.1	17.3	81	60	81	13.2	12.4	13.2	.....
9	61.2	60.0	62.1	19.1	22.2	20.4	24.2	17.0	72	75	81	11.7	14.6	14.1	.....
10	61.2	60.0	62.1	19.4	22.4	20.1	26.1	17.2	81	66	81	14.1	12.9	14.1	.....
11	60.7	60.0	63.1	18.3	22.1	20.2	24.4	16.1	86	74	81	13.6	14.5	14.1	.....
12	61.8	60.7	63.0	18.1	21.0	19.4	24.2	17.1	72	76	88	11.0	13.8	14.6	.....
13	61.0	58.8	61.5	20.2	20.4	19.4	22.2	16.3	64	80	83	11.1	14.0	14.3	.....
14	61.0	59.8	62.1	20.2	20.4	20.0	22.0	17.3	65	81	85	11.2	14.1	14.4	.....
15	62.0	60.6	62.6	21.3	22.0	20.0	22.1	18.0	70	74	83	13.3	14.5	14.3	.....
16	61.9	60.1	62.0	20.3	22.4	20.1	.....	16.3	76	71	83	13.8	14.3	14.3	.....
17	61.2	60.7	63.1	21.2	21.1	20.2	23.2	17.4	63	83	81	11.9	15.2	14.1	.....
18	62.1	61.1	63.1	21.4	24.2	21.0	.....	18.0	63	69	85	11.9	15.1	15.4	.....
19	62.1	61.8	62.4	21.0	21.3	21.3	23.0	19.4	83	82	69	15.2	15.1	13.2	.....
20	62.6	61.4	63.8	20.4	22.2	20.4	22.2	19.0	82	74	75	15.1	14.5	13.6	.....
21	62.2	61.0	63.4	21.1	22.4	20.3	23.1	18.4	75	74	81	13.6	14.5	14.1	.....
22	62.4	61.6	63.6	20.4	22.0	20.3	23.1	18.4	73	74	75	13.5	14.5	13.6	.....
23	61.9	61.1	62.6	20.3	22.0	21.2	22.4	18.2	76	75	69	13.8	14.6	13.2	.....
24	63.2	61.8	63.0	21.2	21.2	20.2	23.2	17.4	63	75	83	11.9	13.6	14.3	.....
25	61.0	60.7	62.8	20.2	21.1	20.0	21.3	18.4	80	80	81	14.0	15.0	14.1	.....
26	61.0	60.1	62.3	20.2	22.4	20.0	.....	17.0	81	66	83	14.1	13.9	14.3	.....
27	61.8	61.6	62.8	20.0	21.2	20.0	23.0	18.2	76	75	81	12.8	13.6	14.1	.....
28	62.7	61.6	63.4	20.1	21.2	20.0	22.1	18.3	81	68	72	14.1	12.2	12.6	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.3	60.5	62.5	20.2	22.2	20.6	24.3	17.5	74.0	72.9	79.9	15.0	14.4	14.2	.....



## ESTACION DEL PUERTO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DEL VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.2	62.5	63.6	21.4	21.0	20.0	23.1	17.1	72	73	87	13.4	13.5	14.5	.....
2	63.0	61.4	63.4	21.2	21.2	20.0	22.4	18.2	64	73	72	11.1	13.5	12.6	.....
3	61.2	60.1	62.6	19.2	21.2	20.0	22.2	16.4	72	80	81	11.7	15.0	14.1	.....
4	62.3	61.7	63.6	21.2	21.4	21.2	21.4	19.1	67	73	73	12.1	13.5	13.5	.....
5	62.9	62.7	64.1	20.2	21.3	20.1	23.2	19.3	81	82	83	14.1	15.1	14.3	.....
6	61.9	60.7	61.6	20.0	22.2	19.4	22.4	18.0	80	67	85	14.0	13.0	14.4	.....
7	61.1	61.1	62.6	21.4	21.2	20.2	22.2	17.4	66	80	78	12.9	15.0	13.9	.....
8	62.0	60.8	62.2	20.1	21.4	20.2	22.4	17.4	89	75	80	15.6	14.6	14.0	.....
9	61.7	60.6	62.2	20.4	23.3	21.2	.....	18.4	73	72	83	13.5	15.3	15.2	.....
10	62.6	61.5	64.1	20.4	22.3	21.3	24.4	19.4	76	67	82	13.8	13.0	15.1	.....
11	62.8	61.8	63.6	22.0	22.2	21.0	23.2	19.3	74	82	82	14.5	16.2	15.1	.....
12	63.3	62.8	64.5	22.2	21.4	20.4	23.4	18.4	71	89	91	14.3	16.6	15.7	.....
13	63.1	61.6	63.1	21.4	20.2	19.4	23.3	18.0	75	91	90	13.6	15.7	14.8	.....
14	62.4	61.2	63.6	19.4	20.2	19.3	21.4	19.1	87	81	88	14.5	14.1	14.6	.....
15	64.7	63.7	66.1	20.2	21.0	20.2	21.0	19.0	80	80	83	14.0	15.0	14.3	.....
16	63.8	65.6	67.8	21.1	21.4	20.4	22.0	18.1	67	77	89	12.1	14.8	15.6	.....
17	66.2	63.4	64.1	21.3	22.2	20.3	22.4	20.2	72	67	80	13.5	13.0	14.0	.....
18	64.5	63.1	63.1	20.2	21.2	20.2	23.0	19.0	81	80	80	14.1	15.0	14.0	.....
19	64.1	64.4	65.0	20.2	21.4	21.1	22.2	18.4	81	72	73	14.1	13.4	13.5	.....
20	65.2	65.8	67.1	20.3	21.4	20.4	23.0	17.4	67	78	89	12.1	14.9	15.6	.....
21	65.6	64.1	66.1	21.0	22.3	20.3	23.3	17.4	82	67	89	15.1	13.0	15.6	.....
22	64.5	63.1	64.5	20.3	20.4	20.2	24.2	19.0	83	85	89	15.2	15.4	15.6	.....
23	63.8	64.0	65.1	20.3	20.2	19.4	22.3	17.4	73	87	83	13.5	15.5	14.3	.....
24	63.6	62.6	65.0	19.4	20.2	20.0	22.2	19.0	83	89	85	14.3	15.6	14.4	.....
25	64.6	64.1	65.6	20.2	20.4	20.0	22.0	18.2	78	82	91	13.9	15.1	15.7	.....
26	64.1	62.8	64.1	20.3	21.0	20.2	22.2	18.4	78	82	83	13.9	15.1	14.3	.....
27	63.2	62.1	64.6	21.0	22.0	19.4	22.2	17.3	65	71	90	12.0	14.5	14.8	.....
28	63.2	62.6	64.1	19.4	21.2	20.0	22.2	18.1	76	75	85	12.8	13.6	14.4	.....
29	63.1	62.1	63.1	19.4	20.4	19.4	22.1	18.3	83	80	87	14.3	14.0	14.5	.....
30	63.0	62.8	63.4	20.0	21.0	20.2	22.2	18.0	81	71	71	14.1	14.5	12.5	.....
31	63.2	61.8	64.1	20.0	22.0	19.4	23.4	19.2	81	67	83	14.1	13.0	13.3	.....
Media.	63.4	62.5	64.1	20.5	21.3	20.2	22.6	18.3	76.0	77.2	83.4	13.6	14.5	14.5	.....

DE ARICA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	—	SW	—	—	C-1	C-8	—0		
2	—	—	”	—	—	C-8	C-10	—0		
3	—	—	”	—	—	N-5	—0	—0		
4	—	—	”	—	—	—10	C-8	—0		
5	—	—	”	—	—	—0	—0	—0		
6	—	—	SSE	—	—	C-2	C-6	—0		
7	—	—	SW	—	S	—0	—0	—0		
8	—	—	SSW	—	—	—10	C-5	—0		
9	—	—	—	—	—	C-8	C-8	—0		
10	—	—	S	—	—	—10	Acu-8	—10		
11	SW	—	SW	—	—	—0	—0	—0		
12	—	—	”	—	—	—0	—0	—0		
13	—	—	”	—	—	—0	N-1	—10		
14	—	—	”	—	—	—10	—0	—10		
15	—	—	”	—	—	—10	—0	C-2		
16	—	—	”	—	—	—10	C-1	—10		
17	S	—	S	—	—	—10	C-5	—0		
18	—	—	SW	—	S	—10	C-8	—0		
19	—	—	”	—	—	—10	Acu-10	—0		
20	—	—	”	—	—	Acu-4	Acu-8	Acu-2		
21	—	—	SSE	—	—	—0	Acu-2	N-2		
22	—	—	SW	—	—	Acu-3	N-1	N-8		
23	—	—	”	—	—	—0	—0	—0		
24	—	—	”	—	—	—0	—0	—0		
25	—	—	”	—	—	—0	Acu-1	—0		
26	S	—	”	—	—	—0	—0	—0		
27	—	—	SSE	—	S	—0	—0	—0	Lijero temblor 9.45 am.	
28	—	—	SSW	—	WNW	N-3	—0	—0		
29	—	—	SW	—	S	—10	—0	—0	Lijero temblor 4 am.	
30	—	—	”	—	”	—10	—0	N-8		
31	—	—	SSW	—	SW	—10	—0	—0		

## ESTACION DEL PUERTO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DEL VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.3	62.8	64.6	20.1	20.3	19.0	22.0	16.2	62	74	81	11.0	12.7	13.2	.....
2	63.1	62.6	63.6	21.0	20.2	19.3	22.2	16.4	55	81	72	10.4	14.1	11.7	.....
3	62.2	61.5	62.1	19.0	21.0	20.2	23.0	16.0	63	75	80	10.3	13.6	14.0	.....
4	61.0	60.6	62.1	18.4	20.0	19.2	22.2	16.1	63	81	88	10.3	14.1	14.6	.....
5	61.1	61.2	62.8	19.3	20.3	19.3	21.4	16.4	70	80	88	11.6	14.0	14.6	.....
6	62.7	61.6	63.6	19.0	20.3	19.1	22.1	16.2	81	80	84	13.2	14.0	13.4	.....
7	63.2	62.4	63.8	19.4	20.4	20.0	22.1	16.3	64	81	83	11.1	14.1	14.3	.....
8	63.0	61.6	63.0	19.1	20.4	20.0	22.1	16.3	68	76	81	11.5	13.8	14.1	.....
9	62.7	62.6	63.7	19.4	20.4	20.3	22.0	17.0	72	87	87	12.6	15.5	15.5	.....
10	61.8	60.8	63.0	19.2	20.0	20.0	22.2	17.2	74	83	81	12.7	14.3	14.1	.....
11	61.1	61.1	63.8	20.0	21.2	19.4	22.0	17.0	74	75	81	12.7	13.6	13.2	.....
12	63.3	64.0	63.0	19.4	20.4	20.0	21.4	17.0	67	78	81	11.3	13.8	14.1	.....
13	62.8	62.1	64.1	19.2	20.4	19.3	22.0	16.3	81	87	79	13.2	15.5	13.1	.....
14	63.1	62.7	64.8	20.3	20.2	19.3	21.4	17.3	69	81	81	12.3	14.1	13.2	.....
15	64.2	63.6	64.1	20.0	20.4	19.2	21.4	19.0	83	78	81	14.3	13.9	13.2	.....
16	62.5	61.8	63.6	17.4	20.4	19.0	22.1	17.0	76	78	81	11.2	13.9	13.2	.....
17	62.3	61.2	63.0	18.4	20.4	19.0	22.1	16.2	63	71	80	10.3	12.5	12.3	.....
18	62.2	62.1	63.4	18.2	20.0	19.2	21.3	15.3	69	74	73	10.8	12.7	11.8	.....
19	61.6	61.2	62.0	18.0	20.0	18.4	22.0	15.1	69	72	73	10.8	12.6	11.8	.....
20	60.8	61.0	61.6	19.2	19.2	18.2	21.3	16.1	70	81	80	11.6	13.2	12.3	.....
21	61.6	60.7	62.8	19.2	19.1	18.4	21.3	16.1	70	81	78	11.6	13.2	12.2	.....
22	62.6	62.1	64.0	19.0	19.1	20.1	21.4	17.4	83	79	64	13.3	13.1	11.1	.....
23	63.8	60.7	64.2	21.0	19.1	18.4	21.4	17.0	58	81	86	11.4	13.2	13.6	.....
24	65.2	64.8	65.6	19.3	21.0	18.0	22.2	16.2	73	65	80	11.8	12.0	12.3	.....
25	64.1	62.1	63.1	18.0	18.3	17.2	22.1	15.2	63	86	72	9.6	13.6	10.2	.....
26	61.6	62.2	64.4	17.3	18.3	18.2	21.4	14.2	62	80	80	9.5	12.3	12.3	.....
27	63.6	64.1	64.7	17.1	19.0	18.2	23.0	14.3	68	83	88	10.0	13.3	13.7	.....
28	63.8	62.6	64.1	19.4	19.4	18.2	24.0	16.3	68	87	78	11.5	14.5	12.2	.....
29	63.1	64.0	64.6	17.2	19.4	18.0	22.1	14.2	68	81	80	10.0	13.2	12.3	.....
30	63.1	62.1	63.6	18.4	19.4	18.4	24.4	15.3	78	77	77	12.2	13.0	12.1	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.7	62.1	63.6	19.0	19.9	19.0	22.3	16.2	69.4	79.1	80.6	11.4	13.6	13.0	.....

DE ARICA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	0	SW	0			0	0		
2	SSE	0	SW	0			0	0		
3	—	0	SW	0			0	0		
4	—	0	SW	0			0	0		
5	—	0	SW	0			0	0		
6	—	0	SW	0			0	0		
7	SE	0	SW	0			0	0		
8	—	0	SW	0			0	0		
9	—	0	SW	0			0	0		
10	—	0	SW	0			0	0		
11	—	0	SW	0			0	0		
12	—	0	SW	0			0	0		
13	—	0	SW	0			0	0		
14	—	0	SW	0			0	0		
15	—	0	SW	0			0	0		
16	—	0	SW	0			0	0		
17	—	0	SW	0			0	0		
18	E	0	SW	0			0	0		
19	—	0	SW	0			0	0		
20	—	0	SW	0			0	0		
21	—	0	SW	0			0	0		
22	—	0	SW	0			0	0		
23	—	0	SW	0			0	0		
24	—	0	SW	0			0	0		
25	SE	0	SW	0			0	0		
26	—	0	SW	0			0	0		
27	—	0	SW	0			0	0		
28	—	0	SW	0			0	0		
29	E	0	SW	0			0	0		
30	—	0	SW	0			0	0		

Temblor 6.25 am.

Temblor fuerte, 5 pm., duracion 25 segundos.

## ESTACION DEL PUERFO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	62.6	62.6	62.8	18.1	20.4	18.4	22.0	14.3	71	65	69	10.9	12.0	10.8	.....
2	62.3	61.2	62.8	18.2	20.0	18.3	20.2	15.3	60	74	69	9.4	12.7	10.8	.....
3	61.0	61.7	64.0	18.4	20.0	18.4	21.3	15.2	56	72	86	9.0	12.6	13.6	.....
4	62.8	62.2	62.8	19.1	20.3	18.3	22.1	17.1	70	80	69	11.6	14.0	10.8	.....
5	62.6	62.0	63.6	19.1	20.0	20.1	21.0	18.4	81	76	72	13.2	12.8	12.6	.....
6	62.1	62.0	63.6	19.1	19.3	19.1	21.3	18.2	83	79	84	13.3	13.1	13.4	.....
7	62.8	63.1	63.6	19.1	19.3	20.1	21.2	18.0	81	81	72	13.2	13.2	12.6	.....
8	63.0	61.1	61.6	18.4	19.1	18.3	22.1	17.4	86	83	86	13.6	13.3	13.6	.....
9	61.7	60.2	62.2	18.4	19.2	18.3	22.0	17.0	80	81	88	12.3	13.2	13.7	.....
10	62.6	62.1	62.6	17.4	19.0	18.3	21.2	17.1	90	81	82	12.9	13.2	12.4	.....
11	65.0	63.0	62.8	18.0	18.4	18.0	23.4	17.0	72	86	80	10.0	13.6	12.3	.....
12	63.6	63.0	65.6	18.3	19.2	19.4	24.2	16.3	80	83	79	12.3	13.3	13.1	.....
13	63.0	62.1	63.6	18.4	20.1	19.3	23.3	17.0	64	76	81	10.4	12.8	13.2	.....
14	62.6	62.1	61.8	19.0	20.3	19.3	22.0	18.2	64	72	79	10.4	12.6	13.1	.....
15	61.2	62.6	64.1	17.4	19.4	19.3	21.4	14.4	70	87	81	10.1	14.5	13.2	.....
16	64.6	63.4	64.6	20.0	20.4	20.0	24.0	17.3	77	76	81	13.0	13.8	14.1	.....
17	63.2	63.6	65.1	19.2	20.0	19.4	21.0	16.3	73	80	87	11.8	14.0	14.5	.....
18	63.6	61.4	64.1	19.3	20.3	18.1	21.3	.....	81	72	72	13.2	12.6	11.0	.....
19	62.8	62.3	63.6	19.2	20.3	19.4	22.0	17.1	72	74	77	11.7	12.7	13.0	.....
20	62.5	62.1	63.5	17.4	20.3	20.1	22.1	15.4	70	80	74	10.1	14.0	12.7	.....
21	63.2	62.4	63.6	19.4	20.0	19.4	24.0	17.2	77	80	77	13.0	14.0	13.0	.....
22	63.1	62.0	63.6	18.3	20.2	19.4	21.3	18.0	86	80	77	13.6	14.0	13.0	.....
23	63.1	62.2	64.2	19.0	20.2	20.0	21.2	18.1	81	80	74	13.2	14.0	12.7	.....
24	64.1	63.2	64.2	20.0	20.3	20.0	22.0	18.3	65	78	72	11.2	13.9	12.6	.....
25	62.8	61.8	62.8	20.0	20.1	19.0	22.1	.....	72	74	73	12.6	12.7	11.8	.....
26	63.2	62.1	64.2	18.3	19.4	20.0	22.2	17.0	69	77	72	10.8	13.0	12.6	.....
27	63.3	60.6	62.1	19.0	20.1	18.4	25.0	18.0	73	72	78	11.8	12.6	12.2	.....
28	61.6	60.4	61.7	18.0	19.3	18.4	21.2	17.0	68	79	77	10.0	13.1	12.1	.....
29	61.9	61.4	63.6	18.3	19.2	19.0	22.0	17.2	71	79	72	10.9	13.1	11.7	.....
30	63.6	63.1	63.6	19.0	19.3	19.0	21.3	18.0	72	72	77	11.7	11.7	12.1	.....
31	63.0	61.8	63.1	17.3	19.0	18.0	21.2	14.2	78	75	80	11.4	12.0	12.3	.....
Media.	62.9	62.1	63.4	18.6	19.8	19.0	22.0	16.9	74.0	77.5	77.3	11.7	13.2	12.6	.....





## ESTACION DEL PUERTO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSIÓN DEL VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.5	61.8	62.2	18.2	19.0	18.2	24.2	17.1	71	75	80	10.9	12.0	12.3	.....
2	63.1	62.1	62.2	18.2	18.2	18.2	25.0	17.1	78	78	80	12.2	12.2	12.3	.....
3	62.6	62.4	63.6	17.4	18.3	18.2	25.3	17.0	78	78	80	11.4	12.2	12.3	.....
4	63.4	63.2	64.7	17.3	19.0	18.4	25.0	16.4	72	73	69	10.2	11.8	10.8	.....
5	64.1	62.6	63.6	17.4	19.3	18.2	24.4	17.0	88	72	80	12.8	11.7	12.3	.....
6	63.4	62.2	63.0	17.4	19.0	17.1	25.0	17.0	68	72	73	10.0	11.7	10.3	.....
7	62.6	61.6	63.1	17.0	18.3	17.3	25.0	16.0	70	78	78	10.1	12.2	11.4	.....
8	62.4	61.7	62.7	16.0	18.0	16.3	24.4	15.1	69	72	79	9.3	11.0	10.7	.....
9	62.1	61.5	63.6	16.0	18.0	17.1	23.4	15.1	71	74	73	9.5	11.1	10.3	.....
10	63.6	63.1	64.6	16.4	18.3	18.2	23.4	15.4	69	78	71	9.3	12.2	10.9	.....
11	64.7	63.4	65.4	18.0	18.3	18.0	24.2	16.2	63	72	71	9.6	11.0	10.9	.....
12	64.4	62.5	63.4	17.4	18.2	16.2	25.0	17.0	68	78	71	10.0	12.2	9.5	.....
13	62.5	59.0	60.5	16.2	17.4	17.1	28.4	15.4	69	72	90	9.3	11.0	12.9	.....
14	60.6	60.8	61.6	16.2	18.1	16.2	24.0	15.4	69	78	79	9.3	12.2	10.7	.....
15	61.1	61.3	62.1	16.1	18.3	17.4	23.2	13.1	73	73	86	9.6	11.8	12.7	.....
16	62.6	61.1	61.8	17.0	18.3	18.2	24.2	15.4	73	78	82	10.3	12.2	12.4	.....
17	61.3	61.6	63.6	17.4	18.4	18.4	25.2	16.4	70	80	78	10.1	12.3	12.2	.....
18	64.1	64.1	66.1	18.0	18.4	18.1	26.2	15.4	65	77	72	9.7	12.1	11.0	.....
19	64.6	63.2	64.0	17.3	18.2	17.4	25.1	16.3	70	71	78	10.1	10.9	11.4	.....
20	63.3	61.0	62.0	17.1	18.0	17.2	25.1	16.3	72	74	78	10.2	11.1	11.4	.....
21	62.3	61.0	62.4	17.2	18.0	17.4	24.4	16.3	72	71	78	10.2	11.1	11.4	.....
22	61.2	60.6	62.0	16.4	18.0	17.2	24.2	16.0	75	80	78	10.5	12.3	11.4	.....
23	63.1	62.1	62.6	17.4	18.4	18.0	23.3	16.0	70	77	72	10.1	12.1	11.0	.....
24	62.2	62.0	62.6	17.3	18.2	18.0	25.1	16.0	70	78	71	10.1	12.2	10.9	.....
25	60.7	60.7	62.6	17.3	18.0	17.4	24.3	17.0	76	72	80	10.2	11.0	11.5	.....
26	62.2	62.0	64.4	17.3	18.2	18.0	24.4	16.4	68	78	80	10.0	12.2	12.3	.....
27	65.1	63.1	64.4	18.3	18.2	17.4	25.0	17.0	63	82	86	9.6	12.4	12.7	.....
28	63.6	62.8	64.6	17.3	18.0	17.4	25.4	17.0	78	80	80	11.4	12.3	12.3	.....
29	64.1	62.4	63.6	18.0	18.0	18.0	24.4	17.0	71	80	72	10.9	12.3	11.0	.....
30	63.6	63.8	63.6	17.3	18.3	18.1	25.0	17.0	70	78	72	10.1	12.2	11.0	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.9	62.0	63.2	17.2	18.3	17.6	24.7	16.2	71.3	76.1	77.2	10.2	11.8	11.5	.....



## ESTACION DEL PUERTO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSIÓN DEL VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.8	63.4	64.1	17.2	18.2	18.0	25.0	16.0	72	71	80	10.2	10.9	12.3	.....
2	63.1	62.2	65.0	17.2	18.3	18.3	25.1	16.4	72	71	69	10.2	10.9	10.8	.....
3	63.6	62.8	64.1	18.0	18.2	16.4	25.1	.....	62	71	89	9.5	10.9	11.3	.....
4	63.4	63.1	64.5	16.4	18.4	17.3	25.2	15.4	67	71	76	9.2	10.9	11.2	.....
5	64.3	63.8	65.0	17.4	18.4	17.2	26.3	16.2	78	69	80	11.4	10.8	11.5	.....
6	64.6	63.0	63.0	17.2	17.4	15.3	24.4	.....	70	76	76	10.1	11.2	9.8	.....
7	63.5	63.1	65.1	15.4	17.3	17.2	24.4	13.3	75	78	80	9.7	11.4	11.5	.....
8	64.2	63.4	63.6	16.4	17.3	17.1	25.1	13.3	67	78	73	9.2	11.4	11.3	.....
9	63.1	62.0	62.6	16.1	17.0	15.0	23.4	15.0	79	73	78	10.0	10.3	10.0	.....
10	62.0	61.1	62.8	14.3	16.4	17.0	23.0	13.4	74	73	79	9.0	10.3	10.7	.....
11	62.4	60.1	60.1	15.1	17.2	16.3	22.2	14.0	68	78	79	8.6	11.4	10.7	.....
12	60.6	62.1	64.2	15.3	18.0	16.4	22.3	14.3	68	71	69	8.6	10.9	9.3	.....
13	64.5	64.0	63.4	19.0	20.3	19.4	22.4	14.0	56	71	65	9.0	12.5	11.2	.....
14	64.8	63.7	65.0	16.4	19.0	18.3	22.1	14.2	75	92	88	10.5	13.9	13.7	.....
15	63.6	62.2	62.6	18.0	18.3	17.3	24.0	16.2	71	80	86	10.9	12.3	12.7	.....
16	63.3	61.6	62.1	16.4	17.0	17.0	25.0	16.1	75	81	80	10.5	11.6	11.5	.....
17	61.1	60.8	62.6	16.1	16.4	17.3	24.3	15.2	79	81	86	10.7	11.6	12.7	.....
18	61.4	61.3	63.1	16.3	16.4	17.0	23.4	15.2	87	87	87	12.0	12.0	12.0	.....
19	63.4	61.5	62.6	15.2	17.2	17.4	25.1	14.2	91	81	86	11.4	11.6	12.7	.....
20	61.6	62.3	62.8	17.2	18.3	17.3	23.3	15.0	88	82	80	12.8	12.4	11.5	.....
21	62.2	61.1	63.0	17.4	17.2	17.4	24.0	16.3	88	90	86	12.8	12.9	12.7	.....
22	63.0	62.2	63.1	17.4	19.2	17.2	24.3	16.1	80	73	88	11.5	11.8	12.8	.....
23	63.1	62.1	65.6	17.2	17.3	17.3	25.0	16.4	78	80	80	11.4	11.5	11.5	.....
24	63.2	61.5	62.0	17.2	17.4	17.2	25.1	16.2	78	78	78	11.4	11.4	11.4	.....
25	62.0	61.6	62.6	17.0	17.4	17.2	24.2	16.0	73	78	80	10.3	11.4	11.5	.....
26	64.2	63.1	63.1	16.4	18.0	17.3	24.0	16.2	85	72	80	11.8	11.0	11.5	.....
27	63.2	62.0	62.8	16.4	17.4	17.0	24.0	16.2	79	78	72	10.7	11.4	10.2	.....
28	63.4	63.2	63.2	16.4	17.4	17.3	24.0	16.1	79	78	80	10.7	11.4	11.5	.....
29	63.2	62.0	64.1	15.3	17.2	17.0	23.4	14.3	76	80	80	9.8	11.5	11.5	.....
30	67.0	64.8	64.3	15.3	17.3	17.2	24.2	14.3	89	78	80	11.3	11.4	11.5	.....
31	64.0	62.4	64.0	16.4	17.3	17.3	22.3	15.2	77	78	78	10.6	11.4	11.4	.....
Media.	63.2	62.4	63.6	16.5	17.7	17.2	24.0	15.2	76.0	77.4	79.6	10.5	11.5	11.5	.....



## ESTACION DEL PUERTO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DEL VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.6	63.0	64.4	16.2	17.4	17.3	22.3	15.2	79	78	80	10.9	11.4	11.5	.....
2	64.4	64.1	65.1	16.4	17.3	17.0	23.2	15.2	85	78	76	11.8	11.4	10.3	.....
3	65.6	65.2	65.6	16.2	17.0	16.4	23.1	15.3	81	72	77	10.8	10.2	10.6	.....
4	64.5	63.6	63.4	16.3	17.2	16.2	23.1	15.0	81	78	83	10.8	11.4	10.9	.....
5	62.2	61.7	64.1	15.2	16.4	16.3	23.2	14.2	78	81	67	10.0	11.6	10.6	.....
6	64.8	64.1	64.8	16.2	17.3	16.4	22.4	14.4	81	78	79	10.8	11.4	10.7	.....
7	63.0	62.8	63.6	16.2	17.3	17.1	23.0	14.0	79	80	81	10.7	11.5	11.6	.....
8	63.1	61.8	63.6	16.4	17.4	17.2	23.3	15.4	79	78	78	10.7	11.4	11.4	.....
9	63.4	62.4	64.6	16.4	17.3	17.1	23.2	16.0	79	80	73	10.7	11.5	10.3	.....
10	64.1	63.0	64.5	16.2	17.2	17.0	24.0	15.4	79	78	79	10.7	11.4	10.7	.....
11	63.2	62.1	64.6	16.3	17.2	17.0	23.2	15.4	79	78	73	10.7	11.4	10.3	.....
12	64.1	63.6	65.1	16.3	17.2	16.4	23.4	15.4	79	80	79	10.7	11.5	10.7	.....
13	65.6	64.4	67.0	16.2	17.1	16.2	23.2	15.3	79	80	81	10.7	11.5	10.8	.....
14	65.6	64.1	64.0	16.0	17.0	17.1	24.0	15.0	69	81	70	9.3	11.6	10.1	.....
15	64.1	63.1	65.1	15.4	17.1	17.0	23.2	15.0	75	73	70	9.7	10.3	10.1	.....
16	64.8	62.6	63.3	16.3	17.2	17.2	23.1	15.2	77	78	79	10.6	11.4	10.7	.....
17	64.8	65.1	66.1	16.1	17.2	17.0	23.3	14.4	73	78	70	9.6	11.4	10.1	.....
18	66.4	65.8	66.8	17.0	18.1	16.2	23.4	14.4	85	65	71	11.8	9.7	9.5	.....
19	65.0	62.6	64.1	15.4	17.2	16.0	24.2	14.4	87	70	71	11.2	10.1	9.5	.....
20	62.8	61.7	63.6	15.3	16.0	16.0	24.4	14.4	76	71	79	9.8	9.5	10.7	.....
21	63.6	62.6	64.1	16.0	16.3	16.4	23.2	15.1	71	70	69	9.5	10.5	9.3	.....
22	63.1	61.5	63.1	16.0	16.3	16.1	23.4	15.2	73	67	71	9.6	9.2	9.5	.....
23	61.8	61.4	63.8	16.0	16.4	16.0	23.2	15.0	69	77	71	9.3	10.6	9.5	.....
24	62.0	61.0	62.6	15.2	16.2	15.2	23.0	14.0	76	77	78	9.8	10.6	10.0	.....
25	61.6	61.1	62.6	14.3	15.3	15.2	23.0	13.3	78	75	78	9.3	9.7	10.0	.....
26	62.1	61.0	63.6	15.1	16.0	16.2	23.2	13.4	78	73	71	10.0	9.6	9.5	.....
27	61.6	62.4	64.1	16.2	16.2	15.4	22.3	14.4	67	87	89	9.2	12.0	11.3	.....
28	62.0	61.3	62.8	15.3	16.4	16.0	23.2	14.2	78	79	83	10.0	10.7	10.9	.....
29	61.6	61.1	62.8	16.0	17.0	16.3	22.3	15.1	83	81	89	10.9	11.6	12.1	.....
30	61.9	61.8	63.8	16.2	17.0	17.0	22.4	15.3	81	81	81	10.8	11.6	11.6	.....
31	62.1	61.6	64.2	16.2	16.3	16.3	23.0	15.2	89	87	89	12.1	12.0	12.1	.....
Media.	63.5	62.7	64.2	16.0	16.9	16.5	23.2	14.8	78.2	77.1	76.6	10.4	11.0	10.5	.....

DE ARICA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	—	SW	—	—	—	—	—		
2	SW	—	—	—	N	—	—	—		
3	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	—	—	SW	—	—	—	Acu-10	Acu-4		
5	—	—	S	—	—	—	Acu-5	—		
6	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	—	—	SW	—	—	Fcu-2	C-4	—		
8	SW	—	—	—	—	—	—	—		
9	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	—	—	—	—	S	—	C-2	—	Tembler 3.30 pm.	
11	—	—	—	—	SW	—	—	—		
12	—	—	—	—	—	—	C-2	—		
13	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	SE	—	—	—	—	—	—	—		
15	S	—	—	—	—	—	—	—		
16	—	—	—	—	SW	—	—	—		
17	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	—	—	S	—	S	—	—	—	Tembler 7.05 pm.	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	Tembler 5.10 pm.	
20	S	—	—	—	—	—	—	—		
21	—	—	SSW	—	—	—	C-1	—	Tembler 4.15 pm.	
22	—	—	SW	—	S	—	—	N-8		
23	—	—	—	—	SW	—	—	—		
24	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	S	—	—	—	—	—	C-2	—		
26	—	—	—	—	—	—	C-3	—		
27	—	—	—	—	N	—	—	—		
28	—	—	SW	—	—	—	—	N-2		
29	—	—	—	—	—	—	C-4	—		
30	—	—	—	—	—	—	N-9	—		
31	SW	—	—	—	—	—	—	—		

A. M.

(8).

## ESTACION DEL PUERTO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUBVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.0	61.8	64.4	16.1	17.3	16.3	23.2	14.3	83	86	87	10.9	12.7	12.0	.....
2	62.8	61.6	63.2	16.0	17.0	17.1	23.2	13.2	79	80	81	10.7	11.5	11.6	.....
3	62.3	61.6	62.8	16.4	17.2	17.0	23.4	13.3	79	78	73	10.7	11.4	10.3	.....
4	64.0	63.4	65.1	16.3	16.2	17.0	23.4	16.0	81	87	80	10.8	12.0	11.5	.....
5	64.6	63.6	65.3	16.0	17.0	16.4	24.0	14.4	83	73	79	10.9	10.3	10.7	.....
6	63.0	62.4	64.2	16.1	17.4	16.2	23.2	13.1	73	78	81	9.6	11.4	10.8	.....
7	63.1	62.6	65.6	16.2	18.2	16.4	24.0	15.3	71	71	79	9.5	10.9	10.7	.....
8	66.0	64.3	66.1	15.3	19.0	17.0	24.3	15.1	75	64	77	10.5	10.4	10.6	.....
9	65.6	64.6	66.6	15.3	19.2	16.4	23.3	15.0	87	64	75	11.2	10.4	10.5	.....
10	64.6	63.6	65.8	16.2	18.3	16.0	24.2	15.0	77	63	73	10.6	9.6	9.6	.....
11	65.1	63.0	64.2	15.0	17.4	16.3	24.3	14.0	72	68	79	8.3	10.0	10.7	.....
12	63.1	62.8	64.1	15.2	18.2	16.4	22.2	14.0	68	63	77	8.6	9.6	10.6	.....
13	61.2	61.2	62.6	16.1	18.3	17.1	18.4	14.4	69	69	72	9.3	10.8	10.2	.....
14	62.4	62.0	63.6	16.4	19.2	17.3	24.3	15.0	75	72	68	10.5	11.7	10.0	.....
15	64.6	63.6	65.6	18.0	19.4	17.2	24.2	16.2	72	63	80	11.0	10.3	11.5	.....
16	64.6	62.0	63.0	16.3	19.0	15.2	21.0	13.4	79	72	78	10.7	11.7	10.0	.....
17	61.8	61.2	62.0	14.3	18.3	16.4	23.3	13.1	78	69	79	9.3	10.8	10.7	.....
18	62.0	61.2	63.5	15.4	18.3	17.2	19.0	14.0	78	71	72	10.0	10.9	10.2	.....
19	64.2	62.6	63.2	16.2	19.0	16.3	22.4	15.1	81	64	79	10.8	10.4	10.7	.....
20	63.2	61.8	62.8	15.4	18.4	17.1	23.2	14.3	75	69	78	9.7	10.8	11.4	.....
21	62.6	61.3	62.6	16.3	19.3	17.2	23.1	15.2	77	64	78	10.6	10.4	11.4	.....
22	63.2	62.3	64.1	17.1	20.1	18.0	24.0	16.1	72	64	74	10.2	11.1	11.1	.....
23	64.6	63.6	65.6	17.4	20.2	18.2	24.2	16.3	68	65	71	10.0	11.2	10.9	.....
24	65.6	63.6	64.6	17.0	20.0	17.3	26.2	16.1	81	65	78	11.6	11.2	11.4	.....
25	64.1	63.8	66.3	17.0	19.0	17.1	20.1	15.4	74	66	73	11.1	10.5	10.3	.....
26	65.1	62.9	64.1	17.1	19.3	17.2	20.3	16.0	80	63	70	11.5	10.3	10.1	.....
27	62.4	61.7	63.6	16.4	19.4	17.4	22.3	15.3	70	64	76	10.1	11.1	11.2	.....
28	61.6	62.1	64.6	18.0	19.2	18.3	20.0	15.2	71	72	80	10.9	11.7	12.3	.....
29	62.5	63.1	65.1	18.2	20.2	18.4	20.1	16.4	78	65	71	12.2	11.2	10.9	.....
30	64.3	64.8	66.6	17.4	20.4	18.4	21.2	14.3	72	71	77	11.0	12.5	12.1	.....
Media	63.6	62.7	64.4	16.4	18.6	17.0	22.7	14.8	75.9	69.4	76.5	10.4	11.0	10.9	.....





ESTACION DEL PUERTO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUBVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	65.2	65.1	66.4	18.3	20.3	18.0	21.3	17.2	80	72	80	12.3	12.6	12.3	.....
2	64.1	63.8	65.3	18.1	20.2	17.4	20.2	15.0	72	65	78	11.0	11.2	11.4	.....
3	64.4	63.6	64.6	17.3	20.2	18.0	20.2	16.4	78	62	72	11.4	11.0	11.0	.....
4	64.1	62.3	63.4	17.2	19.1	16.4	20.2	16.2	78	70	72	11.4	11.6	10.2	.....
5	64.6	62.3	63.6	17.0	20.2	17.4	23.2	15.1	73	71	81	10.3	12.5	11.6	.....
6	63.6	61.6	63.6	17.0	20.3	17.4	21.0	16.0	80	59	78	11.5	10.7	11.4	.....
7	64.1	63.4	64.6	18.4	21.3	18.4	24.0	16.1	63	65	77	10.3	12.0	12.1	.....
8	63.1	63.4	65.5	17.4	21.3	18.4	21.3	14.0	65	70	78	9.7	12.3	12.2	.....
9	64.2	62.6	64.1	19.2	21.2	17.4	21.3	17.0	70	65	86	11.6	12.0	12.7	.....
10	63.7	61.9	64.8	17.4	21.1	19.0	21.2	16.2	80	67	73	11.5	12.1	11.8	.....
11	64.7	63.1	65.3	18.3	21.4	19.1	30.0	17.1	78	70	81	12.2	13.3	13.2	.....
12	64.1	61.8	63.1	18.4	21.3	19.1	21.3	16.2	72	72	72	11.7	13.4	11.7	.....
13	63.6	61.9	63.1	18.4	21.4	18.4	.....	18.0	78	62	78	12.2	11.7	12.2	.....
14	63.0	61.6	65.1	18.3	21.2	18.4	22.0	16.0	78	67	77	12.2	12.1	12.1	.....
15	65.6	65.1	66.6	17.1	20.0	17.2	21.1	16.3	81	72	88	11.6	12.6	12.8	.....
16	64.1	63.6	65.1	17.2	21.1	17.3	.....	16.0	90	58	78	12.9	10.6	11.4	.....
17	62.7	62.2	63.8	17.0	19.2	17.4	21.2	16.2	80	79	67	11.5	13.1	9.8	.....
18	63.8	64.7	66.1	17.4	19.3	16.4	23.3	16.3	70	60	75	10.1	10.0	10.5	.....
19	65.4	63.8	65.1	17.2	20.0	16.4	20.0	15.3	72	57	85	10.2	9.8	11.8	.....
20	64.6	62.6	64.1	16.4	19.3	17.2	21.0	15.1	79	63	72	10.7	10.3	10.2	.....
21	63.1	61.1	63.1	16.4	19.2	17.3	22.2	16.0	79	72	78	10.7	11.7	11.4	.....
22	62.2	60.2	62.4	17.1	18.1	17.4	23.2	16.2	80	69	88	11.5	10.8	12.8	.....
23	62.8	62.1	64.1	17.3	19.4	17.3	19.4	16.0	90	79	86	12.9	13.1	12.7	.....
24	63.3	61.8	64.1	17.4	20.3	18.2	.....	17.0	86	71	71	12.7	12.5	10.9	.....
25	62.2	61.0	62.8	17.4	21.0	18.2	20.4	17.0	74	67	72	11.1	12.1	11.0	.....
26	61.2	60.8	62.6	18.2	21.0	18.3	21.0	17.2	80	68	78	12.3	12.2	12.2	.....
27	62.6	61.1	63.6	18.0	20.3	18.1	21.0	17.2	80	71	72	12.3	12.5	11.0	.....
28	63.7	61.8	65.1	18.0	21.1	18.0	.....	17.0	74	63	80	11.1	11.9	12.3	.....
29	63.1	61.8	63.4	18.3	21.0	18.4	21.4	17.1	78	65	77	12.2	12.0	12.1	.....
30	63.1	62.3	64.6	18.3	21.3	18.4	.....	17.3	80	65	72	12.3	12.0	11.7	.....
31	62.8	61.6	63.1	19.2	21.2	18.2	21.4	17.3	81	67	80	13.2	12.1	12.3	.....
Media.	63.6	63.5	64.3	17.7	20.4	17.8	21.7	16.4	77.4	67.2	77.5	11.6	11.9	11.7	.....

DE ARICA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SW	.....	SW	.....	SW	.....	Scu-8	—0	—0	
2	—	.....	”	.....	S	.....	—10	—0	—10	
3	—	.....	”	.....	SW	.....	—10	C-2	—10	
4	—	.....	”	.....	—	.....	—10	Acu-10	Acu-9	
5	—	.....	”	.....	—	.....	—10	—0	—10	
6	WNW	.....	”	.....	—	.....	—10	—0	—0	
7	—	.....	”	.....	—	.....	Scu-10	—0	—0	
8	—	.....	”	.....	SW	.....	Scu-8	—0	—0	
9	—	.....	SSW	.....	—	.....	—0	—0	—0	
10	—	.....	”	.....	SSW	.....	—10	—0	—10	
11	—	.....	SSW	.....	”	.....	—10	—0	—10	
12	—	.....	SSW	.....	”	.....	—0	—0	—10	
13	—	.....	”	.....	—	.....	—10	—0	—0	
14	—	.....	”	.....	S	.....	—10	—0	—10	
15	S	.....	S	.....	”	.....	N-8	—10	—10	
16	—	.....	SSE	.....	SSE	.....	Scu-10	—0	—10	
17	—	.....	”	.....	”	.....	—10	—0	—10	
18	SSE	.....	”	.....	—	.....	—10	—10	—0	
19	”	.....	”	.....	SE	.....	Scu-10	C-4	N-6	
20	”	.....	”	.....	”	.....	—10	C-8	—10	
21	—	.....	SW	.....	—	.....	—10	C-1	—10	
22	SSW	.....	”	.....	SW	.....	—10	C-10	—10	
23	SW	.....	”	.....	SSW	.....	C-8	C-9	—10	
24	—	.....	”	.....	S	.....	—10	C-1	—10	
25	—	.....	”	.....	”	.....	—10	—0	—10	
26	SSW	.....	”	.....	”	.....	—10	—0	—10	
27	S	.....	”	.....	SW	.....	—10	—0	—10	
28	—	.....	”	.....	—	.....	Scu-10	—0	—10	
29	—	.....	”	.....	SW	.....	Scu-10	—0	—10	
30	—	.....	”	.....	S	.....	Scu-10	—0	—10	
31	—	.....	”	.....	SW	.....	—10	C-1	—10	

## ESTACION DEL PUERTO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.6	<b>60.6</b>	62.1	18.3	20.3	18.4	22.2	17.2	80	72	78	12.3	12.6	12.2	.....
2	61.6	61.3	63.1	17.4	21.3	18.4	.....	17.0	<b>88</b>	65	69	12.8	12.0	10.8	.....
3	63.1	61.0	62.0	17.4	21.2	18.2	22.0	17.0	86	65	80	12.7	12.0	12.3	.....
4	62.3	61.7	63.6	18.1	21.1	18.3	21.3	16.4	82	65	78	12.4	12.0	12.2	.....
5	62.5	62.3	63.6	18.2	21.4	18.4	.....	17.2	<b>88</b>	73	88	13.7	13.5	13.7	.....
6	61.2	61.1	63.6	17.4	21.3	19.0	22.1	15.1	80	73	81	11.5	13.5	13.2	.....
7	62.6	61.6	63.1	19.2	23.3	19.2	<b>24.4</b>	16.4	81	72	83	13.2	14.4	13.3	.....
8	62.8	61.6	64.6	20.0	23.0	20.2	23.2	18.3	81	66	81	14.1	13.9	14.1	.....
9	63.4	61.6	65.0	21.1	23.1	20.2	23.1	19.2	73	66	72	13.5	13.9	12.6	.....
10	63.1	62.6	64.0	20.2	22.3	20.0	23.2	18.4	80	64	72	14.0	12.8	12.6	.....
11	63.3	62.8	64.2	20.2	22.4	19.4	24.1	18.4	71	71	65	12.5	14.3	11.2	.....
12	63.8	62.7	64.4	19.3	22.1	19.2	23.1	18.4	81	66	72	13.2	12.9	11.7	.....
13	64.3	64.4	65.4	19.3	21.0	19.0	22.2	17.4	81	67	64	13.2	12.1	10.4	.....
14	65.8	64.8	65.8	19.3	21.3	18.4	.....	17.2	81	72	71	13.2	13.4	10.9	.....
15	66.4	65.8	<b>67.6</b>	19.1	21.1	18.3	21.4	17.4	81	65	71	13.2	12.0	10.9	.....
16	66.0	64.6	67.0	19.2	20.4	18.0	<b>21.1</b>	17.4	81	65	65	13.2	12.0	<b>9.7</b>	.....
17	65.6	64.6	67.0	18.2	20.0	18.0	21.0	17.0	77	65	78	12.1	11.2	11.4	.....
18	66.3	65.2	67.1	19.3	21.4	18.4	.....	16.3	64	<b>58</b>	77	10.4	11.4	12.1	.....
19	65.1	65.2	67.1	18.4	22.2	19.3	22.4	15.2	78	66	81	12.2	12.9	13.2	.....
20	64.8	64.6	66.5	20.2	21.4	18.4	22.4	16.4	71	72	77	12.5	13.4	12.1	.....
21	64.6	63.6	67.1	19.0	21.0	18.4	23.0	16.4	73	67	86	11.8	12.1	13.6	.....
22	65.0	64.2	66.6	19.0	21.3	18.2	.....	15.4	72	65	80	11.7	12.0	12.3	.....
23	64.6	62.6	64.0	18.3	21.0	18.2	21.2	15.3	69	65	82	10.8	12.0	12.4	.....
24	62.6	62.2	64.1	18.1	22.2	19.0	.....	15.3	71	64	63	10.9	12.8	10.3	.....
25	63.4	61.2	63.4	19.1	21.0	19.0	22.3	18.0	72	67	64	11.7	12.1	10.4	.....
26	63.8	63.6	65.1	19.2	21.3	19.1	21.3	18.1	79	63	72	13.1	11.9	11.7	.....
27	64.2	63.2	66.1	19.1	21.4	19.0	.....	18.3	72	59	64	11.7	12.3	10.4	.....
28	65.1	64.1	65.2	20.0	21.3	18.4	22.1	18.2	71	72	78	12.5	13.4	12.2	.....
29	63.9	62.8	64.8	19.2	21.2	19.0	22.2	15.4	72	72	81	11.7	13.4	13.2	.....
30	64.0	62.6	65.1	19.4	21.2	19.1	21.2	17.3	74	72	73	12.7	13.4	11.8	.....
Media.	63.9	63.0	64.9	19.0	21.5	18.8	22.2	17.0	77.0	67.1	74.9	12.5	12.7	12.0	.....

DE ARICA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SW	.....	SW	.....	—	—	—10	C-2	—10	
2	"	.....	"	.....	SW	.....	N-6	C-6	—10	
3	"	.....	"	.....	"	.....	—10	C-10	C-10	
4	"	.....	"	.....	SSW	.....	—10	C-8	—10	
5	"	.....	"	.....	"	.....	—10	C-5	—0	
6	"	.....	WSW	.....	"	.....	C-8	—0	—10	
7	SW	.....	SW	.....	"	.....	C-10	C-10	—10	
8	"	.....	"	.....	"	.....	N-8	—0	—10	
9	SW	.....	"	.....	"	.....	N-8	C-1	—10	
10	S	.....	"	.....	SSE	.....	Acn-8	—10	—10	
11	WSW	.....	"	.....	"	.....	—10	N-1	—10	
12	"	.....	"	.....	"	.....	—10	—0	—10	
13	SW	.....	"	.....	SW	.....	N-4	C-10	—10	Tembler fuerte 0.45 m. am.
14	"	.....	"	.....	"	.....	N-4	—0	—10	
15	"	.....	S	.....	"	.....	—10	—0	—10	
16	"	.....	SSW	.....	"	.....	N-8	—0	—10	
17	S	.....	SW	.....	"	.....	—10	—0	—0	
18	"	.....	"	.....	"	.....	—0	—0	—0	
19	"	.....	"	.....	"	.....	Acn-3	—0	N-4	
20	"	.....	"	.....	"	.....	C-10	C-10	—0	
21	SW	.....	"	.....	"	.....	—10	C-1	N-2	
22	"	.....	SW	.....	"	.....	—10	—0	—0	Tembler 10.30 pm.
23	S	.....	"	.....	"	.....	—10	—0	—0	
24	"	.....	"	.....	SSW	.....	—10	—0	—10	
25	"	.....	SSW	.....	"	.....	—10	—0	—10	
26	"	.....	SW	.....	"	.....	—10	—0	—10	
27	"	.....	SSW	.....	SSE	.....	—10	—0	—10	
28	"	.....	"	.....	"	.....	—0	—0	—0	
29	SSW	.....	"	.....	SSW	.....	—10	—0	—0	
30	"	.....	"	.....	"	.....	—10	C-8	—0	

## ESTACION DEL PUERTO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.6	64.1	66.1	20.1	20.3	19.0	22.4	18.1	74	72	81	12.7	12.6	13.2	.....
2	65.1	65.6	66.6	19.4	20.2	18.3	24.2	15.0	65	72	78	11.2	12.6	12.2	.....
3	65.8	65.2	66.2	19.0	20.0	19.0	23.0	15.3	66	72	81	10.5	12.6	13.2	.....
4	64.8	63.8	66.0	19.1	20.0	18.2	22.0	15.0	70	74	80	11.6	12.7	12.3	.....
5	64.4	62.8	65.6	19.2	21.0	18.4	22.0	17.1	70	68	66	11.6	12.2	10.5	.....
6	62.8	62.1	63.8	19.4	22.0	19.4	22.0	18.1	77	61	68	13.0	11.6	11.5	.....
7	62.8	61.7	63.6	20.2	22.0	19.0	22.2	18.4	65	61	72	11.2	11.6	11.7	.....
8	62.6	61.0	63.1	19.4	22.2	19.2	.....	18.2	67	64	79	11.3	12.8	13.1	.....
9	62.2	61.3	62.6	20.0	22.0	19.2	22.2	17.3	72	61	79	12.6	11.6	13.1	.....
10	61.6	61.2	63.0	19.4	22.0	19.0	22.1	16.2	67	66	75	11.3	12.9	12.0	.....
11	62.6	62.2	63.6	20.2	21.4	19.4	22.3	18.1	72	61	61	12.6	11.6	10.1	.....
12	61.1	60.2	61.6	19.4	22.1	19.1	22.2	18.0	68	58	73	11.5	11.4	11.8	.....
13	60.1	59.2	62.2	12.0	21.3	20.2	22.3	17.3	81	63	71	13.2	11.9	12.5	.....
14	61.3	61.2	63.0	19.0	22.1	19.2	.....	18.0	81	72	72	13.2	14.4	11.7	.....
15	62.3	62.6	65.2	19.0	21.0	20.1	22.2	18.2	72	68	67	11.7	12.2	11.3	.....
16	63.8	63.0	65.1	20.2	22.4	19.3	.....	17.0	74	66	72	12.7	13.9	11.7	.....
17	63.6	62.1	64.1	20.2	22.1	20.1	22.3	18.2	65	67	74	11.2	13.0	12.7	.....
18	63.1	63.0	65.6	20.3	22.0	19.3	22.2	19.1	72	67	73	12.6	13.0	11.8	.....
19	64.8	63.8	65.6	20.2	22.1	20.2	22.1	18.4	72	64	72	12.6	12.8	12.6	.....
20	63.6	63.1	64.4	19.4	21.4	19.3	22.0	19.0	77	70	79	13.0	13.3	13.1	.....
21	63.6	62.2	64.6	20.0	22.4	20.4	23.2	18.2	81	72	71	14.1	14.4	12.5	.....
22	63.6	63.1	65.1	20.2	22.2	19.4	22.4	19.0	72	71	77	12.6	14.3	13.0	.....
23	64.8	64.1	65.8	20.3	22.4	19.4	23.2	19.0	80	66	77	14.0	12.9	13.0	.....
24	64.3	63.8	65.6	20.1	23.1	20.2	23.2	18.3	80	60	71	14.0	12.4	12.5	.....
25	64.6	64.1	65.1	20.2	23.0	20.2	23.0	19.0	72	60	65	12.6	12.4	11.2	.....
26	64.8	63.4	64.6	19.2	22.3	19.4	22.4	18.1	81	64	79	13.2	12.8	13.1	.....
27	63.6	62.6	64.2	18.2	22.3	20.1	22.4	17.3	82	63	77	12.4	12.7	13.0	.....
28	64.0	63.6	65.3	19.0	22.0	19.4	22.0	17.0	83	67	81	13.3	13.0	13.2	.....
29	63.8	62.6	64.6	20.0	22.4	20.3	.....	19.0	81	66	81	14.1	13.9	14.1	.....
30	63.1	62.1	63.6	20.3	23.4	20.3	23.4	19.2	78	66	80	13.9	13.9	14.0	.....
31	62.4	61.8	64.6	20.4	23.4	20.0	23.4	17.0	72	73	74	12.6	15.4	12.7	.....
Media.	63.4	62.7	64.5	19.7	21.9	19.5	22.7	17.8	73.8	66.3	74.4	12.5	12.9	12.4	.....

DE ARICA.

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	—	S	—	—	—	C-10	C-4		
2	—	—	SW	—	—	C-2	—	—		
3	—	—	S	—	N	—	—	—		
4	—	—	SW	—	—	—	—	—		
5	—	—	—	—	S	—	—	—		
6	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	—	—	WSW	—	—	—	C-3	Acu-4		
9	—	—	SSE	—	—	—	C-4	C-8		
10	—	—	SW	—	—	—	—	N-6		
11	—	—	SSW	—	S	—	Acu-10	—		
12	—	—	SSE	—	—	—	—	—		
13	—	—	SW	—	—	—	—	—		
14	—	—	—	—	SSE	—	—	—		
15	SW	—	SSW	—	S	—	—	—		
16	—	—	WSW	—	—	—	—	—		
17	E	—	SW	—	—	—	—	—		
18	S	—	—	—	—	—	—	—		
19	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	SW	—	—	—	S	—	—	—		
21	—	—	—	—	—	—	C-10	—		
22	SSW	—	SSW	—	—	—	C-6	—		
23	S	—	—	—	—	—	C-2	N-2		
24	—	—	SSE	—	S	—	C-10	—		
25	—	—	S	—	SSE	—	C-8	N-2		
26	—	—	SSE	—	SW	—	C-3	—		
27	—	—	—	—	S	—	C-2	—		
28	—	—	WSW	—	—	—	—	—		
29	—	—	SW	—	—	—	C-10	—		
30	—	—	WSW	—	—	—	—	—		
31	—	—	SW	—	SSE	—	—	—		

A. M.

(4)

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Puerto de Arica.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	63.0	61.8	63.3	62.8	62.8	62.7	63.1	63.5	63.6	63.5	63.9	63.5	63.1
	Máxima observada.	67.0	63.8	67.8	65.6	65.6	66.1	<b>68.4</b>	67.0	66.6	66.6	67.6	66.6	68.4
	Fecha .....	17	20	16	24	19	18	13	13	2 vec.	15	15	2	13/7
	Mínima observada.	59.2	<b>58.5</b>	60.1	60.6	60.2	59.0	60.1	61.0	61.2	60.2	60.6	59.2	58.5
	Fecha .....	31	3	3	4	9	13	2 vec.	2 vec.	4 vec.	22	1.º	13	3/2
Termómetros .....	Media jeneral.....	21.6	21.0	20.7	19.3	19.2	17.7	17.1	16.5	17.3	18.6	19.8	20.4	19.1
	Media de máxima..	25.5	24.3	22.6	22.1	22.0	24.7	24.1	23.2	22.7	21.7	22.2	22.7	21.2
	Media de mínima..	18.5	17.5	18.3	16.2	16.9	16.2	15.2	14.8	14.8	16.4	17.0	17.8	16.6
	Máxima observada.	<b>31.0</b>	29.4	24.4	24.4	25.0	28.4	26.3	24.4	26.2	30.0	24.4	24.2	31.0
	Fecha .....	21	3 vec.	10	30	27	13	5	20	24	11	7	2	21/1
	Mínima observada.	16.3	16.1	16.4	14.2	14.2	<b>13.1</b>	13.3	13.3	<b>13.1</b>	14.0	15.1	15.0	13.1
	Fecha .....	15	11	3	2 vec.	31	15	2 vec.	25	2 vec.	8	6	2 vec.	2 ms.
Humedad relativa	Media jeneral.....	74.5	75.6	78.9	76.4	76.3	74.9	77.7	77.3	73.9	74.0	73.0	71.6	75.3
	Máxima observada.	<b>92</b>	88	81	88	90	90	<b>92</b>	89	87	90	88	83	92
	Fecha .....	11	12	3 vec.	3 vec.	10	13	14	4 vec.	3 vec.	2 vec.	2 vec.	28	2 ms.
	Mínima observada.	59	<b>53</b>	64	55	56	63	56	65	63	57	58	58	53
	Fecha .....	4 vec.	5	2	2	3	2 vec.	13	18	4 vec.	19	18	12	5/2
Tension de vapor...	Media jeneral.....	13.9	13.9	14.2	12.7	12.5	11.2	11.2	10.6	10.8	11.7	12.4	12.6	12.3
	Máxima observada.	<b>17.3</b>	16.7	16.6	15.5	14.5	12.9	13.9	12.1	12.7	13.4	14.4	15.4	17.3
	Fecha .....	21	3	12	3 vec.	2 vec.	13	14	3 vec.	1.º	12	7	31	21/1
	Mínima observada.	11.3	11.0	11.1	9.5	9.0	9.3	<b>8.6</b>	9.2	<b>8.6</b>	9.7	9.7	10.1	8.6
	Fecha .....	15	12	2	26	3	4 vec.	2 vec.	2 vec.	12	8	16	11	2 ms.
Pluviómetro.....	Agua caída m/m.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Máxima.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Fecha .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....



# FARO DE IQUIQUE

## ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.4	62.5	64.5	19.2	22.6	20.4	29.6	12.8	81	69	80	13.2	14.1	14.0	.....
2	63.3	61.0	62.5	19.0	22.8	18.2	28.0	16.2	79	68	80	13.1	14.0	12.3	.....
3	61.7	60.1	60.4	19.4	23.4	19.8	27.4	16.0	77	58	81	13.0	12.2	14.1	.....
4	60.7	59.6	60.8	20.8	23.5	20.6	27.8	17.8	69	69	72	12.3	15.1	12.6	.....
5	61.7	60.4	62.2	22.4	22.4	20.2	28.0	16.8	72	77	81	12.6	15.8	14.1	.....
6	61.2	58.9	61.7	20.4	24.2	20.2	28.2	18.0	78	67	85	13.9	14.9	14.4	.....
7	61.5	60.1	61.5	21.2	22.4	20.2	30.2	17.2	82	74	81	15.1	15.6	14.1	.....
8	61.1	59.9	59.8	20.0	22.8	19.8	29.0	17.2	91	83	89	15.7	16.2	15.6	.....
9	60.4	59.9	61.0	20.0	22.0	20.2	28.0	18.2	85	76	81	14.4	15.7	14.1	.....
10	61.0	59.9	62.2	20.0	22.6	20.0	28.2	18.4	71	63	80	12.5	12.7	14.0	.....
11	60.7	59.9	60.4	19.0	22.8	20.2	28.8	16.8	81	66	74	13.2	13.9	12.7	.....
12	61.3	60.1	61.3	19.0	22.8	19.0	29.0	13.0	75	71	84	12.0	14.3	13.4	.....
13	62.9	62.0	62.9	20.2	23.2	21.0	27.2	11.0	76	66	75	12.8	13.9	13.6	.....
14	63.4	62.5	62.9	20.4	22.8	20.0	26.8	12.0	76	72	85	13.8	14.4	14.4	.....
15	62.4	61.4	62.7	22.4	24.6	21.2	27.4	16.4	62	59	73	12.5	13.2	13.5	.....
16	64.4	62.7	64.4	22.4	25.0	21.0	28.0	17.8	66	76	87	12.9	17.8	15.5	.....
17	64.8	63.8	65.4	21.2	23.4	19.2	27.2	17.2	76	65	85	13.8	13.8	14.4	.....
18	64.7	62.4	62.4	19.4	24.2	19.2	28.0	16.8	81	74	83	13.2	16.5	13.3	.....
19	61.4	59.9	62.2	21.6	23.0	20.0	27.2	16.6	72	66	80	13.4	13.9	14.0	.....
20	62.6	61.9	64.4	20.4	24.2	20.2	29.0	17.0	72	65	81	12.6	14.7	14.1	.....
21	63.1	62.6	63.2	22.8	23.8	19.2	28.8	18.2	63	70	87	12.7	15.2	14.5	.....
22	63.3	61.3	61.0	19.8	24.2	20.4	29.0	16.8	76	75	81	12.8	16.7	14.1	.....
23	61.0	60.1	62.0	21.4	24.4	20.4	29.2	16.8	72	61	80	13.4	13.4	14.0	.....
24	61.9	61.1	62.8	23.0	25.2	21.4	30.2	18.2	68	68	73	14.0	16.0	13.5	.....
25	63.3	61.9	62.0	23.4	24.4	21.6	30.4	18.0	74	72	80	15.6	16.4	15.0	.....
26	62.2	60.9	62.9	21.6	24.2	21.4	30.0	19.2	70	65	83	13.3	14.7	15.2	.....
27	61.8	60.7	61.7	22.0	25.8	20.6	28.8	16.8	74	61	87	14.5	14.3	15.5	.....
28	60.9	59.5	61.3	21.8	24.4	20.2	28.4	14.8	72	66	87	13.4	14.8	15.5	.....
29	60.7	58.6	60.7	20.4	24.0	20.2	28.6	16.0	80	67	83	14.0	14.9	14.3	.....
30	60.2	58.9	60.4	21.4	24.2	21.0	28.0	15.8	67	69	76	12.1	15.1	13.8	.....
31	60.0	57.6	58.5	20.4	24.0	20.2	27.8	16.4	80	67	87	14.0	14.9	15.5	.....
Medin.	62.0	60.7	62.0	20.8	23.7	20.2	28.1	16.5	75.4	68.5	81.3	13.4	14.8	14.2	.....

PUERTO DE PUNTA ARENAS

## ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUBIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.4	56.7	59.3	22.6	24.2	21.6	30.2	17.4	63	69	78	12.7	15.1	14.9	.....
2	59.0	58.6	59.6	21.8	26.8	21.4	32.2	18.0	77	59	80	14.8	15.2	15.0	.....
3	59.1	56.8	58.9	23.6	25.4	21.0	31.8	18.0	61	62	83	13.4	14.4	15.2	.....
4	59.5	58.5	59.9	22.0	24.8	22.4	32.0	17.8	77	62	72	14.8	14.4	14.4	.....
5	60.5	58.0	58.8	22.4	26.6	22.0	30.8	18.2	74	60	74	14.5	15.3	14.5	.....
6	58.4	57.8	60.4	22.0	22.4	21.0	29.2	17.6	77	92	75	14.8	18.0	13.6	.....
7	60.4	59.5	61.2	22.0	22.2	20.2	29.0	17.2	75	75	81	14.6	14.6	14.1	.....
8	61.0	60.4	61.5	21.0	21.8	19.4	28.8	16.8	69	69	83	13.2	13.2	13.2	.....
9	60.2	59.0	60.8	20.0	23.2	20.0	29.0	16.5	81	72	76	14.1	15.3	12.8	.....
10	60.0	59.1	60.9	20.0	23.8	19.6	29.0	16.2	68	69	79	11.5	15.1	13.1	.....
11	59.9	59.3	61.7	20.2	23.0	19.2	28.6	16.2	80	68	83	14.0	14.0	13.3	.....
12	60.9	59.8	60.2	20.6	23.2	19.4	28.8	15.6	71	66	79	12.5	13.9	13.1	.....
13	60.2	58.4	60.0	19.4	22.4	18.8	28.2	15.2	79	69	83	13.1	14.1	13.3	.....
14	60.0	58.8	61.1	20.0	22.8	17.8	29.0	15.4	72	68	84	12.6	14.0	12.6	.....
15	61.4	59.9	61.3	20.2	22.8	18.0	30.0	15.4	71	62	86	12.5	12.5	12.7	.....
16	60.8	58.8	60.3	20.2	22.6	20.0	31.8	15.8	71	66	74	12.5	12.9	12.7	.....
17	60.0	58.9	60.5	20.4	23.8	19.2	32.0	15.8	72	65	79	12.3	13.8	13.1	.....
18	60.8	59.7	61.4	18.8	22.8	19.8	33.2	16.4	80	63	76	12.3	12.7	12.8	.....
19	60.7	59.2	59.7	20.4	22.6	19.8	32.8	16.8	80	63	76	14.0	12.7	15.7	.....
20	61.0	60.0	61.8	19.8	22.8	20.0	33.0	17.2	83	69	81	14.3	14.1	14.1	.....
21	60.7	59.9	61.7	20.2	23.6	19.6	29.8	16.4	78	73	81	13.9	15.4	13.2	.....
22	60.5	60.1	61.6	19.0	22.4	19.6	28.2	16.2	84	74	79	13.4	14.5	13.1	.....
23	61.3	59.9	61.0	18.4	22.6	19.0	27.2	15.2	82	63	84	12.4	12.7	13.4	.....
24	61.2	61.1	61.3	19.4	21.8	18.4	26.4	15.2	87	72	86	14.5	13.4	13.6	.....
25	60.4	59.5	61.4	18.8	21.8	18.8	26.6	15.4	84	69	83	13.4	13.2	13.3	.....
26	60.4	59.0	60.6	18.4	22.4	19.0	26.0	15.6	86	64	81	13.6	12.8	13.2	.....
27	60.8	59.8	62.4	19.0	21.8	19.4	25.8	15.2	79	67	79	13.1	13.0	13.1	.....
28	62.0	61.0	60.6	19.0	21.8	19.0	26.2	15.4	81	70	77	13.2	13.3	14.8	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.3	59.2	60.7	20.3	23.2	19.8	29.5	16.3	72.9	67.9	79.7	13.4	14.1	13.6	.....



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	63.8	60.9	61.4	18.8	21.2	20.0	25.0	15.2	77	73	72	12.1	13.5	12.6	.....
2	61.9	59.9	61.6	18.8	21.8	19.8	24.2	15.6	80	69	72	12.3	14.1	12.6	.....
3	60.9	58.7	61.4	18.8	22.8	19.4	25.0	15.8	88	73	83	14.6	15.4	13.3	.....
4	61.4	60.6	61.9	19.0	23.4	19.2	25.2	16.0	81	65	81	13.2	13.8	13.2	.....
5	62.2	60.0	61.4	19.8	23.8	21.0	28.0	16.2	76	72	91	12.8	15.3	16.8	.....
6	60.6	59.0	59.7	18.8	22.0	19.2	26.2	16.2	86	77	87	13.6	14.8	14.5	.....
7	60.1	58.3	61.1	19.0	22.0	20.0	26.4	16.8	90	74	74	14.8	14.5	12.7	.....
8	60.1	58.4	60.4	20.0	23.0	19.2	27.0	17.8	74	68	79	12.7	14.0	13.1	.....
9	60.3	58.6	60.4	21.4	24.6	19.8	28.0	16.2	65	83	92	12.0	18.4	15.9	.....
10	60.7	61.0	61.5	21.2	22.4	19.2	26.4	17.0	91	67	83	16.8	13.0	13.3	.....
11	61.1	60.2	61.1	21.0	22.6	20.2	24.8	16.4	75	77	74	13.6	14.8	12.7	.....
12	61.7	60.1	61.6	19.0	22.6	19.2	24.8	16.2	83	71	81	14.3	14.3	13.2	.....
13	61.3	60.0	62.4	17.8	21.4	19.4	24.0	16.4	94	65	79	14.1	12.0	13.1	.....
14	61.4	60.0	62.2	18.0	22.8	19.6	23.8	16.0	90	68	77	13.8	14.0	13.0	.....
15	63.8	61.8	64.6	20.4	23.2	20.8	26.8	16.8	71	65	82	12.5	13.8	15.1	.....
16	65.1	64.1	65.1	22.8	23.4	22.2	24.4	18.2	80	81	81	15.0	17.1	14.1	.....
17	64.7	62.2	62.4	20.4	23.2	20.0	25.0	16.6	78	66	81	13.9	13.9	14.1	.....
18	63.0	60.3	62.3	19.2	23.2	18.6	24.2	17.0	83	65	84	13.3	13.8	13.4	.....
19	62.7	62.5	63.8	19.8	23.2	19.4	24.0	16.6	81	60	85	14.1	12.4	14.4	.....
20	64.0	63.6	64.4	20.2	22.6	20.2	24.4	16.2	72	71	81	12.6	14.3	14.1	.....
21	64.3	62.1	63.4	19.6	22.4	20.0	25.0	17.0	87	72	83	14.5	14.4	14.3	.....
22	62.8	61.6	62.4	19.8	22.8	19.4	24.8	16.2	85	76	90	14.4	15.7	14.8	.....
23	62.4	61.2	61.4	19.4	22.6	19.2	25.0	16.4	88	79	90	14.6	15.9	14.8	.....
24	62.2	61.0	62.4	19.4	22.8	19.0	26.0	16.0	90	77	84	14.8	15.8	13.4	.....
25	63.6	61.9	63.4	20.2	23.2	20.0	26.2	16.6	89	76	83	15.6	15.7	14.3	.....
26	62.7	60.1	61.9	19.4	22.6	20.2	26.0	16.8	87	72	81	14.5	14.4	14.1	.....
27	62.1	60.3	62.4	19.0	22.8	19.2	26.6	16.2	90	76	88	14.8	15.7	14.6	.....
28	62.0	60.1	62.4	19.4	22.8	19.4	27.0	16.8	87	77	81	14.5	15.8	13.2	.....
29	61.8	61.0	61.8	19.2	21.8	19.0	24.0	16.0	81	72	83	13.2	13.4	13.3	.....
30	62.4	60.9	62.5	19.2	21.6	19.4	26.8	15.0	79	78	81	13.1	14.9	13.2	.....
31	62.5	60.7	62.8	20.2	22.0	19.2	26.2	18.0	72	74	77	12.6	14.5	13.0	.....
.....	62.2	60.7	62.2	19.6	22.7	19.7	25.5	16.5	82.3	72.2	81.9	13.8	14.6	13.8	.....

## DE IQUIQUE

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	1.9	NW	2.4	SW	1.2	C-3	CS-9	-0	
2	—	0.0	„	1.9	—	0.0	-10	CS-8	-0	
3	NW	1.1	W	2.2	SW	2.0	CS-8	CS-6	-0	Niebla en la mañana.
4	„	1.0	„	1.5	„	0.9	N-9	CS-3	-0	
5	—	0.0	—	0.0	„	2.2	-0	-0	-0	
6	SW	0.9	SW	2.9	—	1.0	C-4	Cu-3	-0	Id. Id.
7	NW	0.6	NW	0.8	—	0.0	-10	-10	-10	Id. Id.
8	—	0.0	W	0.7	W	0.4	N-9	-10	-0	
9	—	0.0	NE	1.1	„	0.8	C-8	C-8	-0	
10	—	0.0	„	1.8	—	0.0	-10	Cu-5	-0	
11	—	0.0	„	1.1	—	0.0	-0	-0	-0	
12	N	0.4	„	3.0	—	0.0	-0	Cu-2	-0	
13	ESE	0.8	SW	2.0	—	0.0	.....	Cu-2	-0	
14	—	0.0	ENE	1.1	—	0.0	-10	Cu-5	CN-10	
15	—	0.0	NW	1.0	W	1.8	C-2	Cu-3	CX-8	
16	—	0.0	SW	0.3	—	0.0	-10	C-3	C-3	
17	„	0.8	„	3.1	SW	2.9	C-8	C-3	-0	
18	—	0.0	W	0.4	„	2.0	-10	Cu-3	-0	Ruido subterráneo a las 7.35 am.
19	NW	0.4	SW	1.4	„	0.4	-10	N-8	-0	
20	—	0.0	„	1.1	„	0.7	-0	Cu-1	-10	
21	—	0.0	„	2.2	„	2.1	-10	Cu-2	-10	
22	—	0.0	SW	1.1	—	0.0	C-5	Cu-3	C-3	
23	—	0.0	„	0.8	—	0.0	-0	C-8	Cu-4	
24	—	0.0	„	1.0	—	0.0	-0	N-9	-0	
25	—	0.0	SW	2.2	SW	2.8	-0	Cu-3	-0	
26	—	0.6	„	1.0	„	2.0	-0	Cu-5	-0	
27	—	0.0	„	1.4	„	0.0	-0	Cu-3	-0	Tembler a las 8.55 am. de S. a N.
28	—	0.0	„	1.1	SW	2.2	-0	C-5	-0	
29	—	0.0	„	0.4	„	1.1	-0	-0	-0	
30	—	0.0	„	1.0	„	1.4	-0	Cu-6	-10	
31	—	0.0	„	1.2	—	0.0	-0	-0	-0	

A. M.

## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m.m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.5	61.5	62.9	19.8	21.8	19.0	26.8	17.8	81	69	77	14.1	13.2	13.0	.....
2	62.3	61.2	61.7	20.4	22.0	18.6	24.2	15.2	71	77	88	12.5	14.8	13.7	.....
3	61.5	60.1	61.2	19.2	23.0	19.4	24.8	14.8	72	73	81	11.7	15.4	13.2	.....
4	60.5	59.8	60.4	18.2	22.2	18.2	24.0	14.8	80	72	88	12.3	13.4	13.7	.....
5	60.1	59.5	61.4	18.2	21.6	17.6	24.2	14.8	80	72	88	12.3	13.4	12.8	.....
6	61.3	59.1	61.5	17.4	21.8	17.4	24.4	14.6	88	72	90	12.8	13.4	12.9	.....
7	62.2	59.7	61.3	17.6	21.0	17.8	24.8	14.8	84	80	84	12.6	14.0	12.6	.....
8	61.2	60.0	61.4	19.0	21.4	18.2	25.2	15.6	84	72	90	13.4	13.4	13.8	.....
9	61.3	59.8	60.9	18.6	21.4	18.0	23.8	15.2	86	73	90	13.6	13.5	13.8	.....
10	60.3	58.9	61.7	18.2	21.4	18.4	24.0	14.8	90	70	88	13.8	13.3	13.7	.....
11	60.3	59.1	60.4	17.8	21.0	18.0	25.8	15.2	86	73	90	12.7	13.5	13.8	.....
12	62.5	60.8	62.9	19.2	20.0	18.2	23.8	16.2	83	72	90	13.3	11.7	13.8	.....
13	61.4	59.9	62.5	18.2	20.0	18.4	24.0	15.0	82	83	82	12.4	13.3	12.4	.....
14	61.6	61.1	63.5	18.4	22.2	18.2	24.4	14.8	88	56	82	13.7	11.2	12.4	.....
15	63.3	61.8	62.5	18.4	20.4	18.0	23.8	15.6	80	71	84	12.3	12.5	12.6	.....
16	61.2	60.2	61.8	17.6	20.0	17.2	22.8	14.2	94	71	90	14.1	12.5	12.9	.....
17	61.3	60.1	61.5	17.4	19.8	17.4	22.2	14.0	80	65	86	11.5	11.2	12.7	.....
18	61.3	60.6	62.0	16.4	19.4	17.0	22.8	13.8	87	72	81	12.0	11.7	11.6	.....
19	60.7	59.9	60.6	16.8	19.0	16.8	23.0	13.8	83	72	80	11.7	11.7	11.5	.....
20	60.1	59.9	61.6	17.4	20.2	17.2	23.3	13.8	88	64	90	12.8	11.1	12.9	.....
21	60.9	60.2	62.1	18.6	19.2	18.2	24.0	15.0	75	72	72	12.0	11.7	11.0	.....
22	61.7	61.1	63.0	18.0	19.2	18.0	24.8	15.2	72	79	80	11.0	13.1	12.3	.....
23	62.8	60.5	64.6	18.4	19.4	18.2	24.4	15.8	77	79	84	12.1	13.1	12.6	.....
24	64.5	63.9	62.6	18.4	20.6	18.8	23.0	15.8	78	69	73	12.2	12.3	11.8	.....
25	63.5	61.5	61.9	16.6	20.6	16.6	22.8	14.0	82	74	83	12.4	12.7	11.7	.....
26	61.6	61.0	62.7	15.8	20.0	17.0	22.8	12.6	85	61	81	11.8	10.9	10.8	.....
27	62.9	61.6	63.1	16.4	20.4	17.8	23.8	13.8	85	64	74	11.8	11.1	11.1	.....
28	62.7	60.9	62.6	17.8	20.4	17.8	23.8	14.8	82	64	82	12.4	11.1	12.4	.....
29	61.9	61.7	63.2	17.0	20.2	17.4	23.0	13.8	83	71	84	11.7	12.5	12.6	.....
30	62.2	60.2	62.6	17.4	21.0	18.2	24.0	13.8	80	65	77	11.5	12.0	12.1	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.7	60.5	62.1	18.0	20.7	17.9	23.9	14.8	82.2	70.9	83.6	12.5	12.6	12.6	.....





ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	62.3	60.2	62.1	17.2	21.0	17.4	22.4	13.8	81	63	78	11.6	11.9	11.4	.....
2	61.1	59.7	60.5	16.6	19.8	17.0	22.2	13.8	83	65	81	11.7	11.2	11.6	.....
3	60.0	59.7	62.7	16.2	19.4	17.8	24.0	13.2	89	77	92	12.0	13.0	13.9	.....
4	62.4	60.0	61.5	18.6	20.2	17.2	23.8	14.8	83	72	86	13.3	12.6	12.7	.....
5	60.9	60.1	61.5	16.4	19.8	18.0	23.8	14.8	89	77	84	12.1	13.0	12.6	.....
6	61.2	60.8	61.5	17.8	19.2	17.4	24.0	14.8	84	72	78	12.6	12.6	11.4	.....
7	62.8	60.2	61.4	17.8	19.4	17.6	24.6	14.2	82	76	86	12.4	12.8	12.7	.....
8	60.3	59.1	60.6	17.8	19.0	17.2	23.2	14.4	76	72	80	11.2	11.7	11.5	.....
9	60.9	59.1	60.6	17.8	19.2	17.4	24.8	14.8	84	75	86	12.6	12.0	12.7	.....
10	61.7	61.2	62.6	17.4	19.4	18.0	24.2	16.0	88	70	80	12.8	11.6	12.3	.....
11	61.3	60.2	62.4	17.4	19.6	18.2	25.0	15.8	86	77	88	12.7	13.0	13.7	.....
12	62.8	60.4	62.4	17.2	19.4	18.0	24.8	15.8	81	79	92	11.6	13.1	13.9	.....
13	62.4	59.1	62.6	19.0	21.0	17.6	24.2	15.4	84	65	86	13.4	12.0	12.7	.....
14	61.5	60.1	60.6	16.8	21.0	17.0	24.0	15.8	69	67	90	10.8	12.1	12.9	.....
15	61.4	61.4	63.2	18.4	20.6	18.8	25.2	15.0	78	81	81	12.2	14.1	13.2	.....
16	62.7	62.0	63.7	20.0	21.6	18.8	24.4	16.0	83	70	83	14.3	13.3	13.3	.....
17	63.3	61.9	62.7	18.4	21.4	18.6	24.2	15.0	80	72	83	12.3	13.4	13.3	.....
18	63.0	59.1	62.6	18.6	20.2	18.2	25.2	15.2	85	72	84	15.4	12.6	13.4	.....
19	62.0	59.8	62.3	19.4	20.8	18.4	25.4	16.2	76	75	94	12.8	13.6	15.0	.....
20	61.5	59.7	62.6	19.0	20.4	18.0	25.8	15.8	81	72	83	13.2	12.6	13.3	.....
21	61.0	60.6	62.0	20.2	19.2	18.0	26.0	17.2	78	79	90	13.9	13.1	13.8	.....
22	62.3	60.6	62.1	20.0	20.8	19.0	26.2	16.8	76	75	83	12.8	13.6	13.3	.....
23	62.6	60.9	62.8	18.8	20.2	18.4	24.8	16.8	84	80	80	13.4	14.0	12.3	.....
24	62.7	59.1	62.8	18.6	20.0	18.0	26.0	16.8	86	81	80	13.6	14.1	12.3	.....
25	63.0	61.3	62.6	19.8	20.2	18.4	24.2	17.0	83	78	86	14.3	13.9	13.6	.....
26	60.7	59.9	62.2	17.4	20.0	18.0	24.8	14.8	80	81	82	11.5	14.1	12.4	.....
27	62.4	59.1	60.4	17.4	19.8	17.6	21.2	15.8	78	72	84	11.4	12.6	12.6	.....
28	60.5	59.3	61.2	17.4	18.8	17.8	24.2	15.2	76	73	80	11.2	11.8	12.3	.....
29	61.4	60.5	61.5	17.8	19.8	17.6	23.2	15.0	72	74	84	10.9	12.7	12.6	.....
30	62.8	62.2	61.5	17.8	19.0	17.8	24.8	15.4	80	73	82	12.3	11.8	12.4	.....
31	61.7	60.9	62.7	17.0	18.8	17.4	23.0	15.0	81	72	86	11.6	11.7	12.7	.....
Media.	61.8	60.3	62.0	18.1	19.9	17.9	24.3	15.4	81.2	73.5	84.3	12.5	12.8	12.8	.....



ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.7	60.3	62.4	17.0	18.0	17.8	22.0	15.4	72	71	74	11.0	10.9	11.1	.....
2	62.9	60.2	61.3	15.6	18.8	17.2	22.8	13.2	83	72	80	10.9	11.7	11.5	.....
3	61.3	59.3	62.4	16.8	18.2	17.2	24.2	13.8	78	77	76	11.4	12.1	11.2	.....
4	62.2	62.9	64.1	16.4	18.0	17.2	23.0	15.0	79	74	72	10.7	11.1	10.2	.....
5	63.7	61.6	62.9	17.8	19.4	16.8	23.0	15.2	76	77	81	11.2	13.0	11.6	.....
6	62.7	61.2	61.7	16.2	19.2	17.0	22.6	12.8	77	70	80	10.6	11.6	11.5	.....
7	61.7	61.2	62.7	16.0	19.0	17.6	23.2	14.6	79	77	78	10.7	12.1	11.4	.....
8	61.6	60.3	62.7	16.2	18.0	17.4	23.0	13.8	79	80	78	10.7	12.3	11.4	.....
9	61.6	60.1	62.1	16.4	18.2	17.2	22.8	14.0	77	74	80	10.6	11.1	11.5	.....
10	62.8	61.5	63.2	16.8	18.6	17.6	23.6	13.4	73	77	74	10.3	12.1	11.1	.....
11	63.9	62.3	63.9	16.8	13.8	17.2	23.0	15.4	72	66	80	10.2	10.5	11.5	.....
12	63.8	61.9	62.0	17.2	18.6	17.2	23.8	15.2	72	67	80	10.2	10.6	11.5	.....
13	61.5	59.0	60.0	17.4	20.2	18.0	24.0	14.4	78	71	72	11.4	12.5	11.0	.....
14	60.7	60.0	60.2	17.8	21.0	17.4	22.8	15.8	74	63	78	11.1	11.9	11.4	.....
15	60.6	60.7	61.4	16.8	19.8	17.8	22.8	14.0	87	68	76	11.2	11.5	11.2	.....
16	61.6	60.2	62.9	17.0	18.8	17.4	22.4	14.8	72	66	78	10.2	10.5	11.4	.....
17	60.6	60.7	63.2	16.8	18.8	17.8	22.4	13.8	73	67	72	10.3	10.6	11.0	.....
18	63.5	61.5	60.7	16.2	19.0	17.2	23.2	13.8	79	79	80	10.7	13.1	11.5	.....
19	63.5	61.6	62.4	17.0	19.0	17.4	23.8	14.0	76	74	74	11.2	14.5	11.1	.....
20	62.8	59.8	60.1	16.8	19.0	17.2	23.4	15.4	72	64	78	10.2	10.4	11.4	.....
21	61.8	59.5	60.7	17.8	21.0	17.6	22.8	15.8	72	65	74	11.0	12.0	11.1	.....
22	60.5	59.3	60.7	16.8	19.0	17.4	24.0	16.8	83	72	76	11.7	11.7	11.2	.....
23	61.5	60.4	61.6	18.4	19.4	18.2	24.4	14.8	69	70	77	10.8	11.6	12.1	.....
24	61.7	57.8	60.6	17.2	19.6	18.0	23.8	14.0	78	68	74	11.4	11.5	11.1	.....
25	60.5	59.4	60.9	17.4	19.2	18.2	24.2	15.0	78	72	74	11.4	11.7	11.1	.....
26	62.1	61.1	61.5	17.6	19.0	17.4	23.8	15.0	78	70	80	11.4	11.6	11.5	.....
27	63.7	62.5	62.6	17.4	19.8	17.4	23.0	15.0	80	68	81	11.5	11.5	11.6	.....
28	63.5	61.6	60.6	17.4	18.6	17.6	22.8	15.0	78	75	77	11.4	12.0	13.0	.....
29	63.0	60.8	62.9	17.2	18.8	17.4	23.2	14.8	78	80	80	11.4	11.5	11.5	.....
30	63.7	62.1	62.7	17.4	18.8	18.0	22.8	14.6	78	81	80	11.4	13.2	12.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.2	60.7	61.9	16.9	19.0	17.4	23.1	14.6	76.7	71.8	77.1	10.9	11.7	11.4	.....



## ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.3	60.6	62.7	16.4	19.2	17.4	23.0	14.0	77	73	80	10.6	11.8	11.5	.....
2	62.5	60.9	62.5	17.0	19.2	17.6	22.8	14.0	83	72	78	11.7	11.7	11.4	.....
3	64.7	60.9	62.7	17.2	19.2	17.4	23.0	14.8	76	66	78	11.2	10.5	11.4	.....
4	63.0	61.9	63.4	16.8	18.2	17.2	23.2	14.0	75	71	80	10.5	10.9	11.5	.....
5	63.8	62.9	63.3	17.4	19.0	17.0	24.2	15.0	78	67	78	11.4	10.6	11.4	.....
6	63.5	61.8	62.9	17.8	18.2	17.0	22.0	15.8	76	71	73	11.2	10.9	10.3	.....
7	63.0	61.9	64.7	15.8	18.0	17.2	21.8	14.8	79	71	70	10.7	10.9	10.1	.....
8	64.0	62.1	64.1	15.0	18.2	17.0	23.2	13.0	78	71	78	10.0	10.9	11.4	.....
9	62.2	60.4	62.3	16.2	17.6	17.0	22.8	14.0	81	74	80	10.8	11.1	11.5	.....
10	61.8	59.6	61.7	16.2	20.0	17.6	22.4	14.0	79	78	74	10.7	13.9	11.1	.....
11	61.4	59.8	59.7	16.2	19.6	17.4	22.8	13.8	80	64	76	11.5	11.1	11.2	.....
12	59.7	60.6	60.7	16.8	18.2	17.8	24.2	14.2	79	71	72	10.7	10.9	11.0	.....
13	63.3	62.7	65.9	20.4	22.0	19.8	25.0	15.4	80	59	76	11.0	11.5	12.8	.....
14	63.7	61.6	63.1	18.0	20.0	18.2	25.2	15.8	80	78	86	12.3	13.9	13.6	.....
15	62.7	60.9	61.7	17.8	17.6	17.0	24.0	15.2	76	76	80	11.2	11.2	11.5	.....
16	62.5	60.5	61.5	16.4	18.0	16.2	23.0	14.2	77	71	85	10.6	10.9	11.8	.....
17	60.3	59.1	62.6	16.4	18.0	16.4	23.2	13.8	75	67	75	10.5	10.6	10.5	.....
18	60.4	59.9	60.5	16.2	18.8	17.0	24.0	13.8	77	73	73	10.6	11.8	10.3	.....
19	63.3	60.2	61.1	16.8	18.2	17.2	23.8	14.8	73	71	80	10.3	10.9	11.5	.....
20	61.0	61.1	61.9	16.6	18.2	17.0	23.0	15.0	85	78	80	11.8	12.2	11.5	.....
21	62.9	61.7	62.2	16.6	18.4	16.6	24.2	16.0	77	80	83	10.6	12.3	11.7	.....
22	62.3	61.4	61.7	17.0	18.8	17.4	22.8	15.0	81	73	82	11.6	11.8	12.4	.....
23	62.2	61.2	64.6	16.8	18.6	16.8	23.2	15.2	80	79	82	11.5	13.1	12.4	.....
24	61.8	57.0	63.7	16.8	18.0	17.0	23.2	15.2	80	79	82	11.5	13.1	12.4	.....
25	61.8	60.2	61.6	16.8	18.0	16.8	22.8	15.0	73	71	73	10.3	10.9	10.3	.....
26	63.4	61.7	62.6	16.8	18.6	16.2	23.0	14.0	72	66	77	10.2	10.5	10.6	.....
27	62.9	60.8	62.9	16.2	18.8	16.8	23.0	14.0	69	64	80	9.3	10.4	11.5	.....
28	62.8	61.7	63.3	16.4	19.0	17.0	22.6	14.6	75	70	80	10.5	11.6	11.5	.....
29	63.6	60.8	62.7	16.2	18.4	17.0	22.4	13.8	77	69	76	10.6	10.8	11.2	.....
30	66.0	62.5	64.3	16.6	20.0	16.4	23.0	14.0	81	65	85	11.6	11.2	11.8	.....
31	63.0	62.1	62.7	16.6	17.8	16.8	22.8	14.8	73	78	81	10.3	12.2	11.6	.....
Media.	62.7	60.9	62.6	16.8	18.7	16.8	23.2	14.5	77.5	71.5	78.5	10.9	11.5	11.4	.....

## DE IQUIQUE.

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1		0	SW	2		0	-10	-0	-0	
2	NE	1	"	2	S	1	-10	-10	N-8	
3		0	"	2	SW	1	-10	Cu-3	-10	
4	SE	1	"	1	"	1	-10	CN-8	-10	
5	"	1	SE	2	"	1	C-3	CN-5	N-8	
6	"	1	SW	1		0	-0	C-4	-10	
7		0		0	SW	2	-10	C-8	-10	
8		0	SW	1	"	1	-10	C-3	N-8	
9		0	NW	1	"	1	Cu-3	C-3	N-8	
10	NE	1		0	N	2	C-3	C-4	-10	
11		0		0	"	1	-10	C-8	N-8	
12		0	N	2	"	1	-10	CN-8	C-6	
13	NE	1	"	2		0	CN-9	CN-8	-10	Truenos 1 relámpagos, a las 9.05 pm. 1 chubasco a intervalos.
14	S	2	SW	2	S	2	-0	CN-4	-10	
15	N	1	W	1	"	2	C-8	-10	-10	
16	"	2	SW	2		0	-10	-10	C-5	
17	"	1		0		0	-10	-10	-10	
18	NE	1	SW	1	SW	1	-10	N-8	-10	
19		0	"	1	"	2	-10	-10	-10	
20		0		0		0	N-9	-10	-10	
21		0		0		0	-10	-10	-10	
22		0	NW	2		0	-10	N-9	-10	
23		0	SW	1	SW	1	Cu-2	N-8	-10	
24		0	"	1	"	1	Cu-3	N-8	-10	
25		0	NW	1		0	-10	N-9	-10	
26	NW	1	SW	1	SW	1	CN-10	-10	-10	
27		0	W	1	"	1	CuN-8	Acu-4	-10	
28		0	SW	2	"	0	Cu-4	CuN-6	-10	
29		0		0	SW	1	-10	Acu-2	-10	
30		0		0	"	1	Sen-10	-0	-0	Llovizna de 9.45 a 11 pm.
31		0	SW	2	"	2	-10	CuN10	-10	
...										

A. M.

(6)

## ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN mm.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	63.3	62.5	63.2	16.2	17.4	16.0	22.4	14.2	77	76	79	10.6	11.2	10.7	.....
2	64.6	62.7	65.4	15.4	17.8	16.0	22.8	13.4	80	69	81	10.1	10.8	10.8	.....
3	65.9	65.3	65.8	16.2	17.8	15.4	21.0	14.4	70	71	85	10.1	10.9	11.1	.....
4	64.7	62.3	62.6	14.8	17.4	16.4	20.0	12.4	82	76	77	10.2	11.2	10.6	.....
5	61.6	60.9	63.2	15.4	18.0	17.8	20.0	13.0	83	82	81	10.9	12.4	11.6	.....
6	64.9	63.0	63.9	16.2	18.4	16.4	19.8	14.0	91	77	85	12.2	12.1	11.8	.....
7	62.7	61.9	63.1	15.0	18.8	17.0	19.6	14.2	87	67	78	11.2	10.6	11.4	.....
8	62.9	61.7	62.6	16.5	18.2	17.0	19.2	14.0	72	71	78	10.2	10.9	11.4	.....
9	62.9	61.9	63.1	16.5	18.2	17.2	19.8	14.0	73	67	76	10.3	10.6	11.2	.....
10	63.4	62.3	63.8	16.2	18.0	16.8	21.0	15.0	77	78	73	10.6	12.2	10.3	.....
11	62.7	61.1	63.4	16.0	17.4	16.4	20.4	13.4	73	67	75	9.6	9.8	10.5	.....
12	63.3	62.6	63.4	15.4	18.5	16.4	20.0	13.0	76	67	75	9.8	10.6	10.5	.....
13	64.9	63.0	63.5	16.2	17.4	16.2	19.0	13.0	69	68	79	9.3	10.0	10.7	.....
14	64.4	63.4	64.3	16.0	18.0	16.2	20.4	13.0	66	71	77	9.1	10.9	10.6	.....
15	63.9	62.2	64.5	15.4	18.0	17.0	21.0	12.8	73	76	73	9.6	11.2	10.3	.....
16	64.5	62.8	63.2	16.5	17.8	16.6	19.4	13.6	70	63	73	10.1	9.6	10.3	.....
17	64.8	64.7	65.7	16.2	18.4	16.4	19.6	13.2	69	66	75	9.3	10.5	10.5	.....
18	65.1	65.6	66.2	16.6	17.8	16.0	19.6	12.8	64	63	71	9.0	9.6	9.5	.....
19	64.7	62.3	63.5	15.5	17.8	15.4	19.4	12.6	71	65	78	9.5	9.7	10.0	.....
20	62.7	61.1	62.7	16.4	18.0	16.8	20.4	12.6	64	62	70	9.0	9.5	10.1	.....
21	63.4	62.0	64.2	16.0	18.4	16.4	20.0	13.0	71	74	85	9.5	11.1	11.8	.....
22	62.9	61.6	62.7	16.6	17.8	15.0	19.2	13.0	66	63	75	9.1	9.6	9.7	.....
23	61.9	60.6	63.3	15.0	16.4	16.0	19.4	12.6	73	67	67	9.6	9.2	9.2	.....
24	61.9	60.4	61.5	14.2	17.3	15.8	20.0	11.6	76	67	75	9.1	9.8	9.7	.....
25	61.8	60.4	62.1	14.0	16.2	15.8	20.0	11.6	74	67	69	9.0	9.2	9.3	.....
26	62.3	59.9	63.4	16.4	16.6	15.4	20.0	11.8	76	72	78	9.1	10.2	10.0	.....
27	62.6	61.9	62.9	16.6	17.8	16.0	20.0	13.8	72	72	85	10.2	11.0	11.8	.....
28	62.1	61.1	62.5	16.0	17.8	16.0	20.8	13.8	81	74	85	10.8	11.1	11.8	.....
29	61.7	60.4	61.8	16.0	18.5	16.0	19.8	13.6	81	71	87	10.8	10.9	12.0	.....
30	61.7	61.0	62.9	16.2	18.2	16.6	20.4	14.0	87	78	85	12.0	12.2	11.8	.....
31	61.6	61.1	63.2	16.6	18.8	16.4	21.0	14.0	73	71	91	10.3	10.9	12.2	.....
.....	63.3	62.1	63.5	15.9	17.8	16.3	20.2	13.3	74.7	70.2	78.1	10.0	10.6	10.7	.....



## DE IQUIQUE

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	—	0	—	0	Scu-10	—10	—10	
2	—	0	SSW	2	—	0	Scu-6	CN-10	—10	
3	SW	1	SW	1	—	0	—10	FN-10	AS-8	
4	NW	1	"	2	—	0	Scu-10	CN-8	—10	
5	—	0	—	0	—	0	—10	—10	AS-10	
6	S	1	N	1	—	0	CN-10	—10	—10	
7	—	0	SW	1	—	0	CS-10	Ccu-8	—10	
8	SW	1	"	1	—	0	Scu-10	Acu-6	—10	
9	—	0	"	1	—	0	AS-10	Cu-8	—10	
10	—	0	"	1	—	0	AS-6	Ccu-4	AS-10	
11	SE	1	"	1	—	0	—10	Cu-8	AS-10	
12	N	1	NW	1	—	0	Scu-10	Scu-10	AS-8	
13	—	0	SW	1	—	0	Scu-10	—0	Cu-10	
14	S	1	"	2	S	1	CN-10	Cu-6	—10	
15	—	1	"	2	SW	1	—10	Scu-10	—10	
16	SE	1	"	2	—	0	AS-10	Cu-6	AS-10	
17	—	0	"	2	S	2	AS-10	CN-10	—10	
18	SE	2	"	3	SW	2	Scu-10	Cu-8	Cu-2	
19	—	1	"	2	—	0	Scu-6	Cu-6	AS-10	
20	NE	2	"	1	—	0	Scu-8	Cu-6	AS-10	
21	—	0	"	2	—	0	Scu-10	Scu-10	—10	
22	NE	1	"	2	—	0	Acu-8	Cu-10	—10	
23	—	0	"	2	—	0	AS-10	AS-10	—10	
24	SE	1	"	2	SW	1	Cu-4	Cu-4	—10	
25	—	2	"	1	—	0	Cu-8	Ccu-4	—10	
26	SW	1	SSW	2	—	0	Scu-10	Ccu-10	—10	
27	—	2	SW	1	SW	2	C-10	Scu-10	Cu-10	
28	SE	1	"	2	—	0	Scu-10	CN-10	—10	
29	—	0	—	0	—	0	AS-10	Scu-10	—10	
30	SW	1	SW	1	SW	1	Scu-10	CN-10	AS-10	
31	SE	2	W	2	—	0	Cu-10	Ccu-8	C-6	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Temblor 8.12 pm. de E. a W. duró 5".

## ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.7	61.0	63.5	16.2	18.2	17.4	19.6	14.0	77	72	80	10.6	11.0	11.5	.....
2	62.4	60.6	62.0	16.8	18.6	17.2	19.6	14.0	75	72	78	10.5	11.7	11.4	.....
3	62.1	60.6	62.2	16.2	17.4	15.0	20.0	14.0	79	76	89	10.7	11.2	11.3	.....
4	63.5	63.1	64.7	15.2	17.0	14.6	18.0	12.8	83	76	91	10.9	11.2	12.2	.....
5	65.2	63.7	64.5	15.4	17.6	15.8	18.6	12.4	76	74	79	9.8	11.1	10.7	.....
6	62.9	61.4	63.1	15.4	17.8	16.6	19.2	13.4	83	78	75	10.9	12.2	10.5	.....
7	63.3	61.9	65.0	15.4	18.6	15.4	19.6	13.4	81	71	79	10.8	10.9	10.7	.....
8	65.7	63.6	64.9	16.4	21.0	16.8	22.0	13.6	75	58	75	10.5	10.6	10.5	.....
9	65.2	64.3	65.7	16.0	17.8	16.0	18.0	13.2	71	63	67	9.5	9.6	9.2	.....
10	64.6	63.3	63.1	16.2	17.8	17.0	18.0	12.8	67	63	75	9.2	9.6	10.5	.....
11	65.1	62.7	64.2	16.0	18.2	16.4	18.2	12.8	73	67	77	9.6	10.6	10.6	.....
12	63.3	61.9	63.2	15.4	17.4	16.4	19.8	12.2	75	70	72	9.7	10.1	10.2	.....
13	61.0	60.4	62.3	14.8	18.0	16.4	18.0	12.8	78	65	73	10.0	9.7	10.3	.....
14	61.6	60.6	63.9	17.0	18.4	16.6	20.4	12.8	68	64	77	10.0	10.4	10.6	.....
15	63.9	62.3	64.0	17.6	19.4	17.0	12.8	12.8	70	72	80	10.1	12.6	11.5	.....
16	63.5	61.5	62.0	17.6	19.0	16.4	21.0	12.8	74	73	85	11.1	11.8	11.8	.....
17	61.3	61.9	61.9	16.4	19.0	16.6	20.2	13.2	77	73	81	10.6	11.8	11.6	.....
18	61.9	59.9	62.4	15.2	17.8	16.4	21.8	13.2	76	73	75	9.8	11.8	10.5	.....
19	63.9	61.8	62.7	16.8	19.0	17.0	.....	13.6	77	76	72	10.6	12.8	10.2	.....
20	62.7	60.5	62.7	16.4	18.6	17.0	22.0	13.6	70	60	76	10.1	9.4	11.2	.....
21	61.9	60.2	60.8	17.0	19.4	17.2	23.2	13.8	68	60	73	10.0	10.0	10.3	.....
22	62.5	62.2	63.2	17.4	20.0	17.6	22.6	14.2	68	70	68	10.0	11.6	10.0	.....
23	64.5	62.4	64.3	18.0	19.4	17.6	22.8	14.4	65	63	82	9.7	10.3	12.4	.....
24	65.1	62.0	63.3	17.2	19.4	16.8	.....	14.6	76	65	78	11.2	11.2	11.4	.....
25	63.2	62.9	65.2	17.0	18.8	16.8	19.2	14.8	67	64	75	9.8	10.4	10.5	.....
26	64.3	62.1	63.3	18.2	19.2	17.0	21.4	14.6	67	61	74	10.6	10.1	11.1	.....
27	62.4	60.8	62.9	17.0	19.8	17.2	.....	14.0	70	60	80	10.1	10.0	11.5	.....
28	62.5	61.1	63.6	18.0	18.4	17.4	22.8	13.8	69	71	78	10.8	10.9	11.4	.....
29	62.5	61.6	64.1	19.0	20.0	17.4	20.4	14.4	63	64	78	10.3	11.1	11.4	.....
30	64.2	63.6	65.3	17.4	20.0	18.0	21.2	14.4	76	64	72	11.2	11.1	11.0	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.3	61.9	63.5	16.6	18.7	16.7	20.3	13.5	73.1	67.9	77.1	10.3	10.9	10.9	.....



## ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	64.7	63.2	64.5	18.0	20.4	17.2	21.0	14.2	74	83	83	11.1	15.2	11.7	.....
2	63.3	62.9	64.3	17.4	21.0	17.4	...	13.2	82	72	84	12.4	13.4	12.6	.....
3	63.9	62.0	62.7	17.6	20.0	17.0	21.0	14.0	72	69	80	11.0	12.3	11.5	.....
4	63.1	60.8	62.4	17.8	19.6	17.0	21.6	14.4	86	60	70	12.7	10.0	10.1	.....
5	63.9	61.6	62.3	17.4	19.6	17.8	22.0	14.8	76	60	72	11.2	10.0	11.0	.....
6	62.8	60.4	62.3	17.4	22.4	18.6	23.4	14.6	74	58	75	11.1	11.4	12.0	.....
7	63.2	61.7	62.7	18.0	23.8	18.0	24.8	14.6	78	55	74	12.2	11.9	11.1	.....
8	62.8	61.6	61.1	19.6	20.8	18.0	22.0	15.4	64	72	86	11.1	13.4	13.6	.....
9	63.4	61.1	62.5	17.8	20.2	18.0	22.6	14.0	82	71	74	12.4	12.5	11.1	.....
10	62.9	61.9	63.0	18.6	20.6	18.0	22.8	15.4	67	72	80	10.6	13.4	12.3	.....
11	63.7	61.9	63.4	18.4	21.8	18.4	23.0	15.4	71	66	78	10.9	12.9	12.2	.....
12	62.7	60.3	61.5	19.0	21.5	18.2	22.2	15.4	70	66	77	11.6	12.9	12.1	.....
13	62.4	60.8	61.6	18.6	21.8	18.0	22.8	14.4	69	63	74	10.8	11.9	11.1	.....
14	62.1	60.3	63.0	18.2	20.0	17.8	20.8	15.6	77	72	82	12.1	12.6	12.4	.....
15	64.6	63.4	65.5	17.8	19.6	17.0	19.8	15.4	76	68	70	11.2	11.5	10.1	.....
16	63.7	63.3	64.4	18.2	18.4	16.0	19.8	15.0	69	74	89	10.8	11.1	12.1	.....
17	62.8	62.1	62.7	16.4	19.4	16.4	19.8	14.4	81	65	83	10.8	11.2	10.9	.....
18	62.8	63.6	62.2	17.8	19.0	19.0	19.6	13.0	67	63	83	9.8	10.3	10.9	.....
19	64.7	62.5	63.7	17.8	19.4	15.0	19.4	13.4	71	68	91	10.9	11.5	12.2	.....
20	63.9	61.9	62.7	15.4	18.6	16.6	18.8	12.4	85	66	77	11.1	10.5	10.6	.....
21	62.1	59.9	61.9	16.8	18.6	17.0	19.6	13.8	75	67	80	10.5	10.6	11.5	.....
22	61.6	58.7	61.3	17.8	20.0	17.4	20.0	14.4	67	64	78	9.8	11.1	11.4	.....
23	61.7	61.9	62.7	17.4	17.8	17.4	20.0	14.8	78	82	76	11.4	12.4	11.2	.....
24	62.2	60.8	62.3	17.8	19.4	17.6	19.8	15.4	80	68	80	12.3	11.5	11.5	.....
25	61.2	59.7	61.5	17.4	19.6	17.2	20.4	14.8	78	68	81	11.4	11.5	11.6	.....
26	60.5	59.4	61.5	17.8	20.0	18.0	20.6	15.4	72	64	72	11.0	11.1	11.0	.....
27	61.8	60.0	62.4	18.2	21.4	17.4	...	15.0	71	63	81	10.9	11.9	11.1	.....
28	62.7	60.6	63.4	18.4	20.6	18.0	23.8	14.6	66	62	82	10.5	11.0	12.4	.....
29	61.8	60.5	61.9	18.2	20.6	17.8	...	14.0	74	67	82	11.1	12.1	12.4	.....
30	61.8	61.6	62.7	18.4	20.5	17.6	21.8	14.0	75	69	86	12.0	12.3	12.7	.....
31	60.9	60.2	61.7	18.0	19.0	17.0	21.4	15.0	74	75	83	11.1	12.0	11.7	.....
Media.	62.8	61.3	62.7	17.9	20.2	17.5	21.2	14.5	74.2	67.5	79.5	11.2	11.9	11.6	.....

## DE IQUIQUE

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	2	SW	1	SW	1	Cu-2	Cu-1	--0	
2	W	1	..	1	—	0	Cu-2	Cen-6	--10	
3	SW	1	..	2	SW	2	Cu-8	CuN-10	--10	
4	—	0	W	2	—	2	Cu-4	Cu-2	--10	Tembler fuerte de N a S a la 1.30 pm.
5	—	0	W	2	—	0	AS-10	CuN-8	--10	
6	—	0	—	0	N	2	AS-10	Scu-10	--10	
7	—	0	—	0	W	2	Scu-10	Cu-2	--0	
8	SW	1	SW	2	SSW	3	--0	Cu-1	CuN-10	
9	S	2	..	2	SW	1	CuN-6	Cu-4	CuN-10	
10	SW	1	..	2	..	1	Cu-4	Cu-6	CuN-10	
11	—	0	NW	1	NW	2	AS-10	CuN-10	CuN-10	Tembler fuerte de N a S a la 1.05 pm.
12	—	0	SW	2	SW	1	Scu-10	Cu-3	--0	
13	E	1	SSW	2	SSW	2	Scu-10	Cu-8	CuN-10	
14	SW	1	SW	2	—	0	AS-10	CuN-10	--10	
15	..	2	SSW	2	SW	1	Scu-10	AS-10	--10	
16	..	1	SW	2	—	0	Cen-10	CuN-10	--10	
17	..	1	..	1	SW	1	AS-10	CuN-10	--0	
18	—	0	..	1	..	1	Cen-10	Cen-10	--10	
19	—	0	..	2	—	0	—	Cen-6	--0	
20	—	0	..	1	NW	1	AS-10	Cen-8	Cu-4	
21	—	0	..	1	—	0	AS-10	Cen-6	--10	
22	—	0	..	1	—	0	CuN-10	Cu-2	--10	
23	—	0	..	1	—	0	AS-10	CuN-10	--10	
24	SW	1	..	0	SW	2	CuN-10	AS-10	--10	
25	—	0	SW	1	..	1	AS-10	Scu-10	--10	
26	SW	1	..	1	—	0	CuN-10	CuN-9	--10	
27	..	1	..	2	—	0	CuN-10	Cu-2	C-4	
28	E	2	..	2	SW	1	SCu-8	Cu-2	CuN-6	
29	SW	1	..	2	..	1	CuN-10	CuN-10	N-8	
30	..	2	..	1	S	2	CuN-6	AS-10	--10	
31	..	1	..	2	SW	1	CuN-10	AS-10	--10	

## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	60.5	<b>58.8</b>	61.1	17.6	19.4	17.6	20.6	15.0	76	76	78	11.4	12.8	11.4	.....
2	60.5	59.7	62.0	18.0	20.0	18.6	24.0	15.6	72	74	83	11.7	12.7	13.3	.....
3	61.7	59.6	60.6	18.8	22.0	17.6	.....	15.4	67	53	84	10.6	10.1	12.6	.....
4	62.6	60.6	61.9	17.4	20.6	18.0	22.0	14.4	83	67	80	11.7	12.1	12.3	.....
5	62.7	60.2	61.8	17.8	17.6	17.8	25.0	15.8	84	65	<b>88</b>	12.6	12.0	12.8	.....
6	59.7	59.6	61.7	18.2	25.6	18.0	.....	13.4	73	58	71	11.8	14.1	10.9	.....
7	61.3	59.9	61.0	19.6	25.8	19.4	25.8	15.2	68	57	79	11.5	14.0	13.1	.....
8	61.2	59.7	62.1	20.6	22.8	19.6	.....	15.2	71	64	79	12.5	13.7	13.1	.....
9	61.6	60.0	63.3	20.6	22.5	18.8	24.0	15.4	68	64	81	12.2	12.8	13.2	.....
10	62.1	60.2	62.4	20.6	21.4	18.4	23.6	16.2	64	63	83	11.1	11.9	13.3	.....
11	62.1	61.3	62.7	19.0	21.2	17.8	22.0	15.0	73	73	<b>88</b>	11.8	13.5	12.8	.....
12	62.4	61.2	62.8	17.8	20.0	17.8	20.4	16.4	86	74	82	12.7	12.7	12.4	.....
13	63.2	62.6	63.9	18.4	20.6	17.0	24.2	15.8	72	68	86	11.7	12.2	12.7	.....
14	59.0	63.6	64.4	17.6	20.5	17.8	23.4	15.4	78	72	80	11.4	13.4	12.3	.....
15	65.1	64.8	<b>66.5</b>	18.4	20.6	17.8	26.4	15.4	71	71	76	10.9	12.5	11.2	.....
16	65.1	63.9	65.4	17.4	20.2	16.8	20.4	14.2	72	64	80	10.2	11.1	11.5	.....
17	64.9	62.8	65.4	17.6	20.8	18.0	23.6	12.8	76	65	80	11.2	12.0	12.3	.....
18	65.7	63.7	65.3	19.0	26.6	18.0	.....	14.0	64	<b>50</b>	78	10.4	12.3	12.2	.....
19	64.9	63.8	65.2	19.4	21.6	18.4	22.6	14.0	61	69	84	<b>10.1</b>	13.2	12.6	.....
20	63.4	62.8	64.2	18.6	20.0	17.8	22.4	14.0	77	77	80	12.1	12.7	12.3	.....
21	63.6	62.3	64.9	19.0	21.4	17.8	23.0	13.6	70	67	84	11.6	13.0	12.6	.....
22	64.0	63.2	65.1	18.6	21.4	18.6	25.0	13.8	81	66	77	13.2	12.9	12.1	.....
23	63.8	61.3	62.3	18.8	21.6	17.6	22.0	14.4	64	63	80	10.4	11.9	11.5	.....
24	61.7	60.9	62.5	17.8	21.5	18.4	21.8	13.6	71	62	78	10.9	11.7	12.2	.....
25	62.5	60.7	61.9	18.2	21.6	18.8	24.8	15.0	71	59	72	10.9	11.5	11.7	.....
26	62.8	62.3	63.3	22.0	23.6	19.0	27.0	15.8	58	54	72	11.4	11.8	11.7	.....
27	63.1	62.5	64.7	19.0	21.0	19.2	<b>27.8</b>	15.0	63	57	79	10.3	10.5	13.1	.....
28	64.2	62.4	63.2	21.2	22.8	18.4	<b>27.8</b>	.....	58	58	84	10.6	12.2	12.6	.....
29	63.3	61.9	63.0	20.0	22.6	18.0	25.2	14.6	72	63	80	12.6	12.7	12.3	.....
30	63.2	61.8	63.5	18.6	22.2	19.6	23.0	15.0	73	64	76	11.8	12.8	12.8	.....
Media	62.7	61.6	63.3	18.9	21.7	18.2	23.8	14.8	71.2	64.6	80.1	11.4	12.4	12.4	.....

DE IQUIQUE

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	SW	1	—	0	AS-10	CuN-10	—10	Temblor de E a W a las 12.48 am. Duró 45".
2	—	0	—	0	—	0	CuN-10	CuN-10	AS-10	
3	SE	1	—	0	SW	1	CuN-10	Ccu-10	C-6	
4	SW	1	SW	2	"	1	CuN-10	CuN-8	—10	
5	"	2	—	0	"	0	AS-10	CuN-10	CS-6	
6	—	0	SW	2	SW	1	CS-8	C-6	Acu-8	
7	SW	1	—	0	"	2	CuN-10	C-4	AS-10	
8	"	2	SW	2	"	2	Cu-2	—10	—10	
9	"	2	"	2	"	1	Cu-2	Cu-2	CuN-10	
10	—	0	"	2	"	2	Cu-2	CuN-10	CuN-10	
11	—	0	"	2	"	2	Cu-1	CuN-10	CuN-10	
12	S	2	"	1	—	0	CuN-10	—10	CuN-10	
13	NW	1	"	2	—	0	CuN-10	CuN-10	Ccu-6	
14	—	0	"	2	SW	1	CuN-10	CuN-10	CuN-10	
15	—	0	"	2	"	2	AS-10	Ccu-8	—10	
16	S	1	"	2	"	0	CuN-10	Fcu-8	—0	
17	—	0	"	2	—	0	AS-10	Cu-2	—0	
18	N	2	"	1	—	0	CuN-6	—0	—0	
19	SW	2	"	2	—	0	C-2	—0	—0	
20	—	0	"	2	SW	2	Acu-8	Ccu-10	—0	
21	—	0	"	2	"	1	C-6	Acu-6	—0	
22	—	0	"	2	"	2	CuN-4	Cu-2	—10	
23	—	0	"	2	"	1	—0	Ccu-4	—0	
24	—	0	"	2	—	0	Cu-2	CuN-8	—0	
25	—	0	"	2	—	0	AS-10	Ccu-4	CuN-8	
26	N	1	—	0	SW	2	CuN-6	CuN-10	—10	
27	—	0	SW	1	"	1	CuN-8	Ccu-9	—10	
28	SW	1	"	2	"	2	—0	—0	—0	
29	"	1	"	2	"	2	Fcu-2	Cu-2	—0	
30	—	0	"	1	"	1	Scu-10	—0	Fcu-10	
...										
...										
...										

A. M.

(7).

## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.9	62.6	64.4	19.4	22.4	18.6	26.0	16.4	73	65	80	11.8	12.0	12.3	.....
2	64.7	63.7	65.2	20.4	21.8	18.4	24.8	14.6	78	66	84	13.9	12.9	12.6	.....
3	64.7	58.7	64.5	20.0	22.0	18.0	24.6	14.6	76	67	84	12.8	13.0	12.6	.....
4	64.2	62.5	64.6	20.0	21.8	18.2	26.4	14.4	67	66	82	11.3	12.9	12.4	.....
5	63.5	61.6	63.6	18.6	21.0	18.6	26.2	15.8	72	63	80	11.7	11.9	12.3	.....
6	62.3	60.7	62.5	19.0	21.8	19.2	26.0	14.4	73	66	79	11.8	12.9	13.1	.....
7	62.2	60.7	61.9	19.8	22.8	18.0	23.0	16.4	68	58	82	11.5	12.2	12.4	.....
8	61.1	59.0	61.4	19.0	22.2	18.0	26.0	15.8	70	66	68	11.6	12.9	12.2	.....
9	62.6	59.6	61.0	18.8	21.4	18.4	25.0	16.0	73	67	84	11.8	13.0	12.6	.....
10	60.5	59.5	60.7	19.5	22.6	19.2	23.0	15.6	67	62	77	11.3	12.5	13.0	.....
11	61.2	60.7	62.0	20.2	21.0	18.8	25.4	16.8	69	65	77	12.3	12.0	12.1	.....
12	60.3	59.2	60.2	19.8	21.8	18.2	22.0	16.4	72	66	80	12.6	12.9	12.3	.....
13	59.1	58.0	60.7	18.8	21.0	19.0	23.8	16.0	73	67	79	11.8	12.1	13.1	.....
14	60.4	59.8	61.2	18.4	21.0	19.2	27.0	15.4	74	63	77	11.1	11.9	13.0	.....
15	59.9	60.7	63.1	20.4	22.6	20.0	27.0	16.0	61	60	74	10.9	12.4	12.7	.....
16	63.0	61.4	62.9	20.2	22.2	19.6	27.0	17.2	65	64	83	11.2	12.8	14.3	.....
17	62.0	60.7	62.7	20.4	23.4	19.6	25.0	17.2	78	69	76	13.9	15.1	12.8	.....
18	62.5	61.4	63.3	19.8	22.8	19.6	26.0	16.4	59	47	74	10.7	9.5	12.7	.....
19	63.3	62.3	64.0	20.4	22.6	20.2	24.0	15.6	65	60	72	12.0	12.4	12.6	.....
20	62.8	61.0	62.6	21.0	22.2	19.4	25.0	15.6	75	68	74	13.6	14.0	12.7	.....
21	61.9	60.9	62.6	19.5	24.8	19.8	.....	16.0	74	50	77	12.7	11.4	13.0	.....
22	62.3	60.4	63.0	20.0	22.0	19.0	23.0	16.8	71	58	81	12.5	11.4	13.2	.....
23	63.6	62.8	64.2	19.4	22.4	19.4	22.8	16.4	79	66	83	13.1	12.9	13.3	.....
24	62.8	62.6	63.7	20.2	21.4	18.8	23.0	16.0	76	73	83	12.8	13.5	13.3	.....
25	63.1	62.7	63.6	19.0	22.6	20.8	23.0	15.4	79	66	79	13.1	13.9	13.1	.....
26	62.6	62.3	63.3	19.6	21.0	18.8	25.4	16.2	83	73	83	14.3	13.5	13.3	.....
27	62.9	61.2	62.2	18.5	22.6	18.8	23.0	16.2	86	66	77	13.6	13.9	12.1	.....
28	62.2	61.7	63.3	19.5	21.8	20.6	24.2	16.0	70	67	64	11.6	13.0	11.1	.....
29	61.0	60.8	62.3	20.8	24.0	21.4	28.4	16.8	65	57	72	12.0	13.0	13.4	.....
30	61.5	59.8	61.4	21.6	24.0	19.6	25.2	15.4	66	65	81	12.9	14.7	14.1	.....
31	61.2	60.1	61.9	21.0	23.5	20.0	.....	15.4	70	67	83	13.3	14.9	14.3	.....
Media.	62.2	60.9	62.7	19.8	23.2	19.2	24.9	15.9	71.8	64.0	78.4	12.3	12.8	12.8	.....





## ESTACION DEL PUERTO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
11	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
12	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
13	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
14	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
15	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
16	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
17	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
18	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
19	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
20	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
21	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
22	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
23	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
24	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
25	61.6	60.1	59.6	17.2	25.9	20.8	27.0	13.5	76	67	75	11.2	17.1	13.6	.....
26	60.2	59.4	59.7	18.0	25.6	21.0	26.6	13.6	75	67	78	12.0	17.1	13.9	.....
27	60.6	59.3	59.2	20.4	26.0	20.0	27.0	13.8	68	69	80	12.2	17.2	14.0	.....
28	59.6	58.2	57.8	18.0	25.8	20.0	26.9	13.9	74	70	80	11.1	17.3	14.0	.....
29	59.1	58.4	58.5	18.2	25.9	19.8	27.3	14.1	72	69	81	11.0	17.2	14.1	.....
30	59.6	58.0	58.4	20.0	26.3	20.0	27.5	14.2	64	67	74	11.1	17.1	12.7	.....
31	58.6	56.2	57.2	19.8	26.7	20.2	27.2	14.4	65	67	75	11.2	17.1	13.6	.....
Media.	59.9	58.5	58.6	18.8	26.0	20.2	27.1	14.0	70.6	68.0	78.7	11.4	17.2	13.7	.....



## ESTACION DEL PUERTO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLOVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.5	55.6	56.6	18.6	26.0	19.4	28.0	14.5	75	70	81	12.0	17.3	14.1	.....
2	58.0	57.4	58.2	19.0	26.4	20.2	27.7	14.4	73	69	78	11.8	18.4	13.9	.....
3	57.9	56.4	57.2	19.2	25.8	19.8	28.2	14.6	72	67	80	11.7	17.1	14.0	.....
4	58.1	57.6	59.4	20.0	26.0	19.8	28.5	14.7	65	70	71	11.2	17.3	12.5	.....
5	60.0	58.6	58.5	20.8	27.0	21.6	31.8	15.3	67	71	72	12.1	18.5	14.4	.....
6	58.9	58.0	58.0	21.0	24.0	21.0	31.4	14.8	65	73	77	11.2	17.6	14.8	.....
7	59.1	59.1	55.8	19.8	26.2	21.4	30.6	15.0	69	72	77	12.3	18.7	14.8	.....
8	60.0	58.2	57.0	19.0	25.8	22.0	30.5	15.2	71	69	79	12.5	18.4	15.9	.....
9	59.0	57.6	57.4	18.8	26.0	21.3	30.8	15.4	77	70	78	12.1	17.3	14.9	.....
10	58.4	57.6	58.2	18.8	25.6	20.8	31.0	15.0	66	67	73	10.5	17.1	13.5	.....
11	58.2	58.3	58.6	19.6	26.7	21.2	32.0	15.4	68	69	72	11.5	18.4	13.4	.....
12	59.6	58.1	58.8	19.7	28.0	21.6	32.5	15.5	70	69	75	11.6	19.6	14.6	.....
13	57.6	58.0	59.1	18.6	26.6	21.2	31.8	15.4	73	71	73	11.8	18.5	13.5	.....
14	58.4	57.8	60.6	18.8	27.0	20.6	32.5	15.6	72	68	75	11.7	18.3	13.6	.....
15	60.0	58.9	59.6	19.0	26.4	19.8	31.7	15.4	73	72	80	11.8	18.7	14.0	.....
16	59.2	58.0	59.0	18.2	26.5	20.6	30.5	14.8	73	71	82	11.8	18.5	15.1	.....
17	58.1	57.9	59.6	18.4	25.8	21.4	29.8	15.0	72	70	75	11.7	17.3	14.6	.....
18	59.2	59.1	59.7	19.8	26.6	20.8	30.2	16.4	69	68	78	12.3	18.3	14.9	.....
19	59.8	58.6	58.9	19.6	25.9	20.6	30.0	16.3	72	69	82	12.6	17.2	15.1	.....
20	59.6	60.0	60.1	20.4	26.4	20.8	33.0	16.6	73	72	80	13.5	18.7	15.0	.....
21	59.6	58.6	59.8	20.0	26.7	21.4	32.4	16.0	71	71	77	12.5	18.5	14.8	.....
22	59.2	59.2	60.1	19.0	27.5	21.5	33.1	15.8	74	67	72	12.7	18.2	13.4	.....
23	60.0	59.1	58.8	19.0	27.0	21.3	30.0	16.0	72	68	70	11.7	18.3	13.3	.....
24	59.2	59.8	59.1	18.8	26.8	21.5	33.2	16.1	73	68	72	11.8	18.3	13.4	.....
25	58.1	57.4	58.2	19.6	26.8	21.8	33.0	16.2	72	69	74	12.6	18.4	14.5	.....
26	58.0	58.1	58.6	20.0	26.9	21.4	31.0	14.8	71	71	72	12.5	18.5	13.4	.....
27	59.0	58.4	59.0	18.0	26.8	21.5	32.4	15.0	71	68	74	10.9	18.3	14.5	.....
28	59.1	59.5	59.6	18.4	26.5	21.3	32.2	15.2	73	71	77	11.8	18.5	14.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.9	58.3	58.7	19.2	26.4	20.9	31.8	15.3	71.1	69.6	75.9	11.9	18.2	14.2	.....

## DE ANTOFAGASTA

DE 1905:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0.0	WSW	1.4	—	0.0	Acu-1	Acu-4	AS-9	
2	NE	8.5	„	1.6	N	8.4	Acu-1	Acu-3	Acu-5	
3	—	0.0	„	1.0	NE	6.5	Acu-1	Ccu-2	Acu-3	
4	—	0.0	„	1.9	—	0.0	CS-1	Acu-4	Acu-5	
5	—	0.0	„	1.4	NE	6.9	CS-1	Acu-4	Acu-3	
6	—	0.0	„	1.2	„	7.2	CS-1	Acu-2	Acu-4	
7	—	0.0	„	1.4	—	0.0	Ccu-2	Acu-4	AS-8	
8	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Acu-1	Ccu-2	Acu-5	
9	—	0.0	„	1.2	—	0.0	Ccu-1	Acu-3	Acu-2	
10	—	0.0	„	1.4	WSW	1.0	Ccu-1	Acu-3	Acu-3	
11	—	0.0	„	1.2	NE	8.2	Acu-1	Acu-2	Ccu-2	
12	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Ccu-1	Acu-3	Ccu-2	
13	—	0.0	„	1.4	—	0.0	Ccu-1	Ccu-2	Acu-3	
14	—	0.0	„	1.5	NE	5.8	Ccu-1	Acu-4	Acu-2	
15	—	0.0	„	1.8	—	0.0	CS-1	Acu-3	Acu-3	
16	—	0.0	„	1.6	NE	6.8	Ccu-1	Ccu-2	Ccu-2	
17	—	0.0	„	1.5	—	0.0	Acu-2	Acu-3	—10	
18	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Acu-1	Acu-3	Acu-3	
19	—	0.0	„	1.5	—	0.0	Acu-1	Acu-2	Ccu-1	
20	—	0.0	„	1.4	NE	8.5	AS-7	Acu-3	Acu-3	
21	—	0.0	„	1.2	—	0.0	Acu-2	Acu-3	Acu-2	
22	—	0.0	„	1.4	—	0.0	Acu-1	AS-6	Acu-3	
23	—	0.0	„	1.5	—	0.0	Acu-1	Acu-4	Acu-2	
24	—	0.0	„	1.2	—	0.0	Acu-5	Acu-3	—10	
25	—	0.0	„	1.1	—	0.0	Acu-2	Acu-2	AS-8	
26	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Acu-1	Acu-3	Acu-5	
27	—	0.0	„	1.2	—	0.0	Acu-1	Acu-3	Acu-4	
28	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Acu-1	Acu-2	Acu-3	
...										
...										
...										
...										
...										
...										
...										
...										
...										
...										
...										

A. M.

(8)

## ESTACION DEL PUERTO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.0	59.8	59.6	18.6	27.0	20.0	30.8	15.0	73	72	78	11.8	18.7	13.9	.....
2	59.8	58.8	60.6	18.0	25.8	19.8	30.2	15.3	74	75	78	11.1	18.9	13.9	.....
3	58.8	57.6	59.6	19.0	26.5	19.9	30.0	15.5	76	67	80	12.8	17.1	14.0	.....
4	59.3	59.0	59.6	20.0	25.8	20.2	30.4	16.0	71	71	76	12.5	17.4	13.8	.....
5	60.2	60.3	61.4	19.0	26.0	19.5	30.3	15.8	76	70	78	12.8	17.3	13.9	.....
6	59.3	58.1	59.2	19.0	27.3	20.4	31.0	16.0	77	68	76	13.0	18.3	13.8	.....
7	58.1	57.3	58.6	19.8	26.8	19.8	30.4	16.0	71	69	78	12.5	18.4	13.9	.....
8	58.4	57.1	59.0	20.0	25.0	19.7	29.8	15.6	72	73	76	12.6	17.6	13.8	.....
9	58.6	57.6	59.6	18.0	26.1	19.4	30.0	15.8	80	66	74	12.3	17.0	12.7	.....
10	59.1	59.6	61.6	18.8	26.0	19.2	30.1	15.8	75	67	72	12.0	17.1	11.7	.....
11	59.9	60.4	61.8	18.0	25.7	19.5	30.3	16.2	75	70	72	12.0	17.3	11.7	.....
12	60.8	60.3	61.4	20.2	24.2	20.6	33.2	16.4	71	71	73	12.5	16.3	13.5	.....
13	60.4	59.0	61.6	20.2	25.9	20.4	30.1	14.0	72	70	75	12.6	17.3	13.6	.....
14	59.0	58.9	59.6	17.8	26.3	19.0	29.7	14.2	74	69	74	11.1	17.2	12.7	.....
15	62.1	61.6	63.6	20.0	25.2	19.8	29.0	14.4	71	70	81	12.5	17.3	14.1	.....
16	63.1	63.0	63.1	19.8	24.5	20.5	29.1	14.2	76	71	75	12.8	16.3	13.6	.....
17	63.2	60.1	61.6	20.0	24.4	21.0	25.2	14.3	72	74	75	12.6	16.5	13.6	.....
18	61.2	59.6	61.4	19.6	23.9	19.8	24.0	13.8	76	69	76	12.8	15.1	12.8	.....
19	60.4	60.8	62.6	17.4	24.1	17.3	.....	14.0	72	67	76	11.0	14.9	11.2	.....
20	61.8	62.4	63.2	18.6	23.9	18.5	27.0	14.8	73	69	78	11.8	15.1	12.2	.....
21	63.0	61.6	62.8	18.0	23.5	17.8	29.5	14.9	77	69	80	12.1	15.1	12.3	.....
22	61.6	61.0	62.4	20.0	22.8	19.0	29.8	14.8	72	72	75	12.6	15.3	12.0	.....
23	61.0	61.1	61.6	19.0	23.8	18.6	29.6	14.9	76	69	78	12.8	15.1	12.2	.....
24	60.4	59.8	62.0	18.8	25.1	19.0	29.7	15.0	75	74	81	12.0	17.7	13.2	.....
25	61.3	61.1	61.4	19.0	24.1	18.5	30.0	15.2	73	72	83	11.8	16.4	13.3	.....
26	61.1	60.9	62.0	19.4	25.0	19.0	30.6	15.0	74	71	73	12.7	16.3	11.8	.....
27	60.3	60.1	62.6	18.8	24.6	18.5	28.0	15.2	75	68	81	12.0	16.0	13.2	.....
28	60.1	59.4	59.6	18.0	24.8	19.0	28.2	15.2	75	71	77	12.0	16.3	13.0	.....
29	60.0	59.2	60.0	19.0	23.5	18.3	27.2	16.0	72	69	78	11.7	15.1	12.2	.....
30	60.0	59.1	59.9	19.0	23.0	18.7	26.0	15.4	73	70	79	11.8	15.2	13.1	.....
31	60.4	59.4	59.8	18.6	23.4	18.8	25.4	15.0	73	70	79	11.8	15.2	13.1	.....
Medla.	60.3	59.8	61.0	19.0	24.9	19.3	28.9	15.1	73	70	76	12.2	16.6	13.0	.....



## ESTACION DEL PUERTO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.1	59.8	59.6	19.0	23.2	20.2	26.3	15.2	73	72	78	11.8	15.3	13.9	.....
2	60.0	58.8	58.3	18.0	25.8	19.6	27.1	15.3	71	75	79	10.9	18.9	13.1	.....
3	59.4	58.4	58.1	18.6	23.0	19.0	26.5	15.1	75	73	79	12.0	15.4	13.1	.....
4	58.5	57.1	57.6	18.4	25.0	19.4	26.0	13.6	73	74	76	11.8	17.7	12.8	.....
5	58.0	58.6	59.4	17.0	23.2	18.6	25.8	13.5	76	70	75	11.2	15.2	12.0	.....
6	59.6	59.4	60.1	18.0	22.0	19.7	26.0	13.8	77	74	76	12.1	14.5	12.8	.....
7	60.8	59.8	60.2	18.2	23.2	20.4	25.7	12.6	75	70	78	12.0	15.2	13.9	.....
8	59.4	59.3	59.6	17.0	23.4	18.5	26.0	12.6	70	61	75	10.1	13.4	12.0	.....
9	60.1	58.2	58.6	17.4	23.0	18.6	26.4	12.8	72	65	75	11.0	13.8	12.0	.....
10	59.0	58.6	58.8	17.0	28.0	19.0	30.2	14.4	74	65	79	11.1	17.9	13.1	.....
11	58.9	58.1	58.6	19.6	24.2	19.5	28.5	14.0	74	69	74	12.7	16.2	12.7	.....
12	61.6	60.6	61.0	20.0	23.6	20.3	26.1	13.4	71	70	76	12.5	15.2	13.8	.....
13	59.0	59.6	60.2	17.0	25.0	18.6	27.0	14.0	74	71	77	11.1	17.4	12.1	.....
14	60.4	59.5	60.4	18.4	23.2	18.9	28.4	14.3	71	74	79	10.9	15.6	13.1	.....
15	61.6	59.9	59.6	19.2	22.8	19.6	28.0	13.8	70	73	77	11.6	15.4	13.0	.....
16	59.0	58.3	58.5	16.0	23.2	18.0	27.5	13.6	75	70	83	10.5	15.2	13.3	.....
17	58.9	58.9	59.1	17.0	24.0	16.5	26.8	13.5	72	75	80	10.2	16.7	11.5	.....
18	59.5	58.8	58.8	16.8	24.6	17.0	26.5	13.4	72	74	78	10.2	17.7	11.4	.....
19	58.9	59.4	59.8	17.0	23.5	19.6	26.4	12.8	70	79	74	10.1	15.2	12.7	.....
20	57.6	58.2	57.6	16.0	23.8	18.2	25.8	13.0	75	77	83	10.5	16.8	13.3	.....
21	58.0	58.4	59.3	16.8	24.0	17.0	27.3	13.5	74	75	78	11.1	16.7	11.4	.....
22	59.7	59.1	59.6	17.0	21.2	17.2	26.4	13.4	76	69	82	11.2	13.2	12.4	.....
23	60.6	61.1	61.0	16.8	20.0	18.0	26.0	13.2	78	71	78	11.4	12.5	12.2	.....
24	60.8	63.1	62.6	16.5	22.0	17.8	25.6	12.5	75	68	77	10.5	14.0	12.1	.....
25	61.3	60.2	59.8	15.6	22.0	17.0	25.8	13.0	75	69	76	9.7	14.1	11.2	.....
26	58.0	58.4	59.4	16.2	23.0	17.5	25.9	12.8	73	73	82	10.3	15.4	12.4	.....
27	61.0	60.0	60.1	16.0	22.0	17.6	24.8	12.8	73	71	80	10.3	14.3	12.3	.....
28	60.2	59.5	59.6	14.6	20.0	15.0	24.0	12.5	76	76	78	9.8	12.8	10.0	.....
29	59.4	59.8	59.4	14.4	23.0	15.6	24.5	12.8	80	72	81	10.1	15.3	10.8	.....
30	59.0	59.3	59.6	16.0	25.2	17.5	27.3	13.0	73	73	76	10.2	17.6	11.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.6	59.2	59.4	17.1	23.3	18.3	26.4	13.4	73	71	77	11.0	15.5	12.3	.....





## ESTACION DEL PUERTO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN P./m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.0	58.8	59.6	15.0	26.0	18.2	28.0	13.4	80	72	78	10.1	18.7	12.2	.....
2	58.2	58.6	58.2	15.0	24.5	16.8	26.0	12.0	76	68	76	9.8	16.0	11.2	.....
3	58.6	58.4	59.3	15.4	23.4	17.4	25.8	12.5	79	69	78	10.7	15.1	11.4	.....
4	60.0	59.8	60.0	17.4	21.0	19.0	26.0	12.4	71	62	75	10.9	11.7	12.0	.....
5	59.0	59.2	59.6	17.0	20.0	19.4	26.0	12.6	74	65	81	11.1	11.2	13.2	.....
6	59.1	59.7	59.1	16.0	23.4	18.5	25.6	12.4	75	69	77	10.5	15.1	12.1	.....
7	60.3	59.8	60.0	16.4	24.0	17.0	25.5	12.0	72	66	78	10.2	14.8	11.4	.....
8	59.0	58.5	58.0	14.0	23.8	16.2	24.0	11.8	78	67	79	9.3	14.9	10.7	.....
9	57.0	57.6	58.2	13.6	24.0	15.0	24.2	12.0	78	69	75	9.3	15.1	9.7	.....
10	59.0	60.4	61.6	14.0	23.2	16.2	25.0	12.3	78	70	81	9.3	15.2	10.8	.....
11	61.6	61.1	61.6	15.0	22.0	17.0	24.5	12.2	76	69	78	9.8	14.1	11.4	.....
12	59.6	60.6	61.4	15.2	23.0	16.4	24.8	12.1	78	68	81	10.0	14.0	11.6	.....
13	60.2	59.8	59.6	16.0	23.8	17.8	25.6	12.4	75	66	80	10.5	14.8	12.3	.....
14	58.6	58.6	58.4	15.2	22.3	17.0	25.4	12.5	76	63	82	9.8	12.7	12.4	.....
15	57.5	58.0	59.2	16.0	18.6	18.0	25.3	12.2	73	64	77	9.6	10.4	12.1	.....
16	60.2	60.2	60.1	16.0	22.0	17.6	25.0	12.3	75	66	80	10.5	12.9	12.3	.....
17	59.9	59.6	59.5	15.8	23.2	17.0	25.3	12.2	77	62	81	10.6	13.5	11.6	.....
18	59.6	59.8	60.4	15.4	21.8	17.2	25.0	12.1	76	66	76	9.8	12.9	11.2	.....
19	60.0	60.0	60.6	15.8	21.6	16.6	24.2	12.0	77	67	77	10.6	13.0	10.6	.....
20	59.4	59.8	60.4	15.0	21.0	17.0	23.8	11.8	80	69	81	10.1	13.2	11.6	.....
21	59.6	59.3	59.6	15.2	23.2	17.4	24.0	12.0	78	72	76	10.0	15.3	11.2	.....
22	59.9	59.4	59.1	15.0	20.5	17.0	23.5	11.8	76	68	74	9.8	12.2	11.1	.....
23	59.2	59.5	60.3	14.8	20.0	16.0	23.8	11.2	78	68	79	10.0	12.2	10.7	.....
24	61.4	61.6	62.1	16.8	22.0	18.0	23.9	11.4	76	69	77	11.2	13.2	12.1	.....
25	59.4	59.6	60.0	15.0	23.0	17.2	23.5	11.2	78	64	80	10.0	13.7	11.5	.....
26	59.3	60.2	60.7	14.0	21.0	16.4	24.0	11.5	78	63	73	9.3	11.9	10.3	.....
27	60.8	60.3	59.6	14.4	20.2	15.0	23.0	11.2	76	71	73	9.1	12.5	9.6	.....
28	56.8	57.6	58.0	15.0	23.0	15.0	23.8	11.5	80	66	76	10.1	13.9	9.8	.....
29	58.0	58.6	59.6	14.8	24.1	14.6	24.2	11.0	78	66	80	10.0	14.8	10.1	.....
30	61.4	61.8	61.2	13.5	20.0	14.0	24.4	11.3	80	71	78	9.4	12.5	10.0	.....
31	58.6	59.9	59.4	15.0	22.0	16.0	25.6	11.4	80	67	75	10.1	13.0	10.5	.....
Media.	59.3	59.5	59.8	15.2	22.3	16.8	24.7	11.9	76	67	77	10.0	13.7	11.2	.....



## ESTACION DEL PUERTO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.7	59.1	59.4	14.6	22.3	14.0	25.0	10.6	80	68	76	10.1	14.0	9.1	.....
2	59.6	59.4	59.1	13.6	23.0	14.4	24.2	10.4	82	73	80	9.5	15.4	10.1	.....
3	58.6	59.0	59.2	13.0	22.8	13.0	24.5	10.7	81	72	84	8.8	15.3	9.6	.....
4	58.7	59.5	60.6	14.0	23.4	13.6	25.0	11.0	76	72	80	9.1	5.3	9.4	.....
5	62.0	61.2	61.4	15.5	22.8	14.8	25.6	10.8	75	66	78	10.5	13.9	10.0	.....
6	60.6	60.4	60.0	14.2	23.5	14.0	25.2	10.5	78	69	73	9.3	15.1	8.3	.....
7	59.0	59.0	59.4	13.4	24.2	13.0	25.3	10.4	80	75	75	9.4	16.7	8.5	.....
8	59.1	58.6	58.4	14.0	21.0	15.0	25.6	10.4	76	70	81	9.1	13.3	10.8	.....
9	58.6	59.2	59.5	14.0	21.2	14.8	25.0	10.8	80	72	82	9.4	13.4	10.2	.....
10	60.3	59.1	60.6	13.6	20.0	14.4	26.0	11.0	71	68	78	8.2	12.2	9.3	.....
11	62.0	60.4	60.1	14.0	23.8	16.0	25.2	10.6	76	72	77	9.1	15.3	10.6	.....
12	59.6	59.7	58.6	13.0	24.0	15.6	24.6	10.4	79	75	81	8.7	16.7	10.8	.....
13	57.0	56.1	56.6	13.0	23.2	14.8	24.2	10.3	81	74	78	8.8	15.6	10.0	.....
14	58.1	58.0	57.8	13.5	22.0	14.0	24.0	10.4	80	74	80	9.4	14.5	9.4	.....
15	58.0	58.4	58.7	13.2	20.3	15.2	24.5	10.8	79	71	76	8.7	12.5	9.8	.....
16	59.1	58.2	57.8	14.0	21.6	15.4	24.7	10.7	78	70	79	9.3	13.3	10.7	.....
17	58.0	58.4	59.0	14.6	20.0	15.6	24.0	10.5	78	72	76	10.0	12.6	9.8	.....
18	61.6	60.2	60.6	15.0	20.4	14.8	24.8	10.8	78	72	80	10.0	12.6	10.1	.....
19	61.1	60.0	59.6	14.6	20.2	16.2	24.0	10.5	76	69	77	9.1	12.3	10.6	.....
20	59.0	57.6	58.4	13.8	21.0	15.4	24.3	10.6	78	67	81	9.3	12.1	10.8	.....
21	58.9	58.2	58.5	15.0	22.4	16.4	24.5	10.9	75	71	77	9.7	14.3	10.6	.....
22	58.0	57.8	58.9	16.0	19.0	16.0	24.0	10.6	73	70	79	10.3	11.6	10.7	.....
23	60.3	59.3	59.0	15.4	22.0	15.0	24.1	10.6	75	69	76	9.7	14.1	9.8	.....
24	59.0	58.8	58.6	15.0	20.8	14.5	23.8	10.5	75	72	74	9.7	15.3	9.0	.....
25	58.3	57.6	58.1	14.8	19.0	16.0	23.5	10.4	76	68	75	9.8	11.5	9.7	.....
26	59.0	58.9	59.8	14.0	21.0	14.4	23.6	10.4	78	69	78	9.3	13.2	10.0	.....
27	62.4	60.2	60.3	14.2	23.4	15.8	23.8	10.4	78	64	75	9.3	13.7	10.5	.....
28	60.0	59.8	60.1	15.2	21.0	16.2	23.0	10.3	76	73	81	9.8	13.5	10.8	.....
29	61.2	60.3	59.6	15.4	22.0	16.0	22.8	10.4	79	75	77	10.7	14.6	10.6	.....
30	59.8	60.6	61.0	14.0	21.6	15.0	22.9	10.4	78	74	81	9.3	14.5	10.8	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.2	59.0	59.2	14.2	21.7	14.9	24.3	10.5	77	71	75	9.4	13.9	10.0	.....

## DE ANTOFAGASTA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0.0	WSW	1.0	—	0.0	Acu-1	Acu-2	Acu-4	
2	NE	0.7	„	1.4	—	0.0	» 1	» 3	» 2	
3	—	0.0	„	0.9	—	0.0	» 5	» 2	» 3	
4	—	0.0	„	1.1	—	0.0	» 2	» 5	AS-8	
5	—	0.0	„	1.5	NE	1.2	» 5	» 2	Acu-5	
6	—	0.0	„	0.8	—	0.0	Ccu-1	Ccu-1	» 4	
7	—	0.0	„	1.2	—	0.0	» 1	Acu-5	» 3	
8	—	0.0	„	0.9	WSW	1.4	Acu-3	» 2	—10	
9	—	0.0	„	1.7	—	0.0	» 1	» 3	Acu-5	
10	—	0.0	„	1.2	NE	0.3	» 1	» 2	» 2	
11	—	0.0	„	1.3	—	0.0	» 3	AS-9	AS-9	
12	NE	1.5	„	1.2	WSW	1.0	» 1	Acu-3	Acu-2	
13	„	0.8	„	1.0	—	0.0	» 3	» 2	—10	
14	„	1.0	„	1.3	—	0.0	Ccu-1	» 2	Acu-5	
15	—	0.0	„	1.0	—	0.0	Acu-4	» 3	» 2	
16	—	0.0	„	0.8	—	0.0	AS-9	—10	—10	
17	—	0.0	„	1.4	WSW	0.9	» 9	AS-9	—10	
18	—	0.0	„	1.0	—	0.0	Acu-3	Acu-4	Acu-2	
19	—	0.0	„	1.1	—	0.0	» 1	» 3	» 3	
20	—	0.0	„	1.4	—	0.0	» 5	AS-9	» 8	
21	—	0.0	„	1.2	—	0.0	» 1	Acu-3	» 3	
22	NE	1.0	„	1.4	NE	1.0	» 3	» 5	» 5	
23	—	0.0	„	1.3	—	0.0	» 4	» 2	» 2	
24	—	0.0	„	1.5	NE	0.8	» 4	» 3	» 5	
25	—	0.0	„	1.0	—	0.0	» 3	» 2	» 3	
26	—	0.0	„	0.9	—	0.0	» 2	» 3	» 2	
27	—	0.0	„	1.2	WSW	1.0	» 3	AS-8	—10	
28	—	0.0	„	0.7	—	0.0	Ccu-1	Acu-4	Acu 5	
29	NE	1.1	„	1.0	—	0.0	Acu-3	» 3	» 4	
30	—	0.0	„	1.2	—	0.0	» 5	» 3	» 2	
...										
...										

A. M.

(9)

## ESTACION DEL PUERTO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN in./in.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.3	59.8	60.0	13.0	17.6	17.9	21.3	10.2	82	72	80	9.5	11.0	12.3	.....
2	61.6	60.2	61.5	13.4	18.1	18.2	22.0	10.4	78	78	82	9.3	12.2	12.4	.....
3	63.0	62.6	62.1	14.0	18.0	19.1	20.7	10.1	80	77	79	9.4	12.1	13.1	.....
4	61.0	59.3	61.4	13.2	18.6	19.0	21.0	10.4	79	67	83	8.7	10.6	14.3	.....
5	58.6	58.2	58.8	13.2	17.8	16.2	20.1	10.0	82	73	79	9.5	11.8	10.7	.....
6	61.1	61.3	60.0	15.0	18.0	17.5	21.0	10.1	78	78	77	10.0	12.2	10.6	.....
7	60.4	59.1	58.6	13.4	15.5	17.0	24.0	10.3	75	69	80	8.5	9.3	12.3	.....
8	59.4	57.9	58.4	14.0	16.0	18.0	23.4	10.5	78	77	81	9.3	10.6	11.6	.....
9	59.6	60.0	59.9	15.0	16.2	17.6	23.0	10.4	76	75	78	9.8	10.5	12.2	.....
10	61.0	60.4	60.1	14.8	16.0	16.8	21.9	10.2	80	73	74	10.1	9.6	11.1	.....
11	59.4	59.7	59.2	14.0	16.0	19.3	22.3	10.3	80	66	79	9.4	9.1	13.1	.....
12	61.3	60.4	59.9	14.2	16.1	17.4	22.8	10.4	78	73	80	9.3	10.3	11.5	.....
13	62.5	62.2	61.8	14.0	15.2	15.3	21.0	10.1	80	66	76	9.4	8.5	9.8	.....
14	62.4	61.4	61.0	12.2	16.0	16.2	20.4	10.0	77	71	81	8.6	9.5	10.8	.....
15	60.3	60.0	59.4	13.2	15.7	16.0	20.8	10.2	79	69	79	8.7	9.3	10.7	.....
16	61.8	61.2	60.2	13.6	15.5	16.6	21.2	10.1	75	64	77	8.5	8.4	10.6	.....
17	61.2	62.1	62.3	13.0	14.8	15.1	22.0	10.3	79	68	80	8.7	8.6	10.1	.....
18	63.4	63.3	62.5	14.0	16.3	16.2	20.0	10.1	76	72	79	9.1	10.2	10.7	.....
19	60.3	59.0	58.8	13.0	20.0	15.7	21.6	10.0	79	72	69	8.7	12.6	9.3	.....
20	58.6	59.1	58.4	12.4	14.8	17.0	20.5	10.1	79	70	80	8.7	8.8	11.5	.....
21	60.4	60.6	60.1	14.2	16.0	17.2	18.6	10.0	76	73	78	9.1	10.3	11.4	.....
22	59.5	58.8	59.4	12.2	14.9	17.3	20.0	10.4	81	70	74	8.8	8.8	11.1	.....
23	58.4	58.5	59.2	12.6	15.0	16.0	19.3	10.0	80	73	79	9.4	9.6	10.7	.....
24	59.5	58.6	59.0	12.8	16.5	18.4	21.3	10.3	83	73	77	8.9	10.3	12.1	.....
25	58.3	58.1	58.0	13.0	17.0	19.0	22.0	10.2	79	64	79	8.7	9.0	13.1	.....
26	58.4	58.0	59.1	12.8	18.2	19.2	22.4	10.1	77	67	77	8.6	10.6	13.0	.....
27	61.3	59.6	59.3	13.0	18.4	17.6	20.1	10.2	77	73	82	8.6	11.8	12.4	.....
28	59.7	58.6	58.9	12.8	18.0	19.2	20.6	10.2	75	74	85	8.5	11.1	14.4	.....
29	59.0	58.0	58.5	15.0	17.6	19.0	20.2	10.5	76	72	81	9.8	11.0	13.2	.....
30	58.8	57.5	59.2	16.7	18.5	21.0	23.6	10.5	72	73	78	11.0	11.8	14.9	.....
31	58.6	58.3	59.3	17.2	19.4	20.0	22.8	10.3	76	74	81	11.2	12.7	14.1	.....
Media.	60.2	59.7	59.8	13.7	16.8	17.6	21.3	10.2	78	71	78	9.2	10.4	14.1	.....

## DE ANTOFAGASTA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0.0	WSW	1.2	—	0.0	Ccu-1	Acu-6	Acu-5	
2	—	0.0	—	1.8	—	0.0	» 1	» 2	» 2	
3	—	0.0	—	1.5	NE	0.6	Acu-3	AS-9	—10	
4	—	0.0	—	1.7	—	0.0	» 5	Acu-3	Acu-3	
5	—	0.0	—	2.0	—	0.0	» 5	—10	—10	
6	—	0.0	—	1.4	—	0.0	» 6	Acu-8	—10	
7	—	0.0	—	1.6	—	0.0	» 2	» 2	Acu-5	
8	—	0.0	—	1.0	—	0.0	» 5	» 3	» 4	
9	—	0.0	—	1.3	—	0.0	—10	AS-8	» 4	
10	—	0.0	—	1.1	—	0.0	AS-9	Acu-2	» 5	
11	—	0.0	—	1.4	—	0.0	Acu-5	» 2	» 3	
12	—	0.0	—	1.6	—	0.0	» 1	AS-9	—10	
13	—	0.0	—	1.3	—	0.0	Ccu-1	—10	—10	
14	—	0.0	—	1.4	—	0.0	» 1	—10	—10	
15	—	0.0	—	1.8	NE	1.0	» 1	Acu-9	Acu-5	
16	—	0.0	—	1.3	—	0.0	Acu-3	» 3	» 4	
17	NE	0.9	—	1.6	NE	1.1	» 5	—10	» 7	
18	—	1.2	—	2.8	—	0.8	» 1	Acu-2	» 5	
19	—	1.0	—	3.9	—	0.0	» 1	» 1	» 5	
20	—	0.0	—	1.1	—	0.0	» 2	» 3	» 7	
21	—	0.0	—	1.0	—	0.0	» 5	» 2	» 2	
22	—	0.0	—	0.8	—	0.0	Ccu-1	» 3	» 5	
23	—	0.0	—	1.2	—	0.0	» 1	» 2	» 6	
24	—	0.0	—	1.3	—	0.0	r 1	» 1	» 4	
25	—	0.0	—	1.9	—	0.0	Acu-1	» 5	» 7	
26	—	0.0	—	1.5	—	0.0	» 3	» 2	» 5	
27	—	0.0	—	1.9	—	0.0	AS-8	AS-9	» 5	
28	—	0.0	—	1.6	—	0.0	Acu-3	Acu-6	» 3	
29	—	0.0	—	1.4	—	0.0	AS-6	—10	—10	
30	—	0.0	—	1.2	—	0.0	» 9	Acu-5	Acu-6	
31	—	0.0	—	1.6	—	0.0	Acu-5	» 3	» 2	

## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.1	55.9	57.6	14.4	17.8	14.6	18.4	11.9	87	90	98	11.2	13.8	11.8	.....
2	58.4	56.2	56.8	12.4	17.1	14.6	18.4	11.8	95	88	89	10.2	12.8	11.3	.....
3	57.2	53.6	52.7	13.8	16.6	19.2	22.0	12.0	93	92	61	10.8	13.0	10.1	.....
4	51.6	49.9	50.7	20.0	24.0	17.9	27.9	15.2	85	84	90	15.4	13.4	13.8	.....
5	51.0	51.0	53.1	16.0	14.6	13.1	20.0	11.6	87	98	93	12.0	11.8	10.8	.....
6	53.7	52.7	53.2	13.0	15.8	14.0	16.2	12.2	95	91	91	10.9	12.2	10.7	.....
7	54.7	56.2	55.8	13.0	14.4	13.6	15.0	10.8	98	91	95	11.0	11.4	10.9	.....
8	55.6	53.5	55.3	12.6	13.0	13.4	16.6	11.8	95	88	93	10.2	9.9	10.8	.....
9	54.2	53.1	53.1	12.0	13.4	13.6	16.2	12.0	95	93	93	10.2	10.8	10.8	.....
10	51.7	52.7	52.4	14.2	15.3	14.3	15.4	12.8	89	80	89	10.6	10.1	10.6	1.5
11	53.2	52.5	52.0	14.0	15.0	14.2	16.2	10.1	89	93	95	10.6	11.5	11.7	3.2
12	52.3	53.4	53.1	13.8	14.8	15.0	16.0	12.2	100	98	98	11.9	12.6	12.6	8.1
13	57.0	55.9	55.9	12.8	16.0	12.0	16.6	11.6	95	79	80	10.9	10.7	8.2	.....
14	57.3	54.9	55.5	11.4	14.6	13.8	15.2	9.3	85	63	71	8.4	7.7	8.2	.....
15	52.5	55.6	55.2	13.2	16.2	13.4	17.2	10.0	80	71	95	9.4	9.5	10.9	.....
16	53.1	52.4	51.2	13.6	14.6	14.6	15.1	12.8	95	91	95	10.9	11.4	11.7	8.6
17	50.2	52.1	54.1	14.0	15.6	14.4	16.8	5.2	98	98	98	11.8	12.6	11.8	.....
18	53.5	52.8	53.1	14.6	15.0	13.0	17.2	9.4	100	98	95	11.9	12.6	10.9	8.7
19	53.0	52.1	52.1	11.4	14.6	15.2	16.2	10.9	83	76	77	8.3	9.8	8.6	0.8
20	51.9	52.7	55.4	11.4	13.4	9.6	14.8	8.0	83	78	89	8.3	9.3	8.1	3.2
21	58.0	57.2	57.6	9.2	13.6	12.2	15.6	6.4	86	71	74	7.4	8.2	7.8	.....
22	55.6	54.7	54.3	11.4	17.8	12.0	....	9.8	71	39	52	7.1	5.8	5.5	.....
23	53.4	52.4	53.5	11.3	19.6	15.4	20.4	9.6	52	45	61	5.1	7.4	8.2	.....
24	55.3	54.8	56.2	12.8	17.2	13.5	17.5	10.9	81	80	95	8.8	11.5	10.9	.....
25	57.8	57.5	56.8	13.0	15.2	13.4	16.8	11.8	90	91	93	10.0	11.4	10.8	1.4
26	55.4	55.1	55.8	12.4	14.6	12.6	15.4	11.4	95	93	88	10.2	11.5	9.9	.....
27	57.2	56.6	57.3	11.2	14.8	13.6	15.8	10.0	80	80	93	8.2	10.1	10.8	.....
28	57.2	55.2	54.7	12.0	15.0	12.8	16.4	10.2	88	80	53	9.2	10.1	6.0	.....
29	52.3	51.7	53.4	10.8	13.6	12.0	15.2	9.0	56	80	88	5.3	9.4	9.2	.....
30	54.1	54.0	54.0	13.0	16.0	11.3	16.8	10.0	88	79	90	9.9	10.7	10.0	.....
Media	54.6	52.2	52.6	12.5	15.1	13.3	16.6	10.3	77.8	82.6	84.4	9.5	10.4	9.7	35.5





## ESTACION DEL PUERTO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			
1	63.0	62.4	61.9	16.0	18.1	17.9	23.4	10.4	75	69	80	10.5	10.8	12.3	.....
2	61.6	60.4	61.5	15.0	17.8	18.0	23.5	10.4	75	69	78	9.7	10.8	12.2	.....
3	61.7	60.4	59.6	14.8	15.5	18.0	23.3	10.3	78	64	77	10.0	8.4	12.1	.....
4	60.6	58.8	59.0	15.6	16.0	17.0	23.5	10.5	75	69	80	9.7	9.3	11.5	.....
5	60.4	59.5	59.6	16.2	17.2	21.3	23.4	10.3	73	74	70	9.6	11.1	13.3	.....
6	59.4	58.6	59.4	16.0	18.0	19.5	23.4	11.2	73	72	76	9.6	11.0	12.8	.....
7	60.4	60.0	60.6	17.0	19.0	21.0	23.0	11.6	74	70	73	11.1	11.6	13.5	.....
8	61.0	60.3	61.0	16.8	17.4	17.2	22.3	11.4	76	76	76	11.2	11.2	11.2	.....
9	61.4	59.8	60.1	16.5	17.1	18.5	22.5	11.6	73	76	69	10.2	11.2	10.8	.....
10	61.3	59.2	60.4	15.8	16.6	18.0	22.8	11.8	75	73	71	10.5	10.3	10.9	.....
11	60.6	59.5	60.1	16.2	18.2	19.5	23.0	12.0	73	69	72	10.2	10.8	12.6	.....
12	61.7	60.1	59.6	17.8	19.6	21.4	23.0	11.5	72	68	72	11.0	11.5	13.4	.....
13	59.5	59.9	60.3	16.6	17.2	17.5	22.6	11.4	75	68	68	10.5	10.0	10.0	.....
14	60.8	60.2	60.4	16.0	17.0	16.6	21.3	11.0	77	67	73	10.6	9.8	10.3	.....
15	63.4	62.8	63.0	15.8	16.8	17.6	22.5	11.5	79	73	75	10.7	10.2	10.5	.....
16	61.8	61.6	61.4	16.0	17.0	18.2	22.1	10.8	77	70	72	10.6	10.1	11.0	.....
17	60.6	59.6	60.5	14.0	14.4	17.3	22.8	11.4	79	72	76	10.7	8.9	11.2	.....
18	60.9	61.4	63.4	16.2	17.0	20.2	22.6	10.6	73	65	75	10.3	9.7	13.6	.....
19	63.6	61.8	61.3	14.0	16.2	20.4	23.0	10.8	76	67	76	9.1	9.2	13.8	.....
20	60.9	60.0	59.9	14.2	15.8	19.3	23.1	11.0	74	69	76	9.0	9.3	12.8	.....
21	60.0	59.0	59.3	14.4	16.8	18.2	23.3	11.4	76	68	72	9.1	10.0	11.0	.....
22	60.0	58.0	58.6	15.0	17.0	19.0	23.6	11.5	78	67	76	10.0	9.8	12.8	.....
23	59.9	59.4	60.6	17.0	18.0	17.6	23.4	11.2	74	71	74	11.1	10.9	11.1	.....
24	60.6	59.6	60.7	16.4	17.2	16.7	23.7	11.4	75	68	73	10.5	10.0	10.2	.....
25	60.8	58.4	59.6	16.2	17.0	17.4	23.4	11.3	73	70	72	10.3	10.1	11.0	.....
26	59.6	58.0	59.0	16.6	17.0	18.2	23.0	11.2	70	73	72	10.1	10.2	11.0	.....
27	60.0	59.1	59.4	16.5	18.2	18.6	23.1	11.0	73	69	72	10.2	10.8	11.7	.....
28	61.3	59.3	61.0	17.4	18.5	17.8	23.3	11.2	76	72	72	11.2	11.7	11.0	.....
29	60.5	59.1	59.5	16.0	17.4	17.0	22.7	10.9	79	72	73	10.7	11.0	10.3	.....
30	61.4	60.3	60.4	16.6	18.0	17.2	22.4	10.5	75	71	72	10.5	10.9	11.0	.....
31	61.2	58.9	58.4	15.0	18.1	16.5	22.1	10.6	78	71	73	10.0	10.9	10.2	.....
Media.	60.9	59.8	60.3	15.9	17.2	16.7	22.9	11.0	75	70	73	10.2	10.3	11.6	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0.0	WSW	1.2	—	0.0	Acu-1	Acu-2	Acu-4	
2	—	0.0		1.1	NE	0.8	“ 3	“ 1	“ 2	
3	—	0.0	“	1.5	—	0.0	“ 1	“ 3	“ 3	
4	—	0.0	“	1.2	—	0.0	“ 1	“ 1	“ 2	
5	—	0.0	“	1.0	NE	1.2	Cen-1	“ 4	“ 2	
6	—	0.0	“	1.8	N	0.9	Acu-1	AS-8	AS-6	
7	—	0.0	“	1.9	—	0.0	—10	Acu-4	—10	
8	—	0.0	“	1.4	—	0.0	Acu-1	AS-9	AS-7	
9	—	0.0	“	1.5	—	0.0	“ 1	—10	Acu-2	
10	—	0.0	“	1.0	NE	1.1	“ 5	Acu-5	“ 6	
11	—	0.0	“	0.9	“	0.8	“ 3	“ 2	“ 1	
12	—	0.0	“	1.4	—	0.0	“ 2	Cen-1	“ 3	
13	—	0.0	“	1.0	—	0.0	Acu-1	—10	“ 6	
14	WSW	1.0	“	1.9	NE	0.6	AS-8	—10	“ 4	
15	—	0.0	“	0.8	—	0.0	Acu-5	AS-8	—10	
16	—	0.0	“	1.3	—	0.0	“ 2	Acu-2	Acu-5	
17	—	0.0	“	0.8	NE	0.8	“ 1	“ 3	“ 4	
18	—	0.0	“	0.7	—	0.0	“ 1	“ 2	“ 3	
19	—	0.0	“	1.0	—	0.0	“ 1	“ 3	—10	
20	—	0.0	“	1.5	—	0.0	“ 1	“ 2	—10	
21	NE	0.8	“	1.6	N	0.9	“ 1	“ 3	Acu-2	
22	—	0.0	“	1.0	NE	1.0	CuN-6	“ 2	—10	
23	WSW	1.0	“	2.1	—	0.0	Acu-6	“ 5	Acu-4	
24	“	0.7	“	1.4	NE	0.7	“ 2	“ 2	“ 3	
25	—	0.0	“	1.4	—	0.0	“ 1	AS-6	“ 4	
26	—	0.0	“	1.1	—	0.0	“ 1	Acu-5	“ 6	
27	—	0.0	“	1.2	—	0.0	“ 1	“ 2	“ 5	
28	—	0.0	“	1.3	—	0.0	“ 3	—10	“ 6	
29	WSW	1.2	“	1.1	—	0.0	“ 1	—10	“ 4	
30	—	0.0	“	1.2	—	0.0	“ 3	Acu-6	“ 3	
31	WSW	0.8	“	1.8	—	0.0	—10	“ 3	“ 4	
...										

A. M.

## ESTACION DEL PUERTO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m.m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1				15.4	18.0	19.6	22.6	10.7	76	69	77	9.8	10.8	13.0	
2				16.0	17.3	18.9	22.8	11.6	73	67	79	9.6	9.8	13.1	
3				17.2	18.4	17.0	21.5	11.4	72	66	76	11.0	10.5	12.2	
4				17.0	18.2	17.0	22.0	11.6	73	67	78	10.2	10.6	11.4	
5				17.0	18.6	17.2	21.4	11.8	70	66	76	10.1	10.5	11.2	
6				17.0	18.6	15.5	24.0	12.2	78	67	75	11.5	10.6	10.5	
7				18.0	20.0	20.4	25.0	12.6	78	67	72	11.5	12.1	12.6	
8				19.0	20.0	19.5	25.3	12.4	75	71	67	12.0	12.5	11.3	
9	62.9	61.0	61.3	18.8	20.4	19.0	25.6	12.5	68	70	75	11.5	13.3	12.0	
10	62.6	62.1	62.0	18.6	20.6	19.3	24.0	12.1	75	68	73	12.0	12.2	11.8	
11	63.0	63.3	62.1	18.8	20.3	19.0	23.7	11.2	79	66	72	13.1	12.9	12.6	
12	63.0	62.2	62.0	17.0	21.4	20.4	22.9	11.0	80	67	77	11.5	11.3	13.0	0.5
13	63.0	63.4	64.1	17.6	18.4	19.3	23.2	11.4	78	70	73	11.4	11.6	10.3	
14	64.1	62.7	63.9	16.2	17.0	16.4	22.7	11.2	79	68	76	10.7	11.5	11.2	
15	65.1	64.9	65.9	16.0	17.6	17.0	23.8	11.5	79	71	72	10.7	10.9	11.0	
16	64.7	63.1	63.4	16.2	17.0	18.4	24.0	11.8	77	67	71	10.6	11.3	10.9	
17	64.3	63.3	63.9	17.6	18.4	18.0	24.7	12.3	76	75	78	11.2	13.6	11.4	
18	65.7	63.9	65.2	18.2	20.0	17.4	25.0	12.6	75	68	73	12.0	12.2	11.8	
19	65.3	64.1	64.1	17.0	20.2	19.0	25.2	12.8	73	68	76	10.2	11.5	12.8	
20	64.2	62.7	63.4	17.6	19.0	19.8	24.7	12.4	72	67	76	11.0	12.1	13.8	
21	64.4	63.4	64.0	18.6	20.5	21.0	24.2	12.3	75	59	72	12.0	10.7	11.7	
22	64.6	63.6	62.9	18.2	19.6	19.2	24.5	12.6	74	65	77	11.1	11.2	13.0	
23	64.3	61.1	60.8	18.0	19.0	19.5	25.0	12.7	72	68	76	11.0	12.2	12.8	
24	63.3	61.5	60.4	18.6	19.6	19.8	25.2	12.6	75	69	72	12.0	12.3	12.6	
25	62.8	60.3	60.7	18.2	19.5	19.4	24.7	12.3	77	67	76	12.1	12.1	13.8	
26	63.4	62.3	62.1	18.4	19.4	20.0	25.2	12.5	77	64	78	12.1	11.1	12.2	
27	62.7	63.0	63.4	19.5	20.0	18.0	25.4	12.5	68	72	77	11.5	13.4	12.1	
28	65.1	62.0	61.6	19.4	19.8	18.0	25.6	12.4	67	69	72	11.3	12.3	11.0	
29	62.5	61.2	61.7	19.2	19.6	17.6	25.5	12.6	70	72	74	11.6	12.6	11.1	
30	63.3	62.1	62.2	19.4	20.2	17.5	25.2	12.5	68	75	76	11.5	13.6	11.2	
...															
Media.	62.7	61.7	62.0	17.8	19.2	18.6	24.5	12.1	74	68	74	11.4	12.1	12.0	



## ESTACION DEL PUERTO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	63.4	62.7	63.4	19.1	23.3	19.6	25.0	12.6	70	62	74	11.6	13.5	12.7	.....
2	64.0	63.4	64.3	19.4	23.0	19.4	24.7	12.5	68	60	72	11.5	12.4	11.7	.....
3	<b>65.2</b>	62.8	64.1	19.0	22.4	18.0	25.0	11.4	67	62	69	11.3	12.5	10.8	.....
4	64.6	63.3	64.4	17.0	24.0	17.6	26.0	12.6	68	61	71	10.0	13.4	10.9	.....
5	63.9	62.4	63.2	18.4	23.0	19.0	25.6	12.5	67	65	68	10.6	13.8	11.5	.....
6	63.0	60.8	61.8	19.0	23.2	19.4	26.0	12.7	72	64	68	11.7	13.7	11.5	.....
7	62.6	61.6	61.3	19.8	23.5	19.2	26.4	12.9	67	65	72	11.3	13.8	11.7	.....
8	61.3	59.6	61.1	20.6	24.0	19.2	25.8	12.5	67	65	70	12.1	<b>14.7</b>	11.6	.....
9	61.5	60.2	61.4	19.4	23.5	19.6	25.2	12.4	67	62	74	11.3	13.5	12.7	.....
10	61.0	59.9	60.4	19.8	23.4	20.0	25.0	12.5	65	64	71	11.2	13.7	12.5	.....
11	61.2	60.8	61.5	19.6	24.0	19.6	24.7	12.5	67	61	72	11.3	13.4	12.6	.....
12	60.4	58.7	58.7	18.0	23.2	19.2	25.0	12.7	71	64	70	10.9	13.7	11.6	.....
13	59.2	<b>57.8</b>	59.0	17.6	23.5	19.4	24.0	12.5	72	62	68	11.0	13.5	11.5	.....
14	60.1	59.9	60.4	17.5	23.6	18.5	24.6	12.8	68	62	72	10.0	13.5	11.7	.....
15	61.6	61.8	62.0	17.2	22.8	18.6	25.5	12.7	70	<b>60</b>	72	10.1	12.4	11.7	.....
16	62.8	61.4	61.6	18.0	23.4	19.0	25.8	12.8	71	60	70	10.9	13.9	11.6	.....
17	62.1	60.7	61.2	18.2	23.2	19.4	26.0	12.8	67	65	70	10.6	13.8	11.6	.....
18	62.4	62.4	62.0	18.4	23.4	19.2	26.3	13.0	66	64	68	10.5	13.7	11.5	.....
19	63.3	62.4	58.7	18.7	23.5	19.0	25.9	12.7	66	61	72	10.5	13.4	11.7	.....
20	62.7	61.2	59.2	18.6	24.0	18.5	26.1	12.9	67	63	70	10.6	14.6	11.6	.....
21	61.5	60.8	60.6	18.2	23.4	19.0	<b>26.5</b>	13.0	67	62	72	10.6	13.5	11.7	.....
22	62.5	61.4	62.4	19.0	23.0	19.2	26.2	13.0	66	64	70	10.5	13.7	11.6	.....
23	63.3	62.7	61.5	18.6	23.2	19.0	<b>26.5</b>	13.4	66	62	72	10.5	13.5	11.7	.....
24	63.1	62.8	63.1	18.5	23.0	19.0	25.6	13.1	66	64	70	10.5	13.7	11.6	.....
25	63.1	62.3	63.3	18.2	23.2	18.2	26.2	13.5	67	64	67	10.6	13.7	10.6	.....
26	63.9	61.6	62.7	18.8	22.8	19.2	25.5	13.2	64	62	70	10.4	12.5	11.6	.....
27	62.4	61.3	62.0	19.0	23.0	19.0	25.3	13.3	68	62	72	11.5	12.5	11.7	.....
28	62.7	61.7	62.6	19.5	22.8	19.4	25.8	13.4	67	64	68	11.3	13.7	11.5	.....
29	62.1	61.4	61.8	20.5	23.4	19.0	25.0	13.2	68	64	68	12.2	13.7	11.5	.....
30	61.7	60.0	61.0	20.8	23.5	20.0	25.6	13.5	67	62	72	12.1	13.5	12.6	.....
31	61.1	60.1	61.5	20.7	24.0	20.2	26.3	13.8	68	62	72	12.2	13.5	12.6	.....
Media.	62.4	61.3	61.7	18.8	23.3	19.1	25.5	12.8	67	62	70	11.0	13.4	11.7	.....



RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Puerto de Antofagasta.

84

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	59.0	58.6	60.3	59.4	59.5	59.2	59.4	59.9	60.3	60.3	62.1	61.8	60.0
	Máxima observada.	61.6	60.6	63.6	63.1	62.1	62.4	62.6	63.4	63.6	63.6	<b>65.9</b>	65.2	65.9
	Fecha ..	25	14	15	24	24	27	30	18	24	19	15	3	15/11
	Mínima observada.	56.2	55.6	57.1	57.1	57.0	<b>56.1</b>	56.6	57.5	56.6	58.0	57.8	57.8	56.1
	Fecha .....	31	1. <sup>o</sup>	8	4	9	13	17	30	17	2 vec.	1. <sup>o</sup>	13	13/6
Termómetros .....	Media jeneral.....	21.7	21.1	21.0	19.5	18.1	16.9	16.0	16.0	16.7	16.6	18.5	20.4	18.6
	Media de máxima..	27.1	31.8	28.9	26.4	24.7	24.3	22.1	21.3	22.1	22.9	24.5	25.5	25.1
	Media de mínima..	14.0	15.3	15.1	13.4	11.9	10.5	10.3	10.2	10.2	11.0	12.1	12.8	12.2
	Máxima observada.	27.5	<b>32.2</b>	<b>33.2</b>	30.2	28.0	26.0	24.0	24.0	24.0	23.7	25.6	26.5	33.2
	Fecha .....	30	24	12	10	1. <sup>o</sup>	10	16	7	17	24	2 vec.	2 vec.	2 ms.
	Mínima observada.	13.5	14.4	13.8	12.5	11.0	10.3	10.1	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	10.3	10.7	11.4	10.0
	Fecha .....	30	24	18	2 vec.	29	2 vec.	31	5 vec.	2 vec.	2 vec.	1. <sup>o</sup>	3	2 ms.
Humedad relativa	Media jeneral.....	72	72	73	73	73	74	74	75	72	72	73	66	72.5
	Máxima observada.	<b>88</b>	82	83	83	82	84	82	85	81	80	80	74	88
	Fecha .....	28	2 vec.	25	2 vec.	14	3	3 vec.	28	11	2 vec.	12	2 vec.	28/1
	Mínima observada.	64	65	66	61	62	64	62	64	62	64	<b>59</b>	60	59
	Fecha .....	30	2 vec.	9	8	2 vec.	27	10	2 vec.	22	3	21	2 vec.	21/11
Tension de vapor...	Media jeneral.....	14.1	14.8	13.9	12.9	11.6	11.1	10.3	10.5	10.4	10.7	11.8	12.0	12.0
	Máxima observada.	17.3	<b>19.6</b>	18.9	18.9	18.7	16.7	13.4	14.9	14.0	13.8	13.8	14.7	19.6
	Fecha .....	28	12	2	2	1. <sup>o</sup>	2 vec.	27	30	16	19	2 vec.	8	12/2
	Mínima observada.	11.0	10.5	11.0	9.7	9.1	8.2	8.6	8.4	<b>8.1</b>	8.4	9.6	10.0	8.1
	Fecha .....	29	10	19	25	27	10	2 vec.	16	16	3	2	2 vec.	16/9
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	5.0	.....	5.0
	Máxima .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	<b>5.0</b>	.....	5.0
	Fecha .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	12	.....	12/11



# FARO DE CALDERA

## ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUBIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	62.9	62.5	63.3	18.0	21.6	17.8	22.6	14.8	68	67	82	11.5	13.0	12.4	.....
2	62.1	60.6	59.8	17.8	20.8	17.4	21.5	15.4	83	69	78	13.3	12.3	11.4	.....
3	60.2	<b>58.6</b>	60.2	17.0	21.2	17.8	21.2	15.0	86	70	82	12.7	13.3	12.4	.....
4	60.5	59.8	60.9	18.6	21.6	18.4	22.0	16.6	83	70	88	13.3	13.3	13.7	.....
5	61.2	61.7	60.8	20.6	23.6	19.4	<b>24.4</b>	16.6	68	70	74	12.7	15.2	12.7	.....
6	61.7	60.3	60.4	19.8	23.4	19.8	23.4	17.0	75	<b>59</b>	74	13.6	12.3	12.7	.....
7	61.9	60.8	60.2	19.6	22.0	22.0	23.8	17.2	78	74	61	13.9	14.5	11.6	.....
8	61.5	59.4	59.3	17.8	21.4	17.8	22.0	16.8	88	84	94	13.7	16.3	14.1	.....
9	62.4	59.2	60.0	17.8	22.4	19.4	23.0	16.8	96	81	90	14.2	16.0	14.8	.....
10	60.7	59.3	59.7	18.6	20.6	19.0	22.4	16.2	94	87	<b>98</b>	15.0	16.5	16.2	.....
11	60.6	60.4	60.9	19.0	21.4	19.0	21.8	16.6	88	89	96	14.6	<b>16.6</b>	16.1	.....
12	61.6	60.5	60.6	19.0	22.0	18.6	22.2	15.8	92	86	79	15.9	16.4	13.1	.....
13	62.7	60.7	62.0	17.8	21.0	18.2	22.2	16.2	90	89	80	13.8	<b>16.6</b>	12.3	.....
14	62.2	61.7	61.9	18.2	22.0	18.4	22.2	16.4	82	68	83	12.4	14.0	13.3	.....
15	62.2	62.0	62.1	18.0	19.8	17.8	20.5	14.8	84	81	78	13.4	14.1	12.2	.....
16	64.5	63.8	64.0	17.8	22.0	18.4	22.2	15.4	82	67	83	12.4	13.0	13.3	.....
17	64.3	64.7	64.8	17.8	20.6	17.2	22.0	15.4	86	71	84	12.7	12.5	12.6	.....
18	<b>64.9</b>	62.8	61.9	16.8	21.0	17.2	21.4	14.8	86	67	83	12.7	12.1	11.7	.....
19	61.0	59.8	59.8	17.0	20.6	17.0	21.8	14.8	83	74	83	11.7	12.7	11.7	.....
20	61.8	62.0	61.5	16.6	22.2	19.0	23.4	14.2	88	67	84	12.8	13.0	13.4	.....
21	59.0	63.0	62.9	19.0	21.2	18.6	23.2	16.0	73	69	77	11.8	13.2	12.1	.....
22	62.4	61.9	61.2	19.0	22.0	18.4	22.2	15.4	75	67	80	12.0	13.0	12.3	.....
23	61.3	60.4	60.8	18.6	21.4	18.2	21.8	15.6	75	69	78	12.0	13.2	12.2	.....
24	62.1	62.0	63.0	18.2	21.8	17.0	22.8	15.0	81	71	80	13.2	14.3	11.5	.....
25	63.4	61.6	62.1	17.0	20.4	16.2	23.0	14.6	86	68	85	12.7	12.2	11.8	.....
26	62.3	60.7	62.2	16.8	20.8	18.6	22.0	<b>12.8</b>	76	69	80	<b>11.2</b>	12.3	12.3	.....
27	61.7	61.2	61.2	18.4	18.0	18.2	23.0	15.8	73	96	78	11.8	15.1	12.2	.....
28	61.4	60.2	60.0	20.0	23.4	18.8	23.8	14.0	69	<b>59</b>	75	12.3	12.3	12.0	.....
29	61.2	59.5	59.5	18.6	20.8	18.2	21.8	13.0	75	64	86	12.0	12.8	13.6	.....
30	60.5	60.0	<b>58.6</b>	17.8	21.6	18.4	22.0	15.0	86	72	84	13.6	14.4	13.4	.....
31	59.8	58.7	<b>58.6</b>	17.8	21.4	18.8	22.0	15.8	90	73	44	13.8	13.5	13.4	.....
Media.	61.9	60.9	61.1	18.2	21.4	18.3	22.3	15.4	81.7	73.1	81.9	13.3	13.8	12.8	.....

DE CALDERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1		0								
2	N	2	SSW	5	2	ZW	1	Cx-8	Cen-6	—0
3		3	NW	1	2	ZW	2	Scu-8	Cx-2	Cu-2
4		2	"	3	2	NW	2	AS-10	C-1	—0
5		0	"	1	1	W	1	Scu-10	Acu-2	—0
6		0	W	3	3	ZW	3	C-2	—0	—0
7		0		3	3	ZW	3	Scu-10	Cu-1	—0
8	W	1		3	3		3	Cu-2	—0	Cu-2
9		2		3	3		3	AS-10	Cen-6	X-1
10		1		3	3		3	> 10	CuN-6	AS-10
11		1		2	2	ZW	2	Scu-10	Scu-10	> 10
12	W	1		2	2	W	1	> 10	> 10	> 10
13		1		3	3	ZW	2	> 10	Scu-4	> 10
14		0		1	1	W	1	> 10	AN-10	> 10
15	SW	1	SW	2	2	W	2	> 10	Scu-8	> 10
16		0	SW	2	2	X	1	> 10	> 10	Scu-10
17	X	1	X	2	2	X	1	> 10	Cen-8	AS-10
18	XSE	1	X	3	3	X	2	> 10	Cu-6	—0
19		0	X	3	3	X	2	AS-10	Scu-6	X-2
20	X	1	X	2	2	X	2	> 10	Cu-4	Scu-10
21		0	X	0	0	—	0	> 10	> 4	Cx-4
22		0	SW	3	3	SW	2	Scu-10	—0	—0
23		0	"	3	3	X	3	—0	—0	Acu-4
24		0	"	3	3	ZW	3	AS-10	—0	Cu-2
25	NW	1	NW	1	2	X	3	Scu-10	Cu-2	—0
26		0	S	2	2	—	0	> 10	Cx-4	—0
27	NW	0	S	2	2	—	0	> 10	—0	AS-10
28	W	1	W	2	2	—	0	> 10	—0	—0
29	X	1	X	3	3	SW	3	—0	—0	—0
30	X	1	SSW	2	2	"	2	Scu-6	—0	—0
31	X	1	SSE	2	2	S	2	AS-10	Scu-10	AS-10
	X	1	SW	2	2	SW	1	Scu-10	> 10	Scu-8

A. M.

## ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.6	<b>56.7</b>	56.9	18.8	22.2	19.4	23.4	15.8	79	71	79	13.1	14.3	13.1	.....
2	59.5	58.1	58.7	19.2	24.2	20.0	24.8	15.8	88	66	78	14.6	14.8	13.9	.....
3	59.3	57.5	57.5	20.0	22.6	18.6	23.0	15.8	70	66	83	13.3	13.9	13.3	.....
4	59.3	58.8	59.2	18.4	23.6	19.8	23.8	16.0	90	70	83	13.8	15.2	14.3	.....
5	<b>62.4</b>	59.7	60.0	19.4	23.6	19.8	24.2	16.2	66	66	83	12.9	14.9	14.3	.....
6	60.4	58.7	60.6	19.4	22.0	18.6	24.0	16.6	81	66	83	14.1	12.9	13.3	.....
7	61.4	60.5	51.6	19.4	22.6	18.8	23.8	16.0	84	68	77	13.4	14.0	12.1	.....
8	61.9	59.8	60.0	18.6	20.6	18.4	22.4	16.2	75	92	<b>96</b>	13.6	16.9	15.1	.....
9	61.1	58.8	58.7	17.6	22.6	19.0	23.4	16.8	<b>96</b>	91	83	14.2	<b>19.0</b>	13.3	.....
10	60.8	58.7	59.1	18.6	24.4	19.8	<b>26.6</b>	17.0	90	62	80	14.8	14.4	14.0	.....
11	60.6	58.9	59.7	20.0	22.8	18.0	23.6	17.0	83	65	88	14.3	13.8	14.6	.....
12	61.4	60.1	60.2	19.4	22.4	19.0	23.6	16.8	81	68	83	13.2	14.0	13.3	.....
13	60.4	59.3	59.6	18.8	21.6	18.4	22.0	16.0	81	70	83	13.2	13.3	13.3	.....
14	60.2	59.4	59.2	18.2	22.2	18.0	22.8	16.0	88	69	86	13.7	14.1	13.6	.....
15	61.0	60.4	59.8	18.8	23.2	19.4	23.8	15.0	79	61	77	13.1	13.4	13.0	.....
16	60.9	59.1	58.6	18.0	21.6	18.0	23.6	15.8	82	72	84	12.4	14.4	12.6	.....
17	60.5	59.2	58.9	18.0	23.4	18.8	23.4	15.6	86	62	79	13.6	13.5	13.1	.....
18	60.5	60.4	60.2	19.0	23.6	18.4	23.8	16.2	77	61	84	13.0	13.4	13.4	.....
19	60.8	60.0	60.1	19.0	22.8	18.2	23.6	15.4	77	<b>60</b>	82	13.0	12.4	12.4	.....
20	61.4	59.9	61.0	18.0	21.8	18.0	22.0	16.0	80	67	80	12.3	13.0	12.3	.....
21	61.4	60.0	60.4	19.6	22.8	19.0	23.2	16.0	72	62	81	12.6	12.5	13.2	.....
22	61.4	59.8	60.3	18.6	22.2	19.0	22.6	15.8	79	63	72	13.1	12.7	<b>11.7</b>	.....
23	61.8	59.9	59.9	18.0	21.8	18.6	21.8	<b>15.0</b>	75	70	80	12.0	13.3	12.3	.....
24	61.7	60.8	59.9	18.6	22.0	18.8	22.8	<b>15.0</b>	83	71	77	13.3	14.3	12.1	.....
25	60.5	58.7	58.8	18.6	21.4	18.6	21.8	15.2	83	72	77	13.3	13.4	12.1	.....
26	61.0	59.6	59.5	18.2	22.0	19.0	22.0	16.8	86	69	81	13.6	13.2	13.2	.....
27	61.6	60.4	60.7	19.8	23.4	19.4	23.6	16.2	80	64	74	14.0	13.7	12.7	.....
28	61.8	60.9	60.7	18.8	22.4	19.8	23.6	16.6	67	71	74	10.6	14.3	12.7	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.8	59.4	59.6	18.8	22.5	18.9	23.3	16.0	80.6	68.3	80.9	13.6	14.3	13.5	.....



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	60.4	59.9	61.1	18.4	22.2	18.8	22.8	16.0	83	72	83	13.3	14.4	13.3	.....
2	61.8	60.5	60.9	18.2	21.8	18.6	22.6	16.0	88	70	74	13.7	13.3	13.1	.....
3	59.6	59.5	58.8	20.0	22.8	19.4	23.4	16.2	81	73	81	14.1	15.4	13.2	.....
4	60.1	59.6	60.1	19.8	20.6	20.2	23.8	17.8	77	85	83	13.0	15.4	14.3	.....
5	60.3	61.9	63.0	20.8	23.4	20.0	24.5	17.4	72	69	92	13.4	16.2	15.9	.....
6	61.5	59.9	59.9	19.4	22.8	19.2	25.2	17.8	90	79	92	14.8	15.9	14.9	.....
7	59.1	58.2	59.2	17.8	20.6	17.4	21.6	16.2	88	73	90	13.7	13.5	12.9	.....
8	58.9	58.2	59.1	18.6	22.8	19.0	22.8	16.2	79	59	75	13.1	12.3	12.0	.....
9	60.3	58.7	59.5	20.0	24.4	20.0	24.6	17.0	72	61	78	12.6	14.3	13.9	.....
10	60.4	61.1	61.9	20.8	24.0	20.0	25.6	16.0	72	66	80	13.4	14.8	14.0	.....
11	62.5	60.8	61.5	19.8	23.8	20.8	24.0	17.0	73	64	72	13.5	13.7	13.4	.....
12	58.2	62.2	62.5	19.8	23.4	19.8	23.8	17.0	72	72	77	12.6	15.3	13.0	.....
13	62.2	60.6	60.8	18.6	22.6	18.8	22.8	15.2	81	74	86	13.2	14.5	13.6	.....
14	61.5	60.7	61.3	18.0	21.6	19.0	22.8	16.8	86	72	81	13.6	13.4	13.2	.....
15	62.7	63.1	63.7	18.0	22.0	18.4	22.4	16.2	92	63	83	14.9	12.7	13.3	.....
16	64.4	64.8	65.8	17.8	19.8	18.0	22.0	16.0	86	67	84	12.7	13.0	12.6	.....
17	64.5	63.6	62.8	17.4	19.0	17.6	21.2	16.0	80	67	84	11.5	13.0	12.6	.....
18	61.9	61.6	61.5	17.0	20.4	18.0	21.0	16.0	90	78	88	12.9	13.9	13.7	.....
19	62.0	61.7	63.0	17.6	22.2	17.2	22.4	16.0	92	64	90	13.0	12.8	12.9	.....
20	64.8	63.4	63.9	17.8	21.2	18.0	22.2	16.0	88	78	84	13.7	14.9	12.6	.....
21	63.4	62.5	63.1	17.2	22.2	18.4	22.4	16.6	92	75	86	13.0	14.6	13.6	.....
22	62.8	60.9	61.9	17.2	21.0	17.2	21.8	16.0	88	76	94	12.8	13.8	16.0	.....
23	63.0	61.7	62.7	17.6	21.0	17.8	21.4	15.0	86	73	88	13.6	13.5	13.7	.....
24	62.5	60.6	60.6	17.2	22.0	19.0	22.4	17.0	92	74	84	13.0	14.5	13.4	.....
25	63.2	62.8	62.1	18.8	23.0	19.4	23.4	15.0	88	73	90	13.7	15.4	14.8	.....
26	63.0	61.5	61.6	19.8	22.2	18.0	22.6	17.0	74	69	92	12.7	13.2	13.9	.....
27	62.4	61.3	62.0	18.6	22.0	17.8	22.8	17.0	77	74	86	13.0	14.5	12.7	.....
28	62.5	61.6	61.7	18.4	21.4	17.8	21.8	16.8	90	87	94	13.8	16.5	16.0	.....
29	61.1	61.3	61.1	16.8	20.2	18.2	22.0	16.2	98	96	98	14.3	17.2	15.2	.....
30	61.1	60.7	60.9	21.2	20.8	17.8	22.0	15.4	67	96	90	12.1	17.2	13.8	.....
31	61.9	61.1	61.5	17.4	20.4	17.8	21.4	16.2	90	89	90	12.9	15.6	13.8	.....
Media.	61.7	61.1	61.5	18.8	21.9	16.8	22.4	16.3	83.3	73.8	85.6	13.2	14.7	13.7	.....

DE CALDERA

DE 1905:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	SW	2	—	0	—0	—0	S-1	
2	—	0	"	2	S	1	Scu-8	Cu-8	" 1	
3	—	0	"	1	SW	1	" 6	" 8	C-2	
4	N	3	NW	3	NW	2	" 10	C-8	Scu-6	
5	SE	2	"	2	W	2	" 8	Scu-4	AS-8	
6	S	1	SW	3	"	2	AS-10	Cu-1	Scu-1	
7	S	2	S	3	S	3	Scu-10	Cu-6	" 4	
8	NW	2	NW	2	—	0	" 10	Cu-6	" 8	
9	N	1	"	2	—	0	" 10	—0	—0	
10	—	0	W	2	W	1	CS-8	CS-6	—0	
11	—	0	SW	3	S	2	—0	—0	—0	
12	—	0	"	2	—	0	—0	—0	—0	
13	NE	1	"	3	S	2	Scu-10	Scu-2	Scu-2	
14	—	0	"	3	SW	2	" 10	S-1	" 10	
15	NE	1	"	2	"	3	AS-10	Scu-2	" 10	
16	—	0	"	2	"	1	Scu-10	" 10	" 10	
17	S	1	"	2	"	3	" 10	" 10	" 10	
18	—	0	—	0	—	0	" 10	" 10	" 10	
19	—	0	W	1	—	0	" 10	S-1	S-1	
20	—	0	SW	2	S	2	" 10	—0	—0	
21	—	0	"	2	"	2	—0	—0	Scu-2	
22	SE	1	"	2	SW	2	—0	—0	—0	
23	NE	1	"	2	S	3	Scu-10	S-1	—0	
24	—	0	—	1	—	0	AS-10	" 1	AS-10	
25	N	2	—	0	N	2	Scu-10	—0	—0	
26	E	1	SW	2	W	1	—0	Cu-1	—0	
27	—	0	SSW	2	S	2	Cu-1	—0	—0	
28	—	0	"	3	SW	2	" 6	—0	S-4	
29	NW	3	SW	2	S	2	AS-10	AS-10	AS-10	
30	—	0	NW	2	—	0	" 10	Scu-10	Scu-10	
31	N	1	—	0	SW	4	Scu-10	" 10	AS-10	

## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	63.0	61.5	62.4	17.2	20.8	16.2	21.2	16.2	81	67	81	11.6	12.1	10.8	.....
2	61.8	61.5	60.8	15.6	20.4	17.4	<b>23.0</b>	15.4	74	68	80	11.4	12.2	11.5	.....
3	61.6	59.9	59.6	16.2	21.6	18.2	<b>23.0</b>	15.4	91	70	78	12.2	13.3	12.2	.....
4	60.0	<b>58.7</b>	59.0	17.8	21.6	16.8	22.0	14.8	80	63	85	12.3	11.9	11.8	.....
5	60.5	59.3	60.3	17.8	22.0	18.2	22.0	16.0	72	64	84	11.0	12.8	12.6	.....
6	61.4	60.6	60.4	17.4	22.2	18.2	22.2	15.4	88	63	82	13.7	12.7	12.4	.....
7	63.4	61.0	61.2	17.4	21.4	16.8	22.0	15.0	81	62	83	11.6	11.7	11.7	.....
8	62.2	61.1	60.9	18.0	21.0	17.0	21.2	15.4	74	65	83	11.1	12.0	11.7	.....
9	63.0	60.4	61.7	15.8	21.0	17.2	21.0	15.0	79	73	84	10.7	13.5	12.6	.....
10	61.4	59.6	59.8	17.4	21.6	17.4	22.4	15.6	76	70	82	11.2	13.3	12.4	.....
11	60.2	59.3	60.7	16.8	20.8	17.0	22.0	15.0	78	68	83	11.4	12.2	11.7	.....
12	63.0	62.0	61.5	18.0	22.2	17.8	22.4	15.6	67	69	78	10.6	13.2	12.2	.....
13	61.9	60.1	61.7	16.4	20.2	18.0	22.0	16.0	81	72	84	11.6	12.6	12.6	.....
14	62.8	61.2	62.3	17.6	20.4	17.4	20.4	16.4	78	74	92	12.2	12.7	13.6	.....
15	63.9	62.2	63.0	16.6	18.8	15.0	20.4	14.0	81	67	91	11.6	10.6	11.4	.....
16	61.8	60.2	60.8	14.6	18.8	16.6	20.0	14.6	81	77	80	10.8	13.0	11.5	.....
17	62.5	60.7	61.5	16.2	19.6	15.8	20.0	14.6	85	72	89	11.8	11.7	12.1	.....
18	61.6	60.4	61.5	15.6	19.6	16.2	19.8	14.4	80	72	85	11.5	11.7	11.8	.....
19	61.6	59.7	59.6	15.8	18.2	15.4	18.6	14.4	89	78	89	12.1	12.2	11.3	.....
20	60.1	59.7	60.3	14.2	18.0	14.4	18.2	12.8	89	72	86	10.6	11.0	10.4	.....
21	60.5	59.0	60.5	15.0	18.2	19.6	20.0	14.0	<b>93</b>	67	79	11.5	10.6	13.1	.....
22	61.2	60.1	60.7	17.0	18.0	14.2	18.6	12.8	86	69	84	10.4	10.8	10.3	.....
23	61.7	61.5	62.3	13.8	19.0	14.8	19.4	12.4	80	61	74	10.1	10.1	9.0	.....
24	62.6	60.1	<b>66.4</b>	13.0	19.0	14.8	19.4	<b>12.0</b>	77	<b>58</b>	78	<b>8.6</b>	9.9	10.0	.....
25	60.1	62.8	62.5	13.8	18.8	15.0	20.2	13.6	<b>93</b>	<b>58</b>	89	11.5	9.9	11.3	.....
26	59.2	<b>58.7</b>	60.8	14.6	17.8	15.0	18.8	13.6	89	72	89	11.3	11.0	11.3	.....
27	62.8	62.0	62.2	15.4	19.4	19.4	20.2	15.0	78	79	87	10.0	13.1	<b>14.5</b>	.....
28	62.6	61.3	61.1	15.2	18.6	16.8	19.0	14.0	76	67	70	9.8	10.6	10.1	.....
29	62.3	60.7	62.4	16.0	18.4	16.0	18.6	14.2	83	67	85	11.7	10.6	11.1	.....
30	62.1	60.3	60.0	16.6	19.5	16.0	20.0	13.6	67	72	79	9.2	11.7	10.7	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.2	62.5	61.2	16.0	19.6	16.6	20.5	14.7	80.9	-68.5	89.7	11.1	11.8	11.6	.....





## ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN mm.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	68.1	61.0	62.0	15.8	19.6	14.4	20.0	13.6	73	67	95	9.6	11.3	11.7	.....
2	60.7	61.3	60.1	15.6	18.6	14.8	....	13.8	71	75	87	9.5	12.0	11.2	.....
3	59.1	59.3	60.3	14.0	18.0	15.0	18.6	13.6	86	81	93	10.4	11.6	11.5	.....
4	62.6	60.1	60.1	16.0	20.4	14.8	....	13.0	87	69	91	12.0	12.3	12.2	.....
5	60.9	59.6	61.6	14.4	18.6	15.4	21.8	14.0	80	69	91	10.1	10.8	12.2	.....
6	61.4	59.2	60.6	15.4	18.4	15.0	19.0	14.4	87	78	89	11.2	12.2	11.3	.....
7	62.6	61.3	61.7	13.0	11.8	19.9	17.6	13.0	93	85	89	10.8	11.8	11.3	.....
8	62.6	59.5	60.3	13.0	19.2	14.6	....	....	84	75	89	9.6	12.0	11.3	.....
9	59.7	58.5	60.0	14.0	18.2	14.4	....	11.4	95	80	98	11.7	12.3	12.6	.....
10	60.3	60.8	61.5	14.4	19.4	15.2	20.0	13.8	93	70	96	10.8	11.6	12.5	.....
11	63.0	62.2	62.7	12.6	16.4	15.4	18.4	12.2	88	94	85	9.9	13.2	11.1	.....
12	60.3	60.5	62.4	12.0	16.8	16.0	17.0	11.0	95	83	78	10.2	11.7	11.4	.....
13	62.2	60.8	60.9	16.0	16.2	16.6	21.2	14.8	83	67	83	10.9	11.3	11.7	.....
14	61.7	60.0	60.0	15.2	18.4	17.4	19.0	....	87	83	92	11.2	13.3	13.9	.....
15	59.2	57.6	60.6	15.0	19.4	17.4	20.2	13.6	91	77	92	11.4	13.0	13.9	.....
16	61.5	62.1	62.4	17.2	18.8	17.6	19.2	16.0	92	86	90	13.0	13.6	13.8	.....
17	62.1	62.4	61.9	16.8	20.0	17.0	20.0	15.0	81	78	88	11.6	13.9	12.8	.....
18	62.1	61.3	60.3	16.8	20.0	17.4	24.0	15.0	85	74	86	11.8	12.7	12.7	.....
19	60.6	59.3	60.0	15.2	18.6	17.8	21.2	14.0	87	86	82	11.2	13.6	12.4	.....
20	60.9	58.9	59.4	16.6	21.0	17.8	....	15.2	83	76	90	11.7	13.8	13.8	.....
21	61.8	60.9	61.6	15.8	19.0	17.0	21.8	....	92	88	90	13.0	14.6	12.9	.....
22	62.0	60.7	60.4	15.4	19.0	16.2	21.4	14.0	93	79	87	12.3	13.1	12.0	.....
23	60.9	59.7	61.1	14.4	18.4	15.0	21.0	....	91	75	87	11.4	12.0	12.0	.....
24	62.0	61.8	61.8	14.6	18.4	15.0	21.0	11.2	93	74	82	11.5	11.1	11.2	.....
25	62.1	61.0	61.4	14.7	17.2	16.0	20.4	12.0	84	68	66	10.3	10.0	9.1	.....
26	61.8	60.8	62.1	12.6	17.2	15.2	21.0	12.0	86	72	91	9.1	10.2	12.2	.....
27	62.5	61.0	60.2	15.0	18.0	16.0	21.0	13.0	67	68	53	11.2	10.0	7.6	.....
28	58.8	57.8	59.1	17.4	17.4	14.4	21.0	12.0	92	78	84	13.9	11.4	10.3	.....
29	60.6	59.0	60.8	14.2	19.0	15.6	20.4	13.8	76	66	89	9.1	10.5	12.1	.....
30	62.9	62.1	62.5	14.8	18.2	15.0	20.4	14.0	95	74	91	11.8	11.1	11.4	.....
31	61.4	59.1	60.3	14.8	18.8	15.0	19.0	13.0	72	71	91	8.9	10.9	11.4	.....
Media.	61.4	60.3	60.9	14.9	18.5	15.7	19.8	13.6	86.6	76.3	86.0	11.0	12.0	11.8	.....

DE CALDERA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	E	1	SW	2	—	0	Scu-10	Cu-2	—0	
2	—	0	;	2	;	1	Acu-1	;	2	—0
3	—	0	;	2	;	0	—0	;	1	—0
4	—	0	NW	1	;	1	Scu-10	Cu-2	;	1
5	—	0	NW	2	;	1	S-1	C-4	;	—0
6	—	0	;	2	;	1	Cu-10	Cen-6	;	—0
7	—	0	;	2	;	1	CX-6	C-4	;	—0
8	SE	1	SW	3	;	1	C-4	;	4	—0
9	—	0	SW	2	;	0	AS-10	CX-2	;	10
10	—	0	NNW	1	SE	1	—10	Acu-8	CuN-10	
11	SE	2	W	2	;	1	—10	C-6	;	10
12	E	1	—	0	NW	1	—10	Acu-10	;	10
13	—	0	NW	1	—	0	Scu-10	AS-8	Acu-10	
14	SE	2	W	1	;	1	;	10	CuN-10	C-4
15	SE	1	;	1	;	2	;	10	Cen-8	AS-10
16	N	3	NW	2	—	0	Acu-10	Scu-10	Scu-10	
17	NE	1	NE	1	—	0	;	10	;	10
18	;	1	;	2	;	1	;	10	Cen-8	C-4
19	E	1	SW	1	;	1	—10	Acu-8	Fcu-10	
20	SW	1	;	2	;	2	Cen-4	Cen-6	C-10	
21	—	0	;	1	;	1	—10	Cu-6	;	2
22	;	1	;	3	;	1	C-4	C-4	Acu-4	
23	—	0	;	3	;	2	;	6	;	6
24	NW	2	NW	1	—	0	CuN-8	;	8	CuN-10
25	—	0	—	0	—	0	Cu-10	Cu-4	—10	
26	E	2	W	1	—	0	—10	C-6	—10	
27	—	0	SW	2	S	1	Cu-10	—0	—0	
28	E	1	;	2	;	1	—0	CuN-4	—0	
29	;	1	—	0	;	2	Cu-10	Cen-4	CuN-8	
30	—	0	—	0	;	1	—10	Cu-2	—0	
31	N	3	;	3	—	0	Cu-2	C-8	—0	

Neblina de 12 pm. a intervalo hasta las 9.30 am.

Neblina de 2 am. a 2 pm.

Lluvia suave de 7.40 am. a 7.55

## ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.8	60.0	61.2	13.8	18.0	15.4	18.8	13.0	82	63	76	9.5	9.6	9.8	.....
2	61.5	60.6	60.6	15.0	18.0	15.0	19.0	19.2	78	70	80	10.0	10.1	10.1	.....
3	61.0	60.9	61.8	12.6	16.6	15.0	17.2	12.0	81	75	85	8.8	10.5	11.1	.....
4	61.2	61.0	62.0	14.2	17.0	15.4	17.4	13.4	86	83	93	10.4	11.7	11.5	.....
5	62.7	60.9	62.6	15.2	18.8	16.4	20.0	14.8	<b>96</b>	80	85	<b>12.5</b>	12.3	11.8	.....
6	62.1	61.5	60.9	15.0	17.8	15.0	19.0	13.8	89	78	89	11.3	11.4	11.3	.....
7	61.8	59.8	60.6	15.0	18.4	14.2	....	13.4	88	71	89	9.9	10.9	10.6	.....
8	61.7	60.3	60.5	12.8	18.8	16.0	20.0	.....	88	73	85	9.9	11.8	11.1	.....
9	60.2	60.0	61.5	13.4	17.4	14.8	20.0	13.0	90	78	82	10.0	11.4	10.2	.....
10	60.3	61.5	63.6	13.0	15.2	17.2	20.0	.....	88	87	68	9.9	11.2	10.0	.....
11	63.2	62.4	<b>64.2</b>	12.6	18.6	15.4	<b>21.4</b>	12.0	83	75	93	8.9	12.0	12.3	.....
12	63.1	61.6	62.3	12.2	17.6	14.0	18.0	.....	88	68	91	9.2	10.0	10.7	.....
13	60.3	59.9	<b>57.2</b>	10.2	18.0	14.4	18.2	.....	75	62	93	<b>7.4</b>	9.5	11.5	.....
14	59.3	59.5	60.0	13.0	17.6	15.0	18.0	13.0	86	72	78	9.7	11.0	10.0	.....
15	61.1	59.8	60.1	12.2	16.2	13.4	18.2	11.8	88	75	88	9.8	9.7	9.9	.....
16	61.5	60.2	60.1	13.0	15.4	14.4	18.2	11.4	88	83	74	9.9	10.9	9.0	.....
17	59.7	59.3	61.7	13.2	16.2	14.6	18.2	11.6	79	75	84	8.7	9.7	10.3	.....
18	64.0	62.5	63.1	14.0	16.8	13.6	17.0	11.8	93	72	82	10.8	10.2	9.5	.....
19	63.2	61.8	61.7	12.6	18.0	14.8	19.0	12.0	88	72	91	9.9	11.0	11.4	.....
20	59.9	59.5	59.3	14.2	16.6	15.0	17.8	14.0	89	83	89	10.6	11.7	11.3	.....
21	60.7	59.9	59.8	14.2	17.2	14.8	18.0	12.6	91	78	78	10.7	11.4	10.0	.....
22	60.5	58.2	60.1	14.0	18.0	14.8	18.2	12.2	78	72	80	9.3	11.0	10.1	.....
23	61.8	61.5	62.1	14.0	17.4	14.8	18.0	12.0	78	75	78	9.3	10.5	10.0	.....
24	61.1	60.9	60.6	13.0	14.8	13.0	17.0	11.4	86	75	88	9.7	9.7	9.9	.....
25	59.5	59.4	59.6	11.4	18.4	13.6	19.0	.....	83	<b>52</b>	91	8.3	8.0	10.7	.....
26	59.6	60.5	62.9	12.8	16.4	15.0	19.2	<b>11.0</b>	90	73	89	10.0	10.3	11.3	.....
27	63.6	62.4	62.0	12.4	17.6	15.2	18.0	.....	79	80	<b>96</b>	8.7	11.5	<b>12.5</b>	.....
28	61.8	61.7	62.0	13.0	17.4	15.2	18.0	11.8	86	80	87	9.7	11.5	11.2	.....
29	62.4	61.1	62.0	13.8	17.0	15.0	19.0	13.0	86	70	80	10.4	10.1	10.1	.....
30	62.5	61.1	62.7	14.0	18.0	15.8	18.2	13.2	86	72	89	10.4	10.0	12.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.4	60.6	61.2	13.3	17.3	14.8	18.5	12.7	85.5	74.0	85.0	9.7	10.6	10.7	.....

DE CALDERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	E	2	—	0	W	1	FN-10	Cu-6	—10	
2	—	0	SW	2	SW	1	Scu-10	CS-8	CuN-10	
3	E	2	"	—	N	1	C-8	FN-10	C-6	
4	"	1	—	0	—	0	Ccu-10	Scu-10	—10	
5	N	2	SW	2	—	0	Cu-8	C-8	—10	
6	—	0	SSW	3	S	1	" 10	CuN-6	S-2	
7	E	1	"	3	"	1	" 6	C-6	N-2	
8	—	0	—	0	"	1	C-4	" 4	Cu-2	
9	S	1	SW	2	N	1	CuN-8	CuN-2	—10	
10	E	1	"	2	—	0	—10	Fcu-8	—0	
11	—	0	"	2	S	3	—0	—0	—0	
12	S	1	"	3	—	0	—0	—0	—0	
13	—	0	"	3	S	1	—0	C-6	C-8	
14	N	2	NW	1	E	1	Cu-10	" 8	C-10	
15	—	0	SW	2	S	1	AS-10	" 8	—10	
16	W	1	S	1	—	0	—10	—10	Scu-10	
17	N	1	SW	2	S	1	AS-10	Scu-10	—10	
18	E	1	"	2	"	1	CuN-10	Ccu-6	—0	
19	—	0	"	1	"	1	FS-2	Fcu-4	—10	
20	N	2	NW	3	—	0	—10	" 6	Scu-10	
21	"	2	"	2	N	1	CuN-10	Cu-6	—10	
22	E	2	—	0	—	0	Scu-10	Fcu-4	—10	
23	"	1	SW	2	S	1	" 10	Scu-10	—10	
24	"	1	—	0	—	0	—10	" 10	—10	
25	"	2	SW	2	S	1	CuN-10	" 4	—0	
26	—	0	—	0	—	0	Cu-8	" 10	Scu-6	
27	—	0	SSW	3	S	3	C-10	Cu-2	N-6	
28	E	1	SW	1	W	1	—10	Ccu-6	—10	
29	—	0	"	2	N	1	—10	Cu-2	CuN-10	
30	—	0	"	2	S	1	Cu-10	Ccu-4	Cu-6	
...										
...										

Nebina de 12:30 pm. a 9 am.

ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.5	61.2	62.2	12.8	15.0	14.6	18.6	12.2	98	89	93	11.0	11.3	11.5	.....
2	61.0	61.3	61.7	12.2	15.2	14.2	17.0	12.0	95	85	86	10.2	11.0	10.4	.....
3	63.1	61.7	61.9	13.2	14.6	12.2	17.0	11.2	88	82	88	9.9	10.2	9.2	.....
4	62.8	61.2	63.0	11.2	16.4	13.8	18.0	.....	87	75	78	8.6	10.5	9.3	.....
5	64.3	62.6	64.2	11.0	15.4	13.4	17.0	9.8	75	75	91	7.4	9.7	10.7	.....
6	64.1	62.2	62.0	12.2	16.4	13.0	17.0	11.0	78	77	88	8.1	10.6	9.9	.....
7	60.9	60.6	62.6	11.6	16.4	14.7	17.2	9.0	76	79	91	8.0	10.7	10.7	.....
8	63.8	62.9	62.7	12.4	16.0	13.2	16.2	12.0	86	79	80	9.7	10.7	9.4	.....
9	62.0	60.4	59.7	11.0	16.6	14.0	18.0	10.0	85	75	89	8.4	10.5	10.6	.....
10	59.5	58.2	59.6	13.8	16.8	14.6	20.0	13.0	78	75	91	9.3	10.5	11.4	.....
11	61.0	58.5	63.1	12.6	16.2	13.0	20.0	12.2	93	79	95	10.1	10.7	10.9	.....
12	66.1	57.7	58.4	11.2	15.0	15.8	19.0	11.0	91	89	81	9.4	11.3	10.8	.....
13	59.3	59.9	61.4	17.0	15.4	14.0	20.0	11.0	73	96	95	10.3	12.5	11.7	.....
14	64.2	63.8	63.5	14.2	17.2	14.8	18.0	12.8	95	81	89	10.7	11.6	11.3	.....
15	63.0	60.3	60.4	13.4	16.4	14.0	19.0	12.0	95	75	89	10.9	10.5	10.6	.....
16	61.3	60.4	60.1	13.8	15.8	14.0	18.0	13.0	89	79	91	10.6	10.7	10.7	.....
17	59.7	58.9	59.1	12.4	15.2	14.2	18.0	11.8	95	78	86	10.2	10.0	10.4	.....
18	61.0	60.7	60.9	14.8	16.6	14.0	17.0	12.0	80	75	86	10.1	10.5	10.4	.....
19	61.4	61.7	60.3	12.0	14.8	12.8	17.2	11.0	88	70	79	9.2	8.8	8.7	.....
20	60.5	60.5	61.2	10.8	16.0	13.0	18.0	.....	87	61	79	8.6	8.2	8.7	.....
21	60.9	59.2	60.4	10.0	16.8	13.8	18.0	10.0	86	70	80	8.0	10.1	9.4	.....
22	62.2	59.9	60.6	13.2	15.2	14.0	18.0	9.0	88	89	89	9.9	11.3	10.6	.....
23	61.7	60.5	62.3	14.8	16.8	15.0	18.0	9.2	91	83	89	11.4	10.7	11.3	.....
24	62.9	60.3	59.2	14.6	17.8	14.0	20.2	12.0	84	74	80	10.3	11.1	9.4	.....
25	58.4	58.5	61.2	13.0	15.4	15.0	21.0	11.0	88	91	89	9.9	12.2	11.3	.....
26	62.3	61.4	63.3	14.2	16.8	14.8	19.0	12.0	86	81	82	10.4	11.6	10.2	.....
27	60.9	62.0	61.6	14.2	16.6	14.6	18.0	12.0	89	72	93	10.6	10.2	11.5	.....
28	62.2	62.0	62.4	14.8	16.2	15.0	19.8	12.0	91	79	98	11.4	10.7	12.6	.....
29	61.6	60.6	61.6	13.8	15.8	14.8	20.0	11.8	91	87	87	10.7	12.0	11.2	.....
30	62.3	64.1	65.0	15.0	16.0	14.8	20.0	13.0	93	83	89	11.5	10.9	11.3	.....
31	63.7	61.7	62.1	17.2	16.2	14.0	17.0	12.0	96	73	84	14.2	10.3	10.3	.....
Media.	61.9	60.7	61.5	13.1	16.0	14.0	18.3	11.4	84.3	79.2	80.8	9.9	10.7	10.4	.....

## DE CALDERA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	1	S	2	S	2	-10	CuN-10	-10	
2	S	0	S	0	SW	2	-10	Cu-8	-10	
3	S	1	SW	2	S	1	Scu-10	CuN-10	-0	
4	E	2	;	2	;	1	> 10	Cu-2	-0	
5	;	2	;	3	E	1	-0	-0	N-4	
6		0	;	2		0	Scu-2	-0	-0	
7	E	0	;	2		0	C-6	C-8	-10	
8		2	;	3	SW	1	Ccu-10	Ccu-8	Cu-2	
9	S	1	;	3	S	2	> 8	C-8	-0	
10	E;	2		0	N	1	C-4	> 2	-0	
11	E;	2	S	2	N	2	Cu-4	Ccu-4	-10	
12	N	4	N	4	N	4	-10	CuN-10	CuN-10	
13	;	3	;	5	NW	4	-10	> 10	-10	Lluvia a intervalos desde 3 pm. hasta las 9 pm.
14	;	1	SW	2	S	2	Cu-4	Cu-4	-0	
15	S	3	S	3	;	1	Ccu-4	-0	-0	
16	NW	1	NW	1		0	-10	Cu-2	FN-10	
17	N	2	;	2	NW	2	-10	AS-10	-10	
18	NW	1	SW	2		0	Scu-10	CuN-10	S-4	
19		0		0		0	Cu-4	Cu-10	> 2	
20	E	2	S	3	S	2	-0	-0	-0	
21		0		3		0	-0	-0	-0	
22		0	SW	2	S	1	CuN-10	CuN-10	-0	
23	N	2	;	2		0	> 10	> 10	-10	
24		0	S	3	S	2	FS-2	Cu-2	Scu-4	
25		0	N	2	N	2	C-6	Scu-10	-10	
26	E	1		0		0	Scu-10	FCu-10	Cu-10	
27		2	S	2	S	2	Ccu-10	Scu-10	-10	
28	S	0	;	2		0	C-10	FS-8	FS-8	
29		0	N;	1	N	1	-0	> 10	-10	
30	N	4	;	2	S	1	-10	Ccu-10	-0	Lluvia a intervalos desde 5.30 am. hasta las 10 am.
31	S	1	S	4	;	1	Scu-10	C-4	-0	

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/da.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.1	61.0	62.7	12.8	14.4	14.0	17.8	11.0	77	74	78	8.6	9.0	9.3	.....
2	63.7	62.3	63.5	13.4	15.0	13.8	18.0	11.0	84	78	80	9.6	10.0	9.4	.....
3	65.9	65.0	65.4	12.8	15.8	12.8	17.0	11.0	83	79	81	8.9	10.7	8.8	.....
4	64.0	62.1	61.5	11.0	17.0	12.2	17.0	9.4	90	78	95	8.7	11.4	10.2	.....
5	58.1	57.4	59.0	10.4	13.2	14.2	19.0	10.0	97	98	84	9.0	11.0	10.3	.....
6	62.7	62.7	63.5	14.8	16.0	14.4	18.0	9.2	80	83	86	10.1	10.9	10.4	.....
7	62.7	61.7	60.9	14.8	16.8	13.4	19.0	11.0	74	72	84	9.0	10.2	9.6	.....
8	61.2	60.8	61.5	12.2	14.0	13.6	19.0	11.2	86	91	89	9.1	10.7	10.6	.....
9	61.3	61.9	62.2	13.4	14.0	14.4	17.0	12.0	88	93	76	9.9	10.8	9.1	.....
10	62.1	62.7	62.8	13.8	16.0	14.0	17.4	12.2	82	91	89	9.5	12.2	10.6	.....
11	60.5	60.6	61.8	11.0	13.8	13.0	19.0	.....	98	91	90	9.7	10.7	10.0	.....
12	63.1	61.8	63.0	12.6	15.0	14.0	16.0	12.4	98	78	89	10.3	10.0	10.6	.....
13	63.3	63.1	64.1	13.0	15.0	13.8	16.0	11.0	86	89	82	9.7	11.3	9.5	.....
14	64.7	63.4	63.7	12.4	15.6	12.8	16.4	11.0	83	77	95	8.9	10.6	10.9	.....
15	62.5	61.0	62.4	11.8	15.0	14.0	17.2	11.0	88	78	80	9.2	10.0	9.4	.....
16	64.2	61.9	62.7	12.8	15.4	13.0	17.0	10.0	81	73	77	8.8	9.6	8.6	.....
17	63.3	61.8	63.5	12.2	14.2	14.8	17.0	11.0	78	78	63	8.1	9.3	7.7	.....
18	65.1	66.3	66.5	11.0	13.4	12.2	17.2	10.4	98	86	88	9.7	9.7	9.2	.....
19	64.6	63.1	63.3	11.2	15.2	13.2	19.0	9.8	75	60	79	7.4	7.5	8.7	.....
20	60.4	60.0	60.9	11.8	16.0	13.4	19.0	9.0	91	77	91	9.3	10.6	10.7	.....
21	61.2	62.5	62.2	13.4	15.2	14.0	19.4	11.0	75	87	78	8.5	11.2	9.3	.....
22	62.2	64.5	62.2	13.4	16.2	12.8	20.0	10.8	84	71	83	9.6	9.3	8.9	.....
23	61.8	60.2	61.2	13.4	15.8	14.2	16.4	11.8	82	77	86	9.5	9.5	10.4	.....
24	63.1	60.7	60.5	13.8	16.2	13.2	.....	12.6	86	77	95	10.4	10.6	10.9	.....
25	60.5	59.2	60.3	12.2	15.0	13.8	18.0	11.8	95	80	89	10.2	10.1	10.6	.....
26	61.2	60.1	60.8	13.2	15.0	14.0	18.8	12.2	88	80	89	9.9	10.1	10.6	.....
27	61.7	61.4	62.9	13.0	15.2	14.4	18.0	12.0	90	82	91	10.0	10.2	10.7	.....
28	61.5	60.4	60.3	12.4	15.6	13.6	17.4	11.0	88	75	91	9.9	9.7	10.7	.....
29	60.3	59.3	60.2	12.4	14.8	14.0	17.4	12.0	95	84	89	10.2	10.3	10.6	.....
30	60.1	59.8	60.0	13.4	16.6	15.0	18.2	12.0	88	83	78	9.8	11.7	10.0	.....
31	61.1	59.0	61.0	14.2	17.4	15.2	18.0	13.0	80	74	81	9.4	11.1	10.8	.....
Media.	62.3	61.5	62.2	12.7	15.3	13.7	17.8	11.1	86.1	83.7	84.7	9.4	9.9	9.9	.....



DE CALDERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	1	S	4	S	3	Cu-10	AS-10	-10	
2	—	0	—	0	—	2	Cen-6	Cen-6	-0	
3	—	0	S	3	—	1	Cu-10	» 4	-0	
4	E	1	—	1	—	1	C-2	C-2	-0	Nebliina densa de 12 m. a 3.30 pm.
5	—	0	NW	2	SW	3	—	—	Cen-4	
6	N	2	—	2	—	0	Scu-10	C-6	C-2	
7	S	1	S	3	S	1	-10	Acu-10	-10	
8	N	1	—	0	N	1	-10	» 10	-10	
9	—	0	—	0	S	2	-10	-10	Cu-10	
10	S	1	S	1	—	0	Cu-10	C-8	-10	
11	—	0	NW	2	N	2	-0	-10	-10	Nebliina de 3 am. 1.40 pm.
12	—	0	—	0	—	0	Cu-10	Cu-10	-10	
13	—	0	S	2	—	0	» 10	-0	-10	
14	N	1	—	2	S	2	Acu-10	Cu-2	-10	
15	N	1	—	2	—	3	-10	» 2	-10	
16	—	0	—	2	—	1	-10	-0	-10	
17	W	1	NW	3	N	4	-10	Cu-8	-10	Lluvia de 5 am. a 9.55 am.
18	N	2	N	2	S	1	-10	CuX-8	-0	
19	S	2	S	4	—	2	-0	-0	-0	
20	—	1	—	2	—	0	-0	-0	N-6	
21	W	2	N	2	N	1	-10	CX-4	-10	
22	—	0	SW	3	S	1	-10	Cu-2	-0	
23	N	2	N	2	W	1	-10	CX-5	-10	
24	—	1	S	2	S	1	-10	Cu-2	-0	
25	E	1	N	1	N	1	-10	-10	-10	
26	—	0	—	1	W	1	-10	-10	-10	
27	—	0	—	1	S	1	-10	-10	-10	
28	—	0	S	3	—	1	-10	-0	-0	
29	—	0	SW	1	—	1	-10	-10	-10	Nebliina débil de 5 am. a 7.40 am.
30	NW	1	W	1	W	1	-10	Cen-6	-10	
31	N	2	—	2	N	1	-10	Cu-4	-10	

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	62.0	60.5	61.1	16.2	18.2	15.6	20.0	14.0	75	78	87	10.5	12.2	11.2	.....
2	62.3	60.2	60.6	14.0	17.2	15.4	18.2	12.8	89	81	89	10.6	11.6	11.3	.....
3	61.1	61.1	61.7	13.4	16.0	14.0	18.0	13.0	89	79	89	10.6	10.7	10.6	.....
4	62.1	62.0	62.8	13.2	16.0	14.2	18.0	12.0	88	79	89	9.9	10.7	10.6	.....
5	63.1	65.1	63.3	13.2	17.4	14.2	20.0	12.2	88	76	89	9.9	11.2	10.6	.....
6	61.9	61.0	61.1	13.2	16.2	14.0	18.8	12.0	84	73	86	9.6	10.3	10.4	.....
7	61.7	61.2	62.7	14.8	15.6	14.2	18.8	12.0	78	67	76	10.0	9.2	9.1	.....
8	63.6	63.4	63.4	14.0	17.0	15.0	23.0	12.0	81	61	70	8.8	8.7	8.8	.....
9	63.8	62.9	64.2	14.2	17.4	14.8	20.0	11.8	84	70	72	10.3	10.1	8.9	.....
10	63.6	63.1	63.1	14.0	15.4	14.2	19.0	12.0	82	78	80	9.5	10.0	9.4	.....
11	65.8	62.8	62.1	13.8	15.6	14.2	19.4	12.0	84	75	82	9.6	9.7	9.5	.....
12	61.2	60.6	61.1	14.0	17.0	14.6	20.0	12.0	84	70	78	9.6	10.1	9.3	.....
13	60.0	58.0	58.3	14.6	16.0	15.2	21.8	12.8	74	77	78	9.0	10.6	10.0	.....
14	59.6	58.2	60.1	15.8	16.2	16.2	22.0	12.8	83	77	79	10.9	10.6	10.7	.....
15	62.5	62.4	63.0	17.0	18.6	15.4	19.0	12.4	68	75	89	10.0	12.0	11.3	.....
16	63.4	62.3	64.0	15.2	17.2	14.2	19.0	12.6	76	73	86	9.8	9.6	10.4	.....
17	60.5	57.3	57.4	14.4	20.0	15.0	.....	11.0	74	72	91	9.0	12.6	10.4	.....
18	59.6	58.4	59.2	15.4	17.2	15.0	23.0	13.2	87	78	82	11.2	11.4	10.2	.....
19	61.7	61.0	62.0	14.8	17.8	15.6	19.8	13.4	84	72	83	10.3	11.0	10.9	.....
20	61.0	60.1	60.7	14.2	17.8	15.0	24.0	13.0	89	72	80	10.6	11.0	10.1	.....
21	61.1	59.3	60.0	14.2	17.8	14.8	23.8	13.0	86	74	82	10.4	11.1	15.2	.....
22	60.4	61.0	61.4	14.2	17.2	14.0	20.0	12.6	84	76	84	10.3	11.2	10.3	.....
23	63.7	63.0	63.2	14.2	18.0	14.0	22.0	12.0	72	62	78	8.9	9.5	9.3	.....
24	64.3	62.2	61.3	13.8	16.6	14.0	21.8	12.0	80	72	82	9.4	10.2	9.5	.....
25	61.2	62.4	63.9	14.0	15.4	13.2	17.8	9.0	80	78	77	9.4	10.0	8.6	.....
26	64.8	62.2	60.1	11.6	15.2	13.0	17.6	9.2	83	76	88	8.3	9.8	9.9	.....
27	58.7	58.1	60.0	13.8	15.2	14.0	19.0	13.0	84	80	91	9.6	10.1	10.7	.....
28	59.3	59.8	60.6	14.4	17.2	14.8	20.0	12.2	78	80	91	9.3	11.5	11.4	.....
29	62.3	60.9	60.9	15.8	19.0	15.0	21.8	13.8	71	72	70	9.5	11.7	8.8	.....
30	62.9	62.4	63.2	15.0	16.6	45.2	22.0	12.6	89	81	87	10.6	11.6	11.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.9	61.0	61.5	14.3	16.6	14.6	20.2	12.2	81	75	82	9.8	10.6	10.1	.....

DE CALDERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	N	2	NW	2	—	0	CN-5	CuN-3	-10	Llovizna tupida de 3 am. a 8 am. Id. y niebla de 3.30 am. a 7.20 am. Id. Id. de 3.40 am. a 7.40 am.
2	—	0	SW	1	S	1	N-10	-10	-10	
3	SW	1	S	2	;	2	N-8	CuN-10	-10	
4	S	1	SW	2	;	1	N-10	Cu-10	-10	
5	—	1	S	2	;	2	-10	» 4	-10	
6	NE;	1	SW	1	;	0	-10	-10	-10	
7	S	1	NW	1	—	0	-10	CuN-8	-10	
8	N	2	;	1	W	1	-10	C-4	-10	
9	—	0	SW	2	S	2	-10	Cu-6	-10	
10	—	0	S	2	;	1	-10	-10	-10	
11	W	1	W	1	;	0	-10	-10	-10	
12	NW	2	NW	1	NW	2	-10	Cu-6	-10	
13	N	3	;	2	NW	2	-10	Cu-8	-10	
14	NW	2	;	2	;	2	Cu-8	-10	Cu-6	
15	N	4	;	1	;	1	Cu-6	Cu-4	-10	
16	—	0	S	3	;	1	-10	-10	-10	
17	SE	1	;	2	;	3	C-4	C-4	-10	
18	NW	2	NW	1	—	0	CuN-10	-10	-10	
19	—	0	;	1	NW	1	-10	-10	-10	
20	—	0	S	2	S	2	-10	Cu-4	-10	
21	—	0	SW	3	;	1	-10	-10	-10	
22	—	0	;	2	;	1	-10	C-3	-10	
23	—	0	S	1	;	1	Cu-2	Cu-2	-10	
24	E	1	;	3	;	0	C-6	C-2	-10	
25	—	0	;	3	;	1	» 4	» 2	-10	
26	—	0	;	4	;	2	-10	» 2	-10	
27	NW	4	NW	3	N;	2	Cu-10	» 6	-10	
28	N	2	—	0	;	2	-10	» 4	-10	
29	—	0	—	0	S;	1	Cu-10	» 4	-10	
30	—	0	W	1	—	0	-10	-10	-10	
...										
...										
...										

A. M.

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.0	63.3	65.2	15.4	20.0	15.4	23.0	13.0	78	65	87	9.3	11.2	11.2	.....
2	62.5	61.5	60.9	14.8	18.0	15.0	23.0	13.2	76	63	82	9.8	9.6	10.2	.....
3	63.0	62.2	62.1	14.2	18.2	14.4	22.0	13.0	81	69	84	10.3	10.8	10.3	.....
4	62.1	60.4	61.1	14.0	17.2	15.0	22.2	13.0	89	80	89	10.6	11.5	11.3	.....
5	60.8	61.0	60.3	14.0	17.8	15.4	22.8	13.2	86	76	87	10.4	11.2	11.2	.....
6	60.3	59.0	60.5	14.4	18.2	15.2	22.8	12.0	89	71	87	10.6	10.9	11.2	.....
7	60.8	60.8	61.4	14.6	18.0	16.4	23.0	13.2	86	78	89	10.4	12.2	12.1	.....
8	62.4	62.0	61.6	15.2	17.6	15.2	23.8	13.0	87	78	87	11.2	11.4	11.2	.....
9	62.2	60.8	61.5	14.0	18.2	14.4	22.2	12.0	93	72	89	10.8	11.0	10.6	.....
10	61.6	60.5	60.2	14.4	17.4	15.0	23.0	13.0	84	76	89	10.3	11.2	11.3	.....
11	61.4	60.6	61.4	16.2	18.0	16.0	24.0	14.0	79	72	91	10.7	11.0	12.2	.....
12	62.1	61.2	61.2	16.2	20.2	15.0	24.2	13.0	87	71	89	12.0	12.5	11.3	.....
13	62.0	60.8	61.2	14.8	16.6	14.4	20.8	12.6	87	79	82	11.2	10.7	10.2	.....
14	61.2	60.9	61.3	14.0	16.4	14.2	20.4	12.0	80	71	78	9.4	9.5	9.3	.....
15	62.8	64.1	64.6	13.4	15.8	13.8	20.0	12.0	82	71	80	9.5	9.5	9.4	.....
16	63.6	62.3	62.3	15.0	16.8	13.4	21.0	12.0	72	70	86	8.9	10.1	9.7	.....
17	62.4	60.3	60.8	14.0	17.2	14.4	22.0	11.8	76	65	78	9.1	9.7	9.3	.....
18	63.0	61.5	60.1	15.2	16.8	14.8	22.2	11.6	73	66	84	9.6	9.1	10.3	.....
19	61.0	64.2	65.6	14.8	16.4	14.0	20.0	11.4	80	66	78	10.1	9.1	9.3	.....
20	62.5	62.0	61.6	14.2	15.2	14.0	20.0	10.8	78	76	80	9.3	9.8	9.4	.....
21	60.3	60.3	60.1	14.0	16.0	14.0	20.0	11.0	78	77	86	9.3	10.6	10.4	.....
22	60.4	58.7	59.0	13.4	17.2	14.2	20.4	12.2	88	78	86	9.9	8.4	10.4	.....
23	61.2	60.0	60.2	13.2	16.2	14.4	20.2	12.0	98	79	89	11.0	10.7	10.6	.....
24	61.6	61.0	60.7	14.6	17.6	14.8	21.0	12.6	84	74	82	10.3	11.1	10.2	.....
25	60.5	58.1	59.7	14.0	18.2	14.6	20.8	13.2	89	72	91	10.6	11.0	11.4	.....
26	60.4	59.1	59.7	13.8	16.0	15.0	20.8	12.8	94	87	80	10.7	12.0	10.1	.....
27	61.1	60.7	60.7	13.6	16.4	14.2	21.0	12.8	91	81	86	10.7	11.6	10.4	.....
28	61.9	60.6	60.2	13.4	16.0	14.6	21.2	12.0	88	79	87	9.9	10.7	12.0	.....
29	63.3	60.6	59.5	14.0	17.2	14.2	21.0	12.4	89	67	86	10.6	9.8	10.4	.....
30	63.6	61.9	63.6	14.0	17.0	14.0	20.8	11.8	80	70	78	9.4	10.1	9.3	.....
31	62.1	60.6	61.3	13.2	16.0	13.0	20.2	11.8	86	70	88	9.7	10.1	9.9	.....
Media.	61.8	61.0	61.3	14.3	17.1	14.7	21.6	12.4	84.2	72.6	85.2	10.2	10.9	13.7	.....

DE CALDERA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0.0	S	1.1	—	0.0	—10	C-4	—0	
2	—	0.0	S	1.3	SW	0.8	—0	—0	—0	
3	N	0.8	SW	1.1	S	0.1	—10	—0	—10	
4	—	0.0	S	1.3	S	1.0	—10	C-3	—10	
5	N	0.4	S	1.1	S	1.1	—10	Cu-3	—10	
6	SW	1.1	SW	1.2	S	1.2	—10	» 6	—10	
7	NW	1.3	NW	1.2	NW	1.1	—10	» 1	Cu-8	
8	—	0.0	S	1.1	S	1.2	—10	S-2	—0	
9	S	1.1	S	1.3	S	1.2	—10	C-6	—0	Niebla densa de 4 am. a 10.10 am.
10	SW	1.1	W	1.1	N	0.9	—10	CuN-8	—10	Tembor de S a N a las 5.12 pm. Duracion 5 segundos.
11	N	1.3	N	1.2	S	0.8	C-5	—0	—10	
12	—	1.1	SW	1.1	SW	1.2	—10	C-6	—10	
13	—	0.0	S	1.3	S	1.2	—10	» 2	—0	
14	—	0.0	S	1.1	S	1.1	—10	—0	Cu-8	
15	S	1.2	S	1.2	S	1.1	—10	—10	—10	
16	N	1.1	SW	1.3	S	1.8	C-4	—0	—0	
17	—	1.1	S	1.9	S	0.9	CuN-8	Cu-2	—10	
18	SW	1.0	SW	1.2	S	0.4	—10	—10	—10	Relámpagos al E, a las 10.30 pm.
19	S	1.0	S	1.4	S	0.1	—0	—0	—0	
20	—	1.4	S	1.6	S	1.2	—0	S-2	—10	
21	N	1.0	N	0.4	S	1.2	—10	—10	—10	
22	—	1.0	SW	0.4	S	1.1	—10	Cu-4	—10	
23	SW	1.2	S	0.1	S	1.0	—10	—10	—10	Niebla densa de 3.40 am. a 8 am.
24	—	0.0	S	1.2	S	1.0	—10	Cu-4	—10	
25	S	1.1	SW	0.1	SW	1.1	Cu-6	» 2	—10	
26	N	1.1	S	0.1	S	1.3	—10	» 6	—10	
27	—	1.1	S	1.2	S	0.3	—10	—10	—10	
28	NW	0.3	S	1.4	S	0.3	—10	—10	—10	
29	—	0.0	S	1.2	S	0.4	—10	Cu-2	—0	
30	—	0.0	S	1.6	S	1.0	—10	» 2	N-8	
31	S	0.2	S	1.2	S	1.8	N-9	—0	—0	

## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.7	63.5	58.0	13.0	15.0	14.4	19.0	10.0	88	80	86	9.9	10.4	10.4	.....
2	58.2	58.0	59.3	13.0	16.2	14.8	20.8	10.8	86	75	86	9.7	10.5	10.4	.....
3	61.2	59.7	59.4	13.6	17.4	11.1	19.0	12.0	82	72	78	9.5	11.0	9.3	.....
4	60.8	60.4	59.8	13.2	16.6	13.4	19.0	12.2	90	70	93	10.0	10.1	10.8	.....
5	60.1	59.5	59.1	13.6	17.0	14.2	19.0	12.0	88	78	86	9.9	11.4	10.4	1.1
6	59.6	59.5	59.5	15.9	20.8	15.0	19.2	13.2	96	68	91	12.5	12.2	11.4	.....
7	60.8	58.0	59.3	16.4	19.8	17.0	21.4	15.8	81	74	81	11.6	12.7	11.6	.....
8	60.4	59.6	60.4	17.2	20.4	16.6	23.0	13.4	78	61	83	11.4	10.9	11.7	.....
9	61.6	60.9	60.8	16.0	19.2	15.2	21.2	13.0	81	63	87	10.8	10.3	11.2	.....
10	61.7	60.3	60.1	15.0	17.0	15.0	19.8	13.0	89	80	82	11.3	11.5	10.2	.....
11	62.2	61.6	62.0	14.8	17.8	15.2	19.8	13.4	84	74	87	10.3	11.1	11.2	.....
12	61.7	61.5	60.1	15.0	16.2	14.6	19.2	12.8	87	83	84	11.2	11.7	10.3	.....
13	61.2	61.2	61.9	14.0	16.4	14.2	19.4	11.8	89	79	78	10.6	10.7	9.3	.....
14	63.4	62.1	64.2	14.6	18.2	14.8	19.8	11.8	68	60	70	8.6	9.4	8.8	.....
15	64.4	64.2	66.5	14.8	18.0	15.2	21.2	10.8	68	62	76	8.6	9.5	9.8	.....
16	64.9	62.6	62.3	15.2	17.8	15.0	21.0	11.6	76	67	84	9.8	9.8	10.3	.....
17	63.3	62.2	63.3	14.4	18.2	15.6	20.0	11.2	84	71	83	10.3	10.9	10.9	.....
18	64.7	63.4	63.6	15.2	19.0	16.2	21.0	12.4	85	72	87	11.1	11.7	12.0	.....
19	64.7	62.8	63.8	16.8	20.0	16.2	23.2	14.0	81	65	79	11.0	11.2	10.7	.....
20	64.2	61.5	62.9	16.0	19.2	15.8	21.0	13.0	75	70	83	10.5	11.6	10.9	.....
21	63.7	62.1	64.1	16.2	19.4	15.8	21.0	13.2	75	70	77	10.5	11.6	10.6	.....
22	64.4	63.3	64.4	16.2	19.8	16.6	20.2	13.0	69	60	75	9.3	10.0	10.5	.....
23	62.4	61.5	60.5	16.0	19.6	15.4	21.6	11.6	81	70	87	10.8	11.6	11.2	.....
24	60.7	59.8	60.5	15.2	19.2	16.2	21.0	13.0	87	68	83	11.2	11.5	11.7	.....
25	61.3	60.5	59.1	14.2	18.2	17.0	21.0	13.0	93	72	81	10.8	11.0	11.6	0.4
26	61.8	61.9	62.1	16.0	18.2	17.0	20.8	14.0	81	78	83	10.8	12.2	11.7	.....
27	62.8	62.7	62.7	17.2	19.2	17.2	20.8	13.8	80	72	80	11.5	11.7	11.5	2.0
28	65.1	62.2	62.7	17.2	19.0	17.0	21.4	13.8	80	70	81	11.5	11.6	11.6	.....
29	62.2	61.1	62.0	16.2	19.4	17.2	20.8	14.0	85	68	81	11.8	11.5	11.6	.....
30	61.6	60.9	61.0	15.8	18.2	16.0	21.0	13.2	83	71	79	10.9	10.9	10.7	.....
Media.	62.1	61.2	61.1	15.2	18.3	15.6	20.5	12.7	82	70	82	10.6	11.0	10.5	3.5



ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.3	60.9	63.5	16.4	18.2	15.6	21.4	14.0	81	71	85	11.6	10.9	11.1	.....
2	63.6	62.7	63.0	16.0	17.2	16.0	21.0	13.2	81	78	73	10.8	11.4	9.6	.....
3	64.9	62.9	63.7	16.2	19.0	15.4	20.4	13.2	79	63	78	10.7	10.3	10.0	.....
4	63.6	62.3	63.1	15.0	18.4	15.0	20.4	13.8	80	69	89	10.1	10.8	11.3	.....
5	61.2	61.8	61.8	15.0	19.4	16.6	21.2	13.8	85	70	77	11.1	11.6	10.6	.....
6	61.2	60.0	60.2	15.8	19.2	16.2	21.2	14.0	81	80	81	10.8	12.3	10.8	.....
7	61.6	60.5	60.9	15.2	17.6	15.2	21.6	13.6	89	78	89	11.3	11.4	11.3	.....
8	61.0	59.9	59.5	15.0	18.2	15.4	21.2	13.0	80	88	81	10.1	13.7	10.8	.....
9	61.0	59.1	59.0	15.2	18.4	16.2	20.8	13.8	89	71	81	11.3	10.9	10.8	.....
10	59.4	59.7	58.9	16.0	19.2	15.0	20.8	13.6	75	63	87	9.7	10.3	11.2	.....
11	61.2	60.2	61.3	14.6	19.2	15.2	20.0	12.4	86	61	78	10.4	10.1	10.0	.....
12	60.4	58.8	58.2	15.2	19.2	17.6	19.8	12.4	78	67	82	10.0	11.3	12.4	.....
13	57.7	61.9	58.0	16.2	19.0	15.8	20.0	13.0	85	72	83	11.8	11.7	10.9	.....
14	59.6	59.2	60.1	14.8	17.4	16.0	20.0	13.2	87	70	81	11.2	10.1	10.8	.....
15	60.3	59.5	61.9	14.4	18.4	16.2	20.2	14.0	84	71	81	10.3	10.9	10.8	.....
16	63.1	61.9	61.4	14.6	18.6	15.4	20.4	13.2	86	67	85	10.4	10.6	11.1	1.8
17	62.6	61.6	61.5	16.0	20.4	16.8	21.0	13.6	75	61	81	10.5	10.9	11.6	.....
18	62.3	61.2	61.4	15.4	20.0	16.6	21.2	13.4	89	67	77	11.3	10.6	10.6	.....
19	62.7	62.4	62.0	16.0	18.2	15.6	21.0	13.0	89	68	78	12.1	11.5	10.0	.....
20	62.9	60.4	60.6	17.0	18.6	15.4	21.0	13.2	81	73	89	11.6	11.8	11.3	.....
21	61.5	60.6	59.4	15.4	17.4	16.2	21.2	14.0	96	78	89	12.5	11.4	12.1	0.6
22	62.1	60.4	61.2	16.6	20.4	15.8	21.4	15.0	72	64	83	10.2	11.1	11.7	.....
23	63.3	62.4	62.1	16.2	20.0	17.0	21.0	13.4	81	72	70	10.8	12.6	10.1	.....
24	63.6	63.8	61.8	16.8	20.6	16.6	21.4	13.8	78	64	87	11.4	11.1	12.0	.....
25	63.0	61.6	62.8	16.4	19.8	16.4	21.0	14.2	85	67	81	11.8	11.3	10.8	.....
26	63.4	61.0	61.5	16.6	19.8	16.2	21.2	14.6	77	67	85	10.6	11.3	11.8	.....
27	62.6	60.9	60.2	16.4	19.8	17.6	21.6	15.0	79	65	86	10.7	11.2	12.7	.....
28	61.5	61.4	60.6	17.2	21.0	16.8	21.8	15.0	83	73	85	11.7	13.5	11.8	.....
29	62.4	61.0	60.6	16.2	17.8	16.8	20.8	13.8	89	82	83	12.1	12.4	11.7	.....
30	61.9	60.0	59.8	17.0	18.2	17.0	21.4	14.8	90	78	81	12.9	12.2	11.6	.....
31	60.7	59.8	60.5	15.8	20.2	17.4	22.4	15.0	93	72	81	12.3	12.6	11.6	.....
Media.	61.9	60.9	61.0	15.8	19.0	16.2	20.9	13.7	83.2	70.6	81.3	11.1	11.3	11.0	2.4



## DE CALDERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES	
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.		
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.					
1	—	0.0	SW	2.2	—	S	2.3	C-8	-10	CuN-2	
2	—	0.0	—	2.0	—	—	0.4	-10	-10	-10	
3	—	0.0	—	2.9	—	—	1.1	-10	-0	C-6	
4	—	0.0	—	2.0	—	—	2.0	-10	-0	-10	
5	NW	0.8	W	0.3	—	—	0.1	-10	-10	-10	Niebla densa de 2.10 pm. a 3.55 pm.
6	N	3.0	—	0.1	—	—	0.2	-10	N-4	-10	
7	—	0.0	SW	0.9	—	—	0.0	-10	-10	-10	
8	—	0.0	—	1.1	—	S	1.2	-10	-10	-10	Niebla densa de 4.05 am. a 7.50 am.
9	—	0.0	—	2.1	—	—	1.4	-10	Cu-4	-10	
10	S	0.3	—	2.0	—	—	2.0	-10	Cu-2	-10	
11	SW	0.1	SW	0.2	—	—	1.1	-10	Cu-4	N-9	Niebla densa de 4.30 am. a 6.50 am.
12	N	1.2	—	0.9	—	—	0.7	-10	-0	-0	
13	—	2.9	W	0.8	—	—	0.0	-10	-10	N-8	
14	NW	0.9	—	0.4	—	—	0.0	-10	Cu-2	-10	
15	SW	0.1	SW	0.1	—	—	0.1	-10	-10	-10	
16	—	0.0	—	0.1	—	—	0.1	N-10	-10	N-3	Lluvia de 3.50 am. a 10.05 am.
17	—	0.0	—	0.2	—	SW	0.1	-10	CN-4	-0	
18	—	0.0	—	0.3	—	—	1.2	-10	-0	-10	
19	W	0.1	—	0.9	—	—	0.2	-10	-10	-10	
20	S	0.1	—	1.7	—	—	1.1	-10	C-3	-10	
21	—	0.0	SW	1.0	—	—	0.0	N-10	-10	-10	Lluvia de 5 am. a 7.55 am.
22	N	0.1	—	0.4	—	—	0.0	-10	-0	-0	
23	—	0.0	—	0.0	—	—	0.0	Cu-2	Cu-2	-0	
24	—	0.0	SW	0.3	—	—	0.2	-0	» 6	-0	
25	—	0.0	—	1.9	—	—	0.1	-10	-0	-0	
26	S	0.1	—	1.8	—	—	0.1	-10	-0	-0	
27	—	0.0	—	1.0	—	—	0.1	-10	Cu-2	N-8	
28	—	0.0	—	2.0	—	—	1.2	N-8	» 2	-10	Suave temblor a las 5.05 am. de E a W.
29	S	1.9	SW	1.9	—	SW	0.1	-10	CuN-10	-10	
30	—	0.2	—	1.2	—	S	0.1	-10	-10	-10	
31	—	0.0	—	1.0	—	—	0.0	-10	CuN-4	-10	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de Caldera.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro.....	Media jeneral.....	61.3	59.9	61.4	61.8	60.8	61.0	61.3	62.0	61.4	61.4	61.4	61.3	61.3
	Máxima observada.	64.9	62.4	65.8	66.4	63.1	64.2	65.0	<b>66.5</b>	65.8	65.6	<b>66.5</b>	64.9	66.5
	Fecha .....	18	5	16	24	1. <sup>o</sup>	11	30	18	11	19	15	3	2 ms.
	Mínima observada.	58.6	56.7	58.2	58.7	57.6	57.2	<b>56.1</b>	57.4	57.3	58.1	58.0	57.7	56.1
	Fecha .....	3 vec.	1. <sup>o</sup> 3	vec.	2 vec.	15	13	12	5	17	25	3 vec.	13	12/7
Termómetros.....	Media jeneral.....	19.3	20.0	19.7	17.4	16.3	15.1	14.3	13.9	15.0	15.5	16.3	17.0	16.7
	Media de máxima..	22.3	23.3	22.4	20.5	19.8	18.5	18.3	17.8	20.2	21.6	20.5	20.9	20.5
	Media de mínima..	15.4	16.0	16.3	14.7	13.6	12.7	11.4	11.1	12.2	12.4	12.7	13.7	13.5
	Máxima observada.	24.4	<b>26.6</b>	25.6	23.0	24.0	21.4	21.0	20.0	24.0	24.2	23.2	22.4	26.6
	Fecha .....	5	10	10	2 vec.	18	11	25	22	20	12	19	31	10/2
	Mínima observada.	12.8	15.0	15.0	12.0	11.0	11.0	<b>9.0</b>	<b>9.0</b>	<b>9.0</b>	10.8	10.0	12.4	9.0
	Fecha .....	26	3 vec.	2 vec.	24	12	26	2 vec.	20	25	20	1. <sup>o</sup> 2	2 vec.	3 ms.
Humedad relativa	Media jeneral.....	78.9	76.6	80.9	79.7	83.2	81.5	81.4	83.7	79.0	80.7	78.0	78.4	80.2
	Máxima observada.	<b>98</b>	96	<b>98</b>	93	<b>98</b>	96	<b>98</b>	<b>98</b>	91	<b>98</b>	96	96	98
	Fecha .....	10	2 vec.	29	2 vec.	9	2 vec.	2 vec.	4 vec.	3 vec.	23	6	21	6 ms.
	Mínima observada.	59	60	59	58	53	<b>52</b>	61	60	61	63	60	61	52
	Fecha .....	2 vec.	19	8	2 vec.	27	25	20	19	8	2	2 vec.	2 vec.	25/6
Tension de vapor...	Media jeneral.....	13.3	13.8	13.9	11.5	11.6	10.3	10.3	9.9	9.8	11.6	10.7	11.1	11.5
	Máxima observada.	16.6	<b>19.9</b>	17.2	14.5	14.6	12.5	14.2	12.2	12.6	12.5	12.7	13.7	19.9
	Fecha .....	2 vec.	9	2 vec.	27	21	2 vec.	31	10	17	12	7	8	9/2
	Mínima observada.	11.2	11.7	11.5	8.6	7.6	<b>7.4</b>	<b>7.4</b>	<b>7.4</b>	8.3	8.4	8.6	9.6	7.4
	Fecha .....	26	22	17	24	27	13	5	19	26	22	2 vec.	2	2 ms.
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....							25.1	10.2	3.6		3.5	2.4	44.8
	Máxima .....							<b>24.1</b>	10.2	2.6		2.0	1.8	24.1
	Fecha .....							13	18	3		27	16	13/7

# FARO DE PUNTA TORTUGA

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUVIA EN m/m.	
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	61.8	61.0	60.9	20.0	21.0	17.6	22.6	14.6	71	68	80	12.5	12.2	12.3	.....
2	61.0	59.0	57.9	21.0	21.2	18.0	24.0	15.8	70	54	80	13.3	12.2	12.3	.....
3	57.5	57.0	56.2	18.8	21.0	16.4	22.8	15.0	73	62	83	11.8	11.7	11.7	.....
4	59.2	58.7	57.8	17.6	24.0	18.2	25.2	16.0	74	60	74	11.1	13.3	11.1	.....
5	59.6	59.3	58.0	20.0	23.0	18.4	24.4	15.8	72	59	78	12.6	12.3	12.2	.....
6	60.9	59.9	58.8	22.2	23.8	18.4	24.0	15.2	63	62	77	12.7	12.5	12.1	.....
7	59.8	60.2	58.7	21.0	21.8	18.2	22.6	16.2	68	67	88	12.2	13.0	13.7	.....
8	59.1	59.0	57.3	21.6	20.8	17.2	22.2	16.2	72	69	88	13.4	12.3	12.8	.....
9	57.4	58.2	57.6	20.4	21.6	17.8	22.0	16.8	76	63	82	12.8	11.9	12.4	.....
10	59.2	58.3	57.4	17.8	21.8	17.8	22.4	17.2	84	59	80	12.6	11.5	12.3	.....
11	59.3	58.5	59.1	19.0	23.2	19.0	24.6	17.6	79	64	83	13.1	13.7	13.3	.....
12	60.3	59.9	59.3	18.0	21.0	17.2	22.2	16.0	88	59	80	13.7	11.5	11.5	.....
13	61.1	61.2	60.4	18.0	22.8	18.0	23.2	14.4	80	63	78	12.3	12.7	12.2	.....
14	60.4	59.8	59.7	19.8	22.0	17.8	24.0	16.0	72	66	86	12.6	12.9	12.7	.....
15	60.6	59.3	60.2	18.2	23.0	17.6	23.6	16.8	78	60	86	12.2	12.4	12.7	.....
16	62.6	63.6	62.6	17.8	23.6	16.8	24.0	15.8	82	62	83	12.4	13.5	11.7	.....
17	64.0	64.2	63.3	18.0	21.6	17.0	22.0	14.8	80	63	88	12.3	11.9	12.8	.....
18	63.1	62.1	60.0	18.2	21.8	17.0	22.2	16.0	86	66	88	12.7	12.9	12.8	.....
19	58.9	58.7	58.0	17.0	21.6	17.4	23.2	15.6	83	63	88	11.7	11.9	12.8	.....
20	60.5	62.3	60.9	17.2	21.4	17.6	22.0	15.0	90	72	84	12.9	13.4	12.6	.....
21	63.0	62.4	60.9	17.0	23.0	17.0	23.2	14.6	81	58	90	11.6	12.2	12.9	.....
22	62.1	61.0	59.4	19.6	21.4	17.6	22.0	16.0	74	70	90	12.7	13.3	13.8	.....
23	59.6	59.6	59.5	18.0	22.8	17.0	23.0	14.2	84	65	90	12.6	13.8	12.9	.....
24	60.6	60.8	61.4	18.0	21.6	17.4	22.0	13.4	82	63	82	12.4	11.9	12.4	.....
25	61.2	59.9	59.1	18.6	22.2	17.0	22.8	13.8	73	56	81	11.8	11.2	11.6	.....
26	59.7	59.3	59.3	17.6	21.0	16.2	21.4	16.0	74	63	87	11.1	11.9	12.0	.....
27	61.0	62.3	59.4	17.4	22.6	17.2	22.6	15.2	78	60	88	11.4	12.4	12.8	.....
28	59.8	59.7	58.3	19.4	21.6	17.2	22.8	14.4	79	63	88	13.1	11.9	12.8	.....
29	59.3	59.6	58.6	19.0	21.4	17.4	22.0	16.0	77	67	86	13.0	13.0	12.7	.....
30	57.9	58.9	57.8	17.0	19.8	17.4	20.0	16.8	88	77	84	12.8	13.0	12.6	.....
31	57.3	57.4	56.1	17.2	19.4	17.6	20.8	16.8	88	79	92	12.8	13.1	13.9	.....
Media.	60.2	60.0	59.2	18.7	21.9	17.5	22.8	15.6	78.0	64.0	84.0	12.5	12.5	12.5	.....



## ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.6	56.1	55.6	17.8	21.4	18.2	22.4	16.0	90	70	92	13.8	13.3	13.9	.....
2	57.7	57.7	57.4	18.2	23.8	18.0	24.4	16.0	88	64	90	13.7	13.7	13.8	.....
3	58.1	57.5	56.5	19.6	21.8	17.4	22.8	15.2	81	67	90	14.1	13.0	12.9	.....
4	57.5	57.3	57.9	17.8	23.2	18.0	23.4	17.0	84	62	82	12.6	13.5	12.4	.....
5	60.1	59.1	58.4	18.4	23.8	18.8	25.0	15.8	78	62	75	12.2	13.5	12.0	.....
6	58.0	58.4	58.9	19.8	20.6	17.2	21.8	16.4	74	68	81	12.7	12.2	11.6	.....
7	60.3	59.8	59.9	17.8	19.8	16.8	21.6	14.2	82	68	80	12.4	11.5	11.5	.....
8	60.0	58.1	57.0	18.8	21.0	17.2	23.4	16.0	72	72	88	11.7	13.4	12.8	.....
9	58.9	58.0	56.9	17.8	23.4	17.8	24.0	17.0	84	62	82	12.6	13.5	12.4	.....
10	58.6	57.6	57.1	18.0	22.0	18.0	23.4	14.8	88	69	82	13.7	13.2	12.4	.....
11	59.5	58.5	57.9	17.4	23.8	18.2	24.0	15.4	88	61	78	12.8	13.4	12.2	.....
12	59.6	59.8	58.7	18.2	22.2	18.0	23.0	15.2	88	67	82	13.7	13.0	12.4	.....
13	58.2	58.7	58.2	17.8	21.4	17.0	21.8	14.8	88	69	88	13.7	13.2	12.8	.....
14	57.7	57.9	57.4	17.2	21.6	17.4	22.4	15.0	86	67	86	12.7	13.0	12.7	.....
15	58.9	59.1	58.5	18.0	22.6	17.8	22.8	16.8	84	63	88	12.6	12.7	13.7	.....
16	58.1	58.6	57.0	17.2	21.8	17.8	23.8	16.6	90	66	84	12.9	12.9	12.6	.....
17	57.0	58.1	57.5	17.0	20.8	16.6	24.0	15.8	88	67	87	12.8	12.1	12.0	.....
18	59.4	59.4	58.9	17.0	20.4	16.8	20.6	15.8	83	68	80	11.7	12.2	11.5	.....
19	59.8	59.3	58.6	17.8	21.4	16.8	22.0	15.0	76	70	85	11.2	13.3	11.8	.....
20	59.2	59.2	58.5	17.0	21.4	17.0	22.2	16.2	81	62	81	11.6	11.7	11.6	.....
21	60.6	59.4	58.9	17.4	23.4	17.4	.....	16.6	84	58	86	12.6	12.2	12.7	.....
22	60.2	59.4	59.2	17.6	23.8	17.8	23.8	14.0	84	60	84	12.6	13.3	12.6	.....
23	60.3	60.2	59.0	17.4	22.8	18.0	23.2	15.0	78	66	84	11.4	13.9	12.6	.....
24	59.6	59.0	58.5	18.2	21.6	17.2	22.2	16.4	81	69	90	13.2	13.2	12.9	.....
25	58.6	58.0	57.2	17.2	21.4	17.4	21.6	16.4	84	68	88	12.6	12.2	12.8	.....
26	58.9	58.0	57.6	17.0	21.2	17.8	21.8	16.8	92	65	90	13.0	12.0	13.8	.....
27	59.6	59.4	59.4	18.0	21.4	18.0	22.0	14.6	80	65	67	12.3	12.0	9.8	.....
28	60.4	59.7	59.4	17.2	21.8	18.2	22.2	14.2	68	67	80	10.0	13.0	12.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media	58.9	58.6	58.1	17.8	22.0	17.6	22.8	15.7	83	71	84	12.6	12.7	12.6	.....



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	..	..	..	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	..	..	..	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	..	..	..	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	..	..	..	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	..	..	..	.....	.....	.....	.....
6	60.2	60.6	58.5	18.0	22.0	18.6	23.4	14.0	88	74	86	13.7	14.5	13.6	24.5
7	58.5	57.3	56.9	16.8	21.8	17.4	22.6	14.8	88	67	90	12.8	13.0	12.9	.....
8	56.5	57.4	56.6	17.0	21.8	17.8	22.0	16.0	86	67	80	12.7	13.0	12.3	.....
9	58.9	57.9	57.7	17.8	21.6	17.8	22.0	16.4	80	65	76	12.3	12.0	11.2	.....
10	59.2	59.3	60.0	18.6	24.2	18.2	.....	15.0	75	54	86	12.0	11.8	13.6	.....
11	61.0	60.0	60.2	18.8	23.0	18.4	24.2	15.6	73	64	84	11.8	12.8	13.4	.....
12	61.0	60.4	60.5	19.0	22.4	17.8	23.4	15.4	80	62	86	14.0	12.5	12.7	.....
13	60.4	59.4	59.1	19.0	21.6	17.8	22.8	16.4	83	67	86	13.3	13.0	12.7	.....
14	60.0	59.2	60.0	19.4	22.0	17.6	22.2	15.8	79	64	86	13.1	12.8	12.7	.....
15	60.8	61.2	62.3	19.0	21.0	17.8	22.8	16.0	77	67	88	13.0	12.1	13.7	.....
16	62.4	63.0	63.7	17.4	21.8	17.2	21.8	16.0	88	66	84	12.8	12.9	12.6	.....
17	63.0	61.4	60.3	17.4	22.2	17.2	22.4	16.4	82	64	88	12.4	12.8	12.8	.....
18	59.3	59.3	59.4	16.0	20.6	16.8	22.6	15.2	89	73	92	12.1	13.5	13.0	.....
19	59.8	60.5	61.4	17.6	22.2	17.4	22.6	15.8	84	67	92	12.6	13.0	13.9	.....
20	62.8	62.7	63.1	17.8	20.8	18.0	22.2	17.0	90	75	88	13.8	13.6	13.7	.....
21	63.1	61.7	61.1	16.8	21.8	17.4	22.8	15.4	96	70	88	13.3	13.3	12.8	.....
22	61.5	60.6	59.7	17.2	20.8	17.0	22.8	14.8	88	68	88	12.8	12.2	12.8	.....
23	61.0	60.8	60.9	16.8	20.0	16.2	21.8	15.0	92	72	91	13.0	12.6	12.2	.....
24	60.3	59.1	59.8	15.8	21.0	16.2	22.0	15.0	91	68	89	12.2	12.2	12.1	.....
25	62.4	61.5	60.7	16.6	23.0	17.2	.....	15.4	87	63	88	12.0	12.7	12.8	.....
26	61.6	60.7	60.0	19.8	22.4	17.4	24.0	16.0	72	56	84	12.6	12.1	12.6	.....
27	60.4	60.5	60.8	18.0	21.2	16.4	23.8	14.6	78	70	96	12.2	13.3	13.3	.....
28	61.2	60.6	60.6	17.0	20.0	16.6	22.2	13.8	72	71	90	11.0	12.5	12.9	.....
29	59.6	59.0	59.5	14.8	20.2	16.6	21.4	10.2	98	68	90	12.6	12.2	12.9	.....
30	59.1	58.7	59.1	15.2	17.0	16.8	21.4	14.6	93	80	90	12.3	11.5	12.9	.....
31	59.7	60.0	60.6	15.8	17.6	17.0	20.0	14.8	93	73	80	12.3	11.8	11.5	.....
Media.	60.5	60.1	60.1	17.4	21.3	17.3	22.4	15.2	85	67	87	12.6	12.7	12.8	24.5





## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	....	....	....	....	....	....	....	....	..	..	..	....	....	....	.....
2	....	....	....	....	....	....	....	....	..	..	..	....	....	....	.....
3	....	....	....	....	....	....	....	....	..	..	..	....	....	....	.....
4	....	....	....	....	....	....	....	....	..	..	..	....	....	....	.....
5	....	....	....	....	....	....	....	....	..	..	..	....	....	....	.....
6	60.2	60.6	58.5	18.0	22.0	18.6	23.4	14.0	88	74	86	13.7	14.5	13.6	24.5
7	58.5	57.3	56.9	16.8	21.8	17.4	22.6	14.8	88	67	90	12.8	13.0	12.9	.....
8	56.5	57.4	56.6	17.0	21.8	17.8	22.0	16.0	86	67	80	12.7	13.0	12.3	.....
9	58.9	57.9	57.7	17.8	21.6	17.8	22.0	16.4	80	65	76	12.3	12.0	11.2	.....
10	59.2	59.3	60.0	18.6	24.2	18.2	.....	15.0	75	54	86	12.0	11.8	13.6	.....
11	61.0	60.0	60.2	18.8	23.0	18.4	24.2	15.6	73	64	84	11.8	12.8	13.4	.....
12	61.0	60.4	60.5	19.0	22.4	17.8	23.4	15.4	80	62	86	11.0	12.5	12.7	.....
13	60.4	59.4	59.1	19.0	21.6	17.8	22.8	16.4	83	67	86	13.3	13.0	12.7	.....
14	60.0	59.2	60.0	19.4	22.0	17.6	22.2	15.8	79	64	86	13.1	12.8	12.7	.....
15	60.8	61.2	62.3	19.0	21.0	17.8	22.8	16.0	77	67	88	13.0	12.1	13.7	.....
16	62.4	63.0	63.7	17.4	21.8	17.2	21.8	16.0	88	66	84	12.8	12.9	12.6	.....
17	63.0	61.4	60.3	17.4	22.2	17.2	22.4	16.4	82	64	88	12.4	12.8	12.8	.....
18	59.3	59.3	59.4	16.0	20.6	16.8	22.6	15.2	89	73	92	12.1	13.5	13.0	.....
19	59.8	60.5	61.4	17.6	22.2	17.4	22.6	15.8	84	67	92	12.6	13.0	13.9	.....
20	62.8	62.7	63.1	17.8	20.8	18.0	22.2	17.0	90	75	88	13.8	13.6	13.7	.....
21	63.1	61.7	61.1	16.8	21.8	17.4	22.8	15.4	96	70	88	13.3	13.3	12.8	.....
22	61.5	60.6	59.7	17.2	20.8	17.0	22.8	14.8	88	68	88	12.8	12.2	12.8	.....
23	61.0	60.8	60.9	16.8	20.0	16.2	21.8	15.0	92	72	91	13.0	12.6	12.2	.....
24	60.3	59.1	59.8	15.8	21.0	16.2	22.0	15.0	91	68	89	12.2	12.2	12.1	.....
25	62.4	61.5	60.7	16.6	23.0	17.2	.....	15.4	87	63	88	12.0	12.7	12.8	.....
26	61.6	60.7	60.0	19.8	22.4	17.4	24.0	16.0	72	56	84	12.6	12.1	12.6	.....
27	60.4	60.5	60.8	18.0	21.2	16.4	23.8	14.6	78	70	96	12.2	13.3	13.3	.....
28	61.2	60.6	60.6	17.0	20.0	16.6	22.2	13.8	72	71	90	11.0	12.5	12.9	.....
29	59.6	59.0	59.5	14.8	20.2	16.6	21.4	10.2	98	68	90	12.6	12.2	12.9	.....
30	59.1	58.7	59.1	15.2	17.0	16.8	21.4	14.6	93	80	90	12.3	11.5	12.9	.....
31	59.7	60.0	60.6	15.8	17.6	17.0	20.0	14.8	93	73	80	12.3	11.8	11.5	.....
Media.	60.5	60.1	60.1	17.4	21.3	17.3	22.4	15.2	85	67	87	12.6	12.7	12.8	24.5



ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.6	61.1	60.9	17.2	20.4	16.4	.....	15.2	82	63	89	12.4	11.9	12.1	.....
2	60.5	59.9	59.6	15.0	19.8	16.0	21.0	12.6	77	69	93	10.6	12.3	12.3	.....
3	59.0	58.7	58.2	14.6	19.4	16.8	20.6	13.8	89	69	81	11.3	12.3	11.6	.....
4	58.9	57.9	57.4	16.2	18.2	16.6	21.0	14.0	85	75	81	11.8	12.0	11.6	.....
5	59.1	58.6	58.9	15.6	19.0	15.4	.....	15.2	87	72	91	11.2	11.7	12.2	.....
6	60.2	59.6	59.6	15.2	18.4	16.6	20.4	12.8	89	81	83	11.3	13.2	11.7	.....
7	62.0	61.1	60.6	15.8	18.0	15.4	19.8	14.2	83	72	78	10.9	11.0	10.0	.....
8	60.9	60.1	60.3	15.8	19.6	16.0	.....	12.6	77	74	91	10.6	12.7	12.2	.....
9	60.6	60.4	59.3	16.0	18.4	15.6	19.8	14.8	85	75	89	11.8	12.0	11.3	.....
10	60.1	59.1	59.7	15.0	19.6	15.8	20.6	12.4	87	72	89	11.2	12.6	12.1	.....
11	57.9	58.5	58.5	14.8	19.6	16.6	20.8	12.8	87	87	85	11.2	14.5	11.8	.....
12	61.2	61.7	61.6	16.0	17.8	17.4	20.0	14.4	90	82	80	12.9	12.4	11.5	.....
13	60.7	58.9	58.9	16.2	19.4	16.4	19.8	13.6	81	72	94	11.6	11.7	13.2	.....
14	61.0	60.5	60.8	15.8	17.4	17.4	20.8	10.0	89	84	68	12.1	12.6	10.0	.....
15	62.2	61.7	61.4	16.0	18.2	15.4	18.4	15.0	85	67	89	11.8	10.6	11.3	.....
16	60.4	59.3	59.0	13.6	18.4	15.4	19.0	12.0	86	71	93	10.4	10.9	12.3	.....
17	60.7	59.5	59.4	13.8	18.8	15.4	.....	12.2	89	75	96	10.6	12.0	12.5	.....
18	59.8	59.3	59.7	13.8	18.8	15.8	19.0	13.0	91	77	91	10.7	12.1	12.2	.....
19	60.4	59.2	59.4	14.4	19.0	15.8	19.0	13.0	93	75	81	11.5	12.0	10.8	.....
20	59.4	59.1	59.8	12.8	19.8	14.8	20.0	12.8	88	61	78	9.9	10.1	10.0	.....
21	59.9	58.6	59.8	11.6	17.0	13.6	20.0	10.6	83	59	89	8.3	8.6	10.6	.....
22	59.7	59.4	59.2	11.0	17.4	13.4	.....	10.0	87	74	93	8.6	11.1	10.8	.....
23	60.6	59.4	61.5	11.8	16.6	13.4	18.2	10.2	88	81	84	9.2	11.6	9.6	.....
24	62.3	62.2	64.9	12.6	17.2	14.0	.....	11.0	77	68	91	8.6	10.0	10.7	.....
25	64.9	63.1	63.1	12.6	18.2	14.6	18.8	10.2	75	60	82	8.5	9.4	10.2	.....
26	59.8	57.7	58.8	12.8	15.8	14.0	19.6	11.8	77	81	89	8.6	10.8	10.6	.....
27	61.3	60.5	61.0	11.8	17.4	13.8	.....	11.2	98	76	91	10.3	11.2	10.7	.....
28	61.1	60.4	60.2	11.2	14.4	12.6	17.8	5.0	100	84	95	9.8	10.3	10.2	.....
29	61.1	60.2	61.3	12.8	15.0	14.4	16.2	8.0	90	78	89	10.0	10.0	10.6	.....
30	61.6	59.9	59.3	15.0	17.6	14.2	.....	12.2	76	76	89	9.8	11.2	10.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.6	59.9	60.1	14.2	18.2	15.3	19.0	12.2	86	74	87	10.6	11.5	11.2	.....

DE PUNTA TORTUGA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	E	0.4	SW	2.2	S	5.3	CuN-10	Cu-2	-0	
2	NNE	0.9	WNW	3.3	N	3.5	-0	-0	-0	
3	WNW	3.2	"	3.2	"	3.3	-10	-0	-10	
4	WSW	1.9	"	2.0	NW	2.3	-10	-10	-10	
5	N	1.9	SW	2.5	SE	2.1	-10	-10	-0	
6	ESE	1.7	WSW	0.9	SW	2.8	-10	CuN-10	-10	
7	W	2.1	SW	3.4	SE	5.1	-10	" 10	-0	
8	E	2.9	WNW	2.9	ESE	0.4	Ccu-2	-0	-0	
9	NNE	4.4	SW	2.2	SE	5.4	-10	CuN-8	-0	
10	E	3.4	"	2.8	"	1.5	CuN-10	Fcu-8	-0	
11	SW	3.8	"	4.0	NNE	6.5	-0	Scu-1	CuN-8	
12	SE	3.2	WNW	2.1	SW	1.3	Ccu-6	CuN-10	" 10	
13	E	1.9	SW	5.5	ESE	7.6	" 4	Ccu-8	-0	
14	WSW	1.6	"	3.2	SSE	4.9	-10	CuN-10	-10	Nebliña de 12.30 am. a 3.30 am.
15	ENE	3.2	"	4.7	NNE	4.8	CuN-9	Acu-4	-0	
16	"	1.4	"	3.9	N	4.4	-0	-0	-0	
17	E	1.8	"	7.3	SW	1.3	CuN-8	-0	-0	
18	NE	1.6	WSW	2.8	NE	5.4	-10	Fcu-8	-0	
19	"	1.7	SW	3.6	SE	8.0	-10	-0	-0	
20	"	1.7	"	1.5	"	7.8	-10	Scu-2	-0	
21	SE	0.9	"	1.6	"	5.5	Ccu-9	Ccu-9	Ccu-6	
22	W	1.6	"	3.1	NNE	5.4	" 2	-0	-0	
23	NE	3.1	W	3.6	SE	2.2	Cu-6	-0	-0	
24	SSE	2.9	SW	7.1	NW	5.9	CuN-8	Ccu-4	-0	
25	ENE	2.4	"	8.7	NE	5.9	-0	-0	-0	
26	SW	2.2	W	2.1	SW	1.9	-10	CuN-10	-0	
27	NE	1.2	WSW	2.4	NE	2.7	-10	-0	-0	
28	E	1.4	WNW	2.5	E	2.2	.....	-10	-0	Nebliña densa 6 a 11 am. y de 9.55 pm a 2.30 am.
29	ENE	2.1	NW	3.5	NE	2.1	-10	-10	-10	
30	"	2.2	SW	4.5	NW	4.0	-10	CS-2	-0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

A. M.

## ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.8	60.7	60.5	13.8	17.4	14.2	18.4	12.6	89	76	93	10.6	11.2	11.5	.....
2	59.6	59.5	60.0	12.8	16.8	13.8	18.4	11.6	79	75	93	8.7	10.5	10.8	.....
3	57.9	58.2	58.4	13.4	16.8	14.4	17.8	10.8	80	81	89	9.4	11.6	10.6	.....
4	60.3	59.0	59.6	13.8	19.6	16.4	18.0	12.0	86	72	75	10.4	11.7	10.5	.....
5	59.4	58.8	59.3	15.8	20.4	16.4	.....	12.0	61	69	94	8.2	12.3	13.2	.....
6	59.7	59.1	59.0	14.4	18.0	15.2	21.2	13.0	86	80	93	10.4	12.3	12.3	.....
7	60.6	60.3	61.0	14.6	19.2	15.6	19.6	11.8	87	79	87	11.2	13.1	11.2	.....
8	62.1	60.0	59.9	14.6	19.0	16.0	20.0	13.0	82	81	89	10.2	13.2	12.1	.....
9	58.4	57.4	57.7	14.8	19.8	16.4	19.8	12.8	73	80	92	9.6	14.0	13.0	.....
10	58.8	60.0	60.7	13.8	17.8	15.8	20.4	13.6	73	78	89	9.6	12.2	12.1	.....
11	61.8	61.4	61.0	14.2	18.0	14.8	18.4	13.2	89	78	91	10.6	12.2	11.4	.....
12	59.9	58.4	59.9	13.0	18.0	16.2	18.8	12.2	95	80	96	10.9	12.3	13.3	.....
13	60.2	60.6	59.8	16.2	17.8	16.2	18.8	12.6	89	90	98	12.1	13.8	13.4	1.8
14	59.4	58.8	59.0	15.8	18.4	16.6	.....	14.8	96	83	92	14.8	14.3	13.0	0.6
15	58.3	56.9	57.2	14.8	19.4	17.0	20.0	13.4	91	83	94	11.4	13.3	14.1	0.2
16	59.6	59.1	59.6	17.6	17.0	17.6	22.0	14.0	88	98	90	12.8	13.4	13.8	12.6
17	59.3	58.5	58.6	15.8	16.8	16.8	18.0	15.0	98	96	100	13.4	13.3	14.4	112.6
18	58.7	59.9	60.1	16.8	17.6	17.8	18.0	15.0	100	96	98	14.4	14.2	14.3	9.6
19	59.9	59.4	59.7	16.0	17.0	17.2	19.0	13.2	96	98	96	13.3	14.3	15.1	32.6
20	60.1	59.5	59.7	17.2	18.2	17.6	19.0	13.3	100	98	98	14.4	15.2	14.3	3.2
21	59.5	59.7	60.9	17.8	18.8	17.2	18.8	12.2	92	90	96	13.9	14.8	14.2	.....
22	61.5	60.7	61.7	16.6	20.0	16.8	20.0	15.4	85	74	90	11.8	12.7	12.9	.....
23	61.1	59.6	61.8	13.8	19.4	15.0	20.4	12.6	91	73	89	10.7	14.8	11.3	.....
24	61.9	59.9	60.3	12.4	18.6	15.0	20.0	11.2	95	77	89	10.2	12.1	11.3	.....
25	60.3	60.2	60.3	12.2	15.0	14.0	19.4	11.2	93	82	89	10.1	10.2	10.6	.....
26	61.4	58.9	60.2	13.6	14.4	14.0	17.0	11.8	91	80	89	10.7	10.1	10.6	.....
27	61.6	60.6	61.0	13.8	16.6	14.8	.....	12.4	91	72	80	10.7	10.2	10.1	.....
28	58.2	57.3	57.5	11.8	15.6	15.0	17.2	10.3	...	81	80	....	10.8	10.1	.....
29	58.5	57.2	58.5	12.4	15.0	14.6	16.8	11.2	93	80	91	10.1	10.1	11.4	2.8
30	61.4	61.2	58.3	13.8	17.8	15.0	.....	11.8	89	74	89	10.6	11.1	11.3	.....
31	57.0	59.2	58.6	13.0	18.2	15.0	19.0	11.8	86	69	96	9.7	10.8	12.5	.....
Media.	59.9	59.3	59.7	14.5	17.8	15.7	18.8	12.6	86	82	91	11.1	12.6	12.3	176.0

# DE PUNTA TORTUGA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	ENE	1.9	SW	1.9	S	2.2	—10	Acu-8	—0	
2	ESE	1.7	"	2.5	NE	3.5	Scu-6	Ccu-6	—0	
3	E	2.8	"	6.9	SE	4.2	—0	—0	—0	
4	NE	2.8	WNW	4.1	"	1.1	CuS-2	—0	—0	
5	"	5.0	SW	1.0	SSW	2.9	—0	—0	—0	
6	ENE	2.7	"	3.3	SE	3.0	CuN-8	—10	—0	Nebolina de 9.30 pm. a 2 am.
7	ESE	2.7	"	3.1	E	1.7	—0	Ccu-6	—0	
8	SW	3.4	WNW	4.7	W	3.2	Scu-9	Scu-8	—0	
9	E	1.6	WSW	4.5	ENE	2.6	—0	—0	—10	
10	SE	2.7	NW	2.6	S	1.8	—10	Ccu-8	—10	
11	ENE	2.2	WSW	4.9	ENE	4.2	—10	" 6	—10	
12	SSE	3.1	NW	2.9	NW	2.4	—10	" 8	—10	
13	ENE	3.6	"	1.9	SW	1.1	CuN-10	—10	—10	Lluvia de 6 a 8 am.
14	E	2.2	NE	6.6	WSW	6.7	.....	" 10	.....	Lluvia de 5.8 a 9.10 pm.
15	ESE	1.7	SW	4.1	ESE	1.9	CuN-6	Ccu-2	N-10	Lluvia de 5.20 a 8.30 pm.
16	NNW	7.2	NE	9.2	NW	4.4	Scu-10	N-10	.....	Lluvia 11.25 am. a intervalos a 8 del día 17.
17	N	5.4	N	3.3	N	4.1	.....	.....	.....	Lluvia de 8 a 8 am.
18	NW	7.6	"	1.1	E	2.4	.....	CuN-10	.....	Lluvia de 11.25 am. a 8 am.
19	E	4.5	NE	4.0	NW	2.4	.....	.....	.....	Nebolina de 9.10 pm. a 12.50 am. con lluvia.
20	N	6.0	W	1.8	ESE	2.2	.....	N-10	CuN-9	Lluvia de 8 am. a 11.30 am.
21	SSE	2.0	SW	4.0	SW	1.9	CuN-10	Fcu-6	" 9	Nebolina de 9.25 am. a 12.25 pm.
22	SE	1.5	"	5.3	ESE	5.1	CS-8	C-6	—0	Ruido subterráneo a 10.33 am.—A 8.13 pm. aereo- lito luminoso, direc. NE a SW.
23	SW	4.3	"	4.4	"	5.6	.....	" 4	—0	Nebolina de 8 am., densa a 11 am.
24	ESE	1.0	"	2.2	NE	3.7	CS-8	—0	—0	
25	"	2.4	"	1.9	WNW	2.3	—0	CuN-8	—10	
26	E	1.9	"	9.1	ESE	3.4	—10	—10	CuN-10	
27	SE	3.7	W	2.6	SW	5.1	CuN-10	Ccu-8	—0	
28	ESE	5.1	NNE	3.9	E	4.0	—10	CuN-10	—0	
29	E	2.5	N	2.3	NE	1.8	CuN-9	" 8	.....	Lluvia lenta de 9.25 pm. con intervalos hasta 2.18 am.
30	"	4.5	SW	4.7	WNW	9.2	C-4	—0	—0	
31	ESE	8.2	"	2.6	NE	2.4	" 5	—0	—0	

## ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	58.3	58.8	59.6	12.8	15.2	14.0	19.2	12.0	95	80	86	10.2	10.1	10.4	.....
2	60.7	59.5	59.6	14.0	16.4	14.6	...	12.4	86	72	80	10.4	10.2	10.1	.....
3	60.2	60.7	60.1	13.8	14.6	14.2	16.8	13.0	86	82	86	10.4	10.2	10.4	.....
4	60.4	59.7	61.0	13.8	14.8	14.2	15.0	12.6	89	89	91	10.6	11.3	10.7	5.6
5	62.8	60.5	60.2	13.6	17.8	14.6	...	12.6	91	80	91	10.7	12.3	11.4	.....
6	62.1	60.2	60.2	13.8	17.8	13.8	18.6	12.6	95	71	84	10.9	10.9	9.6	.....
7	61.5	60.4	60.8	12.6	16.6	14.0	18.0	10.8	90	81	89	10.0	11.6	10.6	.....
8	60.7	58.6	59.4	12.6	17.0	15.0	17.2	12.4	90	88	91	10.0	12.8	11.4	.....
9	59.3	58.4	60.1	11.0	15.0	13.4	15.8	...	98	85	95	9.7	11.1	10.9	.....
10	61.5	60.5	62.8	13.0	17.0	14.4	18.0	12.6	86	72	78	10.4	10.2	9.3	0.8
11	63.1	62.2	65.1	14.8	19.4	15.2	20.0	12.6	84	77	83	10.3	13.0	10.9	0.9
12	65.0	63.2	63.4	12.0	18.0	13.8	18.8	10.4	83	72	80	8.9	11.0	9.4	.....
13	60.7	57.8	56.1	11.4	17.4	14.0	18.2	9.4	91	72	80	9.3	11.0	9.4	.....
14	56.9	58.3	58.8	12.0	15.8	13.6	16.2	11.4	95	83	89	10.2	10.9	10.6	.....
15	59.9	57.9	59.7	11.8	15.0	12.8	15.2	10.8	91	78	88	9.3	10.0	9.9	.....
16	59.2	58.8	58.6	12.4	14.2	13.8	14.8	11.4	93	84	89	10.1	10.3	10.6	.....
17	58.1	57.2	59.9	12.0	14.6	13.0	15.0	11.6	86	78	88	9.1	10.0	9.9	.....
18	62.6	62.7	63.4	13.8	16.6	14.4	18.4	12.0	75	73	82	8.3	10.3	10.2	.....
19	63.0	61.4	60.7	12.8	18.2	14.4	19.8	11.8	88	80	95	9.9	12.3	11.7	.....
20	59.1	57.9	58.3	11.2	16.8	13.8	18.0	10.8	100	78	95	9.8	11.4	10.9	.....
21	58.1	59.2	59.2	12.0	14.0	13.4	14.2	11.0	98	84	84	10.3	10.3	9.6	.....
22	59.4	58.8	59.9	12.6	13.8	13.4	14.2	11.8	86	80	84	9.1	9.4	9.6	.....
23	61.1	61.0	61.1	12.6	13.8	12.0	15.0	10.4	80	78	78	8.2	9.3	8.1	.....
24	60.7	60.3	60.7	11.0	14.4	11.8	15.2	10.4	85	74	86	8.4	9.0	9.1	.....
25	57.9	58.6	59.7	11.6	11.8	14.0	17.2	9.4	88	80	98	9.2	11.5	11.8	.....
26	59.5	57.9	61.5	11.8	13.0	12.8	14.6	10.6	95	90	90	9.6	10.0	10.0	.....
27	63.2	62.6	62.1	14.6	17.8	14.0	19.6	12.0	66	78	98	8.5	11.4	11.8	.....
28	61.0	60.9	61.3	11.8	14.4	13.8	16.2	7.8	98	95	91	10.3	11.7	10.7	.....
29	62.3	60.5	60.3	11.8	15.2	13.8	17.8	10.0	100	87	91	10.5	11.2	10.7	0.2
30	61.9	60.9	61.4	13.0	16.0	14.0	17.2	11.0	95	89	98	10.9	12.1	11.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media	60.7	60.0	60.5	12.6	16.4	13.8	16.8	11.3	89	80	88	9.8	10.9	10.4	7.5





ESTACION DEL FARO

**JULIO**

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.6	61.1	61.2	11.8	13.6	13.4	17.0	7.6	100	95	95	10.5	10.9	10.9	.....
2	60.3	60.3	61.3	11.2	12.6	12.8	13.6	9.2	98	93	90	9.7	10.1	10.0	.....
3	61.9	62.4	61.2	11.6	15.0	12.2	16.0	10.8	88	68	95	9.2	8.6	10.2	.....
4	61.8	60.6	61.2	10.8	15.4	12.8	15.8	9.6	85	78	90	8.4	10.0	10.0	.....
5	63.3	62.1	63.1	11.0	16.6	13.4	16.6	10.0	87	67	86	8.6	9.2	9.7	.....
6	63.7	61.6	61.8	11.4	16.4	13.4	17.0	10.6	91	78	91	9.3	12.2	10.7	.....
7	61.4	60.2	61.3	11.0	15.8	14.6	16.0	10.0	90	83	89	8.7	10.9	11.3	.....
8	63.1	62.6	63.0	13.4	16.6	13.8	17.2	12.6	93	79	91	10.8	10.7	10.7	.....
9	62.7	61.1	61.5	11.6	17.6	14.0	17.8	10.0	88	74	84	9.2	11.1	10.3	.....
10	61.2	58.7	59.4	12.2	18.8	14.0	19.4	10.0	83	73	93	8.9	11.8	10.8	.....
11	60.5	58.4	62.4	11.0	14.0	14.8	15.6	8.4	98	89	74	9.7	10.6	9.0	.....
12	54.6	53.1	56.0	13.2	16.8	13.6	20.0	11.6	80	87	91	9.4	12.0	10.7	.....
13	55.7	54.9	59.9	13.0	15.8	13.2	18.0	10.4	88	81	84	9.9	10.8	9.6	22.4
14	64.1	63.8	64.8	13.4	15.8	14.0	17.0	11.4	98	85	89	11.0	11.1	10.6	0.9
15	64.1	61.9	60.2	11.6	17.6	14.0	17.6	10.0	86	80	98	9.1	12.3	11.8	.....
16	60.8	59.7	59.9	11.4	16.0	13.0	18.0	10.0	91	79	95	9.3	10.7	10.9	.....
17	57.7	56.7	57.1	9.8	13.4	12.8	15.0	9.4	97	93	95	9.0	10.8	10.2	.....
18	60.0	60.3	60.1	12.2	15.8	13.0	16.8	11.4	93	71	81	10.1	9.5	8.8	.....
19	60.4	60.3	60.6	12.6	15.0	13.2	16.8	11.4	81	76	88	8.8	9.8	9.9	.....
20	59.9	60.1	61.3	10.0	15.6	11.4	16.2	8.6	86	70	83	8.0	8.8	8.3	.....
21	60.4	59.5	58.5	10.0	15.8	12.8	17.0	8.4	97	75	88	9.0	9.7	9.9	.....
22	61.5	60.3	59.7	10.0	14.8	11.6	15.8	8.6	97	78	94	9.0	10.0	9.4	.....
23	59.1	60.3	60.9	9.8	12.4	12.8	14.0	5.8	97	98	98	8.5	10.3	11.0	2.1
24	62.8	61.7	59.8	12.8	15.6	13.4	18.8	11.8	93	81	88	10.1	10.8	9.9	.....
25	57.1	55.6	58.9	12.0	14.0	14.4	15.0	11.0	98	91	82	10.3	10.7	10.2	7.6
26	59.8	59.7	61.7	13.4	14.4	13.4	15.0	12.6	93	89	95	10.8	10.6	10.9	4.8
27	59.5	60.8	61.2	13.6	14.4	14.4	15.2	11.0	91	93	91	11.4	11.5	11.4	.....
28	61.3	61.2	61.2	14.8	15.0	14.4	15.8	13.2	91	96	93	11.4	12.5	11.5	2.5
29	59.6	58.6	58.4	13.4	13.4	13.4	15.6	9.8	98	98	98	11.0	11.0	11.0	25.8
30	60.7	61.9	64.3	13.2	14.0	12.6	16.4	10.6	88	84	86	9.2	10.3	9.1	8.5
31	63.4	63.7	61.8	11.2	17.2	13.0	....	10.0	87	72	81	8.6	10.2	8.8	.....
Media.	60.8	60.1	60.8	11.9	15.2	13.3	16.5	10.2	91	83	89	9.6	10.7	8.6	74.6

## DE PUNTA TORTUGA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	E	1.2	W	0.1	E	1.3	.....	.....	—0	Neblina de 8.00 am. a 5.00 pm.
2	ENE	0.1	N	0.2	NE	1.8	.....	—10	—10	Id. de 8.00 a 10.30 am. y de 4 a 8 am.
3	SW	1.8	SW	2.3	SE	2.2	CuN-8	—0	—0	
4	ESE	2.8	WSW	4.7	ENE	5.3	—0	—0	—0	Tembler E a W 4.4 pm. duró 11" 1 a las 4.55 de de E a W, duró 25".
5	E	2.5	SW	1.4	SE	4.6	—0	Ceu-6	CuN-8	
6	ESE	0.3	"	1.2	ENE	2.8	—0	" 2	" 8	
7	SSE	3.7	"	0.5	...	3.0	Acu-4	CuN-8	—10	
8	E	4.4	"	3.1	E	3.1	Ccu-6	Ceu-2	—0	
9	SE	2.5	"	3.1	SW	0.7	" 6	—0	—0	Neblina de 5.00 a 7.40 am.
10	NE	0.6	"	1.8	NE	1.4	" 8	Ceu-8	CuN-8	Id. de 5.00 am. a 1.30 pm.
11	S	1.1	"	1.1	E	2.0	.....	Acu-8	" 8	Id. de 5.00 a 7.00 am.
12	N	2.0	WSW	1.1	NW	0.8	Ccu-8	Ccu-8	" 8	
13	SE	3.2	N	3.8	E	1.3	CuN-4	CuN-10	.....	Lluvia a intervalos de 2.15 pm. a 8.00 am.
14	W	7.0	E	3.7	ESE	1.2	.....	CuN-7	—10	Id. Id. de 8.00 am. a 12.10 pm.
15	ESE	1.3	SW	1.2	SW	1.1	—0	—0	—0	
16	E	1.1	NNW	1.5	SE	2.3	—0	—0	—0	Neblina de 1.00 a 8.00 am.
17	"	0.8	N	1.2	NW	3.1	.....	FS-6	CuN-5	Id. de 8.00 am. a 12.50 pm.
18	ENE	2.9	WSW	0.1	SW	1.8	CuN-9	CuN-6	—10	
19	"	1.8	SW	2.6	E	0.7	" 8	Ceu-2	CuN-8	
20	ESE	2.1	"	1.7	ESE	3.0	" 8	—0	—0	
21	N	0.2	SE	1.8	SE	1.8	—0	—0	—0	Neblina de 6.00 a 8.00 am.
22	ENE	2.8	W	1.3	S	2.3	.....	—0	—0	Nebla de 8 a 9 am. I de 4 a 8 am. Temblor 30" a las 3.57 am.
23	W	0.1	"	4.1	SW	2.4	.....	—10	.....	Neblina de 8 a 1 pm. Llovizna I lluvia 7 pm. a 2 am.
24	E	2.0	SW	1.2	E	3.0	CuN-9	Ceu-6	—10	
25	NE	1.7	W	2.0	N	4.3	" 10	CuN-9	—10	Lluvia de 4.30 a 8 am. Temblor 30"
26	N	9.3	"	3.7	"	4.0	.....	N-10	.....	Lluvia a intervalos desde 8 am. hasta las 9.15 pm.
27	SSE	3.2	NW	2.2	E	3.3	CuN-9	—10	—10	Neblina de 2.20 a 6 pm.
28	E	3.1	ENE	2.3	SSW	2.1	—10	.....	—10	Lluvia a intervalos de 8.10 am. a las 3 pm.
29	N	2.0	NNW	4.0	N	2.0	AS-10	.....	—10	Tempestad eléctrica con truenos, relámpagos, lluvia y granizos a la 1 am.
30	E	7.1	"	4.7	"	4.0	CuN-8	.....	.....	Lluvia de 12.30 a 9.45 pm. con relámpagos I truenos de 1.40 a 2.30 pm.
31	ESE	4.5	SW	2.3	S	4.7	" 6	FC-4	—10	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.5	62.5	64.1	10.2	15.0	12.0	15.2	9.0	85	68	86	8.4	8.6	9.1	.....
2	64.1	63.3	63.9	14.6	13.8	12.0	15.4	8.4	93	75	78	11.5	8.5	8.1	.....
3	66.4	60.2	66.0	14.8	15.2	12.4	16.4	8.2	87	66	83	11.2	8.5	8.9	.....
4	65.2	63.4	61.6	10.4	16.0	13.0	16.8	8.6	95	75	90	9.6	9.7	10.0	.....
5	59.3	57.0	55.9	13.0	17.0	14.0	18.8	10.4	65	80	88	7.9	11.5	10.6	.....
6	61.4	62.4	62.4	13.4	15.4	14.4	16.6	11.6	88	78	84	9.9	10.0	10.3	.....
7	62.3	60.9	60.6	13.8	15.4	13.2	16.4	12.4	86	85	90	10.4	11.1	10.0	.....
8	60.1	59.2	59.0	11.6	12.6	12.0	13.8	11.0	100	93	98	10.5	10.1	10.3	0.3
9	61.2	61.2	62.9	11.6	13.8	13.0	14.0	10.6	98	84	90	9.7	9.6	10.0	.....
10	62.7	61.7	62.2	12.4	16.8	13.2	18.2	10.0	86	77	90	9.7	10.6	10.0	.....
11	60.1	58.8	59.4	10.0	15.4	12.4	16.6	9.8	100	78	91	9.2	10.0	9.3	.....
12	61.3	61.3	62.4	11.8	12.8	11.6	13.0	10.4	91	86	91	9.3	9.7	9.3	.....
13	63.6	63.6	65.0	11.4	12.4	12.0	14.4	10.8	87	88	83	8.6	9.2	8.9	.....
14	59.7	63.5	63.4	10.6	15.4	12.0	15.6	9.0	85	72	88	8.4	8.9	9.2	.....
15	62.8	61.0	62.0	11.2	16.8	12.8	17.0	9.0	91	72	90	9.3	10.2	10.0	.....
16	62.8	62.0	61.2	11.6	13.0	11.6	13.2	10.0	91	81	85	9.3	8.8	8.4	.....
17	60.5	59.2	62.4	10.6	13.8	10.0	15.8	8.4	80	76	95	7.6	9.1	8.9	36.4
18	63.6	65.8	68.0	9.4	11.8	9.4	12.0	8.4	86	76	89	8.0	8.0	8.1	2.1
19	67.0	64.8	65.0	9.0	15.4	11.8	15.6	6.2	69	75	88	7.1	9.7	9.2	.....
20	61.3	58.8	59.2	9.4	15.4	12.4	17.2	7.4	89	75	90	8.1	9.7	10.0	.....
21	61.0	61.3	61.7	11.0	13.4	12.8	15.0	9.2	93	86	88	8.8	9.7	9.9	.....
22	61.9	60.7	59.4	11.6	14.4	12.0	15.2	11.0	91	76	88	9.3	9.1	9.2	.....
23	58.6	59.0	60.4	11.4	13.4	12.8	13.6	9.4	94	88	88	9.4	9.9	9.9	.....
24	61.7	60.7	60.0	12.0	12.8	12.2	14.0	11.0	91	90	91	9.3	10.0	9.4	.....
25	59.5	59.8	58.7	11.2	13.4	12.0	13.4	10.4	94	88	98	9.4	9.9	10.3	.....
26	60.2	59.2	60.3	11.6	12.8	12.2	13.0	10.4	95	93	93	9.6	10.1	10.1	.....
27	61.9	61.8	62.5	12.0	13.4	13.4	15.6	10.8	94	80	86	9.4	9.4	9.7	.....
28	62.3	62.4	59.8	12.0	16.0	13.2	17.4	10.4	88	89	90	9.2	12.1	10.0	.....
29	60.2	57.8	57.8	11.4	15.0	13.4	16.2	.....	98	84	88	9.7	10.3	9.9	.....
30	58.3	58.7	58.6	11.0	14.2	13.0	14.8	10.4	100	89	95	9.8	10.6	10.9	0.7
31	60.7	58.4	58.9	12.6	15.8	13.4	17.0	11.4	98	81	95	10.3	10.8	10.9	.....
Media	61.8	61.2	61.4	11.6	14.4	12.4	15.4	9.5	90	81	89	9.3	9.8	9.7	39.5

DE PUNTA TORTUGA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	1.6	SW	1.1	SSE	2.7	Ccu-8	Ccu-6	—0	Temblor 11.21 am., duró 15 segundos.
2	E	1.4	—	0.0	S	0.6	» 8	CuN-9	.....	Nebfina de 7.30 a 9.30 pm.
3	ENE	1.3	NW	3.1	ENE	3.5	—0	—0	—0	Temblor a 7.2 pm. Aerecoltos a las 7.5 i 7.8 pm.
4	SW	0.6	SW	2.7	SE	2.5	—0	—0	—0	
5	SE	1.9	„	0.5	W	1.8	—0	—0	—0	
6	NE	7.4	NW	3.4	SW	2.2	CuN-6	CuN-9	—10	
7	SSE	1.8	SW	1.6	NE	2.4	—10	» 9	—10	Nebfina de 6 a 8 am.
8	NE	1.3	WNW	1.7	„	3.0	.....	—10	N-10	Id. de 8 a 11 am. i lluvia de 4 a 8 am.
9	ESE	2.1	NNW	1.8	WSW	0.3	.....	N-10	—10	Lluvia de 8 a 10 am.
10	„	1.7	SW	1.0	SE	2.1	Ccu-4	—0	—0	Id. de 5 a 8 am.
11	SW	1.7	WNW	0.9	E	0.7	.....	—0	Ccu-2	Id. de 8 am. a 1.30 pm.
12	N	0.3	W	0.1	N	0.4	—10	—10	—10	Temblor a las 9.9 pm.—Duracion 11"
13	SSW	1.4	WNW	1.0	SW	2.1	—10	—10	—10	
14	SE	1.8	SW	2.0	SE	5.3	—0	—0	—0	
15	E	2.5	„	3.6	SSE	5.4	—0	—0	—0	
16	„	3.2	„	1.2	N	2.8	CuN-10	CuN-9	—10	
17	„	1.1	N	5.6	SW	7.4	—0	Ccu-2	.....	Lluvia a intervalos de 4.40 pm. a 8 am.
18	NE	6.2	„	6.3	SE	3.1	.....	.....	—0	Id. de 8 am. a 4 pm.
19	E	1.8	SW	3.3	SW	3.1	—0	—0	—0	
20	S	1.9	„	1.2	ESE	2.6	—0	—0	—0	
21	E	1.6	„	1.8	SW	1.4	—10	—10	—10	
22	NE	1.3	NW	0.4	SE	1.1	—10	C-4	—0	
23	NW	1.6	W	1.8	NNE	1.4	—10	—10	—10	
24	NE	3.8	SW	0.8	N	1.9	—10	—10	—10	
25	SW	1.3	WSW	1.2	NNW	1.9	—10	—10	—10	
26	NE	3.7	„	2.6	NE	2.3	—10	—10	—10	
27	SW	1.6	NNW	1.5	NNE	1.7	—10	CuN-10	—10	
28	E	2.5	E	2.8	SE	2.6	—10	—0	—0	Nebfina de 7 a 8 am.
29	NNE	1.5	NNE	2.1	SSE	1.2	.....	Fcu-3	—0	Id. de 5.30 a 8 am.
30	SE	2.6	W	3.2	SW	1.3	.....	CuN-10	.....	Id. de 8 a 9.40 am. i lluvia de 4.30 a 8 am.
31	ESE	1.7	SW	1.4	SSW	1.6	.....	» 9	.....	

A. M.

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.3	59.7	60.4	13.2	17.0	15.0	18.0	12.0	93	75	91	10.8	10.5	11.4	0.5
2	61.2	60.5	60.1	13.4	15.6	14.0	16.2	12.4	95	87	86	10.9	11.2	10.4	.....
3	60.4	59.9	60.9	13.0	13.8	13.2	14.8	12.4	88	82	88	9.9	9.5	9.9	.....
4	60.7	62.0	62.1	12.4	13.8	13.0	14.0	11.4	90	86	88	10.0	10.8	9.9	.....
5	62.5	64.7	64.7	13.2	15.0	12.8	16.4	12.0	88	85	88	9.9	11.7	9.9	.....
6	60.6	59.3	59.7	10.2	13.4	12.8	14.6	8.8	95	86	88	8.9	9.7	9.9	.....
7	60.5	60.4	62.1	12.4	14.6	13.0	15.0	11.8	90	80	88	10.0	10.1	9.9	.....
8	63.5	62.5	63.5	12.6	14.8	13.4	15.0	11.2	86	74	80	9.1	9.0	9.4	.....
9	63.0	62.9	63.8	12.6	14.0	12.4	14.4	11.6	81	73	88	8.8	9.3	9.9	.....
10	63.0	62.1	61.9	12.0	13.4	12.8	13.8	11.2	86	88	86	9.1	9.9	9.7	.....
11	62.6	61.8	61.3	11.8	14.8	13.2	15.0	10.8	95	87	88	9.6	11.2	9.9	.....
12	60.4	59.6	59.2	12.0	13.8	12.8	15.2	11.8	93	91	93	10.1	10.7	10.1	3.5
13	59.2	<b>56.3</b>	57.3	12.0	14.8	13.8	15.0	11.2	98	78	89	10.3	10.0	10.6	<b>3.6</b>
14	57.3	56.5	58.4	14.8	17.2	14.8	18.6	11.0	80	76	82	9.4	11.2	10.2	.....
15	61.4	61.5	62.9	14.0	16.6	14.2	17.2	13.0	91	73	86	10.7	10.3	10.4	0.2
16	64.1	62.9	63.7	13.2	16.6	14.0	16.8	11.4	95	79	84	10.9	10.7	10.3	.....
17	61.7	58.4	58.1	12.4	17.8	14.4	<b>20.0</b>	9.8	90	80	93	10.0	11.5	11.5	.....
18	58.6	58.6	59.0	11.4	15.8	13.6	16.2	.....	<b>100</b>	83	93	9.8	10.9	10.8	.....
19	60.7	60.4	61.0	12.4	15.8	13.8	16.4	11.6	98	81	89	11.0	10.8	10.6	.....
20	61.0	60.5	60.7	13.6	16.0	13.8	17.4	12.6	86	83	91	9.7	10.9	10.7	.....
21	60.3	59.1	59.2	13.2	17.0	14.0	18.0	12.0	98	81	91	11.0	11.6	10.7	.....
22	60.1	60.3	60.1	13.4	15.6	13.4	16.2	12.0	91	78	84	10.7	10.0	9.6	.....
23	60.1	62.5	63.9	12.0	17.0	13.0	17.2	10.4	91	67	79	9.3	9.8	8.7	.....
24	<b>66.3</b>	63.1	63.4	13.4	16.6	14.6	17.8	10.4	78	63	<b>61</b>	9.3	8.9	7.6	.....
25	62.3	61.8	64.6	12.0	16.4	12.8	17.0	9.0	90	66	64	10.0	9.1	7.6	.....
26	66.1	62.6	60.5	12.2	17.8	13.8	19.6	<b>7.6</b>	63	71	91	<b>6.6</b>	10.9	10.7	.....
27	56.5	57.0	58.1	13.8	15.0	14.0	16.2	10.0	89	89	95	10.6	11.3	<b>11.7</b>	.....
28	58.9	58.2	59.1	14.6	16.8	15.4	17.2	13.0	86	73	76	10.4	10.3	9.8	.....
29	60.7	61.0	60.3	16.2	16.8	14.6	18.0	13.0	72	75	78	10.2	10.5	10.0	.....
30	62.3	61.7	62.1	13.8	15.6	14.8	16.0	10.0	86	81	76	10.4	10.8	9.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.2	60.6	61.1	12.9	15.6	13.7	16.4	11.2	88	79	85	9.9	10.4	10.0	7.8



## ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.6	63.3	64.7	15.4	17.0	15.0	17.4	13.2	76	63	80	9.8	8.9	10.1	.....
2	63.5	62.5	61.1	13.8	17.4	14.8	18.2	10.8	84	76	91	10.3	11.2	11.4	.....
3	61.4	62.5	61.6	13.8	16.0	14.2	17.8	12.2	91	83	89	10.7	10.9	10.6	.....
4	61.5	60.2	60.0	14.4	16.2	15.0	18.0	12.8	82	83	91	10.2	11.7	11.4	.....
5	61.8	59.3	59.7	13.6	17.6	13.8	20.0	8.6	91	76	93	10.7	11.2	10.8	.....
6	60.0	58.8	59.2	15.0	18.6	15.4	19.0	12.4	89	75	89	11.3	12.0	11.3	.....
7	60.0	59.7	61.9	15.6	18.8	14.0	22.0	13.4	91	67	98	12.2	10.6	11.8	.....
8	62.1	62.2	62.4	12.6	17.8	14.8	19.8	6.0	98	72	87	10.3	11.0	11.2	.....
9	62.4	60.5	61.0	12.8	16.8	14.8	20.0	11.0	93	72	89	11.5	10.2	11.3	.....
10	59.8	57.9	58.2	13.8	17.8	13.2	19.4	11.4	91	78	91	10.7	11.4	11.4	.....
11	59.9	59.5	59.9	13.6	16.8	13.4	17.4	12.6	95	77	95	10.9	10.6	10.9	.....
12	61.9	60.9	61.3	13.4	16.4	12.8	17.4	11.8	91	79	100	10.7	10.7	11.2	.....
13	61.9	60.6	60.3	13.0	17.0	14.0	18.6	12.0	100	66	89	11.2	9.1	10.6	.....
14	60.9	59.9	60.8	13.0	17.2	13.0	18.2	10.0	82	61	79	9.5	8.7	8.7	.....
15	61.9	62.6	63.0	12.8	16.0	13.0	17.0	9.2	77	62	79	8.6	8.3	8.7	.....
16	63.1	61.7	60.7	13.2	16.6	13.0	16.8	9.4	71	64	86	8.2	9.0	9.7	.....
17	61.4	58.9	58.7	12.0	16.0	13.2	17.0	9.8	81	71	88	8.8	9.5	9.9	.....
18	62.2	61.9	63.3	13.0	13.6	13.0	14.8	11.8	86	86	90	9.7	9.7	10.0	.....
19	66.0	65.6	65.9	13.2	16.2	13.6	17.0	12.6	95	67	89	10.9	9.2	10.6	.....
20	63.2	60.5	60.6	12.2	17.8	14.0	18.4	9.4	81	71	89	8.8	10.9	10.6	.....
21	58.5	58.5	58.8	12.2	18.0	14.0	19.4	10.8	95	72	91	10.2	11.0	10.7	.....
22	59.4	58.5	58.0	13.2	15.4	13.2	16.2	12.0	91	82	93	10.7	10.0	10.8	.....
23	60.0	59.2	60.1	12.8	15.0	13.4	16.0	11.8	90	82	91	10.0	10.0	10.7	.....
24	61.7	60.8	60.0	13.2	15.6	14.0	16.8	11.8	91	83	89	10.7	10.9	10.6	.....
25	59.9	57.9	58.0	13.8	16.2	14.0	17.8	11.0	91	77	93	10.7	10.6	10.8	.....
26	59.3	58.7	59.3	12.8	14.8	14.0	15.8	11.8	90	84	84	10.0	10.3	10.3	.....
27	60.0	60.2	59.9	13.4	16.8	13.8	17.0	12.0	84	70	89	9.6	10.1	10.6	.....
28	60.2	60.3	60.3	12.8	14.6	13.8	15.6	10.6	88	78	89	9.9	10.0	10.6	.....
29	61.0	60.2	59.5	13.6	16.6	13.0	17.6	11.8	82	73	88	9.5	10.3	9.9	.....
30	60.1	61.8	63.0	12.2	16.2	14.0	16.6	10.8	88	69	78	9.2	9.3	9.3	.....
31	61.9	60.8	61.0	13.4	16.8	13.2	17.8	10.6	82	66	88	9.5	9.1	9.9	.....
Media.	61.3	60.5	60.7	13.3	16.6	13.9	17.8	11.1	87	74	89	10.2	10.2	10.5	.....





## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	58.7	56.0	57.3	12.8	18.8	14.0	19.8	10.2	88	64	86	9.9	10.4	10.4	.....
2	58.0	57.0	59.6	12.0	15.4	14.0	16.8	11.0	95	83	89	10.2	10.9	10.6	.....
3	60.7	60.2	59.8	13.2	14.6	13.4	16.0	11.4	86	76	88	9.7	9.1	9.9	.....
4	60.1	59.4	58.7	12.0	17.2	14.0	18.2	9.8	90	72	86	9.3	10.2	10.4	.....
5	58.4	58.3	57.5	12.8	16.8	13.6	.....	11.2	93	78	91	10.1	11.4	10.7	.....
6	58.7	57.8	57.4	13.6	17.2	14.8	17.8	13.0	89	76	91	10.6	11.2	11.4	.....
7	60.2	59.4	59.5	14.8	18.0	16.0	20.0	14.0	87	71	79	11.2	10.9	10.7	.....
8	59.6	59.6	59.7	15.4	17.8	14.4	17.8	13.8	83	72	89	10.9	11.0	10.6	.....
9	61.2	61.2	60.7	14.4	17.6	14.2	18.0	12.8	86	74	86	10.4	11.1	10.4	.....
10	60.3	60.2	59.6	13.8	18.2	14.8	18.6	12.2	86	72	87	10.4	11.0	11.2	.....
11	60.5	60.7	60.7	14.0	16.8	14.8	17.0	12.8	93	78	82	10.8	11.4	10.2	.....
12	61.1	60.7	60.7	13.2	16.8	13.8	17.6	12.6	95	75	89	10.9	10.5	10.6	.....
13	60.3	60.8	60.9	12.8	16.0	13.2	17.2	11.8	81	69	93	8.8	9.3	10.8	.....
14	62.5	61.8	62.3	14.0	17.0	14.0	17.6	11.4	74	56	76	9.0	7.8	9.1	.....
15	63.5	63.1	63.8	14.2	18.0	14.6	18.0	10.4	76	65	84	9.1	9.7	10.3	.....
16	64.9	63.5	62.8	14.8	17.0	14.2	17.8	12.6	78	67	84	10.0	9.8	10.3	.....
17	61.4	60.4	61.3	14.0	16.6	14.8	17.0	11.4	86	81	91	10.4	11.6	11.4	.....
18	63.3	60.7	62.7	14.8	16.2	15.0	16.8	14.0	89	85	89	11.3	11.8	11.3	.....
19	63.9	63.1	62.5	15.4	18.0	14.4	18.6	13.8	85	72	93	11.1	11.0	11.5	.....
20	62.1	61.8	61.1	13.8	14.4	13.8	15.2	13.0	89	89	86	10.6	10.6	10.4	.....
21	63.1	61.8	62.7	13.2	17.0	14.8	17.8	12.6	86	72	87	9.7	10.2	11.2	.....
22	63.3	63.1	64.5	15.4	17.8	15.4	19.2	13.8	79	72	83	10.7	11.0	10.9	.....
23	61.7	60.1	59.7	15.4	19.0	15.8	20.2	11.0	77	72	85	10.6	11.7	11.1	.....
24	58.6	58.6	58.3	14.4	18.0	15.4	18.4	13.0	93	74	87	11.5	11.1	11.2	.....
25	59.2	59.4	58.5	15.0	17.2	15.2	17.8	14.0	89	80	93	11.3	11.5	12.3	.....
26	60.2	61.4	61.0	14.8	16.2	15.6	16.4	13.8	93	85	91	11.5	11.8	11.2	.....
27	62.0	61.9	61.9	16.4	15.8	15.8	17.2	15.0	87	87	81	12.0	12.0	10.8	.....
28	64.4	62.8	61.1	16.2	19.0	17.0	19.8	15.0	85	72	81	11.8	11.7	11.6	.....
29	60.7	60.9	60.5	16.2	18.4	15.8	19.4	13.8	81	75	85	11.6	12.0	11.1	.....
30	60.6	59.7	60.2	14.4	18.6	15.8	19.4	12.8	86	72	79	10.4	11.7	10.7	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.1	60.5	60.6	14.2	17.2	14.9	17.9	12.0	86	75	86	10.5	10.8	10.8	.....



## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.3	62.5	62.4	15.8	18.6	16.0	19.2	12.0	73	69	79	10.3	10.8	10.7	.....
2	62.5	61.7	62.4	15.0	18.0	15.4	18.2	12.6	83	71	91	10.9	10.9	12.2	.....
3	<b>64.7</b>	63.8	63.0	15.0	18.0	16.0	18.8	14.2	76	71	87	9.8	10.9	12.0	.....
4	62.5	62.1	61.4	15.2	18.2	15.0	18.8	13.8	85	72	89	11.1	11.0	11.3	.....
5	60.7	59.7	59.5	14.8	18.4	16.0	.....	13.4	87	73	87	11.2	11.8	12.0	.....
6	60.2	59.2	58.9	14.8	18.2	15.4	18.6	13.4	89	72	89	10.6	11.0	11.3	.....
7	59.7	59.5	59.4	14.8	17.0	14.4	19.0	13.8	84	76	84	10.3	11.2	10.3	.....
8	59.4	59.0	58.1	14.4	17.4	14.4	18.4	13.2	86	67	84	10.4	9.8	10.3	.....
9	60.0	59.1	58.7	14.2	17.6	15.0	17.8	13.0	86	72	83	10.4	11.0	10.9	.....
10	60.0	59.0	57.8	14.6	17.0	15.6	18.8	12.6	82	70	79	10.2	10.1	10.7	.....
11	59.8	60.2	61.3	15.2	17.4	15.8	18.0	12.0	75	67	80	9.7	9.8	10.1	.....
12	59.7	58.1	56.7	14.8	17.8	15.2	18.4	10.8	69	62	87	10.8	9.5	11.2	.....
13	<b>55.6</b>	57.2	56.7	14.4	19.4	15.2	20.0	14.0	86	64	85	10.4	10.4	11.1	.....
14	58.0	59.1	58.9	14.2	17.8	14.4	18.0	11.8	84	71	91	10.3	10.9	10.7	.....
15	59.2	59.2	60.6	14.2	17.4	14.8	18.0	12.8	86	71	91	10.4	10.9	11.4	.....
16	61.4	61.8	60.3	14.2	17.4	15.0	18.4	13.0	84	74	89	10.3	11.1	11.3	.....
17	61.2	61.0	59.8	16.0	18.6	15.6	.....	14.2	85	67	87	11.8	10.6	11.2	.....
18	60.7	61.2	61.7	15.8	19.4	15.4	19.4	12.8	79	67	87	10.7	11.3	11.2	.....
19	61.4	62.5	61.4	15.4	17.0	15.4	17.8	14.0	85	80	83	11.1	11.5	10.9	.....
20	62.3	61.0	58.7	14.8	18.2	16.6	19.0	14.0	93	77	83	11.5	12.1	11.7	.....
21	60.1	59.8	58.7	15.2	17.4	16.4	20.0	14.4	<b>96</b>	92	<b>96</b>	12.5	13.9	13.3	.....
22	61.0	61.0	60.8	16.0	18.0	17.0	19.0	14.6	94	92	80	13.2	<b>14.9</b>	11.5	.....
23	62.2	61.8	60.8	16.0	20.0	16.8	20.2	13.0	83	67	81	10.9	11.3	11.6	.....
24	61.8	62.1	61.0	17.4	18.0	17.4	18.6	13.4	80	77	72	12.3	12.1	11.0	.....
25	62.7	61.4	60.9	17.0	20.2	16.4	<b>21.0</b>	16.0	83	67	83	11.7	11.3	11.7	.....
26	61.9	62.4	60.1	16.8	19.4	16.8	19.6	15.4	80	68	85	11.5	11.5	11.8	.....
27	60.1	59.8	59.3	16.2	20.0	18.0	20.4	14.0	83	77	90	11.7	13.0	13.8	.....
28	59.7	60.4	59.2	17.4	20.2	17.4	<b>21.0</b>	15.4	74	68	86	11.1	12.2	12.7	.....
29	60.6	60.6	59.4	16.0	18.0	17.0	19.0	15.0	89	76	81	12.1	11.2	11.6	.....
30	61.0	59.4	58.6	16.4	19.4	16.0	20.0	15.0	83	70	91	11.7	11.6	12.2	.....
31	59.6	59.0	59.1	16.0	20.8	17.0	<b>21.0</b>	13.6	87	67	90	12.0	12.1	12.9	.....
Media.	60.7	60.5	59.9	15.4	18.4	15.9	19.0	13.6	84	72	85	11.0	11.3	11.5	.....

## DE PUNTA TORTUGA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NE	3.1	SW	6.8	NE	8.0	Cu-2	—0	—0	
2	"	2.1	"	7.2	NNW	6.6	—10	—0	—0	
3	SSW	3.3	"	5.9	ENE	9.0	—10	—0	—0	
4	NNE	2.6	"	5.7	NNE	4.3	—10	Acu-9	—0	
5	NNW	3.3	"	4.7	"	1.6	CuN-8	—10	—0	Chubasco 4.40
6	WSW	4.8	"	4.1	NE	4.8	—10	C-4	—0	
7	NW	3.0	NW	5.5	N	5.7	—10	—0	—0	
8	"	4.5	SW	5.7	"	4.6	—10	CuN-8	—0	
9	"	2.1	WSW	4.1	NE	1.9	—10	—0	—0	
10	N	3.6	W	4.3	ENE	5.6	—10	—0	—0	
11	NNE	3.1	SW	9.4	SSW	10.4	—0	Ccu-2	Ccu-2	
12	SW	2.8	"	9.1	NE	8.3	—0	—0	—0	
13	"	1.5	NE	2.9	"	2.3	—0	—0	—0	Nebula de 8.20 a 9 am.
14	NW	2.5	SW	0.9	NNW	5.9	CuN-8	—0	—0	
15	NNW	3.3	"	6.8	NW	5.2	—10	CuN-8	—10	
16	NW	2.9	W	5.3	WSW	4.3	—10	—10	—10	
17	W	2.1	WSW	4.0	SW	5.5	—10	—10	—0	
18	ENE	2.3	SW	6.2	NW	6.8	—10	—0	—0	Tembor 3.50 am., duró 10".
19	SW	1.7	"	3.9	SW	6.9	—10	—10	—10	
20	"	3.6	"	3.0	"	8.8	—10	—10	—0	
21	NW	2.0	WSW	5.0	SSW	6.6	—10	CuN-10	—10	
22	WNW	2.4	N	2.8	"	5.5	—10	—10	—10	
23	W	2.3	SW	5.7	SW	9.6	—0	—0	—0	
24	NE	2.2	"	6.8	"	8.3	Cu-6	—10	—10	
25	W	1.6	"	6.3	"	7.6	—10	—0	—0	
26	SW	3.2	"	7.4	NNW	8.5	—10	Ccu-2	—0	
27	W	1.5	"	5.7	NE	7.1	C-4	Fcu-6	—0	
28	NW	1.5	"	5.7	"	7.5	CuN-6	Ccu-6	—0	
29	NNW	3.3	WSW	6.1	SW	4.0	—10	—10	—10	
30	NE	2.8	SW	6.3	NE	7.9	—10	—0	—0	
31	"	3.3	WSW	1.6	"	6.7	—10	Ccu-4	—0	

A. M.

(17).

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de Punta Tortuga.

130

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro.....	Media jeneral.....	59.8	58.5	60.2	60.2	59.6	60.4	60.5	61.4	60.9	60.8	60.7	60.3	60.3
	Máxima observada.	64.2	60.6	63.7	64.9	62.1	65.1	64.8	<b>68.0</b>	66.3	66.0	64.9	64.7	68.0
	Fecha ..	17	21	16	2 vec.	8	11	14	18	24	19	16	3	18/8
	Mínima observada.	56.1	55.6	56.5	57.4	56.9	56.1	<b>53.1</b>	55.9	56.3	57.9	56.0	55.6	53.1
	Fecha ..	31	2 vec.	8	4	15	13	12	5	13	2 vec.	1.º	13	12/7
Termómetros .....	Media jeneral.....	19.4	19.1	18.6	15.9	16.0	14.2	13.5	12.8	14.0	14.6	15.4	16.6	15.8
	Media de máxima..	22.8	22.8	22.4	19.0	18.8	16.8	16.5	15.4	16.4	17.8	17.9	19.0	18.8
	Media de mínima..	15.6	15.7	15.2	12.2	12.6	11.3	10.2	9.5	11.2	11.1	12.0	13.6	12.5
	Máxima observada.	<b>25.2</b>	25.0	24.2	21.0	22.0	20.0	20.0	18.8	20.0	22.0	20.2	21.0	25.2
	Fecha ..	4	5	11	2 vec.	16	11	12	5	17	7	23	3 vec.	4/1
	Mínima observada.	13.4	14.0	10.2	<b>5.0</b>	10.3	7.8	5.8	6.2	7.6	6.0	9.8	10.8	5.0
	Fecha ..	24	22	29	28	28	28	23	19	26	8	4	12	28/4
Humedad relativa	Media jeneral.....	75	79	80	82	86	85	87	86	84	83	82	80	82
	Máxima observada.	92	92	98	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	95	96	100
	Fecha ..	31	2 vec.	29	28	3 vec.	2 vec.	1.º	3 vec.	18	2 vec.	2 vec.	2 vec.	7 ms.
	Mínima observada.	<b>54</b>	58	<b>54</b>	59	61	66	67	65	61	61	56	62	54
	Fecha ..	2	21	10	21	5	27	5	5	24	14	14	12	2 ms.
Tension de vapor...	Media jeneral.....	12.5	12.6	12.7	11.1	12.0	10.3	9.6	9.6	10.1	10.3	10.7	11.3	11.1
	Máxima observada.	13.9	14.1	14.5	14.5	<b>15.2</b>	13.0	12.5	12.1	11.7	12.2	12.3	14.9	15.2
	Fecha ..	31	3	6	11	20	11	28	28	2 vec.	7	25	22	20/5
	Mínima observada.	11.1	9.8	11.0	8.3	8.2	8.1	8.0	7.1	<b>6.6</b>	8.2	7.8	9.5	6.6
	Fecha ..	3 vec.	27	28	21	5	23	20	19	26	16	14	12	26/9
Pluviómetro.....	Agua caída m/m.....	.....	.....	24.5	.....	176.0	7.5	74.6	39.5	7.8	.....	.....	.....	329.9
	Máxima .....	.....	.....	24.5	.....	<b>112.6</b>	5.6	25.8	36.4	3.6	.....	.....	.....	112.6
	Fecha ..	.....	.....	6	.....	17	4	29	17	13	.....	.....	.....	17/5

# FARO DE PUNTA ANJELES

## ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.0	61.1	61.5	18.4	22.2	18.0	25.0	15.0	83	72	59	13.3	12.6	9.2	.....
2	61.5	61.1	59.2	19.0	23.0	19.4	29.9	16.0	45	44	47	8.0	9.3	8.3	.....
3	57.1	55.6	53.3	20.4	25.4	19.2	29.6	16.0	43	45	61	8.4	10.8	10.1	.....
4	57.6	56.1	55.9	16.2	21.6	18.0	24.4	16.0	81	66	74	11.6	12.9	11.1	.....
5	59.9	58.1	56.7	18.8	23.0	18.6	24.6	16.4	66	59	75	10.5	12.3	12.0	.....
6	59.1	58.1	57.2	18.1	23.8	19.4	25.0	16.4	79	54	77	13.1	11.8	13.0	.....
7	58.9	58.7	57.9	17.8	23.2	19.6	25.4	15.6	81	62	76	13.2	12.5	12.8	.....
8	58.0	56.5	55.9	18.0	25.8	21.0	26.8	15.4	82	54	57	12.4	13.6	10.5	.....
9	55.9	54.0	55.1	18.1	25.6	19.4	27.2	15.9	67	48	79	10.6	12.1	13.1	.....
10	56.8	56.0	55.9	17.0	22.2	19.0	22.8	16.4	80	68	81	11.5	14.0	13.3	.....
11	57.7	57.3	57.5	18.2	21.6	18.6	22.8	16.4	82	67	78	12.4	13.0	12.2	.....
12	58.3	58.7	58.1	17.4	21.1	18.8	21.2	16.4	82	65	70	12.4	12.0	11.6	.....
13	59.5	59.9	60.2	18.0	23.0	18.4	.....	17.0	71	54	72	10.9	11.0	11.7	.....
14	58.6	57.5	58.3	17.6	23.6	19.8	23.8	15.4	75	59	72	12.0	13.2	12.7	.....
15	59.6	58.7	59.1	17.0	21.6	17.8	22.0	15.6	86	72	76	12.7	13.4	11.2	.....
16	60.6	61.7	61.5	16.8	23.2	18.6	23.6	15.0	76	61	80	11.2	13.4	12.3	.....
17	62.2	62.2	62.3	17.6	24.0	18.4	24.8	15.0	80	65	78	12.3	14.7	12.2	.....
18	61.6	59.6	59.7	17.1	21.6	19.0	22.6	16.4	84	69	72	12.6	13.2	11.7	.....
19	57.4	55.8	57.0	16.8	20.8	18.6	22.2	16.2	86	76	88	12.7	13.8	13.7	.....
20	62.5	59.5	59.3	17.0	20.8	19.0	23.0	15.0	82	78	81	12.4	14.9	13.2	.....
21	60.6	60.9	60.6	17.4	19.2	18.4	21.6	17.0	86	87	86	12.7	14.5	13.6	.....
22	60.0	59.7	58.7	18.4	20.6	18.8	20.8	17.6	84	72	80	13.4	13.4	12.3	.....
23	57.4	56.9	59.0	16.4	22.4	18.6	23.4	14.2	78	69	73	11.4	14.1	11.8	.....
24	59.4	59.5	61.4	16.0	21.6	17.8	23.0	13.8	87	56	73	11.2	11.2	10.3	.....
25	60.6	58.9	59.0	16.0	22.6	18.6	24.2	13.8	50	59	73	7.3	12.5	11.8	.....
26	56.5	56.7	56.8	15.6	21.8	16.8	24.6	13.2	81	70	83	10.8	13.3	11.7	.....
27	58.5	58.9	58.2	16.0	20.0	17.2	20.4	14.2	89	80	88	12.1	14.0	12.8	.....
28	58.3	58.1	57.3	16.8	22.8	18.8	23.8	15.0	82	74	86	12.4	15.6	13.6	.....
29	56.8	57.7	57.3	16.8	23.2	18.4	24.6	15.0	88	73	88	12.8	15.4	13.7	.....
30	56.0	55.1	56.1	17.0	21.6	17.6	22.0	16.0	86	75	88	12.7	14.6	12.8	.....
31	55.0	54.2	54.4	17.0	22.6	17.8	23.0	16.2	86	74	86	12.7	15.6	13.6	.....
Media.	58.7	58.1	58.0	17.3	22.4	18.6	23.8	15.5	77.9	65.3	76.0	11.7	13.1	12.0	.....



## DE PUNTA ANJELES

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	1.1	SW	3.5	S	3.1	-0	C-4	-0	
2	,,	3.6	S	11.9	,,	1.9	C-3	Cu-1	-0	
3	,,	9.7	,,	6.3	,,	9.5	-0	-0	-0	
4	NE	4.0	E	5.2	NE	3.4	-10	-0	-0	
5	S	4.3	,,	2.5	S	0.9	-0	-0	-0	
6	E	0.9	S	3.1	,,	6.0	-0	Cu-1	-0	
7	SE	0.9	,,	6.8	,,	10.3	-0	-0	-0	
8	S	1.7	,,	6.0	,,	6.8	-0	-0	-0	
9	SW	0.9	,,	1.7	N	4.4	-0	-6	-0	
10	N	3.3	N	4.6	SW	5.3	-10	N-6	-10	Nebliina de 5.45 a 9.20 am.
11	S	2.3	S	2.9	S	5.6	-10	Cu-4	-10	
12	,,	3.5	,,	4.4	,,	5.8	-10	, 8	-10	
13	,,	4.4	SW	5.8	,,	9.0	-10	, 2	-0	
14	E	0.9	S	10.3	,,	4.7	-0	-0	-0	
15	NE	1.7	SW	2.8	,,	6.3	-10	Cu-2	-0	
16	S	3.1	,,	3.3	SW	2.8	-0	-0	-0	
17	N	0.6	S	3.8	S	4.6	Cu-6	-0	-0	
18	S	1.4	,,	6.5	,,	7.9	-10	Cu-1	-0	
19	N	0.6	SW	6.2	SE	11.4	-10	Fcu-4	N-4	
20	S	0.7	W	2.3	S	2.7	-10	-10	-10	
21	,,	3.0	,,	2.1	,,	2.3	-10	-10	-10	
22	,,	3.4	S	6.0	,,	6.9	-10	-10	-0	
23	,,	0.8	,,	6.2	,,	8.2	-0	C-1	-0	
24	,,	5.4	,,	11.0	E	12.4	-0	Ccu-4	-0	
25	SE	1.1	,,	11.7	S	9.2	-0	Cu-2	-0	
26	S	1.2	N	1.4	,,	3.6	-0	-0	-0	
27	NE	1.9	E	3.6	N	0.9	-10	-10	-0	Nebliina de 3 a 7 am.
28	S	1.6	SW	2.9	S	1.9	CuN-4	FS-4	-0	
29	,,	0.4	W	3.6	,,	3.6	Cu-2	-0	-0	
30	,,	0.1	S	5.3	,,	5.2	FN-9	Cu-1	-0	Nebliina de 7.45 a 8.47 am.
31	,,	1.4	,,	3.7	,,	6.0	-10	-0	-0	

ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	53.2	<b>52.3</b>	54.1	17.0	22.2	18.6	23.0	16.2	84	64	81	12.6	12.8	13.2	.....
2	54.7	55.2	55.9	16.8	23.8	18.6	24.0	15.0	90	67	77	12.9	<b>14.9</b>	12.1	.....
3	56.3	56.1	54.8	15.8	20.0	17.6	22.2	14.0	85	73	86	11.1	13.5	12.7	.....
4	55.3	55.7	56.1	15.8	20.0	17.8	23.0	15.2	89	71	88	12.1	12.5	13.7	.....
5	57.6	58.1	57.7	16.2	19.4	17.2	24.0	...	80	77	84	11.5	13.0	12.6	.....
6	57.0	56.9	56.9	15.4	20.0	16.8	22.0	13.4	85	59	66	11.8	10.7	<b>9.1</b>	.....
7	58.7	58.2	59.1	16.0	22.2	18.2	22.6	13.8	70	59	74	10.1	11.5	11.1	.....
8	<b>59.3</b>	56.5	56.0	16.6	25.4	22.0	26.0	14.0	76	44	53	11.2	10.7	10.1	.....
9	55.4	54.2	54.1	18.0	24.8	19.2	<b>26.2</b>	16.4	77	46	73	12.1	11.0	11.8	.....
10	55.7	56.6	55.7	17.0	18.9	18.0	21.6	15.8	83	76	78	11.7	12.8	12.2	.....
11	57.0	57.2	57.1	16.4	21.6	18.2	22.8	15.2	90	69	78	12.9	13.2	12.2	.....
12	57.7	58.0	58.6	16.4	21.0	17.2	21.4	15.0	85	67	76	11.8	12.1	11.2	.....
13	56.7	56.1	58.0	15.0	19.8	17.8	21.4	<b>13.2</b>	87	67	62	11.2	11.3	9.5	.....
14	56.4	55.3	56.2	15.4	25.0	22.0	<b>26.2</b>	14.0	79	43	51	10.7	10.6	10.0	.....
15	56.8	55.9	57.3	16.6	24.8	20.0	25.4	15.0	81	46	57	11.6	11.0	9.8	.....
16	56.8	55.0	55.8	16.0	25.0	20.4	25.0	14.6	80	<b>40</b>	58	11.5	9.5	9.9	.....
17	54.9	53.9	55.8	16.0	24.0	18.0	25.0	14.8	77	44	74	10.6	9.9	11.1	.....
18	56.4	57.7	57.6	14.8	19.6	16.6	25.0	14.0	93	65	85	10.8	11.2	11.8	.....
19	57.5	58.4	57.2	15.2	20.0	17.6	20.0	13.8	87	69	68	11.2	12.3	10.0	.....
20	57.2	57.2	57.2	14.8	21.0	17.4	24.2	13.8	89	63	80	11.3	11.9	11.5	.....
21	58.5	58.2	57.3	15.8	20.8	18.0	25.0	13.8	87	70	77	12.0	13.3	12.1	.....
22	58.2	58.4	56.8	16.0	18.8	18.0	19.0	4.8	89	77	72	12.1	13.0	11.0	.....
23	58.8	58.5	<b>59.3</b>	17.0	22.6	18.2	23.8	17.0	80	60	69	12.3	12.4	10.8	.....
24	58.7	57.4	57.7	15.6	21.4	18.0	23.8	14.2	79	62	78	10.7	11.7	12.2	.....
25	56.6	55.1	55.8	16.0	18.8	16.0	23.8	14.2	89	73	89	12.1	11.8	12.1	.....
26	56.1	57.2	56.6	15.0	18.2	17.0	23.8	14.6	93	84	90	11.5	13.4	12.9	.....
27	57.2	58.3	57.7	16.2	18.6	17.8	19.2	15.4	<b>94</b>	88	78	13.2	14.6	12.2	.....
28	58.6	58.1	58.1	16.2	21.8	18.6	23.4	14.8	83	58	71	11.7	11.4	10.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media	56.9	56.6	56.8	16.0	21.4	18.2	23.3	14.7	84.3	63.5	74.0	11.6	12.0	11.4	.....



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.7	57.7	58.6	16.0	20.8	17.0	23.2	15.0	85	72	83	11.8	13.4	11.7	.....
2	58.3	57.8	57.4	15.6	21.6	18.0	22.2	14.0	77	58	88	10.6	11.4	13.7	.....
3	55.1	54.7	54.5	16.4	20.8	18.2	21.8	15.0	88	73	81	12.8	13.5	13.2	.....
4	54.4	55.6	53.0	18.0	17.8	18.0	22.0	16.8	78	86	80	12.2	13.6	12.3	15.6
5	56.2	57.4	58.9	16.8	19.6	17.6	21.2	16.0	94	76	92	13.2	12.8	13.9	2.4
6	59.9	59.1	59.7	17.4	22.4	17.4	23.0	16.8	92	66	59	13.9	13.9	8.6	.....
7	58.7	57.2	57.1	15.6	22.6	18.0	22.8	14.2	81	63	74	11.6	12.7	11.1	.....
8	55.8	53.7	53.8	16.0	22.4	19.2	23.4	15.0	75	58	72	10.5	12.2	11.7	.....
9	56.5	57.2	56.9	16.8	19.0	18.0	20.8	16.2	86	81	82	12.7	13.2	12.4	.....
10	57.5	58.1	58.8	16.4	21.4	17.8	23.4	14.8	85	72	80	11.8	13.4	12.3	.....
11	59.7	59.3	59.2	16.4	20.8	18.4	23.4	15.2	87	73	84	12.0	13.5	13.4	.....
12	59.8	59.4	58.0	16.2	21.0	18.0	22.4	15.0	89	68	78	12.1	12.2	12.2	.....
13	59.0	58.8	58.4	17.0	22.0	18.6	23.0	15.8	88	68	77	12.8	14.0	12.1	.....
14	58.6	58.1	58.8	16.4	21.8	18.0	22.0	14.8	87	69	80	12.0	13.2	12.3	.....
15	59.9	60.6	62.0	17.6	21.0	17.6	23.2	16.8	78	63	78	12.2	11.9	11.4	.....
16	61.7	57.8	62.5	15.8	20.4	17.6	22.0	14.0	83	67	78	11.7	12.1	11.4	.....
17	62.2	60.5	59.7	17.4	21.8	19.0	22.8	16.2	78	67	75	11.4	13.0	12.0	.....
18	58.0	56.6	57.1	16.4	23.4	19.8	24.0	15.0	85	59	72	11.8	12.3	12.6	.....
19	57.9	57.3	59.9	16.8	22.4	18.8	25.2	15.8	90	66	83	12.9	12.9	13.3	.....
20	61.2	60.2	61.7	17.8	22.0	18.8	23.6	16.4	84	69	75	12.6	13.2	12.0	.....
21	61.6	61.3	60.4	16.0	20.0	17.8	20.8	15.2	89	69	71	12.1	12.3	10.9	.....
22	60.5	58.7	59.0	15.8	22.2	18.2	23.2	14.8	79	63	76	10.7	12.7	11.2	.....
23	59.6	58.8	60.5	15.2	23.2	18.6	23.6	14.2	85	52	67	11.1	10.8	10.6	.....
24	58.2	56.0	57.3	15.0	22.4	17.4	23.8	14.0	85	56	86	11.1	11.2	12.7	.....
25	59.0	60.5	59.7	16.8	17.0	17.6	23.4	16.0	85	86	82	11.8	12.7	12.4	.....
26	60.5	59.7	59.1	16.6	21.0	17.0	22.4	16.0	90	67	83	12.9	12.1	11.7	.....
27	58.7	58.6	59.8	15.6	20.6	17.8	22.6	14.2	83	75	82	10.9	13.6	12.4	.....
28	60.3	60.0	60.9	16.0	21.0	17.0	22.0	14.6	81	63	78	10.8	11.9	11.4	.....
29	59.1	56.9	58.1	14.6	22.0	19.0	23.8	14.6	96	62	72	12.5	12.5	11.7	.....
30	57.4	55.5	57.0	15.0	22.8	18.0	23.6	13.6	87	53	78	11.2	10.9	11.4	.....
31	57.4	58.3	59.3	16.0	18.0	16.8	19.0	15.0	87	78	83	12.0	12.2	11.7	.....
Media.	58.7	58.2	58.6	16.3	21.1	18.0	22.7	15.2	85.1	67.6	78.3	11.9	12.6	11.9	18.0

## DE PUNTA ANJELES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NE	1	S	2	—	0	Cen-4	C-4	—0	
2	E	0.5	SW	1.4	—	0	C-3	C-6	—0	
3		1	Z	3.3	NE	4.7	—10	—10	N-4	
4	N	4.2	Z	3.7	N	11.5	N-10	N-10	N-10	Lluvia a intervalos de 7.45 am. a 12 pm.
5	NE	6.9	NNW	3	;	2	» 10	» 10	» 10	Id. de 5.13 a 9.10 pm.
6	SW	1	ZW	1	;	4	Acu-8	Cu-3	—0	Nebfina de 10.05 a 10.59 am.
7	—	0	S	3	;	2	—0	—0	—0	
8	S	1	;	2	—	0	—0	C-5	—0	
9	Z	2	NE	1	NE	1	—10	—10	—10	
10	E	1	S	1	—	0	—0	Cen-2	—0	
11		1	SW	2	SW	1	—10	S-4	—0	
12	;	1	;	1	;	0	Sen-4	—0	—0	
13	—	0	;	2	SW	1	N-5	Fcu-4	—0	
14	E	1	W	1	S	1	—10	Cen-4	N-8	
15	S	1	ZW	11.5	SW	13.4	—10	» 4	—0	
16	SE	3.3	S	13.6	S	13.5	FN-6	Cu-1	—0	
17	S	1.1	;	3	;	1	—10	—0	—0	
18	SE	1	;	2	;	5.8	Sen-2	—0	—0	
19	S	0.5	SW	4.4	W	3.9	—10	Acu-2	FN-8	
20	—	0.0	S	5.5	;	5.5	Sen-6	CuN-3	—0	
21	SE	0.2	W	0.6	;	1.8	Cen-8	FN-8	N-8	
22	ZW	0.3	S	3.2	;	2.4	FS-2	Cu-1	—0	
23	W	0.1	;	2.4	;	3.6	—0	—0	—0	Nebfina de 6.55 a 7.45 am.
24	—	0.0	NE	0.3	;	1.4	—0	—0	—0	
25	NE	0.7	NW	2.8	NW	2.5	—10	—10	—10	Nebfina de 11.20 am. a 1.07 pm.
26	S	1.4	S	1.4	S	2.6	—10	—0	—0	
27	E	1.5	W	1.7	W	1.5	Cen-5	Cen-4	—0	Tembor de E a W a las 4.68 am. Duracion 15"
28	S	1.4	S	6.7	S	5.1	FN-6	Cu-3	—0	
29	E	0.5	;	3.4	;	4.2	—0	—0	—0	
30	SW	0.3	;	3.8	;	3.1	—0	—0	—0	Tembor de E a W a las 3.15 pm. Duracion 6"
31	E	0.6	N	1.2	W	1.6	—10	—10	—10	

A. M

(18)

## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m.m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.0	59.7	61.1	14.8	20.0	16.2	21.6	13.6	83	68	79	10.9	11.5	10.7	.....
2	59.2	57.8	58.4	14.4	22.0	18.6	22.4	13.0	84	59	77	10.3	11.5	12.1	.....
3	57.7	<b>55.4</b>	55.5	14.4	21.6	19.0	<b>23.8</b>	13.6	86	58	67	10.4	11.4	10.6	.....
4	55.7	56.0	55.6	14.0	17.8	16.4	22.0	13.0	89	82	87	10.6	12.4	12.0	.....
5	56.5	57.5	57.6	16.0	17.0	16.4	17.4	15.0	89	86	85	12.1	12.7	11.8	.....
6	58.0	57.6	57.8	16.8	19.2	17.2	19.8	16.4	89	70	84	12.1	11.6	12.6	.....
7	59.4	60.6	59.5	16.6	17.6	17.4	23.0	16.0	83	84	78	11.7	12.6	11.4	.....
8	58.2	58.9	58.9	16.8	19.2	15.8	.....	15.0	80	68	83	11.5	11.5	10.9	.....
9	58.2	59.4	58.6	16.2	17.4	16.6	18.6	15.0	83	82	85	11.7	12.4	11.8	.....
10	58.1	58.3	57.1	14.8	19.4	16.0	22.0	13.6	85	65	79	11.1	11.2	10.7	.....
11	57.0	56.4	56.7	14.2	18.8	16.2	20.2	13.0	84	72	89	10.3	11.7	12.1	.....
12	59.3	59.6	60.1	14.8	19.0	16.8	20.6	13.6	87	81	81	11.2	<b>13.2</b>	11.6	.....
13	59.8	57.5	58.4	15.0	21.6	17.4	23.2	14.6	85	66	80	11.1	12.9	11.5	.....
14	59.4	58.7	60.7	14.8	19.0	15.8	20.2	13.4	89	61	67	10.6	10.1	9.2	.....
15	61.0	61.3	60.6	14.0	18.0	14.8	19.2	13.0	76	72	78	9.1	11.0	9.3	.....
16	60.0	57.8	58.1	12.4	18.0	15.6	21.2	11.4	81	59	71	8.8	9.2	9.5	.....
17	59.3	58.3	58.7	13.0	18.6	16.0	19.4	12.0	86	75	89	9.7	12.0	12.1	.....
18	58.9	56.8	58.0	13.6	19.0	16.8	20.0	12.4	<b>95</b>	75	85	10.9	12.0	11.8	.....
19	58.3	58.3	59.8	15.4	17.6	13.2	20.6	12.2	75	67	84	9.7	9.8	9.6	3.1
20	59.2	59.0	60.2	11.6	17.0	13.6	20.0	10.4	76	72	78	8.0	10.2	9.3	.....
21	60.6	59.1	58.8	12.4	17.4	15.0	17.8	11.0	81	59	66	8.8	8.6	8.5	.....
22	58.9	57.7	58.2	11.2	17.0	13.0	18.4	10.2	85	<b>40</b>	68	8.4	<b>5.9</b>	7.5	.....
23	57.7	57.6	60.3	11.8	16.6	13.6	18.6	<b>10.0</b>	83	79	86	8.9	10.7	9.7	.....
24	61.4	61.4	63.1	12.2	17.0	14.0	19.0	11.0	88	70	84	9.2	10.1	10.3	.....
25	<b>63.9</b>	63.1	62.3	12.4	16.8	14.2	19.2	11.0	83	80	82	8.9	11.5	9.5	.....
26	59.8	57.0	57.9	12.6	18.6	15.2	19.0	11.6	93	63	80	10.1	10.3	10.1	.....
27	60.1	58.8	59.8	12.0	17.8	15.0	20.0	12.8	90	65	72	9.3	9.7	8.9	.....
28	59.7	57.3	57.8	12.0	18.0	14.8	20.4	13.2	80	69	87	8.2	10.8	11.2	.....
29	58.2	58.1	59.1	13.4	15.6	14.8	22.0	11.8	88	79	91	9.9	10.7	11.4	.....
30	60.1	59.2	57.8	14.6	18.0	14.6	20.4	13.8	87	78	80	11.2	12.2	10.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.1	58.4	58.8	13.9	18.3	15.6	20.3	12.8	84.7	70.1	80.0	10.1	11.0	10.5	3.1

# DE PUNTA ANJELES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES	
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.		
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.					
1	SE	1.3			3.7				Cen-2	Cu-1	-0
2	E	1.0			3.6				Cu-2	-0	-0
3		1.0			3.9				-0	-0	-0
4	NE	1.0			2.1				-0	-10	-0
5	E	1.3			3.4				-10	-10	-10
6	N	0.5			0.4				-10	N-1	-10
7		0			0.2				-10	-10	-10
8	SE	1.5			1.9				-10	-10	-0
9	SW	0.2			0.1				-10	-10	-10
10		0.5			0				-10	Cu-2	-0
11		0			2				C-3	Cen-8	Cu-2
12	SE	1			1				-10	8	9
13		1			2				Cen-3	Cu-1	-0
14		0			2				Cen-6	Cen-3	-10
15		1.3			2.1				8	Cu-1	-0
16		0.8			3.4				-0	-0	-0
17		0.3			3.7				CuN-3	C-3	-0
18		0.6			3.8				-10	CN-3	-10
19		0.6			3				Cu-3	Cen-4	C-2
20	E	1			1				Cen-2	Cu-2	-0
21		2.5			1.0				Cu-2	-0	-0
22		1.1			5.0				-0	-0	-0
23	E	2.4			1.4				Cu-2	-0	-0
24		3.1			2.6				-0	-0	-0
25		2.3			2.4				C-2	C-6	-10
26		1.1			1.8				-10	CN-3	-0
27	W	0.8			2.9				C-1	-0	-0
28		0.5			1.0				C-4	C-4	-0
29	E	2.4			3.7				-10	-10	-10
30		1			1				-10	Cu-8	-0

Nebulina de 8.30 a 9.10 am.

Nebulina de 11 am. a 12.27 pm.

Id. de 3.30 a 5.40 am.

Lluvia de 4 a 6.30 pm.

Nebulina de 8.50 a 11.40 pm.

## ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUBIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	58.9	59.0	59.1	13.0	16.2	14.2	17.0	11.4	88	85	84	9.9	11.8	10.3	.....
2	58.1	57.9	58.3	13.0	17.0	13.8	20.6	12.0	82	80	86	9.5	11.5	10.4	.....
3	57.5	56.1	56.7	12.2	17.2	14.2	20.0	11.6	90	80	86	9.3	11.5	10.4	.....
4	57.3	56.4	56.4	13.0	17.6	17.0	20.2	11.8	90	74	78	10.0	11.1	11.4	.....
5	57.0	57.2	57.9	16.2	17.6	16.8	18.6	15.0	85	84	92	11.8	12.6	13.0	.....
6	57.6	57.3	57.1	15.6	18.2	15.8	18.8	9.2	87	84	89	12.0	13.4	12.1	.....
7	57.8	58.3	58.5	14.4	18.0	16.6	18.6	13.4	91	80	96	11.4	12.3	13.3	15.0
8	61.2	60.6	59.5	15.6	19.0	18.6	21.0	15.0	93	73	73	12.3	11.8	11.8	.....
9	57.4	55.1	56.1	15.0	20.8	16.8	22.0	14.2	80	68	85	10.1	12.2	11.8	.....
10	57.1	57.6	59.2	14.4	16.6	15.0	17.4	13.2	91	83	96	10.7	11.7	12.5	.....
11	60.5	61.0	60.4	13.0	15.0	14.2	18.2	12.2	95	87	91	10.9	11.2	11.4	.....
12	59.6	57.8	59.0	13.4	16.0	15.2	16.2	12.4	91	87	85	10.7	12.0	11.1	.....
13	58.2	58.6	58.3	15.4	16.6	15.8	17.2	14.0	93	88	91	12.3	12.8	12.2	2.2
14	58.7	57.5	58.0	15.2	18.0	16.6	20.0	14.4	96	88	81	12.5	13.7	11.6	0.5
15	56.7	54.6	55.7	16.4	18.4	15.8	19.8	14.0	75	78	85	10.5	12.2	11.1	4.5
16	54.1	55.2	57.6	16.2	15.8	16.6	17.8	14.2	87	96	94	12.0	12.5	13.2	95.5
17	53.5	52.6	54.6	15.6	15.8	16.4	20.4	14.2	96	93	96	12.5	12.3	13.3	83.3
18	55.2	56.5	57.7	15.6	19.0	16.4	21.8	14.8	93	90	94	12.3	14.8	13.2	3.9
19	55.3	52.9	55.2	15.8	16.0	16.4	22.2	14.4	93	98	98	12.3	13.4	13.4	46.0
20	57.6	58.8	59.2	15.8	18.0	15.8	20.0	14.6	96	92	87	12.5	13.9	12.0	1.9
21	57.4	57.2	59.1	15.0	17.0	16.0	17.8	14.2	85	90	91	11.1	12.9	12.2	1.5
22	61.1	61.7	62.3	15.0	14.8	13.8	23.2	13.0	96	91	82	12.5	11.4	9.5	10.3
23	61.9	60.6	61.8	12.8	16.0	12.4	18.4	11.6	86	79	74	9.7	10.7	7.8	.....
24	63.6	61.8	61.6	10.2	14.6	11.5	16.8	9.2	80	70	76	7.6	8.8	8.0	.....
25	59.0	57.9	58.8	9.6	15.6	11.6	15.8	8.8	69	73	76	6.1	9.6	8.0	.....
26	59.9	58.1	58.9	9.6	13.4	12.0	17.4	8.8	82	77	80	7.2	8.6	8.2	.....
27	59.8	59.6	59.9	10.0	13.4	12.2	15.0	8.8	80	75	81	7.6	8.5	8.8	.....
28	57.5	55.1	55.9	11.2	14.0	13.2	16.8	10.4	80	82	88	8.2	9.5	9.9	8.0
29	56.7	56.5	55.6	12.2	13.4	14.0	14.6	11.0	93	91	91	10.1	10.7	10.7	27.4
30	60.5	60.2	62.4	13.4	16.6	14.2	17.2	11.0	95	92	84	10.9	13.0	10.3	.....
31	61.5	59.3	59.1	12.0	16.6	14.0	18.2	11.0	90	85	91	9.3	11.8	10.7	.....
Media.	58.3	57.7	58.3	13.7	16.5	14.9	18.6	12.3	88	83.6	86.4	10.5	11.8	11.0	300.0



## DE PUNTA ANJELES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	E	1	N	1	E	1	-10	Ccu-6	S-2	
2	SE	1	W	1	S	1	C-7	» 3	-0	
3	S	1.9	SW	0.7	N	2.1	-0	C-3	-0	
4	E	0.6	N	2	N	5.5	Scu-9	» 2	-10	
5	NE	2.2	NE	3.3	NE	0.6	Acu-8	-10	N-9	Tembler de E a W 4.18 am., duró 18"
6	S	2.0	N	0.8	N	1.0	Ccu-8	-10	-10	
7	E	0.2	NE	1	S	1	» 5	-10	-10	Lluvia de 5.30 a 11 pm.
8	S	1	S	1	S	1	Acu-8	C-2	C-2	
9	S	1	W	0.9	S	1.9	C-2	» 6	» 2	
10	SW	0.5	N	1	E	1	-10	CS-6	-10	
11	SE	1.0	S	1	SW	1	-10	-10	-10	
12	SW	1	S	2	S	1	-10	Ccu-8	C-3	
13	NE	1	NE	1	-0	-0	-10	-10	-10	Lluvia de 5.30 a 8.20 pm.
14	SE	1	SW	1	S	1	-10	Ccu-5	Acu-8	Id. de 6.55 a 7.25 am.
15	S	1	S	1	S	1	Acu-9	-10	Ccu-5	
16	S	1	N	3	N	3	-10	-10	-10	Id. a 10 am. a intervalos.
17	N	3	NW	3	N	2	-10	-10	-10	Id. a 3.50 pm. a interv. Temblor 1.10 am.
18	S	2	W	1	NE	1	N-9	Acu-6	-10	Id. a 7.10 am.
19	SE	1	N	3	N	2	-10	-10	-10	Id. de 5.15 am. a 9.20 pm.
20	N	2	-0	-0	N	1	-10	Ccu-8	-10	Id. de 6.45 a 9.20 am.
21	S	1	E	1	NE	1	Acu-8	-10	-10	Id. de 8.25 am. a 5.40 pm.
22	-0	-0	S	1	S	1	CuN-8	CuN-8	-0	Lluvia de 9.20 am. a 2.20 pm. Truenos al E a 10.26 am. a 12.50 pm.
23	SW	1	S	2	S	2	Cu-2	Cu-2	-0	
24	S	1	S	1	-0	-0	-0	-0	-0	
25	-0	-0	S	2	-0	-0	C-2	-0	-0	
26	S	1	S	1	-0	-0	-10	-10	C-4	
27	S	1	-0	-0	-0	-0	-10	-10	-0	
28	-0	-0	S	1	-0	-0	-10	-10	-0	
29	SE	1	SE	1	-0	-0	-10	-10	-10	Lluvia de 2.45 am. a 2.10 pm.
30	E	1	-0	-0	-0	-0	Acu-8	Ccu-6	-0	Id. de 12.40 a 6 am.
31	SE	1	S	1	S	1	C-6	» 3	-0	

# ESTACION DEL FARO

**JUNIO**

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUCVIA EN m/da.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.3	56.4	56.6	11.8	15.6	13.6	16.2	11.0	88	85	86	9.2	11.1	9.7	.....
2	58.7	57.6	57.4	12.8	15.2	14.4	18.4	12.0	93	87	91	10.1	11.2	11.4	.....
3	58.2	57.3	58.0	13.8	15.0	14.2	17.8	13.2	93	89	91	10.8	11.3	10.7	7.0
4	56.8	56.5	58.6	13.2	13.8	14.0	18.6	12.4	95	81	93	10.9	10.3	10.8	53.1
5	59.9	60.1	59.9	13.4	15.8	12.8	21.0	11.6	93	89	88	10.8	12.1	9.9	.....
6	58.8	58.3	58.0	12.0	14.8	13.4	21.2	11.0	93	85	91	9.4	11.1	10.7	0.5
7	58.8	58.9	60.6	13.6	14.0	13.6	17.8	12.2	91	89	84	10.7	10.6	9.6	2.3
8	60.0	58.3	58.7	12.6	16.8	14.6	20.8	11.8	90	83	89	10.0	11.7	11.3	.....
9	57.5	56.3	57.6	12.0	15.0	13.4	22.2	11.4	93	91	93	9.4	11.4	10.8	.....
10	58.1	57.4	57.7	13.8	15.2	11.6	20.6	12.8	86	87	95	10.4	12.0	11.7	9.5
11	59.2	57.9	63.2	15.0	16.8	12.8	18.6	11.8	98	85	90	12.6	11.8	10.0	16.5
12	62.2	65.3	66.2	10.4	14.6	11.6	11.8	9.6	90	76	71	8.7	9.1	7.8	.....
13	63.0	58.2	56.0	9.8	16.4	15.6	16.8	8.8	79	70	50	7.1	10.1	6.8	.....
14	54.6	55.7	55.8	12.2	15.6	13.2	20.2	11.0	68	81	79	7.5	10.8	8.7	.....
15	58.1	55.8	56.8	10.6	14.8	13.4	18.6	10.0	90	81	93	8.7	10.3	10.8	.....
16	56.2	55.9	55.6	13.4	14.6	14.6	14.8	12.4	91	91	89	10.7	11.4	11.3	5.4
17	55.9	54.2	55.6	13.2	15.2	14.4	17.8	12.6	95	87	93	10.9	11.2	11.5	12.6
18	58.4	60.2	62.4	14.0	14.0	14.4	18.4	12.8	93	93	95	10.8	11.8	11.7	7.2
19	63.3	62.1	62.6	13.2	17.0	13.8	17.2	12.4	95	98	86	10.9	14.3	10.4	.....
20	61.0	58.8	58.6	10.8	14.6	11.4	19.0	10.0	90	78	85	8.7	10.0	8.4	.....
21	56.7	56.0	57.7	9.0	13.0	12.0	13.6	8.2	95	98	88	8.3	11.0	9.2	.....
22	56.6	56.9	57.8	11.4	12.6	12.6	13.0	10.8	87	90	90	8.6	10.0	10.0	.....
23	59.4	59.4	59.8	12.2	13.6	12.6	13.6	11.6	86	80	88	9.1	9.4	9.9	.....
24	58.7	58.7	60.1	11.8	14.0	13.6	14.2	11.2	86	84	89	9.1	10.3	10.6	.....
25	56.7	56.9	58.0	12.2	15.6	13.8	15.8	12.0	93	89	91	10.1	12.1	10.7	.....
26	56.6	55.0	56.4	11.8	14.0	14.6	15.8	11.0	88	89	82	9.2	10.6	10.2	15.3
27	61.4	61.8	62.0	13.6	16.2	13.2	16.4	12.4	95	85	86	10.9	11.8	9.7	.....
28	59.0	60.4	60.3	12.6	13.8	13.2	14.0	11.2	90	89	82	10.0	10.6	9.5	5.7
29	60.5	59.3	58.7	12.6	14.0	13.8	14.2	11.8	95	98	98	10.2	11.8	11.8	19.0
30	58.3	60.7	61.9	12.6	14.4	12.0	15.6	11.2	93	81	80	10.1	10.3	8.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.9	58.2	58.9	12.3	14.8	13.5	17.2	11.4	90.4	86.7	86.9	9.7	11.0	10.1	154.1

## DE PUNTA ANJELES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	S	2	—	0	C-3	—0	—0	
2	—	0	N	1	—	0	—10	—10	—10	
3	SE	1	E	1	SE	1	—10	—10	N-4	Lluvia de 6.35 a 11.20 pm.
4	E	1	„	1	NE	1	—10	—10	—10	Id. de 7.15 a 12 pm.
5	SE	1	W	1	—	0	—10	Cu-8	—0	Id. a 7.10 am. a intervalos.
6	—	0	SW	1	—	0	—10	Ccu-5	—0	Id. de 3.15 a 5.10 am.
7	NE	2	NE	1	SE	1	—10	—10	C-3	Id. de 1.30 a 5.35 pm.
8	—	0	SW	1	—	0	C-5	C-7	„ 3	
9	SW	1	W	1	NE	1	„ 3	—10	—10	Nebliña de 1.25 a 8.45 pm.
10	NE	1	N	2	N	2	„ 3	—10	—10	Lluvia de 2.55 pm. a 5.10 am.
11	N	3	„	2	N	1	CuN-3	—10	—10	Id. a 3.15 pm. Truenos al W 2.40 pm. Fuerte
12	S	1	NW	2	S	1	Ccu-4	—0	—0	tempestad eléctrica de 3.30 3.55 pm.
13	E	1	W	1	SE	1	C-5	C-2	—0	
14	S	1	E	1	E	1	—10	Ccu-7	—0	
15	SW	1	SW	1	SE	1	C-3	C-7	—10	
16	E	1	N	2	N	1	—10	—10	—10	Lluvia de 2.10 a 8 am.
17	SE	1	„	1	„	3	—10	—10	—10	Id. a 8 am. a intervalos.
18	N	3	NW	3	„	2	—10	—10	—10	Id. de 2.00 am. a 8.00 pm.
19	—	0	S	1	—	0	Ccu-6	Ccu-4	—0	
20	S	1	SW	4.0	S	2.4	Cu-1	—0	—0	
21	SE	1.3	E	1.2	E	1.7	—0	C-4	—10	
22	E	1.7	N	2.2	NE	1.9	—10	—10	—10	
23	„	1.2	„	2.1	N	2.5	—10	—10	—10	
24	NE	2.7	E	1.9	SE	1.3	—10	—10	—10	
25	S	1.4	SW	1.5	SW	1.6	Ccu-5	—10	—10	
26	SE	2.0	NE	2.7	NE	6.9	—10	—10	—10	Lluvia de 9.40 pm. a 4.25 am.
27	NE	7.4	N	2.3	S	2.1	—10	Acu-9	—0	Tumbor 7.50 pm.
28	SE	1.8	S	1.6	SE	1.3	Scu-7	—10	—10	Lluvia de 5.50 a 8.45 am. y neblina 7.15 a 8.58 am.
29	S	2.9	SE	3.4	S	1.5	—10	—10	—10	Nebliña de 6.25 a 10.55 pm. l lluvia de 10.20 pm. a
30	„	1.4	SW	2.6	SE	1.3	—10	—10	—10	3.10 am.

## ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLOVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.9	60.6	60.9	9.6	14.2	11.6	14.4	7.8	92	84	85	8.2	10.3	8.4	.....
2	58.5	58.0	60.4	10.0	12.6	10.6	14.6	7.8	92	88	93	8.2	9.9	8.8	1.3
3	60.8	59.9	59.7	10.4	13.8	12.6	17.0	9.8	95	80	88	8.9	9.4	9.9	.....
4	59.8	59.0	59.4	11.6	13.6	12.4	15.0	10.2	90	84	93	9.3	9.6	10.1	4.2
5	61.4	61.7	61.9	11.0	14.4	13.0	16.0	10.4	90	93	88	8.7	11.5	9.9	2.8
6	62.5	61.4	60.8	10.8	14.4	13.2	15.0	10.0	90	86	93	8.7	10.4	10.8	.....
7	58.7	61.6	62.4	12.0	12.6	11.0	15.0	10.0	90	93	73	9.3	10.1	7.3	19.8
8	63.9	63.0	63.5	9.6	14.6	11.8	14.8	9.2	82	80	72	7.2	10.1	7.7	.....
9	63.1	62.7	62.8	11.6	15.2	13.0	15.6	9.2	57	68	55	5.9	8.6	6.2	.....
10	63.0	59.0	59.1	11.8	17.2	14.2	18.6	11.0	90	88	95	9.3	12.8	11.7	.....
11	58.4	56.7	56.4	12.8	14.8	14.2	15.0	12.0	93	89	91	10.1	11.3	11.4	.....
12	52.8	50.8	53.7	15.4	17.2	15.0	18.4	13.0	81	78	89	10.8	11.4	11.3	.....
13	53.6	53.0	53.8	14.6	14.8	15.0	15.2	13.4	93	91	68	11.5	11.4	8.6	6.8
14	60.6	60.9	62.3	11.8	12.6	13.4	17.6	11.0	86	84	91	9.1	9.6	10.7	25.4
15	64.2	62.4	61.6	12.0	16.0	13.6	18.2	10.4	83	81	78	8.9	10.8	9.3	.....
16	61.3	59.9	60.9	11.8	16.0	14.0	17.2	11.0	83	77	70	8.9	10.6	9.4	.....
17	58.4	56.4	57.4	10.6	15.8	12.6	16.0	9.8	90	75	68	8.7	10.5	7.5	.....
18	58.2	58.0	58.0	9.2	13.6	11.2	13.8	8.2	82	73	85	7.2	8.3	8.4	.....
19	59.0	58.4	59.3	12.0	15.0	12.8	15.4	10.4	78	72	81	8.1	8.9	8.8	.....
20	58.2	58.0	60.1	10.6	13.8	12.8	15.0	9.2	87	76	88	8.6	9.1	9.9	.....
21	60.9	59.9	58.4	10.4	15.6	13.0	...	9.4	93	77	77	8.8	10.6	8.6	.....
22	58.1	58.8	59.2	10.6	15.0	12.4	16.0	9.6	73	68	86	7.3	8.6	9.1	.....
23	57.6	57.0	57.4	9.8	14.8	12.8	15.2	9.0	84	87	88	7.9	11.2	9.9	.....
24	60.9	60.0	59.2	13.0	15.4	12.8	16.8	11.2	95	87	86	10.9	11.2	9.7	.....
25	55.6	51.9	52.9	11.8	14.4	13.6	15.8	10.4	88	89	78	9.2	10.6	9.3	32.5
26	54.7	54.1	57.3	12.2	14.2	13.8	16.4	11.2	98	93	95	10.3	11.5	11.7	22.3
27	56.6	56.4	57.8	14.2	14.2	13.6	14.6	12.8	98	98	91	11.8	11.8	10.7	50.0
28	59.6	60.4	61.4	13.0	15.2	13.2	15.6	11.8	90	87	95	10.0	11.2	10.9	3.7
29	56.9	54.9	52.8	11.6	14.6	13.8	14.8	11.2	80	87	95	8.2	11.2	11.7	44.5
30	55.1	56.5	60.8	10.8	10.4	9.8	16.8	7.8	93	97	86	8.8	9.0	8.0	72.2
31	61.0	60.9	60.7	9.8	11.0	9.8	12.0	8.0	92	85	74	8.2	8.4	6.8	16.4
Media.	59.2	58.4	59.1	11.4	14.4	12.6	15.7	10.2	87.3	83.7	84.0	8.9	10.3	9.1	300.9

## OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTES A LA TEMPESTAD DEL 30 DE JULIO DE 1905



Tempestad eléctrica desde 10.10 am. Fuerte y a pequeños intervalos desde 12.42 a 1.30 pm.—Granizo menudo 12.40. Id. grueso de 1.09 a 1.13 pm., siendo mayor tamaño 10 m/m. diámetro, habiendo también de la forma de un huevo de 13 m/m. de largo. Id. grueso, aun que menor tamaño del anterior, 4.53 pm.

A las 5.05 pm. un deslumbrador relámpago seguido de un fuerte trueno, sintiéndose al mismo tiempo el chasquido del rayo, viéndose inmediatamente después, en la dirección SE. y sobre la cocina del Fuerte Valdivia, dos chispas eléctricas y en seguida aparecer una columna de humo amarillenta por espacio de 2 minutos, próximamente.

Relámpagos al SE. a las 6.35 pm.

Tempestad eléctrica desde 11.25 pm. a 4.30 am.—Granizo a las 12.12, 12.23, 3.15 y 4.30 am. acompañado de una lluvia torrencial. A cada trueno le seguía inmediatamente un fuerte chubasco.



DE PUNTA ANJELES

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	0.7	SW	1.0	E	1.6	Cu-1	-0	-0	
2	S	1.4	E	1.5	;	1.6	CS-6	-10	-10	Lluvia de 5.20 a 5.30 am.
3	SE	2.4	W	2.1	S	2.6	-10	Cen-5	-10	
4	;	1.0	NW	2.3	;	1.9	-10	-10	N-5	Nebliña de 8.25 a 9.25 am, y lluvia de 11.45 pm. a 8 am.
5	;	3.1	N	3.0	;	1.7	-10	Cu-6	-10	Lluvia de 2.45 a 8 am.
6	;	1.3	S	2.1	SE	1.8	C-2	-10	-10	Nebliña de 8.25 a 9.15 am.
7	;	1.4	SW	2.2	;	3.7	-10	-10	-10	Id. de 8.30 a 9.23 am, y lluvia de 12 m. a 8 am.
8	E	3.0	;	0.7	;	2.2	-0	-0	-0	
9	SE	1.6	S	1.2	S	0.9	Cen-8	CS-7	-0	
10	E	0.7	;	1.8	;	1.5	C-7	C-4	-0	Id. de 9.35 pm. a 4.45 am.
11	SE	0.9	NE	1	N	1	-10	-10	-10	
12	E	1	SE	1	;	1	Cen-9	CuN-5	-10	
13	N	7.0	E	4.3	;	8.2	-10	-10	-10	Lluvia de 11.30 pm. a 3.45 am.
14	NE	8.9	N	6.3	;	10.2	-10	-10	-10	Id. de 1.20 pm. a 2.21 am.
15	SE	6.2	SW	2.5	S	4.4	C-1	Cen-2	Acu-8	
16	S	1.5	S	2.8	N	2.8	-0	-0	-0	
17	;	0.7	SW	1.1	S	3.3	-0	-0	-0	
18	E	1.5	S	2.0	W	1.3	-0	Cu-1	-10	
19	;	2.3	W	2.1	S	1.9	-10	-0	-10	
20	S	2.0	S	0.7	;	1.1	-10	-10	-10	
21	SE	2.2	;	1.4	W	1.0	-10	-0	-0	
22	;	1.7	E	2.1	S	1.3	-0	-0	-0	
23	S	1.1	SW	1.5	;	2.1	-0	-0	-0	
24	NW	4.6	NE	3.1	;	2.5	-10	-10	-0	
25	S	0.2	NW	2.4	N	4.2	-10	C-8	-10	Lluvia de 10.40 pm. a 3 am.
26	N	8.3	N	4	;	2	-10	-10	-10	Id. de 8 a am. 9.15 pm. y de 12.05 a 1.40 am.
27	;	2	;	3	NE	2	-10	-10	-10	Id. de 12.53 pm. a 2.10 am.
28	S	1	W	1	SE	1	-10	-10	-0	Id. de 1.20 a 4 pm.
29	SE	1.3	NE	1.8	N	2	C-5	Cu-8	-10	Id. de 4 pm. a 8 am.
30	N	2	N	2	S	1	-10	-10	-10	Id. de 8 a 8.30 am. Tempestad eléctrica de 10.10 am.
31	NE	1	;	2	SE	1	-10	Cu-4	-0	Id. de 12.45 pm. a 7.35 am.

A. M.

(19)

## ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	63.2	63.3	64.8	8.8	12.4	9.8	17.2	7.8	89	72	76	7.5	7.7	6.9	2.3
2	65.4	63.7	64.0	7.6	13.6	10.6	14.0	6.8	86	71	70	6.9	8.2	6.6	.....
3	66.3	66.4	67.1	7.4	13.2	11.0	13.8	6.2	80	75	61	6.2	8.5	6.1	.....
4	66.2	64.1	63.5	8.6	15.2	13.0	15.6	7.8	57	73	68	4.6	9.6	7.5	.....
5	60.6	57.8	57.5	10.8	18.8	16.2	21.0	10.0	73	69	87	7.3	10.8	12.0	.....
6	58.8	58.4	61.8	16.0	20.4	15.0	23.0	14.0	71	68	89	9.5	12.2	11.3	.....
7	61.6	58.8	59.4	12.8	15.0	14.4	15.6	8.0	93	89	89	10.1	11.3	10.6	.....
8	58.7	57.4	57.6	12.0	17.2	13.8	18.0	11.2	95	78	86	10.2	11.4	10.4	.....
9	59.8	59.4	61.9	11.6	14.8	13.0	17.2	11.0	90	80	90	9.3	10.1	10.0	.....
10	63.0	63.1	63.4	11.6	15.8	11.6	16.2	10.8	74	71	71	7.8	9.5	7.1	.....
11	60.9	58.7	58.5	8.6	15.6	13.0	16.2	7.8	84	73	88	7.3	9.6	9.9	.....
12	59.2	59.3	60.1	10.0	13.0	12.0	16.6	9.2	97	86	86	9.0	9.7	9.1	.....
13	61.7	61.4	63.1	11.6	12.8	12.0	14.2	10.8	93	77	86	9.4	8.6	9.1	.....
14	63.5	62.7	62.6	11.4	14.4	13.0	14.8	10.4	80	80	84	8.2	10.1	9.6	.....
15	63.4	61.1	61.2	11.4	15.0	12.0	18.2	9.2	88	75	88	9.2	9.7	9.2	.....
16	60.7	59.9	57.4	10.2	14.8	11.6	16.4	9.2	86	75	88	8.0	9.7	9.2	.....
17	53.1	55.4	57.8	12.6	11.0	8.2	14.8	7.2	70	93	94	7.6	8.8	7.8	65.2
18	60.9	64.1	67.2	9.0	11.8	10.2	12.4	7.4	95	83	86	8.3	8.9	8.0	3.2
19	67.2	65.0	65.4	8.4	13.8	10.4	16.8	7.4	92	73	82	7.7	8.3	7.7	.....
20	63.0	60.0	60.1	9.8	15.4	11.6	17.4	7.6	84	73	78	7.9	9.6	8.1	.....
21	60.3	60.1	61.9	9.0	13.6	11.6	19.6	8.0	82	69	78	7.2	8.1	8.1	.....
22	61.3	60.2	59.5	9.2	15.6	13.8	19.0	8.0	84	73	78	7.3	9.6	9.3	.....
23	58.0	57.2	59.4	11.4	16.0	11.6	19.0	10.6	83	77	86	8.3	10.6	9.1	.....
24	60.7	59.0	58.4	10.8	16.6	13.6	20.0	10.0	90	73	80	8.7	10.3	9.4	.....
25	58.1	57.2	57.3	10.6	14.8	13.2	18.4	9.4	93	78	75	8.8	10.0	8.5	.....
26	59.8	58.3	59.6	10.2	15.6	12.2	17.4	9.0	84	75	93	7.9	9.7	9.4	.....
27	62.0	61.3	62.5	10.8	13.8	12.0	17.0	9.8	87	74	80	8.6	9.0	8.2	.....
28	62.7	61.1	60.9	10.0	15.0	13.4	16.6	9.0	92	72	75	8.2	8.9	8.5	.....
29	60.5	57.8	58.1	10.0	16.6	14.0	17.4	8.8	86	67	71	8.0	9.2	8.2	.....
30	56.3	55.2	56.2	12.6	21.6	15.6	23.8	12.0	81	58	81	8.8	11.4	10.8	.....
31	58.4	57.3	57.6	11.8	14.0	13.6	23.2	11.0	95	89	89	10.2	10.6	10.6	0.6
Media.	61.1	60.1	60.8	10.5	15.0	12.5	17.4	9.2	84.9	75.4	81.7	8.1	9.6	8.9	71.3

DE PUNTA ANJELÉS

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	3.4	E	2.2	S	2.7	-10	CS-3	-10	Lluvia de 8 a 10.10 am.  Nebllna de 8.10 a 11.15 am. y de 7.40 a 8 am. Id. de 8 a 8.55 am. Llovizna de 11.45 a 2.30 am.  Nebllna de 6.45 a 7.45 pm. y de 7.30 a 8 am. Id. de 8 a 10.30 am.  Llovizna de 10.10 a 11.05 pm.  Nebllna de 9.10 a 8 am. Id. de 8 a 11 pm.  Tembior de E W a las 11 pm. Duró 4". Nebllna y llovizna de 5.20 a 8 am. Id. de 8 a 10 am., llovizna de 8 am. a 12.15 pm. y lluvia de 10.30 pm. a 8 am.
2	E	2.4	S	3.1	S	6.5	Ccu-3	C-5	-0	
3	S	1.6		3.9	SW	5.8	-10	Ccu-2	-10	
4		2.4	SW	0.9	S	3.1	-0	C-2	-0	
5	SW	1.4	S	1.6	SW	3.6	-0	-0	-0	
6	N	3.1	E	2.0	SE	6.3	N-2	C-5	-10	
7	E	3.2	W	0.6	SW	0.8	-10	C-5	-0	
8	SW	0.9	SW	2.9	S	2.4	Cu-6	C-5	-0	
9	S	2.0		2.4		2.6	-0	Ccu-6	-10	
10		3.3		4.6		9.2	Ccu-7	-0	-0	
11		2.6		0.9		1.9	-0	-0	C-3	
12	E	1.9	N	2.4	N	2.1	-10	-10	-10	
13	NE	3.0		4.1		3.8	-10	-10	-10	
14	SE	2.9	W	1.2	S	1.9	-10	Ccu-6	-10	
15	S	2.3	S	6.4		4.2	Cu-7	Cu-4	-0	
16	E	1.9	N	2.3	N	2.7	CuN-8	» 6	C-3	
17	NE	4.5		6.3	E	6.2	-10	-10	-10	
18	E	3.5		2.9		2.7	-10	-10	N-5	
19	S	1.7		4.1		4.6	-0	Cu-1	-10	
20		0.8		4.2		6.9	C-7	-0	C-1	
21	SE	3.9		5.0		6.2	» 5	CS-2	-0	
22	S	1.8		4.0		7.6	-0	-0	-0	
23	W	2.6	SW	5.6		8.0	-0	-0	-0	
24		1.7		2.8	W	4.7	-0	-0	-0	
25	S	0.7	SE	0.7	S	1.1	-0	-0	-0	
26		2.6	SW	1.9	W	4.0	Cu-2	-0	-0	
27	SW	1.4		5.9		6.5	Acu-8	-10	-10	
28	S	3.1		5.1		3.1	C-2	-10	-0	
29	SW	0.9		4.2		4.2	» 2	C-5	-0	
30	S	0.9	W	1.1	E	2.8	-0	-0	-0	
31	SE	1.7	N	4.2	N	1.6	-10	-10	-10	



## ESTACIÓN DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.9	59.1	58.6	12.4	16.2	14.6	20.8	11.4	95	75	82	10.2	10.5	10.2	.....
2	58.6	58.8	58.8	13.6	14.8	13.8	17.0	11.8	91	85	91	10.7	11.1	10.7	0.9
3	59.1	59.0	59.6	12.8	15.8	13.8	17.2	9.8	95	79	80	10.9	10.7	9.4	.....
4	59.3	60.1	61.6	13.2	15.8	14.0	18.2	.....	86	79	84	9.7	10.7	9.6	.....
5	61.4	62.9	64.9	12.4	15.6	12.6	16.6	.....	88	75	83	9.9	9.7	8.9	.....
6	61.1	56.0	56.8	11.2	20.0	14.8	23.0	9.2	90	64	84	9.3	11.1	10.3	.....
7	58.0	59.0	59.9	12.6	14.2	12.6	17.2	11.2	90	86	90	10.0	10.4	10.0	.....
8	61.5	61.5	62.2	12.2	13.4	12.6	15.2	11.0	90	80	86	10.0	9.4	9.7	.....
9	61.6	61.7	63.1	12.2	14.2	12.6	14.4	12.0	88	76	83	9.2	9.1	8.9	.....
10	62.0	59.3	61.7	11.4	18.4	14.8	20.0	10.8	93	77	87	9.4	12.1	11.2	.....
11	60.1	59.0	58.7	13.2	18.4	13.4	20.6	12.4	93	73	86	10.8	11.8	9.7	.....
12	58.5	57.9	57.2	12.2	14.0	13.2	15.4	11.2	95	82	95	10.2	10.2	10.9	1.0
13	55.7	55.2	54.4	12.8	13.8	13.0	16.6	11.8	86	89	86	9.7	10.6	9.7	4.7
14	55.7	55.7	56.5	13.0	16.4	14.6	17.4	11.8	88	79	80	9.9	10.7	10.1	5.8
15	57.1	59.0	60.9	13.8	13.6	13.2	15.0	11.8	89	80	95	10.6	9.4	10.9	16.7
16	63.2	63.1	64.0	12.0	16.2	13.2	19.2	11.0	95	85	86	10.2	11.8	9.7	0.2
17	62.0	59.0	57.4	11.0	18.6	16.2	20.8	9.4	87	78	77	8.6	12.2	10.6	.....
18	57.6	56.0	57.9	13.0	19.0	15.0	20.6	11.8	93	72	91	10.8	11.7	11.4	.....
19	59.1	58.4	59.3	12.4	16.8	14.4	17.6	11.8	90	72	89	10.0	10.2	10.6	.....
20	60.2	59.0	60.6	13.0	14.0	13.8	21.2	12.0	93	95	93	10.8	11.7	10.8	0.6
21	59.5	57.6	57.3	12.2	19.0	15.4	19.6	11.0	86	68	68	9.1	11.5	8.6	.....
22	58.7	57.9	59.1	12.8	17.0	12.8	20.0	11.8	88	59	70	9.9	8.6	7.6	.....
23	58.8	60.1	61.9	11.0	15.2	11.0	17.0	8.0	80	76	90	8.2	9.8	8.7	16.8
24	66.2	64.8	64.0	9.8	15.6	12.0	18.0	9.0	64	69	74	5.8	9.3	7.8	.....
25	62.2	62.1	64.4	11.4	16.4	12.0	18.0	9.1	54	64	78	5.6	9.0	8.1	.....
26	67.9	65.1	62.8	10.2	17.8	15.4	21.0	8.2	85	71	73	8.4	10.9	9.6	.....
27	57.0	53.6	53.9	12.4	19.8	16.0	21.0	10.8	64	55	69	7.2	9.7	9.3	.....
28	57.3	57.9	57.8	13.4	15.6	14.8	18.0	12.0	91	75	80	10.7	10.5	10.1	.....
29	58.8	59.4	59.3	14.4	17.2	14.8	22.0	12.8	86	78	78	10.4	11.4	10.0	.....
30	59.4	59.8	61.1	13.4	17.0	15.0	18.4	12.0	86	80	87	9.7	11.5	11.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.9	59.2	59.8	12.2	16.3	13.8	18.5	11.0	86.8	75.8	83.1	9.5	10.5	9.8	46.7

# DE PUNTA ANJELES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	E	2.5	N	2.8	N	1.0	—10	Ccu-5	—10	
2	S	0.5	W	2.5	S	0.8	—10	—10	—10	Lluvia de 6.35 a 8.40 pm. y de 12 pm. a 7 am.
3	W	0.7	"	1.6	"	3.4	—10	Cu-5	—10	
4	SW	1.9	SW	5.0	"	4.1	—10	—10	—0	
5	"	2.5	"	8.0	"	3.4	CuN-6	—0	—0	
6	N	0.6	"	2.7	"	1.8	—0	C-1	C-1	
7	E	1.7	E	1.7	E	2.5	—10	—10	—10	Llovizna de 10.30 pm. a 12 m.
8	W	1.1	N	1.6	S	0.7	—10	—10	—10	
9	S	0.2	SW	2.2	"	3.0	—10	CuN-8	Actu-8	Goterones 10 pm.
10	NE	0.9	"	4.0	"	3.1	C-3	C-6	C-7	
11	NE	0.7	"	1.2	"	1.5	Ccu-7	—0	" 3	
12	E	1.2	N	2.8	E	2.8	—10	—10	—10	Lluvia de 2.40 pm. a 3 am.
13	NE	2.5	"	5.1	N	2.4	—10	—10	—10	Id. de 10.30 pm. a 1.15 am. 1 de 6.50 a 8 am.
14	E	3.6	E	2.4	E	2.5	—10	—10	—10	Id. de 2.30 a 7.40 am.
15	NE	3.5	N	11.0	N	7.6	—10	—10	—10	Id. de 9.20 pm. a 6 am.
16	SE	1.1	S	1.5	"	3.2	—10	—10	—0	
17	SW	0.5	"	2.9	SE	0.9	C-2	C-2	—0	
18	SE	1.5	SE	1.7	S	1.1	—0	CN-8	—0	
19	E	1.1	SW	3.0	"	1.7	—10	Cu-8	—10	
20	S	1.0	W	0.4	"	1.1	—10	—10	—10	Id. de 11 am. a 6.35 m.
21	—	0.0	S	0.6	"	5.4	S-1	C-5	—10	
22	S	0.8	SW	3.4	"	3.9	C-2	Cu-1	—0	
23	E	1.9	N	2.4	"	2.8	Ccu-8	" 6	—10	Id. de 2.50 pm. a 6.30 am.
24	"	1.8	SW	2.7	"	4.5	Cu-8	" 2	—0	
25	"	1.3	S	5.2	"	10.0	" 2	—0	—0	
26	"	1.4	"	4.6	"	6.8	—0	—0	—0	
27	SW	0.9	SW	3.8	"	3.4	—0	—0	—0	
28	E	3.3	E	1.8	E	1.0	—10	—10	—10	
29	"	1.8	NE	2.4	NE	2.5	—10	Cu-8	—10	
30	"	1.2	"	1.3	N	0.7	—10	—10	—10	

## ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.8	62.5	63.2	14.2	18.0	15.4	18.6	12.8	82	77	87	10.2	12.1	11.2	.....
2	62.9	61.6	60.5	13.6	19.6	15.4	21.8	7.0	82	67	83	10.2	11.3	10.9	.....
3	59.8	59.7	60.7	14.6	20.0	15.2	22.4	11.4	87	71	89	11.2	12.5	11.3	.....
4	61.2	59.5	59.3	12.8	19.8	17.6	21.0	11.0	93	72	74	10.1	12.6	11.1	.....
5	60.4	58.6	59.6	14.6	20.2	16.2	21.8	12.2	85	72	87	11.1	12.6	12.0	.....
6	59.8	58.8	59.4	15.0	18.0	15.4	20.2	13.4	93	80	91	11.5	12.3	12.2	.....
7	59.2	59.6	60.7	14.8	17.8	14.8	18.2	13.0	93	82	82	11.5	12.4	10.2	0.4
8	61.2	62.6	63.4	12.8	17.2	14.0	20.0	10.6	84	73	76	9.6	10.3	9.1	.....
9	62.5	60.9	61.4	13.0	18.8	16.0	20.6	10.0	88	74	77	9.9	11.1	10.6	.....
10	60.6	58.1	58.7	15.0	24.8	19.0	26.4	12.0	87	53	70	11.2	12.6	11.6	.....
11	58.6	57.4	58.8	17.8	23.4	17.0	24.8	15.0	77	64	81	12.1	13.7	11.6	.....
12	59.8	59.4	60.8	13.4	16.2	14.0	22.4	11.8	91	85	78	10.7	11.8	9.3	18
13	61.7	61.8	61.2	13.6	18.4	14.0	19.8	10.0	84	66	71	10.3	10.5	8.2	.....
14	61.5	60.5	61.2	14.2	17.8	13.0	21.0	10.4	57	50	68	6.8	7.9	7.5	.....
15	60.9	61.9	63.1	12.6	18.0	13.0	22.4	9.4	75	59	75	8.5	9.2	8.5	.....
16	62.7	61.3	60.4	14.2	17.4	13.8	21.4	9.0	60	57	73	7.5	8.5	8.3	.....
17	59.6	58.3	57.6	12.4	16.0	13.6	22.2	9.6	81	67	75	8.8	9.2	8.5	.....
18	60.5	59.6	61.4	12.8	16.0	13.6	19.8	10.6	84	69	80	9.6	9.3	9.4	.....
19	59.4	65.2	65.5	13.2	16.2	13.6	17.4	11.0	86	75	82	9.7	10.5	9.5	.....
20	63.9	60.9	60.8	13.0	19.6	15.0	22.0	9.4	82	61	72	9.5	10.1	8.9	.....
21	59.0	57.6	57.8	14.8	19.0	16.4	20.0	11.2	75	70	77	9.7	11.6	10.6	.....
22	57.8	56.8	56.5	13.0	13.0	14.8	21.4	11.0	90	72	84	10.0	11.0	10.3	.....
23	57.3	57.6	58.3	13.0	16.6	43.8	17.0	11.4	88	78	82	9.9	11.4	9.5	.....
24	59.9	60.3	60.8	13.8	17.6	15.0	20.0	11.2	84	76	82	10.3	11.2	10.2	.....
25	58.1	56.6	56.7	15.2	19.0	15.2	20.2	11.6	81	63	76	10.8	10.3	9.8	.....
26	57.2	57.1	59.1	14.6	17.8	12.6	23.2	10.6	75	60	72	9.7	9.4	7.7	.....
27	59.7	59.9	60.3	12.6	17.6	12.0	17.8	9.0	77	62	65	8.6	9.5	6.8	.....
28	60.3	59.6	59.8	12.0	16.2	12.8	22.2	8.4	68	56	72	7.5	7.8	7.7	.....
29	59.3	58.7	59.1	12.0	17.8	14.2	22.0	8.4	76	60	71	8.0	9.4	8.2	.....
30	58.6	59.5	62.2	13.0	16.4	14.0	20.0	8.6	80	69	74	9.4	9.3	9.0	.....
31	62.4	61.7	61.8	15.0	17.6	14.4	19.0	10.4	64	62	72	8.4	9.5	8.9	.....
Media.	60.2	59.7	60.3	13.7	18.1	14.6	20.8	10.7	81.0	67.5	77.2	9.7	10.6	9.6	2.2



## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.6	57.0	56.1	15.2	22.0	16.8	24.8	10.6	75	50	67	9.7	9.9	9.8	.....
2	55.9	54.6	57.2	14.2	20.8	15.2	22.2	10.6	80	57	76	10.1	10.5	9.8	.....
3	59.6	58.6	60.2	12.6	18.0	13.2	21.4	9.6	90	62	70	10.0	9.5	7.6	.....
4	60.3	59.6	59.4	14.2	19.4	15.2	19.8	10.0	68	58	76	8.6	9.9	9.8	.....
5	57.8	54.2	54.1	15.4	14.0	19.2	27.0	11.0	79	40	61	10.7	9.5	10.1	.....
6	55.7	56.4	56.8	14.2	16.4	15.0	22.4	12.0	86	83	87	10.4	11.7	11.2	.....
7	58.4	59.4	57.4	14.8	17.4	15.2	21.0	12.4	87	78	85	11.2	11.4	11.1	.....
8	57.6	58.4	57.8	15.6	19.0	15.6	21.6	13.0	83	72	89	11.7	11.7	11.3	.....
9	58.9	60.1	60.2	15.2	18.0	15.8	22.4	13.6	87	72	81	11.2	11.0	10.8	.....
10	57.2	57.9	58.5	15.2	19.4	15.8	19.8	13.0	83	68	83	10.9	11.5	10.9	.....
11	58.3	58.5	59.8	14.6	18.0	14.8	22.4	12.0	85	71	78	11.1	10.9	10.0	.....
12	60.6	58.9	61.7	14.8	18.2	12.8	23.0	10.0	80	64	77	10.1	10.4	8.6	.....
13	60.7	58.5	59.9	12.4	18.4	13.6	21.0	9.0	77	67	80	8.6	10.6	9.4	.....
14	60.4	60.0	60.6	13.8	16.2	14.0	18.8	11.0	82	93	84	9.5	12.3	10.3	.....
15	61.7	61.9	63.0	13.8	19.0	15.2	19.6	11.4	89	68	87	10.6	11.5	11.2	.....
16	63.9	62.1	62.2	15.0	18.4	15.6	23.6	13.0	76	67	81	9.8	10.6	10.8	.....
17	60.2	57.0	59.4	15.8	23.4	18.8	25.0	12.0	83	41	60	11.7	8.9	9.4	.....
18	61.2	60.8	61.9	16.8	20.8	14.6	22.2	12.8	76	65	82	11.2	12.0	10.2	.....
19	62.1	61.9	61.1	14.2	17.8	14.8	22.0	12.8	86	71	80	10.4	10.9	10.1	.....
20	61.2	61.0	58.7	14.0	17.6	15.0	18.0	13.0	89	76	82	10.6	11.2	10.2	.....
21	61.1	60.5	60.5	14.0	17.6	15.4	20.0	12.6	89	71	83	10.6	10.9	10.9	.....
22	61.3	61.9	64.2	15.4	20.0	16.0	20.4	13.0	81	69	73	10.8	12.3	9.6	.....
23	62.1	59.2	59.1	16.0	23.4	18.6	24.2	11.8	72	54	71	10.2	11.8	10.9	.....
24	56.0	54.8	56.9	16.6	19.2	18.0	21.0	12.8	81	47	78	11.6	8.3	12.2	.....
25	57.1	56.3	56.9	15.4	19.6	16.2	20.0	13.6	89	72	87	11.3	12.6	12.0	.....
26	57.2	59.0	59.6	15.0	17.6	16.0	18.4	13.4	93	78	89	11.5	12.2	12.1	.....
27	60.2	60.2	60.9	15.0	17.4	16.2	18.0	13.6	93	76	87	11.5	11.2	12.0	.....
28	62.9	62.2	61.0	17.0	21.0	17.0	21.6	14.0	83	65	64	11.7	12.0	9.0	.....
29	59.6	59.3	60.9	16.2	20.6	15.8	22.4	12.0	72	50	61	10.2	9.2	8.2	.....
30	59.5	58.8	60.0	5.4	21.2	15.6	21.6	11.0	69	54	75	9.3	10.2	9.7	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.6	58.9	59.5	14.9	19.3	15.7	21.6	12.0	82.1	65.2	77.8	10.5	10.8	10.3	.....

DE PUNTA ANJELES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	1.0	SW	4.5	S	5.3	C-2	—0	—0	
2	N	1	"	2	"	1	—0	FS-7	C-1	
3	SW	1.0	"	5.6	SW	6.3	Scu-7	C-5	—0	
4	S	1.9	S	8.6	S	5.0	—0	—0	—0	
5	"	0.6	"	4.7	"	5.7	—0	—0	—0	
6	NE	1.5	N	2.7	N	1.5	—10	—10	—10	
7	N	1.5	NE	1.9	SW	1.7	—10	—10	C-4	
8	SW	1.4	SW	0.7	W	3.4	Ccu-6	C-5	Acu-7	
9	"	0.7	"	3.7	"	2.6	—10	—10	" 7	
10	"	2.5	S	8.4	S	5.0	—10	—0	—0	
11	S	0.6	SW	2.4	"	4.4	—10	C-2	—0	
12	SW	1	S	3	"	5.4	—0	—0	Acu-4	
13	N	2.5	SW	3	"	1	Ccu-7	Cu-2	Ccu-3	
14	"	1	"	0.6	NW	1.1	—10	" 1	Scu-3	
15	NE	1	W	1	S	1	—10	C-3	—0	
16	S	1	SW	2	"	1	—10	—0	—0	
17	SW	1	"	4	SW	1	Ccu-6	Cu-4	C-2	
18	W	1	"	1	"	1	" 5	C-1	—10	
19	N	1	NW	1	S	1	—10	—10	—0	
20	NE	1	SW	1.4	SW	2.1	—10	—10	—10	
21	N	1.5	NW	1.2	N	1	—10	—10	—10	
22	NE	1	SW	1	S	1	—10	Cu-7	—0	
23	W	1.4	"	2	"	4.8	—0	C-2	—0	
24	SW	0.6	"	2.3	"	3.7	—0	" 2	—0	
25	NE	1.2	"	3.2	NW	3.0	—10	" 2	—10	
26	N	2.0	N	2.9	N	2.3	—10	—10	—10	
27	NE	1.9	"	1.9	W	1.3	—10	—10	—10	
28	N	0.4	S	4.0	S	5.3	—10	—0	—0	
29	SW	0.5	SW	7.9	"	3.0	—0	Ccu-3	—0	
30	S	0.6	"	8.6	"	10.3	—0	Cu-1	—0	

Nebliina de 6.25 a 8 am.  
 Id. de 8 a 9.50 am.  
 Llovizna de 4.35 a 8 am. Nebliina de 5.30 a 6.45 am.

A. M.

(20).

## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.4	59.9	62.2	15.4	21.0	16.0	21.2	11.8	81	57	77	10.8	10.5	10.6	.....
2	60.6	59.1	60.4	16.0	21.6	16.8	22.0	11.4	75	53	68	10.5	10.1	10.0	.....
3	62.6	62.0	63.0	16.2	19.0	15.4	20.8	13.2	78	70	76	11.4	11.6	9.8	.....
4	61.3	61.0	61.2	13.6	17.0	16.2	19.2	11.2	80	72	77	9.4	10.2	10.6	.....
5	59.6	57.9	59.1	17.4	22.0	18.2	23.0	12.2	76	56	70	11.2	11.2	10.1	.....
6	57.9	57.8	58.4	16.4	20.2	16.6	21.4	11.9	73	61	70	10.3	10.9	10.1	.....
7	58.4	57.0	58.7	15.8	20.2	14.8	22.8	11.8	77	59	74	10.6	10.7	9.0	.....
8	58.4	57.1	57.5	14.4	18.2	15.4	23.8	11.8	84	69	75	10.3	10.8	9.7	.....
9	57.2	56.9	57.9	14.6	20.8	14.8	22.0	10.2	78	54	72	10.0	10.2	8.9	.....
10	58.2	58.1	59.0	14.4	19.6	15.0	19.8	10.0	76	50	70	9.8	8.5	8.8	.....
11	58.9	60.1	61.9	14.8	16.4	13.6	18.0	11.8	80	63	82	10.1	8.9	9.5	.....
12	64.4	59.3	58.5	14.4	19.8	16.8	23.4	8.8	72	55	56	8.9	9.7	7.8	.....
13	54.7	53.6	56.6	18.0	22.4	17.0	23.8	13.0	57	45	68	9.1	9.4	10.0	.....
14	56.8	56.2	57.2	14.6	21.2	16.2	22.0	11.0	78	55	79	10.0	10.4	10.7	.....
15	57.1	57.2	58.2	14.0	18.8	16.0	19.2	12.0	89	75	87	10.6	12.0	12.0	.....
16	59.2	59.8	58.5	14.2	17.4	15.8	17.8	13.0	93	80	87	11.5	12.3	12.0	.....
17	59.0	59.5	59.3	15.6	18.8	16.8	19.2	13.8	89	77	83	12.1	13.0	11.7	.....
18	59.0	59.7	59.9	16.2	19.0	16.0	20.0	14.8	87	76	81	12.0	12.8	10.8	.....
19	59.0	59.9	61.1	16.0	19.0	17.0	21.0	13.8	85	77	83	11.8	13.0	11.7	.....
20	59.6	59.6	58.5	16.2	18.0	16.8	21.0	14.2	89	74	85	12.1	12.7	11.8	.....
21	57.6	58.5	56.5	15.8	18.6	17.0	19.2	13.8	87	79	85	12.0	13.1	11.8	.....
22	58.6	59.3	59.7	15.8	19.6	17.0	20.4	14.2	93	76	90	12.3	12.8	12.9	.....
23	60.0	60.9	59.8	17.8	22.0	17.6	22.0	14.6	80	72	82	12.3	14.4	12.4	.....
24	60.0	60.0	60.0	16.4	18.8	17.0	20.0	13.8	81	73	80	11.6	11.8	11.5	.....
25	60.2	60.3	59.2	17.0	20.0	17.2	22.4	14.4	86	71	82	12.7	12.5	12.4	.....
26	60.3	60.1	59.6	16.4	20.2	18.0	21.6	14.0	85	80	80	11.8	14.0	12.3	.....
27	58.8	58.3	58.9	17.6	22.6	19.4	23.2	15.4	90	66	79	13.8	13.9	13.1	.....
28	58.5	57.9	58.8	18.8	21.6	18.0	21.8	14.6	77	67	82	13.0	13.0	12.4	.....
29	58.1	59.2	58.9	16.4	20.6	16.6	21.2	13.6	85	73	81	11.8	13.5	11.6	.....
30	59.5	57.8	58.4	16.6	22.0	17.8	22.4	13.4	78	61	77	11.4	11.6	12.1	.....
31	57.8	57.5	58.7	16.8	20.2	16.0	22.4	13.4	86	71	79	12.7	12.5	10.7	.....
Media.	59.0	58.8	59.2	15.9	19.9	16.5	21.3	12.8	81.5	66.7	77.9	11.2	11.7	10.9	.....





RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de Punta Anjeles.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	58.2	56.7	58.5	58.7	58.1	58.6	58.9	60.6	59.6	60.0	59.3	59.0	58.9
	Máxima observada.	62.5	59.3	62.5	63.9	63.6	66.2	64.2	67.2	<b>67.9</b>	65.5	64.2	64.4	67.9
	Fecha .....	20	2 vec.	16	25	24	12.0	15	2 vec.	26	19	22	12	26/9
	Mínima observada.	53.3	52.3	53.0	55.4	52.6	54.2	<b>50.8</b>	53.1	53.6	56.5	54.1	53.6	50.8
	Fecha .....	3	1.º	4	3	17	17	12	17	27	22	5	13	12/7
Termómetros .....	Media jeneral.....	19.4	18.5	18.4	15.9	15.0	13.5	12.8	12.6	14.1	15.4	16.6	17.4	15.8
	Media de máxima..	23.8	23.3	22.7	20.3	18.6	17.2	15.7	17.4	18.5	20.8	21.6	21.3	20.1
	Media de mínima..	15.5	14.7	15.2	12.8	12.3	11.4	10.2	9.2	11.0	10.7	12.0	12.8	12.3
	Máxima observada.	<b>29.9</b>	26.2	25.2	23.8	23.2	22.2	18.6	23.8	23.0	24.8	27.0	23.8	29.9
	Fecha .....	2	2 vec.	19	3	22	9	10	30	6	11	5	2 vec.	2/1
	Mínima observada.	13.2	13.2	13.6	10.0	8.8	8.2	7.8	<b>6.2</b>	8.0	7.0	9.0	8.8	6.2
	Fecha .....	26	13	30	23	3 vec.	21	3 vec.	3	23	2	13	12	3/8
Humedad relativa	Media jeneral.....	73.1	73.9	76.9	78.2	86.0	88.0	83.7	80.6	81.9	75.2	75.0	75.4	80.0
	Máxima observada.	89	94	96	95	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	95	95	93	93	93	98
	Fecha .....	27	27	29	18	19	6 vec.	3 vec.	3 vec.	7 vec.	3 vec.	3 vec.	22	3 ms.
	Mínima observada.	43	<b>40</b>	52	<b>40</b>	68	50	55	57	54	53	<b>40</b>	45	40
	Fecha .....	3	16	23	22	9	13	9	4	25	10	5	13	3 ms.
Tension de vapor...	Media jeneral.....	12.3	11.6	12.1	10.5	11.0	10.2	10.3	8.8	9.9	9.9	10.5	11.3	10.7
	Máxima observada.	<b>15.6</b>	14.9	14.0	13.2	14.8	14.3	11.8	12.2	12.2	13.7	12.6	14.4	15.6
	Fecha .....	2 vec.	2	13	12	18	19	2 vec.	6	17	11	25	23	Enero
	Mínima observada.	7.3	9.1	8.6	5.9	6.1	6.8	5.9	<b>4.6</b>	5.6	6.8	7.6	7.8	4.6
	Fecha .....	25	6	6	22	25	13	9	4	25	14	3	12	4/8
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....	.....	.....	18.4	3.1	300.0	154.1	300.9	71.3	46.7	2.2	.....	.....	896.7
	Máxima .....	.....	.....	15.6	3.1	<b>95.5</b>	53.1	72.2	65.2	16.8	1.8	.....	.....	95.5
	Fecha .....	.....	.....	4	19	16	4	30	17	23	12	.....	.....	16/5

ISLA DE JUAN FERNANDEZ

## ESTACION DE LA ISLA

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.1	65.1	66.9	18.4	20.0	16.4	22.4	13.4	69	67	75	10.8	11.3	10.5	.....
2	68.2	68.7	69.5	18.8	21.8	17.0	22.8	16.0	81	61	78	13.2	11.6	11.4	.....
3	68.4	67.4	66.1	17.0	20.4	16.0	20.4	16.0	80	64	83	11.5	12.7	10.9	.....
4	63.4	61.8	61.7	17.8	21.0	17.4	21.0	17.0	90	73	80	13.8	13.5	11.5	.....
5	60.5	60.3	60.5	17.4	21.4	16.4	21.4	16.4	86	75	87	12.7	14.6	12.0	.....
6	62.0	61.7	62.3	16.8	20.4	17.0	23.6	15.8	85	72	86	11.8	12.6	12.7	.....
7	63.1	63.1	63.3	17.2	22.8	18.6	24.8	17.0	90	83	83	12.9	17.3	13.3	1.9
8	64.0	63.9	63.3	17.8	20.2	16.8	22.0	16.6	82	71	83	12.4	12.5	11.7	.....
9	62.7	62.8	62.2	19.0	23.8	18.4	25.6	18.0	81	77	90	13.2	16.8	13.8	.....
10	61.3	60.5	60.2	17.0	19.6	17.8	24.6	14.0	92	79	82	13.0	13.1	12.4	.....
11	60.2	60.1	64.0	17.2	19.6	16.2	20.6	16.0	88	81	87	12.8	14.1	12.0	.....
12	60.6	59.8	60.7	19.0	25.8	16.4	26.4	15.0	90	69	92	14.8	17.2	13.0	11.6
13	61.0	62.5	64.0	19.0	21.2	18.4	22.0	16.4	84	82	86	13.4	15.1	13.6	.....
14	65.4	65.6	64.9	17.2	22.8	18.0	23.8	16.6	86	68	80	12.7	14.0	12.3	.....
15	64.9	64.4	65.3	17.6	21.2	17.6	21.6	16.8	78	75	80	11.4	13.6	12.3	.....
16	65.7	66.2	66.4	17.8	21.8	17.2	23.2	13.4	86	74	84	12.7	14.5	12.6	.....
17	66.6	67.1	66.9	16.8	23.2	17.2	23.6	17.0	80	73	92	11.5	15.4	13.0	.....
18	67.1	67.0	66.5	17.4	21.0	17.6	21.0	16.0	78	75	84	11.4	13.6	12.6	.....
19	65.3	64.8	65.1	18.6	21.2	18.0	21.2	17.0	88	82	86	13.7	15.1	13.6	1.3
20	65.0	64.8	64.7	17.4	21.4	18.0	21.6	17.0	92	86	92	13.9	16.4	13.9	4.3
21	65.4	65.2	64.5	18.0	22.0	18.0	22.0	17.6	94	82	90	14.1	16.2	13.8	3.3
22	64.5	64.6	63.8	18.2	23.4	19.0	23.8	18.0	88	78	94	13.7	16.9	15.0	7.4
23	63.0	64.5	65.5	17.8	20.0	17.0	20.4	16.8	92	80	81	13.9	14.0	11.6	.....
24	56.4	68.1	69.5	18.4	21.8	17.2	22.2	17.0	84	70	78	13.4	13.3	11.4	.....
25	69.3	69.5	68.4	16.8	20.4	17.2	21.4	16.8	78	59	68	11.4	10.7	10.0	9.8
26	65.7	65.4	65.2	18.0	20.0	18.6	20.0	17.4	80	72	72	12.3	12.6	11.7	.....
27	65.2	64.3	63.2	18.2	20.4	17.6	....	16.6	69	76	65	10.8	13.8	9.7	.....
28	64.3	63.7	63.5	17.2	20.0	17.6	21.8	17.0	74	55	63	11.1	9.7	9.6	.....
29	64.0	63.7	64.0	18.4	21.4	18.4	21.6	16.8	88	70	77	13.7	13.3	12.1	.....
30	63.3	63.9	63.5	18.4	22.0	18.0	23.0	17.2	83	72	82	13.3	14.4	12.4	.....
31	63.3	63.1	62.3	18.2	22.8	19.0	23.0	17.8	77	60	79	12.1	12.4	13.1	.....
Media.	64.3	64.3	64.3	17.8	21.4	17.5	22.3	16.4	83.6	72.9	81.9	12.6	13.9	12.8	39.6

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SW	1	SW	2	SW	2	7	4		
2	SE	2	SE	3	SE	3	10	4		
3	"	4	"	4	"	4	4	2		
4	"	4	"	"	"	"	2	2		
5	SW	4	SW	3	SW	3	4	1		
6	SE	N	SE	N	SE	N	10	10		
7		0		0		0	10	10	Chubascos de lluvia en la noche.	
8	S	1	S	1	S	1	10	10		
9	SW	1	SW	1	SW	1	10	10		
10		0		0		0	10	9		
11		0		0		0	10	10		
12	WSW	N	WSW	3	WSW	3	4	6	Lluvia de 4 a 6 pu.	
13	"	N	"	3	"	3	4	4		
14	SE	N	SE	2	SE	2	10	2		
15	"	N	"	2	"	2	10	3		
16	"	N	"	1	"	1	10	6		
17	"	N	"	2	"	2	10	3		
18	"	N	"	3	"	3	8	3		
19	SE	3	SE	4	SE	4	8	3	Lluvia a chubascos de 4 a 7 am.	
20	SE	3	SE	3	SE	3	10	10	Dia y noche lluvia a chubascos.	
21	"	N	"	3	"	3	10	3	Id. Id.	
22	"	1	"	1	"	1	5	8	Chubascos 6 pu. y lluvia fuerte 6 a 7 am.	
23	SE	3	SE	2	SE	2	5	6		
24	"	4	"	4	"	4	5	6		
25	"	2	"	4	"	4	8	10	Dia y noche chubascos de lluvia.	
26	SE	4	SE	5	SE	5	10	10		
27	"	5	"	4	"	4	7	3		
28	SE	3	SE	3	SE	3	10	5		
29	"	2	"	3	"	3	8	6		
30	"	2	"	2	"	2	1	0		
31	SW	3	SSW	N	"	N	0	2		

## ESTACION DE LA ISLA

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.9	62.2	61.9	19.4	23.0	19.8	23.0	15.8	81	73	85	13.2	15.4	14.4	2.1
2	62.8	63.4	63.3	20.4	20.8	18.0	22.0	17.4	78	75	74	13.0	13.6	11.1	.....
3	62.6	62.0	61.4	19.2	23.0	19.6	24.0	19.0	70	86	92	11.6	17.5	15.9	2.8
4	60.6	61.1	61.7	19.0	22.8	18.8	22.8	18.2	94	60	81	15.0	12.4	13.2	1.3
5	63.1	63.0	62.6	17.0	20.2	16.8	20.4	16.2	76	62	80	11.2	11.0	11.5	.....
6	61.5	62.0	63.1	18.4	22.4	18.0	22.1	14.8	59	60	72	9.2	12.4	11.0	.....
7	64.3	65.1	65.6	18.8	23.0	18.8	23.0	18.0	81	66	77	13.2	13.9	12.1	1.9
8	66.5	66.6	65.7	18.8	21.8	18.6	21.8	18.0	77	67	75	12.1	13.0	12.0	.....
9	65.4	65.1	64.5	18.8	20.4	18.0	20.8	16.4	67	59	80	10.6	10.7	12.3	.....
10	63.3	63.7	62.9	20.4	23.8	19.4	23.8	18.2	69	78	70	12.3	16.9	11.6	.....
11	63.6	63.7	63.5	19.4	20.8	19.2	20.8	19.0	68	73	83	11.5	13.5	13.3	1.7
12	63.4	64.1	64.2	19.2	21.8	18.8	22.2	16.8	81	59	79	13.2	11.5	13.1	1.3
13	61.9	62.0	62.5	19.6	20.6	18.6	20.8	18.4	77	74	72	13.0	12.7	11.7	0.6
14	62.1	63.3	62.7	19.8	27.0	20.0	27.0	15.8	80	63	78	14.0	16.6	13.9	1.1
15	63.9	64.5	65.0	18.8	22.6	17.4	23.6	....	83	55	74	13.3	11.1	11.1	.....
16	64.7	65.2	64.6	18.2	23.4	18.8	25.0	16.2	77	62	79	12.1	13.5	13.1	.....
17	64.2	64.0	63.6	18.0	20.6	16.8	21.0	16.4	63	51	72	9.6	9.3	10.2	.....
18	63.0	63.7	62.4	18.6	21.6	18.0	21.6	17.0	66	61	74	10.5	11.6	11.1	.....
19	62.3	61.8	61.3	19.6	22.0	19.0	23.0	18.0	67	58	70	11.3	11.4	11.6	.....
20	61.1	60.9	60.5	19.2	23.6	18.8	23.6	18.6	68	55	77	11.5	11.9	12.1	.....
21	60.8	61.8	61.7	19.0	20.0	18.2	21.4	18.0	73	69	72	11.8	12.3	11.0	.....
22	63.1	63.0	63.5	17.8	20.8	17.4	21.2	17.2	65	55	67	9.7	10.4	10.6	.....
23	63.6	63.2	63.7	18.2	23.6	18.2	....	16.8	67	49	69	10.6	10.5	10.8	.....
24	64.2	64.4	64.0	18.0	21.0	17.8	21.0	16.4	63	72	72	9.6	13.4	11.0	2.3
25	63.2	62.2	61.4	17.6	19.8	18.0	21.2	16.6	74	67	74	11.1	11.3	11.1	.....
26	61.0	61.0	60.7	18.2	22.4	18.0	....	16.8	75	63	74	12.0	12.7	11.1	.....
27	58.9	58.3	58.2	17.8	21.0	18.0	21.0	17.4	71	70	80	10.9	13.3	12.3	.....
28	57.6	57.8	57.7	17.6	22.0	18.4	24.4	15.6	80	59	83	12.3	11.5	13.3	3.3
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.6	63.4	62.6	18.7	21.9	18.4	22.4	17.1	73.2	64.3	76.2	11.4	12.6	12.0	18.4

# FARO DE PUNTA CARRANZA

A. M.

*(10 page missing)*

(22)

## ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	60.8	62.0	61.9	16.2	18.4	18.0	18.8	13.2	81	93	85	11.6	12.3	11.1	.....
2	64.4	64.5	<b>65.3</b>	16.4	16.2	15.8	17.0	13.8	<b>79</b>	98	83	10.7	13.4	10.9	.....
3	61.9	61.3	61.8	15.8	16.0	16.6	17.4	13.6	89	91	96	11.3	12.2	12.5	.....
4	54.6	55.3	<b>54.3</b>	17.6	18.0	14.8	20.0	11.4	84	82	98	12.6	12.4	11.8	.....
5	57.9	58.3	57.9	16.6	17.4	16.0	<b>22.0</b>	13.6	89	98	89	12.1	13.4	12.1	.....
6	59.5	59.5	59.6	15.4	20.0	15.8	20.4	13.0	98	81	98	12.6	14.1	12.6	.....
7	58.7	59.6	59.4	15.6	17.0	14.8	18.8	12.6	98	80	95	12.6	11.5	11.7	.....
8	59.0	59.1	58.0	14.4	16.2	15.0	16.8	12.0	91	87	91	10.7	12.0	11.4	.....
9	58.2	56.9	55.4	15.8	16.0	13.8	16.6	10.8	87	89	95	11.2	12.1	10.9	.....
10	55.8	51.2	56.0	14.0	16.0	14.0	16.4	10.2	91	98	98	10.7	12.6	11.8	.....
11	55.6	57.6	57.9	13.8	17.8	15.0	19.6	13.4	98	94	98	11.0	14.1	12.6	.....
12	58.9	59.7	59.3	15.2	20.0	14.8	20.0	10.4	98	91	96	12.6	11.4	<b>14.2</b>	.....
13	59.6	60.3	61.3	15.2	18.4	15.2	19.8	12.0	98	90	98	12.6	13.8	12.6	.....
14	60.1	59.8	59.8	16.0	17.4	15.0	18.0	8.0	87	88	91	12.0	12.8	11.4	.....
15	58.4	58.6	59.0	14.4	16.0	14.0	16.4	7.2	98	<b>100</b>	98	11.8	13.5	11.8	.....
16	60.2	60.9	60.8	14.0	16.0	15.0	16.8	8.0	98	98	91	11.8	12.6	11.4	.....
17	61.1	62.8	62.9	14.8	18.2	14.8	19.8	5.0	98	86	93	11.8	12.7	11.5	.....
18	62.2	61.6	59.9	14.6	17.8	15.2	18.2	8.2	95	94	<b>100</b>	11.7	14.1	12.7	.....
19	57.5	57.8	57.0	15.4	16.2	15.0	17.0	8.0	98	96	91	12.6	13.3	11.4	.....
20	56.8	58.9	60.1	14.8	15.6	13.4	16.8	6.0	98	93	95	11.8	12.3	10.9	.....
21	61.1	60.7	60.5	13.8	16.0	14.0	17.2	<b>5.0</b>	98	98	98	11.0	12.6	11.8	.....
22	59.6	60.6	60.0	14.2	16.2	15.0	17.0	10.0	93	98	91	11.5	13.4	11.4	.....
23	58.2	57.8	60.0	14.8	16.0	13.8	16.8	9.0	98	98	95	11.8	12.6	10.9	.....
24	62.1	62.3	64.9	12.8	13.6	13.2	16.0	8.0	93	98	98	10.1	11.0	11.0	.....
25	63.3	62.3	62.2	13.8	14.0	13.4	14.6	7.0	98	98	95	11.0	11.8	10.9	.....
26	59.2	57.4	57.8	15.8	16.0	13.8	17.4	10.0	93	96	93	12.3	12.5	10.8	.....
27	58.2	58.6	57.3	15.0	15.2	13.8	16.0	11.0	87	89	91	11.2	11.3	10.7	.....
28	59.5	59.6	58.8	13.6	15.8	13.2	16.4	9.4	88	81	95	<b>9.9</b>	10.8	10.9	.....
29	57.5	58.7	58.2	13.6	15.2	13.8	16.2	10.4	98	93	93	11.0	11.5	10.8	.....
30	57.0	57.0	57.2	13.8	15.8	14.0	16.0	11.0	93	91	93	10.8	12.2	10.8	.....
31	55.2	55.0	55.1	14.0	15.4	14.0	16.4	11.0	98	98	91	11.0	12.6	10.7	.....
Media.	59.1	59.3	59.3	14.8	15.9	14.6	16.4	10.0	93.2	89.1	90.7	11.5	12.5	10.2	.....





ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN 10/10.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.1	54.0	54.4	14.2	14.6	14.0	15.4	12.2	98	96	95	11.8	12.5	10.2	.....
2	56.2	57.7	57.1	14.0	15.0	14.8	15.0	10.0	91	93	95	10.7	11.5	11.7	.....
3	55.0	54.9	56.1	14.0	16.0	13.6	18.0	10.8	91	96	95	10.7	12.5	10.9	.....
4	56.0	56.1	56.2	15.0	14.8	14.6	16.4	11.6	90	98	95	11.4	11.8	11.7	.....
5	58.0	58.6	58.8	14.4	14.0	14.0	16.0	11.0	98	95	91	11.8	11.7	10.7	.....
6	58.2	58.1	58.3	12.8	14.6	13.4	15.9	9.0	95	95	93	10.2	11.7	10.8	.....
7	59.9	59.0	59.0	14.2	15.0	13.4	15.2	10.8	89	91	95	10.6	11.4	10.9	.....
8	61.5	60.2	57.8	13.8	15.0	14.0	15.8	10.4	93	91	98	10.8	11.4	11.8	.....
9	57.6	55.6	56.2	14.0	14.2	13.8	16.2	8.4	95	93	95	11.7	10.8	10.9	.....
10	60.3	57.4	53.4	15.0	18.2	15.0	20.0	11.0	96	90	91	12.5	13.8	11.4	.....
11	57.7	57.0	57.7	13.2	15.0	13.4	15.0	10.0	95	91	98	10.9	11.4	11.0	.....
12	58.8	58.4	58.3	13.8	14.6	13.8	15.2	11.8	93	82	93	10.8	10.2	10.8	.....
13	58.1	57.0	59.1	14.0	15.0	14.0	15.2	10.8	98	98	89	11.0	11.8	10.6	.....
14	59.1	58.2	59.0	16.2	15.2	14.2	18.4	10.0	93	96	89	12.3	12.5	10.6	.....
15	58.4	58.2	57.2	14.4	14.8	13.2	15.0	10.0	98	93	95	11.8	11.5	10.9	.....
16	57.6	58.2	58.1	14.8	15.0	13.0	15.8	10.4	98	93	90	11.8	11.5	10.0	.....
17	57.1	56.2	53.2	14.8	14.0	12.8	16.0	10.0	98	91	93	11.8	10.7	10.1	.....
18	55.0	55.2	56.2	13.2	13.8	12.8	17.0	9.0	95	91	93	10.9	10.7	10.1	.....
19	55.8	55.8	56.1	14.0	14.2	14.0	18.0	8.0	98	93	91	11.8	11.5	11.4	.....
20	55.3	55.2	55.6	13.2	14.2	13.6	17.4	9.2	98	98	95	11.0	11.8	10.9	.....
21	56.3	56.8	57.4	12.8	13.8	12.0	15.0	11.0	98	95	95	10.3	10.9	10.2	.....
22	56.5	58.0	57.0	12.0	15.4	13.8	...	11.0	94	96	98	9.4	12.5	11.0	.....
23	56.2	58.4	58.6	13.0	17.0	14.0	17.4	11.0	90	92	93	10.0	13.0	10.8	.....
24	59.2	58.2	56.4	13.0	15.2	13.4	15.4	10.2	95	93	95	10.2	11.5	10.9	.....
25	55.4	56.2	56.0	13.2	13.6	13.0	15.0	11.0	95	98	90	10.9	11.0	10.0	.....
26	55.1	56.2	56.1	12.2	14.2	13.4	15.0	10.0	94	95	93	9.4	11.7	10.8	.....
27	56.2	56.8	56.4	13.4	15.0	13.0	15.6	11.0	95	91	95	10.9	10.7	10.9	.....
28	56.5	57.0	56.7	15.8	18.8	16.8	19.0	10.8	96	98	98	12.5	13.7	12.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media	57.2	56.7	54.0	13.8	15.0	16.6	16.1	10.3	89.9	89.7	93.7	11.0	11.7	10.8	.....



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.7	57.6	57.7	15.0	19.0	15.2	20.0	12.0	91	90	96	11.4	1.38	12.5	.....
2	57.4	57.6	56.6	15.8	17.8	16.0	19.0	12.0	93	92	91	12.3	13.9	12.2	.....
3	52.5	52.3	52.8	15.8	17.6	16.6	18.0	13.0	93	90	96	12.3	12.9	13.3	.....
4	50.8	51.6	51.8	17.8	17.8	17.0	18.4	12.8	84	76	87	12.6	11.2	12.0	44.0
5	52.9	54.0	56.3	16.2	16.8	16.8	18.0	12.0	91	98	98	12.2	13.4	13.4	11.5
6	57.7	59.6	60.4	15.0	17.0	15.0	18.4	12.0	91	98	95	11.4	13.4	11.7	10.1
7	58.9	58.9	57.5	15.0	15.4	15.2	15.8	10.6	91	98	96	11.4	12.6	12.5	.....
8	55.9	54.3	53.9	15.0	16.0	15.8	16.5	12.0	89	91	98	11.3	12.2	12.6	.....
9	53.6	55.4	56.0	15.4	16.8	15.4	17.2	12.0	98	98	98	12.6	13.4	12.6	.....
10	56.7	56.9	57.9	15.8	16.4	15.2	18.0	13.6	95	98	89	11.7	13.4	11.3	.....
11	58.8	58.3	59.1	18.8	19.0	15.8	19.4	12.2	77	98	96	12.1	15.2	12.5	.....
12	58.2	58.7	58.7	15.2	15.4	15.0	15.6	13.0	100	92	87	12.7	13.9	12.0	.....
13	58.6	57.7	58.1	16.0	18.0	15.4	18.8	12.4	91	98	96	12.2	14.3	12.5	.....
14	57.0	57.4	56.3	15.2	17.2	16.4	18.8	14.4	98	94	87	12.6	13.2	12.0	.....
15	57.9	59.4	59.3	16.2	17.8	16.0	18.0	13.0	93	90	91	12.3	13.8	12.2	.....
16	60.8	60.8	60.9	16.4	17.0	15.8	18.2	12.8	91	98	98	12.2	14.3	13.4	.....
17	61.3	62.0	60.6	16.0	18.2	16.2	19.0	12.0	89	76	96	12.1	13.8	13.2	.....
18	58.3	57.7	57.0	16.4	19.0	16.8	20.0	13.2	96	83	96	13.3	13.3	13.3	.....
19	57.0	58.3	56.7	16.6	18.6	17.2	20.0	13.0	96	96	96	13.3	15.1	14.2	.....
20	61.4	61.1	62.3	15.0	16.8	15.4	18.0	12.0	98	94	96	12.6	13.2	12.5	0.6
21	62.7	61.8	61.1	13.4	15.6	13.2	16.0	10.0	95	96	90	10.9	12.5	10.0	.....
22	59.8	59.2	59.2	14.8	15.0	15.0	16.8	12.0	93	87	93	11.5	11.8	11.5	.....
23	59.7	60.0	61.0	13.8	15.4	14.4	16.0	12.4	95	87	84	10.9	11.2	10.3	.....
24	59.0	57.4	56.4	15.0	15.6	15.0	16.8	12.2	91	96	96	11.4	12.5	12.5	.....
25	55.8	58.2	58.5	12.2	16.0	15.0	16.6	12.0	98	98	98	10.3	13.4	10.9	.....
26	60.0	59.4	58.7	16.6	16.0	15.6	17.4	9.2	78	87	83	8.1	11.2	11.4	.....
27	57.7	57.9	58.6	15.6	15.8	14.8	17.4	10.0	98	93	91	11.3	10.9	10.7	.....
28	59.4	60.0	60.6	14.2	15.2	14.2	15.6	10.0	89	87	91	10.6	11.2	11.4	.....
29	60.0	58.4	59.0	14.2	15.4	15.0	16.0	10.4	84	83	91	10.3	10.9	11.7	.....
30	57.8	57.8	55.8	14.8	15.0	14.2	16.6	10.2	89	91	95	11.3	11.4	10.3	.....
31	56.4	56.8	57.8	13.8	15.0	15.0	15.2	10.2	98	91	84	11.0	11.4	12.5	.....
Media.	58.0	57.9	53.6	15.7	16.6	15.4	16.6	11.9	88.8	91.7	93.1	12.0	12.8	12.0	66.2

DE PUNTA CARRANZA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	N	2	N	1	—	0	C-4	—0	Cen-6	
2	;	1	;	1	;	1	Cen-6	FN-10	—10	
3	;	3	;	3	;	2	CuN-10	CuN-10	—10	
4	;	4	;	4	;	3	—10	—10	—10	Lluvia a las 4.10 pm.
5	;	4	;	4	;	3	—10	—10	—10	Signen chubascos.
6	;	0	;	1	;	3	—10	Cu-8	—0	Id. Id.
7	;	1	;	2	;	4	C-2	—0	—0	Nebulna de 12 m. a 3.20 am.
8	;	0	;	3	;	2	CS-9	CS-4	—0	
9	S	2	N	3	N	1	C-4	Cu-4	—10	
10	;	1	;	2	;	2	—10	—10	—10	
11	;	1	;	1	;	2	CS-6	CS-6	—0	
12	;	1	W	1	—	0	» 8	» 9	—10	
13	E	1	E	1	—	0	—0	Cen-6	Acu-6	
14	N	1	N	1	—	0	CS-6	CS-6	Cu-9	
15	;	1	N	1	N	1	Sen-10	Sen-10	—10	
16	;	0	W	2	;	2	Fen-2	CS-2	CS-4	
17	;	0	;	2	;	1	Acu-9	Acu-9	Cu-2	
18	S	1	;	2	;	0	Sen-9	Fen-4	Sen-9	
19	SW	1	SW	1	—	0	—10	—10	CS-6	
20	SE	1	;	4	;	3	CS-4	—0	—0	
21	;	1	E	2	;	3	C-5	Sen-8	—0	
22	S	1	;	2	;	2	—0	—0	—0	
23	;	2	;	2	;	2	—0	—0	—0	
24	SE	1	;	3	;	0	—0	—0	—0	
25	S	1	;	0	—	0	—10	Fen-6	—0	
26	N	1	N	1	—	0	Fen-8	CS-6	Cen-9	
27	;	0	W	1	;	1	CS-4	» 4	Acu-8	
28	;	1	;	2	;	1	AZ-5	Fen-2	—0	
29	;	2	;	3	;	3	—0	—0	—0	
30	;	2	;	2	;	2	—0	—0	FS-8	
31	;	1	;	1	;	1	FS-8	FS-8	—0	

## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	59.4	59.6	61.8	11.2	14.4	14.4	15.2	10.2	100	95	93	9.8	11.7	11.5	.....
2	60.4	59.2	59.6	11.8	15.0	14.6	15.5	10.2	100	98	91	10.5	11.3	11.4	.....
3	59.4	57.3	56.3	14.8	15.4	13.6	16.2	11.1	78	85	91	10.0	11.1	10.7	.....
4	55.1	<b>53.9</b>	54.4	14.8	16.0	12.8	19.5	11.5	78	81	90	10.0	10.8	10.0	.....
5	55.6	56.0	57.0	12.6	15.0	15.8	16.5	10.5	98	87	93	10.3	11.2	12.3	.....
6	57.4	57.1	57.3	14.8	15.4	15.2	16.7	10.6	89	93	96	11.3	12.3	12.5	.....
7	59.7	59.9	60.0	14.2	15.6	15.0	15.6	10.3	95	87	93	11.7	11.2	11.5	.....
8	58.2	57.4	58.4	14.2	14.8	14.2	15.4	10.1	95	89	95	11.7	11.3	11.7	.....
9	57.4	57.8	57.8	13.8	15.2	15.2	15.2	12.7	93	85	83	10.8	11.1	10.9	.....
10	56.8	56.7	56.4	14.8	15.0	15.0	15.4	12.2	82	96	93	10.2	12.5	11.5	.....
11	56.4	55.7	56.3	14.2	16.0	15.0	17.0	12.1	86	89	93	10.4	12.1	11.5	.....
12	57.2	58.0	58.7	14.8	15.6	14.8	16.6	12.0	95	93	95	11.7	12.3	11.7	15.6
13	59.9	59.8	59.5	15.0	15.0	14.6	16.2	9.0	89	85	89	11.3	11.1	11.3	.....
14	59.5	59.0	59.8	12.4	14.0	13.0	15.0	10.6	76	76	88	8.0	9.1	9.9	.....
15	60.3	60.6	60.1	12.8	15.6	11.8	15.9	10.8	75	80	88	8.5	11.5	9.2	.....
16	59.7	57.8	57.1	13.8	16.4	13.6	17.3	10.2	86	85	84	10.4	11.8	9.6	.....
17	56.2	57.6	57.6	14.8	15.0	15.0	16.5	10.0	98	100	98	12.6	12.7	12.6	16.6
18	57.9	57.0	57.3	14.2	17.6	15.0	17.8	12.0	93	90	93	11.5	13.8	11.5	3.3
19	57.8	57.2	58.1	16.8	16.0	15.8	17.8	9.8	85	77	85	11.8	10.6	11.1	6.0
20	57.1	57.4	59.3	12.2	15.0	14.8	15.6	10.0	94	78	95	9.4	10.0	11.7	.....
21	61.4	60.5	60.7	9.4	15.0	12.6	15.0	7.3	82	82	88	7.2	10.2	9.9	.....
22	60.0	57.8	57.6	10.0	15.0	12.4	15.0	7.5	66	66	74	5.9	9.1	7.8	.....
23	56.8	57.6	58.7	12.0	17.0	12.0	19.8	10.0	46	81	91	4.7	11.6	9.3	.....
24	59.5	60.0	62.1	12.8	15.0	12.4	15.5	10.0	88	87	90	9.9	11.2	10.0	.....
25	63.5	<b>63.6</b>	61.9	15.0	15.0	11.2	15.2	8.0	89	98	90	11.3	12.6	8.7	.....
26	60.5	58.6	59.3	12.6	14.8	12.8	15.5	9.5	90	87	86	10.0	11.2	9.7	.....
27	60.7	60.3	61.3	11.4	14.6	13.2	16.5	9.0	83	80	88	8.3	10.1	9.9	.....
28	61.5	58.5	58.3	13.0	15.0	12.6	16.0	10.0	98	82	90	9.7	10.2	10.0	.....
29	56.7	56.6	57.9	11.0	16.0	10.4	17.5	8.7	73	79	93	7.3	10.7	8.8	.....
30	59.1	58.8	58.4	12.0	15.8	10.8	17.5	10.2	86	85	93	9.1	11.1	8.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.7	58.2	58.6	13.2	15.4	13.7	16.3	10.2	86.0	85.1	90.0	9.8	11.3	10.6	41.5

## ESTACION DEL FARO

SEPTIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	42.9	42.8	43.1	4.6	8.0	6.0	9.0	0.0	74	86	85	4.7	6.9	5.9	.....
2	45.5	45.8	46.0	5.0	9.0	5.0	9.0	0.0	84	78	84	5.5	6.5	5.5	.....
3	47.0	46.9	47.1	3.6	7.0	4.0	8.0	0.0	73	85	83	4.3	6.4	5.1	.....
4	49.1	47.9	47.1	3.6	9.0	5.0	9.0	.....	73	73	69	4.3	6.3	4.5	.....
5	36.7	33.6	34.0	7.0	8.0	5.0	8.0	2.0	64	86	69	5.0	6.9	4.5	.....
6	47.2	44.9	44.1	5.4	9.0	4.0	9.0	4.0	63	73	67	4.3	6.3	4.1	7.0
7	37.9	39.7	40.2	4.8	5.0	2.0	5.0	0.0	71	69	64	4.6	4.5	4.4	2.0
8	41.1	42.1	43.3	3.0	5.0	2.0	5.0	-3.0	66	84	82	3.8	5.5	4.4	.....
9	57.3	61.1	62.2	0.0	4.0	2.0	5.0	-1.0	81	83	82	4.0	5.1	4.4	.....
10	65.1	64.8	64.1	4.2	9.0	5.0	9.0	4.0	80	73	69	5.0	6.3	4.5	.....
11	58.8	58.6	58.1	7.0	10.0	5.0	10.0	5.0	71	74	69	5.3	6.8	4.5	.....
12	55.2	54.5	53.1	6.0	10.0	5.0	10.0	1.0	70	74	69	4.9	6.8	4.5	.....
13	54.1	60.1	61.3	2.0	5.0	3.0	5.0	0.0	64	69	66	3.4	4.5	3.8	.....
14	66.2	63.9	64.1	3.0	8.0	3.0	8.0	-1.0	66	72	66	3.8	5.8	3.8	.....
15	62.0	61.9	61.2	4.0	7.0	3.0	7.0	-3.0	67	71	66	4.1	5.3	3.8	.....
16	57.1	55.8	56.0	2.8	7.0	4.0	8.0	.....	52	71	83	2.9	5.3	5.1	.....
17	53.8	52.9	49.9	5.0	10.0	3.0	11.0	4.0	69	75	83	4.5	7.4	4.7	2.0
18	33.7	32.5	31.9	6.0	8.0	2.0	8.0	2.0	70	72	82	4.9	5.8	4.4	.....
19	33.9	33.9	34.2	2.0	7.0	2.0	7.0	0.0	82	71	64	4.4	5.3	3.4	.....
20	32.1	33.2	34.3	2.0	5.0	2.0	5.0	-2.0	82	69	64	4.4	4.5	3.4	.....
21	48.3	48.1	47.2	2.0	9.0	4.0	9.0	.....	64	73	67	3.4	6.3	4.1	.....
22	47.0	46.9	46.2	4.0	7.0	3.0	8.0	2.0	67	71	66	4.1	5.3	3.8	.....
23	43.0	40.5	41.0	3.0	9.0	2.0	9.0	0.0	83	73	64	4.7	6.3	3.4	.....
24	38.9	38.6	39.0	4.0	10.0	3.0	10.0	0.0	67	74	66	4.1	6.8	3.8	.....
25	38.9	38.6	39.0	6.0	10.0	4.0	10.0	2.0	70	74	67	4.9	6.8	4.1	.....
26	47.0	45.5	44.9	4.0	10.0	3.0	10.0	2.0	67	74	66	4.1	6.8	3.8	3.0
27	33.9	37.5	37.9	6.0	10.0	3.0	10.0	1.0	70	74	66	4.9	6.8	3.8	3.0
28	38.0	37.6	39.0	4.0	10.0	3.0	10.0	0.0	67	74	66	4.1	6.8	3.8	2.0
29	48.1	47.5	47.1	4.0	12.0	5.0	12.0	4.0	67	76	69	4.1	8.0	4.5	2.0
30	46.4	46.4	47.9	7.0	12.0	6.0	12.0	4.0	71	76	70	5.3	8.0	4.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	46.5	46.8	46.8	4.1	8.3	3.6	8.5	1.2	70.5	74.9	71	4.3	5.7	4.2	21.0

## ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.9	58.4	58.5	11.0	16.0	10.8	18.0	9.0	87	89	87	8.6	12.1	8.6	.....
2	57.0	56.6	52.9	11.8	14.2	14.0	16.0	8.0	91	89	98	9.3	10.6	11.8	.....
3	56.3	55.4	55.8	10.8	15.6	13.0	18.0	10.0	93	93	88	8.8	12.3	9.9	.....
4	55.0	58.6	52.8	13.8	15.0	14.8	16.5	9.8	89	85	98	10.6	11.1	12.6	26.0
5	52.2	53.8	55.8	14.2	15.0	14.6	16.3	10.0	98	100	98	11.8	12.7	11.8	2.5
6	56.4	55.8	56.2	15.2	15.8	14.8	16.0	10.2	98	98	98	12.6	13.4	12.6	11.0
7	55.8	56.2	56.4	14.4	15.0	15.0	16.6	9.8	93	98	100	11.5	12.6	12.7	4.1
8	59.5	60.8	61.2	14.6	16.8	14.4	17.2	12.0	93	96	96	11.5	13.3	12.5	.....
9	59.2	59.0	56.7	12.6	14.0	14.8	16.5	11.0	86	80	66	9.1	9.4	8.5	.....
10	56.9	56.7	58.5	14.0	15.0	14.0	17.0	12.0	98	85	82	11.8	11.8	9.5	.....
11	59.2	60.7	59.9	12.4	14.4	12.2	15.2	10.0	93	98	93	10.1	11.0	10.1	.....
12	58.7	57.9	59.1	12.0	12.8	11.8	13.2	11.2	98	70	94	10.3	8.7	9.4	.....
13	56.8	55.6	57.2	13.0	15.8	14.8	16.0	11.5	98	91	89	11.0	12.2	11.3	1.5
14	57.4	57.0	57.7	14.0	16.8	13.2	18.0	10.5	98	96	95	11.8	13.3	10.9	.....
15	56.5	54.3	54.3	12.6	16.6	15.8	18.2	9.8	93	87	96	10.1	12.0	12.5	6.4
16	53.6	49.0	51.5	13.8	15.8	15.4	16.0	12.5	89	98	98	10.6	13.4	12.6	23.7
17	50.2	49.6	50.4	15.4	15.4	15.2	16.0	12.3	89	96	98	11.3	12.5	12.6	8.7
18	51.6	53.0	54.2	16.2	16.6	15.0	18.2	12.5	83	92	96	11.7	13.0	12.5	7.3
19	53.4	51.4	49.9	14.8	15.6	15.4	16.0	12.1	93	95	98	11.5	10.9	12.6	68.0
20	55.8	57.0	57.7	13.8	15.0	14.2	16.0	10.8	89	76	91	10.6	9.8	10.7	.....
21	55.8	55.4	56.8	14.4	14.6	14.4	16.2	13.0	89	91	93	10.6	11.4	11.5	16.5
22	57.9	59.8	62.7	14.2	15.1	12.3	16.5	10.0	95	87	80	10.9	11.2	8.2	.....
23	59.2	63.4	64.6	8.7	12.8	8.5	13.0	6.2	73	53	72	6.3	6.0	5.8	.....
24	66.4	64.3	64.7	7.4	12.0	7.0	12.2	6.0	66	94	76	5.1	9.4	5.6	.....
25	61.8	60.1	60.3	12.0	12.8	9.0	....	5.0	73	72	75	6.3	7.7	7.4	.....
26	59.3	58.7	59.2	9.8	13.6	8.9	....	7.2	83	80	78	6.8	9.4	6.5	.....
27	59.2	58.7	59.8	9.0	9.8	9.3	10.5	7.5	76	86	92	6.4	7.4	8.2	6.4
28	57.2	54.8	53.3	9.8	12.4	12.3	12.5	8.5	89	91	98	8.1	9.3	10.3	21.2
29	54.6	55.5	56.3	14.0	14.0	13.0	14.5	11.0	95	98	98	10.9	10.0	11.0	6.4
30	59.7	59.8	61.4	12.4	15.2	13.4	15.6	11.0	98	100	85	10.3	12.7	11.1	.....
31	62.1	60.4	59.6	12.2	14.4	12.4	15.2	11.2	91	84	93	9.3	10.3	10.1	.....
Media.	57.2	57.2	57.3	12.7	14.6	13.0	15.6	10.0	89	88.1	92.1	9.9	11.2	10.4	209.7





## ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.9	57.2	57.3	12.0	15.8	14.2	16.1	10.0	91	91	95	9.3	12.2	11.7	.....
2	57.1	56.4	56.8	13.6	15.4	14.3	15.8	12.0	98	96	98	11.0	12.5	11.8	2.9
3	56.0	55.1	55.2	14.2	14.7	14.0	15.5	10.1	100	100	100	11.9	11.7	11.1	6.7
4	54.8	54.8	56.9	14.6	14.6	13.0	15.3	12.0	98	100	98	11.8	12.7	11.0	1.0
5	59.7	60.1	60.4	11.2	14.6	9.8	15.2	9.0	100	89	89	9.8	10.6	8.1	.....
6	58.3	57.4	56.7	7.8	14.6	12.2	15.0	7.8	94	80	91	7.3	10.1	9.3	7.0
7	58.1	55.4	58.4	13.0	14.8	13.6	15.2	10.8	90	93	95	10.0	10.8	10.9	7.0
8	55.4	58.4	58.5	14.8	14.3	14.0	15.0	11.0	93	93	91	10.8	11.5	10.7	.....
9	56.9	54.8	54.6	11.6	14.4	13.5	15.0	10.5	95	91	93	9.6	10.7	10.8	10.0
10	52.9	57.6	57.3	14.0	14.6	14.3	15.2	11.2	91	93	98	10.7	11.5	11.8	11.1
11	57.6	53.9	59.7	14.6	14.5	12.0	14.5	10.2	93	93	91	11.5	11.5	9.3	23.0
12	59.5	66.2	68.1	8.4	11.0	7.9	15.0	6.9	94	90	77	7.8	8.7	6.0	7.6
13	66.4	61.8	58.1	5.0	13.0	10.6	13.1	4.2	82	42	46	5.8	4.8	4.4	.....
14	55.3	54.3	56.9	9.8	13.8	11.0	14.0	8.0	66	80	98	5.9	9.4	9.7	.....
15	56.9	54.4	54.3	8.0	13.0	12.6	14.2	6.9	97	90	93	7.9	10.0	10.1	1.0
16	52.8	50.9	50.5	13.0	14.0	14.6	15.0	11.8	98	98	100	11.0	11.8	11.9	37.4
17	52.6	51.4	49.4	14.2	13.8	12.3	15.0	10.5	100	93	98	11.9	10.8	10.3	17.0
18	52.2	56.2	60.7	15.0	15.0	11.9	15.0	10.0	98	100	86	12.6	12.7	9.1	3.0
19	65.1	64.8	64.6	8.8	12.8	8.2	13.5	7.5	89	70	70	7.5	7.6	5.7	.....
20	63.6	60.7	59.6	6.8	11.6	7.8	12.0	5.8	62	90	70	4.5	8.7	5.7	.....
21	57.2	55.8	56.2	6.2	11.9	7.8	12.5	5.0	79	74	89	5.7	7.8	7.0	.....
22	55.9	55.3	55.7	9.0	12.0	11.8	13.0	5.0	92	98	98	7.7	10.3	10.3	0.7
23	57.9	57.4	57.1	11.8	12.6	12.5	13.0	10.2	98	98	95	9.7	10.3	10.2	0.6
24	53.8	53.3	57.1	12.6	13.8	13.6	15.2	10.1	95	98	98	10.2	11.0	11.0	18.7
25	57.4	55.5	56.6	13.0	14.0	12.2	15.5	10.0	95	91	95	8.9	10.7	10.2	.....
26	54.1	51.4	49.4	11.5	13.1	12.8	14.2	9.5	95	90	95	9.6	10.0	10.2	12.0
27	58.2	58.2	59.8	13.2	14.8	14.6	15.2	10.0	90	89	95	10.0	11.3	11.7	6.4
28	56.9	55.1	54.5	13.8	13.4	13.2	15.0	10.0	91	98	95	10.7	11.0	10.9	34.0
29	56.3	56.5	57.5	13.8	14.0	11.5	15.0	8.6	100	98	80	11.9	11.8	8.2	.....
30	60.6	61.0	63.3	7.8	11.8	7.5	13.0	6.5	89	65	...	7.0	6.8	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	57.1	56.6	56.0	11.3	13.7	13.3	14.5	9.0	91.1	88.7	89.1	9.0	10.4	9.2	207.1

## DE PUNTA CARRANZA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	3.6	S	5.0	S	5.3	Scu-9	Acu-8	—0	
2	NW	1.9	SW	0.4	N	1.1	» 10	Scu-10	N-10	Lluvia interrumpida.
3	N	7.2	NNW	13.9	S	11.4	N-10	N-10	» 10	Id. a intervalos.
4		15.0	SW	8.9	SW	0.6	» 10	CuN-8	» 10	Id. a chubascos.
5	SE	5.0	S	3.9	S	5.6	Cen-1	—0	—0	
6	—	0.0	—	0.0	NW	3.3	C-6	Scu-9	CuN-10	Id. a intervalos.
7	N	14.1	N	...	»	...	N-10	N-10	Cu-4	Id. interrumpida.
8	„	...	NW	...	N	...	» 8	» 8	—10	
9	—	0.0	N	...	„	...	Scu-9	C-8	N-10	Id. id.
10	N	...	„	...	NW	...	N-10	N-10	» 10	Id. y tempestad eléctrica de 6 a 7 pm.
11	„	...	SW	...	SSW	...	» 10	» 10	Acu-8	Id. y tempestad eléctrica de 8.20 a 9.10 am.
12	SW	...	S	...	SSE	5.6	CuN-9	Cen-6	—0	Id. a chubascos.
13	SSE	3.6	SSE	11.9	ESE	5.8	—0	—0	C-6	
14	E	2.8	S	9.4	S	8.1	C-8	C-8	—0	
15	S	0.8	NW	5.6	N	7.8	FX-9	Scu-8	CuN-10	Id. a las 7.30 am.
16	N	16.4	N	20.3	NNW	24.7	N-10	N-10	N-10	Id. interrumpida.
17	„	21.7	„	22.8	N	26.1	» 10	» 10	» 10	Id. a intervalos.
18	„	22.2	NW	15.6	S	10.8	CuN-10	» 10	CuN-9	Id. a chubascos.
19	SE	4.7	S	5.6	SE	4.2	C-4	—0	—0	
20	„	2.2	„	5.6	„	5.3	—0	—0	—0	
21	ESE	2.8	ESE	2.5	ESE	2.5	—0	C-2	—0	
22	E	5.0	N	2.2	N	18.1	Scu-10	N-10	N-10	Id. a intervalos.
23	N	11.1	„	16.1	„	16.7	N-10	» 10	—10	Id. id.
24	„	17.5	„	33.9	NNW	19.7	» 10	» 10	—10	Id. interrumpida.
25	NW	28.1	SW	1.1	NW	5.0	—10	CuN-6	—0	
26	N	5.0	N	14.4	NNW	30.0	N-10	N-10	N-10	Id. a intervalos.
27	„	18.3	„	14.4	N	23.3	CuN-4	CuN-9	» 10	Id. id.
28	„	21.4	„	21.7	NW	28.6	N-10	N-10	» 10	Id. interrumpida.
29	NW	13.3	NW	11.7	„	8.1	—10	CuN-9	CuN-8	
30	S	2.2	S	3.3	S	11.4	—0	Fen-2	—0	

## ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.1	61.8	60.4	6.8	11.2	7.5	12.0	4.5	74	67	94	5.5	8.0	7.3	.....
2	57.8	57.2	58.2	6.0	11.0	10.0	11.8	5.1	85	90	86	5.9	8.7	8.0	4.5
3	58.8	59.0	58.1	11.0	12.0	11.8	13.0	9.5	90	91	91	8.7	9.3	9.3	5.1
4	57.8	57.8	58.0	11.8	12.0	11.6	12.5	10.0	95	91	95	9.6	9.3	9.6	11.0
5	59.2	60.2	61.1	11.6	13.2	12.7	13.5	9.6	94	98	93	9.4	11.0	10.1	0.5
6	61.3	60.8	58.9	10.4	13.0	12.4	13.5	8.0	95	93	93	8.9	10.1	10.1	23.2
7	58.6	61.8	59.5	12.0	12.6	13.2	14.0	11.0	91	95	95	9.3	10.2	10.9	2.0
8	58.6	64.6	<b>64.8</b>	12.0	14.0	9.6	15.3	7.2	95	91	86	10.9	10.7	8.0	.....
9	61.9	61.2	60.6	13.2	13.6	10.7	13.8	9.5	86	91	95	9.7	10.7	8.9	23.2
10	61.5	60.6	60.3	12.0	13.5	12.1	15.2	9.0	91	86	88	9.3	9.7	9.2	.....
11	58.3	56.0	54.3	10.0	10.0	11.8	14.0	9.5	87	90	95	8.6	10.0	9.6	9.5
12	51.4	48.9	49.4	12.8	13.2	12.8	14.0	10.0	98	98	98	11.0	11.0	10.3	3.3
13	49.5	50.4	50.1	13.0	12.8	12.6	13.5	10.0	98	98	98	10.3	8.7	8.7	<b>90.2</b>
14	55.2	56.3	58.5	11.8	13.6	12.8	14.2	8.5	<b>100</b>	95	95	10.5	10.9	10.9	<b>27.7</b>
15	60.9	62.0	63.0	12.8	12.4	11.8	13.8	11.0	90	98	88	10.0	8.7	9.2	5.5
16	63.5	62.8	63.3	8.8	13.0	9.1	13.5	8.5	89	73	76	7.5	8.3	6.4	.....
17	61.0	58.4	58.0	7.8	12.0	11.8	12.8	5.2	89	80	80	7.0	8.2	8.2	.....
18	58.2	57.2	56.5	11.8	13.8	13.4	15.1	7.5	78	84	<b>45</b>	8.1	9.6	<b>5.0</b>	.....
19	58.0	58.5	57.9	11.8	15.0	10.0	15.2	9.0	67	89	97	6.9	11.3	9.0	.....
20	57.8	56.8	58.5	10.0	12.6	11.8	13.8	7.5	92	93	88	8.2	10.1	9.2	.....
21	60.3	60.2	60.7	11.8	15.8	15.0	16.0	10.0	83	83	89	8.3	10.9	11.3	.....
22	58.5	58.4	59.2	9.0	14.0	11.3	16.1	7.8	97	91	90	7.9	10.7	8.7	.....
23	57.4	56.2	54.6	11.8	13.8	11.3	14.2	6.0	94	89	90	9.4	10.6	8.7	.....
24	57.3	57.5	57.3	13.2	12.8	12.8	13.5	9.5	93	98	98	10.8	11.0	11.0	3.0
25	54.5	50.5	<b>47.5</b>	13.0	14.0	14.0	14.8	10.0	98	91	93	11.0	10.7	10.8	18.0
26	49.7	47.8	51.3	13.8	12.8	14.2	14.8	9.5	95	90	91	10.9	10.0	10.7	36.0
27	51.8	50.6	55.0	14.2	<b>13.0</b>	12.4	14.2	10.4	98	98	95	<b>11.8</b>	11.0	10.9	39.0
28	58.3	59.9	61.2	11.8	14.8	13.6	15.0	9.5	94	89	89	9.4	11.3	10.6	.....
29	56.7	52.4	48.4	13.8	11.6	11.4	14.0	9.8	89	95	95	10.6	9.6	9.6	14.0
30	50.2	51.2	55.3	11.6	10.8	11.4	15.0	9.5	94	93	78	9.4	8.8	8.1	26.0
31	56.8	57.1	57.1	10.4	10.4	10.8	13.5	6.4	97	97	90	9.0	9.0	8.7	15.0
Media	57.5	57.3	57.3	11.4	12.5	11.8	13.6	8.0	90.9	93.7	89.5	9.2	10.3	9.3	355.7



## ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.2	61.4	63.4	10.4	10.2	9.0	12.4	7.8	81	89	94	8.8	8.1	7.8	8.5
2	65.2	60.1	67.3	8.4	13.0	10.2	13.0	7.5	66	88	84	6.9	9.7	7.9	.....
3	66.4	67.5	68.6	6.4	12.8	12.4	13.0	5.2	97	72	76	6.4	7.7	9.0	.....
4	67.9	66.7	65.0	6.8	12.0	10.0	12.5	5.0	79	78	86	5.7	8.1	8.0	.....
5	57.8	60.9	61.1	12.4	14.8	12.8	15.3	6.0	76	89	98	8.0	11.3	11.0	.....
6	61.5	61.0	62.7	11.8	13.6	12.8	15.0	7.0	88	95	90	9.2	10.9	10.0	.....
7	63.1	61.3	61.3	9.8	14.5	12.5	15.3	8.0	82	80	90	7.2	9.4	10.0	.....
8	60.0	58.7	57.2	11.3	12.6	12.0	15.2	9.5	95	93	95	9.6	10.1	9.6	.....
9	56.6	57.2	59.4	12.0	11.5	11.0	12.5	9.5	98	98	87	10.3	9.7	8.6	10.5
10	63.9	64.1	65.7	9.4	11.0	8.0	12.0	7.5	84	63	72	7.3	6.2	5.8	.....
11	62.2	59.2	59.2	8.8	12.8	10.4	14.1	6.2	50	70	95	4.3	7.6	8.9	.....
12	57.1	57.3	58.9	8.8	8.5	10.5	12.5	5.0	73	73	90	6.3	6.3	8.7	.....
13	59.0	58.1	60.4	12.0	12.8	12.2	13.2	8.5	78	77	98	8.1	8.6	10.3	37.0
14	62.7	61.6	61.7	12.0	14.4	11.5	15.5	6.0	84	87	84	10.3	8.6	7.9	.....
15	62.8	60.3	59.0	10.2	13.8	13.5	15.0	6.8	82	89	98	9.5	10.6	10.3	15.8
16	57.0	54.9	52.5	12.0	12.0	11.8	13.0	9.0	98	91	94	10.3	9.3	9.4	43.0
17	50.1	49.6	54.0	11.4	12.4	12.8	13.5	7.0	94	93	88	9.4	10.1	9.9	10.2
18	59.2	62.3	66.1	9.0	11.2	10.0	13.5	6.5	89	69	74	7.5	7.0	6.8	.....
19	66.1	64.5	64.1	7.6	12.5	10.8	13.0	5.0	89	74	97	7.0	7.8	8.5	4.0
20	67.1	63.6	63.9	6.0	12.2	7.8	13.6	5.0	94	48	61	6.8	5.3	4.9	.....
21	63.5	61.3	61.6	5.4	11.0	9.0	12.1	5.1	81	90	89	5.4	8.7	7.5	.....
22	63.1	62.4	62.0	9.8	13.0	12.0	13.0	4.5	89	88	98	8.1	9.7	10.3	.....
23	60.8	60.2	61.2	4.8	12.2	11.4	14.5	4.0	80	75	90	5.0	8.5	8.7	.....
24	63.8	61.2	61.1	8.0	12.0	10.0	13.0	6.0	83	78	84	6.3	8.1	7.9	.....
25	59.1	58.9	59.1	8.8	11.6	10.5	13.0	6.0	73	83	84	6.3	8.3	7.9	.....
26	59.8	59.5	59.7	9.8	12.4	11.8	12.5	7.0	80	93	91	7.6	10.1	9.3	.....
27	61.4	62.0	63.7	9.8	11.4	10.5	12.3	6.5	69	73	84	7.1	7.3	7.9	.....
28	63.8	62.5	63.1	7.0	12.0	11.2	13.0	5.0	91	76	86	6.6	8.0	8.0	.....
29	63.3	61.6	61.3	8.4	12.2	11.2	14.8	6.2	81	86	91	6.7	9.1	9.3	.....
30	60.1	60.6	57.2	11.2	13.8	13.0	14.5	9.5	90	82	90	8.7	9.5	10.0	.....
31	57.1	56.5	56.7	10.4	14.2	13.6	15.0	9.6	97	80	88	9.0	9.4	9.9	.....
Media	60.7	60.6	61.2	9.3	12.4	11.2	13.6	6.7	83.1	81.0	87.9	7.5	8.7	8.7	129.0

DE PUNTA CARRANZA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	10.0	NW	9.7	W	7.5	CuN-6	CuN-9	Cu-4	Lluvia a chubascos.
2	—	0.0	SW	11.4	S	5.6	Cu-3	Cu-6	—0	
3	SE	3.6	"	1.4	"	2.8	" 4	Ccu-4	—0	
4	"	2.8	"	4.7	"	2.5	Ccu-4	C-4	—0	
5	" S	10.3	"	9.7	"	7.2	—0	—0	N-4	Nebulina de 9 a 12 pm.
6	SE	14.7	"	14.4	"	8.3	Cu-4	C-6	" 4	Id. interrumpida.
7	"	8.1	"	5.3	"	8.1	CS-6	CS-7	CS-6	Id. a intervalos.
8	"	6.9	"	9.2	"	3.3	CuN-5	Scu-5	CuN-7	
9	N	5.0	SW	15.8	WSW	5.6	N-10	CuN-10	" 7	Lluvia interrumpida.
10	"	6.1	S	8.3	SE	10.0	—0	Cu-4	—6	
11	"	3.9	"	6.7	"	8.3	—0	C-4	Ccu-7	
12	SE	1.7	"	8.9	SW	9.2	CS-9	CS-6	CuN-8	
13	N	18.1	NW	12.8	NW	6.7	Scu-10	N-10	N-10	Id. sucesiva.
14	SW	18.3	SW	23.9	SW	5.3	CuN-10	Scu-8	Cu-4	
15	NE	0.8	NW	1.4	NW	13.6	Fcu-2	CS-6	Scu-8	Id. a intervalos.
16	N	17.2	N	25.3	N	19.2	N-10	N-10	N-10	Id. sucesiva.
17	"	33.6	"	21.7	"	21.7	" 10	" 10	CuN-10	Id. y tempestad eléctrica de 1 a 1.30 pm.
18	"	9.2	"	30.3	"	36.7	CuN-8	Scu-4	Scu-2	
19	—	0.0	NW	6.1	"	13.6	Fcu-4	" 9	CuN-8	Id. a chubascos.
20	SE	6.9	S	13.3	"	16.4	—0	—0	C-6	
21	"	3.3	"	24.4	"	13.6	—0	—0	—0	
22	"	13.3	"	8.6	"	13.6	—0	" 2	FN-4	
23	"	13.6	"	39.7	"	12.2	—0	Fcu-3	—0	
24	" S	7.5	"	14.4	"	13.6	—0	—0	—0	
25	SE	6.9	"	8.6	"	15.6	—0	—0	—0	
26	"	4.7	"	4.7	"	11.1	Scu-6	CuN-8	—0	
27	" S	7.8	"	12.2	"	15.0	" 8	—0	—0	
28	SE	5.3	"	8.1	"	13.6	—0	—0	—0	
29	" S	10.3	"	13.9	"	13.9	—0	—0	—0	
30	"	8.1	"	14.2	"	11.1	C-6	—0	—0	
31	"	11.9	"	10.8	"	10.0	—0	—0	—0	

A. M.

# ESTACION DEL FARO

## SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.4	58.3	58.1	11.0	12.7	12.5	14.5	9.0	93	90	95	8.8	10.0	10.2	.....
2	57.4	57.3	57.1	12.0	12.8	12.2	14.5	9.0	100	93	95	10.5	10.1	10.2	.....
3	57.4	57.8	59.3	11.8	12.0	11.8	13.5	9.5	95	98	95	9.6	10.3	8.9	0.3
4	59.2	61.2	62.3	11.2	13.8	13.5	15.0	9.8	100	93	91	9.8	10.8	10.7	.....
5	62.1	65.4	65.6	8.8	12.2	11.0	15.0	7.4	94	74	90	7.8	7.8	8.7	.....
6	63.8	60.7	57.6	12.4	12.2	10.8	13.0	6.0	86	93	93	9.1	10.1	8.8	.....
7	57.2	57.6	59.2	10.4	14.0	10.8	16.5	8.2	90	91	97	8.7	10.7	9.0	.....
8	60.3	60.9	60.8	10.1	12.2	11.8	14.0	8.6	92	86	88	8.2	9.1	9.2	.....
9	60.9	60.8	62.4	11.2	11.0	10.8	13.0	8.5	94	98	95	9.4	9.7	8.9	0.4
10	63.0	62.9	62.4	9.0	11.0	9.0	16.2	8.0	71	84	78	6.2	7.3	6.5	.....
11	61.4	59.7	58.5	7.0	12.8	9.8	15.2	4.8	85	81	84	6.4	8.8	7.3	.....
12	56.7	55.2	54.6	11.2	14.0	11.8	15.0	5.0	75	98	95	7.4	11.8	9.6	.....
13	53.6	53.0	53.7	11.6	12.6	12.5	15.0	10.0	95	88	90	9.6	9.9	10.0	18.5
14	54.3	53.9	55.3	11.8	13.0	12.6	15.2	9.8	98	93	93	9.7	10.1	10.1	3.6
15	54.5	52.2	59.4	12.8	13.8	13.0	15.2	9.9	90	93	90	10.0	10.8	10.0	7.4
16	62.4	62.7	63.0	11.2	14.4	12.8	15.4	9.0	98	72	81	9.7	8.9	8.8	.....
17	62.9	60.4	59.3	10.4	14.3	13.8	15.3	6.0	95	76	86	8.9	9.1	9.7	.....
18	57.9	56.6	57.4	11.4	14.0	13.2	15.4	6.5	91	84	88	9.3	10.3	9.9	.....
19	58.0	57.9	58.4	12.2	12.6	12.5	14.5	7.0	98	95	95	10.3	10.2	10.2	18.8
20	59.4	59.4	61.5	11.3	14.0	10.3	15.2	8.0	88	86	95	9.2	10.4	8.9	.....
21	62.8	59.7	59.4	11.4	13.0	11.0	15.3	7.0	88	77	87	9.2	8.6	8.6	.....
22	57.4	58.1	57.7	10.2	14.9	14.0	15.5	7.5	84	78	80	7.4	10.0	9.4	2.2
23	57.2	56.5	59.1	11.8	12.0	11.6	13.0	7.6	86	78	88	9.1	8.1	9.2	13.0
24	61.9	63.8	63.8	11.4	13.8	13.6	15.2	8.0	83	67	78	8.3	8.0	9.3	5.5
25	61.9	62.7	65.7	10.5	12.5	12.0	13.2	7.2	93	72	76	8.8	7.7	8.0	.....
26	69.1	68.4	66.4	10.0	12.8	12.4	14.2	6.5	72	64	72	6.7	7.2	7.7	.....
27	59.7	55.5	55.0	11.8	13.5	13.0	14.5	6.2	59	75	79	6.0	8.5	8.7	.....
28	55.1	56.3	56.7	12.0	16.0	14.8	16.5	7.0	83	85	93	8.9	11.1	11.5	.....
29	56.4	58.5	58.5	11.8	13.2	13.0	14.0	8.5	94	98	95	9.4	11.0	10.9	.....
30	58.2	58.6	59.9	12.2	15.8	13.0	16.8	10.0	93	83	90	10.1	10.9	10.0	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.7	59.1	59.6	11.1	13.2	12.2	14.8	7.9	89	86	88	8.8	9.6	9.3	69.7

DE PUNTA CARRANZA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	N	6.9	N	12.5	N	5.6	CuN-10	Scu-8	N-8	Nebolina a las 9 pm.
2	"	4.2	"	2.2	"	10.6	—10	» 10	Scu-9	Id. a las 10 pm.
3	"	12.5	"	14.2	"	3.1	CuN-10	CuN-9	CuN-10	Id. y lluvia a intervalos.
4	NW	4.2	SW	2.2	SW	8.9	» 10	—0	—0	Id. a intervalos.
5	S	8.3	S	9.7	S	8.3	—0	—0	—0	
6	"	4.4	"	9.4	"	11.1	CS-2	—0	—0	
7	SE	15.3	"	1.7	"	4.4	Scu-10	C-6	N-8	Id. id.
8	NW	0.6	NW	1.9	NW	0.6	» 10	—10	Scu-9	
9	N	6.1	N	7.5	N	8.6	CS-2	N-10	N-10	Lluvia lenta a intervalos.
10	E	2.2	S	8.9	SE	18.3	» 2	Ccu-6	C-3	
11	"	0.3	"	3.3	S	1.7	C-2	» 4	» 4	
12	—	0.0	NW	0.8	N	6.7	CS-4	» 6	Fcu-3	
13	N	13.9	N	15.0	"	8.3	CuN-10	CuN-10	CuN-10	Id. id.
14	"	12.2	"	9.7	"	9.7	» 10	N-10	» 10	Id. id.
15	"	6.9	"	24.4	NW	8.9	» 10	» 10	» 8	Id. id.
16	SW	13.3	SW	2.2	S	8.6	Scu-9	Scu-6	—0	
17	E	0.8	SSW	4.2	"	8.6	C-4	CS-5	—0	
18	S	4.4	"	8.6	"	2.2	» 5	» 7	—0	
19	N	3.1	N	5.8	N	2.8	Scu-9	CuN-10	N-10	Id. a intervalos.
20	S	4.4	W	2.5	SW	3.6	CuN-9	Cu-3	—0	
21	E	1.1	S	5.6	S	8.9	—0	—0	—0	
22	N	5.3	WSW	3.6	NW	3.9	—0	Ccu-4	—0	Id. a chubascos.
23	"	1.9	N	16.4	"	5.0	Cu-4	CuN-10	—0	Id. a intervalos.
24	S	8.3	WNW	6.9	"	5.6	» 4	FCu-2	—0	Id. a chubascos.
25	N	7.5	S	8.3	S	10.0	CuN-4	» 3	—0	
26	SE	5.3	"	7.8	"	8.3	—0	—0	—0	
27	E	7.8	"	17.5	"	11.1	C-3	—0	—0	
28	S	18.6	"	3.6	W	1.7	CS-5	Cu-5	CuN-9	
29	NW	2.2	N	6.1	N	1.7	Scu-10	Scu-10	» 8	
30	S	0.3	S	2.8	S	1.4	» 7	» 10	—0	



# ESTACION DEL FARO

## OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.0	61.4	62.6	12.8	15.4	12.0	16.0	10.2	94	96	80	9.4	12.5	8.2	.....
2	62.6	62.1	61.8	13.8	18.0	12.4	18.3	9.0	82	72	95	9.5	11.0	10.2	.....
3	59.6	59.5	60.5	13.7	15.8	13.5	18.1	9.9	86	91	91	10.4	12.2	10.7	1.0
4	60.8	60.4	59.6	13.5	17.7	17.3	18.2	10.8	93	82	88	10.8	12.4	12.8	.....
5	58.4	57.6	58.4	13.8	14.4	14.0	16.0	11.8	98	98	98	11.8	11.8	11.8	2.6
6	57.8	57.7	58.5	13.8	14.6	14.2	15.0	10.5	98	91	95	11.8	11.4	11.7	10.2
7	58.2	58.9	60.0	12.2	13.8	12.2	15.0	10.2	84	73	74	7.8	8.3	7.8	.....
8	60.5	62.3	63.6	12.4	16.4	11.8	16.5	10.6	78	87	85	8.1	12.0	8.4	.....
9	63.2	61.8	62.3	14.2	15.2	12.8	17.0	9.0	66	98	83	8.5	12.6	8.9	.....
10	62.7	61.3	61.2	13.4	16.0	13.0	16.5	10.0	82	79	88	9.5	10.7	11.0	.....
11	59.6	58.6	57.7	13.8	17.8	15.0	18.0	11.2	98	84	98	11.8	12.6	12.6	2.9
12	56.3	57.6	58.8	13.4	16.8	13.0	17.2	11.5	98	81	84	11.0	11.6	9.6	.....
13	59.9	60.5	61.6	14.5	15.4	12.0	16.0	10.5	76	85	71	9.8	11.1	7.1	3.3
14	63.0	61.5	62.1	11.3	15.8	15.0	16.2	11.2	76	69	82	8.0	9.3	10.2	.....
15	60.9	61.0	62.1	12.8	16.2	15.8	17.0	7.5	78	67	79	9.3	9.2	10.7	.....
16	62.9	63.5	62.9	14.6	13.8	13.0	16.8	7.2	75	82	88	9.7	9.5	9.9	.....
17	61.4	58.7	58.0	10.8	13.0	12.3	14.0	6.0	54	79	86	5.6	8.7	9.1	.....
18	59.7	59.9	60.2	10.8	14.0	13.2	15.2	6.2	83	83	86	8.3	8.9	9.7	.....
19	62.9	63.8	64.7	12.8	14.0	10.2	15.0	6.0	78	91	82	9.3	10.7	7.7	.....
20	64.8	62.8	62.8	11.4	17.0	15.0	17.5	7.5	85	70	78	8.4	10.1	10.0	.....
21	60.6	59.2	59.4	13.2	13.8	13.0	15.2	8.5	86	78	77	9.7	9.3	8.6	.....
22	57.9	56.8	56.6	11.8	13.2	11.2	17.0	8.6	86	86	94	9.1	9.7	9.4	.....
23	56.5	56.9	57.6	11.0	13.7	13.0	14.5	9.5	90	86	98	8.7	9.7	11.0	.....
24	58.4	60.6	61.8	12.2	12.0	11.3	16.0	9.3	100	98	83	10.5	11.0	8.3	.....
25	60.8	58.1	57.8	11.6	12.2	11.0	12.5	6.5	69	76	90	7.0	8.0	8.7	.....
26	58.1	57.2	58.7	10.6	12.4	10.8	14.0	8.0	97	78	87	8.5	8.1	8.6	.....
27	59.9	61.0	61.9	11.4	11.8	10.8	13.0	6.0	87	84	84	8.6	7.8	7.9	.....
28	61.8	61.0	61.0	10.0	12.2	10.2	12.5	4.8	72	76	93	6.7	8.0	8.8	.....
29	59.9	60.0	59.7	11.8	13.8	11.0	14.8	7.0	91	93	95	9.3	10.8	8.9	.....
30	57.7	58.7	60.6	11.0	11.6	10.0	12.5	6.5	87	80	86	8.6	8.2	8.0	.....
31	63.3	58.7	58.5	11.6	13.7	11.8	14.5	6.8	80	82	86	8.2	9.5	9.1	.....
Media.	60.4	60.0	60.4	12.5	14.6	12.6	15.7	9.0	84	83	87	9.2	10.2	9.5	20.0

## DE PUNTA CARRANZA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NE	2.5	N	6.1	NE	2.5	—0	Scu-10	FCu-6	
2	NW	3.3	SSW	3.6	S	5.0	Scu-4	Ccu-3	—0	
3	SSE	1.9	S	6.1	,,	2.5	C-4	CS-6	Scu-9	Lluvia lenta a intervalos.
4	N	1.7	NW	0.3	NW	0.3	Scu-9	Ccu-7	» 9	
5	,,	2.5	,,	11.4	,,	5.3	N-10	N-10	N-10	Neblina y lluvia lenta.
6	NW	3.6	,,	0.3	WNW	8.1	CuN-10	Scu-10	» 10	Lluvia a intervalos.
7	,,	2.2	S	6.9	S	6.7	Scu-9	Ccu-7	FN-8	
8	S	4.2	,,	6.4	,,	4.2	Cu-6	Cu-6	—0	
9	SE	1.1	,,	5.6	,,	8.6	Ccu-7	Ccu-6	C-2	
10	S	6.4	,,	8.6	,,	4.7	» 7	CS-4	N-10	Neblina interrumpida.
11	,,	8.1	SW	2.5	SW	2.8	CS-4	N-10	» 10	Neblina y lluvia interrumpida.
12	W	9.2	W	4.2	W	4.2	N-9	Ccu-3	—0	
13	WNW	5.8	,,	4.4	S	3.6	CuN-5	FCu-5	FCu-2	Lluvia a chubascos.
14	S	1.1	,,	3.9	,,	1.7	Scu-4	Scu-9	—0	
15	—	0.0	,,	3.6	W	3.3	» 4	FCu-3	—0	
16	WSW	4.7	S	5.3	S	18.1	CuN-5	Cu-6	—0	
17	SE	5.6	,,	13.6	,,	6.7	C-2	—0	—0	
18	S	9.4	,,	5.0	,,	11.9	Acu-6	Acu-5	—0	
19	E	9.4	,,	16.4	,,	13.6	Scu-9	Scu-6	—0	
20	S	10.0	SSW	3.9	,,	4.7	Ccu-8	S-2	—0	
21	,,	6.4	S	13.3	,,	11.1	» 6	—0	—0	
22	,,	6.9	,,	12.5	,,	8.6	—0	—0	—0	
23	,,	17.8	,,	11.4	,,	13.6	C-4	CS-7	—10	Neblina interrumpida.
24	,,	9.7	,,	1.7	,,	6.9	—10	—10	CuN-10	Id. id.
25	,,	16.7	,,	20.0	,,	14.7	—0	C-4	—0	
26	,,	14.7	,,	18.9	,,	16.1	—0	—0	—0	
27	,,	11.1	,,	16.9	,,	12.2	Ccu-6	Cu-2	—0	
28	,,	12.2	,,	14.2	,,	11.1	C-2	—0	—0	
29	,,	8.1	,,	7.8	,,	11.1	—0	—0	—0	
30	,,	13.6	,,	14.4	,,	13.9	—0	—0	—0	
31	,,	14.4	,,	10.8	,,	11.4	—0	—0	—0	

## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	61.3	60.6	58.6	12.0	13.0	12.0	14.3	6.6	98	98	91	10.3	11.0	9.3	.....
2	57.4	55.9	58.5	12.2	13.6	13.6	14.8	6.4	95	88	87	10.2	9.9	8.6	.....
3	58.5	59.3	60.5	13.6	15.4	12.0	15.6	8.0	98	98	95	11.0	11.4	10.2	.....
4	61.8	61.8	61.7	13.0	14.3	12.5	15.2	7.5	82	84	86	9.5	10.3	9.1	.....
5	60.8	57.9	56.5	13.0	14.2	12.2	15.8	7.0	79	78	91	8.7	9.3	9.3	.....
6	55.8	54.3	54.4	13.0	14.6	11.8	15.0	7.5	90	76	91	10.0	9.1	9.3	.....
7	56.1	57.9	56.7	11.6	14.0	12.2	15.0	10.5	96	91	95	9.5	10.7	10.2	.....
8	57.0	57.6	57.5	12.0	15.8	13.0	16.5	10.5	95	89	93	10.2	12.1	10.1	.....
9	58.4	59.2	60.7	12.4	15.4	15.0	16.6	10.2	98	85	89	10.3	11.1	11.3	.....
10	60.0	59.5	59.3	12.0	15.0	11.8	17.0	10.5	91	87	80	9.3	11.0	8.2	.....
11	59.0	58.4	59.1	11.8	13.8	11.8	14.2	8.0	76	74	83	8.0	9.0	8.3	.....
12	60.7	60.1	59.9	10.4	13.2	11.0	14.8	9.0	95	72	87	8.9	7.7	8.6	.....
13	60.7	58.6	57.7	12.8	14.4	12.0	14.6	8.5	86	76	94	9.7	9.1	9.4	.....
14	59.8	58.7	58.3	11.8	17.4	14.8	17.8	8.6	91	76	82	9.3	11.2	10.2	.....
15	59.0	60.5	62.2	12.8	15.4	13.6	17.0	9.2	98	76	91	10.3	9.8	10.7	.....
16	62.9	63.0	62.2	13.8	18.4	13.0	18.5	12.0	95	84	95	10.9	12.6	10.9	.....
17	61.2	59.6	59.5	15.8	15.0	12.6	16.2	11.0	85	68	88	11.8	8.6	9.9	.....
18	59.6	59.4	60.4	12.2	16.6	12.8	16.6	11.2	94	81	95	9.4	11.6	10.2	.....
19	60.3	60.8	60.0	12.0	15.2	12.6	15.4	10.8	98	89	98	10.3	11.3	10.3	.....
20	59.6	59.6	58.9	12.2	14.4	13.0	14.7	11.0	98	91	95	10.3	11.4	10.9	.....
21	59.7	60.0	59.6	12.6	15.4	13.8	15.5	11.2	83	80	86	8.9	10.1	10.4	.....
22	60.1	60.6	63.3	14.0	17.0	13.2	17.6	12.0	98	82	95	11.8	12.4	10.2	.....
23	63.0	61.3	60.0	16.2	16.9	14.1	18.2	9.3	66	78	86	9.1	11.4	10.4	.....
24	57.8	57.2	56.9	15.4	16.6	13.3	17.3	10.5	83	83	95	10.9	11.7	10.9	.....
25	56.7	55.3	53.9	13.8	16.2	12.6	16.8	11.2	93	79	98	10.8	10.7	10.3	.....
26	54.8	56.4	57.6	11.8	14.0	13.2	14.3	10.8	98	89	98	10.3	10.6	11.0	.....
27	58.3	58.6	58.8	13.6	15.4	13.8	15.4	11.5	88	80	98	9.9	10.1	11.2	3.6
28	61.6	62.4	61.1	15.6	19.8	12.8	20.1	12.0	96	68	86	9.5	11.5	9.1	.....
29	59.2	60.2	61.1	15.6	19.2	15.0	20.0	12.0	75	61	68	9.7	10.1	8.6	.....
30	60.7	60.8	60.9	15.8	18.2	14.8	19.8	11.2	76	84	82	10.7	12.6	10.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media	59.4	59.2	59.5	13.2	15.5	13.0	16.3	9.9	89	81	89	10.0	10.6	9.9	3.6



## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN D/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.7	60.7	61.6	15.0	16.0	13.6	17.2	12.6	83	71	93	10.9	9.5	10.8	.....
2	60.7	59.6	59.8	14.8	16.4	13.0	17.0	10.0	76	89	90	9.8	12.1	10.0	.....
3	61.6	<del>62.7</del>	<del>62.7</del>	13.0	15.4	12.8	15.8	10.4	86	87	84	9.7	11.2	9.6	.....
4	61.3	61.7	61.9	14.4	17.6	14.2	18.2	8.0	76	80	76	9.8	11.5	9.1	.....
5	60.6	59.7	59.1	15.0	15.6	12.6	17.4	8.8	<b>98</b>	71	86	12.6	9.5	9.1	.....
6	58.7	57.9	57.6	14.2	15.4	12.6	....	8.0	76	75	81	9.1	9.7	8.8	.....
7	58.2	57.9	57.9	13.4	14.8	12.2	15.4	9.0	84	78	86	9.6	10.0	9.1	.....
8	58.6	57.2	57.7	13.8	15.2	12.2	15.4	9.6	82	75	91	9.5	9.7	9.3	.....
9	57.5	57.6	57.7	12.0	14.6	11.6	14.6	8.8	80	82	87	8.2	10.2	8.6	.....
10	57.4	58.6	57.9	13.1	17.8	13.0	22.0	8.8	74	74	93	9.0	11.1	10.8	.....
11	57.9	58.5	60.3	15.2	16.8	12.2	18.2	9.2	71	<b>63</b>	78	9.5	8.9	8.1	0.6
12	62.4	62.1	62.3	14.4	17.0	12.8	17.4	<b>6.2</b>	65	72	86	<b>7.9</b>	10.2	9.1	.....
13	57.8	55.7	57.2	13.4	14.4	12.0	14.4	10.0	75	74	91	8.5	9.0	9.3	.....
14	57.5	56.6	56.5	14.2	16.2	13.0	17.0	9.2	80	77	<b>98</b>	9.4	10.6	11.0	.....
15	<b>55.6</b>	<b>55.6</b>	56.4	12.6	14.8	14.0	15.0	10.2	95	89	<b>98</b>	10.2	11.3	11.8	.....
16	56.7	57.6	57.8	15.0	15.0	13.8	15.4	12.0	95	96	95	11.7	12.5	10.9	.....
17	57.1	57.9	58.2	14.4	16.4	14.0	17.0	12.0	95	87	95	11.7	12.0	11.7	.....
18	58.4	58.8	59.2	15.2	20.8	15.8	20.8	8.8	<b>98</b>	80	91	12.6	<b>15.0</b>	12.2	.....
19	55.8	58.9	60.2	15.0	16.4	14.2	18.6	12.2	89	87	91	11.3	12.0	10.7	.....
20	59.8	58.6	58.3	13.4	18.2	13.8	18.8	12.4	<b>98</b>	69	91	11.0	10.8	10.7	.....
21	56.1	56.6	56.6	14.8	18.4	15.0	....	12.0	91	77	80	11.4	12.1	10.1	.....
22	56.6	57.6	58.5	14.8	16.0	14.8	17.8	12.2	87	87	84	11.2	12.0	9.6	.....
23	58.9	59.9	58.9	17.0	20.8	15.8	21.0	12.0	83	73	87	11.7	13.5	11.2	.....
24	59.0	59.2	60.5	16.2	20.4	15.4	<b>24.0</b>	11.0	85	71	93	11.8	12.5	11.5	.....
25	59.2	59.2	57.8	16.0	19.0	15.4	19.8	13.0	75	69	93	10.7	10.8	12.3	<b>1.7</b>
26	59.0	59.1	59.0	14.6	17.2	15.4	18.0	12.0	93	83	<b>98</b>	11.5	11.7	12.5	.....
27	58.4	58.7	59.5	17.6	18.2	15.0	19.0	14.0	88	80	82	12.8	12.3	10.2	.....
28	58.6	58.6	58.8	15.4	17.4	14.2	18.0	12.6	96	76	89	12.5	11.2	10.6	.....
29	57.8	56.5	58.2	14.8	16.8	15.0	17.2	12.0	84	75	80	10.3	10.5	10.1	.....
30	58.4	57.7	56.6	16.6	19.8	16.2	20.4	13.0	88	80	91	12.8	14.0	12.2	.....
31	57.6	57.5	58.3	14.0	16.4	14.6	17.4	12.6	89	75	86	10.6	10.5	10.4	.....
Media.	58.5	58.5	58.8	14.6	16.9	13.8	17.8	10.7	85.9	78	88	10.6	11.2	10.6	2.3

## DE PUNTA CARRANZA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	13.9	S	14.7	S	20.3	—0	—0	—0	
2	,,	1.7	,,	4.7	,,	1.1	—0	—0	—0	
3	,,	1.1	,,	17.2	,,	11.9	C-4	C-6	Sen-8	
4	,,	6.9	,,	5.3	,,	3.6	Acu-10	Cen-8	Acu-9	
5	,,	1.9	,,	8.9	,,	12.5	.....	—0	—0	Nebllna de 12.00 pm. a 8 am.
6	,,	10.0	,,	13.1	,,	21.7	—0	Cen-6	—0	
7	,,	9.4	,,	15.6	,,	18.6	C-8	C-4	C-4	
8	,,	12.2	,,	13.6	,,	24.4	Cu-2	,, 4	—0	
9	,,	10.6	,,	8.3	,,	9.7	CuN-10	Cen-6	C-3	
10	,,	4.4	N	1.4	N	4.7	Cen-4	Cu-4	—10	
11	,,	0.8	SW	2.2	S	3.9	,, 6	Cen-5	C-2	Chubascos de lluvia de 4.45 a 4.55 pm.
12	E	2.2	S	7.8	,,	23.9	Cu-2	Cu-4	—0	
13	S	12.8	,,	24.4	,,	20.6	—0	—0	—0	
14	,,	6.1	,,	7.5	,,	6.1	—0	—0	—0	Nebllna de 4 a 8 am.
15	SE	2.3	SE	5.0	,,	0.8	.....	.....	N-10	Id. de 8 a 8 am.
16	N	5.8	N	13.6	N	10.3	.....	.....	.....	Id. de 8 a 3.30 am.
17	,,	5.3	,,	8.3	,,	5.8	AC-10	Acu-10	—10	
18	,,	2.5	,,	1.1	,,	1.4	—10	,, 10	Acu-10	
19	S	1.9	S	6.1	S	9.2	Acu-10	CuN-10	.....	Id. de 8.00 pm. a 4.00 am.
20	,,	4.4	,,	3.6	,,	1.4	,, 10	Acu-10	—10	Id. de 9.40 pm. a 8.00 am.
21	SW	1.9	—	0.0	N	4.2	.....	,, 10	—10	Id. de 12.00 pm. a 2.00 am.
22	N	4.2	N	10.6	SW	7.2	Acu-9	CuN-8	Acu-4	
23	S	0.8	NW	4.7	NW	0.3	Cen-4	Sen-3	C-4	Id. de 12.00 pm. a 4.00 am.
24	—	0.0	S	1.1	S	3.3	Sen-4	Cen-10	AS-6	
25	NW	0.3	NW	2.8	N	4.2	Acu-8	Acu-10	NCu-8	Lluvia de 4 a 8 am.
26	N	11.9	N	11.9	,,	10.8	—10	,, 10	—10	
27	W	1.9	SW	18.1	W	15.8	Sen-10	Cu-4	C-2	
28	S	14.2	S	10.6	S	5.6	—0	—0	—0	
29	SW	10.8	SW	8.9	,,	6.9	Acu-8	Acu-7	Acu-10	Nebllna de 9 pm. a 1 am.
30	S	0.3	S	1.1	,,	1.0	,, 6	Cen-4	.....	
31	,,	7.5	,,	8.6	,,	11.1	—10	,, 9	—0	

4. M.

(25).

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de Punta Carranza.

194

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro.....	Media jeneral.....	59.2	59.3	56.5	58.5	57.2	56.6	57.4	60.8	59.4	60.3	59.4	58.6	58.6
	Máxima observada.	65.3	61.5	62.7	63.6	66.4	68.1	64.8	68.6	<b>69.1</b>	64.8	63.3	62.7	69.1
	Fecha ..	2	8	21	25	24	12	8	3	26	20	22	2 vec.	26/9
	Mínima observada.	54.3	54.0	50.8	53.9	49.0	49.4	<b>47.5</b>	49.6	52.2	56.3	53.9	55.6	47.5
	Fecha ..	4	1.º	4	4	16	2 vec.	25	17	15	12	25	2 vec.	25/7
Termómetros .....	Media jeneral.....	15.1	15.1	15.9	14.1	13.4	12.8	11.9	11.0	12.2	13.2	13.9	15.1	13.6
	Media de máxima..	16.4	16.1	16.6	16.3	15.6	14.5	13.6	13.6	14.8	15.7	16.3	17.8	15.6
	Media de mínima..	10.0	10.3	11.9	10.2	1.00	9.0	8.0	6.7	7.9	9.0	9.9	10.7	9.5
	Máxima observada.	22.0	20.0	20.0	19.8	18.2	16.1	16.1	15.5	16.8	18.3	20.1	<b>24.0</b>	24.0
	Fecha ..	5	10	3 vec.	23	2 vec.	1.º	22	14	30	2	28	24	24/12
	Mínima observada.	5.0	8.0	9.2	7.3	5.0	4.2	4.5	<b>4.0</b>	4.8	4.8	6.4	6.2	4.0
	Fecha ..	21	19	26	21	25	13	1.º	23	11	28	2	12	23/8
Humedad relativa	Media jeneral.....	91.0	91.1	91.2	87.0	89.7	89.6	91.4	84.0	88.0	84.1	86.0	83.9	88.1
	Máxima observada.	<b>100</b>	98	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	98	<b>100</b>	<b>100</b>	98	98	100
	Fecha ..	2 vec.	18 vc.	12	3 vec.	3 vec.	9 vec.	14	7 vec.	2 vec.	24	14 ve.	6 vec.	8 ms.
	Mínima observada.	79	82	76	46	53	<b>42</b>	45	48	59	54	61	63	42
	Fecha ..	2	12	2 vec.	23	23	13	18	20	27	17	29	11	13/6
Tension de vapor...	Media jeneral.....	11.4	11.2	12.2	10.6	10.5	10.4	9.6	8.3	9.2	9.6	10.1	10.8	10.3
	Máxima observada.	14.2	13.8	14.3	13.8	13.4	12.7	11.8	11.3	11.8	12.8	12.6	<b>15.0</b>	15.0
	Fecha ..	12	10	2 vec.	18	2 vec.	2 vec.	27	5	12	4	2 vec.	18	18/12
	Mínima observada.	9.9	9.4	8.1	4.7	5.1	4.4	5.0	<b>4.3</b>	6.0	5.6	7.7	7.9	4.3
	Fecha ..	28	2 vec.	26	23	24	13	18	11	27	17	12	12	11/8
Pluviómetro.....	Agua caída m/m.....			66.2	41.8	209.7	207.1	355.7	129.0	69.7	20.0	3.6	2.3	1105.1
	Máxima .....			44.0	16.6	68.0	37.4	<b>90.2</b>	43.0	18.8	10.2	3.6	1.7	90.2
	Fecha ..			4	17	19	16	13	16	19	6	27	25	13/7

# FARO DE PUNTA TUMBES



## ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.9	56.0	57.6	16.0	14.6	14.8	19.2	13.1	87	95	87	12.0	11.7	11.2	1.3
2	58.5	60.0	60.9	14.1	18.4	14.4	24.2	11.2	80	71	86	9.4	10.9	10.4	.....
3	59.5	56.4	55.1	14.8	18.6	18.3	21.3	10.8	75	67	69	9.7	10.6	10.8	.....
4	52.0	49.2	50.4	23.5	35.0	11.4	38.2	13.8	30	42	100	6.9	17.5	11.9	.....
5	52.5	53.1	52.9	15.0	22.2	15.3	23.5	13.0	91	74	84	11.4	14.5	11.2	.....
6	53.8	53.9	53.3	15.0	18.0	14.8	19.2	13.0	89	78	82	11.3	12.2	10.2	.....
7	54.2	54.6	54.4	14.8	17.3	15.0	18.0	13.0	89	76	78	11.3	11.2	10.0	.....
8	55.6	54.6	54.5	13.7	17.6	14.8	18.0	12.0	82	71	89	9.5	10.9	11.3	.....
9	53.9	53.2	52.0	15.1	17.3	15.8	18.2	13.0	96	82	85	12.5	12.4	11.1	.....
10	51.3	55.1	49.6	15.0	16.9	14.4	17.8	9.9	87	82	95	11.2	12.4	11.7	.....
11	51.5	51.9	53.0	13.8	15.0	14.7	16.5	12.8	91	82	80	10.7	10.2	10.1	.....
12	53.5	53.8	53.2	15.0	19.0	15.0	19.8	13.0	76	61	89	9.8	10.1	11.3	.....
13	54.1	54.7	55.2	15.4	18.0	15.4	18.1	13.8	91	78	96	12.2	12.2	12.5	.....
14	55.4	55.0	55.2	18.1	17.8	15.0	20.0	13.0	73	80	76	11.8	12.3	9.8	.....
15	54.2	54.1	54.1	12.9	16.5	14.8	17.8	12.0	86	72	74	9.7	10.2	9.0	.....
16	56.1	56.0	56.0	13.7	17.0	18.6	19.0	12.0	84	78	57	9.6	11.4	9.1	.....
17	56.1	56.5	56.8	19.0	17.4	14.0	21.5	12.5	67	78	89	11.3	11.4	11.3	.....
18	56.1	55.2	54.5	13.2	18.6	14.9	19.0	12.0	98	83	80	11.0	13.3	10.1	.....
19	54.0	51.5	51.8	13.8	16.0	15.0	16.1	13.0	84	85	89	10.3	11.8	11.3	.....
20	52.6	53.0	53.8	13.6	15.5	15.6	17.0	12.8	91	87	87	10.7	11.2	11.2	.....
21	55.1	55.9	54.5	15.1	17.0	13.4	17.8	13.2	93	76	95	12.3	11.2	10.9	.....
22	54.3	55.5	54.2	12.6	16.5	13.4	17.0	11.2	95	75	95	10.2	10.5	10.9	.....
23	53.8	53.9	55.7	13.5	17.0	13.0	....	8.0	86	67	77	9.7	9.8	8.6	.....
24	58.0	57.6	59.6	12.7	15.1	13.6	15.8	9.0	68	71	71	7.5	9.5	8.2	.....
25	58.8	56.8	56.9	12.0	15.8	14.0	16.5	10.2	80	87	67	8.2	11.2	8.0	.....
26	54.4	51.3	52.6	14.3	18.0	15.4	19.4	12.4	74	71	75	9.0	10.9	9.7	.....
27	54.0	52.7	52.8	12.8	16.2	12.4	17.6	11.6	93	72	67	10.1	10.2	8.0	.....
28	53.9	53.0	52.6	12.5	15.2	16.0	17.0	10.0	83	75	61	8.9	9.7	8.2	.....
29	53.5	52.1	52.6	15.8	16.4	15.2	17.4	11.0	67	81	89	9.2	11.6	11.3	.....
30	53.0	52.6	52.1	14.3	15.6	16.4	18.0	12.5	89	89	79	10.0	12.1	10.7	.....
31	51.7	50.2	50.1	14.4	17.0	16.8	17.8	12.2	89	81	80	10.6	11.6	11.5	.....
Media.	54.5	54.1	54.1	14.6	17.6	14.9	19.1	11.9	82	76	81	10.2	11.5	10.3	1.3



## ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	49.8	49.2	52.0	13.8	18.9	15.2	19.8	12.0	91	64	78	10.7	10.4	10.0	.....
2	51.3	50.9	51.1	13.4	15.4	14.8	17.4	11.8	88	83	80	9.9	10.9	10.1	.....
3	50.1	50.9	55.0	17.2	15.2	13.8	19.2	12.0	72	87	69	11.0	11.2	8.1	.....
4	48.7	50.8	50.5	14.0	17.0	14.0	17.2	9.2	98	98	69	11.8	14.3	8.1	.....
5	52.4	53.0	52.3	14.4	15.2	14.2	16.2	9.8	76	78	67	9.1	10.0	8.0	.....
6	52.4	51.7	52.3	12.5	15.7	13.0	15.8	10.4	86	76	84	9.7	9.8	9.6	.....
7	53.7	54.2	54.8	12.8	13.6	14.0	16.8	12.0	81	79	78	8.8	10.7	9.3	.....
8	57.0	55.7	55.3	13.4	16.8	14.5	17.8	12.2	86	80	70	9.7	11.5	8.8	.....
9	54.8	52.7	52.6	12.3	16.1	16.0	18.8	9.9	81	77	79	8.8	10.6	10.7	.....
10	52.5	52.2	51.3	15.8	19.6	14.4	20.0	11.6	75	65	78	10.5	11.2	10.0	.....
11	52.4	51.9	52.4	12.9	15.2	14.2	16.8	11.0	93	96	95	10.1	12.5	11.7	.....
12	53.4	52.6	53.3	13.5	14.5	14.1	15.8	11.2	78	81	63	9.3	10.8	7.7	.....
13	52.8	52.7	54.3	13.9	13.9	12.6	16.6	....	67	84	74	8.0	9.6	7.8	.....
14	54.3	54.2	53.3	14.1	15.8	14.3	18.5	10.9	55	71	76	6.6	9.5	9.1	.....
15	54.4	54.4	54.5	11.6	15.8	13.2	16.0	10.2	83	67	71	8.3	9.2	8.2	.....
16	54.8	54.3	54.7	14.6	16.1	13.0	16.6	11.8	76	79	70	9.8	10.7	7.6	.....
17	53.7	51.3	50.3	13.4	17.0	15.2	17.4	10.0	71	70	68	8.2	10.1	8.6	.....
18	51.6	51.1	52.1	20.8	16.0	13.0	25.4	12.6	40	79	95	7.5	10.7	10.9	.....
19	52.7	52.7	52.1	11.8	15.2	12.0	15.6	3.6	98	85	98	10.3	11.1	10.3	.....
20	51.7	52.0	52.5	12.1	13.8	11.4	14.0	4.2	98	89	98	10.3	10.6	9.7	.....
21	52.2	54.0	53.0	11.3	13.6	13.4	14.0	9.2	98	89	89	9.7	10.6	10.6	.....
22	53.2	53.1	53.6	11.6	15.4	13.6	16.6	8.2	95	83	73	9.6	10.9	8.3	.....
23	53.3	53.5	53.7	14.6	16.6	13.2	17.6	11.2	87	80	98	11.2	11.5	11.0	.....
24	54.2	53.9	53.2	11.8	15.8	13.6	17.0	10.6	95	81	80	10.2	10.8	9.4	.....
25	51.8	50.6	51.2	12.4	13.7	14.6	16.2	12.2	93	87	78	10.1	11.2	10.0	.....
26	51.3	50.5	51.1	14.4	17.7	13.0	21.3	5.1	80	74	98	10.1	11.1	11.0	.....
27	51.6	52.4	53.5	12.9	15.4	14.0	16.0	9.8	93	91	93	10.1	12.2	10.8	.....
28	52.5	53.8	54.3	15.8	18.6	16.2	19.2	10.4	87	75	89	12.0	12.0	11.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	52.6	52.5	52.8	13.6	15.8	13.8	17.4	10.2	82	80	80	9.6	10.9	9.5	.....



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m./m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	53.0	52.5	53.1	15.6	15.3	14.8	20.0	14.2	89	96	96	12.1	12.5	12.5	.....
2	52.6	52.4	51.7	16.2	16.2	15.3	19.2	14.9	85	91	100	11.8	12.2	11.7	11.9
3	45.8	43.8	43.8	14.8	14.8	13.4	15.6	12.2	98	100	98	12.6	12.7	11.0	49.0
4	45.4	47.4	47.5	16.8	16.8	15.9	17.7	11.8	78	85	87	11.4	11.8	10.9	4.0
5	47.9	49.9	51.1	14.4	15.2	13.8	16.5	12.0	100	98	95	12.7	12.6	11.7	11.5
6	53.9	55.5	56.5	14.0	15.9	14.3	17.6	11.8	98	81	84	11.8	12.1	10.3	.....
7	56.1	55.0	56.4	12.6	15.2	14.0	17.2	12.2	86	93	76	9.7	12.3	9.1	.....
8	54.2	51.9	50.2	13.4	18.4	16.4	19.2	10.8	80	64	80	9.4	10.4	11.5	.....
9	49.5	50.3	51.8	14.8	18.4	15.6	19.4	10.4	98	78	96	12.6	12.2	12.5	.....
10	52.9	53.9	55.0	14.8	16.4	15.3	18.0	10.0	98	85	83	12.6	11.8	10.9	.....
11	55.0	55.1	55.6	14.6	16.0	15.0	17.2	11.8	76	83	78	9.8	11.7	10.0	.....
12	55.6	54.9	54.7	14.2	15.2	15.2	18.2	11.2	80	83	76	10.1	10.9	9.8	.....
13	55.0	53.4	53.3	15.0	16.0	13.8	19.0	12.8	93	81	85	10.9	11.6	11.1	.....
14	52.9	53.5	53.8	14.8	17.2	14.6	19.0	12.2	85	80	93	11.1	11.5	11.5	.....
15	54.8	55.3	56.8	16.4	16.2	15.0	19.2	10.0	85	92	98	11.8	13.0	12.6	.....
16	56.9	57.2	56.1	15.0	16.4	14.8	19.0	13.0	96	87	87	11.5	12.0	11.2	.....
17	58.0	57.6	56.9	14.8	18.2	16.4	19.2	13.0	94	80	94	10.3	12.3	13.2	.....
18	54.8	53.6	53.8	16.0	18.4	15.8	19.4	12.8	96	92	98	13.3	14.9	13.4	.....
19	53.6	52.8	54.3	16.4	.....	14.6	19.2	11.4	98	95	93	13.4	10.2	11.5	.....
20	58.8	58.8	59.2	14.4	17.5	13.8	19.0	13.0	78	63	80	9.3	9.6	9.4	2.5
21	58.1	59.5	59.3	11.8	14.0	13.4	16.8	.....	81	84	82	8.8	10.3	9.5	.....
22	57.1	56.5	56.3	12.1	16.6	14.0	17.0	9.8	86	80	78	9.1	11.5	9.3	.....
23	56.2	57.7	57.6	14.2	16.4	15.4	17.1	11.2	78	79	91	9.3	10.7	12.2	.....
24	59.4	53.8	54.0	15.8	16.8	14.6	18.8	10.4	87	85	87	12.0	11.8	11.2	.....
25	53.2	53.9	55.0	11.9	16.0	14.0	16.8	10.2	98	83	93	10.3	10.9	10.8	.....
26	55.1	56.6	54.7	13.8	15.0	14.6	15.9	12.8	93	91	95	10.8	11.4	11.7	.....
27	55.4	53.6	55.9	14.4	15.0	14.0	17.4	11.8	95	87	82	11.7	12.0	9.5	.....
28	56.9	57.0	57.2	13.4	16.4	13.8	16.8	11.0	82	81	84	9.5	11.6	9.6	.....
29	56.2	55.3	55.8	15.4	12.4	15.4	17.9	11.2	75	86	89	9.7	9.1	11.3	.....
30	54.7	53.8	53.3	14.1	17.2	14.0	17.4	11.2	89	90	91	11.3	12.9	10.7	.....
31	53.0	53.9	53.7	13.2	15.0	14.6	16.6	11.2	82	93	87	9.5	11.5	11.2	.....
Media.	54.2	54.0	54.3	14.4	16.0	14.6	18.0	11.4	88	85	88	10.9	11.6	11.0	78.9

## DE PUNTA TUMBES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NE	1	NW	2	NW	1	Scu-10	FX-8	Nebina de 2.15 a 3.55 pm.	
2	"	1	N	3	NE	3	" 9	Scu-10	N-10	
3	N	3	"	5	N	5	N-10	N-10	" 10	
4	"	5	"	3	"	3	FX-10	" 10	" 10	
5	"	4	NE	5	"	5	—10	Scu-10	—10	
6	W	2	SW	1	SW	2	—10	Ccu-4	—0	
7	S	1	W	3	S	2	C-1	—0	C-2	
8	SE	1	SW	2	W	3	AS-2	C-3	—0	
9	SW	2	WSW	1	SW	1	CS-2	S-1	—0	
10	"	1	SW	1	"	1	—0	CuN-10	Scu-6	
11	—	0	"	2	"	2	AS-8	FX-8	—0	
12	S	1	"	3	"	1	CS-7	" 10	CS-8	
13	—	0	"	2	W	2	C-6	C-2	Ccu-7	
14	S	1	"	1	—	0	—0	" 2	C-1	
15	E	1	W	1	SW	1	Scu-8	CuN-10	Fcu-9	
16	—	0	"	3	"	2	CS-3	Cu-4	S-1	
17	SW	1	"	1	—	0	FX-10	N-9	SN-10	
18	NE	1	NNW	2	—	0	—0	Scu-4	Cu-2	
19	NW	1	NW	2	SSW	2	FX-10	—0	CuN-10	
20	NE	1	SW	2	SW	2	AS-3	—0	C-2	
21	S	1	S	1	S	1	Scu-2	—0	—0	
22	"	1	W	2	"	3	—0	—0	—0	
23	—	0	SW	1	SW	1	AS-6	C-6	FX-10	
24	S	1	"	3	"	2	CS-5	—0	—0	
25	—	0	W	3	—	0	S-10	—0	—0	
26	NW	2	N	2	NE	1	CuN-10	FX-9	—10	
27	N	1	NW	1	SW	2	CS-2	CS-2	F-2	
28	SW	1	SW	2	"	3	F-3	Ccu-3	—0	
29	NE	1	"	3	W	2	FX-2	CS-2	—0	
30	SE	1	"	2	SW	2	—0	C-3	—0	
31	S	1	"	2	S	1	Fcu-10	FS-10	Scu-4	

A. M.

(26)

## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.1	55.9	57.6	14.4	17.8	14.6	18.4	11.9	87	90	98	11.2	13.8	11.8	.....
2	58.4	56.2	56.8	12.4	17.1	14.6	18.4	11.8	95	88	89	10.2	12.8	11.3	.....
3	57.2	53.6	52.7	13.8	16.6	19.2	22.0	12.0	93	92	61	10.8	13.0	10.1	.....
4	51.6	49.9	50.7	20.0	24.0	17.9	27.9	15.2	85	84	90	15.4	13.4	13.8	.....
5	51.0	51.0	53.1	16.0	14.6	13.1	20.0	11.6	87	98	93	12.0	11.8	10.8	.....
6	53.7	52.7	53.2	13.0	15.8	14.0	16.2	12.2	95	91	91	10.9	12.2	10.7	.....
7	54.7	56.2	55.8	13.0	14.4	13.6	15.0	10.8	98	91	95	11.0	11.4	10.9	.....
8	55.6	53.5	55.3	12.6	13.0	13.4	16.6	11.8	95	88	93	10.2	9.9	10.8	.....
9	54.2	53.1	53.1	12.0	13.4	13.6	16.2	12.0	95	93	93	10.2	10.8	10.8	.....
10	51.7	52.7	52.4	14.2	15.3	14.3	15.4	12.8	89	80	89	10.6	10.1	10.6	1.5
11	53.2	52.5	52.0	14.0	15.0	14.2	16.2	10.1	89	93	95	10.6	11.5	11.7	3.2
12	52.3	53.4	53.1	13.8	14.8	15.0	16.0	12.2	100	98	98	11.9	12.6	12.6	8.1
13	57.0	55.9	55.9	12.8	16.0	12.0	16.6	11.6	95	79	80	10.9	10.7	8.2	.....
14	57.3	54.9	55.5	11.4	14.6	13.8	15.2	9.3	85	63	71	8.4	7.7	8.2	.....
15	52.5	55.6	55.2	13.2	16.2	13.4	17.2	10.0	80	71	95	9.4	9.5	10.9	.....
16	53.1	52.4	51.2	13.6	14.6	14.6	15.1	12.8	95	91	95	10.9	11.4	11.7	8.6
17	50.2	52.1	54.1	14.0	15.6	14.4	16.8	5.2	98	98	98	11.8	12.6	11.8	.....
18	53.5	52.8	53.1	14.6	15.0	13.0	17.2	9.4	100	98	95	11.9	12.6	10.9	8.7
19	53.0	52.1	52.1	11.4	14.6	15.2	16.2	10.9	83	76	77	8.3	9.8	8.6	0.8
20	51.9	52.7	55.4	11.4	13.4	9.6	14.8	8.0	83	78	89	8.3	9.3	8.1	3.2
21	58.0	57.2	57.6	9.2	13.6	12.2	15.6	6.4	86	71	74	7.4	8.2	7.8	.....
22	55.6	54.7	54.3	11.4	17.8	12.0	....	9.8	71	39	52	7.1	5.8	5.5	.....
23	53.4	52.4	53.5	11.3	19.6	15.4	20.4	9.6	52	45	61	5.1	7.4	8.2	.....
24	55.3	54.8	56.2	12.8	17.2	13.5	17.5	10.9	81	80	95	8.8	11.5	10.9	.....
25	57.8	57.5	56.8	13.0	15.2	13.4	16.8	11.8	90	91	93	10.0	11.4	10.8	1.4
26	55.4	55.1	55.8	12.4	14.6	12.6	15.4	11.4	95	93	88	10.2	11.5	9.9	.....
27	57.2	56.6	57.3	11.2	14.8	13.6	15.8	10.0	80	80	93	8.2	10.1	10.8	.....
28	57.2	55.2	54.7	12.0	15.0	12.8	16.4	10.2	88	80	53	9.2	10.1	6.0	.....
29	52.3	51.7	53.4	10.8	13.6	12.0	15.2	9.0	56	80	88	5.3	9.4	9.2	.....
30	54.1	54.0	54.0	13.0	16.0	11.3	16.8	10.0	88	79	90	9.9	10.7	10.0	.....
Media.	54.6	52.2	52.6	12.5	15.1	13.3	16.6	10.3	77.8	82.6	84.4	9.5	10.4	9.7	35.5

## DE PUNTA TUMBES

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1										
2	SW	0	SW	2	W	1	—0	—0	—0	
3	SW	1	W	1	SW	2	—10	AS-6	—0	
4	SE	1	"	3	"	3	—0	—0	—0	
5	SE	1	"	3	"	3	—0	—0	—0	
6	—	0	N	1	NE	1	C-5	CuN-10	—0	
7	N	1	"	1	—	0	FN-10	FN-10	—10	
8	NE	1	NW	1	—	0	—10	—10	FN-10	
9	SW	1	NNW	1	NW	1	Scu-10	CuN-10	» 10	
10	—	0	N	2	N	2	—10	FN-10	—10	
11	NNE	2	NW	2	NW	2	CuN-10	Acu-10	—10	
12	NE	3	NE	1	NE	1	FN-10	FN-10	FN-10	
13	—	0	N	2	NW	3	N-10	Scu-10	CuN-10	
14	—	0	W	1	SW	2	C-2	—0	—0	
15	—	0	"	1	"	2	—0	C-4	—0	
16	—	0	"	1	"	1	C-2	CX-2	Acu-6	
17	N	1	N	3	N	3	CuN-9	CuN-10	—0	
18	W	1	W	1	NW	1	N-10	FN-10	N-10	
19	—	1	"	2	"	1	» 10	C-4	» 10	
20	—	1	"	1	W	3	CuN-7	Scu-6	CuN-10	
21	SE	1	"	1	SW	1	N-10	» 6	N-10	
22	SE	1	"	1	"	1	Cu-2	Ccu-2	—0	
23	SE	3	SE	1	"	3	—0	—0	—0	
24	NE	1	N	1	NE	1	—0	—0	—0	
25	—	1	"	1	—	0	CuN-10	—0	Scu-10	
26	—	0	W	2	"	2	N-4	CX-8	—10	
27	—	0	SW	1	—	0	CuN-10	» 8	—0	
28	SE	1	SW	1	—	0	CX-4	—0	N-8	
29	—	2	"	2	SE	2	FN-6	CX-4	—0	
30	SW	2	N	1	NE	2	CX-7	» 5	S-6	
							Cen-6	Cu-4	» 6	

Nebllina de 7.30 a 11 am.

Id. de 9.30 am, a 1.25 pm.

Id. de 3.10 am, a 8.20 pm.

Id. de 12 pm, a 6.35 am.

Id. de 3.45 am, a 12 m.

Lluvia de 7.10 a 8 am.

Id. de 2.30 am, a 3.20 pm.

Id. de 3.30 a 5.55 am, y neb, de 8 pm, a 12 am.

Id. de 9.00 pm, a 12 am, y neblina de 12 pm,

a 10.30 am.

Chubascos a las 10.20 pm.

Lluvia de 8 a 10 am.

Id. de 12 m, a 4.45 am.



## ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	53.2	53.3	54.0	11.8	14.4	12.8	15.5	10.0	83	84	90	8.3	10.3	10.0	.....
2	53.1	52.5	52.5	11.4	14.4	12.8	16.4	10.4	98	86	90	9.7	10.4	10.0	.....
3	51.7	51.3	50.9	12.8	14.8	13.2	16.8	10.8	56	87	90	9.7	11.2	10.0	.....
4	48.2	47.5	45.5	13.2	15.0	14.0	16.0	9.8	86	82	86	9.7	10.2	10.4	4.2
5	45.4	52.9	55.5	14.8	15.0	14.2	15.4	5.0	95	96	98	11.7	12.5	11.8	.....
6	51.8	51.7	50.4	14.4	14.6	14.4	14.6	7.6	100	100	98	11.9	12.7	11.8	27.1
7	50.1	50.7	51.8	14.6	14.4	12.8	16.6	12.2	91	98	98	11.4	11.8	11.0	14.0
8	54.9	56.9	58.1	14.0	16.4	13.4	16.8	11.8	95	79	98	11.7	10.7	11.0	.....
9	55.2	54.1	53.1	11.2	15.6	14.8	15.8	10.2	87	76	52	8.6	9.8	6.4	.....
10	52.3	52.4	54.0	15.0	19.8	14.0	20.5	12.0	52	54	82	6.4	9.5	9.5	.....
11	54.8	55.1	55.9	14.6	11.4	10.4	15.6	10.0	72	100	97	8.9	9.8	9.0	.....
12	54.2	53.7	55.3	10.4	13.4	12.0	14.0	10.2	97	88	98	9.0	9.4	10.3	.....
13	53.1	51.4	52.3	12.2	14.6	14.0	15.6	11.8	95	72	80	10.2	8.9	9.4	4.5
14	53.3	52.5	53.3	14.0	16.4	13.8	17.0	11.2	97	89	98	11.7	12.1	11.8	.....
15	53.2	50.0	49.3	12.2	16.4	13.4	16.8	6.8	93	75	93	9.4	10.5	10.8	1.0
16	44.6	42.7	46.7	13.6	15.0	15.0	16.2	10.2	95	98	85	10.9	12.6	11.1	4.2
17	45.4	52.7	54.1	14.8	15.8	15.0	16.2	11.2	95	93	98	11.7	12.3	12.6	4.8
18	46.1	48.0	49.3	12.6	14.8	12.0	15.4	11.2	93	78	98	10.1	9.3	10.3	3.1
19	48.8	46.7	44.9	12.4	14.2	10.6	15.0	10.2	93	80	95	10.1	9.4	8.9	11.7
20	50.7	52.0	52.0	11.0	12.4	13.4	15.0	10.0	87	76	75	8.6	8.0	8.5	6.0
21	50.8	52.1	52.3	12.2	13.0	11.4	15.4	10.0	100	93	83	10.5	10.8	8.3	6.0
22	52.4	55.6	58.7	12.2	12.8	10.4	16.2	7.0	93	77	62	8.8	8.6	5.7	.....
23	60.8	60.4	62.1	7.8	12.2	8.0	13.6	4.2	66	56	59	5.1	5.7	4.7	.....
24	62.3	61.3	60.9	6.4	12.2	11.6	13.4	4.0	76	63	80	5.6	6.6	8.2	.....
25	58.5	56.7	56.7	6.0	11.4	9.0	13.4	4.0	75	80	73	5.1	8.2	6.3	.....
26	56.7	53.8	55.2	8.6	12.4	11.2	13.6	6.4	73	72	73	6.3	7.7	7.3	.....
27	54.7	54.6	55.8	12.8	10.2	9.8	13.0	7.0	83	76	84	8.9	6.9	7.9	.....
28	52.3	49.5	48.7	9.6	10.0	10.4	11.0	7.8	82	92	97	7.2	8.2	9.0	22.1
29	48.2	50.9	52.0	10.2	12.8	11.6	13.8	9.4	97	95	95	9.0	10.2	9.6	.....
30	55.8	55.3	57.5	11.2	13.4	11.0	14.0	9.2	83	82	87	8.3	9.5	8.6	.....
31	57.6	56.0	55.7	10.8	13.0	11.8	14.0	9.0	80	79	86	7.6	8.7	9.1	.....
Media.	52.5	52.7	53.3	11.8	13.9	12.3	15.2	9.0	79	76	86	9.1	8.7	9.3	108.7

## DE PUNTA TUMBES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	S	2	—	0	AS-5	—0	S-3	
2	W	1	NE	2	NE	2	CuN-10	CuN-10	—0	
3	NE	2	N	2	NW	2	FS-8	C-7	Scu-4	
4	"	5	NNE	5	NNE	5	—0	—10	—10	
5	NNE	5	N	4	N	3	—10	CuN-10	CuN-10	
6	NE	2	"	1	NE	1	.....	.....	.....	Lluvia de 6.15 a 7.40 pm. y neb. de 8 pm. a 1.10 am.
7	N	3	"	2	N	1	CuN-10	SN-10	N-10	Id. de 1.30 am. a 11 pm.
8	"	1	"	0	—	0	Cu-4	Cu-3	FS-4	Id. de 3 a 9 am.
9	SE	2	SW	1	S	1	—0	AS-4	S-2	
10	"	1	—	0	E	1	AS-10	" 4	" 3	
11	SW	1	—	0	—	0	CS-3	.....	—10	Neb. de 8 am. a 1.10 pm.
12	"	1	NW	2	—	0	.....	FS-9	CuN-10	Id. de 5 am. a 2 pm.
13	—	0	SE	2	SE	1	CuN-10	CuN-8	—10	
14	—	0	—	0	NW	1	—0	C-4	.....	Id. de 7 a 9.50 am.
15	S	2	NE	1	SE	2	CS-6	CZ-8	Acu-10	Lluvia de 4 a 9 am.
16	NE	5	N	4	N	4	N-10	N-10	N-8	Id. de 3.30 am. a 8 pm.
17	"	5	NW	3	"	3	" 10	Cen-6	CuN-10	Id. de 2 a 5 am.
18	W	3	W	2	NW	3	—0	CuN-9	" 10	Id. de 12 m. a 6 pm. Temp. eléct. a 12 pm.
19	NW	1	SE	1	NE	2	CuN-10	" 10	—10	Chubascos de 3 a 9 am.
20	—	0	NE	1	"	3	" 5	" 6	N-10	Lluvia de 3 a 10 am.
21	W	2	SE	1	"	3	N-10	N-10	" 8	Id. de 3 pm. a 1 am. Temp. eléct. a 9 pm.
22	N	2	NW	2	NW	2	" 10	Cu-3	" 3	Id. de 2 a 9 am.
23	SE	1	S	1	SE	1	Scu-2	—0	CS-5	
24	"	1	E	1	S	2	—0	—0	—0	
25	"	2	S	1	S	1	C-2	C-2	—0	
26	"	2	W	2	SE	2	CuN-9	" 6	—0	
27	E	2	NE	2	NE	2	—10	Cen-4	N-6	
28	"	2	—	2	"	2	—10	—10	—10	
29	"	2	—	2	SE	2	N-10	N-10	N-10	Id. de 10.45 a 4.10 am.
30	—	0	S	1	S	1	—10	Acu-8	—0	
31	SE	1	SE	1	SE	1	Fen-8	Cen-8	—10	

## ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUBIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	53.9	52.7	52.8	12.6	13.6	13.2	15.2	8.8	86	93	100	9.1	10.8	11.2	.....
2	52.7	51.4	53.3	13.0	13.8	13.8	15.0	9.2	100	98	95	11.2	11.8	10.9	.....
3	50.7	49.1	49.7	13.8	13.8	14.0	14.8	10.2	98	100	100	11.8	11.2	11.9	.....
4	49.3	50.1	52.6	13.8	14.0	13.8	14.6	9.4	98	98	93	11.8	11.8	10.8	.....
5	54.7	56.0	50.1	12.8	12.2	12.0	15.0	4.4	70	63	82	7.6	6.6	7.7	.....
6	53.7	53.4	52.0	6.2	10.2	10.0	12.6	5.0	82	79	82	5.8	7.1	7.7	4.8
7	48.2	48.2	48.4	10.4	13.8	12.6	14.0	5.2	97	86	83	9.0	10.4	8.9	12.5
8	54.3	53.4	53.5	12.2	15.0	13.2	15.4	10.0	90	89	98	9.3	11.3	11.0	1.0
9	51.9	50.1	49.2	12.8	13.6	13.4	14.8	11.0	95	86	95	10.2	9.7	10.9	13.5
10	46.3	46.0	45.8	12.8	14.8	12.6	15.0	10.4	93	91	93	10.1	11.4	10.1	24.5
11	47.2	49.4	55.0	12.6	12.6	12.2	14.4	8.8	93	78	81	10.1	9.3	8.8	14.0
12	60.3	61.3	63.6	8.2	9.8	7.0	12.0	1.3	89	79	80	7.0	7.1	6.2	.....
13	63.2	59.3	55.1	5.0	10.4	8.2	14.8	3.8	78	59	59	5.3	6.4	4.7	.....
14	52.1	50.6	52.0	9.0	12.2	11.0	15.0	4.0	88	83	90	6.5	8.9	8.7	.....
15	51.4	50.4	49.4	10.4	13.0	12.6	14.8	5.2	95	84	93	8.9	9.6	10.1	11.4
16	46.3	54.6	43.6	12.6	13.4	13.2	14.4	9.2	95	98	95	10.2	11.0	10.9	1.5
17	46.6	44.1	42.7	13.8	13.8	14.0	15.8	6.8	86	100	100	10.4	11.9	11.9	7.8
18	46.0	50.7	57.0	13.6	11.4	9.0	15.0	1.0	91	95	69	10.7	9.6	7.0	2.4
19	61.2	61.9	61.9	6.6	11.4	7.2	13.0	2.6	76	61	57	5.6	6.1	4.3	.....
20	60.1	57.6	55.7	4.6	11.4	7.6	12.0	2.8	77	61	75	6.0	6.1	5.9	.....
21	53.5	52.2	51.4	7.0	11.8	9.2	14.0	2.2	71	69	65	5.3	7.0	5.4	.....
22	51.5	50.6	51.3	7.4	11.4	11.8	12.4	4.0	83	87	80	6.3	8.6	8.2	.....
23	51.6	52.1	51.5	11.8	12.8	12.4	13.8	7.0	95	90	95	9.6	10.0	10.2	2.0
24	48.1	47.9	51.9	12.2	12.6	12.4	15.0	7.6	100	100	95	10.5	11.2	10.2	11.2
25	53.1	51.1	51.6	11.4	13.4	11.4	14.8	7.4	93	93	98	9.4	10.8	9.7	.....
26	49.0	45.4	42.1	13.0	12.0	12.4	14.0	5.0	73	90	93	8.3	9.3	10.1	3.5
27	51.6	52.5	53.8	12.4	14.6	13.2	15.0	8.6	88	82	95	9.2	10.2	10.9	1.0
28	49.6	47.5	47.5	13.2	12.2	12.2	13.8	6.4	93	98	98	10.8	10.3	10.3	3.5
29	49.9	51.1	53.3	11.8	12.8	10.2	13.8	6.0	90	79	76	9.3	8.7	6.9	2.5
30	56.3	57.5	57.9	6.4	11.6	11.0	12.6	4.0	79	67	79	5.7	6.9	7.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	50.4	50.2	50.2	10.4	12.2	11.1	14.2	6.2	78	72	74	8.0	9.7	8.7	117.1

## DE PUNTA TUMBES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NE	2	—	0	—	0	Cen-6	—10	—10	Nebulna de 4.30 pm. a 12 m.
2	"	1	NE	1	NE	2	—10	.....	—10	Id. de 12 a 4.55 pm. y lluvia de 8.15 a 9.25 am.
3	"	2	N	3	N	3	—10	N-10	N-10	Lluvia de 12 m. a 12 pm.
4	NW	2	S	2	"	2	CuN-10	—0	—10	Id. de 8.30 a 9 am.
5	NE	2	NW	2	NW	1	Cu-6	Cu-6	Cu-8	Id. de 10 a 12 m.
6	SE	2	—	0	—	0	Seu-6	—10	N-10	Id. de 1 am. a 2 pm.
7	NE	3	NW	4	W	2	N-10	CuN-9	—10	Id. de 3 a 6 pm.
8	—	0	N	2	NW	1	—10	Seu-8	N-10	Id. de 7 pm. a 12 m.
9	N	2	"	1	NE	2	N-10	CS-10	AS-9	Id. de 11.40 a 3 pm.
10	NW	4	"	4	N	5	—10	AS-10	N-10	Id. de 2 am. a 5.20 pm. y temp. eléctrica de
11	N	5	W	4	NW	3	—10	FX-10	" 10	de 8 a 8.30 pm.
12	SW	2	SW	1	W	1	N-6	Seu-7	—0	Id. de 9 a 1 am. y tempestad eléctrica de 2.30
13	SE	2	SE	1	SE	2	C-2	S-1	—0	a 3 am.
14	—	0	SW	2	S	2	FX-10	" 2	Seu-10	
15	E	1	N	1	N	3	—10	AS-10	S-10	
16	N	3	NW	2	NW	3	N-10	—10	—10	Id. de 3.30 am. a 7.40 pm.
17	"	3	N	3	N	3	Seu-6	—10	N-10	Id. de 9 pm a 12 am. y neb. de 12 m. a 2.30 pm.
18	W	3	W	2	SW	2	N-4	Seu-8	CS-5	Id. de 8.30 am. a 1.30 pm. y neblina de 2.30 a
19	S	1	S	2	SE	1	CS-5	C-2	—0	3.30 pm.
20	"	2	"	2	SW	1	—0	—0	—0	
21	"	1	"	1	NE	2	—0	CS-4	—0	
22	NE	2	N	1	NW	2	CS-7	—10	—10	
23	N	3	"	3	N	3	—10	—10	—10	
24	"	4	NW	4	NW	2	N-10	—10	N-4	Id. de 9 am. a 4 pm.
25	NE	2	"	1	NE	3	—10	Acu-9	—10	Id. de 10 am. a 5 pm. y neb. de 6.25 a 12 am.
26	N	3	N	3	N	4	FN-10	—10	—10	
27	NW	3	NW	4	NW	4	N-2	C-3	N-10	Id. de 6 pm. a 12 am. y temp. eléc. 6.30 pm.
28	N	4	N	4	N	4	—10	—10	—10	
29	W	2	W	2	W	3	N-10	Seu-7	—0	Id. de 12 a 4 am.
30	—	0	S	2	S	2	—0	Ccu-2	Ccu-4	Id. de 5 a 7.30 am. y neb. de 12 a 3.45 am.

## ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUBVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.0	58.7	58.9	10.8	11.0	9.2	13.8	6.0	84	52	59	7.9	5.1	6.4	.....
2	52.9	50.7	50.2	6.8	10.4	9.6	12.6	4.0	88	89	86	6.1	8.1	8.0	5.0
3	54.2	53.2	53.4	11.4	11.0	12.0	12.8	5.8	95	90	97	9.6	9.3	9.0	12.2
4	53.0	53.0	53.4	11.0	10.0	9.8	12.5	5.8	95	97	89	9.6	9.0	8.1	2.3
5	55.0	55.8	56.7	9.0	10.6	9.0	11.0	5.0	89	95	97	8.1	8.9	7.9	3.5
6	57.1	56.1	53.4	8.0	12.0	11.8	12.8	3.8	94	98	98	7.3	10.3	10.3	22.8
7	53.6	54.3	57.0	11.4	13.4	11.2	13.8	5.8	98	95	90	9.7	10.9	8.7	3.1
8	60.0	59.8	60.1	11.2	12.8	11.0	13.4	7.0	90	83	85	8.7	8.9	8.4	2.5
9	58.1	55.8	54.4	10.6	10.8	13.0	13.4	6.0	93	100	100	8.8	9.2	11.2	16.0
10	57.8	56.5	54.3	9.8	11.8	10.2	14.0	6.4	95	93	84	8.3	9.4	7.9	.....
11	54.5	52.2	51.0	8.8	11.8	9.0	12.4	4.8	84	78	84	7.3	8.1	7.3	.....
12	47.3	44.2	43.9	9.2	12.6	12.4	12.8	4.0	94	93	100	7.8	10.1	10.5	4.0
13	42.9	44.9	46.2	11.8	10.0	10.0	14.5	7.0	93	97	89	9.4	9.0	8.1	11.3
14	49.0	49.6	46.2	10.6	12.2	11.0	14.0	8.0	97	82	95	9.0	9.5	9.6	11.5
15	54.6	57.2	58.7	10.4	11.0	11.2	15.0	10.0	97	98	93	9.0	9.7	9.4	1.0
16	60.3	59.7	60.3	9.2	13.0	8.8	13.5	5.2	86	70	86	7.4	7.6	8.0	.....
17	58.1	56.1	54.8	6.8	10.2	10.0	12.0	2.2	79	95	84	5.7	8.9	7.9	.....
18	55.2	54.1	55.4	8.2	14.2	13.2	17.2	3.8	97	91	88	7.9	10.7	9.9	.....
19	54.1	54.0	54.2	11.2	12.2	12.8	17.8	6.6	98	98	100	9.7	10.3	11.2	.....
20	53.6	52.3	52.8	11.0	14.6	11.4	15.2	6.4	90	80	90	8.7	9.4	7.3	.....
21	54.7	56.1	57.2	11.0	15.4	10.4	16.4	6.6	93	91	97	8.8	12.2	9.0	.....
22	55.9	53.6	55.4	9.0	12.2	10.2	12.8	4.4	95	95	97	8.3	10.2	9.0	.....
23	53.5	52.2	55.2	7.8	12.2	8.4	13.6	5.4	91	95	94	7.1	10.2	7.8	.....
24	52.2	52.0	52.5	12.4	12.8	12.8	13.2	4.2	95	98	98	10.2	10.0	11.0	3.1
25	48.6	45.3	41.5	12.2	13.4	13.2	14.0	8.4	98	91	90	10.3	10.7	10.0	3.5
26	42.9	42.2	45.3	12.0	12.2	12.0	15.2	8.2	93	95	90	9.4	10.2	9.3	2.2
27	46.8	45.1	49.6	13.0	11.0	12.0	14.2	6.2	93	98	90	10.1	9.7	9.3	14.0
28	53.9	55.3	55.9	10.8	13.6	10.0	15.0	5.4	90	82	92	8.7	9.5	8.2	2.5
29	52.9	47.1	41.5	10.2	11.8	11.0	14.0	4.0	95	88	93	8.9	9.9	8.8	2.5
30	44.9	45.5	51.0	10.4	11.0	12.8	14.2	6.8	97	85	88	9.0	8.4	9.9	7.7
31	50.8	51.6	51.3	7.4	10.2	12.6	13.8	6.2	97	97	86	7.4	9.0	9.1	.....
Media	53.1	52.4	52.8	10.4	11.9	11.0	14.3	5.6	92	89	89	8.6	9.4	8.9	130.7

DE PUNTA TUMBES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	1	E	1	NE	2	—0	—10	N-8	
2	NE	1	NE	2	N	2	Scu-10	Cu-8	—10	Lluvia de 5.40 a 11 pm.
3	N	3	N	2	N	2	—10	N-10	N-6	Id. de 6 a 8.30 am, y temp. eléct. 7.35 pm.
4	E	1	;	1	NE	2	N-9	;	N-4	Id. de 2 pm, a 3.5 am.
5	E	1	;	1	NE	1	N-10	Cu-6	—0	Id. de 8.35 a 11.30 am.
6	E	2	;	1	NE	3	Nen-8	—10	—10	Id. de 7 pm, a 12 m.
7	NW	1	NW	2	NW	3	N-10	N-10	Cx-2	Id. a intervalos de 12 a 8 pm.
8	;	1	;	1	;	1	Cu-8	Cx-6	;	Id. de 8 a 11 pm.
9	N	3	N	3	;	3	—10	—10	N-10	Id. de 5 a 9 pm.
10	S	1	NW	1	;	0	Cx-10	Nen-10	—10	
11	SE	1	;	2	NE	1	Cu-4	C-3	—10	
12	E	2	N	2	NE	2	—10	—10	N-10	Id. de 6.30 a 9.25 pm, y neblina 1.20 am.
13	NW	3	N	1	;	0	N-10	N-10	—10	Id. a intervalos.
14	N	3	;	2	NW	3	;	Nen-9	N-10	Id. de 3 am, a 7.40 pm, Temb. duró 6" de E W.
15	W	3	;	1	W	2	—10	—10	—10	Id. de 4.25 a 8 am.
16	SE	3	SE	1	;	1	Cu-4	—0	—0	
17	N	1	N	2	;	2	Cx-4	Cen-4	C-4	
18	;	2	;	2	;	3	—0	—0	—0	
19	SE	4	SE	3	SE	3	—0	—0	—0	
20	—	0	—	0	N	1	—0	Cu-6	Fen-3	
21	E	2	NE	1	NW	1	—0	—0	—0	
22	S	1	NW	1	;	1	—0	Cx-6	CuN-10	
23	;	1	N	1	SE	1	C-3	—0	—0	
24	N	3	N	4	N	3	N-10	N-10	—10	Id. de 11.10 am a 1 pm.
25	;	3	;	3	;	3	—10	—10	—10	Id. de 9 am, a 11.50 pm, huracan de N, duró 20"
26	;	4	;	3	NW	3	—10	—10	—10	Id. con temp. eléct. de 8.45 am, a 11.2 pm.
27	NW	3	NW	2	;	3	N-10	N-10	N-2	Id. Id. de 10.20 am, a 8 pm.
28	;	1	;	1	;	2	Scu-5	Cu-4	C-5	Id. de 6.30 am.
29	NE	1	NE	2	NE	3	C-4	N-10	—10	Id. de 6.15 pm, a 12 am.
30	;	1	NW	3	;	2	CuN-10	Cu-10	—10	Id. de 12 am, a 11.30 pm, y temp. eléctrica.
31	NW	2	;	2	NW	1	—10	—10	—10	

## ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLOVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.7	55.8	57.9	9.0	10.2	10.0	12.2	4.6	97	97	94	8.5	9.0	9.0	.....
2	61.3	60.9	61.5	7.6	12.2	9.6	12.4	5.8	78	93	84	6.5	9.4	7.3	.....
3	61.8	63.2	64.7	6.2	10.4	9.0	11.0	4.0	97	95	89	6.9	8.9	7.5	.....
4	63.1	62.5	62.3	9.0	11.8	10.0	12.2	6.0	89	83	92	7.5	8.3	8.2	.....
5	59.3	57.0	57.1	11.6	13.8	11.4	14.9	6.8	98	95	100	9.7	10.9	9.8	.....
6	58.2	58.4	58.5	11.4	12.4	11.2	12.8	7.0	98	90	90	9.7	10.0	8.7	.....
7	59.9	57.2	58.0	8.4	13.0	10.6	18.2	6.0	89	86	97	7.5	9.7	9.0	.....
8	55.2	55.1	53.0	10.2	13.2	11.6	14.2	6.0	97	86	98	9.0	9.7	9.7	2.3
9	51.1	51.9	55.0	11.2	12.4	12.0	14.8	5.0	98	74	88	9.7	7.8	9.2	.....
10	59.5	60.7	62.5	8.0	11.2	7.2	13.4	3.2	86	71	83	6.9	7.1	6.3	.....
11	58.6	56.7	55.6	6.4	13.0	10.0	16.0	2.8	91	88	89	6.6	9.9	8.1	.....
12	53.1	52.6	56.8	8.8	12.4	10.0	13.6	5.2	86	95	95	7.4	10.2	8.9	.....
13	54.0	53.5	55.0	10.2	11.2	8.2	12.4	5.0	97	98	97	9.0	9.7	7.9	22.0
14	58.5	57.5	57.7	9.6	11.2	9.8	13.4	5.0	97	87	64	8.5	8.6	5.8	.....
15	57.6	55.6	52.7	10.0	12.0	10.0	12.8	5.2	92	74	76	8.2	7.8	8.0	14.5
16	51.4	49.5	45.9	10.4	12.2	12.2	13.0	6.8	95	95	95	8.9	10.2	10.2	8.0
17	42.7	44.3	48.8	11.8	12.2	10.4	13.2	6.4	70	74	82	8.0	7.8	7.7	8.5
18	56.0	59.5	58.4	8.2	10.4	10.0	13.6	4.4	97	95	95	7.9	8.9	8.9	.....
19	61.6	58.9	60.2	9.8	9.4	7.8	10.6	3.0	59	86	86	4.7	7.4	6.9	.....
20	64.3	63.0	61.7	6.4	10.2	7.2	10.4	6.0	94	62	83	6.8	5.7	6.3	.....
21	61.3	59.3	59.8	7.2	11.2	10.0	11.8	2.2	66	77	92	5.1	7.5	8.2	.....
22	60.1	58.4	58.5	10.2	13.0	11.2	13.2	5.0	95	93	87	8.9	10.1	8.6	.....
23	57.1	55.5	56.6	10.4	12.4	10.2	12.8	6.2	97	88	95	9.0	9.2	8.9	.....
24	60.6	59.0	58.6	9.0	12.0	9.4	13.2	4.2	73	74	84	6.3	7.8	7.3	.....
25	56.0	50.0	54.7	7.6	11.2	10.2	12.0	3.8	91	90	70	7.1	8.7	6.6	1.5
26	55.2	55.4	55.9	11.0	11.2	9.2	12.0	5.3	98	75	84	9.7	7.4	7.3	.....
27	57.8	58.1	60.1	8.4	10.4	9.2	11.4	4.0	94	72	66	7.8	6.7	5.9	.....
28	60.8	59.5	60.1	8.0	12.0	9.4	12.2	2.8	86	76	89	6.9	8.0	8.1	.....
29	60.2	58.9	58.8	9.8	12.6	11.2	14.2	3.4	64	77	85	5.8	7.5	8.4	.....
30	57.1	55.4	54.8	10.0	13.2	11.0	15.0	5.0	86	86	87	8.0	9.7	8.6	.....
31	53.6	50.8	51.5	10.8	13.0	11.0	15.0	6.0	80	86	87	7.6	9.7	8.6	.....
Media.	57.4	56.5	57.1	9.2	11.8	10.0	13.5	5.1	88	84	84	8.0	7.0	7.4	56.8

# DE PUNTA TUMBES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	1	NW	2	NW	3	CuN-8	CuN-8	N-6	Chubasco de 12 am. a 5 pm.
2	NE	1	W	1	W	1	—10	Cu-6	Cu-8	
3	E	1	W	1	W	1	—0	CS-4	—0	
4	"	1	—	0	—	0	Acu-5	FS-10	—10	
5	—	0	—	0	NW	1	—10	Acu-8	.....	Nebolina de 4.45 pm. a 12.30 am. Id. de 8.40 am. a 3.45 pm.
6	W	2	—	0	SW	2	—10	—10	Ceu-6	
7	SW	1	SW	1	S	1	Scu-9	Scu-6	Scu-4	
8	—	0	—	0	NW	2	—10	8	CuN-8	
9	W	2	W	2	SW	2	FS-10	CS-8	AS-9	Lluvia y neblina de 4.20 a 7.30 am.
10	S	1	SW	2	—	0	Cu-4	Cu-4	—0	
11	SE	2	W	1	SW	2	—0	C-3	Ceu-3	
12	"	1	W	1	W	2	Ccu-4	3	Fcu-8	
13	N	2	N	3	SW	1	Scu-10	—10	—10	Nebolina de 5 a 7.20 pm. Lluvia a las 9 am.
14	"	1	W	1	W	1	CuN-8	Scu-9	Acu-5	
15	"	1	NW	2	NW	3	5	Ccu-8	—10	Nebolina de 6.10 a 8.50 pm.
16	NW	1	N	3	W	3	Fcu-4	FN-10	N-10	Lluvia de 6 pm. a 12 am. Id. de 9 am. a 3 pm.
17	"	3	NW	2	W	2	N-10	CuN-10	CuN-3	
18	W	1	W	1	W	1	AS-9	Scu-4	FN-10	
19	NW	2	N	2	W	2	Scu-5	—10	S-3	
20	—	0	NE	1	W	2	—0	—0	—0	
21	W	1	SW	1	SW	2	FN-8	CS-4	—0	
22	—	0	S	1	W	1	C-9	Fcu-6	FN-6	
23	SW	1	SW	2	NW	1	FS-6	Scu-8	—0	
24	SE	1	W	2	W	1	—0	—0	—0	
25	W	1	W	2	NW	2	—0	—0	—0	
26	"	1	W	1	SW	2	—10	CuN-8	—0	Chubasco de 3.30 a 9 am.
27	—	0	SW	2	S	1	FCu-10	Acu-4	—0	
28	S	1	W	2	SW	1	—0	Cu-2	—0	
29	"	1	W	2	W	3	—0	C-4	—0	
30	SW	2	W	2	W	1	—0	—0	—0	
31	S	1	W	3	W	1	—0	—0	—0	



## ESTACION DEL FARO

SEPTIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/d.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	52.9	53.6	55.3	10.2	12.4	11.8	14.5	20	95	93	98	8.9	10.1	10.3	.....
2	53.6	52.8	52.5	11.0	13.2	11.4	14.2	7.0	93	95	98	8.8	10.9	9.7	2.0
3	52.4	52.9	54.4	11.2	11.8	11.2	13.0	7.2	98	95	98	9.7	9.6	9.7	2.0
4	54.4	56.0	57.8	11.4	12.2	10.6	13.8	8.4	98	95	93	9.7	10.2	8.8	.....
5	60.0	59.2	61.9	9.4	12.6	9.4	13.6	8.8	95	70	95	8.3	7.6	8.3	.....
6	56.5	57.3	54.7	8.8	13.4	11.2	13.7	3.7	71	73	77	6.2	8.3	7.5	.....
7	53.7	52.8	54.4	10.6	13.8	10.2	14.0	4.2	84	80	93	7.9	9.4	8.8	.....
8	50.9	55.8	56.2	10.0	10.4	10.2	11.6	5.4	84	82	97	7.3	7.7	9.0	7.0
9	55.8	55.6	58.5	10.2	9.8	9.4	11.0	5.3	97	89	89	9.0	8.1	8.1	.....
10	60.8	58.4	59.2	8.0	10.2	7.2	10.8	2.0	69	51	69	6.1	5.2	5.2	.....
11	57.3	56.2	54.8	8.2	11.0	13.4	16.4	6.4	57	57	52	4.6	6.8	5.9	.....
12	53.3	50.3	49.9	13.6	15.0	11.8	16.0	4.2	53	68	98	6.0	8.6	10.3	.....
13	48.8	48.3	48.5	11.2	13.0	11.0	14.0	4.8	90	88	98	8.7	9.9	9.7	13.0
14	49.9	49.6	50.8	10.8	11.8	12.0	12.8	3.6	90	95	100	8.7	10.2	10.5	11.0
15	50.3	48.2	51.7	11.8	13.6	10.0	14.6	3.4	98	86	97	10.3	9.7	9.0	5.6
16	58.2	59.1	60.3	9.8	12.0	9.0	13.0	5.1	84	67	76	7.8	6.9	6.4	.....
17	59.3	57.1	55.7	9.4	12.4	10.4	13.4	4.6	82	76	86	7.2	8.0	8.0	.....
18	54.7	52.8	53.0	10.2	13.4	10.8	14.2	5.3	89	93	95	8.1	10.8	8.9	.....
19	57.5	52.9	53.8	11.8	10.4	10.2	13.2	8.0	98	97	97	10.3	9.0	9.0	8.0
20	54.8	55.2	56.9	11.0	13.2	9.4	13.6	4.1	53	77	86	8.8	8.6	7.4	2.5
21	57.7	56.1	55.5	11.0	12.4	9.2	13.8	4.0	83	63	58	8.3	6.6	5.1	.....
22	53.7	54.3	53.0	9.2	12.0	11.2	15.8	2.2	66	72	87	5.9	7.7	8.6	.....
23	51.8	51.6	54.1	12.4	10.6	10.6	14.0	5.8	88	84	93	9.2	7.9	8.8	7.0
24	57.8	58.7	58.4	9.2	12.0	10.4	13.0	3.6	89	67	74	8.1	6.9	6.8	1.0
25	56.7	58.7	61.6	8.8	11.4	11.8	11.8	3.2	86	69	73	7.4	7.0	6.3	.....
26	64.9	65.1	63.5	10.8	12.4	9.8	13.0	3.4	82	66	80	7.7	7.4	8.2	.....
27	57.1	53.5	51.7	10.6	13.4	10.8	15.4	4.2	82	82	87	7.7	9.5	8.6	.....
28	52.4	51.0	52.1	10.4	12.2	11.6	13.2	5.3	90	88	93	8.7	9.2	9.4	.....
29	52.5	53.4	54.7	11.8	13.0	11.0	14.0	7.2	80	75	87	8.2	8.5	8.6	.....
30	54.3	55.1	56.0	10.8	13.2	12.6	14.4	6.4	87	84	81	8.6	9.6	8.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	55.1	54.7	55.3	10.4	12.3	10.6	13.6	4.9	83	79	83	8.0	8.5	8.3	62.1

DE PUNTA TUMBES

DE 1905:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	N	3	N	1	N	2	AS-9	FN-9	—10	Neblina de 12 pm. a 7.40 am.
2	NW	2	„	1	NE	2	FN-9	CuN-8	N-10	Lluvia de 2.30 a 6 am.
3	NNW	1	„	1	N	2	N-10	N-10	„ 10	Id. de 11.40 pm. a 7.20 am.
4	—	0	NW	1	NW	2	.....	CuN-9	—0	
5	SW	2	W	3	S	1	Fcu-8	—0	—0	
6	S	1	SW	2	SW	2	—0	—0	—0	
7	—	0	„	1	„	3	C-2	CS-6	—0	
8	—	0	„	2	„	0	FN-9	CuN-9	Sen-10	
9	N	1	SW	1	NW	1	—10	—0	AS-9	Neblina de 1.25 a 3.15 pm.
10	SE	1	„	3	SW	1	CS-2	C-3	—0	
11	„	2	„	2	SE	2	C-5	„ 6	—0	
12	„	2	—	0	SW	1	—0	CS-7	.....	Id. de 8 a 8.45 pm.
13	N	1	N	1	NE	2	FN-9	CuN-9	FN-9	Lluvia de 5.20 pm. a 8.00 am.
14	NE	2	NE	2	—	0	—10	N-10	.....	Neblina con lluvia de 8.45 a 11.00 pm.
15	„	2	N	3	N	3	—10	„ 10	FN-9	Lluvia de 12 m. a 8.00 am. y neblina de 10.30 pm. a 12 am.
16	W	1	—	0	—	0	Fcu-7	Cen-5	—0	
17	—	0	SW	1	S	1	S-2	CS-8	—0	
18	SW	1	—	0	—	0	CS-8	C-4	AS-4	
19	N	2	NW	1	NW	1	—10	.....	—10	Neblina de 11 am. a 2.30 pm.
20	W	1	SW	1	—	0	FN-8	Acu-4	N-4	Chubascos de 7.40 p. a 12 am.
21	—	0	SSW	2	SW	2	Cu-2	Fcu-3	—0	
22	SE	1	NW	1	SSW	2	Acu-8	Sen-8	FN-7	Chubascos de 8 a 8.30 pm.
23	N	3	N	2	NW	1	FN-8	FN-9	N-4	Id. de granizo de 12.50 a 1 pm.
24	NE	1	NW	2	„	3	Acu-7	CS-4	„ 6	Lluvia de 4.30 a 12.00 pm.
25	S	1	W	1	SW	2	FN-4	Cu-4	Fcu-3	Id. de 1 a 4 am.
26	SW	1	„	2	NW	1	Fcu-4	Cen-2	—0	
27	S	1	SW	2	SW	3	C-2	C-2	—0	
28	SW	2	W	1	NW	1	CS-7	Sen-9	FN-9	
29	N	1	NW	2	„	1	—10	.....	„ 4	
30	SSE	2	SW	2	—	0	FN-9	Sen-8	AS-4	

## ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.5	57.4	58.0	12.8	15.0	12.8	16.8	7.4	95	91	93	10.2	11.4	10.1	.....
2	58.2	57.6	57.6	13.0	15.0	12.0	16.0	7.8	95	82	90	10.9	10.3	10.0	.....
3	56.5	55.1	55.9	12.2	13.8	12.8	15.5	7.5	81	89	93	8.8	10.6	10.1	.....
4	55.9	55.5	54.9	13.6	15.6	13.2	16.0	8.2	95	91	98	10.9	12.2	11.0	.....
5	52.9	52.3	53.0	13.6	13.6	12.2	14.2	5.4	98	98	95	11.0	11.0	10.2	0.1
6	53.1	53.0	54.5	11.6	12.4	11.0	13.6	6.8	98	83	80	10.3	8.9	8.2	.....
7	55.1	54.7	55.9	10.4	12.6	10.8	13.4	4.6	77	70	69	7.5	7.6	7.0	.....
8	56.6	57.7	59.8	10.4	14.0	10.8	16.0	5.4	85	76	84	8.4	9.1	7.9	.....
9	59.5	58.0	58.9	11.6	13.6	12.0	16.8	5.6	63	82	86	6.6	9.5	9.1	.....
10	58.8	57.6	57.4	12.6	15.0	12.2	16.2	8.4	88	85	100	9.9	11.1	10.5	0.2
11	55.4	53.9	52.4	12.0	13.6	13.4	15.0	7.2	98	100	98	10.3	11.9	11.0	10.7
12	51.9	52.0	53.3	12.4	13.8	12.0	14.2	7.4	90	78	83	10.0	9.3	8.9	1.9
13	54.5	55.5	57.1	9.4	12.8	11.0	13.4	5.2	95	64	67	8.3	7.2	8.9	.....
14	56.4	56.2	57.3	10.8	14.4	10.8	...	5.6	63	83	80	6.2	8.3	7.6	3.5
15	56.1	55.9	56.5	9.4	10.6	11.2	14.2	4.8	86	80	61	7.4	7.6	6.1	3.1
16	58.1	60.0	60.4	10.2	12.6	8.6	13.6	4.2	86	64	58	8.0	7.2	5.1	.....
17	55.5	54.9	54.2	8.9	13.4	10.2	14.0	3.4	81	66	80	6.7	7.4	7.6	.....
18	54.5	55.5	56.3	9.0	12.8	10.0	14.0	4.6	86	79	82	7.4	8.7	7.7	.....
19	58.6	59.3	61.2	9.8	15.0	10.6	14.0	4.8	86	73	85	8.0	8.3	8.4	.....
20	59.8	58.5	58.7	11.8	14.4	11.8	16.0	2.0	78	76	95	8.1	9.8	10.2	0.8
21	57.6	56.2	55.8	10.8	13.6	10.4	17.2	4.2	95	78	92	9.6	9.3	8.2	.....
22	54.4	52.8	53.0	9.2	13.8	10.4	15.6	4.0	95	83	93	8.3	10.9	8.8	.....
23	52.4	52.9	53.1	9.8	15.0	11.8	15.6	8.0	92	93	98	8.2	10.8	10.3	.....
24	53.8	55.3	58.1	11.4	11.4	11.4	17.0	5.0	100	98	98	10.5	9.7	9.7	0.5
25	57.8	55.9	55.3	8.8	12.8	9.4	13.4	1.4	63	75	84	5.3	8.5	7.3	.....
26	54.2	53.5	54.8	9.0	11.8	10.0	13.0	3.8	64	80	79	5.8	8.2	7.1	.....
27	56.2	56.9	57.7	9.0	10.2	8.0	16.2	4.8	71	63	77	6.2	5.9	6.0	.....
28	57.7	57.2	57.8	8.2	11.6	10.0	13.0	3.6	72	67	69	5.8	6.9	7.0	.....
29	56.1	54.9	54.7	9.6	13.4	10.0	14.2	2.6	79	78	82	7.1	9.3	7.7	.....
30	53.9	54.3	56.7	8.8	11.8	8.8	13.4	3.2	73	78	81	6.3	8.1	6.7	.....
31	59.4	60.7	59.8	9.0	13.0	10.6	14.0	4.2	82	76	90	7.7	9.8	8.7	.....
Media.	56.0	55.8	56.4	10.5	13.3	10.9	14.8	5.1	80	76	81	8.2	9.1	8.4	20.8



## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUBIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.9	57.2	55.8	10.0	13.4	11.0	14.6	4.2	76	77	83	6.9	8.6	8.3	.....
2	52.8	51.7	51.2	9.6	13.2	11.2	....	4.6	92	84	84	8.2	9.6	7.9	.....
3	54.1	49.1	55.0	10.4	13.6	10.8	14.2	5.4	74	75	87	6.8	8.5	8.6	0.7
4	57.7	57.8	58.7	12.6	14.0	10.6	15.6	5.2	91	80	82	10.7	9.4	7.7	.....
5	58.3	56.2	53.7	9.6	14.2	11.6	16.6	4.0	89	80	83	8.1	9.4	8.3	.....
6	52.1	49.9	50.1	12.0	13.4	11.2	15.0	7.0	81	86	87	8.8	9.7	8.6	.....
7	51.4	53.1	52.8	11.2	14.2	11.6	16.8	5.8	80	82	93	8.2	10.2	9.4	.....
8	52.6	53.3	53.7	12.0	12.6	11.2	15.0	7.0	93	90	90	10.1	10.0	9.3	.....
9	54.0	54.5	56.3	11.0	11.6	11.0	15.0	4.0	100	100	98	9.8	10.5	9.7	.....
10	56.4	55.5	56.6	11.2	14.4	10.0	15.4	5.6	87	76	82	8.6	9.1	7.7	.....
11	56.1	54.1	55.2	10.0	13.6	10.6	14.4	4.0	72	78	83	6.7	9.3	8.3	.....
12	56.1	55.6	56.0	11.2	12.6	10.0	13.4	5.2	80	75	86	7.6	8.5	8.0	.....
13	56.3	54.5	54.7	10.2	13.4	16.4	19.0	5.0	86	82	56	8.0	9.5	7.8	.....
14	55.6	54.0	55.1	20.2	19.6	13.8	28.0	10.8	31	55	93	5.9	9.7	10.1	.....
15	55.5	56.3	57.4	12.0	16.0	11.8	28.0	6.4	93	81	95	10.1	10.8	10.2	.....
16	59.3	59.1	59.5	12.8	14.2	13.5	17.0	3.2	93	89	88	10.1	10.6	9.9	.....
17	58.2	55.8	55.8	12.6	14.2	13.2	17.0	8.8	83	76	73	8.9	9.1	8.3	.....
18	55.4	54.8	55.5	11.6	14.4	13.6	16.8	7.0	67	82	86	6.9	10.2	9.7	.....
19	56.1	55.6	56.4	13.6	17.8	12.0	18.8	5.4	91	80	90	10.7	12.3	9.3	.....
20	55.3	55.1	54.4	11.8	13.4	11.8	18.6	7.2	98	95	93	10.3	10.9	9.4	.....
21	54.4	55.1	55.4	11.4	14.6	12.6	16.6	7.0	98	84	90	9.7	10.3	10.0	.....
22	55.7	56.4	59.5	13.8	15.4	12.8	19.2	8.8	86	87	86	10.4	11.2	9.7	.....
23	59.5	57.7	56.4	13.0	16.0	14.0	18.8	8.4	93	81	86	10.1	10.8	10.4	.....
24	54.1	52.8	53.1	13.4	15.0	13.6	18.0	8.4	95	89	89	10.9	11.3	10.6	.....
25	52.8	51.5	55.6	12.4	16.0	14.6	16.8	7.8	93	83	86	10.1	11.7	10.4	.....
26	49.8	52.9	52.8	14.8	13.6	12.8	17.0	9.2	93	93	100	11.5	10.8	11.2	.....
27	52.9	53.5	53.6	13.2	16.0	13.2	17.4	7.6	91	81	100	10.7	10.8	11.2	2.5
28	56.3	58.1	57.2	12.6	17.0	13.0	18.4	6.0	95	88	86	10.2	12.8	9.7	.....
29	56.1	55.5	56.1	14.0	15.2	13.4	17.6	8.0	95	93	93	11.7	11.5	10.8	.....
30	51.5	56.3	56.7	13.2	16.4	13.4	17.0	9.0	95	77	84	10.9	10.6	9.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	55.2	54.7	55.3	12.1	14.6	12.2	17.3	6.5	83	79	80	9.2	10.2	9.3	3.2

# DE PUNTA TUMBES

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SW	1	SW	3	SW	1	AS-2	—0	—0	
2	SSW	1	"	2	"	2	C-2	Acu-5	Acu-6	
3	SW	1	"	1	W	1	CS-3	C-2	Sen-4	Llovizna de 7 pm. a 12 am.
4	W	1	"	3	SSW	2	Fcu-5	—0	—0	
5	SSW	1	SSW	3	"	3	—0	—0	—0	
6	"	1	"	3	"	3	Acu-3	FS-4	FS-3	
7	SW	1	NNW	1	NW	1	Sen-8	CS-4	AS-6	
8	NW	1	NW	1	"	1	CS-5	FS-5	Sen-9	Neblina en la noche.
9	NNW	1	"	1	SW	1	S-10	S-10	FS-6	Id. noche y dia.
10	W	1	SW	3	"	2	FS-8	Fcu-4	CS-2	
11	SSW	1	WSW	3	"	3	Acu-5	" 3	Fcu-3	
12	SW	2	"	3	"	3	—0	—0	—0	
13	SSW	1	SSW	3	SSW	1	—0	—0	—0	
14	SSE	1	"	1	SE	2	S-2	—0	S-2	
15	NE	1	NNW	1	—	0	FS-6	FS-5	Fcu-3	Neblina en la noche.
16	N	1	SW	2	SW	2	CS-3	C-4	—0	
17	SSW	1	SSW	2	SSW	1	C-2	CS-3	S-2	
18	SW	1	SW	2	"	1	Cen-6	" 4	—0	
19	NE	1	NE	1	W	1	S-10	" 2	CS-4	Neblina mañana y noche.
20	N	1	NNW	1	NW	1	FX-9	S-10	FX-9	Id. id. id.
21	"	1	"	1	NNW	1	S-10	FX-9	Sen-9	
22	"	1	NW	1	W	1	FS-7	Sen-8	CS-3	
23	W	1	SW	1	SW	2	CS-4	CS-3	—0	
24	WSW	1	"	3	"	2	" 2	" 2	CS-2	
25	SW	1	"	2	"	2	Cen-2	" 3	Fcu-4	
26	SSW	1	NW	2	NW	2	CS-4	AS-8	FS-7	Neblina mañana y noche.
27	NNW	2	N	3	NNW	3	FX-7	Sen-7	FX-9	Chubascos con neblina de 1.30 a 8 pm.
28	W	1	W	1	W	1	Fcu-3	Fcu-3	—0	
29	"	1	"	1	WSW	1	" 6	" 6	—0	
30	SW	1	SW	1	SW	1	" 4	CS-3	—0	
...										
...										

A. M.

## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.1	56.8	58.4	12.6	16.4	12.8	17.2	7.0	81	73	81	8.8	10.3	8.8	.....
2	57.8	55.5	56.8	12.4	16.8	12.2	17.4	6.4	86	80	90	9.1	11.5	10.0	.....
3	57.5	58.7	59.0	11.2	14.0	12.2	17.4	6.8	85	84	98	8.4	10.3	10.3	.....
4	57.4	58.2	56.5	13.2	14.8	13.0	15.4	7.2	93	91	98	10.8	11.4	11.0	4.5
5	57.4	55.3	55.5	12.0	15.4	12.6	16.0	8.0	95	81	77	10.2	10.8	8.6	.....
6	55.3	53.7	53.6	11.0	14.6	12.2	16.0	6.0	85	76	83	8.4	9.8	8.9	.....
7	54.3	54.5	54.5	11.8	14.8	11.8	16.0	6.8	86	80	83	9.1	10.1	8.9	.....
8	54.7	53.8	54.3	12.2	15.0	11.8	16.2	7.4	74	62	74	7.8	8.3	7.8	.....
9	54.5	53.6	53.7	10.8	12.4	11.4	16.2	6.4	75	66	80	7.4	7.4	8.2	.....
10	52.5	52.4	52.6	13.0	13.6	9.8	16.2	6.2	84	88	89	9.6	9.9	8.1	6.0
11	53.6	54.1	56.3	11.8	11.8	10.8	16.8	6.2	95	74	65	10.2	7.8	6.3	.....
12	58.5	58.6	58.8	12.8	14.2	12.4	16.6	2.0	86	68	72	9.7	8.6	7.7	.....
13	55.5	53.4	58.0	11.4	14.6	12.0	15.2	4.2	67	68	78	6.9	8.6	8.1	.....
14	53.3	52.5	52.2	15.0	15.4	16.0	17.2	6.8	80	75	83	10.1	9.7	11.7	.....
15	50.9	50.3	51.2	17.4	16.8	13.2	20.6	9.8	76	77	93	11.2	13.0	10.8	.....
16	52.1	53.2	53.4	12.8	17.0	12.8	18.0	6.0	98	83	93	10.0	11.7	10.1	.....
17	52.8	53.4	54.0	13.8	18.6	13.8	19.0	10.2	95	77	89	11.7	12.1	10.6	.....
18	54.0	54.2	54.6	14.8	16.8	14.4	19.0	10.2	91	83	93	11.4	11.7	11.5	.....
19	54.6	54.6	55.5	13.2	14.8	13.0	17.0	8.8	98	91	93	11.0	11.4	10.8	.....
20	54.9	54.2	53.8	12.8	15.4	14.0	18.8	9.0	100	91	91	11.2	12.2	10.7	.....
21	51.9	51.1	50.7	13.4	16.0	14.4	18.0	9.4	93	83	84	10.8	11.7	10.3	.....
22	51.9	53.4	54.4	14.0	16.0	14.6	17.6	8.8	91	79	87	11.4	10.7	11.2	.....
23	54.4	55.1	55.1	14.8	17.8	14.0	19.0	10.2	89	77	95	11.3	12.1	11.7	.....
24	54.1	52.7	54.8	14.0	17.0	14.0	18.0	9.6	91	73	82	10.7	10.3	10.2	.....
25	54.2	54.3	52.5	14.0	17.4	14.0	18.8	9.6	91	76	86	10.7	11.2	10.4	7.5
26	53.7	53.9	54.8	13.8	17.6	14.2	....	9.0	100	98	98	11.9	12.6	11.8	.....
27	55.6	54.8	55.1	14.8	17.2	14.0	18.0	8.0	93	78	80	12.3	11.4	9.4	2.0
28	55.0	54.7	54.4	12.8	17.2	14.2	18.0	8.0	86	80	93	9.7	11.5	11.5	.....
29	53.2	53.6	53.4	12.2	17.0	16.4	17.8	7.0	79	83	85	8.7	11.7	11.8	0.6
30	53.9	53.9	53.2	15.2	17.2	17.2	18.0	6.8	93	90	86	12.3	12.9	12.7	0.6
31	53.2	53.1	52.9	13.4	15.8	15.0	17.4	10.2	86	68	78	9.7	8.6	10.0	.....
Media.	54.4	54.2	54.6	13.1	15.7	13.3	17.4	7.6	81	79	85	10.0	10.6	10.3	21.2

# DE PUNTA TUMBES

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	1	SW	2	SW	1	—0	—0	—0	
2	SSW	1	„	2	„	3	S-2	—0	Ccu-3	
3	SW	2	WSW	2	W	1	Ccu-4	Scu-7	Scu-6	
4	„	1	SW	2	NW	2	Scu-7	» 8	S-10	Lluvia con neblina de 5.10 a 10 pm.
5	W	1	„	2	SSW	3	CS-4	C-2	—0	Neblina interrumpida en la noche.
6	S	1	„	3	SW	3	Ccu-2	» 3	—0	
7	SW	2	„	2	„	2	Acu-5	» 2	CS-5	
8	SSW	1	„	1	„	2	Ccu-4	» 3	Ccu-2	
9	SE	1	„	2	„	2	FS-6	Ccu-2	AS-6	
10	W	1	NW	2	NW	1	Fcu-3	FN-8	Fcu-6	Lluvia a chubascos todo el dia.
11	„	1	W	1	SW	1	Ccu-4	Acu-4	Ccu-3	Neblina en la tarde.
12	„	1	„	3	„	3	Fcu-2	Ccu-2	—0	
13	SSW	1	SSW	4	SSW	4	C-2	—0	—0	
14	SE	1	SW	3	—	0	—0	—0	Fcu-3	Neblina en la tarde.
15	SSE	1	SSW	—	—	0	—0	—0	—0	
16	NNE	1	N	1	N	1	S-10	Scu-9	Scu-9	Neblina interrumpida mañana y medio dia.
17	N	1	NW	1	NW	1	Scu-9	Fcu-7	—0	Id. Id. en la mañana.
18	—	0	SW	2	SW	2	FS-6	Scu-3	—0	
19	SW	2	W	2	„	2	S-10	» 8	S-9	Neblina Id. mañana, tarde y noche.
20	W	1	„	1	„	2	Scu-9	CS-5	C-2	Id. Id. noche y mañana.
21	SW	1	SW	2	„	2	Acu-3	C-2	Fcu-2	
22	W	1	WSW	1	WSW	1	AS-9	FS-6	FS-7	
23	SW	1	„	1	SW	2	Ccu-2	CS-3	Ccu-2	
24	„	2	SW	2	„	2	Scu-6	» 4	» 2	
25	„	1	W	2	W	1	Fcu-7	Scu-8	» 4	Lluvia interrumpida mañana y noche.
26	N	3	NW	2	„	1	S-10	S-10	S-10	Neblina dia y noche.
27	E	1	WSW	2	WSW	2	Fcu-5	Cu-2	—0	Id. interrumpida con llovizna en la noche.
28	SW	2	SW	2	SW	3	—0	—0	C-2	
29	SSW	3	W	1	W	2	FS-6	FN-7	FN-6	Chubascos en la tarde.
30	N	1	N	1	S	1	S-9	S-10	Fcu-5	Neblina interrumpida con llovizna mañana, dia y tarde.
31	SW	2	W	1	SW	2	FS-8	Scu-7	CS-6	



RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de Punta Tumbes.

220

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	54.2	52.6	54.2	53.1	52.8	50.2	52.8	57.0	55.0	56.1	55.1	54.4	54.0
	Máxima observada.	60.9	57.0	59.5	58.4	62.3	63.6	60.3	64.7	65.1	61.2	59.9	59.0	65.1
	Fecha ..	2	8	21	2	24	12	2 vec.	3	26	19	1.º	3	26/9
	Mínima observada.	49.2	48.7	43.8	49.9	42.7	42.1	41.5	42.7	48.2	51.9	49.1	50.3	41.5
	Fecha .....	4	4	2 vec.	4	16	26	2 vec.	17	15	12	3	15	Julio
Termómetros .....	Media jeneral.....	15.7	14.4	15.0	13.6	12.7	11.2	11.1	10.3	11.1	11.6	12.9	14.0	12.8
	Media de máxima..	19.1	17.4	18.0	16.6	15.2	14.2	14.3	13.5	13.6	14.8	17.3	17.4	16.0
	Media de mínima..	11.9	10.2	11.4	10.3	9.0	6.2	5.6	5.1	4.9	5.1	6.5	7.6	7.8
	Máxima observada.	38.2	25.4	20.0	27.9	20.5	15.8	17.8	18.2	16.4	17.2	28.0	20.6	38.2
	Fecha .....	4	18	1.º	4	10	17	19	7	21	21	2 vec.	15	4/1
	Mínima observada.	8.0	3.6	9.8	5.2	4.0	1.0	2.2	2.2	2.0	1.4	3.2	2.0	1.0
	Fecha .....	23	19	22	17	2 vec.	18	17	21	2 vec.	25	16	12	18/6
Humedad relativa	Media jeneral.....	79.0	80.7	87.0	81.7	80.3	74.7	87.0	85.3	81.7	79.0	80.7	81.7	81.6
	Máxima observada.	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fecha .....	4	9 vec.	3 vec.	2 vec.	4 vec.	8 vec.	4 vec.	5	14	3 vec.	2 vec.	2 vec.	11 ms.
	Mínima observada.	30	40	63	39	52	57	52	59	52	58	31	62	30
	Fecha .....	4	18	20	22	2 vec.	19	1.º	19	11	16	14	8	4/1
Tension de vapor...	Media jeneral.....	10.6	10.0	11.2	9.9	9.3	8.8	9.0	7.5	8.3	8.6	9.6	10.3	9.4
	Máxima observada.	17.5	14.3	14.9	15.4	12.7	11.9	12.2	10.9	10.9	12.2	12.8	13.0	17.5
	Fecha .....	4	4	18	4	6	3 vec.	21	5	2	4	28	15	4/1
	Mínima observada.	6.9	6.6	8.8	5.1	4.3	4.3	5.1	4.7	4.6	5.1	5.9	6.3	4.3
	Fecha .....	4	14	21	23	23	19	1.º	19	11	16	14	11	2 ms.
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....	1.3	.....	78.9	35.5	108.7	117.1	130.7	56.8	62.1	20.8	3.2	21.2	636.3
	Máxima .....	1.3	.....	49.0	8.7	27.1	24.5	22.8	22.0	13.0	10.7	2.5	7.5	49.0
	Fecha .....	1.º	.....	3	18	6	10	6	13	13	11	27	25	3/3

CONFORME.—A. MIDDLETON C.,  
Jeje de la Sec. Meteorológica.

GUILLERMO DUPOUY,  
Estadístico.

# FARO DE PUNTA LAVAPIÉ

# ESTACION DEL FARO

**ENERO**

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.7	59.1	61.0	16.0	19.4	12.6	21.4	12.0	79	67	98	10.7	11.3	10.3	.....
2	62.7	63.9	65.5	15.2	17.8	13.8	18.6	11.6	78	67	84	10.0	9.8	9.6	.....
3	<b>65.8</b>	60.3	59.8	18.0	23.0	22.0	24.2	11.2	55	50	49	8.3	10.6	9.8	.....
4	56.8	54.6	54.3	24.2	31.4	19.2	<b>35.8</b>	18.0	59	40	84	12.3	13.8	12.6	.....
5	56.7	57.1	56.6	16.2	21.0	16.0	23.2	14.0	87	75	89	12.0	13.6	11.3	.....
6	57.2	58.3	57.0	19.6	19.4	15.8	21.8	13.0	83	75	89	14.3	12.0	12.1	.....
7	58.2	60.4	58.5	17.2	18.8	14.4	21.0	12.2	77	63	80	10.6	10.3	9.4	.....
8	59.4	58.4	58.4	17.4	18.8	15.6	19.4	11.4	72	67	87	10.2	10.6	11.2	.....
9	60.5	57.2	56.2	19.0	19.0	15.0	20.0	14.2	73	79	80	11.8	13.1	10.1	.....
10	54.2	53.8	<b>53.6</b>	19.0	19.6	15.2	22.8	11.5	80	74	89	12.3	12.7	11.3	.....
11	55.4	56.2	56.4	18.2	17.4	15.6	20.0	10.5	82	72	79	12.4	12.6	10.7	.....
12	57.4	57.5	57.2	16.4	23.2	15.0	23.2	13.8	72	62	91	10.2	13.5	12.2	.....
13	58.9	58.4	60.2	18.0	19.6	16.0	20.0	15.4	84	76	69	12.6	12.8	9.3	.....
14	58.3	58.4	59.2	17.4	19.4	15.4	22.0	12.0	76	53	62	11.2	8.8	8.3	.....
15	57.9	57.4	57.6	16.4	19.0	15.4	20.0	10.2	64	54	61	9.0	8.9	8.2	.....
16	60.2	60.1	60.7	16.8	20.5	16.0	21.5	13.5	66	55	73	9.1	8.7	9.6	.....
17	59.5	60.0	60.3	19.6	19.0	17.5	21.2	13.5	61	63	61	10.1	10.3	8.7	.....
18	60.5	58.9	58.2	14.9	24.0	20.0	24.0	14.8	84	34	43	10.3	7.5	7.3	.....
19	57.2	54.1	56.6	22.2	19.6	16.4	24.5	15.8	61	53	98	10.1	10.1	13.4	.....
20	55.9	56.1	57.0	17.6	20.8	19.0	21.2	8.0	79	65	88	10.7	9.7	<b>14.6</b>	.....
21	57.0	57.4	57.5	17.6	17.4	14.2	20.0	9.8	80	72	98	11.5	10.2	11.8	.....
22	57.7	57.9	57.9	14.5	15.0	14.6	21.6	9.5	80	74	<b>100</b>	9.4	9.0	11.9	.....
23	58.7	58.8	60.4	17.0	16.5	13.0	19.2	8.2	57	59	66	8.5	5.8	7.4	.....
24	62.2	62.3	64.5	14.8	16.2	13.8	18.8	<b>6.5</b>	60	52	67	7.5	6.9	8.0	.....
25	63.6	60.9	61.2	16.8	19.6	15.4	23.4	13.2	59	71	60	8.0	14.3	7.5	.....
26	58.3	56.7	58.4	18.0	22.6	15.6	23.4	15.0	80	58	75	12.3	11.4	9.7	.....
27	58.0	57.5	57.0	14.6	20.0	15.2	21.8	12.6	80	40	56	10.1	6.9	7.3	.....
28	57.4	57.3	57.2	15.8	19.8	17.4	22.4	11.0	50	33	43	6.8	5.7	6.2	.....
29	56.9	55.7	56.1	21.0	23.4	18.8	26.3	8.5	44	64	57	7.9	11.1	9.1	.....
30	56.2	55.4	56.6	14.4	24.8	17.2	25.2	10.8	70	25	<b>20</b>	10.1	5.7	<b>4.9</b>	.....
31	56.2	55.8	55.5	19.8	21.0	17.8	22.2	12.6	58	61	72	9.9	10.9	11.0	.....
Media.	58.5	57.9	58.2	17.6	20.2	16.0	22.3	12.0	70.6	59.7	73.1	10.3	10.3	9.8	.....

## DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SW	8.6	SW	6.7	SW	6.1	Ccu-5	Acu-7	CN-8	
2	"	9.2	"	14.7	NW	14.2	Cu-6	Cu-4	—0	
3	"	6.7	"	16.4	SW	20.3	—0	—0	—0	
4	"	8.3	"	4.2	NE	6.1	—0	—0	—0	
5	NE	2.8	NNE	3.1	S	1.1	—10	—10	CS-2	
6	NW	2.8	SW	5.8	SW	9.4	C-8	CuN-10	FN-2	
7	SW	5.6	"	14.2	"	9.7	" 4	Acu-8	SN-2	
8	"	3.3	"	15.8	"	19.2	" 3	—0	—0	
9	"	7.5	"	11.7	"	13.1	Cu-6	Cu-3	—0	
10	"	0.8	"	5.8	"	15.0	FN-1	C-4	FN-1	
11	S	1.4	"	4.2	"	12.8	S-8	" 6	—10	
12	SW	2.8	"	3.9	"	5.8	CuN-9	Cu-2	—0	
13	"	2.5	"	10.3	"	8.3	Acu-8	CuN-9	Acu-8	
14	W	7.8	"	10.2	"	10.0	Cu-2	Cu-2	—0	
15	SW	6.4	"	17.5	"	19.2	" 1	—0	—0	
16	"	11.4	"	10.8	"	8.1	C-2	—0	—0	
17	"	25.3	"	6.9	"	4.4	" 2	S-1	S-1	
18	"	25.8	"	6.1	"	22.5	S-1	" 1	CS-2	
19	"	5.6	"	36.7	"	2	C-2	Ccu-3	C-2	
20	"	4	"	4	"	3	" 2	" 2	" 4	
21	"	3	"	3	"	1	" 2	" 3	CuN-3	
22	"	2	"	3	S	2	CuS-3	—0	S-10	
23	"	1	"	3	SW	1	Cu-5	—0	—0	
24	"	1	"	4	"	2	—0	Cu-2	S-1	
25	S	2	"	4	"	2	—0	C-2	" 1	
26	SW	3	"	3	"	3	—0	" 1	FN-1	
27	"	2	"	4	"	5	CuN-2	—0	—0	
28	"	2	"	4	"	4	—0	—0	—0	
29	S	1	"	2	S	2	—0	—0	—0	
30	"	2	"	2	SW	2	—0	—0	—0	
31	SW	2	"	4	"	2	—0	—0	—0	
...										

Nebolina de 8.30 a 10.40 pm.  
Id. de 12.05 a 3.25 am.

## ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.3	54.3	55.7	14.0	25.4	16.8	26.2	12.0	89	38	71	10.6	9.2	9.5	.....
2	55.8	55.6	55.7	15.5	19.6	22.8	25.0	10.0	73	55	44	9.6	9.7	9.3	.....
3	53.7	53.2	53.9	20.8	15.4	17.5	27.5	10.0	50	78	50	9.2	10.0	7.3	.....
4	54.2	54.6	55.4	15.0	17.2	14.0	25.0	13.3	91	76	60	11.4	11.2	7.0	.....
5	56.7	56.8	56.8	14.4	16.0	14.5	20.0	10.8	65	52	45	7.9	6.9	5.4	.....
6	55.9	56.5	56.9	15.4	15.8	15.0	18.2	12.3	55	81	69	7.1	10.8	8.1	.....
7	58.4	59.2	58.8	15.4	17.0	15.2	23.5	13.4	62	72	66	8.3	10.2	8.5	.....
8	61.0	59.6	60.1	18.0	18.6	15.4	21.8	13.0	59	61	76	9.2	10.1	9.8	.....
9	58.8	56.5	58.2	18.2	20.2	19.0	21.4	12.0	50	42	54	7.3	7.2	8.9	.....
10	57.1	57.1	56.1	24.8	24.2	15.6	25.8	13.6	31	37	84	7.0	8.4	10.3	.....
11	56.3	56.1	57.3	17.6	19.4	16.0	23.8	13.8	67	65	87	9.8	11.2	12.0	.....
12	57.8	57.4	58.5	16.6	16.2	14.8	21.0	13.0	55	61	50	7.7	8.2	6.3	.....
13	56.9	56.9	57.9	16.0	17.0	13.8	18.8	12.2	47	43	50	6.5	6.2	5.8	.....
14	59.1	58.4	58.8	15.5	19.4	14.2	20.0	11.5	64	46	55	8.4	7.5	6.6	.....
15	58.6	58.3	58.8	17.2	19.4	15.0	21.2	12.0	50	43	66	7.3	7.3	8.5	.....
16	59.0	58.8	58.0	13.8	16.8	14.8	19.2	12.0	82	64	50	9.5	9.0	6.3	.....
17	57.6	55.2	54.2	18.4	22.6	21.8	23.8	13.0	42	28	26	6.6	5.6	5.3	.....
18	54.7	55.0	55.4	19.8	23.4	26.0	28.5	15.5	39	36	26	6.8	7.7	6.4	.....
19	56.3	56.5	57.8	11.5	13.6	12.2	26.8	10.0	100	100	98	9.8	11.2	10.3	.....
20	55.2	55.8	56.1	11.2	14.0	14.2	20.0	10.0	98	89	93	9.7	10.6	10.8	.....
21	56.0	56.5	56.9	12.2	16.6	13.4	18.0	11.0	95	77	88	10.2	10.6	9.9	.....
22	56.8	56.9	56.9	13.0	18.6	15.0	21.0	10.4	82	50	56	9.5	7.9	7.3	.....
23	56.5	57.0	57.7	14.4	20.4	14.2	24.0	12.4	78	61	78	9.3	10.9	9.3	.....
24	58.4	59.9	57.6	14.0	17.4	15.2	18.8	11.0	82	77	68	9.5	10.6	8.6	.....
25	55.9	55.0	55.0	13.8	17.0	16.0	21.0	11.5	80	68	59	9.4	10.0	8.0	.....
26	55.3	54.7	55.2	14.0	19.0	16.4	22.2	10.6	80	64	77	9.4	10.4	10.6	.....
27	55.3	56.8	57.5	12.5	15.0	14.6	22.4	10.6	98	82	89	10.3	10.2	10.6	.....
28	56.9	57.9	57.3	16.0	17.4	15.5	19.4	13.0	81	76	83	10.8	11.2	10.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	56.7	56.6	56.9	15.6	18.3	18.3	22.6	11.9	69.4	61.5	64.9	8.8	9.2	8.4	.....

## DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SW	3	SW	2	SW	3	FN-2	—0	5-2	
2	"	3	"	3	"	3	—0	—0	" 1	
3	"	3	"	4	"	1	—0	C-2	—0	
4	"	1	"	3	"	3	Cu-6	Cu-2	—0	
5	"	1	"	2	" S	2	C-6	C-2	Acu-2	
6	"	2	"	2	"	3	Ccu-8	Sen-6	Sen-4	
7	"	1	"	2	SW	2	Cu-1	—0	—0	
8	"	2	"	4	"	5	—0	—0	C-2	
9	" S	2	"	5	"	2	C-6	C-6	—0	
10	"	2	" S	2	"	3	5-1	—0	—0	
11	SW	2	SW	4	SW	1	—0	Ccu-2	Cu-4	
12	"	1	"	3	" S	1	C-1	C-1	5-1	
13	"	1	"	2	SW	4.2	" 6	CN-10	Cu5-3	
14	E	1.1	"	4.2	"	8.9	S-3	Sen-2	5-1	
15	SE	8.6	"	13.1	"	6.1	" 1	C-8	Acu-9	
16	SW	13.3	"	10.3	"	19.2	Sen-6	Cu-2	—0	
17	" S	12.2	" S	13.1	"	28.9	—0	—0	—0	
18	SW	3.9	SW	3.9	SE	8.6	—0	—0	—0	
19	NE	1.7	NW	4.7	NE	35.9	S-10	S-10	5-10	Nebina de 2.10 am. del 19 a 10 am. del 22.
20	SE	1.9	WSW	8.6	SW	1.1	" 10	" 10	" 10	
21	NE	0.8	NE	1.7	E	0.6	" 10	" 6	" 5	
22	—	0.0	SW	6.1	SW	10.8	" 4	C-2	—0	
23	—	0.0	"	0.6	"	0.6	" 3	—0	—0	Id. de 12.30 a 9.30 am.
24	N	0.1	"	6.9	"	3.3	" 2	—0	—0	Id. de 3 a 8.30 am.
25	SW	2.5	"	6.7	"	5.8	Cu-2	S-1	—0	
26	"	7.2	"	5.6	"	0.8	S-2	CS-1	5-1	
27	NE	1.4	NE	2.8	NNE	1.4	" 10	AS-10	FN-10	Id. de 12.30 a 10 am.
28	"	0.3	N	0.3	SE	0.8	FS-9	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

A. M.

(29).

## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	56.8	57.1	56.7	16.2	17.5	15.2	18.2	13.5	85	78	93	11.8	11.4	12.3	.....
2	55.6	55.1	54.8	15.4	16.4	15.0	.....	14.0	93	91	96	12.3	12.2	12.5	30.5
3	50.6	55.6	49.2	15.0	14.8	14.5	15.5	10.2	100	100	95	12.7	12.7	11.7	108.5
4	48.7	50.4	50.7	16.0	15.4	14.8	16.4	12.0	77	98	93	10.6	12.6	11.5	25.0
5	51.8	53.3	54.8	14.8	15.4	15.0	16.0	12.2	98	98	100	12.6	12.6	12.7	20.6
6	57.0	59.5	60.2	15.0	16.8	14.4	17.0	13.0	96	75	89	12.5	10.5	11.3	.....
7	60.5	58.9	60.4	15.8	18.0	14.8	23.0	12.2	91	98	53	12.2	15.2	6.5	.....
8	57.7	54.8	53.6	18.6	19.0	21.8	22.0	12.8	39	60	55	6.3	10.0	10.4	.....
9	54.0	53.6	55.0	17.2	17.2	17.0	23.0	14.8	81	88	94	11.6	12.8	13.2	.....
10	56.5	57.6	59.1	16.6	16.6	16.0	18.0	14.8	96	90	67	12.5	12.9	9.2	.....
11	58.7	58.2	59.1	15.2	18.2	15.0	20.0	14.0	78	60	68	10.0	9.4	8.6	.....
12	58.6	58.9	58.8	15.4	18.2	15.4	18.4	13.2	68	59	87	8.6	9.2	11.2	.....
13	58.0	58.2	58.0	16.5	19.0	15.0	20.3	12.0	70	54	72	10.1	8.9	8.9	.....
14	56.7	56.3	58.1	15.2	18.2	14.8	21.0	12.4	81	71	78	10.8	10.9	10.0	.....
15	58.9	59.2	60.8	15.0	18.0	14.0	19.4	12.4	89	71	63	11.3	10.9	7.7	.....
16	60.5	60.9	61.9	15.6	17.4	14.8	18.4	13.0	89	68	80	12.1	10.0	10.1	.....
17	62.0	61.5	60.4	15.4	17.2	16.0	17.8	13.4	85	98	93	11.1	13.4	12.3	.....
18	57.0	57.5	57.0	16.2	18.8	16.0	18.8	15.0	100	86	96	13.5	13.6	13.3	.....
19	56.2	56.4	59.0	16.5	16.2	15.0	17.3	14.2	100	98	75	13.5	13.4	9.7	.....
20	63.4	63.4	59.6	14.8	18.4	14.0	.....	12.0	60	52	53	7.5	8.0	6.5	.....
21	62.5	61.7	62.2	13.8	16.4	14.2	17.4	11.4	58	46	58	6.9	6.4	6.9	.....
22	61.0	60.1	60.5	15.2	16.6	14.4	18.2	11.4	62	64	67	8.3	9.0	8.0	.....
23	60.5	60.1	62.6	13.8	17.4	15.2	19.0	12.0	82	78	96	9.5	11.4	12.5	.....
24	60.7	57.7	57.4	16.2	20.2	14.2	.....	12.0	81	55	76	10.8	9.7	9.1	.....
25	57.8	57.6	59.0	14.4	15.8	15.0	16.2	11.2	84	79	78	10.3	10.7	10.0	7.0
26	58.5	58.9	59.0	14.6	14.8	15.0	16.0	14.0	93	98	91	11.5	12.6	11.4	.....
27	59.1	58.5	59.3	15.5	16.6	14.0	18.0	13.2	71	70	80	9.5	10.1	9.4	.....
28	59.7	59.7	61.5	14.6	16.4	14.4	16.8	13.0	70	69	74	8.8	9.3	9.0	.....
29	61.0	59.9	61.0	16.5	16.4	15.0	18.0	13.0	72	80	85	10.2	11.5	11.8	.....
30	58.7	57.2	56.4	17.4	17.6	16.4	17.8	14.6	70	78	56	10.1	11.4	7.8	.....
31	56.1	56.7	58.1	16.2	16.2	16.6	18.8	14.4	38	83	75	5.3	10.9	10.5	.....
Media	57.8	57.9	58.2	15.6	17.1	15.2	18.2	12.9	79.2	77.1	78.5	10.4	11.0	10.1	191.6

## DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NE	0.6	SW	0.8	SE	1.7	S-3	S-2	S-1	Nebliua de 9.30 a 11 am.
2	"	3.1	N	10.6	NE	4.2	N-10	FN-10	N-10	Lluvia de 3 a 12 pm.
3	N	8.3	"	6.4	N	19.2	" 10	" 10	" 10	Id. de 4.30 am. a 10.30 pm.
4	NE	15.6	NNE	22.2	NE	17.2	" 10	" 10	" 10	Id. de 3 am. a 9 pm.
5	N	11.7	N	20.3	N	7.5	" 10	" 10	" 10	Id. de m. a 11 pm. y neblina de 2 a 9 pm.
6	SW	5.8	SW	2.2	SW	6.7	CuN-10	Scu-2	S-1	Id. de 2.30 a 4 am.
7	"	1.3	"	11.4	SE	15.0	C-6	Cen-4	" 1	
8	"	5.6	"	16.7	SW	21.7	" 3	C-6	" 2	
9	S	6.9	"	15.8	"	8.9	S-1	Cen-2	FS-2	
10	E	0.3	"	5.3	"	5.6	-10	CuN-8	SX-2	
11	SW	1.1	"	8.6	"	5.3	FN-10	C-8	AS-2	
12	"	1.4	"	3.6	"	5.8	C-9	" 6	C-8	
13	—	0.0	"	2.8	"	3.1	Acu-3	S-1	S-1	
14	SW	25.3	"	4.7	"	5.8	FN-2	—0	—0	
15	SE	0.6	"	2.8	"	3.9	FS-5	Scu-4	Scu-5	
16	"	0.3	"	11.9	"	8.3	Acu-8	Cen-3	CS-3	
17	NNE	2.5	NW	1.7	N	0.8	—10	Scu-9	S-10	Nebliua de 8.30 a 12 pm.
18	NW	1.7	W	2.6	NE	0.8	—10	Cu-3	" 2	Id. de 12 am. a 9 am.
19	SW	2.8	SW	2.2	SW	7.5	FS-10	AS-10	FN-10	Id. de 2 a 12 pm.
20	S	1.7	S	8.9	S	16.9	C-4	Cu-2	C-2	Id. de 12 a 1 am. y lluvia de 1 a 3.30 am.
21	SW	9.4	SW	12.8	"	21.4	FS-2	FS-2	—0	
22	"	2.8	"	10.8	SW	10.3	C-2	C-2	C-3	
23	"	1.7	"	3.3	—	0.0	Scu-1	Cen-9	—10	
24	"	0.3	"	2.8	SW	1.9	—0	—0	—0	
25	NE	0.3	"	5.8	"	6.7	S-1	Cu-2	CuN-8	
26	"	0.2	NW	2.8	SE	0.3	—10	—10	N-4	Nebliua de 7 am. a 12 m. y lluvia de 12 am. a 4 pm.
27	S	0.6	SW	10.3	S	8.3	—0	S-1	—0	
28	SW	9.4	"	12.2	SW	8.6	C-4	Cu-3	—0	
29	"	0.6	"	5.0	"	9.2	S-1	Cen-3	—0	
30	"	1.4	"	8.3	"	9.2	FN-2	C-5	FN-1	
31	SE	2.2	"	6.1	—	8.3	Acu-8	Scu-6	S-1	



## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.2	58.7	61.8	15.4	17.6	15.5	17.8	13.8	87	82	91	11.2	12.4	12.2	.....
2	61.7	59.8	60.1	16.6	18.0	16.6	20.0	12.5	67	59	58	9.2	9.2	7.9	.....
3	59.8	57.8	56.7	16.8	23.4	23.8	24.6	15.4	63	94	35	8.9	14.1	7.6	.....
4	56.4	54.0	54.0	20.5	25.4	22.0	25.6	20.0	45	32	38	8.0	7.8	7.3	.....
5	53.6	54.3	56.5	21.6	22.6	14.6	21.8	14.0	36	52	93	7.0	11.0	11.5	.....
6	56.2	56.6	57.4	14.4	15.6	14.6	16.6	13.4	89	87	89	10.6	11.2	11.3	.....
7	58.1	59.1	60.3	13.0	14.2	13.6	16.0	11.4	95	91	95	10.9	10.7	10.9	.....
8	58.4	57.3	58.1	12.6	16.6	12.4	17.2	11.8	93	80	93	10.1	11.5	10.1	.....
9	57.5	58.2	57.1	12.2	13.8	14.0	15.0	10.8	93	91	91	10.1	10.7	10.7	.....
10	54.7	54.8	55.8	14.4	16.0	15.0	16.0	13.0	91	79	89	11.1	10.7	11.3	.....
11	55.9	55.6	55.2	14.8	16.2	14.8	17.4	13.4	91	87	100	11.4	12.0	12.7	.....
12	55.2	55.9	57.1	15.0	15.8	14.6	17.0	13.6	100	96	91	12.7	12.5	11.4	1.7
13	60.7	60.8	60.7	14.2	17.3	15.2	18.0	11.6	55	94	78	6.6	13.2	10.0	.....
14	59.3	58.6	59.3	14.4	15.0	12.8	17.2	9.8	59	70	79	6.4	8.8	8.7	.....
15	60.0	58.9	59.1	13.0	15.8	14.2	17.0	10.8	79	96	91	8.7	12.5	10.7	.....
16	56.2	55.0	53.9	14.8	14.8	15.2	16.2	13.2	98	98	98	12.6	12.6	12.6	23.6
17	54.6	55.8	57.6	15.4	15.8	14.4	17.2	13.0	93	75	98	12.3	9.7	11.8	12.4
18	56.8	56.5	56.5	14.6	16.6	13.0	16.8	12.0	86	79	88	10.4	10.7	9.9	9.6
19	56.3	56.8	55.7	12.6	14.8	14.0	15.0	10.4	77	63	71	8.6	7.7	8.2	0.6
20	55.8	56.3	59.6	10.0	12.8	10.0	14.4	9.2	82	68	84	7.7	7.5	7.9	.....
21	62.0	61.0	61.4	11.0	13.2	14.0	19.4	8.8	73	56	48	7.3	7.8	5.7	.....
22	61.8	59.1	58.4	13.0	17.0	13.2	18.0	12.4	78	41	40	10.0	6.0	4.7	.....
23	58.5	57.6	59.9	14.5	17.4	13.8	20.0	11.4	82	70	80	10.2	10.1	9.4	.....
24	59.9	60.2	61.4	14.8	16.0	14.0	17.0	12.4	74	85	93	9.0	11.8	10.8	.....
25	62.0	61.9	62.2	13.8	15.4	13.6	16.2	12.5	89	83	98	10.6	10.9	11.0	.....
26	61.0	61.2	60.0	12.4	16.8	13.6	16.8	11.0	93	72	57	10.1	10.2	6.8	4.0
27	60.7	60.7	60.7	13.6	16.4	14.0	16.6	11.2	84	85	89	9.6	11.8	10.6	.....
28	62.2	58.8	62.9	13.5	18.4	17.5	19.1	11.2	81	53	87	8.8	8.1	12.0	0.2
29	56.9	56.3	57.5	11.4	15.2	11.1	20.0	9.2	79	64	73	8.7	8.4	7.3	.....
30	58.4	56.8	57.9	11.6	15.2	12.4	18.4	9.4	88	78	90	9.2	10.0	10.0	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.2	57.8	58.1	14.1	16.7	14.5	17.9	12.0	80.0	75.4	80.1	9.2	10.3	9.7	52.1



## ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.9	57.0	59.3	13.2	16.0	15.2	17.2	12.3	90	71	78	10.0	9.5	10.0	.....
2	55.9	55.9	56.7	14.0	15.4	13.6	17.8	11.0	82	83	95	9.5	10.9	10.9	.....
3	55.6	55.3	54.7	14.0	15.6	14.0	....	12.4	76	81	89	9.8	10.8	10.6	.....
4	55.9	51.9	57.8	13.2	15.0	14.3	15.0	13.2	100	89	86	11.2	11.3	10.4	26.5
5	49.7	52.1	52.4	15.8	15.5	15.7	16.0	14.4	91	93	96	12.2	12.3	12.5	.....
6	54.1	52.7	52.9	15.2	14.4	14.5	....	13.0	89	89	91	11.3	10.6	10.7	25.0
7	57.5	57.5	56.2	15.0	12.4	13.6	16.0	10.1	80	95	95	10.1	10.2	10.9	42.0
8	58.8	60.8	62.0	14.5	16.6	13.0	17.6	12.2	95	89	75	11.7	12.1	9.7	.....
9	58.9	60.9	61.7	13.2	12.1	11.1	14.4	10.2	90	93	78	10.0	10.1	10.0	.....
10	56.7	55.9	57.7	15.2	16.0	14.6	18.0	12.6	67	87	76	9.2	12.0	9.1	.....
11	58.3	59.1	60.0	14.4	15.2	13.5	....	12.0	78	66	98	9.3	8.5	11.0	.....
12	58.5	57.7	59.1	12.0	13.6	12.2	15.0	10.0	95	84	91	9.6	9.6	9.3	.....
13	57.6	55.2	56.4	13.2	15.6	14.2	18.0	11.4	93	76	95	10.8	9.8	11.7	2.0
14	57.5	58.4	58.4	13.2	12.5	12.0	14.5	....	86	89	86	9.7	10.6	9.1	.....
15	56.3	55.2	53.2	13.4	15.5	14.2	17.0	9.5	95	81	86	10.9	10.8	10.4	.....
16	48.3	45.3	47.7	14.0	15.2	15.6	16.0	4.0	95	96	91	11.7	12.5	12.2	42.0
17	53.1	53.9	56.0	14.2	13.2	15.4	16.4	12.0	74	81	73	9.0	8.8	9.6	.....
18	50.2	52.1	53.3	13.2	13.8	12.4	17.4	11.8	86	78	93	9.7	9.3	10.1	.....
19	52.7	54.1	51.1	12.2	13.4	11.6	13.8	10.8	76	75	91	8.0	8.5	9.3	.....
20	57.4	58.3	59.1	11.0	12.2	14.2	....	10.4	87	91	74	8.6	9.3	9.0	.....
21	54.5	56.3	54.9	13.6	12.5	14.3	16.2	9.0	93	95	98	10.9	10.2	11.8	8.0
22	57.1	59.4	63.0	11.8	13.0	10.8	....	10.0	91	62	70	9.3	7.1	6.6	.....
23	64.2	63.8	62.4	13.2	13.0	12.4	13.4	12.0	90	93	74	10.0	10.1	7.8	.....
24	64.0	63.9	65.3	13.4	13.2	9.0	15.0	8.8	95	88	97	10.9	9.9	8.5	.....
25	68.5	69.3	67.4	9.8	10.6	11.4	13.6	....	92	95	95	8.2	8.9	9.6	.....
26	60.6	59.0	59.4	10.4	13.8	10.2	....	7.4	97	98	97	9.0	11.8	9.0	.....
27	58.4	58.6	57.6	11.2	12.2	12.5	....	10.2	75	86	76	7.4	9.1	8.0	.....
28	60.7	59.6	52.9	12.6	12.2	10.8	....	7.4	93	72	100	10.8	7.7	9.8	15.5
29	54.2	55.4	57.9	11.0	12.2	13.0	14.2	10.4	100	86	84	9.8	9.1	9.6	.....
30	59.2	59.4	61.5	11.4	14.2	10.6	16.0	10.0	87	84	84	8.6	9.6	7.9	.....
31	62.6	60.0	59.5	10.6	13.8	12.4	14.6	9.8	93	75	88	8.8	8.5	9.2	.....
Media.	57.2	55.6	57.6	13.0	13.8	12.9	14.9	10.7	88.1	84.5	87.0	9.8	9.9	9.8	161.0



## ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.7	56.2	57.1	12.8	14.2	14.0	15.4	10.6	98	80	100	10.3	9.4	11.9	2.5
2	58.0	54.9	55.0	14.0	14.0	14.0	18.0	13.0	100	100	95	11.9	11.9	11.7	18.1
3	58.1	52.2	52.6	13.0	12.6	14.0	14.0	10.6	98	98	98	11.0	11.0	11.8	36.0
4	55.1	53.7	54.7	13.2	13.2	14.4	16.8	13.0	95	95	91	10.2	10.2	10.7	1.3
5	60.8	61.4	59.3	8.6	12.3	9.4	16.0	8.0	65	83	69	5.4	8.3	6.1	.....
6	58.3	56.7	56.2	8.0	10.0	9.6	15.0	6.8	72	76	74	5.8	6.9	6.8	7.5
7	51.3	55.1	57.2	11.8	13.2	12.6	16.0	8.2	95	95	81	10.2	10.9	8.8	9.0
8	60.3	59.4	57.0	12.2	13.0	13.2	15.6	12.0	93	95	93	9.4	10.2	10.1	3.5
9	55.6	53.5	52.0	13.4	13.6	13.8	15.0	10.8	95	93	91	10.9	10.8	10.7	1.2
10	49.0	49.1	48.3	14.6	14.0	14.2	16.4	11.6	95	91	98	11.7	10.7	11.0	7.0
11	49.1	53.0	59.1	13.4	14.6	10.0	15.5	9.0	93	95	74	10.1	10.2	6.8	12.3
12	59.3	55.3	68.2	12.6	10.6	7.0	13.0	6.2	90	68	74	10.0	6.5	5.5	2.0
13	67.3	66.2	64.1	7.5	12.2	9.8	16.0	7.2	83	100	86	6.3	10.5	8.0	.....
14	55.4	54.9	56.6	11.2	13.5	10.2	15.6	6.0	61	75	77	6.1	8.5	7.5	.....
15	56.5	55.3	52.3	10.4	11.4	13.0	13.2	8.2	95	95	88	8.9	9.6	9.9	9.0
16	50.5	49.9	48.9	11.8	14.2	13.2	14.2	9.6	93	76	95	9.4	9.8	10.9	.....
17	50.2	48.6	45.5	14.5	14.5	14.4	18.0	8.8	100	98	98	11.9	11.8	11.8	.....
18	50.7	54.1	57.9	13.6	11.6	11.8	16.0	9.6	93	85	83	10.8	8.4	8.3	26.5
19	66.5	66.1	66.2	9.5	12.2	9.5	23.0	6.8	52	71	34	4.7	7.1	3.0	.....
20	64.4	63.6	61.0	9.4	12.4	10.6	17.4	....	95	78	90	8.3	8.1	8.7	.....
21	57.2	55.5	55.5	10.5	11.8	10.4	16.5	7.0	74	78	77	6.8	8.1	7.5	.....
22	54.4	53.7	55.2	8.8	11.0	12.0	12.6	7.6	89	87	76	7.5	8.6	8.0	6.0
23	55.6	55.9	54.5	12.6	12.2	11.8	14.8	10.4	86	98	80	9.1	10.3	8.2	1.0
24	50.5	50.6	52.2	13.2	13.5	13.2	17.2	10.5	93	91	90	10.1	10.7	10.0	6.0
25	55.2	53.7	55.0	12.8	13.0	12.8	15.0	6.8	90	90	83	10.0	10.0	8.9	12.0
26	52.2	48.6	43.6	13.0	13.0	13.2	19.6	10.4	90	94	82	10.0	9.4	9.5	.....
27	55.1	55.2	57.0	13.6	13.4	13.6	16.8	11.5	84	88	91	9.6	9.9	10.7	2.0
28	52.0	51.0	52.7	13.0	13.6	12.0	17.4	10.2	93	98	91	10.1	11.0	9.3	19.0
29	54.2	54.9	56.5	12.6	11.4	10.2	17.2	9.4	86	90	92	9.1	8.7	8.2	6.0
30	60.4	62.4	64.3	8.4	11.4	8.4	18.5	7.6	72	85	70	5.8	8.4	5.7	2.0
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	55.8	55.3	55.8	11.8	12.7	11.8	16.1	9.2	87.5	88.2	84.3	9.1	9.5	9.0	189.9

## DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	N	2.5	NW	3.3	N	1.7	CuN-10	CuN-10	-10	Neblina de 11 am. a 12 m.
2	—	0.0	—	0.0	NE	2.2	N-10	EN-10	-10	Lluvia y neblina de 12 a 9.30 am.
3	N	3.3	E	2.8	NW	3.1	» 10	N-10	-10	Lluvia de 1.30 am. a 3.30 pm.
4	SW	3.6	SW	6.4	SE	31.7	Acu-8	CuN-10	Acu-8	Id. de 1 a 1.30 pm.
5	S	10.6	S	4.4	„	24.7	S-1	S-2	-0	
6	SE	9.2	—	0.0	„	0.0	CS-1	» 10	AS-10	
7	NE	10.3	W	6.4	SW	9.2	N-10	-10	FN-6	Id. de 12.40 a 9 am.
8	—	0.0	NE	1.7	N	13.1	SN-10	CuN-10	CuN-10	Id. de 9 a 12 pm.
9	NE	22.5	„	3.7	NE	5.3	-10	-10	N-10	Id. de 12 a 2 am. y de 8 a 3.30 pm.
10	NW	19.2	NW	13.3	NW	10.0	N-10	CuN-10	CuN-10	Id. de 8 a 10.30 am. y de 3.30 a 12 pm.
11	W	6.1	SW	2.2	S	15.0	» 10	» 10	FN-3	Id. de 5.30 a 10 am. y 3.30 a 4.20 pm.
12	S	2.8	S	12.5	„	5.3	Cu-4	» 7	Cu-1	Id. de 8.39 a 10 am. y de 2 a 3 pm.
13	SE	15.0	SE	7.2	SE	8.1	Ccu-8	Cu-6	-0	
14	„	6.9	SW	5.3	„	2.8	S-9	S-1	S-1	
15	E	0.6	NE	1.4	NE	9.2	CuN-10	CuN-10	CuN-10	
16	NW	16.9	NW	11.9	„	25.0	N-10	» 10	» 10	Id. de 8 a 10 am.
17	NE	0.3	N	5.3	N	11.4	S-1	N-10	-10	Id. de 12 am. a 5.30 pm.
18	SW	13.6	SW	7.8	SE	15.0	CuN-10	CuN-10	-0	
19	„	18.1	„	6.4	S	11.1	Scu-2	Scu-3	-0	
20	„	11.9	„	23.1	SE	16.4	-0	-0	-0	
21	W	16.4	—	0.0	—	0.0	-0	AS-8	-0	
22	—	0.0	—	0.0	N	1.1	Acu-8	CuN-10	-10	Id. de 2 a 3.40 pm.
23	NE	0.3	N	22.2	„	10.0	CuN-10	» 10	CuN-10	
24	N	15.0	„	42.2	SE	20.3	N-10	-10	-0	Id. de 8 a 10 am.
25	„	24.2	—	0.0	NNE	0.3	CuN-10	CuN-8	N-4	
26	NE	2.2	N	5.6	NE	8.3	-10	-10	» 10	Id. de 2.30 a 11 pm.
27	NW	3.1	NW	4.2	NW	3.1	FN-8	N-10	» 10	Id. de 2 a 12 pm. Temp. eléct. de 11 am. a 12.30 pm.
28	NNW	5.3	„	13.6	S	3.9	N-10	» 10	» 8	Id. de 12 am. a 9 pm.
29	SW	1.4	SW	2.2	SE	25.6	CuN-10	CuN-10	-0	Id. de 2 a 5 pm.
30	SE	18.6	„	32.5	SW	0.6	Acu-8	Cu-6	-0	
...										
...										

A. M

(30)

## ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.5	64.1	61.7	12.0	11.0	8.6	14.0	....	90	90	92	9.3	8.7	7.7	.....
2	58.0	55.9	56.8	6.8	9.2	8.2	9.4	6.0	76	63	89	5.6	5.3	7.0	16.0
3	56.3	56.3	56.9	10.4	12.8	12.0	16.0	4.0	86	85	88	8.0	9.4	9.2	.....
4	56.1	56.3	57.5	11.8	11.6	10.0	17.4	10.2	95	95	92	9.6	9.6	8.2	22.0
5	59.2	61.5	62.0	9.2	12.0	10.8	16.2	....	97	93	82	8.5	9.4	7.7	.....
6	60.7	61.4	60.5	8.0	10.0	9.2	14.6	....	86	76	73	6.9	6.9	6.3	26.0
7	55.7	56.3	61.0	12.8	13.4	12.0	15.0	8.0	86	90	72	9.7	10.0	7.7	1.2
8	63.6	63.7	64.2	11.6	12.8	11.4	....	10.2	85	86	93	8.4	9.1	9.4	.....
9	62.6	60.3	59.4	10.0	13.4	12.6	15.6	10.0	92	95	86	8.2	10.2	9.1	6.0
10	62.3	60.6	58.1	10.0	12.0	10.4	14.0	8.0	89	78	82	8.1	8.1	7.7	34.0
11	58.6	57.0	54.5	8.4	11.4	9.0	13.2	8.0	81	71	78	6.7	7.1	6.5	3.0
12	50.9	....	48.5	9.2	....	10.4	17.4	....	82	....	95	7.2	....	8.9	13.0
13	47.3	48.6	55.1	12.0	11.2	10.0	16.2	9.2	95	77	100	10.2	7.5	9.2	1.4
14	52.1	54.4	55.6	10.2	12.8	12.6	16.4	....	95	57	61	8.9	6.3	6.5	6.0
15	58.5	60.2	59.5	11.0	11.8	11.4	16.4	10.2	77	80	85	7.5	8.2	8.4	9.0
16	65.2	65.5	66.1	11.0	11.6	10.2	16.9	9.8	77	87	86	7.5	8.6	8.0	.....
17	62.7	62.5	63.1	9.2	10.4	10.0	17.4	....	76	84	89	6.4	7.9	8.1	.....
18	58.3	59.2	59.3	11.2	12.2	12.6	15.2	10.0	75	86	88	7.4	9.1	9.2	.....
19	60.4	61.0	58.0	13.4	15.0	15.2	16.4	9.6	93	80	75	10.1	10.1	9.7	.....
20	57.2	57.2	57.7	15.0	14.2	10.8	16.6	10.2	91	86	93	11.4	10.4	8.8	.....
21	61.2	60.8	61.0	11.0	12.4	11.6	17.4	....	77	88	83	7.5	9.2	8.3	.....
22	59.8	58.1	59.7	10.2	12.2	9.6	13.0	6.4	86	65	82	8.0	6.8	7.2	.....
23	57.1	56.2	54.0	9.2	13.0	10.0	....	8.2	89	81	95	7.5	8.8	8.9	.....
24	54.1	55.2	55.2	12.0	13.2	12.8	15.0	9.0	98	88	88	10.3	9.9	9.9	.....
25	52.2	49.2	44.1	12.6	13.2	13.4	17.4	9.0	93	93	91	10.1	10.1	10.7	11.0
26	46.8	45.6	48.1	13.0	13.0	13.4	13.6	8.2	100	84	86	11.2	9.6	9.7	16.3
27	49.5	48.2	50.2	13.4	11.6	12.0	15.4	9.2	88	73	78	9.9	7.3	8.1	4.3
28	57.2	59.2	60.0	11.4	13.0	10.8	13.0	9.2	100	79	77	9.8	8.7	7.5	9.0
29	56.3	56.2	44.1	11.2	12.0	12.6	13.4	10.0	85	76	90	8.4	8.0	8.7	.....
30	47.6	48.4	53.1	12.0	10.8	10.8	15.2	10.4	86	85	82	9.1	8.4	7.7	1.4
31	53.4	54.1	55.0	9.2	11.4	11.0	13.8	8.0	76	100	77	6.4	9.8	7.5	11.0
Media.	56.9	55.2	56.7	10.9	12.1	11.1	15.3	8.8	87.2	79.1	84.8	8.5	8.2	8.3	180.6





ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN P./m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.8	58.7	61.3	9.8	11.6	9.6	11.6	8.6	76	69	89	6.9	7.0	8.1	13.5
2	54.7	65.1	65.9	7.2	11.4	9.0	12.2	6.4	74	75	78	5.5	7.4	6.5	.....
3	65.7	66.4	68.1	8.8	11.2	9.0	13.0	7.2	63	63	73	5.3	6.2	6.3	.....
4	67.3	66.4	64.7	8.4	9.2	10.4	11.8	7.0	83	89	97	6.8	7.5	9.0	3.0
5	64.4	63.3	61.3	10.8	13.0	12.4	15.2	10.2	84	90	78	7.9	10.0	8.1	1.6
6	61.3	62.1	63.6	10.4	12.8	10.4	14.2	9.6	97	98	86	9.0	11.0	8.0	1.4
7	64.4	63.4	61.2	10.0	12.2	12.0	15.2	9.4	76	74	91	6.9	7.8	9.3	.....
8	59.3	57.3	56.2	11.6	12.2	11.8	17.2	10.4	100	93	78	9.8	10.1	8.1	0.3
9	54.4	55.6	58.6	11.2	12.0	9.2	15.0	7.4	87	78	89	8.6	8.1	7.5	6.0
10	64.4	65.1	67.2	7.8	11.0	8.8	12.0	6.8	83	56	55	6.3	5.3	4.5	0.6
11	62.6	60.2	59.4	9.4	13.6	10.2	11.4	7.3	100	62	68	8.6	7.1	6.5	.....
12	57.6	56.8	57.7	9.2	11.6	9.4	17.2	7.8	76	83	76	6.4	8.3	6.9	.....
13	57.5	58.4	58.2	11.0	10.8	10.2	12.8	9.0	83	100	93	8.3	9.8	8.8	14.7
14	62.4	61.1	62.4	9.6	12.4	9.2	15.2	9.0	95	83	89	8.3	8.9	7.5	.....
15	61.3	59.3	55.7	10.0	11.8	11.0	14.2	8.0	89	71	87	8.1	7.1	8.6	1.0
16	54.9	52.3	47.6	11.6	12.5	12.8	13.6	10.4	83	88	90	8.3	9.2	10.0	14.9
17	44.3	47.0	53.1	11.4	13.0	9.2	16.4	9.0	73	70	89	7.3	7.6	7.5	4.0
18	60.4	62.8	65.9	8.0	10.6	8.8	14.0	8.0	75	68	73	5.9	6.5	6.3	0.3
19	60.6	61.6	64.4	10.4	10.6	8.0	12.8	7.6	74	80	72	6.8	7.6	5.8	3.4
20	68.7	66.3	62.6	7.2	10.8	8.2	14.6	...	74	63	75	5.5	6.2	5.9	.....
21	64.3	64.2	55.0	7.2	10.4	10.2	12.8	6.0	83	84	86	6.3	7.9	8.0	2.4
22	64.0	61.6	62.1	10.4	12.0	11.0	13.2	9.6	100	98	87	9.2	10.3	8.6	.....
23	60.1	59.5	60.8	11.6	11.8	10.0	15.0	9.4	100	83	72	9.8	8.3	6.7	.....
24	60.0	63.1	63.1	9.2	11.4	9.0	13.4	8.4	63	85	78	5.3	8.4	6.5	.....
25	61.2	59.5	58.5	8.6	10.8	10.8	12.2	6.2	86	70	80	6.9	6.6	7.6	.....
26	58.8	60.2	61.3	9.4	12.0	8.6	14.2	8.0	84	61	81	7.3	6.5	6.7	.....
27	61.8	62.7	64.7	8.4	10.0	8.6	13.8	8.0	81	66	78	6.7	5.9	6.5	.....
28	65.1	65.1	64.5	8.6	11.6	8.6	14.0	7.6	78	69	70	6.5	7.0	5.7	.....
29	64.3	64.2	63.2	10.4	12.8	11.4	16.8	8.0	74	79	80	6.8	8.7	8.2	.....
30	62.3	60.3	59.2	11.2	15.2	11.8	17.0	9.0	87	76	78	8.6	9.8	8.1	.....
31	58.0	55.5	55.3	11.6	16.8	12.0	17.2	10.0	80	59	74	8.2	8.6	7.8	.....
Media	60.7	60.8	60.7	9.6	11.9	10.0	14.1	8.3	82.6	76.8	80.3	7.3	7.9	7.4	67.1



## ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.9	57.3	58.0	9.2	12.2	11.8	19.2	8.4	84	91	94	7.3	9.3	9.4	.....
2	57.1	56.6	56.0	11.8	12.2	12.0	17.2	10.0	91	90	91	9.3	10.0	9.3	.....
3	55.8	56.3	58.4	12.4	12.0	12.4	15.0	10.0	93	88	95	10.1	9.2	10.2	.....
4	59.8	60.6	64.0	11.4	12.0	9.2	17.2	7.4	90	88	84	8.7	9.2	7.3	1.0
5	64.7	65.5	63.0	9.8	12.0	12.0	16.4	.....	66	76	91	5.9	8.0	9.3	.....
6	66.5	63.0	59.8	9.0	15.0	12.0	17.4	.....	82	75	91	7.2	9.7	9.3	.....
7	58.0	56.9	59.0	11.8	13.8	9.2	19.0	9.2	78	80	86	8.1	9.4	7.4	.....
8	59.6	59.2	59.8	9.8	11.6	11.0	11.8	8.0	76	83	87	6.9	8.3	8.6	1.0
9	59.6	60.0	63.1	12.0	11.0	8.0	13.2	7.2	91	78	77	9.3	8.1	6.0	.....
10	65.6	63.8	63.4	7.8	9.6	8.0	12.0	6.0	48	50	46	3.8	4.6	3.7	.....
11	63.1	61.8	60.6	11.8	14.0	10.6	16.4	8.0	78	84	82	8.1	10.3	7.7	.....
12	56.2	54.4	53.4	12.8	14.6	10.6	17.8	9.0	61	76	93	6.5	9.1	8.8	.....
13	52.7	51.8	52.0	10.8	11.2	11.0	12.4	10.2	90	87	87	8.7	8.6	8.6	5.5
14	54.2	54.1	55.1	11.6	11.0	12.0	12.0	10.0	94	98	88	9.4	9.7	9.2	19.0
15	54.1	53.6	53.9	11.0	12.6	12.0	14.0	10.9	87	86	88	8.6	9.1	9.2	10.2
16	61.5	63.1	64.3	10.4	11.6	9.0	12.8	8.2	90	76	73	8.7	8.0	6.3	.....
17	63.9	62.2	60.6	9.2	11.8	11.8	15.4	....	84	78	77	7.3	8.1	7.5	.....
18	59.4	57.6	57.1	9.8	12.0	11.6	14.0	8.6	69	88	94	7.1	9.2	9.4	1.0
19	56.3	57.2	57.4	11.8	12.0	9.8	14.2	9.0	91	88	76	9.3	9.2	6.9	12.0
20	58.4	58.7	61.0	11.2	13.6	10.4	14.0	8.8	90	75	80	8.7	8.5	7.6	.....
21	62.1	61.7	61.3	9.8	12.2	8.0	13.6	....	89	88	89	8.1	9.9	7.0	2.5
22	57.8	57.4	55.9	10.2	11.8	10.8	13.0	9.8	82	69	80	7.7	7.0	7.6	6.0
23	55.9	55.7	58.1	11.0	11.6	10.0	14.0	9.8	85	94	86	8.4	9.4	8.0	6.0
24	61.8	62.1	61.2	10.4	12.0	9.0	14.0	9.0	68	74	89	6.5	7.8	7.5	4.0
25	61.9	62.8	66.1	8.0	10.0	9.0	14.0	8.0	86	89	89	6.9	8.1	7.5	.....
26	69.2	69.2	68.3	9.0	12.0	10.0	13.2	7.0	73	76	76	6.3	8.0	6.9	.....
27	61.9	58.3	56.9	11.8	13.0	9.0	14.0	9.0	61	66	89	6.5	7.4	7.5	.....
28	55.6	55.6	55.6	10.0	11.8	11.0	14.0	8.8	89	94	87	8.1	9.4	8.6	.....
29	55.7	57.8	58.4	11.8	11.0	12.0	14.2	10.2	78	87	95	8.1	8.6	9.6	.....
30	58.8	59.0	59.9	12.2	12.6	11.2	14.0	9.8	91	86	87	9.3	9.1	8.6	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.4	59.1	59.3	10.6	12.1	10.4	14.6	8.6	81.1	81.9	84.9	7.8	8.4	8.0	68.2



## ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.4	60.8	62.2	11.8	13.4	12.0	15.0	11.0	88	82	94	9.2	9.9	9.4	.....
2	62.5	62.1	62.0	13.0	15.0	12.0	16.0	10.0	88	66	86	9.9	8.5	9.1	.....
3	59.9	59.4	59.7	12.8	14.6	12.0	16.2	10.0	88	89	76	9.9	10.6	8.0	0.5
4	60.0	59.2	58.7	12.8	13.0	12.6	16.8	10.0	90	98	90	10.0	11.0	10.0	9.0
5	57.3	56.1	57.1	12.6	13.8	12.8	15.0	12.0	93	100	95	10.1	11.9	10.2	6.0
6	57.5	57.4	58.5	10.0	11.8	9.0	15.6	8.0	84	91	89	7.9	9.3	7.5	.....
7	59.5	59.7	60.5	10.2	11.8	9.0	14.0	8.0	72	78	86	6.7	8.1	7.4	.....
8	60.0	61.8	59.6	10.0	13.0	9.2	15.0	8.0	86	68	86	8.0	7.5	7.4	.....
9	64.2	62.6	62.8	12.4	13.0	11.8	15.6	10.0	83	75	78	8.9	8.5	8.1	.....
10	63.4	62.2	61.2	11.8	13.0	11.8	13.0	9.0	78	90	91	8.1	10.0	9.3	2.0
11	58.0	58.7	57.9	12.8	12.8	12.6	13.0	10.2	90	93	93	10.0	10.1	10.1	9.0
12	54.2	54.9	56.9	12.0	12.8	10.0	16.0	10.0	88	77	97	9.2	8.6	9.0	2.0
13	57.3	57.9	60.0	11.0	11.8	10.0	15.2	9.0	75	67	86	7.4	6.9	8.0	1.5
14	59.5	59.8	60.0	10.8	11.8	10.0	12.8	9.2	77	69	86	7.5	7.0	8.0	4.6
15	59.7	59.5	60.2	11.0	13.0	11.6	14.8	9.0	77	70	71	7.5	7.6	7.1	1.0
16	61.6	64.3	63.8	9.0	11.2	8.0	13.8	7.0	86	63	75	7.4	6.2	5.9	.....
17	60.3	59.6	57.8	10.2	11.8	10.2	16.0	7.0	39	56	76	3.5	5.7	6.9	.....
18	58.3	58.9	60.2	9.8	12.2	9.8	13.8	8.0	72	65	66	6.7	6.8	5.9	.....
19	62.8	63.4	64.0	10.0	11.8	10.0	12.6	9.0	86	69	89	8.0	7.0	8.1	.....
20	63.0	62.5	63.0	10.8	11.0	11.0	11.8	9.0	93	98	75	8.8	9.7	7.4	9.0
21	62.6	59.3	59.2	12.2	13.2	11.0	16.0	11.0	74	64	75	7.8	7.2	7.4	.....
22	58.2	56.7	57.8	12.0	13.0	9.0	14.0	9.0	74	77	86	7.8	8.6	7.4	.....
23	57.5	56.9	56.9	11.2	12.4	12.0	15.0	9.0	85	83	88	8.4	8.9	9.2	.....
24	58.7	59.9	61.4	12.0	10.0	9.0	15.0	8.0	88	95	89	9.2	8.9	7.5	2.5
25	63.0	60.8	59.4	9.2	12.0	9.0	15.2	9.0	71	57	76	6.2	5.9	6.4	.....
26	58.5	58.2	58.9	9.0	11.8	9.0	15.0	8.0	82	78	84	7.2	8.1	7.3	.....
27	58.3	61.0	62.1	8.0	9.0	6.2	15.6	.....	72	50	70	5.8	4.3	4.9	.....
28	61.7	61.4	62.0	8.0	9.8	10.0	15.2	7.0	72	76	74	5.8	6.9	6.8	.....
29	60.6	59.3	60.0	11.0	13.4	9.0	14.0	9.0	68	62	73	6.5	7.1	6.3	.....
30	58.3	59.5	61.2	10.0	11.6	8.0	15.2	7.0	76	59	75	6.9	6.0	5.9	.....
31	64.0	64.5	65.0	11.0	12.0	9.8	14.2	.....	63	76	76	6.2	8.0	6.9	.....
Media.	60.0	59.9	60.3	10.9	12.2	10.2	14.7	8.9	79.2	75.5	84.4	7.8	8.0	7.7	51.6

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	0.6	NE	1.4	SW	3.3	Cu-N10	CuN-10	S-9	
2	SW	0.3	SW	6.4	"	5.8	S-8	S-1	" 1	
3	"	0.3	"	4.7	"	4.7	" 5	Acu-8	CuN-10	Lluvia de 10 a 12 am.
4	NW	3.6	NNW	13.3	NW	1.7	N-10	CuN-10	-10	Id. de 2.30 a 11 am. y neb. de 10 am a 6 pm.
5	"	13.3	W	8.6	WSW	3.9	" 10	S-10	S-8	Nebulna de 2 a 8 am. y lluvia de 12 a 9.30 am.
6	SW	6.7	SW	7.8	NE	8.1	" 10	Cu-7	CuN-10	y neblina de 8 a am. a 4 pm.
7	SE	7.2	"	13.9	ENE	13.6	Cu-2	" 1	-0	
8	SSW	11.7	"	13.9	SW	4.2	-0	-0	-0	
9	S	1.9	"	5.6	SE	3.6	S-10	S-10	S-10	
10	SE	4.2	NE	2.2	-	0.0	" 10	" 10	" 10	Id. de 1.30 pm. a 12 am.
11	NW	0.3	-	0.0	NW	3.9	" 10	" 10	" 10	Id. de 12 am. a 2 pm. y lluvia de 4 a 9 pm.
12	"	11.1	SW	7.5	SW	8.3	CuN-10	" 10	-0	Lluvia de 12 a 5.15 am. y de 7.15 a 9 pm.
13	SSW	15.0	SSW	18.6	"	8.6	S-10	Cu-4	S-10	Id. de 8.30 a 12 am.
14	"	11.9	NW	13.9	"	4.2	" 10	-10	Cu-6	Id. de 12 a 3 am.
15	SW	5.3	W	5.8	"	9.2	CuN-10	CuN-10	N-8	Id. de 10 a 4 pm.
16	SSW	8.1	SSW	8.6	SE	11.9	" 10	Cu-2	-0	Id. de 5.30 a 7.15 am.
17	SW	18.6	SW	16.1	S	15.8	-0	C-2	-0	
18	"	21.7	"	14.7	SW	1.1	C-4	-0	-0	
19	"	10.3	"	5.6	NE	4.7	Cu-4	Cu-4	-0	
20	NW	6.9	NNW	6.4	SE	3.3	N-10	N-10	FN-2	Id. de 5.30 am. a 3 pm.
21	SSE	1.9	SSW	8.3	NW	8.1	S-1	C-1	-0	
22	S	10.3	"	10.8	SSW	8.9	-0	-0	-0	
23	SSW	0.3	SW	5.0	"	3.6	CS-1	CuN-10	-0	
24	"	5.6	SE	8.3	SE	3.9	" 1	N-10	-0	Id. de 11.30 am. a 2 pm.
25	S	1.7	SSW	13.1	SSW	13.9	-0	-0	-0	
26	SW	6.9	"	4.7	SW	4.4	CuN-10	Cu-6	-0	
27	SSW	13.3	"	15.3	SSW	18.6	-0	" 2	-0	
28	-	0.0	SW	5.0	SE	7.5	Cu-4	-0	-0	
29	SSE	12.5	SSW	13.9	SSW	26.9	-0	-0	-0	Nebulna de 12 a 6.30 am.
30	SW	13.1	SW	16.1	SW	2.5	-0	-0	-0	
31	-	0.0	-	0.0	"	10.3	Cu-4	-0	-0	Id. de 2.15 a 6 am.

A. M.

(81)

## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN in.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.6	62.0	60.2	11.0	10.0	12.0	20.0	9.0	54	95	69	5.2	8.9	7.0	.....
2	57.0	56.3	53.6	11.0	13.4	9.0	15.0	9.0	75	62	89	7.4	7.1	7.5	.....
3	57.9	58.3	58.5	11.0	13.0	10.2	14.0	9.0	77	66	84	7.5	7.4	7.9	0.5
4	62.5	62.5	62.8	12.0	14.0	9.0	15.2	9.0	88	78	89	9.2	9.3	7.5	.....
5	57.9	59.6	58.7	14.0	13.0	14.2	18.0	13.0	44	46	45	5.3	6.9	5.4	.....
6	55.5	54.8	54.5	11.0	15.2	11.6	20.0	10.2	98	68	85	9.7	8.6	8.4	.....
7	59.7	57.2	57.7	13.0	14.0	12.0	19.0	11.0	64	82	76	7.2	9.5	8.0	.....
8	56.9	57.2	57.7	12.2	12.0	12.0	13.2	10.8	88	88	94	9.2	9.2	9.4	.....
9	57.7	58.4	60.5	10.8	12.8	11.0	15.0	10.0	90	81	87	8.7	8.8	8.6	.....
10	60.7	60.6	62.5	12.8	13.8	9.8	16.0	9.6	68	57	76	7.5	6.8	6.9	.....
11	61.2	59.2	58.9	10.0	14.0	12.0	15.0	10.0	74	74	88	6.8	9.0	9.2	.....
12	61.0	60.7	60.7	10.0	12.8	11.0	14.0	10.0	76	57	75	6.9	6.3	7.4	.....
13	61.1	60.6	59.9	11.2	14.0	16.4	20.0	11.2	75	67	69	7.4	8.0	9.3	.....
14	59.8	59.4	59.5	22.0	24.0	19.0	25.0	18.0	36	26	22	7.0	5.8	3.6	.....
15	60.3	60.5	61.9	11.8	14.0	11.0	24.0	11.0	76	67	75	8.0	8.0	7.4	.....
16	63.0	63.4	62.7	13.4	16.8	16.6	20.2	10.2	82	73	38	9.5	10.3	5.3	.....
17	62.4	60.4	60.8	17.8	17.0	14.0	19.0	10.0	67	88	57	9.8	12.8	6.8	.....
18	59.7	59.7	60.1	15.0	15.0	14.8	20.0	14.0	68	80	63	8.6	10.1	7.7	.....
19	60.5	59.4	59.6	14.0	16.0	13.4	20.0	11.0	78	69	83	9.3	9.3	8.9	.....
20	59.8	59.4	58.9	11.0	12.2	11.2	19.0	11.0	87	88	98	8.6	9.2	9.7	.....
21	59.3	59.7	59.7	10.8	14.0	13.8	14.8	10.0	93	69	78	8.8	8.1	9.3	.....
22	59.9	60.7	62.9	13.2	15.0	13.5	17.0	12.0	93	78	77	10.8	10.0	8.6	.....
23	63.6	62.5	62.2	15.0	16.0	13.2	19.0	10.2	82	79	88	10.2	10.7	9.9	.....
24	59.0	58.3	57.6	14.2	15.0	14.0	18.0	12.0	93	89	58	11.5	11.3	6.9	.....
25	57.6	56.4	55.0	15.0	17.4	15.0	18.0	11.0	75	70	70	9.7	10.1	8.8	.....
26	53.8	55.7	57.0	14.0	14.8	12.4	18.0	10.0	91	87	95	10.7	11.2	10.2	0.5
27	56.5	57.2	57.2	13.6	13.8	13.2	17.0	12.0	93	80	98	10.8	9.4	10.0	0.9
28	60.5	62.6	61.8	13.2	15.8	12.8	17.6	10.2	95	81	95	10.9	10.8	10.2	.....
29	59.0	59.5	60.6	14.4	16.0	14.0	17.0	11.0	84	79	86	10.3	10.7	10.4	.....
30	59.6	60.5	61.0	14.6	17.0	12.0	18.2	11.2	82	72	88	10.2	10.2	9.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.6	59.4	59.4	13.1	14.8	12.8	17.8	10.8	78.2	73.2	76.5	8.7	9.1	8.1	1.9





## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.3	61.5	59.9	14.7	17.2	12.4	18.0	12.0	60	49	98	7.5	7.2	10.3	.....
2	58.3	59.2	59.9	15.2	16.4	14.6	20.0	12.0	68	85	80	8.6	11.8	10.1	.....
3	61.6	62.6	63.6	14.0	14.0	13.0	20.0	13.0	67	78	88	8.0	9.3	9.9	.....
4	61.5	59.6	60.0	12.6	14.2	13.8	20.0	13.0	93	91	93	10.1	10.7	10.8	3.0
5	61.6	59.6	59.9	14.0	15.2	11.4	19.0	9.6	58	58	85	6.9	7.4	8.4	.....
6	59.4	57.5	57.9	14.4	15.0	12.0	20.0	11.2	55	69	76	6.6	8.1	8.0	.....
7	58.9	59.0	58.7	12.0	13.2	12.8	20.0	12.0	86	86	79	9.1	9.7	8.7	.....
8	58.7	58.2	58.7	14.0	14.8	11.6	20.2	10.6	58	68	85	6.9	8.6	8.4	.....
9	57.9	57.7	58.3	12.0	14.0	10.0	16.0	8.0	76	58	76	8.0	6.9	6.9	.....
10	55.5	56.1	56.9	12.2	11.8	10.8	14.0	10.0	86	91	77	9.7	9.3	7.5	8.0
11	57.0	57.7	60.3	11.8	14.8	11.8	18.0	.....	78	60	69	8.1	7.5	7.0	.....
12	58.0	62.7	63.2	12.4	14.6	10.6	16.0	9.0	88	60	86	9.2	7.5	8.0	.....
13	61.1	57.3	56.7	12.4	15.0	13.0	16.8	.....	72	58	55	7.7	7.4	6.2	.....
14	56.6	56.5	57.4	15.0	18.8	18.0	20.0	13.4	61	56	71	7.6	9.0	10.9	.....
15	55.4	55.0	54.8	19.0	19.0	18.0	24.0	14.0	63	61	72	10.3	10.1	11.0	.....
16	56.5	56.9	57.0	13.0	15.0	13.6	24.0	12.0	86	89	82	9.7	11.3	9.5	.....
17	56.5	57.2	58.5	13.6	17.2	14.4	24.0	13.0	82	78	84	9.5	11.4	10.3	.....
18	58.5	58.2	58.6	15.5	18.3	15.0	23.0	15.0	85	67	87	11.1	10.6	11.2	.....
19	59.3	58.8	59.4	14.0	15.0	13.8	24.0	13.0	89	89	91	10.6	11.3	10.7	.....
20	58.5	57.4	57.4	14.0	20.0	17.0	23.5	12.0	89	67	55	10.6	11.3	7.7	.....
21	56.3	55.0	55.2	15.0	18.4	17.0	22.0	15.0	78	60	80	10.0	9.4	11.5	.....
22	56.2	57.2	58.4	14.0	16.0	13.8	22.0	11.0	82	79	71	9.5	10.7	8.2	.....
23	59.1	59.2	60.1	14.4	18.2	14.0	22.4	11.0	89	60	84	10.6	9.4	9.6	.....
24	58.5	58.4	59.4	14.8	17.0	14.0	18.0	11.0	82	78	89	10.2	11.4	10.6	.....
25	59.0	58.5	56.6	14.2	16.8	14.0	18.0	13.0	84	60	89	10.3	7.5	10.6	.....
26	56.6	57.6	59.0	14.0	15.0	15.0	18.0	13.0	89	100	98	10.6	12.7	12.6	12.5
27	59.3	59.2	59.3	16.0	17.8	12.0	19.0	9.0	79	62	74	10.7	9.5	7.8	.....
28	59.3	59.2	59.5	15.0	17.4	14.0	19.0	11.0	68	73	67	8.6	9.6	8.0	.....
29	56.7	57.5	57.6	13.8	15.2	13.0	19.0	12.0	69	78	88	8.1	10.0	9.9	.....
30	57.7	58.1	57.9	13.2	14.0	12.4	19.0	10.0	100	89	95	11.2	10.6	10.2	.....
31	57.7	57.5	58.4	14.0	15.0	13.8	19.0	11.0	55	58	71	6.6	7.4	8.2	.....
Media.	58.4	58.2	58.6	14.0	15.9	13.5	19.7	11.9	73.3	71.4	80.4	9.1	9.1	9.3	23.5



RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de Punta Lavapié.

246

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	58.2	56.7	58.0	58.0	56.8	55.6	56.3	60.7	59.2	60.1	59.5	58.4	58.1
	Máxima observada.	65.8	61.0	63.4	62.9	69.3	68.2	66.1	68.7	69.2	65.0	64.6	63.6	69.3
	Fecha .....	3	8	20	28	25	12	16	20	2 vec.	31	1.º	3	25/5
	Mínima observada.	53.6	53.2	48.7	53.6	45.3	43.6	44.1	44.3	51.8	54.2	53.6	54.8	43.6
	Fecha .....	10	3	4	5	16	26	2 vec.	17	13	12	2	15	26/6
Termómetros .....	Media jeneral.....	17.9	17.4	16.0	15.1	13.2	12.1	11.4	10.5	11.0	11.1	13.6	14.5	13.7
	Media de máxima..	22.3	22.6	18.2	17.9	14.9	16.1	15.3	14.1	14.6	14.7	17.8	19.7	17.4
	Media de mínima..	12.0	11.9	12.9	12.0	10.7	9.2	8.8	8.3	8.6	8.9	10.8	11.9	10.5
	Máxima observada.	35.8	28.5	23.0	25.6	18.0	23.0	17.4	17.2	19.2	16.8	25.0	24.0	35.8
	Fecha .....	4	18	2 vec.	4	2 vec.	19	5 vec.	2 vec.	1.º	4	14	4 vec.	4/1
	Mínima observada.	16.5	10.0	10.2	8.8	4.0	6.0	4.0	6.0	6.0	7.0	9.0	8.0	4.0
Fecha .....	24	2 vec.	3	21	16	14	3	21	10	4 vec.	4 vec.	9	2 ms.	
Humedad relativa	Media jeneral.....	67.8	65.2	78.3	78.5	86.5	86.7	83.7	79.9	82.6	79.7	76.0	75.0	78.3
	Máxima observada.	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	98	100	100
	Fecha .....	22	2 vec.	5 vec.	2 vec.	3 vec.	5 vec.	4 vec.	5 vec.	14	5	3 vec.	26	10 ms.
	Mínima observada.	20	26	39	32	62	34	57	55	46	39	22	49	20
Fecha .....	30	2 vec.	8	4	22	19	14	10	10	17	14	1.º	30/1	
Tension de vapor...	Media jeneral.....	10.1	8.8	10.5	9.7	9.8	9.2	8.3	7.5	8.1	7.8	8.6	9.2	9.0
	Máxima observada.	14.6	11.4	15.2	14.1	12.5	11.9	11.4	11.0	10.3	11.9	12.8	12.7	14.6
	Fecha .....	20	4	7	3	2 vec.	4 vec.	20	6	11	5	17	27	20/1
	Mínima observada.	4.9	5.3	5.3	4.7	6.6	3.0	5.3	4.5	3.7	3.5	3.6	6.2	3.0
Fecha .....	03	16	31	22	22	19	2	10	10	17	14	13	19/6	
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....			191.6	52.1	161.0	189.9	180.6	67.1	68.2	51.6	1.9	23.5	987.5
	Máxima.....			108.5	23.6	42.0	36.0	34.0	14.9	19.0	9.0	0.9	12.5	42.0
	Fecha .....			3	16	16	3	10	16	14	3 vec.	27	26	16/5

FARO OESTE DE LA ISLA MOCHA

## ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLEUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.6	62.1	64.3	16.6	17.0	14.4	18.0	13.4	67	84	72	9.8	12.6	8.9	3.4
2	67.1	68.9	71.5	14.6	16.8	14.4	18.4	13.0	68	68	76	8.6	10.0	9.8	.....
3	70.4	69.0	68.1	14.8	15.4	15.0	16.2	13.6	68	76	80	8.6	9.8	10.1	.....
4	64.9	62.6	60.4	15.8	17.2	16.2	18.2	13.2	83	74	79	10.9	11.1	10.7	.....
5	59.8	61.5	61.3	15.6	18.4	15.2	19.0	14.2	83	84	89	10.9	12.6	11.3	.....
6	62.0	62.8	62.6	18.0	17.4	15.8	18.4	13.8	74	86	81	11.1	12.7	10.8	0.4
7	63.5	63.9	64.0	16.6	17.6	14.0	18.0	14.0	72	69	80	10.2	10.8	9.4	.....
8	64.2	63.9	63.1	18.4	20.0	17.2	20.8	12.6	78	76	90	11.4	12.8	12.9	0.6
9	63.0	63.3	62.6	17.8	17.2	15.4	18.0	15.0	92	80	78	13.9	11.5	10.0	.....
10	59.5	59.8	59.8	15.8	16.8	15.6	17.4	13.4	87	83	83	11.2	11.7	10.9	.....
11	59.9	61.0	61.2	15.6	17.0	16.0	18.2	14.0	81	78	77	10.8	11.4	10.6	.....
12	61.7	62.3	62.4	15.6	19.4	15.0	.....	13.4	83	72	87	10.9	12.6	11.2	.....
13	63.1	64.1	65.0	16.8	18.6	15.6	.....	14.0	81	77	76	11.6	12.1	9.8	.....
14	64.6	64.9	65.3	15.6	17.4	15.8	17.6	13.0	78	78	73	10.0	11.4	9.3	.....
15	64.1	64.5	64.9	15.6	16.6	16.4	17.0	13.4	76	67	83	9.8	9.2	11.7	.....
16	66.3	66.5	66.5	15.6	15.8	15.4	16.4	13.8	78	67	76	10.0	9.2	9.8	.....
17	65.6	66.1	65.8	16.0	16.4	15.6	17.4	14.0	75	79	85	9.7	10.7	11.1	.....
18	66.3	65.9	66.0	15.4	16.6	16.2	17.0	12.2	85	81	89	11.1	11.6	12.1	.....
19	65.3	63.7	63.3	15.2	16.2	15.0	16.6	14.0	89	89	89	11.3	12.1	11.3	.....
20	64.6	63.8	64.7	15.4	16.6	15.4	17.0	14.2	93	92	96	12.3	13.0	12.5	1.4
21	65.5	64.8	64.4	14.8	17.0	14.6	17.0	13.8	86	81	84	10.4	11.6	10.3	1.6
22	63.6	63.2	63.0	15.4	18.6	14.8	19.8	13.8	76	69	91	9.8	10.8	11.4	1.8
23	63.2	63.9	65.5	16.8	17.2	13.6	17.2	13.6	76	83	73	11.2	11.7	8.3	1.5
24	61.9	68.6	70.1	14.8	16.6	14.6	.....	10.2	74	77	82	9.0	10.6	10.2	.....
25	69.8	68.9	68.5	14.4	15.0	14.6	15.6	13.2	78	76	84	9.3	9.8	10.3	.....
26	66.0	65.0	65.0	14.4	15.6	15.0	16.0	13.4	84	89	89	10.3	11.3	11.3	.....
27	65.1	64.5	64.5	14.8	15.4	14.0	.....	12.6	82	89	84	10.2	12.1	10.3	.....
28	64.6	64.8	64.6	13.6	14.2	14.0	15.2	12.4	75	78	84	8.5	9.3	10.3	.....
29	64.4	63.7	63.4	13.8	15.4	15.0	15.8	13.0	91	87	91	10.7	11.2	11.4	.....
30	63.2	63.0	63.6	15.0	16.0	15.4	16.2	13.2	91	89	91	11.4	12.1	11.4	.....
31	62.6	62.5	61.9	16.0	17.2	17.2	18.0	14.6	89	88	90	12.1	12.8	12.9	1.2
Media.	64.1	64.3	64.4	15.6	16.8	15.2	17.3	13.4	80	79	83	10.5	11.3	10.7	11.9

# OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	2	NW	3	NW	3	FN-6	FN-8	FN-5	Chubascos con fuerza dia y noche.
2	SSW	3	SSW	2	S	3	Fcu-4	Fcu-6	Fcu-4	
3	S	4	S	3	S	3	Ceu-3	—	Ceu-3	
4	SE	5	SSE	5	SSE	5	—	CS-2	» 2	Lluvia de 12 m. a 12 pm. y neb. inter. dia y noche. Id. de 2.30 a 4 pm.
5	SSE	4	S	1	NW	2	Ceu-3	Scu-9	FN-8	
6	SSW	2	SSW	2	SSW	3	Fcu-4	FN-8	» 9	
7	S	2	SSW	2	SSW	2	Ceu-5	Ceu-4	Ceu-3	Id. de 11.30 a 8 am. y neb. noche y mañana. Id. de 8 am. a 12 m. y neb. inter. en la mañana.
8	NNW	1	NW	1	NW	1	Scu-6	Scu-6	FN-8	
9	SW	1	S	2	S	3	FS-9	» 4	Scu-5	
10	SSE	4	SSE	3	SSE	4	» 4	Fcu-3	» 9	Id. de 4.15 pm. a 8 am. y neb. inter. noche y mañana. Id. de 12 pm. a 8 am. y neb. en la mañana. Id. de 4 a 10.30 pm. y neb. tarde y noche.
11	S	2	SSW	1	SSW	2	Scu-9	Scu-9	» 8	
12	SE	1	WNW	1	W	1	» 9	» 6	» 6	
13	SSE	2	S	4	S	4	» 9	» 6	Fcu-5	Id. de 4 a 9 am. y neb. en la mañana. Nebolina en la mañana.
14	SSW	1	SSW	3	S	3	Fcu-3	Ceu-2	Scu-8	
15	S	4	S	3	S	3	» 6	» 4	Fcu-3	
16	SSE	4	SSE	5	SSE	5	» 3	Fcu-3	Scu-3	Id. de 4 a 9 am. y neb. en la mañana.
17	S	4	SSE	4	SSE	4	CS-3	Ceu-2	—	
18	SSE	4	S	4	S	4	Fcu-4	» 4	FN-9	
19	S	4	S	3	S	3	FN-9	FN-7	—	Id. de 4.15 pm. a 8 am. y neb. inter. noche y mañana. Id. de 12 pm. a 8 am. y neb. en la mañana. Id. de 4 a 10.30 pm. y neb. tarde y noche.
20	SE	3	SSE	3	SSE	3	N-10	FS-8	S-10	
21	SSE	3	S	3	SSE	3	FS-8	Scu-7	Scu-9	
22	SSW	3	—	0	SSW	2	Scu-8	FN-9	S-10	Id. de 4 a 9 am. y neb. en la mañana.
23	»	1	SSW	2	»	3	FN-5	» 8	FN-6	
24	»	2	S	3	»	3	Scu-6	Ceu-4	Fcu-5	
25	»	4	S	4	S	4	Fcu-3	» 4	Scu-4	Nebolina en la mañana.
26	SSE	5	SSE	4	SSE	4	Scu-8	Scu-7	» 5	
27	»	4	SSW	4	SSW	4	Fcu-3	CS-3	Ceu-2	
28	»	4	S	4	SSE	4	—	—	» 3	Lluvia de 4 a 8 am. Id. de 8 a 8 am. y neb. inter. dia y noche.
29	SSE	3	SSE	3	S	3	FS-9	FS-3	Scu-9	
30	»	3	S	3	S	4	» 3	» 3	» 8	
31	»	3	S	3	S	3	Scu-7	CS-4	FS-9	Id. de 7.30 pm. a 4 am. y neb. en la noche.
...										

A. M.

## ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.8	61.1	61.9	15.8	16.8	15.6	.....	14.4	79	80	83	10.7	11.5	10.9	.....
2	62.1	61.8	62.2	15.0	15.8	14.6	16.2	14.0	82	83	84	10.2	10.9	10.3	.....
3	60.7	60.0	59.9	15.0	16.2	16.2	16.4	13.4	89	87	96	11.3	12.0	13.3	0.3
4	58.7	60.4	61.6	15.8	16.8	14.0	17.2	.....	91	81	76	12.2	11.6	9.1	0.2
5	63.1	63.2	62.5	13.6	15.0	14.0	15.2	11.2	71	68	73	8.2	8.6	9.3	.....
6	61.6	61.8	63.2	14.8	16.0	14.0	17.0	10.4	76	75	86	9.1	10.5	10.4	.....
7	64.1	64.7	65.6	15.6	17.4	14.8	18.0	12.0	80	78	87	10.1	12.2	11.2	.....
8	67.0	67.5	67.4	15.2	15.6	14.4	16.4	13.6	89	75	86	11.3	9.7	10.4	.....
9	66.3	66.5	65.2	14.6	14.6	14.8	15.0	13.2	80	86	87	10.1	10.4	11.2	.....
10	64.8	64.4	63.0	14.8	15.4	14.6	16.0	13.2	89	91	91	10.6	11.4	11.4	.....
11	61.9	62.5	62.6	15.0	16.8	15.2	18.0	13.8	93	92	93	11.5	13.0	11.5	1.0
12	63.2	62.9	64.2	14.8	16.0	14.0	16.4	12.0	82	77	82	10.2	10.6	9.5	.....
13	63.9	62.8	63.3	13.4	14.0	12.6	15.4	11.4	82	80	72	9.5	9.4	7.7	.....
14	64.2	63.8	64.1	13.8	14.6	14.0	18.0	11.6	78	74	80	9.3	9.0	9.4	.....
15	64.5	65.1	64.6	14.4	16.0	14.6	17.0	13.0	78	77	80	9.3	10.6	10.1	.....
16	64.2	65.1	65.9	14.6	14.8	14.4	15.8	13.0	78	68	82	9.3	8.6	9.5	.....
17	64.7	64.2	62.5	13.6	14.4	14.4	15.0	.....	77	76	82	8.6	9.1	10.2	.....
18	61.4	61.8	61.6	14.6	16.8	15.8	17.4	12.6	78	66	71	9.3	9.1	9.5	.....
19	61.1	59.5	60.1	16.4	20.6	15.6	23.4	13.4	59	49	82	8.0	9.1	10.2	0.4
20	60.3	60.2	61.1	12.6	17.6	15.0	18.0	10.6	95	69	87	10.2	10.8	11.2	0.2
21	61.3	62.1	62.5	13.8	14.8	13.6	16.8	11.8	91	91	89	10.7	11.4	10.6	.....
22	63.3	63.4	63.6	12.8	13.6	13.2	14.0	11.2	81	82	90	8.8	9.5	10.0	.....
23	62.7	62.9	63.3	13.8	14.2	13.0	14.8	10.0	86	84	88	9.7	10.3	9.9	0.2
24	63.6	63.8	63.7	13.6	14.4	13.2	15.0	12.0	91	89	88	10.7	10.6	9.9	0.1
25	62.5	62.0	61.7	11.6	13.6	13.2	14.0	10.4	94	93	88	9.4	10.8	9.9	0.2
26	61.3	60.8	60.0	12.2	13.6	12.8	14.0	10.4	93	86	79	10.1	9.7	8.7	0.3
27	59.0	59.9	61.5	15.0	14.6	14.0	15.2	13.0	87	89	89	11.2	11.3	10.6	.....
28	61.8	62.2	61.7	15.8	17.6	16.0	18.0	13.2	83	72	85	10.9	11.0	11.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.6	62.7	62.8	14.3	15.6	14.3	16.4	12.4	88	79	84	10.0	10.4	10.2	2.9





## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.8	61.3	60.5	15.4	17.4	15.2	17.6	13.0	87	86	87	11.2	12.7	11.2	.....
2	58.9	58.0	56.9	16.2	16.4	15.4	16.4	14.2	83	89	93	11.7	12.1	12.3	18.0
3	52.5	49.7	51.0	15.0	15.6	15.2	17.4	14.0	93	93	82	11.5	12.3	10.2	7.6
4	51.0	53.4	54.5	17.2	15.4	15.4	18.0	9.8	70	87	89	10.1	11.2	11.3	8.2
5	55.6	56.5	57.9	16.0	16.2	15.2	17.0	14.0	89	94	93	12.1	13.2	12.3	6.4
6	61.1	63.5	65.5	14.8	15.8	14.4	16.8	13.2	93	93	89	11.5	12.3	10.6	.....
7	66.5	65.8	66.9	14.4	15.2	14.4	15.6	11.2	84	80	78	10.3	10.1	9.3	.....
8	64.8	63.4	61.3	15.0	15.4	15.6	16.0	13.2	80	83	93	16.1	10.9	12.3	0.3
9	60.1	59.2	59.3	14.8	18.0	15.6	19.0	13.8	80	92	93	10.1	14.9	12.3	0.4
10	62.0	63.6	64.9	16.2	16.6	15.0	17.0	13.8	89	85	87	12.1	11.8	11.2	.....
11	64.7	64.7	65.0	14.8	15.4	15.0	16.8	13.8	74	73	78	9.0	9.6	10.0	.....
12	65.6	65.6	64.9	15.0	15.2	15.2	15.4	12.8	75	73	85	9.7	9.6	11.1	.....
13	64.3	63.6	63.5	15.2	16.0	15.0	16.2	12.0	87	77	82	11.2	10.6	10.2	.....
14	62.6	62.3	63.2	15.2	16.2	14.0	16.4	11.0	83	79	89	10.9	10.7	10.6	.....
15	63.6	64.3	65.4	15.2	16.6	15.6	17.2	13.0	89	89	89	11.3	12.1	12.1	.....
16	66.2	65.6	66.5	16.4	16.6	15.6	16.8	13.6	81	72	83	11.6	10.2	10.9	.....
17	65.2	64.8	63.0	16.8	16.8	16.4	18.0	13.6	90	94	85	12.9	13.2	11.8	16.0
18	61.4	61.3	59.8	16.8	17.8	16.8	18.0	15.6	94	82	92	13.2	12.4	13.0	20.3
19	60.9	61.9	63.9	15.8	15.2	16.0	17.4	12.8	83	87	82	10.8	11.2	10.2	.....
20	68.5	69.5	70.2	16.8	16.2	14.8	17.0	12.4	70	73	72	10.1	10.3	8.9	.....
21	69.4	68.7	68.7	14.8	15.0	15.0	15.4	12.6	76	72	80	9.8	8.9	10.1	.....
22	67.1	66.5	65.5	15.2	16.0	13.0	16.4	.....	78	87	90	10.0	12.0	10.0	.....
23	64.2	64.3	65.2	15.4	16.0	15.0	16.0	12.0	89	89	93	11.3	12.1	11.5	2.8
24	66.4	64.7	62.8	15.2	15.0	15.0	15.8	12.8	85	78	78	11.1	10.0	10.0	.....
25	62.2	63.0	62.8	14.6	16.0	16.0	16.4	12.4	87	79	87	12.0	10.7	12.0	1.2
26	63.1	63.6	64.1	16.0	17.6	14.2	17.8	14.0	83	86	89	10.9	13.6	10.6	0.8
27	64.7	64.3	64.7	15.6	15.6	15.4	16.2	11.2	79	81	83	10.7	10.8	10.9	.....
28	65.4	65.5	66.7	15.6	16.4	13.6	17.0	12.0	83	78	86	10.9	11.4	10.4	.....
29	65.9	65.6	66.0	15.6	17.6	16.2	21.2	13.0	89	80	89	12.1	12.3	12.1	.....
30	64.9	64.0	62.7	15.6	16.4	15.6	17.0	13.2	83	87	83	11.8	12.0	10.9	.....
31	62.1	63.1	62.1	15.6	17.2	15.8	17.6	14.2	85	84	83	11.1	12.6	10.9	.....
Media	62.9	62.9	62.7	15.5	16.2	15.1	16.9	12.9	83	83	85	11.0	11.5	11.0	82.0



ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLOVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.1	65.6	66.4	16.0	16.4	13.4	18.2	.....	94	83	91	13.2	11.7	10.7	.....
2	66.9	66.0	66.4	14.8	16.8	16.0	17.2	10.8	81	80	87	10.8	11.5	12.0	.....
3	66.8	65.9	64.7	15.8	16.4	16.8	17.2	9.6	85	83	81	11.1	11.7	11.6	.....
4	63.2	62.0	62.6	16.6	16.8	16.0	17.2	13.0	88	83	87	12.8	11.7	12.0	.....
5	62.9	62.1	62.6	16.6	16.6	16.8	18.8	12.0	83	87	86	11.7	12.0	12.7	.....
6	61.0	60.4	62.0	16.6	16.4	15.6	19.0	15.2	81	89	87	11.6	12.1	12.0	.....
7	63.7	64.0	64.9	13.6	14.0	14.6	16.2	10.2	93	95	93	10.8	10.9	11.5	.....
8	63.7	63.9	63.0	14.2	14.2	14.6	15.4	10.6	87	93	91	11.2	11.5	11.4	.....
9	62.0	61.4	61.1	14.0	15.6	14.0	19.0	10.4	91	89	91	10.7	12.1	10.7	.....
10	58.7	57.9	58.1	15.0	16.6	15.6	17.0	13.2	89	72	83	11.3	10.2	10.9	.....
11	59.8	59.9	59.2	15.4	16.6	15.4	17.0	10.6	89	85	89	12.1	11.8	11.3	.....
12	58.8	58.4	60.7	15.4	14.6	14.6	17.0	9.4	93	89	91	12.3	11.3	11.4	23.8
13	65.3	65.9	66.6	14.4	14.0	10.2	15.2	.....	84	71	85	10.3	8.2	8.4	.....
14	65.2	64.1	64.4	13.0	14.0	11.4	14.4	9.8	84	86	83	9.6	10.4	8.3	.....
15	63.6	62.4	60.6	12.8	15.4	15.4	15.6	10.6	90	89	89	10.0	11.3	11.3	26.6
16	57.6	56.9	55.3	15.6	15.8	15.8	16.2	13.0	91	91	93	12.2	12.2	12.3	26.7
17	57.5	59.2	60.7	16.0	16.4	15.0	16.8	13.8	89	85	87	11.3	11.8	11.2	9.8
18	60.6	60.2	61.0	14.0	14.4	12.8	15.4	.....	89	80	83	10.6	10.1	8.9	5.4
19	59.2	58.5	58.7	13.8	14.2	13.4	15.8	.....	80	82	78	9.4	10.2	9.3	2.4
20	61.2	61.1	64.1	12.0	13.8	11.0	15.0	10.0	88	89	83	9.2	10.6	8.3	.....
21	67.6	67.2	67.9	16.4	13.0	14.0	17.0	9.0	85	86	82	11.8	9.7	9.5	.....
22	67.8	66.7	65.0	12.6	13.0	17.0	18.0	10.8	83	84	78	8.9	9.6	11.4	.....
23	64.9	63.9	63.4	12.2	14.8	14.2	16.0	9.0	76	76	82	8.0	9.8	10.2	.....
24	63.7	64.2	64.8	13.2	15.0	13.0	16.0	9.8	77	78	88	8.6	10.0	9.9	.....
25	65.1	64.3	64.5	14.0	15.2	13.8	15.4	12.0	91	91	93	10.7	12.2	10.8	2.0
26	65.3	65.4	65.4	13.0	14.8	12.0	15.0	10.8	84	82	86	9.6	10.2	9.1	4.5
27	65.2	64.5	65.4	14.8	15.4	14.2	15.8	11.4	89	91	89	11.3	12.2	10.6	11.3
28	67.9	65.8	65.1	11.0	13.0	12.8	14.0	10.2	87	73	77	8.6	8.3	8.6	.....
29	61.8	61.7	61.9	12.0	13.6	12.2	13.8	10.2	72	80	88	7.7	9.4	9.9	.....
30	62.5	61.9	61.9	13.8	14.0	13.6	14.8	11.0	93	89	93	10.8	10.6	10.8	3.2
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.1	62.7	62.9	14.2	15.0	14.1	16.3	11.3	86	84	86	10.6	10.8	10.2	115.7



## ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/in.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.9	62.5	62.5	11.8	18.8	10.0	19.0	.....	94	66	93	9.4	9.1	10.1	.....
2	60.4	59.4	60.4	12.4	14.6	14.2	15.0	9.2	93	76	86	10.1	9.8	10.4	.....
3	60.2	59.4	58.9	14.8	15.6	15.0	15.8	11.4	82	85	91	10.2	11.1	11.4	.....
4	56.1	55.3	53.2	14.0	15.8	15.2	16.0	13.6	95	79	85	11.7	10.7	11.1	8.2
5	50.7	52.2	56.1	11.4	16.2	10.8	16.8	10.0	85	89	90	8.4	12.1	8.7	7.5
6	64.5	59.8	59.1	15.4	16.6	16.0	16.8	13.8	87	90	89	11.2	12.9	12.1	8.4
7	57.4	57.7	59.5	15.0	15.2	15.0	16.4	13.8	91	91	89	11.4	11.4	11.3	4.0
8	62.6	65.1	66.6	13.4	14.8	15.0	16.2	12.8	93	87	91	10.8	11.2	11.4	3.8
9	66.3	64.8	63.0	13.2	14.0	14.0	15.4	10.6	90	89	89	10.0	10.6	10.6	.....
10	61.7	61.8	62.7	14.0	14.8	11.6	15.2	.....	82	89	88	9.5	11.3	9.2	.....
11	64.1	63.8	64.5	14.0	15.0	14.0	15.4	11.0	93	89	93	10.8	11.3	11.5	.....
12	63.4	63.0	63.3	13.0	13.4	12.0	15.0	.....	88	88	91	9.9	9.9	9.3	2.0
13	63.0	59.4	60.4	13.6	15.6	14.8	16.0	11.2	91	83	89	10.7	10.9	11.3	1.5
14	61.0	60.5	60.6	14.8	15.6	14.8	19.2	12.8	91	91	91	11.4	12.2	11.4	3.1
15	60.3	58.8	57.7	14.4	14.8	13.2	15.2	.....	91	91	88	11.4	11.4	9.9	.....
16	53.2	49.1	48.6	14.8	14.8	15.6	15.8	12.0	91	93	93	11.4	11.5	12.3	19.0
17	49.2	48.2	51.2	14.6	15.6	14.4	16.0	13.0	91	91	86	11.4	12.2	10.4	12.2
18	54.6	56.2	58.0	13.0	12.8	15.8	16.0	12.4	75	77	89	8.5	8.6	12.1	.....
19	58.4	57.3	56.8	12.2	11.2	10.8	12.6	10.0	86	67	80	9.1	6.9	7.6	.....
20	59.8	61.2	61.5	10.8	9.0	10.2	11.2	6.8	83	86	84	6.8	8.0	7.9	1.2
21	58.0	56.1	57.9	12.4	14.8	13.4	15.0	7.4	88	89	91	9.2	11.3	10.7	4.0
22	62.6	64.8	67.8	11.6	12.0	11.4	14.0	11.0	78	72	71	8.1	7.7	7.1	5.4
23	70.9	70.9	72.0	9.4	10.8	11.4	12.0	9.0	89	75	71	8.1	7.4	7.1	2.5
24	72.7	72.2	71.0	10.6	10.2	9.6	12.0	9.2	82	84	95	7.7	7.9	8.3	3.3
25	69.1	66.9	66.6	10.0	11.0	10.6	12.0	8.4	82	85	90	7.7	8.4	8.7	1.6
26	66.5	65.3	64.5	10.0	11.2	11.0	12.0	8.8	92	83	83	8.2	8.3	8.3	.....
27	64.7	64.1	64.6	9.0	9.2	6.8	11.8	8.2	81	82	88	7.3	7.2	6.5	.....
28	61.9	59.2	58.2	7.4	11.0	11.2	11.8	5.6	91	75	87	7.1	7.4	8.6	.....
29	59.5	60.5	61.5	11.6	11.4	11.4	12.0	8.4	88	85	91	9.2	8.4	9.3	.....
30	64.5	64.4	65.7	11.6	12.6	12.0	12.8	10.4	85	79	83	8.4	8.7	8.9	2.0
31	65.4	62.8	61.8	12.6	13.4	12.2	14.0	11.2	86	91	93	9.1	10.7	10.1	20.6
Media.	61.4	60.7	61.1	12.4	13.6	12.6	14.6	10.6	87	83	87	9.4	9.8	9.7	110.3

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	—	0	S	1	Fcu-5	Ccu-4	Ccu-2	
2	NE	2	N	3	N	3	» 3	Scu-4	Scu-3	
3	»	1	NNE	2	NNE	3	Ccu-5	Ccu-6	FN-5	
4	»	3	»	4	»	4	FN-8	N-10	N-10	Lluvia de 8 a 8 am. del día 7.
5	NNE	5	»	5	»	4	N-10	» 10	FN-8	
6	»	4	»	3	»	2	FN-8	FN-9	» 9	
7	»	4	»	4	»	4	» 8	» 7	» 9	
8	»	1	»	1	»	2	» 4	» 6	» 7	
9	SSE	1	SSE	3	SSE	4	CS-2	Ccu-5	Fcu-4	
10	»	3	»	1	—	0	Scu-6	Scu-7	Scu-5	
11	N	1	NW	2	NW	1	FN-9	FN-6	FN-8	
12	—	0	SE	2	—	0	» 9	Scu-8	Scu-9	Id. de 5.30 a 8 am.
13	NE	1	ENE	3	NNE	3	N-10	» 7	FN-9	Id. de 8 a 10.30 am.
14	N	2	N	3	N	4	FN-8	FN-6	» 4	Id. de 9 pm. a 8 am.
15	NNE	3	NNE	2	—	0	» 6	» 9	» 7	
16	»	3	»	3	NNE	3	N-10	N-10	N-10	Id. de 8 a 8 am.
17	N	4	N	3	NW	4	» 10	» 10	» 10	Id. de 8 am. a 11 pm.
18	SW	3	SW	2	SW	1	FN-6	FN-8	FN-8	
19	SSW	1	SSE	3	S	4	» 6	» 8	» 4	
20	SSE	2	»	2	SSE	1	Ccu-4	Fcu-4	Scu-8	Id. de 3 a 8 am.
21	NE	3	NNW	3	W	2	N-10	FN-8	CuN-6	Id. de 8 a 8 am. y relám. de 6 pm. a 1.30 am.
22	SSW	2	SSW	3	SSW	3	FN-6	» 4	FN-5	Id. id. y en el día chubs. de granizos
23	SSE	2	SE	3	SSE	3	» 4	» 3	» 3	Chubascos en el día.
24	»	4	»	4	SE	2	» 6	» 6	» 6	Id. en la noche.
25	SE	3	SSE	2	SSE	2	» 8	» 4	» 3	Id. en el día.
26	ESE	2	»	3	»	3	Scu-7	Ccu-3	Scu-4	
27	SSE	4	»	4	»	2	» 4	» 3	C-2	
28	»	1	»	3	»	1	CS-3	Scu-7	FN-9	
29	»	2	S	3	»	2	FN-9	FN-4	» 3	
30	S	1	SSW	1	WNW	2	» 4	» 8	» 9	Chubascos en la noche.
31	N	3	NW	2	N	4	» 9	N-10	N-10	Lluvia de 8.30 a 8 am.

A. M.

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.2	59.6	60.3	13.0	14.4	14.4	14.6	10.4	95	93	95	10.9	11.5	11.7	28.8
2	60.2	59.0	57.8	14.4	14.4	14.0	14.8	12.4	95	93	95	11.7	11.5	11.7	65.6
3	58.4	56.7	57.0	14.0	13.8	13.6	14.2	13.2	95	95	91	11.7	10.9	10.7	14.2
4	57.7	58.8	62.3	12.8	12.6	10.2	14.0	.....	93	86	76	10.1	9.1	6.9	.....
5	66.4	65.6	65.7	9.8	10.2	7.0	14.0	.....	84	82	85	7.9	7.7	6.4	.....
6	63.1	61.6	59.5	8.0	10.2	9.2	10.6	7.0	91	76	82	7.1	6.9	7.2	2.8
7	55.7	54.7	61.3	12.0	13.4	11.2	13.8	8.4	91	93	83	9.3	10.8	8.3	1.0
8	62.2	60.0	59.5	12.6	14.2	14.4	.....	10.0	93	89	93	10.1	10.6	11.5	4.7
9	58.1	56.2	52.8	13.8	14.2	14.4	15.4	12.4	95	93	91	11.7	11.5	11.4	17.8
10	50.7	50.6	50.8	14.8	15.0	14.6	15.0	12.0	91	93	95	11.4	12.3	11.7	3.0
11	54.8	56.4	64.3	12.6	11.0	10.2	14.8	.....	86	87	74	9.1	8.6	6.8	6.2
12	68.7	70.7	73.3	9.0	8.8	8.0	11.0	7.0	82	78	77	7.2	6.5	6.0	2.2
13	73.2	68.1	64.6	6.4	8.0	7.8	10.2	5.2	88	76	75	6.5	6.4	5.9	.....
14	60.4	59.9	60.3	11.0	11.8	9.6	12.0	8.2	87	83	92	8.6	8.3	8.2	.....
15	59.3	56.3	55.7	12.0	13.4	13.2	13.6	11.8	95	93	93	10.2	10.8	10.8	4.6
16	49.3	49.2	46.9	8.8	14.4	13.6	14.6	.....	95	93	93	8.3	11.5	10.8	16.2
17	51.7	51.2	47.6	14.0	14.6	12.8	14.8	10.2	93	93	98	10.8	11.5	11.0	65.0
18	55.9	60.1	66.5	10.6	10.4	9.8	14.8	.....	93	80	76	8.8	7.6	6.9	2.4
19	72.3	72.9	73.0	8.4	10.0	10.0	10.4	7.2	92	80	74	7.7	7.6	6.8	.....
20	71.3	69.5	67.2	10.0	10.6	11.0	11.4	6.0	86	87	90	8.0	8.6	8.7	.....
21	63.7	61.3	60.4	11.2	11.6	11.6	12.2	9.2	87	91	91	8.6	9.3	9.3	.....
22	59.2	58.2	58.5	11.2	12.2	12.0	12.6	8.4	91	88	88	9.3	9.2	9.2	2.0
23	59.3	57.3	55.4	12.0	13.0	13.0	13.8	11.2	94	93	95	9.4	10.1	10.9	14.3
24	52.0	52.5	57.7	14.0	14.0	12.8	14.6	9.8	98	89	90	11.8	10.6	10.0	1.7
25	59.4	57.9	57.5	12.8	13.2	13.0	14.2	12.0	90	91	93	10.0	10.7	10.1	1.4
26	54.9	52.1	42.8	12.8	13.2	13.2	14.0	12.4	90	90	95	10.0	10.0	10.9	13.6
27	54.6	57.3	58.3	13.2	12.6	12.2	14.0	9.8	90	86	88	10.0	9.7	9.2	40.7
28	51.5	50.6	56.5	13.4	14.0	11.0	14.6	11.0	95	95	87	10.9	11.7	8.6	7.8
29	57.5	59.5	61.4	11.0	11.6	10.2	12.4	.....	90	86	76	8.7	9.1	6.9	0.3
30	65.4	67.2	69.0	10.0	10.0	9.4	11.4	9.0	82	69	82	7.7	7.1	7.2	0.2
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.6	59.0	59.4	11.6	12.3	11.5	13.3	9.9	90	87	87	9.4	9.5	7.3	316.5

## OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	NW	2	NW	2	N-10	N-10	N-10	Lluvia de 8 a 8 am. con neblina.
2	N	3	N	3	NNW	1	» 10	» 10	» 10	Id. id. id.
3	„	2	„	2	„	3	» 10	» 10	FN-9	Id. id. y truenos.
4	„	2	SSW	2	SSW	2	FN-9	FN-7	» 7	
5	SE	2	SE	2	SE	2	Fcu-4	Fcu-4	Ccu-2	
6	„	2	„	1	—	0	Ccu-5	Scu-6	FN-9	Id. de 9.20 pm. a 8 am., interrumpida.
7	NNE	4	NNE	3	WSW	2	FN-8	FN-7	» 8	Chubascos noche y mañana.
8	„	3	„	3	NNE	4	» 9	» 6	» 9	Lluvia de 8 a 8 am. y chubascos.
9	„	4	„	4	„	5	N-10	N-10	N-10	Id. id. y temp. eléct. de 11.15 pm. a 5 am.
10	N	4	N	4	N	4	» 10	FN-8	FN-6	Lluvia de 8 a 8 am. y neblina.
11	SW	3	SW	3	SW	3	FN-8	» 8	» 5	Chubascos día y noche.
12	W	3	„	3	S	3	» 9	» 6	» 4	Id. de granizo en el día y de lluvia noche.
13	ENE	1	„	1	SE	1	Scu-3	Ccu-4	Ccu-4	
14	SSE	3	SSE	2	SSE	2	» 3	» 3	» 5	
15	N	2	NNE	4	NNE	4	FN-8	FN-8	FN-9	Lluvia de 12 a 8 am.
16	„	4	NNW	4	NNW	4	N-10	N-10	N-10	Id. de 8 a 8 am. y temp. eléct. de 8.45 a 11.30 pm.
17	NNW	4	N	3	„	4	FN-6	FN-9	» 10	Lluvia de 8 a 8 am. y relámp. de 3 a 6 pm.
18	SSW	2	SSW	2	SSW	2	» 9	» 4	Fcu-3	Chubascos en la mañana.
19	SE	1	SSE	2	S	4	Ccu-3	Ccu-2	» 3	
20	S	4	„	5	SSE	4	Fcu-4	CS-2	Ccu-3	
21	SSE	5	„	4	„	4	Ccu-2	Scu-3	Scu-4	
22	N	1	N	3	N	3	Scu-6	FN-8	FN-9	Lluvia y neblina interrumpida en la noche.
23	NNE	3	NNE	3	NNE	4	N-10	» 9	N-10	Lluvia de 8 a 8 am.
24	N	4	NNW	3	NW	3	» 10	» 8	FN-7	Chubascos y temp. eléct. de 8.20 a 11.30 pm.
25	„	2	NNE	3	NNE	3	FN-4	» 8	» 8	Id.
26	NNE	4	„	4	„	5	» 9	» 9	N-10	Lluvia de 8 a 8 am. y temp. eléct. de 7 a 10 am.
27	N	4	NW	3	NW	4	N-10	CuN-7	» 10	Id. de 8 a 8 am., granizos y temp. eléct. de 10 am. a 9 pm.
28	NNW	4	NNW	5	SW	2	» 10	N-10	FN-5	Lluvia de 8 am. a 4 pm.
29	WNW	3	SW	2	„	2	FN-7	FN-5	» 4	Chubascos en el día.
30	SSW	2	SSE	2	SSE	3	» 5	» 4	» 3	Id. id.



## ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	70.5	68.9	68.0	6.8	7.0	8.0	10.0	6.0	85	94	81	6.4	7.3	6.7	.....
2	62.3	60.1	58.8	7.0	10.6	10.0	11.2	5.0	83	82	89	6.3	7.7	8.1	7.5
3	59.9	59.4	60.0	12.0	12.0	11.0	13.2	9.2	95	88	94	10.2	9.2	9.4	18.0
4	60.7	60.9	62.4	11.6	12.8	10.4	13.4	.....	94	90	95	9.4	10.0	8.9	1.6
5	64.3	64.8	65.7	9.6	10.6	8.6	13.0	.....	89	87	92	8.1	8.6	7.7	.....
6	65.6	62.3	59.5	8.0	11.4	11.0	12.0	6.6	83	83	87	6.8	8.3	8.6	13.3
7	57.6	59.8	63.5	12.6	12.4	11.6	12.8	.....	93	93	86	10.1	10.1	9.1	10.0
8	65.8	68.6	67.5	12.2	12.4	12.2	13.4	12.0	88	83	86	9.2	8.9	9.1	7.0
9	61.2	60.1	61.8	11.0	13.6	11.8	13.8	11.0	95	95	98	9.6	10.9	10.3	15.2
10	66.3	65.4	63.2	11.0	11.6	10.6	12.2	9.4	87	83	80	8.6	8.3	7.6	3.0
11	63.3	62.0	59.7	9.6	10.6	8.0	11.8	.....	92	85	92	8.2	8.4	7.7	.....
12	56.2	52.9	49.1	9.0	8.2	13.0	13.0	.....	86	89	98	7.4	7.5	11.0	15.5
13	48.1	52.9	52.4	13.0	10.8	11.6	14.2	.....	93	80	88	10.1	7.6	9.2	8.6
14	57.6	58.3	58.7	10.8	12.0	11.4	12.0	.....	80	81	85	7.6	8.8	8.4	3.5
15	62.7	64.3	66.6	11.0	11.0	11.2	12.2	9.2	87	90	91	8.6	8.7	9.3	.....
16	69.7	70.2	71.3	8.0	10.4	10.2	12.0	.....	91	82	82	7.1	7.7	7.7	1.8
17	68.3	66.9	66.5	9.6	9.8	10.0	11.0	7.6	89	89	95	8.1	8.1	8.9	0.6
18	67.4	67.4	68.4	10.4	11.4	12.0	12.4	8.0	87	87	91	8.6	8.6	9.3	.....
19	66.8	64.6	63.8	11.0	14.0	10.4	14.2	5.2	68	67	72	6.5	8.0	6.7	.....
20	61.5	60.5	61.0	8.8	12.4	8.4	12.6	7.4	76	88	81	6.4	9.9	6.7	.....
21	64.9	64.8	65.5	11.8	13.0	10.6	13.2	7.8	86	82	90	9.1	9.5	8.7	.....
22	64.1	62.5	63.1	10.2	11.8	11.0	12.0	7.8	95	80	87	8.9	8.2	8.6	.....
23	61.3	60.3	57.9	11.2	13.6	9.0	14.0	.....	87	84	86	8.6	9.6	7.4	2.3
24	56.5	57.3	59.3	12.4	13.4	12.8	13.8	8.0	98	95	90	10.3	10.9	10.0	2.6
25	54.6	50.2	44.5	13.4	13.8	14.6	15.0	12.0	95	91	89	10.9	10.7	11.3	2.5
26	48.7	46.6	48.9	12.6	13.4	12.6	15.0	11.8	88	98	95	9.9	11.0	10.2	35.0
27	51.9	51.4	56.0	13.0	12.4	11.8	13.0	10.0	88	90	98	9.9	10.0	10.3	11.0
28	61.7	63.2	65.2	11.0	10.6	9.8	12.4	9.2	87	87	92	8.6	8.6	8.2	4.2
29	60.6	54.9	48.6	10.4	12.2	12.6	13.4	8.6	89	81	88	8.1	8.8	9.9	1.3
30	51.6	53.0	57.2	11.8	10.2	9.4	15.2	.....	94	95	69	9.4	8.9	7.1	11.7
31	56.2	57.8	58.3	9.8	10.8	10.0	13.2	8.2	86	80	89	8.0	7.6	8.1	4.4
Media.	60.9	60.3	60.4	10.6	11.6	10.8	12.9	8.6	88	86	88	8.5	8.9	8.7	180.6

## OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	3	SE	3	SSE	4	Fcu-4	Fcu-3	Fcu-3	
2	ENE	2	NW	3	ENE	3	Sen-9	FN-9	N-10	Lluvia de 4 pm. a 8 am. Interrumpida y temp. elect. de 5.30 a 6.15 am.
3	NNW	3	NNW	3	NNW	2	FN-8	» 9	» 10	Id. de 8 a 8 am. Interrumpida.
4	NNE	3	NE	1	NE	1	N-10	» 7	FN-8	Chubascos en la mañana.
5	SE	1	—	0	—	0	FN-6	Sen-5	Fcu-3	
6	ENE	1	NNE	3	NNE	5	» 6	FN-8	N-10	Lluvia de 3.30 pm. a 8 am.
7	WNW	3	WNW	2	WNW	2	» 8	» 7	FN-5	Id. de 8 a 8 am.
8	»	2	W	2	»	3	» 6	» 9	» 8	Id. de 12.30 pm. a 8 am.
9	NNE	5	NW	3	NNW	2	N-10	N-10	N-10	Id. de 8 a 8 am. y neblina interrumpida.
10	SSW	2	SSW	2	SSW	1	FN-6	FN-8	FN-9	Chubascos en la mañana y noche.
11	W	1	NW	1	WNW	1	» 6	» 8	» 6	
12	WNW	1	E	2	NNE	4	» 9	» 9	N-10	Lluvia con neb. Inter. de 8 del 12 a 8 am. del 14
13	N	4	W	2	NNW	3	N-10	» 5	FN-8	
14	SW	1	NE	1	WNW	2	FN-4	» 4	N-10	Chubascos y relámpagos al W de 8.30 a 9 pm.
15	WNW	3	NNW	2	W	1	» 8	» 9	FN-9	
16	W	1	SSW	1	SSW	2	» 5	» 4	Fcu-4	Id. en la noche.
17	SSW	2	»	2	»	3	» 9	» 8	FN-8	Id. el día.
18	SSE	4	SSE	4	SSE	4	» 7	Ccu-4	Ccu-2	
19	»	4	»	4	»	3	Ccu-2	—0	—0	
20	—	0	»	1	»	1	—0	—0	S-2	
21	NNE	3	NNE	2	NNE	2	Sen-8	Sen-6	Sen-9	
22	»	1	»	1	»	2	» 8	» 6	—10	
23	NE	3	NE	2	»	3	» 10	» 7	FN-4	Lluvia de 6 am. del 23 a 8 am. del día 28.
24	NNE	5	NNW	3	»	4	N-10	FN-6	» 6	
25	»	4	NNE	4	»	5	» 10	N-10	N-10	
26	N	3	NNW	3	NW	4	FN-6	FN-7	CuN-6	
27	NNW	3	N	3	N	3	» 9	» 9	FN-4	
28	NW	2	—	0	NNW	1	» 6	» 6	» 8	Chubascos.
29	NE	2	NNE	1	NNE	2	» 3	» 4	» 9	Id.
30	N	3	WNW	2	NNW	3	» 6	N-10	» 4	Lluvia de 8 a 8 am.
31	NNW	3	NNW	3	»	3	» 9	FN-4	» 6	Chubascos.

## ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.5	62.0	64.9	10.8	10.8	10.6	11.8	8.8	90	87	90	8.7	8.6	8.7	10.2
2	68.9	70.0	71.5	8.8	9.8	10.4	11.0	8.0	92	86	77	7.7	8.0	7.5	1.2
3	71.8	72.4	73.2	8.8	10.4	7.8	11.0	7.2	78	84	86	6.5	7.9	6.9	0.8
4	70.3	68.0	68.2	10.8	11.6	12.2	12.4	7.2	87	98	98	8.6	9.7	10.3	8.5
5	66.5	64.9	65.1	12.2	12.8	12.0	13.0	10.2	98	95	95	10.3	10.2	10.2	3.0
6	65.7	66.7	68.5	12.0	12.0	10.2	12.4	.....	98	88	93	10.3	9.2	8.8	0.6
7	68.9	66.2	65.6	10.0	12.0	12.0	13.4	8.2	89	80	88	8.1	8.2	9.2	2.7
8	62.6	59.8	57.2	12.2	12.8	12.8	13.2	12.0	95	93	93	10.2	10.1	10.1	8.2
9	57.8	59.4	63.7	10.8	11.8	8.8	12.8	.....	90	78	92	8.7	8.1	7.7	4.4
10	69.2	70.6	72.9	8.8	9.4	7.8	10.0	7.4	82	81	83	7.2	7.3	6.8	0.2
11	69.0	66.1	65.0	5.4	10.4	7.6	10.4	4.4	88	84	86	6.1	7.9	6.9	.....
12	62.6	61.5	61.1	9.6	10.2	9.8	10.4	6.8	89	82	92	8.1	7.7	8.2	.....
13	58.9	59.1	62.2	10.6	10.6	10.6	11.6	9.4	85	90	90	8.4	8.7	8.7	12.2
14	66.1	65.9	65.0	9.8	11.4	11.0	11.8	9.6	89	85	87	8.1	8.4	8.6	4.2
15	63.1	59.7	57.9	11.4	11.6	11.4	12.0	10.2	94	83	95	9.4	8.3	9.6	22.7
16	57.5	53.2	47.2	10.8	12.6	12.2	13.0	10.2	93	93	98	8.8	10.1	10.3	32.0
17	45.8	50.5	56.1	11.0	10.0	9.0	13.2	9.0	87	92	92	8.6	8.2	8.2	3.6
18	65.3	67.0	69.4	8.8	9.6	9.6	12.6	8.8	84	84	89	7.3	7.9	8.1	2.1
19	66.0	64.0	69.7	11.0	11.2	8.8	12.0	8.8	95	98	92	9.6	9.7	7.7	1.6
20	73.4	72.5	72.2	9.0	9.4	9.0	10.0	9.0	89	92	86	7.5	8.2	7.4	4.2
21	69.0	67.7	68.7	9.4	11.8	11.6	12.2	9.4	92	94	95	8.2	9.4	9.6	10.6
22	68.5	66.8	66.2	11.6	12.8	11.4	12.8	11.4	98	95	94	10.3	10.9	9.4	3.0
23	65.8	63.9	63.7	11.8	11.6	10.4	12.4	10.4	95	94	90	10.2	9.4	8.7	1.2
24	65.1	64.4	64.3	10.2	10.4	8.2	12.0	8.2	89	93	94	8.1	8.8	7.8	.....
25	64.6	63.2	61.0	10.2	10.8	11.4	11.8	10.2	95	94	95	8.9	9.4	9.6	1.6
26	64.3	65.0	65.3	10.8	11.0	9.8	12.2	9.8	85	94	86	8.4	9.4	8.0	2.1
27	66.4	67.3	68.8	9.0	10.8	10.2	11.2	9.0	95	95	95	8.3	9.6	8.9	2.9
28	69.6	68.7	69.4	9.8	11.6	10.0	11.6	9.8	92	86	95	8.2	9.1	8.9	1.2
29	69.2	68.8	69.1	11.0	14.0	11.0	14.0	11.0	88	93	94	9.2	11.5	9.4	0.1
30	67.4	66.2	65.0	10.8	10.4	9.4	11.2	9.4	95	95	92	9.6	8.9	8.2	0.2
31	63.8	62.1	61.8	10.0	10.2	9.4	11.0	9.4	93	97	95	8.8	9.0	8.3	0.2
Media.	65.2	64.6	65.1	10.2	11.1	10.2	11.9	9.1	90	89	91	8.5	8.9	8.6	145.5

## OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	3	NW	2	WSW	2	FN-6	FN-7	FN-4	Lluvia de 8 a 8 am.
2	—	0	SSW	2	SSW	2	» 6	» 4	» 3	Chubascos.
3	SSE	2	S	2	S	1	Scu-4	Cen-3	Fcu-3	Lluvia de 6 a 8 am.
4	N	4	NNE	4	NNE	3	N-10	N-10	N-10	Id. con neb. inter. de 8 a 8 am. del día 5.
5	..	2	NNW	2	N	1	» 10	» 10	» 10	
6	SSW	2	SSW	2	SW	1	» 10	Scu-6	Scu-6	Id. de 8 a 11 am. inter. con neblina.
7	..	1	..	1	NNW	3	FN-5	FN-8	FN-9	Id. con neb. inter. de 8 a 8 am. del día 9.
8	NNW	3	NNW	4	..	4	N-10	N-10	N-10	
9	WSW	2	WSW	2	WSW	2	FN-6	FN-8	FN-6	
10	SSW	3	SSE	3	SSE	3	» 4	» 3	» 4	Chubascos.
11	E	1	SE	1	SE	1	Cen-3	Cen-6	Scu-9	
12	SE	1	S	1	NNW	3	FN-8	FN-6	FN-8	
13	NNE	4	NNE	3	W	2	» 9	N-10	» 8	Lluvia de 8 a 8 am.
14	WSW	2	N	2	NNW	3	» 8	FN-6	» 7	Chubascos.
15	NNW	3	NNW	4	NW	3	» 6	N-10	N-10	Lluvia de 8 a 8 am. y relámpagos en la tarde.
16	NNE	3	N	4	NNE	3	» 8	» 10	» 10	Id. id.
17	NW	5	NNW	3	WSW	2	» 6	» 10	FN-7	Chubascos día y noche.
18	SSW	2	SSW	3	W	2	» 8	FN-6	» 8	Id. id.
19	NW	4	WNW	3	WSW	3	N-10	N-10	» 4	Id. id.
20	SSE	2	S	2	S	3	FN-4	FN-4	» 3	Lluvia y neb. inter. de 8 a 8 am. del día 22.
21	WSW	2	WSW	1	WSW	1	N-10	» 7	N-10	
22	W	2	SSW	2	..	2	» 10	» 6	FN-8	
23	NW	2	NW	2	W	2	FN-9	» 8	» 6	Chubascos y neblina interrumpida.
24	WNW	1	W	2	NNW	2	» 5	» 6	» 4	
25	NW	2	NW	3	NW	4	» 9	N-10	N-10	Id.
26	SSW	3	SSW	2	SSW	2	» 7	FN-6	FN-6	Id.
27	..	1	W	1	W	1	» 5	» 7	» 5	Id.
28	—	0	..	2	WNW	2	» 5	» 3	» 6	Id.
29	—	0	—	0	NNE	1	Scu-7	FS-8	FS-7	Lluvia y neb. int. de 8 a 8 am. del día 30.
30	S	2	S	3	SSE	3	FS-8	» 9	» 9	
31	SE	1	SSE	3	..	3	» 4	» 6	» 6	Chubascos y neblina interrumpida.

## ESTACION DEL FARO

SEPTIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.8	60.9	61.8	9.4	12.2	11.6	12.4	9.4	95	94	94	8.3	9.4	9.4	.....
2	59.8	60.7	58.9	12.0	12.4	12.2	13.0	12.0	94	93	98	9.4	10.1	12.3	.....
3	58.0	58.2	61.3	11.8	12.8	12.6	13.2	11.8	95	95	95	10.2	10.9	10.2	1.4
4	64.6	65.7	68.5	10.8	11.4	10.4	13.4	10.4	90	85	80	8.7	8.4	7.6	.....
5	69.4	69.7	72.4	10.8	11.0	7.8	11.6	7.8	95	85	94	8.4	8.4	7.3	.....
6	71.9	67.9	66.2	10.0	11.4	11.0	12.6	10.0	100	91	90	9.8	9.3	8.7	.....
7	63.3	62.0	63.4	10.8	11.4	9.0	12.0	9.0	90	91	95	8.7	9.3	8.3	.....
8	62.4	61.9	60.8	11.0	12.2	11.4	13.0	10.0	95	91	94	9.6	9.3	9.4	9.0
9	65.1	66.1	69.3	9.8	10.0	9.8	11.6	9.8	89	89	92	8.1	8.1	8.2	.....
10	72.0	70.7	69.2	7.8	7.6	10.0	11.4	7.6	61	72	92	4.9	5.8	8.2	.....
11	68.4	65.7	64.5	9.0	11.4	11.0	11.6	9.0	86	94	90	7.4	9.4	8.7	.....
12	60.0	58.2	57.5	12.4	13.2	11.8	13.3	11.8	93	88	88	10.1	9.9	9.2	.....
13	57.1	55.6	56.4	11.8	12.4	11.8	13.4	11.8	83	95	98	8.9	10.2	10.3	.....
14	58.6	58.8	59.8	12.0	12.8	10.2	14.0	10.2	91	90	97	9.3	10.0	9.0	3.7
15	59.1	58.4	59.2	11.0	10.0	11.0	12.0	10.0	95	95	94	9.6	9.6	9.4	2.4
16	65.2	67.0	69.0	10.0	11.2	8.2	12.0	8.2	95	85	97	8.9	8.4	9.9	23.6
17	67.4	64.8	63.7	10.2	11.0	10.4	11.4	10.2	90	94	93	8.7	9.4	8.8	.....
18	61.7	60.3	59.6	11.0	12.8	12.4	13.4	11.0	98	95	95	9.7	10.2	10.2	17.0
19	59.3	60.0	60.7	11.6	11.4	11.8	13.2	11.4	98	85	98	9.7	8.4	10.3	1.9
20	61.3	62.3	64.4	11.0	11.8	10.2	12.2	10.2	95	83	95	9.6	8.3	8.9	4.8
21	66.7	65.4	65.2	10.4	10.2	8.2	10.6	8.2	97	97	81	9.0	9.0	6.7	.....
22	62.0	60.8	60.4	9.4	12.0	10.4	12.2	9.4	69	80	97	7.1	8.2	9.0	7.5
23	59.3	59.2	61.6	10.2	10.0	10.8	11.8	10.0	89	86	93	8.1	8.0	8.8	7.6
24	64.9	63.8	63.3	10.2	11.2	10.2	12.0	10.2	95	85	95	8.9	8.4	8.9	.....
25	66.1	67.2	69.9	10.0	10.6	10.0	11.4	10.0	96	87	84	8.8	8.6	7.9	.....
26	72.9	72.9	73.0	11.6	12.2	11.0	12.6	11.0	78	81	87	8.1	8.8	8.6	.....
27	67.6	63.8	61.8	10.8	12.6	11.0	13.2	10.8	90	90	90	8.7	10.0	8.7	.....
28	59.3	58.2	58.7	12.2	13.2	12.6	13.2	12.2	91	93	95	9.3	10.8	10.2	4.9
29	59.3	62.4	63.3	12.0	13.0	8.0	13.4	8.0	83	98	97	8.9	11.0	7.9	19.6
30	64.9	64.1	64.8	8.8	10.0	10.2	13.6	8.8	86	92	95	7.4	8.2	8.9	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media	63.6	63.0	63.6	10.6	11.5	10.5	12.5	10.0	86	89	92	8.7	9.1	8.8	103.4

## OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	—	0	NNW	3	—10	—10	—10	
2	NNW	3	N	3	N	4	FN-9	FN-9	—10	
3	N	4	„	3	„	2	—10	—10	N-10	Chubascos de 5 pm. a 2 am.
4	SSW	1	SSW	2	SSW	3	FN-9	Fcu-4	Scu-5	
5	S	2	S	2	„	2	Fcu-6	Ocu-4	» 3	
6	„	1	„	2	„	4	» 2	Fcu-4	Fcu-2	
7	„	3	„	2	„	1	» 6	» 7	» 8	
8	N	2	N	3	N	4	FN-8	FN-9	—10	Lluvia interrumpida de 9.80 pm. a 3 am.
9	S	3	SSE	3	S	2	» 8	Scu-5	Fcu-8	
10	SSE	4	„	4	SSE	4	Fcu-3	Fcu-4	» 2	
11	„	4	„	4	„	3	» 2	» 3	—0	
12	SE	1	NW	1	NNE	1	—0	» 7	Fcu-8	
13	NNE	2	NNE	2	„	2	Scu-8	Scu-8	Scu-8	
14	„	1	N	2	—	0	» 8	» 9	Fcu-6	
15	SSE	1	SSE	1	SW	2	N-10	N-10	N-10	Id. regular de 3.30 am. a 12 pm.
16	SW	2	—	0	SSW	2	» 10	FN-8	FN-5	Id. interrumpida de 12 a 6 am.
17	NNE	1	NNE	1	NNE	1	Scu-7	Scu-6	Scu-8	
18	NE	2	„	3	N	4	FN-8	FN-9	FN-9	Id. inter. con neb. de 11.45 a 2 pm. del 19.
19	NNW	2	NW	1	NW	2	N-10	N-10	N-4	
20	„	2	W	2	„	1	—10	FN-3	FN-4	Chubascos de 5 a 11.30 pm.
21	SE	1	S	1	„	3	Fcu-3	Fcu-2	Fcu-2	
22	E	1	NNW	2	NW	2	Scu-8	Scu-8	Scu-4	
23	NW	2	SSW	1	„	1	FN-9	FN-4	FN-3	Lluvia a chubascos de 2 am. a 3 pm.
24	„	2	N	3	N	5	» 5	» 8	—10	
25	SW	2	WSW	1	NNW	1	Fcu-5	Fcu-4	Fcu-4	
26	NW	1	W	2	—	0	» 5	» 6	Scu-2	
27	SW	2	SSW	2	NW	1	CS-8	CS-7	CS-3	
28	NE	2	NW	2	N	2	Scu-9	Scu-8	FN-9	
29	N	2	S	3	S	3	FN-10	—10	—10	
30	SSE	3	SSE	3	SSE	3	» 8	FN-6	FN-8	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

A. M.

(34)

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.6	66.2	66.7	10.6	11.4	10.8	12.4	10.6	95	91	93	8.9	9.3	8.8	.....
2	67.2	66.8	66.0	11.5	12.4	10.0	13.2	10.0	88	74	97	9.2	7.8	9.0	22.6
3	63.9	61.7	62.3	9.8	13.2	13.0	14.4	9.8	97	98	98	9.0	11.0	11.0	7.2
4	62.7	62.3	61.9	12.6	13.8	13.0	14.8	12.6	98	98	98	10.3	11.8	11.0	5.3
5	58.7	59.6	60.3	13.0	13.4	12.0	12.6	12.0	98	95	95	11.0	10.9	10.2	.....
6	62.1	62.4	63.6	10.8	11.4	10.0	13.2	10.0	87	98	86	8.6	9.7	8.0	2.1
7	64.0	64.2	65.9	11.6	11.8	10.4	12.2	10.4	85	74	84	8.4	7.8	7.9	.....
8	68.3	68.7	69.2	10.6	10.6	10.0	14.2	10.0	80	80	86	7.6	7.6	8.0	.....
9	68.5	67.1	67.5	11.0	14.0	11.8	15.2	11.0	87	84	95	8.6	10.3	9.6	6.5
10	64.5	64.1	63.8	13.0	13.2	13.0	14.4	13.0	86	98	98	9.7	11.0	11.0	20.4
11	62.0	60.3	57.7	13.2	13.0	12.8	14.8	12.8	84	98	95	10.3	11.0	10.9	13.5
12	56.0	58.4	61.0	13.0	12.0	11.6	13.4	11.6	86	95	86	9.7	10.2	9.1	4.0
13	62.3	63.1	62.7	11.8	12.0	11.0	12.4	11.0	80	80	87	8.2	8.2	8.6	5.6
14	61.4	63.0	64.4	11.6	12.0	11.0	13.0	11.0	83	78	85	8.3	8.1	8.4	2.6
15	63.1	62.4	63.0	11.6	11.8	10.8	12.2	10.8	83	86	95	8.3	9.1	8.9	5.4
16	66.7	69.7	71.4	10.0	10.4	9.6	15.0	9.6	76	93	95	6.9	8.8	8.3	.....
17	68.7	66.0	64.6	9.4	10.6	10.6	12.8	9.4	95	95	90	8.3	8.9	8.7	.....
18	65.1	65.1	67.1	10.8	11.8	11.0	12.4	10.8	87	78	83	8.6	8.1	8.3	.....
19	67.7	67.7	67.8	11.0	13.0	11.6	14.0	11.0	87	86	95	8.6	9.7	8.9	4.9
20	65.8	66.4	68.4	11.6	12.0	10.6	13.0	10.6	98	98	90	9.7	10.3	8.7	.....
21	68.2	66.9	67.2	11.6	11.6	10.8	12.4	10.8	85	88	85	8.4	9.2	8.4	.....
22	64.3	63.8	62.9	11.2	12.0	11.4	12.4	11.2	83	80	87	8.3	8.2	8.6	.....
23	61.8	61.7	62.7	13.4	16.4	14.0	16.8	13.4	93	92	93	10.1	13.0	10.8	.....
24	62.5	65.0	69.0	12.2	9.8	10.0	14.6	9.8	90	89	84	10.0	8.1	7.9	11.2
25	68.7	67.4	66.0	10.2	11.2	10.6	14.8	10.2	82	87	90	7.7	8.6	8.7	.....
26	63.8	63.2	64.4	10.0	12.0	10.0	12.8	10.0	86	86	82	8.0	9.1	7.7	2.6
27	65.3	66.1	67.5	9.0	9.6	7.4	11.2	7.4	69	71	83	7.1	6.2	6.3	.....
28	66.7	66.7	67.2	9.0	12.0	11.6	13.0	9.0	89	74	85	7.5	7.8	8.4	.....
29	66.4	65.7	64.3	11.4	12.0	10.6	12.6	10.6	94	98	77	9.4	10.3	7.5	.....
30	64.0	64.5	66.6	11.0	12.0	10.6	13.6	10.6	77	74	87	7.5	7.8	8.6	.....
31	67.3	68.5	69.2	11.8	13.8	11.6	14.0	11.6	78	78	78	8.1	9.3	8.1	.....
Media.	64.7	64.6	65.2	11.2	12.1	11.0	13.4	10.7	86	86	89	8.7	9.2	8.8	113.9

## OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SSE	2	SE	1	SE	1	FN-9	Fcu-8	Fcu-7	
2	W	1	W	1	—	0	Fcu-8	Cu-3	r 3	
3	—	0	N	1	N	3	» 8	FN-7	N-10	Lluvia con neblina de 5.30 pm. a 12 am.
4	NW	2	NW	1	»	1	N-10	N-10	» 10	Id. de 12 am. a 9 pm.
5	N	3	»	2	NNW	2	» 10	» 8	FN-9	Id. de 5 am. a 12 pm.
6	SSW	2	S	1	S	1	Fcu-8	Fcu-6	Fcu-7	
7	S	2	»	2	»	3	Cu-7	Ccu-6	Ccu-7	Chubascos de 8 a 9.30 am.
8	»	1	»	3	»	2	» 4	C-4	C-3	
9	SSE	2	—	0	NNW	2	FN-9	FN-9	—10	
10	NNE	3	N	3	N	1	N-10	N-10	N-10	Lluvia y neblina de 1 a 12 am.
11	WNW	1	NNW	3	NW	2	FN-9	» 10	» 9	Id. con neblina de 12 a 12 am.
12	»	3	WNW	2	WNW	2	» 10	FN-8	Fcu-5	Id. a chubascos de 12 a 12 am.
13	WSW	2	W	2	NW	2	Fcu-5	Scu-8	FN-8	Chubascos de 11.30 a 12 am.
14	WNW	3	»	2	W	1	CuN-8	» 7	Scu-4	Lluvia a chubascos de 12 a 12 am.
15	»	2	WNW	2	NNW	2	Scu-6	FN-5	FN-8	Id. de 9 a 12 am.
16	SW	3	SSW	1	SW	3	Fcu-4	Cu-3	Fcu-2	Chubasco de 12 a 7.30 am.
17	S	4	S	4	SSW	3	Cu-2	» 4	» 2	
18	»	3	SSW	3	»	3	Fcu-6	Fcu-5	» 6	
19	SSW	1	W	1	NNW	2	» 9	» 7	—10	
20	N	3	NW	2	SSW	1	N-10	N-10	Fcu-3	Lluvia de 4 am. a 9 pm.
21	SSE	2	S	3	S	3	Fcu-6	Ccu-3	Ccu-2	
22	S	3	»	3	»	1	» 4	Cu-5	N-8	
23	SW	1	W	1	W	1	Scu-9	Scu-9	Scu-10	Neblina de 9 a 12 am.
24	SSE	2	S	1	S	3	N-10	N-10	» 4	Lluvia de 8 am. a 5 pm.
25	S	2	»	2	»	2	Cu-3	Cu-4	Fcu-4	
26	»	2	SSW	2	SW	3	FN-9	FN-7	N-10	Chubascos de 6 a 9.30 pm.
27	»	3	SW	1	—	0	» 6	Cu-5	Cu-4	Lluvia y granizos a las 2 am.
28	SSE	2	S	1	S	2	» 9	Fcu-4	Fcu-4	
29	S	2	»	2	»	4	Cu-6	» 4	» 6	
30	SSW	3	SW	2	SW	2	Scu-9	Cu-8	» 5	
31	WSW	1	—	0	»	1	Fcu-6	Fcu-5	» 4	



## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	69.9	69.8	66.6	13.4	12.4	11.6	14.0	11.6	75	72	76	8.5	7.7	8.0	.....
2	62.5	61.8	61.3	12.0	12.2	11.6	12.8	11.6	76	83	80	8.0	8.9	8.2	.....
3	61.5	60.9	60.9	14.6	11.4	11.0	15.0	11.0	76	87	93	9.1	8.6	8.8	6.4
4	68.2	69.4	69.8	10.4	11.8	11.4	12.4	10.4	90	78	85	8.7	8.1	8.4	.....
5	69.5	68.9	65.9	11.6	12.0	11.8	12.6	11.6	85	86	95	8.4	9.1	9.6	.....
6	63.1	61.5	61.4	12.0	12.4	11.6	13.0	11.6	86	90	83	9.1	10.0	8.3	.....
7	60.6	61.5	62.5	12.8	13.0	12.0	14.0	12.0	88	90	95	9.9	10.0	10.2	.....
8	61.1	61.9	62.8	11.6	13.0	11.8	13.4	11.6	95	93	95	9.6	10.8	9.6	.....
9	63.2	63.1	64.9	12.8	12.8	12.2	14.0	12.2	93	90	76	10.1	10.0	8.0	.....
10	66.8	67.6	67.9	11.6	11.4	11.4	12.0	11.4	76	71	71	8.0	7.1	7.1	.....
11	68.2	67.2	66.9	10.6	12.0	11.6	14.2	10.6	73	80	76	7.3	8.2	8.0	.....
12	67.2	66.3	66.6	11.0	11.8	11.0	14.6	11.0	68	78	87	6.5	8.1	8.6	.....
13	67.0	66.5	67.2	10.8	11.6	12.0	14.0	10.8	98	88	86	9.7	9.2	9.1	.....
14	67.7	67.6	66.3	13.0	12.8	12.0	13.4	12.0	77	79	78	8.6	8.7	8.1	.....
15	65.5	65.5	66.9	12.0	12.4	11.6	13.8	11.6	88	88	91	9.2	9.9	9.3	.....
16	67.6	68.6	69.3	13.0	13.4	12.0	14.0	12.0	86	86	88	9.7	9.7	9.2	.....
17	68.2	68.0	68.0	12.6	13.4	12.8	14.4	12.6	86	86	90	9.1	9.7	10.0	.....
18	66.0	66.2	66.5	12.8	13.4	12.0	14.0	12.0	88	84	94	9.9	9.6	9.4	.....
19	66.7	65.2	64.5	13.0	13.2	12.6	14.0	12.6	86	86	90	9.7	9.7	10.0	.....
20	63.1	63.5	63.1	12.8	15.4	12.8	16.4	12.8	95	87	83	10.9	11.2	8.9	.....
21	62.8	63.0	63.1	12.0	13.2	12.8	16.2	12.0	95	88	84	10.2	9.9	9.6	.....
22	64.3	64.8	67.3	13.4	15.4	13.8	16.0	13.4	82	85	89	9.5	11.1	10.6	.....
23	68.8	67.9	67.2	14.6	15.8	14.4	17.4	14.4	84	91	84	10.3	12.2	10.3	.....
24	64.3	63.5	63.6	13.4	15.0	13.4	15.6	13.4	91	82	91	10.7	10.2	10.7	.....
25	63.4	62.5	60.5	14.4	15.4	13.4	16.0	13.4	86	87	93	10.4	11.2	10.8	.....
26	58.5	59.3	59.7	13.0	16.0	14.8	16.4	13.0	95	87	91	10.9	12.0	11.4	.....
27	58.4	58.4	60.2	14.8	14.2	13.6	16.6	13.6	87	93	93	11.2	10.1	10.8	11.3
28	63.4	65.8	65.2	13.8	14.8	13.6	15.6	13.6	86	84	91	10.4	10.3	10.7	.....
29	63.0	62.7	63.8	14.6	14.6	14.0	15.8	14.0	84	84	91	10.3	10.3	10.7	1.7
30	63.6	64.9	65.5	14.6	15.8	13.4	16.8	13.4	89	85	88	11.3	11.8	9.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.7	64.7	64.8	12.8	13.4	12.5	14.6	12.2	85	84	87	9.5	9.7	9.7	19.4



## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	68.3	68.9	69.4	13.6	14.4	13.2	14.8	13.2	78	76	90	9.3	9.1	10.0	.....
2	68.4	67.0	67.7	13.8	14.0	12.4	14.0	12.4	91	98	93	10.7	11.8	10.1	.....
3	66.3	67.2	67.1	13.4	14.4	14.8	17.2	13.4	95	84	80	10.9	10.3	10.1	5.7
4	63.7	62.9	64.5	14.0	14.4	13.4	15.0	13.4	89	95	91	10.6	11.7	10.7	16.5
5	65.7	65.6	65.6	14.8	15.0	13.4	16.4	13.4	78	72	91	10.0	8.9	10.7	.....
6	64.3	64.1	63.9	13.8	14.8	13.6	16.4	13.6	67	66	80	8.0	8.5	9.4	.....
7	63.0	62.8	63.9	12.2	16.4	13.2	16.4	13.2	86	86	95	9.1	12.7	10.2	.....
8	63.6	63.8	63.8	13.4	14.0	12.6	15.4	12.6	84	84	75	9.6	10.3	8.5	.....
9	63.0	63.2	67.1	12.8	12.6	12.6	16.0	12.6	70	71	71	7.6	7.8	8.2	.....
10	58.6	59.4	60.8	12.2	14.6	11.8	16.0	11.8	93	93	95	10.1	11.5	10.2	13.4
11	61.2	61.8	63.9	9.8	13.0	12.6	14.8	9.8	95	98	95	8.3	11.0	10.2	3.0
12	66.9	68.5	68.9	13.8	14.6	12.4	15.2	12.4	77	72	74	8.6	8.9	7.8	.....
13	65.7	64.3	63.7	12.8	13.8	13.2	14.4	12.8	68	71	86	7.5	8.2	9.7	.....
14	63.4	62.4	63.2	14.0	14.4	14.2	15.0	14.0	80	84	89	9.4	10.3	10.6	.....
15	62.6	61.8	61.5	14.0	14.8	13.8	15.0	13.8	86	89	84	10.4	11.3	9.6	.....
16	60.1	61.0	60.7	14.4	15.6	14.6	17.2	14.4	86	89	91	10.4	12.1	11.4	.....
17	60.2	61.0	62.6	14.0	15.2	14.4	16.8	14.0	93	93	89	10.8	12.3	11.3	.....
18	62.7	63.9	63.7	14.8	16.6	15.0	17.2	14.8	89	81	89	11.3	11.6	11.3	.....
19	63.4	63.9	64.8	13.8	15.0	13.8	15.6	13.8	91	87	86	10.7	11.2	10.4	.....
20	64.3	64.3	64.2	12.6	13.0	13.0	15.8	12.6	90	95	88	10.0	10.9	9.9	.....
21	62.2	61.8	61.5	13.6	14.0	13.0	14.2	13.0	89	86	88	10.6	10.4	9.9	.....
22	60.8	61.1	63.1	13.6	14.0	13.8	15.2	13.6	95	89	86	10.9	10.6	10.4	.....
23	63.5	63.8	64.1	13.6	13.6	13.8	16.4	13.6	95	91	91	10.9	10.7	10.7	.....
24	62.2	62.7	63.6	15.0	17.4	15.0	18.2	15.0	91	86	89	11.4	12.7	11.3	.....
25	62.1	61.4	58.4	16.2	16.0	14.8	17.0	14.8	83	93	93	11.7	12.3	11.5	3.6
26	59.8	61.6	63.6	15.6	17.2	15.0	17.4	15.0	96	88	89	12.5	12.8	11.3	0.3
27	64.8	64.9	65.6	15.0	16.0	13.4	17.4	13.4	76	73	84	9.8	9.6	9.6	.....
28	65.3	64.9	64.8	14.6	14.6	13.4	18.2	13.4	93	95	82	11.5	11.7	9.5	.....
29	61.2	60.6	60.6	14.0	14.0	14.0	16.4	14.0	86	89	93	10.4	10.6	10.8	5.5
30	61.9	62.2	63.8	13.2	14.8	13.0	15.2	13.0	86	70	86	9.7	8.8	9.7	.....
31	62.3	62.5	63.6	17.8	17.2	15.0	18.8	15.0	90	98	96	13.8	14.3	12.5	.....
Media.	63.2	63.4	63.9	13.8	14.8	13.6	16.0	13.4	86	82	87	10.2	10.8	10.2	48.0

## OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	2	SSE	2	S	2	Fcu-4	Ccu-2	Fcu-4	
2	"	4	S	2	"	3	" 5	" 6	Scu-7	
3	"	2	W	1	W	2	Scu-9	Scu-8	N-10	Lluvia con neblina de 8.30 pm. a 12 am.
4	NW	2	NW	2	SW	1	—10	—10	FN-8	Id. de 12 a 7 am. y neb. hasta las 5 pm.
5	S	1	SW	1	S	2	Acu-8	Cu-2	Fcu-4	
6	SW	1	"	1	"	1	Fcu-8	Acu-7	FN-9	
7	S	1	W	1	SW	2	FN-6	FN-8	" 8	
8	SW	1	SW	1	"	2	" 8	" 8	" 7	
9	"	1	"	1	WNW	1	Cu-7	" 8	" 10	
10	W	1	WNW	1	SW	2	FN-10	Fcu-6	" 9	Chubascos de 1 am. a 10.30 pm.
11	SSE	2	SSW	1	SSE	1	" 9	" 6	" 8	Id. de 12.45 a 12 am.
12	SSW	2	S	2	S	1	" 7	" 5	Fcu-6	
13	S	3	"	3	"	3	Fcu-4	Ccu-2	Cu-2	
14	"	3	"	4	"	4	" 4	Cu-2	" 2	
15	"	4	"	4	"	4	Cu-2	Ccu-2	—0	
16	"	3	"	2	"	1	Fcu-2	—0	—0	
17	N	1	NW	2	NW	2	S-9	Fcu-3	Fcu-4	
18	SE	1	—	0	—	0	FS-8	Scu-9	FN-10	
19	S	1	S	2	S	2	FN-10	—10	—10	
20	"	3	"	3	"	4	S-9	Scu-8	Fcu-2	
21	"	4	"	3	"	4	Fcu-6	Fcu-4	—0	
22	"	3	"	4	"	3	" 6	" 5	FN-10	
23	"	4	"	3	"	1	FN-9	Scu-7	—0	
24	SSE	2	NNW	3	N	2	" 10	" 8	Fcu-2	
25	NNE	3	N	3	"	4	Fcu-8	FN-9	FN-8	Lluvia a chubascos de 8.50 pm. a 12 am.
26	N	2	"	2	SSW	1	FN-9	—10	" 9	Neblina de 12 a 7 am. y de 8 am. a 10 pm.
27	S	2	S	2	S	3	Fcu-6	Fcu-5	Ccu-3	
28	"	4	"	3	"	2	C-2	Cu-2	—0	
29	N	1	N	2	N	3	Scu-9	FN-9	N-10	Lluvia de 12.45 a 11.30 pm.
30	SSE	2	S	2	S	2	—10	Fcu-6	Cu-2	
31	SE	1	SE	1	SW	2	Fcu-6	Ccu-4	—0	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro Oeste de la Isla Mocha.

272

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	64.3	62.7	62.8	62.9	61.1	59.3	60.5	65.0	63.4	64.8	64.7	63.5	62.9
	Máxima observada.	71.5	67.5	70.2	67.9	72.7	73.3	71.3	73.4	73.0	71.4	69.9	69.4	73.4
	Fecha .....	2	8	20	2 vec.	24	12	16	20	26	16	1.º	1.º	20/8
	Mínima observada.	59.5	58.7	49.7	55.3	48.2	42.8	44.5	45.8	55.6	56.0	58.4	58.4	42.8
	Fecha .....	10	4	3	16	17	26	25	17	13	12	2 vec.	25	20/6
Termómetros .....	Media jeneral.....	15.9	14.7	15.6	14.4	12.9	11.8	11.0	10.5	10.9	11.4	12.9	14.1	13.0
	Media de máxima..	17.3	16.4	16.9	16.3	14.6	13.3	12.9	11.9	12.5	13.4	14.6	16.0	14.7
	Media de mínima...	13.4	12.4	12.9	11.3	10.6	9.9	8.6	9.1	10.0	10.7	12.2	13.4	11.2
	Máxima observada.	20.8	23.4	21.2	19.0	19.2	15.4	15.2	14.0	14.0	16.8	17.4	18.8	23.4
	Fecha .....	8	19	29	2 vec.	14	9	30	29	14	23	23	31	19/2
	Mínima observada.	10.2	10.0	9.8	9.0	5.6	5.2	5.0	4.4	7.6	7.4	10.4	9.8	4.4
	Fecha .....	24	23	4	2 vec.	28	13	2	11	10	27	4	11	11/8
Humedad relativa	Media jeneral.....	80.7	82.0	83.7	85.3	85.7	88.0	87.3	90.0	89.0	87.0	85.3	85.0	85.8
	Máxima observada.	96	96	94	95	95	98	98	98	100	98	98	98	100
	Fecha .....	20	3	3 vec.	7	2 vec.	2 vec.	3 vec.	7 vec.	6	13 vec.	13	3 vec.	6/9
	Mínima observada.	67	49	70	71	66	69	67	77	61	69	68	66	49
	Fecha .....	3 vec.	19	2 vec.	13	1.º	30	19	2	10	27	12	6	19/2
Tension de vapor...	Media jeneral.....	10.8	10.2	11.2	10.5	9.6	8.7	8.7	8.7	8.9	8.9	9.6	10.4	9.7
	Máxima observada.	13.9	13.3	14.9	13.2	12.9	11.8	11.3	11.5	11.0	13.0	12.2	12.8	14.9
	Fecha .....	9	3	9	1.º	6	24	25	29	29	23	23	26	9/3
	Mínima observada.	8.3	7.7	8.9	7.7	6.5	5.9	6.3	6.1	4.9	6.2	6.5	7.5	4.9
	Fecha .....	23	13	21	29	27	13	2	11	10	27	12	13	10/9
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....	11.9	2.9	82.0	115.7	110.3	316.5	180.6	145.5	103.4	113.9	19.4	48.0	1250.1
	Máxima .....	3.4	1.0	20.3	26.7	20.6	65.6	18.0	32.0	23.6	22.6	11.3	16.5	65.6
	Fecha .....	1.º	11	18	16	31	2	3	16	16	2	27	4	2/6

# FARO DE PUNTA GALERA

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.7	56.4	57.7	14.4	15.6	14.4	17.8	13.2	82	83	84	10.2	10.9	10.3	7.4
2	61.0	62.3	66.4	13.6	17.6	17.4	21.0	12.8	86	90	74	10.4	13.8	11.1	.....
3	<b>67.3</b>	65.6	64.6	14.0	16.8	16.0	20.0	13.4	80	80	79	10.1	11.5	10.7	.....
4	61.8	59.8	57.1	15.4	19.0	16.2	20.4	14.0	85	72	75	11.1	12.6	10.5	.....
5	56.1	55.6	56.6	15.0	17.6	16.6	19.4	14.2	85	74	80	11.1	11.1	11.5	0.5
6	57.0	57.9	58.0	15.6	17.6	17.6	20.2	15.0	89	78	74	12.1	12.2	11.1	.....
7	58.1	58.4	58.0	15.0	17.6	16.8	19.2	14.2	80	76	83	10.1	11.2	11.7	.....
8	57.5	57.1	57.4	15.6	15.8	16.4	16.8	15.0	87	87	87	12.0	12.0	12.0	6.4
9	57.4	57.9	58.5	15.6	19.0	17.6	21.2	14.8	<b>91</b>	79	72	12.2	13.1	11.0	.....
10	56.1	54.9	54.8	15.4	16.6	17.0	19.6	15.0	83	88	78	10.9	12.8	11.4	.....
11	<b>54.7</b>	55.6	56.4	16.0	18.6	17.8	20.0	15.0	77	81	74	10.6	13.2	11.1	.....
12	57.3	57.6	57.5	16.0	17.8	18.2	20.4	15.4	83	80	69	11.7	12.3	10.8	.....
13	58.5	59.0	60.0	16.0	17.8	16.2	19.0	15.6	81	72	72	11.6	11.0	10.2	.....
14	60.9	59.8	60.4	15.2	17.6	16.2	19.4	13.8	83	78	83	10.9	12.2	11.7	.....
15	60.0	59.4	60.0	13.8	17.8	14.8	18.6	13.0	80	72	73	9.4	11.0	9.6	.....
16	62.9	62.9	62.3	14.6	16.2	14.8	18.8	14.0	72	77	72	8.9	10.6	8.9	.....
17	61.7	61.0	61.2	13.6	16.0	15.4	18.2	12.8	<b>65</b>	75	76	<b>7.9</b>	10.5	9.8	.....
18	62.3	61.3	61.4	13.6	16.2	15.2	17.6	12.8	82	79	78	9.5	10.7	10.0	.....
19	60.8	59.2	59.0	13.8	16.8	14.6	18.2	13.0	86	81	84	10.4	11.6	10.3	.....
20	58.3	59.0	60.0	14.4	17.6	16.0	18.2	13.2	86	80	87	10.4	12.3	12.0	.....
21	60.7	60.2	59.2	14.2	15.4	14.4	17.8	12.8	82	81	82	10.2	10.8	10.2	.....
22	58.7	57.8	57.8	13.4	15.4	14.8	16.0	12.6	86	81	85	9.7	10.8	11.1	6.4
23	57.3	58.1	60.0	13.4	16.0	13.2	17.4	12.8	86	71	73	9.7	9.5	8.3	0.9
24	61.6	63.2	64.8	12.2	17.0	14.8	18.0	<b>11.4</b>	83	78	76	8.9	11.4	9.8	.....
25	66.0	64.9	64.4	12.8	16.8	14.0	17.6	12.2	84	76	80	9.6	11.2	9.4	.....
26	62.0	60.9	60.7	13.8	16.6	15.2	17.6	13.0	84	81	81	10.3	11.6	10.8	.....
27	60.7	60.3	60.1	13.8	16.6	14.8	17.8	13.0	82	75	68	9.5	10.5	8.6	.....
28	61.1	60.9	60.5	13.4	16.6	15.0	18.6	12.4	80	78	70	9.4	11.4	8.8	.....
29	60.3	59.5	59.4	13.8	16.6	14.6	18.4	13.0	84	80	82	10.3	11.5	10.2	.....
30	59.5	59.0	59.0	14.0	17.2	16.0	18.4	13.4	84	78	83	10.3	11.4	11.7	.....
31	58.4	58.0	57.3	16.6	20.6	19.2	<b>22.2</b>	15.4	85	87	85	11.8	<b>15.5</b>	14.4	0.4
Media.	59.7	59.4	59.6	14.4	17.1	15.8	18.8	13.6	82.6	78.9	78.0	10.3	11.6	10.6	22.0

## DE PUNTA GALERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8. A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	2	N	2	NW	2	CuN-6	CuN-6	CuN-8	Chubascos de 9.55 a 5.35 y granizos de 5.42 a 5.44 pm.  Lluvia de 3.55 a 8 am, y neblina de 9.25 a 8 am. Neblina de 8 am. a 1.45 pm. Id. de 7.20 a 8 am. Lluvia interr. de 8 a 6.25 am, y neblina de 8 a 7.10 am.  Neblina de 11.25 pm, a 8 am. Id. de 8 a 9.30 am. Id. de 1.45 pm, a 12.35 am.  Chubascos de 7.41 a 10.25 pm.  Neblina de 9.10 a 10.35 am, y de 2.48 a 4.10 am.  Neblina de 8.40 a 9.35 am. Lluvia de 5.30 a 10 pm, y neb. de 5.20 a 10.50 pm
2	S	1	S	1	S	2	» 6	Cu-4	Cu-2	
3	„	2	SW	3	„	1	Ccu-2	—0	—0	
4	—	0	S	2	„	1	—0	—0	—0	
5	S	2	„	3	„	2	C-2	—10	—10	
6	N	1	„	1	„	1	—10	Acu-8	—10	
7	„	1	NW	2	NW	1	—10	» 8	CuN-6	
8	W	3	„	1	W	1	—10	—10	—10	
9	S	1	„	1	S	2	—10	Cu-4	—0	
10	S	1	„	1	„	3	—0	» 4	—0	
11	„	1	„	2	„	1	C-6	» 6	—10	
12	—	0	N	1	„	1	—10	—10	—10	
13	S	1	S	3	„	3	Acu-6	Cu-8	—0	
14	—	0	„	2	„	3	Cu-4	» 2	—0	
15	S	1	SW	2	„	1	Acu-6	CS-6	—0	
16	„	1	S	3	„	1	—0	—0	—0	
17	—	0	„	2	„	3	—0	—0	—0	
18	S	2	„	3	„	3	—0	—0	C-6	
19	„	3	„	3	„	3	—10	Acu-8	—10	
20	„	2	„	2	„	3	C-6	—10	—10	
21	„	2	„	2	„	2	Acu-8	Ccu-6	Ccu-6	
22	„	1	N	2	N	1	Ccu-6	—10	CuN-8	
23	SW	2	S	2	N	1	CuN-8	Cu-6	» 2	
24	—	0	SW	1	„	2	» 6	Acu-6	—0	
25	S	1	S	2	„	2	—0	C-4	C-4	
26	„	2	„	4	„	4	Cu-4	Cu-4	—0	
27	„	2	„	3	„	3	» 6	» 2	—0	
28	„	1	„	3	„	2	—0	—0	—0	
29	„	1	„	2	„	2	Cu-6	Cu-4	—0	
30	„	1	„	1	„	2	» 6	C-4	—0	
31	—	0	W	1	—	0	Acu-8	Ccu-3	—10	



# ESTACION DEL FARO

## FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m.m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.7	56.3	57.6	14.6	16.0	13.8	17.0	13.4	89	87	86	11.3	12.0	10.4	.....
2	58.5	58.3	58.2	13.0	14.8	12.2	15.0	11.4	82	80	90	9.5	10.1	10.0	.....
3	56.7	55.4	53.9	11.8	15.4	15.2	16.0	10.0	91	79	96	9.3	10.7	12.5	3.8
4	52.5	54.6	56.8	14.6	13.8	11.6	15.2	11.2	95	78	76	11.7	9.3	8.0	0.8
5	58.9	58.2	57.9	9.8	14.2	12.4	15.6	7.8	82	78	70	7.7	9.3	7.6	.....
6	56.7	57.3	57.8	12.8	15.8	13.4	17.4	9.8	79	75	86	8.7	10.5	9.7	.....
7	58.8	60.0	60.9	12.8	16.4	13.4	17.8	11.0	90	85	89	10.0	11.8	10.6	1.2
8	61.9	62.8	63.0	13.4	14.6	13.0	17.2	12.4	91	80	75	10.7	10.1	8.5	.....
9	62.9	62.9	60.9	13.0	14.4	13.4	17.0	11.4	82	82	93	9.5	10.2	10.8	.....
10	60.0	59.5	58.9	13.6	15.4	11.4	16.6	11.4	89	85	86	10.6	11.1	10.4	0.4
11	56.7	56.4	57.5	14.6	16.6	12.4	17.2	12.2	93	90	86	11.5	12.9	9.1	0.2
12	58.5	59.1	59.2	12.0	14.4	11.6	16.8	10.2	86	74	83	9.1	9.0	8.3	.....
13	57.8	57.6	58.9	9.8	13.4	11.8	16.2	8.2	84	64	76	7.9	7.2	8.0	.....
14	60.4	60.5	59.8	12.0	15.6	12.6	16.0	10.0	83	71	77	8.9	9.5	8.6	.....
15	59.7	60.1	58.9	13.0	15.0	14.2	18.0	10.6	80	83	86	9.4	10.9	10.4	3.0
16	59.3	60.8	61.5	11.6	13.4	11.6	16.2	11.4	86	71	86	9.1	8.2	9.1	.....
17	60.8	60.5	59.8	10.6	13.0	12.0	16.0	9.0	68	82	88	6.5	9.5	9.2	.....
18	59.7	58.9	58.8	14.2	16.6	14.8	18.8	11.6	63	61	75	7.7	8.7	9.7	.....
19	58.5	57.7	56.3	16.6	21.4	19.2	22.0	14.8	52	50	50	7.4	9.9	8.5	.....
20	56.5	56.2	55.7	18.0	16.0	12.0	19.4	11.6	49	75	95	7.8	10.5	10.2	.....
21	56.7	57.1	57.7	11.4	12.8	11.2	15.0	10.4	94	86	94	9.4	9.7	9.4	.....
22	58.9	58.9	59.4	10.6	12.6	11.4	13.0	9.4	87	81	88	8.6	8.8	9.2	.....
23	59.1	58.5	58.3	12.0	12.4	11.0	13.0	10.0	86	83	90	9.1	8.9	8.7	.....
24	59.7	59.8	59.4	10.6	12.4	11.0	13.2	9.6	95	90	94	8.9	10.0	9.4	.....
25	58.2	57.5	57.9	9.0	12.2	10.4	13.0	7.8	95	93	93	8.3	10.1	8.8	0.4
26	57.6	56.5	56.7	10.4	12.4	11.4	13.0	8.6	95	86	85	8.9	9.1	8.4	.....
27	54.1	55.0	56.3	12.6	15.0	13.4	15.8	11.0	81	80	93	8.8	10.1	10.8	.....
28	56.6	57.7	57.2	14.0	17.0	14.6	17.4	11.2	91	81	82	11.4	11.6	10.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media	58.3	58.3	58.4	12.5	14.7	12.8	16.2	10.6	83.5	78.9	84.5	9.2	9.9	9.4	9.8



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.9	56.5	56.7	14.4	16.8	15.8	20.0	13.6	91	96	87	11.4	14.2	12.0	.....
2	54.0	52.9	52.4	16.0	16.0	15.0	17.0	13.4	77	87	96	10.6	12.0	12.5	45.4
3	47.9	46.3	47.6	15.2	17.8	15.8	18.0	13.6	93	80	79	12.3	12.3	10.7	19.6
4	47.7	49.0	51.0	16.2	15.0	14.8	17.2	13.8	79	89	89	10.7	11.3	11.3	16.2
5	51.1	51.5	52.4	14.4	16.2	14.8	16.4	13.8	93	94	96	11.5	13.2	12.5	12.4
6	55.7	58.5	60.7	13.4	16.0	13.6	16.6	12.2	95	83	86	10.9	11.7	10.4	.....
7	62.1	62.0	62.8	11.4	14.6	13.0	16.0	9.8	91	82	84	9.3	10.2	9.6	.....
8	60.7	58.9	57.0	12.4	16.0	14.8	17.0	10.4	90	81	87	10.0	11.6	11.2	.....
9	55.3	54.1	54.2	15.4	17.2	13.8	18.6	13.0	93	94	95	12.3	14.1	11.7	2.8
10	56.3	59.0	60.8	13.8	15.8	13.4	17.4	12.2	89	85	86	10.6	11.8	9.7	.....
11	61.0	60.4	60.7	10.6	15.0	13.6	15.4	8.8	90	80	84	8.7	10.1	9.6	.....
12	61.2	61.6	61.1	10.4	15.4	14.0	16.0	9.6	90	79	86	8.7	10.7	10.4	.....
13	60.7	59.5	58.9	11.0	15.0	14.6	15.6	10.2	87	80	78	8.6	10.1	10.0	.....
14	57.6	57.4	58.7	11.2	15.8	14.2	19.0	10.6	94	85	84	9.4	11.8	10.3	.....
15	59.4	59.6	60.4	14.2	16.2	14.0	16.8	13.0	89	87	89	10.6	12.0	10.6	.....
16	60.8	61.3	61.5	13.0	15.6	14.6	17.6	12.0	93	79	82	10.8	10.7	10.2	2.8
17	59.2	58.4	58.1	14.6	16.0	16.0	17.0	12.8	93	96	96	11.5	13.3	13.3	8.8
18	55.6	54.3	52.3	14.8	16.4	16.2	16.6	13.6	96	90	96	12.5	12.9	13.3	14.3
19	55.9	57.6	59.8	14.0	15.0	13.0	16.8	12.8	95	76	77	11.7	9.8	8.6	2.0
20	63.0	65.0	66.2	12.2	14.6	12.8	16.0	10.4	93	70	75	10.1	8.8	8.5	0.4
21	63.8	63.9	64.3	9.4	14.0	13.4	14.8	7.4	86	82	86	8.0	10.2	9.7	.....
22	62.7	61.8	60.3	12.6	16.4	14.6	17.0	10.2	86	81	87	9.7	11.6	11.2	7.2
23	57.4	57.8	61.1	14.6	17.2	13.0	18.0	12.6	93	98	95	11.5	14.3	10.9	11.8
24	62.2	61.4	58.8	11.6	15.0	12.4	16.0	10.6	95	75	83	9.6	9.7	8.9	.....
25	57.5	57.5	57.4	11.4	16.4	14.2	16.8	10.2	91	85	86	9.3	11.8	10.4	5.7
26	56.0	57.9	58.9	15.2	17.6	14.6	19.2	13.2	93	88	89	12.3	13.7	11.3	0.3
27	59.7	59.4	60.1	12.2	15.6	13.6	17.8	11.4	95	87	89	10.2	12.0	10.6	.....
28	60.1	59.8	61.5	11.8	17.0	14.8	17.8	10.8	94	88	87	9.4	12.8	11.2	1.9
29	60.5	60.9	61.1	13.0	16.0	15.8	18.6	12.0	95	91	91	10.9	12.2	12.2	3.5
30	60.7	59.2	58.5	13.4	16.0	14.2	18.6	12.2	95	91	95	10.9	12.2	11.7	.....
31	56.7	57.2	58.2	12.6	16.8	15.2	18.8	11.8	93	90	93	10.1	12.9	12.3	2.9
Media	58.0	58.0	58.5	13.1	15.9	14.3	17.2	11.6	91.1	85.4	87.5	10.4	11.8	10.8	158.0



ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUBIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	59.4	60.3	62.0	13.4	15.0	12.4	15.8	9.6	89	78	74	10.6	10.0	7.8	.....
2	61.7	61.7	62.2	11.6	16.4	14.2	17.0	9.6	86	70	67	9.1	10.1	8.0	.....
3	63.2	62.1	61.1	13.0	16.2	16.6	19.4	12.0	90	83	61	10.0	11.7	8.7	.....
4	60.0	58.5	58.7	16.2	16.6	14.6	19.0	14.0	64	80	80	9.0	11.5	10.1	.....
5	59.0	58.2	59.3	14.6	15.6	13.2	16.4	12.8	78	87	95	10.0	12.0	10.9	.....
6	58.4	56.5	57.0	14.0	16.0	13.4	16.6	12.4	86	79	86	10.4	10.7	9.7	0.2
7	59.0	59.1	60.2	11.2	14.4	13.6	15.8	10.4	95	84	93	9.6	10.3	10.8	.....
8	58.3	57.5	58.0	12.4	14.8	13.4	15.6	10.8	93	87	93	10.1	11.2	10.8	.....
9	57.3	56.7	56.5	13.6	13.8	13.2	14.8	12.4	95	91	93	10.9	10.7	10.8	.....
10	53.3	52.5	52.9	14.2	14.4	13.6	15.6	12.0	84	80	93	10.3	10.1	10.8	15.3
11	54.4	54.2	54.6	14.2	15.8	14.4	16.4	13.0	91	89	93	11.4	12.1	11.5	.....
12	53.1	52.5	55.4	14.4	13.4	13.0	15.0	11.8	93	93	86	11.5	10.8	9.7	20.2
13	61.0	61.9	62.0	9.8	13.8	10.2	15.4	9.2	84	71	80	7.9	8.2	7.6	.....
14	60.5	59.3	59.3	11.2	15.0	13.8	16.0	9.8	83	85	86	8.3	11.1	10.4	2.8
15	58.5	55.8	53.7	12.8	13.8	14.6	15.8	12.0	93	91	93	10.1	10.7	11.5	38.5
16	49.8	48.6	48.6	14.8	15.4	14.6	16.2	13.8	96	96	95	12.5	12.5	11.7	21.2
17	50.5	52.8	54.6	13.8	14.6	13.0	16.2	12.4	78	80	88	9.3	10.1	9.9	9.9
18	54.6	54.3	51.7	12.4	14.4	11.4	15.6	10.4	93	72	88	10.1	8.9	9.2	6.6
19	53.3	53.0	53.9	9.4	11.4	9.4	12.2	8.8	89	91	82	8.1	9.3	7.2	12.0
20	55.6	56.0	60.2	9.8	12.6	9.6	13.0	8.2	86	79	82	8.0	8.7	7.2	.....
21	63.6	63.4	64.5	8.0	13.2	10.2	14.8	7.2	81	77	82	6.7	8.6	7.7	.....
22	64.5	64.1	63.6	8.8	13.6	10.4	15.0	7.8	82	60	65	7.2	7.0	6.3	.....
23	63.3	61.0	60.4	10.2	14.8	13.6	16.6	9.8	65	76	67	6.3	9.8	8.0	.....
24	59.1	58.7	60.3	11.2	14.6	12.2	15.0	10.2	83	78	76	8.3	10.0	8.0	.....
25	59.1	58.8	59.2	12.8	13.4	12.4	14.0	11.4	88	93	88	9.9	10.8	9.9	10.6
26	60.0	60.1	59.4	12.4	14.8	13.6	15.8	11.6	86	85	89	9.1	11.1	10.6	3.0
27	57.9	57.4	61.1	13.4	13.6	10.8	15.6	10.4	95	86	85	10.9	10.4	8.4	3.9
28	63.0	62.0	61.3	9.4	12.8	8.8	13.4	7.6	82	79	84	7.2	8.7	7.3	.....
29	57.8	55.9	56.1	8.4	12.4	11.0	12.8	6.6	86	81	80	7.4	8.8	8.2	13.7
30	57.2	57.1	57.5	11.4	12.8	12.4	13.4	10.0	94	93	88	9.4	10.1	9.9	2.0
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.2	57.6	58.2	12.0	14.3	12.5	15.4	10.6	86.2	82.4	83.7	9.3	10.2	9.2	160.8

DE PUNTA GALERA

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	1	S	1	S	1	CuN-6	Cu-4	—0	
2	—	0	—	0	SE	1	Acu-8	Acu-8	C-6	
3	—	0	SW	2	—	0	—0	C-6	—0	
4	SE	1	S	2	S	3	C-4	» 6	—0	
5	S	1	„	2	„	2	CS-6	—0	—0	
6	—	0	„	2	„	1	—0	C-4	—0	Neblina de 3.10 a 6.15 pm.
7	S	1	„	1	„	1	—10	CS-8	—10	Lluvia de 5.15 a 7.30 am. y neb. de 5.30 pm. a 8 am.
8	—	0	„	0	„	1	CS-8	AS-10	—10	Neblina de 8 a 10.15 am. y de 9.40 pm. a 12 am.
9	—	0	N	1	N	1	—10	—10	C-6	Neblina de 4.20 a 6 pm. y de 12 a 8 am.
10	N	3	„	3	„	4	—10	—10	—10	Neblina de 8 am. a 6 pm.
11	„	2	„	3	„	2	—10	—10	—10	Lluvia Inter. de 1.15 pm. a 5.45 am. y neblina de 1.05 pm. a 6.20 am.
12	„	3	„	2	SW	2	—10	—10	CuN-8	
13	—	0	—	0	—	0	CuN-8	Ceu-6	C-4	Lluvia Interr. de 8.58 am. a 8.40 pm. y neblina de 12 m. a 6 pm. Temp. eléct. de 11.30 am. a 12.47 pm.
14	—	0	—	0	—	0	Cu-8	CuN-6	Acu-6	Chubascos de 3.15 a 7.45 am. y neb. de 6 a 8 am.
15	N	3	N	3	N	4	—10	—10	—10	Ll. a intervalos de 9.15 a 8 am. y neb. de 8 a 8 am.
16	W	4	NW	3	NW	1	—10	—10	CuN-8	Ll. Inter. de 8 a 4.40 am y neb. de 8 am. a 10.15 pm.
17	W	3	„	2	„	2	CuN-4	CuN-8	» 8	Lluvia Inter. de 8.40 a 7.35 am. y temp. eléctrica de 12.28 pm. a 2.14 am.
18	NW	2	„	3	„	3	—10	» 4	» 8	Chubascos de 4.45 pm. a 7.30 am.
19	NE	2	N	1	SE	1	—10	» 8	—10	Lluvia Interrumpida de 8.10 am. a 10 pm.
20	S	1	SW	2	„	1	Acu-8	» 8	Ceu-4	
21	—	0	„	2	„	1	C-2	—0	—0	Helada.
22	—	0	S	1	„	2	—0	Cu-2	—0	
23	E	2	—	0	„	2	—0	—0	CS-6	
24	—	0	N	1	N	2	Acu-8	CS-6	N-4	
25	N	4	„	3	„	1	—10	—10	CuN-6	Ll. de 12.12 a 4.30 pm. y neb. de 12 m. a 4.35 pm.
26	W	1	W	1	W	1	CuN-8	CuN-4	—10	Chubascos de 9.21 a 11 pm. y de 4.20 a 6.30 am.
27	NW	1	SW	3	SE	1	—10	» 8	CuN-4	Lluvia interr. de 9.10 am. a 3.20 pm. y neblina de 9 a 11.35 am.
28	—	0	„	1	—	0	—10	Ceu-6	—0	
29	—	0	—	0	N	2	CS-6	CS-8	N-4	Lluvia de 11.15 pm. a 4.45 am. y neblina de 11.10 pm. a 4.55 am. Helada.
30	N	2	N	1	—	0	—10	—10	—10	Lluvia Interrumpida de 11.20 am. a 2.50 pm. y neblina de 11.25 am. a 12.45 pm.
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

A. M.

(36).

## ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.2	58.3	57.8	9.0	13.2	10.0	14.0	8.4	89	82	93	7.5	9.5	8.8	.....
2	55.6	54.8	56.4	12.2	15.0	13.6	15.6	9.6	86	80	84	9.1	10.1	9.6	.....
3	56.1	54.9	54.9	13.0	16.4	14.0	16.8	12.2	88	80	78	9.9	11.5	9.3	.....
4	52.1	51.7	49.4	14.8	15.2	14.8	16.8	13.0	80	87	78	10.1	11.2	10.0	17.1
5	45.5	46.6	49.6	15.2	15.2	14.8	15.8	13.0	87	91	96	11.2	12.2	12.5	20.3
6	54.8	55.4	53.3	14.6	14.8	14.4	15.6	13.4	87	89	89	11.2	11.3	11.3	12.0
7	52.4	53.5	55.1	13.6	14.8	14.6	15.6	13.0	93	93	91	10.8	11.5	11.4	18.9
8	57.6	60.2	62.4	14.0	14.6	13.2	15.2	12.4	93	91	93	11.5	11.4	10.8	.....
9	62.8	61.4	60.9	11.4	14.8	12.4	15.8	11.2	88	89	86	9.2	11.3	9.1	.....
10	58.8	58.0	57.9	13.8	15.2	15.0	16.0	11.8	80	87	83	9.4	11.2	10.9	.....
11	58.8	58.8	59.7	12.8	15.0	12.6	15.8	12.0	88	89	95	9.9	11.3	10.2	.....
12	59.6	57.9	58.7	11.8	13.6	11.8	14.4	11.4	98	89	91	10.3	10.6	9.3	0.1
13	58.3	55.2	55.3	10.2	14.8	13.6	16.2	9.4	93	87	91	8.8	11.2	10.7	7.6
14	55.2	54.5	54.8	12.8	14.6	14.0	15.2	12.0	93	93	98	10.1	11.5	11.8	13.8
15	53.8	53.7	53.5	14.2	14.2	13.4	14.6	12.8	95	95	91	11.7	11.7	10.7	11.1
16	49.6	46.6	43.6	12.6	13.6	13.8	14.6	11.8	88	93	95	9.9	10.8	11.7	20.6
17	43.3	42.1	41.4	14.4	14.4	13.8	14.8	12.4	91	93	95	11.4	11.5	11.7	10.9
18	48.5	51.2	53.1	10.2	10.2	8.6	12.8	8.0	74	74	86	6.8	6.8	7.4	2.5
19	53.0	53.4	54.2	8.6	9.4	5.6	10.6	4.6	86	69	81	7.4	6.1	5.4	.....
20	55.7	56.4	57.3	4.4	10.6	9.4	11.0	3.6	74	85	76	4.7	8.4	6.9	0.4
21	54.9	52.8	53.8	9.0	11.0	9.2	11.8	7.4	89	85	92	7.5	8.4	8.2	5.9
22	57.1	59.2	62.5	8.0	9.6	7.2	10.4	6.8	81	76	80	6.7	6.9	6.2	0.7
23	65.7	65.8	67.6	6.2	10.4	8.4	12.2	5.4	88	80	83	6.5	7.6	6.8	0.5
24	68.6	67.4	66.6	7.2	10.2	8.4	12.0	5.0	75	80	83	5.9	7.6	6.8	3.1
25	60.1	62.3	61.3	8.0	10.6	8.6	12.2	7.2	92	90	89	7.7	8.7	7.5	1.7
26	62.6	61.8	61.0	7.6	10.2	6.6	12.0	6.0	89	77	79	7.0	7.5	5.7	.....
27	60.7	59.7	61.4	4.6	9.4	6.0	9.8	3.8	84	71	79	5.5	6.2	5.7	.....
28	59.0	56.7	55.4	5.0	10.0	7.6	10.8	4.2	81	80	75	5.4	7.6	5.9	.....
29	55.9	56.6	57.8	6.8	10.4	7.6	11.0	6.2	71	80	80	5.3	7.6	6.2	.....
30	59.9	59.1	60.6	6.0	11.0	10.6	11.8	5.8	88	85	87	6.1	8.4	8.6	1.1
31	58.6	57.1	56.7	11.0	11.6	10.6	12.4	9.6	95	95	93	9.6	9.6	8.8	101.0
Media.	56.5	56.2	56.6	10.4	12.7	11.1	13.6	9.1	86.5	85.0	86.7	8.5	9.5	8.9	249.3

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1906

---

- 4.—Lluvia de 6.10 pm. a 8 am.
- 5.— Id. a intervalos de 8 a 6.30 am. y neblina de 8.25 a 6 am.
- 6.— Id. interrumpida de 8.15 a 8 am. y neblina de 4.15 a 8 am.
- 7.— Id. id. de 8 a 5.40 am. y neblina de 8 am. a 12 m.
- 12.— Id. de 7.05 a 9 pm. y neblina a intervalos de 7 pm. a 6.20 am.
- 13.— Id. de 11.40 pm. a 8 am. y neblina de 11.30 pm. a 8 am.
- 14.— Id. interrumpida de 8 a 8 am. y neblina de 8 a 8.35 am. y de 6.10 pm. a 7.50 am.
- 15.— Id. id. de 8 am. a 10.25 pm. y neblina de 1.45 a 10.40 pm.
- 16.— Id. id. de 10.35 am. aumenta 10.50 am., chubascos de agua de 12 a 8 am. y neblina de 10 pm. a 8 am.
- 17.—Chubascos de 8 am. a 7.15 pm. y neblina de 8 am. a 11.45 pm.
- 18.— Id. de 11.55 pm. a 5.38 am.
- 20.— Id. de 6 a 7.50 am.
- 21.— Id. de 9.15 a 2 am. y neblina de 2.35 pm. a 1.30 am.
- 22.— Id. de 8.43 am. a 2.42 pm.
- 23.— Id. de 9.15 a 11.20 pm.
- 24.—Lluvia interrumpida de 12 a 4.35 am. y neblina de 12.10 a 5.20 am.
- 25.—Chubascos de 8.35 am. a 10.50 pm.
- 27.—Helada.
- 28.— Id.
- 29.— Id.
- 30.—Lluvia interrumpida de 11 pm. a 8 am., neblina de 6.45 a 8 am. y helada.
- 31.— Id. de 8 a 6.10 am. y neblina de 8 a 7.45 am.



## DE PUNTA GALERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	E	1	—	0	SE	1	—0	Cu-8	—0	
2	N	2	N	2	N	2	CuN-8	Acu-8	CuN-6	
3	E	1	„	1	—	0	AS-10	„ 8	—0	
4	„	1	„	2	N	3	CS-6	CS-8	CuN-6	
5	N	4	„	4	„	5	—10	—10	—10	
6	„	4	„	3	NE	1	CuN-8	CuN-8	CuN-8	
7	„	2	„	2	E	3	—10	„ 8	„ 8	
8	„	1	„	2	NE	2	CuN-8	Cu-6	—0	
9	E	1	—	0	—	0	—0	C-3	—0	
10	SE	1	—	0	—	0	C-4	CS-6	C-6	
11	—	0	—	0	—	0	Acu-6	C-6	—10	
12	—	0	S	1	N	1	—10	„ 8	C-8	
13	—	0	E	1	„	3	Acu-8	AS-10	—10	
14	N	3	N	3	„	3	—10	—10	—10	
15	NW	4	„	2	—	0	—10	—10	—10	
16	E	1	E	1	E	2	—10	—10	—10	
17	N	4	N	3	N	2	—10	—10	—10	
18	SW	3	S	2	NE	1	Cu-6	—10	CuN-8	
19	S	1	„	1	E	1	Acu-6	CS-6	„ 8	
20	E	3	NE	2	N	2	Cu-3	CuN-6	„ 8	
21	„	1	E	1	—	0	„ 8	—10	—10	
22	S	1	S	1	SE	1	CuN-4	CuN-4	—0	
23	—	0	SW	2	„	1	„ 4	Cu-4	N-6	
24	SE	1	S	2	S	1	—10	CuN-4	—10	
25	—	0	—	0	—	0	—10	„ 8	CuN-4	
26	—	0	S	2	SE	1	Cu-6	Cu-2	—0	
27	—	0	„	1	—	0	CS-6	—0	—0	
28	—	0	„	1	E	1	—0	C-3	—0	
29	E	2	„	1	S	1	CS-4	—0	—0	
30	—	0	—	0	NW	3	—0	C-6	—10	
31	N	3	N	4	N	4	—10	—10	—10	

## ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.7	56.1	56.4	10.6	12.4	10.6	13.0	10.0	93	90	95	8.8	10.0	8.9	5.1
2	55.9	52.7	53.0	9.6	12.0	11.6	12.8	9.2	89	95	95	8.1	10.2	9.6	50.7
3	53.5	53.3	53.2	11.6	12.6	11.0	13.2	10.6	94	88	90	9.4	9.9	8.7	1.5
4	53.1	53.3	57.3	10.2	11.0	8.2	12.2	7.2	90	85	86	8.7	8.4	6.9	.....
5	61.0	61.0	61.4	6.6	9.0	7.4	9.8	4.8	76	89	91	5.6	7.5	7.1	0.5
6	59.1	57.3	56.2	4.8	9.6	7.4	10.2	4.4	90	74	80	5.7	6.8	6.2	8.0
7	53.2	51.4	55.0	7.2	9.2	8.8	10.0	6.0	91	92	92	7.1	8.2	7.7	7.2
8	57.7	55.6	53.5	9.6	11.4	12.0	13.2	8.4	86	91	98	8.0	9.3	10.3	44.3
9	51.5	50.5	48.1	12.4	12.4	12.8	13.4	11.6	95	95	88	10.2	10.2	9.9	40.4
10	43.9	44.5	44.4	13.6	14.4	13.6	15.0	11.8	95	91	95	10.9	11.4	10.9	16.4
11	48.2	50.7	57.9	11.4	9.6	9.0	10.4	8.0	91	82	76	9.3	7.2	6.4	2.2
12	63.3	65.1	68.4	5.8	8.2	5.2	9.2	4.6	91	81	84	6.2	6.7	5.5	1.8
13	68.3	65.8	61.9	5.6	8.6	5.8	9.6	4.2	88	73	79	6.1	6.3	5.7	.....
14	57.0	55.1	55.3	5.2	10.4	10.2	10.8	5.0	84	87	90	5.5	8.6	8.7	.....
15	53.7	51.2	47.3	10.6	11.4	12.2	12.8	5.2	77	85	86	7.5	8.4	9.1	14.4
16	12.9	41.6	42.3	12.4	13.2	13.2	13.8	11.2	95	93	95	10.2	10.8	10.9	11.1
17	44.7	45.8	43.9	12.2	11.2	11.0	13.0	10.4	93	95	95	10.1	9.6	9.6	46.1
18	48.4	54.1	61.2	8.2	8.8	5.6	10.0	5.0	83	73	91	6.8	6.3	6.2	0.9
19	67.5	68.7	69.6	5.2	9.0	5.4	9.8	4.4	88	82	91	6.1	7.2	6.2	.....
20	68.4	65.9	65.3	4.8	9.8	9.2	10.6	4.0	94	86	82	6.3	8.0	7.2	.....
21	61.4	58.1	56.7	9.6	12.0	10.0	12.8	8.0	82	88	84	7.2	9.2	7.9	.....
22	54.4	53.6	53.7	8.2	10.8	9.8	11.4	7.2	94	75	92	7.8	7.4	8.2	1.6
23	54.4	53.3	50.4	9.0	11.6	11.2	12.2	8.6	95	91	95	8.3	9.3	9.6	29.3
24	45.3	44.6	50.8	12.8	13.4	12.4	14.2	10.6	95	93	93	10.9	10.8	10.1	15.0
25	52.5	51.1	50.8	12.2	12.4	12.4	13.2	10.8	90	93	90	10.0	19.1	10.0	33.9
26	49.7	45.7	36.9	10.4	12.0	12.4	13.0	9.8	95	86	86	8.9	9.1	9.1	19.1
27	48.6	49.8	50.6	11.8	12.4	11.0	13.2	9.4	94	77	83	9.4	8.6	8.3	20.6
28	44.0	42.5	50.5	11.4	11.2	9.8	12.4	8.4	94	87	76	9.4	8.6	6.9	14.1
29	50.5	51.7	55.6	9.4	8.0	6.0	10.2	5.0	69	75	82	7.1	5.9	5.8	12.0
30	59.2	61.9	65.4	4.4	8.0	5.0	10.2	4.0	93	83	78	5.9	6.8	5.3	0.6
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	54.2	53.7	54.4	9.2	10.8	9.6	11.8	7.5	89.4	85.8	87.9	8.0	8.5	8.0	396.8

## DE PUNTA GALERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	—	0	—	0	—10	—10	—10	
2	E	1	NE	2	NE	2	—10	—10	—10	
3	NE	1	E	1	E	1	—10	—10	CuN-8	
4	—	0	SW	2	S	3	Cen-8	Cen-6	Cu-2	
5	N	1	N	1	E	1	CuN-8	CuN-8	CuN-6	
6	—	0	—	0	„	1	Cen-8	Cen-8	—10	
7	E	1	—	0	—	0	—10	—10	—10	
8	N	2	N	3	N	4	—10	—10	—10	
9	„	3	„	3	„	4	—10	—10	—10	
10	„	4	„	4	„	3	—10	—10	—10	
11	W	3	„	3	SW	3	—10	CuN-8	Cu-4	
12	N	3	„	2	SE	1	CuN-8	„ 6	CuN-6	
13	N	2	N	1	E	1	„ 8	Cen-4	—0	
14	—	0	„	1	N	2	CS-8	C-4	CS-6	
15	N	3	„	4	„	4	—10	—10	—10	
16	„	4	NW	4	„	3	—10	—10	—10	
17	NW	3	„	1	—	0	—10	—10	—10	
18	SW	2	N	3	SE	1	—10	CuN-6	CuN-6	
19	E	1	E	1	„	1	CuN-6	Cu-4	—0	
20	SE	1	N	3	S	1	Cu-2	„ 2	—0	
21	S	1	SW	2	N	1	—0	—0	—0	
22	—	0	N	2	NE	2	Aen-6	AS-10	—10	
23	N	3	„	3	N	3	—10	—10	—10	
24	„	3	NW	3	NW	3	—10	CuN-8	CuN-8	
25	„	4	N	3	N	4	—10	—10	—10	
26	„	4	„	4	„	5	—10	—10	—10	
27	NW	4	NW	4	NW	3	—10	CuN-6	—10	
28	„	4	W	3	W	1	—10	—10	CuN-6	
29	„	1	NW	2	S	2	CuN-8	—10	N-6	
30	—	0	S	1	E	1	„ 6	CuN-4	—0	

## ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.6	65.7	63.6	2.6	7.0	3.2	8.4	1.8	83	75	76	4.7	5.9	4.5	.....
2	57.7	55.3	54.3	4.6	8.4	7.4	9.4	2.6	74	55	72	4.7	4.5	5.8	9.2
3	54.9	54.7	54.7	7.8	9.8	8.6	10.6	6.0	91	89	89	7.1	8.1	7.5	2.1
4	57.9	58.2	59.5	8.2	9.2	5.8	9.8	5.4	81	71	82	6.7	6.2	5.8	.....
5	60.3	60.8	61.8	4.6	8.6	6.2	9.6	3.6	66	67	70	4.4	5.6	4.9	.....
6	61.1	58.4	54.5	5.8	9.2	8.2	9.8	4.8	79	71	83	5.7	6.2	6.8	25.2
7	50.5	52.8	56.3	10.4	11.6	10.8	12.2	7.8	90	88	80	8.7	9.2	7.6	7.4
8	60.0	62.2	63.0	10.6	11.0	10.2	12.0	9.4	80	87	93	7.6	8.6	8.8	27.0
9	54.9	54.0	55.7	8.4	11.0	10.8	11.8	7.4	94	94	93	7.8	9.4	8.8	45.2
10	60.5	60.3	57.7	9.6	10.4	9.0	10.8	8.4	74	80	86	6.8	7.6	7.4	7.1
11	57.9	56.6	55.3	8.8	10.4	7.8	11.0	7.2	92	75	83	7.7	7.4	6.8	2.5
12	52.5	48.9	46.7	6.6	10.0	6.6	10.8	5.8	76	76	79	5.6	6.9	5.7	8.5
13	43.6	46.8	45.9	7.6	9.6	9.8	10.4	6.0	94	74	82	7.3	6.8	7.7	18.2
14	51.8	52.3	51.5	9.8	10.8	10.0	11.2	9.2	74	75	80	6.8	7.4	7.6	9.0
15	54.8	58.0	61.4	9.8	10.0	10.0	11.2	8.2	69	82	82	7.1	7.7	7.7	2.1
16	65.8	65.7	66.6	6.6	9.6	6.4	10.2	5.0	91	74	82	6.6	6.8	5.8	0.5
17	63.9	62.6	63.6	6.6	9.6	8.2	10.4	4.6	88	84	89	6.5	7.9	7.5	.....
18	64.7	65.3	67.0	8.4	12.0	10.4	12.8	6.6	89	74	80	7.5	7.8	7.6	7.6
19	66.1	63.8	62.0	9.6	13.2	12.8	13.8	7.8	76	84	77	6.9	9.6	8.6	.....
20	58.6	56.5	56.5	10.6	12.6	10.4	13.8	8.4	65	75	77	6.3	8.5	7.5	.....
21	60.5	60.9	61.1	9.8	12.2	10.0	13.2	9.0	84	76	76	7.9	8.0	6.9	.....
22	59.6	58.1	58.0	8.6	11.0	10.6	12.0	7.8	86	83	80	7.4	8.3	7.6	.....
23	57.1	55.7	54.4	9.4	10.6	9.8	11.0	8.4	89	93	82	8.1	8.8	7.7	5.2
24	51.5	51.3	54.2	9.4	12.0	11.4	13.0	8.4	92	88	80	8.2	9.2	8.2	15.0
25	50.3	45.8	40.5	11.4	12.6	13.2	13.8	10.8	95	93	80	9.6	10.1	9.4	17.4
26	43.9	42.2	43.1	11.8	10.2	11.2	12.4	9.8	91	95	94	9.3	8.9	9.4	12.2
27	45.2	55.5	49.6	11.2	11.8	10.2	12.2	9.8	94	95	93	9.4	10.2	8.8	8.9
28	55.3	56.7	60.5	9.4	11.2	8.8	12.4	7.8	82	78	84	7.2	8.1	7.3	0.1
29	56.2	50.6	45.3	7.8	12.2	12.4	12.8	7.4	86	72	70	6.9	7.7	7.6	11.3
30	45.4	46.6	51.4	11.2	9.6	9.6	11.8	8.4	94	92	84	9.4	8.2	7.9	35.2
31	53.5	51.3	52.3	6.6	7.6	9.2	9.8	6.0	91	89	82	6.6	7.0	7.2	17.7
Media.	55.8	55.9	55.7	8.5	10.4	9.3	11.4	7.0	84.1	80.7	81.9	7.1	7.8	7.3	287.0



ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	53.1	55.1	59.8	9.4	10.2	8.8	10.8	8.0	89	93	95	8.1	8.8	3.3	5.7
2	64.7	65.6	67.4	6.6	9.4	7.2	10.0	6.2	91	69	80	6.6	7.1	6.2	0.2
3	68.0	68.1	67.7	5.6	9.6	8.0	10.2	4.6	91	82	83	6.2	7.7	6.8	8.6
4	64.0	61.6	61.9	9.2	9.2	10.0	10.6	7.6	89	95	96	8.1	8.3	8.9	765
5	60.4	59.2	57.4	11.2	11.4	11.4	12.0	9.8	94	94	95	9.4	9.4	9.6	8.7
6	59.2	60.9	63.8	9.8	10.4	8.6	11.0	8.2	86	90	92	8.0	8.7	7.7	1.4
7	64.5	61.9	59.4	8.0	10.2	9.8	10.8	7.8	92	86	95	7.7	8.0	8.9	6.3
8	55.1	50.9	51.1	11.2	11.4	9.8	12.0	9.2	95	94	92	9.6	9.4	8.2	36.6
9	51.2	54.0	58.5	9.2	10.0	7.6	11.0	7.0	86	82	75	7.4	7.7	5.9	1.5
10	65.1	66.5	69.2	4.2	9.4	6.2	10.0	3.0	84	71	70	5.5	6.2	4.9	.....
11	65.0	62.5	61.0	4.0	9.0	7.2	9.6	3.4	62	58	69	3.9	5.1	5.2	.....
12	58.3	56.6	56.4	6.2	9.4	7.6	9.8	5.2	76	82	86	5.6	7.2	6.9	4.2
13	53.4	51.6	56.2	8.4	10.2	9.6	10.4	7.2	94	84	69	7.8	7.9	7.1	20.2
14	61.3	60.6	60.0	8.2	10.2	9.0	10.4	7.4	78	74	84	6.5	6.8	7.3	6.6
15	56.9	52.4	51.3	10.0	11.0	10.2	11.2	8.4	93	85	84	8.8	8.4	7.9	5.8
16	51.7	47.5	41.3	8.8	9.6	10.0	11.8	7.4	71	92	93	6.2	8.2	8.8	35.8
17	41.8	41.5	50.7	8.2	9.4	8.4	10.8	7.4	89	86	86	7.5	8.0	7.4	14.5
18	58.7	61.5	63.1	8.6	9.2	8.8	10.6	7.6	73	71	71	6.3	6.2	6.2	8.3
19	58.4	56.7	63.1	9.6	7.8	7.6	10.2	4.6	89	86	61	8.1	6.9	4.9	9.1
20	69.2	68.2	67.2	4.8	9.4	7.2	10.0	3.8	87	71	71	5.6	6.2	5.3	4.8
21	63.0	61.9	62.5	9.4	10.6	10.6	11.2	6.4	92	93	95	8.2	8.8	8.9	14.0
22	61.5	60.0	58.8	10.6	11.0	10.2	11.8	9.6	95	90	95	8.9	8.7	8.9	14.3
23	57.9	57.9	58.8	8.6	9.6	9.6	10.8	7.6	92	74	74	7.7	6.8	6.8	6.5
24	64.2	64.4	63.6	7.6	10.6	8.8	11.4	7.0	89	77	76	7.0	7.5	6.4	.....
25	58.9	56.6	52.9	9.2	9.4	10.2	10.8	7.8	76	95	95	6.9	8.3	8.9	10.4
26	58.3	60.5	61.1	8.8	9.8	8.0	11.0	6.6	69	70	92	6.1	6.6	7.7	0.8
27	60.6	61.1	62.9	7.8	9.8	9.4	11.2	6.8	81	84	76	6.7	7.9	6.9	7.9
28	63.8	63.1	63.7	8.8	11.0	9.8	11.8	7.8	89	69	82	7.5	7.0	7.7	6.2
29	63.6	63.3	64.6	9.4	11.6	10.2	12.2	8.4	95	95	95	8.3	9.6	8.9	3.0
30	62.8	62.1	60.9	10.0	12.0	10.0	12.8	9.2	93	91	95	8.8	9.3	8.9	0.3
31	59.8	57.9	57.1	7.4	10.6	9.6	11.4	6.2	91	93	95	7.1	8.8	8.3	.....
Media.	59.8	59.0	59.7	8.3	10.0	9.0	10.9	7.0	86.1	83.0	84.3	7.2	7.7	7.4	318.2

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1906

---

- 1.—Lluvia interrumpida de 10.20 pm. a 8 am. y neblina de 4.50 pm. a 8 am.
- 2.— Id. de 8 am. a 10.15 pm. y neblina de 8 am. a 11.40 pm.
- 3.— Id. de 1.14 a 2.50 pm.
- 5.—Lluvia interrumpida de 12 m. a 8.50 pm.
- 6.— Id. de 10.45 pm. a 8 am. y helada.
- 7.— Id. de 8 a 12.20 am. y neblina a intervalos de 9 a 8 am.
- 8.— Id. de 8 a 8 am. y neblina a intervalos de 8 a 8 am.
- 9.— Id. y neblina interrumpida de 8 a 8 am.
- 10.— Id. interrumpida de 8.24 a 7.20 am., neblina de 8 a 8 am. y relámpagos de 11.16 a 11.55 pm.
- 11.—Chubascos de 8.20 am. a 4.45 pm. y de 3.45 a 7 am. y neblina de 8 a 9.25 am.
- 12.— Id. de 11.12 pm. a 2.45 am.
- 14.—Helada.
- 15.—Lluvia de 6 pm. a 7.15 am. y neblina de 7.20 pm. a 8 am.
- 16.— Id. interrumpida de 9.40 a 5.45 am. y neblina de 9 a 8 am.
- 17.— Id. de 11.43 a 6.47 am. y neblina de 8 a 3.25 am.
- 18.—Chubascos de 11.15 am. a 10.58 pm.
- 20.—Helada.
- 22.—Lluvia de 2.5 a 8 am., neblina de 2 a 7 am. y helada.
- 23.— Id. de 8 a 7.05 am. y neblina de 8 a 8 am.
- 24.—Chubascos de 8.05 am. a 8.36 pm. y de 12.40 a 6 am., neblina de 8 a 8 am., trueno a las 11.29 am. y relámpago a las 12.41 pm.
- 25.—Lluvia interrumpida de 9.10 a 8 am., neblina de 8 a 8 am., relámpagos y truenos a las 8.25 am.
- 26.— Id. de 8 a 3.25 am. y neblina de 8 a 10.25 am.
- 27.— Id. interrumpida de 8.22 a 8 am., neblina de 11 pm. a 8 am., granizo de 9.40 a 9.42 am. y relámpagos de 7.45 a 8.35 pm.
- 28.—Lluvia interrumpida de 8 a 7.08 am. y neblina de 8 am. a 4.35 pm.
- 29.—Chubascos de 10.34 a 12.3 am. y granizo de 10.49 am. a 11.26 pm.
- 30.— Id. de 8.35 am. a 1.30 pm.

DE PUNTA GALERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	3	NW	3	NW	1	-10	CuN-6	N-6	
2	—	0	—	0	—	1	CuN-4	» 3	-10	
3	—	0	—	0	—	1	C-4	Ccu-8	-10	
4	N	3	N	3	N	3	-10	-10	-10	
5	NW	2	NW	2	NW	3	-10	-10	-10	
6	W	2	W	2	—	0	-10	CuN-8	CuN-6	
7	—	0	—	0	—	3	AS-10	-10	-10	
8	NW	3	NW	4	W	2	-10	-10	-10	
9	W	2	W	2	S	1	-10	CuN-8	CuN-6	
10	E	1	—	0	E	2	Cu-2	Cu-4	-0	
11	SE	1	—	0	SE	1	C-3	CS-8	CS-8	
12	SE	1	—	0	N	1	CS-8	» 8	Acu-8	
13	N	4	N	4	W	3	-10	-10	CuN-4	
14	NW	2	NW	2	NW	2	-10	-10	-10	
15	—	3	N	4	—	3	-10	-10	-10	
16	—	2	—	4	N	5	CuN-8	-10	-10	
17	NE	2	NW	4	SW	3	-10	-10	-10	
18	SW	3	SW	3	NW	2	CuN-8	CuN-8	-10	
19	NW	3	—	4	SW	4	-10	-10	N-6	
20	SE	1	W	1	—	0	CuN-4	CuN-4	-10	
21	NW	2	NW	2	W	1	-10	-10	-10	
22	—	1	—	2	NW	2	-10	CuN-8	-10	
23	—	0	—	2	W	2	-10	» 8	CuN-8	
24	—	0	NW	1	NW	1	CuN-8	» 6	-0	
25	N	2	—	2	—	3	-10	-10	-10	
26	SW	3	W	1	—	0	CuN-4	Ccu-4	-10	
27	NW	1	NW	2	W	2	-10	CuN-8	CuN-4	
28	—	2	—	2	NW	2	CuN-8	-10	-10	
29	N	1	N	1	N	2	-10	-10	-10	
30	—	1	—	0	—	0	CuN-8	Ccu-6	FS-4	
31	—	0	S	1	S	1	CS-6	CS-8	-0	

A. M.



FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLOVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	56.0	56.5	56.9	7.6	9.4	10.2	10.6	6.2	91	95	95	7.1	8.3	8.9	0.3
2	56.3	55.3	54.9	11.0	12.0	11.6	12.8	10.2	94	88	91	9.4	9.2	9.3	5.0
3	51.5	52.2	55.3	11.0	11.6	12.0	12.6	10.6	95	95	93	9.6	9.6	10.1	10.7
4	60.1	60.5	63.6	9.4	10.4	8.6	12.0	8.0	86	82	81	8.0	7.7	6.7	.....
5	65.0	64.9	67.1	6.8	10.8	9.6	12.2	5.2	85	73	82	6.4	7.3	7.2	.....
6	68.0	65.0	62.5	9.4	11.8	10.2	12.4	8.4	84	80	86	7.3	8.2	8.0	.....
7	58.4	57.8	58.7	7.6	10.8	9.2	11.6	6.4	89	85	89	7.0	8.4	8.1	2.7
8	56.5	54.8	54.1	10.2	10.2	11.2	12.0	9.0	86	95	95	8.0	8.9	9.6	24.1
9	60.1	61.9	65.2	7.8	9.0	7.0	11.0	6.2	64	69	74	5.0	6.1	5.5	.....
10	68.1	67.0	68.1	4.6	9.4	7.4	9.8	3.0	47	46	51	2.9	4.0	3.9	.....
11	67.0	63.1	62.0	6.2	11.6	9.6	12.0	4.8	60	56	44	4.4	5.7	3.9	.....
12	56.9	53.6	53.2	8.2	12.6	11.0	14.0	7.0	70	72	61	5.7	7.7	6.1	.....
13	51.9	51.5	52.7	11.4	10.6	10.6	13.0	9.8	85	87	90	8.4	8.6	8.7	16.3
14	53.4	54.0	56.1	10.2	10.6	9.6	12.0	8.6	93	93	89	8.8	8.8	8.1	0.9
15	55.5	54.4	54.7	10.4	12.6	9.8	13.6	9.0	93	83	86	8.8	8.9	8.0	5.3
16	60.2	62.8	64.6	9.0	9.8	7.0	11.8	6.2	95	82	85	8.3	7.7	6.4	.....
17	62.9	61.4	58.9	9.4	11.4	10.0	12.4	6.8	82	71	84	7.2	7.1	7.9	.....
18	55.8	53.8	53.6	10.4	11.6	11.4	12.0	9.4	90	86	94	8.7	9.1	9.4	30.9
19	52.9	54.0	55.1	10.6	11.8	9.8	12.2	9.4	93	94	76	8.8	9.4	6.9	8.3
20	56.4	56.9	58.8	9.6	10.6	9.6	11.8	8.8	82	73	74	7.2	7.3	6.8	1.5
21	62.4	62.1	61.5	7.4	10.2	7.6	11.8	5.4	83	68	72	6.3	6.5	5.8	.....
22	58.0	56.0	55.6	7.2	11.2	9.4	12.0	5.0	83	61	76	6.3	6.1	6.9	0.6
23	54.1	54.2	56.2	9.6	9.8	8.8	11.0	7.8	82	86	84	7.2	8.0	7.3	20.0
24	59.1	57.2	56.6	7.4	10.2	8.8	11.0	6.8	89	84	89	7.0	7.9	7.5	10.5
25	60.4	61.8	64.4	8.8	10.4	8.6	11.0	6.4	69	87	76	6.1	8.6	6.4	2.1
26	66.8	67.3	67.7	9.8	12.2	10.2	13.2	7.2	76	72	86	6.9	7.7	8.0	1.0
27	63.1	60.2	58.1	9.8	12.4	10.0	12.8	9.2	92	79	84	8.2	8.7	7.9	0.8
28	53.9	52.7	52.8	9.8	11.4	11.2	12.2	9.4	95	94	91	8.9	9.4	9.3	38.0
29	55.6	58.2	60.3	7.8	7.2	6.6	10.2	6.0	89	83	79	7.0	6.3	5.7	8.9
30	61.5	60.0	60.9	5.8	10.4	9.0	12.4	4.4	79	72	69	5.7	6.7	7.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.9	58.3	59.0	8.8	10.8	9.5	11.9	7.3	83.3	79.7	81.5	7.2	7.7	7.3	187.6

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1906

---

- 1.—Lluvia de 6 a 7.35 pm. y neblina de 8 a 7.50 am.
- 2.— Id. de 6.25 pm. a 8 am. y neblina de 3.20 a 8 am.
- 3.— Id. de 8 a 3.15 am. y neblina de 8 a 7.20 am.
- 7.— Id. de 4.28 a 8 am.
- 8.— Id. de 8 a 5.25 am. y neblina de 9.20 a 3.35 am.
- 10.—Helada.
- 13.—Lluvia interrumpida de 9.30 a 6.25 am. y neblina de 10 am. a 4.35 pm.
- 14.—Chubascos de 11.20 am. a 3 pm. y neblina de 10.20 a 6.45 am.
- 15.—Lluvia de 10.55 a 5.55 am. y neblina de 3.35 pm. a 6.55 am.
- 18.— Id. de 1.45 a 8 am. y neblina de 1.45 pm. a 8 am.
- 19.— Id. interrumpida de 8 a 6.30 am., neblina a intervalos de 8 a am. 5.10 pm., tempestad eléctrica de de 4.02 a 5 am. y granizo, duró 4 minutos.
- 20.—Chubascos de 10.30 pm. a 7.45 am. y granizo, 2 minutos.
- 22.— Id. de 4.45 a 9 pm.
- 23.—Lluvia interrumpida de 8.10 a 7.50 am. y neblina de 11 pm. a 2 35 am.
- 24.— Id. id. de 10.45 a 2.58 am., neblina de 6.45 a 8.30 pm. y granizo, 2 minutos.
- 25.—Chubascos de 7.25 pm. a 7.10 am.
- 26.— Id. de 5.30 a 11.12 pm. y neblina de 2.40 a 5.50 am.
- 27.—Lluvia de 3.23 a 5.20 am y neblina de 11.45 pm. a 8 am.
- 28.— Id. de 11.30 a 8 am. y neblina de 8 a 8 am.
- 29.— Id. de 8 am. a 3.20 pm. y neblina de 8 am. a 3 pm.



ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.0	61.0	62.3	8.8	11.0	9.6	11.4	6.4	86	77	89	7.4	7.5	8.1	0.6
2	62.7	62.6	62.3	10.2	13.4	10.0	14.2	9.0	93	78	84	8.8	9.3	7.9	.....
3	59.3	58.4	56.9	12.0	13.2	12.0	14.0	9.2	86	80	93	9.1	9.4	10.1	30.0
4	56.8	59.0	57.6	12.0	13.4	11.4	14.2	10.2	93	84	91	10.1	9.6	9.3	3.0
5	52.7	53.0	55.0	11.6	12.8	10.0	13.4	9.6	94	93	82	9.4	10.1	7.7	5.7
6	57.4	57.9	59.3	8.8	11.2	9.4	13.4	7.4	84	73	64	7.3	7.3	5.8	0.3
7	60.4	60.5	61.4	8.2	10.6	9.0	12.2	5.2	83	58	71	6.8	5.5	6.2	.....
8	63.7	64.3	65.6	6.2	10.2	8.2	10.6	4.0	76	62	83	5.6	5.7	6.8	.....
9	64.7	63.2	62.7	8.8	12.0	11.2	13.6	5.4	69	72	85	6.1	7.7	8.4	8.8
10	59.1	57.9	57.3	10.4	12.0	12.2	13.8	9.6	93	95	95	8.8	10.2	10.2	52.8
11	56.4	55.4	52.3	11.8	13.2	12.0	14.0	11.2	95	88	95	10.2	9.9	10.2	5.6
12	48.4	50.5	53.6	11.4	11.0	10.8	12.6	9.4	88	85	87	9.2	8.4	8.6	9.2
13	54.2	56.5	55.6	9.8	10.2	10.2	11.2	8.2	72	77	77	6.7	7.5	7.5	6.5
14	53.8	56.3	58.3	9.8	10.2	9.0	11.2	7.4	69	68	69	7.1	6.5	7.1	4.6
15	57.0	56.2	56.3	9.8	11.4	8.6	11.8	8.2	74	71	86	6.8	7.1	7.4	10.2
16	60.9	64.5	67.6	5.4	9.0	7.2	9.6	4.6	85	66	69	5.9	5.9	5.2	0.4
17	65.6	62.7	61.7	7.0	10.2	10.2	10.8	4.2	66	77	62	5.1	7.5	5.7	.....
18	60.6	60.2	62.2	7.6	11.2	10.2	11.8	5.4	77	73	84	6.0	7.3	7.9	.....
19	62.0	62.7	61.9	9.2	11.8	10.6	12.8	6.8	82	72	77	7.2	7.7	7.5	8.7
20	60.1	61.5	63.5	11.0	11.2	9.8	12.0	8.6	87	78	86	8.6	8.1	8.0	1.2
21	63.9	63.7	63.5	10.2	11.8	9.8	12.8	8.2	80	69	74	7.6	7.0	6.8	.....
22	60.8	59.0	58.8	8.4	11.6	10.4	12.2	6.2	86	76	84	7.4	8.0	7.9	0.8
23	57.2	57.1	57.8	10.4	11.8	11.6	12.6	9.8	93	80	95	8.8	8.2	9.6	7.2
24	57.9	59.2	63.4	10.4	8.6	9.0	11.2	5.8	93	84	69	8.8	7.3	6.1	6.9
25	64.5	63.4	62.3	7.6	11.2	9.0	11.8	5.4	86	73	84	6.9	7.3	7.3	1.9
26	59.1	58.3	59.4	8.6	9.8	8.2	11.2	5.6	89	76	76	7.5	6.9	6.4	2.2
27	61.3	61.4	62.6	5.8	9.4	8.4	11.4	5.0	79	66	73	5.7	5.9	6.3	.....
28	62.9	61.9	62.7	11.6	13.6	10.6	14.2	7.6	56	67	90	5.7	8.0	8.7	.....
29	62.6	61.9	60.3	8.4	11.0	9.2	12.2	7.0	81	63	76	6.7	6.2	6.9	.....
30	59.8	60.1	61.2	8.6	10.8	9.6	12.8	7.0	73	71	74	6.3	7.1	6.8	4.5
31	62.4	63.8	64.8	10.0	11.4	9.6	13.0	8.2	86	61	84	8.0	6.1	7.9	2.5
Media	59.6	59.8	60.3	9.3	11.2	9.9	12.3	7.2	82.3	74.6	80.9	7.4	7.6	7.6	173.6

DE PUNTA GALERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	—	0	—	0	CN-8	AS-10	—10	
2	NW	1	NW	1	N	1	—10	Acu-8	C-4	
3	—0	0	N	2	„	3	CS-6	—10	—10	
4	NW	2	NW	1	„	1	—10	—10	—10	
5	N	1	„	2	SW	2	—10	—10	—10	
6	SE	1	SW	1	S	2	CuN-8	Cen-6	—10	
7	—	0	„	3	„	2	Cen-8	» 4	Cen-4	
8	SE	1	S	3	„	2	» 4	Cu-4	Cu-2	
9	—	0	N	1	N	1	AS-10	—10	—10	
10	N	3	„	3	„	3	—10	—10	—10	
11	W	1	NW	1	„	2	—10	—10	—10	
12	NW	3	W	3	NW	3	CuN-8	—10	CuN-6	
13	W	3	„	3	„	3	» 6	CuN-6	—10	
14	NW	3	„	3	„	3	» 4	» 6	—10	
15	„	3	NW	3	W	3	» 8	—10	CuN-8	
16	SW	3	SW	3	S	2	—10	Cu-3	Cu-2	
17	S	2	S	4	„	2	Cu-1	» 1	—0	
18	—	0	„	4	„	4	—0	—0	CuN-4	
19	—	0	NW	1	N	3	—10	—10	—10	
20	NW	2	SW	2	—	0	—10	—10	—10	
21	S	1	„	2	S	1	—10	Cu-4	—0	
22	—	0	S	2	W	1	CS-4	CS-4	CuN-8	
23	N	2	N	2	SW	1	—10	—10	—10	
24	SW	1	S	3	S	3	—10	—10	CuN-4	
25	—	0	SW	1	SW	1	CuN-6	CuN-8	» 4	
26	W	1	W	2	S	2	» 6	—10	» 8	
27	S	1	S	2	—	0	» 6	CuN-8	Cu-2	
28	SE	1	„	2	—	0	» 8	» 6	» 4	
29	S	1	„	3	S	4	—0	Cu-2	—0	
30	—	0	SW	2	W	1	CuN-8	Acu-8	Cen-4	
31	NW	1	W	1	NW	1	» 8	CuN-8	CuN-4	

## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	65.0	64.8	63.7	9.6	13.6	10.8	14.4	7.6	84	67	75	7.9	8.0	7.4	.....
2	58.9	57.4	56.8	8.8	11.8	10.6	13.0	6.8	84	72	70	7.3	7.7	6.6	.....
3	56.6	56.5	57.6	10.6	13.2	10.2	14.2	8.0	82	82	93	7.7	9.5	8.8	2.8
4	63.6	64.9	65.7	9.4	11.8	10.0	12.8	7.8	74	67	80	6.8	6.9	7.6	.....
5	66.4	64.7	63.0	8.6	11.6	10.4	12.6	5.8	78	78	93	6.5	8.1	8.8	.....
6	60.2	57.9	57.1	9.4	11.4	10.2	12.0	7.8	89	80	93	8.1	8.2	8.8	.....
7	56.0	56.0	57.8	10.4	12.0	10.8	13.0	8.2	90	86	87	8.7	9.1	8.6	.....
8	57.2	56.7	57.9	9.4	11.2	11.0	12.4	8.4	92	95	94	8.2	9.6	9.4	.....
9	56.9	58.6	59.7	10.4	11.6	10.8	12.6	10.0	95	91	95	8.9	9.3	9.6	2.2
10	61.4	62.1	64.3	10.0	10.6	9.6	11.4	7.0	74	63	74	6.8	6.2	6.8	.....
11	65.0	63.0	62.9	9.4	10.8	9.8	11.4	7.8	71	73	92	6.2	7.3	8.2	.....
12	63.0	61.6	62.6	9.2	11.0	9.4	11.8	8.2	71	77	95	6.2	7.5	8.3	.....
13	64.7	64.1	63.3	8.6	11.8	12.8	13.4	6.8	78	78	62	6.5	8.1	7.1	.....
14	64.8	63.9	62.7	10.2	11.4	9.8	13.4	9.0	77	80	92	7.5	8.2	8.2	.....
15	61.6	61.5	62.3	10.4	12.4	10.2	13.0	8.2	80	77	93	7.6	8.6	8.8	.....
16	63.0	63.8	64.7	10.6	11.8	11.0	12.8	9.4	93	86	77	8.8	9.1	7.5	.....
17	64.3	63.8	63.4	10.2	12.6	11.4	13.6	9.4	86	83	91	8.0	8.9	9.3	.....
18	62.7	61.6	62.4	11.2	12.0	10.2	12.8	9.4	94	86	93	9.4	9.1	8.8	.....
19	62.9	61.5	61.3	10.8	12.2	10.8	13.2	9.0	85	81	87	8.4	8.8	8.6	.....
20	59.5	57.8	58.1	11.2	13.8	13.2	15.2	10.2	94	84	84	9.4	10.3	9.6	.....
21	58.1	58.8	58.9	11.0	13.6	12.0	14.6	10.0	95	84	95	9.6	9.6	10.2	0.3
22	59.2	60.1	62.0	12.2	14.0	12.6	15.0	11.0	88	84	93	9.2	10.3	10.1	.....
23	63.9	63.4	62.9	12.8	16.2	13.0	17.2	11.4	93	81	86	10.8	11.6	9.7	.....
24	59.9	59.4	59.5	11.8	14.8	12.6	15.8	9.4	86	80	86	9.1	10.1	9.7	.....
25	58.6	58.9	56.7	12.6	15.6	13.8	16.6	10.6	88	81	93	9.9	10.8	10.8	.....
26	54.3	53.5	54.4	12.4	14.2	12.6	15.2	11.6	93	86	93	10.1	10.4	10.1	0.6
27	53.7	53.0	54.4	13.4	13.2	12.8	14.2	12.2	89	88	88	10.6	9.9	9.9	10.0
28	57.7	59.5	59.9	11.6	14.6	13.0	15.4	10.4	91	80	88	9.3	10.1	9.9	4.2
29	57.0	57.2	57.8	13.0	13.8	11.8	14.8	11.2	88	86	88	9.9	10.4	9.2	21.9
30	58.4	58.7	61.1	13.2	16.2	11.6	17.0	10.0	88	83	83	9.9	11.7	8.3	0.9
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.4	60.1	60.4	10.7	12.8	11.2	13.8	9.0	85.6	80.6	87.1	8.4	9.1	8.8	42.9

DE PUNTA GALERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	N	1	NW	1	S	1	CuN-8	CuN-6	—0	Neblina de 10.15 pm. a 6.55 am.
2	—	0	S	3	„	3	—0	CS-8	CS-8	
3	N	1	N	2	—	0	Acu-8	—10	—10	Lluvia de 5.10 pm. a 3.15 am. y neb. de 12 a 4 am.
4	S	3	SW	3	S	3	„ 8	Cu-2	—0	
5	—	0	S	3	„	3	Ccu-4	—0	—0	
6	—	0	„	3	„	3	—0	CS-6	—0	Neblina de 12.20 a 8 am.
7	—	0	„	2	„	1	C-2	„ 8	Ccu-6	Id. de 8 a 8 am.
8	S	1	„	1	„	1	—10	—10	—10	Id. de 8 a 8 am.
9	„	2	„	1	„	1	—10	—10	AS-10	Lluvia de 7 pm. a 5.25 am. y neb. de 8 a 5.35 am.
10	„	4	„	4	„	4	—10	Cu-6	—0	
11	„	2	„	4	„	3	—0	—0	—0	
12	„	3	„	4	„	4	Cu-2	—0	—0	
13	—	0	„	2	SE	1	—0	—0	—0	
14	—	0	„	3	S	2	—0	CS-6	—0	
15	SE	1	SE	2	„	2	Acu-8	„ 6	CS-6	
16	S	1	S	2	„	1	„ 8	Acu-8	N-8	
17	—	0	„	2	„	3	CS-6	Cu-2	—10	
18	S	1	„	4	„	3	„ 6	CS-6	—0	
19	—	0	„	3	„	3	„ 6	„ 6	C-6	
20	S	1	SE	1	N	2	C-2	C-2	—0	Neblina de 8.45 pm. a 8 am.
21	N	1	N	2	„	1	—10	—10	—10	Lluvia de 6.40 a 8.20 pm. y neb. de 8 a 5.10 am.
22	„	2	„	2	„	1	—10	Acu-8	—10	
23	—	0	—	0	—	0	Acu-8	Cu-2	Cu-4	Neblina de 11.15 am. a 1.45 pm.
24	—	0	S	1	S	1	C-2	Ccu-6	Ccu-6	
25	—	0	—	0	„	1	Ccu-4	—10	—10	Id. de 9.15 pm. a 8 am.
26	—	0	—	1	N	2	—10	—10	—10	Lluvia de 7.50 pm. a 12.20 am. y neb. de 8 a 12 am.
27	N	3	N	4	„	3	—10	—10	—10	Id. de 9 a 6.05 am. y neb. de 1.55 a 6.15 am.
28	NW	3	„	2	„	3	CuN-3	—10	—10	Id. a chubascos de 8.17 a 7.05 am.
29	N	3	NW	2	NW	2	—10	—10	CuN-6	Id. a chubascos de 10.05 a 3.45 am. y granizo de 5.12 a 5.14 pm.
30	NW	1	„	1	S	1	—10	CuN-8	Cu-2	Id. a chubascos de 2.30 a 6 pm.

## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.2	63.9	65.2	11.2	14.0	12.4	14.8	8.6	76	65	81	8.0	7.9	8.8	.....
2	64.7	63.0	62.7	11.8	13.4	12.0	14.0	9.4	78	75	78	8.1	8.5	8.1	.....
3	61.7	61.4	60.3	12.6	14.2	12.8	15.2	10.0	83	80	95	8.9	10.1	10.9	19.1
4	57.6	55.9	58.8	12.6	14.2	12.4	15.2	11.2	90	91	79	10.0	11.4	8.7	6.8
5	61.1	61.6	61.0	11.8	13.8	12.2	14.8	10.4	91	69	70	9.3	8.1	7.6	0.2
6	59.9	59.1	59.0	12.2	13.0	11.4	15.0	10.4	79	88	85	8.7	9.9	8.4	2.9
7	57.8	57.2	57.9	11.2	12.4	11.6	13.8	10.6	91	88	88	9.3	9.9	9.2	5.0
8	57.4	57.6	58.3	11.0	12.6	9.6	14.0	9.4	77	70	69	7.5	7.6	7.1	4.7
9	57.8	57.4	56.7	10.0	12.0	9.6	13.8	8.8	84	70	89	7.9	7.6	8.1	21.0
10	53.6	55.4	56.4	9.8	12.4	10.0	13.6	7.8	92	70	89	8.2	7.6	8.1	3.0
11	57.1	57.7	58.3	11.0	12.2	11.4	13.0	8.8	85	83	80	8.4	8.9	8.2	1.0
12	61.3	62.8	64.5	11.2	12.2	10.6	13.0	10.2	69	70	73	7.0	7.6	7.3	.....
13	63.3	61.5	60.3	10.4	12.4	11.4	13.2	7.8	72	72	83	6.7	7.7	8.3	.....
14	60.1	59.9	60.2	11.4	13.6	11.2	14.4	10.2	80	84	91	8.2	9.6	9.3	.....
15	59.2	58.4	58.0	12.2	13.0	11.0	14.0	10.4	83	82	95	8.9	9.5	9.6	.....
16	57.3	55.9	55.9	12.6	15.6	12.2	16.2	10.2	90	81	88	10.0	10.8	9.2	.....
17	55.7	56.6	57.9	14.2	15.0	13.6	15.8	11.8	86	85	93	10.4	11.1	10.8	0.3
18	58.7	58.7	59.6	14.0	14.6	12.8	15.4	12.2	93	87	93	11.5	11.2	10.1	0.3
19	59.9	59.3	59.6	11.6	12.8	11.8	13.4	10.4	86	88	94	9.1	9.9	9.4	.....
20	60.4	60.1	60.3	11.2	13.0	11.0	13.8	10.2	94	86	87	9.4	9.7	8.6	.....
21	59.0	58.1	56.8	11.4	12.8	11.2	13.4	10.0	91	79	83	9.3	8.7	8.3	.....
22	57.2	57.3	58.2	11.2	13.6	11.8	14.2	9.6	85	76	94	8.4	9.1	9.4	.....
23	59.6	59.8	59.7	12.8	15.0	13.4	16.2	10.8	90	83	86	10.0	10.9	9.7	.....
24	57.9	58.6	58.6	14.4	16.4	14.6	17.0	12.0	84	77	80	10.3	10.6	10.1	.....
25	57.6	56.7	54.0	14.4	15.8	14.4	16.6	12.6	84	77	82	10.3	10.6	10.2	21.1
26	50.1	56.4	58.6	13.4	15.6	13.0	17.2	12.2	95	85	88	10.9	11.1	9.9	1.0
27	60.7	61.1	61.1	12.2	14.4	12.6	15.8	10.0	79	72	72	8.7	8.9	7.7	.....
28	61.8	60.9	60.1	11.2	14.2	12.4	15.0	9.0	80	72	81	8.2	8.9	8.8	.....
29	56.6	55.7	55.6	13.4	12.6	12.0	14.2	10.2	78	88	91	9.3	9.9	9.3	13.0
30	57.3	58.2	58.1	12.4	14.0	12.6	14.8	11.2	72	67	68	7.7	8.0	7.5	.....
31	58.0	58.4	59.2	12.2	17.2	14.0	18.2	9.8	88	76	86	9.2	11.2	10.4	.....
Media.	58.8	58.8	59.0	12.0	13.8	12.0	14.8	10.2	84.0	78.5	84.2	8.9	9.4	8.9	99.4



## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 1906

---

- 1.—Lluvia de 3.30 a 9 pm. y neblina de 10.10 pm. a 4.30 am.
- 3.— Id. de 3 pm. a 8 am. y neblina de 3.30 pm. a 8 am.
- 4.— Id. de 8 a 9.15 am. y de 2.55 a 8 am. y neblina de 8 a 9.30 am.
- 5.— Id. de 8 a 9.15 am., y neblina de 8.15 am. a 12.50 pm.
- 6.— Id. de 8.40 a 11.05 am.
- 8.—Helada.
- 9.—Lluvia de 1.10 a 8 am. y neblina de 1.15 a 8 am.
- 10.— Id. de 8 a 6.35 am. y neblina de 8 a 8 am.
- 11.— Id. de 5.55 pm. a 7.30 am., neblina de 8 a 4.05 am. y granizo, 4 minutos.
- 12.— Id. de 9.23 a 7.08 am. y granizo, 2 minutos.
- 13.— Id. de 10.53 a 7 am. y granizo, 4 minutos.
- 14.— Id. de 11.25 a 5.35 am.
- 15.— Id. de 10.05 a 7 am. y granizo, 3 minutos.
- 16.— Id. de 8.05 a 10 am. y granizo, 2 minutos.
- 17.—Helada.
- 19.—Lluvia de 4.20 pm. a 6.50 am. y neblina de 3.35 pm. a 6.30 am.
- 20.— Id. de 10.30 am. 9.45 pm. y neblina de 10.20 a 2.20 am.
- 22.— Id. de 3.08 a 8 am. y neblina de 3.10 a 8 am.
- 23.— Id. de 8 a 8 am. y neblina de 8 a 8 am.
- 24.— Id. de 8 am. a 1.15 pm. y neblina de 8 a 7.05 am.
- 25.— Id. de 12.30 a 6.30 am. y neblina de 10.15 pm. a 6.30 am.
- 26.— Id. 9 a 12 am.
- 30.— Id. 2.15 a 7.55 am.
- 31.— Id. de 8.30 a 5.40 am.

DE PUNTA GALERA

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	SW	3	S	3	Acu-8	Cu-6	—0	
2	S	2	S	3	S	3	—0	Cen-7	Acu-6	
3	—	0	N	2	NW	3	—10	—10	—10	Lluvia de 1.55 pm. a 8 am. y neb. de 3.10 pm. a 8 am.
4	N	1	S	2	W	1	—10	—10	—10	Id. de 8 a 12.53 am. y neb. de 8 am. a 11 pm.
5	—	0	SW	1	SW	1	—10	CuN-6	CuN-6	Id. de 3 a 5.10 am.
6	—	0	—	0	—	0	—10	» 8	—10	Id. de 8.20 am. a 4.30 pm. y neb. de 5.10 a 7 pm.
7	W	1	W	2	W	1	—10	—10	—10	Id. de 11.55 a 7.05 am.
8	—	0	—	0	SW	2	—10	CuN-6	CuN-6	Id. de 3.30 a 7.25 am.
9	—	0	—	0	N	1	—10	—10	—10	Id. de 8.05 a 5.15 am.
10	—	0	W	1	E	1	—10	CuN-6	CuN-8	Id. de 7.45 pm. a 5.10 am.
11	N	1	—	0	S	3	—10	—10	—10	Id. de 8.58 am. a 4.40 pm.
12	S	3	S	3	—	3	—10	Cen-4	Acu-6	
13	—	0	—	3	—	3	CuN-8	—0	—0	
14	S	0	—	3	—	3	—0	—0	—0	
15	—	2	—	3	—	3	—0	—0	—0	
16	SE	1	SE	2	SE	1	—0	Cu-2	Cu-4	Nebina de 3.15 a 6.15 am.
17	N	2	N	2	N	2	—2	—10	—10	Lluvia de 7.27 pm. a 12.45 am. y neb. de 9.20 a a 3.30 am.
18	—	0	S	1	—	0	—10	—10	—10	Id. de 3.05 a 6 am. y neb. de 8.40 pm. a 7.50 am.
19	S	1	—	2	S	3	—10	—10	—10	Nebina de 5 pm. a 8 am.
20	—	1	—	3	—	3	—10	Cu-4	—0	Id. de 8 a 10.20 am.
21	—	2	—	2	—	3	Cu-6	» 8	Cu-6	
22	—	1	—	3	—	3	» 4	» 8	Cen-4	
23	—	0	—	1	—	0	» 2	Cen-2	» 4	
24	—	0	N	1	N	1	—10	—10	—10	
25	N	2	—	3	N	3	—10	—10	—10	Lluvia de 8.35 pm. a 7.55 am. y neb. de 3.45 a 7 am.
26	NW	3	NW	1	—	0	—10	Acu-8	—10	Id. de 10.15 am. a 2.45 pm. y nebina de de 10.40 a 5.15 am.
27	S	1	S	2	S	3	Cu-6	Cu-4	—0	
28	—	1	—	2	—	2	—0	—0	Cu-4	
29	N	2	N	3	N	3	—10	—10	—10	Id. de 10.10 a 1.10 am. y nebina de 11 a 3 am.
30	SW	2	SW	2	SW	1	—10	Acu-6	CuN-6	
31	N	1	N	1	—	0	—10	Cen-6	Cu-6	

**RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de Punta Galera.**

298

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
<b>Barómetro</b> .....	Media jeneral.....	59.6	58.3	58.2	58.0	56.4	54.1	55.8	59.5	58.7	59.9	60.3	58.9	58.1
	Máxima observada.	67.3	63.0	66.2	64.5	68.6	<b>69.6</b>	67.0	69.2	68.1	67.6	66.4	65.2	69.6
	Fecha .....	3	8	20	2 vec.	24	19	18	2 vec.	2 vec.	16	5	1.º	19/6
	Mínima observada.	54.7	52.5	46.3	48.6	41.4	<b>36.9</b>	40.5	41.3	51.5	48.4	53.0	50.1	36.9
	Fecha .....	11	4	3	2 vec.	17	26	25	16	2 vec.	12	27	26	26/6
<b>Termómetros</b> .....	Media jeneral.....	15.8	13.3	14.4	12.9	11.4	9.9	9.4	9.1	9.7	10.1	11.6	12.6	11.7
	Media de máxima..	18.8	16.2	17.2	15.4	13.6	11.8	11.4	10.9	11.9	12.3	13.8	14.8	14.0
	Media de mínima..	13.6	10.6	11.6	10.6	9.1	7.5	7.0	7.0	7.3	7.2	9.0	10.2	9.2
	Máxima observada.	<b>22.2</b>	22.0	20.0	19.4	16.8	15.0	13.8	12.8	14.0	14.2	17.2	18.2	22.2
	Fecha .....	31	19	1.º	3	2 vec.	10	3 vec.	30	12	3 vec.	23	31	31/1
	Mínima observada.	11.4	7.8	7.4	6.6	3.6	4.0	<b>1.8</b>	3.0	3.0	4.0	5.8	7.8	1.8
	Fecha .....	24	25	21	29	20	2 vec.	1.º	10	10	8	5	2 vec.	1/7
<b>Humedad relativa</b>	Media jeneral.....	79.8	82.3	88.0	84.1	86.1	87.7	82.2	84.5	81.5	79.3	84.4	82.2	83.5
	Máxima observada.	91	96	<b>98</b>	96	<b>98</b>	<b>98</b>	95	95	95	95	95	95	98
	Fecha .....	9	3	23	2 vec.	2 vec.	8	3 vec.	15	8 vec.	5 vec.	6 vec.	3 vec.	3 mes.
	Mínima observada.	65	49	70	60	69	69	55	58	<b>44</b>	56	62	65	44
	Fecha .....	17	20	20	22	19	29	2	11	11	28	13	1.º	11/9
<b>Tension de vapor</b> ...	Media jeneral.....	10.8	9.5	11.0	9.6	9.0	8.2	7.4	7.4	7.4	7.5	8.8	9.1	8.8
	Máxima observada.	<b>15.5</b>	12.9	14.3	12.5	12.5	11.4	10.2	9.6	10.1	10.2	11.7	11.5	15.5
	Fecha .....	31	11	23	2 vec.	5	10	27	3 vec.	3	4 vec.	30	18	31/1
	Mínima observada.	7.9	6.5	8.0	6.3	4.7	5.3	4.4	3.9	<b>2.9</b>	5.1	6.2	6.7	2.9
	Fecha .....	17	17	21	2 vec.	20	30	5	11	10	17	3 vec.	13	10/9
<b>Pluviómetro</b> .....	Agua caída m/m....	22.0	9.8	158.0	160.8	249.3	396.8	287.0	318.2	187.6	173.6	42.9	99.4	2105.4
	Máxima.....	7.4	3.8	45.4	38.5	101.0	50.7	45.2	<b>76.5</b>	38.0	52.8	21.9	21.1	76.5
	Fecha .....	1.º	3	2	15	31	2	9	4	28	10	29	25	4/8

PUERTO DE ANCUD

## ESTACION DEL PUERTO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	53.7	.....	54.6	13.8	.....	11.6	16.0	9.4	86	...	88	10.4	.....	9.2	4.5
2	59.3	62.7	64.6	14.6	18.6	11.8	.....	8.6	72	64	88	8.9	10.4	9.2	.....
3	66.8	66.4	67.0	13.2	19.0	12.6	19.2	9.4	79	77	93	8.7	12.1	10.1	.....
4	63.9	61.5	59.6	16.8	21.4	13.8	22.4	10.0	80	73	100	11.5	13.5	11.9	.....
5	57.7	56.0	56.1	13.8	20.8	13.8	20.8	9.8	100	82	98	11.9	15.1	11.8	1.7
6	55.5	55.2	57.5	13.4	17.0	13.2	20.0	11.8	95	81	88	10.9	11.6	9.9	1.6
7	55.1	55.1	56.4	14.2	.....	13.2	19.8	10.8	84	...	98	10.3	.....	11.0	13.3
8	53.7	.....	54.7	14.0	.....	13.0	18.4	12.0	100	...	100	11.9	.....	11.2	5.9
9	56.1	58.3	58.0	14.4	18.0	12.0	18.8	10.8	93	71	88	11.5	10.9	9.2	.....
10	56.4	53.8	54.4	16.4	21.0	12.8	21.6	9.8	73	68	90	10.3	12.2	10.0	.....
11	54.6	54.1	54.7	15.8	19.0	13.2	20.6	9.6	85	73	98	11.1	11.8	11.0	.....
12	56.1	56.2	56.7	18.6	21.0	15.0	.....	11.2	72	72	91	11.7	13.4	11.4	.....
13	58.2	58.5	60.4	16.6	21.0	13.0	21.6	11.8	75	54	86	10.5	10.2	9.7	.....
14	61.6	59.7	59.6	16.6	20.0	11.4	20.0	8.8	75	55	87	10.5	9.7	8.6	.....
15	59.0	58.4	60.2	14.8	16.0	10.8	19.4	8.0	76	69	87	9.8	9.3	8.6	0.6
16	63.4	65.1	65.4	13.4	18.8	11.4	19.8	8.0	73	56	69	8.3	9.0	7.0	.....
17	62.0	61.9	61.5	15.6	21.2	.....	21.8	10.0	56	80	...	7.3	15.0	.....	.....
18	62.7	62.7	63.0	16.0	20.8	15.8	23.8	8.8	89	83	87	12.1	15.2	12.0	.....
19	61.1	58.9	58.4	17.6	19.8	14.4	21.0	12.0	86	89	100	12.7	15.6	11.9	.....
20	59.3	58.0	59.3	16.0	19.0	16.0	20.2	13.6	96	90	89	13.3	14.8	12.1	.....
21	60.4	.....	59.5	16.0	.....	12.2	20.0	10.0	87	...	95	12.0	.....	10.2	.....
22	56.1	56.1	56.1	11.6	16.8	11.0	20.0	7.8	100	90	100	10.5	12.9	9.8	16.0
23	55.7	56.2	57.9	11.6	15.4	8.4	19.6	7.8	91	62	94	9.3	8.3	7.8	0.8
24	60.2	60.9	63.7	14.0	16.6	11.2	18.6	7.0	82	70	85	9.5	10.1	8.4	.....
25	64.1	64.3	64.1	15.0	18.8	13.6	18.8	9.0	68	73	91	8.6	11.8	10.7	.....
26	62.4	61.2	60.7	17.4	.....	13.6	20.4	12.0	84	...	95	12.6	.....	10.9	.....
27	60.2	59.6	61.4	14.4	18.4	11.2	20.0	10.0	84	77	87	10.3	12.1	8.6	.....
28	60.6	59.9	60.0	14.4	17.0	13.0	19.0	7.2	84	86	100	10.3	12.7	11.2	1.0
29	60.0	.....	59.5	15.8	.....	14.0	20.0	12.0	96	...	98	12.5	.....	11.8	.....
30	56.4	55.6	56.6	15.0	18.6	13.8	19.2	12.8	100	92	100	12.7	14.9	11.9	.....
31	59.5	57.9	57.9	15.2	15.6	14.8	19.2	11.2	93	89	100	12.3	12.1	12.7	7.7
Media.	59.1	59.0	59.3	15.0	18.9	12.8	20.0	10.0	84	75	92	10.8	12.2	10.3	53.1



## ESTACION DEL PUERTO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUBVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	56.0	57.0	57.7	15.4	18.8	13.2	19.8	12.0	93	81	95	12.3	13.2	10.9	.....
2	59.0	59.4	58.4	14.0	21.8	12.2	.....	8.4	89	77	98	10.6	14.8	10.3	.....
3	56.0	54.2	51.9	15.6	16.8	14.0	20.4	8.8	83	94	100	10.9	13.2	11.9	8.1
4	52.3	54.4	57.0	14.8	16.6	9.8	19.6	9.4	87	81	89	11.2	11.6	8.1	.....
5	58.1	.....	58.3	13.4	....	12.0	18.8	5.2	84	...	88	9.6	.....	9.2	0.4
6	55.5	55.8	56.9	13.0	16.6	12.2	18.2	9.4	90	87	98	10.0	12.0	10.3	4.1
7	57.6	58.1	60.5	13.8	17.0	13.8	18.0	10.2	100	90	100	11.9	12.9	11.9	3.1
8	62.9	63.4	64.8	14.0	18.0	11.8	18.4	9.0	80	90	100	9.4	13.8	10.5	0.4
9	62.6	61.1	60.2	13.8	14.0	14.4	17.6	10.2	95	98	91	10.9	11.8	11.4	1.1
10	60.3	58.9	58.2	14.2	17.2	14.8	17.8	13.0	100	84	100	11.9	12.6	12.7	6.2
11	55.2	56.2	57.3	14.8	18.2	12.8	18.6	11.2	100	60	64	12.7	9.4	7.2	1.1
12	59.0	.....	60.6	11.6	....	14.0	.....	.....	78	...	98	8.1	.....	11.8	.....
13	58.5	57.3	58.8	8.2	12.6	9.6	18.0	6.0	97	77	100	7.9	8.7	9.2	1.7
14	60.2	60.5	60.3	11.0	14.8	11.4	17.6	7.8	93	63	95	8.8	7.7	9.6	0.2
15	59.1	59.4	58.4	11.8	15.0	12.0	17.4	7.8	98	82	95	10.3	10.2	10.2	2.6
16	60.5	63.5	59.3	10.8	15.8	12.0	17.4	6.8	90	89	88	8.7	12.1	9.2	.....
17	63.5	64.0	63.8	11.8	....	12.8	20.0	6.0	94	...	90	9.4	.....	10.0	.....
18	62.9	62.1	.....	.....	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
19	60.5	59.9	60.0	18.4	27.0	21.8	27.8	11.0	43	20	22	6.7	5.4	4.3	.....
20	....	56.9	57.6	.....	18.8	14.0	21.0	13.2	...	79	91	.....	13.1	10.7	.....
21	58.1	57.5	59.0	17.2	18.4	12.4	20.6	8.0	90	62	88	12.9	9.5	9.2	.....
22	60.1	60.2	60.7	16.0	18.0	13.4	20.0	6.8	87	62	91	12.0	9.5	10.7	.....
23	60.8	59.8	59.9	13.0	17.4	11.8	20.0	9.8	79	65	88	8.7	9.7	9.2	.....
24	60.4	59.9	61.0	11.4	17.0	13.0	20.0	7.0	94	73	81	9.4	10.3	8.8	.....
25	59.5	58.2	58.6	12.4	18.0	13.8	20.0	8.4	93	71	91	10.1	10.9	10.7	.....
26	59.5	.....	59.0	13.8	....	12.8	20.0	10.0	89	...	95	10.6	.....	10.2	.....
27	56.9	55.7	56.1	15.0	....	13.4	24.0	9.8	91	...	84	11.4	.....	9.6	.....
28	55.9	57.0	58.9	13.0	15.4	13.0	15.4	9.0	95	85	95	10.9	11.1	10.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.9	58.8	59.0	13.0	17.4	13.0	19.5	9.0	89	76	89	10.3	11.1	9.9	29.0





## ESTACION DEL PUERTO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN M/D.	
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	55.7	56.4	56.1	13.0	16.6	13.2	16.6	10.6	95	75	98	10.9	10.5	11.0	.....
2	53.6	52.4	51.4	13.8	14.8	14.6	18.4	11.0	95	98	100	10.9	12.6	12.6	23.5
3	49.1	49.7	49.1	15.8	15.0	15.6	17.8	13.8	91	91	85	12.2	11.4	11.1	11.7
4	49.0	49.1	51.9	16.6	17.0	15.2	18.6	13.0	81	81	93	11.6	11.6	12.3	6.0
5	50.3	50.5	50.2	15.0	15.8	.....	18.0	11.8	91	91	...	11.4	12.2	.....	6.7
6	54.1	57.3	60.6	14.0	17.0	11.0	17.6	10.2	89	70	85	10.6	10.1	8.4	0.3
7	62.5	61.8	62.5	11.2	16.8	12.0	17.4	8.6	95	61	88	9.6	8.7	9.2	.....
8	60.2	59.1	56.0	11.2	14.0	14.0	16.0	9.0	87	98	100	8.6	11.8	11.9	2.9
9	53.3	52.8	53.8	14.0	14.4	12.6	15.0	11.8	100	95	98	11.9	11.7	10.3	5.2
10	55.7	57.6	60.3	12.6	16.6	12.0	16.6	10.4	95	63	88	10.2	8.9	9.2	2.1
11	61.0	60.5	61.0	11.6	16.4	11.4	17.6	6.0	91	64	85	9.3	9.0	8.4	.....
12	60.4	61.0	61.2	10.8	17.8	12.8	18.0	8.0	98	71	98	9.7	10.9	11.0	1.5
13	60.9	59.9	59.4	13.2	17.2	12.2	17.8	10.2	79	67	83	8.7	9.8	8.9	.....
14	58.3	56.4	58.5	12.0	14.2	13.0	16.4	9.8	98	93	100	10.3	11.5	11.2	1.8
15	61.0	61.4	63.0	11.8	17.0	10.6	17.6	9.4	76	70	80	8.0	10.1	7.6	.....
16	60.8	61.8	60.5	15.4	15.0	14.0	16.2	7.2	91	72	89	12.3	8.9	10.6	6.4
17	57.7	.....	57.5	14.0	.....	14.2	15.6	11.2	100	...	100	11.9	.....	11.9	9.7
18	53.5	48.7	51.0	13.8	14.4	13.0	15.4	12.2	98	95	98	11.8	11.7	11.0	19.0
19	54.9	57.2	59.3	12.8	15.8	11.0	16.0	8.0	81	58	90	8.8	7.9	8.7	5.0
20	62.8	64.2	65.8	11.0	15.0	10.0	16.0	8.0	83	61	74	8.3	7.6	6.8	.....
21	64.4	63.7	63.9	9.0	14.0	10.8	15.0	5.2	95	82	95	8.3	9.5	8.9	1.2
22	62.0	60.7	58.7	12.4	14.0	13.0	14.6	10.0	95	89	95	10.2	10.6	10.9	27.0
23	55.6	56.6	60.3	8.8	15.8	11.6	16.6	.....	97	77	85	8.5	10.6	8.4	.....
24	63.6	62.2	60.2	8.8	15.0	8.0	16.0	6.2	73	61	81	6.3	7.6	6.7	.....
25	57.2	56.5	55.5	11.4	15.8	13.4	16.8	6.0	75	71	91	7.4	9.5	10.7	17.8
26	53.7	.....	58.0	13.6	.....	12.6	16.6	10.4	100	...	90	11.9	.....	10.0	1.7
27	59.5	58.9	59.9	12.0	16.2	12.0	16.4	9.0	98	75	91	10.3	10.5	9.3	0.2
28	59.1	59.1	59.4	12.8	14.0	14.0	15.6	13.8	88	86	91	9.9	10.4	10.7	5.0
29	58.5	59.2	60.2	14.2	17.8	13.2	18.6	12.2	100	82	98	11.9	12.4	11.0	1.1
30	60.6	60.2	59.7	11.6	18.0	11.4	18.6	8.2	100	71	98	10.5	10.9	9.7	0.4
31	56.6	56.7	57.9	10.0	15.4	11.2	17.0	7.0	100	85	85	9.2	11.1	8.4	3.6
Media.	57.6	57.6	58.2	12.5	15.8	12.5	16.8	9.7	91	78	91	10.0	10.3	9.9	159.8

DE ANCUD

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	1	W	1	NNW	1	S-8	S-10	—0	
2	NNW	1	NW	2	NE	1	Scu-9	CuN-10	—10	
3	E	1	NNE	1	SE	2	—10	—10	CuX-10	
4	„	2	SE	1	E	1	—10	—10	—10	
5	NW	1	NNW	3	N	3	S-9	Scu-9	—10	
6	W	1	WSW	2	—	0	»10	S-9	—0	
7	—	0	W	1	—	0	Scu-8	Scu-6	Scu-4	Neblina todo el dia.
8	—	0	„	1	NW	2	S-10	S-10	S-10	Id. en la mañana hasta medio dia.
9	NNW	2	„	2	—	0	»10	»10	»10	
10	W	1	„	1	—	0	»10	»6	»6	
11	E	1	„	1	—	0	Scu-6	Scu-4	»1	
12	—	0	WNW	2	—	0	»9	Cu-2	»6	
13	SW	1	W	2	SW	1	S-1	Scu-4	—0	
14	—	0	NW	2	„	1	»8	S-10	S-7	Neblina a las 8 am.
15	S	2	„	1	—	0	—0	»1	—0	
16	—	0	„	1	NW	1	Scu-9	Scu-6	S-10	
17	WNW	2	.....	0	„	1	S-10	.....	»8	
18	NNW	1	NNW	4	W	1	—10	—10	CuX-10	
19	SW	1	WNW	2	—	0	Cs-2	Cu-5	»6	
20	W	1	W	2	S	2	S-1	CuX-5	Cu-4	
21	—	0	NW	1	W	1	CuX-6	»9	CuN-9	
22	NW	1	NNW	2	NW	3	S-10	S-10	S-10	
23	WSW	1	WNW	2	S	1	CuN-9	»7	Scu-7	
24	S	2	N	1	„	2	—0	—0	—0	
25	SE	1	NNW	1	NW	2	C-3	C-6	N-9	
26	N	2	.....	0	„	1	N-9	.....	S-1	
27	E	1	NW	1	W	1	S-6	Cu-2	—0	
28	N	1	„	2	NNW	2	Scu-8	S-10	S-10	
29	NNW	2	W	2	—	0	—10	Cu-8	—0	
30	—	0	„	1	—	0	S-8	Scu-2	.....	Neblina a las 9 am.
31	NW	1	NNW	2	W	1	.....	»10	—0	Id. de 6.30 pm. a 10 am.

## ESTACION DEL PUERTO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	60.3	.....	62.3	12.8	.....	11.2	16.0	7.2	79	...	85	8.7	.....	8.4	.....
2	61.5	.....	62.0	11.0	.....	13.4	16.4	7.2	87	...	98	8.6	.....	11.0	.....
3	64.7	63.6	63.6	10.8	19.2	11.8	19.2	9.0	95	51	76	8.9	8.6	8.0	.....
4	62.0	61.3	60.9	12.2	17.6	12.2	19.0	8.6	76	68	78	8.0	10.0	8.1	.....
5	61.8	60.9	.....	13.0	21.8	.....	21.8	.....	100	66	...	11.2	12.9	.....	.....
6	59.9	58.8	59.2	13.0	17.2	14.0	18.8	9.2	95	84	95	10.9	12.6	11.7	.....
7	59.5	59.3	60.0	12.8	15.2	14.8	17.6	11.0	98	93	100	11.0	12.3	12.7	1.5
8	59.1	57.9	57.9	15.0	16.2	12.4	17.0	10.8	98	91	100	12.6	12.2	10.5	.....
9	57.3	61.0	55.6	11.8	16.6	12.6	17.0	11.0	100	80	98	10.5	11.5	10.3	.....
10	53.1	50.3	52.1	12.0	14.0	13.6	16.2	11.2	95	86	91	10.2	10.4	10.7	22.4
11	53.6	53.4	.....	13.8	15.8	.....	.....	.....	98	89	...	11.8	12.1	.....	6.7
12	52.0	51.1	54.5	12.0	13.2	9.4	14.6	8.8	95	90	89	10.2	10.0	8.1	19.8
13	59.2	59.8	61.0	9.0	11.8	11.4	14.0	6.8	86	80	98	7.4	8.2	9.7	9.2
14	59.3	58.5	.....	10.2	12.6	.....	.....	.....	100	95	...	9.2	10.2	.....	1.0
15	55.4	53.0	49.3	13.0	13.6	13.4	14.6	8.6	98	95	98	11.0	10.9	11.0	120.6
16	45.7	46.2	46.1	13.6	16.4	12.4	16.4	11.4	100	85	93	11.9	11.8	10.1	7.5
17	47.2	49.7	51.4	11.8	12.0	11.0	15.0	9.0	78	78	87	8.1	8.1	8.6	11.6
18	50.6	52.0	52.5	11.2	12.4	11.4	13.8	8.4	71	79	78	7.1	8.7	8.1	10.0
19	53.9	55.7	.....	8.6	7.8	.....	.....	.....	89	75	...	7.5	5.9	.....	.....
20	55.1	56.9	60.5	7.8	13.4	8.8	13.6	6.0	75	62	63	5.9	7.1	5.3	.....
21	63.5	64.6	64.9	9.2	15.0	8.8	15.4	6.8	71	56	86	6.2	7.3	7.4	.....
22	64.6	66.0	66.2	8.2	14.6	9.0	14.8	5.6	81	44	88	6.7	5.3	5.1	.....
23	65.6	62.9	.....	8.6	15.6	.....	.....	.....	73	44	...	6.3	5.8	.....	.....
24	60.0	59.2	59.2	8.8	14.6	11.0	15.2	6.6	58	65	90	5.1	7.9	8.7	.....
25	57.3	55.6	56.9	9.8	12.8	11.4	15.0	9.0	79	98	95	7.1	11.0	9.6	9.4
26	58.0	58.1	57.6	10.0	13.4	11.8	15.0	8.6	92	82	91	8.2	9.5	9.3	18.0
27	54.5	56.8	60.4	12.4	13.8	7.4	14.2	7.0	100	73	83	10.5	8.3	6.3	1.5
28	62.7	62.4	61.6	8.0	11.6	9.4	13.0	6.4	91	73	79	7.1	7.3	7.1	.....
29	57.7	55.1	54.0	6.8	12.6	11.6	13.4	4.8	97	70	95	7.4	7.6	9.6	9.0
30	57.0	56.4	57.0	8.0	12.0	8.8	13.4	7.2	100	80	86	8.0	8.2	7.4	.....
Media.	57.7	57.4	57.9	10.8	14.4	11.3	15.5	8.2	88	76	89	8.8	9.3	8.9	248.2



## ESTACION DEL PUERTO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.4	58.0	57.6	8.8	13.0	7.8	13.4	5.8	86	64	94	7.4	7.2	7.3	.....
2	56.0	.....	56.6	7.8	.....	11.2	15.8	5.8	97	...	73	7.9	.....	7.3	.....
3	56.7	55.4	55.1	10.8	15.0	12.0	15.8	9.4	90	78	80	8.7	10.0	8.2	.....
4	52.9	51.1	51.2	11.6	15.8	11.6	16.6	9.6	83	71	91	8.3	9.5	9.3	7.5
5	48.0	46.7	47.9	12.2	13.8	14.0	15.0	10.6	95	95	100	10.2	10.9	11.9	56.5
6	53.3	54.8	55.9	13.0	15.0	14.0	15.6	12.0	98	91	84	11.0	11.4	10.3	9.2
7	53.2	53.5	54.5	12.0	13.2	13.2	14.4	11.0	91	95	100	9.3	10.9	11.2	9.4
8	57.0	.....	62.1	12.8	.....	13.0	15.8	11.4	84	...	98	9.6	.....	11.0	.....
9	63.2	.....	62.7	12.2	.....	11.2	14.0	10.0	91	...	87	9.3	.....	8.6	.....
10	60.8	.....	59.3	11.0	.....	12.8	18.0	8.8	87	...	83	8.6	.....	8.9	.....
11	59.3	59.2	60.4	10.8	13.0	9.0	18.0	8.6	87	90	100	8.6	10.0	8.6	.....
12	60.6	59.3	59.6	13.0	14.8	11.0	15.0	7.0	100	76	73	11.2	9.8	7.3	.....
13	58.1	.....	55.8	10.4	.....	8.0	15.0	4.8	95	...	100	8.9	.....	8.0	4.4
14	54.8	54.9	53.7	10.4	13.8	12.6	15.4	7.4	97	93	93	9.0	10.8	10.1	42.0
15	51.1	52.9	53.6	13.0	11.4	8.0	13.2	7.0	100	95	86	11.2	9.6	6.9	0.3
16	51.6	49.0	45.6	12.2	11.2	.....	.....	6.8	98	94	...	10.3	9.4	.....	7.6
17	43.1	42.3	43.6	8.2	10.2	7.0	11.0	6.4	97	95	88	7.9	8.9	6.5	2.2
18	48.7	50.7	52.0	5.0	9.0	5.0	10.2	3.2	71	69	97	4.6	6.1	6.4	1.6
19	54.8	55.2	56.5	2.8	6.4	2.0	7.0	1.4	75	57	61	4.1	4.3	3.3	.....
20	57.2	57.4	57.9	2.8	8.0	5.2	8.8	0.2	50	46	63	2.8	3.7	4.3	.....
21	56.5	55.2	55.3	6.0	9.8	7.0	10.0	4.2	73	62	71	5.0	5.7	5.3	.....
22	57.2	58.3	61.7	6.0	10.0	5.2	11.4	4.2	65	50	75	4.7	4.6	5.1	.....
23	65.9	66.0	68.5	4.8	10.0	5.8	11.0	2.0	74	62	85	4.4	5.7	5.9	.....
24	68.5	67.0	66.4	5.8	9.6	7.0	11.0	3.8	85	69	97	5.9	6.1	7.4	2.6
25	63.7	62.2	62.3	7.2	11.8	8.0	12.4	6.0	97	80	83	7.4	8.2	6.8	1.7
26	62.9	62.7	62.8	6.0	9.6	6.2	10.4	2.8	82	69	85	5.8	6.1	5.9	.....
27	61.4	61.4	62.1	5.0	9.8	4.8	11.0	3.4	71	54	81	4.6	4.8	5.4	.....
28	60.5	58.6	57.2	4.0	9.8	4.4	12.0	4.0	83	56	77	5.1	5.0	4.9	.....
29	58.0	.....	59.5	10.0	.....	5.0	10.0	2.6	60	...	71	5.6	.....	4.6	.....
30	60.5	59.1	59.2	4.6	9.8	9.2	10.8	3.2	87	66	86	5.6	5.9	6.4	13.0
31	56.0	54.6	55.9	10.0	11.4	10.0	12.2	6.8	100	100	100	9.2	9.8	9.2	.....
Media.	57.5	56.2	57.2	8.6	11.4	7.5	13.3	6.1	82	75	85	7.4	8.1	7.1	158.0

## DE ANCUD

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SE	1	—	0	NE	1	5-1	C-4	5-4	
2	E	1	.....	.....	SE	1	5-10	.....	5-4	
3	ESE	2	SE	2	ESE	2	5-6	Scu-10	5-4	
4	SE	2	ESE	2	SE	1	5-6	5-10	5-8	
5	ESE	1	NE	2	NE	2	—10	—10	—10	
6	NNE	1	N	2	NNE	1	—10	CuN-9	N-6	
7	SE	2	..	1	NW	1	—10	—10	5-6	
8	—	0	.....	.....	—	0	N-9	.....	CuN-4	
9	SSE	2	.....	.....	SE	1	5-1	.....	Scu-10	
10	SE	2	.....	.....	SE	2	C5-8	.....	5-8	
11	ESE	2	NW	1	SE	1	5-9	5-10	.....	Nebulina densa en la noche.
12	SE	2	SE	1	5	2	.....	5-6	—0	Id. en la mañana.
13	E	1	.....	.....	E	1	5-4	.....	Scu-10	Id. id.
14	..	1	NW	2	NE	1	—10	5-9	CuN-10	
15	NW	1	W	1	—	0	—10	CuN-9	5-8	
16	SSE	2	SE	2	5	2	5-10	5-10	5-10	
17	S	2	..	1	..	3	5-10	5-10	5-8	
18	..	2	NNE	1	..	1	Scu-3	5-10	5-8	Helada
19	..	2	SSE	2	..	2	5-1	5-1	5-1	Id.
20	..	2	ESE	1	..	2	5-1	Scu-5	Scu-10	Id.
21	SE	2	SE	1	..	2	Scu-6	5-10	5-10	
22	S	2	SW	1	..	1	5-8	5-2	—0	
23	..	1	NNE	1	..	1	5-4	5-8	—0	
24	SW	1	SW	1	WSW	1	5-9	5-5	CuN-10	
25	—	0	NW	1	S	2	5-8	Scu-6	Scu-10	
26	S	1	N	1	..	1	Scu-1	5-9	—0	
27	..	2	S	1	..	2	5-6	5-5	—0	Id.
28	SE	1	SE	2	SE	2	—0	—0	—0	Id.
29	—	0	—	0	S	2	—0	—0	—0	Id.
30	SE	2	NE	1	NW	2	5-3	5-1	5-9	Id.
31	NNW	4	NW	4	—	0	—10	—10	—10	

## ESTACION DEL PUERTO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.7	57.5	58.8	4.0	8.4	5.8	10.8	.....	67	67	78	4.1	5.6	5.3	.....
2	57.2	55.7	55.5	5.6	6.4	4.6	6.8	4.2	75	67	90	5.1	5.6	5.7	.....
3	55.3	54.5	54.4	3.4	9.0	5.0	9.8	2.4	90	76	97	5.3	6.4	6.4	.....
4	54.5	54.9	.....	6.0	9.6	.....	.....	.....	70	50	...	4.9	4.6	.....	.....
5	60.1	60.2	60.5	5.0	9.2	4.2	10.0	3.8	84	61	90	5.5	5.2	5.7	.....
6	59.4	.....	56.2	2.8	.....	5.0	9.8	2.0	86	...	84	4.8	.....	5.5	.....
7	54.8	.....	55.3	4.2	.....	4.2	9.0	3.0	83	...	77	5.1	.....	4.9	.....
8	55.7	.....	53.7	4.0	.....	10.0	10.0	2.0	93	...	97	5.9	.....	9.0	35.0
9	50.5	.....	.....	11.2	.....	.....	.....	.....	100	...	...	9.8	.....	.....	33.5
10	41.6	41.4	41.7	12.6	13.0	12.6	13.2	8.8	98	98	95	10.3	11.0	10.2	6.7
11	47.1	.....	56.8	7.2	.....	3.2	.....	.....	88	...	97	6.5	.....	5.6	5.2
12	61.5	.....	67.2	2.6	.....	4.2	8.2	.....	89	...	78	4.9	.....	5.3	2.1
13	67.2	63.5	62.0	4.6	8.2	6.8	9.2	2.6	93	83	88	5.9	6.8	6.5	0.4
14	54.2	53.4	53.4	6.6	10.4	9.8	11.8	4.2	85	84	97	5.9	7.9	9.0	1.2
15	51.0	48.0	44.4	9.8	10.2	12.0	13.0	6.8	79	84	98	7.1	7.9	10.3	33.0
16	40.7	37.8	40.8	12.0	12.4	11.8	13.0	5.0	100	93	98	10.5	10.1	10.3	23.7
17	40.8	45.2	46.1	10.0	8.2	5.8	12.0	4.0	100	81	85	9.2	5.7	5.9	.....
18	47.6	54.0	60.1	2.2	8.0	4.6	9.0	1.2	82	59	74	4.4	4.7	4.7	.....
19	66.5	68.2	68.6	3.8	10.2	5.2	11.0	2.0	97	70	97	6.0	6.6	6.4	1.2
20	67.9	67.0	66.5	4.8	8.8	7.0	10.0	3.8	100	94	100	6.5	7.8	7.5	1.2
21	64.2	61.9	60.0	7.8	10.2	7.2	11.0	5.0	91	82	94	7.1	7.7	7.3	.....
22	56.2	54.0	53.9	6.0	8.8	7.0	9.8	3.4	91	86	94	6.2	7.4	7.3	.....
23	53.7	52.6	53.6	7.6	10.2	10.6	11.0	6.0	89	84	93	7.0	7.9	8.8	4.8
24	44.1	41.6	47.4	11.4	12.0	11.0	13.2	6.0	95	86	85	9.6	9.1	8.4	26.2
25	50.1	49.3	47.4	10.2	12.6	11.2	13.2	6.0	93	90	87	8.8	10.0	8.6	22.8
26	49.6	46.0	38.1	9.2	9.0	9.6	13.2	6.0	97	95	92	8.5	8.3	8.2	17.3
27	46.1	45.5	45.8	9.8	11.2	11.2	12.6	4.0	86	85	87	8.0	8.4	8.6	13.3
28	43.9	42.1	47.8	7.0	4.6	7.0	12.0	2.2	100	90	85	7.5	5.7	6.4	21.5
29	48.4	49.3	54.3	7.8	6.2	5.0	8.2	4.0	77	85	87	6.0	5.9	5.6	4.7
30	59.4	61.4	64.5	4.4	6.0	4.0	8.0	3.0	90	85	77	5.7	5.9	4.9	0.7
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	53.5	52.8	54.1	6.8	9.3	7.3	10.7	4.1	88.9	80.6	89.3	6.7	7.2	7.1	264.5





## ESTACION DEL PUERTO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	66.7	65.7	64.3	3.0	7.0	3.0	7.0	2.2	76	74	89	4.5	5.5	4.9	.....
2	59.0	56.5	54.4	2.0	5.0	4.6	5.8	1.0	96	84	87	5.2	5.5	5.6	2.7
3	55.0	55.1	56.5	4.8	7.0	6.0	7.2	3.2	93	85	100	5.9	6.4	7.0	0.8
4	60.6	60.1	62.1	1.2	7.4	2.4	7.8	1.8	80	64	75	5.0	5.0	4.1	.....
5	62.7	62.4	62.5	1.8	6.4	3.0	7.0	0.8	56	51	72	2.9	3.7	4.0	.....
6	61.6	59.2	55.6	1.8	6.8	5.4	7.0	1.0	56	71	81	2.9	5.3	5.4	5.6
7	49.2	48.9	51.9	7.8	10.8	9.0	12.2	6.0	91	87	89	7.1	8.6	7.5	24.1
8	57.7	60.9	61.4	8.0	8.8	9.0	10.2	2.2	97	92	86	7.9	7.7	7.4	24.6
9	54.9	52.1	53.1	6.4	10.0	8.0	11.0	5.8	67	100	89	4.8	9.2	7.0	5.5
10	57.7	57.4	56.8	6.6	9.0	6.0	10.2	5.0	91	84	94	6.6	7.3	6.8	14.0
11	55.5	55.0	55.8	6.6	9.4	5.8	.....	.....	91	79	94	6.6	7.1	6.3	3.3
12	53.2	.....	48.1	4.2	.....	5.8	7.8	3.2	97	...	88	6.0	.....	6.1	.....
13	45.3	44.0	43.4	5.0	9.4	.....	10.0	9.0	87	79	...	5.6	7.1	.....	14.0
14	49.1	49.2	47.9	6.2	10.0	9.6	11.2	3.2	82	72	79	5.8	6.7	7.1	4.2
15	51.1	55.2	59.3	7.0	9.6	6.2	10.2	3.2	83	64	85	6.3	5.8	5.9	.....
16	64.4	64.3	65.1	3.4	8.6	4.8	11.8	1.2	90	70	90	5.3	5.7	5.7	5.5
17	63.2	62.4	64.8	5.8	7.4	6.8	10.4	4.0	100	100	100	7.0	7.5	7.5	3.0
18	66.5	68.4	68.9	6.8	10.0	8.0	10.2	5.0	100	84	91	7.5	7.9	7.1	.....
19	68.4	66.6	55.7	5.4	12.8	9.8	13.4	4.2	94	79	76	6.3	8.7	6.9	.....
20	60.2	57.9	58.3	8.0	15.2	9.8	15.4	6.0	83	73	100	6.8	9.6	9.2	.....
21	59.5	59.7	60.7	7.8	11.2	10.0	11.8	5.8	..	...	100	.....	.....	9.2	.....
22	59.1	58.1	56.8	6.8	.....	10.0	11.0	5.8	94	...	92	6.8	.....	8.2	5.5
23	56.2	55.3	55.4	7.8	9.8	9.0	10.2	7.0	94	97	97	7.3	9.0	8.5	2.0
24	55.9	49.4	51.8	7.0	11.6	10.2	12.0	5.8	97	91	95	7.4	9.3	8.9	24.4
25	50.6	46.1	41.2	8.8	10.8	12.2	12.2	6.0	97	95	86	8.5	8.9	9.1	20.4
26	41.4	41.3	40.9	10.0	11.8	10.0	11.8	9.0	100	86	89	9.2	4.1	8.1	16.8
27	41.1	42.7	46.4	10.6	11.6	9.0	13.0	7.8	93	83	89	8.8	8.3	7.5	7.6
28	52.3	54.8	58.7	6.0	8.8	5.0	10.0	4.4	82	78	90	5.8	6.5	5.7	0.8
29	55.4	.....	47.2	6.2	.....	8.2	11.8	3.8	94	...	78	6.8	.....	6.5	2.8
30	42.4	.....	48.0	9.6	.....	8.0	11.0	7.2	89	...	100	8.1	.....	8.0	14.0
31	51.2	51.7	51.5	6.6	7.8	5.6	8.2	4.8	91	86	91	6.6	6.9	6.2	15.0
Media.	55.7	55.7	55.0	6.1	9.4	7.3	10.3	4.5	88	81	89	6.4	7.3	6.9	216.6

DE ANCUD

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	2	SE	1	SSE	1	Scu-1	S-1	S-1	neblada.
2	SE	2	E	2	SE	1	S-8	»10	Scu-10	Id.
3	E	2	ESE	1	„	1	»10	»10	CuN-10	
4	S	2	SE	2	„	2	Scu-1	» 1	—0	
5	SE	2	ENE	2	„	2	—0	Scu-4	—0	Id.
6	E	2	„	2	E	2	Scu-8	» 2	CuN-10	Id.
7	NE	4	NW	4	NW	2	—10	CuN-9	» 10	
8	NW	1	W	2	N	2	CuN-10	» 10	—10	
9	NNE	2	„	2	W	1	—10	» 10	CuN-10	
10	W	1	WNW	2	„	1	CuN-6	» 10	» 10	
11	„	1	„	2	—	0	» 8	» 6	» 6	
12	SSE	2	—	0	SSE	1	» 10	—0	N-10	
13	SE	1	W	2	N	2	S-8	CuN-6	—10	
14	W	1	NW	4	SW	4	CuN-4	» 8	CuN-8	
15	SW	4	WSW	4	—	0	» 4	» 9	» 4	
16	—	0	W	1	—	0	» 2	Scu-9	» 2	
17	NNE	1	NE	1	—	0	—10	—10	.....	
18	SE	1	SSE	2	S	4	.....	Scu-6	—0	
19	ESE	2	ENE	1	„	2	—0	—0	—0	
20	ESE	1	E	1	SE	1	—0	—0	—0	
21	W	1	NW	2	—	0	—0	S-9	—0	
22	NNE	3	„	1	NW	2	Scu-10	Scu-10	CuN-10	
23	N	4	NNE	3	N	1	CuN-10	» 10	—10	Neblina a medio dia.
24	ENE	1	NNW	4	SE	4	» 10	CuN-8	CuN-4	
25	„	3	NE	3	N	2	—10	—10	—10	
26	NW	4	„	3	„	3	—10	N-8	—10	
27	N	5	NW	4	W	2	—10	CuN-8	N-8	
28	W	2	WNW	2	S	1	CuN-6	» 4	CuN-6	
29	NE	2	.....	.....	SE	3	S-8	.....	S-1	
30	NNE	4	.....	.....	NW	1	N-9	.....	N-6	
31	„	3	NE	3	NE	5	—10	—10	» 9	

A. M.

## ESTACION DEL PUERTO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	52.0	53.7	58.9	5.8	6.6	6.2	7.6	4.8	94	97	97	6.3	6.9	6.9	19.2
2	63.8	64.8	67.7	5.4	9.8	5.6	11.2	4.8	94	82	91	6.3	7.2	6.2	2.0
3	67.0	67.6	66.0	2.4	8.8	8.8	10.2	1.6	96	89	76	5.2	7.5	6.4	21.5
4	60.1	58.2	59.0	6.8	11.0	11.0	11.2	5.8	100	100	100	7.5	9.8	9.8	50.5
5	57.3	53.1	55.6	11.2	11.0	9.8	11.6	5.4	100	100	100	9.8	9.8	9.2	15.5
6	57.9	59.5	62.4	9.2	9.0	6.8	.....	6.0	95	82	76	8.3	7.2	5.6	0.8
7	63.5	61.3	56.3	5.8	7.6	6.6	8.4	4.2	94	86	79	6.3	6.9	5.7	39.0
8	48.7	47.5	48.4	11.0	10.8	7.6	12.2	6.0	100	93	89	9.8	8.8	7.0	14.5
9	50.0	.....	57.6	5.0	.....	5.2	9.0	4.2	85	...	91	5.9	.....	6.2	0.6
10	64.8	66.4	68.2	4.4	9.4	4.2	10.0	2.0	87	66	70	5.6	5.9	4.2	.....
11	65.0	62.8	61.0	3.2	8.0	5.8	8.4	0.8	76	64	85	4.5	5.0	5.9	.....
12	57.3	.....	55.2	5.8	.....	8.8	10.2	4.2	94	...	84	6.3	.....	7.3	3.8
13	50.6	50.6	52.3	7.0	10.6	8.0	10.6	5.8	97	90	94	7.4	8.7	7.8	11.5
14	59.9	58.5	57.5	7.8	9.2	7.4	12.2	5.8	89	79	94	7.0	7.1	7.3	12.0
15	54.3	51.2	48.1	7.8	10.0	7.4	10.0	6.8	91	95	94	7.1	8.9	7.3	17.0
16	50.4	48.7	41.2	6.2	8.2	8.8	10.0	5.0	88	86	92	6.1	6.9	7.7	23.0
17	42.4	41.9	47.8	6.4	9.2	6.8	11.0	5.8	94	86	88	6.8	7.4	6.5	.....
18	56.7	59.4	59.7	7.0	8.0	7.8	9.0	5.8	91	72	94	6.6	5.8	7.3	16.0
19	51.3	54.3	60.5	9.0	5.4	4.2	9.2	3.2	100	78	70	8.6	5.3	4.2	15.5
20	66.5	66.6	64.8	5.4	8.6	7.0	10.2	2.0	81	78	76	5.4	6.5	5.6	27.0
21	59.1	58.9	61.1	9.6	10.2	8.8	10.2	6.0	100	97	97	9.2	9.0	8.5	24.0
22	58.1	55.1	53.9	10.0	10.2	7.8	11.2	7.4	100	89	91	9.2	8.1	7.1	14.0
23	55.1	53.4	54.1	5.4	8.0	5.8	9.2	4.6	84	81	91	5.5	6.7	6.2	11.0
24	62.5	62.5	61.6	4.4	9.2	7.8	10.4	3.6	93	69	77	5.9	6.1	6.0	2.3
25	56.0	51.0	48.1	8.4	9.2	9.2	10.2	6.4	92	100	100	7.7	8.6	8.6	38.0
26	55.5	59.0	59.6	6.2	7.0	5.8	10.2	4.2	76	80	85	5.6	6.2	5.9	4.2
27	56.8	57.3	60.6	7.2	7.0	6.0	10.6	5.2	85	100	85	6.4	7.5	5.9	19.0
28	60.4	59.0	59.9	7.8	10.0	9.0	10.0	5.6	72	74	86	5.8	6.8	7.4	4.5
29	62.7	62.3	62.1	9.0	11.8	10.2	12.8	7.2	92	88	100	7.7	9.2	9.2	.....
30	60.8	60.9	59.7	10.0	10.4	10.0	11.6	9.8	100	97	100	9.2	9.0	9.2	1.2
31	59.6	58.4	56.6	9.8	11.2	10.6	12.4	9.0	100	87	95	9.2	8.6	8.9	.....
Media	57.6	57.4	57.6	7.1	9.2	7.5	10.4	5.3	92	86	89	7.0	7.0	7.0	407.6

## DE ANCUD

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	3	NE	1	S	2	-10	-10	S-4	
2	—	0	W	1	SE	1	S-2	CuN-5	—0	
3	E	1	N	2	N	4	.....	» 4	-10	Neblina en la mañana y helada.
4	N	3	NNW	4	„	3	-10	-10	-10	
5	NW	4	NW	4	NW	4	-10	-10	-10	
6	„	2	„	1	W	1	CuN-9	Scu-6	S-9	
7	—	0	„	1	NW	3	S-10	S-10	-10	
8	NW	5	„	5	„	2	-10	-10	N-8	
9	SSW	2	.....	.....	SW	1	Cu-10	.....	Scu-10	
10	S	2	ENE	1	S	1	Scu-1	S-4	—0	
11	SE	1	NE	2	ENE	1	S-6	»10	S-10	Helada.
12	E	1	.....	.....	NNW	2	»10	.....	»10	
13	NE	3	NNW	5	W	5	»10	-10	CuN-6	
14	NW	3	NW	3	NE	5	-10	CuN-10	-10	
15	NE	2	„	2	NW	4	-10	-10	CuN-7	
16	N	2	NE	2	NE	4	-10	-10	-10	
17	NE	3	„	3	SW	3	-10	-10	Scu-3	
18	SW	2	W	2	NW	4	-10	S-8	-10	
19	NW	5	SW	3	SW	2	-10	CuN-4	S-2	
20	—	0	W	1	NW	3	S-6	Scu-4	» 3	
21	W	4	„	4	—	0	-10	-10	-10	
22	WNW	5	WNW	5	W	3	-10	-10	N-4	
23	W	2	„	5	„	5	CuN-8	CuN-8	CuN-6	Relámpagos i granizo.
24	—	0	W	2	N	3	S-10	Scu-5	S-10	
25	NW	4	N	5	NW	5	» 10	-10	-10	
26	W	2	NW	2	W	2	CuN-6	Scu-8	CuN-10	Granizo.
27	NW	4	W	4	—	0	» 9	CuN-8	» 4	Id.
28	„	1	NW	1	NW	1	S-9	S-10	-10	
29	—	0	„	1	„	1	Scu-3	» 3	-10	
30	N	1	„	2	NNW	1	-10	-10	-10	Neblina casi todo el día.
31	„	1	N	1	W	1	S-10	S-10	S-10	

## ESTACION DEL PUERTO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.6	55.6	55.1	10.0	10.4	9.8	12.2	9.0	100	97	92	9.2	9.0	8.2	1.0
2	54.9	54.4	53.2	10.8	11.4	10.8	13.2	8.8	87	100	90	8.6	9.2	8.7	6.0
3	49.9	49.0	51.8	10.8	11.8	11.0	13.2	9.4	98	91	96	9.7	9.3	8.7	2.6
4	58.7	59.9	63.0	8.2	10.8	7.0	11.4	5.4	86	65	88	6.9	6.3	6.5	.....
5	63.5	63.0	65.0	6.8	10.2	9.8	11.8	4.8	88	82	86	6.5	7.7	8.0	1.3
6	66.2	64.5	63.1	10.2	12.4	12.6	12.8	8.0	93	81	98	8.8	8.8	10.3	.....
7	58.9	56.8	56.1	6.0	10.8	9.8	11.6	4.6	100	87	86	7.0	8.6	8.0	5.7
8	53.1	51.1	53.6	9.2	10.0	5.6	10.2	4.8	97	100	97	8.5	9.2	6.4	22.0
9	59.3	60.5	65.5	6.6	9.8	3.0	10.0	2.8	82	72	72	5.8	6.7	4.0	.....
10	66.0	70.1	71.4	2.6	8.2	3.6	8.8	0.4	72	44	70	4.0	3.6	4.2	.....
11	69.7	67.5	64.4	3.4	11.2	5.4	11.6	0.6	76	59	75	4.5	6.0	5.1	.....
12	58.6	53.7	52.2	7.4	16.8	8.8	17.2	4.2	66	37	81	5.1	5.2	6.7	.....
13	51.3	51.3	52.4	7.8	8.8	7.2	9.0	6.8	91	97	100	7.1	8.5	7.5	21.0
14	53.1	54.1	55.7	7.8	7.8	6.6	9.6	4.0	100	97	94	8.0	7.9	6.8	16.0
15	56.0	56.5	55.9	7.4	11.6	8.0	11.8	5.8	94	76	94	7.3	8.0	7.8	2.5
16	59.2	61.0	63.1	7.8	10.8	7.2	11.0	6.6	91	65	71	7.1	6.3	5.3	.....
17	61.5	60.3	56.9	7.4	10.4	10.0	11.4	5.6	80	82	74	6.2	7.7	6.8	10.0
18	54.0	51.2	51.1	9.4	10.4	10.0	11.0	8.4	95	95	84	8.3	8.9	7.9	25.8
19	50.5	50.6	51.0	10.2	11.8	8.2	12.6	7.0	95	76	83	8.9	8.0	6.8	8.0
20	53.7	54.7	57.9	7.8	10.0	6.6	10.8	5.8	86	74	74	6.9	6.8	5.5	4.0
21	60.4	60.5	61.8	7.4	11.0	6.0	11.2	3.6	85	63	85	6.4	6.2	5.9	.....
22	58.9	56.1	55.6	5.8	11.2	6.0	12.2	2.4	91	61	88	6.2	6.1	6.1	10.0
23	53.8	53.7	55.1	6.4	7.8	7.0	9.0	5.0	87	86	88	6.9	6.9	6.5	3.5
24	56.4	54.5	52.3	7.8	7.0	8.4	11.2	3.8	80	94	81	6.2	7.3	6.7	21.0
25	57.5	58.7	62.0	5.8	9.0	7.0	10.2	4.0	82	71	85	5.8	6.2	6.4	7.5
26	63.5	64.8	65.2	8.4	10.0	9.0	10.0	5.6	81	82	97	6.7	7.7	8.5	3.0
27	60.3	57.2	54.3	10.0	10.6	9.8	10.6	8.8	97	90	100	9.0	8.7	9.2	11.5
28	49.8	48.7	51.3	10.6	10.8	7.4	12.2	6.8	100	100	91	9.8	9.8	7.1	23.5
29	57.0	58.1	61.6	5.8	8.8	4.4	9.8	3.2	85	50	77	5.9	4.3	4.9	.....
30	62.6	62.6	62.3	5.2	11.2	5.8	12.0	2.8	63	48	70	4.3	4.9	4.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	57.8	57.4	57.7	7.7	10.4	7.7	11.3	5.3	88	77	85	7.1	7.3	6.8	205.9



## ESTACION DEL PUERTO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.2	61.0	61.8	6.6	12.6	9.0	.....	3.8	74	66	69	5.5	7.4	6.1	.....
2	61.4	61.9	61.6	9.2	14.4	8.4	.....	6.8	95	70	78	8.3	7.6	6.5	0.8
3	58.2	56.3	55.0	10.0	10.8	10.4	11.8	6.8	89	98	97	8.1	9.7	9.0	21.4
4	55.4	56.1	55.9	11.0	10.8	10.0	11.8	9.6	100	100	97	9.8	9.8	9.0	3.2
5	51.3	49.6	54.0	10.8	11.8	6.4	12.8	6.0	100	94	82	9.8	9.4	5.8	4.0
6	56.8	57.1	59.1	8.6	11.8	7.2	12.8	4.8	76	59	80	6.4	6.0	6.2	.....
7	61.2	61.1	63.1	6.8	10.2	6.2	10.8	4.8	69	58	79	5.2	5.5	5.7	.....
8	63.3	.....	65.9	7.2	.....	6.0	11.8	3.4	69	...	85	5.2	.....	5.9	2.0
9	65.1	63.1	61.0	6.8	11.4	10.4	12.0	3.8	85	59	74	6.4	6.0	6.8	1.5
10	58.0	53.7	54.2	9.0	11.4	11.4	12.2	7.6	97	100	100	8.5	9.8	9.8	12.0
11	53.3	52.8	51.4	11.6	11.8	10.8	12.8	9.8	78	86	93	8.1	9.1	8.8	24.0
12	44.4	46.1	49.4	10.8	11.0	9.8	11.8	8.0	87	80	86	8.6	7.6	8.0	20.5
13	49.2	51.2	49.6	8.8	6.4	7.2	11.2	5.8	73	91	88	6.3	6.6	6.5	6.0
14	49.5	51.0	54.3	7.6	6.8	7.6	11.0	5.2	81	85	77	6.7	6.4	6.0	8.5
15	52.6	52.0	53.8	6.8	7.8	5.0	10.2	4.8	91	86	97	6.6	6.9	6.4	8.3
16	59.0	62.8	61.3	7.0	8.2	5.2	10.0	.....	88	59	81	6.5	4.7	5.4	1.0
17	65.5	63.9	63.0	8.8	8.6	7.0	12.0	2.4	78	86	91	6.5	7.4	6.6	.....
18	61.4	60.8	62.3	9.0	13.8	8.0	14.6	4.2	73	69	83	6.3	8.1	6.8	.....
19	61.2	60.4	58.9	9.4	10.6	10.0	13.0	6.6	82	74	66	7.2	6.8	5.9	4.6
20	57.4	59.1	62.2	9.2	10.8	7.2	11.6	6.8	97	77	91	8.5	7.5	7.1	.....
21	62.9	.....	62.6	8.0	.....	8.8	11.8	4.8	75	...	86	5.9	.....	7.4	.....
22	60.5	58.5	56.6	8.8	11.0	10.0	12.6	5.6	92	80	86	7.7	7.6	8.0	4.0
23	54.0	54.6	56.9	10.8	10.0	8.0	11.8	.....	100	97	91	9.8	9.0	7.1	6.0
24	59.5	59.7	62.4	8.2	8.8	6.0	10.0	5.4	78	67	85	6.5	5.6	5.9	.....
25	63.1	63.2	61.2	9.4	10.2	8.0	12.8	5.2	82	70	83	7.2	6.6	6.8	4.2
26	56.0	56.1	58.7	7.8	10.6	3.8	10.8	3.2	94	54	70	7.3	5.2	4.2	2.0
27	61.7	61.9	64.1	5.4	12.8	7.8	12.8	1.2	84	40	59	5.5	4.3	4.7	.....
28	64.3	62.1	63.8	11.6	17.0	8.4	17.8	6.2	56	44	70	5.7	6.3	5.7	.....
29	62.1	60.5	60.3	8.2	13.8	8.8	15.2	3.4	86	60	73	6.9	7.0	6.3	.....
30	58.9	58.9	59.5	9.4	10.8	8.2	12.2	6.2	71	65	89	6.2	6.3	7.0	1.9
31	60.6	61.8	62.8	10.8	12.8	8.6	13.2	6.8	77	59	81	7.5	6.4	6.7	2.1
Media.	58.3	57.8	58.6	8.8	11.0	8.0	11.8	5.5	83	73	83	7.4	7.1	6.7	188.0





## ESTACION DEL PUERTO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	63.0	62.7	62.5	10.8	12.2	8.6	14.0	7.0	82	72	92	7.7	7.7	7.7	.....
2	58.6	56.5	56.0	10.6	13.8	9.0	15.0	6.4	82	58	84	7.7	6.9	7.3	.....
3	55.4	55.3	57.3	11.0	13.8	9.0	15.0	8.4	85	73	86	8.4	8.3	7.4	.....
4	62.4	64.3	66.0	9.0	13.0	8.0	14.0	4.8	78	64	86	6.5	7.2	6.9	.....
5	66.7	64.7	64.1	11.0	15.2	10.0	16.6	5.6	75	76	95	7.4	9.8	8.9	.....
6	62.5	59.6	59.5	11.4	15.2	9.8	18.0	6.8	69	64	79	7.0	8.4	7.1	.....
7	58.3	57.2	57.6	13.2	18.8	11.4	21.8	6.6	79	66	95	8.7	10.5	9.6	.....
8	57.7	56.2	57.3	11.0	16.8	12.6	18.0	7.2	100	80	93	9.8	11.5	10.1	.....
9	57.0	56.6	58.6	15.2	15.0	11.0	17.8	9.0	78	80	100	10.0	10.1	9.8	.....
10	62.7	63.3	65.9	10.2	12.8	6.8	14.0	6.2	52	50	69	4.7	5.4	5.2	.....
11	66.4	65.4	65.0	11.0	12.2	9.0	15.0	5.6	61	65	71	6.1	6.8	6.2	.....
12	64.7	63.4	64.5	10.0	14.6	7.8	17.8	4.4	60	60	75	5.6	7.5	5.9	.....
13	65.9	65.0	65.9	11.6	18.8	11.8	19.4	5.0	61	49	78	6.1	7.8	8.1	.....
14	66.2	.....	64.4	12.4	.....	10.8	18.4	4.6	61	...	87	6.5	.....	8.6	.....
15	62.7	61.7	63.3	13.4	18.4	11.2	19.6	6.6	62	57	85	7.1	9.1	8.4	.....
16	63.8	63.3	64.3	13.0	15.8	12.0	19.2	9.6	73	69	78	8.3	9.3	8.1	.....
17	63.9	63.0	63.7	15.2	17.6	12.0	18.6	8.4	64	67	94	8.4	9.8	9.4	.....
18	63.8	63.0	64.2	13.6	13.0	11.8	20.0	8.4	62	60	78	7.1	9.4	8.1	.....
19	64.4	63.7	63.1	13.8	17.6	13.0	18.8	7.8	60	71	98	7.5	10.9	11.0	.....
20	61.4	59.7	59.1	15.0	19.0	15.0	20.8	9.8	87	64	87	11.2	10.4	11.2	.....
21	58.1	57.2	57.8	15.8	21.0	11.4	22.2	9.8	79	51	94	10.7	9.3	9.4	.....
22	57.6	59.2	60.6	11.0	12.8	10.8	14.0	10.2	100	86	90	9.8	9.7	8.7	.....
23	63.0	62.8	62.4	12.8	17.8	10.0	18.2	6.4	83	46	84	8.9	6.9	7.9	.....
24	59.9	58.2	58.5	13.8	16.8	12.4	18.0	6.2	78	61	93	9.3	8.7	10.1	1.1
25	56.9	57.5	57.3	11.8	12.8	12.0	14.0	11.0	100	100	100	10.5	11.2	10.5	.....
26	54.4	52.6	52.9	14.0	20.0	12.8	11.4	10.2	91	61	88	10.7	12.5	9.9	0.6
27	52.0	51.6	52.5	13.8	13.4	11.0	14.2	10.2	78	93	90	9.3	10.8	8.7	6.0
28	55.5	56.9	56.8	11.6	13.4	11.4	15.2	9.2	67	73	95	6.9	8.3	9.6	20.7
29	54.4	53.9	54.9	10.0	14.4	11.2	15.0	9.2	97	80	94	9.0	10.1	9.4	10.1
30	55.6	57.1	60.3	12.2	14.0	9.2	14.8	9.2	88	58	84	9.2	6.9	7.3	3.2
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.5	59.7	60.5	12.3	15.7	10.7	17.3	7.6	76	67	87	8.2	9.0	8.5	41.7

DE ANCUD

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	WNW	1.0	WNW	1.9	—	0.0	S-8	S-9	S-1	
2	—	0.0	„	3.6	—	0.0	Scu-9	AS-9	»10	
3	N	0.5	NW	1.4	SSW	1.9	S-10	S-9	»10	
4	—	0.0	W	2.5	SW	1.6	» 8	Scu-8	» 1	
5	NW	0.4	WNW	0.8	S	1.8	» 9	» 6	» 1	
6	S	2.2	N	1.9	—	0.0	—	—	—	
7	W	0.5	WNW	0.9	SW	0.5	—	—	C-1	Nebolina casi todo el dia.
8	—	0.0	„	0.8	—	0.0	.....	CS-1	S-8	Nebolina a las 9.45 am.
9	SW	0.3	W	3.2	W	3.1	CS-4	» 1	.....	Id. a las 5 pm.
10	„	2.5	SW	3.3	S	4.8	Acu-2	Scu-6	—	
11	S	1.5	NE	2.4	„	0.6	» 4	S-8	—	
12	„	1.2	N	2.1	„	2.2	Fcu-6	Fcu-2	—	
13	SE	0.9	NW	0.9	SSW	0.2	—	—	—	
14	SSE	0.7	.....	.....	—	0.0	—	.....	—	
15	SE	0.1	NW	0.6	WNW	0.2	Scu-2	N-8	S-8	
16	NE	0.1	„	0.5	SSE	1.2	S-10	» 8	»10	
17	WNW	0.3	„	1.1	WNW	1.8	Scu-3	Scu-6	» 2	
18	S	1.1	„	2.1	S	0.1	» 2	S-8	» 2	
19	„	0.5	NNE	0.5	WNW	0.4	S-8	AS-6	» 4	
20	NW	0.2	N	0.2	NW	0.3	—	» 6	—	
21	W	0.2	WNW	1.0	„	3.9	C-4	—	S-6	
22	N	3.3	NW	5.7	SW	4.0	—	S-10	» 4	Pequeña lluvia hacia las 7 pm.
23	NE	1.1	W	2.8	„	0.9	Scu-6	C-2	» 2	
24	N	0.2	NW	2.3	NW	3.3	CS-4	CS-6	» 8	
25	„	2.5	„	5.3	—	0.0	—	—	.....	Nebolina casi todo el dia.
26	—	0.0	„	0.6	W	2.7	Scu-6	Ccu-4	S-8	
27	NNE	3.9	NNW	12.6	NNW	8.7	—	N-9	N-2	
28	WNW	5.4	NW	6.3	„	5.5	CuN-6	CuN-10	—	
29	NNW	4.6	WNW	2.7	„	4.1	—	» 9	CuN-3	
30	NW	2.8	WSW	4.2	SW	2.3	—	» 4	» 2	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

## ESTACION DEL PUERTO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.9	63.6	65.2	10.1	15.8	10.6	16.6	6.8	84	67	87	7.9	9.2	8.6	.....
2	64.5	62.5	61.5	12.0	15.0	11.2	15.6	9.8	78	68	83	8.1	8.6	8.3	.....
3	59.2	56.7	58.6	13.6	11.8	9.0	14.6	8.6	80	98	86	9.4	10.3	7.4	9.5
4	56.4	53.6	56.1	10.8	11.8	9.2	12.8	6.2	90	94	89	8.7	9.4	7.5	4.7
5	59.6	59.6	59.7	13.0	14.0	10.0	15.0	7.8	77	65	89	8.6	7.9	8.1	3.2
6	57.8	58.0	57.1	10.4	13.0	9.8	15.2	8.2	95	75	86	8.9	8.5	8.0	8.0
7	54.9	56.0	55.2	9.2	13.8	10.0	14.8	8.2	97	67	97	8.5	8.0	9.0	4.2
8	54.9	55.6	56.8	10.2	10.8	7.8	13.0	7.2	76	65	86	6.9	6.3	6.9	3.2
9	55.9	55.8	55.8	8.2	10.2	7.0	12.2	6.0	89	70	91	7.0	6.6	6.6	6.0
10	54.5	55.8	57.0	7.0	11.4	10.0	14.4	5.2	97	75	84	7.4	7.4	7.9	2.9
11	56.6	55.8	57.6	14.8	15.6	9.0	17.0	5.0	56	73	86	7.3	9.6	7.4	.....
12	60.3	61.1	63.1	12.2	14.6	9.0	15.8	6.8	61	55	71	6.5	6.6	6.2	.....
13	62.6	61.3	62.2	11.4	15.4	10.0	17.2	7.0	69	64	82	7.0	8.4	7.7	.....
14	61.9	61.7	62.3	14.4	16.8	12.4	20.0	7.8	67	73	93	8.0	10.3	10.1	.....
15	61.4	59.7	59.6	14.8	19.8	12.6	20.8	7.6	70	65	93	8.8	11.2	10.1	.....
16	58.7	57.6	57.4	17.0	23.6	13.6	23.6	7.6	76	61	93	11.2	13.4	10.8	.....
17	56.9	55.3	56.6	23.4	32.0	11.8	34.6	11.4	49	25	98	10.5	8.6	10.3	.....
18	58.6	57.5	58.1	13.8	18.4	12.2	20.6	11.2	93	75	98	10.8	12.0	10.3	.....
19	58.7	58.4	59.8	11.8	17.0	12.4	18.4	10.6	100	80	95	10.5	11.5	10.2	.....
20	60.8	60.0	60.6	12.2	18.0	13.0	19.0	10.0	88	62	86	9.2	9.5	9.7	.....
21	59.5	58.5	57.1	14.0	19.8	12.4	20.2	7.8	58	51	86	6.9	8.6	9.1	.....
22	57.0	57.2	57.8	12.8	17.0	12.8	19.0	8.0	81	68	100	8.8	10.0	11.2	1.5
23	58.7	58.0	58.5	14.2	18.6	13.0	19.4	11.2	82	73	95	10.2	11.8	10.9	.....
24	56.8	56.4	56.5	14.0	15.4	13.2	17.0	11.2	86	78	88	10.4	10.0	9.9	2.5
25	56.3	55.1	52.6	13.0	14.0	13.2	14.4	11.8	90	84	88	10.0	10.3	9.9	12.6
26	46.3	55.0	57.8	13.2	13.4	11.2	16.6	10.6	98	80	94	11.0	9.4	9.4	0.8
27	60.2	60.7	61.5	13.2	14.0	10.0	17.0	8.2	77	67	74	8.6	8.0	6.8	.....
28	61.2	59.9	59.0	14.4	17.6	10.8	18.2	7.8	61	56	85	8.2	8.4	8.4	.....
29	54.5	52.9	54.6	12.4	12.2	10.2	13.2	9.2	86	95	93	9.1	10.2	8.8	8.6
30	57.3	57.2	57.2	12.2	15.8	11.8	16.4	7.2	74	62	78	7.8	8.3	8.1	3.1
31	58.1	56.8	57.4	13.2	14.8	12.6	15.6	9.4	88	78	93	9.9	10.0	10.1	5.0
Media.	58.2	57.8	58.4	12.8	15.8	11.0	17.4	8.4	80	70	89	8.8	9.3	8.8	75.8



RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Puerto de Ancud.

324

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	59.2	58.9	57.8	57.7	57.0	53.5	55.5	57.5	57.6	58.2	60.2	58.1	57.6
	Máxima observada.	67.0	64.3	65.8	66.2	68.5	68.6	68.9	68.2	71.4	65.9	66.4	65.2	71.4
	Fecha .....	3	8	20	22	24	19	18	10	10	8	11	1.	10/9
	Mínima observada.	53.7	51.9	48.7	45.7	42.3	37.8	40.9	41.2	48.7	44.4	51.6	46.3	37.8
	Fecha .....	2 vec.	3	18	16	17	16	26	16	28	12	27	26	16/6
Termómetros .....	Media jeneral.....	15.6	14.5	13.6	12.2	9.2	7.8	7.6	7.9	8.6	9.3	12.9	13.2	11.0
	Media de máxima..	20.0	19.5	16.8	15.5	13.3	10.7	10.3	10.4	11.3	11.8	17.3	17.4	14.5
	Media de mínima..	10.0	9.0	9.7	8.2	6.1	4.1	4.5	5.3	5.3	5.5	7.6	8.4	7.0
	Máxima observada.	23.8	27.8	18.6	21.8	18.0	13.2	15.4	12.8	17.2	17.8	22.2	34.6	34.6
	Fecha .....	18	19	3 vec.	5	2 vec.	4 vec.	20	29	12	28	21	17	17/12
	Mínima observada.	7.0	5.2	5.2	4.8	0.2	1.2	-0.8	0.8	0.4	1.2	4.4	5.0	-0.8
	Fecha .....	24	5	21	28	20	18	5	11	10	27	12	11	3/7
Humedad relativa	Media jeneral.....	83.7	84.7	86.7	84.3	80.7	86.3	86.0	89.0	83.3	79.7	76.7	79.7	83.4
	Máxima observada.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fecha .....	11 ve.	8 vec.	10 ve.	8 vec.	8 vec.	6 vec.	10 ve.	17 ve.	9 vec.	6 vec.	6 vec.	2 vec.	12 ms.
	Mínima observada.	54	20	58	44	46	50	51	64	37	40	46	25	20
	Fecha .....	13	19	19	2 vec.	20	4	5	11	12	27	23	17	19/2
Tension de vapor...	Media jeneral.....	11.1	10.4	10.1	9.0	7.5	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	8.6	9.0	8.4
	Máxima observada.	15.6	14.8	12.7	12.9	11.9	11.0	9.6	9.8	10.3	9.8	12.5	13.4	15.6
	Fecha .....	19	2	2	5	5	10	20	5 vec.	6	6 vec.	26	16	19/1
	Mínima observada.	7.0	4.3	6.3	5.1	2.8	4.1	2.9	4.2	3.6	4.2	4.7	6.2	2.8
	Fecha .....	16	19	24	24	20	1.	2 vec.	2 vec.	10	26	10	12	20/5
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....	53.1	29.0	159.8	248.2	158.0	264.5	216.6	407.6	205.9	138.0	41.7	75.8	1998.2
	Máxima .....	16.0	8.1	27.0	120.6	56.5	35.0	24.6	50.5	25.8	24.0	20.7	12.6	120.6
	Fecha .....	22	3	22	15	5	8	8	4	18	11	28	25	15/4

# FARO DE LOS EVANJELISTAS

## ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	47.8	48.2	50.4	12.0	13.0	10.6	13.4	10.0	98	93	95	9.7	10.1	8.9	.....
2	54.8	57.2	58.8	8.2	10.8	9.4	11.4	7.6	91	90	92	7.1	9.7	7.7	0.3
3	57.4	57.0	56.0	10.6	11.0	11.6	11.6	8.6	95	98	100	8.9	8.7	9.8	16.0
4	53.3	50.9	46.8	11.6	12.4	11.8	12.4	10.8	100	100	100	9.8	10.5	9.8	13.2
5	45.8	45.7	43.4	8.8	9.2	8.8	11.4	8.2	94	94	92	7.8	7.8	7.7	1.3
6	38.1	36.9	39.1	8.0	9.2	9.2	13.6	7.4	94	95	92	7.3	8.3	7.7	4.0
7	42.1	38.1	31.8	8.4	10.0	9.8	13.6	7.2	92	92	95	7.7	8.2	8.3	16.0
8	31.8	35.1	38.4	9.8	9.6	9.2	10.2	8.4	97	97	94	8.5	8.5	7.8	4.7
9	46.4	49.5	49.6	8.0	9.6	9.6	10.0	7.2	94	86	95	7.3	7.4	8.3	0.5
10	44.6	41.8	36.4	11.2	11.4	12.2	12.4	9.0	100	95	100	9.8	9.6	10.5	12.0
11	43.2	46.2	47.6	9.2	10.8	9.8	11.8	8.4	94	93	95	7.8	8.8	8.3	4.2
12	47.9	48.0	46.8	10.0	10.6	10.4	10.8	9.0	95	97	100	8.3	9.0	9.2	21.5
13	44.4	46.7	50.0	10.0	9.8	9.2	10.6	8.4	100	92	97	9.2	8.2	8.5	1.8
14	48.3	44.7	43.2	9.0	9.6	10.0	10.6	8.0	94	97	97	7.8	8.5	8.5	14.0
15	48.0	49.5	52.4	8.2	9.6	8.4	10.0	7.0	94	92	89	7.3	8.2	7.0	0.3
16	54.9	54.8	53.2	8.0	9.4	10.0	10.2	6.4	94	95	95	7.3	8.3	8.3	3.7
17	50.0	52.8	52.8	10.2	10.4	10.8	11.0	9.2	97	97	100	9.0	9.0	9.2	25.7
18	51.9	52.2	51.1	9.4	9.8	10.2	11.0	9.0	97	95	95	8.5	8.3	8.9	4.8
19	48.7	47.0	40.4	10.0	11.2	11.8	12.0	9.6	97	98	100	8.5	9.7	9.8	18.5
20	36.6	43.6	50.0	9.4	8.6	7.6	11.8	6.8	97	97	94	8.5	7.9	7.3	8.0
21	54.5	52.9	46.0	8.0	9.0	10.0	11.6	6.8	94	89	95	7.3	7.5	8.3	3.7
22	35.6	38.3	40.5	10.4	8.4	7.4	11.0	6.6	97	94	94	9.0	7.8	7.3	10.5
23	40.0	46.7	51.4	8.8	11.2	9.8	11.2	6.4	97	93	95	7.9	8.8	8.3	0.3
24	55.4	57.7	57.7	9.0	11.4	9.6	11.4	8.4	94	90	95	7.8	8.7	8.3	0.5
25	52.1	50.5	51.5	10.4	11.0	9.6	11.4	8.6	100	100	100	9.2	9.8	8.6	9.0
26	47.7	42.4	40.2	8.8	9.2	8.6	9.8	8.0	97	97	97	7.9	8.5	7.9	6.0
27	43.7	44.5	44.0	7.6	9.2	8.0	9.8	6.6	94	92	94	7.3	7.7	7.3	2.0
28	43.5	45.0	47.9	8.0	10.0	7.6	10.2	6.6	94	92	91	7.3	8.2	7.1	0.8
29	44.4	34.6	30.4	8.2	10.8	11.0	11.8	6.6	94	100	100	7.8	9.8	9.8	29.2
30	45.3	47.5	47.3	7.4	9.2	9.0	10.6	6.6	97	95	92	7.4	8.3	7.7	.....
31	43.3	43.1	43.5	8.6	10.2	8.8	10.6	7.0	94	93	94	7.8	8.8	7.8	.....
Media.	46.5	46.7	45.7	9.2	10.2	9.7	11.3	7.2	96	91	95	8.8	8.7	8.4	232.5

## DE LOS EVANJELISTAS

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	S	1	SSW	2	N-9	CuN-9	CuN-9	
2	S	1	SSW	1	WNW	3	CuS-9	» 8	CuS-9	Nebliina de 10 pm. a 12.30 am.
3	NW	4	NNW	4	NNW	3	Fcu-8	—10	—10	Id. a intervalos.
4	NNW	4	NW	5	NW	5	—10	CuN-10	—10	Id. a intervalos a las 8 am.
5	WSW	3	W	3	W	4	Cu-5	Cu-4	CuN-8	Id. a las 11.50 am. y chub. de granizos.
6	WNW	3	WNW	1	„	1	N-9	Cen-6	» 7	
7	WSW	1	NNW	2	N	2	Cen-6	Cu-8	—10	Id. a intervalos a las 4 pm.
8	„	3	W	2	WSW	2	N-8	Cen-9	Cu-8	Id. a intervalos dispa a las 11 am.
9	„	2	WSW	1	WNW	3	» 9	CuN-8	N-9	
10	NNW	4	NNW	5	NNW	6	CuN-8	—10	—10	
11	WNW	3	WNW	3	WNW	3	CuS-7	Cu-7	Acu-7	
12	NW	3	NW	3	NNW	4	—10	—10	—10	Id. a las 4.30 pm.
13	W	2	W	2	WNW	1	CuN-9	Cen-7	CuN-7	
14	WNW	3	NW	2	„	4	» 8	—10	» 8	
15	WSW	1	WSW	1	WSW	1	Cen-6	Cu-5	CuS-6	Chubascos a intervalos las 24 horas.
16	„	2	NNW	3	NNW	4	CuN-7	Fcu-9	CuN-9	Nebliina a intervalos de 1 pm. a 6 am.
17	NNW	5	NW	2	NW	2	—10	N-8	—10	Id. densa.
18	WSW	2	W	2	„	4	N-9	CuN-9	—10	Id. a intervalos.
19	WNW	2	NW	2	NNW	4	CuN-9	» 9	CuN-10	Id. a las 9 am.
20	NW	4	WSW	5	SW	2	—10	» 7	» 6	
21	SW	2	W	2	N	3	N-9	» 9	—10	Id. a intervalos.
22	NNW	3	WSW	3	SW	3	CuN-10	» 10	CuN-10	Id. Id.
23	—	0	SSE	1	S	2	FN-7	Fcu-6	N-9	Id. a la 1.30 pm.
24	S	3	—	0	NW	2	CuN-9	CuS-7	Cen-7	Id. de 9 a 4.25 am.
25	NW	4	NW	1	WSW	1	—10	—10	—10	Id. de 8.30 am. a 12.30 pm.
26	W	3	WSW	3	SW	4	N-9	N-9	N-9	Id. a la 1 pm.
27	WSW	4	SW	3	„	3	CuN-9	CN-7	CuN-6	Chubascos.
28	„	2	SSW	1	S	1	» 8	CuN-7	» 8	Nebliina a las 7.4 am.
29	NNW	2	N	2	WNW	3	—10	—10	—10	Id. de 8 a 5.40 am.
30	WSW	2	WSW	3	„	1	CuN-6	Cen-4	Cen-7	
31	—	0	NW	1	NW	2	—10	CN-10	NCu-7	Chubascos a intervalos.



## ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	47.9	49.9	50.7	8.4	10.4	9.8	10.6	7.6	97	97	97	7.9	9.0	8.5	4.0
2	50.8	50.1	47.5	9.8	10.2	10.2	10.4	8.4	97	97	97	8.5	9.0	9.0	9.0
3	43.1	42.4	41.3	9.0	9.8	7.4	10.0	6.8	97	97	97	8.5	9.0	7.4	2.3
4	43.1	47.0	46.5	6.8	6.8	7.0	7.6	6.4	91	91	91	6.6	6.6	6.6	5.2
5	41.7	37.7	35.2	9.0	9.0	8.2	9.6	6.4	97	97	94	7.9	7.9	7.3	14.2
6	39.6	42.5	40.7	8.2	8.8	8.4	9.8	7.2	97	92	97	7.9	7.7	7.9	12.3
7	35.6	35.0	36.3	9.4	9.0	8.4	10.0	7.0	97	97	97	8.5	7.9	7.9	5.5
8	46.4	39.7	43.1	8.4	9.6	8.4	9.8	6.4	97	97	97	7.9	8.5	7.9	5.0
9	43.7	42.5	43.7	8.2	7.8	8.0	9.8	6.8	97	97	94	7.9	9.4	7.3	1.7
10	45.8	37.4	26.5	7.2	8.2	7.4	10.2	5.8	94	100	100	6.8	8.0	7.5	1.5
11	40.3	44.7	48.6	5.8	6.8	5.4	7.0	4.8	97	94	94	6.4	6.8	6.3	2.0
12	50.8	52.8	50.3	5.4	6.0	6.8	7.0	4.2	97	94	94	6.4	6.3	6.8	7.5
13	41.8	43.0	45.0	6.6	7.8	7.4	8.0	5.6	94	97	91	6.8	7.4	6.6	1.0
14	49.4	50.8	53.2	6.8	9.8	7.4	.....	5.4	97	97	97	6.9	8.5	7.4	.....
15	55.7	57.2	58.6	7.0	9.8	8.2	10.0	5.4	88	86	91	6.5	8.0	7.1	.....
16	60.6	61.9	63.6	7.0	9.4	7.6	10.2	5.8	94	92	89	6.8	8.2	7.0	.....
17	64.6	65.6	66.0	7.4	9.6	9.8	10.0	7.0	91	97	97	7.1	8.5	8.5	.....
18	65.6	64.8	62.4	9.6	12.4	11.0	12.6	8.0	95	91	98	8.3	9.3	9.7	1.3
19	58.6	58.6	58.6	11.4	11.6	9.4	12.2	5.4	100	98	89	9.8	9.7	7.5	4.5
20	57.0	58.2	55.9	8.6	9.0	8.2	10.0	7.4	92	92	94	7.2	7.7	7.3	3.7
21	47.5	45.3	47.8	9.2	9.2	7.8	10.0	7.0	97	86	97	8.5	7.4	7.4	9.0
22	51.7	55.1	55.7	7.6	9.4	8.6	10.4	6.2	97	95	94	7.4	8.3	7.8	0.8
23	55.4	55.0	52.5	9.4	10.4	10.2	10.4	7.8	100	100	100	8.6	9.2	9.2	17.2
24	52.7	52.7	49.3	9.8	9.4	10.4	10.6	8.8	97	95	100	8.5	8.3	9.2	9.0
25	43.7	44.7	49.3	10.0	9.6	7.8	10.6	7.0	97	95	91	8.5	8.3	7.1	2.3
26	52.3	48.3	50.8	7.6	9.8	10.0	10.4	5.8	97	100	100	7.4	9.2	9.2	6.0
27	56.1	57.4	56.5	10.2	10.6	10.2	10.6	8.4	97	97	100	9.0	9.0	9.2	1.3
28	55.1	53.8	52.3	9.6	11.8	11.0	12.2	8.8	97	98	99	8.5	9.7	7.8	1.2
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	49.9	48.5	49.2	8.3	9.3	8.6	10.0	6.8	96	95	99	7.8	8.3	7.8	127.5

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 1906

---

- 1.—
- 2.—Lluvia de 10 a 8 am.
- 3.— Id. de 8 am. a 8 pm. a intervalos.
- 4.— Id. de 8 pm. a 8 am.
- 5.— Id. de 8 am. a 7 pm.
- 6.—Neblina a intervalos y lluvia de de 4 am. a 6 pm.
- 7.—Lluvia de 10.30 am. a 6 pm.
- 8.— Id. de 12 m. a 6 pm.
- 9.—Chubascos.
- 10.—Huracan de 8 a 9 pm. y chubascos.
- 11.—Granizos y lluvia de 8 pm. a 2 am.
- 12.—Granizos.
- 13.—Chubascos de granizos.
- 14.—
- 15.—
- 16.—
- 17.—Neblina a intervalos a las 2.30 pm.
- 18.—Lluvia a las 5.30 a intervalos.
- 19.—Neblina y lluvia a intervalos de 5.30 am. a 3 pm.
- 20.—Lluvia de 10 pm. a 8 am.
- 21.— Id. de 8 am. a 2 pm.
- 22.— Id. de 5 am. a 8 am.
- 23.—Neblina densa y lluvia de 8 am. a 8 am.
- 24.— Id. id. id. de 8 am. a 6 pm.
- 25.— Id. a intervalos i lluvia de 8 am. a 8 am.
- 26.— Id. densa i lluvia de 8 a 8 am.
- 27.— Id. id. id. de 8 a 8 am.
- 28.—Lluvia interrumpida las 24 horas.



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	47.7	45.4	44.3	12.2	13.4	12.6	13.8	10.0	98	98	98	10.3	11.0	10.3	5.0
2	58.9	52.5	54.9	8.8	10.8	8.4	12.0	7.0	94	95	94	7.8	8.9	7.8	0.8
3	56.2	55.4	54.7	8.8	10.6	9.8	11.8	7.4	92	89	92	7.7	8.1	8.2	.....
4	52.5	51.4	50.2	11.2	13.6	12.2	14.4	9.2	85	80	98	8.4	9.4	9.7	.....
5	58.5	46.4	44.3	12.6	14.6	12.8	15.0	11.0	83	88	88	8.9	9.9	9.2	13.2
6	42.1	47.5	51.4	9.8	9.0	8.6	12.0	8.0	95	89	83	8.3	7.5	6.8	2.0
7	51.2	49.5	43.4	10.6	10.6	9.6	12.0	8.2	89	90	92	8.1	8.7	8.2	25.8
8	30.7	35.6	38.8	12.0	8.2	8.8	12.0	7.6	95	97	94	9.6	7.4	7.8	16.5
9	<b>29.6</b>	35.0	32.2	9.8	8.0	7.4	10.2	6.6	95	80	88	8.3	6.2	6.5	14.5
10	35.7	39.4	41.3	4.8	5.4	5.0	6.8	4.0	87	88	84	5.6	6.1	5.5	11.2
11	40.5	41.0	44.3	9.4	9.2	8.0	9.6	4.4	97	97	94	8.5	7.9	7.3	19.2
12	42.5	41.5	45.7	8.8	9.2	8.4	9.2	6.6	97	95	91	7.9	8.3	7.1	5.8
13	49.4	47.2	39.3	7.0	8.6	10.0	10.0	5.8	88	92	97	6.5	7.7	9.0	8.2
14	43.7	45.9	49.1	8.2	9.2	8.4	10.0	7.2	91	97	92	7.1	7.9	7.7	1.0
15	50.3	46.6	41.2	8.6	9.8	9.8	10.0	7.6	89	89	97	7.5	8.1	8.5	<b>33.8</b>
16	44.7	43.6	36.6	10.4	10.2	11.4	11.6	9.0	95	97	98	8.9	9.0	9.7	3.3
17	34.5	35.6	36.7	8.4	8.4	7.6	11.0	7.0	91	89	88	7.1	7.0	6.5	5.5
18	36.1	33.5	33.4	7.6	7.0	6.6	7.8	5.8	85	94	88	6.4	6.8	6.5	18.7
19	35.5	36.6	39.2	6.2	6.4	6.4	6.6	5.8	88	88	94	6.1	6.1	6.8	3.8
20	48.8	47.4	47.1	6.4	7.4	9.0	9.2	5.0	88	91	97	6.1	6.6	8.5	16.7
21	46.7	46.5	45.1	9.2	9.6	9.6	11.0	8.2	97	97	97	8.5	8.5	8.5	19.3
22	36.7	36.3	33.3	10.4	9.4	7.4	11.0	6.6	100	97	97	9.2	8.5	7.4	23.2
23	46.6	50.8	54.8	5.4	5.8	5.2	6.8	4.0	84	81	84	5.5	5.4	5.5	0.5
24	60.1	<b>61.9</b>	58.4	5.8	7.8	6.2	7.8	4.6	85	91	<b>79</b>	5.9	7.1	5.7	.....
25	47.3	44.8	49.0	7.2	10.4	9.2	10.4	6.2	83	97	89	6.3	9.0	7.5	0.7
26	49.7	46.0	43.7	8.8	9.8	9.8	10.0	7.8	89	86	95	7.5	8.0	8.3	13.0
27	39.1	34.7	35.9	9.8	10.6	9.8	10.6	7.8	97	97	97	8.5	9.0	8.5	8.0
28	37.8	42.6	45.7	9.2	9.6	8.0	10.6	7.0	94	95	83	7.8	8.3	6.8	19.0
29	47.0	49.4	51.5	8.6	9.4	9.2	9.4	7.0	94	86	92	7.8	7.4	7.7	1.0
30	46.2	39.2	42.7	9.8	10.4	9.8	10.6	9.0	89	93	97	8.1	8.8	8.5	20.0
31	49.2	51.1	51.7	8.6	9.4	8.0	10.8	7.2	94	89	91	7.8	7.5	7.1	0.3
Media.	45.0	44.5	44.5	8.8	9.4	8.4	10.4	7.0	91	95	92	7.7	7.9	7.8	310.0

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 1906

---

- 1.—Lluvia de 8 am. a 2 pm.
- 2.— Id. a intervalos.
- 5.—Lluvia de 8.30 pm. a 8 am.
- 6.— Id. de 8 am. a 12 m.
- 7.— Id. de 8 pm. a 8 am.
- 8.—Neblina de 8 am. a 1 pm. y lluvia de 8 am. a 8 6 pm.
- 9.—Lluvia de 8 pm. a 8 am.
- 10.—Chubascos de granizos a las 7 pm., neblina y lluvia de 8 a 3 am.
- 11.—Neblina de 8 a 8 am. y lluvia de 8 a 8 am.
- 12.— Id. de 8 am. a 3 pm. y lluvia de 8 am a 3 pm.
- 13.—Lluvia de 6.15 pm. a 4 am.
- 14.— Id. en las 24 horas a intervalos.
- 15.— Id. de 12.30 pm. a 8 am.
- 16.—Neblina a intervalos y lluvia de 3 a 10 pm.
- 17.—Chubascos de granizos y relámpagos y lluvia a intervalos en las 24 horas.
- 18.—Truenos en la tarde y lluvia de 12.20 a 9 pm
- 19.—Chubascos de granizos y lluvia a intervalos en las 24 horas.
- 20.—Lluvia y neblina de 12.30 pm. a 8 am.
- 21.— Id. id. de 8 am. a 8 am.
- 22.—Neblina de 8 am. a 1 pm. y lluvia de 8 am. a 10 pm.
- 23.—Chubascos de granizo y lluvia interrumpida.
- 24.—Chubascos de granizo y agua.
- 25.—Lluvia de 1.30 a 6 pm.
- 26.— Id. de 10 pm. a 8 am.
- 27.—Neblina de 8 am. a 6 pm. y lluvia de 8 am. a 6 pm.
- 28.—Truenos y relámpagos a las 4.55 am. y lluvia de 1.40 a 7 am.
- 30.—Lluvia de 12 m. a 7.30 am.
- 31.—Chubascos.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	N	1	NNW	4	NNW	4	Cen-7	CS-6	X-10	
2	SW	2	S	2	S	1	N-10	Cen-7	—0	
3	SE	2	SE	3	SE	3	—0	CS-2	—0	
4	E	3	E	1	NE	2	CS-8	» 4	N-10	
5	N	1	—	0	—	0	» 7	SN-8	» 10	
6	SW	4	S	3	N	3	N-10	CuX-7	N-9	
7	NW	4	NW	4	NNW	3	CuX-8	» 9	N-10	
8	NNW	5	WSW	4	WSW	4	N-10	» 8	CuX-8	
9	NW	4	W	3	NW	4	» 9	Cu-8	N-9	
10	WSW	4	WSW	4	WSW	4	CuX-7	CuX-8	CuX-6	
11	WNW	4	WNW	4	—	0	N-10	—10	N-10	
12	»	3	»	3	WSW	3	» 9	CuX-6	CuX-7	
13	SW	2	NW	2	NW	4	CuX-8	N-9	—10	
14	W	4	WSW	2	WSW	3	Cu-6	Cu-6	CuX-7	
15	WNW	2	NW	5	NW	5	CuX-7	CuX-7	N-10	
16	»	2	»	3	»	4	N-10	» 8	» 10	
17	W	3	W	4	»	3	» 0	» 8	CuX-7	
18	»	2	NW	1	NW	2	CuX-7	N-10	Cu-7	
19	»	2	W	2	W	2	» 8	Cu-6	» 5	
20	WSW	1	NW	4	»	3	Cen-7	N-10	N-10	
21	W	3	W	3	»	3	N-10	» 10	» 10	
22	NW	3	NW	3	»	4	» 10	» 10	» 10	
23	S	4	S	4	»	3	CuX-8	CuX-8	CS-6	
24	»	2	—	0	N	1	FX-8	Cu-6	C-3	
25	N	2	NNW	4	NW	2	S-8	N-9	CuX-4	
26	NW	2	NW	3	»	3	CuX-7	Cen-7	N-9	
27	»	3	»	3	»	3	N-10	N-10	» 9	
28	WNW	3	WNW	3	W	3	CuX-8	CuX-9	CuX-7	
29	»	3	»	3	NW	3	» 8	» 7	N-9	
30	NW	4	NW	5	SW	1	FX-8	N-10	N-10	
31	W	1	W	1	NW	1	CuX-7	SN-8	» 10	

## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	52.6	46.9	45.5	9.2	10.6	10.8	11.0	7.2	86	84	93	7.4	7.9	8.8	6.7
2	47.1	46.5	51.9	9.4	10.4	8.2	10.4	7.2	95	95	91	8.3	8.9	7.1	3.5
3	52.7	47.7	45.7	10.0	10.6	8.4	10.8	7.2	89	95	94	8.1	8.9	7.3	34.3
4	41.6	46.3	51.7	5.0	6.8	6.4	7.8	4.2	93	85	88	5.9	6.4	6.1	2.0
5	52.0	53.9	54.2	6.4	7.8	7.2	7.8	5.2	88	83	83	6.1	6.3	6.3	1.3
6	43.8	43.4	46.6	7.6	8.2	6.4	8.4	5.2	88	97	85	6.5	7.9	5.9	4.7
7	48.8	50.2	52.0	7.0	8.2	8.0	8.4	5.0	91	97	94	6.6	7.9	7.3	10.5
8	50.0	50.0	49.0	7.6	8.2	7.4	8.2	6.8	97	91	97	7.4	7.3	7.4	3.8
9	47.8	48.4	44.2	8.6	9.4	9.0	10.1	6.6	89	97	92	7.0	8.5	7.7	13.2
10	41.8	41.6	37.1	10.8	10.8	10.0	11.0	7.6	97	97	97	9.0	9.0	9.0	20.7
11	35.8	41.0	43.3	8.8	7.8	6.6	9.8	5.8	97	85	91	7.9	6.4	6.6	0.5
12	45.1	44.8	42.3	6.0	7.2	6.4	7.4	4.8	91	83	91	6.2	6.3	6.2	6.8
13	42.8	43.9	43.4	6.0	6.2	5.0	7.4	4.8	91	82	87	6.2	5.8	5.6	1.3
14	42.5	41.3	41.8	6.0	7.0	6.8	7.2	4.2	88	88	88	6.1	6.5	6.5	7.7
15	39.4	37.2	35.6	6.4	6.4	6.2	6.4	5.4	94	91	82	6.8	6.2	5.8	1.0
16	37.9	37.1	37.9	6.0	7.0	6.8	7.0	5.0	85	85	82	5.9	5.9	5.8	1.5
17	41.9	46.7	50.4	5.4	6.6	6.6	6.8	4.0	93	79	79	5.9	5.7	5.7	2.0
18	53.9	56.2	56.5	6.4	7.6	7.0	7.8	5.4	82	91	82	5.8	7.1	5.8	.....
19	59.8	59.9	61.7	6.4	7.6	6.6	7.8	5.0	85	88	91	5.9	6.5	6.6	.....
20	61.5	61.9	62.1	6.8	7.6	6.6	7.8	5.6	85	83	82	5.9	6.3	5.8	.....
21	63.9	64.9	64.7	5.8	6.2	6.8	7.2	5.0	88	88	88	6.1	6.1	6.5	.....
22	62.9	61.5	57.9	7.8	8.8	8.6	9.0	7.2	91	92	94	7.1	7.7	7.8	16.5
23	49.9	49.3	49.6	9.6	10.2	10.2	10.4	7.8	95	97	97	8.3	9.0	9.0	13.5
24	49.2	49.1	48.8	9.8	9.8	9.4	10.2	8.6	97	97	97	8.5	8.5	9.0	4.8
25	44.7	39.4	37.8	8.4	8.6	8.6	9.2	7.0	97	97	97	7.9	7.9	8.5	1.5
26	41.2	40.5	30.9	8.6	7.6	8.8	9.0	7.0	92	94	97	7.7	7.3	8.5	15.0
27	28.0	38.6	49.2	6.6	6.4	5.8	8.6	3.2	91	88	88	7.1	6.5	6.1	4.0
28	53.2	51.4	46.7	6.8	8.4	8.4	8.6	5.2	94	94	97	6.8	7.3	7.9	20.0
29	40.8	39.7	42.5	9.4	7.0	5.6	9.8	5.0	97	94	91	7.9	6.8	6.2	21.7
30	45.4	43.9	43.5	5.6	6.8	7.2	7.2	4.2	88	91	94	6.1	6.6	7.3	11.7
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	47.2	47.4	47.5	7.2	8.1	7.5	8.6	5.7	91	94	90	6.7	7.2	7.0	234.2

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 1906

---

- 1.—Lluvia de 10 am. a 9 pm.
- 2.— Id. de 6.30 pm. a 12 pm.
- 3.— Id. de 8 a 8 am.
- 4.— Id. interrumpida y chubascos de granizos.
- 5.— Id. id. id. id.
- 6.— Id. de 8 a 8 am. interrumpida y chubascos de granizos.
- 7.— Id. de 8 a 8 am. y neblina a intervalos.
- 8.— Id. de 8 am. a 6 pm. y neblina a intervalos.
- 9.— Id. de 8 a 8 am. y neblina a intervalos.
- 10.— Id. y neblina de 8 a 8 am.
- 11.— Id. interrumpida.
- 12.— Id. de 7.10 pm. a 3 am.
- 13.— Id. interrumpida y Chubascos de granizos.
- 14.— Id. de 9 am. a 6 pm. y chubascos de granizos.
- 15.—Chubascos.
- 16.—Lluvia de 2.10 am. a 8 am.
- 17.— Id. de 8 a 10 am.
- 21.— Id. de 6 a 8 am.
- 22.— Id. de 8 a 8 am. y neblina de 12 pm. a 8 am.
- 23.— Id. y neblina de 8 a 8 am.
- 24.— Id. de 8 am. a 9 pm. y neblina de 8 a 8 am.
- 25.— Id. interrumpida.
- 26.— Id. de 5 pm. a 8 am.
- 27.— Id. interrumpida y huracan de 9 am a 12 m.
- 28.— Id. de 8.30 pm. a 8 am.
- 29.— Id. de 8 am. a 5 pm.
- 30.— Id. de 12 pm. a 8 am.





FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LUBIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	31.6	<b>30.8</b>	37.6	9.8	9.8	7.6	<b>11.2</b>	7.0	95	<b>97</b>	88	8.3	8.5	6.5	<b>27.8</b>
2	43.5	48.4	54.1	6.6	7.0	6.2	7.1	5.8	<b>97</b>	94	91	6.9	6.8	6.2	1.8
3	56.8	54.3	50.7	5.6	5.6	6.2	7.1	4.8	88	84	<b>97</b>	6.1	5.5	6.9	10.0
4	49.9	51.1	52.9	7.2	6.6	5.0	7.4	4.4	<b>97</b>	91	93	7.4	6.2	5.9	0.2
5	54.9	56.1	55.1	6.2	6.6	6.2	6.8	4.4	88	79	<b>97</b>	6.1	5.7	6.9	.....
6	54.9	53.9	55.4	6.6	8.0	8.6	8.6	5.8	74	80	81	5.5	6.2	6.7	.....
7	58.3	57.1	55.9	8.4	9.0	8.0	9.0	7.6	89	84	89	7.0	7.3	7.0	.....
8	54.8	56.6	58.5	8.6	11.0	10.4	<b>11.2</b>	7.6	83	<b>73</b>	80	6.8	7.3	7.6	.....
9	60.3	60.2	59.6	9.8	10.4	10.0	10.8	9.2	92	95	93	8.2	8.9	8.8	3.2
10	57.8	59.1	60.4	10.4	7.8	8.0	10.4	7.1	<b>97</b>	<b>97</b>	94	<b>9.0</b>	7.9	7.3	1.7
11	62.5	63.0	63.8	6.8	7.0	7.2	7.8	6.4	94	94	<b>97</b>	6.8	6.8	7.4	1.3
12	<b>65.2</b>	63.5	60.4	6.5	6.4	7.0	7.8	4.0	82	88	88	5.8	6.1	6.5	0.3
13	57.6	56.8	56.4	6.0	6.2	6.0	7.0	5.0	91	82	88	6.2	5.8	6.1	0.5
14	53.4	51.8	51.7	6.0	6.6	6.6	6.8	5.4	81	82	88	5.4	5.8	6.5	0.2
15	51.1	49.3	48.9	6.2	7.1	6.2	7.1	5.1	88	91	91	6.5	7.1	6.6	3.7
16	46.5	43.1	40.9	6.0	6.6	6.4	6.6	5.0	91	85	85	6.2	5.9	5.9	3.5
17	39.1	42.2	43.4	2.0	1.8	0.4	6.2	<b>0.0</b>	85	85	85	4.5	4.5	<b>3.9</b>	2.0
18	50.0	52.8	55.6	1.8	3.2	2.4	3.4	<b>0.0</b>	93	80	79	5.1	4.6	4.2	3.5
19	58.8	58.6	60.8	2.8	4.6	3.8	4.6	1.4	89	87	87	4.9	5.6	5.2	0.3
20	61.0	60.9	60.8	3.0	4.2	3.8	4.2	2.4	89	80	80	4.9	5.0	4.6	0.2
21	60.5	59.1	58.6	4.2	5.4	4.6	5.4	3.0	87	87	87	5.6	5.6	5.6	1.5
22	55.1	53.8	56.6	5.2	6.2	4.0	6.2	3.2	87	<del>88</del>	93	5.6	6.1	5.5	2.3
23	58.8	55.5	53.4	1.9	6.0	6.5	7.0	3.4	77	85	94	4.9	5.9	7.3	13.7
24	49.6	52.4	55.1	6.6	5.3	5.6	7.2	3.4	82	91	91	5.8	6.2	6.3	2.7
25	53.7	51.3	55.9	4.2	5.0	3.8	6.4	2.6	93	84	<b>97</b>	5.9	5.4	5.6	2.8
26	52.8	50.1	53.7	4.8	4.4	4.6	5.2	3.0	93	83	83	5.9	5.1	5.1	1.5
27	60.0	61.6	59.6	3.6	4.0	4.4	4.4	3.4	87	90	87	5.2	5.3	5.2	1.3
28	56.9	57.4	57.1	4.8	5.0	5.4	5.6	3.2	93	90	87	5.9	5.7	5.6	2.7
29	55.1	55.7	55.4	5.0	5.8	5.2	6.2	1.2	94	94	91	6.3	6.3	6.2	1.0
30	51.1	49.9	44.2	5.0	5.8	5.2	5.8	4.8	90	91	<b>97</b>	5.7	6.2	6.4	2.7
31	35.0	36.6	39.2	1.6	2.8	1.4	5.0	1.0	<b>97</b>	86	96	6.0	4.8	4.8	6.5
Media.	53.5	53.3	53.9	5.8	6.2	5.7	7.0	4.2	89	87	87	6.1	6.1	6.1	98.7

## DE LOS EVANJELISTAS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Dirección.	Fuerza.	Dirección.	Fuerza.	Dirección.	Fuerza.				
1	NW	5	NW	5	WNW	4	N-10	N-10	N-10	Nebulna a mt. en la madrug., lluv. 8 am. a 12 pm.
2	WSW	3	SW	1	S	1	» 10	» 10	CuN-5	Id. a intervalos y lluvia 9 am. a 4 pm.
3	ESE	2	ESE	2	E	2	CX-8	FN-8	—10	Lluvia 4.30 pm. a 8 am.
4	SSW	2	SSW	1	S	1	N-10	Fcu-8	CuN-6	Id. 8 a 10 am.
5	SSE	2	SE	2	SE	3	CuN-8	Aca-6	—0	
6	SE	3	„	2	E	1	CX-6	C-6	S-4	
7	E	1	E	1	„	1	Sen-6	SC-2	—0	
8	„	2	NE	1	NE	1	—0	—0	Sen-2	
9	NW	1	NW	2	NW	3	AS-2	N-10	N-10	Nebulna y lluvia de 12 m. a 8 am.
10	W	2	S	2	S	2	N-10	» 10	» 10	Id. Id. de 8 am. a 7 pm.
11	S	2	„	2	„	3	» 10	CuN-7	CuN-6	Chubascos.
12	SSW	2	SSW	2	SSW	2	Cu-6	» 8	» 9	Id.
13	„	3	„	3	„	1	CuN-8	N-6	» 9	Id.
14	„	1	„	2	„	2	FN-8	Sen-9	» 7	Id.
15	SW	2	SW	2	SW	3	CuN-8	CuN-8	» 6	Id.
16	WSW	3	WSW	3	„	4	N-8	» 7	» 9	Helada y chubascos de nieve y agua.
17	S	4	S	4	„	3	N-10	» 6	» 7	Id. Id.
18	SSE	2	„	2	SSW	2	Cu-6	» 5	Cu-7	Id. Id.
19	S	1	„	2	S	1	CuN-9	Cu-6	» 5	Id. Id.
20	—	0	—	0	—	0	» 6	Cu-6	» 6	Chubascos
21	S	1	S	1	—	0	Cu-7	Cu-6	CuN-8	Chubascos de nieve y agua.
22	WSW	2	WSW	3	SSW	2	CuN-8	N-9	» 4	Id. Id. Id.
23	SSW	2	„	3	WSW	2	» 9	CuN-9	N-10	Id. de granizos y lluvia de 10 am a 12 pm.
24	S	4	S	4	S	4	» 8	Fcu-6	CuN-9	Id. Id. y agua.
25	SSW	5	SSW	5	SSW	6	N-10	CuN-6	N-9	Huracán de 4 a 9.30 pm. Id. Id.
26	S	4	S	5	S	5	N-9	N-10	N-10	Id. Id.
27	„	3	SW	4	SW	4	CuN-4	CuN-8	» 10	Id. Id.
28	SW	3	„	3	„	2	» 8	» 9	CuN-9	Helada con chubascos de granizo, nieve y agua.
29	W	3	W	2	W	2	» 8	Cu-8	N-9	Id. Id. Id.
30	WNW	3	WNW	4	WNW	4	» 5	» 6	» 10	Id. Id. Id.
31	N	1	SSW	5	S	5	N-10	Fcu-6	» 10	Id. Id. Id.

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	45.3	48.8	52.3	0.6	1.0	1.2	1.8	0.0	92	93	93	4.4	4.7	4.7	1.2
2	51.9	55.6	58.0	3.6	3.2	2.4	4.0	1.2	90	89	85	5.3	4.9	4.5	0.3
3	60.1	60.1	57.3	3.0	3.4	3.4	4.2	2.0	97	93	97	5.6	5.5	5.6	0.8
4	50.3	52.1	56.0	3.0	2.6	3.0	4.8	1.6	89	89	73	4.9	4.9	4.3	1.7
5	54.1	52.3	49.3	4.6	5.0	5.3	5.4	3.4	87	90	88	5.6	5.7	6.1	2.5
6	46.1	42.0	39.3	4.6	5.0	3.0	5.2	2.2	93	90	89	5.9	5.7	4.9	5.7
7	44.3	41.1	40.3	1.4	3.5	4.6	4.8	0.6	81	83	93	4.0	4.7	5.9	3.8
8	36.9	41.1	45.3	4.4	1.8	1.0	5.0	0.0	90	89	88	5.7	4.6	4.2	0.8
9	44.2	42.0	32.8	0.4	1.0	1.8	2.0	-0.4	96	89	85	4.5	4.6	4.5	6.5
10	26.6	28.5	31.6	1.8	3.0	1.8	3.2	0.4	93	93	96	5.1	5.1	4.8	4.7
11	38.4	42.6	45.8	1.0	1.4	1.6	2.0	0.4	93	85	85	4.7	4.1	4.5	2.5
12	49.2	48.9	50.8	2.4	3.8	3.2	4.0	1.0	93	90	89	5.1	5.3	4.9	2.2
13	44.6	32.1	19.1	4.0	3.2	8.4	8.4	1.8	87	96	97	5.2	5.2	7.9	22.3
14	32.5	39.4	40.3	3.4	1.4	1.2	5.0	0.4	96	93	93	5.2	4.7	4.7	1.3
15	33.6	22.9	24.0	1.4	1.2	1.6	2.0	0.4	96	100	96	4.8	4.9	4.8	14.2
16	33.2	38.2	39.1	0.4	0.4	0.6	1.8	-1.0	92	96	96	4.4	4.5	4.2	1.0
17	36.2	36.2	40.2	2.4	2.4	0.8	2.4	-0.2	86	89	96	4.8	4.9	4.2	1.5
18	43.8	43.4	45.3	1.4	2.8	3.6	4.0	0.0	...	83	93	...	4.7	5.5	5.8
19	39.0	37.4	40.7	5.8	6.8	5.8	6.8	2.8	91	94	91	6.2	6.8	6.2	11.7
20	39.1	44.5	41.7	5.8	5.4	4.8	6.6	4.2	94	94	90	6.3	6.3	5.7	10.8
21	46.5	46.1	49.1	5.0	7.2	7.4	7.8	4.2	93	97	94	5.9	7.4	7.3	14.7
22	50.1	50.9	48.1	7.4	6.4	5.8	7.6	5.4	94	97	94	7.3	6.9	6.3	3.2
23	46.8	47.3	43.6	6.0	5.8	4.8	6.2	4.2	94	94	93	6.3	6.3	5.9	1.8
24	32.9	30.4	31.2	5.0	5.6	7.0	7.0	4.2	84	91	94	5.5	6.2	6.8	20.0
25	33.6	34.4	34.2	6.8	7.0	6.6	7.6	5.6	94	91	88	6.8	6.6	6.5	2.7
26	33.2	36.0	38.4	7.2	7.0	6.8	7.2	5.8	85	97	91	6.4	7.4	6.6	4.0
27	33.6	30.6	30.2	5.5	5.6	5.4	6.6	4.4	94	94	97	6.3	6.3	6.4	1.8
28	29.5	30.5	32.7	4.8	4.8	4.8	5.8	3.8	90	93	97	5.7	5.9	6.0	7.7
29	39.0	42.4	46.9	3.2	3.0	3.2	4.8	2.0	86	93	89	4.8	5.1	4.9	4.5
30	54.1	54.6	56.7	3.6	5.0	5.4	5.6	2.0	97	93	97	5.6	5.9	6.4	3.3
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	41.3	41.7	42.0	3.7	3.8	3.9	4.9	2.1	91	89	91	5.5	5.5	5.3	165.0

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 1906

---

- 1.—Helada y chubascos de nieve, granizo y agua.
- 1.— Id. id. id. id. id.
- 3.— Id. id. id. id. id.
- 4.— Id. id. id. id. id.
- 5.—Chubascos de agua y granizos.
- 6.— Id. id. id.
- 7.— Id. de nieve y granizos.
- 8.—Helada y chubascos de granizo y nieve.
- 9.—Lluvia y nieve de 3 a 6 am.
- 10.—Helada y chubascos.
- 11.— Id. id.
- 12.—Chubascos de granizo y agua.
- 13.—Lluvia de 9 am. a 8 am.
- 14.— Id. nieve de 6.30 pm. a 8 am.
- 15.—Helada, nieve y lluvia de 8 am. a 10 pm.
- 16.— Id. y chubascos de granizo y nieve.
- 17.— Id. id. id. id.
- 18.—Chubascos de granizos y lluvia de 4 a 8 am.
- 19.— id id. id. 8 am a 6 pm.
- 20.—Neblina densa y lluvia de 9.30 pm. a 8 am.
- 21.— Id. y lluvia de 8 am. a 11 pm. a intervalos.
- 22.—Lluvia a intervalos.
- 23.— Id. de 5 a 8 am y neblina a intervalos.
- 24.— Id. de 8 a 8 am.
- 25.— Id. interrumpida.
- 26.— Id. id. y neblina a intervalos.
- 27.— Id. id.
- 28.—Lluvia de 9 am. a 7.40 pm.
- 29.—Chubascos de nieve y agua.
- 30.— Id. id. id.

## DE LOS EVANJELISTAS

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	S	4	S	4	S	4	CuN-6	CuN-7	Cu-6	
2	"	4	"	3	"	3	" 8	N-8	" 7	
3	"	2	"	2	"	2	N-9	Cu-6	N-9	
4	"	4	"	4	"	4	" 9	N-9	CuN-9	
5	SW	3	SW	3	SW	3	CN-9	"10	N-9	
6	"	3	"	3	"	4	N-10	"10	"10	
7	"	2	WSW	3	WSW	3	CuN-9	CuN-8	CuN-8	
8	WSW	4	"	3	—	0	" 6	Cu-6	N-4	
9	E	1	E	1	E	1	Ccu-6	CN-9	" 9	
10	—	0	S	2	S	3	N-9	" 7	CuN-7	
11	S	3	SSW	3	SSW	3	CuN-8	Cu-6	Cu-7	
12	WSW	3	WSW	3	WSW	3	" 9	CuN-6	" 6	
13	W	3	N	2	NW	5	N-9	N-10	N-10	
14	SSW	3	SSW	3	—	0	" 9	CuN-6	Fcu-9	
15	ENE	1	ENE	4	S	4	"10	N-10	N-10	
16	S	3	S	3	SSW	1	CuN-7	CuN-6	CuN-9	
17	SW	2	WSW	2	"	2	Cu-7	Ccu-10	Fcu-6	
18	"	1	W	3	W	3	" 6	Scu-6	CuN-7	
19	WNW	5	"	5	"	4	N-10	N-10	" 8	
20	WSW	5	WSW	2	WSW	3	" 9	" 9	N-9	
21	SW	1	W	4	WNW	4	"10	"10	"10	
22	WNW	4	NW	3	NW	1	Scu-9	CuN-8	CuN-6	
23	NW	1	"	1	NE	1	CuN-8	N-8	" 7	
24	NE	2	NE	2	N	2	N-10	"10	N-10	
25	NNW	2	NNW	2	NNW	2	Ccu-6	Ccu-6	Cu-4	
26	NW	2	"	2	NW	2	FN-7	N-10	CuN-9	
27	SE	2	E	1	NNW	2	CS-8	" 9	N-9	
28	W	1	S	1	S	2	FN-8	FN-8	" 9	
29	SW	2	SW	2	SSW	3	N-9	CuN-6	Cu-7	
30	"	3	"	3	SW	3	CuN-7	" 6	CuN-7	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

A. M.

(43)

## ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.8	59.9	62.2	5.2	4.0	2.2	5.2	1.2	94	90	89	6.3	5.3	4.6	0.5
2	62.5	61.9	60.8	1.2	2.6	1.8	3.4	0.6	81	79	74	4.0	4.2	3.8	0.3
3	61.0	61.2	64.9	3.0	3.0	1.4	3.4	1.0	89	83	78	4.9	4.7	3.9	.....
4	65.0	64.1	63.8	0.4	1.6	1.0	2.0	-0.2	78	71	88	3.6	3.7	4.2	.....
5	62.9	62.7	61.3	0.4	2.0	2.2	2.2	0.0	88	89	82	4.2	4.6	4.4	.....
6	61.1	60.4	58.6	1.2	0.0	0.4	2.8	-1.0	88	78	96	4.2	3.6	4.5	.....
7	54.3	51.8	54.3	2.0	3.4	3.6	3.8	0.0	89	69	73	4.6	3.9	4.3	.....
8	55.8	57.4	55.1	3.5	5.0	3.6	5.2	2.4	73	63	63	4.3	4.3	3.6	.....
9	48.2	41.6	39.3	2.6	2.8	2.8	4.0	1.8	70	66	89	4.2	3.8	4.6	0.7
10	39.0	39.9	41.5	3.6	4.8	4.8	5.0	2.0	83	80	90	4.7	5.0	5.7	1.8
11	41.9	41.4	42.7	4.2	3.8	3.6	5.0	3.0	90	90	90	5.3	5.3	5.3	8.0
12	43.3	41.4	39.3	3.5	3.8	3.6	4.0	2.2	93	93	97	5.5	5.5	5.6	6.7
13	30.3	27.2	27.7	5.4	6.4	4.0	6.6	3.0	81	73	87	5.4	5.0	5.2	7.8
14	27.7	27.1	25.9	3.8	4.0	3.0	4.2	2.2	83	87	89	5.1	5.2	4.9	9.7
15	33.9	41.3	47.5	4.0	4.6	4.6	5.0	2.2	97	90	90	6.0	5.7	5.7	0.8
16	53.3	54.9	52.7	3.2	3.8	4.4	4.6	2.6	83	90	90	4.7	5.3	5.7	7.5
17	51.7	56.2	59.2	6.2	6.0	5.8	6.4	3.6	94	94	94	6.8	6.3	6.3	2.2
18	58.9	59.3	57.9	7.5	7.8	7.6	8.0	5.4	97	94	97	7.4	7.8	7.4	21.0
19	57.6	58.2	54.1	7.8	7.4	7.8	8.2	5.6	94	97	97	7.8	7.4	7.9	33.0
20	51.2	52.9	50.3	7.4	7.0	6.6	7.8	5.8	100	97	97	7.5	7.4	6.9	5.0
21	46.2	43.8	43.0	7.0	7.0	6.0	7.4	5.4	100	100	97	7.5	7.5	6.9	7.2
22	38.4	36.7	39.2	4.8	2.6	0.4	6.2	0.0	97	89	96	6.0	4.9	4.5	1.0
23	44.5	47.9	50.0	-0.4	0.8	1.0	1.6	-0.8	92	92	93	4.1	4.2	4.7	2.0
24	50.5	47.3	46.5	1.0	1.8	0.8	2.0	-0.2	85	89	85	4.1	4.6	4.1	1.8
25	46.0	47.3	46.8	0.4	0.8	0.4	1.2	0.4	81	81	81	3.7	4.0	4.0	.....
26	38.7	33.5	31.8	1.4	4.0	3.0	4.2	1.0	85	90	97	4.1	5.3	5.6	4.3
27	32.9	32.3	34.2	4.4	4.8	4.8	5.0	2.4	93	90	90	5.9	5.7	5.7	3.0
28	37.6	41.3	45.1	4.6	5.0	4.0	5.2	3.4	93	97	97	5.9	6.4	6.0	8.7
29	48.9	49.2	47.7	3.8	5.4	4.0	5.6	2.6	93	87	90	5.5	5.6	5.3	4.2
30	44.1	41.2	42.2	2.0	3.6	3.4	4.0	1.4	100	97	93	5.3	5.6	5.5	3.3
31	44.7	45.9	48.4	3.4	4.6	5.0	5.2	2.2	93	97	97	5.5	6.0	6.4	1.5
Media	48.1	48.0	48.2	3.5	4.0	3.5	4.6	2.0	90	87	89	5.3	5.3	5.3	142.0

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 1906

---

- 1.—Helada.
- 2.— Id.
- 3.— Id.
- 4.— Id.
- 5.— Id.
- 6.— Id.
- 7.— Id.
- 8.— Id.
- 9.— Id. y chubasquitos de nieve.
- 10.— Id.
- 11.— Id.
- 12.—Lluvia de 10 pm. a 3 am. y neblina a intervalos.
- 13.—Chubascos de nieve y agua.
- 14.—Lluvia de 6.30 pm. a 4 am.
- 15.—Neblinas y lluvia a intervalos.
- 16.— Id. id. interrumpida.
- 17.—Lluvia de 12 pm. a 8 am. y neblina interrumpida, noche.
- 18.— Id. y neblina de 8 a 8 am.
- 19.— Id. id. de 8 a 8 am.
- 20.— Id. de 8 a 10 pm. y neblina de 8 a 8 am.
- 21.— Id. de 8 am. a 6 pm. y neblina interrumpida.
- 22.—Chubascos de nieve, granizo y agua.
- 23.— Id. id. id.
- 24.— Id. id. id. y helada.
- 25.—Helada, nieve y granizos.
- 26.— Id. y lluvia de 3.40 a 10.40 pm.
- 27.— Id. id. interrumpida.
- 28.— Id. id.
- 29.— Id. id. y nieve de 4.15 a 8 am.
- 30.—Lluvia de 4.15 a 8 am y nieve de 8 am. a 1.30 pm.
- 31.— Id. de 8 am. a 4.20 pm. y neblina interrumpida.



DE LOS EVANJELISTAS

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SW	2	SW	2	SSE	1	CuN-9	Cu-8	Cu-4	
2	—	0	SE	2	SE	3	CS-2	—	—	
3	SSE	3	SSE	3	SSE	2	Cu-6	Cu-5	—	
4	SE	1	SE	1	SE	1	CuS-4	CuS-4	—	
5	—	0	—	0	N	1	Ccu-4	» 8	CuN-8	
6	E	1	E	2	ESE	2	CuS-6	Cu-6	—	
7	SE	1	SE	1	E	3	—	—	—	
8	E	2	E	2	ENE	1	—	—	—	
9	NE	1	„	2	E	2	CuN-7	CS-4	CuN-6	
10	E	2	—	0	NNW	1	C-2	Ccu-5	» 9	
11	—	0	—	0	—	0	CuN-9	CuN-9	N-9	
12	NW	1	NW	1	NNW	3	N-9	» 8	CuN-8	
13	NNW	3	NNW	3	„	3	Scu-6	N-10	N-9	
14	NW	3	„	2	„	3	Ccu-5	» 9	» 10	
15	S	2	S	3	SSW	3	N-9	Cu-7	CuN-9	
16	SW	1	WNW	1	NNW	2	CuN-9	Ccu-7	» 9	
17	WNW	1	SW	1	SW	1	N-10	CuN-8	N-10	
18	NW	3	NW	3	NW	4	» 10	N-10	» 10	
19	„	3	„	2	WNW	3	» 10	» 10	» 10	
20	WNW	2	—	0	„	1	» 10	» 10	» 10	
21	„	1	WNW	1	„	1	» 10	» 10	» 10	
22	W	2	WSW	3	WSW	3	» 9	CuN-7	CuN-7	
23	SW	2	SSW	2	SSW	2	Fcu-5	Fcu-6	Cu-6	
24	—	0	—	0	E	2	Cu-7	CuN-7	—	
25	ESE	2	ESE	3	ESE	3	—	CuS-3	—	
26	E	3	E	3	E	4	CuS-8	FN-9	N-10	
27	„	3	„	3	ENE	2	» 9	Scu-8	CS-6	
28	NNW	2	NW	3	NW	3	N-10	CuN-6	CuN-6	
29	„	1	NNW	2	NE	2	Ccu-6	Ccu-4	N-10	
30	NE	1	E	2	E	2	N-9	CuN-8	CN-7	
31	—	0	—	0	—	0	» 10	N-9	CuN-6	

## ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	53.7	57.3	59.5	4.2	4.8	3.6	5.4	3.0	97	93	97	6.0	5.9	5.6	0.5
2	<b>62.7</b>	61.0	59.8	3.0	4.2	3.8	4.2	2.2	93	97	93	5.1	6.0	5.5	0.8
3	51.3	46.6	41.3	5.0	5.9	6.6	6.6	4.8	90	97	<b>100</b>	5.7	6.9	7.0	10.2
4	29.9	29.3	36.5	6.4	7.0	5.2	<b>7.6</b>	4.8	94	<b>100</b>	97	6.8	<b>7.5</b>	6.4	15.2
5	35.1	31.2	34.6	5.0	5.6	4.2	5.8	3.8	97	94	97	6.4	6.3	6.0	8.0
6	32.3	41.9	47.9	3.2	3.9	4.6	4.6	2.4	97	90	93	5.6	5.3	5.9	3.3
7	48.6	48.1	45.6	5.0	5.8	5.2	6.2	3.6	90	94	94	5.7	6.3	6.3	4.7
8	46.2	47.9	49.3	3.0	3.8	2.0	5.2	1.6	86	83	82	4.8	5.1	4.4	0.3
9	53.9	56.3	59.2	2.0	3.5	2.8	3.6	1.4	89	80	86	4.9	4.6	4.8	.....
10	60.7	58.3	53.5	3.3	4.0	5.0	5.2	2.2	86	93	90	4.8	5.5	5.7	16.2
11	42.3	39.5	44.2	5.6	3.6	1.4	5.6	1.0	97	93	93	6.4	5.5	4.7	12.5
12	52.3	49.9	45.5	1.4	2.6	3.0	3.2	0.4	89	89	83	4.6	4.9	4.7	0.8
13	40.1	40.3	41.1	4.2	5.0	4.6	5.0	2.4	93	90	87	5.9	5.7	5.6	2.7
14	42.5	41.8	42.1	4.6	5.0	4.7	5.2	3.0	83	90	84	5.1	5.7	5.5	2.3
15	40.7	39.2	38.3	4.2	4.4	3.6	4.8	3.0	90	83	93	5.3	5.1	5.5	4.7
16	35.4	36.0	43.5	4.0	4.4	1.0	4.4	0.6	90	83	88	5.3	5.1	4.2	4.3
17	50.1	48.1	48.1	1.2	1.8	0.6	2.4	<b>-0.6</b>	85	85	98	4.1	4.5	4.2	2.3
18	44.2	34.9	31.0	3.0	2.6	5.0	5.4	0.2	89	96	97	4.9	5.2	6.4	<b>21.5</b>
19	34.6	42.3	50.6	2.8	3.0	4.0	5.2	1.8	<b>72</b>	89	97	<b>4.0</b>	4.9	5.6	3.0
20	52.1	49.2	45.7	5.0	5.0	5.0	5.2	3.8	93	90	97	5.9	5.7	6.4	8.2
21	46.7	47.5	40.5	3.8	5.4	4.0	5.4	3.0	83	84	90	5.1	5.5	5.3	12.8
22	23.6	26.3	29.3	4.4	2.6	2.0	6.2	1.2	90	86	85	5.7	4.8	4.5	12.5
23	<b>20.3</b>	22.5	28.3	3.6	1.8	2.5	4.2	1.0	89	89	82	4.9	4.6	4.4	7.5
24	35.3	36.1	37.3	4.9	5.8	5.2	6.4	1.8	97	91	97	6.4	6.2	6.4	14.7
25	27.3	24.9	22.3	5.2	5.0	2.8	5.4	2.2	97	90	93	6.4	5.7	5.5	6.5
26	26.6	28.9	31.5	3.0	2.8	1.6	4.6	0.4	89	86	93	4.9	4.8	4.7	8.2
27	28.7	30.1	32.5	1.7	2.8	2.8	3.4	1.0	93	89	86	4.7	4.9	4.8	7.3
28	27.7	34.0	34.1	2.6	2.6	2.0	4.0	0.6	86	96	89	4.8	4.8	4.6	3.0
29	42.7	44.6	34.7	2.8	3.2	4.5	5.0	1.4	83	89	90	4.7	4.9	5.7	13.2
30	34.5	31.3	35.5	5.6	5.4	5.2	<b>7.6</b>	4.0	94	94	97	6.3	6.3	6.4	10.3
31	37.4	36.7	35.5	5.0	5.4	5.0	5.6	3.6	93	94	90	5.9	6.3	5.7	7.0
Media.	40.6	40.7	41.3	3.8	4.1	3.6	5.1	2.1	90	90	91	5.4	5.2	5.4	224.5

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 1906

---

- 1.—Chubascos a intervalos.
- 2.— Id. id.
- 3.—Huracan de 8 a 9 pm. y lluvia de 10 a 8 am.
- 4.—Lluvia de 8 am. a 3.30 pm. y neblina de 8 am. a 3 pm.
- 5.—Chubascos de agua, granizos y nieve.
- 6.— Id. de nieve y granizos.
- 7.— Id. id. id.
- 8.—Chubasquitos de nieve.
- 10.—Lluvia de 9 pm. a 8 am.
- 11.—Chubascos de granizos y nieve y lluvia de 8 a 2.30 pm.
- 12.— Id. id. y agua.
- 13.— Id. id. id.
- 14.— Id. id. id.
- 15.— Id. id. id.
- 16.— id. id. id.
- 17.— Id. de nieve y granizos.
- 18.—Lluvia de 9 am. a 6.15 pm.
- 19.—Chubascos de nieve y lluvia a intervalos.
- 20.—Lluvia de 8 am. a 11.50 pm.
- 21.—Chubascos.
- 22.— Id. de nieve y granizos y agua.
- 23.— Id. id. id.
- 24.— Id. id. id.
- 25.— Id. id. id.
- 26.— Id. id. id.
- 27.— Id. id. Relámpagos de 10 a 12 pm. y granizos.
- 28.—Chubascos de nieve y agua.
- 29.—Lluvia de 7.40 pm. a 8 am.
- 30.— Id. de 8 am. a 5.30 pm.
- 31.—Chubascos.



## ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	39.1	40.1	41.7	3.5	3.8	4.0	5.2	2.0	93	90	83	5.3	5.3	5.1	2.5
2	41.9	41.0	41.0	3.8	4.8	4.4	5.6	2.4	87	84	84	5.2	5.5	5.5	4.8
3	40.0	41.3	41.5	3.8	3.0	2.0	5.0	1.8	90	79	82	5.3	4.2	4.4	0.5
4	42.9	38.0	37.9	3.0	5.2	6.4	6.4	1.2	76	94	82	4.5	6.3	5.8	20.0
5	30.7	34.0	42.3	6.4	4.0	3.2	6.8	2.2	97	97	90	6.9	6.0	5.3	15.0
6	42.3	35.7	30.7	4.8	6.2	6.0	7.6	2.4	93	97	97	5.9	6.9	6.9	26.2
7	34.0	36.3	40.7	3.0	2.6	2.2	5.8	1.4	93	89	82	5.1	4.9	4.4	1.0
8	38.1	39.1	44.8	3.2	2.2	-0.4	4.2	-0.8	93	96	92	5.5	5.2	4.1	5.5
9	55.8	60.8	65.2	-0.8	1.4	1.0	1.4	-1.0	96	89	88	4.2	4.6	4.2	.....
10	66.7	64.1	63.3	3.6	5.0	5.4	5.4	0.8	93	93	97	5.5	5.9	6.4	8.3
11	60.7	61.3	61.0	5.8	5.8	5.2	6.0	4.2	100	97	97	7.0	6.4	6.4	16.7
12	57.0	52.9	47.5	4.2	4.8	4.2	5.6	3.8	93	93	97	5.9	5.9	6.0	4.7
13	52.9	57.2	62.1	1.0	1.0	0.6	4.0	0.0	85	78	92	4.1	3.9	4.4	0.5
14	62.1	61.1	59.8	1.6	4.0	3.4	4.4	0.2	89	90	90	4.6	5.3	5.3	1.0
15	58.1	57.2	55.3	2.8	4.0	3.2	4.0	2.2	86	83	89	4.8	5.1	4.9	0.3
16	51.3	49.1	49.1	4.0	5.0	5.4	5.4	2.4	83	90	100	5.1	5.7	6.5	1.8
17	46.9	40.3	33.3	5.0	4.8	7.6	7.8	4.4	93	93	94	5.9	5.9	7.3	17.7
18	30.3	27.9	21.2	7.2	7.5	6.0	7.6	5.4	97	100	97	7.4	7.5	6.9	19.5
19	33.3	37.5	37.1	5.8	1.4	1.0	5.8	-2.4	94	93	88	6.3	4.7	4.2	7.5
20	30.9	34.1	37.8	3.0	1.5	0.2	4.0	-0.4	97	81	88	5.6	4.0	4.2	2.5
21	46.8	46.0	45.6	2.0	4.6	4.8	5.0	0.2	96	97	90	5.2	6.0	5.7	5.5
22	44.9	43.1	42.2	4.6	4.4	5.0	5.0	3.0	97	97	97	6.0	6.0	6.4	15.2
23	39.1	36.4	34.1	4.6	5.4	5.4	5.4	3.6	97	91	97	6.0	6.2	6.4	9.8
24	35.8	38.3	38.6	3.0	4.0	2.8	5.2	2.2	93	90	89	5.1	5.3	4.9	1.3
25	31.3	33.9	32.2	3.8	3.8	3.0	4.4	1.6	93	90	93	5.5	5.3	5.1	6.5
26	43.8	41.6	33.7	1.8	3.0	4.4	4.6	1.0	82	97	93	4.4	5.6	5.9	7.2
27	31.9	34.3	32.1	3.6	4.0	2.4	5.4	2.0	97	87	93	5.6	5.2	5.1	2.0
28	34.1	36.4	41.5	1.0	1.6	2.0	2.6	0.4	88	93	85	4.2	4.7	4.5	3.3
29	45.9	45.6	44.5	2.2	3.4	4.0	4.2	0.6	93	93	97	5.1	5.5	6.0	9.5
30	44.6	47.1	50.9	5.4	5.8	5.8	6.0	3.2	97	97	97	6.4	6.4	6.4	5.2
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	43.7	43.7	43.6	3.6	3.9	3.7	5.2	1.8	92	91	92	5.4	5.5	5.5	221.5

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE DE 1905

---

- 1.—Chubascos de granizo y agua.
- 2.— Id. id. id.
- 3.—Neblina a intervalos.
- 4.—Lluvia de 1 pm. a 8 am.
- 5.—Lluvia de 8 a am. y chubascos de granizos.
- 6.— Id. de 8 a 8 am. y huracan de 5 a 9 pm.
- 7.—Chubascos de nieve y granizos.
- 8.— Id. de nieve de 12 m. a 5 pm.
- 9.—Helada y chubascos de nieve y granizos.
- 10.—Lluvia y neblina de 5.20 pm. a 8 am.
- 11.—Lluvia y neblina de 8 a 8 am.
- 12.— Id. interrumpida y chubascos de nieve y granizos.
- 13.—Helada, chubascos de granizo nieve y lluvia interrumpida.
- 14.—Chubasquitos de granizos id. id.
- 15.— Id. id. id. id.
- 16.—Neblina y lluvia interrumpida.
- 17.—Lluvia de 5.30 pm. a 8 am.
- 18.— Id. de 8 am. a 11.50 pm. chubascos de granizo y nieve.
- 19.—Chubascos de nieve y granizos.
- 20.— Id. id id y helada.
- 21.— Id. de granizos.
- 22.—Lluvia de 10 a 8 am.
- 23.—Chubascos de nieve, agua, granizo y helada.
- 24.— Id. de granizo, agua y helada.
- 25.— Id. de nieve y granizos.
- 27.— Id. id. id.
- 28.—Helada y chubascos de granizo, agua y nieve.
- 29.—Lluvia de 10 pm. a 8 am. y chubascos de granizos.
- 30.— Id. de 8 am. a 4.50 pm.



## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 1905

---

- 1.—Lluvia de 6 pm. a 8 am.
- 2.— Id. de 8 a 8 am. y neblina continua.
- 3.— Id. y neblina de 8 am. a 5.30 pm.
- 4.— Id. de 4 pm. a 1 am.
- 5.— Id. en las 24 horas.
- 6.— Id. de 6 pm. a 7 am.
- 7.—Chubasquitos.
- 8.—Lluvia de 12 pm. a 5.30 am.
- 10.—Lluvia de 8 a 8 am. y empieza neblina a las 4.15 am.
- 11.—Lluvia de 6.20 pm. a 8 am. y nebl. a inter. hasta 6.20 pm.
- 12.— Id. 7. pm. a 8 am. y neb. a inter. de 7 pm. a 8 am.
- 13.— Id. de 9 pm. a 8 am. y chubascos de granizos nieve.
- 14.— Id. de 8 a 8 am.            id.        id.        id.
- 15.— Id. en las 24 horas        id..        id        id.
- 16.— Id. 9 a 8 am.
- 17.— Id. de 10 pm. a 8 am.
- 18.— Id. en las 24 horas.
- 19.— Id. de 10 a 8 am.
- 20.— Ie. de 8 a 8 am. y chubascos de granizos y nieve.
- 21.— II. de 8 a 8 am. y de 8.30 a 9 relámpagos 1.er cuadr.
- 22.— Id. en las 24 horas, de 3 a 3.30 id. 1.º i 2.º id.
- 23.— Id. en las 24 horas.
- 24.— Id. id id.
- 25.— Id. de 12 m. a 1 am. y chubascos de granizos.
- 26.— Id. en las 24 horas        id.        id.
- 27.— Id. id. id.
- 28.— Id. de 5 pm. a 8 am. y neblina a intervalos.
- 29.— Id. de 8 a 12.40 am.
- 30.— Id. y neblina a intervalos de 4 pm. a 8 am.
- 31.— Id. de 8 a 2.30 am. y neblina a intervalos.



## DE LOS EVANJELISTAS

DE 1905.

FECHAS	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	3	NW	4	NW	4	CuN-8	N-9	N-10	
2	"	3	"	4	"	3	CuN-8	CuN-8	> 9	
3	NNW	3	NNW	2	N	1	N-10	N-9	> 10	
4	N	1	N	2	NNW	1	> 10	> 10	Cu-4	
5	SW	4	S	2	S	1	> 8	Cen-8	Fcu-8	
6	WSW	1	W	1	SW	3	CuN-8	CuN-8	CuN-7	
7	S	2	SW	1	SSW	1	Fcu-8	Fcu-5	Cen-5	
8	SW	1	WSW	1	NNW	2	Ccu-4	Cen-4	CuN-8	
9	—	0	NNW	1	N	1	> 6	> 5	Cen-3	
10	NNE	2	N	1	"	1	Scu-8	Fcu-8	CuN-9	
11	—	0	NW	2	NW	3	CuN-10	N-8	N-8	
12	WNW	2	WNW	1	"	1	> 8	Cen-6	CuN-8	
13	NW	3	"	2	—	0	N-10	> 7	> 10	
14	—	0	—	0	SW	2	CuN-9	N-9	N-8	
15	SSW	1	SSE	3	SSE	1	> 9	CuN-9	CuN-6	
16	WSW	2	NW	4	WSW	3	Fcu-7	N-10	N-10	
17	"	3	WSW	3	"	3	N-10	> 10	> 10	
18	—	0	"	2	WNW	3	> 7	Fcu-6	> 10	
19	NW	4	NW	5	NW	5	> 9	N-10	> 10	
20	W	5	SW	5	WSW	4	CuN-8	CuN-8	CuN-6	
21	NW	6	WSW	4	"	5	N-10	N-10	> 4	
22	W	3	NW	4	SW	4	FN-7	CuN-10	N-10	
23	WNW	4	W	3	W	3	CuN-9	Cen-8	CuN-6	
24	SW	2	WSW	1	WSW	2	> 8	Cu-9	N-10	
25	WSW	2	WNW	2	SSW	3	N-8	N-10	> 10	
26	S	3	S	3	S	2	Ccu-8	Cu-8	CuN-10	
27	SW	1	W	1	NW	2	CuN-6	CuN-8	Cu-5	
28	NW	3	NW	3	"	4	Cu-8	Scu-9	N-10	
29	"	3	"	3	"	3	CuN-9	N-10	> 10	
30	W	3	W	3	WNW	4	> 8	CuN-7	> 10	
31	NW	4	NW	4	NW	4	N-10	N-10	> 10	
...										

A. M.

(44)

## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN 10/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	39.7	41.0	41.5	5.0	5.2	4.0	6.6	3.6	93	97	90	5.9	6.4	5.3	12.7
2	41.7	43.7	44.8	2.0	3.0	3.6	4.8	1.6	96	97	87	5.2	5.6	5.2	8.3
3	41.2	41.0	43.0	4.6	6.2	6.2	6.2	2.8	100	100	100	6.1	7.0	7.0	16.0
4	43.6	42.8	41.3	6.4	6.6	6.4	6.6	5.0	97	100	100	6.9	7.0	7.0	44.7
5	40.1	38.5	35.6	7.2	7.8	8.4	8.6	6.0	100	100	100	7.5	8.0	8.0	60.5
6	44.7	49.8	51.1	5.8	6.2	4.6	8.2	4.0	97	94	93	6.4	6.8	5.9	14.0
7	47.3	45.1	47.0	8.0	8.8	8.8	8.8	3.4	100	100	97	8.0	8.6	7.9	21.3
8	50.3	47.2	44.4	7.4	9.0	8.6	9.2	6.6	100	100	100	7.5	8.6	8.0	22.5
9	49.0	51.1	51.3	5.6	5.4	4.6	9.0	4.0	94	90	93	6.3	5.7	5.9	1.0
10	50.0	51.2	51.9	5.6	6.4	5.8	6.4	3.8	97	94	94	6.4	6.8	6.3	0.5
11	55.4	55.7	56.3	6.0	7.0	5.8	7.2	5.0	94	88	94	6.8	6.5	6.3	1.7
12	58.7	60.5	60.7	5.2	6.4	6.2	6.6	4.4	87	88	97	5.6	6.1	6.9	2.0
13	60.4	60.7	60.9	5.4	6.2	6.2	6.4	5.0	97	94	97	6.4	6.8	6.9	11.0
14	56.0	54.5	53.4	6.8	7.4	7.2	7.4	5.0	97	100	100	6.9	7.5	7.5	44.5
15	52.0	52.9	51.1	7.4	7.6	7.8	8.0	6.4	100	97	100	7.5	7.4	8.0	22.0
16	51.5	51.4	54.9	8.2	8.2	6.4	8.2	5.8	100	100	97	8.0	8.0	6.9	0.8
17	57.3	56.3	53.7	5.8	6.8	7.0	8.2	5.0	97	97	100	6.4	6.9	7.5	3.0
18	54.2	52.7	54.2	6.8	7.4	7.8	8.0	6.0	97	100	100	6.9	7.5	8.0	34.2
19	51.3	51.1	49.1	8.0	8.4	8.4	8.6	7.8	100	100	100	8.0	8.0	8.0	50.0
20	50.0	56.4	58.2	6.6	7.4	6.0	8.4	5.4	100	94	91	7.0	7.3	6.2	1.5
21	56.7	54.6	47.8	5.4	6.6	5.6	6.8	4.8	87	88	97	5.6	6.5	6.4	8.5
22	30.0	36.2	39.9	7.4	6.4	6.4	7.6	5.0	97	97	94	5.4	6.9	6.8	7.0
23	41.6	38.1	42.9	5.2	7.2	5.4	7.2	4.4	97	97	94	6.4	7.4	6.3	8.5
24	44.1	41.5	38.6	5.6	4.8	4.0	5.8	3.6	97	97	100	6.4	6.4	6.1	21.8
25	42.4	42.9	43.9	4.4	6.4	6.4	6.8	2.8	97	97	97	6.0	6.9	6.9	2.3
26	45.1	45.2	41.6	6.6	7.4	4.6	7.2	4.0	84	97	97	6.8	7.4	6.0	12.2
27	42.9	44.0	42.1	5.6	6.4	5.0	7.4	3.2	94	85	93	6.3	5.9	5.9	.....
28	39.3	40.1	39.2	5.8	6.6	7.4	7.6	3.2	94	91	97	6.3	6.6	7.4	1.0
29	37.4	38.1	36.9	6.6	6.8	6.6	7.2	5.8	97	97	97	6.9	6.9	6.9	13.7
30	37.9	40.4	41.6	6.4	6.8	6.6	7.4	4.6	94	94	100	6.8	6.8	7.0	7.3
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	47.0	47.5	47.3	6.1	6.7	6.2	7.4	4.6	96	95	96	6.6	7.1	6.8	454.5

## OBSERVACIONES

### CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 1905

---

- 1.—Lluvia de 2.30 pm. a 8 am., nieve y neblina a intervalos.
- 2.— Id. de 8 a 8 am.
- 3.— Id. de 8.15 a 1 am.
- 4.— Id. de 11.20 a 8 am.
- 5.— Id. de 8 a 5.20 am.
- 6.— Id. de 11 pm. a 8 am.
- 7.— Id. de 8 a 8 am. y neblina de 9 pm. a 8 am.
- 8.— Id. de 8 a 3. am. y neblina de 8 am a 12 m.
- 9.— Id. ce 11.45 pm. a 8 am.
- 10.—Chubasquitos.
- 11.—Lluvia en las 24 horas.
- 12.— Id. id. id. a 3.30 pm. principia neblina interv.
- 13.— Id. id. id. sigue neblina a intervalos.
- 14.— Id. id. id. id. id.
- 15.— Id. id. id. id. id.
- 16.— Id. id. id. id. id.
- 17.— Id. id. id. y neblina.
- 18.— Id. id. id. id.
- 19.— Id. id. id. id.
- 20.—Lluvia de 8 a 9.30 am. Disipa neblina 9.35 am.
- 21.— Id. de 10.35 pm. a 8 am.
- 22.—Lluvia en las 24 horas; empieza neblina 7.45 am.
- 23.— Id. id. id. y neblina a intervalos.
- 24.— Id. id. id.
- 25.— Id. de 8 a 10.30 am. y despeja neblina.
- 26.— Id. de 7 pm. a 1.40 am.
- 28.— Id. de 3.20 pm. a 8 am. y empieza neblina a intervalos.
- 29.— Id. en las 24 horas y disipa neblina 12 pm.
- 30.— Id. id. id. empieza neblina 5.30 am.



## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	43.1	42.7	39.5	7.4	7.6	7.6	8.0	6.0	100	100	100	7.5	7.5	7.5	21.0
2	43.6	42.7	45.7	5.6	5.8	4.4	7.4	3.8	97	94	90	6.4	6.3	5.3	10.5
3	42.9	42.5	41.3	4.4	6.6	5.6	7.8	2.8	100	88	94	6.1	6.1	6.3	11.2
4	39.4	40.5	41.5	5.0	4.2	4.0	7.4	2.8	97	97	97	6.4	6.0	6.0	10.0
5	37.0	37.3	35.5	5.2	5.6	4.2	6.0	3.6	97	94	97	6.4	6.3	6.0	8.0
6	35.2	41.2	43.2	4.6	6.8	5.2	7.0	3.0	97	88	97	6.0	6.5	6.4	0.8
7	42.7	40.2	38.0	4.8	5.4	1.6	5.8	3.8	92	94	97	5.9	6.3	6.0	4.8
8	40.5	42.9	46.4	5.6	9.6	7.0	9.8	4.0	94	84	97	6.3	7.3	6.9	.....
9	50.0	51.2	55.4	5.8	7.0	6.0	10.0	4.8	97	91	91	6.4	6.6	6.2	.....
10	57.9	54.8	49.7	5.6	5.4	6.6	6.8	4.0	88	100	97	6.1	6.5	6.9	22.7
11	51.6	50.8	54.1	4.0	4.0	4.2	6.8	3.0	97	97	90	6.0	6.0	5.3	0.5
12	54.6	53.7	51.1	4.8	6.0	6.4	6.4	3.8	97	91	100	6.0	6.3	7.0	4.5
13	49.0	49.6	50.4	6.0	6.6	6.8	6.8	5.4	100	100	100	7.0	7.0	7.5	15.7
14	50.3	52.1	54.4	7.4	7.8	8.0	8.2	6.2	100	100	100	7.5	8.0	8.0	39.5
15	58.8	60.4	62.3	8.2	8.4	8.0	8.6	7.4	100	97	100	8.0	7.9	8.0	1.5
16	61.6	62.0	61.3	7.0	9.8	8.0	10.0	6.0	100	94	97	7.5	7.8	7.9	.....
17	59.3	58.3	57.2	8.8	12.4	10.4	12.6	7.0	97	98	97	8.5	10.3	9.0	1.5
18	57.9	57.8	58.4	8.6	9.6	8.6	10.4	7.8	97	95	94	7.9	8.3	7.8	.....
19	56.6	55.8	53.5	6.6	8.0	7.8	8.6	5.6	94	89	91	6.8	7.0	7.1	8.5
20	48.9	49.8	46.8	6.8	8.0	6.6	8.6	6.0	94	94	97	6.8	7.3	6.9	3.5
21	44.7	44.5	42.4	6.0	7.0	5.8	7.2	5.6	97	91	97	6.4	6.6	6.4	2.3
22	45.4	46.8	47.8	5.8	6.6	6.1	6.8	5.4	91	88	94	6.2	6.5	6.8	2.0
23	46.5	45.7	40.9	6.6	8.6	8.0	8.8	6.4	94	94	100	6.8	7.8	8.0	30.0
24	36.6	39.3	41.3	8.6	8.0	7.0	10.0	6.6	100	97	97	8.0	7.4	7.4	3.0
25	42.5	39.9	37.1	7.8	9.2	9.2	9.6	5.6	97	97	97	7.4	8.5	8.5	2.8
26	34.1	32.5	36.7	7.4	7.6	7.2	9.6	6.6	97	97	100	7.4	7.4	7.5	6.2
27	41.6	43.7	46.2	7.2	7.6	8.0	8.0	5.2	100	100	97	7.5	7.5	7.9	8.8
28	43.4	40.2	32.9	8.4	9.2	8.6	9.4	6.0	100	97	100	8.0	8.5	8.0	22.0
29	36.8	37.2	33.5	5.4	6.4	7.0	8.6	4.0	94	94	97	6.3	6.8	7.4	14.2
30	34.7	35.4	36.4	6.6	6.8	6.4	7.4	5.8	97	97	97	6.9	6.9	6.9	1.8
31	40.0	40.5	42.9	6.0	7.2	6.2	7.4	4.8	94	88	91	6.3	6.5	6.2	11.0
Media.	46.4	46.2	46.9	6.4	7.4	6.7	8.3	5.1	96	95	96	6.8	7.1	7.4	268.3

## OBSERVACIONES

**CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 1905**

---

- 1.—Lluvia en las 24 horas; despeja neblina 1 am.
- 2.— Id. id. id.
- 3.— Id. id. id. y neblina a intervalos de 11.30 pm. a 8 am.
- 4.— Id. id. id. y neblina a intervalos.
- 5.— Id. id. id. neblina a interv. y chubascos de granizos.
- 6.—Lluvia de 8 a 1 am.
- 7.— Id. de 1.20 a 11 pm.
- 10.— Id. de 9 am. a 12.45 am.
- 11.—Chubascos de agua, granizos y nieve a intervalos.
- 12.—Lluvia de 6 pm. a 8 am. y empieza neblina a 6 pm.
- 13.— Id. en las 24 horas y sigue neblina.
- 14.— Id. id. id. id. id.
- 15.— Id. id. id. id. id.
- 16.— Despeja neblina a 8 am. y empieza densa a 10.30 pm.
- 17.—Lluvia en las 24 horas y neblina densa de 4 a 7.55 pm.
- 18.—Disipa neblina 12 m.
- 19.—Lluvia de 12.20 a 8 am.
- 20.— Id. de 4.30 pm. a 8 am. chubascos. de granizos
- 21.—Chubascos de granizos y agua.
- 22.— Id. id. id.
- 23.—Lluvia y neblina de 6 pm. a 8 am.
- 24.—Chubascos de agua.
- 25.—Lluvia de 1.30 pm. a 8 am. y neblina de 1.30 pm. a 3 am.
- 26.— Id. en las 24 horas y neblina de 3.30 pm. a 3 am.
- 27.— Id. id. id. y neblina a intervalos.
- 28.— Id. y neblina de 8 a 6 am.
- 29.— Id. id. 1 pm. a 8 am. y chubascos de granizos.
- 30.— Id. en las 24 horas y chubascos de granizos y nebl. de 9.30 pm
- 31.— Id. de 4 pm. a 8 am. y neblina a intervalos.

## DE LOS EVANJELISTAS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	NW	3	NW	3	NW	4	N-9	N-10	N-10	
2	WSW	2	WSW	2	WSW	2	» 9	CuN-8	Ccu-7	
3	"	3	"	2	"	3	CuN-6	Cu-7	CuN-9	
4	"	1	—	0	—	0	CuN-8	N-10	Ccu-6	
5	W	4	WSW	3	SW	4	N-10	Ccu-6	CuN-8	
6	SW	4	SW	2	WSW	2	CuN-8	Cu-5	» 8	
7	WSW	1	NW	3	"	1	Fcu-8	N-9	» 9	
8	—	0	—	0	SSW	1	Cu-5	Ccu-5	Ccu-2	
9	SE	2	SSE	3	SSE	3	Ccu-6	Cu-5	CuS-5	
10	SSE	1	NW	4	WNW	3	CuS-7	N-10	N-10	
11	SSW	4	SSW	1	SSW	3	N-9	Ccu-6	CuN-9	
12	"	1	SW	1	WNW	3	CuN-8	CuS-8	N-10	
13	WSW	2	WSW	2	WSW	2	» 9	N-10	» 10	
14	WNW	3	NW	2	WNW	2	N-10	» 10	» 10	
15	"	2	WNW	2	"	1	» 10	» 10	» 8	
16	—	0	—	1	NW	1	Ccu-8	Ccu-5	CuN-7	
17	—	0	—	0	NNW	2	CuS-8	CuS-4	N-10	
18	—	0	—	1	—	0	N-10	» 5	CuS-5	
19	—	0	NW	1	NW	3	CuS-8	Cu-6	N-9	
20	W	2	WNW	2	WNW	3	N-10	CuN-8	CuN-8	
21	WNW	3	"	3	W	2	» 9	» 8	» 7	
22	SW	2	WSW	2	WSW	3	Ccu-6	» 8	» 8	
23	WNW	3	NW	3	NW	4	CuN-8	Cu-8	N-10	
24	"	2	"	1	WNW	1	N-10	Fcu-8	Ccu-6	
25	"	1	"	3	NNW	3	CuN-9	Ccu-8	N-10	
26	"	3	"	5	WSW	4	Cu-6	» 7	» 9	
27	"	4	W	4	WNW	3	CuN-8	N-9	CuN-10	
28	NW	3	NW	4	NNW	5	» 8	CuN-9	N-10	
29	W	3	NNW	3	WNW	4	» 8	» 8	CuN-10	
30	WSW	3	W	3	WSW	1	» 8	» 8	» 7	
31	WNW	2	"	3	W	3	» 8	Ccu-6	N-9	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de los Evangelistas.

350

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	46.3	49.2	44.7	47.4	53.6	41.7	48.1	40.9	43.7	44.2	47.3	46.5	46.1
	Máxima observada	58.8	66.0	61.9	64.9	65.2	60.1	65.0	62.7	<b>66.7</b>	63.6	60.9	62.3	66.7
	Fecha .....	2	17	24	21	12	3	4	2	10	27	13	15	10/9
	Mínima observada.	30.4	26.5	29.6	28.0	30.8	<b>19.1</b>	25.9	20.3	21.2	26.6	30.0	32.5	19.1
	Fecha .....	29	10	9	27	1.º	13	14	23	18	13	22	26	13/6
Termómetros .....	Media jeneral.....	9.7	8.7	8.9	7.6	5.9	3.8	3.7	3.8	3.7	4.8	6.3	6.8	6.1
	Media de máxima..	11.3	10.0	10.4	8.6	7.0	4.9	4.6	5.1	5.2	6.2	7.4	8.3	7.4
	Media de mínima...	7.2	6.8	7.0	5.7	4.2	2.1	2.0	2.1	1.8	3.5	4.6	5.1	4.3
	Máxima observada.	13.6	12.6	<b>15.0</b>	11.0	11.2	8.4	8.2	7.6	7.8	8.0	9.2	12.6	15.0
	Fecha .....	2 vec.	18	5	2 vec.	2 vec.	13	19	4	17	10	8	17	5/3
	Mínima observada.	6.4	4.2	4.0	3.2	0.0	-1.0	-1.0	-0.6	<b>-2.4</b>	0.0	1.6	2.8	-2.4
	Fecha .....	2 vec.	12	2 vec.	27	2 vec.	16	6	17	19	26	2	2 vec.	19/9
Humedad relativa	Media jeneral.....	94.0	96.7	92.7	91.7	87.7	90.3	88.7	90.3	91.7	93.3	95.7	95.7	92.4
	Máxima observada.	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	97	97	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100
	Fecha .....	15 ve.	10 ve.	22	20 ve.	11 ve.	15	4 ve.	2 ve.	3 ve.	11 ve.	27 ve.	22 ve.	10 ms.
	Mínima observada.	86	86	79	79	73	73	<b>63</b>	72	76	80	84	84	63
	Fecha .....	9	2 vec.	24	2 vec.	8	4	2 vec.	19	4	7	26	8	Julio
Tension de vapor...	Media jeneral.....	8.6	8.0	7.8	7.0	6.1	5.4	5.3	5.3	5.5	6.2	6.8	7.1	6.6
	Máxima observada.	10.5	9.8	<b>11.0</b>	9.9	9.0	7.9	7.9	7.5	7.5	7.5	8.6	10.3	11.0
	Fecha .....	2 vec.	19	1.º	6 ve.	10	13	19	4	18	5 ve.	2 vec.	17	1/3
	Mínima observada.	7.0	6.3	5.4	5.6	3.9	4.0	<b>3.6</b>	4.0	3.9	4.2	5.2	5.3	3.6
	Fecha .....	15	2 vec.	23	13	17	7	3 ve.	19	13	26	2	2 vec.	Julio
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....	232.5	127.5	310.0	234.2	98.7	90.3	142.0	224.5	221.5	237.0	454.5	268.3	2641.0
	Máxima .....	29.2	17.2	33.8	34.3	27.8	22.3	33.0	21.5	26.2	27.8	<b>60.5</b>	39.5	60.5
	Fecha .....	29	23	15	3	1.º	13	19	18	6	19	5	14	5/11

CONFORME.—A. MIDDLETON C.,  
Jefe de la Sec. Meteorológica.

GUILLERMO DUPOUY,  
Estadístico.



PUERTO DE PUNTA ARENAS

## ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	57.3	58.5	61.4	16.7	16.4	14.5	23.5	5.0	59	69	66	8.0	9.3	7.4	.....
3	<b>62.1</b>	<b>62.1</b>	61.5	15.5	16.0	15.0	18.0	6.0	54	66	64	7.4	8.5	7.8	.....
4	55.8	53.3	49.7	18.8	24.5	21.0	25.0	5.0	64	55	55	10.4	<b>12.3</b>	9.7	.....
5	45.8	43.7	47.5	18.0	19.0	15.5	20.5	4.5	44	<b>37</b>	47	6.8	6.1	<b>5.6</b>	.....
6	42.4	41.8	41.2	14.0	18.0	14.5	21.0	6.0	68	62	66	8.3	9.5	7.4	.....
7	44.4	42.8	42.3	16.5	18.0	17.0	19.0	7.5	54	53	53	7.4	8.1	7.3	.....
8	36.9	37.7	40.7	15.0	17.0	18.0	20.0	8.0	68	61	62	8.6	8.7	9.5	.....
9	47.1	50.0	50.6	15.0	20.0	18.0	20.0	8.0	53	43	66	6.7	7.3	10.1	.....
10	57.4	46.5	46.1	17.0	24.0	25.0	<b>27.0</b>	10.0	65	46	39	9.4	10.1	8.7	.....
11	47.8	50.0	50.5	16.0	22.5	19.0	24.0	8.5	54	43	63	7.4	8.4	10.3	.....
12	51.8	51.5	50.7	14.5	22.5	19.0	.....	9.0	62	57	72	7.6	10.5	11.7	2.0
13	48.8	48.5	50.9	13.0	21.5	21.0	24.0	8.5	<b>82</b>	49	49	9.3	9.1	9.1	.....
14	53.8	51.1	50.6	16.5	19.5	20.0	22.0	9.5	47	54	64	6.5	8.9	11.1	.....
15	49.9	50.6	52.6	19.0	17.0	16.0	19.0	5.0	44	52	50	6.8	7.4	6.8	.....
16	58.0	57.9	56.6	14.0	15.0	13.0	16.0	8.0	57	57	66	6.8	6.8	7.4	.....
17	55.0	56.0	56.5	16.0	22.0	18.0	22.5	10.0	59	50	62	8.0	9.9	9.5	.....
18	53.7	53.3	52.9	13.0	21.5	19.0	22.0	9.0	76	45	63	8.0	8.7	10.3	.....
19	50.3	48.6	46.8	14.0	18.0	15.0	20.0	9.0	61	62	68	7.3	9.5	8.6	2.5
20	<b>36.8</b>	40.2	46.0	17.8	15.5	11.0	.....	5.0	53	62	68	7.7	5.7	8.6	.....
21	48.9	54.4	51.6	15.0	17.0	16.0	19.0	6.5	53	61	69	6.7	8.7	9.3	0.9
22	41.7	41.4	41.6	16.0	17.0	14.0	19.0	5.0	69	70	57	9.3	10.1	6.8	.....
23	46.1	48.9	51.5	10.0	15.0	14.0	16.0	8.0	81	58	70	7.8	7.4	10.1	.....
24	58.8	59.9	60.9	15.0	19.0	17.0	19.0	6.5	68	63	61	8.6	10.3	8.7	.....
25	54.8	51.8	49.2	12.0	16.0	14.0	17.0	8.0	76	69	67	8.0	9.3	8.0	5.0
26	45.0	41.4	38.3	15.0	15.0	13.0	15.0	5.5	53	58	68	6.7	7.4	8.6	.....
27	41.9	42.0	43.2	13.5	14.0	12.0	15.0	5.0	51	57	65	5.9	6.8	6.8	.....
28	42.5	44.7	44.4	11.5	15.0	11.0	.....	5.0	70	48	57	7.0	6.2	6.8	.....
29	<b>43.3</b>	42.4	42.5	12.0	11.0	9.0	.....	<b>4.0</b>	65	75	75	6.8	7.4	7.4	<b>22.0</b>
30	42.0	47.0	47.7	13.0	17.0	17.0	17.0	5.5	66	43	61	7.4	6.2	8.7	.....
31	47.7	46.5	47.1	13.0	14.0	16.0	16.0	5.0	77	78	79	8.6	9.3	10.7	2.0
Media.	48.7	48.8	<b>49.1</b>	14.9	17.9	16.1	19.9	6.9	61.8	56.8	62.4	7.7	8.5	8.6	34.4

## DE PUNTA ARENAS

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1										
2	E	1	SE	1	SSW	1	S-2	C-4	S-2	
3	—	0	NW	1	—	0	C-7	Cu-9	Cu-3	
4	W	1	W	1	SW	1	Cu-6	CuS-6	» 2	
5	SW	2	SW	3	»	1	S-2	S-1	S-1	
6	NW	1	»	1	—	0	CuN-9	Cu-2	Cu-2	
7	SW	1	»	1	SW	1	Cu-8	CuS-2	Sen-2	
8	NW	1	»	1	»	1	CuN-9	Ccu-4	Cu-3	
9	S	1	»	2	»	1	Cu-7	S-2	S-2	
10	SW	1	—	0	—	0	» 6	Cu-8	CuN-10	
11	—	0	SW	1	SW	1	S-5	» 2	Cu-4	
12	—	0	W	2	—	0	CuN-9	» 6	» 6	
13	SW	1	SW	1	SW	1	Cu-3	» 5	» 4	
14	»	1	»	1	»	1	» 4	» 8	» 4	
15	»	1	»	1	»	1	» 3	» 6	» 5	
16	»	1	»	1	»	1	» 6	» 7	» 4	
17	W	2	»	1	»	1	CS-4	S-4	S-4	
18	SW	1	»	1	»	1	C-1	Cu-3	Cu-4	
19	W	2	»	1	»	1	» 8	» 4	» 7	
20	»	2	W	2	»	1	Cu-2	CuN-6	CuN-4	
21	»	2	»	2	»	1	» 1	Cu-5	» 6	
22	SW	1	SW	1	»	1	CuN-4	» 4	Cu-6	
23	»	1	SSW	1	SSW	1	» 9	CuN-9	CuN-3	
24	—	0	—	0	—	0	Cu-3	Cu-8	C-6	
25	SW	1	SW	1	SW	1	CuN-9	» 3	Cu-4	
26	W	3	W	2	»	2	Ccu-7	» 4	N-9	
27	SW	1	SW	1	»	1	Cu-2	» 3	Cu-3	
28	»	1	»	2	»	1	» 2	CuN-4	» 3	
29	W	1	NW	1	NW	1	» 6	N-10	N-10	
30	SW	4	SW	3	SW	1	C-4	Cu-2	Cu-3	
31	»	1	W	1	»	1	Cu-9	» 6	» 2	
...										

A. M.

(45)

## ESTACION DEL PUERTO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	49.7	50.9	52.0	14.0	16.0	17.0	17.0	6.0	67	69	70	8.0	9.3	10.1	.....
2	53.4	52.7	51.9	13.5	16.5	17.0	17.0	7.5	77	60	61	8.6	8.3	8.7	.....
3	46.3	43.3	42.2	13.0	15.0	16.0	16.0	5.0	66	62	59	7.4	7.6	8.0	.....
4	44.4	44.4	44.3	13.0	15.0	16.5	16.5	6.0	49	57	59	5.5	6.8	8.0	.....
5	41.9	41.2	41.0	12.0	14.0	13.0	15.0	6.3	71	57	55	7.3	6.8	6.2	1.1
6	38.3	42.1	40.7	11.0	17.0	18.0	18.0	8.0	63	61	62	6.2	8.7	9.5	0.5
7	37.4	34.6	34.1	14.0	16.0	15.0	16.0	7.0	67	59	68	8.0	8.0	8.6	.....
8	37.3	35.7	37.4	13.0	12.0	11.0	14.0	4.5	66	76	75	7.4	8.0	7.4	10.0
9	42.0	40.9	41.3	13.0	13.0	12.0	14.0	4.5	77	77	76	8.6	8.6	8.0	.....
10	45.5	42.4	39.5	13.0	11.0	9.0	13.0	2.5	77	63	73	8.6	6.2	6.3	26.0
11	40.5	42.9	44.6	10.0	11.5	8.0	....	2.5	50	75	72	4.6	7.7	5.8	.....
12	49.3	50.5	47.5	10.5	12.0	9.0	12.0	4.5	74	76	73	6.8	8.0	6.3	.....
13	43.4	43.2	44.5	10.0	14.5	9.0	14.5	5.0	74	57	73	6.8	7.1	6.3	.....
14	51.3	53.8	54.5	12.0	10.0	9.0	13.0	5.0	65	74	73	6.8	6.8	6.3	3.6
15	58.5	60.4	60.9	11.0	10.0	7.0	15.5	4.0	63	74	71	6.2	6.8	5.3	.....
16	61.6	62.2	62.6	11.0	15.0	7.0	15.0	3.0	75	68	71	7.4	8.6	5.3	.....
17	66.4	65.1	65.9	12.0	16.0	12.0	17.0	5.0	76	50	76	8.0	6.8	8.0	.....
18	66.4	66.6	65.2	14.0	18.5	13.0	19.0	6.5	67	53	66	8.0	8.5	7.4	.....
19	61.0	59.0	58.1	17.0	20.0	19.0	21.5	6.5	61	72	63	8.7	12.6	10.3	.....
20	56.1	56.2	54.3	13.0	16.0	12.0	18.0	6.0	66	50	65	7.4	6.8	6.8	.....
21	45.3	42.0	44.4	11.0	16.0	13.0	16.0	6.0	75	79	55	7.4	10.7	6.2	.....
22	52.4	54.8	55.4	12.0	14.0	11.0	16.5	7.5	65	47	63	6.8	5.6	6.2	.....
23	56.3	55.1	53.3	13.0	14.0	12.0	16.0	8.0	66	67	65	7.4	8.0	6.8	.....
24	57.0	50.8	45.2	14.0	18.0	13.0	19.5	9.5	67	62	45	8.0	9.5	5.0	3.5
25	39.7	39.5	41.4	12.0	12.5	10.0	13.0	5.0	76	54	74	8.0	5.6	6.8	.....
26	52.6	56.9	45.4	11.0	12.0	10.0	13.0	8.0	63	65	74	6.2	6.8	6.8	.....
27	56.2	56.9	57.0	14.0	18.0	14.0	19.0	8.0	67	71	57	8.0	10.9	6.8	.....
28	55.8	56.4	56.9	16.0	22.0	20.0	23.0	8.5	70	58	64	10.1	11.4	11.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	50.0	49.7	49.3	12.6	14.8	12.5	16.0	5.9	67.8	64	66.3	7.4	8.1	7.3	44.7



FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.9	53.8	48.8	14.0	19.0	17.0	21.0	9.0	78	63	70	9.3	10.3	10.1	.....
2	51.0	52.0	56.0	14.0	16.5	14.0	17.0	4.0	78	74	78	9.3	10.4	9.3	.....
3	60.2	60.7	61.1	11.0	18.0	15.0	18.0	5.0	75	71	68	7.4	10.9	8.6	.....
4	64.0	63.1	57.4	10.0	14.0	10.0	14.0	9.0	74	67	86	7.3	8.0	8.0	4.0
5	55.1	50.9	47.3	12.5	14.0	11.0	16.0	9.5	81	67	75	8.8	8.0	7.4	4.7
6	45.2	45.0	50.3	13.0	16.0	10.0	16.0	5.0	77	79	74	8.6	10.7	6.8	.....
7	55.9	54.9	50.3	11.0	14.0	11.0	17.0	9.0	75	67	75	7.4	8.0	7.4	.....
8	37.2	34.6	34.4	12.0	15.0	12.0	18.0	5.5	76	78	76	8.0	10.0	8.0	2.0
9	36.8	34.9	34.4	11.0	16.0	10.0	16.0	4.5	75	59	86	7.4	8.0	8.0	1.0
10	39.4	42.2	42.5	9.0	10.0	8.0	12.0	3.0	86	86	72	7.4	8.0	5.8	.....
11	42.1	42.7	43.4	9.0	14.0	10.0	14.5	5.5	61	78	74	5.2	9.3	6.8	.....
12	44.7	43.2	45.5	11.0	16.0	11.0	16.5	5.5	75	69	75	7.4	9.3	7.4	.....
13	51.9	50.8	47.5	10.0	12.0	9.0	14.0	7.0	74	65	73	6.8	6.8	6.3	7.0
14	42.3	45.9	48.4	10.0	13.0	10.0	18.0	6.0	74	55	62	6.8	6.2	5.7	.....
15	51.4	57.1	50.3	13.0	15.0	12.0	16.0	8.0	55	58	65	6.2	7.4	6.8	1.5
16	47.1	47.8	45.2	13.0	19.0	13.0	19.0	9.0	66	55	55	7.4	9.7	6.2	2.1
17	36.2	36.7	37.4	12.0	17.0	10.0	17.0	7.0	76	52	74	8.0	7.4	6.8	.....
18	39.3	38.0	38.4	10.0	16.0	9.0	17.0	5.0	74	59	73	6.8	8.0	6.3	.....
19	38.4	39.3	42.5	10.0	14.0	9.0	14.0	4.0	74	67	73	6.8	8.0	6.3	.....
20	45.4	49.3	48.5	9.0	12.0	10.0	14.0	8.0	73	76	74	6.3	8.0	6.8	.....
21	45.4	45.3	43.5	12.0	16.0	10.0	16.0	9.0	76	61	74	8.0	8.7	6.8	.....
22	40.2	37.9	38.6	11.0	18.0	9.0	18.0	5.0	87	71	73	8.6	10.9	6.3	.....
23	46.6	48.6	50.7	9.0	10.6	8.0	12.0	4.0	61	62	59	5.2	5.7	4.7	.....
24	59.7	61.4	61.7	10.0	9.0	6.0	11.0	1.0	50	61	56	4.6	5.2	3.9	.....
25	59.6	55.5	55.4	8.0	9.0	8.0	11.0	4.0	59	73	72	4.7	6.3	5.8	.....
26	53.5	54.4	47.6	10.0	11.0	8.0	11.0	6.0	62	75	72	5.7	7.4	5.8	.....
27	45.4	42.2	42.4	11.0	11.0	10.0	12.0	7.0	74	75	74	6.8	7.4	6.8	.....
28	43.3	46.0	47.4	9.0	13.0	10.0	15.0	5.0	75	66	74	7.4	7.4	6.8	.....
29	51.4	54.1	54.5	10.0	11.0	8.0	14.0	7.0	73	75	74	6.3	7.4	6.8	.....
30	53.3	50.1	51.5	11.0	12.0	9.0	12.0	8.0	62	65	73	5.7	8.8	6.3	.....
31	52.3	54.1	55.6	11.0	14.0	9.0	15.0	2.0	75	67	73	7.4	6.5	6.3	.....
Media.	48.0	47.8	47.7	10.8	14.0	10.0	15.2	5.9	71.9	67.6	71.7	7.0	7.2	6.5	22.3



## ESTACION DEL PUERTO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.4	54.3	53.5	9.0	10.0	8.0	11.0	7.0	73	74	72	6.3	6.8	5.8	2.5
2	52.4	53.1	51.5	12.0	12.0	10.0	12.0	6.0	65	65	74	6.8	6.8	6.8	.....
3	57.4	55.1	48.3	10.0	11.0	9.0	12.0	5.0	62	63	73	5.7	6.2	6.3	10.0
4	43.5	42.4	44.5	6.0	9.0	7.0	9.0	2.5	85	61	71	5.9	5.2	5.3	.....
5	53.7	53.4	49.6	6.0	11.0	8.0	11.0	5.0	70	52	72	4.9	5.1	5.8	.....
6	43.6	40.4	39.5	8.0	11.0	8.0	11.0	3.0	72	52	72	5.8	5.1	5.8	.....
7	45.9	46.5	46.5	6.0	10.0	9.0	11.0	5.0	70	62	73	4.9	5.7	6.3	.....
8	45.5	45.3	46.6	10.0	12.0	9.0	12.0	7.0	62	54	73	5.7	5.6	6.3	.....
9	49.4	50.3	50.5	10.0	12.0	10.0	13.0	7.0	74	65	74	6.8	6.8	6.8	4.0
10	46.4	46.3	44.4	10.0	13.0	11.0	14.0	7.0	74	55	63	6.8	6.2	6.2	4.5
11	40.0	41.0	42.3	10.0	13.0	10.0	14.0	4.0	74	55	74	6.8	6.2	6.8	.....
12	46.5	46.3	45.5	9.0	14.0	8.0	12.0	4.0	73	67	72	6.3	8.0	5.8	.....
13	44.6	45.5	45.8	7.0	10.0	6.0	10.0	2.0	76	74	70	5.8	6.8	4.9	.....
14	41.8	40.6	40.9	6.0	5.0	7.0	...	3.0	70	84	84	4.9	5.5	5.5	4.5
15	42.9	41.6	42.9	5.0	7.0	7.0	9.0	4.0	69	71	71	4.5	5.3	5.3	.....
16	42.0	42.8	43.8	6.0	8.0	7.0	8.0	4.0	70	72	71	4.9	5.8	5.3	.....
17	53.9	55.7	57.9	5.0	6.4	4.0	7.0	2.0	69	65	67	4.5	4.7	4.1	.....
18	64.0	63.6	64.0	3.0	9.0	4.0	9.0	2.0	83	61	67	4.7	5.2	4.1	.....
19	64.0	63.9	65.0	3.4	8.0	6.0	8.0	...	76	72	56	4.5	5.8	3.9	.....
20	65.0	64.6	65.1	5.0	9.0	6.0	9.0	4.0	65	73	70	4.0	6.3	4.9	.....
21	66.0	66.5	66.9	5.0	10.0	8.0	10.0	...	69	74	72	4.5	6.8	5.8	0.5
22	65.7	64.6	62.7	7.0	9.0	7.0	10.0	6.0	71	73	71	5.3	6.3	5.3	.....
23	52.6	52.5	52.6	7.0	9.0	8.0	10.0	...	80	73	72	6.2	6.3	5.8	.....
24	52.9	51.1	50.4	9.0	15.0	10.0	16.0	6.0	73	68	74	6.3	8.6	6.8	.....
25	49.8	46.4	45.5	9.0	8.0	7.0	9.0	6.0	86	86	89	7.4	6.9	7.0	27.0
26	43.5	43.4	41.6	7.8	11.0	8.0	11.0	5.0	89	75	86	7.0	7.4	6.9	0.3
27	35.6	39.5	40.6	10.0	9.0	8.0	10.0	4.0	86	61	86	8.0	5.2	6.9	.....
28	53.7	53.5	52.6	5.0	10.0	8.0	10.0	4.0	84	74	86	5.5	6.8	6.9	.....
29	46.6	46.5	47.7	6.0	8.0	6.0	9.0	4.0	85	72	70	5.9	5.8	4.9	.....
30	48.7	48.7	46.7	6.0	8.0	6.0	8.0	5.0	85	72	81	5.9	5.8	5.9	6.0
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	50.4	50.1	49.9	7.2	9.9	7.6	10.0	4.6	74.6	67.4	73.6	5.7	6.1	5.8	59.3





## ESTACION DEL PUERTO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	42.6	38.6	40.8	5.2	7.0	6.0	8.0	4.0	81	71	85	5.4	5.3	5.9	.....
2	46.7	49.2	51.9	6.0	7.0	5.0	8.0	1.0	85	71	84	5.9	5.3	5.5	.....
3	62.0	61.7	59.9	2.0	6.6	6.0	7.0	...	82	76	85	4.4	5.6	5.9	14.0
4	54.7	53.7	55.9	7.0	8.0	6.0	9.0	4.0	85	86	85	6.4	6.9	5.9	.....
5	59.7	60.4	62.0	7.0	8.0	5.0	8.0	1.5	85	86	84	6.4	6.9	5.5	.....
6	65.0	65.9	65.9	3.0	6.0	6.0	7.0	...	83	85	85	4.7	5.9	5.9	.....
7	64.7	64.7	65.6	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	85	85	85	5.9	6.4	6.4	.....
8	67.6	68.6	68.6	7.0	8.0	7.0	8.0	6.0	85	86	85	6.4	6.9	6.4	20.0
9	67.6	66.6	66.6	8.0	8.0	6.0	8.0	5.0	86	86	85	6.9	6.9	5.9	.....
10	66.5	61.4	61.5	8.0	9.0	7.0	9.0	5.0	86	86	85	6.9	7.4	6.4	.....
11	63.6	63.6	64.7	6.0	8.0	6.0	9.0	4.0	85	86	85	5.9	6.9	6.4	.....
12	66.9	62.7	60.9	5.0	6.0	5.0	6.0	4.0	84	85	85	5.5	5.9	5.9	.....
13	54.7	54.7	54.9	6.0	4.0	4.0	7.0	3.0	85	83	83	5.9	5.1	5.1	.....
14	53.9	53.7	53.9	6.0	6.0	5.0	6.0	2.0	85	85	84	5.9	5.9	5.5	.....
15	49.7	48.6	47.9	4.0	7.0	6.0	9.0	5.0	83	85	85	5.1	6.4	5.9	.....
16	44.8	41.6	41.9	6.0	7.0	5.0	8.0	1.0	85	85	84	5.9	6.4	5.5	.....
17	42.1	42.2	44.4	1.0	2.0	1.0	4.0	-2.0	81	82	81	4.0	4.4	4.0	.....
18	53.5	55.2	54.2	1.0	3.0	1.0	4.0	-2.0	81	83	81	4.0	4.7	4.0	.....
19	59.3	60.0	60.2	0.0	5.0	0.0	5.0	-3.0	81	69	81	3.7	4.5	3.7	.....
20	62.2	63.0	63.1	-1.0	4.0	1.0	5.0	-2.0	80	69	81	3.4	4.5	4.0	.....
21	63.1	62.0	61.1	1.0	5.0	3.0	6.0	0.0	81	84	83	4.0	5.5	4.7	.....
22	56.1	56.0	56.1	2.0	4.0	3.0	5.0	-1.0	82	83	83	4.4	5.1	4.7	.....
23	56.1	53.0	52.0	2.0	5.0	4.0	5.0	...	82	69	83	4.4	4.5	5.1	.....
24	47.0	50.7	51.0	4.0	6.0	3.0	6.0	1.5	83	70	66	5.1	4.9	3.8	.....
25	50.0	48.0	48.1	2.4	2.0	1.0	3.0	0.0	75	64	81	4.1	3.4	4.0	.....
26	46.2	47.2	46.2	2.4	1.0	0.0	2.4	-2.0	75	81	63	4.1	4.0	2.9	.....
27	62.2	62.1	61.2	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	82	66	82	4.4	3.8	4.4	.....
28	58.0	58.1	57.2	2.0	4.0	2.0	4.0	0.0	82	83	82	4.4	5.1	4.4	.....
29	55.0	56.0	57.1	2.0	4.0	2.0	5.0	-1.0	82	83	82	4.4	5.1	4.4	.....
30	55.1	53.7	53.2	0.0	5.0	3.0	5.0	0.0	81	84	83	3.7	5.5	4.7	.....
31	41.1	38.1	39.2	2.0	4.0	1.0	4.0	-3.0	82	83	81	4.4	5.1	4.0	.....
Media.	56.0	55.3	55.7	3.7	5.4	3.8	6.1	2.0	82.5	80	82	5.0	5.5	5.1	34.0

## DE PUNTA ARENAS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	W	1	SW	1	—	0	Cu-10	Cu-6	Cu-5	
2	SW	1	"	1	SW	1	" 2	" 3	" 2	
3	—	0	"	1	NW	1	" 1	Cu-8	N-10	Lluvia de 9 pm. a 7 am.
4	SW	1	S	1	SW	1	CuN-3	Cu-9	Cu-5	
5	—	0	S	1	—	0	Cu-2	C-1	" 2	
6	—	0	—	0	—	0	" 9	—10	—10	Neblina delgada de 12 m. y noche.
7	—	0	—	0	—	0	—10	Cu-5	—10	Id. id. desde amanecer hasta 1 pm.
8	N	1	N	1	N	1	N-10	N-10	N-10	Lluvia de 10 pm. a 4 am.
9	"	1	—	0	—	0	—10	CuN-10	—10	
10	SW	1	SW	1	SW	1	Cu-8	Cu-3	Cu-2	
11	"	1	SSW	1	—	0	" 2	Cu-6	" 3	
12	"	1	SW	1	SSW	1	" 2	Cu-7	" 2	
13	SSW	1	SSW	2	—	0	" 2	CuN-2	CuN-4	
14	SW	1	—	0	—	0	CuN-9	Cu-4	—0	
15	"	1	SW	1	SW	1	Cu-2	" 2	Cu-1	
16	"	1	"	1	"	1	" 6	CuN-3	CuN-4	
17	"	1	"	2	SSW	1	CuN-4	" 4	Cu-1	
18	SSW	1	SSW	1	"	1	Cu-1	Cu-2	" 1	
19	—	0	"	1	—	0	" 1	" 1	" 2	
20	—	0	SW	1	—	0	" 1	" 2	" 6	
21	SW	1	—	0	—	0	" 4	" 1	" 1	
22	NW	1	—	0	SW	1	" 3	CuN-6	CuN-9	
23	—	0	SW	2	"	2	" 2	" 7	" 10	
24	—	0	"	2	"	1	CuN-8	" 4	" 6	
25	SW	1	SSW	2	SSW	1	" 4	N-10	N-10	Cortos chubascos de nieve.
26	"	3	"	1	"	1	" 10	" 10	" 6	Id. id. id.
27	—	0	SW	1	SW	1	Cu-2	Cu-2	Cu-4	
28	SW	1	"	1	"	1	" 3	" 2	" 3	
29	"	1	"	1	"	1	" 2	" 2	" 2	
30	"	1	"	1	—	0	" 1	" 3	CuN-10	
31	—	0	"	1	SW	1	Cu-10	N-10	CuN-10	

A. M.

(46)

## ESTACION DEL PUERTO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	43.5	47.5	48.5	-1.0	-2.0	-2.0	0.0	-2.0	80	79	79	3.4	3.1	3.1	.....
2	52.5	55.4	56.6	0.0	2.0	0.0	2.0	-2.0	81	82	80	3.7	4.4	3.4	.....
3	60.5	59.2	58.5	0.0	2.0	1.0	2.0	-1.0	81	83	82	3.7	4.7	4.4	.....
4	49.2	52.2	49.4	3.0	2.0	1.0	3.0	0.0	66	82	82	3.8	4.4	4.4	.....
5	48.2	47.0	46.2	3.0	3.0	2.0	3.5	1.0	83	66	82	4.7	3.8	4.4	.....
6	41.2	39.0	40.2	2.0	2.0	1.0	2.5	-3.0	82	83	81	4.4	5.1	4.0	.....
7	45.4	43.2	42.2	-2.0	-1.0	0.0	2.0	-2.0	79	80	81	3.1	3.4	3.7	10.0
8	40.1	41.2	40.5	2.0	1.0	-3.0	2.0	-6.0	82	81	78	4.4	4.0	2.9	.....
9	50.5	46.4	38.4	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	-5.0	76	79	81	2.4	3.1	4.0	.....
10	31.5	32.4	33.4	2.0	3.0	2.0	3.0	0.0	89	83	89	4.6	4.7	4.6	27.0
11	40.1	41.2	42.5	2.0	1.0	-1.0	2.0	-3.0	89	81	80	4.6	4.0	3.4	2.0
12	48.4	49.1	50.4	-1.0	2.0	1.0	2.0	-1.0	80	82	81	3.4	4.4	4.0	.....
13	48.2	46.2	44.0	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0	81	83	82	4.0	4.7	4.4	25.0
14	35.1	42.1	42.2	2.0	3.0	0.0	3.0	-3.0	82	83	81	4.4	4.7	3.7	.....
15	41.4	33.2	32.4	0.0	2.0	0.0	2.0	-1.0	81	82	81	3.7	4.4	3.7	.....
16	35.9	36.4	37.4	1.0	0.0	-2.0	1.0	-6.0	81	81	79	4.0	3.7	3.1	26.0
17	41.5	39.5	40.5	-3.0	0.0	-2.0	1.0	-3.0	78	81	79	2.9	3.7	3.1	.....
18	47.5	46.4	45.5	-1.0	1.0	0.0	1.0	-2.0	80	81	81	3.4	4.0	3.7	.....
19	42.4	42.1	42.5	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0	81	83	82	4.0	4.7	4.4	.....
20	39.1	40.1	41.4	3.0	4.0	2.0	4.0	-1.0	83	83	82	4.7	5.1	4.4	8.0
21	47.1	51.1	53.1	1.0	4.0	3.0	4.5	0.0	81	83	86	4.0	5.1	4.8	7.0
22	52.9	52.9	53.0	5.0	6.0	4.0	6.0	-1.0	87	88	83	5.6	6.1	5.1	.....
23	51.1	51.0	52.1	1.0	5.0	3.0	5.0	-1.0	81	84	83	4.0	5.5	4.7	.....
24	46.1	42.0	44.1	3.0	4.0	2.0	4.0	1.0	86	90	89	4.8	5.3	4.6	.....
25	42.0	42.0	42.1	2.0	3.0	2.0	3.0	0.0	85	83	82	4.5	4.7	4.4	3.5
26	42.1	42.0	42.0	-2.0	3.0	1.0	3.0	-2.0	82	83	85	4.4	4.7	4.1	.....
27	42.2	39.1	38.2	1.6	1.6	1.0	2.0	1.0	89	89	93	4.6	4.6	4.7	15.0
28	33.1	33.0	34.2	1.4	2.0	1.0	3.0	1.0	93	89	93	4.7	4.6	4.7	.....
29	41.1	42.0	43.1	1.0	3.0	2.0	3.0	-2.0	81	83	82	4.0	4.7	4.4	.....
30	54.7	54.1	54.2	0.0	4.0	1.0	4.0	-3.0	81	83	81	3.7	5.1	4.0	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	44.5	44.3	44.1	0.9	2.1	0.7	2.5	-1.7	82	82.5	82.6	4.0	4.4	4.0	123.5



## ESTACION DEL PUERTO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	59.2	61.2	62.3	-1.0	2.0	0.0	2.0	-2.5	80	82	81	3.4	4.4	3.7	.....
2	66.3	62.1	61.3	-1.0	3.0	0.0	3.0	-2.5	80	83	81	3.4	4.7	3.7	.....
3	63.2	64.1	63.3	2.0	2.6	-1.0	2.6	-6.0	75	72	80	4.1	4.0	3.4	.....
4	75.6	75.2	74.3	-5.0	3.0	-1.0	3.0	-6.0	76	83	80	2.4	4.7	3.4	.....
5	66.6	66.1	66.3	-5.0	2.0	-1.0	2.0	-6.0	76	82	80	2.4	4.4	3.4	.....
6	65.6	64.3	63.5	-5.0	0.0	-2.0	0.0	-7.0	74	81	79	2.2	3.7	3.1	.....
7	62.6	63.3	64.5	-6.0	0.0	-1.0	0.0	-6.0	74	81	80	2.2	3.7	3.4	.....
8	68.5	68.2	64.3	-4.0	1.0	0.0	1.0	-4.0	77	81	81	2.6	4.0	3.7	.....
9	58.3	57.2	56.2	2.0	3.0	1.0	3.0	0.0	82	83	97	4.4	4.7	5.6	.....
10	48.2	48.1	48.2	3.2	4.0	2.0	4.0	0.0	97	83	82	5.6	5.1	4.4	3.0
11	47.2	47.1	47.4	0.0	4.0	2.0	4.0	-1.0	81	83	83	3.7	5.1	5.1	.....
12	47.2	47.1	47.2	0.0	3.0	1.0	3.0	-1.0	81	83	81	3.7	4.7	4.0	.....
13	43.2	39.2	38.4	0.0	2.0	1.0	2.0	-1.0	81	82	81	3.7	4.4	4.0	.....
14	35.2	35.2	36.4	0.0	1.9	0.0	1.0	-1.0	81	81	81	3.7	4.0	3.7	6.0
15	38.2	39.1	41.2	1.0	3.0	1.0	3.0	0.0	96	83	81	4.5	4.7	4.0	.....
16	50.1	51.1	52.2	3.0	4.0	2.0	4.0	-1.0	83	83	82	4.7	5.1	4.4	.....
17	56.7	57.1	58.2	1.0	4.0	2.0	4.0	1.0	81	83	82	4.0	5.1	4.4	.....
18	62.1	59.9	60.1	4.0	6.8	5.0	8.0	4.0	83	79	84	5.1	5.7	5.5	.....
19	57.1	57.4	56.7	9.0	10.0	7.0	10.0	5.0	73	74	85	6.3	6.8	6.4	.....
20	53.7	53.6	52.9	5.0	8.0	5.0	8.0	4.0	84	72	84	5.5	5.8	5.5	.....
21	49.7	48.6	47.9	5.0	9.0	5.0	9.0	2.5	84	86	69	5.5	7.4	4.5	.....
22	41.0	41.9	43.2	2.6	7.0	0.0	7.0	-4.0	89	71	81	4.9	5.3	3.7	.....
23	46.4	47.1	48.5	2.0	3.0	0.0	3.0	-3.0	82	83	81	4.4	4.7	3.7	4.0
24	54.4	53.4	53.5	-2.0	2.0	0.0	2.0	-3.0	79	82	81	3.1	4.4	3.7	.....
25	53.5	54.4	53.5	-1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	80	81	81	3.4	4.0	3.7	.....
26	52.4	49.2	48.4	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	82	93	92	4.4	5.1	4.4	11.0
27	44.2	44.1	44.2	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0	82	83	82	4.4	4.7	4.4	2.0
28	47.2	49.0	50.1	2.4	3.6	2.0	3.6	1.0	75	87	89	4.1	5.2	4.6	11.0
29	55.6	56.0	56.1	1.6	5.0	2.0	7.0	-2.0	89	84	82	4.6	5.5	4.4	.....
30	54.2	53.0	52.1	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	82	83	82	4.4	4.7	4.4	12.0
31	50.1	51.0	53.1	3.0	5.0	3.0	5.0	0.0	83	84	83	4.7	5.5	4.7	.....
Media	54.0	53.7	53.7	0.7	3.5	1.2	3.6	-1.8	81	81	82	3.9	4.8	4.2	49.0

## DE PUNTA ARENAS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	—	0	—	0	—0	Cu-1	CuN-6	
2	—	0	—	0	—	0	CuN-8	» 1	Cu-1	
3	S	2	S	2	S	1	Cu-2	» 2	» 1	
4	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
5	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
6	—	0	—	0	—	0	Cu-2	—0	—0	
7	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
8	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
9	NW	1	NW	1	NW	1	—10	Cu-6	Cu-4	
10	»	1	—	0	—	0	N-8	CuN-10	—10	
11	—	0	—	0	—	0	»10	Cu-4	Cu-3	Lluvia id. y neblina.
12	—	0	—	0	—	0	Cu-2	» 3	» 2	
13	SW	1	W	1	—	0	» 6	» 2	» 2	Neblina delgada.
14	—	0	—	0	—	0	» 2	» 2	» 2	
15	SW	1	SW	1	SW	1	» 2	» 2	» 2	Nevó en la madrugada de 3 a 9 am.
16	»	2	—	0	—	0	CuN-10	» 6	» 3	
17	—	0	—	0	—	0	Cu-2	» 5	» 4	
18	—	0	—	0	—	0	N-10	» 3	CuN-10	
19	W	0	W	1	W	1	CuN-8	» 4	Cu-2	
20	E	1	SW	1	SW	1	Cu-2	» 1	» 4	
21	—	0	»	1	»	1	» 8	» 2	» 2	
22	—	0	»	1	»	0	CuN-4	» 2	» 2	
23	SW	1	»	1	SW	1	—10	CuN-3	—10	Nevó anoche delgado.
24	S	1	»	1	»	1	Cu-3	» 10	CuN-10	
25	SW	1	SE	1	SE	1	» 1	Cu-1	Cu-1	
26	NE	1	SE	1	SE	1	» 3	N-5	—10	
27	»	1	NE	1	NE	1	N-10	» 10	N-10	Agua y nieve anoche.
28	—	0	»	1	N	1	» 10	» 10	» 10	
29	—	0	—	0	—	0	» 10	» 10	» 10	Id. id.
30	N	1	—	0	—	0	CuN-2	—0	—0	
31	—	0	N	1	N	1	N-10	N-10	N-10	Lluvia de 9 pm. a 2 am.
...	...	...	...	...	...	...	Cu-6	—0	—0	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.1	62.2	63.1	1.4	6.0	4.0	8.0	2.0	81	85	83	4.0	5.9	5.1	.....
2	68.1	67.0	66.2	2.6	6.0	4.0	7.0	-2.0	89	85	83	4.9	5.9	5.1	2.0
3	60.7	57.2	56.4	1.0	1.0	1.0	1.0	-1.0	80	81	81	3.4	4.0	4.0	.....
4	39.2	36.1	36.1	1.0	2.6	1.0	3.0	0.0	88	89	81	4.2	4.9	4.0	8.0
5	39.2	38.0	36.1	2.0	3.0	2.0	4.0	0.0	85	83	82	4.5	4.7	4.4	.....
6	36.0	36.9	38.1	3.0	6.0	3.0	6.0	1.0	83	85	83	4.7	5.9	4.7	.....
7	50.0	48.0	48.1	2.0	7.0	4.0	7.0	0.0	82	85	83	4.4	6.4	5.1	.....
8	47.0	49.4	50.2	1.0	3.8	2.0	4.0	-2.0	81	70	80	4.0	4.2	4.4	.....
9	58.2	59.1	60.2	1.0	4.0	0.0	4.0	-4.0	81	83	81	4.0	5.1	3.7	.....
10	65.0	63.7	62.5	1.0	5.0	2.0	6.0	-1.0	80	84	82	3.4	5.5	4.4	.....
11	47.3	42.0	42.1	2.0	4.0	1.0	4.0	-2.0	64	67	81	3.4	4.1	4.0	.....
12	55.2	55.1	54.2	1.0	6.0	2.0	6.0	-2.0	80	85	82	3.4	5.9	4.4	.....
13	46.2	45.1	45.4	1.0	6.0	3.0	6.0	2.0	81	85	83	4.0	5.9	4.7	.....
14	46.2	45.6	45.2	1.0	6.9	2.0	6.0	0.0	81	70	82	4.0	4.9	4.4	.....
15	44.1	43.9	43.2	3.0	7.0	4.0	8.0	0.0	83	71	67	4.7	5.3	4.1	.....
16	41.0	40.9	40.2	3.0	7.0	1.0	7.0	-3.0	83	71	81	4.7	5.3	4.0	.....
17	50.3	52.1	54.4	1.0	2.0	-2.0	4.0	-5.0	80	64	79	3.4	3.4	3.1	.....
18	52.5	47.4	46.4	1.0	2.0	0.0	2.0	-2.0	80	81	81	3.4	3.7	3.7	12.0
19	35.2	41.1	42.2	1.0	3.0	1.0	3.0	0.0	81	66	81	4.0	3.8	4.0	.....
20	33.1	52.0	51.1	3.0	6.0	3.0	6.0	2.0	83	85	83	4.7	5.9	4.7	.....
21	49.0	47.9	47.1	4.0	7.0	3.0	7.0	2.0	83	71	83	5.1	5.3	4.7	3.0
22	24.6	25.7	25.4	1.0	4.0	2.6	4.0	0.0	81	83	89	4.0	5.1	4.9	.....
23	22.2	22.1	22.4	0.6	2.0	1.6	2.0	-3.0	88	90	89	4.2	5.3	4.6	18.0
24	38.2	39.1	39.2	1.0	6.0	3.0	6.0	0.0	80	85	83	3.4	5.9	4.7	.....
25	31.0	26.9	27.1	3.8	7.0	3.0	7.0	-2.0	87	71	83	5.2	5.3	4.7	.....
26	30.1	31.7	32.4	1.0	4.0	2.0	4.0	-2.0	81	74	82	4.0	4.7	4.4	.....
27	34.2	33.1	22.5	2.0	5.0	1.0	5.0	0.0	82	84	81	4.4	5.5	4.0	8.0
28	30.7	33.1	34.5	1.0	4.0	2.0	4.0	0.0	81	83	82	4.0	5.1	4.4	.....
29	43.2	46.0	45.4	1.0	6.0	2.0	7.0	2.0	81	85	82	4.0	5.9	4.4	.....
30	36.0	35.9	37.2	4.2	7.0	4.0	9.0	2.0	80	71	83	5.0	5.3	5.1	.....
31	42.0	39.6	....	4.0	8.0	3.0	9.0	4.0	83	72	83	5.1	5.8	4.7	.....
Media.	43.8	43.9	43.8	1.4	4.9	2.1	5.3	-0.5	81.7	78.1	81	4.1	5.1	4.4	51.0



## DE PUNTA ARENAS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	SW	1	—	0	Cu-3	—0	Cu-2	
2	—	0	„	1	—	0	CuN-9	Cu-3	CuN-10	Chubascos en la madrugada.
3	—	0	„	1	—	0	» 10	CuN-10	—10	
4	NW	1	NW	1	NW	1	N-10	N-10	CuN-6	Lluvia de 9 pu. a 4 am.
5	„	1	„	1	W	1	Cu-1	—0	» 5	
6	SW	1	—	0	—	0	» 1	—0	—0	
7	—	0	SW	1	—	0	—0	—0	—0	
8	—	0	S	1	S	1	—0	CuN-6	—0	
9	S	1	„	1	—	0	Cu-2	Cu-1	—0	
10	—	0	—	0	—	0	—0	—0	Cu-3	
11	W	1	SW	2	SW	1	C-10	—0	—0	
12	—	0	„	1	„	1	—0	Cu-4	—0	
13	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
14	—	0	SW	1	SW	1	—0	—0	Cu-6	
15	—	0	W	1	W	1	Cu-6	—0	—0	
16	NW	1	NW	1	„	1	» 2	Cu-2	Cu-2	
17	SW	1	S	1	—	0	» 1	CuN-6	» 1	
18	NW	1	NW	1	NW	1	» 2	N-10	N-10	Nevó anoche de 6 a 11 pu.
19	SW	1	SW	3	SW	1	CuN-9	CuN-4	CuN-10	
20	„	1	—	0	—	0	Cu-6	Cu-5	Cu-4	
21	—	0	SW	1	SW	1	» 5	» 5	CuN-6	Nevó madrugada.
22	SW	1	„	2	„	2	CuN-9	CuN-10	» 10	
23	„	1	„	1	„	1	» 10	» 10	» 10	Nieve y agua toda la noche.
24	NW	1	W	1	W	1	» 8	» 9	» 8	
25	SW	1	SW	1	—	0	» 10	Cu-3	—0	
26	„	1	„	2	—	0	Ccu-4	» 2	Cu-2	
27	—	0	—	0	SW	2	Cu-3	» 4	N-10	Nevó madrugada.
28	SW	1	SW	2	—	0	—10	—10	—10	
29	W	2	„	1	SW	1	» 10	Cu-2	Cu-2	
30	SW	2	„	1	—	0	Cu-3	N-10	» 2	
31	—	0	„	1	SW	1	» 1	Cu-2	» 2	

## ESTACION DEL FARO

SEPTIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	42.9	42.8	43.1	4.6	8.0	6.0	9.0	0.0	74	86	85	4.7	6.9	5.9	.....
2	45.5	45.8	46.0	5.0	9.0	5.0	9.0	0.0	84	78	84	5.5	6.5	5.5	.....
3	47.0	46.9	47.1	3.6	7.0	4.0	8.0	0.0	73	85	83	4.3	6.4	5.1	.....
4	49.1	47.9	47.1	3.6	9.0	5.0	9.0	.....	73	73	69	4.3	6.3	4.5	.....
5	36.7	33.6	34.0	7.0	8.0	5.0	8.0	2.0	64	86	69	5.0	6.9	4.5	.....
6	47.2	44.9	44.1	5.4	9.0	4.0	9.0	4.0	63	73	67	4.3	6.3	4.1	7.0
7	37.9	39.7	40.2	4.8	5.0	2.0	5.0	0.0	71	69	64	4.6	4.5	4.4	2.0
8	41.1	42.1	43.3	3.0	5.0	2.0	5.0	-3.0	66	84	82	3.8	5.5	4.4	.....
9	57.3	61.1	62.2	0.0	4.0	2.0	5.0	-1.0	81	83	82	4.0	5.1	4.4	.....
10	65.1	64.8	64.1	4.2	9.0	5.0	9.0	4.0	80	73	69	5.0	6.3	4.5	.....
11	58.8	58.6	58.1	7.0	10.0	5.0	10.0	5.0	71	74	69	5.3	6.8	4.5	.....
12	55.2	54.5	53.1	6.0	10.0	5.0	10.0	1.0	70	74	69	4.9	6.8	4.5	.....
13	54.1	60.1	61.3	2.0	5.0	3.0	5.0	0.0	64	69	66	3.4	4.5	3.8	.....
14	66.2	63.9	64.1	3.0	8.0	3.0	8.0	-1.0	66	72	66	3.8	5.8	3.8	.....
15	62.0	61.9	61.2	4.0	7.0	3.0	7.0	-3.0	67	71	66	4.1	5.3	3.8	.....
16	57.1	55.8	56.0	2.8	7.0	4.0	8.0	.....	52	71	83	2.9	5.3	5.1	.....
17	53.8	52.9	49.9	5.0	10.0	3.0	11.0	4.0	69	75	83	4.5	7.4	4.7	2.0
18	33.7	32.5	31.9	6.0	8.0	2.0	8.0	2.0	70	72	82	4.9	5.8	4.4	.....
19	33.9	33.9	34.2	2.0	7.0	2.0	7.0	0.0	82	71	64	4.4	5.3	3.4	.....
20	32.1	33.2	34.3	2.0	5.0	2.0	5.0	-2.0	82	69	64	4.4	4.5	3.4	.....
21	48.3	48.1	47.2	2.0	9.0	4.0	9.0	.....	64	73	67	3.4	6.3	4.1	.....
22	47.0	46.9	46.2	4.0	7.0	3.0	8.0	2.0	67	71	66	4.1	5.3	3.8	.....
23	43.0	40.5	41.0	3.0	9.0	2.0	9.0	0.0	83	73	64	4.7	6.3	3.4	.....
24	38.9	38.6	39.0	4.0	10.0	3.0	10.0	0.0	67	74	66	4.1	6.8	3.8	.....
25	38.9	38.6	39.0	6.0	10.0	4.0	10.0	2.0	70	74	67	4.9	6.8	4.1	.....
26	47.0	45.5	44.9	4.0	10.0	3.0	10.0	2.0	67	74	66	4.1	6.8	3.8	3.0
27	33.9	37.5	37.9	6.0	10.0	3.0	10.0	1.0	70	74	66	4.9	6.8	3.8	3.0
28	38.0	37.6	39.0	4.0	10.0	3.0	10.0	0.0	67	74	66	4.1	6.8	3.8	2.0
29	48.1	47.5	47.1	4.0	12.0	5.0	12.0	4.0	67	76	69	4.1	8.0	4.5	2.0
30	46.4	46.4	47.9	7.0	12.0	6.0	12.0	4.0	71	76	70	5.3	8.0	4.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	46.5	46.8	46.8	4.1	8.3	3.6	8.5	1.2	70.5	74.9	71	4.3	5.7	4.2	21.0

DE PUNTA ARENAS

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	SW	1	SW	1	SW	1	—0	Cu-1	Cu-1	
2	"	1	—	0	—	0	Cu-2	» 2	» 1	
3	—	0	—	0	—	0	—0	» 2	» 3	
4	—	0	SW	1	SW	1	—0	» 2	» 2	
5	W	3	W	2	"	2	Cu-3	N-10	» 3	
6	SW	3	SW	2	"	2	» 2	Cu-3	CuN-10	
7	"	1	W	2	"	2	» 2	» 6	Cu-8	
8	W	2	"	1	SW	1	» 3	CuN-10	» 9	
9	S	1	SSW	1	"	1	» 3	Cu-2	» 2	
10	SW	1	SW	2	"	1	» 2	» 2	» 1	
11	"	1	"	1	"	1	Ccu-4	» 2	» 2	
12	"	1	"	1	"	1	CuN-5	» 3	» 2	
13	SSW	1	SSW	2	SSW	1	Cu-8	» 2	» 3	
14	—	0	SW	1	—	0	» 9	» 2	» 2	
15	—	0	—	0	—	0	» 1	—0	—0	
16	—	0	NW	1	NW	1	—0	Ccu-6	Cu-8	
17	—	0	SW	1	"	1	Cu-1	Cu-4	CuN-4	
18	SW	1	"	1	"	1	CuN-5	» 4	Cu-5	
19	"	1	"	1	SW	1	Cu-6	CuN-10	» 6	Chubascos cortos de nieve.
20	"	1	"	1	"	1	CuN-10	» 10	CuN-10	Chubascos de nieve.
21	—	0	"	2	"	2	Cu-2	Cu-5	Cu-4	
22	SW	2	"	2	"	1	CuN-4	» 3	» 3	
23	"	2	"	1	"	1	» 8	» 2	» 6	Chubascos.
24	"	1	"	1	"	1	Cu-4	» 3	» 4	
25	—	0	"	1	"	2	» 6	» 1	» 1	
26	SW	2	"	1	"	1	» 1	» 3	» 3	Nieve en la madrugada.
27	"	1	"	1	"	1	» 2	» 2	» 3	Id. id.
28	"	1	"	1	"	1	» 1	» 2	» 4	Id. id.
29	"	1	"	1	"	1	» 1	» 3	» 4	Chubascos gruesos.
30	"	1	"	1	"	1	CuN-10	» 2	» 3	
...										
...										
...										

## ESTACION DEL PUERTO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	52.6	52.4	52.9	8.0	10.0	6.0	11.0	4.0	72	74	70	5.8	6.8	4.9	.....
2	54.6	53.5	53.9	7.0	9.0	6.0	11.0	5.0	71	73	70	5.3	6.3	4.9	.....
3	51.6	51.4	50.8	10.0	11.0	6.0	11.0	5.0	62	63	70	5.7	6.2	4.9	.....
4	47.5	45.4	45.9	8.0	10.0	5.0	10.0	3.0	72	74	69	5.8	6.8	4.5	.....
5	43.6	45.6	47.0	8.0	8.0	4.0	9.0	0.0	72	61	67	5.8	4.9	4.1	.....
6	52.6	51.8	52.1	5.0	9.0	3.0	9.0	2.0	69	61	66	4.5	5.2	3.8	4.0
7	52.1	53.6	55.0	4.0	8.0	4.0	9.0	2.0	67	72	67	4.1	5.8	4.1	.....
8	63.0	64.6	65.0	5.0	9.0	4.0	10.0	1.0	69	73	67	4.5	6.3	4.1	.....
9	64.9	63.5	62.9	8.0	10.0	5.0	12.0	2.0	72	74	69	5.8	6.8	4.5	.....
10	55.8	48.6	47.9	8.0	9.0	5.0	10.0	5.0	72	73	69	5.8	6.3	4.5	.....
11	38.8	38.5	38.8	5.4	10.0	6.0	11.0	5.0	94	74	70	6.3	6.8	4.9	1.0
12	38.6	38.4	37.9	7.0	12.0	5.0	12.0	5.0	71	74	69	5.3	6.8	4.5	.....
13	32.5	31.5	31.8	8.0	12.0	6.0	12.0	2.0	72	76	70	5.8	8.0	4.9	3.0
14	33.8	33.5	33.8	7.0	10.0	5.0	10.0	0.0	71	74	69	5.3	6.8	4.5	4.0
15	36.9	38.0	39.0	3.4	5.0	3.0	5.0	2.0	76	84	83	4.5	5.5	4.7	5.0
16	47.1	44.9	45.1	4.0	7.0	4.0	8.0	4.0	67	71	71	4.1	5.3	5.3	.....
17	45.9	46.5	46.6	8.0	10.0	6.0	11.0	2.0	72	74	70	5.8	6.8	4.9	.....
18	50.6	49.4	48.6	8.0	11.0	7.0	11.0	5.0	72	52	71	5.8	5.1	5.3	.....
19	46.8	43.3	41.8	10.0	11.0	7.0	13.0	6.0	62	75	71	5.7	7.4	5.3	.....
20	34.5	34.5	34.8	8.0	10.0	6.0	10.0	2.0	57	59	70	4.3	4.7	4.9	.....
21	44.8	40.8	39.9	6.0	8.0	5.0	9.0	4.0	70	86	84	4.9	6.9	5.5	2.0
22	41.8	38.4	38.0	8.0	11.0	7.0	12.0	4.0	72	63	71	5.8	6.2	5.3	2.0
23	34.6	34.5	34.1	8.0	8.0	4.0	9.0	0.0	57	59	67	4.3	4.7	4.1	3.0
24	44.9	49.8	49.9	7.0	8.0	7.0	12.0	5.0	71	72	71	5.3	5.8	5.3	.....
25	48.6	42.4	42.6	10.0	12.0	5.0	12.0	1.0	74	76	71	6.8	8.0	5.3	.....
26	52.1	56.0	57.1	5.2	7.0	4.0	8.0	2.0	66	57	67	4.4	4.3	4.1	.....
27	60.8	62.4	62.6	8.0	12.0	7.0	14.0	2.0	72	65	71	5.8	6.8	5.3	.....
28	63.5	62.0	61.4	10.0	13.0	9.0	14.0	4.0	62	66	73	5.7	7.4	6.3	.....
29	53.4	51.0	49.4	10.0	13.0	7.0	14.0	5.0	62	66	71	5.7	7.4	5.3	.....
30	43.4	42.0	43.4	10.0	14.0	8.0	14.0	5.0	62	67	72	5.7	8.0	5.8	.....
31	44.4	42.0	43.4	10.0	14.0	8.0	14.0	6.0	62	67	72	5.7	8.0	5.8	.....
Media.	47.5	46.7	46.5	7.5	10.0	5.6	10.9	3.1	69	69.5	70.5	5.3	6.4	4.9	24.0



ESTACION DEL PUERTO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	40.5	42.4	44.5	10.0	12.0	7.0	12.0	6.0	66	76	71	7.4	8.0	5.3	.....
2	45.6	45.6	45.8	8.0	10.0	6.0	10.0	4.0	72	74	70	5.8	6.8	4.9	.....
3	44.8	44.5	44.9	8.0	10.0	7.0	12.0	3.0	72	74	71	5.8	6.8	5.3	.....
4	47.6	45.0	44.8	10.0	14.0	9.0	15.0	5.0	74	57	61	6.8	6.8	5.2	.....
5	42.4	44.2	44.8	10.0	15.0	7.0	15.0	6.0	50	68	57	4.6	8.6	4.3	.....
6	45.6	50.0	50.3	10.0	15.0	7.0	15.0	5.0	66	68	71	7.4	8.6	5.3	3.0
7	57.5	55.5	54.7	8.0	10.0	7.0	12.0	7.0	72	86	85	5.8	8.0	6.4	8.0
8	55.4	54.1	53.5	10.0	11.0	8.0	11.0	6.0	74	87	86	6.8	8.6	6.9	.....
9	50.4	50.1	51.5	10.0	14.0	9.0	14.0	6.0	74	78	73	6.8	9.3	6.3	.....
10	53.4	54.1	55.6	11.0	14.0	8.0	14.0	6.0	75	78	72	7.4	9.3	5.8	.....
11	55.4	56.2	56.4	11.0	15.0	9.0	15.0	7.0	63	68	61	6.2	8.6	5.2	.....
12	58.5	59.4	58.5	9.0	12.0	9.0	14.0	7.0	61	54	61	5.2	5.6	5.2	9.0
13	56.5	57.2	57.6	11.0	14.0	9.0	14.0	7.0	52	78	73	5.1	9.3	6.3	10.0
14	55.4	54.2	53.5	11.0	14.0	8.0	14.0	8.0	75	89	86	7.4	10.6	6.9	14.0
15	55.4	56.4	55.5	10.0	12.0	8.0	14.0	7.0	74	88	86	6.8	9.2	6.9	.....
16	55.4	55.1	55.5	10.0	14.0	8.0	14.0	7.9	74	78	72	6.8	9.3	5.8	.....
17	59.2	58.0	58.5	10.0	15.0	9.0	15.0	8.0	74	68	61	6.8	8.6	5.2	.....
18	57.1	55.9	55.4	11.0	16.0	9.0	16.0	9.0	63	69	61	6.2	9.3	5.2	.....
19	53.3	51.9	51.3	12.0	16.0	11.0	16.0	9.0	76	79	75	8.0	10.7	7.4	.....
20	45.2	51.9	53.1	12.0	15.0	9.0	16.0	7.0	54	59	73	5.6	8.0	6.3	11.0
21	58.4	56.0	54.4	10.0	17.0	9.0	17.0	8.0	62	61	73	5.7	8.7	6.3	.....
22	37.3	32.1	31.5	10.0	16.0	8.0	16.0	5.0	86	69	72	8.0	9.3	5.8	10.0
23	43.4	41.3	40.6	11.0	12.0	7.0	12.0	5.0	63	76	85	6.2	8.0	6.4	15.0
24	46.5	43.5	41.8	11.0	12.0	6.0	12.0	2.0	75	76	85	7.4	8.0	5.9	.....
25	45.8	48.6	48.7	8.0	9.0	7.0	10.0	3.0	72	73	71	5.8	6.3	5.3	14.0
26	48.5	49.1	47.6	11.0	15.0	9.0	15.0	5.0	63	68	73	6.2	8.6	6.3	6.0
27	43.5	46.9	46.4	10.0	16.0	9.0	16.0	7.0	74	59	73	6.8	8.0	6.3	.....
28	42.5	40.8	41.4	11.0	16.0	9.0	16.0	8.0	52	59	61	5.1	8.0	5.2	.....
29	42.4	40.7	41.4	11.0	15.0	10.0	15.0	9.0	52	77	50	5.1	8.6	4.6	.....
30	41.3	40.7	42.5	12.0	15.0	9.0	15.0	8.0	54	78	73	5.6	10.0	6.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media	50.1	49.4	49.4	10.2	13.7	8.2	14.0	6.3	67.0	72.4	71.4	6.5	8.5	5.8	108.0



## ESTACION DEL PUERTO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLOVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	47.1	44.9	44.4	10.0	16.0	8.0	16.0	7.0	74	69	72	6.8	9.3	5.8	.....
2	44.3	43.9	44.5	10.0	14.0	7.0	14.0	6.0	62	<b>78</b>	71	5.7	9.3	5.3	.....
3	45.5	44.2	43.4	9.0	12.0	6.0	13.0	2.0	73	76	70	6.3	8.0	4.9	.....
4	42.5	42.3	42.5	9.0	12.0	7.0	12.0	3.0	73	76	71	6.3	8.0	5.3	.....
5	41.5	40.4	39.8	9.0	11.0	7.0	11.0	2.0	73	75	71	6.3	7.4	5.3	11.0
6	37.6	37.3	36.5	8.0	10.0	7.0	11.0	3.0	72	74	71	5.8	6.8	5.3	8.0
7	44.5	44.3	44.8	9.0	12.0	8.0	12.0	4.0	73	76	72	6.3	8.0	5.8	.....
8	44.5	46.3	47.5	9.0	11.0	8.0	13.0	1.0	73	75	72	6.3	7.4	5.8	.....
9	54.5	54.3	54.5	10.0	11.0	8.0	12.0	5.0	62	63	72	5.7	6.2	5.8	.....
10	56.5	55.3	53.6	8.0	12.0	7.0	13.0	4.0	72	65	71	5.8	6.8	5.3	.....
11	47.7	47.4	47.8	8.0	10.0	7.0	10.0	1.0	72	74	71	5.8	6.8	5.3	.....
12	52.7	52.4	51.3	8.0	11.0	7.0	12.0	6.0	59	63	71	4.7	6.2	5.3	.....
13	44.4	44.2	45.6	11.0	14.0	10.0	14.0	5.0	62	<b>78</b>	74	5.7	9.3	6.8	.....
14	53.5	52.1	53.5	10.0	14.0	9.0	15.0	6.0	62	67	73	5.7	8.0	6.3	.....
15	58.1	52.1	53.4	10.0	15.0	10.0	15.0	8.0	62	58	62	5.7	7.4	5.7	.....
16	58.1	56.9	59.4	11.0	15.0	10.0	15.0	8.0	63	58	62	6.2	7.4	5.7	.....
17	<b>64.1</b>	62.9	62.2	11.0	15.0	10.0	15.0	8.0	63	58	62	6.2	7.4	5.7	.....
18	59.1	58.9	59.2	11.0	16.0	11.0	16.0	9.0	63	59	<b>52</b>	6.2	8.0	5.1	.....
19	59.1	57.8	57.2	11.0	16.0	9.0	16.0	8.0	63	59	73	6.2	8.0	6.3	.....
20	50.3	48.9	48.4	12.0	15.0	10.0	16.0	4.0	65	58	74	6.8	7.4	6.8	.....
21	47.3	45.8	47.4	10.0	16.0	10.0	16.0	8.0	74	59	74	6.8	8.0	6.8	.....
22	47.4	45.8	45.4	11.0	16.0	9.0	16.0	8.0	63	59	61	6.2	8.0	5.2	.....
23	48.3	46.8	46.3	10.0	17.0	11.0	17.0	9.0	74	70	63	6.8	10.1	6.2	14.0
24	39.2	39.4	42.3	11.0	18.0	11.0	18.0	10.0	63	62	63	6.2	9.5	6.2	.....
25	48.1	46.4	46.2	12.0	20.0	12.0	20.0	9.0	65	64	65	6.8	11.1	6.8	.....
26	37.2	36.3	36.5	11.0	19.0	9.0	20.0	8.0	75	63	73	7.4	10.3	6.3	.....
27	37.3	36.7	36.6	11.0	18.0	8.0	19.0	7.0	75	62	72	7.4	9.5	5.8	.....
28	37.3	36.8	36.6	12.0	19.0	8.0	<b>21.0</b>	7.0	76	72	72	8.0	<b>11.7</b>	5.8	.....
29	<b>36.2</b>	40.7	41.3	14.0	18.0	11.0	19.0	9.0	57	62	63	6.8	9.5	6.2	.....
30	39.2	39.9	41.4	13.0	20.0	11.0	20.0	6.0	66	64	63	7.4	11.1	6.2	8.0
31	43.4	41.9	43.3	14.0	19.0	11.0	20.0	6.0	67	72	75	8.0	<b>11.7</b>	7.4	2.0
Media.	47.3	46.5	46.8	10.4	14.9	8.9	15.3	6.0	67.6	66.6	68.7	6.4	8.5	5.9	48.0





RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Puerto de Punta Arenas.

976

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	48.9	49.7	47.8	50.1	55.7	44.3	53.8	43.8	46.8	46.9	49.6	46.9	48.7
	Máxima observada.	62.1	66.6	64.0	66.9	68.6	60.5	<b>75.6</b>	68.1	66.2	64.9	59.4	64.1	75.6
	Fecha .....	2 vec.	18	4	21	2 vec.	3	4	2	14	9	12	17	4/7
	Mínima observada.	36.8	34.1	34.4	35.6	38.1	31.5	35.2	<b>22.1</b>	31.9	31.5	31.5	36.2	22.1
	Fecha .....	20	7	2 vec.	27	31	10	14	23	18	13	22	29	23/8
Termómetros .....	Media jeneral.....	16.3	13.3	11.6	8.2	4.3	1.2	1.8	2.8	5.3	7.7	10.7	11.4	7.9
	Media de máxima..	19.9	16.0	15.2	10.0	6.1	2.5	3.6	5.3	8.5	10.9	14.0	15.3	10.6
	Media de mínima...	6.9	5.9	5.9	4.6	2.0	-1.7	-1.8	-0.5	1.2	3.1	6.3	6.0	3.5
	Máxima observada.	<b>27.0</b>	23.0	21.0	16.0	9.0	6.0	10.0	9.0	12.0	14.0	17.0	21.0	27.0
	Fecha .....	10	28	1°	24	4 vec.	22	19	2 vec.	2 vec.	5 vec.	21	28	10/1
	Mínima observada.	4.0	2.5	1.0	2.0	-3.0	-6.0	<b>-7.0</b>	-5.0	-3.0	-2.0	2.0	1.0	-7.0
	Fecha .....	9	2 vec.	24	3 vec.	2 vec.	2 vec.	6	17	2 vec.	15	24	2 vec.	6/7
Humedad relativa	Media jeneral.....	60.3	66.0	70.4	71.9	81.5	82.3	81.3	80.3	72.1	69.7	70.0	67.6	72.8
	Máxima observada.	82	79	87	89	86	93	<b>97</b>	90	86	94	89	78	97
	Fecha .....	13	21	22	2 vec.	6 vec.	3 vec.	2 vec.	23	1°	11	14	2 vec.	Julio
	Mínima observada.	<b>37</b>	45	50	52	63	66	69	64	52	52	50	52	37
	Fecha .....	5	24	24	2 vec.	26	2 vec.	21	2 vec.	16	18	2 vec.	18	3/1
Tension de vapor...	Media jeneral.....	8.3	7.6	6.9	5.9	5.2	4.1	4.3	4.5	4.7	5.5	6.9	6.9	5.9
	Máxima observada.	12.3	<b>12.6</b>	10.9	7.4	7.4	6.1	6.8	5.9	8.0	8.0	10.7	11.7	12.6
	Fecha .....	4	19	22	2 vec.	10	22	19	8 vec.	2 vec.	4 vec.	19	2 vec.	19/2
	Mínima observada.	5.6	5.0	3.9	4.0	2.9	2.4	<b>2.2</b>	3.1	2.9	3.8	4.3	4.7	2.2
	Fecha .....	5	24	24	20	26	9	2 vec.	17	16	6	5	12	Julio
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....	34.4	44.7	22.3	59.3	34.0	123.5	49.0	51.0	21.0	24.0	108.0	43.0	614.2
	Máxima .....	22.0	26.0	7.0	<b>27.0</b>	20.0	<b>27.0</b>	12.0	18.0	7.0	5.0	15.0	14.0	27.0
	Fecha .....	29	10	13	25	8	10	30	23	6	15	23	23	2 ms.

# FARO DE PUNTA DUNGENESE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.8	53.9	52.9	10.0	13.4	12.8	14.6	.....	68	71	77	6.5	8.2	8.6	.....
2	56.2	56.6	62.3	11.2	17.0	11.8	17.4	9.0	83	61	83	8.3	8.7	8.3	1.8
3	64.2	62.8	60.7	13.2	16.0	11.0	17.0	8.2	62	59	95	7.1	8.0	9.6	1.6
4	59.7	55.9	55.8	14.8	19.4	15.0	21.0	7.8	76	58	76	9.8	9.0	9.8	.....
5	47.6	47.7	48.6	16.4	15.8	11.8	16.8	11.8	58	69	86	7.9	9.3	9.1	.....
6	45.9	41.6	44.3	11.2	14.0	9.8	15.0	8.8	80	67	86	8.2	8.0	8.0	.....
7	46.2	46.2	41.7	11.0	14.0	10.2	14.8	8.0	85	65	70	8.4	7.9	6.6	4.7
8	37.8	38.3	41.1	12.6	15.8	14.4	16.8	6.0	86	69	52	9.7	9.3	6.4	.....
9	46.4	51.0	51.0	12.0	13.0	14.8	15.0	10.0	76	75	47	8.0	5.1	6.0	.....
10	54.9	54.0	48.0	13.0	15.0	11.6	16.6	8.0	66	58	80	7.4	7.4	8.2	1.8
11	54.0	50.4	52.8	14.0	17.8	12.2	18.0	10.8	67	52	83	8.0	8.0	8.9	.....
12	54.6	53.6	54.0	14.2	18.0	13.0	19.6	6.0	50	36	66	6.3	5.6	7.4	.....
13	52.1	49.6	52.2	13.0	17.6	12.8	18.2	9.4	86	63	57	9.7	9.6	6.3	.....
14	54.0	53.2	51.1	13.0	16.0	12.4	16.6	6.0	66	56	81	7.4	7.8	8.8	.....
15	55.1	55.9	53.8	13.8	15.0	10.0	15.2	8.2	67	58	72	8.0	7.4	6.7	.....
16	60.2	60.2	61.2	10.8	15.4	14.4	.....	8.0	56	61	50	5.3	7.6	6.3	.....
17	57.7	56.6	58.4	14.0	19.0	13.6	19.8	10.0	76	72	73	9.1	11.7	8.3	.....
18	55.2	52.6	54.1	12.2	16.2	12.4	17.4	10.0	100	77	81	10.5	10.6	8.8	1.8
19	57.1	58.0	51.0	13.0	16.0	13.0	16.0	10.0	66	61	64	7.4	8.2	7.2	1.8
20	42.1	40.5	47.1	14.2	15.6	11.0	19.0	6.0	70	52	69	8.8	6.9	7.0	6.4
21	52.2	53.7	53.8	10.4	13.6	10.8	14.2	6.6	77	69	75	7.5	8.1	7.4	.....
22	45.0	41.7	43.0	11.0	14.0	10.6	15.2	5.0	77	84	80	7.5	10.3	7.6	.....
23	43.6	46.6	50.9	8.2	9.2	9.0	11.4	7.0	86	92	57	6.9	7.7	6.8	6.5
24	59.6	60.8	62.2	9.6	11.2	10.0	13.0	5.6	89	73	89	8.1	7.3	8.1	9.4
25	59.7	53.8	49.3	12.6	12.8	12.2	15.4	8.8	79	88	76	8.7	9.9	8.0	.....
26	47.8	44.1	39.0	12.4	15.0	9.6	15.4	8.4	59	58	76	6.4	7.4	8.0	.....
27	42.1	41.8	41.4	10.6	12.6	9.0	13.0	7.4	70	53	63	6.6	6.0	5.3	.....
28	42.8	42.8	48.4	10.0	12.6	9.0	12.6	5.0	70	50	73	6.6	5.4	6.3	.....
29	51.7	48.9	39.0	9.8	10.2	11.0	11.6	5.2	64	74	50	5.8	6.8	5.0	3.0
30	36.0	43.8	51.9	10.0	13.2	10.2	.....	9.0	74	62	82	6.8	7.1	7.7	.....
31	56.6	57.3	46.9	10.2	11.6	9.0	13.0	5.0	80	67	100	7.6	6.9	8.6	.....
Media.	51.4	50.8	50.6	12.0	14.7	11.6	15.7	7.9	73	65	73	7.7	8.0	7.6	38.8

## DE PUNTA DUNGENESS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	—	0	—	0	—0	—0	N-8	Chubascos en la noche.
2	—	0	—	0	—	0	CuN-8	C-6	—0	
3	W	1	—	0	—	0	» 8	CuN-10	Cu-8	Id. a intervalos.
4	WNW	2	SW	4	W	1	» 8	» 8	SN-8	
5	W	2	»	3	SW	3	Cu-6	Cu-4	Cu-2	
6	—	0	NW	2	—	0	CuN-10	Scu-8	N-8	Id. id.
7	SW	2	SW	1	—	0	Scu-8	CuN-8	Ccu-6	
8	—	0	—	0	SW	3	CuN-10	» 8	N-10	
9	SW	2	—	0	—	0	Ccu-4	» 8	» 9	Id. débiles.
10	—	0	N	2	N	2	Cu-8	» 8	» 8	
11	SW	2	SW	1	—	0	CuN-8	Cu-4	S-6	
12	WSW	1	N	2	NW	1	» 8	CuN-6	CuN-4	
13	NNE	1	—	0	SW	3	N-8	» 8	Cu-4	
14	SW	3	NW	2	NW	2	—0	» 8	CuN-8	
15	»	2	SW	3	SW	2	Cu-4	Cu-2	Scu-6	
16	»	3	»	1	»	3	» 2	Ccu-4	Cu-4	
17	WNW	2	W	3	WNW	1	CS-6	Scu-6	N-6	Id. fuertes a intervalos.
18	—	0	SW	2	SW	2	N-10	Cu-4	Cu-2	Id. id. id.
19	SW	3	»	2	—	0	» 8	» 6	N-10	
20	NW	2	WSW	5	WSW	5	CuN-8	CuN-6	CuN-8	Lluvia de 11 pm. a 4 am., despues a intervalos.
21	SW	5	SW	4	SW	3	Cu-4	Cu-6	» 6	
22	N	2	NE	2	»	2	CuN-8	CuN-4	» 8	
23	SW	3	SE	3	SE	3	N-10	N-10	N-10	Lluvia.
24	SE	1	—	0	»	1	» 10	» 10	» 10	
25	W	1	NW	1	SW	3	Ccu-4	» 10	» 6	
26	SW	4	SW	2	»	4	CuN-8	CuN-8	CuN-4	
27	»	3	»	4	»	4	Cu-4	» 6	» 8	
28	»	4	»	4	»	4	» 4	» 4	» 8	
29	»	3	NW	2	N	3	CuN-6	N-10	N-10	
30	»	6	SW	4	SSW	2	N-10	Cu-6	CuN-4	
31	W	1	W	2	NW	3	CuN-10	CuN-10	» 6	Huracan de 3.30 a 9 am.

## ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	51.3	52.7	53.3	10.6	15.0	14.0	15.0	7.0	63	55	70	6.8	7.1	7.6	3.5
2	57.2	55.0	53.7	14.0	16.0	12.2	16.2	9.4	67	67	68	8.0	9.2	7.5	.....
3	48.8	43.6	43.5	13.0	16.0	11.2	16.4	8.4	75	64	85	8.5	9.0	8.4	.....
4	44.3	46.2	47.1	10.0	14.0	8.0	14.0	6.4	62	47	57	5.7	5.6	4.6	0.6
5	45.5	42.8	41.3	8.8	13.6	12.0	15.0	7.6	69	62	74	6.1	7.1	7.8	.....
6	40.8	42.8	40.3	11.4	14.2	10.2	.....	6.4	78	77	82	8.1	8.6	7.7	0.4
7	40.4	35.1	38.3	12.6	15.0	9.0	16.2	7.4	59	60	73	6.4	7.5	6.3	.....
8	39.5	37.1	39.4	10.0	14.2	9.2	.....	7.6	72	52	76	6.7	6.4	6.9	.....
9	42.8	41.6	42.4	9.6	13.0	9.2	13.2	5.6	62	52	69	5.7	5.9	6.1	.....
10	41.7	41.7	36.7	10.8	12.6	5.6	.....	4.8	52	57	85	5.1	6.3	5.9	.....
11	37.2	38.0	43.2	7.0	10.0	6.6	10.4	4.0	69	60	74	5.2	5.6	5.5	18.0
12	47.6	48.8	49.6	7.0	9.4	6.6	10.0	5.0	69	46	83	5.2	4.0	6.3	.....
13	46.4	44.9	46.5	8.0	11.8	9.6	12.3	4.0	65	72	69	5.4	7.7	6.1	.....
14	51.7	53.7	56.2	7.4	6.0	7.4	8.8	5.0	91	94	64	7.1	6.8	5.0	0.2
15	57.4	57.2	59.2	8.0	10.2	8.4	11.0	4.8	70	70	78	5.7	6.6	6.5	13.0
16	62.7	63.7	62.6	8.5	12.8	9.6	13.0	5.0	65	48	50	5.4	5.3	4.6	.....
17	65.4	65.7	66.5	8.2	13.8	10.6	.....	3.0	65	45	63	5.4	5.4	6.2	.....
18	66.3	65.7	68.7	8.8	14.0	9.4	16.0	7.0	73	76	71	6.3	9.1	6.2	.....
19	63.4	59.7	60.1	11.6	19.0	12.4	19.0	7.4	76	61	81	8.0	10.1	8.8	.....
20	59.2	57.2	58.0	10.6	13.6	9.0	13.6	5.3	75	58	58	7.4	6.9	5.1	.....
21	51.7	45.4	44.5	9.6	12.8	9.0	14.0	8.0	54	68	78	4.8	7.5	6.5	.....
22	50.1	54.0	58.3	9.8	12.4	9.2	13.2	7.8	72	57	52	6.7	6.3	4.7	0.4
23	58.0	54.2	53.9	11.0	13.0	11.8	14.0	6.0	69	75	78	7.0	8.5	8.1	0.3
24	56.3	57.2	47.8	11.8	14.6	10.4	14.6	10.2	78	71	93	8.1	7.6	8.8	.....
25	42.0	38.8	44.2	11.6	12.8	9.0	14.0	5.6	76	53	73	8.0	6.0	6.3	.....
26	51.9	51.6	46.7	10.8	11.4	9.6	11.4	6.4	56	69	86	5.3	7.0	8.0	.....
27	54.5	56.8	57.9	10.2	12.8	12.0	14.0	6.8	70	88	88	6.6	9.9	9.2	.....
28	57.1	58.1	57.7	12.8	15.0	12.0	16.5	10.8	88	87	86	9.9	11.2	9.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	51.1	50.3	50.9	10.1	13.1	9.7	13.8	6.5	69	64	74	6.8	7.3	6.7	36.4



## ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.9	55.6	57.1	15.4	16.6	12.0	17.0	6.0	62	55	83	8.3	7.7	8.9	.....
2	51.5	52.7	56.8	10.6	12.0	9.8	13.4	9.0	95	98	60	8.9	10.3	5.6	4.0
3	60.8	60.9	64.8	11.2	12.0	8.0	13.4	7.0	71	74	86	7.1	7.8	6.9	.....
4	64.2	67.2	63.1	11.0	12.0	9.6	13.6	6.0	65	65	76	6.3	6.8	6.9	.....
5	59.1	55.9	57.4	9.4	10.6	10.0	11.0	5.6	92	93	100	8.2	8.8	9.2	1.7
6	44.4	45.1	51.5	10.2	12.6	10.0	13.8	9.4	97	90	74	9.0	8.7	6.8	27.2
7	57.9	56.5	54.9	10.8	16.0	10.0	16.4	8.0	68	58	76	6.5	7.9	6.9	.....
8	42.4	38.3	39.8	12.4	13.6	10.8	15.0	9.2	74	78	63	7.8	9.3	6.2	.....
9	40.4	37.8	42.2	9.8	12.8	10.6	14.2	4.0	72	79	56	6.7	8.7	5.3	7.4
10	40.6	43.0	46.1	10.2	11.8	7.6	12.0	4.4	68	63	59	6.5	6.6	4.7	.....
11	47.2	43.4	47.1	9.0	15.0	10.0	16.0	2.2	61	55	86	5.2	7.1	8.0	.....
12	48.7	47.2	44.0	8.0	13.4	10.0	15.0	2.6	75	73	72	5.9	8.3	6.7	.....
13	51.1	52.7	53.2	8.6	11.8	9.0	12.0	4.0	61	63	86	5.2	6.6	6.9	.....
14	43.8	44.7	49.3	10.4	12.2	8.8	12.4	6.8	90	74	76	8.7	7.8	6.4	1.2
15	50.5	50.9	52.4	9.6	12.8	10.2	13.0	7.4	76	84	82	6.9	9.6	7.7	.....
16	49.5	50.0	47.8	11.0	15.2	11.2	15.4	7.4	85	75	71	8.4	9.7	7.1	2.4
17	39.0	39.6	41.3	13.0	13.4	9.6	14.2	6.0	77	71	64	8.6	8.2	5.8	.....
18	42.7	41.7	39.6	8.6	13.0	9.0	13.2	6.6	76	77	73	6.4	8.6	6.3	.....
19	38.3	40.2	43.2	8.2	11.4	9.0	11.6	7.0	72	80	84	5.8	8.2	7.3	.....
20	50.6	50.3	50.1	8.0	11.0	7.0	11.4	6.4	83	71	83	6.8	7.1	6.3	.....
21	48.4	40.3	48.3	9.6	13.6	11.2	14.0	3.0	82	89	80	7.2	10.6	8.2	1.2
22	45.3	40.3	39.2	10.4	15.4	10.6	16.0	9.4	72	52	80	6.7	6.9	7.6	.....
23	42.4	45.1	48.2	5.4	9.0	5.2	10.2	4.6	75	71	94	5.1	6.2	6.3	5.5
24	55.4	60.3	61.4	8.0	12.0	10.0	12.2	2.0	70	54	72	5.7	5.6	6.7	.....
25	63.1	60.0	56.6	7.0	9.6	8.0	10.2	1.8	78	66	81	6.5	5.9	6.7	.....
26	54.4	52.1	48.9	9.0	10.8	9.0	13.0	7.2	97	87	71	8.5	8.6	6.2	.....
27	49.5	47.2	44.2	10.0	13.0	12.0	15.6	4.0	80	64	74	7.6	7.2	7.8	.....
28	45.7	46.4	50.9	9.6	13.6	9.8	14.4	9.2	74	55	74	6.8	6.6	6.8	.....
29	52.1	53.0	55.5	9.0	13.0	10.0	13.8	6.4	82	75	93	7.2	8.5	8.8	.....
30	59.4	54.1	50.4	9.6	13.0	11.2	14.9	3.0	76	75	65	6.9	8.5	6.8	.....
31	51.3	53.9	56.7	10.4	11.6	9.2	12.2	8.4	87	76	89	8.6	8.0	8.1	.....
Media.	49.9	49.2	50.3	9.7	12.7	9.6	13.2	5.9	77	72	76	7.0	7.0	6.9	50.6



## DE PUNTA DUNGENESS

DE 1905:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	NNE	1	N	2	C-2	C-2	Cu-6	Nebulna densa y lluvia 11.30 pm. a 10.30 am. del 2.
2	—	0	WNW	1	SW	1	N-10	N-10	—0	
3	—	0	—	0	—	0	C-8	Cu-6	S-4	
4	NNE	1	NNE	1	NNE	1	CuN-10	N-10	N-10	Lluvia de 12.30 am. a 7.30 am. del 6.
5	—	0	—	0	—	0	N-10	» 10	» 10	
6	SSW	2	W	1	SW	4	» 10	Cu-6	» 10	
7	W	1	WSW	1	N	2	Cu-8	Cu-8	» 8	
8	NW	2	NW	1	SW	3	CuN-10	CuN-10	Cu-6	Tempestad eléct. de 3 a 5 pm. con lluv. y granizo.
9	N	1	—	0	—	2	—10	» 6	—0	
10	W	3	WSW	2	WSW	3	Ccu-4	» 6	—0	
11	NW	3	WNW	3	SW	3	» 8	» 8	—10	
12	—	0	W	1	WSW	2	—10	Cu-8	—0	
13	SW	2	SW	2	SW	1	CuN-8	Ccu-6	N-4	
14	NW	2	—	2	—	4	S-8	Cu-4	—0	Lluvia de 3.15 a 6.30 am.
15	SW	4	—	2	W	1	CuN-8	Scu-8	N-10	Id. de 9.15 pm. a 6.30 am.
16	W	1	—	0	—	0	N-10	» 6	—0	
17	—	1	WSW	2	WSW	2	» 8	CuN-6	Scu-4	
18	WSW	2	NW	1	—	0	C-4	Cu-4	Cu-2	
19	SW	3	SW	2	—	0	Ccu-6	» 6	NS-8	
20	—	2	—	3	SW	3	Cu-4	C-8	N-8	Lluvia fina de 8.30 pm. a 1.15 am. Chub. a Inter.
21	—	2	—	2	—	2	N-10	Cu-6	» 10	
22	W	2	NW	2	—	0	CuN-8	CuN-8	Cu-4	Lluvia de 3 a 8.30 am.
23	ESE	3	S	3	S	3	N-10	Cu-6	CuN-8	
24	SW	3	SW	2	SW	1	Scu-6	» 2	Cu-2	
25	—	1	NNE	1	NNE	2	C-6	CuN-8	N-6	
26	—	0	—	0	—	0	N-10	Scu-10	» 10	Chubascos y lluvia.
27	W	1	NW	1	N	2	Cu-4	CuN-6	CuN-4	
28	—	1	WSW	1	WSW	2	CuN-8	» 6	—0	
29	WNW	1	—	0	—	0	Ccu-4	Ccu-6	—0	
30	W	1	NW	1	NW	2	Scu-6	» 8	CuN-10	
31	WNW	1	WSW	1	—	0	N-8	SN-10	—10	

## ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLOVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPORES			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.2	54.1	52.9	7.7	10.0	7.2	10.4	6.4	100	84	100	8.0	7.9	7.5	.....
2	54.4	53.8	56.3	9.2	14.4	10.0	15.0	4.2	92	84	89	8.2	10.3	8.1	.....
3	60.2	59.0	52.6	9.0	14.6	12.2	14.6	7.6	71	42	52	6.2	5.2	5.5	16.0
4	44.1	41.1	47.3	8.0	6.2	6.0	13.0	4.0	83	85	82	6.8	5.9	5.8	.....
5	55.5	55.5	58.6	7.0	9.0	8.0	9.2	3.0	83	61	58	6.3	5.2	5.1	1.0
6	57.5	45.5	42.6	6.2	7.8	7.6	9.8	4.8	65	61	80	4.7	4.9	6.2	.....
7	44.5	42.4	46.2	7.0	10.4	9.1	....	1.4	85	82	97	6.4	7.7	8.5	.....
8	55.5	54.3	55.6	10.0	11.2	9.2	11.2	4.6	84	69	89	7.9	7.0	8.1	.....
9	52.0	49.3	52.2	9.0	11.0	6.8	....	5.8	71	90	83	6.2	8.7	6.3	.....
10	46.2	45.0	43.3	10.0	14.8	10.0	15.0	4.8	82	92	84	7.7	8.9	7.9	.....
11	40.3	44.4	48.3	11.0	13.0	9.0	13.2	5.0	80	75	66	8.2	8.5	5.9	.....
12	49.1	48.3	48.1	7.4	10.0	7.6	10.6	5.6	80	62	66	6.2	5.7	5.1	.....
13	44.4	44.2	44.2	6.0	9.6	6.0	9.8	3.2	70	64	82	4.9	5.8	5.8	.....
14	45.9	44.7	44.7	5.0	9.4	7.2	9.4	3.0	81	58	69	5.4	5.1	5.2	.....
15	45.6	44.5	43.3	5.6	8.0	6.2	8.2	5.0	82	67	74	5.8	5.6	5.5	.....
16	39.8	44.5	44.3	6.4	8.4	6.2	9.0	5.2	100	52	74	7.5	4.4	5.5	2.4
17	53.9	56.8	62.1	6.0	7.0	5.6	8.0	3.0	65	71	65	4.7	5.3	4.7	.....
18	64.7	65.4	67.1	5.8	9.6	4.2	....	3.2	85	39	93	5.9	3.5	5.5	.....
19	62.6	62.8	62.4	5.2	9.0	6.0	9.2	3.0	78	58	79	5.3	5.1	5.7	.....
20	62.1	61.8	65.5	5.4	7.4	7.0	9.6	3.6	78	77	72	5.3	6.0	5.8	.....
21	68.2	67.9	68.0	5.4	8.2	5.6	9.0	3.0	91	67	85	6.2	5.6	5.9	.....
22	66.4	64.3	62.5	7.0	10.6	9.4	11.0	4.4	88	77	69	6.5	7.5	6.1	.....
23	57.8	54.6	54.7	8.6	9.2	9.2	10.6	4.0	76	86	69	6.4	8.0	7.1	.....
24	54.3	53.4	53.0	7.4	10.4	9.8	10.8	6.8	89	82	82	7.0	7.7	7.7	.....
25	49.4	45.2	40.4	7.6	9.6	9.0	10.6	6.4	97	89	100	7.9	8.1	8.6	.....
26	40.7	42.2	42.7	8.0	8.6	8.2	9.2	5.0	97	84	81	7.9	7.3	6.7	14.0
27	38.2	37.2	42.7	6.0	7.6	6.8	8.6	4.8	79	61	74	5.7	4.9	5.5	5.0
28	50.7	53.8	54.3	5.0	9.4	7.0	9.4	5.0	82	82	83	5.8	7.2	6.8	1.0
29	51.8	47.7	43.0	7.4	8.4	9.0	9.6	4.2	77	78	76	6.0	6.5	6.9	.....
30	49.8	50.9	51.1	6.2	8.4	6.0	9.2	5.0	73	52	67	5.0	4.4	4.8	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	52.1	51.1	51.6	7.2	9.7	7.3	10.4	4.5	82	70	78	6.4	6.4	6.3	39.4

## DE PUNTA DUNGENESS

DE 1905

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	E	1	NE	2	SN-10	CuN-8	CuN-10	Neblina densa de 5 pm. a 6 am.
2	—	0	—	0	W	1	N-10	CuS-4	N-10	Lluvia y relámpagos de 7 pm. a 9 am.
3	WSW	3	WNW	1	NW	3	Cen-4	CuN-6	» 10	
4	SW	3	SW	4	SW	4	N-10	Cu-8	—0	Lluvia de 9.30 am. a 2 pm.
5	„	2	„	4	„	3	CuN-6	CuN-6	—0	
6	WNW	2	WNW	2	„	5	» 8	» 6	—0	
7	SW	4	SW	5	„	4	» 8	C-8	—0	
8	„	3	„	3	„	3	CuS-8	Cen-2	Cu-2	
9	WSW	2	WSW	2	—	0	NS-8	Sen-8	S-4	
10	—	0	—	0	W	2	Cu-8	C-6	—0	
11	W	1	W	1	SW	2	CuS-4	Cu-2	Cu-2	
12	—	0	WSW	1	WSW	1	N-8	Sen-6	—0	
13	WNW	1	„	3	„	3	CuN-8	Cu-6	—0	
14	WSW	2	„	2	„	2	Cu-4	CuN-6	CuN-8	
15	„	2	„	1	—	0	N-10	» 8	N-10	Lluvia de 4 a 6 am.
16	—	0	E	1	—	0	» 10	» 8	—0	Chubascos a intervalos y granizos.
17	E	2	„	1	E	1	—10	» 8	CuN-10	
18	—	0	—	0	—	0	CuN-8	Cu-8	» 8	
19	WSW	1	—	0	—	0	C-4	C-6	—0	
20	—	0	—	0	—	0	CuN-16	Cu-4	—0	
21	—	0	—	0	—	0	» 4	C-4	—0	
22	WSW	1	W	1	—	0	C-2	» 4	Cu-4	
23	—	0	SW	1	W	1	—10	—10	N-4	
24	WSW	1	—	0	—	0	S-4	CuN-10	N-10	
25	—	0	E	1	ENE	2	SN-8	N-8	» 10	Lluvia de 6 pm. a 11.30 am. del 26.
26	SE	2	S	2	SW	2	N-10	CuN-8	Cu-4	
27	WSW	1	—	0	WSW	2	» 8	» 6	N-4	Chubascos a intervalos.
28	SW	4	SW	3	—	0	Ccu-6	Ccu-6	—0	
29	NW	2	NW	2	NW	2	CuN-10	CuN-10	N-10	
30	SW	3	SW	2	SW	3	—10	N-6	—0	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

A. M

(49)

ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	44.4	43.3	40.9	5.0	9.0	10.0	10.0	1.2	91	84	72	6.2	7.3	6.7	.....
2	48.7	56.6	56.7	8.4	8.6	8.0	11.0	3.2	81	76	79	6.7	6.4	5.7	.....
3	63.4	64.3	63.6	4.8	7.6	3.0	9.0	2.0	74	53	76	4.7	4.1	4.5	.....
4	55.4	54.5	53.3	8.0	7.6	7.2	8.0	2.4	97	89	97	7.9	7.0	7.4	3.4
5	59.0	61.8	62.2	6.0	8.0	8.2	8.8	4.2	82	81	84	5.8	6.7	7.3	.....
6	64.4	67.1	68.4	3.2	9.4	6.8	9.6	2.2	90	64	71	5.3	5.8	5.3	.....
7	66.1	64.3	62.5	7.0	9.0	7.2	9.0	6.0	97	84	100	7.4	7.3	7.5	1.8
8	68.7	69.8	70.8	8.0	7.2	6.4	8.0	3.0	92	91	88	7.7	7.1	6.5	0.2
9	69.3	64.5	65.7	7.4	9.0	8.0	9.0	5.8	94	100	97	7.3	8.6	7.9	.....
10	63.5	59.4	58.2	8.0	10.2	9.2	11.0	5.8	94	82	82	7.8	7.7	7.2	.....
11	62.6	63.6	63.7	7.0	9.4	7.6	9.8	3.0	83	74	72	6.3	6.8	5.8	.....
12	65.4	60.4	57.2	4.4	5.4	7.0	7.2	3.8	77	75	88	4.9	5.1	6.5	.....
13	50.6	51.3	52.5	6.2	7.2	5.8	7.4	5.0	79	80	91	5.7	6.2	6.2	.....
14	55.1	53.7	53.8	6.4	6.8	5.6	7.0	3.2	80	85	82	6.2	6.4	5.8	.....
15	51.2	48.4	48.4	5.6	8.2	7.0	8.2	4.4	94	83	97	6.3	6.8	7.4	.....
16	45.2	43.6	39.6	6.8	8.4	7.0	8.8	6.0	85	65	94	6.4	5.4	7.3	.....
17	42.1	42.9	45.2	4.0	3.6	2.2	7.0	2.0	83	65	86	5.1	4.0	4.8	.....
18	48.5	53.3	57.3	3.2	2.0	1.4	3.4	-2.4	76	82	74	4.5	4.4	3.8	0.5
19	57.0	58.7	59.5	2.0	5.0	4.2	5.0	0.0	79	78	74	4.2	5.3	4.7	.....
20	62.4	63.0	64.1	3.6	6.0	5.0	6.0	3.2	70	70	75	4.2	4.9	5.1	.....
21	63.7	62.2	62.7	3.6	5.2	4.4	5.4	2.2	83	81	90	5.1	5.4	5.7	.....
22	56.7	53.8	52.5	2.0	5.4	5.2	6.0	1.0	79	75	78	4.2	5.1	5.3	.....
23	59.2	57.1	51.0	3.6	5.2	4.2	5.4	....	83	81	85	5.1	5.4	5.9	.....
24	48.2	48.8	53.2	5.0	5.2	5.0	6.0	4.0	90	94	90	5.7	6.3	5.7	.....
25	49.7	49.2	47.7	4.0	5.0	1.2	5.4	0.8	80	81	74	5.0	5.4	3.8	2.0
26	49.1	46.0	49.0	3.2	3.4	2.6	5.0	0.6	76	51	83	4.5	2.7	4.7	.....
27	60.8	62.4	61.6	1.4	3.2	4.0	4.0	0.4	89	80	83	4.6	4.6	5.1	.....
28	54.8	58.5	58.8	4.8	5.8	3.0	6.0	2.4	71	85	69	4.6	5.9	3.9	.....
29	57.0	57.9	59.8	3.2	6.0	4.2	6.2	1.0	90	85	93	5.3	5.9	5.9	.....
30	59.1	34.8	33.8	1.8	4.0	2.8	4.0	-3.0	72	93	66	4.0	5.9	3.8	.....
31	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	56.2	55.8	55.7	4.8	6.4	5.3	7.1	2.7	83	79	83	5.5	5.8	5.7	7.9



## ESTACION DEL FARO


JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLOVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	42.0	43.7	46.0	1.0	2.0	1.0	3.2	1.0	62	67	71	3.1	3.5	3.7	.....
2	48.9	52.3	56.1	1.2	2.0	1.4	3.2	-0.2	81	96	78	4.0	5.2	3.9	.....
3	57.9	57.0	54.0	1.0	3.0	2.8	3.2	0.0	85	63	72	4.1	3.6	4.0	.....
4	44.0	48.0	50.0	2.0	3.6	1.6	3.6	0.6	75	80	67	4.1	5.0	3.5	.....
5	55.9	47.2	43.7	3.0	5.0	5.0	5.2	-0.2	97	97	84	5.6	6.4	5.5	.....
6	42.0	39.7	37.7	2.6	4.4	3.0	5.0	2.0	93	74	100	5.1	4.7	5.7	.....
7	46.0	45.8	44.0	1.0	2.0	1.4	2.2	0.2	74	67	82	3.8	3.5	4.4	1.0
8	43.1	42.3	46.1	0.2	4.4	1.8	4.6	0.0	96	80	67	4.5	5.0	3.5	.....
9	50.1	50.0	44.8	-0.8	0.8	2.8	4.0	-3.0	73	68	83	3.2	3.3	4.7	.....
10	37.1	30.9	33.7	3.2	4.0	3.4	5.6	2.0	100	90	93	5.7	5.7	5.9	16.0
11	37.5	39.1	43.8	1.4	3.0	3.0	3.2	1.0	89	90	80	4.6	5.3	4.6	.....
12	46.1	47.0	51.2	1.2	3.0	2.4	3.2	-0.2	85	80	86	4.5	4.6	4.8	.....
13	36.8	45.9	29.0	2.2	2.8	6.0	6.4	0.2	86	66	69	4.8	3.8	6.3	.....
14	28.7	48.8	46.9	3.4	3.5	1.0	7.0	0.8	87	73	96	5.2	4.3	4.8	1.5
15	44.3	34.0	25.7	1.0	4.4	4.0	5.0	0.8	96	90	83	4.8	5.7	5.1	.....
16	30.7	36.5	42.1	1.4	1.3	0.8	2.2	-1.0	89	92	81	4.6	4.1	4.0	10.0
17	43.8	42.9	40.7	-3.4	-2.0	-0.8	1.0	-3.8	91	75	92	3.2	3.0	4.1	.....
18	47.7	47.5	49.8	-0.4	1.0	0.4	1.2	-0.2	67	78	72	2.6	3.9	4.0	.....
19	49.4	44.3	44.9	2.4	4.8	4.8	5.0	-0.2	86	84	81	4.8	5.5	5.4	.....
20	40.8	41.2	46.3	4.0	4.4	2.8	5.0	2.0	77	74	93	4.9	4.7	5.5	.....
21	46.7	51.7	51.5	0.6	3.4	0.0	3.6	-0.6	88	77	85	4.2	4.9	3.9	2.6
22	53.5	52.4	54.7	5.0	5.0	3.6	5.2	-0.6	81	81	77	5.4	5.4	4.7	1.9
23	51.4	51.0	51.6	2.0	4.2	5.2	5.2	2.0	93	90	78	5.1	5.7	5.3	.....
24	45.8	41.6	40.6	4.6	4.6	3.8	1.6	0.6	87	103	97	5.6	6.5	6.0	.....
25	41.4	42.2	42.0	3.0	2.2	1.8	4.0	0.0	90	93	89	5.3	5.1	4.6	3.5
26	44.5	42.8	44.4	5.2	5.2	0.6	5.4	-1.4	93	91	78	4.3	6.2	3.9	0.2
27	43.3	39.4	35.5	2.4	4.4	4.8	5.9	2.1	89	93	97	4.9	5.9	6.4	2.0
28	29.4	29.3	33.3	2.4	3.0	3.2	4.6	1.4	100	100	93	5.7	5.7	5.5	20.0
29	38.4	40.6	45.4	2.2	3.0	1.4	3.8	0.0	89	83	78	4.9	4.7	3.9	4.2
30	53.4	52.4	55.3	2.8	3.0	2.6	3.2	-0.2	71	80	71	3.4	4.6	3.4	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	44.0	44.2	44.3	1.9	3.1	2.5	4.1	0.2	84	82	82	4.5	4.8	4.6	62.9

## OBSERVACIONES .

### **CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 1905**

---

- 2.—Helada.
- 4.—Helada.
- 6.—Chubascos de nieve y agua, seguidos.
- 7.—Helada.
- 8.—Lluvia de 9 pm. a 4 am. del día 9.
- 14.—Lluvia y nieve a las 2 am.
- 16.—Nevando noche y día.
- 17.—Helada.
- 21.—Nevando de 3 am. a 8 am.
- 24.—Neblina densa y llovizna de 8 am. a 5 pm. del 25.
- 26.— Id. id. todo el día y nieve.
- 27.— Id. id. id. id.
- 28.—Calmó llovizna el día 29 a las 8 am.
- 

## ESTACION DEL FARO

JUNIO


FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	42.0	43.7	46.0	1.0	2.0	1.0	3.2	1.0	62	67	71	3.1	3.5	3.7	.....
2	48.9	52.3	56.1	1.2	2.0	1.4	2.2	-0.2	81	96	78	4.0	5.2	3.9	.....
3	57.9	57.0	54.0	1.0	3.0	2.8	3.2	0.0	85	63	72	4.1	3.6	4.0	.....
4	44.0	48.0	50.0	2.0	3.6	1.6	3.6	0.6	75	80	67	4.1	5.0	3.5	.....
5	55.9	47.2	43.7	3.0	5.0	5.0	5.2	-0.2	97	97	84	5.6	6.4	5.5	.....
6	42.0	39.7	37.7	2.6	4.4	3.0	5.0	2.0	93	74	100	5.1	4.7	5.7	.....
7	46.0	45.8	44.0	1.0	2.0	1.4	2.2	0.2	74	67	82	3.8	3.5	4.4	1.0
8	43.1	42.3	46.1	0.2	4.4	1.8	4.6	0.0	96	80	67	4.5	5.0	3.5	.....
9	50.1	50.0	44.8	-0.8	0.8	2.8	4.0	-3.0	73	68	83	3.2	3.3	4.7	.....
10	37.1	30.9	33.7	3.2	4.0	3.4	5.6	2.0	100	90	93	5.7	5.7	5.9	16.0
11	37.5	39.1	43.8	1.4	3.0	3.0	3.2	1.0	89	90	80	4.6	5.3	4.6	.....
12	46.1	47.0	51.2	1.2	3.0	2.4	3.2	-0.2	85	80	86	4.5	4.6	4.8	.....
13	36.8	45.9	29.0	2.2	2.8	6.0	6.4	0.2	86	66	69	4.8	3.8	6.3	.....
14	28.7	48.8	46.9	3.4	3.5	1.0	7.0	0.8	87	73	96	5.2	4.3	4.8	1.5
15	44.3	34.0	25.7	1.0	4.4	4.0	5.0	0.8	96	90	83	4.8	5.7	5.1	.....
16	30.7	36.5	42.1	1.4	1.3	0.8	2.2	-1.0	89	92	81	4.6	4.1	4.0	10.0
17	43.8	42.9	40.7	-3.4	-2.0	-0.8	1.0	-3.8	91	75	92	3.2	3.0	4.1	.....
18	47.7	47.5	49.8	-0.4	1.0	0.4	1.2	-0.2	67	78	72	2.6	3.9	4.0	.....
19	49.4	44.3	44.9	2.4	4.8	4.8	5.0	-0.2	86	84	81	4.8	5.5	5.4	.....
20	40.8	41.2	46.3	4.0	4.4	2.8	5.0	2.0	77	74	93	4.9	4.7	5.5	.....
21	46.7	51.7	51.5	0.6	3.4	0.0	3.6	-0.6	88	77	85	4.2	4.9	3.9	2.6
22	53.5	52.4	54.7	5.0	5.0	3.6	5.2	-0.6	81	81	77	5.4	5.4	4.7	1.9
23	51.4	51.0	51.6	2.0	4.2	5.2	5.2	2.0	93	90	78	5.1	5.7	5.3	.....
24	45.8	41.6	40.6	4.6	4.6	3.8	4.6	0.6	87	100	97	5.6	6.5	6.0	.....
25	41.4	42.2	42.0	3.0	2.2	1.8	4.0	0.0	90	93	89	5.3	5.1	4.6	3.5
26	44.5	42.8	44.4	5.2	5.2	0.6	5.4	-1.4	93	91	78	4.3	6.2	3.9	0.2
27	43.3	39.4	35.5	2.4	4.4	4.8	5.9	2.1	89	93	97	4.9	5.9	6.4	2.0
28	29.4	29.3	33.3	2.4	3.0	3.2	4.6	1.4	100	100	93	5.7	5.7	5.5	20.0
29	38.4	40.6	45.4	2.2	3.0	1.4	3.8	0.0	89	83	78	4.9	4.7	3.9	4.2
30	53.4	52.4	55.3	2.8	3.0	2.6	3.2	-0.2	71	80	71	3.4	4.6	3.4	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	44.0	44.2	44.3	1.9	3.1	2.5	4.1	0.2	84	82	82	4.5	4.8	4.6	62.9



## OBSERVACIONES .

### **CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 1905**

---

- 2.—Helada.
- 4.—Helada.
- 6.—Chubascos de nieve y agua, seguidos.
- 7.—Helada.
- 8.—Lluvia de 9 pm. a 4 am. del día 9.
- 14.—Lluvia y nieve a las 2 am.
- 16.—Nevando noche y día.
- 17.—Helada.
- 21.—Nevando de 3 am. a 8 am.
- 24.—Neblina densa y llovizna de 8 am. a 5 pm. del 25.
- 26.— Id. id. todo el día y nieve.
- 27.— Id. id. id. id.
- 28.—Calmó llovizna el día 29 a las 8 am.
- 



ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.4	59.5	59.7	2.4	2.8	1.9	3.2	-2.0	86	80	40	4.8	4.6	2.1	.....
2	61.7	63.8	61.6	0.8	1.2	1.8	3.0	-3.4	68	78	75	3.3	3.9	4.1	.....
3	58.6	62.9	65.9	-1.0	-0.2	-1.6	2.0	-4.0	80	92	92	3.4	4.4	3.8	0.5
4	68.5	68.7	68.7	-2.2	1.2	0.2	1.6	-3.8	87	74	75	3.4	3.8	3.5	.....
5	65.7	65.7	65.4	0.2	2.4	2.4	3.0	-2.8	96	72	55	4.5	4.0	3.1	.....
6	64.4	62.4	64.5	0.0	2.6	0.4	2.8	-3.6	89	69	88	4.0	3.9	4.2	.....
7	62.9	62.5	62.5	-2.0	-0.2	-1.2	2.0	-3.0	100	89	96	4.0	4.0	3.9	.....
8	68.6	69.6	68.2	-3.0	1.0	-1.2	1.6	-3.6	82	78	88	3.0	3.9	3.6	.....
9	62.2	54.0	55.2	0.8	2.6	3.0	3.2	0.0	85	75	93	4.1	4.1	5.5	.....
10	49.5	46.7	47.9	3.0	4.6	3.6	4.8	-0.2	100	100	87	3.7	6.5	5.2	0.5
11	48.5	47.5	47.2	-0.2	3.4	1.0	3.4	-1.4	100	83	96	4.6	5.1	4.8	2.7
12	45.5	47.5	47.5	0.0	2.8	1.0	2.8	-1.8	100	66	78	4.6	3.8	3.9	.....
13	46.0	43.2	40.4	-0.4	3.8	3.4	4.0	-3.0	78	83	80	3.6	5.1	4.6	.....
14	36.1	35.5	35.4	3.8	1.6	0.0	4.0	-1.9	79	93	81	3.1	4.7	3.7	.....
15	40.2	38.9	42.3	1.8	2.0	2.8	3.0	-3.4	96	93	83	5.2	5.1	4.7	1.0
16	49.4	54.6	57.6	2.4	3.8	2.2	4.0	0.8	88	83	89	3.6	5.1	4.9	.....
17	58.5	56.5	59.5	0.0	2.0	5.0	5.0	-1.2	75	85	86	4.1	4.5	4.8	.....
18	63.7	62.4	59.3	3.6	5.2	5.4	6.0	1.2	87	81	91	5.2	5.4	6.2	1.5
19	59.6	59.4	58.6	6.2	7.8	6.0	7.8	2.0	85	75	94	5.9	5.9	6.8	.....
20	53.2	53.4	54.7	3.8	4.0	3.6	5.8	2.2	65	97	93	4.0	6.0	5.5	3.7
21	49.4	48.5	46.4	5.4	5.0	4.2	5.4	1.9	100	100	93	7.0	6.5	5.9	1.6
22	43.4	40.6	39.2	3.6	4.2	3.0	5.0	1.4	87	90	76	5.2	5.7	4.5	0.7
23	44.6	45.8	47.6	0.0	1.0	0.2	4.2	-2.2	96	81	92	4.5	4.0	4.4	.....
24	51.8	54.3	49.4	1.8	3.1	-2.6	3.3	-5.0	67	80	78	3.5	4.6	2.9	.....
25	53.2	52.7	53.6	-0.4	1.6	1.0	1.8	-1.0	76	93	93	4.5	4.7	4.7	4.0
26	57.7	49.2	44.7	2.0	2.8	1.0	3.0	0.0	72	83	100	4.0	4.7	4.9	2.0
27	43.3	43.0	43.6	3.0	3.8	3.0	3.6	0.2	93	93	80	5.5	5.9	4.6	11.3
28	45.2	47.6	51.6	3.2	2.8	1.6	3.2	0.0	90	83	89	5.3	4.7	4.6	.....
29	53.7	54.6	58.2	1.0	2.0	2.0	2.2	-0.8	100	85	61	4.9	4.5	3.3	10.0
30	56.5	55.7	50.4	0.8	3.6	3.8	4.0	-4.0	78	87	97	3.9	5.2	6.0	2.0
31	50.9	52.2	53.3	3.0	2.6	1.8	4.2	-0.2	97	83	71	5.6	4.7	3.7	1.4
Media.	53.9	53.5	53.5	1.4	2.8	1.8	3.6	-1.2	86	84	83	4.3	4.8	4.4	42.9

## OBSERVACIONES

**CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 1905**

---

- 3.—Nevando de 4 a 9 am.  
6.—Nevada.  
7.—Neblina densa de 7 pm.  
8.— Id. id. día y noche.  
9.— Id. y lluvia de 2 pm.  
10.— Id. id. hasta 10 am.  
11.— Id. hasta 2.45 am.  
12.—Helada.  
13.—Helada.  
14.—Chubascos a intervalos.  
17.—Nevada de las 2 pm.  
19.—Chubascos a intervalos.  
20.— Id. id.  
21.— Id. id.  
25.—Chubascos de nieve y agua a intervalos.  
26.— Id. a intervalos largos.  
28.—Lluvia y nieve a intervalos día y noche hasta 11 am.  
29.—Neblina densa de 12.40 pm. a 9 am. Helada.  
30.—Lluvia de 7.30 a 11 pm.  
31.—Neblina todo el día a intervalos.
-



## ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8	2	9	8	2	9	
1	58.5	59.9	65.1	2.0	4.0	1.4	4.0	-0.8	79	83	93	4.2	5.1	4.7	.....
2	65.5	66.8	68.4	1.0	2.8	1.3	3.1	-1.0	96	89	96	4.8	4.9	4.8	.....
3	64.6	59.4	53.2	1.4	3.6	1.0	3.6	-0.8	93	83	96	4.7	5.1	4.8	.....
4	44.7	37.7	37.4	2.8	4.0	4.8	5.2	-0.2	93	93	78	5.1	5.9	5.3	.....
5	40.5	39.4	38.3	5.1	4.0	4.4	5.1	1.2	54	81	80	3.5	5.4	5.0	2.5
6	38.6	38.6	47.0	1.2	3.6	5.2	5.2	1.2	93	87	37	4.7	5.2	2.4	.....
7	53.6	53.3	50.4	2.6	4.8	2.8	5.0	0.4	86	87	89	4.8	5.6	4.9	.....
8	49.3	49.2	55.6	2.0	4.0	1.4	4.2	-0.2	93	83	96	5.1	5.1	4.2	.....
9	56.9	58.6	68.2	0.6	3.8	0.4	4.8	-1.0	85	67	71	4.1	4.1	3.7	.....
10	64.5	65.7	64.3	-0.4	2.6	1.0	2.8	-3.0	89	80	62	4.0	4.6	3.1	.....
11	54.7	47.8	43.2	1.6	6.0	3.2	6.0	-3.4	82	56	93	4.4	3.9	5.5	.....
12	54.4	57.7	56.8	1.0	2.8	-0.8	4.2	-3.0	93	86	81	4.7	4.8	3.7	.....
13	48.3	46.6	40.2	1.3	3.8	1.4	4.4	-2.0	85	80	85	4.5	5.0	4.5	.....
14	45.6	46.4	48.5	0.8	6.0	2.2	6.0	-1.2	81	56	93	4.0	3.9	5.1	.....
15	46.9	44.6	43.6	1.0	3.0	0.8	4.0	-3.0	93	93	88	4.7	5.5	4.2	.....
16	43.9	42.6	42.6	1.0	4.6	2.8	5.6	-2.6	78	84	86	3.9	5.5	4.8	0.3
17	50.8	51.6	54.5	0.2	2.2	0.0	2.8	-2.0	75	93	78	3.5	5.1	3.6	.....
18	53.8	51.1	41.7	-2.2	1.4	2.0	2.0	-4.0	83	71	67	3.2	3.7	3.5	.....
19	33.9	37.6	34.6	0.8	2.6	2.4	3.0	-3.0	88	86	86	4.2	4.8	4.8	.....
20	54.5	53.5	53.5	2.2	3.8	3.1	4.3	-1.4	93	93	83	5.1	5.9	4.7	.....
21	47.7	49.5	49.9	1.8	4.8	1.4	5.0	0.0	93	81	89	5.1	5.4	4.6	.....
22	28.6	25.9	29.2	3.0	3.8	1.0	4.8	-2.0	100	83	93	5.7	5.1	4.7	2.0
23	26.8	24.7	25.5	2.0	3.6	1.4	5.0	-3.2	79	87	71	4.2	5.2	3.7	.....
24	39.8	37.6	36.8	1.6	4.8	3.2	5.0	-1.6	85	84	97	4.5	5.5	5.6	.....
25	36.7	30.9	28.0	2.2	4.8	2.6	5.0	0.0	89	81	83	4.9	5.4	4.7	.....
26	32.0	31.4	35.5	2.0	4.4	2.0	4.8	-2.0	85	56	96	4.5	3.6	5.2	.....
27	35.8	33.7	37.4	0.8	2.8	0.2	3.4	-2.4	85	89	81	4.1	4.9	3.7	.....
28	33.7	34.0	39.6	2.6	3.8	0.8	3.8	-1.6	86	83	96	4.8	5.1	4.8	.....
29	43.1	46.5	50.1	2.0	4.0	1.8	4.0	-2.2	82	87	96	4.4	5.2	4.8	.....
30	36.6	35.7	35.4	6.0	8.2	5.8	8.4	5.0	82	83	73	5.8	6.8	5.0	.....
31	45.5	42.5	41.2	2.8	8.0	6.0	8.0	2.4	93	83	76	5.5	6.8	5.6	0.6
Media.	46.1	45.1	48.8	1.7	4.1	2.1	4.5	-1.2	86	81	83	4.5	5.0	4.5	5.4

## DE PUNTA DUNGENESS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 A. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	—	0	—	0	—	0	CuN-6	Cu-1	N-10	Helada y neblina.
2	—	0	—	0	—	0	» 8	CuN-8	» 8	
3	WNW	1	NNW	2	—	0	—10	» 8	CuN-6	
4	NNW	1	»	2	WSW	2	Scu-6	NS-8	Cu-2	Chubascos a intervalos.
5	SW	3	WNW	2	WNW	2	Cu-3	CuN-6	N-8	
6	WNW	2	W	3	WSW	4	CuN-6	Cu-6	—0	
7	WSW	2	»	2	W NW	3	CuS-4	CuS-8	CuN-8	
8	SW	1	SW	1	—	0	CuN-6	Cu-2	Cu-2	
9	S	1	S	1	W	1	—0	» 2	—0	Helada.
10	WSW	2	WSW	1	WSW	1	CuN-6	Ccu-6	N-10	Id.
11	W	1	W	2	WNW	4	N-10	N-10	—0	Id.
12	SW	2	WSW	1	»	1	Cu-2	Cu-2	Cu-2	Id.
13	WNW	2	W	1	W	1	» 3	Ccu-4	Ccu-4	Id.
14	SW	1	»	2	»	2	» 4	Cu-6	Cu-4	Neblina densa de 1 a 8 am.
15	—	0	—	0	—	0	Ccu-10	CuN-10	—0	Helada.
16	W	1	WSW	1	WSW	1	» 4	Ccu-6	CuN-8	Id.
17	SW	4	»	1	ENE	1	CuN-6	Cu-6	» 2	Id.
18	—	0	N	2	N	4	» 8	Ccu-8	Cu-8	Id. y chubascos de nieve y granizos.
19	SW	4	SW	3	SW	3	—10	—10	—10	
20	»	2	WSW	1	»	1	Scu-8	SN-10	CuN-10	
21	»	2	SW	1	»	1	Cu-4	Cu-2	—0	
22	NNW	4	»	4	»	5	N-10	» 6	Cu-8	Chubascos de nieve de 4 a 5 am.
23	WSW	3	WSW	3	»	4	Cu-4	CuN-6	CuN-6	Lluvia de 3.30 a 9 am.
24	SW	3	»	4	WSW	4	CS-4	Ccu-6	» 10	
25	NW	3	NW	2	W	2	CuN-10	—10	—0	
26	SW	3	W	4	SW	4	Cu-6	CuN-10	Cu-8	Nevando de 5 a 7 pm.
27	W	1	»	1	W	3	CuN-8	S-10	» 6	Helada.
28	»	3	WSW	4	WSW	3	Scu-8	Cu-4	» 4	Chubascos de agua y nieve.
29	SW	5	SW	4	W	2	Cu-1	» 2	—0	
30	WNW	3	W	1	SW	2	» 8	» 6	Cu-8	Lluvia de 9 a 11 pm.
31	—	0	WNW	1	—	0	CuN-6	CuN-6	CuN-10	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

A. M.

(50)

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	44.1	45.1	46.4	2.6	5.0	3.0	5.2	1.0	89	84	93	4.9	5.5	5.5	.....
2	46.5	47.5	49.4	2.7	7.6	2.6	7.6	0.0	83	57	83	4.7	4.6	4.7	.....
3	44.0	42.4	46.3	1.6	4.8	2.8	6.0	1.2	85	97	83	4.5	6.4	4.7	.....
4	49.6	51.5	48.5	1.0	5.8	4.0	6.0	-1.0	89	85	80	4.6	5.9	5.0	.....
5	45.0	40.1	40.4	5.4	8.2	3.8	11.0	2.2	91	92	83	6.2	7.7	5.1	.....
6	53.5	59.2	41.1	3.0	7.6	6.2	8.4	-0.2	80	70	97	4.6	5.7	6.9	.....
7	40.5	40.2	42.8	4.8	5.8	3.0	6.0	2.0	90	91	86	5.7	6.2	4.8	.....
8	42.5	44.3	44.2	1.2	6.8	1.4	7.0	-1.0	89	74	71	4.6	5.5	3.7	.....
9	55.8	60.2	60.6	0.0	3.8	0.8	4.0	-2.0	92	70	75	4.4	4.2	3.5	.....
10	66.4	64.4	62.1	1.8	5.8	4.4	5.8	-1.6	93	56	80	5.1	3.9	5.0	.....
11	65.4	57.9	57.4	4.8	6.8	5.2	7.0	-2.0	84	80	75	5.5	6.2	5.1	.....
12	57.5	54.5	48.2	4.6	7.8	4.0	8.0	3.0	81	83	93	5.4	6.8	5.9	.....
13	51.8	57.1	63.4	2.4	3.2	0.4	4.2	-1.2	86	66	68	4.8	3.8	3.3	.....
14	66.8	62.2	66.8	1.8	4.8	0.4	4.8	-2.2	89	63	92	4.6	4.3	4.4	.....
15	62.4	61.4	61.4	1.0	6.2	2.2	6.4	0.8	68	79	91	3.3	5.7	6.6	.....
16	60.6	58.5	56.2	3.6	6.4	4.0	6.6	0.0	90	79	97	5.3	5.7	6.0	.....
17	57.0	53.5	48.4	5.4	8.4	5.4	11.0	0.8	88	78	73	6.1	6.5	5.0	.....
18	34.3	35.5	31.5	6.6	12.0	9.8	14.4	4.4	85	76	76	6.4	8.0	6.9	.....
19	33.2	36.2	42.7	3.8	6.4	1.6	9.8	-3.0	83	91	67	5.1	6.6	3.5	.....
20	38.6	32.6	34.2	3.2	6.0	1.2	8.0	-2.0	93	79	74	5.5	5.7	3.8	.....
21	49.0	50.7	50.5	0.6	5.8	5.0	6.2	-4.0	85	91	54	4.1	6.2	3.5	.....
22	55.4	49.3	50.3	4.0	6.6	4.8	7.0	-1.2	74	83	87	4.7	6.3	5.6	.....
23	45.8	45.7	43.0	5.0	8.8	6.0	9.0	4.0	78	86	70	5.3	7.4	4.9	.....
24	42.4	43.3	44.1	5.6	8.0	1.4	8.0	-0.4	94	72	85	6.3	5.8	4.5	.....
25	44.2	42.6	42.3	3.8	8.6	3.6	9.2	0.2	83	86	87	5.1	7.4	5.2	.....
26	43.2	51.4	50.2	3.0	6.4	3.4	6.4	-1.0	76	76	70	4.5	5.6	4.2	.....
27	33.3	36.0	38.7	7.0	9.0	4.0	9.2	3.6	77	71	87	6.0	6.2	5.2	.....
28	40.3	40.4	42.2	3.6	7.0	2.4	7.2	0.8	80	44	100	5.0	3.3	5.7	.....
29	49.6	51.6	52.5	2.6	6.8	4.2	7.2	-0.2	86	76	65	4.8	5.6	4.0	.....
30	47.5	50.5	55.1	6.4	8.4	6.0	9.0	1.2	67	76	82	4.8	6.4	5.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	48.8	48.8	48.6	3.4	6.8	3.5	7.5	0.1	80	77	80	5.0	5.8	4.9	.....





## ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
				8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.4	54.3	55.8	7.0	8.2	6.6	8.6	3.0	94	83	69	7.3	6.8	5.2	.....
2	57.7	57.2	58.3	6.8	10.0	6.0	12.0	1.4	71	80	79	5.3	7.6	5.7	.....
3	54.4	54.0	54.6	5.6	7.6	4.0	9.0	3.2	82	86	83	5.8	6.9	5.1	.....
4	48.3	45.6	45.7	6.4	7.4	4.4	8.0	2.4	79	80	90	5.7	6.2	5.7	.....
5	43.3	42.5	48.4	4.0	8.0	1.4	8.0	2.0	100	75	85	6.1	5.9	4.5	7.0
6	49.6	52.6	51.3	8.8	6.8	3.6	8.8	-0.2	84	85	70	7.3	6.4	4.2	1.5
7	52.9	52.8	55.1	3.4	5.6	2.8	5.6	0.2	90	88	76	5.3	6.1	4.5	0.3
8	59.7	63.3	62.2	4.0	8.0	4.4	9.8	0.2	80	78	90	5.0	6.5	5.7	.....
9	66.5	64.5	63.3	4.6	9.8	3.6	10.6	2.2	84	72	80	5.5	6.7	5.0	.....
10	59.8	53.6	45.4	5.0	9.0	4.8	9.8	0.8	91	82	100	6.2	7.2	6.5	.....
11	37.9	38.3	39.6	4.8	4.8	5.0	6.0	3.0	97	97	91	6.4	6.4	6.2	.....
12	38.4	39.1	40.3	6.4	9.4	4.8	10.2	2.4	74	69	97	5.5	7.1	6.4	3.5
13	35.6	31.2	33.9	6.2	8.6	3.8	9.6	2.6	91	73	90	6.6	6.3	5.3	.....
14	36.1	36.5	33.2	4.0	8.0	4.0	9.0	1.0	87	70	97	5.2	5.7	6.0	4.0
15	37.0	36.7	40.6	3.8	6.8	3.4	7.4	0.8	83	83	90	5.1	6.3	5.3	.....
16	45.5	46.4	47.5	3.4	6.8	3.8	7.0	-1.2	76	83	83	4.5	6.3	5.1	.....
17	44.4	47.3	52.5	6.8	10.2	5.8	10.4	3.8	71	62	70	5.3	5.7	4.9	.....
18	54.7	51.4	49.2	4.8	10.4	5.0	10.6	3.0	84	72	91	5.5	6.7	6.2	.....
19	50.9	48.2	43.3	10.0	13.0	8.2	14.0	1.0	72	75	67	6.7	8.5	5.6	.....
20	34.4	33.5	40.7	8.2	8.8	3.4	9.4	1.0	86	78	100	6.9	6.5	6.1	.....
21	44.4	40.7	37.3	4.4	8.0	8.6	9.0	4.4	74	70	63	4.7	5.7	5.3	.....
22	43.5	44.3	35.2	6.2	9.8	9.4	11.0	2.4	91	66	54	6.6	5.9	4.8	.....
23	38.2	38.0	41.6	6.2	9.8	4.2	10.0	3.4	94	86	80	6.8	8.0	5.0	.....
24	44.4	49.5	53.4	5.4	8.8	5.6	8.8	0.4	73	63	73	5.0	5.3	5.0	.....
25	48.4	45.2	42.2	7.0	9.0	7.4	9.0	3.0	69	82	66	5.2	7.2	5.1	.....
26	46.7	57.7	56.4	1.0	3.4	2.4	4.0	-2.0	89	60	72	4.6	3.5	4.0	.....
27	60.5	62.4	64.6	6.4	10.4	6.4	11.2	4.0	91	82	79	6.6	7.7	5.7	.....
28	65.7	61.3	62.9	6.2	10.2	7.6	10.2	5.0	82	82	64	5.8	7.7	5.0	.....
29	57.2	53.8	49.1	9.0	14.4	9.4	16.0	1.4	58	65	66	5.1	7.9	5.9	.....
30	45.6	46.2	49.0	8.4	8.2	5.8	11.4	3.6	81	89	94	6.7	7.5	6.8	.....
31	47.5	46.3	44.2	10.0	10.6	9.2	11.8	0.0	58	54	58	5.5	5.2	5.1	.....
Media	48.5	48.2	48.2	5.9	8.7	5.3	9.5	1.8	81	74	79	5.8	6.5	5.3	16.3



## ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	42.2	47.4	45.2	10.4	11.0	7.0	12.4	4.0	73	80	94	7.3	8.2	7.3	.....
2	47.2	43.2	48.6	6.8	5.0	4.8	8.0	1.6	94	91	78	7.3	6.2	5.3	.....
3	50.5	46.2	47.0	5.8	10.2	7.4	10.8	1.0	73	62	70	5.0	5.7	5.7	.....
4	47.3	46.5	47.1	8.0	13.0	10.0	15.0	1.0	83	64	76	6.8	7.2	6.9	.....
5	50.0	47.7	45.3	11.2	10.6	12.6	17.0	4.0	83	86	55	8.3	8.0	6.2	.....
6	44.0	48.8	54.8	11.8	12.6	7.6	13.5	5.2	76	81	75	8.0	8.2	5.9	.....
7	59.0	59.0	54.9	7.0	9.6	7.0	10.0	3.0	77	86	100	6.0	8.0	7.5	.....
8	57.2	56.4	52.4	10.6	12.8	9.8	15.6	4.0	87	88	82	8.6	9.9	7.7	1.6
9	48.8	50.7	54.5	13.0	11.0	12.6	14.8	5.0	93	77	35	10.8	7.5	3.9	.....
10	54.1	55.3	53.8	8.0	12.6	8.0	12.8	3.0	70	79	92	5.7	8.7	7.7	.....
11	57.5	57.8	59.0	9.0	11.0	7.8	12.0	4.2	84	83	81	7.3	8.3	6.7	.....
12	56.2	59.3	60.0	11.4	9.8	6.8	11.4	2.8	61	72	76	6.1	6.7	5.6	.....
13	55.2	58.5	59.8	8.8	11.0	7.4	11.2	2.6	76	73	77	6.4	7.3	6.0	.....
14	58.9	57.0	57.0	7.8	8.6	6.8	9.6	3.8	86	92	97	6.9	7.7	7.4	.....
15	56.4	56.1	59.1	7.4	9.4	7.8	9.4	4.0	100	92	89	8.0	7.7	7.0	3.0
16	57.2	56.3	53.8	9.0	11.8	8.8	13.0	5.0	95	98	97	8.3	10.3	8.5	2.5
17	58.8	59.1	60.4	8.6	11.8	8.4	11.8	4.4	78	74	92	6.5	7.8	7.7	0.3
18	58.7	55.7	54.6	11.6	12.8	10.4	13.4	5.2	76	81	80	8.0	8.8	7.6	0.2
19	54.1	53.8	48.8	9.0	13.4	10.0	15.0	5.2	84	80	100	7.3	9.4	9.2	0.6
20	47.6	47.2	56.8	11.4	11.0	7.0	13.0	4.4	80	90	85	8.2	8.7	6.4	.....
21	58.2	56.0	53.4	8.0	12.0	8.8	12.8	3.4	78	78	76	6.5	8.1	6.4	.....
22	40.2	34.2	37.2	7.6	11.0	8.0	13.0	4.0	75	85	97	5.9	8.4	7.9	.....
23	46.1	45.7	44.7	9.8	13.6	9.8	14.0	4.0	86	89	84	8.0	10.6	7.9	.....
24	48.9	47.9	45.2	8.4	10.0	7.6	11.2	3.6	76	89	86	6.4	8.1	6.9	.....
25	40.4	44.3	49.5	7.9	7.0	5.0	11.0	2.0	97	100	94	7.4	7.5	6.3	1.5
26	53.0	52.5	50.1	9.6	10.0	8.0	14.0	2.0	86	95	94	8.0	8.9	7.8	0.5
27	44.4	45.8	46.9	7.2	12.2	8.8	12.2	4.8	85	68	86	6.4	7.5	7.4	1.5
28	42.1	40.8	43.1	8.8	12.0	8.0	12.0	5.0	92	74	92	7.7	7.8	7.7	0.5
29	45.8	44.1	44.6	9.4	10.4	9.4	14.0	3.8	76	90	86	6.9	8.7	8.0	0.3
30	42.1	43.7	45.7	9.8	13.8	8.8	14.0	7.8	74	76	86	6.8	9.1	7.4	2.2
Media.	50.7	50.5	51.1	9.0	11.0	8.3	12.5	3.7	81	82	84	7.2	8.1	7.0	14.7



## ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO					LLUVIA EN m/m.	
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.		9 P. M.
1	48.9	48.5	44.8	11.2	14.0	9.8	14.2	6.0	78	74	100	8.1	9.0	9.8	.....
2	47.9	47.4	47.3	9.8	9.6	6.8	12.0	1.0	84	89	85	7.9	8.1	6.4	2.4
3	48.3	45.9	46.1	5.8	10.8	7.2	11.8	5.8	82	61	75	5.8	6.1	5.9	0.5
4	44.2	41.0	43.1	8.0	10.8	8.0	11.0	4.0	72	90	92	5.8	8.7	7.7	1.5
5	45.2	40.7	39.1	8.2	10.6	6.6	11.0	-1.0	81	87	74	6.7	8.6	5.5	0.3
6	37.3	37.1	40.9	6.8	8.2	7.0	9.8	4.4	76	83	74	5.6	6.8	5.5	0.6
7	43.2	42.8	43.1	8.0	12.0	8.0	13.0	-1.0	81	65	83	6.7	6.8	6.8	.....
8	39.8	46.0	49.2	8.2	10.8	6.8	11.6	5.6	86	83	85	6.9	8.3	6.4	.....
9	52.2	55.1	58.2	7.2	9.8	6.6	10.2	4.8	71	66	85	5.3	5.9	6.4	.....
10	59.2	54.1	47.1	7.0	10.0	8.0	11.0	2.0	69	60	83	5.2	5.6	6.8	.....
11	51.3	47.1	50.3	7.0	8.8	11.8	8.8	4.8	83	84	84	6.3	7.3	5.5	1.3
12	51.4	53.1	51.2	6.8	8.8	7.4	10.2	6.8	69	82	75	5.2	7.2	5.9	.....
13	45.2	44.2	45.1	10.0	12.8	8.0	12.8	7.0	82	66	97	7.7	7.4	7.9	.....
14	54.0	54.7	55.2	9.2	9.3	9.0	11.0	5.4	69	95	92	7.1	8.9	8.2	.....
15	58.8	59.8	62.9	10.2	13.6	9.8	13.8	8.2	93	82	86	8.8	9.5	8.0	0.9
16	64.2	61.7	62.5	11.2	16.0	13.4	20.0	10.0	83	66	93	8.3	9.1	10.8	.....
17	66.5	65.5	62.8	8.6	17.6	10.4	18.8	6.8	92	62	90	7.7	9.5	8.7	.....
18	58.8	59.5	60.5	9.8	13.4	11.0	13.8	8.0	95	78	83	8.9	9.3	8.3	.....
19	59.4	59.9	56.9	11.2	13.6	10.0	14.0	8.0	71	82	84	7.1	9.5	7.9	.....
20	54.9	53.3	48.6	11.4	11.6	9.6	17.0	7.6	80	94	89	8.2	9.4	8.1	.....
21	50.4	47.8	46.9	9.8	11.6	9.6	12.8	7.0	82	88	84	7.7	9.2	7.9	0.7
22	44.1	46.9	48.8	9.0	13.0	8.6	13.0	8.0	71	66	84	6.2	7.4	7.3	1.0
23	52.2	50.6	51.5	9.8	15.4	10.4	15.8	6.8	84	73	82	7.9	9.6	7.7	.....
24	41.8	39.6	44.7	12.6	15.0	10.8	19.4	7.8	79	78	85	8.7	10.0	8.4	.....
25	48.9	50.1	53.4	10.2	15.4	11.0	16.0	8.0	82	73	98	7.7	9.6	9.7	.....
26	38.7	37.6	40.5	14.4	14.2	9.6	16.4	7.8	82	84	89	10.2	10.3	8.1	3.6
27	45.0	45.7	49.9	9.2	12.6	9.8	14.8	7.2	82	88	92	7.2	9.9	8.2	.....
28	50.0	48.4	41.8	14.0	16.0	11.0	19.0	7.8	65	67	73	7.9	9.2	7.3	.....
29	36.8	42.6	44.8	12.0	13.2	10.0	13.4	8.4	91	73	84	9.3	8.3	7.9	.....
30	40.8	41.1	41.8	11.0	15.4	10.8	16.2	7.2	83	81	87	8.3	10.8	8.6	.....
31	40.8	42.6	45.7	9.0	13.4	9.8	14.0	7.0	71	91	74	6.2	10.7	6.8	0.6
Media	49.0	48.7	49.1	9.5	12.5	9.2	13.7	6.2	80	78	85	7.3	8.6	7.5	13.4

## DE PUNTA DUNGENESS

DE 1905.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.		8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.				
1	W	2	NW	1	NW	1	Ccu-6	CuN-6	N-10	Chubascos desde 2 pm.
2	WSW	1	SW	2	WNW	1	CS-6	N-10	CN-8	Id. a intervalos de agua y nieve.
3	W	2	WNW	2	NW	1	N-10	CuN-10	Cu-6	Id. id.
4	WNW	3	SW	1	SW	2	» 10	» 10	N-10	Id. id.
5	WSW	1	WNW	3	»	3	Scu-8	N-10	—0	Id. de agua y granizo y truenos del O.
6	SW	3	SW	2	»	3	CuN-8	Cu-6	Ccu-6	Id. de agua y granizo.
7	WSW	3	WSW	2	WSW	2	Cu-8	» 8	—10	
8	SE	1	ESE	1	ESE	2	SC-8	Ccu-6	CuN-8	
9	ESE	2	»	2	—	0	CuN-10	Cu-8	» 8	
10	S	1	S	2	SW	4	AS-10	AS-10	» 10	Chubascos a intervalos.
11	SW	4	SW	4	»	4	Cu-6	Cu-4	CuS-6	Id. de granizo 2 pm.
12	»	4	»	3	»	3	» 4	CuN-8	Ccu-10	
13	»	4	»	4	»	4	CuN-6	Cu-8	» 10	
14	»	1	W	1	WSW	1	Ccu-6	N-10	CuN-10	Lluvia desde 12.45 a 7 pm.
15	»	2	SW	2	SW	2	CuN-10	Ccu-8	Ccu-8	
16	WSW	2	WSW	1	WNW	2	C-6	» 8	CuN-8	
17	SE	1	N	1	N	2	N-10	Cu-6	» 4	Nebolina densa desde 4.30 am.
18	NE	1	WSW	1	SE	1	» 10	N-10	N-8	Id. y truenos del N.
19	N	1	NNW	1	NW	1	CuN-8	CuN-8	CuN-8	
20	W	1	SW	2	SW	1	Cu-4	» 10	CuN-10	Chubascos a intervalos.
21	»	2	WNW	1	W	1	N-10	» 10	N-10	Id. id. cortos.
22	SW	4	SW	3	SW	4	Cu-6	Ccu-6	C-8	
23	WSW	2	W	2	»	1	Ccu-10	Cu-4	—0	
24	—	0	WSW	2	—	0	—10	CuN-10	—10	
25	—	0	NNW	2	NNW	2	CuN-8	Ccu-4	CuN-10	Fuertes chubascos.
26	—	0	—	0	—	0	Scu-8	Scu-10	» 6	
27	SW	4	SW	3	SW	2	Cu-8	CuN-10	Cu-8	
28	WNW	2	NW	3	NNW	2	Ccu-8	» 10	CuN-10	
29	WSW	2	SW	2	W	2	CuN-6	Cu-4	» 10	
30	W	2	WSW	2	—	0	CuN-10	CuN-8	» 8	Chubascos suaves.
31	»	3	—	0	—	0	—0	Cu-8	» 10	

A. M

(51)

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorológica del Faro de Punta Dungeness.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro .....	Media jeneral.....	50.9	50.8	49.8	51.6	55.9	44.2	53.6	46.7	48.7	48.3	50.8	48.9	50.0
	Máxima observada.	64.2	68.7	67.2	68.2	70.8	57.9	69.6	68.4	66.8	66.5	60.4	66.5	70.8
	Fecha ..	3	18	4	21	8	3	8	2	14	9	17	17	8/5
	Mínima observada.	36.0	35.1	38.3	37.2	33.8	25.7	35.4	24.7	31.5	31.2	34.2	36.8	24.7
	Fecha .....	30	7	2 vec.	27	30	15	14	23	18	13	22	29	23/8
Termómetros .....	Media jeneral.....	12.8	11.0	10.7	8.1	5.5	2.5	2.0	2.6	4.6	6.6	9.4	10.4	7.2
	Media de máxima..	15.7	13.8	13.2	10.4	7.1	4.1	3.6	4.5	7.5	9.5	12.5	13.7	9.6
	Media de mínima...	7.9	6.5	5.9	4.5	2.7	0.2	-1.2	-1.2	0.1	1.8	3.7	6.2	3.3
	Máxima observada.	21.0	19.0	17.0	15.0	11.0	7.0	7.8	8.4	14.4	16.0	17.0	20.0	21.0
	Fecha .....	4	19	1.	2 vec.	2 vec.	14	19	30	18	29	5	16	4/1
	Mínima observada.	5.0	3.0	1.8	1.4	-3.0	-3.8	-5.0	-4.0	-4.0	-2.0	1.0	-1.0	-5.0
	Fecha .....	3 vec.	17	25	7	30	17	24	18	21	26	2 vec.	2 vec.	24/7
Humedad relativa	Media jeneral.....	70.3	69.0	75.0	76.7	81.7	82.7	84.3	83.3	79.0	78.0	82.3	81.0	78.6
	Máxima observada.	100	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fecha .....	18	14	5	4 vec.	2 vec.	5 vec.	9 vec.	22	28	3 vec.	4 vec.	1.	11 ms.
	Mínima observada.	36	45	52	39	51	62	40	37	44	54	35	60	35
	Fecha .....	12	17	22	18	26	1.	1.	6	28	22	9	10	9/11
Tension de vapor...	Media jeneral.....	7.8	6.9	7.2	6.4	5.7	4.6	4.5	4.7	5.2	5.9	7.4	7.8	6.2
	Máxima observada.	11.7	11.2	10.6	10.3	8.6	6.5	6.8	6.8	8.0	8.5	10.8	10.8	11.7
	Fecha .....	17	28	21	2	9	24	19	2 vec.	18	19	9	2 vec.	17/1
	Mínima observada.	5.1	4.0	4.7	3.5	2.7	2.6	2.1	2.4	3.3	3.5	3.9	5.2	2.1
	Fecha .....	9	12	10	18	26	18	1.	6	3 vec.	26	9	2 vec.	1/7
Pluviómetro.....	Agua caída m/m....	38.8	36.4	50.6	39.4	7.9	62.9	42.9	5.4	.....	16.3	14.7	13.4	328.7
	Máxima .....	9.4	18.0	27.2	16.0	3.4	20.0	11.3	2.5	.....	7.0	3.0	2.4	27.2
	Fecha .....	24	11	6	3	4	28	27	5	.....	5	15	2	6/3

CONFORME.—A. MIDDLETON C.,  
Jefe de la Sec. Meteorológica.

GUILLERMO DUPOUY,  
Estadístico.



# RESÚMEN JENERAL DEL SERVICIO METEOROLÓJICO EN EL LITORAL DE CHILE EN 1905.

INSTRUMENTOS	ESTACIONES																RESÚMEN JENERAL		
	ARICA	IQUIQUE	ANTOFAGASTA	CALDERA	PUNTA TORTUGA	PUNTA ANJELES	JUAN FERNANDEZ	PUNTA CARRANZA	PUNTA TUMBES	PUNTA LAVAPIÉ	OESTE DE LA ISLA MOCHA	PUNTA GALERA	PUERTO DE ANCUD	ISLOTE DE EVANJELISTAS	PUNTA ARENAS	PUNTA DUNGENESS	Media jeneral, máximas y mínimas observadas y fechas.	ESTACIONES DONDE SE OBSERVARON	
<b>Barómetro</b> .....	MEDIA JENERAL.....	763.1	761.9	760.0	761.3	760.3	758.9	762.3	758.6	754.0	758.1	762.9	758.1	757.6	746.1	748.7	750.0	757.6	
	MÁXIMA OBSERVADA.....	768.4	766.5	765.9	766.5	768.0	767.9	771.9	769.1	765.1	769.3	773.4	769.6	771.4	766.7	775.6	770.6	775.6	Punta Arenas.
	FECHA.....	13/7	15/11	15/11	2 meses	18/8	26/9	24/5	26/9	26/9	25/5	20/8	19/6	10/9	10/9	7/7	8/5	4/7	
<b>Termómetro</b> .....	MÍNIMA OBSERVADA.....	758.5	756.7	756.1	756.1	753.1	750.8	744.5	747.5	741.5	743.6	742.8	736.9	737.8	719.1	722.1	724.7	719.1	Islote de los Evanjelistas.
	FECHA.....	3/2	1/2	13/6	12/7	12/7	12/7	4/5	25/7	Julio	26/6	26/6	26/6	16/6	13/6	23/8	23/8	13/6	
	MEDIA JENERAL.....	19.1	19.1	18.6	16.7	15.8	15.8	18.5	13.6	12.8	13.7	13.0	11.7	11.0	6.1	7.9	7.2	13.7	
<b>Humedad relativa</b> .....	MEDIA DE MÁXIMA.....	21.2	24.0	25.1	20.5	18.8	20.1	21.6	15.6	16.0	17.4	14.7	14.0	14.5	7.4	10.6	9.6	16.9	
	MEDIA DE MÍNIMA.....	16.6	15.6	12.2	13.5	12.5	12.3	15.7	9.5	7.8	10.5	11.2	9.2	7.0	4.3	3.5	3.3	10.3	
	MÁXIMA OBSERVADA.....	31.0	33.2	33.2	26.6	25.2	29.9	27.0	24.0	38.2	35.8	23.4	22.2	34.6	15.0	27.0	21.0	38.2	Punta Tumbes.
<b>Tension de vapor</b> .....	FECHA.....	21/1	18/2	2 meses	10/2	4/1	2/1	2 meses	24/12	4/1	4/1	19/2	31/1	17/12	5/3	10.1	4/1	4/1	
	MÍNIMA OBSERVADA.....	13.1	11.0	10.0	9.0	5.0	6.2	9.2	4.0	1.0	4.0	4.4	1.8	-0.8	-2.4	-7.0	-5.0	-7.0	Punta Arenas.
	FECHA.....	2 meses	13.1	2 meses	3 meses	28/4	3/8	30/5	23/8	18/6	2 meses	11/8	1/7	5/7	19/9	6/7	24/7		
<b>Pluviómetro</b> .....	MEDIA JENERAL.....	75.3	75.1	72.5	80.2	82.0	80.0	74.2	88.1	81.6	78.3	85.8	83.5	83.4	92.4	72.8	78.6	80.2	8 Estaciones.
	MÁXIMA OBSERVADA.....	92	94	88	98	100	98	94	100	100	100	100	98	100	100	97	100	100	
	FECHA.....	2 meses	3 meses	28/1	6 meses	7 meses	3 meses	2 meses	8 meses	11 ms.	10 ms.	6/9	3 meses	12 ms.	10 ms.	Julio	11 ms.	Varias	
<b>Pluviómetro</b> .....	MÍNIMA OBSERVADA.....	53	47	59	52	54	40	46	42	30	20	49	44	20	63	37	35	20	Lavapié y Ancud.
	FECHA.....	5/2	18/12	21/11	25/6	2 meses	3 meses	1/3	13/6	4/1	30/1	19/2	11/9	19/2	Julio	5/1	9/11	Varias	
	MEDIA JENERAL.....	12.3	12.3	12.0	11.5	11.1	10.7	11.8	10.3	9.4	9.0	9.7	8.8	8.4	6.6	5.9	6.2	9.8	
<b>Pluviómetro</b> .....	MÁXIMA OBSERVADA.....	17.3	18.4	19.6	19.9	15.2	15.6	17.5	15.0	17.5	14.6	14.9	15.5	15.6	11.0	12.6	11.7	19.9	Caldera.
	FECHA.....	21/1	9/3	12/2	9/2	20/5	Enero	3/2	18/12	4/1	20/6	9/3	31/1	19/1	1/3	19/2	17/1	9/2	
	MÍNIMA OBSERVADA.....	8.6	9.0	8.1	7.4	6.6	4.6	7.0	4.3	4.3	3.0	4.9	2.9	2.8	3.6	2.2	2.1	2.1	Dungeness.
<b>Pluviómetro</b> .....	FECHA.....	2 meses	Agosto	16/9	2 meses	26/9	4/8	Mayo	11/8	2 meses	19/6	10/9	10/9	20/5	Julio	Julio	1/7	1/7	
	ÁGUA CAIDA, M/M.....			5.0	44.8	329.9	896.7	349.2	1105.	636.3	987.5	1250.	2105.	1998.	2641.	614.2	328.7	13292.1	
	MÁXIMA CAIDA.....			5.0	24.1	112.6	95.5	34.0	90.2	49.0	42.0	65.6	76.5	120.6	60.5	27.0	27.2	120.6	Ancud.
<b>Pluviómetro</b> .....	FECHA.....			12/11	13/7	17/5	18/5	4/3	13/7	3/3	16/5	2/6	4/8	15/4	5/11	2 meses	6/3	15/4	

**La máxima de agua caída en el año, corresponde a la Estacion de Evanjelistas.**

V.º B.º

**GOÑI,**

Director del Territorio Marítimo.

CONFORME:

**ROBERTO MALDONADO C.,**


Jefe de la Sección Meteorológica.

**GMO. DUPOUY,**

Estadístico.

# GRÁFICO JENERAL

Comparativo del Servicio Meteorológico Marítimo de Chile en los años 1904 i 1905.



ESPLICACION: La escala barométrica, es natural.—La temperatura, es centígrado.—La Humedad relativa, escala de 0 a 100.—La tension de vapor es milímetro por metro cúbico.—El agua, es el total de cada estacion en la escala indicada.—Las líneas de punto i raya son las máximas de cada instrumento.—La línea sin cortar, corresponde a la media general anual de cada estacion.—La línea cortada, corresponde a las mínimas.—Lo rojo, corresponde a 1905 i lo negro a 1904.

1078°  
*Goni*  
 Director del Territorio Marítimo

Conforme  
*Rubén Meléndez*  
 Jefe de la Sección de Meteorología

Estadístico  
*Geno. Salsom*

REPÚBLICA DE CHILE

ANUARIO

DEL

SERVICIO METEOROLÓGICO



DE LA

DIRECCION DEL TERRITORIO MARÍTIMO

TOMO SÉTIMO

CORRESPONDIENTE AL AÑO

**1905**



VALPARAISO  
TALLERES TIPOGRÁFICOS DE LA ARMADA

1907.