29 2

REPÚBLICA DE CHILE

QC 988 .C5 A58 1906

ANUARIO

DEL

SERVICIO METEOROLÓJICO

DE LA

DIRECCIÓN DEL TERRITORIO MARÍTIMO

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 28967

TOMO OCTAVO

CORRESPONDIENTE AL AÑO

1906



LIBRARY.
APR 28 1909
Weather Bureau

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

VALPARAISO
TALLERES TIPOGRÁFICOS DE LA ARMADA
1908

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INTRODUCCION

Se presenta el ANUARIO METEOROLÓJICO correspondiente a 1906.

Como los volúmenes anteriores, él contiene las observaciones meteorolójicas hechas tres veces al dia, sin esceptuar dias domingo ni feriados, en las siguientes estaciones:

ESTACIONES	Latitud Sur	Lonjitud W. de Greenwich	Altitud en metros	OBSERVADORES
Puerto de Arica	18-28-05	70-20-30	5	Sr. Eucarpio Figueroa
Isla Serrano, Iquique	20-12-05	70-11-03	9	» Bernardino Ortiz
Puerto de Antofagasta	23-38-54	70-25-20	4	» Arturo Polanco
Caldera	27-03-25	70-52-40	28	» José Moron
Punta Tortuga, Coquimbo	29-56-30	71-21-30	26	» Severin de Filiquer
Punta Anjeles, Valparaiso	33-01-05	71-38-05	41	» José del C. Molina
Islas de Juan Fernández	33-37-00	78-50-00	10	» Cárlos J. Waldbun
Punta Carranza, Constitucion	35-36-00	72-38-00	33	» Maximiano 2.° Ampuero
Punta Tumbes, Talcahuano	36-36-51	73-06-08	91	» Zoilo A. Montalva
Punta Lavapié	37-08-40	73-35-30	46	» Serjio Yáñez Varela
Oeste de la Isla Mocha	38-21-22	73-58-06	18	» Luis A. Shepherd
Punta Galera	40-01-05	73-44-02	38	» Abel Venegas
Puerto de Ancud	41-51-00	73-50-00	48	» Francisco García
Islote de los Evanjelistas	52-24-00	75-06-00	53	» E. Williams
Puerto de Punta Arenas	53-10-00	70-54-06	10	» J. F. Ogas
Punta Dungeness	52-23-55	68-25-10	3	» Manuel Varas Ossa

En 1907, iniciaron sus observaciones los observatorios de Puerto Montt e Isla de Huafo.

Ademas de las observaciones diarias de las estaciones, se agrega un resúmen mensual i anual de cada una de ellas, un resúmen jeneral del servicio en 1906 i un gráfico comparativo de los años 1905 con 1906.

Debido a la escasez del personal con que cuenta la Seccion de Meteorolojía, no ha sido posible ordenar la visita de inspeccion a las estaciones meteorolójicas dependientes de la Direccion del Territorio Marítimo, motivo por el cual no se ha subsanado el inconveniente de la anotacion del viento en el Puerto de Arica, i se han estampado únicamente las direcciones.

En la estacion de Antofagasta, la fuerza del viento es en metros por segundo.

La estacion de Punta Anjeles, apreció la velocidad del viento en metros por segundo, hasta el 17 de Marzo, desde cuya fecha se da en escala terrestre, a consecuencia de la descompostura del anemómetro.

En Juan Fernández, aun no se ha instalado anemómetro, por lo que la fuerza del viento es apreciada en escala terrestre.

La estacion de Punta Tumbes, por igual causa que en la de Punta Anjeles, se anotó la velocidad del viento en metros por segundo, hasta el 4 de Setiembre, desde esa fecha, se apreció en escala terrestre.

No habiendo sido repuesto aun el anemómetro en Punta Lavapié, la fuerza del viento es apreciada en escala terrestre.

La estacion de Ancud da la lluvia caida hasta Setiembre, i los demas meses no ha podido estamparla a consecuencia de haber sufrido la ruptura de la probeta, daño que ya ha sido reparado. Hasta el mismo mes da la velocidad en metros por segundo i para adelante, en escala terrestre, a causa de la ruptura del anemómetro.

De acuerdo con la Oficina del Tiempo, establecida en la capital de la República, se acordó cambiar las horas de observacion, a contar desde el 1.° de Agosto, por las 7.26, i 10 A. M. i 4 de la tarde, en lugar de las establecidas anteriormente, a fin de aprovechar, las 7.26 de la mañana, que corresponden al mismo instante físico de las 12 horas de Greenwich i enviar esas observaciones a la oficina colega de Buenos Aires, la que a su vez las

trasmite a la de Washington. Las 10 de la mañana i 4 de la tarde se establecen, a fin de aprovechar las horas máxima i mínima del barómetro.

De la catástrofe del 16 de Agosto, nuestros lectores, encontrarán algunos datos tomados por el observador del faro de Punta Anjeles, él que por su larga práctica en el servicio i dada su seriedad, son datos que pueden merecer fe, aunque no son tomados de instrumento alguno, pues, siendo la labor de la Seccion de Meteorolojía dependiente de la Direccion del Territorio Marítimo, el estudiar los fenómenos meteorolójicos que se desarrollen en el litoral de la República, no cuenta con los instrumentos necesarios para la observacion de movimientos de la naturaleza de los que nos visitaron en esa fecha.

L. A. Bories.

INDICE

ESTACIONES

	Pájinas
Puerto de Arica	2
Faro de la Isla Serrano, Iquique	28
Puerto de Antofagasta	54
Faro de Caldera	80
Faro de Punta Tortuga, Coquimbo	106
Faro de Punta Ánjeles, Valparaiso	132
Islas de Juan Fernández	158
Faro de Punta Carranza, Constitucion	184
Faro de Punta Tumbes, Talcahuano	210
Faro de Punta Lavapié, Lota	236
Oeste de la Isla Mocha	262
Faro de Punta Galera, Corral	288
Puerto de Ancud	314
Faro del Islote de los Evanjelistas	340
Puerto de Punta Arenas	366
Faro de Punta Dungeness	392

Estacion del Puerto de Arica

Estacion del Puerto

ENERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	65.1	63.6	**66.6**	21.1	22.4	19.4	24.1	18.4	75	63	81	13.6	12.7	13.2	.....
2	64.8	63.3	65.6	20.2	22.0	19.0	22.3	17.0	71	67	81	12.5	13.0	13.2	.....
3	63.6	62.0	63.6	20.2	22.0	19.4	22.4	17.4	80	66	**87**	14.0	12.9	14.5	.....
4	62.1	62.1	64.6	20.1	23.2	20.3	23.3	**16.3**	74	72	78	12.7	15.3	13.9	.....
5	63.1	62.6	65.6	21.3	23.2	21.3	23.2	20.0	72	65	80	13.4	13.8	15.0	.....
6	64.6	64.2	**66.6**	22.4	24.0	21.4	24.2	19.4	66	61	80	12.9	13.4	15.0	.....
7	64.1	62.1	63.6	22.3	23.2	20.2	24.1	19.4	64	68	81	12.8	14.0	14.1	.....
8	62.3	**61.0**	62.1	21.0	23.3	20.3	24.0	19.2	76	65	80	13.8	13.8	14.0	.....
9	62.4	61.1	63.0	20.2	23.4	20.2	23.4	19.4	81	65	74	14.1	13.8	12.7	.....
10	62.2	61.1	63.8	20.4	22.4	20.4	23.0	18.2	67	74	65	12.1	14.5	12.0	.....
11	62.0	61.4	63.6	20.4	22.0	20.2	22.4	18.4	78	67	81	13.9	13.0	14.1	.....
12	62.2	62.2	63.6	20.4	22.4	20.3	23.0	19.4	80	71	81	14.0	14.3	14.1	.....
13	63 1	62.1	63.2	21.0	23.2	20.3	23.4	19.0	72	60	72	13.4	12.4	12.6	.....
14	63.6	63.1	64.1	20.3	21.0	20.2	22.0	19.2	80	73	79	14.0	13.5	13.1	.....
15	62.6	63.1	63.6	20.4	23.1	20.2	23.4	18.0	75	65	71	13.6	13.8	12.5	.....
16	62.6	61.4	63.0	20.1	22.1	20.0	22.2	17.4	72	66	81	12.6	12.9	14.1	.....
17	61.4	61.1	63.1	20.3	22.2	20.2	22.3	17.4	78	67	81	13.9	13.0	14.1	.....
18	62.1	**61.0**	63.6	20.4	23.1	21.0	23.2	19.1	76	74	83	13.8	15.6	15.2	.....
19	62.8	61.8	63.8	21.0	24.2	21.2	24.3	20.0	82	66	82	15.1	14.8	15.1	.....
20	62.4	61.8	64.4	21.0	24.4	21.4	**25.2**	20.0	80	**59**	73	15.0	13.2	13.5	.....
21	63.0	63.1	64.8	20.4	25.1	22.2	**25.2**	20.0	73	62	72	13.5	14.4	14.4	.....
22	62.6	61.6	64.1	21.0	23.3	22.0	23.4	19.2	80	65	66	15.0	13.8	12.9	.....
23	62.8	62.2	63.4	22.0	23.4	22.1	24.0	20.2	75	72	69	14.6	15.3	13.2	.....
24	62.2	**61.0**	61.8	21.2	23.1	21.2	24.1	20.0	82	68	83	15.1	14.0	15.2	.....
25	62.4	61.1	64.1	21.1	23.2	22.0	24.0	19.3	82	74	86	15.1	15.6	16.4	.....
26	64.1	62.6	65.1	22.2	24.0	21.4	24.3	20.4	79	69	**87**	15.9	15.1	**16.5**	.....
27	63.8	62.1	64.1	21.1	23.3	21.4	23.4	19.2	82	72	78	15.1	15.3	14.9	.....
28	63.1	62.1	64.6	21.1	23.3	22.0	23.4	20.1	73	64	74	13.5	13.7	14.5	.....
29	63.7	62.6	64.6	21.4	24.1	21.2	24.2	20.4	78	60	72	14.9	13.3	13.4	.....
30	63.1	61.6	64.6	21.2	23·0	21.2	23.2	17.0	**59**	66	82	**10.7**	13.9	15.1	.....
31	62.6	61.6	62.1	20.3	23.0	21.2	23.1	17.4	73	66	80	13.5	13.9	15.0	.....
Media.	63.0	62.0	64.0	20.9	23.1	20.8	23.5	18.9	75.3	73.4	78.0	13.8	14.0	14.1	.....

DE ARICA.

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	...	S	...	—	...	—10	—0	—0	
2	SW	...	SW	.	—	...	—0	—0	—0	Temblor fuerte repetido 3.10 pm.
3	SSW	...	„	...	—	...	—10	—0	—0	
4	—	...	„	...	SW	..	—0	—0	—10	
5	—	...	„	...	—	...	—10	—0	—0	
6	—	...	„	...	—	...	—0	—0	—0	
7	—	...	„	...	—	...	CuN-4	—0	—0	
8	—	...	„	...	S	...	—10	—0	—0	
9	S	...	SSW	...	SSW	...	—10	C-2	C-10	
10	SSW	...	„	...	„	...	—10	C-2	—10	
11	—	...	„	...	—	...	C-4	C-10	—10	
12	—	...	SW	...	—	...	—10	C-4	N-1	
13	—	...	SSE	..	S	...	—10	C-8	—10	
14	—	...	SW	...	„	...	—10	C-10	—0	
15	—	...	SSW	...	SW	...	—10	C-8	N-4	
16	—	...	„	...	—	...	C-4	C-10	„ 2	
17	—	...	„	...	—	...	C-19	C-10	„ 6	
18	—	...	„	...	—	...	CuN-10	—0	—0	
19	—	...	S	...	—	...	—10	C-2	N-4	
20	—	...	SSE	...	—	...	—10	C-2	—10	
21	—	...	SW	...	SW	...	—0	—0	—10	
22	—	...	„	...	—	...	CuN-2	C-3	—10	
23	—	...	„	..	SW	...	Acu-3	C-3	—10	
24	WSW	..	S	...	—	...	—10	—10	N-4	
25	—	.	SW	...	SW	...	C-8	—0	—10	
26	SW	...	„	...	WSW	...	—10	—0	—0	
27	SSW	..	„	...	„	..	—10	C-6	—0	
28	—	..	„	...	SW	...	—10	—0	—10	
29	SW	...	S	...	—	...	—10	—0	—0	
30	—	...	SW	...	—	..	—10	—0	—0	
31	—	...	„	..	SW	...	—0	—0	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

MARZO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.8	62.6	63.6	23.3	26.0	24.0	**26.3**	22.0	**88**	74	80	**18.8**	17.7	17.0	.....
2	62.4	60.2	62.6	23.2	25.1	22.0	**26.3**	21.0	84	68	76	17.4	16.0	14.8	.....
3	61.6	60.6	63.2	22.2	24.3	21.4	26.0	21.0	79	67	87	15.9	14.9	16.5	.....
4	61.9	61.0	62.4	23.3	24.4	21.4	25.0	19.4	65	66	82	13.8	14.8	15.1	.....
5	61.8	**60.0**	62.6	20.3	25.0	21.1	25.3	19.1	87	62	81	15.5	14.4	14.1	.....
6	62.8	61.5	63.6	21.4	25.3	20.4	25.3	20.0	77	60	81	14.8	14.2	14.1	.....
7	62.8	62.6	64.6	20.2	24.0	20.1	24.2	18.2	81	69	87	14.1	15.1	15.5	.....
8	62.7	61.2	63.3	21.2	24.2	20.4	24.4	19.1	80	67	81	15.0	14.9	14.1	.....
9	63.1	62.0	63.8	21.2	24.1	21.2	25.0	19.3	80	70	82	15.0	15.2	15.1	.....
10	63.8	62.6	64.3	21.0	23.3	20.3	23.4	18.3	80	72	81	15.0	15.3	14.1	.....
11	63.1	62.6	65.1	21.1	23.2	20.3	23.4	17.4	63	68	81	11.9	14.0	14.1	.....
12	65.2	63.2	64.1	20.3	23.3	20.2	24.0	19.2	87	64	74	15.5	13.7	12.7	.....
13	64.0	62.5	64.8	20.3	24.1	20.2	24.3	18.4	80	59	80	14.0	13.2	14.0	.....
14	64.6	63.3	65.6	20.4	26.2	22.0	**26.3**	19.0	80	**48**	66	14.0	12.1	12.9	.....
15	64.6	62.7	64.6	21.0	22.2	19.2	23.3	18.4	80	64	79	15.0	12.8	13.1	.....
16	64.3	63.7	65.1	19.4	22.2	20.3	23.3	17.3	72	66	80	12.6	12.9	14.0	.....
17	63.8	62.4	64.1	19.2	22.2	19.2	24.1	17.0	87	67	83	14.5	13.0	13.3	.....
18	62.5	62.1	64.6	21.0	22.1	20.0	22.3	17.4	73	72	87	13.5	14.4	14.5	.....
19	64.6	63.1	65.6	21.1	23.2	20.0	23.4	19.0	73	65	81	13.5	13.8	13.2	.....
20	63.8	62.4	65.1	20.4	23.2	20.0	23.4	19.0	78	66	81	13.9	13.9	13.2	.....
21	63.1	62.8	64.3	21.1	23.3	19.2	23.3	17.3	65	66	86	12.0	13.9	13.6	.....
22	63.3	62.8	64.1	19.0	22.3	19.3	22.3	**16.2**	80	66	81	12.3	12.9	13.2	.....
23	63.8	62.4	64.8	20.1	21.4	18.3	22.0	17.2	74	70	82	12.7	13.3	12.4	.....
24	63.2	61.8	65.4	19.2	21.3	19 2	25.0	17.0	79	72	83	13.1	13.4	13.3	.....
25	64.1	63.6	65.1	21.2	22.2	19.2	23.4	18.0	70	66	79	13.3	12.9	13.1	.....
26	63.8	63.9	**67.2**	18.4	22.3	19.3	22.4	17.0	83	63	77	13.3	12.7	13.0	.....
27	65.5	65.2	66.8	20.4	22.4	19.2	23.0	17.2	72	66	81	13.4	13.9	13.2	.....
28	65.1	66.1	66.8	19.4	23.3	20.0	23.3	17.0	72	66	79	12.6	13.9	13.1	.....
29	65.8	63.8	66.0	20.3	22.1	19.2	22.4	17.0	71	66	81	12.5	12.9	13.2	.....
30	63.6	63.4	64.6	19.4	23.0	19.2	23.1	17.1	79	71	81	13.1	14.3	13.2	.....
31	63.6	66.0	65.1	19.4	21.4	19.2	23.0	17.2	65	67	81	11.2	13.0	13.2	.....
Media.	63.6	62.6	64.6	20.6	23.3	20.1	23.9	18.3	80.5	66.2	80.7	14.0	14.0	13.9	.....

DE ARICA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	...	SSW	...	—	...	C-2	N-8	—10	
2	—	...	SSE	...	—	...	CuN-10	CuN-3	N-9	
3	SW	...	S	...	—	...	C-3	„ 2	„ 8	
4	E	...	„	...	—	...	N-8	C-7	C-2	
5	—	...	„	...	—	...	CuN-10	„ 2	„ 4	
6	—	...	SSW	...	—	...	Scu-10	—0	—0	
7	—	...	SW	...	WSW	...	—0	—0	—0	
8	—	...	„	...	N	...	—10	—0	—0	
9	—	...	SSW	...	NNE	...	Scu-10	C-4	C-8	
10	—	...	SW	...	—	...	C-8	„ 5	„ 2	
11	ESE	...	„	...	—	...	„ 2	„ 8	N-3	
12	—	...	S	...	N	...	—10	„ 2	C-2	
13	—	...	„	...	—	...	—10	„ 2	—0	
14	—	...	SW	...	—	..	—10	„ 1	Scu-10	
15	—	...	S	...	—	...	C-9	„ 2	—0	
16	—	...	SW	...	—	...	„ 8	„ 5	CuN-3	
17	—	...	S	...	—	...	Acu-2	—0	—0	
18	—	...	„	...	—	...	—0	—0	—10	Lijero temblor 10.40 am.
19	—	...	SW	...	—	...	—10	C-2	—0	
20	—	...	„	...	—	..	—10	„ 2	—0	
21	—	...	„	...	—	...	Ccu-4	Ccu-3	—0	
22	—	..	„	...	—	...	—0	—0	—0	
23	SW	...	SSW	...	—	...	—0	C-2	—0	
24	—	...	SW	...	—	...	—10	„ 2	—0	
25	—	...	„	...	—	...	CuN-10	—0	—0	
26	—	...	SSW	...	—	...	„ 4	—0	—10	
27	—	...	„	...	—	...	—0	—0	—0	
28	—	...	„	...	—	...	—0	—0	—0	
29	—	...	S	...	—	...	—0	—0	—0	
30	—	...	„	...	—	...	—10	C-8	—0	
31	—	...	„	...	—	...	C-5	„ 8	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

ABRIL.

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.2	63.5	65.1	20.0	23.1	20.1	23.2	17.0	76	66	81	12.8	13.9	14.1	.....
2	63.6	63.0	63.6	20.1	23.2	20.2	23.3	16.2	71	73	74	12.5	**15.4**	12.7	.....
3	61.5	60.7	63.1	20.0	21.3	21.2	23.2	16.1	65	72	70	11.2	13.4	13.3	.....
4	61.9	62.1	63.8	20.4	22.2	20.1	23.2	18.4	75	72	87	13.6	14.4	14.5	.....
5	62.1	**60.1**	62.5	20.2	23.0	19.2	23.4	17.0	72	74	**88**	12.6	14.5	14.6	.....
6	63.6	62.8	65.1	20.1	23.3	20.4	25.2	18.0	80	65	80	14.0	13.8	14.0	.....
7	64.6	64.2	64.7	19.3	24.3	20.2	25.2	18.0	79	67	81	13.1	14.9	14.1	.....
8	62.6	61.5	63.6	19.4	21.3	19.2	23.0	17.0	76	72	83	12.8	13.4	13.3	.....
9	61.8	**60.1**	63.1	20.0	22.4	19.2	23.0	16.3	71	71	83	12.5	14.3	13.3	.....
10	61.6	61.2	65.1	21.0	22.2	20.2	23.0	16.4	65	75	81	12.0	14.6	14.1	.....
11	63.8	62.6	64.2	20.2	22.4	20.4	23.0	19.3	80	66	80	14.0	13.9	14.0	.....
12	63.3	63.2	**65.6**	19.2	22.2	20.3	22.4	17.3	79	74	72	13.1	14.5	12.6	.....
13	64.7	63.9	64.2	20.2	23.3	20.4	23.4	19.0	78	**59**	71	13.9	12.3	12.5	.....
14	63.8	63.1	64.6	19.4	22.2	19.3	23.0	16.4	76	74	83	12.8	14.5	13.3	.....
15	62.6	62.3	64.0	20.2	21.4	19.3	22.2	17.2	72	80	81	12.6	15.0	13.2	.....
16	63.2	62.4	65.4	19.0	21.4	19.1	26.0	17.0	81	73	84	13.2	13.5	13.4	.....
17	64.2	63.2	64.2	20.0	21.4	19.0	24.0	16.2	72	78	81	12.6	14.9	13.2	.....
18	63.8	63.0	64.6	19 4	21.4	19.4	25.3	18.0	77	65	72	13.0	12.0	11.7	.....
19	63.8	61.6	63.1	19.4	21.4	19.2	**26.2**	18.2	81	65	75	13.2	12.0	12.0	.....
20	62.2	60.9	63.2	19:0	20.3	18.1	25.2	16.0	72	72	80	11.7	12.6	12.3	.....
21	63.3	61.5	62.2	18.4	20.3	17.4	24.3	17.0	71	71	80	**10.9**	12.5	11.5	.....
22	61.8	61.1	64.1	17.1	21.1	18.2	24.0	**14.0**	78	65	**88**	11.4	12.0	13.7	.....
23	64.1	63.3	65.1	19.1	20.3	18.0	21.1	16.3	72	80	82	11.7	14.0	12.4	.....
24	64.1	62.4	63.6	18.3	20.4	18.0	24.4	16.4	82	69	86	12.4	12.3	12.7	.....
25	62.6	62.0	**65.6**	18.2	22.3	17.4	24.0	16.4	71	66	76	**10.9**	12.9	11.2	.....
26	64.7	65.1	**65.6**	17.2	21.1	19.0	23.0	14.4	76	63	80	11.2	11.9	12.3	.....
27	64.2	63.2	64.8	17.4	20.3	19.0	24.4	15.4	**88**	78	**88**	12.8	13.9	13.7	.....
28	63.2	62.1	64.1	18.3	21.4	18.4	22.3	17.0	86	78	**88**	13.6	14.9	13.7	.....
29	63.6	61.7	64.2	18.4	20.0	19.0	21.3	17.4	**88**	76	**88**	13.7	12.8	13.7	.....
30	63.4	62.2	64.6	18.3	19.4	18:3	20.1	17.3	**88**	74	78	13.7	12.7	12.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.3	62.3	64.2	19.2	21.7	19.2	23.5	16.9	76.6	71.1	80.7	12.6	13.6	13.1	.....

DE ARICA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	...	S	...	—	...	—10	C-5	C-4	
2	—	...	„	...	—	...	C-4	„ 4	—0	
3	S	...	„	...	—	...	„ 4	„ 6	CuN-10	
4	—	...	SW	...	—	...	„ 8	„ 8	C-8	
5	—	...	WSW	...	—	...	„ 6	„ 3	Ccu-6	
6	—	...	SW	...	—	...	—10	—0	—10	
7	—	...	„	...	—	..	—10	C-2	C-1	
8	—	...	„	...	—	...	—0	—0	„ 6	
9	—	...	„	...	—	...	C-4	C-2	„ 1	
10	—	...	„	...	—	...	—0	„ 6	—10	
11	—	...	WSW	...	—	...	—10	—0	C-4	
12	—	...	SW	...	SSW	...	C-8	C-8	N-4	
13	—	...	SSE	...	—	...	—10	—0	—0	
14	—	...	SW	...	—	...	—0	C-2	N-2	
15	—	...	„	...	—	...	C-8	Ccu-6	CuN-8	
16	—	...	„	..	SW	...	Fcu-3	C-2	—0	
17	—	...	„	...	—	...	—10	„ 3	—0	
18	—	...	„	...	—	...	—10	„ 3	—10	
19	—	...	S	...	—	...	—10	„ 1	—0	
20	—	...	SW	...	—	...	—10	„ 2	N-6	
21	NNE	..	„	...	—	...	—10	„10	—0	
22	—	...	„	..	—	...	Acu-1	„ 8	N-5	
23	—	...	„	...	—	...	—10	„ 2	„ 1	
24	—	...	„	...	—	...	—10	—0	—0	
25	—	...	W	...	—	...	—10	—0	—0	
26	—	...	S	...	—	...	C-2	C-2	—0	Temblor a las 2.20 am.
27	NW	...	SW	...	—	...	—0	—0	N-2	
28	—	...	SSW	...	—	...	—10	C-1	—10	
29	—	...	SW	...	—	...	—10	—10	—10	
30	—	...	WSW	...	—	...	—10	N-8	—10	
...	.....	...	.....	...	.....	...	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Máxima	Mínima	Psicrómetro: Humedad relativa			Psicrómetro: Tension de vapor			Lluvia en m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.4	62.8	65.1	18.3	20.4	17.4	22.2	17.0	78	72	78	12.2	12.6	11.4	.....
2	63.1	62.3	64.4	18.1	20.0	18.2	22.1	15.1	71	72	78	10.9	12.6	12.2	.....
3	63.7	63.8	65.6	18.2	21.4	18.2	**27.2**	16.0	80	72	82	12.3	13.4	12.4	.....
4	63.6	62.3	63.0	18.3	19.4	17.4	24.0	15.4	77	77	**88**	12.1	13.0	12.8	.....
5	63.1	**61.6**	63.2	18.0	20.3	17.4	22.2	15.4	71	72	80	10.9	12.6	11.5	.....
6	62.8	62.1	63.1	17.4	20.2	18.0	20.4	17.0	72	71	71	11.0	12.5	10.9	.....
7	62.9	62.0	64.2	17.3	18.4	16.3	21.4	15.4	78	77	77	11.4	12.1	10.6	.....
8	63.5	63.2	65.0	17.0	19.2	17.0	21.2	14.0	68	72	85	10.0	11.7	11.8	.....
9	65.0	63.2	64.6	18.0	19.4	16.3	20.4	15.2	62	70	69	9.5	11.6	9.3	.....
10	63.2	63.1	65.0	16.0	19.4	16.3	19.4	13.0	61	70	77	8.2	11.6	10.6	.....
11	63.2	63.1	64.2	17.2	19.4	17.2	20.3	15.0	68	70	72	10.0	11.6	10.2	.....
12	63.7	63.1	65.1	17.3	18.4	17.3	20.4	16.1	70	77	78	10.1	12.1	11.4	.....
13	64.6	64.8	64.6	17.4	19.1	17.2	23.1	16.2	62	70	81	9.5	11.6	11.6	.....
14	65.1	65.1	**66.1**	17.0	18.3	16.3	20.0	13.1	61	77	79	8.7	12.1	10.7	.....
15	64.2	63.6	65.0	16.2	18.1	15.4	25.0	12.4	**58**	71	85	**7.9**	10.9	11.1	.....
16	63.6	63.4	64.6	16.2	16.4	15.0	22.0	12.1	59	77	78	8.0	10.6	10.0	.....
17	64.1	64.1	65.6	16.0	17.3	16.0	20.4	12.3	69	80	79	9.3	11.5	10.7	.....
18	64.2	63.6	65.0	16.4	19.0	16.0	20.4	14.0	85	70	83	11.8	11.6	10.9	.....
19	64.6	64.0	**66.1**	17.0	17.4	16.0	20.2	15.0	70	78	85	10.1	11.4	11.1	.....
20	65.3	63.8	64.5	17.1	19.0	15.4	20.0	14.4	68	72	76	10.0	11.7	9.8	.....
21	63.1	62.2	63.6	16.2	18.3	15.3	19.4	13.4	71	69	78	9.5	10.8	10.0	.....
22	64.0	62.1	64.0	16.3	20.2	16.1	21.0	12.4	77	62	71	10.6	11.0	9.5	.....
23	63.2	62.0	64.2	15.4	19.0	16.4	20.0	12.4	68	72	75	8.6	11.7	10.5	.....
24	63.1	63.7	65.6	15.2	18.3	16.2	19.1	**11.1**	75	78	83	9.7	12.2	10.9	.....
25	64.2	63.6	64.6	16.0	18.4	17.0	19.2	12.0	69	75	79	9.3	12.0	10.7	.....
26	62.6	62.4	64.0	16.0	18.2	17.0	19.0	12.0	71	82	81	9.5	12.4	11.6	.....
27	63.9	62.4	64.0	16.4	19.4	17.3	20.0	15.1	77	77	78	10.6	13.0	11.4	.....
28	63.9	64.6	64.6	18.4	19.2	17.2	21.1	15.2	69	73	72	10.8	11.8	10.2	.....
29	64.1	64.1	65.8	17.1	19.1	17.4	21.0	14.1	63	73	86	8.9	11.8	12.7	.....
30	63.8	63.1	64.6	17.1	19.0	17.4	20.3	14.0	63	86	86	8.9	**13.6**	12.7	.....
31	63.7	62.4	63.8	18.3	20.2	18.3	21.1	16.1	69	72	80	10.8	12.6	12.3	.....
Media.	63.8	63.2	64.6	17.0	19.0	16.8	21.1	14.2	69.7	73.7	79.3	10.0	12.0	11.1	.....

DE ARICA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	...	SW	...	NNE	...	—10	—0	—0	
2	—	...	„	...	—	...	—10	C-3	C-8	Temblor 11.25 am.
3	SSW	...	„	...	—	...	—0	—0	—0	
4	—	...	WSW	...	NNE	...	—0	—0	—0	Temblor fuerte 7.45 pm.
5	—	...	SW	...	—	...	—10	C-1	—10	
6	—	...	„	...	SSW	...	—10	„ 1	—10	
7	—	...	„	...	—	...	—10	—0	—0	
8	—	...	„	...	—	...	—0	—0	N-1	
9	SE	...	„	...	—	...	—10	—0	—0	
10	ESE	...	WSW	...	—	...	Scu-9	—0	—0	
11	E	...	SW	...	—	...	„ 6	—0	—10	
12	—	...	„	...	—	...	—10	Cu-8	—10	
13	E	...	„	...	NE	...	—10	C-5	—0	
14	—	...	„	...	—	...	—0	—0	—0	
15	ESE	...	„	...	NNE	..	—0	—0	—0	
16	„	...	SSW	...	—	...	C-6	—10	—0	
17	—	...	„	...	—	...	—10	AS-10	—10	
18	—	...	„	...	—	.	—10	Fcu-5	N-2	
19	—	...	WSW	...	—	...	—10	Scu-8	„ 9	
20	—	...	„	...	SE	...	—10	—0	—0	Ligero temblor 5.40 am.
21	—	...	SW	...	—	...	—10	—0	—0	
22	—	...	S	...	—	...	—10	—0	—0	
23	ESE	...	SSW	...	—	...	Scu-10	—0	—0	
24	—	...	SW	...	—	...	—0	—0	—0	
25	—	...	WSW	...	—	...	—0	—0	—0	
26	—	...	SW	...	—	...	—0	—0	—0	
27	SE	...	WNW	...	—	...	—10	N-1	N-2	
28	—	...	SSW	...	—	...	Scu-9	—0	—0	
29	ESE	...	„	..	—	...	—0	—0	N-1	
30	E	...	„	...	—	...	Scu-2	C-2	„ 5	
31	—	...	SW	...	NNE	...	—10	—0	—10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

JUNIO

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.5	62.4	64.4	18.1	20.3	17.4	21.3	17.0	80	72	86	12.3	12.6	12.7	.....
2	62.6	63.1	63.6	16.3	19.2	20.0	20.3	13.4	67	73	64	9.2	11.8	11.1	.....
3	65.1	66.1	**67.5**	18.4	20.3	19.0	22.2	16.4	86	67	75	13.6	12.1	12.0	.....
4	65.6	65.4	67.1	17.4	21.0	18.2	21.0	15.0	67	75	**88**	9.8	13.6	**13.7**	.....
5	66.4	64.5	65.2	17.4	18.3	18.0	**25.3**	17.0	86	78	72	12.7	12 2	11.0	.....
6	65.0	64.1	64.8	17.3	19.2	17.4	25.1	16.2	72	64	76	10.2	10.4	11.2	.....
7	64.0	62.5	64.1	16.3	18.4	16.4	24.4	15.4	87	71	75	12.0	10.9	10.5	.....
8	64.1	62.6	64.4	16.0	17.3	16.4	23.4	15.1	79	76	69	10.7	11.2	9.3	.....
9	64.6	62.1	64.5	16.2	18.0	16.3	23.2	15.2	77	71	69	10.6	10.9	9.3	.....
10	63.6	65.3	66.6	15.3	18.4	16.3	24.0	12.4	64	71	69	8.4	10.9	9.3	.....
11	64.4	64.6	65.6	17.2	19.2	16.0	23.3	14.2	68	72	69	10.0	11.7	9.3	.....
12	66.1	66.2	66.1	17.4	18.4	15.3	19.0	13.0	68	77	76	10.0	12.1	9.8	.....
13	64.6	63.6	65.1	15.0	17.2	16.0	23.0	12.0	68	72	73	8.6	10.2	9.6	.....
14	64.8	64.1	65.6	16.1	18.4	17.0	22.2	15.0	69	71	80	9.3	10.9	11.5	.....
15	64.3	63.6	66.6	16.2	18.2	17.0	23.3	15.2	67	71	70	9.2	10.9	10.1	.....
16	66.9	66.1	67.1	16.0	17.4	15.0	23.2	14.0	83	70	68	10.9	10.1	8.6	.....
17	66.3	64.8	65.8	16.1	17.2	15.4	22.3	14.0	71	68	71	9.5	10.0	9.5	.....
18	64.7	64.1	65.8	15.1	18.1	16.0	22.2	14.2	80	71	73	10.1	10.9	9.6	.....
19	65.8	65.2	66.1	16.1	19.0	15.1	22.3	14.2	62	69	70	8.3	10,8	8.8	.....
20	66.1	65.1	66.1	15.1	16.3	15.4	22.3	14.0	78	69	76	10.0	9.3	9.8	.....
21	65.0	64.2	66.1	15.3	17.0	15.3	22.2	14.0	68	64	76	8.6	9.0	9.8	.....
22	66.1	65.2	65.8	15.3	17.2	14.4	22.3	13.2	78	63	84	10.0	8.9	10.3	.....
23	64.6	63.6	64.1	13.4	16.2	14.0	22.0	11.4	75	69	78	8.5	9.3	9.3	.....
24	62.6	60.8	62.1	12.2	15.4	13.2	21.0	11.2	76	71	79	8.0	9.5	8.7	.....
25	62.6	62.0	64.2	12.0	15.1	15.2	20.2	**11.1**	78	76	68	8.1	9.8	8.6	.....
26	64.2	63.1	64.1	14.0	16.3	14.1	22.0	13.1	67	75	69	8.0	10 5	8.1	.....
27	62.8	**61.2**	63.6	14.0	16.4	15.0	21.0	12.4	71	69	70	8.2	9.3	8.8	.....
28	64.6	64.2	65.6	14.3	16.2	14.3	21.3	13.4	67	71	69	8.0	9.5	8.1	....
29	64.2	63.8	64.6	14.0	17.0	14.3	21·2	13.0	**60**	64	76	**7.0**	9.0	9.1	.....
30	66.1	66.3	67.1	14.4	17.3	13.2	18.0	12.1	65	70	64	7.9	10.1	7.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.7	64.0	65.3	15.6	17.8	15.9	22.2	13.9	72.8	70.8	73.4	9.5	10.6	9.8	.....

DE ARICA

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	...	SW	...	—	...	—10	C-9	Acu-10	
2	—	...	„	...	—	...	—0	„ 9	Ccu-10	
3	—	...	—	...	—	...	—10	—10	C-2	
4	SE	...	SSW	...	—	...	C-2	C-6	—10	
5	—	...	„	...	—	...	—10	—10	—10	
6	—	...	„	...	SSW	...	—10	CuN-8	—10	
7	—	...	„	...	SW	...	—10	C-4	—10	
8	—	...	„	...	S	...	—10	CuN-2	—10	
9	—	...	SW	...	„	...	—10	—0	—10	
10	SE	..	„	...	—	...	—0	Cu-2	—0	
11	„	...	„	...	S	...	Scu-4	„ 2	—0	
12	—	...	WSW	...	SW	...	—10	N-5	—0	
13	—		SW	...	—	..	—10	—0	—10	
14	ESE	.	NW	...	—	...	—10	N-1	—10	
15	NE	...	WSW	..	—	...	—10	„ 4	—10	
16	—	...	SW	...	—	...	Scu-5	„ 1	N-2	
17	—	..	WSW	...	SW	...	—10	C-6	—10	
18	—	...	WNW	...	—	...	—10	N-8	—10	
19	NE	...	„	...	—	...	—10	C-10	N-5	
20	—	...	SSW	..	SSW	...	—10	—10	—10	
21	—	...	SW	...	—	...	—10	C-3	—10	
22	—	..	„	...	NNW	...	—10	Cu-1	—0	
23	E	...	„	...	—	...	—10	CuN-2	—0	
24	—	...	„	...	—	...	—10	„ 4	—10	
25	—	...	NNW	...	—	...	—10	N-1	—10	
26	E	...	SW	...	—	...	—10	„ 1	—0	
27	—	...	WSW	...	—	...	—10	—0	—10	
28	ESE	...	—	...	—	...	—10	N-1	—10	
29	ENE	..	WSW	...	S	...	—10	—0	—0	
30	SSE	...	SSW	...	—	...	—10	—0	—0	
...	.....	...	.....	...	.....	...	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	65.6	63.8	65.6	14.0	16.3	14.4	17.1	11.2	**58**	67	65	6.9	9.2	7.9	.....
2	64.8	63.7	65.1	13.0	16.0	14.2	21.2	12.1	66	67	69	7.4	9.2	8.1	.....
3	64.4	62.6	64.6	13.4	15.3	14.2	21.2	13.0	75	70	69	8.5	8.8	8.1	.....
4	63.6	63.1	64.4	13.2	16.2	14.2	21.2	12.1	66	67	69	7.4	9.2	8.1	.....
5	64.2	63.1	63.8	12.4	15.4	14.0	22.0	12.0	72	68	69	7.7	8.6	8.1	.....
6	63.6	63.1	64.1	13.2	16.0	14.4	16.4	12.2	75	69	74	8.5	9.3	9.0	.....
7	63.2	62.4	64.1	13.2	16.0	14.1	21.1	12.3	66	62	69	7.4	8.3	8.1	.....
8	63.3	63.8	64.6	13.4	16.0	12.3	21.2	11.4	73	62	72	8.3	8.3	7.7	.....
9	64.6	63.5	65.6	13.0	16.0	14.2	21.0	10.3	68	69	78	7.5	9.3	9.3	.....
10	65.1	63.8	65.2	14.4	15.4	15.0	22.0	11.4	76	76	78	9.1	9.8	10.0	.....
11	64.1	63.4	65.1	14.3	16.4	15.1	21.4	13.4	76	75	78	9.1	10.5	10.0	.....
12	63.8	63.0	64.2	14.3	16.1	15.2	22.1	13.2	78	79	76	9.3	**10.7**	9.8	.....
13	63.2	62.0	63.0	14.4	16.2	14.4	22.0	14.0	74	73	78	9.0	9.6	10.0	.....
14	63.4	62.4	63.1	14.1	16.0	14.4	**22.1**	13.2	69	73	70	8.1	9.6	8.8	.....
15	61.7	**60.6**	62.6	13.0	15.4	14.0	16.2	11.1	77	75	78	8.6	9.7	9.3	.....
16	62.2	**60.6**	63.1	12.4	16.0	14.2	20.4	11.4	74	71	78	7.8	9.5	9.3	.....
17	63.1	62.1	65.2	14.0	16.2	14.4	21.0	13.1	78	69	78	9.3	9.3	9.3	.....
18	65.6	64.2	65.1	14.0	17.0	14.3	21.1	12.4	71	64	76	8.2	9.0	9.1	.....
19	65.0	64 1	66.1	14.0	16.2	15.1	21.2	13.0	78	69	68	9.3	9.3	8.6	.....
20	65.1	64.4	66.0	14.4	16.2	14.4	22.0	13.2	76	69	78	9.1	9.3	10.0	.....
21	65.0	64.1	**66.6**	15.0	16.4	14.2	21.1	14.0	68	69	**86**	8.6	9.3	10.4	.....
22	65.8	64.6	66.1	14.3	15.3	14.4	21.2	13.2	**86**	78	84	10.4	10.0	10.3	.....
23	64.8	64.0	64.6	13.4	15.2	13.0	21.2	12.4	77	68	70	8.6	8.6	7.6	.....
24	63.1	61.5	62.4	11.2	15.3	13.4	21.2	10.2	77	75	78	7.5	9.7	9.3	.....
25	62.4	61.8	62.8	12.0	16.1	12.4	20.4	10.4	76	67	72	8.0	9.2	7.7	.....
26	63.0	62.0	64.0	12.2	16.2	14.3	17.0	**9.4**	76	67	78	8.0	9.2	9.3	.....
27	62.8	62.2	65.0	12.4	16.0	15.0	21.3	11.4	72	69	68	7.7	9.3	8.6	.....
28	64.4	62.8	65.6	13.4	16.1	14.2	21.2	11.4	64	67	69	**7.2**	9.2	8.1	.....
29	63.8	64.6	65.6	13.3	17.0	14.4	21.1	12.3	73	63	76	8.3	8.9	9.1	.....
30	64.2	63.7	64.1	14.1	17.2	15.3	22.0	13.0	65	63	76	7.9	8.9	9.8	.....
31	65.0	64.4	66.0	15.0	17.2	14.4	22.0	13.2	60	68	74	7.5	10.0	9.0	.....
Media.	64.1	63.1	64.7	13.5	16.1	14.2	20.8	12.2	72.3	69.3	74.2	8.3	9.3	7.0	.....

DE ARICA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	...	WSW	...	—	...	—10	—0	—10	
2	ESE	...	SSW	...	—	...	—10	—0	—10	
3	„	...	SW	...	—	...	—10	—0	—10	
4	—	...	SSW	...	—	...	—10	N-2	—10	
5	ESE	...	SW	...	—	...	—10	„ 2	—10	
6	—	...	„	...	—	...	—10	„ 2	—10	
7	ESE	...	„	...	S	...	—10	—0	—10	
8	—	...	„	...	—	...	—10	—0	—0	
9	—	...	WSW	...	—	...	—10	N-2	N-3	
10	—	...	SSW	...	—	...	—10	„ 6	—10	
11	—	...	SW	...	—	...	—10	C-2	—10	
12	—	...	„	...	—	...	—10	N-2	—10	
13	—	...	„	...	SSW	...	—10	—10	—10	
14	—	...	„	...	—	...	—10	N-6	—10	
15	—	...	„	...	—	...	—10	„ 2	—10	
16	—	...	„	...	—	...	—10	„ 4	—10	
17	—	...	SSW	...	—	...	—10	C-1	—10	
18	—	...	SW	...	NE	...	—10	N-2	—10	
19	—	...	„	...	—	...	—10	„ 2	—10	
20	—	...	„	...	WSW	...	—10	„ 2	—10	
21	—	...	„	...	SSW	...	—10	„ 8	—10	
22	SW	...	SSW	...	WSW	...	—10	CuN-5	—10	
23	—	...	„	...	—	...	—10	—0	—0	
24	—	...	W	...	—	...	—10	—0	—10	
25	E	...	WSW	...	—	...	—10	—0	—0	
26	—	...	SW	...	—	...	—10	N-2	—10	
27	ESE	...	SSW	...	—	...	—10	CuN-3	—10	
28	—	...	SW	...	SSE	...	—10	N-2	—10	
29	—	...	SSW	...	„	...	N-8	C-10	—10	
30	ENE	...	SW	...	SSW	...	—10	N-2	—10	
31	ESE	...	„	...	—	...	—10	CuN-1	—10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

AGOSTO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	65.0	65.9	63.8	14.1	15.1	16.0	22.1	13.2	67	68	**61**	8.0	8.6	8.2	.....
2	64.5	65.2	63.8	13.4	15.3	15.2	22.2	11.0	66	66	70	7.4	8.5	8.8	.....
3	64.0	64.1	63.0	13.1	14.4	16.0	22.0	12.3	66	74	71	7.4	9.0	9.5	.....
4	64.1	64.6	63.4	14.0	14.4	16.0	22.1	12.2	78	76	71	9.3	9.1	9.5	.....
5	64.2	65.2	65.1	13.2	14.4	16.3	17.0	12.1	66	76	69	7.4	9.1	9.3	.....
6	66.6	66.8	66.0	13.0	14.3	16.1	22.4	12.0	68	76	67	7.5	9.1	9.2	.....
7	66.6	67.2	65.1	14.0	14.2	16.0	16.3	12.0	69	76	69	8.1	9.1	9.3	.....
8	65.1	65.4	64.2	14.2	15.0	16.2	22.0	13.0	67	68	69	8.0	8.6	9.3	.....
9	65.1	65.1	63.6	13.4	15.0	16.1	22.2	11.3	73	68	69	8.3	8.6	9.3	.....
10	64.2	64.1	63.8	12.4	13.4	15.3	22.2	12.0	74	75	76	7.8	8.5	9.8	.....
11	65.0	65.6	64.4	14.2	16.3	15.4	22.0	12.0	69	67	68	8.1	9.2	8.6	.....
12	64.1	64.6	64.0	13.2	15.4	16.1	22.1	12.4	64	62	67	**7.2**	8.3	9.2	.....
13	66.4	67.1	**67.4**	14.0	15.3	15.3	22.3	10.3	67	64	76	8.0	8.4	9.8	.....
14	65.2	65.6	64.1	13.4	15.0	15.3	17.0	**10.2**	75	68	70	8.5	8.6	8.8	.....
15	63.8	64.2	62.8	13.1	14.2	16.0	22.1	11.4	75	76	71	8.5	9.1	9.5	.....
16	64.8	65.1	63.8	13.4	14.3	16.4	22.2	12.3	86	78	67	9.7	9.3	9.2	.....
17	65.7	65.8	64.1	14.2	15.4	17.0	23.0	13.0	69	68	64	8.1	8.6	9.0	.....
18	65.1	65.2	64.4	15.0	15.3	16.2	**23.3**	13.2	68	68	69	8.6	8.6	9.3	.....
19	65.2	65.8	63.6	14.2	15.1	16.3	22.4	13.3	78	78	71	9.3	10.0	9.5	.....
20	65.3	66.2	65.0	14.2	15.3	16.4	17.1	13.1	86	80	69	10.4	10.1	9.3	.....
21	64.1	64.2	63.0	14.4	15.3	16.0	16.4	13.4	76	76	69	9.1	9.8	9.3	.....
22	62.8	62.8	**61.4**	15.0	15.4	16.3	22.3	13.4	70	71	69	8.8	9.5	9.3	.....
23	62.3	63.2	62.4	14.3	15.3	14.2	22.4	13.4	86	80	86	10.4	10.1	10.4	.....
24	63.8	65.4	64.4	13.2	15.4	15.0	21.1	12.3	**88**	85	72	9.9	**11.1**	8.9	.....
25	66.0	66.1	65.3	13.3	16.1	16.1	21.3	12.4	**88**	79	69	9.9	10.7	9.3	.....
26	64.2	64.8	64.3	14.4	15.0	15.3	22.1	12.4	76	76	68	9.1	9.1	8.6	.....
27	66.5	66.6	64.8	14.3	15.2	15.4	22.1	13.4	76	70	75	9.1	8.8	9.7	.....
28	64.0	64.4	62.8	13.4	14.0	16.0	22.2	12.4	75	78	69	8.5	9.3	9.3	.....
29	63.6	64.2	62.0	14.0	14.3	16.1	22.2	13.0	71	76	71	8.2	9.1	9.5	.....
30	62.8	63.1	62.0	14.0	16.3	16.2	22.4	12.1	78	69	69	9.3	9.3	9.3	.....
31	63.2	63.6	62.5	13.0	15.2	16.4	16.4	11.4	77	76	77	8.6	9.8	10.6	.....
Media.	64.6	65.1	63.9	13.8	15.0	15.9	21.1	12.3	73.9	73.2	70.3	8.6	9.2	9.3	.....

DE ARICA

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SE	...	—	...	S	...	—10	—10	Acu-4	
2	„	...	—	...	SSW	...	SCu-10	N-6	—0	
3	E	...	—	...	„	...	—10	—10	N-6	
4	—	...	WSW	...	„	..	—10	—10	CuN-2	
5	—	...	—	...	SW	...	—10	—10	N-2	
6	E	...	—	...	„	...	—10	—10	SCu-8	
7	—	...	—	...	SSW	...	—10	—10	C-3	
8	—	...	—	...	„	...	—10	—10	—0	
9	ENE	...	SW	...	SW	...	—10	N-9	—0	
10	E	..	—	...	SSW	...	—10	—10	N-10	
11	—	..	SSW	...	SW	...	—10	N-2	—0	
12	SE	...	„	...	„	..	—10	„ 9	—0	
13	ENE	...	—	...	SSW	...	—10	—10	C-6	
14	—	...	—	...	„	..	—10	—10	»10	
15	—	...	—	...	SW	...	—10	—10	CuN-5	
16	—	...	—	...	„	...	—10	—10	» 4	
17	—	...	—	...	SSW	..	—10	—10	—0	
18	—	...	—	...	„	...	—10	—10	N-6	
19	—	...	—	...	SW	...	—10	CuN-9	—0	
20	—	...	SW	...	SSW	...	CuN-10	» 9	CuN-2	Lijero temblor 6.20 pm.
21	—	...	—	...	„	...	—10	CuN-10	N-2	Temblor 9.20 pm.
22	N	..	—	...	SW	...	—10	—10	» 4	
23	—	...	SW	...	WSW	...	—10	CuN-10	SCu-10	
24	—	...	WSW	...	S	...	CuN-10	—10	CuN-8	Lluvia mui delgada de 5.15 a 6 am.
25	—	...	W	...	SSW	.	—10	CuN-4	N-3	
26	—	...	—	...	SW	...	—10	—10	Cu-4	
27	—	...	SSW	...	„	...	—10	—10	CuN-3	
28	—	...	—	...	SSW	...	—10	—10	N-3	
29	—	...	—	...	SW	...	—10	—10	—0	Temblores fuertes a las 10 y 11.5 pm. Temblores lentos 10.7, 10.13, 10.20, 10.28 i 12 de la noche.
30	—	...	—	...	„	...	—10	Acu-4	C-10	*Temblores lentos 12.48, 1.40, 1.50, 2.40, 5.07 y 10.25* am. 2.15, 3.06, 6.25 y 7.20 pm.
31	E	...	NNW	...	„	...	—10	N-2	N-3	Temblores 3.30, 11.21 y 11.30 am. 1.52, 2.34, 5.50, 7.38 9.45, 11.48 y 12 de la noche.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	63.4	63.6	62.6	14.1	14.0	17.0	**23.1**	**12.1**	69	70	70	**8.1**	10.1	10.1	.....
2	64.2	64.6	63.6	15.0	15.3	17.1	19.0	13.2	78	76	70	10.0	9.8	10.1	.....
3	63.6	64.1	63.0	15.2	15.4	16.2	22.2	14.0	70	78	71	8.8	10.0	9.5	.....
4	64.6	65.0	64.1	14.1	14.4	16.3	21.4	13.1	**89**	86	77	10.6	10.4	10.6	.....
5	65.0	65.8	64.5	15.0	17.0	16.4	21.0	13.2	78	73	67	10.0	10.3	9.2	.....
6	64.1	64.8	63.7	15.1	16.3	16.3	20.4	14.0	80	69	69	10.1	9.3	9.3	.....
7	63.8	64.8	64.1	14.4	15 3	16.1	20.0	13.4	78	76	71	9.3	9.8	9.5	.....
8	65.6	65.8	65.2	15.2	15.4	16.2	19.2	14.0	70	76	71	8.8	9.8	9.5	.....
9	64.6	64.7	63.6	15.2	15.3	16.2	18.2	14.1	76	76	69	9.8	9.8	9.3	.....
10	64.2	64.6	63.7	14.4	15.3	16.3	18.2	14.0	76	76	77	9.1	9.8	10.6	.....
11	64.6	65.5	64.0	14.4	16.4	16.4	18.2	13.4	84	77	75	10.3	10.6	10.5	.....
12	64.6	64.4	62.8	14.2	16.1	16.1	18.2	13.3	80	77	75	9.4	10.6	10.5	.....
13	63.1	63.8	62.8	14.4	15.2	16.3	18.2	13.3	76	70	69	9.1	8.8	9.3	.....
14	64.3	65.1	64.1	14.2	15.4	16.0	19.1	13.2	86	73	73	10.4	9.6	9.6	.....
15	64.6	64.5	62.6	14.1	15.0	16.2	19.0	13.1	80	78	71	9.4	10.0	9.5	.....
16	63.8	64.5	63.5	14.4	16.1	17.2	18.4	13.2	78	71	68	9.3	9.5	10.0	.....
17	64.0	64.0	62.1	15.1	17.0	17.0	18.3	12.4	70	70	**64**	8.8	10.1	9.0	.....
18	63.7	64.1	62.2	15.0	17.0	17.1	18.2	14.0	70	70	70	8.8	10.1	10.1	.....
19	63.2	63.9	63.0	14.4	15.2	16.4	19.1	13.4	84	78	79	10.3	10.0	10.7	.....
20	64.1	64.0	62.7	14.3	15.1	17.2	19.0	13.2	80	76	70	9.4	9.8	10.1	.....
21	64.6	64.2	**61.6**	15.1	16.4	17.1	19.0	13.4	72	69	70	8.9	9.3	10.1	.....
22	63.6	64.2	63.7	14.4	16.0	17.1	19.0	13.2	74	73	68	9.0	9.6	10.0	.....
23	65.7	65.6	63.6	15.3	16.4	16.4	19.0	14.0	76	75	75	9.8	10.5	10.5	.....
24	65.6	**66.2**	63.7	15.1	16.3	16 2	18.3	14.1	68	71	71	8.6	9.5	9.5	.....
25	65.1	65.3	63.4	15.2	16.3	16.2	18.4	14.2	76	69	73	9.8	9.3	9.6	.....
26	64.2	64.6	63.2	15.2	16.3	17.1	18.4	14.2	76	69	72	9.8	9.3	10.2	.....
27	65.2	65.8	64.0	15.4	16.4	17.0	18.3	14.4	85	79	80	11.1	10.7	**11.5**	.....
28	63.8	64.1	63.2	15.4	16.0	17.0	18.3	14.3	78	78	72	10.0	10.0	10.2	.....
29	64.1	64.2	64.1	15.0	17.2	18.1	18.3	14.0	80	72	71	10.1	10.2	10.9	.....
30	64.6	64.5	63.0	16.1	17.0	17.4	19.0	14.2	79	78	68	10.7	10.3	10.0	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.3	64.7	63.4	14.8	16.0	16.7	19.1	13.6	77.2	74.1	71.5	9.6	9.9	10.0	.....

DE ARICA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SE	...	SE	...	SW	...	—10	N-9	N-2	Temblores a las 3.08, 6.02, 6.11 y 11.58 am. 12.28, 6.35 y 10.32 pm.
2	—	...	SW	...	SSW	...	—10	—10	„ 2	Temblor a las 6.40 am.
3	—	...	—	...	SW	...	—10	—10	—10	
4	—	...	—	...	„	...	—10	CuN-2	N-9	
5	—	...	W	...	S	...	N-9	„ 5	—0	
6	—	...	WNW	...	SSW	...	—10	—10	Cu-3	
7	—	...	SW	...	SW	...	—10	—10	Acu-10	
8	—	...	„	...	„	...	—10	—10	—10	
9	—	...	SSW	...	SSW	...	—10	—10	C-10	
10	—	...	—	...	SW	...	—10	—10	—10	
11	—	...	SW	...	„	...	—10	—10	N-2	
12	—	...	„	...	„	...	—10	AS-10	—0	
13	—	...	SSW	...	„	...	—10	—10	Acu-10	
14	—	...	—	...	„	...	—10	—10	N-2	
15	—	...	SW	...	SSW	...	—10	—10	C-6	
16	SW	...	SSW	...	SW	...	—10	—10	„ 8	
17	—	...	„	...	SSW	...	—10	—10	—0	
18	—	...	W	...	SW	...	—10	N-2	—0	
19	—	...	„	...	SSW	...	—10	—10	Acu-1	
20	—	...	—	...	SW	...	—10	N-8	—0	
21	—	...	E	...	SSW	...	—10	„ 2	—0	
22	—	...	—	...	SW	...	—10	—10	—0	
23	—	...	SW	...	SSW	...	—10	—10	—0	
24	—	...	W	...	SW	...	—10	—10	—0	
25	—	...	—	...	SSW	...	—10	—10	C-2	
26	SSW	...	SSW	...	SW	...	—10	—10	—0	
27	SW	...	SW	...	„	...	—10	N-9	CuN-2	
28	S	...	S	...	„	...	—10	—10	„ 2	
29	SW	...	SW	...	„	...	—10	S-2	Scu-2	
30	SSW	...	SSW	...	„	...	—10	—10	—0	
...	.....	...	.....	...	.....	...	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

OCTUBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	64.0	64.4	63.2	16.1	16.4	17.3	18.3	15.1	73	75	70	9.6	10.5	10.1	.....
2	65.8	65.8	64.1	16.1	17.1	17.0	23.0	15.0	79	73	70	10.7	10.3	10.1	.....
3	64.8	65.2	64.2	16.0	17.2	16.3	**23.2**	14.4	73	70	79	9.6	10.1	10.7	.....
4	64.2	64.4	63.2	15.2	15.3	17.0	23.0	14.2	78	78	72	10.0	10.0	10.2	.....
5	63.8	64.1	63.6	15.2	15.4	17.1	**23.2**	14.1	78	76	72	10.0	9.8	10.2	.....
6	64.6	64.4	64.1	15.3	17.0	18.0	**23.2**	14.2	76	72	71	9.8	10.2	10.9	.....
7	65.5	65.5	64.7	15.4	17.0	17.1	18.3	14.4	76	75	72	9.8	10.5	10.2	.....
8	66.3	**66.8**	65.5	15.1	18.2	17.4	19.3	12.3	70	**63**	76	**8.8**	9.6	11.2	.....
9	65.6	65.6	64.3	15.2	18.0	18.2	19.3	**11.2**	69	71	72	9.3	10.9	11.0	.....
10	65.2	64.6	63.0	16.3	17.2	17.4	18.3	14.4	77	70	78	10.6	10.1	11.4	.....
11	64.0	64.3	63.8	16.3	18.2	19.0	19.3	14.3	75	71	72	10.5	10.9	11.7	.....
12	64.3	64.5	63.8	16.3	18.2	18.4	19.0	14.2	77	71	71	10.6	10.9	10.9	.....
13	65.1	65.0	63.8	16.1	17.4	18.3	19.2	15.0	81	71	69	10.8	10.9	10.8	.....
14	64.8	65.0	63.8	16.1	16.4	17.4	18.3	14.3	**82**	81	67	10.2	11.6	9.8	.....
15	64.4	64.1	63.1	16.1	17.4	18.1	19.0	15.0	71	68	65	9.5	10.0	9.7	.....
16	63.3	63.3	62.1	16.0	18.0	18.0	18.4	15.0	71	71	65	9.5	10.9	9.7	.....
17	64.1	64.0	62.8	16.4	17.4	18.3	18.3	15.1	77	76	67	10.6	11.2	10.6	.....
18	65.6	65.3	64.0	17.0	18.4	19.0	19.2	15.2	73	77	64	10.3	12.1	10.4	.....
19	65.8	66.5	64.0	17.4	18.3	19.0	19.2	16.1	76	71	64	11.2	10.9	10.4	.....
20	65.2	65.2	64.4	16.4	18.4	18.2	19.0	15.2	77	69	72	10.6	10.8	11.0	.....
21	65.2	65.8	64.7	16.3	17.3	19.0	19.1	15.2	77	72	71	10.6	10.2	10.9	.....
22	65.2	65.3	63.8	16.3	18.2	18.0	19.0	15.1	75	69	71	10.5	10.8	10.9	.....
23	65.1	65.4	64.1	16.4	17.1	18.3	19.4	15.2	69	70	69	9.3	10.1	10.8	.....
24	66.0	65.4	64.6	17.0	19.1	18.3	19.2	15.1	73	64	71	10.3	10.4	10.9	.....
25	65.1	64.8	63.8	17.1	19.0	18.3	19.0	16.0	78	66	71	11.4	10.5	10.9	.....
26	62.5	62.2	61.8	16.4	18.4	19.1	19.2	15.3	77	69	72	10.6	10.8	11.7	.....
27	64.6	64.6	64.2	17.0	18.1	18.4	19.2	16.0	78	74	77	11.4	11.1	12.1	.....
28	63.6	63.6	61.8	17.2	18.4	18.2	19.4	15.4	78	71	78	11.4	10.9	12.2	.....
29	64.0	63.7	62.6	17.2	19.0	17.3	19.2	15.4	72	64	80	10.2	10.4	11.5	.....
30	64.1	64.6	63.6	17.0	18.3	18.0	18.4	15.3	80	77	80	11.5	12.1	**12.3**	.....
31	63.3	63.6	**61.7**	17.2	17.3	18.4	19.4	16.0	72	78	78	10.2	11.4	12.2	.....
Media.	64.6	64.7	63.6	16.3	17.6	18.0	19.6	14.8	75.4	71.7	71.8	10.3	10.7	10.9	.....

DE ARICA

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA. 7.26 A. M. Direccion.	Fuerza.	10 A. M. Direccion.	Fuerza.	4 P. M. Direccion.	Fuerza.	NEBULOSIDAD 7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	OBSERVACIONES
1	S	..	S	..	SW	...	—10	—10	—0	
2	—	...	SW	.	S	...	—10	—10	—10	
3	SSW	...	„	..	SSW	...	S-10	S-3	Acu-10	
4	SW	...	SSW	..	SW	..	—10	—10	C-3	
5	—	...	„	...	„	...	—10	—10	ACu-3	
6	SW	...	SW	...	„	..	—10	—10	C-10	
7	S	...	„	..	SSW	...	—10	S-9	CS-10	
8	—	..	W	..	SW	...	—10	CS-10	„ 10	Temblor 10.30 pm.
9	—	...	SW	...	„	...	C-3	—0	C-3	
10	W	...	SSW	..	„	...	—10	Acu-2	—0	
11	—	..	SW	...	„	...	CuN-8	Ccu-2	—0	
12	—	...	„	...	„	...	—10	S-2	—0	
13	—	...	—	..	„	...	—10	—10	C-6	
14	—	...	SW	..	„	...	—10	—10	—0	
15	NW	...	„	..	„	...	—10	CS-2	—0	
16	W	...	W	...	„	...	—10	—10	S-2	
17	SW	..	WSW	...	„	...	—10	—10	C-6	
18	—	...	SW	...	„	...	—10	—10	—0	
19	—	...	„	...	SSW	...	—10	C-8	C-2	
20	—	...	„	...	SW	...	—10	S-3	S-2	
21	SW	...	„	...	„	...	—10	—10	—0	
22	„	...	WSW	...	„	...	—10	N-8	—0	
23	W	...	„	..	„	...	—10	—10	—0	
24	—	...	„	...	„	...	—10	S-2	—0	
25	SW	.	SW	...	„	...	—10	„ 2	—0	
26	„	...	„	...	„	..	—10	„ 2	—0	
27	„	..	„	..	SSW	..	—10	—10	C-4	
28	„	..	„	...	SW	..	Ccu-5	CuN-2	Ccu-2	
29	W	...	„	...	„	...	—10	N-8	—10	
30	—	...	„	...	SSW	..	—10	„ 8	Acu-10	
31	S	..	SSW	...	SW	...	—10	—10	CS-8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

NOVIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	60.7	61.0	60.8	17.2	18.0	18.0	19.2	15.3	78	72	71	11.4	11.0	10.9	.....
2	62.5	62.2	61.5	17.2	18.3	18.0	19.2	15.3	78	78	78	11.4	12.2	11.4	.....
3	62.7	62.7	61.6	17.2	17.4	17.4	19.2	15.4	78	76	78	11.4	11.2	11.4	.....
4	62.2	62.3	61.7	17.3	17.4	18.1	23.2	15.3	72	80	72	10.2	11.5	11.0	.....
5	62.1	62.9	61.6	17.0	18.0	18.3	20.1	15.4	81	80	77	11.6	12.3	12.1	.....
6	62.6	62.1	61.1	18.1	19.2	18.4	24.1	16.1	78	73	78	12.2	11.8	12.2	.....
7	62.2	62.2	61.2	17.3	19.2	18.1	**24.4**	16.0	80	72	80	11.5	11.7	12.3	.....
8	62.3	62.5	61.7	18.4	18.1	20.3	24.1	16.0	80	78	71	12.3	12.2	12.5	.....
9	64.0	64.0	64.2	18.4	21.3	21.1	21.4	17.0	80	72	73	12.3	13.4	13.5	.....
10	**65.7**	65.1	64.2	19.0	21.2	21.2	21.3	18.0	73	73	73	11.8	13.5	13.5	.....
11	64.6	64.6	65.1	19.0	19.3	21.0	22.0	17.2	72	72	78	11.7	11.7	**13.9**	.....
12	64.2	63.8	63.3	19.2	20.1	19.4	20.4	17.4	73	72	81	11.8	12.6	13.2	.....
13	63.8	64.1	63.1	19.1	20.2	20.0	21.4	18.0	73	65	72	11.8	11.2	12.6	.....
14	64.1	64.5	63.8	19.1	19.4	19.4	20.2	17.4	73	72	72	11.8	12.6	11.7	.....
15	64.6	64.8	63.3	19.3	19.4	20.3	21.1	18.0	72	63	71	11.6	10.3	12.5	.....
16	64.9	64.8	63.6	19.2	20.1	20.0	20.3	17.4	72	72	72	11.7	12.6	11.7	.....
17	64.1	64.1	62.8	19.0	20.2	20.0	20.3	16.0	63	65	74	10.3	11.2	12.7	.....
18	63.5	63.2	61.9	18.4	19.2	19.4	20.1	17.3	77	64	72	12.1	10.4	11.7	.....
19	64.1	64.2	63.5	18.4	19.2	19.2	19.4	17.2	71	70	70	10.9	11.6	11.6	.....
20	64.3	64.4	64.1	17.4	19.2	20.2	20.3	16.4	**88**	79	62	12.8	13.1	11.0	.....
21	64.7	64.7	64.2	19.2	20.0	19.4	20.4	16.4	70	**60**	63	11.6	10.0	10.3	.....
22	63.7	64.0	63.6	18.4	18.3	19.0	20.0	**13.3**	67	62	63	10.6	**9.5**	10.3	.....
23	64.1	64.6	64.6	19.3	19.1	19.1	20.0	14.4	**60**	72	72	10.0	11.7	11.7	.....
24	64.7	64.3	62.8	18.2	20.0	19.0	20.2	16.1	71	63	69	10.9	10.3	10.8	.....
25	62.6	62.6	61.8	18.1	19.1	19.1	19.4	14.3	71	64	72	10.9	10.4	11.7	.....
26	62.7	63.0	62.0	17.4	18.1	18.2	19.2	14.3	70	65	72	10.1	9.7	11.0	.....
27	63.6	63.2	62.2	19.4	18.4	18.2	20.0	14.4	61	71	80	10.1	10.9	12.3	.....
28	61.9	61.5	**60.5**	17.1	19.0	19.3	19.4	14.2	80	73	77	11.5	11.8	13.0	.....
29	61.8	62.1	61.5	18.0	20.1	20.4	21.1	15.0	72	67	78	11.0	11.3	**13.9**	.....
30	64.1	64.8	63.1	18.4	19.0	20.0	20.2	17.0	80	73	72	12.3	11.8	12.7	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.4	63.5	62.6	18.3	19.2	19.3	20.7	16.0	73.8	70.6	73.1	14.4	11.5	12.0	.....

DE ARICA

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	...	SW	...	SSW	...	—10	—10	—10	
2	„	...	„	...	S	...	—10	C-4	CS-9	
3	S	...	S	...	SSW	...	—10	—10	—10	
4	SW	...	SW	...	SW	...	—10	—10	Acu-10	
5	„	...	„	...	„	...	—10	N-9	—10	
6	„	...	„	...	„	...	—10	Cu-4	Cu-9	
7	—	...	SSW	...	SSW	...	—10	CuN-8	—10	
8	S	...	S	...	SW	...	Acu-4	„ 2	Scu-3	
9	—	...	WSW	...	„	...	—10	—0	—0	
10	—	...	„	...	WSW	...	—10	—0	CuN-2	
11	—	...	—	...	„	...	—10	—10	—10	
12	SW	...	SW	...	SW	...	N-4	—0	—0	
13	„	...	„	...	„	...	—10	SCu-6	Acu-2	
14	—	...	„	...	„	...	—10	—10	—10	
15	—	...	„	...	„	...	—10	SCu-10	—0	
16	—	...	„	...	„	...	—10	—0	C-2	
17	—	...	„	...	„	...	CuN-7	CS-2	CuN-2	
18	SW	...	„	...	S	...	—10	CuN-4	—0	
19	S	...	S	...	„	...	—10	AS-10	—0	
20	W	...	W	...	„	...	—10	CuN-8	C-2	
21	—	...	SW	...	„	...	—10	C-3	—10	
22	—	...	„	...	„	...	CS-10	CS-10	AS-10	
23	E	...	W	...	SW	...	C-3	C-2	C-4	
24	SW	...	S	...	S	...	—10	„ 6	„ 8	
25	—	...	SW	...	SW	...	—10	„ 2	CS-8	
26	SW	...	„	...	S	...	AS-10	CS-10	C-1	
27	E	...	„	...	SW	...	—0	—0	—0	
28	SW	...	„	...	„	...	C-6	C-3	C-6	Temblor a las 4.23 am.
29	„	...	„	...	„	...	N-8	SCu-3	CS-8	
30	—	...	„	...	„	...	AS-10	AS-10	„ 5	
...	.....	...	.....	...	.....	...	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	16 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	63.6	63.2	61.9	19.1	19.0	19.2	20.3	17.2	72	64	73	11.7	10.4	11.8	.....
2	64.1	63.8	62.5	18.3	21.0	19.4	21.4	17.2	82	67	77	12.4	12.1	13.0	.....
3	63.0	63.3	63.3	18.3	20.0	20.0	21.0	17.0	78	65	65	12.2	11.2	11.2	.....
4	66.1	66.6	66.2	19.0	19.1	20.0	21.0	17.0	**88**	75	74	13.7	12.0	12.7	.....
5	66.6	**67.0**	66.8	19.0	20.2	22.2	22.4	15.4	73	74	72	11.8	12.7	13.4	.....
6	65.6	66.3	66.0	19.0	20.2	20.3	21.4	16.0	75	72	69	12.0	12.6	12.3	.....
7	66.6	66.6	66.1	19.2	19.4	19.3	20.4	17.2	81	77	83	13.2	13.0	13.3	.....
8	65.3	65.1	64.6	19.0	20.0	20.1	20.4	17.2	81	77	84	13.2	13.0	13.4	.....
9	64.6	64.6	63.9	18.3	20.0	19.4	20.4	17.0	86	77	77	13.6	13.0	13.0	.....
10	66.2	66.6	65.6	19.1	19.4	20.4	21.0	17.0	72	68	72	11.7	11.5	12.6	.....
11	65.2	66.5	65.2	18.2	20.0	20.4	21.2	16.2	80	65	61	12.3	11.2	10.9	.....
12	65.9	65.7	64.0	18.4	20.0	19.0	20.3	14.4	77	72	72	12.1	12.6	11.7	.....
13	64.8	65.1	63.6	18.1	19.3	19.3	20.3	**13.2**	71	72	72	10.9	11.7	11.7	.....
14	65.0	65.1	64.1	20.0	19.0	21.0	21.3	15.0	64	69	73	11.1	11.8	13.5	.....
15	64.6	64.6	63.4	21.0	21.4	20.1	22.0	16.3	73	72	74	13.5	13.4	12.7	.....
16	62.7	62.7	61.2	19.4	20.3	21.1	**24.3**	16.1	79	71	75	13.1	12.5	13.6	.....
17	63.6	63.1	61.7	20.1	20.3	22.0	24.2	18.1	72	64	69	12.6	11.1	13.2	.....
18	64.3	64.1	63.2	22.1	22.4	22.4	24.2	18.0	**58**	64	72	11.4	12.8	14.4	.....
19	64.5	64.4	62.3	20.2	22.1	21.3	23.2	16.4	71	67	73	12.5	13.0	13.5	.....
20	62.5	62.6	61.2	20.2	23.0	22.0	23.2	16.2	64	66	74	11.1	13.9	14.5	.....
21	62.0	61.9	61.1	21.4	22.0	21.3	23.3	17.2	59	66	72	11.5	12.9	13.4	.....
22	64.0	64.2	62.9	21.2	21.2	23.0	23.0	16.2	73	72	74	13.5	12.6	14.5	.....
23	64.7	64.7	63.4	20.0	21.4	21.4	23.2	17.3	79	78	72	13.1	**14.9**	13.4	.....
24	63.5	63.5	62.2	20.4	21.1	21.2	23.3	16.2	**58**	68	73	**10.6**	12.2	13.5	.....
25	63.2	63.4	62.2	20.0	21.0	21.3	22.3	16.0	72	69	73	12.6	12.3	13.5	.....
26	64.4	64.4	63.0	20.3	21.4	21.3	23.0	17.4	64	65	82	11.1	12.0	13.4	.....
27	65.7	65.7	63.8	21.1	21.1	21.3	22.4	18.0	75	71	67	13.6	12.5	12.1	.....
28	64.1	64.2	62.9	20.1	21.4	21.4	22.0	16.4	76	73	66	12.8	13.5	12.9	.....
29	62.5	62.2	61.3	19.0	20.2	20.4	22.1	16.0	81	71	71	13.2	12.5	12.5	.....
30	61.3	61.2	**60.2**	19.3	21.0	20.4	21.1	17.2	81	68	78	13.2	12.2	13.9	.....
31	61.6	61.8	61.0	20.1	22.0	21.3	22.0	18.0	72	66	72	12.6	12.9	13.4	.....
Media.	64.2	64.3	63.2	19.6	20.6	20.7	22.0	16.6	73.8	69.8	72.6	12.4	12.5	13.0	.....

DE ARICA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA. 7.26 A. M. Direccion.	Fuerza.	10 A. M. Direccion.	Fuerza.	4 P. M. Direccion.	Fuerza.	NEBULOSIDAD 7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	OBSERVACIONES
1	SW	...	SW	...	SW	...	—10	—10	C-6	
2	—	...	„	...	„	...	—10	C-8	„ 3	
3	SW	...	„	...	„	...	—10	—10	CS-8	
4	—	...	„	...	„	...	CuN-8	CuN-5	CuN-3	Lijero temblor 7.20 pm.
5	N	...	„	...	„	...	—0	—0	Cu-2	
6	—	...	„	...	SSW	...	C-4	Acu-6	CS-8	
7	—	...	„	...	S	...	Acu-10	C-2	—10	
8	—	...	S	...	„	...	„ 10	„ 6	C-8	
9	—	...	„	...	SSW	...	„ 8	„ 4	Ccu-4	
10	S	...	SSW	...	„	...	—10	—10	CS-4	
11	„	...	„	...	S	...	—10	—10	„ 3	
12	„	...	S	...	„	...	C-2	Ccu-6	—0	
13	—	...	SW	...	„	...	—0	C-2	C-2	
14	—	...	„	...	SW	...	Scu-2	CS-2	Ccu-3	
15	—	...	„	...	„	...	Ccu-4	Ccu-2	CuN-1	
16	—	...	„	...	„	...	—10	CS-2	—0	
17	SW	...	„	...	„	...	—10	„ 2	—0	
18	E	...	„	...	„	...	Cu-2	C-1	C-2	
19	—	...	WSW	...	„	...	—0	—0	—0	
20	—	...	SW	...	„	...	—0	—0	—0	
21	—	...	„	...	„	...	C-4	C-2	Cu-1	
22	—	...	„	...	„	...	„ 2	„ 3	C-4	
23	N	...	„	...	S	...	„ 3	„ 2	„ 2	
24	—	...	„	...	SW	...	„ 2	—0	CS-2	
25	SW	...	„	...	„	...	„ 2	C-3	„ 2	
26	„	...	„	...	„	...	Acu-8	Acu-2	Acu-2	Fuerte temblor 1.10 am. seguido otros 1.30, 1.38 y 2.10 am. menos fuertes, otro 7.30 am.
27	—	...	„	...	SSW	...	C-6	C-2	„ 2	
28	—	...	„	...	SE	...	—0	—0	C-1	
29	—	...	„	...	SW	...	C-7	C-5	CS-8	Temblor regular 1.07 pm.
30	SW	...	„	...	„	...	CuN-10	„ 4	C-4	
31	„	...	„	...	„	...	—10	Scu-6	„ 8	Id. Id. 4.25 pm.
—	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...										

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Puerto de Arica en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral.....	63.0	63.7	63.6	63.3	63.9	64.7	64.0	64.5	64.1	64.3	63.2	63.9	63.9
	Máxima observada..	66.6	**68.4**	67.2	65.6	66.1	67.5	66.6	67.4	66.2	66.8	65.7	67.0	68.4
	Fecha	2 vec.	13	26	3 vec.	2 vec.	3	21	13	24	8	10	5	13/2
	Mínima observada.	61.0	60.4	**60.0**	60.1	61.6	61.2	60.6	61.4	61.6	61.7	60.5	60.2	60.0
	Fecha	3 vec.	26	5	2 vec.	5	27	2 vec.	22	21	31	28	30	5/3
Termómetros	Media jeneral.....	21.6	23.2	21.3	20.0	17.6	16.4	14.6	14.9	15.8	17.3	18.9	20.3	18.5
	Media de máxima..	23.5	25.5	23.9	23.5	21.1	22.2	20.8	21.1	19.1	19.6	20.7	22.0	21.9
	Media de mínima...	18.9	20.3	18.3	16.9	14.2	13.9	12.2	12.3	13.6	14.8	16.0	16.6	15.7
	Máxima observada.	25.2	**27.3**	26.3	26.2	27.2	25.3	22.1	23.3	23.1	23.2	24.4	24.3	27.3
	Fecha	2 vec.	13	3 vec.	19	3	5	14	18	1.°	3 vec.	7	16	13/2
	Mínima observada.	16.3	18.3	16.2	14.0	11.1	11.1	**9.4**	10.2	12.1	11.2	13.3	13.2	9.4
	Fecha	4	15	22	22	24	25	26	14	1.°	9	22	13	26/7
Humedad relativa	Media jeneral.....	73.4	74.0	75.8	76.1	74.2	72.3	71.9	72.5	74.3	73.0	72.5	72.1	73.5
	Máxima observada.	87	**91**	88	88	88	88	86	88	89	82	88	88	91
	Fecha	2 vec.	28	1.°	7 vec.	4	4	2 vec.	2 vec.	4	14	20	4	28/2
	Mínima observada.	59	54	**48**	59	58	60	58	61	64	63	60	58	48
	Fecha	2 vec.	18	14	13	15	29	1.°	1.°	17	8	2 vec.	2 vec.	14/3
Tension de vapor...	Media jeneral.....	14.0	15.4	14.0	13.1	11.0	10.0	8.2	9.0	9.8	10.6	11.6	12.6	11.6
	Máxima observada.	16.5	**20.3**	18.8	15.4	13.6	13.7	10.7	11.1	11.5	12.3	13.9	14.9	20.3
	Fecha	26	28	1.°	2	30	4	12	24	27	30	11	23	28/2
	Mínima observada.	10.7	12.1	11.2	10.9	7.9	**7.0**	7.2	7.2	8.1	8.8	9.5	10.6	7.0
	Fecha	30	4	31	2 vec.	15	29	28	12	1.°	8	22	24	29/6
Pluviómetro	Agua caida m/m....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	....	.....	.....	.....	.....
	Máxima	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Fecha	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Estadístico.

Estacion del Faro de Iquique

ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.4	63.3	60.0	21.8	23.0	20.0	25.0	16.0	71	55	83	14.3	12.8	14.3	.....
2	64.6	62.6	**65.3**	21.8	24.2	19.6	24.2	16.6	67	60	81	13.0	13.3	14.1	.....
3	63.2	61.1	62.5	20.0	23.6	20.0	28.2	16.2	73	64	80	13.5	13.7	14.0	.....
4	61.8	60.8	63.0	20.4	23.5	21.0	28.0	16.2	72	62	73	12.6	13.5	13.5	.....
5	62.2	61.3	63.9	20.6	23.6	20.4	**29.4**	17.0	75	60	78	13.6	13.3	13.9	.....
6	63.3	62.7	64.6	22.6	25.0	21.4	28.4	17.0	64	61	77	12.8	14.3	14.8	.....
7	63.2	61.1	61.8	21.6	24.8	19.8	28.4	17.0	74	65	87	14.5	15.8	14.5	.....
8	61.5	59.8	61.1	20.0	24.0	19.6	28.8	18.0	81	69	81	14.1	15.1	14.1	.....
9	60.4	60.2	61.3	20.6	22.8	20.4	28.6	17.0	76	66	76	13.8	13.9	13.8	.....
10	61.3	60.1	62.2	19.0	25.4	20.4	29.0	16.4	72	55	75	**11.7**	13.7	13.6	.....
11	61.1	60.0	62.4	21.6	24.8	19.8	28.0	17.0	69	66	80	13.2	14.8	14.0	.....
12	61.6	60.9	62.2	22.0	22.8	20.2	27.2	17.0	69	73	83	13.2	15.4	14.3	.....
13	61.4	60.6	61.9	20.0	22.0	21.0	28.4	17.4	81	74	73	14.1	14.5	13.5	.....
14	62.1	61.9	62.7	20.4	22.6	19.8	26.6	17.2	80	74	81	14.0	15.6	14.1	.....
15	63.0	62.2	62.0	19.6	23.4	20.4	26.4	16.4	81	65	80	13.2	13.8	14.0	.....
16	61.7	61.4	61.4	19.6	22.8	19.6	25.4	17.0	76	71	87	12.8	14.3	14.5	.....
17	61.1	60.3	61.5	19.5	22.8	20.4	26.4	16.8	83	64	78	14.3	12.8	13.9	.....
18	61.3	60.1	61.8	21.4	24.0	20.4	24.6	17.0	73	66	76	13.5	14.8	13.8	.....
19	61.9	60.5	62.5	20.6	23.6	20.6	27.4	15.2	78	**54**	68	13.9	11.8	12.2	.....
20	61.7	60.3	62.3	21.4	23.2	20.6	24.0	15.0	67	66	76	13.0	13.9	13.8	.....
21	61.4	61.7	63.2	21.4	22.8	20.0	27.4	14.6	70	73	80	13.3	15.4	14.0	.....
22	61.7	60.3	62.2	19.4	23.2	20.6	25.0	16.0	76	70	78	12.8	15.2	13.9	.....
23	61.7	60.9	62.0	20.2	23.4	21.0	28.8	17.0	78	65	75	13.9	13.8	13.6	.....
24	61.6	**59.5**	60.1	19.6	22.2	20.0	22.6	17.4	81	72	76	14.1	14.4	12.8	.....
25	60.9	60.8	62.6	19.2	24.6	19.4	26.4	14.8	87	71	**88**	14.5	**16.3**	14.6	.....
26	63.3	62.1	64.0	19.6	23.4	20.4	24.8	16.2	85	72	81	14.4	15.3	14.1	.....
27	63.4	61.3	63.0	20.8	24.0	20.6	24.6	16.0	73	62	76	13.5	13.5	13.8	.....
28	62.5	61.6	63.3	20.8	23.8	21.4	24.0	15.0	75	69	70	13.6	16.2	13.3	.....
29	63.3	62.0	63.5	20.8	23.8	20.4	25.0	15.8	68	55	72	12.2	11.9	12.6	.....
30	63.0	61.1	62.9	21.4	23.6	20.6	26.0	15.0	62	64	73	**11.7**	13.7	13.5	.....
31	62.5	61.2	60.3	20.4	24.2	20.4	25.4	**14.0**	68	62	78	12.2	13.5	13.9	.....
Media.	62.2	61.1	62.4	20.6	23.6	20.3	26.5	16.3	74.4	65.3	78.1	13.4	14.2	13.8	.....

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	—	0.0	SW	0.1	—0	—0	—0	
2	—	0.0	SW	1.0	„	0.1	—0	—0	—0	
3	—	0.0	„	0.9	—	0.0	FS-2	Ceu-6	—0	
4	—	0.0	„	0.9	NE	0.8	—0	Cu-2	CuN-10	
5	—	0.0	„	0.8	—	0.0	Cu-2	„ 2	—0	
6	SW	0.1	„	0.1	N	6.7	Scu-4	„ 4	CuN-10	
7	—	0.0	„	1.0	SW	0.6	C-1	Ceu-2	Cu-1	
8	SW	0.2	„	0.9	„	0.3	FS-10	„ 6	—0	
9	„	0.1	„	0.8	„	0.2	—10	„ 2	Ceu-2	
10	—	0.0	„	0.8	—	0.0	FS-10	CuN-10	C-10	
11	S	0.2	„	0.7	—	0.0	Acu-10	Ceu-4	CuN-10	
12	—	0.0	„	0.6	—	0.0	C-6	„ 8	C-10	
13	—	0.0	„	0.4	—	0.0	Ceu-10	CS-9	Ceu-10	
14	S	0.2	„	0.8	—	0.0	Acu-10	Ceu-8	—0	
15	SW	0.2	—	0.0	—	0.0	Ceu-10	Acu-10	—0	
16	—	0.0	—	0.0	—	0.0	C-10	Ceu-6	—0	
17	—	0.0	—	0.0	—	0.0	„ 10	„ 8	CuN-10	
18	SW	0.2	SW	0.4	S	0.1	Ceu-8	„ 4	—0	
19	S	0.2	„	0.9	„	0.1	„ 8	„ 4	—0	
20	„	0.1	„	0.9	—	0.0	CS-9	„ 4	—0	
21	—	0.0	„	0.1	—	0.0	„ 10	Acu-10	—0	
22	SW	0.1	„	0.1	—	0.0	„ 10	Ceu-4	—10	
23	„	0.1	„	0.1	—	0.0	CuN-10	C-6	N-6	
24	W	0.1	„	0.9	S	0.2	„ 10	Ceu-10	—10	Llovizna de 7 a 7.30 am.
25	N	0.1	SSW	1.0	—	0.0	Ceu-10	CuN-2	—0	
26	—	0.0	S	1.0	—	0.0	CS-6	CS-10	—0	
27	—	0.0	SW	0.8	—	0.0	CuN-2	CuN-4	—10	
28	—	0.0	S	1.0	S	0.1	CS-10	Ceu-8	N-8	
29	S	0.1	„	1.0	—	0.0	Scu-10	—0	—0	
30	—	0.0	SW	0.4	S	0.2	—0	—0	—0	
31	—	0.0	—	0.0	„	0.1	—0	Cu-1	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

FEBRERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.8	59.9	61.9	21.8	24.6	22.0	26.4	**14.0**	67	62	74	13.0	14.4	14.5	.....
2	61.1	**59.1**	60.9	22.6	29.4	23.4	29.8	16.8	66	65	74	13.9	**20.5**	15.6	.....
3	60.4	60.7	62.7	23.0	26.0	22.4	29.8	16.4	66	62	77	13.9	15.4	15.8	.....
4	61.5	60.2	61.9	22.2	25.4	22.0	28.6	16.2	64	70	74	**12.8**	17.3	14.5	.....
5	62.7	60.8	60.8	22.2	25.0	21.2	29.4	15.8	75	68	83	14.6	16.0	15.2	.....
6	62.1	60.6	61.2	22.0	25.0	22.2	29.0	16.4	71	63	74	14.3	14.6	14.5	.....
7	61.5	60.6	61.5	22.0	24.8	21.8	28.0	17.8	72	72	74	14.4	16.4	14.5	.....
8	61.8	60.7	62.2	21.6	25.4	22.0	27.0	17.0	73	61	74	13.5	14.3	14.5	.....
9	61.8	61.1	63.3	22.0	25.0	22.0	27.6	16.4	74	67	66	14.5	15.9	12.9	.....
10	63.7	63.8	65.1	22.2	25.4	22.8	31.4	17.6	74	65	77	14.5	15.8	15.8	.....
11	64.9	62.3	63.9	23.4	26.8	23.0	**32.0**	17.0	70	**56**	74	15.2	14.8	15.6	.....
12	63.4	62.5	65.3	24.6	27.4	23.0	31.0	17.4	65	63	74	14.7	16.6	15.6	.....
13	**66.0**	60.5	65.4	24.6	26.0	23.0	27.0	18.2	66	69	73	14.8	17.2	15.4	.....
14	65.0	62.7	63.6	23.4	24.6	21.4	26.0	17.0	69	72	80	15.1	16.4	15.0	.....
15	62.9	61.5	62.9	21.4	24.0	21.6	27.4	16.0	78	72	89	14.9	16.4	16.6	.....
16	63.1	61.9	64.1	20.4	25.0	22.2	28.0	15.6	**91**	67	74	15.7	15.9	14.5	.....
17	65.0	63.3	65.4	22.4	25.4	22.4	26.4	16.4	81	70	77	16.0	17.3	15.8	.....
18	63.0	61.9	63.4	22.4	25.4	21.8	26.4	16.4	71	65	77	14.3	15.8	14.8	.....
19	63.1	62.1	64.0	21.8	24.6	22.0	25.0	16.2	82	69	74	16.2	16.2	14.5	.....
20	63.9	62.3	63.0	22 4	25.0	21.6	27.4	16.0	71	65	75	14.3	15.8	14.6	.....
21	63.1	61.4	62.6	20.4	24.4	21.0	26.6	16.0	87	71	80	15.5	16.3	15.0	.....
22	61.3	60.4	62.8	21.6	23.6	21.6	25.8	15.6	74	70	82	14.5	15.2	15.1	.....
23	62.2	61.0	62.4	22.2	23 8	22.0	27.8	17.4	71	70	77	14.3	15.2	14.8	.....
24	61.8	59.7	61.1	22.4	24.6	21.8	26.8	16.8	69	71	82	14.1	16.3	16.2	.....
25	60.7	59.4	60.4	22.0	25.4	22.0	27.4	16.8	74	68	86	14.5	16.0	16.4	.....
26	60.1	59.3	59.5	22.6	25.0	22.2	29.4	16.8	76	73	79	15.7	17.6	15.9	.....
27	60.2	59.0	61.0	21.6	25.4	23.6	30.4	17.4	84	74	77	16.3	17.7	16.8	.....
28	60.7	59.9	61.3	23.8	26.0	23.0	26.4	18.8	70	66	83	15.2	17.0	17.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.4	61.0	62.6	22.3	25.3	22.2	28.0	16.7	73.3	67.4	77.1	14.7	16.2	15.3	.....

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	SW	0.1	—	0.0	—0	—0	CuN-10	
2	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Cu-6	—0	—0	
3	—	0.0	SW	0.1	—	0.0	—0	—0	—0	
4	SW	0.1	„	0.6	—	0.0	Ccu-8	Cu-3	—0	
5	—	0.0	—	0.0	SW	4.0	C-4	Acu-6	Ccu-8	
6	SW	2.5	SW	1.4	„	3.0	„ 4	C-6	—0	
7	—	0.0	„	2.0	„	1.0	CuN-10	Cu-6	CuN-4	
8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Scu-10	CuN-2	—0	
9	SW	1.0	SW	1.0	SW	2.0	—0	„ 2	CuN-10	Eclipse total de luna con cielo despejado de E. a W., principió a la 1.30 am. hasta la mitad a la 1.50 total, a las 2.15, duracion de su totalidad 1.40', principió a descubrirse por el lado E. a las 3.55' y concluyó a las 4 51' 30''
10	—	0.0	NW	1.0	„	0.7	CuN-10	Cu-1	Cu-2	
11	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—0	—0	Fcu-2	
12	SW	1.0	S	0.6	SW	0.9	—0	—0	—0	
13	„	1.0	„	3.0	SSW	4.0	—0	—0	—0	
14	„	0.1	SE	5.5	S	4.1	—0	—0	—0	
15	N	0.1	SW	2.8	SW	0.7	—0	CuN-4	—0	
16	—	0.0	„	0.2	—	0.0	CuN-10	Cu-1	—0	
17	—	0.0	„	0.1	SW	0.6	„ 10	Ccu-2	—0	
18	—	0.0	„	0.7	„	3.0	—0	—0	—0	
19	—	0.0	„	0.1	„	0.1	CuN-10	Cu-2	—0	
20	—	0.0	„	0.9	„	2.0	—0	—0	—0	
21	NW	0.5	„	0.7	„	3.0	CuN-10	C-6	—0	
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Ccu-2	CuN-4	N-4	
23	SW	0.1	—	0.0	—	0.0	Scu-10	CS-10	—0	
24	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Cu-2	—0	—0	
25	—	0.0	—	0.0	—	0.0	C-8	C-8	—0	
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	„ 4	„ 6	—0	
27	—	0.0	—	0.0	—	0.0	„ 2	„ 3	—0	
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Ccu-4	Ccu-2	AS-10	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MARZO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.4	60.9	61.8	23.0	26.2	23.0	27.4	18.6	73	71	77	15.4	**17.4**	15.8	.....
2	60.1	59.1	60.0	23.0	24.4	21.8	26.0	17.8	76	67	69	15.7	14.9	13.2	.....
3	60.4	59.3	61.0	20.0	23.2	20.4	**29.0**	15.6	85	70	85	14.4	15.2	14.4	.....
4	60.7	59.3	60.3	20.0	24.4	20.6	26.4	16.2	85	72	78	14.4	16.4	13.9	.....
5	60.5	**58.8**	60.8	21.0	23.8	20.6	26.8	15.6	77	67	83	14.8	14.9	15.2	.....
6	62.2	60.7	62.2	19.4	23.2	19.8	24.8	15.0	88	76	81	14.6	15.7	14.1	.....
7	62.0	61.6	63.1	21.4	23.6	20.4	25.2	14.8	69	69	80	13.2	15.1	14.0	.....
8	62.0	60.5	60.6	21.0	23.6	20.0	25.0	15.4	73	67	78	13.5	14.9	13.9	.....
9	61.4	60.7	62.6	20.0	24.6	20.6	25.6	15.0	81	67	82	14.1	15.9	15.1	.....
10	63.3	61.8	62.7	20.4	23.0	19.6	25.8	15.6	75	68	85	13.6	14.0	14.4	.....
11	63.0	61.7	64.1	20.2	22.6	20.4	26.4	14.8	81	69	78	14.1	14.1	13.9	.....
12	65.0	63.0	63.0	20.4	22.0	21.6	27.0	15.8	80	69	70	14.0	13.2	13.3	.....
13	64.5	62.2	63.6	18.0	23.0	19.4	23.6	16.6	79	56	77	13.1	**12.1**	13.0	.....
14	64.1	62.3	64.1	19.8	22.6	20.0	25.0	14.0	72	65	77	12.6	13.7	13.0	.....
15	63.4	62.4	63.3	20.0	22.0	18.6	26.0	13.8	72	66	79	12.6	12.9	13.1	.....
16	63.7	62.8	63.9	18.0	21.0	19.0	24.0	13.0	80	73	84	12.3	13.5	13.4	.....
17	63.1	61.3	62.9	19.2	21.6	17.2	22.0	13.0	87	70	**98**	14.5	13.3	14.3	.....
18	62.3	60.7	62.9	18.8	21.6	18.8	24.4	13.0	84	70	84	13.4	13.3	13.4	.....
19	64.0	62.2	63.7	19.6	22.6	19.6	24.0	**12.0**	80	68	79	14.0	14.0	13.1	.....
20	63.5	61.3	63.8	19.0	22.6	19.6	23.0	13.6	81	65	79	13.2	13.8	13.1	.....
21	62.8	61.7	62.7	19.8	22.0	19.0	24.0	13.4	80	72	84	14.0	14.4	13.4	.....
22	62.4	61.8	62.4	18.6	21.0	18.4	23.0	12.6	83	77	90	13.3	14.8	13.8	.....
23	63.6	61.8	63.1	19.2	20.8	18.2	24.0	12.8	88	78	88	14.6	14.9	13.7	.....
24	62.7	61.1	63.8	17.6	20.4	18.6	24.4	12.6	90	81	88	13.8	14.1	13.7	.....
25	63.6	62.5	63.7	19.6	21.4	18.0	24.4	13.0	79	77	84	13.1	14.8	12.6	.....
26	63.5	62.9	60.9	17.8	20.8	18.8	22.6	12.4	84	76	83	12.6	13.8	13.3	.....
27	64.7	63.8	65.2	19.2	21.4	18.6	21.8	12.8	81	77	86	14.1	14.8	13.6	.....
28	64.6	63.5	65.1	18.6	21.8	19.0	23.2	12.6	86	69	86	13.6	13.2	13.6	.....
29	**65.6**	63.2	64.0	19.6	21.2	18.6	22.4	12.6	77	75	86	13.0	14.6	13.6	.....
30	63.2	62.4	63.6	18.6	21.4	18.6	22.0	13.0	81	69	84	13.2	13.2	13.4	.....
31	63.5	61.9	63.7	18.4	24.6	19.6	24.8	12.6	86	**55**	79	13.0	12.8	13.1	.....
Media.	62.9	61.6	62.9	19.7	22.5	19.6	24.6	14.2	80.4	70.0	82.0	13.8	14.3	13.7	.....

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SE	0.1	SE	1.9	SW	2.4	C-8	Ccu-8	—10	
2	SW	0.1	„	5.8	SE	2.0	Ccu-8	C-8	CuN-10	
3	„	0.3	SW	2.3	SW	0.1	CS-8	CuN-2	—0	
4	—	0.0	„	0.2	SE	0.1	„ 8	Cu-2	—0	
5	—	0.0	„	1.9	SW	1.4	S-2	—0	—0	
6	SW	0.1	„	0.5	SSW	3.3	Fcu-10	Cu-4	—0	
7	—	0.0	„	6.3	SW	2.8	—0	—0	—0	
8	SE	0.5	„	2.4	„	3.3	Ccu-1	—0	—0	
9	S	2.0	„	0.5	„	2.3	Acu-8	Cu-6	C-6	
10	SE	0.1	„	2.2	„	7.2	C-6	C-7	„ 6	
11	SW	3.6	„	0.1	„	0.5	Ccu-2	„ 6	CuN-10	
12	„	1.3	S	3.3	SSW	6.1	CuN-10	„ 8	—0	
13	SE	0.1	SW	0.5	SW	0.5	„ 10	CuN-8	—0	
14	„	0.1	„	2.8	„	0.5	CS-10	—0	—0	
15	SW	6.1	SSW	1.5	„	2.7	C-8	C-8	—0	
16	„	0.3	SW	1.6	„	2.6	„ 8	Ccu-8	—0	
17	—	0.0	„	4.2	„	3.3	—0	„ 2	—0	
18	—	0.0	„	3.4	„	3.9	Fcu-2	—0	—0	
19	SE	0.8	SSW	0.5	„	0.6	Scu-10	Ccu-2	—0	
20	SW	0.1	S	3.8	SSW	3.5	CuN-10	C-4	—0	
21	„	0.2	SSW	3.6	„	0.9	C-8	Acu-10	—0	
22	„	0.1	SW	1.0	SW	2.5	—0	—0	—0	
23	SE	0.7	„	2.6	„	4.3	—0	—0	—0	
24	—	0.0	„	1.1	„	2.5	—0	Cu-2	—0	
25	SW	0.2	„	2.9	„	4.3	—0	CuN-2	—0	
26	—	0.0	„	0.3	„	0.1	Ccu-10	Ccu-2	—0	
27	—	0.0	„	1.6	„	0.5	—0	—0	—0	
28	—	0.0	„	1.8	„	2.1	—0	—0	—0	
29	SE	0.1	„	2.3	„	3.1	—0	—0	—0	
30	—	0.0	„	1.1	„	0.3	AS-10	Ccu-8	Cu-2	
31	—	0.0	NW	0.1	NW	0.8	C-8	C-8	—0	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

ABRIL

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.8	62.5	63.9	19.2	22.6	21.4	25.2	12.6	81	71	78	13.2	14.3	14.9	.....
2	63.3	61.8	62.4	19.6	21.0	19.8	24.6	14.0	74	72	77	12.7	13.4	13.0	.....
3	61.4	59.6	61.8	19.4	21.4	18.6	**25.6**	13.4	77	73	86	13.0	13.5	13.6	.....
4	61.2	61.1	63.1	18.8	21.2	18.4	**25.6**	13.4	83	75	84	13.3	14.6	13.4	.....
5	61.0	**59.4**	61.3	19.4	20.6	18.6	22.0	19.6	83	76	76	14.3	13 8	12.8	.....
6	62.8	62.2	63.4	19.0	21.4	18.6	24.6	13.2	84	70	86	13.4	13.3	13.6	.....
7	63.8	63.1	63.0	19.0	21.4	18.6	21.6	13.8	81	73	84	13.2	13.5	13.4	.....
8	61.4	60.4	61.6	18.0	21.0	18.4	23.6	12.8	88	73	83	13.7	13.5	13.3	.....
9	61.0	59.5	61.2	19.4	21.2	18.0	21.4	13.4	76	73	**90**	12.8	13.5	13.8	.....
10	60.1	60.0	63.1	19.4	20.4	19.6	21.8	13.4	79	78	81	13.1	13.9	13.2	.....
11	62.6	61.5	63.0	18.4	20.4	19.0	23.4	14.4	86	78	79	13.6	13.9	13.1	.....
12	62.4	62.0	64.3	18 4	20.8	18.8	22.4	13.4	78	73	84	12.2	13.5	13.4	.....
13	64.4	62.8	62.0	18.6	21.6	18.8	21.8	14.4	84	72	84	13.4	14.4	13.4	.....
14	63.3	62.2	63.0	18.4	20.6	18.0	22.0	12.8	86	85	84	13.6	**15.4**	13.4	.....
15	62.2	60.9	62.5	18.6	21.4	18.8	22.6	13.4	84	72	84	13.4	13.4	13.4	.....
16	62.4	62.0	63.6	18.0	21.0	19.2	22.4	14.0	**90**	76	83	13.8	13.8	13.3	.....
17	63.6	62.4	63.6	19.0	20.6	18.4	21.0	14.2	81	75	80	13.2	13.6	12.3	.....
18	63.4	62.5	63.6	18.2	20.0	18.6	23.8	14.2	84	74	83	12.6	12.7	13.3	.....
19	63.0	61.7	62.2	18.6	21.6	19.0	23.6	14.4	79	67	81	13.1	13.0	13.2	.....
20	61.8	60.5	62.0	17.6	20.4	18.0	21.8	12.4	84	72	81	12.6	12.6	13.2	.....
21	63.0	61.2	61.2	18.8	22.4	18.0	24.2	14.2	72	**64**	86	11.7	12.8	12.7	.....
22	61.7	60.9	62.2	18.0	20.2	18.2	21.8	16.0	80	78	84	12.3	13.9	13.4	.....
23	63.4	62.7	**64.5**	16.8	20.6	16.8	20.8	15.4	83	75	**90**	11.7	13.6	12.9	.....
24	63.9	62.2	62.7	17.4	20.4	18.2	20.6	**11.4**	80	76	78	**11.5**	13.8	12.2	.....
25	62.3	61.5	63.9	18.4	22.0	18.8	22.4	13.6	78	72	77	12.2	14.4	12.1	.....
26	63.7	64.1	**64.5**	18.6	22.2	19.2	23.2	12.6	72	66	87	11.7	12 9	14.5	.....
27	64.2	62.4	62.8	19.8	21.0	18.2	21.6	12.6	80	77	**90**	14.0	14.8	13.8	.....
28	62.4	61.3	62.7	17.8	19.8	18.6	20.6	13.0	88	80	86	13.7	14.0	13.6	....
29	63.0	61.1	63.0	18.6	20.6	18.6	22.2	13.2	79	73	84	13.1	13.5	13.4	.....
30	62.9	61.8	63.7	18.0	20.4	18.4	20.4	14.0	86	72	80	13.6	12.6	12.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.6	61.6	62.9	18.6	21.0	18.7	22.6	13.6	81.3	73.7	83.0	13.0	13.7	13.3	.....

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	W	0.9	—	0.0	—	0.0	CS-10	CS-10	AS-10	
2	—	0.0	SSW	0.5	SW	1.9	C-6	C-3	—0	
3	NE	0.3	„	2.6	NE	1.3	„ 6	Ccu-8	C-4	
4	SW	0.1	„	0.8	SW	0.2	Ccu-6	„ 6	„ 8	
5	„	0.1	S	2.1	W	2.6	C-8	C-5	„ 8	
6	NW	0.3	WSW	0.5	SSW	1.3	Fcu-10	—10	Ccu-2	
7	SW	1.1	SSW	3.5	„	0.3	—10	Fcu-6	—0	
8	„	0.3	„	3.3	„	2.9	—0	Ccu-1	—0	
9	S	0.1	SW	2.3	—	0.0	C-6	C-1	—0	
10	SSW	1.0	„	3.1	NW	2.6	„ 4	„ 6	—10	
11	W	0.1	—	0.0	SW	0.4	CS-10	CS-10	Ccu-8	
12	SE	0.3	SW	0.8	SE	0.2	Ccu-4	Ccu-7	Cu-2	
13	—	0.0	„	0.1	SSW	0.2	—10	Fcu-5	—0	
14	—	0.0	„	0.3	SW	0.5	—0	C-8	—0	
15	—	0.0	„	0.8	„	0.4	Scu-10	CS-10	Cu-2	
16	—	0.0	„	0.9	—	0.0	Ccu-8	Cu-4	—10	
17	SW	1.3	SSW	1.9	SSW	4.6	—10	C-4	—0	
18	SSW	0.2	SW	0.5	—	0.0	AS-10	CuN-10	AS-10	
19	—	0.0	—	0.0	SW	0.1	CuN-10	„ 10	—0	
20	—	0.0	SW	0.4	NW	0.8	—0	Cu-2	—10	
21	NE	0.3	—	0.0	SW	0.7	CuN-10	Ccu-8	—0	
22	—	0.0	SW	0.2	—	0.0	—0	Cu-3	—0	
23	W	1.7	„	0.6	—	0.0	C-2	CuN 8	—6	
24	—	0.0	—	0.0	SSW	0.3	CuN-10	Ccu-6	—10	
25	—	0.0	NNE	0.3	NNW	0.4	—10	CuN-10	—10	
26	—	0.0	—	0.0	SW	0.3	—0	—0	—0	
27	SW	1.6	SW	0.3	„	1.8	—0	—0	—0	
28	—	0.0	„	2.6	„	2.0	—10	—10	N-8	
29	—	0.0	„	1.3	„	0.3	CuN-10	CuN-10	—10	
30	—	0.0	„	1.2	„	2.1	AS-10	„ 10	—10	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.6	62.5	63.7	18.2	20.2	17.0	20.8	13.8	78	71	83	12.2	12.5	11.7	.....
2	63.1	61.9	63 7	16.4	19.0	17.4	23.0	11.6	85	72	78	11.8	11.7	11.4	.....
3	64.2	62.9	64.4	17.6	19.4	17.4	21.4	11.8	80	73	78	12.3	11.8	11.4	.....
4	63.5	61.2	61.9	16.4	19.0	16.2	**23.2**	11.0	87	81	89	12.0	13.2	12.1	.....
5	62.6	**61.1**	62.4	17.0	19.2	17.0	20.4	11.0	81	72	80	11.6	11.7	11.5	.....
6	62.5	62.9	63.2	17.4	18.4	17.6	22.0	13.0	78	88	74	11.4	13.7	11.1	.....
7	63.7	62.0	63.8	17.2	18.2	17.6	20.0	12.8	76	71	**90**	11.2	10.9	12.9	.....
8	63.5	62.3	63.8	16.4	19.2	17.0	20.0	11.4	79	75	83	10.7	12.0	11.7	.....
9	65.2	63.1	64.2	17.4	19.4	17.2	22.0	11.4	72	**63**	83	11.0	**10.3**	11.7	.....
10	64.0	62.6	64.1	16.4	19.0	17.4	21.8	11.4	81	70	80	11.6	11.6	11.5	.....
11	63.4	61.9	63.8	16.4	18.0	17.4	20.0	11.4	75	72	**90**	10.5	11.0	12.9	.....
12	63.5	62.8	64.1	15.0	18.2	17.6	21.4	10.0	87	71	80	11.2	10.9	12.3	.....
13	64.3	64.3	64.3	16.8	20.6	16.4	21.6	10.0	83	69	85	11.7	12.3	11.8	.....
14	65.0	64.7	65.1	17.6	18.6	16.4	20.8	10.8	71	73	85	10.9	11.8	11.8	.....
15	64.9	63.4	64.4	14.6	18.6	16.6	21.8	10.2	89	73	83	11.3	11.8	11.7	.....
16	64.3	63.2	64.8	15.4	18.4	16.6	19.8	10.4	89	75	81	11.3	12.0	11.6	.....
17	64.9	63.7	65.4	16.0	18.8	16.8	19.8	11.8	81	72	85	10.8	11.7	11.8	.....
18	64.6	63.3	64.0	15.8	18.4	16.4	20.6	11.8	89	71	75	12.1	10.9	10.5	.....
19	64.6	63.4	**65.7**	16.0	18.2	17.0	22.0	11.8	81	66	80	10.8	10.5	11.5	.....
20	65.4	63.6	64.3	16.4	17.8	15.6	19.2	11.2	83	71	87	11.7	10.9	11.2	.....
21	63.8	61.2	62.4	14.8	20.0	17.2	21.2	**9.6**	84	69	78	**10.3**	12.3	11.4	.....
22	63.8	62.0	63.6	17.8	19.6	16.6	20.8	11.6	76	72	85	11.2	12.6	11.8	.....
23	63.8	61.9	63.8	17.2	21.0	18.4	21.2	12.0	83	67	80	11.7	12.1	12.3	.....
24	63.6	62.6	64.3	17.0	20.2	17.2	21.0	11.8	82	71	86	12.4	12.5	12.7	.....
25	64.5	63.1	63.9	17.0	20.0	17.4	20.4	11.8	88	72	**90**	12.8	12.6	12.9	.....
26	63.0	61.5	63.2	16.8	19.2	16.6	20.4	11.2	88	79	87	12.8	13.1	12.0	.....
27	64.1	62.1	63.5	17.4	20.4	18.6	22.2	12.4	78	69	84	11.4	12.3	13.4	.....
28	64.2	63.3	63.8	17.8	21.6	17.8	21.8	13.0	86	74	82	12.7	**14.5**	12.4	.....
29	63.8	63.2	64.2	17.4	20.4	18.4	21.8	12.4	82	72	84	12.4	12.6	13.4	.....
30	64.1	62.1	63.2	17.8	20.4	18.0	20.4	13.4	76	72	80	11.2	12.6	12.3	.....
31	63.6	61.6	64.6	17.8	20.0	17.6	20.4	13.2	82	64	84	12.4	11.1	12.6	.....
Media	64.0	62.6	63.9	16.7	19.3	17.2	21.1	11.6	81.9	72.0	82.9	11.6	12.0	11.9	.....

DE IQUIQUE

DE 1906

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	SW	2.1	SW	2.8	—0	C-4	C-3	
2	SW	0.4	„	0.2	„	0.2	C-3	Acu-8	„ 6	
3	—	0.0	„	0.5	„	0.4	—0	—0	—0	
4	SE	0.2	„	1.5	„	0.8	—0	Cu-3	Cu-2	Temblor fuerte de NW. a SE. a las 7.43 pm. Duracion 30 segundos.
5	SW	0.4	—	0.0	—	0.0	CuN-10	„	CS-10	
6	—	0.0	—	0.0	—	0.0	„ 10	CuN-8	CuN-10	
7	—	0.0	—	0.0	SW	0.8	„ 10	—0	„ 10	
8	—	0.0	SW	2.2	W	2.3	—0	CuN-5	„ 10	
9	WNW	0.2	—	0.0	—	0.0	CuN-10	—0	—0	
10	—	0.0	—	0.0	SW	0.8	SCu-10	Cu-10	AS-10	
11	—	0.0	SW	0.8	„	1.7	Ccu-10	—0	CuN-10	
12	—	0.0	„	0.6	„	1.0	Acu-8	Cu-10	N-8	
13	SE	0.1	—	0.0	„	0.6	SCu-10	Ccu-8	—0	
14	—	0.0	—	0.0	„	1.2	—0	Cu-1	—0	
15	—	0.0	SSW	0.5	„	4.0	—0	Ccu-3	—10	
16	—	0.0	—	0.0	SSW	0.5	Ccu-2	C-10	—10	
17	SSW	0.3	NW	0.5	—	0.0	AS-10	„ 10	—10	
18	N	0.1	—	0.0	—	0.0	CS-10	CuN-10	CuN-10	
19	—	0.0	WSW	0.4	SW	0.7	AS-10	„ 10	—10	
20	NE	0.2	SW	0.9	„	0.7	C-3	Ccu-3	—0	
21	„	2.2	NE	0.2	NE	2.2	—0	„ 3	AS-10	
22	N	2.9	„	1.1	NW	0.7	CuN-10	Ccu-3	—0	
23	„	0.2	NW	0.9	„	0.9	AS-10	—0	AS-10	
24	„	1.5	WNW	0.7	„	0.9	—0	—0	—0	
25	—	0.0	SSW	2.8	SW	2.9	—0	—0	—0	
26	SW	0.2	SW	0.9	S	1.1	—0	—0	—0	
27	SE	0.2	—	0.0	SW	0.4	CuN-10	Ccu-6	—10	
28	N	0.2	N	0.5	—	0.0	—0	Cu-3	—0	
29	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—0	„ 1	—0	
30	ESE	0.3	SSW	1.3	NW	2.3	Ccu-6	C-1	—0	
31	NW	0.3	SW	1.1	—	0.0	AS-10	Ccu-3	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JUNIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.7	61.8	63.5	17.6	19.2	16.8	19.6	11.6	82	72	90	12.4	11.7	12.9	.....
2	62.0	62.5	63.0	16.0	18.6	17.4	19.8	10.8	89	78	84	12.1	12.2	12.6	.....
3	64.1	65.6	66.7	18.4	20.6	18.2	24.0	12.4	78	75	82	12.2	13.6	12.4	.....
4	65.4	64.0	65.6	17.8	19.4	21.6	**24.8**	12.2	84	83	**49**	12.6	**14.3**	9.8	.....
5	66.0	64.6	65.1	16.2	17.0	16.6	20.4	12.2	83	80	80	11.7	11.5	11.5	.....
6	64.9	64.2	**59.9**	15.8	17.4	16.4	18.6	12.2	79	76	75	10.7	11.2	10.5	.....
7	63.9	62.3	64.0	15.2	18.0	16.4	19.8	11.6	78	71	75	10.0	10.9	10.5	.....
8	64.4	62.7	64.5	15.0	18 8	16.0	19.8	11.4	75	66	79	9.7	10.5	10.7	.....
9	64.5	62.4	64.5	15.4	18.4	16.4	20.4	11.4	75	65	77	9.7	9.7	10.6	.....
10	64.1	64.4	66.1	14.6	18.8	16.0	19.2	9.6	78	70	87	10.0	11.6	12.0	.....
11	64.8	63.5	64.7	15.6	20.2	16.4	20.4	10.6	85	72	85	11.8	12.6	11.8	.....
12	66.3	66.6	65.6	15.6	18.6	15.6	19.8	10.8	83	77	87	10.9	12.1	11.2	.....
13	64.9	63.4	61.5	14.6	19.4	17.0	20.0	9.6	**91**	72	90	11.4	12.6	12.9	.....
14	65.0	64.3	65.1	16.6	19.8	17.0	20.2	11.2	77	74	78	10.6	12.7	11.4	.....
15	64.4	63.9	66.0	15.8	17.6	16.4	19.6	11.8	77	72	73	10.6	11.0	10.3	.....
16	67.5	65.9	66.6	17.0	18.2	15.6	21.4	12.4	64	71	81	9.0	10.9	10.8	.....
17	66.9	64.3	65.7	15.0	19.8	15.4	20.4	11.4	76	74	83	9.8	12.7	10.9	.....
18	64.9	63.9	66.0	14.6	17.8	15.6	20.0	9.6	82	69	73	10.2	10.8	9.6	.....
19	66.0	65.4	66.2	15.6	17.4	15.0	19.6	11.0	87	67	78	11.2	9.8	10.0	.....
20	67.0	65.9	66.6	13.6	16.6	15.0	18.2	8.8	84	72	78	9.6	10.2	10.0	.....
21	65.7	65.1	66.5	13.4	17.0	14.8	18.0	8.4	77	64	74	8.6	9.0	9.0	.....
22	67.1	65.0	66.2	13.8	16.6	15.0	19.2	9.4	80	70	76	9.4	10.1	9.8	.....
23	65.8	63.9	64.2	12.6	16.4	14.8	18.2	**8.0**	88	83	84	9.9	11.7	10.3	.....
24	66.6	61.7	62.3	13.8	14.8	14 4	18.0	8.2	84	78	82	9.6	10.0	10.2	.....
25	63.3	62.7	65.1	13.4	14.8	14.4	17.8	9.8	80	76	76	9.4	9.8	9.1	.....
26	64.5	63.3	63.2	14.4	16.4	14.6	18.4	10.4	76	64	80	9.1	9.0	10.1	.....
27	63.6	61.5	64.1	14.0	15.2	14.8	18.6	8.8	76	70	76	9.1	8.8	9.8	.....
28	65.1	64.7	66.2	14.6	16.2	15.0	20.0	9.0	74	66	75	9.0	9.1	9.7	.....
29	64.9	64.7	64.8	13.8	16.0	14.6	20.0	8.8	73	67	74	8.3	9.2	9.0	.....
30	67.4	67.4	**68.0**	14.4	18.2	15.0	21.0	10.2	67	56	78	**8.0**	9.0	10.0	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	65.2	64.0	64.9	15.1	17.7	15.9	19.8	10.4	79.4	71.7	78.6	10.2	10.9	10.6	.....

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	WSW	0.6	SW	2.3	SSW	3.3	AS-10	Cu-4	—0	
2	NE	1.1	„	0.5	„	1.1	—0	CuN-8	CuN-10	
3	NW	0.1	—	0.0	N	0.8	CuN-6	Acu-8	Cu-6	
4	SW	0.4	SW	0.8	NE	1.1	—0	Ccu-6	—0	
5	N	1.1	NW	1.1	NW	0.7	—10	CS-10	AS-10	
6	NE	0.8	SW	1.4	NE	1.1	AS-10	AS-10	„ 10	
7	„	0.3	NW	0.1	—	0.0	CuN-10	CuN 10	„ 10	
8	„	0.1	N	0.9	SW	0.4	AS-10	—0	CuN-10	Temblor fuerte de NW. a SE. a las 8.39 pm., duró 25 segundos.
9	SSW	0.4	NW	0.6	„	1.4	» 10	CuN-10	Ccu-6	
10	E	0.3	N	0.8	N	0.2	—0	—0	—0	
11	NE	0.2	„	0.4	SE	0.8	—0	Ccu-6	—0	
12	SE	0.2	SSW	0.6	—	0.0	AS-10	„ 6	—0	
13	S	0.2	N	0.3	N	0.6	Cu-2	„ 6	—10	
14	NE	0.1	—	0.0	„	0.2	CuN-10	AS-10	—10	
15	SE	0.4	SSW	0.8	NNW	0.2	„ 10	CS-10	—10	
16	SW	0.4	SW	0.7	SW	8.1	„ 10	Ccu-3	—10	
17	„	2.4	„	0.3	„	1.0	AS-10	„ 4	—10	
18	NE	0.6	NE	2.8	N	1.6	„ 10	—10	—10	
19	„	0.8	SW	1.4	SE	1.0	„ 10	Ccu-10	—0	
20	SSW	0.2	„	0.5	SW	1.1	CS-10	AS-10	—10	
21	NE	0.2	NW	0.5	NE	1.2	SCu-10	Cu-2	—10	
22	„	1.2	SW	0.9	SW	2.0	—10	Ccu-6	—0	
23	SE	0.4	„	3.8	SSW	3.4	CuN-2	—10	—10	
24	N	0.1	„	1.1	SW	1.1	AS-10	CuN-10	—10	
25	„	0.5	„	1.2	„	0.9	—10	CS-10	—10	
26	NE	0.7	NW	0.2	W	0.5	CuN-10	SCu-8	Cu-7	
27	SE	0.1	SW	0.7	SW	1.0	—10	Acu-3	—10	
28	N	1.0	—	0.0	„	1.2	—10	—10	—10	
29	SE	1.0	SSW	0.5	„	1.0	CuN-10	CuN-10	AS-10	
30	„	0.4	NW	0.6	„	0.5	AS-10	„ 10	C-3	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**66.6**	65.2	66.0	12.6	15.4	14.6	**21.0**	**7.8**	81	68	76	8.8	8.6	9.1	.....
2	65.3	64.2	65.5	13.4	17.0	14.4	19.4	9.2	77	66	74	8.6	9.1	9.0	.....
3	65.1	63.2	64.5	13.4	14.6	14.0	19.4	9.6	75	66	76	8.5	8.5	9.1	.....
4	64.7	63.5	64.8	13.0	14.8	14.0	**21.0**	9.0	75	68	78	8.5	8.6	9.3	.....
5	65.4	63.2	64.0	13.0	14.4	14.0	19.0	9.4	77	67	78	8.6	**8.0**	9.3	.....
6	64.3	63.7	64.4	13.4	14.8	14.0	18.8	9.4	77	70	74	8.6	8.8	9.0	.....
7	63.7	62.7	64.7	13.0	15.6	13.6	18.6	9.0	73	66	69	8.3	8.5	8.1	.....
8	65.3	64.7	65.1	13.4	15.4	14.0	17.8	9.2	73	68	78	8.3	8.6	9.3	.....
9	65.4	64.3	66.1	13.8	16.0	15.0	19.6	9.6	86	75	78	10.4	10.5	10.0	.....
10	65.8	64.0	65.6	14.6	15.8	14.6	18.8	12.8	78	71	78	10.0	9.5	10.0	.....
11	64.4	63.3	64.9	14.4	16.0	15.0	19.4	12.8	82	75	84	10.2	10.5	10.3	.....
12	64.1	63.5	64.1	14.4	16.0	14.8	18.6	12.8	**89**	71	78	10.6	9.5	10.0	.....
13	63.7	62.7	62.7	14.0	15.0	14.4	18.4	9.4	80	72	78	9.4	8.9	9.3	.....
14	63.9	62.7	63.1	13.6	15.0	14.4	18.4	9.8	80	72	78	9.4	8.9	9.3	.....
15	62.2	**60.4**	62.8	13.0	15.0	14.6	19.0	9.0	81	76	76	8.8	9.8	9.1	.....
16	62.6	61.3	63.2	13.2	14.4	14.4	18.4	9.0	79	82	76	8.7	10.2	**9.1**	.....
17	64.1	63.4	65.4	13.6	17.0	13.6	18.0	10.0	75	64	82	8.5	9.0	9.5	.....
18	65.7	64.8	64.5	13.4	16.2	15.0	19.2	8.0	82	85	85	9.5	**11.8**	11.1	.....
19	65.1	64.7	65.9	14.4	16.8	15.4	19.6	10.0	74	68	82	9.0	10.0	10.2	.....
20	65.6	64.8	66.0	14.6	17.6	14.0	19.0	10.8	76	67	**89**	9.1	9.8	10.6	.....
21	65.5	65.1	**66.6**	14.0	16.4	14.0	19.0	10.0	80	79	84	9.4	10.7	10.3	.....
22	66.1	64.9	66.1	13.8	16.2	14.6	19.4	9.8	76	66	72	9.1	9.1	8.9	.....
23	65.8	64.3	64.7	13.0	15.8	14.4	19.4	9.4	77	71	74	8.6	9.5	9.0	.....
24	64.3	62.4	62.7	13.0	15.8	13.4	18.6	9.2	79	69	80	8.7	9.3	9.4	.....
25	62.9	62.8	62.9	13.4	17.0	14.8	19.0	9.2	73	72	76	8.3	10.2	9.8	.....
26	63.6	62.2	64.3	13.8	18.0	14.2	18.6	8.8	78	**63**	82	9.3	9.6	10.2	.....
27	64.0	62.7	65.2	13.4	15.8	14.4	18.8	9.0	75	64	76	8.5	8.4	9.1	.....
28	64.9	63.9	65.9	13.8	15.2	14.6	19.2	9.8	73	66	76	8.3	8.5	9.1	.....
29	65.1	64.5	65.4	13.0	16.6	15.0	20.6	8.4	77	64	75	8.6	9.0	9.7	.....
30	65.2	63.5	65.4	15.4	17.8	15.4	18.6	9.4	68	**63**	76	8.6	9.6	9.8	.....
31	65.6	64.9	65.8	13.2	16.8	14.8	18.4	8.2	80	66	80	9.4	9.1	10.1	.....
Media.	64.7	63.6	64.8	13.6	15.9	14.4	19.1	9.6	77.6	69.7	78.0	9.0	9.4	9.6	.....

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	0.1	SW	0.8	SW	0.2	CuN-10	CuN-6	S-10	
2	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—10	„ 8	—10	
3	SE	0.1	SW	0.8	NW	1.2	CuN-10	„ 10	AS-10	
4	E	0.3	SSW	1.2	„	2.3	„ 10	„ 8	„ 10	
5	S	0.5	SW	0.2	SW	1.4	AS-10	„ 10	„ 10	
6	NW	0.4	„	1.4	NW	1.0	„ 10	AS-10	„ 10	
7	SE	0.3	W	0.5	„	1.0	Scu-10	CuN-10	„ 10	
8	„	0.3	SW	1.1	NE	2.1	„ 10	Ccu-8	CuN-4	
9	—	0.0	„	1.1	SW	1.5	Ccu-8	„ 8	—10	
10	—	0.0	„	0.2	„	0.3	CuN-10	CuN-10	—10	
11	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CS-10	—10	—10	
12	—	0.0	SW	0.4	SW	0.3	„ 10	—10	—10	
13	—	0.0	W	0.3	N	0.6	AS-10	CS-10	—10	
14	N	0.2	NW	2.1	NW	1.0	CS-10	AS-10	—10	
15	S	0.3	—	0.0	—	0.0	Scu-10	CuN-8	—10	
16	SE	0.1	SW	0.6	S	0.4	AS-10	CS-10	AS-10	
17	N	0.3	NW	0.4	NW	0.3	CuN-10	CuN-8	—10	
18	SSW	0.3	„	0.7	S	0.1	S-2	Ccu-6	—10	
19	SE	0.3	SW	1.1	—	0.0	CuN-10	CS-10	—10	
20	—	0.0	NW	0.4	SE	0.4	AS-10	AS-10	—0	
21	—	0.0	„	0.3	SW	0.5	„ 10	CuN-10	—10	
22	SSW	0.2	—	0.0	„	2.1	CuN-10	„ 10	—10	
23	S	0.1	SW	2.5	„	2.7	„ 10	—10	—10	
24	SW	0.3	NW	0.8	NW	0.3	CS-10	CuN-10	—10	
25	NE	1.1	N	3.5	N	0.6	AS-10	CS-10	—10	
26	„	0.2	NW	0.3	—	0.0	„ 10	Ccu-8	—10	
27	SE	0.1	SW	2.9	NW	1.5	—10	CS-10	—10	
28	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CuN-10	AS-10	—10	
29	SE	0.1	—	0.0	—	0.0	„ 10	Ccu-8	—10	
30	E	0.1	—	0.0	—	0.0	Ccu-5	„ 2	—10	
31	—	0.0	SSW	3.0	SW	0.3	—0	—0	Ccu-8	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

AGOSTO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	65.4	66.0	64.4	12.4	15.4	16.4	19.6	**8.0**	83	71	73	8.9	9.5	9.6	.....
2	65.6	66.3	63.5	12.8	15.4	15.8	20.0	**8.0**	**89**	68	75	8.7	8.6	9.7	.....
3	64.5	64.8	63.2	13.6	16.0	14.8	19.8	9.6	75	67	70	8.5	9.2	8.8	.....
4	64.9	64.9	63.9	13.8	15.6	15.2	19.6	9.8	76	71	75	9.1	9.5	9.7	.....
5	64.8	65.7	65.0	13.4	14.8	14.4	20.0	9.6	73	70	72	8.3	8.8	8.9	.....
6	67.6	**67.9**	66.2	13.6	15.0	15.2	19.4	9.6	71	66	66	8.2	8.5	8.5	.....
7	67.5	**67.9**	65.8	14.0	16.4	15.6	18.8	10.2	71	59	69	8.2	8.0	9.3	.....
8	65.9	66.6	64.6	14.4	15.4	16.0	19.0	10.4	68	73	69	8.6	9.6	9.3	.....
9	66.0	66.3	64.1	14.0	15.0	15.8	19.4	10.4	71	68	69	8.2	8.6	9.3	.....
10	65.1	65.6	64.0	13.4	14.4	14.4	18.8	9.4	79	78	74	8.7	9.3	9.0	.....
11	66.0	66.3	63.7	14 4	15.4	16.0	19.2	9.4	71	64	83	8.2	8.4	10.9	.....
12	65.0	65.2	64.6	12.6	15.4	16.2	20.0	8.4	77	64	67	8.6	8.4	9.2	.....
13	67.5	67.8	67.3	12.0	16.0	16.4	20.8	9.4	80	59	69	8.2	8.0	9.3	.....
14	65.7	66.3	64.1	12.8	14.8	16.4	21.0	**8.0**	83	76	67	8.9	9.8	9.2	.....
15	64.1	64.9	62.4	13.8	16.8	16.8	**21.4**	**8.0**	76	66	68	9.1	9.1	10.0	.....
16	65.0	65.3	63.7	13.8	15.4	16.6	**21.4**	10.6	**89**	81	78	10.6	10.8	10.2	.....
17	65.9	66 3	64.2	14.8	15.6	16.0	20.0	10.4	70	71	71	8.8	9.5	9.5	.....
18	65.0	65.5	64.2	14.6	15.6	17.6	20.8	11.0	61	71	68	7.6	9.5	10.0	.....
19	65.3	65.8	63.6	14.8	15.8	16.0	20.0	11.0	80	75	73	10.1	9.7	9.6	.....
20	65 2	66.3	64.6	14.8	15.8	15.8	19.8	10.8	74	69	71	9.0	9.3	9.5	.....
21	64.1	64.4	62.7	14.4	15.4	16.2	19.4	10.6	60	71	69	7.5	9.5	9.3	.....
22	63.4	63.7	**61.1**	14.4	15.6	15.8	20.6	10.0	**57**	69	71	**6.8**	9.3	9.5	.....
23	62.9	64.0	62.4	14.0	14.8	15.6	19.8	10.2	78	78	75	9.3	10.0	9.7	.....
24	64.6	65.7	64.6	14.2	15.2	15.6	18.0	10.2	69	75	73	8.1	9.7	9.6	.....
25	66.0	67.0	65.4	13.6	17.0	15.8	18.6	9.8	73	61	71	8.2	8.7	9.5	.....
26	65.0	65.7	64.8	13.2	14.6	17.2	18.4	9.4	75	70	63	8.5	8.8	8.9	.....
27	67.4	67.4	65.5	14.0	15.2	16.4	18.2	10.2	74	66	67	9.0	8.5	9.2	.....
28	64.4	64.5	63.6	13.6	14.6	17.0	18.6	9.8	75	70	64	8.5	8.8	9.0	.....
29	63.8	63.7	62.2	14.0	15.2	17.6	18.8	10.0	78	82	72	9.3	10.2	**11.0**	.....
30	63.5	64.0	61.7	14.4	16.0	16.4	19.6	10.4	78	73	75	10.0	9.6	10.5	.....
31	63.8	64.5	62.1	14.0	17.4	16.8	20.0	9.8	82	70	73	9.5	10.1	10.3	.....
Media.	65.2	65.8	64.0	13.8	15.5	16.1	19.7	9.8	74.7	70.1	71.0	8.7	9.2	9.5	.....

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SE	0.2	—	0.0	W	0.8	Ccu-6	Ccu-4	CuN-10	
2	NE	0.1	—	0.0	SW	2.3	—0	—0	„ 10	
3	N	0.1	—	0.0	—	0.0	CuN-10	CS-10	S-10	
4	—	0.0	—	0.0	SW	0.1	—10	Ccu-8	FS-10	
5	SE	0.1	—	0.0	„	0.2	CuN-10	CS-10	„ 10	
6	—	0.0	WSW	1.1	„	0.4	„ 10	CuN-10	Acu-6	
7	SW	1.3	S	0.1	„	2.0	Scu-10	Fcu-3	CuN-10	
8	SE	1.4	SW	0.1	„	0.3	—10	—10	„ 10	
9	„	0.1	„	0.1	„	1.0	CuN-10	Fcu-6	„ 5	
10	„	0.4	„	0.1	—	0.0	FS-10	FS-10	FS-10	
11	SW	0.6	„	0.2	SW	0.2	AS-10	Ccu-4	ACu-7	
12	„	0.4	„	0.1	„	0.4	—0	„ 2	CuN-10	
13	„	0.3	„	0.1	„	3.8	Ccu-3	C-3	Ccu-5	
14	NW	0.2	—	0.0	„	0.4	CuN-10	CuN-4	C-3	
15	NE	0.6	NNE	0.1	NW	1.3	„ 10	Cu-4	CuN-10	
16	SW	0.9	—	0.0	NE	0.5	—10	CuN-10	„ 10	Temblor a las 8 pm. de SW. a NE. Duracion 30 segundos.
17	—	0.0	NW	0.1	SW	0.2	—10	AS-10	—10	
18	S	0.1	SW	0.1	—	0.0	AS-10	„ 10	CuN-10	
19	SW	0.1	„	0.1	S	0.2	„ 10	—10	AS-10	
20	S	0.2	—	0.0	—	0.0	„ 10	CuN-10	S-10	
21	SSW	0.8	—	0.0	SW	0.8	„ 10	CS-10	CuN-10	
22	—	0.0	SW	0.1	SSW	0.9	CuN-10	CuN-10	„ 4	
23	NW	0,1	NE	0.1	—	0.0	—10	CS-10	—10	
24	—	0.0	SW	0.1	SW	0.4	Scu-10	—10	SCu-10	
25	SE	0.1	„	0.4	„	1.5	S-2	Fcu-3	CuN-3	
26	SSW	1.6	WSW	0.2	NW	0.4	—10	CS-10	S-10	
27	—	0.0	SSW	0.3	SW	1.2	Fcu-10	Fcu-4	CuN-5	
28	SW	0.9	—	0.0	—	0.0	CuN-10	Cu-4	„ 3	
29	E	0.6	N	0.1	N	0.3	—10	CuN-10	AS-10	Temblor de NW. a SE. a las 10.7 pm. Duracion 25 segundos.
30	S	0.4	SSW	0.1	WSW	0.3	—10	CS-10	C-2	
31	—	0.0	—	0.0	SW	0.4	Ccu-7	Ccu-3	CuN-5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	63.7	64.1	62.2	14.8	16.2	16.8	20.6	9.8	78	75	73	10.0	10.5	10.3	.....
2	64.9	64.8	62.6	15.0	16.0	15.8	20.4	10.0	78	73	77	10.0	9.6	10.6	.....
3	64.2	63.6	**61.8**	13.4	15.4	15.0	20.0	9.6	**91**	81	87	10.7	10.8	11.2	**5.0**
4	65.1	65.8	64.3	13.2	14.6	15.6	19.6	9.6	95	87	81	10.9	11.2	10.8	.....
5	65.3	66.0	64.4	14.6	15.6	16.4	21.0	**9.2**	82	76	73	10.2	9.8	10.3	.....
6	64.6	65.3	63.7	14.2	15.0	16.2	20.0	**9.2**	78	72	73	9.3	**8.9**	10.3	.....
7	63.9	65.2	64.5	14.0	14.8	16.0	19.8	10.2	78	76	73	9.3	9.8	9.6	.....
8	66.0	**66.2**	64.9	14.6	16.2	16.0	20.0	10.2	74	75	73	9.0	10.5	9.6	.....
9	66.0	64.1	63.3	14.4	15.6	15.8	19.8	10.0	78	79	79	9.3	10.7	10.7	.....
10	64.6	64.5	63.3	14.6	15.8	15.8	20.0	10.0	80	77	79	10.1	10.6	10.7	.....
11	65.1	65.7	63.7	14.6	15.8	16.0	20.0	10.8	80	73	77	10.1	9.6	10.6	.....
12	64.3	65.2	63.0	13.8	15.4	15.8	19.8	10.0	80	78	73	9.4	10.0	9.6	.....
13	64.0	64.3	62.6	14.4	15.6	16.0	19.8	10.0	78	73	73	9.3	9.6	9.6	.....
14	64.7	65.2	64.4	14.2	15.2	15.0	18.4	10.4	78	73	78	9.3	9.6	10.0	.....
15	65.2	65.2	62.2	14.0	15.2	16.4	19.2	9.5	76	72	73	9.1	**8.9**	10.3	.....
16	64.2	64.8	62.9	15.0	16.8	16.6	19.6	10.4	80	72	80	10.1	10.2	11.5	.....
17	65.0	64.1	**61.8**	14.6	16.2	15.6	20.4	10.4	89	77	89	11.3	10.6	**12.1**	.....
18	63.6	64.3	62.3	14.8	16.8	17.4	21.0	10.4	82	72	70	10.2	10.2	10.1	.....
19	63.6	64.2	62.9	14.8	16.0	17.0	21.2	10.8	76	69	70	9.8	9.3	10.1	.....
20	64.2	64.3	62.3	15.0	18.0	17.6	20.2	10.8	78	**65**	72	10.0	9.7	11.0	.....
21	64.5	64.6	62.8	16.0	17.0	17.8	22.0	10.8	69	68	72	9.3	10.0	11.0	.....
22	63.6	64.4	63.1	14.8	16.0	16.6	22.6	10.8	80	79	87	10.1	10.7	12.0	.....
23	65.3	65.7	63.7	15.2	18.4	17.2	**23.8**	10.8	85	69	70	11.1	10.8	10.1	.....
24	65.9	65.8	63.7	14.4	16.6	17.4	19.8	9.8	78	67	70	10.0	9.2	10.1	.....
25	65.2	65.5	63.8	15.0	16.4	17.0	20.6	9.8	78	67	76	10.0	9.2	11.2	.....
26	64.6	64.5	64.3	15.4	17.0	17.4	23.4	11.0	75	68	67	9.7	10.0	9.8	.....
27	64.3	65.8	63.5	16.2	19.6	16.8	23.0	11.6	77	67	72	10.6	11.3	10.2	.....
28	63.9	64.2	62.8	15.8	17.0	18.0	22.4	11.6	75	70	69	9.7	10.1	10.8	.....
29	64.0	64.5	63.6	15.6	17.0	17.6	22.6	11.4	76	70	72	9.8	10.1	11.0	.....
30	65.1	64.8	63.1	15.2	18.6	18.0	22.6	9.8	76	67	69	9.8	10.6	10.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.6	64.9	63.2	14.7	16.3	16.5	20.8	10.3	79.3	72.9	74.9	9.9	10.1	10.2	5.0

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	1.0	—	0.0	WS	1.7	Ccu-10	CuN-10	CuN-10	
2	„	0.4	—	0.0	„	1.4	CS-10	—10	S-10	Llovizna de 5.20 a 9.45 pm.
3	„	0.4	—	0.0	S	0.4	CuN-10	CuN-10	—10	Lluvia suave de 12 pm. a 3,00 am. y neblina de 3.40 a 10,30 pm.
4	„	0.4	SW	0.1	SSW	0.1	—10	„ 10	—10	Llovizna de 5.20 a 7.40 pm.
5	SE	0.1	—	0.0	„	0.2	—10	„ 10	CuN-10	
6	„	0.2	SW	0.1	SW	0.6	CS-10	CS-10	S-10	
7	SW	0.1	—	0.0	„	0.4	S-10	S-10	CS-10	
8	SE	0.1	SW	0.1	„	1.9	—10	—10	—10	
9	„	0.4	—	0.0	„	0.5	—10	S-10	—10	
10	NE	0.1	SW	0.1	„	0.2	—10	—10	—10	
11	SE	0.2	„	0.1	„	0.3	AS-10	—10	—10	
12	NE	0.2	—	0.0	—	0.0	—10	—10	N-8	
13	SE	0.1	SW	0.1	SW	0.5	—10	CS-10	CuN-10	
14	N	0.1	„	0.1	—	0.0	AS-10	CuN-10	—10	
15	SW	0.1	„	0.1	SSW	1.4	CuN-10	„ 10	—10	
16	S	0.6	„	0.1	SW	1.4	CS-10	„ 10	CuN-10	
17	SW	0.4	—	0.0	„	0.1	—10	Ccu-10	„ 10	
18	„	0.1	—	0.0	„	0.4	—10	CuN-10	Fcu-3	
19	NE	0.2	SW	0.1	„	0.1	CuN-10	Scu-10	CuN-10	
20	—	0.0	„	0.1	„	1.3	„ 10	Fcu-2	—0	
21	—	0.0	„	0.1	SSW	0.2	Scu-10	„ 2	Fcu-4	
22	SE	0.4	—	0.0	SW	0.3	CuN-10	CuN-10	—10	
23	SW	0.2	W	0.1	„	0.6	„ 10	Fcu-8	CuN-10	
24	NW	0.4	„	0.1	„	0.5	„ 10	Ccu-2	„ 10	
25	SW	0.2	SW	0.1	„	1.1	AS-10	Acu-6	„ 10	
26	NE	0.9	W	0.7	„	0.5	„ 10	Ccu-6	S-10	
27	N	0.3	N	1.8	„	2.9	—10	CuN-10	—10	
28	SW	0.7	SW	1.0	„	2.7	AS-10	CS-10	CuN-10	
29	SE	0.6	„	0.5	„	1.3	CuN-10	CuN-10	—10	
30	S	0.6	„	0.4	„	2.5	„ 10	„ 6	Acu-10	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	64.5	64.5	63.5	16.0	17.8	17.6	22.8	11.4	69	63	72	9.3	9.6	11.0	.....
2	65.7	66,1	64.1	15.8	18.4	19.0	23.6	11.6	73	66	66	9.6	10.5	10.5	.....
3	65.5	65.6	63.8	15.0	16.8	18.2	22.4	10.4	78	70	67	10.0	10.1	10.6	.....
4	65.0	65.0	63.4	15.0	17.6	18.4	22.0	10.6	87	70	59	11.2	10.1	9.2	.....
5	64.5	64.6	63.2	14.8	17.4	17.8	22.4	10.8	78	65	72	10.0	9.7	11.0	.....
6	64.6	64.9	63.4	15.4	17.0	18.0	23.4	11.0	76	70	71	9.8	10.1	10.9	.....
7	65.4	65.5	64.3	16.0	18.0	18.8	23.6	11.8	75	69	66	10.5	10.8	10.5	.....
8	66.5	**66.8**	65.1	16.6	18.0	19.0	23.8	11.2	75	71	75	10.5	10.9	12.0	.....
9	66.1	66.0	63.7	16.4	18.4	18.6	21.6	10.4	81	77	83	10.8	12.1	**13.3**	.....
10	65.5	65.1	62.9	16.2	17.6	18.8	21.6	12.0	79	74	73	10.7	11.1	11.8	.....
11	64.6	64.6	63.2	16.0	17.6	18.6	22.0	11.0	85	78	78	11.8	11.4	12.2	.....
12	64.4	65.0	63.1	16.6	17.8	18.0	23.0	11.6	80	76	77	11.5	11.2	12.1	.....
13	65.3	65.3	63.2	16.0	16.8	18.4	22.2	11.8	79	72	71	10.7	10.2	10.9	.....
14	65.1	64.9	63.1	15.4	17.6	18.8	21.8	11.0	75	68	77	9.7	10.0	12.1	.....
15	64.4	64.3	62.2	16.0	17.0	19.0	21.2	11.4	69	72	79	9.3	10.2	13.1	.....
16	63.4	65.7	61.4	16.0	17.8	18.2	22.0	11.6	77	72	75	10.6	11.0	12.0	.....
17	64.3	63.7	62.5	16.8	17.8	18.6	22.6	12.2	85	76	80	11.8	11.2	12.3	.....
18	65.1	65.4	63.3	17.0	20.6	19.6	23.4	12.6	83	58	67	11.7	10.6	11.3	.....
19	66.0	66.5	64.5	16.6	17.4	19.4	23.6	12.0	75	80	**57**	10.5	11.5	9.8	.....
20	65.6	65.6	63.9	16.0	18.0	18.4	22.6	10.4	71	65	66	9.5	9.7	10.5	.....
21	65.4	66.1	63.8	16.6	18.4	19.2	24.0	12.0	72	62	61	10.2	9.5	10.1	.....
22	65.4	65.3	62.5	16.4	18.2	19.0	**24.8**	11.8	67	60	64	**9.2**	9.4	10.4	.....
23	64.6	64.9	63.5	16.8	18.4	18.8	23.8	12.4	70	60	63	10.1	9.4	10.3	.....
24	65·4	65.1	63.8	18.8	22.4	19.6	23.0	12.2	64	58	65	10.4	11.4	11.2	.....
25	65.4	64.9	62.7	16.8	18.2	19.0	23.8	11.6	72	60	68	10.2	9.4	11.5	.....
26	62.0	61.6	61.0	15.6	18.6	18.4	22.8	**10.0**	83	66	75	10.9	10.5	12.0	.....
27	64.3	64.3	63.9	16.8	18.6	18.2	22.0	12.0	81	73	72	11.6	11.8	11.0	.....
28	63.6	63.8	**60.6**	16.2	18.8	19.2	24.6	11.6	87	72	72	12.0	11.7	11.7	.....
29	63.4	64.6	61.9	16.6	18.4	18.0	23.8	12.4	81	69	80	11.6	10.8	12.3	.....
30	64.4	63.9	62.3	16.6	19.0	18.8	23.4	12.4	**90**	75	81	12.9	12.0	13.2	.....
31	63.3	63.1	61.1	16.6	18.8	18.8	24.0	12.2	83	73	73	11.7	11.8	11.8	.....
Media.	64.8	64.9	63.1	16.2	18.2	18.7	23.0	11.5	77.4	69.0	71.1	10.7	10.6	11.4	.....

DE IQUIQUE

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SE	0.1	SW	2.5	SW	2.1	—10	Ccu-8	—10	
2	„	0.3	„	0.2	„	1.5	CuN-10	CuN-10	Cu-3	
3	NE	0.9	SSW	2.0	„	2.2	—10	—10	Fcu-8	
4	SW	0.9	SW	0.1	„	3.3	—10	Ccu-8	CuN-4	
5	SE	0.6	„	2.8	WSW	1.2	CuN-10	CS-10	„10	
6	SSW	1.2	„	2.5	SSW	1.7	„10	CuN-10	CS-10	
7	SW	0.7	„	2.1	SW	3.7	„10	C-6	CuN-8	
8	S	1.1	„	0.7	SSW	1.3	Scu-6	„ 3	Cu-4	
9	SW	1.1	SSW	2.7	SW	0.6	CS-6	„ 4	C-5	
10	„	0.6	SW	0.5	SSW	0.7	CuN 10	„ 3	Ccu-4	
11	E	0.5	„	0.5	SW	3.0	„10	AS-10	AS-10	
12	SW	0.8	„	2.4	„	6.7	Acu-8	CuN-10	Ccu-8	
13	NW	1.2	WSW	0.8	SSW	0.8	CuN-10	„10	Fcu-3	
14	SSW	0.4	SW	2.5	SW	0.9	„10	S-2	CuN-6	
15	SW	0.3	„	1.3	„	2.0	„10	Cu-3	Cu-3	
16	„	0.9	„	1.0	„	1.1	„10	CuN-8	CuN-10	
17	NW	1.0	W	0.1	SSW	1.4	AS-10	„10	„10	
18	NE	0.4	„	1.4	SW	1.6	CuN-10	Cu-6	Cu-2	
19	SW	0.7	WSW	4.9	„	1.9	„10	Ccu-10	CuN-10	
20	SE	0.4	SW	2.3	„	2.3	„10	CuN-10	CS-10	
21	„	1.1	„	1.3	„	3.7	„10	Ccu-6	CuN-3	
22	S	1.0	„	0.7	„	2.9	Cu-10	„ 6	„ 3	
23	W	0.6	—	0.0	„	2.7	CuN-10	Fcu-5	„ 3	
24	SE	0.7	SW	0.1	SSW	2.3	Scu-10	Acu-10	„10	
25	S	1.3	„	0.6	SW	2.7	CuN-10	Fcu-10	—10	
26	NW	0,5	„	0.7	„	2.5	S-2	Ccu-2	S-10	
27	SE	0.3	NW	0.4	„	0.9	CuN-10	—10	—10	
28	SW	0.9	SSW	0.1	„	3.7	S-8	CuN-10	N-5	
29	SE	0·6	SW	0.2	„	1.2	—10	—10	CuN-10	
30	S	1.3	„	1.8	„	2.4	AS-10	Acu-10	CS-10	
31	SW	0.4	„	1.0	„	0.8	„ 10	CS-10	AS-10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	60.5	60.6	60.0	16.4	17.8	18.0	22.8	12.2	85	78	72	11.8	12.2	11.0	.....
2	62.4	62.9	61.1	16.8	20.0	18.8	23.0	12.4	80	71	77	11.5	12.5	12.1	.....
3	62.8	63.8	61.5	17.0	18.0	18.4	22.8	12.4	78	77	80	11.4	12.1	12.3	.....
4	62.5	62.5	60.9	16.4	16.6	17.8	23.0	12.4	85	92	80	11.8	13.0	12.3	.....
5	62.2	62.3	61.1	16.4	17.4	18.6	23.6	12.0	89	78	77	12.1	11.4	12.1	.....
6	62.5	61.9	60.6	16.6	18.6	18.4	23.0	12.0	87	81	84	12.0	13.2	13.4	.....
7	61.8	62.2	60.3	16.4	17.6	18.6	24.0	12.0	**94**	84	83	13.2	12.6	13.3	.....
8	62.0	62.4	60.9	17.0	18.8	21.0	25.0	12.6	90	83	72	12.9	13.3	13.4	.....
9	63.5	64.1	62.9	19.4	24.6	21.8	**26.6**	13.4	72	**56**	67	11.7	12.9	13.0	.....
10	**65.2**	64.7	62.9	18.4	21.6	22.2	25.4	12.0	77	62	72	12.1	11.7	14.4	.....
11	64.0	64.2	64.0	19.0	20.0	21.4	25.6	14.4	73	71	70	11.8	12.5	13.3	.....
12	63.6	63.4	61.7	20.6	21.4	21.0	24.6	12.8	65	70	72	12.0	13.3	13.4	.....
13	63.4	63.5	62.3	17.8	21.4	20.0	23.4	12.8	76	69	72	11.2	13.2	12.6	.....
14	63.7	63.6	62.7	18.4	21.4	20.2	25.4	13.6	73	70	76	11.8	13.3	13.8	.....
15	64.2	64.2	62.7	17.8	20.8	20.0	25.4	13.4	82	65	78	12.4	12.0	13.9	.....
16	64.6	64.5	62.8	19.8	19.8	21.2	26.0	12.8	65	74	69	11.2	12.7	13.2	.....
17	64.2	64.0	62.1	17.6	19.4	20.8	26.0	11.4	78	74	73	12.2	12.7	13.5	.....
18	63.4	63.3	60.6	17.8	18.8	20.8	24.5	11.4	72	67	69	11.0	**10.6**	12.3	.....
19	63.5	63.3	62.5	17.4	19.8	19.8	23.6	13.0	74	64	72	11.1	11.1	12.6	.....
20	64.2	64.1	63.5	17.8	19.0	19.8	24.0	13.6	76	75	72	11.2	12.0	12.6	.....
21	64.8	64.7	63.3	17.4	19.8	21.0	25.2	12.0	80	68	72	11.5	11.5	13.4	.....
22	63.9	63.5	63.0	17.6	20.0	19.4	24.8	11.4	76	76	85	11.2	12.8	14.4	.....
23	64.3	64.6	63.6	16.8	19.2	19.8	24.8	**11.0**	80	75	80	11.5	12.0	14.0	.....
24	64.0	64.1	62.3	18.2	23.6	19.6	24.0	11.2	84	62	77	12.6	13.5	13.0	.....
25	62.8	62.7	61.0	17.6	19.4	20.0	25.0	**11.0**	78	72	72	11.4	11.7	12.6	.....
26	62.9	62.8	60.9	17.8	20.0	20.2	23.6	11.4	86	69	72	13.6	12.3	12.6	.....
27	63.5	63.3	61.2	17.8	20.0	20.8	25.2	12.0	76	72	69	11.2	12.6	12.3	.....
28	62.8	61.3	**59.2**	18.0	22.8	20.0	25.0	11.6	80	66	76	12.3	13.9	12.8	.....
29	61.5	62.0	60.5	17.6	20.8	21.6	26.0	12.0	88	75	74	12.8	13.6	**14.5**	.....
30	63.7	64.2	62.5	18.0	20.2	20.0	25.8	12.0	84	78	81	12.6	13.9	14.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.3	63.3	61.8	17.7	20.0	20.0	24.6	12.3	79.4	72.5	74.8	11.9	12.5	13.1	.....

DE IQUIQUE

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SSW	0.4	—	0.0	—	0.0	AS-10	CS-10	—10	
2	„	0.9	W	0.2	SSW	0.5	„ 10	—10	AS-10	
3	S	0.2	SW	0.2	SW	0.4	—10	—10	FS-10	
4	SW	0.1	SE	0.3	„	1.7	—10	—10	—10	
5	SE	0.1	SW	0.1	W	0.8	CuN-10	CS-10	—10	Neblina densa de 5.45 a 6.15 am.
6	SSW	0.2	„	2.6	SW	3.4	FS-10	Ccu-10	FS-10	
7	SW	0.3	—	0.0	W	0.4	—10	—10	—10	
8	NW	0.9	—	0.0	NW	1.8	FS-10	CS-10	CuN-10	
9	NE	1.4	NW	1.4	W	0.8	SCu-10	Fcu-2	—0	
10	NW	0.1	„	0.8	NW	1.1	„ 10	S-2	FS-10	
11	SE	0.2	SW	3.1	SW	2.5	CuN-10	Ccu-4	Fcu-10	
12	SSW	0.1	SSW	7.1	„	5.3	—0	—0	Cu-3	
13	„	0.9	NW	3.2	„	0.8	AS-10	AS-10	Acu-10	
14	NE	0.6	W	1.2	S	2.2	FS-10	CuN-10	CuN-10	
15	SW	0.7	SW	1.5	„	1.2	CuN-10	Ccu-8	FS-10	
16	„	0.4	„	1.8	SW	3.8	Scu-8	—0	Cu-4	
17	S	0.8	„	2.2	„	4.5	„ 10	Cu-2	FS-10	
18	SW	1.0	„	3.3	„	3.3	AS-10	AS-10	CS-10	
19	„	2.2	„	1.2	„	2.1	„ 10	Cu-2	AS-10	
20	„	0.1	SSW	2.3	„	2.1	„ 10	AS-10	FS-10	
21	„	0.5	SW	1.4	„	3.3	„ 10	Ccu-8	Ccu-10	
22	„	0.3	„	3.0	„	5.4	Ccu-10	„ 10	CS-10	
23	„	0.1	WSW	5.4	„	4.9	„ 8	Acu-8	Ccu-6	
24	N	1.1	SW	1.4	„	3.3	CS-4	Ccu-4	CS-10	
25	NE	0.1	„	4.5	„	5.0	Ccu-10	„ 10	C-10	
26	SE	0.6	„	0.3	„	4.1	„ 10	„ 10	FS-10	
27	„	1.3	„	4.2	„	2.7	Scu-4	„ 2	„ 4	
28	N	0.8	NW	6.4	„	2.3	CS-10	CS-6	„ 6	Temblor fuerte con 2 remezones de SW. a NE. a las 4.24 am. Duracion 40 segundos.
29	NW	0.4	N	1.6	SSW	2.2	„ 10	„ 10	Ccu-10	
30	S	0.8	S	0.7	SW	2.2	AS-10	AS-10	FS-10	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	63.2	62.8	60.9	18.2	19.8	20.4	26.6	13.8	75	77	78	12.0	13.0	13.9	.....
2	64.0	63.5	61.3	17.6	19.4	19.6	27.0	13.6	90	77	79	12.9	13.0	13.1	.....
3	62.5	62.7	62 0	18.0	19.6	20.4	23.4	13.0	77	79	69	12.1	13.1	12.3	.....
4	65.1	65.6	65.0	19.2	20.6	20.6	25.0	14.2	68	72	78	11.5	12.6	13.9	.....
5	65.8	**66.6**	64.7	19.4	21.0	22.0	25.0	12.6	77	87	81	13.0	16.5	16.0	.....
6	65.1	65.2	65.1	19.0	21.0	20.6	23.8	**12.4**	75	82	87	12.0	15.1	15.5	.....
7	65.5	65.6	64.5	17.8	21.4	20.4	24.6	12.0	90	83	80	13.8	15.2	14.0	.....
8	64.7	64.4	63.1	18.4	20.6	21.4	23.8	12.0	86	78	72	13.6	13.9	13.4	.....
9	63.9	63.4	62.7	18.0	20.4	19.6	22.6	13.0	86	72	77	13.6	12.6	13.0	.....
10	65.5	65.9	64.6	17.8	20.6	21.0	23.4	12.2	82	71	76	12.4	12.5	13.8	.....
11	65.5	65.9	64.2	18.0	19.2	21.8	26.4	13.6	78	72	**58**	12.2	11.7	11.4	.....
12	65.5	65.4	63.3	17.8	20.4	21.6	26.6	12.8	74	69	69	**11.1**	12.3	13.2	.....
13	65.5	65.0	62.6	17.6	23.4	21.4	26.4	**10.8**	82	62	77	12.4	13.5	14.8	.....
14	65.0	64.8	63.5	18.8	20.4	22.0	26.8	11.6	79	72	72	13.1	12.6	14.4	.....
15	64.1	64.1	62.4	19.6	20.4	22.0	27.0	11.6	72	78	69	12.6	13.9	13.2	.....
16	62.1	61.8	59.6	20.2	21.0	22.6	26.4	12.6	71	70	74	12.5	13.3	15.6	.....
17	62.5	62.2	60.2	20.0	23.4	23.6	27.6	15.4	80	73	77	14.0	15.4	16.8	.....
18	62.9	63.0	61.5	20.8	24.6	23.8	27.0	15.4	68	72	82	12.2	16.4	18.3	.....
19	63.3	63.2	60.8	20.4	23.0	23.0	27.4	14.0	78	59	72	13.9	12.3	15.3	.....
20	61.5	61.8	59.5	20.2	21.6	22.6	27.6	13.2	85	82	80	14.4	16.2	17.3	.....
21	61.0	60.9	59.8	20.6	21.6	23.6	27.8	13.4	85	61	83	15.4	11.6	18.4	.....
22	63.1	63.0	61.4	20.4	23.2	22.8	26.6	13.2	87	80	**91**	15.5	17.0	**19.0**	.....
23	63.9	63.9	61.7	19.8	22.2	22.4	25.4	13.0	83	81	66	14.3	16.0	12.9	.....
24	62.8	61.4	60.8	20.6	20.8	22.4	26.4	13.0	71	65	**91**	12.5	12.0	**19.0**	.....
25	62.1	61.6	61.0	19.6	20.6	21.6	27.4	13.2	85	71	89	14.4	12.5	16.6	.....
26	63.9	63.1	61.4	19.4	23.4	23.0	27.8	13.6	85	74	**58**	14.4	16.5	12.2	.....
27	64.8	65.0	63.0	19.8	23.2	22.4	25.6	13.6	71	71	86	12.5	14.3	17.5	.....
28	63.8	63.8	62.0	19.2	21.4	22.6	25.6	12.8	83	87	89	14.3	16.5	17.8	.....
29	61.9	61.2	59.6	18.6	20.2	21.0	24.8	13.0	84	81	89	13.4	14.1	16.6	.....
30	60.7	60.5	**58.7**	19.2	21.4	23.0	**28.0**	13.2	81	87	83	13.2	16.5	17.3	.....
31	60.7	60.6	59.7	19.2	20.8	22.0	24.6	14.8	90	89	89	14.8	15.6	17.8	.....
Media	63.6	63.5	61.9	19.1	21.3	21.8	25.9	13.1	79.9	75.3	78.1	13.2	14.1	15.3	.....

DE IQUIQUE

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	0.6	SW	6.6	SW	4.2	Scu-10	CS-10	CS-10	
2	SSW	0.6	„	0.9	„	4.3	CS-10	„ 10	Ccu-10	
3	„	2.0	„	3.3	NE	1.4	CuN-10	CuN-10	„ 10	
4	N	1.8	NE	1.0	SSW	1.2	CS-10	S-10	—10	
5	NW	0.4	SW	2.1	SW	2.5	—0	—0	—0	
6	SSW	1.2	SSW	1.8	„	4.0	C-8	C-4	Acu-8	
7	SW	0.7	SW	2.6	„	4.2	Ccu-10	Ccu-10	FS-10	
8	SSW	0.4	„	0.9	„	5.1	„ 10	„ 10	Ccu-6	
9	SW	1.3	„	1.4	„	5.9	Acu-10	„ 6	—10	
10	„	0.3	„	4.4	„	4.4	AS-10	„ 10	CuN-10	
11	SE	3.2	„	0.6	W	0.1	» 10	CS-10	Acu-8	
12	SSW	6.1	SSW	3.9	SSW	4.5	Ccu-10	C-10	—0	
13	SW	1.0	NW	1.4	SW	3.3	C-4	—0	Ccu-6	
14	„	0.3	WSW	1.2	„	3.4	SCu-10	Cu-2	Acu-6	
15	„	1.0	SW	1.3	SSW	3.0	—0	„ 2	Cu-2	
16	S	0.7	„	1.5	SW	2.8	Acu-6	„ 2	Ccu-6	
17	—	0.0	„	0.4	„	2.6	CuN-10	Ccu-2	„ 2	
18	SW	0.6	NW	2.5	S	1.9	SCu-8	—0	—0	
19	„	0.1	W	2.8	SW	2.1	—0	—0	—0	
20	NE	1.0	SW	1.0	„	0.9	—0	—0	—0	
21	—	0.0	„	2.2	„	1.5	C-3	C-3	Cu-1	
22	SSW	0.2	„	0.2	„	3.0	„ 2	„ 2	C-2	
23	„	1.5	„	1.4	„	3.9	„ 1	„ 2	„ 2	
24	SW	1.1	„	1.6	„	4.8	—0	—0	„ 2	
25	„	1.0	NW	0.4	„	3.2	C-9	C-4	Ccu-9	
26	SE	1.4	SW	1.1	„	2.6	AS-10	Ccu-8	—0	Fuerte temblor a la 1.12 am. de S. a N. Duracion 55 segundos. Corona lunar de 8.30 a 11 pm.
27	S	1.2	„	0.3	SSW	2.9	Acu-10	—0	—0	
28	„	0.2	„	1.3	SW	5.2	C-3	Cu-2	Cu-3	
29	SSW	1.0	„	0.2	„	4.3	Ccu-10	C-3	CuN-10	
30	SE	0.2	„	1.6	SSW	2.7	C-10	„ 8	„ 5	
31	SW	1.0	„	2.9	SW	3.7	CuN-10	Ccu-6	AS-10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Iquique en 1906.

INSTRUMENTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	61.9	62.0	62.5	62.4	63.5	64.7	64.4	65.0	64.2	64.3	62.8	63.0	63.4
	Máxima observada.	65.3	66.0	65.6	64.5	65.7	**68.0**	66.6	67.9	66.2	66.8	65.2	66.6	68.0
	Fecha	2	13	29	2 vec.	19	30	2 vec.	2 vec.	8	8	10	5	30/6
	Mínima observada.	59.5	59.1	58.8	59.4	61.1	59.9	60.4	61.1	61.8	60.6	59.2	**58.7**	58.7
	Fecha	24	2	5	5	5	6	15	22	2 vec.	28	28	30	30/12
Termómetros	Media jeneral	21.5	23.3	20.6	19.4	17.7	16.2	14.6	15.1	15.8	17.7	19.2	20.7	18.5
	Media de máxima	26.5	28.0	24.6	22.6	21.1	19.8	19.1	19.7	20.8	23.0	24.6	25.9	23.0
	Media de mínima	16.3	16.7	14.2	13.6	11.6	10.4	9.6	9.8	10.3	11.5	12.3	13.1	12.5
	Máxima observada.	29.4	**32.0**	29.0	25.6	23.2	24.8	21.0	21.4	23.8	24.8	26.6	28.0	32.0
	Fecha	5	11	3	2 vec.	4	4	2 vec.	2 vec.	23	22	9	30	11/2
	Mínima observada.	14.0	14.0	12.0	11.4	9.6	8.0	**7.8**	8.0	9.2	10.0	11.0	10.8	7.8
	Fecha	31	1.°	19	24	21	23	1.°	4 vec.	2 vec.	26	2 vec.	13	1/7
Humedad relativa	Media jeneral	72.6	72.6	77.5	79.3	78.9	76.6	75.1	71.9	75.7	72.5	75.6	77.8	75.5
	Máxima observada.	88	91	**98**	90	90	91	89	89	91	90	94	91	98
	Fecha	25	16	17	4 vec.	3 vec.	13	2 vec.	2 vec.	3	30	7	2 vec.	17/3
	Mínima observada.	54	56	55	64	63	**49**	63	57	65	57	56	58	49
	Fecha	19	11	31	21	9	4	2 vec.	22	20	19	9	2 vec.	4/6
Tension de vapor	Media jeneral	13.8	15.4	13.9	13.3	11.8	10.6	9.3	9.1	10.1	10.9	12.2	14.2	12.1
	Máxima observada.	16.3	**20.5**	17.4	15.4	14.5	14.3	11.8	11.0	12.1	13.3	14.5	19.0	20.5
	Fecha	25	2	1.°	14	28	4	18	29	17	9	29	2 vec.	2/2
	Mínima observada.	11.7	12.8	12.1	11.5	10.3	8.0	8.0	**6.8**	8.9	9.2	9.4	11.1	6.8
	Fecha	2 vec.	4	13	24	9	30	5	22	2 vec.	22	7	12	22/8
Pluviómetro	Agua caida m/m	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	5.0	.....	.....	.....	5.0
	Máxima	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	5.0	.....	.....	.....	5.0
	Fecha	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	.....	.....	.....	3/9

CONFORME.—L. A. Bories,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

Guillermo Dupouy
Estadístico

Estacion del Puerto de Antofagasta.

Estacion del Puerto

ENERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.9	62.4	63.2	20.6	23.5	20.6	25.9	**13.3**	68	62	67	12.2	13.5	12.1	.....
2	**64.7**	62.3	63.1	20.2	24.0	19.2	25.6	13.5	69	66	68	12.3	14.8	11.5	.....
3	64.1	60.6	61.3	20.5	23.0	20.0	25.8	13.6	68	66	72	12.2	13.9	12.6	.....
4	63.3	59.9	62.2	20.4	23.7	20.2	26.4	13.8	68	64	69	12.2	13.9	12.3	.....
5	62.6	60.4	63.2	20.5	24.2	20.0	25.0	13.6	69	59	67	12.3	13.2	11.3	.....
6	63.7	61.0	62.9	21.0	24.6	21.0	25.3	13.7	68	56	70	12.2	12.9	13.3	.....
7	63.2	60.0	60.3	20.7	25.0	20.3	25.6	13.6	68	**55**	**75**	12.2	12.8	13.6	.....
8	61.6	60.5	60.2	20.0	24.8	20.0	25.8	13.5	69	61	71	12.3	14.3	12.5	.....
9	63.3	62.3	61.7	20.4	24.6	19.8	26.0	13.8	68	62	72	12.2	14.4	12.6	.....
10	62.6	60.8	60.8	20.8	25.0	20.3	26.5	14.0	67	61	69	12.1	14.3	12.3	.....
11	60.4	61.1	61.3	21.3	24.4	21.2	26.2	14.0	65	63	72	12.0	14.6	13.4	.....
12	61.8	60.6	60.7	21.6	24.6	22.0	26.0	13.7	67	71	69	13.0	16.3	13.2	.....
13	61.9	60.8	60.6	22.3	24.8	21.8	26.1	14.0	66	68	71	12.9	16.0	14.3	.....
14	63.2	61.2	62.0	21.0	24.0	21.6	26.0	13.8	65	66	69	12.0	14.8	13.2	.....
15	62.4	61.4	60.4	21.2	25.1	22.0	26.3	13.7	65	63	71	12.0	14.6	14.3	.....
16	61.5	59.9	60.1	21.8	24.4	21.2	27.0	14.2	66	65	70	12.9	14.7	13.3	.....
17	60.2	**59.3**	60.6	21.6	24.6	22.1	26.8	14.3	69	63	67	13.2	14.6	13.0	.....
18	61.2	60.2	61.0	22.0	25.2	21.2	26.5	14.0	66	62	69	12.9	14.4	13.2	.....
19	62.1	59.6	61.8	22.3	25.0	21.0	26.2	13.9	66	61	72	12.9	14.3	13.4	.....
20	61.4	61.0	62.0	21.6	25.6	21.0	26.4	14.2	67	64	72	13.0	15.7	13.4	.....
21	61.9	60.6	62.5	21.5	25.0	21.0	25.8	14.0	69	62	70	13.2	14.4	13.3	.....
22	61.2	60.0	60.6	21.4	25.2	22.3	26.0	14.0	67	63	71	13.0	14.6	14.3	.....
23	61.2	61.0	61.0	21.8	25.4	21.4	26.3	14.1	56	65	72	**11.2**	15.8	13.4	.....
24	61.6	60.4	59.9	22.0	25.0	21.0	26.5	14.3	71	67	65	14.3	15.9	12.0	.....
25	61.2	61.4	61.2	22.3	25.8	21.2	27.0	14.3	69	62	67	14.1	15.4	12.1	.....
26	62.8	60.9	62.0	22.4	26.0	21.3	**27.2**	14.5	68	63	69	14.0	15.5	13.2	.....
27	62.6	60.7	60.7	22.0	25.0	21.2	26.5	14.0	67	64	70	13.0	**16.7**	13.3	.....
28	61.8	60.3	60.5	22.3	25.0	21.2	26.2	13.9	69	67	67	14.1	15.9	12.1	.....
29	62.1	61.2	62.4	22.5	25.2	21.5	26.0	13.8	69	60	69	14.1	14.2	13.2	.....
30	62.0	60.3	62.6	22.0	25.0	21.4	26.3	14.0	67	61	69	13.0	14.3	13.2	.....
31	61.6	59.9	62.3	21.8	25.0	21.0	26.2	14.3	69	62	70	13.2	14.4	13.3	.....
Media.	62.2	60.8	61.5	21.4	24.8	21.0	26.2	13.9	67.3	63.0	69.7	12.8	14.7	13.0	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0	WSW	3	—	0	Ccu-1	Acu-5	Acu-3	
2	—	0	„	4	—	0	„ 1	„ 2	„ 5	
3	—	0	„	3	—	0	Acu-2	„ 2	„ 2	
4	—	0	„	4	—	0	Ccu-1	„ 4	„ 3	
5	WSW	2	„	6	—	0	„ 1	„ 3	„ 4	
6	—	0	„	3	—	0	„ 1	„ 2	„ 3	
7	—	0	„	5	—	0	Acu-3	„ 4	—10	
8	—	0	„	3	—	0	„ 5	„ 3	Acu-5	
9	—	0	„	4	—	0	„ 1	„ 2	„ 4	
10	WSW	3	SW	3	—	0	„ 1	„ 3	„ 4	
11	—	0	„	3	—	0	„ 1	„ 5	„ 5	
12	—	0	„	5	—	0	„ 4	„ 2	„ 3	
13	—	0	„	7	—	0	„ 3	„ 6	„ 4	
14	—	0	„	6	—	0	„ 1	„ 3	„ 2	
15	—	0	„	6	—	0	Ccu-1	„ 2	„ 3	
16	—	0	WSW	8	—	0	„ 1	„ 5	„ 2	
17	—	0	„	3	—	0	Acu-3	—10	—10	
18	—	0	„	5	—	0	„ 5	Acu-2	Acu-4	
19	—	0	„	5	—	0	„ 1	„ 2	„ 6	
20	—	0	„	8	—	0	„ 3	AS-6	—10	
21	—	0	„	6	—	0	Ccu-1	Acu-5	Acu-4	
22	—	0	„	5	—	0	Acu-3	„ 2	„ 3	
23	—	0	„	7	—	0	Ccu-1	„ 1	„ 4	
24	—	0	SW	5	—	0	Acu-6	„ 3	„ 2	
25	—	0	WSW	6	—	0	„ 1	„ 2	„ 3	
26	—	0	„	6	—	0	„ 3	„ 2	„ 2	
27	—	0	„	8	—	0	„ 4	„ 3	„ 3	
28	—	0	„	6	—	0	„ 5	AS-9	—10	
29	—	0	SW	5	—	0	„ 1	Acu-5	Acu-4	
30	—	0	„	7	—	0	„ 1	„ 2	„ 5	
31	—	0	WSW	6	—	0	„ 1	„ 6	„ 5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

FEBRERO.

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.3	59.6	61.5	22.1	24.0	20.8	26.5	14.1	69	60	73	14.1	13.3	13.5	.....
2	60.7	59.7	61.2	22.3	23.6	21.0	27.0	14.4	68	62	72	14.0	13.5	13.4	.....
3	60.9	60.6	61.5	22.2	24.0	21.2	27.5	14.5	69	61	73	13.0	13.4	13.5	.....
4	61.8	61.4	60.7	23.6	23.5	20.8	27.0	14.3	67	60	69	14.9	13.3	12.3	.....
5	61.9	60.0	60.8	22.1	24.4	20.6	26.8	14.3	69	**57**	69	14.1	13.0	12.3	.....
6	61.4	60.0	60.8	22.0	24.8	20.0	27.0	14.2	67	61	67	13.0	14.3	**11.3**	.....
7	62.0	**59.2**	59.8	21.8	25.0	20.2	26.2	**14.0**	69	62	69	13.2	14.4	12.3	.....
8	61.1	59.5	60.3	21.5	24.8	20.3	25.8	**14.0**	69	62	72	13.2	14.4	**15.3**	.....
9	61.0	**59.2**	61.7	21.8	24.3	20.3	26.4	14.2	67	65	67	13.0	14.9	12.1	.....
10	63.0	61.1	62.6	22.8	24.6	20.2	27.0	14.5	68	63	71	14.0	14.6	12.5	.....
11	63.5	61.0	60.7	23.3	24.8	20.4	27.1	14.2	70	62	69	15.2	14.4	12.3	.....
12	62.8	61.9	64.0	23.5	24.2	20.0	27.4	14.2	69	62	71	15.1	14.4	12.5	.....
13	60.5	63.3	64.2	24.0	24.5	20.3	27.3	14.1	67	63	69	14.9	14.6	12.3	.....
14	**64.8**	62.1	62.8	24.0	24.3	20.4	26.0	14.2	67	65	71	14.9	14.7	12.5	.....
15	62.4	60.4	61.7	23.0	24.8	20.2	26.2	14.3	68	62	71	14.0	14.4	12.5	.....
16	61.6	60.7	62.5	22.8	24.3	20.0	25.8	14.2	69	63	69	14.1	14.6	12.3	.....
17	64.2	62.3	63.5	23.0	24.3	20.0	26.1	14.4	68	62	71	14.0	14.4	12.5	.....
18	63.5	60.3	61.3	23.3	24.2	19.8	26.0	14.6	66	60	69	13.9	13.3	12.3	.....
19	63.7	62.3	64.0	22.6	24.5	20.0	26.3	14.5	69	62	71	14.1	14.4	12.5	.....
20	63.3	62.5	63.5	23 0	24.8	19.6	26.1	14.4	69	62	69	14.1	14.4	12.3	.....
21	62.0	61.4	62.2	22.7	24.4	20.8	26.5	14.5	68	65	72	14.0	14.7	13.4	.....
22	60.6	60.7	61.7	22.0	24.8	20.3	26.0	14.3	69	63	69	13.2	14.6	12.3	.....
23	61.7	60.5	62.0	23.0	24 8	19.8	26.6	14.5	68	61	67	14.0	14.3	**11.3**	.....
24	61.0	59.9	60.2	22.8	24.0	19.7	26.7	14.5	69	63	69	14.1	14.6	12.3	.....
25	61.0	60.0	61.0	23.2	24.8	20.0	26.9	14.6	68	62	69	14.0	14.4	12.4	.....
26	60.0	62.3	61.7	23.5	24.2	19.6	28.5	14.9	67	63	**81**	14.9	14.6	14.1	.....
27	59.8	61.5	60.7	23.2	24.8	20.0	28.7	14.8	66	63	72	13.9	14.6	12.6	.....
28	60.8	60.0	61.9	23.8	24.8	19.5	**28 9**	14.9	67	62	74	14.9	14.4	12.7	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.8	60.8	61.8	22.8	25.8	20.2	26.8	14.4	68.0	62.1	70.5	14.1	14.3	12.6	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0	WSW	5	—	0	Acu-4	Acu-5	Acu-2	
2	—	0	„	2	—	0	„ 3	„ 2	„ 3	
3	—	0	SW	7	—	0	„ 1	„ 5	„ 1	
4	—	0	WSW	6	—	0	„ 1	„ 3	„ 1	
5	—	0	„	5	—	0	—10	—10	—10	
6	—	0	„	5	—	0	—10	AS-8	Acu-5	
7	—	0	„	7	—	0	Acu-1	Acu-6	„ 5	
8	—	0	„	4	—	0	—10	AS-9	„ 3	
9	—	0	„	5	—	0	Acu-5	Acu-2	„ 1	
10	—	0	SW	3	—	0	„ 1	„ 5	„ 4	
11	—	0	WSW	6	—	0	„ 2	„ 3	„ 2	
12	—	0	„	5	—	0	„ 1	„ 4	„ 2	
13	—	0	„	6	—	0	„ 1	„ 4	„ 1	
14	—	0	„	5	—	0	„ 1	„ 5	„ 1	
15	—	0	„	4	—	0	„ 1	„ 3	„ 1	
16	—	0	„	5	—	0	„ 1	„ 6	„ 2	
17	—	0	„	5	—	0	„ 1	„ 4	„ 5	
18	—	0	„	3	—	0	„ 1	„ 3	„ 2	
19	—	0	„	7	—	0	„ 3	„ 3	„ 5	
20	—	0	„	5	—	0	„ 1	„ 5	„ 5	
21	—	0	„	5	—	0	„ 1	„ 4	„ 3	
22	—	0	„	6	—	0	„ 3	AS-8	„ 1	
23	—	0	SW	7	—	0	„ 1	Acu-3	„ 1	
24	—	0	WSW	7	—	0	„ 3	„ 5	„ 1	
25	—	0	„	4	—	0	„ 1	„ 2	„ 2	
26	—	0	„	6	—	6	„ 1	„ 3	„ 1	
27	—	0	„	3	—	0	„ 1	„ 2	„ 1	
28	—	0	„	4	—	0	„ 1	„ 2	„ 1	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

Mayo

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.8	61.2	61.2	23.6	26.0	22.0	27.4	14.5	70	69	67	15.2	17.2	13.0	.....
2	61.2	59.7	60.7	23.2	26.2	22.0	**27.6**	14.4	68	69	**74**	14.0	17.2	14.5	.....
3	60.2	59.9	60.3	23.5	26.5	22.3	27.1	14.3	69	67	72	15.1	17.1	14.4	.....
4	61.4	59.0	59.7	23.6	25.8	22.0	27.3	14.4	69	70	**74**	15.1	17.3	14.5	.....
5	60.5	**58.8**	60.0	23.4	26.2	21.8	27.0	14.3	66	69	69	13.9	17.2	13.2	.....
6	61.4	60.6	60.6	23.0	26.4	20.0	27.2	14.4	68	66	**74**	14.0	17.0	12.7	.....
7	60.7	61.5	61.1	22.8	25.9	20.0	27.0	14.4	68	69	72	14.0	17.2	12.6	.....
8	61.6	60.2	60.6	22.6	26.0	20.1	27.4	14.3	69	70	71	14.1	17.3	12.5	.....
9	62.0	61.2	61.6	22.5	25.5	20.0	26.8	14.3	69	70	71	14.1	17.3	12.5	.....
10	62.6	61.5	61.9	22.6	25.6	19.8	26.7	14.3	71	71	72	14.3	**17.4**	12.6	.....
11	62.5	61.0	61.4	22.8	26.0	20.0	26.9	14.5	69	69	71	14.1	17.2	12.5	.....
12	64.1	61.8	62.2	22.5	26.5	20.0	27.2	14.5	69	66	72	14.1	17.0	12.6	.....
13	62.5	62.8	63.6	22.3	26.0	20.0	26.8	14.3	71	66	71	14.3	17.0	12.5	.....
14	63.5	62.0	61.8	22.0	25.8	20.0	26.6	14.2	69	67	71	13.2	17.1	12.5	.....
15	60.7	62.3	62.6	21.8	25.9	20.0	27.0	14.2	69	64	68	13.2	15.7	11.5	.....
16	63.3	60.5	61.5	21.5	25.8	20.2	26.9	14.3	69	70	71	13.2	17.3	12.5	.....
17	62.7	60.8	61.1	21.8	26.0	19.8	26.8	14.0	67	69	68	13.0	17.2	11.5	.....
18	61.7	62.2	62.8	21.6	25.9	19.9	26.5	14.0	69	69	72	13.2	17.2	12.6	.....
19	63.5	61.2	62.2	21.2	26.0	19.8	27.0	14.2	70	69	71	13.3	17.2	12.5	.....
20	63.6	61.4	61.7	21.4	25.9	19.5	26.6	14.1	69	70	70	13.2	17.3	11.6	.....
21	63.0	61.5	61.6	21.0	26.0	19.0	26.8	14.0	**58**	67	72	**10.6**	17.1	11.7	.....
22	62.4	61.0	61.7	21.8	25.0	19.6	26.5	13.9	69	69	68	13.2	16.2	11.5	.....
23	63.2	61.3	61.4	21.5	25.0	19.4	26.0	13.8	69	71	70	13.2	16.3	11.6	.....
24	62.1	61.7	62.2	21.2	25.5	19 0	26.3	13.9	70	70	72	13.3	17.3	11.7	.....
25	63.9	63.1	63.5	21.8	25.6	19.8	26.5	14.0	67	69	68	13.0	17.2	11.5	.....
26	63.2	62.2	63.2	22.0	25.5	19.5	26.3	13.8	69	65	70	13.2	15.8	11.6	.....
27	65.0	63.2	63.0	21.5	25.0	19.6	26.0	**13.7**	69	69	72	13.2	16.2	11.7	.....
28	64.7	63.3	63.5	21.8	25.8	19.5	26.5	13.8	67	67	70	13.0	17.1	11.6	.....
29	**65.1**	63.0	63.2	21.5	26.0	19.6	26.8	13.9	69	65	68	13.2	15.8	11.5	.....
30	62.9	62.0	62.0	21.4	25.9	19.5	26.7	13.8	70	64	70	13.3	15.7	11.6	.....
31	62.9	61.3	61.5	22.3	25.0	19.8	26.5	**13.7**	71	68	71	14.3	16.0	12.5	.....
Media.	62.6	61.4	61.8	22.2	25.9	20.1	26.8	14.1	68.6	68.2	70.7	13.6	16.9	12.4	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	WSW	0.8	SW	1.3	—	0.0	Ccu-1	Acu-3	Acu-6	
2	—	0.0	„	1.8	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 3	
3	—	0.0	„	0.8	—	0.0	Acu-3	„ 4	„ 2	
4	—	0.0	„	0.3	—	0.0	„ 2	C-1	„ 5	
5	WSW	0.6	„	0.8	—	0.0	„ 1	Acu-3	„ 3	
6	—	0.0	„	1.3	—	0.0	„ 4	„ 2	„ 2	
7	—	0.0	„	1.4	NE	1.0	Ccu-1	„ 3	„ 3	
8	—	0.0	„	2.0	—	0.0	Acu-4	AS-9	—10	
9	—	0.0	„	1.6	—	0.0	„ 5	Acu-7	—10	
10	—	0.0	„	1.2	—	0.0	„ 3	AS-8	—10	
11	—	0.0	„	1.4	NE	1.5	C-1	Acu-2	Acu-2	
12	—	0.0	„	2.4	—	0.0	Acu-3	AS-9	—10	
13	—	0.0	„	0.8	—	0.0	C-2	„ 8	Acu-6	
14	—	0.0	„	1.3	—	0.0	„ 1	Acu-3	„ 2	
15	—	0.0	„	1.8	—	0.0	„ 1	„ 3	„ 3	
16	—	0.0	„	1.6	—	0.0	Acu-3	„ 7	—10	
17	—	0.0	„	1.9	—	0.0	C-1	„ 6	Acu-2	
18	—	0.0	„	0.8	—	0.0	„ 3	„ 6	—10	
19	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Acu-5	C-1	Acu-5	
20	—	0.0	„	1.4	NE	0.8	Scu-10	Acu-7	„ 2	
21	—	0.0	„	0.8	—	0.0	C-1	„ 2	„ 3	
22	—	0.0	„	0.7	—	0.0	„ 1	„ 3	„ 3	
23	—	0.0	„	1.4	—	0.0	Acu-3	„ 2	„ 5	
24	—	0.0	„	1.3	—	0.0	C-1	„ 1	CS-1	
25	—	0.0	„	1.8	—	0.0	„ 1	„ 3	Acu-4	
26	—	0.0	„	1.2	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 3	
27	—	0.0	„	1.4	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 2	
28	—	0.0	„	0.9	—	0.0	„ 1	„ 4	Scu-3	
29	—	0·0	„	0.8	—	0.0	„ 1	„ 5	„ 2	
30	—	0.0	„	0.9	—	0.0	Acu-3	„ 4	„ 4	
31	—	0.0	„	0.8	—	0.9	„ 5	„ 4	„ 5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

ABRIL

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.8	62.5	60.8	22.0	26.0	19.8	27.0	13.6	69	**63**	67	13.2	15.5	11.3	.....
2	62.9	62.6	61.4	22.5	26.0	19.8	27.4	13.7	69	64	71	14.1	15.7	12.5	.....
3	60.5	59.7	60.2	22.4	26.2	19.6	**27.5**	13.9	71	64	72	14.3	15.7	12.6	.....
4	61.4	**59.6**	60.1	22.0	26.0	19.8	27.3	13.8	69	65	72	13.2	15.8	12.6	.....
5	61.5	61.1	60.5	22.3	26.0	19.6	27.0	13.6	68	65	72	14.0	15.8	12.6	.....
6	61.6	61.4	61.3	23.0	25.8	19.8	26.5	13.5	68	64	70	14.0	15 7	11.6	.....
7	63.9	62.8	62.2	21.0	26.0	19.5	27.0	13.9	73	67	72	13.5	15.9	12.6	.....
8	62.0	61.1	59.7	22.0	26.0	19.9	26.8	13.6	72	64	72	14.4	15.7	12.6	.....
9	61.3	59.9	59.7	20.8	25.7	18.0	26.5	13.6	73	65	72	13.5	15.8	**11.0**	.....
10	61.0	60.9	60.9	20.5	25.9	19.0	27.0	13.7	71	64	72	12.5	15.7	11.7	.....
11	63.7	61.5	61.8	20.8	25.8	19.5	26.8	13.5	73	64	**74**	13.5	15.7	12.7	.....
12	62.0	62.7	63.5	21.3	25.0	19.0	26.0	13.4	72	67	73	13.4	15.9	11.8	.....
13	**64.8**	62.1	61.7	22.0	25.0	19.9	26.2	13.2	71	67	72	14.3	15.9	12.6	.....
14	63.5	61.1	61.4	20.0	25.5	19.0	27.0	13.8	72	61	72	12.6	15.7	11.7	.....
15	62.8	61.9	61.0	21.0	25.2	19.4	26.0	13.5	72	65	**74**	13.4	15.8	12.7	.....
16	62.5	61.7	61.4	20.4	25.3	19.5	26.3	13.6	72	67	72	12.6	15.9	12.6	.....
17	63.9	62.2	62.7	21.0	25.9	19.4	27.0	13.7	73	66	73	13.5	**17.0**	11.8	.....
18	63.2	62.3	62.7	21.5	25.5	19.4	26.6	13.4	69	64	72	13.2	15.7	11.7	.....
19	62.8	61.3	61.9	20.8	25.6	19.0	26.1	13.5	73	65	72	13.5	15.8	11.7	.....
20	61.8	60.0	60.6	20.6	24.8	19.5	26.0	13.3	73	68	72	13.5	16.0	12.6	.....
21	62.2	60.7	61.4	20.5	24.9	19.2	26.3	13.5	73	67	**74**	13.5	15.9	12.7	.....
22	61.7	60.8	61.1	21.0	25.3	19.0	25.9	13.4	72	65	70	13.4	15.8	11.6	.....
23	64.0	61.8	62.2	20.4	25.2	19.5	26.0	13.3	72	65	**74**	12.6	15.8	12.7	.....
24	63.4	61.5	61.7	21.0	25.0	19.0	26.2	13.3	72	**63**	72	13.4	14.6	11.7	.....
25	62.2	60.4	62.3	21.2	25.2	19.2	26.5	13.4	73	68	72	13.5	16.0	11.7	.....
26	64.5	63.7	63.6	20.0	24.8	19.5	26.0	13.2	72	67	70	12.6	15 9	11.6	.....
27	64.3	62.4	63.2	20.8	25.2	19.3	26.2	13.2	73	65	70	13.5	15.8	11.6	.....
28	64.4	61.6	62.6	20.0	25.3	19.2	26.0	**13.0**	**74**	67	72	12.7	15.9	11.7	.....
29	62.8	60.6	61.8	21.0	25.0	19.0	25.8	**13.0**	73	68	72	13.5	16.0	11.7	.....
30	63.0	61.8	62.1	21.0	24.8	19.5	26.1	13.2	**74**	67	70	12.7	15.9	11.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.8	61.5	61.6	21.2	25.5	19.4	26.5	13.6	71.7	65.5	71.8	13.4	15.8	12.1	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	SW	1.4	—	0.0	Ccu-1	Acu-2	Acu-5	
2	—	0.0	„	0.9	—	0.0	Acu-3	„ 5	„ 3	
3	—	0.0	„	1.2	—	0.0	Ccu-1	„ 4	„ 8	
4	—	0.0	„	0.8	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 6	
5	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Acu-3	„ 5	„ 7	
6	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 5	„ 3	„ 5	
7	NE	1.6	„	1.6	—	0.0	„ 1	„ 1	„ 2	
8	—	0.0	„	2.0	—	0.0	Ccu-1	„ 2	AS-9	
9	—	0.0	„	1.7	—	0.0	Acu-4	„ 5	Acu-6	
10	—	0.0	„	0.9	—	0.0	„ 1	„ 3	„ 5	
11	—	0.0	„	0.8	—	0.0	„ 2	„ 2	„ 6	
12	NE	0.9	„	2.3	—	0.0	„ 3	„ 1	„ 6	
13	—	0.0	„	2.0	—	0.0	Ccu-1	„ 4	„ 3	
14	NE	0.6	„	1.7	—	0.0	Acu-1	„ 3	„ 2	
15	—	0.0	„	1.2	—	0.0	„ 3	„ 2	„ 4	
16	—	0.0	„	1.4	—	0.0	„ 3	„ 1	„ 5	
17	NE	0.7	„	1.0	—	0.0	„ 1	„ 4	„ 3	
18	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 4	„ 3	„ 2	
19	NE	0.9	„	1.2	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 4	
20	—	0.0	„	0.8	—	0.0	„ 5	AS-9	„ 4	
21	NE	1.3	„	1.3	—	0.0	„ 1	Acu-3	Ccu-1	
22	—	0.0	„	1.8	—	0.0	Ccu-1	AS-8	Acu-3	
23	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Acu-2	Acu-5	„ 2	
24	—	0.0	„	1.0	—	0.0	„ 3	„ 4	„ 1	
25	—	0.0	„	1.2	—	0.0	Ccu-1	„ 3	„ 3	
26	NE	1.0	„	1.3	—	0.0	Acu-2	„ 2	„ 4	
27	—	0.0	„	0.8	—	0.0	Ccu-1	„ 4	„ 3	
28	—	0.0	„	1.6	—	0.0	Acu-3	„ 3	„ 2	
29	—	0.0	„	1.8	—	0.0	„ 1	„ 3	„ 3	
30	—	0.0	„	1.7	—	0.0	„ 5	„ 2	„ 2	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.5	63.3	62.2	20.7	22.0	20.9	26.3	13.2	73	67	**78**	13.5	13.0	14.9	.....
2	62.8	61.6	61.9	20.0	21.4	20.6	26.0	13.0	71	67	76	12.5	13.0	13.8	.....
3	63.7	62.8	62.8	21.0	21.8	19.0	**26.5**	13.2	72	66	73	13.4	12.9	11.8	.....
4	62.8	62.0	61.9	20.2	22.0	18.8	26.0	13.0	71	67	72	12.5	13.0	**11.7**	.....
5	61.7	**61.2**	61.4	20.6	22.0	19.4	25.8	12.7	73	69	74	13.5	14.1	12.7	.....
6	62.9	62.1	62.4	20.0	22.0	19.0	26.1	12.8	71	66	73	12.5	12.9	11.8	.....
7	62.5	61.3	61.9	21.0	23.0	18.0	26.4	12.9	73	**62**	73	13.5	13.5	11.8	.....
8	63.6	62.4	63.4	20.0	22.0	21.0	26.0	12.8	72	66	73	12.6	12.9	13.5	.....
9	63.6	62.6	62.8	20.5	21.0	21.0	**26.5**	13.0	71	69	75	12.5	13.2	13.6	.....
10	63.1	62.1	63.1	20.1	21.0	21.4	26.1	12.7	71	70	73	12.5	13.3	13.5	.....
11	63.2	62.2	62.6	20.4	21.4	21.6	25.0	12.6	72	67	75	12.6	13.0	13.6	.....
12	63.6	62.3	62.4	20.0	21.6	22.0	25.8	12.8	71	69	75	12.5	13.2	14.6	.....
13	63.6	62.5	62.9	20.5	22.0	21.4	24.0	12.4	73	69	**78**	13.5	13.2	14.9	.....
14	**65.2**	63.5	64.4	20.0	21.0	21.4	26.3	12.7	72	70	75	12.6	13.3	14.6	.....
15	64.2	62.8	63.8	20.3	21.5	21.8	26.0	12.2	71	69	77	12.5	13.2	14.8	.....
16	64.1	63.1	63.6	20.0	21.8	21.6	**26.5**	12.5	72	67	75	12.6	13.0	14.6	.....
17	64.1	62.9	63.8	20.2	21.4	21.8	26.2	12.4	72	72	75	12.6	13.4	14.6	.....
18	64.2	63.0	62.9	20.5	21.0	21.0	25.8	12.3	71	72	75	12.5	13.4	13.6	.....
19	64.1	63.2	63.9	19.8	21.6	21.4	25.5	12.2	74	70	72	12.7	13.3	13.4	.....
20	64.3	63.2	62.9	19.7	20.6	22.0	25.3	**12.1**	74	68	72	12.7	12.2	13.4	.....
21	61.5	61.3	61.4	19.8	20.4	21.8	25.0	12.2	74	69	72	12.7	12.3	13.4	.....
22	62.4	61.8	62.0	20.3	21.6	22.5	25.5	12.4	71	63	74	12.5	11.9	14.5	.....
23	63.0	62.1	62.4	21.0	23.0	22.8	25.2	12.3	72	72	76	13.4	15.3	**15.7**	.....
24	63.4	62.3	63.4	20.6	22.0	20.0	26.0	12.4	73	69	74	13.5	14.1	12.7	.....
25	64.1	62.9	63.1	20.0	21.8	19.4	25.5	12.2	72	71	74	12.6	14.3	12.7	.....
26	64.4	61.3	62.3	19.7	21.7	19.8	25.6	12.2	72	66	72	12.6	12.9	**11.7**	.....
27	63.2	62.0	62.7	19.5	20.0	19.0	25.8	12.3	72	71	72	12.6	12.5	**11.7**	.....
28	63.5	62.1	62.7	20.3	22.0	19.4	25.4	**12.1**	71	69	74	12.5	13.2	12.7	.....
29	63.1	62.1	62.3	20.1	21.6	19.8	25.8	12.2	71	69	74	12.5	13.2	12.7	.....
30	63.3	62.2	62.7	20.0	21.8	19.6	25.3	**12.1**	72	67	72	12.6	13.0	12.6	.....
31	63.1	62.1	62.5	20.3	22.6	19.4	25.6	12.2	71	68	73	12.5	14.0	11.8	.....
Media.	63.4	62.3	62.8	20.2	21.6	20.6	25.8	12.5	72.0	68.3	74.1	12.8	13.2	13.3	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	SW	1.4	—	0.0	Acu-3	Acu-5	Acu-3	
2	—	0.0	„	0.9	—	0.0	„ 5	„ 4	„ 5	
3	—	0.0	„	2.3	—	0.0	„ 1	„ 3	„ 4	
4	—	0.0	„	1.2	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 3	
5	—	0.0	„	0.8	—	0.0	C-5	„ 3	„ 3	
6	NE	1.2	„	0.9	—	0.0	CS-6	„ 4	C-1	
7	—	0.0	„	1.3	—	0.0	Acu-1	„ 5	„ 2	
8	—	0.0	„	1.8	N	0.6	CS-5	„ 3	Acu-4	
9	—	0.0	„	1.2	—	0.0	Acu-3	„ 2	„ 5	
10	—	0.0	„	2.3	—	0.0	„ 1	„ 7	„ 4	
11	—	0.0	„	0.8	—	0.0	„ 4	„ 3	„ 3	
12	—	0.0	„	0.6	—	0.0	„ 2	„ 2	„ 2	
13	—	0.0	„	0.7	—	0.0	C-5	„ 3	„ 1	
14	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 3	
15	—	0.0	„	2.1	NE	0.8	„ 1	C-1	„ 2	
16	—	0.0	„	1.7	—	0.0	Acu-1	Acu-3	„ 3	
17	—	0.0	„	0.8	—	0.0	C-1	„ 2	„ 4	
18	—	0.0	„	1.3	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 3	
19	NE	2.8	„	3.2	—	0.0	„ 1	„ 4	„ 2	
20	—	0.0	„	1.4	—	0.0	„ 2	„ 3	„ 3	
21	—	0.0	„	3.0	—	0.0	„ 2	„ 2	„ 4	
22	—	0.0	„	1.4	—	0.0	„ 3	„ 3	„ 5	
23	—	0.0	„	2.3	—	0.0	„ 1	C-2	„ 4	
24	NE	0.9	„	1.8	—	0.0	„ 2	Acu-3	„ 3	
25	—	0.0	„	0.9	—	0.0	„ 1	C-2	„ 2	
26	—	0.0	„	1.2	—	0.0	CS-5	Acu-4	„ 4	
27	—	0.0	„	2.0	—	0.0	Acu-3	„ 5	„ 3	
28	—	0.0	„	2.3	—	0.0	„ 2	„ 3	„ 2	
29	—	0.0	„	1.6	—	0.0	„ 3	„ 2	„ 3	
30	—	0.0	„	1.9	—	0.0	„ 5	C-1	„ 3	
31	—	0.0	„	1.8	—	0.0	„ 5	Acu-4	„ 3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

JUNIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.6	62.3	61.2	19.8	23.6	16.4	25.8	12,3	72	70	75	12.6	15.2	10.5	.....
2	62.0	61.3	61.2	19.6	23.8	17.0	25.6	12.2	74	70	73	12.7	15.2	**10.3**	.....
3	64.6	64.6	64.3	20.6	23.0	18.3	26.0	12.3	69	72	80	12.3	15.3	12.3	.....
4	65.4	63.5	63.4	20.2	23.5	18.0	**26.2**	12.2	71	70	77	12.5	15.2	12.1	.....
5	64.4	62.7	63.0	20.0	23.8	17.0	25.6	12.1	72	69	73	12.6	15.1	**10.3**	.....
6	64.3	62.9	62.9	19.8	23.2	16.8	25.4	12.0	74	72	73	12.7	15.3	**10.3**	.....
7	64.1	61.7	62.1	19.7	24.3	16.9	25.5	12.0	74	79	76	12.7	**18.1**	11.2	.....
8	63.6	62.1	62.2	20.0	23.9	17.2	25.3	12.0	72	69	74	12.6	15.1	11.1	.....
9	63.7	62.3	61.3	19.6	24.0	17.0	25.4	12.2	74	**67**	73	12.7	14.9	**10.3**	.....
10	63.2	63.5	63.5	19.4	23.7	17.0	25.5	12.1	72	69	74	12.6	15.1	11.1	.....
11	64.6	63.1	63.1	19.0	24.5	16.5	25.8	12.2	75	71	75	12.0	16.3	10.5	.....
12	65.6	65.0	64.7	20.0	23.0	17.4	25.9	12.2	72	73	76	12.6	15.4	11.2	.....
13	62.9	62.6	62.5	20.0	23.5	17.5	25.5	12.0	72	69	74	12.6	15.1	11.1	.....
14	64.0	62.9	62.9	19.7	24.0	16.9	25.4	11.7	74	69	76	12.7	15.1	11.2	.....
15	63.5	63.4	63.5	19.5	23.5	16.8	25.6	11.8	74	70	76	12.7	15.2	11.2	.....
16	66.0	65.3	64.9	20.0	23.2	17.3	25.3	11.0	72	70	74	12.6	15.2	11.1	.....
17	64.7	64.1	64.0	19.0	24.5	17.0	25.5	11.0	75	69	76	12.0	16.2	11.2	.....
18	63.3	62.9	62.7	19.6	24.0	16.8	25.7	11.1	74	**67**	76	12.7	14.9	11.2	.....
19	65.7	64.8	64.7	19.7	24.5	16.5	25.2	11.0	74	69	73	12.7	16.2	**10.3**	.....
20	64.3	64.4	64.2	19.6	24.0	16.7	25.0	10.6	76	71	76	12.8	16.3	11.2	.....
21	64.3	63.0	62.9	19.2	23.8	16.8	25.2	10.7	79	72	76	13.1	16.4	11.2	.....
22	65.5	64.4	64.2	19.0	23.5	16.3	24.9	10.6	79	70	75	13.1	15.2	10.5	.....
23	64.8	63.2	62.7	18.0	23.0	16.5	24.7	10.5	80	70	73	12.3	15.2	**10.3**	.....
24	62.4	61.2	**61.0**	18.2	23.0	16.4	24.8	10.7	80	73	75	12.3	15.4	10.5	.....
25	62.9	61.6	61.6	19.0	23.7	16.8	24.9	10.7	79	69	76	13.1	15.1	11.2	.....
26	64.4	62.8	62.8	19.6	24.2	16.3	24.7	10.4	76	70	73	12.8	15.2	**10.3**	.....
27	62.5	61.8	61.6	19.0	22.0	16.5	24.6	10.4	81	**67**	73	13.2	13.0	**10.3**	.....
28	64.6	65.2	64.4	19.2	21.6	16.4	24.4	**10.0**	79	**67**	75	13.1	13.0	10.5	.....
29	62.9	63.2	63.0	18.0	21.4	16.3	24.2	10.1	80	70	75	12.3	13.3	10.5	.....
30	65.7	**66.2**	66.1	19.2	22.8	17.0	24.5	10.2	**88**	69	73	14.6	14.1	**10.3**	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.1	63.3	63.1	19.4	23.5	16.9	25.2	11.3	75.4	70.7	74.8	12.7	15.2	10.8	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NE	0.3	SW	0.5	—	0.0	Acu-6	AS-8	Acu-5	
2	„	0.5	„	0.8	—	0.0	„ 5	Acu-3	„ 4	
3	—	0.0	„	1.4	—	0.0	„ 2	„ 5	„ 4	
4	NE	0.4	„	1.3	—	0.0	„ 3	„ 4	„ 6	
5	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 2	„ 3	„ 5	
6	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 5	„ 2	„ 4	
7	—	0.0	„	0.6	—	0.0	„ 2	„ 3	„ 4	
8	—	0.0	„	0.5	—	0.0	„ 2	„ 2	„ 7	
9	—	0.0	„	1.4	—	0.0	„ 5	„ 1	„ 4	
10	—	0.0	„	0.7	—	0.0	„ 2	AS-7	„ 5	
11	NE	0.4	„	0.5	—	0.0	„ 2	Acu-3	„ 4	
12	—	0.0	„	1.6	—	0.0	„ 3	AS-8	„ 3	
13	NE	0.5	„	0.7	—	0.0	Ccu-1	Acu-3	„ 5	
14	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 1	„ 5	„ 4	
15	—	0.0	„	1.4	—	0.0	„ 1	„ 4	AS-8	
16	—	0.0	„	1.5	—	0.0	Acu-2	„ 5	Acu-6	
17	NE	0.2	„	1.3	—	0.0	„ 1	„ 5	„ 5	
18	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 2	„ 5	„ 3	
19	NE	0.3	„	1.4	—	0.0	„ 2	„ 4	„ 2	
20	—	0.0	„	2.3	—	0.0	Ccu-1	„ 3	„ 3	
21	NE	0.3	„	1.6	—	0.0	Acu-3	„ 6	AS-9	
22	—	0.0	„	1.7	—	0.0	„ 1	„ 5	Acu-5	
23	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 3	„ 5	„ 5	
24	NE	0.2	„	0.5	—	0.0	Ccu-1	„ 6	—10	
25	—	0.0	„	0.6	—	0.0	Acu-3	„ 5	Acu-4	
26	—	0.0	„	1.4	—	0.0	„ 2	„ 6	„ 5	
27	NE	0.4	„	0.5	—	0.0	Ccu-1	„ 4	„ 4	
28	—	0.0	„	1.4	—	0.0	Acu-3	„ 3	„ 4	
29	—	0.0	„	1.5	—	0.0	„ 2	„ 5	—10	
30	NE	0.3	„	1.4	—	0.0	„ 5	„ 7	Acu-3	
..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	61.7	61.3	59.6	10.8	11.6	11.8	12.2	8.0	90	88	93	8.7	9.2	9.4	.....
2	57.4	58.7	59.7	10.0	11.0	10.4	13.2	9.2	97	77	75	9.0	7.5	7.4	4.0
3	64.9	65.5	65.5	9.4	9.6	9.4	11.2	9.2	76	74	82	6.9	6.8	7.2	2.2
4	66.0	66.0	65.0	8.2	9.4	9.6	11.2	6.0	92	69	89	7.7	7.1	8.1	1.1
5	70.0	70.6	69.4	8.8	9.0	9.0	11.0	7.0	76	84	82	6.4	7.3	7.2	1.0
6	67.6	67.8	66.3	8.6	9.0	9.0	12.8	7.8	81	73	84	6.7	**6.3**	7.3	.....
7	63.7	64.0	63.4	8.8	9.0	9.4	11.8	7.6	86	86	84	7.4	7.4	7.3	.....
8	66.6	67.1	67.4	9.4	9.6	9.8	12.6	7.0	82	84	89	7.2	7.9	8.1	.....
9	70.4	70.5	69.9	10.2	10.6	10.4	13.0	8.8	93	95	90	8.8	8.9	8.7	.....
10	66.2	68.0	67.0	10.8	10.6	10.2	12.6	7.6	87	87	89	8.6	8.6	8.1	.....
11	67.8	68.6	68.3	9.6	10.0	9.8	10.4	9.0	92	86	89	8.2	8.0	8.1	.....
12	68.3	67.0	65.6	10.4	11.6	11.8	**13.4**	8.8	95	93	95	8.9	9.4	9.6	.....
13	61.3	61.3	60.5	10.8	11.4	11.8	14.0	9.8	93	90	93	8.8	9.3	9.4	.....
14	61.0	61.4	60.8	11.0	11.4	11.8	12.0	8.0	**98**	**98**	93	9.7	9.7	9.4	.....
15	63.0	63.6	65.1	10.2	10.6	11.6	12.6	9.6	95	93	93	8.9	8.8	8.8	0.4
16	68.3	67.8	68.2	10.0	11.0	10.4	13.0	8.6	95	96	87	8.9	8.7	8.6	.....
17	64.9	64.5	62.2	11.0	11.0	10.6	12.6	9.0	95	93	95	9.6	9.4	9.6	.....
18	60.9	61.4	60.6	10.8	10.8	11.6	12.6	10.0	**98**	95	95	9.7	9.6	8.9	4.8
19	61.1	62.7	62.9	10.2	10.8	10.6	12.0	10.0	97	93	83	9.0	8.8	8.3	7.0
20	64.1	65.0	67.6	9.8	9.0	11.0	11.8	6.8	84	95	97	7.9	8.3	9.0	.....
21	70.3	70.4	68.4	7.8	11.0	10.0	12.0	6.0	91	95	95	7.1	9.6	8.9	1.2
22	63.0	62.5	59.5	10.0	10.6	10.8	12.0	7.2	95	95	95	8.9	8.9	9.6	.....
23	56.9	56.3	56.1	11.6	11.8	11.0	12.8	7.4	**98**	95	95	9.7	9.6	8.9	.....
24	54.6	55.7	59.3	11.8	12.0	10.6	13.0	8.6	**98**	95	95	**10.3**	10.2	10.2	11.6
25	61.3	60.8	59.4	11.6	12.0	12.0	13.2	**5.4**	90	95	95	9.3	9.6	9.6	**23.5**
26	56.6	57.6	60.3	12.0	11.4	11.6	13.0	10.6	**98**	**98**	90	**10.3**	**10 3**	9.3	21.8
27	61.9	62.9	64.6	10.8	12.6	12.0	13.2	8.6	90	95	88	8.7	8.9	9.2	4.4
28	66.5	66.3	63.7	10.0	10.2	11.6	13.0	9.0	95	86	88	8.9	9.1	9.2	4.0
29	**53.2**	53.4	55.6	10.6	10.8	11.0	13.2	9.4	95	95	**98**	8.9	9.6	9.7	20.8
30	69.4	70.7	**71.1**	10.2	10.4	10.6	13.2	9.0	86	93	90	8.0	8.8	8.7	5.8
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.6	64.0	63.8	10.2	10.7	10.7	12.5	8.3	91.3	89.5	90.2	8.6	8.7	8.7	113.6

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	SW	0.6	—	0,0	Acu-1	Acu-3	Acu-6	
2	NE	0.5	„	0.9	—	0,0	„ 3	„ 2	„ 3	
3	„	0.6	„	0.8	—	0,0	Ccu-1	„ 3	„ 2	
4	—	0.0	„	2.4	—	0,0	„ 1	„ 2	„ 4	
5	—	0.0	„	1.8	—	0,0	Acu-3	C-1	„ 5	
6	—	0.0	„	1.8	—	0,0	„ 2	Acu-6	„ 3	
7	SW	0.9	„	2.3	—	0,0	Ccu-1	„ 2	„ 2	
8	NE	3.8	„	2.5	—	0,0	Acu-1	AS-9	„ 6	
9	—	0.0	„	2.8	—	0,0	„ 1	ACu-3	„ 4	
10	—	0.0	„	1.8	—	0,0	„ 1	„ 5	„ 3	
11	—	0.0	„	2.5	—	0,0	„ 3	„ 4	C-2	
12	—	0.0	„	2.9	—	0,0	„ 1	„ 4	Acu-3	
13	—	0.0	„	2.3	—	0,0	„ 3	„ 3	C-1	
14	NE	2.0	„	2.6	—	0,0	Ccu-1	„ 4	Acu-3	
15	—	0.0	„	1.9	—	0,0	Acu-5	„ 3	„ 2	
16	—	0.0	„	1.8	—	0,0	„ 1	„ 2	C-2	
17	—	0.0	„	1.7	—	0,0	„ 5	„ 3	Acu-3	
18	NE	1.6	„	0.8	—	0,0	„ 1	„ 4	„ 2	
19	—	0.0	„	0.6	—	0,0	„ 3	„ 6	„ 3	
20	—	0.0	„	2.4	—	0.0	Ccu-1	C-1	„ 2	
21	—	0.0	„	3.0	—	0.0	Acu-3	Acu-3	„ 4	
22	NE	0.8	„	2.2	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 3	
23	—	0.0	„	2.1	—	0.0	„ 1	„ 4	„ 3	
24	NE	0.6	„	2.7	—	0.0	„ 1	„ 4	AS-8	
25	—	0.0	„	1.9	—	0.0	„ 3	„ 3	Acu-3	
26	—	0.0	„	1.8	—	0.0	„ 5	„ 2	„ 1	
27	—	0.0	„	1.7	—	0.0	„ 2	—10	—10	
28	NE	0.8	„	1.9	—	0.0	Ccu-1	—10	Acu-4	
29	—	0.0	„	2.3	—	0.0	Acu-1	AS-9	„ 3	
30	NE	4.5	„	1.8	—	0.0	Ccu-1	Acu-6	„ 2	
31	„	3.2	„	2.6	—	0.0	„ 1	„ 2	„ 1	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL PUERTO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	64·2	63.4	63.0	15.2	23.6	23.6	25.0	10.2	82	69	70	**10.2**	15.1	**15.2**	.....
2	64·4	63.9	63.1	17.3	22.0	23.4	25.3	10.2	80	63	70	11.5	12.7	**15.2**	.....
3	63·2	62.7	63.0	17.0	22.5	21.6	25.0	**10.0**	80	65	69	11.5	13.8	13.2	.....
4	64·0	63.7	63.1	17.4	22.4	23.2	25.4	10.1	78	66	65	11.4	12.9	13.8	.....
5	64·4	62.6	63.8	17.0	23.0	23.6	25.0	10.2	80	66	64	11.5	13.9	13.7	.....
6	66·1	65.5	65.1	18.0	22.7	22.0	**25.6**	10.2	80	60	71	12.3	12.4	14.3	.....
7	66·2	65.7	64.9	17.6	23.0	23.8	24.8	**10.0**	82	66	61	12.4	13.9	13.4	.....
8	64·5	64.0	63.5	17.0	22.8	22.5	25.0	10.3	78	65	68	11.4	13.8	14.0	.....
9	64·3	63.9	63.2	17.4	22.4	23.0	25.4	10.1	76	62	69	11.2	12.5	14.1	.....
10	64·0	63.6	63.0	17.0	22.0	21.0	24.9	**10.0**	80	64	70	11.5	12.8	13.3	.....
11	64·4	64.0	63.7	16 0	21.8	21.0	24.0	**10.0**	81	61	68	10.8	11.6	12.2	.....
12	64·4	64.0	63.3	16.2	20.9	20.0	25.0	10.2	**83**	65	68	11.7	12.0	12.2	.....
13	65·5	64.9	65.2	17.0	22.3	23.0	25.3	10.2	80	60	66	11.5	12.4	13.9	.....
14	64·3	63.8	63.1	16.6	22.0	23.4	25.0	10.3	81	64	65	11.6	12.8	13.8	.....
15	63·2	62.7	61.3	16.4	22.9	23.5	25.4	10.2	81	62	69	11.6	12.5	15.1	.....
16	62·5	64.3	63.4	17.0	22.4	22.7	25.0	**10.0**	80	63	66	11.5	12.7	13.9	.....
17	65·0	64.7	63.8	16.5	23.0	23.5	25.0	10.1	81	66	69	11.6	13.9	15.1	.....
18	64·1	63.8	63.0	17.0	21.8	20.0	25.0	**10.0**	81	66	68	11.6	12.9	12.2	.....
19	64·5	64.0	63.4	16.8	21.0	20.2	25.3	10.1	80	62	68	11.5	11.7	12.2	.....
20	65·4	65.0	64.3	16.6	21.5	20.3	25.2	10.2	81	59	68	11.6	11.5	12.2	.....
21	63·4	62.9	62.7	17.0	22.0	22.4	25.0	**10.0**	81	56	62	11.6	11.2	12.5	.....
22	63·2	61.8	**60.9**	15.0	22.5	22.0	**25.6**	10.2	**83**	63	74	10.9	12.7	14.5	.....
23	65·5	62.0	62.0	16.0	22.0	20.0	25.0	**10.0**	77	63	74	10.6	12.7	12.7	.....
24	64·2	64.0	63.8	17.5	20.4	22.5	25.4	10.1	78	62	**54**	11.4	11.0	11.0	.....
25	65·3	64.9	64.2	17.0	20.4	22.0	25.2	**10.0**	80	67	55	11.5	12.1	11.1	.....
26	63·6	62.9	63.9	16.0	22.0	21.6	25.0	**10.0**	**83**	64	69	10.9	12.8	13.2	.....
27	**66·5**	65.8	64.8	17.4	21.7	20.8	25.2	**10.0**	80	59	67	11.5	11.5	12.1	.....
28	63·4	62.8	62.1	16.8	20.8	20.1	**25.6**	10.4	80	61	69	11.5	10.9	12.3	.....
29	62·7	63.0	62.7	17.2	21.6	20.9	24.7	10.1	80	62	63	11.5	11.7	11.9	.....
30	63·4	62.6	61.7	17.6	20.8	22.4	25.0	**10.0**	78	65	68	11.4	12.0	14.0	.....
31	63·5	62.8	61.9	17.5	22.0	22.8	24.6	11.0	78	66	69	11.4	12.9	14.1	.....
Media.	64.3	63.7	63.3	16.8	22.0	22.0	25.1	10.1	80.1	63.3	67.0	11.4	12.6	13.3	.....

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Punta Lavapié en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	57.3	58.0	58.3	58.6	57.7	61.2	59.8	60.7	60.2	59.8	58.8	59.5	59.2
	Máxima observada.	61.6	63.9	63.6	65.0	65.8	**68.8**	67.8	67.3	66.2	65.3	64.2	62.7	68.8
	Fecha	8	13	29	29	23	20	1.º	27	5	1.º	8	2 vec.	20/6
	Mínima observada.	52.8	52.6	54.6	52.7	**41.0**	49.3	48.4	47.6	52.5	53.0	52.9	54.0	41.0
	Fecha	23	25	22	16	29	10	16	10	29	27	27	30	29/5
Termómetros	Media jeneral	16.7	17.6	16.0	14.6	12.5	10.1	9.9	10.9	11.6	13.1	14.8	15.3	13.6
	Media de máxima	21.0	21.6	19.2	17.6	15.3	12.8	13.0	13.6	14.9	16.5	19.2	18.2	16.9
	Media de mínima	13.5	13.9	13.2	11.6	8.9	6.3	5.8	7.3	8.1	9.3	10.2	10.9	9.9
	Máxima observada.	29.8	26.5	23.4	21.8	19.0	15.0	16.4	17.0	23.2	23.4	**31.2**	22.4	31.2
	Fecha	5	6	7	12	18	2 vec.	19	23	13	2 vec.	28	30	28/11
	Mínima observada.	11.4	11.6	10.4	8.2	6.2	3.6	**30**	5.2	5.6	7.0	8.0	8.8	3.0
	Fecha	2 vec.	4	10	4 vec.	31	2 vec.	2 vec.	19	7	3	13	6	Julio
Humedad relativa	Media jeneral	77.9	74.9	77.8	74.5	82.8	80.3	83.5	82.7	77.2	83.4	71.2	77.3	78.6
	Máxima observada.	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100
	Fecha	7 vec.	12	2 vec.	7 vec.	5 vec.	2 vec.	7 vec.	3 vec.	3 vec.	14 vc.	11	4 vec.	12 mes.
	Mínima observada.	35	31	42	27	46	54	50	45	41	36	**23**	43	23
	Fecha	5	4	6	22	12	15	1.º	21	12	7	6	29	6/11
Tension de vapor	Media jeneral	10.9	11.1	10.4	9.2	8.9	7.5	7.6	8.0	7.8	9.2	8.7	9.8	9.1
	Máxima observada.	13.8	**17.2**	14.6	13.5	14.3	10.5	11.2	10.5	10.5	11.9	12.5	15.1	17.2
	Fecha	2 vec.	21	8	5	1.º	2 vec.	16	15	26	2 vec.	29	30	21/2
	Mínima observada.	7.3	5.5	6.2	**3.4**	4.7	4.5	4.5	5.0	**3.4**	5.2	3.7	6.3	3.4
	Fecha	8	4	13	30	12	30	2 vec.	21	6	8	6	1.º	2 mes.
Pluviómetro	Agua caida m/m	7.5	25.5	16.0	81.8	186.2	126.0	89.1	67.0	49.2	12.2	7.2	22.1	689.8
	Máxima	7.5	17.5	7.0	**42.5**	42.0	19.0	11.5	12.0	16.2	5.2	7.2	8.3	42.5
	Fecha	1.º	17	11	16	17	4	23	2 vec.	25	27	3	23	16/4

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Estadístico

Estacion del Puerto

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	63.3	62.8	62.0	19.5	22.0	22.5	23.0	10.4	77	72	66	13.0	14.4	13.9	.....
2	63.7	63.4	63.0	18.5	22.3	22.8	23.0	10.2	**81**	71	66	13.2	14.3	13.9	.....
3	63.5	62.8	62.1	17.0	21.0	22.0	22.4	10.3	78	72	67	11.4	13.4	13.0	.....
4	64.4	**64.9**	63.2	16.0	18.0	20.4	22.6	10.4	**81**	72	67	10.8	11.7	12.1	2.3
5	64.5	64.3	64.1	17.0	20.0	21.6	22.0	**10.0**	80	71	67	11.5	12.5	13.0	.....
6	63.7	62.9	62.6	17.5	22.0	23.6	24.0	10.4	78	69	**62**	11.4	13.2	13.5	.....
7	63.7	63.1	63.9	18.0	21.0	22.8	23.0	10.2	78	72	**62**	12.2	13.4	12.5	.....
8	64.6	64.3	63.9	18.4	22.8	24.0	24.3	10.3	78	66	69	12.2	13.9	15.1	.....
9	63.2	62.7	62.1	19.0	22.0	23.6	24.0	10.4	79	69	69	13.1	14.1	15.1	.....
10	63.6	62.9	62.5	17.0	21.4	23.0	23.6	10.4	78	69	65	11.4	13.2	13.8	.....
11	63.7	63.2	62.6	18.0	21.4	22.8	23.0	10.3	78	69	62	12.2	13.2	12.5	.....
12	62.8	64.3	62.9	16.0	22.0	23.0	23.6	10.4	79	72	72	10.7	14.4	15.3	.....
13	63.3	62.4	61.4	17.0	22.6	22.6	23.0	**10.0**	80	71	71	11.5	14.3	14.3	.....
14	63.0	62.3	61.9	18.0	20.8	21.5	22.0	10.2	78	72	69	12.2	13.4	13.2	.....
15	64.3	63.6	61.8	17.8	21.6	21.9	22.0	10.2	80	66	71	12.3	12.9	14.3	.....
16	64.2	62.1	61.7	16.0	20.4	21.6	22.0	10.6	79	68	67	10.7	12.2	13.0	.....
17	63.1	62.3	61.3	17.0	21.6	22.4	23.0	10.5	80	**62**	66	11.5	11.7	12.9	.....
18	63.7	63.0	61.4	17.5	21.8	22.5	22.8	10.4	74	69	64	11.1	13.2	12.8	.....
19	62.7	62.5	62.5	17.4	22.0	22.8	23.0	10.6	76	69	66	11.2	14.1	13.9	.....
20	63.2	62.6	61.9	17.2	22.0	22.6	23.0	10.6	78	69	68	11.4	14.1	14.0	.....
21	63.5	63.0	61.5	18.0	21.7	22.3	22.8	10.8	77	67	69	12.1	13.0	14.1	.....
22	62.5	62.1	61.9	17.6	21.9	22.0	22.5	10.2	74	69	69	11.1	13.2	14.1	.....
23	62.5	62.2	63.3	15.6	20.6	21.5	22.4	10.4	73	67	69	**9.6**	12.1	13.2	.....
24	64.2	63.7	62.8	16.0	21.6	22.0	22.6	10.2	79	69	69	10.7	13.2	14.1	.....
25	63.4	62.8	62.1	16.4	21.8	21.7	22.0	10.4	77	69	67	10.6	13.2	13.0	.....
26	63.0	62.4	**61.1**	17.0	22.0	24.0	**24.6**	10.3	78	71	69	11.4	14.3	15.1	.....
27	64.0	63.3	62.2	17.6	21.6	22.6	23.0	10.4	76	67	69	11.2	13.0	14.1	.....
28	62.6	62.3	61.5	18.0	21.4	22.8	23.0	10.3	77	69	72	12.1	13.2	15.3	.....
29	63.0	62.8	62.3	17.0	21.8	22.9	23.0	10.4	78	74	73	11.4	14.5	**15.4**	.....
30	63.9	63.4	61.8	17.4	21.5	22.4	22.6	10.6	76	67	71	11.2	13.0	14.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.5	63.0	62.3	17.3	21.5	22.5	22.9	10.4	77.8	69.3	67.8	11.5	13.3	13.8	2.3

DE ANTOFAGASTA

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	0.5	SW	2.4	SW	3.4	AS-8	Acu-3	Acu-5	
2	„	0.2	„	3.1	„	2.4	—10	„ 2	„ 2	
3	„	0.3	„	2.4	„	3.0	AS-9	„ 6	AS-8	
4	SW	2.3	„	1.8	„	1.8	„ 8	„ 7	Acu-3	
5	NE	0.5	„	1.6	„	2.2	„ 7	„ 4	„ 2	
6	S	0.4	„	1.3	„	2.4	„ 9	„ 3	„ 1	
7	WSW	2.2	„	2.6	„	2.4	Acu-5	„ 2	AS-8	
8	S	0.6	„	2.4	„	3.0	„ 2	„ 6	Acu-2	
9	SW	0.5	„	2.0	„	3.1	„ 2	„ 2	„ 4	
10	NE	2.0	„	1.6	„	2.8	„ 3	„ 3	„ 3	
11	„	0.7	„	1.8	„	1.9	AS-8	„ 4	„ 8	
12	„	0.3	„	1.6	„	1.8	Acu-2	„ 3	„ 7	
13	S	0.2	„	1.8	„	1.4	AS-8	„ 2	„ 2	
14	NE	0.5	„	1.9	„	3.0	„ 9	„ 3	„ 6	
15	„	0.4	„	3.0	„	2.4	„ 8	„ 4	„ 2	
16	S	0.2	„	2.4	„	3.0	—10	AS-8	„ 3	
17	NE	0.3	„	3.4	„	2.8	Acu-9	Acu-6	C-1	
18	S	0.5	„	2.5	„	3.4	„ 2	C-3	Acu-2	
19	„	0.4	„	2.4	„	3.5	AS-9	AS-8	„ 2	
20	„	0.4	„	3.0	„	2.4	„ 9	Acu-4	„ 2	
21	„	0.3	„	2.5	„	2.4	Acu-2	„ 3	„ 4	
22	„	0.2	„	4.0	„	3.0	AS-8	—10	—10	
23	„	0.4	„	3.2	„	2.7	Acu-2	Acu-6	Acu-3	
24	„	0.3	„	1.8	„	2.4	„ 8	„ 2	„ 2	
25	„	0.2	„	2.6	„	2.4	„ 2	„ 2	„ 3	
26	„	0.4	„	1.8	„	2.8	„ 2	„ 5	„ 2	
27	„	0.3	„	3.6	„	3.4	C-1	„ 4	„ 2	
28	NE	0.6	„	3.5	„	3.0	Acu-2	„ 2	„ 3	
29	S	0.8	„	2.4	„	2.8	„ 2	„ 2	„ 4	
30	„	0.6	„	3.4	„	3.0	„ 1	„ 3	„ 2	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

OCTUBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	62.8	62.5	61.9	18.0	20.5	22.4	22.8	10.6	78	68	68	12.2	12.2	14.0	.....
2	63.7	63.4	63.0	17.0	21.6	22.0	22.6	10.4	72	69	67	10.2	13.2	13.0	.....
3	64.3	63.7	63.0	17.4	22.5	20.6	23.0	10.8	76	66	76	11.2	13.9	13.8	.....
4	63.4	63.2	62.9	17.6	22.0	23.0	24.0	10.4	74	68	72	11.1	14.0	15.3	.....
5	63.6	63.1	62.7	17.5	22.0	23.4	23.6	10.8	76	67	66	11.2	13.0	13.9	.....
6	63.6	62.8	61.9	18.0	21.0	23.6	23.9	10.6	78	70	70	12.2	13.3	15.2	.....
7	64.1	63.5	63.0	18.0	21.8	23.0	23.6	11.0	78	**63**	66	12.2	12.7	13.9	.....
8	**65.1**	64.6	64.0	18.4	22.0	23.5	23.8	11.2	**83**	64	70	13.3	12.8	15.2	.....
9	65.0	64.5	63.2	18.0	21.6	24.0	**24.6**	10.8	78	67	70	12.2	13.0	15.2	.....
10	64.3	63.6	62.3	17.6	22.0	24.2	24.4	10.7	78	69	69	12.2	13.2	16.2	.....
11	62.7	62.7	62.9	18.0	23.0	24.0	24.3	10.4	78	70	70	12.2	15.2	15.2	.....
12	63.3	62.7	61.9	17.6	22.5	24.3	**24.6**	10.6	78	69	69	11.4	14.1	16.2	.....
13	63.7	**59.2**	62.6	17.6	22.0	23.6	24.0	10.4	**83**	71	70	11.7	14.3	15.2	.....
14	64.3	63.6	61.9	17.5	23.0	24.0	24.2	10.8	76	68	71	11.2	14.0	**16.3**	.....
15	63.4	62.8	61.9	17.8	22.7	21.6	22.8	**10.2**	72	66	67	11.0	13.9	13.0	.....
16	62.7	62.3	60.7	17.0	21.0	22.8	23.5	10.4	74	67	69	11.1	12.1	14.1	.....
17	62.2	61.9	62.0	16.8	20.0	21.0	22.5	10.3	76	69	70	11.2	12.3	13.3	.....
18	64.0	63.6	62.9	17.8	21.7	22.8	23.6	10.4	71	67	68	10.9	13.0	14.0	.....
19	65.0	64.6	63.7	18.0	22.5	23.6	24.0	11.0	75	69	70	12.0	14.1	15.2	.....
20	64.2	63.7	62.8	17.6	21.8	23.0	23.6	11.4	72	69	72	11.0	13.2	15.3	.....
21	64.4	62.2	61.7	17.8	22.0	23.4	23.6	11.5	72	71	70	11.0	14.3	15.2	.....
22	64.1	63.5	62.1	17.0	22.5	23.6	24.0	11.4	74	68	69	11.1	14.0	15.1	.....
23	63.6	61.6	61.3	17.6	22.4	23.0	24.0	11.4	67	68	72	**9.8**	14.0	15.3	.....
24	64.3	63.9	63.4	18.2	21.0	23.2	23.6	11.5	66	70	70	10.5	13.3	15.2	.....
25	63.6	62.6	60.8	18.0	20.3	21.0	22.4	11.6	72	69	70	11.0	12.3	13.3	.....
26	62.2	61.5	60.4	18.4	21.5	23.6	24.0	10.8	69	69	70	10.8	13.2	15.2	.....
27	62.9	63.0	63.3	18.0	21.0	22.0	23.5	10.9	69	70	69	10.8	13.3	14.1	.....
28	63.1	62.2	60.6	17.8	20.6	20.4	24.0	11.2	77	68	68	12.1	12.2	12.2	.....
29	62.3	61.8	60.8	17.4	20.2	20.8	22.2	11.4	74	68	70	11.1	12.2	13.3	.....
30	63.2	62.8	61.8	17.0	21.4	22.4	23.0	11.6	72	70	71	10.2	13.3	14.3	.....
31	62.8	62.5	60.2	17.2	21.8	23.6	24.0	11.8	76	69	69	11.2	13.2	15.1	.....
Media.	63.6	62.9	62.2	17.7	21.7	22.8	23.6	10.9	74.6	68.3	69.6	11.3	13.3	14.6	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	0.5	SW	3.2	SW	2.2	Acu-8	Acu-5	—10	
2	„	0.6	„	1.6	„	1.2	„ 5	„ 2	C-1	
3	SW	0.2	„	4.2	„	0.8	„ 2	„ 3	Acu-5	
4	S	0.4	„	3.1	„	0.7	C-1	„ 2	AS-10	
5	„	0.4	„	2.8	„	0.8	Acu-2	„ 5	Acu-6	
6	SW	0.3	„	3.4	„	0.4	„ 2	„ 2	„ 2	
7	S	0.8	„	2.6	„	0.9	„ 4	„ 2	„ 6	
8	„	0.5	„	1.8	„	0.8	„ 3	„ 2	„ 2	
9	SW	0.7	„	3.2	„	0.8	„ 3	„ 6	„ 3	
10	S	0.5	„	3.0	„	2.4	„ 3	„ 2	„ 2	
11	„	0.3	„	2.7	„	1.5	„ 2	„ 2	„ 2	
12	SW	0.2	„	2.4	„	0.8	„ 2	„ 3	C-1	
13	S	0.3	„	3.1	„	2.4	C-1	„ 2	Acu-2	
14	SW	0.4	„	4.1	„	3.6	Acu-2	C-1	C-1	
15	S	0.5	„	2.3	„	3.0	C-1	AS-6	—10	
16	„	0.5	„	2.8	„	3.4	AS-8	Acu-6	AS-8	
17	SW	0.2	„	1.9	„	2.5	„ 9	„ 5	—10	
18	S	0.3	„	1.4	„	2.4	„ 8	AS-9	AS-8	
19	SW	0.2	„	1.6	„	2.6	Acu-2	Acu-5	Acu-6	
20	S	0.3	„	2.3	„	3.5	„ 2	„ 2	„ 2	
21	„	0.7	„	2.0	„	3.0	AS-8	„ 2	„ 2	
22	„	0.6	„	1.7	„	3.2	Acu-4	„ 2	„ 3	
23	SW	0.4	„	1.8	„	2.4	„ 3	C-1	„ 2	
24	„	0.7	WSW	2.4	WSW	2.5	„ 2	Acu-2	„ 2	
25	S	0.5	„	3.0	„	3.5	C-1	„ 5	—10	
26	SW	0.4	„	2.8	„	1.0	„ 1	„ 2	Acu-2	
27	S	0.2	„	2.3	„	1.7	AS-8	„ 2	„ 5	
28	SW	0.3	„	2.6	„	1.8	C-1	„ 2	—10	
29	S	0.8	„	4.1	„	4.0	Acu-2	„ 6	—10	
30	„	0.8	„	4.6	„	3.6	AS-8	„ 3	Acu-2	
31	SW	0.7	„	3.0	„	2.5	C-1	„ 2	„ 3	
—	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

NOVIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.8	60.0	59.5	19.8	21.3	22.0	23.6	13.0	**81**	70	69	13.2	13.3	13.2	.....
2	61.4	61.2	60.3	19.0	22.0	23.4	24.0	12 6	79	71	**62**	13.1	14.3	13.5	.....
3	62.0	60.0	59.5	18.8	22.4	23.2	24.6	13.6	79	68	67	13.1	14.0	14.9	.....
4	61.3	60.8	**58.9**	19.2	22.4	23.0	24.2	12.7	79	71	72	13.1	14.3	15.3	.....
5	61.1	60 8	59.8	19.0	20.4	21.0	24.0	13.9	79	69	72	13.1	12.3	13.4	.....
6	61.6	60.8	59.4	18.6	20.6	23.4	24.4	13.4	**81**	68	69	13.2	**12.2**	15.1	.....
7	60.8	60.6	59.3	18.8	21.2	22.0	24.1	12.4	**81**	70	72	13.2	13.3	14.4	.....
8	60.8	60.6	60.4	19.2	22.0	24.0	25.3	12.5	79	69	70	13.1	13.2	15.2	.....
9	62.2	62.3	62.0	19.0	22.5	24.0	25.0	**12.0**	79	64	69	13.1	12.8	15.1	.....
10	**63.8**	63.5	62.2	19.0	23.0	24.3	25.2	12.3	77	68	69	13.0	14.0	16.2	.....
11	63.3	63.1	62.8	19.2	22.4	24.0	25.3	12.7	79	74	70	13.1	14.5	15.2	.....
12	63.5	62.7	61.6	19.4	22.8	23.4	24.8	12.4	77	71	70	13.0	14.3	15.2	.....
13	62.6	62.0	61.3	19.2	22.1	22.6	24.0	12.5	79	71	69	13.1	14.3	14.1	.....
14	62.0	61.7	60.9	19.8	22.4	23.8	25.0	13.0	77	71	67	13.0	14.3	14.9	.....
15	63.1	62.8	62.1	19.3	21.8	24.0	24.8	12.7	77	69	69	13.0	13.2	15.1	.....
16	63.5	63.0	61.9	19.6	22.6	24.5	24.9	12.8	79	71	68	13.1	14.3	16.0	.....
17	62.9	62.1	61.3	19.2	22.1	24.0	24.8	12.9	**81**	72	69	13.2	14.4	15.1	.....
18	62.6	61.9	60.8	19.8	23.0	24.5	25.0	12.3	80	72	69	14.0	15.3	16.2	.....
19	62.6	62.2	61.4	19.4	22.5	24.0	24.4	12.8	77	76	69	13.0	15.7	15.1	.....
20	62.8	62.6	62.0	19.3	22.1	23.8	24.6	13.0	79	75	69	13.1	14.6	15.1	.....
21	63.6	63.2	63.2	21.0	23.0	23.8	24.6	13.1	75	70	72	13.6	15.2	16.4	.....
22	63.0	62.6	62.8	20.4	23.2	24.1	24.3	12.8	78	70	70	13.9	15.2	15.2	.....
23	**63.8**	63.4	62.4	20.0	23.6	24.3	25.0	13.2	78	70	69	13.9	15.2	16.2	.....
24	62.9	63.2	61.6	20.6	23.2	24.5	25.0	12.9	76	72	71	13.8	15.3	16.3	.....
25	62.1	61.6	60.6	20.4	23.0	24.2	24.9	12.8	78	72	72	13.9	15.3	16.4	.....
26	62.4	61.9	61.1	20.3	22.6	23.8	25.2	12.8	78	68	70	13.9	14.0	15.2	.....
27	62.2	61.7	60.7	20.2	22.5	24.6	25.0	13.4	78	71	72	13.9	14.3	16.4	.....
28	61.4	60.6	59.4	20.3	23.6	25.0	**25.6**	13.6	78	72	72	13.9	15.3	16.4	.....
29	61.2	60.9	60.1	20.0	23.4	24.1	25.1	13.2	76	72	74	13.8	15.3	**16.5**	.....
30	63.4	62.8	62.0	20.6	22.6	23.8	25.3	13.2	76	71	72	13.8	14.3	16.4	.....
...	...	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.3	61.9	61.0	19.6	22.4	23.7	24.7	12.9	78.3	70.6	69.8	13.4	14.3	15.3	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	0.2	SW	0.8	SW	1.0	Acu-2	Acu-6	—10	
2	„	0.4	„	1.3	„	0.4	„ 2	„ 2	Acu-5	
3	„	0.3	„	0.8	„	0.9	„ 2	„ 3	„ 4	
4	„	0.2	„	0.7	„	1.2	AS-8	C-1	„ 2	
5	„	0.3	„	0.6	„	0.9	Acu-3	Acu-5	—10	
6	S	0.8	„	0.8	„	0.6	AS-8	„ 6	Acu-6	
7	SW	0.8	„	1.2	„	1.8	„ 9	„ 5	—10	
8	„	0.9	„	0.9	„	1.6	„ 9	„ 1	Acu-2	
9	S	1.1	„	2.4	„	3.0	C-1	„ 2	AS-9	
10	SW	1.2	„	2.0	„	0.9	Acu-2	„ 2	„ 8	
11	S	0.2	„	1.4	„	1.8	„ 2	„ 3	Acu-6	
12	SW	1.2	„	1.2	„	1.6	„ 3	C-1	„ 2	
13	S	0.3	„	0.9	„	0.8	„ 2	Acu-2	—10	
14	SW	0.8	„	1.4	„	0.6	AS-8	„ 2	AS-9	
15	S	1.2	„	0.9	„	0.8	Acu-3	„ 3	C-2	
16	SW	0.2	„	0.8	„	1.4	„ 2	„ 2	Acu-3	
17	„	0.2	„	0.7	„	0.8	„ 3	„ 2	„ 2	
18	„	1.2	„	2.3	„	0.6	„ 2	„ 1	„ 2	
19	„	0.3	„	0.8	„	0.8	„ 2	„ 3	„ 3	
20	S	0.8	„	1.6	„	1.2	AS-9	„ 2	AS-9	
21	SW	0.6	„	2.0	„	1.9	Acu-2	„ 3	Acu-6	
22	S	0.9	„	1.6	„	0.8	„ 2	„ 2	„ 2	
23	„	0.8	„	2.3	„	0.8	C-1	„ 2	„ 5	
24	„	0.6	„	1.6	„	1.6	„ 2	„ 3	„ 2	
25	„	0.7	„	1.0	„	1.9	Acu-2	„ 4	„ 2	
26	SW	1.3	„	1.5	„	0.7	„ 2	„ 2	„ 2	
27	S	0.4	„	1.2	„	0.8	„ 2	„ 3	„ 3	
28	SW	1.6	„	0.8	„	1.8	„ 2	„ 4	„ 2	
29	„	0.8	„	1.7	„	1.2	AS-9	„ 6	„ 2	
30	„	0.9	„	1.2	„	1.4	„ 9	„ 3	AS-9	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Termómetros máxima	Termómetros mínima	Psicrómetro humedad relativa			Psicrómetro tension de vapor			Lluvia en m/m.
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	62.9	61.9	60.4	20.5	22.4	22.8	24.0	14.0	76	63	65	13.8	12.7	13.8	.....
2	63.3	62.5	61.5	20.0	20.8	22.0	23.6	14.2	75	62	64	13.6	**11.7**	12.8	.....
3	62.1	62.1	62.2	20.7	22.4	24.5	25.0	**13.0**	72	68	**56**	13.4	14.0	12.9	.....
4	64.0	64.0	63.5	20.6	22.0	23.0	24.2	14.2	73	66	64	13.5	12.9	13.7	.....
5	**65.6**	64.8	63.5	20.4	22.8	25.0	25.6	14.4	76	66	67	13.8	13.9	15.9	.....
6	64.3	63.8	63.3	20.6	23.0	25.2	25.8	14.3	75	62	64	13.6	13.5	15.7	.....
7	65.1	64.4	63.7	20.6	23.4	25.5	26.0	14.4	**78**	64	67	13.9	13.7	15.9	.....
8	64.8	63.8	62.6	20.5	23.6	25.2	26.0	13.8	76	66	68	13.8	14.8	16.0	.....
9	63.4	62.7	62.1	20.9	23.0	24.0	25.3	14.4	75	65	66	14.6	13.8	14.8	.....
10	64.0	63.3	62.9	20.8	24.0	25.0	25.4	13.8	75	65	68	13.6	14.7	16.0	.....
11	65.1	63.8	62.6	21.0	23.2	24.5	25.2	14.7	75	73	66	13.6	15.4	14.8	.....
12	65.0	64.1	62.7	20.8	23.6	25.3	25.6	14.4	75	69	67	14.6	15.1	15.9	.....
13	63.2	62.6	62.0	20.9	23.5	25.0	25.6	14.0	74	72	68	14.5	15.3	16.0	.....
14	63.4	62.8	62.4	21.0	23.0	25.0	25.6	14.2	75	70	69	13.6	15.2	16.2	.....
15	63.4	62.4	61.2	20.8	23.5	25.7	26.0	14.4	75	70	69	13.6	15.2	17.2	.....
16	61.9	61.3	60.1	20.6	23.8	25.5	26.2	14.4	75	66	70	13.6	14.8	17.3	.....
17	61.9	61.1	60.0	20.8	23.8	25.7	26.3	14.1	75	65	70	14.6	14.7	17.3	.....
18	63.5	62.1	61.0	21.0	23.4	25.2	25.8	14.0	74	69	68	14.5	15.1	16.0	.....
19	63.0	61.8	60.6	20.8	23.8	25.6	26.0	13.8	73	66	67	13.5	14.8	15.9	.....
20	61.0	60.2	59.3	20.9	23.5	25.4	26.1	14.2	75	65	67	13.6	13.8	15.9	.....
21	60.9	60.4	59.6	21.0	22.8	24.0	25.4	14.2	75	72	67	14.6	15.3	14.9	.....
22	62.8	62.0	61.2	21.0	22.0	23.7	25.0	14.3	73	74	67	13.5	14.5	14.9	.....
23	63.3	62.1	61.4	20.8	22.4	22.0	25.2	14.4	73	71	66	13.5	14.3	14.8	.....
24	62.7	61.4	60.4	20.6	23.6	24 8	24.8	14.0	75	61	66	13.6	13.4	12.9	.....
25	62.1	61.3	60.4	20.9	23.8	25.0	25.3	14.0	75	65	67	13.6	14.7	15.9	.....
26	63.3	62.5	61.6	20.8	23.0	24.6	25.6	14.1	73	68	67	13.5	14.0	15.9	.....
27	64.0	63.1	62.6	20.9	24.0	26.8	27.3	14.2	73	66	69	13.5	14.8	**18.4**	.....
28	63.2	62.3	61.7	20.8	24.4	27.0	27.4	14.6	75	65	68	13.6	14.7	18.3	.....
29	62.0	61.0	59.5	20.8	24.0	24.5	25.6	14.0	72	67	66	13.4	14.9	14.8	.....
30	61.5	60.9	**58.5**	20.7	24.6	24.0	25.4	14.2	73	65	67	13.5	14.7	14.9	.....
31	60.8	60.0	59.2	20.9	25.0	27.4	**27.8**	15.0	73	64	68	13.5	15.7	18.3	.....
Media.	63.1	62.3	61.4	20.8	23.3	24.8	25.6	14.2	74.4	66.8	66.7	13.8	14.4	15.6	.....

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	0.4	SW	0.8	SW	0.7	Acu-6	—10	—10	
2	S	0.4	„	1.8	„	0.9	AS-9	Acu-6	N-10	
3	„	0.8	„	0.6	„	0.5	Acu-2	AS-7	Acu-2	
4	SW	0.6	„	0.8	„	0.6	AS-8	Acu-6	—10	
5	S	0.5	„	0.6	„	0.4	Acu-2	C-2	Acu-2	
6	SW	0.9	„	1.2	„	1.0	„ 2	„ 1	„ 3	
7	S	0.8	„	1.4	„	1.6	„ 3	Acu-2	„ 2	
8	SW	0.6	„	0.9	„	0.8	C-1	„ 2	„ 2	
9	S	0.8	„	1.2	„	0.7	„ 1	„ 3	AS-6	
10	SW	0.4	„	1.0	„	1.4	AS-9	„ 2	Acu-3	
11	S	0.7	„	1.8	„	1.0	C-1	„ 2	„ 2	
12	NE	0.8	„	1.2	„	0.8	Acu-1	„ 3	„ 3	
13	S	0.6	„	1.0	„	0.9	C-1	C-2	„ 2	
14	„	0.9	„	1.6	„	0.8	„ 1	Acu-2	„ 2	
15	SW	6.8	„	1.0	„	0.7	AS-8	„ 3	„ 5	
16	S	0.6	„	0.6	„	0.8	C-1	„ 2	„ 2	
17	„	0.3	„	0.8	„	0.7	Acu-1	„ 2	„ 2	
18	„	0.8	„	0.7	„	0.9	—10	„ 2	„ 3	
19	„	0.6	„	1.3	„	0.8	AS-9	„ 2	„ 2	
20	„	0.6	„	0.9	„	0.7	C-1	„ 3	„ 2	
21	„	0.8	„	2.3	„	0.8	„ 1	AS-7	—10	
22	„	2.0	„	0.8	„	0.7	„ 1	„ 6	—10	
23	„	0.7	„	2.0	„	1.5	Acu-1	„ 6	—10	
24	„	0.8	„	1.3	„	1.0	„ 2	Acu-2	Acu-2	
25	„	0.6	„	1.2	„	1.0	C-1	„ 2	„ 2	
26	„	0.8	„	1.0	„	0.9	Acu-1	„ 3	AS-9	
27	NE	0.8	„	2.5	„	0.9	C-1	„ 2	Acu-2	
28	S	0.6	„	1.9	„	0.8	„ 1	„ 2	„ 2	
29	„	0.8	„	1.4	„	0.8	Acu-2	„ 3	—10	
30	„	0.6	„	1.8	„	1.5	AS-8	„ 3	AS-9	
31	SW	0.7	„	0.9	„	1.0	C-1	„ 2	„ 8	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Puerto de Antofagasta en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral.....	61.5	61.5	61.9	62.0	62.8	63.5	63.5	63.8	62.9	62.9	61.7	62.3	62.5
	Máxima observada.	64.7	64.8	65.1	64.8	65.2	66.2	66.2	**66.5**	64.0	65.1	63.8	65.6	66.5
	Fecha	2	14	29	13	14	30	30	27	4	8	2 vec.	5	27/8
	Mínima observada.	59.3	59.2	58.8	59.6	61.2	61.0	60.9	60.9	61.1	59.2	58.9	**58.5**	58.5
	Fecha	17	2 vec.	5	4	5	24	24	22	26	13	4	30	30/12
Termómetros	Media jeneral.....	22.4	22.5	22.7	22.0	20.8	19.9	19.0	20.3	20.4	20.7	21.9	23.0	21.3
	Media de máxima..	26.2	26.8	26.8	26.5	25.8	25.2	24.5	25.1	22.9	23.6	24.7	25.6	25.3
	Media de mínima...	13.9	14.4	14.1	13.6	12.5	11.3	10.1	10.1	10.4	10.9	12.9	14.2	12.4
	Máxima observada.	27.2	**28.9**	27.6	27.5	26.5	26.2	25.0	25.6	24.6	24.6	25.6	27.8	28.9
	Fecha	26	28	2	3	3 vec.	4	2 vec.	3 vec.	26	2 vec.	28	31	28/2
	Mínima observada.	13.3	14.0	13.7	13.0	12.1	**10.0**	**10.0**	**10.0**	**10.0**	10.2	12.0	13.0	10.0
	Fecha	1.°	2 vec.	2 vec.	2 vec.	3 vec.	28	10 vc.	12 vc.	2 vec.	15	9	3	4 mes.
Humedad relativa	Media jeneral.....	66.7	66.9	69.2	69.7	71.5	73.6	79.6	70.1	71.6	70.8	72.9	69.3	71.0
	Máxima observada.	75	81	74	74	78	**88**	86	83	81	83	81	78	88
	Fecha	7	26	3 vec.	6 vec.	2 vec.	30	26	3 vec.	2 vec.	2 vec.	4 vec.	7	30/6
	Mínima observada.	55	57	58	63	62	67	70	**54**	62	63	62	56	54
	Fecha	7	5	21	2 vec.	7	4 vec.	1.°	24	3 vec.	7	2	3	24/8
Tension de vapor	Media jeneral.....	13.5	13.7	14.3	13.8	13.1	12.9	13.1	12.4	12.9	13.1	14.3	14.6	13.5
	Máxima observada.	16.7	15.3	17.4	17.0	15.7	18.1	17.0	15.2	15.4	16.3	16.5	**18.4**	18.4
	Fecha	27	8	10	17	22	7	27	2 vec.	29	14	29	27	27/12
	Mínima observada.	11.2	11.3	10.6	11.0	11.7	10.3	10.0	10.2	**9.6**	9.8	12.2	11.7	9.6
	Fecha	23	2 vec.	21	9	3 vec.	9 vec.	30	1.°	23	23	6	2	23/9
Pluviómetro	Agua caida m/m....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	2.3	.....	.....	2.6	4.9
	Máxima	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	2.3	.....	.....	2.6	2.6
	Fecha	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	.....	.....	2	2/12

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY
Estadístico

Estacion del Faro de Caldera.

Estacion del Faro

ENERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Termómetros máxima	Termómetros mínima	Psicrómetro humedad relativa			Psicrómetro tension de vapor			Lluvia en m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.0	62.2	62.5	17.2	20.2	17.0	23.0	14.8	90	72	81	12.9	12.6	11.6	.....
2	**64.0**	62.2	61.3	16.2	19.6	17.0	22.4	**14.6**	87	77	80	12.0	13.0	11.5	.....
3	62.2	60.0	59.1	16.8	20.2	17.0	22.2	14.8	81	72	81	11.6	12.6	11.6	.....
4	60.3	59.4	59.6	17.0	22.0	17.2	22.4	15.0	92	66	81	13.0	12.9	11.6	.....
5	61.3	59.6	60.3	17.0	21.2	18.6	23.0	15.2	92	78	84	13.0	14.9	13.4	.....
6	62.3	61.8	61.9	18.0	22.6	18.4	23.0	16.0	86	76	88	13.6	15.7	13.7	0.2
7	61.5	59.5	60.3	18.2	21.8	18.0	23.4	16.2	84	75	88	12.6	14.6	13.7	.....
8	60.0	58.8	58.8	17.4	19.8	19.4	22.8	15.8	90	83	81	12.9	14.3	13.2	.....
9	60.3	59.6	59.3	17.4	20.4	17.8	23.0	16.0	88	75	86	12.8	13.6	12.7	.....
10	60.3	59.9	59.7	16.6	19.6	17.8	23.0	15.4	96	77	82	13.3	13.0	12.4	0.8
11	61.0	58.5	59.5	17.0	20.0	17.6	22.8	15.0	90	72	84	12.9	12.6	12.6	0.4
12	61.0	59.4	59.7	17.6	21.2	17.2	22.8	15.8	88	67	88	12.8	12.1	12.8	.....
13	60.6	59.8	60.7	18.0	20.2	17.0	22.2	15.6	80	67	83	12.3	11.3	11.7	.....
14	62.0	60.4	61.6	17.8	21.0	17.6	22.8	15.0	84	68	76	12.6	12.2	**11.2**	.....
15	62.2	60.0	60.5	16.8	20.2	18.0	22.2	16.0	90	72	88	12.9	12.6	13.7	.....
16	60.2	58.7	58.4	17.8	21.0	18.2	23.0	15.8	92	75	80	13.9	13.6	12.3	.....
17	59.8	58.6	59.5	16.6	18.4	17.2	22.6	15.2	85	83	83	11.8	13.3	11.7	.....
18	60.5	58.7	60.3	16.6	20.8	17.0	22.6	15.4	83	73	81	11.7	13.5	11.6	.....
19	60.2	60.1	60.3	16.8	21.8	17.0	22.8	15.0	92	69	90	13.0	13.2	12.9	.....
20	61.0	60.3	60.3	16.4	19.8	17.8	23.0	15.2	96	72	88	13.3	12.6	13.7	.....
21	61.1	60.1	60.8	18.2	20.6	18.0	23.2	16.2	88	76	88	13.7	13.8	13.7	.....
22	60.6	58.9	59.4	17.6	21.2	17.8	24.0	16.4	92	73	88	13.9	13.5	13.7	.....
23	60.3	59.8	60.2	19.0	23.0	18.6	24.2	16·4	77	**62**	84	12.1	12.5	13.4	.....
24	60·2	59.4	59.8	18.0	22.8	19.2	25.4	16.8	84	66	79	12.6	13.9	13.1	.....
25	58.9	59.3	60.4	19.0	23.0	18.8	25.4	17.0	75	66	86	12.0	13.9	13.6	.....
26	61.7	61.2	61.5	19.0	22.6	18.2	**25.6**	17.2	81	79	90	13.2	**15.9**	13.8	.....
27	61.6	60.9	60.2	18.2	22.2	18.6	24.2	17.0	84	71	88	12.6	14.3	13.7	.....
28	60.7	59.8	61.3	17.4	20.4	18.4	23.0	16.8	90	80	92	12.9	14.0	14.9	.....
29	61.5	61.0	61.1	16.4	20.4	18.2	24.8	16.0	**98**	75	84	13.4	13.6	13.4	**1.5**
30	61.2	59.8	60.3	18.0	21.2	18.2	24.8	16.2	84	72	84	12.6	13.4	13.4	.....
31	60.7	**56.9**	58.8	17.6	22.2	19.0	24.2	16.8	88	72	88	12.8	14.4	14.6	.....
Media.	61.0	59.8	60.2	17.5	21.0	17.9	23.3	15.8	87.3	72.9	84.6	12.8	13.5	12.9	2.9

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	SW	0.9	S	0.2	—10	—0	—10	
2	—	0.0	„	1.7	„	1.2	—10	—10	—10	
3	S	0.2	S	1.9	„	2.1	—10	CuN-2	N-8	
4	NW	0.9	NW	0.7	SW	0.3	—10	Cu-5	„ 6	Neblina y garúa de 3.30 a 7.50 am.
5	„	0.8	SW	1.6	—	0.0	—10	C-6	—10	
6	„	0.6	—	0.0	—	0.0	—10	S-4	—10	Id. id. de 4 a 7.25 am.
7	—	0.0	S	1.6	S	2.2	—10	CuN-3	N-6	
8	SW	0.1	SW	2.2	SW	1.8	—10	„ 4	—10	Id. de 4.30 a 7.10 am.
9	—	0.0	„	0.8	S	1.5	—10	—10	—10	Id. de 4.20 a 10.10 am.
10	—	0.0	„	1.1	„	1.8	—10	N-10	N-10	Id. y garúa de 5.50 a 7.40 m., arco iris al W.
11	—	0.0	S	0.6	„	2.1	—10	C-6	—10	Garúa de 11.20 pm. a 3 am. del dia 12.
12	—	0.0	SW	0.9	„	0.7	—10	„ 4	—10	
13	—	0.0	„	0.5	SW	0.4	—10	CuN-8	—10	Bruma de 6 a 10.20 am.
14	—	0.0	S	2.1	S	0.4	—10	Cu-8	—10	
15	—	0.0	SW	0.8	—	0.0	—10	CuN-10	—10	Niebla de 5 a 7.45 am.
16	—	0.0	S	2.1	—	0.0	—10	„ 4	—10	
17	—	0.0	„	2.1	S	0.2	—10	—10	—10	
18	—	0.0	SW	1.3	„	0.2	N-8	—10	—10	
19	S	0.2	„	0.2	„	0.3	—10	CuN-8	—10	
20	—	0.0	S	1.4	„	0.3	—10	—10	—10	
21	—	0.0	SW	0.2	„	2.1	—10	C-8	—10	
22	—	0.0	„	2.2	„	0.2	—10	—0	—0	
23	—	0.0	W	0.2	„	0.6	—10	C-8	—0	Niebla de 5 a 6.10 am.
24	—	0.0	S	1.3	„	1.2	C-5	„ 5	Ccu-8	
25	S	0.2	SW	1.0	„	0.8	—10	Ccu-8	—0	
26	SW	0.3	S	0.9	„	1.8	Ccu-8	Cu-2	—0	
27	S	0.3	„	2.0	„	1.1	—10	CS-3	—10	
28	SW	0.1	SW	2.2	—	0.0	—10	CuN-10	—10	
29	—	0.0	„	0.3	S	1.9	—10	—10	—10	Niebla y lluvia débil de 5.05 a 7.40 am.
30	SW	0.1	„	0.1	SW	1.1	—10	—10	—10	
31	N	0.4	„	0.8	„	0.6	—10	Cu-4	—10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

FEBRERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.1	58.3	58.7	17.4	21.6	19.4	26.0	17.4	**90**	73	88	12.9	13.5	14.6	.....
2	59.1	58.1	59.1	20.0	24.2	20.0	25.8	18.0	85	67	83	14.4	14.9	14.3	.....
3	60.6	59.6	59.7	20.2	24.0	20.0	24.2	17.6	78	67	81	13.9	14.9	14.1	.....
4	61.8	60.4	60.3	19.8	22.2	18.0	24.8	**16.8**	79	69	**90**	13.1	13.2	13.8	.....
5	61.8	60.2	60.7	18.0	22.4	19.0	25.2	17.0	**90**	66	83	13.8	12.9	13.3	.....
6	61.1	59.7	60.6	17.8	22.0	19.4	24.2	17.0	88	69	83	12.8	13.2	14.3	.....
7	60.6	58.9	59.7	19.0	24.0	19.8	26.0	17.8	83	60	83	13.3	13.3	14.3	.....
8	59.9	58.9	60.7	19.0	23.8	20.0	25.2	17.6	**90**	67	85	14.8	14.9	14.4	.....
9	60.5	59.5	61.3	20.2	25.0	21.2	26.0	18.0	78	63	86	13.9	14.6	**16.4**	.....
10	62.6	61.8	62.6	21.2	25.6	20.8	28.0	18.0	65	**58**	83	**12.0**	14.1	15.2	.....
11	62.9	62.0	61.3	21.6	25.8	21.2	29.0	18.2	75	**58**	82	14.6	14.1	15.1	.....
12	61.5	60.8	63.2	21.8	26.2	21.4	29.4	19.0	69	62	80	13.2	15.4	15.0	.....
13	64.6	64.5	**64.9**	22.0	25.8	22.8	**29.6**	20.0	69	62	69	13.2	15.4	14.1	.....
14	64.6	62.2	63.1	22.8	25.2	21.8	28.8	19.2	76	61	78	15.7	14.3	14.9	.....
15	62.4	60.5	62.5	21.0	23.8	21.0	28.0	18.0	76	67	80	13.8	14.9	15.0	.....
16	61.6	61.2	62.8	20.8	24.4	21.0	27.0	18.0	73	66	76	13.5	14.8	13.8	.....
17	63.4	63.5	64.7	21.0	24.0	21.0	26.8	17.8	80	66	75	15.0	14.8	13.6	.....
18	63.4	61.7	62.4	20.4	23.4	20.8	27.8	17.8	78	70	75	13.9	15.2	13.6	.....
19	61.5	61.3	62.0	20.2	23.2	20.0	27.2	17.2	80	66	74	14.0	13.9	12.7	.....
20	63.1	62.0	61.5	20 0	24.2	20.2	26.8	17.4	71	65	76	12.5	14.7	13.8	.....
21	61.2	60.2	59.9	20.4	25.2	20.2	27.2	18.0	78	63	81	13.9	14.6	14.1	.....
22	59.7	59.1	59.8	19.8	23.2	19.4	26.8	17.6	81	68	81	14.1	14.0	13.2	.....
23	61.5	60.7	61.5	19.0	24 2	20.0	26.8	17.8	83	67	81	13.3	14.9	14.1	.....
24	61.2	59.8	61.3	18.8	22.2	19.0	26.8	17.6	81	71	79	13.2	14.3	13.1	.....
25	61.1	58.9	59.0	19.8	22.4	20.0	27.2	17.4	81	77	83	14.1	15.8	14.3	.....
26	59.0	**57.6**	58.1	20.2	24.6	19.6	27.0	17.0	72	62	85	12.6	14.4	14.4	.....
27	58.8	57.7	59.2	20.2	24.0	20.4	28.2	17.8	80	62	80	14.0	13.5	14.0	.....
28	59.3	58.6	59.4	20.2	24.2	20.2	28.2	18.0	81	66	83	14.1	14.8	14.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.3	60.3	61.1	20.1	24.0	20.3	26.9	17.8	78.9	65.6	80.8	13.7	14.4	14.3	.....

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	SW	0.4	NE	0.4	—10	CS-4	—10	
2	—	0 0	„	0.3	—	0.0	—10	C-2	CuN-8	
3	—	0.0	„	2.1	S	1.9	C-2	„ 2	—0	
4	S	0.2	S	2.8	„	1.7	—0	„ 2	C-2	Neblina de 3.50 a 7 am.
5	—	0.0	SW	0.2	„	0.3	—10	„ 4	—0	
6	NW	0.1	„	0.2	SW	0.2	—10	„ 4	—10	Id. de 5 a 8 am.
7	N	0.2	„	0.2	—	0.0	—10	—0	—0	
8	„	0.2	„	0.2	—	0.0	—10	Cu-2	—0	Id. de 6 a 7.15 am.
9	—	0.0	W	0.2	—	0.0	—10	„ 2	—0	
10	ENE	0.2	SW	0.1	—	0.0	—10	„ 2	—0	
11	—	0.0	„	0.1	S	0.1	—10	C-4	—0	
12	—	0.0	„	0.2	—	0.0	—10	„ 4	—0	
13	NE	0.1	„	0.1	—	0.0	—10	„ 4	—0	
14	—	0.0	S	1.9	S	1.0	C-3	—0	—0	
15	SW	0.1	„	2.2	„	1.2	„ 3	Cu-2	—10	
16	—	0.0	SW	0.6	„	1.6	—10	„ 1	N-8	
17	—	0.0	„	2.2	„	1.8	—10	„ 5	—10	
18	S	0.4	S	2.8	„	1.1	—10	„ 3	N-3	
19	N	1.0	„	1.9	„	1.0	—10	N-8	„ 6	
20	„	0.6	SW	1.8	„	0.2	—10	Cu-2	„ 2	
21	—	0.0	—	0.0	„	0.3	—10	C-2	—10	
22	N	0.9	W	1.6	„	2.9	—10	—10	—10	
23	SW	0.4	S	0.5	„	0.7	—10	C-5	N-5	
24	N	0.6	W	0.3	„	2.1	—10	„ 4	—10	
25	„	2.0	SW	0.2	„	0.7	—10	—0	N-6	
26	NE	1.2	„	0.3	„	1.0	N-8	—0	—10	
27	S	0.2	„	0.3	SW	0.1	C-2	—0	—0	
28	—	0.0	„	2.8	S	0.3	—10	—0	N-8	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.6	59.7	60.6	20.0	22.8	20.0	**28.0**	17.2	80	69	87	14.0	14.1	15.5	.....
2	60.0	**59.1**	59.2	20.0	23.0	19.6	27 8	17.6	83	69	83	14.3	14.1	14.3	.....
3	59.2	59.8	60.1	18.8	23.2	19.6	27.0	18.0	90	69	83	14.8	14.1	14.3	.....
4	59.8	59.5	60.2	18.2	22.0	19.8	26.8	17.4	88	74	83	13.7	14.5	14.3	.....
5	60.2	59.7	60.1	18.8	22.0	19.8	26.6	17.2	77	75	80	12.1	14.6	14.0	.....
6	60.2	60.0	60.5	18.2	20.0	19.4	26.4	17.6	86	89	88	13.6	**15.6**	14.6	.....
7	60.4	59.6	60.2	18.0	20.2	19.0	26.6	17.0	82	87	81	12.4	15.5	13.2	.....
8	61.0	59.6	59.4	18.4	21.4	18.2	26.0	16.2	78	69	80	12.2	13.2	12.3	.....
9	61.5	60.7	60.6	18.0	20.0	18.0	23.2	16.2	82	72	80	12.4	12.6	12.3	.....
10	62.0	61.8	62.2	18.0	20.8	18.0	24.0	16 6	86	**61**	82	13.6	10.9	12.4	.....
11	61.3	61.2	62.5	17.2	20.8	17.8	24.2	15.2	80	67	82	11.5	12.1	12.4	.....
12	61.7	61.9	62.3	17.6	20.0	18.0	24.2	15.4	84	64	80	12.6	11.1	12.3	.....
13	62.0	60.6	61.7	15.2	20.4	17.8	23.8	15.2	89	71	84	11.3	12.5	12.6	.....
14	61.7	62.0	62.6	16.8	20.2	18.0	24.0	15.4	85	78	**92**	11.8	13.9	13.9	.....
15	**63.8**	62.5	62.6	17.0	20.4	17.8	23.8	15.0	81	71	82	11.6	12.5	12.4	.....
16	62.8	61.7	62.2	16.4	20.2	17.2	24.8	15.2	87	72	90	12.0	12.6	12.9	.....
17	62.5	61.1	61.7	16.8	21.2	17.0	24.4	15.4	81	69	83	11.6	13.2	11.7	.....
18	61.3	59.5	61.3	17.4	21.8	17.0	23.6	15.0	80	66	90	11.5	12.9	12.9	.....
19	62.5	62.5	62.1	17.0	21.8	17.0	23.2	15.0	90	67	90	12.9	13.0	12.9	.....
20	62.1	61.4	61.7	17.4	20.0	18.0	23.6	15.2	86	78	80	12.7	13.9	12.3	.....
21	61.8	61.1	61.9	17.8	21.2	17.6	23.4	**14.0**	78	65	86	12.2	12.0	12.7	.....
22	62.1	61.2	61.9	16.2	21.4	18.0	24.0	14.8	79	69	80	**10.7**	13.2	12.3	.....
23	62.8	61.0	61.7	18.2	20.4	17.8	24.2	15.2	71	69	86	10.9	12.3	12.7	.....
24	61.0	60.0	61.1	17.8	20.4	17.0	25.0	15.4	82	71	90	12.4	12.5	12.9	.....
25	62.9	61.3	61.8	16.6	21.2	17.4	24.0	15.0	89	69	88	12.1	13.2	12.8	.....
26	61.8	61.8	62.5	17.2	22.4	17.2	23.8	14.8	88	71	88	12.8	14.3	12.8	.....
27	**63.8**	62.6	63.5	17.2	21.4	17.4	23.6	14.6	81	70	88	11.6	13.3	12.8	.....
28	**63.8**	63.0	63.0	17.8	21.2	18.2	24.4	15.4	88	70	80	12.8	13.3	12.3	.....
29	63.3	62.3	62.5	17.8	21.2	17.8	24.2	16.0	84	67	86	12.6	12.1	12.7	.....
30	61.6	60.8	61.0	18.0	20.8	18.0	23.8	16.0	82	75	82	12.4	13.6	12.4	.....
31	61·4	60.6	60.6	17.8	20.8	18.0	24.0	15.8	82	67	88	12.4	12.1	13.7	.....
Media.	61.8	61.0	61.5	17.6	21.1	18.1	24.7	15.8	83.2	71.0	84.6	12.4	13.2	13.0	.....

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	1.5	S	1.9	S	0.2	—0	—0	N-8	
2	„	0.3	„	1.9	„	0.7	—0	—0	—0	
3	—	0.0	„	0.4	„	0.3	—10	C-3	—10	
4	W	0.4	SW	1.2	„	0.3	—10	„ 5	—10	
5	—	0.0	„	0.9	„	0.2	—10	„ 6	—10	
6	W	0.3	S	1.1	„	0.2	—10	„ 3	—10	
7	SW	0.3	„	1.4	„	0.4	—10	Cu-10	—10	
8	N	0.4	SW	2.4	SW	2.6	—10	NS-6	—10	
9	—	0.0	S	1.6	S	2.4	—10	—10	—10	
10	—	0.0	„	2.8	„	1.8	—10	—0	—10	
11	—	0.0	SW	2.9	„	1.9	N-8	Cu-2	—10	Neblina de 4 a 8.15 am.
12	—	0.0	S	2.9	„	0.9	—10	„ 1	N-2	Id. de 3.50 a 7.25 am.
13	—	0.0	SW	0.5	„	0.7	N-8	—0	NS-2	Id. de 4 a 8 am.
14	N	0.9	W	0.6	„	0.6	—10	Cu-2	—10	
15	—	0.0	SW	0.4	„	0.3	—10	C-2	—0	
16	—	0.0	„	2.4	„	0.2	—10	—0	—0	
17	N	0.4	„	0.2	„	0.2	—10	—0	—0	
18	„	0.5	W	0.3	„	0.3	—10	—0	—0	
19	„	0.3	SW	0.8	„	1.1	—10	—0	—0	
20	—	0.0	„	0.4	„	0.6	—10	—10	—10	
21	—	0.0	S	0.4	„	0.5	—10	C-3	—0	
22	N	1.9	SW	0.3	„	0.6	—10	—0	—0	
23	„	0.2	„	1.9	„	0.7	C-2	C-3	—0	
24	„	0.7	„	1.8	„	0.6	—10	„ 4	N-3	
25	„	0.2	„	1.1	„	0.2	—10	—0	—0	
26	—	0.0	„	1.0	„	0.3	—10	—10	—10	
27	—	0.0	W	0.2	„	0.4	—10	N-2	—10	
28	—	0.0	SW	0.7	SW	0.3	—10	Cu-3	—10	
29	N	1.1	„	0.6	„	0.4	—10	„ 2	—10	
30	—	0.0	N	0.2	NW	0.3	—10	—10	—10	
	N	0.7	NW	0.3	—	0.0	—10	—10	—10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

ABRIL

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.4	61.7	62.1	17.8	20.8	18.0	23.0	15.8	84	67	82	12.6	12.1	12.4	.....
2	62.2	61.5	61.3	17.2	20.0	18.0	23.0	15.6	86	74	88	12.7	12.7	**13.7**	.....
3	59.5	58.7	**58.6**	18.0	19.8	18.2	22.8	15.8	80	74	86	12.3	12.7	13.6	.....
4	60.5	59.8	60.8	18.2	22.0	18.0	**24.8**	16.8	84	67	86	13.4	13.0	13.6	.....
5	61.6	58.9	58.9	17.2	20.2	18.0	23.2	15.2	80	72	84	11.5	12.6	12.6	.....
6	60.5	59.9	60.7	17.8	19.2	18.4	22.4	15.2	82	76	82	12.4	12.8	12.4	.....
7	62.8	63.2	60.7	16.8	19.0	18.2	21.8	15.0	85	72	82	11.8	11.7	12.4	**0.4**
8	61.1	60.1	59.5	16.6	19.0	17.4	21.0	15.0	85	81	80	11.8	13.2	11.5	0.2
9	60.2	59.4	59.9	17.2	20.2	20.0	21.0	14.8	80	71	83	11.5	12.5	13.3	.....
10	60.0	60.1	61.0	16.0	17.8	16.4	20.6	14.8	89	82	83	12.1	12.4	11.7	.....
11	62.9	61.7	61.9	16.0	18.0	17.2	20.6	14.4	89	82	78	12.1	12.4	11.4	0.2
12	61.6	61.2	**63.5**	16.2	18.0	17.0	20.8	14.2	89	84	76	12.1	12.6	11.2	.....
13	63.4	63.0	62.6	17.2	19.8	17.0	20.2	15.0	80	67	81	11.5	11.3	11.6	.....
14	62.8	61.6	62.2	15.0	18.2	17.2	20.8	15.0	87	77	88	11.2	12.1	12.8	.....
15	61.3	60.7	59.9	17.0	19.8	18.2	20.6	15.4	72	72	84	**10.2**	12.6	12.6	.....
16	61.8	61.1	62.2	17.0	19.0	16.8	20.2	14.8	80	**66**	85	11.5	10.5	11.8	.....
17	63.0	62.0	61.6	15.8	19.2	17.0	20.0	13.0	79	72	81	10.7	11.7	11.6	.....
18	61.3	60.5	61.6	13.8	17.8	16.4	20.8	13.8	89	71	89	10.6	10.9	12.1	.....
19	61.9	60.8	59.6	15.4	17.4	16.0	19.8	14.8	89	80	85	11.3	11.5	11.8	.....
20	61.0	58.7	**58.6**	13.2	17.2	15.2	19.8	13.2	**95**	90	89	10.9	12.9	11.3	.....
21	61.1	60.4	59.2	15.8	19.2	16.2	21.0	14.4	87	70	83	11.2	11.6	11.7	.....
22	60.3	62.5	61.1	14.4	17.6	17.4	19.6	13.0	89	76	86	10.6	11.2	12.7	.....
23	63.4	62.3	62.4	14.2	18.0	17.4	19.6	**12.0**	89	72	88	10.6	11.0	12.8	.....
24	62.3	60.9	60.5	14.2	19.2	16.2	19.4	14.0	89	70	85	10.6	11.6	11.8	0.2
25	58.3	58.8	58.7	15.0	17.2	16.8	19.6	14.2	87	78	85	11.2	11.4	11.8	.....
26	63.7	63.7	64.5	16.2	19.0	17.0	20.8	15.4	89	73	78	12.1	11.8	11.4	.....
27	62.6	61.3	62.0	14.4	19.2	16.8	19.8	14.2	89	72	85	10.6	11.7	11.8	.....
28	61.7	59.9	61.7	14.0	18.2	14.8	19.6	13.2	89	72	86	10.6	11.0	10.4	.....
29	62.2	60.9	60.9	15.4	18.0	15.0	20.0	14.0	85	71	89	11.1	10.9	11.3	.....
30	60.6	61.1	61.8	15.0	15.8	15.0	18.8	12.8	89	85	89	11.3	11.1	11.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.6	60.9	61.0	15.9	18.8	17.0	20.8	14.5	85.5	74.5	84.2	11.5	11.9	12.1	1.0

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	—	0.0	SW	0.1	—10	—10	—10	
2	—	0.0	—	0.0	S	0.2	—10	—10	—10	Neblina y lluvia a intervalos de 6.20 a 10.25 am.
3	NE	0.2	SW	0.4	SW	0.2	—10	—10	—10	
4	—	0.0	„	0.2	„	1.0	—10	Ccu-2	C-4	
5	NE	0.1	„	1.9	S	2.3	—10	S-2	N-6	
6	NW	1.9	NW	0.3	—	0.0	—10	N-2	—10	
7	W	0.2	W	0.2	SW	0.4	N-10	—10	—10	Llovizna y neblina de 5 a 10.10 am.
8	NE	0.2	SW	0.5	„	0.7	„ 10	—10	—10	Id. de 6 a 8 am.
9	—	0.0	„	0.3	S	1.0	—10	—10	—10	
10	—	0.0	S	0.5	„	2.0	—10	—10	—10	
11	N	1.5	SW	0.6	„	0.3	N-10	—10	—10	Neblina y garúa de 5.10 a 10 am.
12	—	0.0	W	0.1	SW	0.8	—10	—10	—10	
13	—	0.0	SW	0.1	S	0.9	—10	N-9	N-8	Id. de 3 a 7.20 am.
14	N	0.3	„	0.3	„	0.4	—10	—10	—10	
15	—	0.0	„	2.0	„	0.2	—10	C-4	—10	
16	—	0.0	„	2.0	„	0.6	—10	—0	—0	
17	—	0.0	„	2.0	„	1.1	—0	—0	N-4	
18	E	0.2	„	0.4	„	0.1	—10	Cu-2	—10	
19	N	1.8	—	0.0	—	0.0	—10	CuN-8	—10	Neblina de 7 a 10.50 am.
20	—	0.0	NW	0.5	—	0.0	—10	„ 8	—10	Id. de 1.20 a 11.40 am.
21	N	0.8	W	0.1	S	0.1	—10	—0	—0	
22	„	0.2	NW	0.9	SW	0.3	—10	N-8	—10	
23	—	0.0	SW	1.2	„	1.0	—10	C-3	—0	
24	NE	0.2	„	1.1	S	0.3	—10	S-2	—10	Llovizna de 6 a 8.10 pm.
25	N	2.4	W	1.1	NW	0.2	—10	—10	—10	Niebla de 4.50 a 8.55 am.
26	NW	0.5	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—0	
27	—	0.0	W	0.1	S	0.2	—0	—0	N-4	
28	ENE	0.3	SW	1.9	SW	0.3	—10	—0	—0	
29	SE	0.1	„	1.1	„	0.2	—10	Cu-2	—10	
30	N	2.0	NW	2.0	NW	0.1	—10	—10	—10	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.0	62.0	61.7	15.0	16.4	15.0	**19.4**	13.8	**95**	83	89	11.7	11.7	11.3	.....
2	62.2	60.8	61.6	15.2	18.8	15.8	**19.4**	14.0	80	73	83	10.1	11.8	10.9	.....
3	62.4	62.4	62.5	16.6	19.0	15.6	19.2	11.8	75	73	83	10.5	11.8	10.9	.....
4	62.8	60.7	60.6	14.0	18.4	15.2	19.0	11.8	80	**67**	87	9.4	10.6	11.2	.....
5	60.2	59.3	60.4	12.8	15.2	14.0	18.8	11.4	83	83	91	8.9	10.9	10.7	.....
6	60.8	60.7	60.0	14.0	16.4	15.2	18.4	14.0	82	79	85	9.5	10.7	11.1	.....
7	61.1	61.0	61.6	15.0	15.4	15.4	17.8	13.8	80	80	87	10.1	10.1	11.2	.....
8	62.8	61.5	62.8	15.4	18.4	15.2	18.6	13.0	83	69	89	10.9	10.8	11.3	.....
9	63.1	62.5	62.6	14.8	15.0	15.2	18.4	12.4	82	89	85	10.2	11.3	11.1	.....
10	61.5	61.0	62.6	14.4	16.8	15.0	18.2	12.8	80	72	89	9.4	10.2	11.3	.....
11	62.0	61.3	61.4	14.8	17.4	14.8	19.2	13.0	84	74	80	10.3	11.1	10.1	.....
12	62.2	62.0	62.6	14.0	15.8	15.2	18.0	12.8	86	79	89	10.4	10.7	11.3	.....
13	62.8	61.6	63.8	14.8	16.4	14.6	17.8	13.0	82	81	86	10.2	10.8	10.4	.....
14	64.2	64.1	**65.3**	13.6	16.0	13.0	17.0	11.2	88	78	79	9.9	11.4	8.7	.....
15	63.6	61.8	62.6	12.0	16.6	12.8	16.8	9.4	76	75	90	**8.0**	10.5	10.0	.....
16	63.7	62.2	62.6	10.2	16.4	13.0	16.4	9.2	85	73	88	8.4	10.3	9.9	.....
17	63.9	62.9	63.5	10.6	15.4	13.0	16.0	**9.0**	87	75	83	8.6	9.7	8.9	.....
18	64.3	62.0	62.4	12.2	16.0	13.2	16.2	10.2	78	71	84	8.1	9.5	9.6	.....
19	62.9	62.6	63.9	13.0	15.2	14.8	16.4	11.8	79	82	84	8.7	10.2	10.3	.....
20	63.8	62.9	62.3	14.8	16.8	15.0	17.8	13.0	89	80	87	11.3	12.3	11.2	.....
21	61.4	59.4	**58.9**	13.8	17.0	14.4	17.8	13.0	91	72	84	10.7	11.0	10.3	.....
22	60.2	60.5	61.7	13.6	16.0	15.0	16.2	11.4	86	87	91	10.4	12.0	11.4	.....
23	61.4	60.8	60.8	13.2	16.0	13.4	16.8	12.0	**95**	89	84	10.9	12.1	9.6	.....
24	62.3	62.3	62.8	14.6	16.8	14.0	17.8	12.4	89	72	89	10.6	10.2	10.6	.....
25	63.1	63.1	62.1	13.2	16.8	15.2	17.2	12.4	84	78	82	9.6	11.4	10.2	.....
26	61.4	60.9	60.4	13.2	16.2	14.0	16.4	11.8	90	84	86	10.0	10.3	10.4	.....
27	62.8	61.5	60.7	13.4	16.8	15.0	18.0	12.8	84	74	89	9.6	11.1	11.3	.....
28	62.0	61.4	61.5	15.2	16.4	15.2	17.2	13.2	89	85	89	11.3	11.8	11.3	.....
29	61.1	61.7	62.6	15.2	16.8	15.4	17.0	13.4	80	81	78	10.1	11.6	10.0	.....
30	63.0	62.0	61.7	15.4	17.2	15.0	17.6	13.6	80	86	91	10.1	**12.7**	11.4	.....
31	62.8	61.3	62.0	15.0	16.0	13.6	16.8	11.8	89	77	82	11.3	10.6	9.5	.....
Media.	62.4	61.6	62.0	14.0	16.6	14.6	17.6	12.2	84.2	78.1	85.9	10.0	11.0	10.6	.....

DE CALDERA

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	N	1.1	SW	0.4	W	0.2	—10	—10	—10	
2	NE	0.2	W	0.4	NW	0.1	—10	CuN-8	C-8	
3	„	0.1	„	0.3	SW	1.8	C-5	C-4	CuN-8	
4	—	0.0	S	2.8	„	0.3	—0	—0	—0	
5	NE	0.3	W	0.5	N	0.1	—10	—10	—10	Neblina de 12.05 a 7 am.
6	N	0.2	NW	0.1	„	0.2	—10	—10	—10	
7	„	1.1	N	1.4	NW	0.3	—10	N-9	—10	
8	NNE	2.8	SW	0.9	W	0.2	—10	Cu-2	—10	
9	—	0.0	N	1.1	—	0.0	—10	—10	—10	
10	N	1.0	SW	1.2	—	0.0	—10	CuN-5	—10	
11	„	0.1	„	0.4	SW	0.1	—10	CS-2	—10	
12	„	0.2	„	0.2	„	0.2	—10	—10	—10	
13	WSW	0.6	W	1.0	NW	0.2	—10	—10	N-8	
14	N	0.1	SW	2.9	SE	0.2	—10	CuN-1	—0	
15	—	0.0	„	2.9	„	0.1	—0	—0	—0	
16	NE	1.9	„	1.2	—	0.0	S-2	—0	—0	
17	N	0.8	„	1.2	SW	1.1	—10	—0	—0	
18	NE	1.0	„	2.0	NE	0.9	—10	CuN-8	N-8	
19	„	0.2	N	0.4	—	0.0	—10	—10	—0	Neblina de 7 a 8 am.
20	SW	1.1	S	1.2	—	0.0	S-2	C-2	—0	
21	S	0.2	„	2.9	SE	0.1	—0	—0	—0	
22	NE	0.2	N	0.3	N	0.1	—0	Cu-4	—10	Temblor a las 9.40 pm.
23	N	1.0	„	0.4	„	0.2	—10	C-5	—10	
24	„	2.0	W	0.2	NW	0.1	—10	S-2	—0	
25	„	0.6	N	0.2	S	0.2	—10	C-4	N-3	
26	„	0.2	„	2.2	—	0.0	—10	—10	—10	
27	NE	1.8	—	0.0	—	0.0	—10	C-4	—0	
28	NW	0.4	W	0.1	W	0.5	—10	—10	—10	
29	N	0.1	NW	0.7	NE	0.2	—10	N-8	—0	
30	„	0.2	—	0.0	„	0.2	—10	—10	CuN-10	
31	SW	0.2	SW	1.6	S	0.3	—10	C-6	C-3	Neblina de 6 a 9.50 am.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JUNIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.3	61.0	62.3	12.0	16.8	14.2	16.8	11.8	86	72	84	9.1	10.2	10.3	.....
2	60.8	60.1	61.3	13.2	16.0	14.4	17.2	11.4	82	76	84	9.5	11.2	10.3	.....
3	64.3	65.5	67.0	14.2	16.8	12.8	15.6	12.0	80	73	88	9.4	10.3	9.9	.....
4	67.1	64.1	64.3	10.8	15.0	14.0	**18.0**	8.6	93	**55**	89	8.8	8.3	10.6	.....
5	63.6	62 5	61.8	13.0	17.0	12.4	17.4	9.8	76	76	93	8.0	11.2	10.1	.....
6	63.3	62.7	62.2	11.6	15.6	13.8	16.2	10.4	95	78	84	9.6	10.0	9.6	.....
7	62.2	61.4	61.3	11.8	15.4	12.8	16.8	10.2	90	78	81	9.3	10.0	8.8	.....
8	62.3	62.1	63.2	12.8	15.0	13.4	15.4	11.0	86	78	86	9.1	10.0	9.7	.....
9	62.1	61.5	62.1	10.4	13.0	12.2	15.0	8.8	**97**	83	86	9.0	8.9	9.1	.....
10	62.6	62.7	63.9	12.2	15.2	12.0	15.4	9.8	80	78	88	8.2	10.0	9.2	.....
11	64.4	62.5	63.6	13.8	16.8	12.8	17.0	11.0	78	78	81	9.3	**11.4**	8.8	.....
12	65.7	66.1	65.5	14.0	16.4	13.4	17.0	11.8	93	73	91	10.8	10.3	10.7	.....
13	63.3	60.9	62.2	13.6	15.4	11.8	16.0	10.2	58	75	88	6.9	9.7	9.2	.....
14	62.9	62.7	63.1	11.4	15.2	14.4	16.4	9.2	95	78	78	9.6	10.0	9.3	.....
15	63.4	62.7	66.8	12.8	15.2	14.2	17.6	11.0	74	68	89	7.8	8.6	10.6	.....
16	67.0	66.6	66.7	12.4	15.6	14.4	17.8	11.4	76	68	86	8.0	8.6	10.4	.....
17	66.2	64.6	63.2	10.6	14.4	13.0	15.0	9.8	**97**	74	88	9.0	9.0	9.9	.....
18	62.3	60.6	63.6	10.2	14.4	12.8	15.8	10.0	**97**	78	88	9.0	9.3	9.9	.....
19	65.7	65.2	65.8	12.0	14.0	11.0	14.8	9.2	76	78	87	8.0	9.3	8.6	.....
20	66.3	66.1	**67.4**	9.8	12.8	11.0	13.4	**8.4**	**97**	68	87	9.0	**7.5**	8.6	.....
21	64.4	61.5	62.4	11.0	13.0	10.8	13.4	9.0	83	86	87	8.3	9.7	8.6	.....
22	64.8	64.4	64.5	12.2	14.2	11.0	14.8	9.2	90	86	90	9.3	10.4	8.7	.....
23	64.8	63.3	61.5	10.0	13.0	12.0	13.4	8.8	**97**	82	88	9.0	9.5	9.2	.....
24	61.6	**59.7**	60.8	9.8	13.4	12.0	14.0	9.4	**97**	84	86	9.0	9.6	9.1	.....
25	61.3	61.1	62.2	10.0	14.0	11.0	14.0	10.0	**97**	89	87	9.0	10.6	8.6	.....
26	63.3	62.4	62.9	12.0	13.8	12.0	14.8	10.0	90	89	90	9.3	10.6	9.3	.....
27	61.7	60.8	61.0	11.0	13.6	12.0	15.0	10.2	87	84	90	8.6	9.6	9.3	.....
28	63.5	64.2	64.6	12.0	14.0	12.0	15.8	10.4	93	80	80	9.4	9.4	8.2	.....
29	64.4	62.5	63.4	10.2	14.6	12.2	15.6	10.2	93	76	88	8.8	9.1	9.2	.....
30	64.6	60.6	66.5	10.8	11.4	13.4	15.0	9.8	85	82	85	8.4	9.5	8.4	.....
...	...	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.7	62.7	63.6	11.7	14.8	12.6	15.7	10.1	87.9	77.4	86.6	8.9	9.7	9.4	.....

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	C-5	C-8	—10	
2	E	0.5	SW	0.2	NE	0.5	„ 5	S-3	CuN-4	Lluvia y neblina de 9 a 10.55 am.
3	NE	0.1	„	0.2	SW	0.8	—10	CuN-8	—0	
4	ENE	0.5	S	3.1	S	2,8	—0	—0	—0	
5	S	0.1	SW	0.2	SW	0.1	—0	—0	—0	
6	N	0.3	NW	0.1	N	0.1	.....	N-5	—10	Neblina de 12.20 a 8.10 am.
7	NE	0.2	„	0.1	„	0.2	—10	—10	—10	
8	N	0.7	N	0.1	„	0.1	—10	N-8	—10	
9	ESE	0.3	„	0.1	ESE	0.1	—10	—10	—0	Id. de 5.20 a 10.30 am.
10	N	0.7	SE	0.5	—	0.0	—10	CuN-10	—10	
11	NE	0.1	SW	0.8	S	0.1	—10	C-2	N-8	
12	S	0.2	S	2.9	„	1.1	.....	„ 2	—0	Id. y lluvia de 5 a 7 am.
13	„	1.5	„	25.0	„	1.2	—0	—0	—0	
14	N	3.5	NW	5.0	—	0.0	—10	CuN-10	—10	Id. de 1.10 a 8.55 am.
15	NW	2.4	W	2.9	S	1.1	—10	C-2	—0	
16	—	0.0	S	3.8	„	2.9	C-8	—0	—0	
17	S	3.0	„	4.9	„	1.4	—0	—0	—0	
18	SE	1.1	„	8.8	NE	1.1	C-2	—0	N-8	
19	NNE	5.2	„	7.0	E	1.1	—10	S-2	—0	
20	ESE	2.0	„	18.0	SE	1.2	Cu-2	CuN-2	—0	
21	S	2.2	„	24.0	S	2.9	—0	—0	—0	
22	NW	15.0	NW	15.0	—	0.0	N-8	—0	—0	
23	ENE	9.0	SW	1.1	W	1.1	—10	—0	—0	Neblina de 6.10 a 8.15 am.
24	—	0.0	„	2.8	—	0.0	.....	C-2	—10	Id. de 10 a 11 am.
25	NE	8.0	„	9.1	—	0.0	—10	CuN-10	—10	
26	NW	4.0	W	2.0	N	1.1	—10	—10	—10	
27	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—10	N-8	—10	
28	—	0.0	„	1.0	S	4.0	—10	—10	N-3	
29	SE	2.8	S	2.0	„	8.0	CuN-4	C-2	—10	
30	ENE	5.9	NW	1.7	E	1.1	—10	CuN-10	CuN-10	
..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**65.9**	62.1	61.6	9.8	13.6	12.2	16.0	9.4	**97**	77	88	9.0	8.6	9.2	.....
2	62.9	63.2	62.6	12.0	13.6	12.4	15.2	10.0	83	77	78	8.3	8.6	8.1	.....
3	63.2	62.2	62 5	10.2	13.8	11.0	14.8	9.0	95	71	87	8.9	8.2	8.6	.....
4	63.3	62.2	62.5	10.4	14.2	11.8	17.0	9.0	93	86	**97**	8.8	10.4	9.0	.....
5	63.3	62.2	62.6	9.8	13.8	10.8	14.2	8.8	**97**	80	87	9.0	9.4	8.6	.....
6	62.0	61.9	61.8	9.8	13.6	11.2	14.8	9.2	**97**	82	87	9.0	9.5	8.6	.....
7	62.1	62.1	64.6	11.2	13.8	12.0	15.2	9.4	87	82	88	8.6	9.5	9.2	.....
8	65.3	63.0	63.0	12.0	13.8	11.0	15.8	9.6	78	82	87	8.1	9.5	8.6	.....
9	65.2	63.6	64.4	12.0	13.2	11.6	16.0	9.0	88	77	87	9.2	8.6	8.6	.....
10	64.8	62.9	63.2	10.4	13.0	10.2	14.0	8.0	**97**	77	93	9.0	8.6	8.8	.....
11	62.5	62.4	63.0	9.8	13.2	12.4	13.8	7.8	**97**	79	83	9.0	8.7	8.9	.....
12	63.1	61.3	62.6	11.0	14.0	12.6	15.2	8.2	87	74	86	8.6	9.0	9.1	.....
13	61.7	60.8	61.7	10.0	12.4	12.2	16.0	9.0	95	83	88	8.9	8.9	9.2	.....
14	61.7	60.8	61.3	10.0	13.0	11.2	15.4	8.4	95	81	85	8.9	8.8	8.4	.....
15	60.6	**58.7**	59.7	9.8	12.8	11.0	16.2	**7.4**	**97**	81	85	9.0	8.8	8.4	1.2
16	61.0	60.0	60.6	10.0	11.6	11.0	15.8	9.6	**97**	83	85	8.5	8.3	8.4	.....
17	61.1	60.9	61.8	11.0	12.0	12.0	15.8	10.0	85	78	88	8.4	8.1	9.2	**1.8**
18	64.6	63.4	63.9	12.6	16.0	13.0	16.2	10.0	90	69	77	10.0	9.3	8.6	.....
19	64.1	63.0	63.6	11.2	14.4	12.8	14.8	10.2	87	86	86	8.6	10.4	9.1	.....
20	63.6	63.3	64.8	10.8	13.6	12.8	14.8	10.4	87	77	81	8.6	8.6	8.8	.....
21	63.8	64.2	64.2	12.0	14.4	12.0	15.0	10.2	76	72	88	8.0	8.9	9.2	.....
22	64.7	64.0	64.8	12.2	14.8	12.0	15.4	9.8	78	**66**	78	8.1	8.5	8.1	.....
23	64.8	63.7	61.2	9.8	13.0	11.8	15.8	9.6	**97**	79	80	9.0	8.7	8.2	.....
24	62.4	60.7	59.5	10.6	17.8	13.2	**18.0**	7.8	**97**	76	95	**7.4**	**11.2**	10.9	.....
25	59.0	60.2	60.4	10.2	12.6	13.0	15.2	8.4	**97**	86	75	9.0	9.1	8.5	.....
26	61.6	60.3	61.0	11.6	14.8	13.0	15.2	9.0	80	72	88	8.2	8.9	9.9	.....
27	62.3	62.0	61.8	11.2	14.4	11.2	17.0	9.4	87	78	87	8.6	9.3	8.6	.....
28	63.3	61.8	62.2	12.2	14.2	12.0	16.0	9.2	87	76	88	8.6	9.1	9.2	.....
29	62.2	61.7	61.8	13.0	13.4	12.4	17.0	10.0	70	84	78	7.6	9.6	8.1	.....
30	62.1	61.7	63.2	13.2	14.4	12.4	17.4	10.0	77	84	83	8.6	10.3	8.9	.....
31	64.6	64.2	65.6	11.2	14.8	12.0	16.0	9.0	87	74	88	8.6	9.0	9.2	.....
Media	63.0	62.1	62.5	11.0	13.8	11.9	15.6	9.2	89.1	78.4	85.6	8.6	9.1	8.9	3.0

DE ANTOFAGASTA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	2.1	S	28.0	SW	12.0	CuN-10	C-2	CuN-10	Neblina de 4.20 a 8.15 am.
2	N	15.0	N	12.0	NE	10.0	N-4	„ 2	—10	
3	E	9.0	SW	1.8	SE	1.1	—10	S-3	—10	
4	NE	3.0	WSW	1.1	E	1.4	—10	C-4	—10	
5	—	0.0	SW	1.0	SE	0.9	—10	„ 4	—10	
6	NE	2.2	N	0.9	—	0.0	—10	„ 2	—10	Neblina de 6 a 10.10 am.
7	N	8.0	WSW	1.1	W	1.0	—10	CS-5	N-3	
8	NE	10.0	S	11.0	—	0.0	CuN-4	C-4	—0	
9	—	0.0	„	15.0	S	7.0	„ 8	N-8	—0	
10	—	0.0	„	12.0	—	0.0	C-8	CuN-8	—0	
11	—	0.0	NW	1.1	—	0.0	—10	N-8	—10	Neblina de 10.05 a 11.10 am.
12	N	1.0	SW	1.4	—	0.0	—10	CS-2	—10	
13	„	3.9	N	3.0	N	0.9	—10	—10	—10	
14	—	0.0	W	1.1	—	0.0	—10	N-5	—10	
15	N	2.9	„	0.8	S	1.1	—10	C-2	—10	Neblina de 7 a 10.45 am.
16	„	4.0	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—10	Llovizna de 4.30 a 9.50 am.
17	NW	1.0	NW	1.0	—	0.0	—10	—10	—10	Id. de 11.30 pm. a 4.30 am. del dia 18.
18	—	0.0	WNW	0.9	—	0.0	—10	C-5	—10	
19	SSE	1.1	S	8.2	S	6.4	CS-8	S-8	N-3	
20	E	1.2	„	8.8	„	6.2	—10	CuN-5	—10	
21	NE	4.0	SW	3.2	SW	4.4	—10	N-8	—10	
22	NW	2.0	„	4.0	S	8.0	—10	S-4	—10	
23	NE	4.4	S	10.2	„	4.0	—10	„ 2	—0	Neblina de 7.50 am. a 1 40 pm.
24	—	0.0	—	0.0	SSE	2.4	S-2	„ 2	—0	Id. de 3.40 a 8.10 am.
25	SE	0.9	NW	4.4	NW	2.0	.....	CuN-10	CuN-8	Id. de 3.35 a 10.55 am.
26	ENE	8.0	S	8.2	S	1.2	—10	C-3	—10	
27	SE	0.4	SW	2.4	—	0.0	—10	—10	C-8	Id. de 5 a 8.35 am.
28	N	6.0	W	1.8	N	3.4	—10	C-8	—10	
29	ESE	1.4	NW	5.2	„	6.2	C-2	„ 4	C-2	
30	N	4.4	N	5.0	„	2.8	CuN-2	CuN-4	„ 3	
31	—	0.0	S	10.0	SE	1.4	„ 3	S-2	—0	Suave temblor a las 10.35 pm.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	64.6	64.8	62.5	10.0	14.0	13.8	17.4	9.8	89	80	82	8.1	9.4	9.5	.....
2	64.7	65.4	63.7	11.6	12.4	14.8	16.0	8.8	83	76	72	8.3	8.0	8.9	.....
3	62.1	61.9	61.2	8.2	11.0	14.0	14.6	7.2	92	87	76	7.7	8.6	9.1	.....
4	63.3	64.1	62.3	12.0	12.2	13.2	16.2	7.6	80	80	79	8.2	8.2	8.7	.....
5	64.2	64.3	62.8	12.4	12.6	14.8	15.0	10.2	88	74	78	9.2	7.8	10.0	.....
6	66.4	66.4	64.2	12.0	12.8	14.8	16.4	10.4	76	77	80	8.0	8.6	10.1	.....
7	66.1	66.4	64.9	12.0	14.4	14.6	16.4	10.0	78	**60**	74	8.1	7.5	9.0	.....
8	63.6	63.9	62.5	9.8	12.2	14.8	16.2	7.4	86	76	74	8.0	8.0	9.0	.....
9	64.5	64.9	62.8	11.8	12.2	14.8	17.0	9.0	83	83	74	8.3	8.9	9.0	.....
10	63.6	63.1	62.1	10.0	12.4	14.4	16.0	9.0	92	76	84	8.2	8.0	10.3	.....
11	64.1	64.6	63.5	12.6	13.2	14.2	15.2	10.0	81	71	80	8.8	8.2	9.4	.....
12	63.4	63.6	62.2	10.6	14.0	14.6	15.8	9.4	90	78	76	8.7	9.3	9.1	.....
13	65.8	**68.0**	66.7	11.2	15.0	14.4	15.6	9.4	83	**60**	65	8.3	7.5	7.9	.....
14	65.8	63.9	63.4	11.0	15.2	14.4	15.4	7.8	71	76	72	7.1	9.8	8.9	.....
15	62.6	62.6	**59.0**	10.6	14.6	15.4	16.0	9.0	93	70	75	8.8	8.8	9.7	.....
16	62.8	63.1	62.6	13.0	14.0	15.0	16.8	9.8	90	89	80	10.0	**10.6**	10.1	.....
17	64.2	64.6	63.2	12.6	13.0	13.8	17.8	10.8	88	86	78	9.9	9.7	9.3	.....
18	62.4	63.2	63.2	11.0	11.6	13.6	**18.0**	9.8	87	83	82	8.6	8.3	9.5	.....
19	64.6	64.0	63.1	11.8	13.4	13.2	16.0	10.0	76	77	84	8.0	8.6	9.6	.....
20	64.6	65.9	63.9	11.8	13.0	13.6	17.8	10.0	80	77	73	8.2	8.6	8.3	.....
21	62.4	63.4	61.9	9.8	12.8	13.2	17.2	7.6	86	70	77	8.0	7.6	8.6	.....
22	62.1	62.5	59.8	9.8	13.0	15.8	17.0	**7.0**	76	77	62	6.9	8.6	8.3	.....
23	60.5	62.2	61.4	9.8	11.2	12.8	16.4	7.8	92	83	70	8.2	8.3	7.6	.....
24	64.0	63.9	62.8	10.8	13.8	14.0	16.0	8.0	70	69	68	6.6	8.1	8.6	.....
25	66.2	66.0	65.7	10.0	13.8	14.0	16.2	7.4	76	69	74	6.9	8.1	9.0	.....
26	63.2	62.6	61.8	8.8	14.2	14.2	16.4	7.2	78	78	71	**6.5**	9.3	8.2	.....
27	66.2	66.9	64.8	12.2	13.4	15.0	16.2	8.0	80	77	68	8.2	8.6	8.6	.....
28	63.6	62.0	60.2	9.2	13.2	13.6	16.0	7.8	**95**	77	73	8.3	8.6	8.3	.....
29	60.6	61.4	59.9	11.2	13.0	14.6	16.2	7.8	90	86	74	8.7	9.1	9.0	.....
30	61.4	60.8	60.6	12.4	13.2	15.2	17.0	10.8	86	79	76	9.1	8.7	9.8	.....
31	62.5	62.5	61.7	13.2	15.0	16.4	17.4	11.0	79	76	69	8.7	9.8	9.3	.....
Media.	63.7	64.0	62.6	11.1	13.2	14.4	16.4	8.9	83.7	76.7	74.8	8.2	8.6	9.1	.....

DE CALDERA

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	4.0	SW	4.2	S	9.2	—10	S-4	C-3	
2	E	0.9	—	0.0	„	10.4	—10	N-8	—0	
3	„	0.8	SE	1.1	„	4.2	—10	C-3	C-5	
4	NW	0.8	NW	0.9	NW	0.4	—10	—10	—10	Neblina de 2 a 4.25 pm.
5	N	0.4	N	1.2	SW	4.0	—10	—10	S-3	
6	„	0.6	—	0.0	S	3.2	—10	CuN-5	„ 2	
7	NE	6.0	SE	0.9	„	8.4	—10	C-2	„ 4	
8	SE	0.9	—	0.0	SW	3.9	CuN-8	CuN-2	CuN-2	Neblina de 7.10 a 8.20 am.
9	—	0.0	—	0.0	W	1.4	—10	N-8	C-2	
10	N	12.0	N	0.8	SW	1.9	—10	„ 8	N-6	
11	„	8.0	„	5.0	„	2.0	—10	—10	—10	
12	SE	0.4	S	0.9	S	15.0	—0	C-3	C-2	
13	E	0.8	„	4.4	„	18.0	S-2	—0	—0	
14	SE	4.0	„	10.4	„	21.0	CS-3	S-4	CuN-8	
15	„	1.0	„	8.0	„	19.9	C-5	C-2	C-2	
16	NW	0.4	—	0.0	„	7.0	—10	„ 3	CuN-8	Neblina densa de 5.20 a 8.10 am. A las 8.06 temblor débil pero prolongado de W. a E., a las 8.10 se repitió el remezon mas lijero.
17	—	0.0	SW	0.4	SW	8.8	—10	—10	—10	
18	SSE	2.8	—	0.0	—	0.0	—10	C-4	Cu-2	Neblina de 7.50 a 10.40 am.
19	E	2.4	S	3.1	S	15.0	—10	—10	C-3	Id. de 8 a 11 am,
20	S	1.9	„	4.0	„	18.0	—10	Cu-2	„ 3	
21	SE	1.4	„	15.2	„	14.0	—0	—0	—0	
22	—	0.0	SW	4.4	SW	8.0	—0	—0	—0	
23	—	0.0	N	1.0	„	4.2	—10	—10	—10	
24	E	0.9	NW	10.8	„	5.0	C-2	C-2	—0	
25	„	0.8	S	8.1	S	18.0	—0	—0	—0	
26	SE	1.1	„	16.0	„	16.0	—0	—0	—0	
27	NW	2.0	—	0.0	„	15.0	—10	CuN-2	—0	
28	SE	4.0	S	10.0	„	14.4	—10	—0	—0	Neblina densa de 5 8.50 am.
29	N	0.2	SW	3.2	SW	8.0	—10	C-4	C-3	
30	„	5.0	NW	8.8	WNW	1.1	—10	CuN-4	„ 5	
31	S	0.9	—	0.0	SW	3.0	—10	„ 2	—0	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	62.4	62.8	60.7	11.2	12.0	14.2	16.8	9.2	87	86	78	8.6	9.1	9.3	.....
2	63.9	63.9	62.7	11.6	12.0	12.8	16.2	10.0	93	88	88	9.4	9.2	9.9	.....
3	62.2	62.5	61.4	11.4	13.4	14.0	17.0	10.4	85	71	78	8.4	8.2	9.3	.....
4	63.2	64.0	63.1	12.4	13.8	14.4	16.0	9.0	76	75	72	8.0	8.5	8.9	.....
5	64.1	64.3	63.7	11.4	14.0	14.2	17.0	8.4	75	78	78	**7.4**	9.3	9.3	.....
6	63.1	62.9	60.7	11.0	14.0	15.0	16.0	10.0	87	78	68	8.6	9.3	8.6	.....
7	63.1	63.5	63.4	13.0	15.0	16.0	**18.0**	11.0	83	68	59	8.9	8.6	8.0	.....
8	66.2	**66.6**	65.6	13.0	15.0	14.2	16.4	**7.4**	83	61	67	8.9	7.6	8.0	.....
9	64.2	64.4	62.4	10.0	13.0	14.4	17.0	8.4	78	77	76	8.1	8.6	9.1	.....
10	63.1	63.7	62.0	11.8	12.4	14.8	16.0	10.0	85	86	72	8.4	9.1	8.9	.....
11	64.8	65.1	63.1	12.0	12.8	16.8	17.4	10.0	83	81	**58**	8.3	8.8	7.9	.....
12	62.8	62.9	61.4	11.6	12.8	14.2	16.4	10.2	90	81	84	9.3	8.8	10.3	.....
13	62.4	63.1	61.8	11.8	12.0	13.0	17.0	10.0	88	86	86	9.2	9.1	9.7	.....
14	63.5	63.8	61.8	11.8	12.0	13.0	16.0	9.8	85	83	80	8.4	8.9	9.4	.....
15	65.8	65.5	62.2	11.6	14.2	13.0	15.0	10.0	95	74	77	9.6	9.0	8.6	.....
16	63.1	63.1	61.3	12.2	12.8	14.8	15.4	10.6	88	86	78	9.2	9.7	10.0	.....
17	62.7	62.8	60.8	12.0	12.6	13.8	16.0	10.0	88	81	82	9.2	8.8	9.5	.....
18	63.1	63.6	61.7	12.0	13.0	14.0	15.4	11.0	88	84	84	9.2	9.6	10.3	.....
19	61.4	61.9	61.7	12.8	13.0	13.0	15.0	10.2	86	86	88	9.1	9.7	9.9	.....
20	62.9	63.4	62.2	12.2	13.4	14.0	15.2	10.0	93	82	86	9.4	9.5	10.4	.....
21	63.4	63.3	61.3	12.6	15.2	16.0	17.0	10.4	88	73	69	9.2	9.6	9.3	.....
22	61.7	62.4	61.6	12.0	13.0	13.8	15.0	11.0	95	84	80	9.6	9.6	9.4	.....
23	64.3	64.2	63.6	12.8	13.6	15.6	17.0	10.2	86	71	75	9.1	8.2	9.7	.....
24	65.1	65.4	62.9	13.0	15.6	16.0	**18.0**	10.0	77	71	62	8.6	9.5	8.3	.....
25	64.6	63.3	62.3	12.8	16.0	15.0	16.4	9.0	90	67	78	10.0	9.2	10.0	.....
26	62.8	62.4	60.9	12.6	14.0	16.0	17.0	9.0	90	84	71	10.0	10.3	9.5	.....
27	63.6	63.8	62.1	13.0	14.0	17.0	17.2	9.2	88	89	76	9.9	10.6	11.2	.....
28	62.9	63.1	**60.5**	13.2	14.6	17.0	17.4	9.4	88	84	72	9.9	10.3	10.2	.....
29	63.4	63.5	61.9	13.0	14.8	14.6	16.2	9.6	88	82	**98**	9.9	10.2	**11.8**	.....
30	64.2	63.2	61.5	12.8	14.2	14.6	17.0	9.4	93	78	72	10.1	9.3	8.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.5	63.6	62.1	12.2	13.6	14.6	16.4	9.8	86.6	79.2	76.4	9.1	9.2	9.5	.....

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	E	0.9	—	0.0	SW	4.0	—10	—10	Ccu-8	
2	SW	3.0	S	5.0	S	3.8	—10	—10	—10	Llovizna de 7 am. con intervalos en el dia
3	S	2.0	—	0.0	SW	3.6	—10	—10	C-5	
4	„	2.0	SW	4.1	„	9.0	—10	CuN-8	CuN-8	
5	„	1.9	„	5.0	„	8.0	—10	—10	—10	
6	NE	2.0	„	3.8	„	7.2	C-2	Cu-2	Ccu-6	
7	SE	1.8	NE	3.2	W	6.0	CuN-6	Ccu-5	„ 5	
8	S	4.0	SW	2.8	S	8.2	Cu-4	Cu-4	—0	
9	SE	4.0	S	6.0	„	9.6	—0	—0	—0	
10	N	2.0	WNW	1.8	W	3.6	—10	—10	Cu-5	
11	WNW	2.6	„	1.6	WNW	3.4	—10	—10	—0	
12	E	2.4	SW	0.5	SW	2.0	—10	—10	—10	
13	„	2.6	NW	0.2	„	2.2	—10	—10	CuN-6	
14	N	3.0	N	0.5	S	2.3	—10	—10	—10	
15	—	0.0	SW	0.2	SW	9.0	—10	—10	Ccu-7	
16	NW	3.4	WNW	1.6	NW	1.0	—10	—10	Acu-8	
17	WNW	2.8	„	1.2	WNW	3.6	—10	—10	—10	
18	„	3.2	N	0.5	SW	2.4	—10	—10	—10	
19	NW	0.5	SW	0.2	„	2.2	—10	—10	—10	Llovizna dia y noche con intervalos
20	—	0.0	—	0.0	„	2.4	—10	—10	—10	Id. Id. Id.
21	—	0.0	WNW	0.1	W	1.2	—10	Cu-2	Cu-3	Id. de 7 pm. con intervalos en la noche
22	WNW	2.0	NW	2.0	NW	4.2	—10	—10	—10	
23	„	2.2	„	1.8	SW	3.0	—10	Acu-8	Ccu-6	
24	SE	3.4	SW	1.0	„	6.4	—10	„ 8	S-1	
25	NW	6.0	„	3.1	„	9.2	—10	CuN-7	—0	Llovizna a intervalos hasta el dia 30.
26	N	5.4	NW	2.2	„	2.0	—10	„ 8	—0	
27	WNW	3.4	„	2.2	„	2.4	—10	—10	Cu-2	
28	NW	3.0	„	1.8	„	3.4	—10	Cu-4	—0	
29	W	3.2	SW	3.0	S	2.8	—10	—10	—10	
30	NW	3.4	WNW	3.8	„	4.6	—10	CuN-8	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

OCTUBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	62.1	62.5	61.2	13.2	14.6	16.4	17.2	9.2	82	76	72	9.5	9.1	10.2	.....
2	63.9	64.4	62.8	13.2	14.8	16.2	17.0	9.8	79	74	67	8.7	9.0	9.2	.....
3	64.0	64.0	62.6	13.8	15.6	15.4	17.0	9.4	82	83	81	9.5	10.9	10.8	.....
4	63.2	63.1	61.6	13.4	15.0	15.8	16.0	**9.0**	86	78	77	9.7	10.0	10.6	.....
5	63.1	63.2	60.9	13.6	14.8	17.8	18.0	9.2	82	72	60	9.5	8.9	9.4	.....
6	63.8	63.6	61.6	13.6	15.0	16.4	17.6	**9.0**	84	70	66	9.6	8.8	9.1	.....
7	64.3	64.7	62.1	13.6	14.8	16.8	17.6	10.0	78	78	63	9.3	10.0	8.9	.....
8	**65.7**	65.5	63.8	14.4	16.8	17.0	18.2	11.4	84	64	64	10.3	9.0	9.0	.....
9	65.2	64.9	62.4	13.6	14.8	17.0	17.8	10.0	84	68	70	9.6	8.6	10.1	.....
10	64.2	64.8	62.0	13.0	16.4	17.0	18.0	10.4	86	69	64	9.7	9.3	9.0	.....
11	61.9	63.3	61.5	13.2	17.2	15.8	17.6	10.0	79	65	64	8.7	9.7	8.4	.....
12	64.3	64.3	61.0	13.6	16.0	17.0	18.2	10.2	71	61	63	8.2	8.2	8.9	.....
13	63.1	63.5	63.7	13.8	16.2	17.2	18.0	10.2	67	66	63	**8.0**	9.1	8.9	.....
14	63.8	63.7	62.1	14.8	17.6	18.0	18.4	12.0	66	**56**	62	8.5	8.4	9.5	.....
15	62.9	63.4	61.8	13.6	16.8	16.4	18.0	10.0	80	72	73	9.4	10.2	10.3	.....
16	62.0	61.8	60.2	13.6	15.4	16.4	17.8	10.0	82	75	70	9.5	9.7	10.1	.....
17	62.0	62.2	61.5	13.6	14.8	16.0	17.0	**9.0**	82	76	77	9.5	9.8	10.6	.....
18	63.9	64.0	62.6	13.6	15.2	15.0	17.0	9.8	89	80	89	10.6	10.1	11.3	.....
19	64.7	64.8	63.0	14.0	15.4	17.4	18.0	10.0	89	83	72	10.6	10.9	10.2	.....
20	63.9	64.7	62.5	14.6	15.2	18.4	18.8	10.0	82	78	67	10.2	10.0	10.6	.....
21	64.5	63.4	63.1	14.8	17.4	18.6	19.0	11.2	87	71	59	11.2	10.9	9.2	.....
22	63.9	63.6	61.7	14.4	16.4	17.4	18.6	10.2	91	75	74	11.4	10.5	11.1	.....
23	61.3	64.1	62.2	14.6	16.0	18.4	19.0	10.4	89	87	71	11.3	**12.0**	10.9	.....
24	65.4	65.2	63.6	14.0	17.0	18.4	**19.2**	10.8	**93**	80	73	10.8	11.5	11.8	.....
25	63.6	63.7	61.6	14.2	17.0	17.4	18.0	10.0	82	78	74	10.2	11.4	11.1	.....
26	61.1	61.4	59.5	14.0	15.0	17.2	17.8	9.4	**93**	80	76	10.8	10.1	11.2	.....
27	63.2	63.6	62.4	14.0	16.0	16.6	17.4	9.8	89	77	72	10.6	10.6	10.2	.....
28	63.2	62.5	**59.0**	14.0	16.4	16.0	17.2	9.2	82	67	71	9.5	9.2	9.5	.....
29	62.1	62.3	61.2	13.8	15.0	17.0	18.0	10.0	89	80	76	10.6	10.1	11.2	.....
30	61.8	63.5	62.1	13.6	13.8	16.2	17.0	**9.0**	**93**	**93**	85	10.8	10.8	11.8	.....
31	63.1	63.0	59.8	13.6	17.0	17.0	17.2	**9.0**	**93**	81	73	10.8	11.6	10.3	.....
Media.	63.4	63.6	61.8	13.8	15.8	16.9	17.8	9.9	83.7	74.6	70.6	9.9	9.9	10.1	.....

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	E	4.2	E	2.0	NW	1.8	—10	—10	—0	
2	WNW	3.8	NW	2.2	SW	1.0	—10	—10	—0	
3	NW	2.2	„	2.0	S	2.2	—10	—10	—10	
4	„	3.0	„	1.2	SW	1.0	—10	—10	Cu-8	
5	„	2.1	„	1.0	„	1.4	—10	—10	—0	
6	„	2.4	SW	1.2	„	2.8	—10	—10	—0	
7	„	2.2	W	1.4	„	2.0	—10	—10	—0	
8	„	2.2	NW	1.0	„	2.2	—10	Fcu-2	—0	
9	—	0.0	—	0.0	„	3.6	—10	Cu-6	—0	
10	S	2.2	SW	3.8	„	6.8	Acu-3	—0	—0	
11	„	4.0	S	2.0	S	6.8	Cu-3	—0	—0	
12	—	0.0	SW	1.6	SW	3.6	Scu-5	—0	—0	
13	E	3.2	„	1.8	„	6.0	Cu-2	—0	—0	
14	S	2.8	S	1.6	„	3.4	—0	—0	—0	
15	SE	3.0	SW	1.0	S	6.0	Cu-6	Cu-1	—0	
16	—	0.0	S	1.0	SW	2.8	—10	—10	—0	
17	S	2.4	—	0.0	„	1.2	—10	—10	—10	
18	NW	1.8	NW	1.2	N	2.2	—10	—10	—10	
19	„	2.4	SW	1.0	SW	2.8	—10	—10	Cu-6	Lluvia lenta de 6.15 a 8 am.
20	—	0.0	„	1.0	„	3.2	—10	—10	„ 2	
21	S	2.4	S	1.0	„	2.4	—10	Acu-6	—0	
22	—	0.0	SW	2.0	NW	6.2	Cu-2	—0	—10	
23	NW	4.2	„	4.0	SW	3.2	—10	Acu-6	Cu-6	Lluvia lenta de 5 a 6,20 am.
24	—	0.0	„	1.0	„	6.0	—10	CuN-6	„ 2	
25	S	4.0	„	4.0	„	6.8	Cu-2	Cu-2	—0	
26	N	5.6	NW	4.0	„	3.6	—10	—10	Cu-6	
27	NW	3.6	—	0.0	„	5.4	—10	—10	Fcu-2	
28	—	0.0	S	0.8	„	7.2	—10	—0	—0	
29	NW	3.4	NW	1.2	„	4.2	—10	—10	CuN-6	
30	„	4.2	„	2.2	NW	4.0	—10	—10	—10	Lluvia lenta de 6,20 a 7 am.
31	„	3.2	„	4.0	S	5.2	—10	Cu-6	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.4	59.3	**57.3**	13.8	14.4	16.0	16.8	**10.2**	91	86	79	10.7	10.4	10.7	.....
2	61.4	61.1	59.1	14.4	16.0	15.8	19.4	10.8	**95**	81	67	11.7	11.6	10.6	.....
3	62.5	62.5	60.6	14.6	16.0	17.0	18.4	10.6	84	79	70	10.3	10.7	10.1	.....
4	61.2	60.8	58.5	13.6	16.4	17.0	19.0	11.0	93	73	70	10.8	10.3	10.1	.....
5	60.5	60.5	58.7	14.0	15.2	16.4	17.4	10.6	82	80	79	9.5	10.1	10.7	.....
6	61.1	60.8	58.6	14.6	16.0	18.6	19.4	11.4	89	79	67	11.3	10.7	10.6	.....
7	60.3	59.5	58.9	15.0	16.2	17.4	19.0	11.0	72	79	76	8.9	10 7	11.2	.....
8	59.9	59.9	59.0	15.6	18.0	18.4	19.6	11.6	83	71	69	10.9	10.9	10.8	.....
9	62.1	62.1	61.5	15.4	18.4	19.8	20.2	10.6	78	67	67	10.0	10.6	11.3	.....
10	63.8	64.2	62.3	16.0	17.8	20.4	**21.2**	11.8	89	80	69	12.1	11.5	**12.3**	.....
11	63.2	63.1	61.8	16.2	18.0	19.0	19.6	11.4	77	72	64	10.6	11.0	10.4	.....
12	63.7	63.8	62.1	16.0	17.4	18.4	20.0	11.0	85	76	67	11.8	11.2	10.6	.....
13	61.9	61.9	60.9	15.0	15.2	18.4	17.0	11.0	87	89	77	11.2	11.3	12.1	.....
14	62.3	62.2	60.4	14.6	15.4	18.4	20.0	11.0	93	91	73	11.5	12.2	11.8	.....
15	64.1	63.6	60.7	15.0	16.4	18.0	19.0	10.8	93	85	72	11.5	11.8	11.0	.....
16	63.5	63.7	61.7	15.0	17.4	18.1	20.2	11.4	93	78	75	11.5	11.4	12.0	.....
17	63.2	62.3	61.2	16.4	19.0	19.0	19.6	10.8	75	63	64	10.5	10.3	10.4	.....
18	62.0	62.2	60.1	15.0	16.4	18.2	20.4	11.2	89	77	71	11.3	10.6	10.9	.....
19	62.5	62.4	60.9	15.2	18.0	18.4	20.2	10.8	76	62	64	9.8	9.5	10.4	.....
20	61.2	62.0	61.8	15.0	15.2	17.2	20.6	11.0	82	80	76	10.2	10.1	11.2	.....
21	**64.5**	63.5	62.6	14.6	17.2	18.4	19.0	**10.2**	84	68	69	10.3	10.0	10.8	.....
22	63.1	63.0	60.8	15.6	18.6	18.8	19.8	11.4	73	63	64	9.6	10.3	10.4	.....
23	63.9	63.2	62.3	16.8	19.2	20.0	20.8	11.6	70	63	64	10.1	10.3	11.1	.....
24	62.8	62.2	60.9	18.0	19.6	19.6	**21.2**	11.8	71	57	67	10.9	9.8	11.3	.....
25	61.6	60.9	60.5	16.4	19.0	19.2	20.0	10.4	64	63	63	9.0	10.3	10.3	.....
26	62.3	61.9	60.3	16.0	18.6	19.8	20.4	11.2	85	67	64	11.8	10 6	11.1	.....
27	62.7	62.9	60.2	16.0	16.2	19.0	19.8	11.0	83	85	68	10.9	11.8	11.5	.....
28	59.9	60.1	57.5	16.0	18.0	19.4	20.0	11.0	83	**56**	61	11.7	**8.4**	10.1	.....
29	59.8	59.8	59.6	15.8	19.0	19.2	20.0	10.8	83	70	72	10.9	11.6	11.7	.....
30	62.7	63.0	61.1	16.6	16.8	18.4	19.4	10.8	85	80	71	11.8	11.5	10.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.1	61.9	60.4	15.4	17.2	18.4	19.6	11.0	82.9	74.0	69.3	10.8	10.7	10.9	.....

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	WN	2.8	—	0.0	SW	1.8	—10	—10	Cu-6	
2	—	0.0	—	0.0	„	1.2	—10	—10	Cu-2	
3	—	0.0	—	0.0	„	5.2	—10	—10	Cu-2	
4	—	0.0	SW	1.2	„	3.4	—10	—10	Ccu-4	
5	NW	4.8	NW	2.2	NW	5.2	—10	—10	Cu-4	
6	„	3.0	„	2.1	„	2.6	—10	—10	Cu-2	
7	„	3.6	„	1.8	„	1.0	—10	—10	—10	
8	„	2.0	—	0.0	„	2.2	—10	—10	—10	
9	„	2.4	—	0.0	„	3.0	—10	—10	—0	
10	„	2.6	NW	0.8	„	1.6	—10	—10	—0	
11	„	2.4	„	3.2	SW	4.0	—10	Cu-4	—0	
12	SW	2.6	SW	1.2	„	5.2	—10	—10	Ccu-2	
13	—	0.0	NW	4.4	NW	2.4	—10	—10	Cu-6	
14	NNW	2.8	NNW	2.0	W	3.6	—10	—10	CuN-8	Llovizna de 4 a 8.30 am.
15	NW	3.0	N	1.2	—	0.0	—10	—10	—10	Llovizna de 5 a 7.20 am.
16	SW	2.0	SW	1.0	SW	4.0	—10	—10	—10	
17	S	2.2	„	3.8	„	5.2	—10	Cu-2	—0	
18	—	0.0	—	0.0	„	6.4	—10	—10	Ccu-6	
19	—	0.0	SW	3.2	„	6.8	—10	Frcu-2	—0	
20	N	3.8	N	2.2	„	2.8	—10	—10	—10	
21	—	0.0	—	0.0	„	1.2	—10	—10	CN-9	
22	S	2.4	SW	1.2	„	5.2	—10	Cu-2	—0	
23	„	2.8	„	2.2	„	3.2	—10	Cu-2	Cu-2	
24	—	0.0	„	1.0	„	5.6	Cu-6	—0	—0	
25	—	0.0	„	4.0	„	6.2	—10	—0	—0	
26	—	0.0	—	0.0	„	4.2	—10	Cu-6	—0	
27	—	0.0	—	0.0	„	4.4	—10	—10	—0	
28	—	0.0	SW	3.6	„	5.8	—10	Cu-4	—0	
29	—	0.0	NW	2.0	„	3.8	—10	Cu-6	Ccu-6	
30	—	0.0	SW	3.6	S	4.6	—10	CuN-10	Cu-4	Llovizna de 10.20 a 10.50 am.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	61.9	61.9	60.4	15.6	17.0	19.0	20.0	**10.0**	81	80	72	10.8	11.5	11.7	.....
2	62.8	63.3	60.6	15.0	16.0	18.0	19.6	10.8	**96**	85	71	12.5	11.8	10.9	.....
3	61.9	61.6	60.2	15.0	16.2	19.0	21.2	10.8	89	87	72	11.3	12.0	11.7	.....
4	63.8	63.2	63.1	15.4	16.4	18.0	20.4	11.8	91	87	74	12.2	12.0	11.1	.....
5	**65.8**	65.3	63.5	16.4	18.8	20.2	21.0	10.4	89	63	68	12.1	10.3	12.2	.....
6	64.7	64.4	62.3	16.0	18.8	20.2	21.8	12.0	85	73	62	11.8	11.8	11.0	.....
7	65.4	65.5	63.6	16.8	19.0	20.4	20.8	10.2	76	72	61	11.2	11.7	10.9	.....
8	64.1	63.7	62.3	16.4	18.2	19.0	20.6	11.0	80	77	70	11.5	12.1	11.6	.....
9	62.6	62.5	61.2	15.0	18.0	17.8	20.4	10.8	76	72	74	9.8	11.0	11.1	.....
10	64.9	64.6	63.0	15.6	19.0	20.0	21.6	11.6	75	61	64	**9.7**	10.1	11.1	.....
11	63.8	64.6	62.1	15 6	17.0	20.0	20.8	**10.0**	79	72	67	10.7	10.2	11.3	.....
12	65.5	64.9	62.6	16.0	18.6	19.8	22.0	12.0	89	77	67	12.1	12.1	11.3	.....
13	63.5	63.4	60.4	15.8	17.2	19.8	20.4	10.2	85	80	72	11.1	11.5	12.6	.....
14	62.5	62.7	61.9	16.4	17.2	19.2	21.2	10.6	92	86	81	13.0	12.7	13.2	.....
15	61.9	61.6	60.1	16.8	18.0	19.2	20.8	10.6	80	80	73	11.5	12.3	11.8	.....
16	60.8	60 4	59.1	18.4	20.4	21.2	**22.8**	12.2	81	69	65	13.2	12.3	12.0	.....
17	61.9	60.9	59.2	17.0	18.0	20.4	21.4	11.0	86	84	71	12.7	12.6	12.5	.....
18	61.8	61.6	59.7	17.2	18.6	21.2	21.6	12.4	90	86	70	12.9	13.6	13.3	.....
19	62.5	62.6	60.5	17.4	20.0	20.8	21.2	11.6	80	76	72	11.5	12.8	13.4	.....
20	60.2	59.8	58.9	17.0	18.0	22.4	22.6	12.0	78	72	**56**	11.4	11.0	11.2	.....
21	60.1	59.5	58.0	17.8	18.0	20.6	21.4	12.0	76	77	69	11.2	12.1	12.3	.....
22	62.1	61.8	61.3	17.8	20.0	21.0	21.8	12.4	84	74	68	12.6	12.7	12.2	.....
23	62.8	62.6	62.0	16.8	18.8	20.0	21.6	12.2	83	73	67	11.7	11.8	11.3	.....
24	62.1	62.0	59.6	16.6	17.6	20.0	20.8	11.0	80	78	67	11.5	11.4	11.3	.....
25	61.8	61.2	59.6	16.6	19.2	20.2	21.2	12.0	88	77	80	12.8	13.0	**14.0**	.....
26	62.0	62.2	61.1	16.4	18.8	19.8	22.0	12.2	87	79	67	12.0	13.1	11.3	.....
27	63.8	63.9	61.6	17.8	20.6	21.6	**22.8**	12.6	77	63	64	12.1	11.9	12.8	.....
28	62·7	62.3	60.3	15.8	19.2	20.2	21.6	11.8	85	72	71	11.8	11.7	12.5	.....
29	60.8	60.7	58.4	15.6	17.0	20.4	22.0	12.4	87	88	71	12.0	12.8	12.5	.....
30	59.6	59.3	**57.3**	16.2	18.0	21.0	21.8	12.6	89	78	68	12.1	12.2	12.2	.....
31	60.1	59.6	57.4	17.8	19.2	21.0	22.4	12.8	82	72	70	12.4	11.7	13.3	.....
Media.	62.6	62.4	60.7	16.5	18.3	20.0	21.3	11.5	83.7	76.5	69.2	11.8	11.9	12.0	.....

DE CALDERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	NW	2.2	—	0.0	SW	2.2	—10	—10	Acu-6	
2	—	0.0	—	0.0	„	1.8	—10	—10	—10	
3	—	0.0	W	1.2	W	1.2	—10	—10	Cu-2	
4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—10	
5	—	0.0	—	0.0	SW	1.2	—10	—10	Acu-8	
6	—	0.0	—	0.0	„	2.4	—0	—0	—0	
7	—	0.0	SW	1.2	„	1.4	—0	—0	—0	
8	S	1.6	„	1.8	„	2.4	—0	—0	—0	
9	„	1.2	„	2.6	S	5.6	—0	—0	—0	
10	—	0.0	—	0.0	SW	1.2	—10	—0	—0	
11	—	0.0	—	0.0	„	1.4	—10	—10	—0	
12	—	0.0	SW	1.4	„	4.8	—10	Cu-6	—0	
13	—	0.0	—	0.0	„	2.2	—10	—10	—0	
14	—	0.0	WNW	1.0	NW	1.0	—10	—10	Acu-8	
15	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—10	—10	„ 8	
16	—	0.0	—	0.0	SW	3.4	—10	—0	—0	
17	NW	2.8	NW	1.2	—	0.0	—10	Cu-3	—0	
18	—	0.0	„	1.0	—	0.0	—10	—10	—0	
19	—	0.0	W	1.2	SW	4.2	—10	CuN-9	—0	
20	N	2.8	NE	2.2	—	0.0	—10	—10	Cu-2	
21	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—10	—10	—0	
22	—	0.0	S	1.0	„	2.8	—10	—10	—0	
23	—	0.0	—	0.0	„	2.4	—10	—10	Acu-8	
24	—	0.0	SW	1.2	„	4.2	—10	—10	—0	
25	NW	2.6	NW	1.8	—	0.0	—10	Cu-8	Acu-9	
26	„	1.8	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—10	
27	—	0.0	SW	1.2	SW	2.4	Scu-9	Fcu-2	—0	
28	—	0.0	—	0.0	„	3.8	—10	CuN-9	—0	
29	—	0.0	SW	0.6	—	0.0	—10	—10	Cu-1	
30	—	0.0	—	0.0	SW	1.0	—10	—10	—0	
31	NW	2.2	—	0.0	„	1.2	—10	—10	—0	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Caldera en 1906.

INSTRUMENTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	60.3	60.9	61.4	61.2	62.0	63.3	64.5	63.4	63.1	62.9	61.5	61.9	62.2
	Máxima observada.	64.0	64.9	63.8	63.5	65.3	67.4	65.9	**68.0**	66.6	65.7	64.5	65.8	68.0
	Fecha	2	13	3 vec.	12	14	20	1.°	13	8	8	21	5	13/8
	Mínima observada.	59.6	57.6	59.1	58.6	58.9	59.7	58.7	59.0	60.5	59.0	**57.3**	**57.3**	57.3
	Fecha	31	26	2	2 vec.	21	24	15	15	28	28	1.°	30	2 mes.
Termómetros	Media jeneral	19.4	21.5	18.9	17.2	15.1	13.0	12.2	12.9	13.5	15.5	17.0	18.3	16.2
	Media de máxima	23.3	26.9	24.7	20.8	17.6	15.7	15.6	16.4	16.4	17.8	19.6	21.3	19.7
	Media de mínima	15.8	17.8	15.8	14.5	12.2	10.1	9.2	8.9	9.8	9.9	11.0	11.5	12.2
	Máxima observada.	25.6	**29.6**	28.0	24.8	19.4	18.0	18.0	18.0	18.0	19.2	21.2	22.8	29.6
	Fecha	26	13	1.°	4	2 vec.	5	24	18	2 vec.	24	2 vec.	2 vec.	13/2
	Mínima observada.	14.6	16.8	14.0	12.0	9.0	8.4	7.4	**7.0**	7.4	9.0	10.2	10.0	7.0
	Fecha	2	4	21	23	17	20	15	22	8	5 vec.	2 vec.	2 vec.	22/8
Humedad relativa	Media jeneral	81.6	75.1	79.6	81.4	82.7	84.0	84.4	79.6	80.7	76.3	75.4	76.5	79.8
	Máxima observada.	**98**	90	92	95	95	97	97	95	**98**	93	95	96	98
	Fecha	29	4 vec.	14	20	2 vec.	7 vec.	11 vc.	28	29	5 vec.	2	2	2 mes.
	Mínima observada.	62	58	61	66	67	**55**	66	60	58	56	56	56	55
	Fecha	23	2 vec.	10	16	4	4	22	2 vec.	11	14	28	20	4/6
Tension de vapor	Media jeneral	13.1	14.1	12.9	11.8	10.5	9.3	8.9	8.6	9.3	10.0	10.8	11.9	10.9
	Máxima observada.	15.9	**16.4**	15.6	13.7	12.7	11.4	11.2	10.6	11.8	12.0	12.3	14.0	16.4
	Fecha	26	9	6	2	30	11	24	16	29	23	10	25	9/2
	Mínima observada.	11.2	12.0	10.7	10.2	8.0	7.5	7.4	**6.5**	7.4	8.0	8.4	9.7	6.5
	Fecha	14	10	22	15	15	20	24	26	5	13	28	10	26/8
Pluviómetro	Agua caida m/m	2.9	.....	.....	1.0	.....	5.2	3.0	.....	.....	0.6	.....	.....	12.7
	Máxima	1.5	.....	.....	0.4	.....	**4.4**	1.8	.....	.....	0.6	.....	.....	4.4
	Fecha	29	.....	.....	7	.....	2	18	.....	.....	23	.....	.....	2/6

CONFORME.—L. A. Bories,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

Guillermo Dupouy
Estadistico

Estacion del Faro de Punta Tortuga.

Estacion del Faro

ENERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Termómetros máxima	Termómetros mínima	Psicrómetro humedad relativa			Psicrómetro tension de vapor			Lluvia en m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.7	62.3	61.5	16.2	20.0	17.0	20.2	15.4	87	72	81	12.0	12.6	**11.6**	.....
2	**62.6**	62.2	60.1	16.0	19.0	16.6	20.2	14.2	85	70	87	11.8	**11.6**	12.0	.....
3	61.5	59.1	58.1	16.6	20.6	17.2	21.2	15.0	87	75	90	12.0	13.6	13.8	.....
4	58.9	59.4	58.3	16.0	19.0	17.0	19.4	15.0	91	77	90	12.2	12.1	12.9	.....
5	59.5	59.2	58.9	16.0	19.0	17.0	20.0	15.2	91	79	90	12.2	13.1	12.9	.....
6	61.5	61.3	60.4	16.6	18.4	17.8	19.0	13.0	**96**	88	90	13.3	13.7	13.8	.....
7	62.2	60.4	58.6	17.0	19.0	18.2	20.2	16.2	90	79	88	12.9	13.1	13.7	.....
8	58.6	57.8	57.2	17.0	20.4	17.0	21.2	15.0	90	74	86	12.9	12.7	12.7	.....
9	59.1	59.2	57.4	16.2	19.4	16.6	20.0	15.0	87	77	90	12.0	13.0	13.8	.....
10	59.7	58.9	58.0	15.8	19.0	16.0	19.8	14.8	87	70	93	12.0	**11.6**	12.3	.....
11	59.6	58.5	57.2	16.0	18.8	17.0	19.8	15.0	**96**	90	90	13.3	13.8	12.9	.....
12	60.1	59.7	58.4	16.2	18.2	15.8	19.2	14.8	87	80	91	12.0	12.3	12.2	.....
13	60.0	59.6	60.1	16.4	20.0	17.0	20.2	14.0	83	71	83	11.7	12.5	11.7	.....
14	60.4	60.1	59.2	17.0	20.0	17.8	20.2	16.2	83	79	84	11.7	13.1	12.6	.....
15	59.8	58.9	58.7	17.6	20.8	17.4	20.8	15.4	92	72	92	13.9	13.4	13.9	.....
16	59.4	58.4	58.1	16.8	19.2	16.0	20.2	15.8	90	77	89	12.9	13.0	12.1	.....
17	58.6	58.4	57.9	16.0	19.4	16.8	20.0	15.4	83	79	88	11.7	13.1	12.8	.....
18	59.4	58.4	57.2	17.0	20.8	17.6	21.0	15.4	86	71	80	12.7	12.5	12.3	.....
19	59.4	59.2	57.6	17.2	19.0	17.4	20.8	15.6	90	77	88	12.9	13.0	12.8	.....
20	60.0	59.2	58.3	16.8	20.0	17.8	20.4	15.8	94	76	90	13.2	12.8	13.8	.....
21	60.2	59.2	58.5	18.2	21.0	18.4	21.8	16.8	92	78	86	13.9	13.9	13.6	.....
22	59.8	58.0	**56.4**	17.6	20.4	17.2	21.0	16.2	86	74	90	12.7	12.7	12.9	.....
23	59.3	58.5	58.6	17.0	21.6	18.0	22.2	16.0	90	**69**	90	12.9	13.2	13.8	.....
24	59.7	58.6	58.4	18.0	22.0	18.0	**22.8**	16.8	86	**69**	82	13.6	13.2	12.4	.....
25	58.3	58.7	58.2	17.8	19.4	18.0	20.2	16.2	88	83	90	13.7	14.3	13.8	.....
26	60.0	60.3	58.3	18.4	22.2	18.0	**22.8**	16.8	90	71	90	13.8	14.3	13.8	.....
27	59.9	59.8	58.4	18.0	19.4	17.8	19.8	**12.0**	86	85	88	13.6	**14.4**	13.7	.....
28	58.6	59.4	57.9	16.8	20.0	18.0	21.0	15.8	**96**	72	88	13.3	12.6	13.7	.....
29	60.4	60.2	59.9	17.0	20.0	18.4	21.2	15.6	86	71	86	12.7	12.5	13.6	.....
30	59.4	58.3	58.3	16.4	21.6	19.0	22.0	14.4	87	**69**	84	12.0	13.2	13.4	.....
31	58.9	56.8	**56.4**	17.0	21.0	17.6	21.4	15.8	88	75	92	12.8	13.6	13.9	.....
Media.	59.9	59.3	58.4	16.9	20.0	17.4	20.6	15.3	88.7	75.8	87.9	12.7	13.0	13.1	.....

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	2.1	SW	2.2	NNE	6.6	—10	—0	—0	
2	NE	2.3	„	6.7	NNW	5.5	—10	Fcu-4	—0	
3	SW	4.8	„	8.1	NE	7.3	—10	—0	—0	
4	NW	4.3	NW	6.6	„	5.5	—10	—10	—0	
5	„	3.7	WSW	7.3	WSW	3.4	—10	—10	—0	
6	„	1.1	SW	1.0	SW	2.0	—10	—10	—10	Neblina y llovizna de 9.15 a 1130 am.
7	SW	2.8	„	5.9	E	8.6	—10	—10	—0	
8	NE	1.2	„	2.9	NE	7.3	—10	C-5	—0	
9	„	3.9	„	4.6	„	5.5	—10	—0	—0	
10	NW	3.3	„	4.8	NNE	8.6	—10	Fcu-6	—0	
11	„	3.5	„	5.6	SSE	6.3	—10	Scu-9	C-6	
12	NE	2.4	„	7.0	NE	8.3	—10	Fcu-4	—0	
13	SW	3.9	„	4.3	NW	4.6	—10	Acu-9	—10	
14	W	1.3	„	5.1	S	9.4	—10	—0	—0	
15	WNW	1.2	WSW	5.4	SW	5.2	—10	Ccu-6	—0	
16	W	4.1	SW	1.5	NE	6.9	—10	CuN-8	—0	
17	SW	5.2	„	3.9	NNW	7.6	—10	Ccu-4	—0	
18	NE	4.5	„	6.2	NE	5.0	—10	FS-6	—0	
19	W	6.4	WSW	4.7	SW	9.3	—10	—10	—10	
20	N	5.1	SW	2.5	„	4.2	—10	—10	—10	
21	W	1.7	„	3.9	ESE	10.2	—10	—10	—0	
22	NE	3.0	„	6.0	N	8.4	—10	—0	—0	
23	WNW	6.5	„	1.6	SSW	6.8	—10	CuN-5	—0	
24	NE	2.6	„	4.9	SW	8.8	—10	C-3	CuN-4	
25	„	1.6	„	4.6	NE	3.3	—10	—10	Ccu-6	
26	NW	2.4	„	4.2	„	6.7	—10	Acu-8	CuN-5	
27	„	1.7	„	5.1	WNW	5.6	—10	—10	—10	
28	SW	1.9	„	4.8	SSE	4.5	—10	—10	—0	
29	NE	1.5	NNW	6.1	SE	3.4	—10	CS-2	—0	
30	„	1.7	SW	4.1	W	6.3	—10	—0	—0	
31	NNW	3.4	„	5.3	NNW	7.9	—10	—0	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.9	56.1	56.4	17.6	21 0	17.2	21.4	16.4	90	73	92	13.8	13.5	13.0	.....
2	57.8	57.2	57.0	18.6	22.0	18.4	23.4	16.4	88	69	88	13.7	14.1	13.7	.....
3	58.7	59.4	59.1	18.0	21.6	18.2	22.4	16.6	90	78	90	13.8	14.9	13.8	.....
4	59.9	59.5	58.7	17.8	20.4	17.4	20.6	**15.4**	92	80	**94**	13.9	14.0	14.1	.....
5	59.7	59.3	58.8	17.0	21.0	17.8	21.2	16.0	**94**	75	90	13.2	13.6	13.8	.....
6	59.3	58.4	60.2	17.0	20.4	18.4	21.2	16.0	90	76	84	12.9	13.8	13.4	.....
7	58.5	58.3	57.3	17.8	21.0	18.0	21.2	16.8	86	75	92	12.7	13.6	13.9	.....
8	58.6	58.1	58.2	19.0	21.8	18.8	22.4	17.6	75	70	88	**12.0**	13.3	14.6	.....
9	59.4	58.6	59.1	18.4	23.8	20.0	24.4	16.2	86	**60**	83	13.6	13.3	14.3	.....
10	61.3	60.7	60.3	19.6	23.0	20.2	24.8	16.6	74	63	89	12.7	14.6	15.6	.....
11	61.3	60.4	59.7	20.4	24.2	20.6	**25.0**	19.4	83	67	87	15.2	14.9	15.5	.....
12	60.2	60.5	61.3	20.2	22.8	20.6	24.2	19.0	91	68	76	15.7	14.0	13.8	.....
13	63.6	**63.9**	63.1	20 4	23.4	21.0	24.8	19.2	78	70	80	13.9	15.2	15.0	.....
14	62.6	61.4	61.1	19.6	23.0	20.0	23.2	18.0	85	77	89	14.4	**15.8**	15.6	.....
15	60.6	59.3	59.8	19.6	22.2	19.0	23.8	18.2	87	74	87	14.5	14.5	14.5	.....
16	59.9	59.5	60.8	18.8	21.8	19.0	22.0	17.0	81	70	81	13.2	13.3	13.2	.....
17	61.6	63.0	63.0	19.0	21.6	19.0	23.0	18.0	81	70	81	13.2	13.3	13.2	.....
18	61.7	60.6	60.0	18.0	22.0	20.4	22.6	15.8	80	74	91	12.3	14.5	15.7	.....
19	59.7	59.7	59.5	19.2	22.6	20.0	24.0	17.2	85	77	89	14.4	**15.8**	15.6	.....
20	61.0	61.3	59.9	19.4	23.2	19.8	23.4	19.0	85	66	87	14.4	13.9	14.5	.....
21	59.8	58.6	57.5	18.4	23.0	20.4	24.2	17.6	90	73	87	13.8	15.4	15.5	.....
22	57.8	57.9	58.4	18.4	23.0	19.4	23.2	17.8	88	65	87	13.7	13.8	14.5	.....
23	59.7	59.5	59.6	17.4	21 2	19.0	21.6	16.4	88	69	83	12.8	13.2	13.2	.....
24	58.7	57.2	56.1	17.0	21.6	19.0	21.8	16.0	86	70	88	12.7	13.3	14.6	.....
25	58.0	58.5	**55.8**	17.6	20.4	18.0	21.6	16.0	88	80	92	12.8	14.0	13.9	.....
26	58.5	57.6	56.6	17.0	21.0	17.2	22.0	15.8	90	83	**94**	12.9	14.3	14.1	.....
27	56.3	57.2	57.6	17.0	21.2	17.4	21.4	16.0	92	73	88	13.0	13.5	12.8	.....
28	59.9	58.2	57.9	18.4	22.6	18.0	23.2	16.4	84	71	92	13.4	14.3	13.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.7	59.3	59.0	18.5	22.0	19.0	22.8	17.0	86.0	72.0	87.5	13.5	14.1	14.3	.....

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	6.2	SW	6.9	W	7.0	—10	CS-4	—0	
2	NE	6.9	„	3.5	W	5.6	—10	—0	C-6	
3	NW	0.4	„	4.3	N	3.7	Acu-8	C-4	C-5	
4	WNW	1.9	WSW	4.3	WNW	2.4	CuN-9	Ccu-9	Ccu-4	Temblor a las 12.15 am., duracion 8 segundos, direccion W a E.
5	NW	2.2	„	6.1	NNW	4.4	—10	CuN-9	—10	
6	WNW	2.9	„	4.1	WSW	5.6	—10	CS-9	—0	
7	N	1.6	„	2.6	SW	3.0	—10	CuN-9	—10	
8	SW	3.2	SW	5.4	„	6.0	—10	Acu-9	—0	
9	E	0.7	„	0.9	„	5.4	—10	Ccu-4	—0	
10	ESE	1.5	„	2.7	N	5.5	—10	C-5	S-3	
11	E	1.7	WSW	0.7	SW	5.1	—10	Cu-6	—0	
12	NE	0.5	„	3.5	W	3.6	Acu-9	Ccu-6	—10	
13	NE	1.4	SW	4.3	SW	4.2	—10	CuN-8	Cu-6	
14	SW	1.7	„	6.4	WNW	6.8	—0	Ccu-4	—10	
15	NE	2.3	„	5.3	N	9.4	N-9	—0	—0	
16	EE	3.4	„	5.0	SW	7.8	Acu-8	Cu-2	Scu-3	
17	W	2.1	„	3.5	„	6.5	—10	CuN-9	—0	
18	NE	1.9	„	6.2	NE	6.7	Cu-2	CuN-3	—0	
19	W	2.3	„	7.0	SW	4.1	Cu-6	—0	—0	
20	NE	3.5	„	2.6	NE	9.4	—10	CuN-2	—0	
21	N	2.7	„	4.9	W	7.7	—10	Cu-1	—0	
22	N	6.7	„	5.1	„	9.3	—10	—0	—0	
23	NW	0.6	„	5.2	NE	4.2	—10	—0	—0	
24	NNW	4.3	„	4.9	„	1.9	N-8	—0	—0	Relámpagos sin truenos.
25	NE	6.6	„	5.5	SW	2.8	—10	—10	—0	Temblor a las 5.1 pm., duracion 10 segundos.
26	W	4.0	„	4.0	N	7.3	—10	—0	—0	
27	N	2.6	„	4.4	NW	6.1	—10	—0	—0	
28	ESE	2.5	„	7.1	NE	9.1	—10	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MARZO

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.8	59.6	58.8	17.8	22.0	17.8	22.2	16.4	92	72	92	13.9	14.4	13.9	.....
2	60.0	58.5	57.8	17.2	20.6	17.6	21.6	16.6	**96**	80	92	**14.2**	14.0	13.9	.....
3	57.9	58.1	**56.9**	17.0	19.8	17.4	20.0	16.0	90	80	88	12.9	14.0	12.8	.....
4	58.5	58.3	58.0	16.6	19.0	17.2	19.2	16.0	92	79	88	13.0	13.1	12.8	.....
5	60.1	58.7	58.0	17.2	19.0	17.8	19.2	16.4	88	73	65	12.8	11.8	11.2	.....
6	59.0	59.1	58.6	17.0	19.2	16.8	19.4	16.0	86	70	83	12.7	11.6	11.7	.....
7	59.4	59.5	59.6	16.0	20.9	17.2	20.2	15.4	89	71	86	12.1	12.5	12.7	.....
8	59.7	59.4	58.3	16.6	17.6	16.8	17.8	16.0	83	78	80	11.7	11.4	11.5	.....
9	59.8	60.3	59.6	16.0	18.0	16.6	18.0	15.4	87	71	73	12.0	10.9	10.3	.....
10	61.1	61.4	60.5	16.6	20.6	17.0	20.6	16.2	81	64	83	10.8	11.1	11.7	.....
11	59.8	60.3	60.4	15.2	20.4	16.8	20.8	14.0	89	69	81	11.3	12.3	11.6	.....
12	**62.7**	61.9	61.4	17.0	20.4	16.4	20.8	16.0	78	**54**	73	11.4	**9.5**	10.3	.....
13	60.5	58.8	58.7	18.0	20.6	17.2	21.6	15.4	77	68	90	10.6	12.2	12.9	.....
14	60.9	60.7	61.0	16.4	19.4	16.6	20.0	15.6	87	72	87	12.0	11.7	12.0	.....
15	62.3	61.2	61.0	16.6	19.4	16.8	20.0	14.8	83	72	85	11.7	11.7	11.8	.....
16	61.3	60.4	60.1	15.4	20.0	17.2	20.4	14.2	91	71	88	12.2	12.5	12.8	.....
17	60.6	59.5	58.6	16.0	20.0	17.0	20.2	15.0	89	72	86	12.1	12.6	12.7	.....
18	59.6	59.3	59.4	15.8	20.0	16.8	20.8	15.0	89	72	81	12.1	12.6	11.6	.....
19	61.4	62.0	60.6	16.4	21.2	17.2	21.4	15.0	85	65	78	11.8	12.0	11.4	.....
20	59.8	61.2	59.7	15.0	17.8	16.8	18.2	**13.4**	87	78	81	11.2	11.4	11.6	.....
21	60.7	60.4	59.2	16.0	19.0	17.2	19.2	15.2	85	72	86	11.8	11.7	12.7	.....
22	60.7	60.5	61.1	16.6	21.0	17.8	21.2	16.0	83	69	88	11.7	12.3	12.8	.....
23	61.4	61.0	59.3	16.8	21.0	18.4	21.6	**13.4**	81	67	78	11.6	12.1	12.2	.....
24	58.6	58.6	58.5	16.6	20.4	18 0	21.2	14.8	86	80	90	12.7	14.0	13.8	.....
25	61.4	61.1	60.9	17.6	20.0	17.4	20.8	16.8	88	71	90	12.8	12.5	12.9	.....
26	60.1	60.7	61.5	16.0	21.0	17.8	21.4	14.0	85	68	92	11.8	12.2	13.9	.....
27	62.6	61.8	61.7	17.0	20.0	17.8	21.0	16.0	86	80	92	12.7	14.0	13.9	.....
28	62.6	61.7	62.3	17.0	20.0	18.0	21.4	16.0	90	80	88	12.9	14.0	13.7	.....
29	61.6	60.7	60.4	16.4	20.2	17.8	**22.8**	15.0	**96**	78	84	13.3	13.9	12.6	.....
30	59.5	58.9	59.1	17.0	20.0	17.8	21.6	15.4	86	72	88	12.7	12.6	13.7	.....
31	60.1	58.6	59.4	15.2	19.6	16.8	20.4	14.0	93	70	94	12.3	11.6	13.2	.....
Media.	60.4	60.1	59.8	16.5	19.9	17.3	20.5	15.3	87.0	72.2	84.8	12.2	12.4	12.5	.....

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	N	4.2	SW	2.0	NW	5.5	—10	—0	—10	
2	NW	4.4	„	3.7	„	6.4	—10	S-6	—0	Neblina de 9.45 a 10.50 am.
3	NE	2.7	„	4.3	NE	4.0	—10	—10	—10	
4	NW	4.8	„	4.4	NW	2.0	—10	—10	—10	Id. de 6.30 a 7.30 am.
5	WSW	3.7	„	4.1	W	5.2	—10	—10	—10	
6	N	1.6	„	4.2	NE	5.4	—10	—10	—10	
7	„	2.4	„	4.6	N	3.2	—10	—10	—10	
8	NW	1.9	„	4.0	SW	6.2	—10	—10	—10	
9	WSW	2.9	„	3.1	„	4.7	—10	—10	—10	
10	E	1.6	„	7.8	E	3.4	—10	S-3	—0	
11	„	1.8	„	4.3	SW	8.9	—10	CuN-2	—10	
12	SW	2.1	„	5.4	SE	7.7	—10	—0	—0	
13	NE	2.4	„	5.6	NE	5.7	—0	—0	—0	
14	„	2.7	„	3.7	„	5.6	—10	S-2	—0	
15	„	2.0	„	3.2	NNE	5.0	—10	CuN-6	—0	
16	„	2.1	„	4.3	„	4.3	—10	„ 2	—0	
17	NNW	7.7	WSW	3.6	SW	3.8	—10	„ 3	—10	
18	„	7.6	SW	4.1	„	5.2	—10	Cu-6	—0	
19	SE	7.3	„	2.2	S	4.4	—10	—0	—0	
20	NE	2.2	„	4.1	NW	4.4	—0	—10	—10	
21	NNW	1.1	„	2.5	W	1.9	—10	—10	—10	
22	N	0.9	„	2.5	SW	3.3	—10	—0	—0	
23	S	0.9	„	6.9	E	8.1	C-4	Cu-3	—0	
24	NE	1.7	„	4.3	N	5.4	S-2	Cu-N3	S-2	
25	N	3.8	„	6.6	NE	7.1	—10	„ 6	—0	
26	NE	1.5	„	4.0	„	5.9	Scu-3	Cu-2	—0	
27	„	2.7	„	3.3	„	6.8	—10	CuN-6	—0	
28	NNE	3.4	„	2.9	„	4.4	—10	FS-2	—0	
29	NW	1.6	„	2.5	„	4.6	—10	—0	—0	
30	„	3.7	„	7.8	NW	3.2	N-9	—0	—0	
31	N	4.7	„	7.2	N	4.4	„ 9	—0	—0	
—	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.9	60.9	60.6	16.8	18.0	16.6	18.2	15.6	85	78	83	11.8	12.2	11.7	.....
2	60.6	60.4	59.4	16.6	20.8	16.6	21.2	15.4	83	67	94	11.7	12.1	**13.2**	.....
3	57.8	**57.4**	62.2	15.2	19.2	16.4	20.0	14.0	98	77	94	12.6	13.0	**13.2**	.....
4	59.5	59.5	60.3	16.4	18.0	17.0	18.2	15.0	85	80	83	11.8	12.3	11.7	.....
5	60.9	58 3	57.8	18.0	20.6	17.2	21.0	15.8	83	71	90	11.7	12.5	12.9	.....
6	59.3	58.8	59.2	15.4	20.0	16.4	**22.0**	14.2	96	71	87	12.5	12.5	12.0	.....
7	62.0	61.3	60.3	15.4	19.2	16.2	19.4	14.2	85	60	87	11.1	10.0	12.0	.....
8	59.2	58.4	57.8	14.4	19.4	15.6	19.6	13.8	91	68	91	11.4	11.5	12.2	.....
9	57.8	58.4	58.4	15.0	17.4	15.0	18.0	13.0	89	78	89	11.3	11.4	11.3	.....
10	58.3	59.6	59.7	14.8	16.4	15.6	16.6	13.8	91	85	85	11.4	11.8	11.1	.....
11	60.6	60.7	59.4	15.0	17.0	15.2	18.0	14.2	89	81	89	11.3	11.6	11.3	.....
12	59.9	59.6	60.8	14.6	16.2	15.6	17.0	13.0	91	87	93	11.4	12.0	12.3	.....
13	63.0	62.7	61.9	15.0	17.0	16.2	17.0	14.2	91	80	81	11.4	11.5	10.8	.....
14	59.0	60.9	61.4	15.8	16.6	15.6	17.2	14.8	81	81	83	10.8	11.6	11.2	.....
15	60.4	59.5	60.2	15.0	16.6	16.0	17.4	14.2	80	75	79	10.1	10.5	10.7	.....
16	61.2	60.8	62.2	15.8	20.0	14.6	20.2	14.0	71	**51**	82	9.5	**8.6**	10.2	.....
17	61.7	60.7	61.0	13.0	19.0	15.6	19.2	11.7	82	72	89	9.5	11.7	12.1	.....
18	60.5	58.4	60.4	14.6	20.6	16.0	21.2	13.6	89	71	89	11.3	12.5	12.1	.....
19	60.8	59.7	59.8	15.0	17.2	15.0	18.4	14.0	91	78	89	11.4	11.4	11.3	.....
20	59.4	58.2	58.3	14.0	18.0	15.0	18.2	12.8	91	74	91	10.7	11.1	11.4	.....
21	59.3	59.7	58.5	13.4	15.2	14.0	16.8	12.6	93	83	89	10.8	10.9	10.6	.....
22	58.8	58.9	59.5	13.0	16.6	14.0	16.8	12.4	90	80	91	10.0	11.5	10.7	.....
23	62.5	62.5	61.8	13.6	17.2	15.4	17.6	12.2	93	73	91	10.8	10.3	12.2	.....
24	61.1	59.9	58.9	14.8	19.6	16.0	21.4	12.2	91	68	89	11.4	11.5	12.1	.....
25	58.3	61.6	58.2	13.0	18.0	15.0	19.0	**11.2**	**100**	80	89	11.2	12.3	11.3	.....
26	62.8	62.9	**63.4**	15.0	18.6	16.0	22.0	13.2	96	73	89	12.5	11.8	12.1	.....
27	61.8	60.6	59.8	15.0	18.0	14.8	18.2	12.8	81	71	91	10.8	10.9	11.4	.....
28	60.5	60.0	60.4	13.0	15.0	14.6	17.4	12.8	95	87	91	10.9	11.2	11.4	.....
29	61.3	59.8	59.4	13.4	16.0	15.0	18.0	12.6	**100**	79	89	11.2	10.7	11.3	.....
30	58.9	59.3	60.7	12.2	15.0	13.2	16.0	11.6	98	85	93	10.3	11.1	10.8	.....
...	...	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.3	60.0	60.1	14.7	17.9	15.5	18.6	13.5	89.3	75.5	88.3	11.2	11.4	11.6	.....

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	2.6	SW	4.6	E	3.2	—10	—10	—10	
2	NE	0.8	„	3.0	NE	4.0	—10	—0	—0	
3	N	1.1	W	5.5	NW	2.8	—10	Ccu-6	CS-6	
4	E	1.9	SW	2.2	SW	2.4	—10	—10	—10	
5	ESE	1.8	„	4.7	SE	6.1	CS-3	C-4	Acu-6	
6	W	2.5	„	3.7	NE	5.1	N-9	—0	—0	Neblina de 9 a 10.30 am.
7	NW	4.3	„	5.4	„	3.5	—10	—0	—0	
8	NE	2.8	„	3.5	N	6.6	—10	—0	—0	
9	N	3.7	W	3.5	NW	3.0	—10	—10	—10	
10	NW	1.8	SW	4.6	NE	4.1	—10	—10	—10	
11	NNE	2.5	NW	3.8	„	3.9	—10	Cu-7	—0	
12	SE	1.7	W	2.6	SW	4.0	—10	—10	—10	
13	NW	0.6	SW	2.6	„	3.8	—10	—10	—10	
14	W	1.3	„	1.9	„	4.1	—10	—10	—10	
15	NW	0.7	NNE	1.7	„	4.1	—10	—10	—10	
16	SW	0.8	SW	3.9	E	6.8	—10	S-3	—0	
17	NE	1.6	„	5.0	NE	6.9	CS-4	C-4	—0	
18	E	3.5	„	2.5	E	5.5	—0	—0	—0	
19	NW	1.2	„	5.4	„	2.8	—10	Acu-4	—0	
20	E	2.0	„	4.0	„	7.7	N-6	—0	—0	
21	ESE	0.9	„	3.5	SW	5.5	—10	—10	—0	
22	E	2.8	„	4.7	„	1.6	—10	—10	—10	
23	SW	2.7	„	3.7	E	3.8	—10	Cu-5	S-3	
24	„	4.3	„	3.6	NE	4.0	—0	—0	—0	
25	NE	2.2	NW	2.4	NW	4.2	.....	—0	—0	Neblina de 11 pm. a 11.30 am.
26	W	6.2	W	3.1	N	0.6	—10	CuN-9	S-4	
27	SW	1.6	SW	7.2	NE	5.5	—0	—0	—0	
28	E	3.0	„	4.1	NW	0.1	—10	.....	S-6	Neblina de 11,40 am. a 4.30 pm.
29	NE	1.6	NNW	3.6	NE	1.5	—10	—0	C-6	
30	E	2.2	„	4.0	NW	3.6	.....	—0	AS-8	Id. de 6 am. a 5 pm.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.7	61.7	60.9	13.0	14.0	13.8	14.6	12.8	86	84	82	9.7	10.3	9.5	.....
2	60.6	59.7	59.2	13.0	15.2	14.0	15.4	12.0	88	83	86	9.9	10.9	10.4	.....
3	61.6	61.2	59.1	15.4	17.6	16.6	17.8	13.2	76	70	72	9.8	10.1	10.2	.....
4	62.2	60.8	60.9	13.6	17.6	14.2	18.0	12.8	86	78	93	10.4	11.4	11.5	.....
5	60.0	57.8	58.3	11.0	15.4	14.0	17.0	9.8	98	87	95	9.7	11.2	11.7	.....
6	58.7	58.7	58.7	12.0	15.2	14.0	16.4	11.6	98	85	89	9.7	11.1	10.6	.....
7	59.1	59.7	60.8	13.4	14.6	14.6	14.8	13.0	91	89	84	10.7	11.3	10.3	.....
8	61.8	61.1	61.0	14.8	17.8	14.0	18.0	12.0	80	72	91	10.4	11.0	10.7	.....
9	61.9	61.1	61.1	13.0	16.6	16.4	16.8	11.4	90	80	93	10.0	11.5	10.8	.....
10	60.7	59.8	60.9	12.2	14.6	14.0	17.0	11.4	93	87	91	10.1	11.2	10.7	.....
11	61.4	59.4	59.6	12.0	15.4	13.6	16.4	11.0	95	83	93	10.2	10.9	10.8	.....
12	60.6	60.6	61.0	12.6	15.2	14.0	16.0	12.0	93	80	91	10.1	10.1	10.7	.....
13	60.9	60.5	62.7	13.0	13.6	12.8	14.2	10.8	86	73	81	9.7	8.3	8.8	.....
14	63.5	63.4	**64.7**	12.0	16.2	12.0	16.6	**9.2**	88	**67**	83	9.2	9.2	8.6	.....
15	63.0	60.2	60.9	11.6	17.4	13.4	18.0	9.8	78	68	84	**8.1**	10.0	9.6	.....
16	62.3	61.4	61.0	11.4	16.0	12.8	16.0	10.8	90	76	88	9.3	9.8	9.2	.....
17	62.2	62.6	62.8	12.0	13.0	12.6	13.4	11.0	93	86	86	10.1	9.7	9.1	.....
18	62.3	61.3	61.0	12.4	13.8	13.0	14.8	11.6	83	80	88	8.9	9.4	9.9	12.3
19	59.7	60.9	62.9	14.0	14.0	14.0	14.6	11.6	86	**100**	**100**	10.4	11.9	11.9	34.8
20	64.3	62.2	63.0	14.0	17.4	15.0	18.4	12.0	95	78	89	11.7	11.4	11.3	.....
21	62.7	59.1	60.4	13.0	19.0	16.8	**20.0**	12.8	90	75	83	10.0	12.0	11.7	.....
22	60.4	59.5	61.0	14.0	19.4	14.0	19.6	9.6	87	74	95	11.2	**12.7**	11.7	.....
23	61.6	59.6	59.4	12.0	16.0	13.4	17.2	11.0	98	85	95	10.3	11.1	10.9	.....
24	60.3	61.2	62.0	11.2	15.0	13.0	16.0	10.0	**100**	87	95	10.5	11.2	10.2	.....
25	61.0	61.7	61.1	11.0	14.4	12.0	16.0	10.0	98	82	93	9.7	10.2	10.1	.....
26	58.3	59.1	59.4	11.0	12.0	12.0	14.6	10.0	**100**	98	98	9.8	10.3	10.3	.....
27	61.4	60.8	59.7	12.0	16.0	13.0	17.0	11.6	95	77	88	10.2	10.6	9.9	.....
28	60.6	60 7	59.6	13.4	15.0	15.6	16.6	12.5	86	87	81	9.7	11.2	10.8	.....
29	57.8	**57.4**	58.6	15.2	15.6	13.4	16.0	11.0	83	85	98	10.9	11.1	11.0	**59.5**
30	62.2	61.6	61.1	12.0	13.0	13.0	16.4	10.0	**100**	98	93	10.5	10.0	10.1	19.3
31	62.0	60.8	61.5	11.7	15.0	12.0	16.0	9.8	83	82	86	8.9	10.2	9.1	.....
Media.	61.2	60.5	60.8	12.7	15.5	13.8	16.4	11.2	90.1	81.8	89.2	10.0	10.7	10.4	125.9

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SE	2.1	SW	1.2	NE	0.9	—10	—10	—10	
2	NNW	1.3	NW	5.8	ESE	2.5	—10	—10	—10	
3	E	3.5	SW	3.6	SW	1.8	—10	—10	—10	
4	N	2.7	„	5.2	NE	5.8	CS-6	—0	—0	Temblor a las 6.51 pm., duró 3"
5	SW	1.6	NW	3.3	N	3.6	.....	AS-6	CS-2	Neblina de 5 am. a 1.30 pm.
6	NE	3.5	SW	2.6	NE	2.5	—10	Cu-8	—10	Id. de 2 a 7.30 am.
7	E	2.1	NW	2.3	ENE	0.9	—10	—10	—10	
8	SE	0.6	W	4.5	E	4.8	—10	CS-6	CS-6	
9	E	3.4	NW	4.1	ESE	3.8	N-7	„ 4	„ 4	
10	NE	0.7	N	1.6	NW	1.6	—10	—10	—10	Neblina de 8.10 a 10.30 am.
11	N	1.5	„	1.7	„	4.9	—10	Ccu-4	C-4	Id. de 8.20 am. a 1.20 pm.
12	E	1.8	NW	4.1	NNW	2.3	—10	CuN-8	—10	Temblor a las 12.32 am., duró 4"
13	SW	3.5	SW	2.7	W	2.6	—10	—10	S-6	
14	NE	3.7	„	2.7	SSE	4.8	Cu-4	Ccu-4	—0	
15	SW	2.6	„	6.2	NW	4.9	—0	—0	—0	
16	NE	4.0	„	2.1	NE	5.3	Cu-3	—0	—10	
17	„	2.9	NW	2.5	SW	0.9	—10	—10	—10	
18	NW	1.9	„	4.1	SE	2.2	—10	—10	—10	Lluvia de 2.45 a 8 am.
19	N	3.9	NE	3.8	NE	0.5	N-10	N-10	—10	Id. de 8 am. a 4 pm.
20	SW	1.5	SW	5.1	SW	6.1	—10	Ccu-2	C-4	
21	SSW	2.3	NE	2.0	S	2.2	—0	—0	—0	
22	NE	1.1	„	5.2	ESE	2.5	—0	C-2	—0	
23	N	1.2	„	1.5	E	1.3	.....	Ccu-9	—0	Niebla de 7 am. a 1 pm.
24	„	2.6	NW	6.9	NW	2.8	.....	„ 7	—10	Id. de 1 a 10.30 am.
25	E	1.4	„	2.0	SW	0.7	.....	—0	—0	Id. de 12.10 a 3 am. y de 5 a 11 am.
26	SW	2.1	„	5.0	NW	9.4	.....	—10	—10	Id. de 7 am. a 12.10 pm.
27	ESE	2.8	SW	2.9	SE	1.5	—10	—10	—0	
28	NE	2.4	NW	6.4	NE	0.9	—10	CuN-8	—10	
29	NW	6.3	„	11.8	W	17.4	—10	„ 9	N-10	Lluvia de 7.15 pm. a 8 am.
30	NE	2.6	E	6.0	SSE	3.3	N-10	N-10	„ 10	Id. a intervalos de 8 am. a 11.30 pm.
31	SE	2.0	SW	3.3	E	3.0	Cu-4	Acu-4	Acu-4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	6 P. M.	
1	60.4	60.7	60.5	11.0	13.4	12.2	15.4	10.0	90	82	98	8.7	9.5	10.3	.....
2	59.7	**58.5**	58.9	11.6	14.6	13.2	15.4	10.2	88	76	95	9.2	9.1	10.9	1.0
3	63.1	64.8	67.3	13.2	15.8	13.6	16.6	10.2	93	85	86	10.1	11.1	9.7	.....
4	**67.6**	65.7	65.8	11.0	16.2	13.6	18.0	10.2	87	87	86	8.6	**12.0**	9.7	.....
5	64.5	61.9	61.9	11.2	18.0	13.8	18.2	10.0	90	72	93	9.3	11.0	10.8	.....
6	62.8	61.4	61.7	11.6	16.0	13.8	16.8	10.8	90	87	91	9.3	**12.0**	10.7	.....
7	60.5	59.7	59.4	12.0	13.8	12.4	15.8	9.8	**100**	89	98	10.5	10.6	10.3	.....
8	61.3	60.7	62.3	11.6	13.0	12.8	13.2	10.0	98	88	90	9.7	9.9	10.0	.....
9	61.2	59.6	59.8	11.2	14.4	13.0	16.2	10.0	98	82	93	9.7	10.2	10.1	.....
10	60.7	61.2	61.9	12.0	14.0	13.2	14.4	11.2	90	86	98	9.3	10.4	11.0	**20.7**
11	63.4	61.9	63.0	13.2	15.6	14.0	16.4	12.0	98	89	**100**	10.0	11.3	11.9	0.3
12	64.9	65.4	67.3	13.0	16.0	13.2	17.4	10.0	90	73	86	10.0	9.6	9.7	.....
13	66.2	62.4	62.6	11.0	17.4	13.4	**18.8**	8.8	93	67	88	8.8	9.8	9.9	.....
14	61.4	60.7	60.9	10.2	15.0	12.4	15.0	9.8	95	74	88	8.9	9.0	9.2	.....
15	61.7	61.7	62.6	11.0	13.2	13.0	15.6	10.0	87	79	86	8.6	8.7	9.7	.....
16	66.1	66.7	67.5	11.8	15.0	11.0	15.2	6.8	90	76	87	9.3	9.8	8.6	.....
17	66.7	64.6	63.9	9.2	14.8	11.8	16.0	7.4	76	65	90	6.9	9.9	9.3	.....
18	62.5	60.3	61.8	10.0	14.5	11.2	15.0	9.0	75	68	97	7.4	8.6	9.0	.....
19	64.1	64.4	64.0	10.2	12.3	12.6	15.0	7.8	97	71	75	9.0	8.2	8.5	2.4
20	67.1	62.4	66.8	9.0	14.0	11.0	14.2	5.2	69	62	83	7.1	7.1	8.3	.....
21	66.9	63.8	62.6	6.8	15.4	11.2	16.6	6.0	85	**50**	87	6.4	**6.3**	8.6	.....
22	63.3	63.1	63.3	9.0	15.0	11.6	16.0	8.0	74	70	93	6.8	8.8	9.4	.....
23	63.2	62.0	62.3	10.6	14.8	12.0	15.8	9.0	87	84	90	8.6	10.3	9.3	.....
24	61.2	59.1	59.2	10.0	14.5	12.8	15.0	9.6	97	80	90	9.0	10.1	10.0	.....
25	60.7	60.5	61.5	11.0	14.0	11.8	15.0	8.4	98	86	98	9.7	10.4	10.3	.....
26	61.7	60.7	62.1	10.0	12.4	12.0	13.0	5.4	97	86	88	9.0	9.1	9.2	.....
27	60.7	59.8	59.3	11.0	11.6	11.2	12.2	10.0	87	85	93	8.6	8.4	8.8	.....
28	61.6	63.2	64.8	11.8	13.4	11.4	13.4	8.0	88	77	85	9.2	8.6	8.4	3.2
29	64.5	62.5	63.2	9.0	14.8	11.2	16.3	**5.0**	89	72	90	7.5	8.9	9.7	.....
30	64.1	64.4	66.0	9.0	14.2	10.2	15.2	7.8	86	74	89	8.0	9.0	8.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.1	62.1	62.8	10.8	14.6	12.4	15.6	8.9	89.4	77.4	90.4	8.8	9.5	9.6	27.6

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	3.4	SW	2.0	NW	0.9	—10	—10	CuN-10	
2	NE	1.3	„	1.5	NNW	1.2	SCu-8	Acu-8	—10	Lluvia de 3.15 a 4.20 am.
3	E	6.0	„	2.3	E	3.4	CuN-8	Ccu-5	Cu-4	
4	„	1.5	„	4.6	„	4.5	—0	—0	—0	
5	„	1.5	„	1.8	NW	2.0	—0	—0	—0	
6	„	1.1	„	1.8	E	1.4	C-6	—0	CS-6	
7	NE	2.0	NW	1.4	SW	2.0	—10	Ccu-7	—0	Neblina de 8.30 am. a 1.30 pm.
8	„	2.1	—	0.0	SE	0.9	—10	—10	—10	Id. de 1.30 a 8 am.
9	E	1.4	SW	3.2	WSW	2.4	....	—0	CuN-6	Id. de 8 am. a 1.30 pm.
10	„	3.8	WNW	3.7	E	2.1	—10	—10	N-10	Lluvia de 8 pm. a 8 am. a intervalos
11	ENE	4.4	SW	2.8	SW	3.7	N-10	Cu-6	—10	
12	SE	2.2	„	3.0	„	5.8	CuN-9	Cu-2	—0	
13	SW	1.8	„	4.7	„	3.8	C-5	C-3	—0	
14	E	0.8	NW	1.1	N	3.4	—0	CS-4	Ccu-6	
15	„	3.3	„	3.8	SW	3.5	CuN-9	—10	—10	
16	SW	1.7	SW	2.5	E	4.2	—10	Cu-5	—0	
17	„	2.5	„	2.6	NE	3.1	—0	—0	—0	
18	E	3.0	„	3.4	SE	1.8	CS-3	CS-3	—0	
19	NE	2.7	NE	3.4	NE	2.8	—10	—10	—10	Lluvia de 2 a 4 am. lenta.
20	NW	2.4	SE	3.7	N	7.0	Cu-3	Cu-2	—0	
21	NE	2.7	SW	4.0	SE	4.3	C-5	—0	—0	
22	E	3.1	NE	2.0	SW	1.8	—0	C-3	—0	
23	SW	4.2	„	2.1	NE	2.3	N-8	—0	—0	
24	„	1.6	SW	2.6	„	3.5	AS-6	S-4	—0	Neblina de 9 a 10 am.
25	E	2.7	„	4.6	E	6.2	—0	C-5	—10	
26	NE	1.1	„	2.6	„	2.4	.....	—10	—10	Id. de 1 a 11.30 am.
27	SW	2.2	„	2.1	„	2.4	—10	—10	—10	
28	NW	3.6	NE	2.3	S	1.5	—10	—10	Acu-8	Lluvia lenta de 3.30 a 6 pm.
29	E	2.3	W	3.1	E	2.9	—0	—0	—0	
30	E	1.9	„	2.0	ESE	3.2	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	66.1	64.0	63.4	13.6	14.0	10.4	15.4	6.5	86	71	93	10.4	8.2	8.8	.....
2	61.0	60.8	61.4	8.2	13.5	11.0	14.0	8.0	**63**	80	87	**5.3**	9.4	8.6	.....
3	62.8	61.7	60 8	9.4	13.4	9.8	14.0	5.8	86	75	89	8.0	8.5	8.1	.....
4	61.2	61.6	62.3	8.0	11.6	11.0	12.0	7.8	94	85	85	7.8	8.4	8.4	.....
5	59.7	61.6	62.4	9.2	11.2	11.0	11.7	**3.5**	95	90	93	8.3	8.7	8.8	.....
6	62.1	61.3	59.9	8.8	12.5	13.0	15.0	8.5	94	93	88	7.8	10.1	9.9	.....
7	60.8	60.9	61.0	11.8	12.4	13.2	14.8	9.6	98	98	82	9.7	10.3	9.5	**8.6**
8	**66.2**	65.9	62.0	10.0	14.0	11.2	15.0	7.8	84	67	85	7.9	8.0	8.4	.....
9	63.6	63.6	64.8	9.6	13.4	11.0	15.0	7.0	86	77	85	8.0	8.6	8.4	.....
10	66.1	64.0	63.2	8.2	15.2	11.5	16.2	7.0	94	66	83	7.8	8.5	8.3	.....
11	61.8	61.2	62.2	7.8	14.0	11.4	15.6	7.0	89	67	90	7.0	8.0	9.3	.....
12	62.0	60.6	61.1	9.2	12.9	11.6	14.2	8.0	92	79	88	8.2	8.7	9.2	.....
13	61.3	59.6	60.4	10.6	14.0	11.8	15.0	7.0	95	82	95	8.9	9.5	9.6	.....
14	60.9	59.8	59.7	9.5	15.0	12.0	15.2	8.0	95	80	93	8.3	10.1	9.4	.....
15	60.0	**58.8**	**58.8**	9.2	10.0	9.8	15.2	8.0	97	**100**	97	8.5	9.2	9.0	.....
16	59.3	59.3	59.4	9.2	10.8	10.4	15.0	8.2	97	93	90	8.5	8.8	8.7	.....
17	59.8	59.4	60.0	9.2	11.0	11.2	12.0	7.0	**100**	93	95	8.6	8.8	9.6	.....
18	62.5	62.5	64.9	11.0	14.4	12.8	15.0	10.0	87	74	83	8.6	9.0	8.9	.....
19	64.0	64.0	64.3	13.4	13.6	11.4	14.0	8.0	88	82	93	9.2	9.5	9.4	.....
20	63.7	62.7	63.4	9.0	13.6	10.7	15.0	7.2	97	75	90	8.5	8.5	8.7	.....
21	63.5	62.8	63.3	8.4	12.2	10.8	15.0	6.6	94	76	87	7.8	8.0	8.6	.....
22	64.2	63.4	63.7	7.8	13.2	9.2	14.0	6.6	86	75	89	6.9	8.5	7.5	.....
23	63.7	63.6	63.7	8.0	13.4	11.6	13.8	7.2	97	82	90	7.4	9.5	9.3	.....
24	63.0	60.9	60.1	10.0	15.7	12.6	**17.2**	6.2	82	81	90	7.7	**10.8**	9.3	.....
25	60.2	**58.8**	59.1	10.4	12.2	11.2	16.8	9.2	**100**	95	**100**	9.2	10.2	9.8	.....
26	61.2	59.4	61.5	10.1	11.6	11.1	14.6	8.8	97	93	98	9.0	9.4	9.7	.....
27	60.5	60.6	59.9	10.0	12.6	11.2	13.2	8.8	92	86	98	8.2	9.7	9.7	.....
28	61.9	60.7	60.6	10.4	12.5	12.0	12.8	9.8	95	83	90	8.9	8.9	9.3	.....
29	60.8	59.6	59.8	10.6	14.8	12.2	15.2	9.8	90	76	90	8.7	9.1	9.3	.....
30	61.3	60.8	62.2	10.9	16.0	13.2	16.0	10.0	85	66	79	8.4	8.5	8.7	.....
31	64.3	64.0	65.2	11.4	14.0	12.4	15.6	8.1	90	80	90	9.3	9.4	10.0	.....
Media	62.2	61.5	61.8	9.8	13.2	11.4	14.6	7.8	91.1	81.3	89.8	8.3	81.3	9.0	8.6

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	E	4.8	SW	3.5	SW	1.5	—0	C-2	—0	
2	ESE	1.6	NW	4.0	E	7.7	—0	—0	—0	
3	SE	3.0	SW	3.1	ENE	3.0	N-9	—0	—0	Neblina de 3.20 a 8 am.
4	E	1.8	NW	3.8	ESE	2.0	—10	—10	—10	Id. de 8 a 9.30 am.
5	NNE	2.7	NNW	3.0	SE	1.4	—10	—10	—10	Id. de 1 a 8 am.
6	E	1.2	SW	3.3	E	1.8	—10	C-7	—10	Id. de 8 a 10 am.
7	NE	1.4	W	1.7	SE	3.9	—10	—10	—10	Lluvia lenta de 9.30 pm. a 4.30 am.
8	E	4.1	SW	7.2	NNE	6.5	CuN-3	—0	—0	
9	ESE	3.1	„	3.6	SW	2.2	—0	Ccu-4	—0	
10	ENE	1.3	„	3.8	„	6.4	S-4	S-2	—0	
11	E	1.3	„	2.9	„	2.2	—0	Cu-5	—0	
12	„	3.0	„	0.8	„	1.9	Acu-9	—10	—0	
13	NE	4.4	NE	2.9	NW	3.0	—0	Cu-3	—0	Neblina de 3.30 a 8 am.
14	E	3.2	SW	2.9	N	1.6	—10	Ccu-6	—0	Id. de 8 a 11.40 am.
15	—	0.0	N	5.0	SW	1.9	—10	—10	—10	Id. de 2 a 8 am. y de 8 pm. a 7 am. Temblor a las 10.40 am., duró 4"
16	NE	1.8	NE	1.1	NE	1.5	—10	—10	—10	Id. de 8 am. a 12 m. y de 7 a 8 am.
17	E	2.2	NW	2.3	E	2.1	—10	—10	—10	Id de 8 am. a 12.15 pm.
18	„	3.9	N	4.0	SE	4.5	Cu-4	—10	—10	Temblor a las 12.53 am.
19	NW	1.6	ESE	3.1	E	1.1	—10	CuN-9	—0	
20	ENE	0.4	NW	1.3	„	6.3	Acu-8	Ccu-6	—0	
21	ESE	1.5	—	0.0	„	1.2	N-9	—10	—10	
22	E	2.3	W	1.2	„	2.8	CuN-4	CS-2	—0	
23	„	2.2	NW	3.6	SE	3.4	—10	Acu-8	Cu-4	Neblina de 7 a 8.30 am.
24	NE	0.7	„	3.3	SW	2.0	—0	—0	—0	Id. de 5.30 a 8 am
25	„	2.6	NE	1.9	E	1.7	—10	—10	—10	Id. de 8 am. 2 pm. y de 6.30 pm. a 8.30 am.
26	„	2.4	W	2.8	NE	4.3	—10	—10	—10	
27	SW	3.2	NE	1.8	SW	2.1	—10	—10	—0	
28	E	1.4	NW	3.9	NNW	1.7	—10	—10	—10	
29	SE	2.2	SW	3.4	SE	3.2	—10	—0	—0	
30	NE	3.9	„	6.9	ESE	4.9	Cu-4	Cu-3	Cu-6	
31	ENE	2.7	„	3.2	SE	3.9	—10	„ 4	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

AGOSTO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	64.7	64.8	62.1	12.4	12.4	15.4	15.6	8.1	93	93	78	10.1	10.1	10.0	.....
2	63.4	64.9	63.5	10.0	11.0	14.2	15.4	8.6	97	93	78	9.0	9.4	9.3	.....
3	62.0	61.6	60.3	10.6	11.1	13.8	14.6	9.0	93	87	86	8.8	8.6	9.7	.....
4	62.3	62.6	61.3	11.2	12.0	12.4	14.0	9.8	87	88	86	8.6	9.2	9.1	.....
5	62.6	63.7	61.7	11.3	12.0	12.6	14.0	10.6	85	86	86	8.4	9.1	9.1	.....
6	65.4	65.9	64.0	12.4	13.0	14.0	13.6	9.8	74	84	78	7.8	9.6	9.3	.....
7	65.5	66.2	64.1	9.9	12.9	15.0	15.5	8.5	97	86	70	9.0	9.1	8.8	.....
8	62.6	63.1	61.0	9.2	12.2	15.0	15.8	8.2	86	83	81	8.0	8.9	10.8	.....
9	63.0	63.4	60.9	10.0	11.2	14.0	15.8	8.5	95	90	80	8.9	8.7	9.4	.....
10	61.4	62.9	61.1	10.0	10.8	12.2	14.6	9.2	92	90	88	8.2	8.7	9.2	.....
11	62.1	62.9	62.3	12.1	12.5	12.2	13.2	9.8	86	88	86	9.1	9.2	9.7	.....
12	63.0	63.5	61.9	10.2	14.0	14.0	14.2	9.0	95	86	91	8.9	10.4	10.7	.....
13	61.7	62.8	62.4	11.0	13.6	14.4	14.8	8.0	90	80	84	8.7	9.4	10.3	.....
14	**66.8**	66.5	63.9	9.6	11.8	14.6	15.0	8.1	84	80	72	7.9	8.2	8.9	.....
15	63.0	63.4	59.9	12.0	13.6	17.1	**17.6**	8.0	80	69	94	8.2	8.1	**13.2**	.....
16	61.9	62.0	61.8	11.0	14.0	15.0	16.4	8.2	98	84	89	9.7	10.3	11.3	.....
17	63.4	63.6	62.9	11.0	13.9	15.2	17.0	10.0	95	78	75	9.6	9.3	9.7	.....
18	62.3	62.6	61.3	11.0	12.8	13.6	16.0	8.4	95	84	93	8.9	10.3	12.3	.....
19	64.8	64.6	62.0	9.0	12.2	14.0	15.6	8.8	95	95	72	8.3	10.2	8.9	.....
20	64.3	65.7	64.4	9.2	14.0	14.4	16.0	7.8	97	77	67	8.5	8.6	8.0	.....
21	64.6	64.5	62.7	7.8	10.6	14.6	16.6	6.8	76	73	**58**	6.4	7.3	7.4	.....
22	62.1	62.0	60.6	8.0	11.8	14.6	14.8	**6.0**	75	69	76	**5.9**	7.0	9.1	.....
23	59.2	59.5	60.0	9.0	10.8	14.0	15.0	6.2	82	98	67	7.7	9.7	8.0	.....
24	62.4	63.3	62.3	10.0	13.6	14.2	15.2	7.8	73	67	78	7.3	8.0	9.3	.....
25	65.3	66.5	65.9	10.8	12.5	14.2	15.0	9.0	90	72	82	8.7	7.7	9.5	.....
26	63.3	63.5	61.6	8.8	12.6	16.6	16.8	9.2	89	**100**	76	7.5	11.2	9.8	.....
27	65.6	66.2	64.0	8.6	12.0	12.2	16.1	**6.0**	92	81	73	7.7	8.8	9.6	.....
28	63.9	63.7	60.2	8.4	12.4	15.4	16.0	7.2	95	**100**	80	8.9	9.8	10.1	.....
29	**57.9**	58.6	58.1	10.0	11.5	14.6	16.2	8.0	93	93	82	8.8	9.4	10.2	.....
30	60.8	61.3	60.0	12.2	13.0	13.6	15.0	11.2	83	88	84	8.9	9.9	9.6	.....
31	61.2	62.1	61.0	12.7	13.1	14.4	15.0	11.0	93	86	78	10.1	9.7	9.3	.....
Media.	63.0	63.4	61.9	10.3	12.4	14.2	15.3	8.5	88.9	84.8	79.6	8.5	9.2	9.7	.....

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	2.9	SW	2.9	SW	4.6	—0	—0	—0	
2	NE	3.2	NE	2.7	„	1.2	—10	—10	—10	
3	„	2.7	W	2.4	NNE	4.5	—10	—10	C-8	
4	ENE	2.9	NE	3.7	NW	6.2	—10	—10	—10	
5	NW	3.7	E	4.2	W	2.5	—10	—10	—10	
6	NE	5.4	NE	4.9	SW	3.9	Ccu-5	Ccu-5	CuN-8	Lluvia lenta de 3.40 a 7 am.
7	E	2.0	W	2.7	„	8.3	Cu-2	—0	—0	
8	SE	2.9	SW	4.7	SE	4.3	—0	—0	—0	
9	E	1.7	N	2.7	SW	1.6	N-8	—10	—10	
10	NE	2.5	NE	2.6	NE	2.9	—10	—10	—10	
11	„	7.2	N	4.0	„	3.0	—10	—0	—10	Lluvia lenta de 10.30 am. a 2 pm.
12	—	0.0	—	0.0	SW	3.2	—0	—0	—0	
13	E	2.4	SW	3.1	„	2.9	Acu-8	Cu-4	—0	
14	NE	3.4	„	4.2	NE	4.8	—10	—10	Acu-8	
15	E	2.3	„	0.3	SW	6.3	AS-10	C-6	Cu-4	
16	SE	1.6	„	4.3	W	3.6	C-7	„ 5	CuN-8	A las 8.07 pm. temblor con fuerte ruido subterráneo, duracion 70", oscilacion de N. a S.
17	NE	2.8	„	3.6	SW	6.2	—10	„ 6	N-7	A las 8.15 temblor, misma oscilacion, 15" de duracion.
18	„	2.7	„	4.2	„	3.6	—0	—0	„ 2	
19	—	0.0	—	0.0	„	9.0	—0	—0	Acu-8	
20	SW	3.8	—	0.0	„	9.7	Cu-5	—0	—0	
21	E	3.7	NW	1.2	„	9.3	—0	—0	—0	
22	„	7.7	WSW	2.0	„	8.2	—0	—0	—0	
23	NW	2.3	SW	1.9	WSW	1.5	CuN-8	Ccu-6	CS-8	
24	„	4.3	NW	2.7	NW	6.7	Cu-5	„ 3	Cu-2	
25	E	2.9	NE	7.7	SW	9.9	—10	Cu-4	„ 3	
26	„	6.2	SW	4.1	„	4.3	—0	—0	AS-5	
27	„	3.0	„	1.6	„	5.4	—0	Cu-2	—0	Neblina lijera de 6.20 am. a 1.10 pm.
28	NE	1.6	E	3.5	„	4.4	—10	—10	—0	
29	E	1.9	W	1.4	NW	5.2	—0	—10	C-4	Id. lijera de 7.15 am. a 12.5 pm.
30	NE	5.5	—	0.0	NE	4.8	—10	—10	—10	
31	—	0.0	NNE	2.6	SW	2.7	—10	—10	—10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	60.9	61.7	60.2	11.0	11.7	12.6	14.6	9.2	93	90	88	8.8	9·3	9.9	.....
2	62.3	63.3	61.9	10.8	11.0	12.1	13.5	10.5	90	93	86	8.7	8.8	9.1	.....
3	61.9	61.9	60.7	11.8	12.6	13.7	15.0	10.6	88	88	69	9.2	9.9	8.1	.....
4	61.7	62.3	62.0	10.6	13.2	15.0	15.2	9.2	84	75	66	7.9	8.5	8.5	.....
5	62.8	62.3	62.1	8.7	12.4	15.4	15.6	7.2	82	76	76	**7.2**	8.0	9.8	.....
6	62.6	62.4	60.6	11.0	11.8	14.6	15.4	7.1	83	83	80	8.3	8.3	10.1	.....
7	61.8	62.3	61.2	11.2	11.6	12.8	15.0	10.2	90	88	81	8.7	9 2	8.8	.....
8	65.3	**65.9**	65.2	11.2	12.8	14.0	15.4	10.4	93	84	71	9.4	9.6	8.2	.....
9	65.0	64.7	61.9	9.6	13.0	16.0	16.7	7.6	**100**	93	**61**	9.8	10.1	8.2	.....
10	61.3	61.5	60.5	10.0	13.0	15.0	17.1	7.5	95	93	84	8.9	9.4	10.3	.....
11	62.4	63.7	62.4	10.8	12.0	15.0	15.2	10.0	93	88	76	8.8	9.2	9.8	.....
12	61.3	61.7	59.8	11.2	12.2	13.0	15.6	10.0	93	86	86	9.4	9.1	9.7	.....
13	62.0	61.7	60.8	11.2	12.0	12.6	15.5	9.6	87	88	83	8.6	9.2	8.9	.....
14	61.5	60.1	61.5	10.6	11.0	11.2	13.8	9.8	93	90	95	8.8	8.7	9.6	.....
15	64.4	65.3	63.0	10.6	12.0	14.0	15.0	9.6	93	86	74	8.8	9.1	9.0	.....
16	62.0	61.8	59.7	10.2	13.4	16.9	17.5	8.4	95	80	73	8.9	9.4	10.3	.....
17	61.4	61.8	59.8	11.6	12.6	13.0	17.0	10.2	90	88	86	9.3	9.9	9.7	.....
18	60.7	62.1	60.6	11.8	12.0	13.4	16.8	11.0	78	95	84	8.1	10.2	9.6	.....
19	60.5	60.9	60.0	12.2	14.6	15.2	15.8	11.0	95	86	76	10.2	9.7	9.1	.....
20	61.4	62.4	62.4	12.2	13.4	14.6	15.4	11.2	90	89	84	10.0	10.6	10.3	.....
21	61.5	61.8	60.0	10.4	12.6	17.0	17.4	9.2	95	84	72	8.9	9.6	10.2	.....
22	**59.2**	60.7	59.6	10.4	11.8	13.4	17.4	**5.2**	**100**	76	91	9.2	9.1	10.7	.....
23	63.1	63.5	62.7	12.6	13.4	14.4	17.0	11.0	95	84	80	10.2	9.6	10.1	.....
24	63.7	64.7	63.5	13.0	15.0	15.6	17.2	12.0	77	70	75	8.6	8.8	9.7	.....
25	64.1	59.8	61.9	11.8	14.1	16.6	17.2	11.0	90	82	69	9.3	10.2	9.3	.....
26	61.4	61.9	59.8	12.0	13.6	16.8	18.0	11.8	88	88	81	9.9	9 9	10.8	.....
27	63.0	62.1	60.7	12.6	14.2	17.5	**18.1**	11.0	93	84	74	10.1	10.3	**11.1**	.....
28	61.6	60.7	59.7	12.4	14.0	16.0	17.8	11.2	90	89	79	10.0	10.6	10.7	.....
29	62.1	62.5	61.9	12.8	13.0	16.0	16.6	6.0	93	93	77	10.1	10.8	10.6	.....
30	63.2	63.5	60.5	11.2	15.0	16.6	17.2	9.5	90	68	66	9.3	8.6	9.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.2	62.7	61.2	11.3	12.8	15.0	16.2	9.7	90.5	85.2	7 8.1	9.1	9.5	9.6	.....

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	E	1·7	—	0.0	SW	2.9	—10	—10	—10	
2	SE	0·9	NNW	0.5	„	2.3	—10	—10	—10	
3	S	3·5	SW	2.5	„	9.0	N-8	Ccu-7	Cu-8	
4	SE	4·7	„	3.4	„	9.3	Cu-5	Cu-5	—0	
5	ENE	2·2	WSW	1.3	„	8.7	Cu-4	—0	—0	
6	SW	1·6	NW	1.3	NNE	4.5	—10	—10	CuN-4	
7	NE	3·1	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—10	
8	ENE	1·4	—	0.0	SSW	2.5	Cu-5	Cu-3	Ccu-6	
9	SW	4·4	SW	1.2	SW	9.7	—0	—0	—0	
10	E	1·7	WSW	1.5	NE	1.8	—0	—0	—0	
11	NE	1·3	NE	0.9	SW	3.1	—10	—10	—0	
12	„	2·9	SW	0.8	NW	3.5	—10	—10	—10	
13	NNE	1·4	N	1.3	SW	2.3	—10	—10	—10	
14	SW	2·0	„	1.6	„	2.6	—10	—10	—10	
15	NE	3·0	SW	1.5	„	5.6	—10	—10	Cu-8	
16	E	2·5	„	0.9	„	5.6	—0	—0	—0	
17	NNW	2·4	N	2.7	W	3.6	—10	—10	—10	
18	WSW	1·6	NW	1.2	SW	1.6	—10	—10	—10	
19	SW	3·1	SW	3.3	W	4.9	—10	—10	—10	
20	N	3·0	NW	1.4	„	1.8	—10	—10	CuN-8	
21	E	5·3	W	2.1	SW	2.7	—0	—0	—0	
22	N	3·3	N	4.3	W	5.2	—10	—10	—10	
23	NW	9·5	NW	4.2	„	2.9	—10	—10	—10	Neblina de 6.10 a 8.45 am.
24	SW	0·1	W	1.0	SW	8.4	—10	C-5	—0	
25	N	2·6	SW	1.0	„	10.9	—0	—0	—0	Id. de 6.10 a 7.15 am.
26	„	2·2	NW	3.2	„	6.3	—0	—0	—0	Id. de 7.15 a 9.45 am.
27	NE	3·2	WSW	4.8	„	5.1	—10	Cu-4	—0	Id. de 7.45 a 10.45 am.
28	W	2·4	—	0.0	„	2.8	—10	—10	—0	Id. de 10.55 a 11.15 am.
29	NE	3·1	SW	5.0	„	1.6	—10	—10	C-3	
30	N	3·9	„	1.2	„	10.6	Ccu-9	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

OCTUBRE

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10. A M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 P. M.	4 P. M.	
1	60.5	60.8	58.8	11.4	13.0	16.8	17.0	11.2	**98**	86	79	9.7	9.7	10.7	.....
2	62.7	63.6	62.6	12.2	13.0	16.0	16.4	10.0	90	86	89	9.3	9.7	12.1	.....
3	62.7	63.3	61.7	12.0	13.2	15.2	16.4	11.6	95	93	80	10.2	10.1	10.1	.....
4	62.1	62.4	59.9	12.2	12.7	15.0	16.0	11.2	95	88	75	10.2	9.9	9.7	.....
5	61.5	62.3	61.2	12.0	12.6	14.0	16.0	11.2	90	90	86	9.3	10.0	10.4	.....
6	62.5	63.4	61.3	12.1	12.4	14.0	16.0	11.0	95	95	—	10.2	10.2	.....	.....
7	62.8	63.4	61.7	12.2	13.2	15.5	15.8	11.1	90	84	81	10.0	9.6	10.8	.....
8	64.5	**64.9**	62.8	12.7	14.2	15.8	17.2	11.8	93	86	81	10.1	10.4	10.8	.....
9	63.8	64.0	61.9	12.8	14.0	14.5	16.8	11.8	83	76	79	8.9	9.1	9.1	.....
10	63.3	63.3	60.1	11.2	12.8	15.6	16.4	10.4	**98**	88	71	9.7	9.9	9.5	.....
11	62.8	63.3	61.3	12.6	13.6	15.2	15.6	10.2	81	80	75	8.8	9.4	9.7	.....
12	62.6	63.1	61.4	13.0	14.2	16.2	18.0	11.2	90	82	79	10.0	10.2	10.7	.....
13	61.9	61.8	62.7	13.8	15.6	17.2	18.0	12.8	89	77	80	10.6	10.6	11.5	.....
14	62.6	63.0	62.0	13.6	16.2	16.6	17.2	11.2	86	83	81	10.4	11.7	11.6	.....
15	61.6	61.9	61.1	14.0	14.8	16.8	17.5	11.3	95	82	81	11.7	10.2	11.6	.....
16	60.6	60.2	63.7	13.2	14.5	17.4	18.0	12.0	88	84	80	9.9	10.3	11.5	.....
17	60.1	60.4	59.2	12.2	15.0	16.0	18.0	11.0	93	93	81	10.1	12.3	10.8	.....
18	61.1	62.6	61.8	13.6	14.8	16.0	16.2	12.8	93	82	75	10.8	10.2	10.5	.....
19	63.3	64.1	62.4	13.4	14.7	15.8	17.8	12.2	95	87	83	10.9	11.2	10.9	.....
20	62.4	62.5	62.2	14.0	15.6	15.2	17.4	13.0	93	85	87	10.8	11.1	11.2	.....
21	62.9	63.4	62.5	14.5	15.2	17.0	17.4	13.0	82	83	**98**	10.2	10.9	**14.3**	.....
22	63.2	63.2	60.9	13.2	15.8	17.0	17.2	10.8	82	75	78	9.5	10.5	11.4	.....
23	59.8	62.1	61.2	12.2	13.6	17.6	18.0	11.0	93	91	80	10.1	10.7	12.3	.....
24	62.9	63.9	62.9	14.5	16.8	18.7	**19.0**	13.4	89	81	73	11.3	11.6	11.8	.....
25	63.1	63.4	61.1	14.8	16.6	18.4	18.8	12.0	80	80	69	10.1	11.5	10.8	.....
26	**58.2**	59.1	58.4	12.9	16.0	17.2	18.6	10.6	95	81	78	10.9	10.8	11.4	.....
27	61.8	63.0	62.0	14.0	15.0	16.2	18.0	12.0	84	75	69	10.3	9.7	9.3	.....
28	62.9	61.9	60.0	12.4	16.5	17.4	18.0	**9.0**	79	70	**68**	**8.7**	10.1	10.0	.....
29	60.0	60.9	59.4	13.0	15.0	17.2	18.4	11.8	86	83	76	9.7	10.9	11.2	.....
30	59.4	61.4	60.8	13.9	14.0	16.0	18.0	12.1	91	89	85	10.7	10.6	11.8	.....
31	62.8	61.7	59.7	14.8	16.5	17.0	18.5	13.0	82	83	80	10.2	11.7	11.5	.....
Media.	62.1	62.5	61.2	13.0	14.5	16.3	17.3	11.5	89.5	83.8	79.1	10.1	10.5	11.0	.....

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	NE	1.0	—	0.0	W	2.5	—0	—0	—0	Neblina de 7.20 a 9.20 am.
2	E	2.0	NW	1.0	SW	3.2	—10	—10	Cu-3	
3	—	0.0	SW	1.1	„	3.7	—10	—10	—10	
4	NW	3.1	NW	1.5	„	5.3	—10	—10	—0	
5	„	5.5	„	5.1	„	4.2	—10	—10	—10	
6	NE	3.1	N	4.9	„	2.7	—10	—10	—10	
7	N	3.0	NW	2.2	„	3.2	—10	—10	Cu-4	
8	„	3.2	—	0.0	„	5.2	—10	—10	Ccu-5	
9	NW	3.2	SW	2.0	„	5.1	—10	—10	Cu-4	
10	SW	2.0	—	0.0	„	5.4	—10	—10	—0	
11	E	2.6	SW	0.9	„	9.4	—10	—10	—0	
12	NE	3.9	W	1.2	„	5.9	—10	—10	—0	
13	NW	3.3	„	1.0	„	2.0	CuN-6	Cu-5	C-5	
14	—	0.0	WSW	8.0	„	8.3	CS-4	CS-6	Cu-3	
15	W	2.0	N	2.2	„	7.1	CuN-4	N-8	C-5	
16	ENE	4.5	—	0.0	„	3.5	—10	—10	—0	
17	N	2.3	—	0.0	„	2.0	—10	Ccu-8	FS-2	
18	SW	1.6	W	1.2	„	4.0	—10	—10	—10	
19	N	4.2	—	0.0	„	1.9	—10	—10	CuN-10	
20	NE	3.3	SW	1.3	„	3.1	—10	—10	—10	
21	NW	2.5	„	1.9	„	3.1	—10	—10	CuN-9	
22	NE	2.2	„	1.7	„	10.6	—0	—0	—0	
23	„	1.2	W	4.3	„	3.1	Cu-2	CuN-6	Cu-3	Neblina de 5.30 a 9 am.
24	„	1.2	NW	2.5	„	3.2	—10	Ccu-6	Cu-2	
25	E	2.0	SW	2.6	„	10.9	—0	—0	—0	
26	N	7.2	W	0.9	„	4.8	—10	Cu-4	—10	Neblina de 6.35 a 9 am.
27	NE	5.0	SW	6.6	SSW	2.4	—10	N-8	—0	
28	„	5.0	WSW	2.1	SW	10.5	—0	—0	—0	
29	„	2.7	W	0.6	„	5.0	—10	—0	Cu-3	Neblina de 8.20 a 9 am.
30	NNW	2.2	N	9.3	NE	2.0	—10	—10	Cu-8	
31	SW	1.8	WSW	2.0	SW	4.8	—10	—0	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

NOVIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	57.9	57.9	**56.3**	13.5	14.0	18.0	18.2	12.0	95	93	84	10.9	11.5	12.6	.....
2	59.8	60.4	58.0	14.0	14.8	17.0	18.0	12.4	89	87	76	10.6	11.2	11.2	.....
3	61.5	62.3	61.1	14.4	15.5	17.0	18.2	12.4	93	83	73	11.5	10.9	10.3	.....
4	59.9	59.2	58.0	13.3	16.8	19.0	19.8	**10.4**	82	78	66	9.5	11.4	10.5	.....
5	58.0	59.0	57.2	12.2	14.6	17.0	19.4	12.0	95	82	80	10.2	10.2	11.5	.....
6	60.1	60.1	57.7	14.0	14.5	17.5	18.0	12.6	91	91	57	10.7	11.4	**8.5**	.....
7	59.5	59.1	57.4	13.8	15.2	16.4	18.0	12.4	91	76	66	10.7	9.8	9.1	.....
8	59.3	59.6	58.0	14.0	16.2	16.6	17.2	13.0	95	83	81	11.7	11.7	11.6	.....
9	61.4	61.9	61.0	14.2	15.5	16.8	17.6	13.6	95	91	85	11.7	12.2	11.8	.....
10	62.4	63.3	61.6	15.4	15.4	18.2	18.6	13.2	87	91	88	11.2	12.2	13.7	.....
11	62.1	62.3	60.9	14.0	16.4	18.0	19.1	11.2	91	89	90	10.7	12.1	**13.8**	.....
12	63.2	63.2	61.1	15.0	16.0	16.0	18.0	13.6	96	89	91	12.5	12.1	12.2	.....
13	59.9	60.1	60.2	15.0	16.0	17.4	18.0	14.0	80	87	80	11.3	12.0	11.5	.....
14	60.2	60.8	59.4	14.6	15.0	17.8	18.6	12.6	80	87	78	11.3	11.2	12.2	.....
15	61.8	62.3	60.6	14.4	14.8	16.4	19.2	13.0	89	89	77	10.6	11.3	10.6	.....
16	62.2	62.9	61.2	14.6	15.0	15.6	18.4	13.6	84	87	85	10.3	11.2	11.1	.....
17	61.8	62.2	60.6	15.0	15.4	17.0	18.2	14.0	80	78	78	10.1	10.0	11.4	.....
18	60.6	60.5	59.5	14.6	15.7	17.6	18.0	13.4	84	79	74	10.3	10.7	11.1	.....
19	61.7	62.0	60.7	14.2	15.0	16.6	17.2	12.2	86	78	80	10.4	10.0	11.5	.....
20	59.7	59.9	59.9	13.6	14.6	15.8	17.4	12.4	89	84	81	10.6	10.3	10.8	.....
21	63.5	**63.8**	61.1	14.4	15.0	17.6	18.2	13.2	82	80	76	10.2	10.1	11.2	.....
22	62.3	61.3	59.8	13.6	16.0	16.4	17.8	11.0	91	81	79	10.7	10.8	10.7	.....
23	62.3	61.8	60.9	14.4	15.2	17.6	18.8	12.8	89	87	76	11.3	11.2	11.2	.....
24	62.3	61.7	59.7	15.0	17.0	17.4	18.8	12.8	85	80	82	11.1	11.5	12.4	.....
25	60.9	60.8	58.8	14.4	15.8	18.2	18.8	13.4	86	81	77	10.4	10.8	12.1	.....
26	61.1	61.7	59.4	14.6	15.6	18.8	19.6	13.6	93	87	75	11.5	11.2	12.0	.....
27	60.5	61.7	59.8	14.4	15.2	18.8	19.2	12.6	95	89	75	11.7	11.3	12.0	.....
28	61.0	60.3	57.2	14.8	16.6	18.0	19.4	13.8	80	83	80	10.1	11.7	12.3	.....
29	58.7	58.9	58.0	15.0	16.2	18.0	19.2	14.0	**98**	91	73	12.6	12.2	11.8	**1.0**
30	61.9	62.4	60.6	15.8	17.2	19.6	**20.0**	14.2	85	76	**55**	11.8	11.2	9.7	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Medias.	60.9	61.1	59.5	14.3	15.5	17.4	18.5	12.8	88.5	84.6	77.3	10.9	11.2	11.4	1.0

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	NNW	0.7	NW	0.2	NNE	3.5	—10	—10	—0	Neblina de 8.25 a 10.25 am.
2	N	3.6	„	5.8	SW	5.5	—10	—10	S-2	
3	SW	3.2	SW	2.2	„	2.1	—10	—10	—0	Id. de 11.30 pm. a 12 am.
4	NE	3.2	„	1.6	„	5.0	CuN-10	—0	—0	Id. de 12 a 1 am.
5	NW	1.5	WNW	8.3	N	2.6	—10	C-2	—0	
6	„	1.3	NW	1.4	SW	1.5	—10	—10	—0	
7	NE	2.5	—	0.0	„	2.8	—10	—10	—10	
8	SW	0.8	SW	1.8	„	4.9	—10	Cu-8	S-8	
9	NW	2.8	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—10	
10	—	0.0	—	0.0	SW	4.3	—10	—10	Ccu-8	
11	SW	2.0	SW	1.2	„	4.7	—10	—10	—0	
12	„	3.1	„	0.5	„	7.4	—10	—10	—10	
13	„	1.7	W	0.9	NE	3.0	—10	—10	—0	
14	NNW	2.2	„	2.9	SW	0.8	—10	—10	S-2	A las 9.45 am. ruido subterráneo
15	NW	2.2	SW	5.8	„	2.4	—10	—10	Cu-8	
16	WNW	1.5	—	0.0	„	6.5	—10	—10	—10	
17	SW	4.1	SW	2.8	„	1.1	—10	—10	C-6	
18	S	1.5	„	2.8	„	7.8	—10	—10	S-2	
19	NE	1.8	—	0.0	„	9.2	—10	—10	—0	
20	—	0.0	NW	2.6	„	2.4	—10	Ccu-2	Ccu-8	Neblina de 7.35 a 8.30 am.
21	WNW	5.4	W	1.2	„	3.4	C-3	CuN-10	C-4	
22	NNE	5.6	SW	2.4	„	5.8	—10	C-2	Ccu-2	
23	N	3.1	WNW	2.2	„	1.3	Cu-10	—10	—0	
24	SW	2.3	SW	3.4	„	4.2	—10	Ccu-6	Cu-3	
25	NW	1.2	NW	1.4	„	4.6	—10	—10	„ 2	
26	„	1.4	„	2.8	„	2.0	—10	—10	—0	
27	WNW	2.2	„	1.3	„	2.5	—10	—10	—0	Neblina de 3 a 7.30 am.
28	NW	0.9	—	0.0	„	5.3	—10	Cu-10	—0	
29	WSW	4.5	SW	2.0	„	2.3	—10	—10	Cu-4	Lluvia mui delgada de 3 a 7 am.
30	SW	2.5	„	3.4	„	2.0	—10	—10	—0	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Estacion del Faro

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	60.2	60.1	59.1	15.0	16.8	18.8	19.2	**12.8**	**96**	81	79	12.5	11.6	13.1	.....
2	60.8	60.7	59.5	15.4	16.8	18.0	19.0	**12.8**	87	81	80	11.2	11.6	12.3	.....
3	59.9	59.7	57.9	15.0	17.0	18.6	19.2	13.4	91	86	78	11.4	12.7	12.2	.....
4	62.0	62.3	62.1	15.4	15.8	17.2	19.0	13.8	87	87	84	11.2	12.0	12.6	.....
5	64.8	**65.4**	63.3	14.8	15.8	18.8	18.8	13.6	93	89	90	11.5	12.1	**13.8**	.....
6	62.3	63.3	62.5	15.0	16.6	17.8	18.6	**12.8**	91	80	71	12.2	11.5	10.9	.....
7	64.6	64.8	63.0	15.4	16.8	19.0	19.4	13.0	81	68	77	10.8	10.0	12.1	.....
8	63.2	63.0	61.6	15.0	17.6	18.6	20.6	**12.8**	83	74	71	10.9	11.1	10.9	.....
9	62.2	61.1	60.3	15.6	18.0	18.6	19.2	13.0	81	72	72	10.8	11.0	11.7	.....
10	62.9	63.4	61.8	16.0	17.8	18.2	19.4	14.4	79	74	71	10.7	11.1	10.9	.....
11	62.7	63.0	61.5	15.6	16.6	18.8	19.6	14.0	87	81	66	11.2	11.6	10.5	.....
12	64.1	64.8	62.4	15.6	17.2	19.0	19.8	13.6	85	78	64	11.1	11.4	10.4	.....
13	61.7	61.6	59.4	15.8	17.0	20.8	**21.2**	13.6	81	78	57	10.8	11.4	10.5	.....
14	60.6	60.9	59.6	15.2	18.2	19.4	20.0	13.4	91	77	65	11.4	12.1	11.2	.....
15	60.6	60.9	59.1	16.2	16.8	20.0	20.8	14.6	85	85	71	11.8	11.8	12.5	.....
16	59.8	60.0	57.8	15.6	16.2	19.0	20.2	14.8	87	83	72	11.2	11.7	11.7	.....
17	58.9	59.4	57.9	15.6	18.0	19.4	20.6	14.4	89	78	**46**	12.1	12.2	**8.1**	.....
18	59.2	60.1	59.5	16.0	17.0	19.0	19.6	14.6	87	81	75	12.0	11.6	12.0	.....
19	61.3	61.2	59.7	16.2	18.0	19.6	19.8	14.8	83	77	70	11.7	12.1	11.6	.....
20	58.1	58.3	56.4	16.2	17.8	20.6	20.8	14.4	87	78	68	12.0	12.2	12.2	.....
21	58.7	58.7	57.6	15.4	16.2	19.0	20.0	14.2	83	79	72	10.9	10.7	11.7	.....
22	61.3	61.7	60.5	15.4	17.0	18.4	20.8	14.0	85	78	66	11.1	11.4	10.5	.....
23	61.9	61.9	60.4	15.0	16.2	18.0	19.6	14.0	87	81	71	11.2	10.8	10.9	.....
24	61.2	61.0	59.3	15.6	16.6	19.0	20.4	14.2	83	83	79	10.9	11.7	13.1	.....
25	60.7	60.5	58.4	15.8	18.0	20.0	20.2	14.0	89	77	74	12.1	12.1	12.7	.....
26	59.5	60.0	60.2	15.8	16.4	18.6	19.4	14.0	87	85	75	12.0	11.8	12.0	.....
27	62.6	62.8	61.5	16.0	17.6	20.0	20.2	14.8	87	72	69	12.0	11.0	12.3	.....
28	61.5	60.7	59.6	16.2	17.8	20.0	20.2	14.0	92	72	65	13.0	11.0	11.2	.....
29	58.8	58.7	**56.2**	15.6	18.4	19.8	20.2	15.4	89	73	72	12.1	11.8	12.6	.....
30	58.4	58.2	**56.2**	16.2	17.0	19.8	20.6	14.8	85	83	71	11.8	11.7	12.5	.....
31	58.8	59.5	57.1	15.8	17.2	20.2	21.0	14.8	91	86	72	12.2	12.7	12.6	1.0
Media.	61.1	61.2	59.7	15.6	17.1	19.1	19.9	14.0	86.7	79.2	71.4	11.5	11.6	11.7	1.0

DE PUNTA TORTUGA

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	2.2	SSW	2.1	SW	1.6	Cu-3	—0	—0	
2	„	1.7	SW	0.9	„	4.6	—10	—10	—0	
3	ENE	0.7	„	0.9	WSW	5.7	—10	Ccu-6	—0	
4	N	6.3	NW	7.1	SW	2.2	CuN-8	Cu-5	N-8	
5	NW	3.3	—	0.0	„	2.4	CuN-4	—0	—0	
6	NE	2.3	W	3.7	„	4.7	—10	Cu-8	CuS-7	
7	NW	1.6	WSW	0.9	„	1.1	Scu-2	—0	—0	
8	NNE	2.5	SW	4.1	„	9.3	CuN-8	—0	—0	
9	N	0.3	W	2.6	„	2.5	C-4	—0	—0	
10	NE	6.5	NW	3.0	„	6.2	—10	Ccu-8	—0	
11	N	2.7	„	6.4	„	3.1	Cu-5	—0	Cu-3	
12	NW	3.5	„	3.3	„	3.2	CuN-10	CuN-8	—0	
13	SW	2.1	„	1.9	„	6.8	Ccu-4	C-3	—0	Neblina de 6 am. a 6.40 am.
14	W	3.2	WSW	1.8	„	4.2	—10	—10	Cu-6	
15	NW	4.2	NW	2.7	„	4.8	—10	—10	Cu-3	
16	NNW	3.5	„	0.8	„	7.0	—10	—10	—0	
17	W	3.6	SW	1.2	„	4.1	Cu-8	—0	—0	
18	NW	0.6	NW	12.6	WSW	5.2	Acu-2	—0	Cu-4	
19	W	2.3	SW	2.7	SW	8.2	—10	—0	—0	
20	NW	3.0	WSW	2.3	„	4.6	Cu-6	Ccu-2	—0	
21	„	3.9	NNW	5.8	WSW	6.6	—10	Cu-5	—0	
22	NNW	3.2	—	0.0	SW	3.4	—10	—10	Scu-2	
23	E	1.9	NW	1.8	„	6.1	—10	—10	Ccu-2	
24	N	1.9	NNW	1.7	„	6.3	—10	—10	—0	
25	„	3.9	WSW	4.1	W	3.9	Acu-10	Cu-4	—0	
26	NW	2.8	NW	10.9	„	7.7	Ccu-8	—0	Cu-8	
27	„	1.6	„	5.4	SW	3.0	—10	CuN-2	—0	
28	NE	2.0	SW	2.7	„	4.2	CuN-8	C-4	—0	
29	—	0.0	„	0.7	WSW	5.6	—10	—0	—0	Neblina de 7.05 a 8.40 am.
30	NW	5.3	NW	1.9	SW	4.6	—10	—10	Ccu-4	
31	„	1.5	SW	2.9	„	4.1	—10	—10	—0	Lluvizna de 3.45 a 6.15 am.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Punta Tortuga en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	59.2	59.3	60.1	60.1	60.8	62.7	61.8	62.8	62.0	61.9	60.5	60.7	61.0
	Máxima observada.	62.6	63.9	62.7	63.4	64.7	**67.6**	66.2	66.8	65.9	64.9	63.8	65.4	67.6
	Fecha	2	13	12	26	14	4	8	14	8	8	21	5	4/6
	Mínima observada.	56.4	**55.8**	56.9	57.4	57.4	58.5	58.8	57.9	59.2	58.2	56.3	56.2	55.8
	Fecha	2 vec.	25	3	3	29	2	3 vec.	29	22	26	1.°	2 vec.	25/2
Termómetros	Media jeneral	18.1	19.8	17.9	16.0	14.0	12.6	11.5	12.3	13.0	14.6	15.7	17.3	15.2
	Media de máxima	20.6	22.8	20.5	18.6	16.4	15.6	14.6	15.3	16.2	17.3	18.5	19.9	18.0
	Media de mínima	15.3	17.0	15.3	13.5	11.2	8.9	7.8	8.5	9.7	11.5	12.8	14.0	12.1
	Máxima observada.	22.8	**25.0**	22.8	22.0	20.0	18.8	17.2	17.6	18.1	19.0	20.0	21.2	25.0
	Fecha	2 vec.	11	29	6	21	13	24	15	27	24	30	13	11/2
	Mínima observada.	12.0	15.4	13.4	11.2	9.2	5.0	**3.5**	6.0	5.2	9.0	10.4	12.8	3.5
	Fecha	27	4	2 vec.	25	14	29	5	2 vec.	22	28	4	4 vec.	5/7
Humedad relativa	Media jeneral	84.1	81.8	81.3	84.4	87.0	85.7	87.4	84.4	84.6	84.1	83.5	79.1	84.0
	Máxima observada.	96	94	96	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	98	98	96	100
	Fecha	3 vec.	3 vec.	2 vec.	2 vec.	5 vec.	2 vec.	4 vec.	2 vec.	2 vec.	3 vec.	29	1.°	6 mes.
	Mínima observada.	69	60	54	51	67.0	50	63	58	61	68	55	**46**	46
	Fecha	3 vec.	9	12	16	14	21	2	21	9	28	30	17	17/12
Tension de vapor	Media jeneral	12.9	14.0	12.4	11.4	10.4	9.3	8.8	9.1	9.4	10.5	11.2	11.6	10.9
	Máxima observada.	14.4	**15.8**	14.2	13.2	12.7	12.0	10.8	13.2	11.1	14.3	13.8	13.8	15.8
	Fecha	27	2 vec.	2	2 vec.	22	2 vec.	24	15	27	21	11	5	Febre.
	Mínima observada.	11.6	12.0	9.5	8.6	8.1	6.3	**5.3**	5.9	7.2	8.7	8.5	8.1	5.3
	Fecha	3 vec.	8	12	16	15	21	2	22	5	28	6	17	2/7
Pluviómetro	Agua caida m/m	.....	.....	.....	.....	125.9	27.6	8.6	5.6	.....	.....	1.0	1.0	169.7
	Máxima	.....	.....	.....	.....	**59.5**	20.7	8.6	2.0	.....	.....	1.0	1.0	59.5
	Fecha	.....	.....	.....	.....	29	10	7	5	.....	.....	29	31	29/5

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Estadístico

Estacion del Faro de Punta Anjeles.

ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.0	60.8	**61.3**	16.8	21.2	17.4	21.4	12.4	74	65	76	11.1	12.0	11.2	.....
2	61.1	60.0	60.5	16.0	23.8	19.4	24.6	13.8	79	53	77	10.7	11.7	13.0	.....
3	59.8	58.7	57.7	18.2	22.0	19.8	25.0	12.8	73	69	65	11.8	**14.1**	11.2	.....
4	56.8	56.5	57.2	18.0	24.2	21.2	26.0	14.0	78	59	55	12.2	13.2	10.4	.....
5	56.0	55.5	56.9	17.2	23.8	18.0	25.0	14.4	78	60	88	11.4	13.3	13.7	.....
6	59.5	60.1	58.9	16.6	19.6	17.6	25.4	15.0	**90**	74	84	12.9	12.7	12.6	.....
7	59.8	59.9	58.6	17.8	17.8	18.0	21.6	15.4	86	75	80	12.7	13.6	12.3	.....
8	56.9	54.8	55.8	18.4	23.0	18.8	25.0	14.8	70	**44**	59	11.6	9.3	**9.2**	.....
9	57.0	56.9	56.9	16.2	21.6	17.8	22.2	12.6	79	53	76	10.7	10.1	11.2	.....
10	56.7	58.2	57.4	16.4	21.0	17.2	21.2	**12.2**	77	68	80	10.6	12.2	11.5	.....
11	58.0	57.8	56.7	15.2	20.2	16.4	20.4	13.4	83	67	77	10.9	11.3	10.6	.....
12	58.1	58.9	57.3	16.0	20.8	17.4	21.4	13.2	77	61	76	10.6	11.6	11.2	.....
13	57.3	56.8	58.4	16.8	21.8	18.6	24.8	13.2	80	64	70	11.5	12.8	11.6	.....
14	59.7	58.6	57.8	18.6	22.0	19.8	23.6	15.2	77	64	67	12.1	12.8	11.3	.....
15	58.4	56.3	56.9	17.8	23.8	17.8	25.2	14.4	78	55	74	12.2	11.9	11.1	.....
16	57.3	57.0	56.9	17.4	22.2	17.6	22.4	14.0	78	63	78	12.2	12.7	12.2	.....
17	56.7	56.8	56.7	16.2	21.2	18.2	22.4	14.0	85	63	84	11.8	11.9	12.6	.....
18	57.4	57.3	56.7	16.8	22.4	18.4	23.4	14.0	82	63	77	12.4	12.7	12.1	.....
19	57.4	57.7	56.7	17.4	20.4	18.8	21.0	15.0	**90**	76	73	12.9	13.8	11.8	.....
20	58.2	57.7	57.4	17.4	21.6	19.2	22.2	15.6	**90**	72	76	13.8	13.4	12.8	.....
21	58.5	58.7	58.3	18.2	24.0	19.0	**26.2**	16.0	83	62	72	13.3	13.5	11.7	.....
22	57.9	56.5	55.3	17.2	24.2	20.6	24.8	14.0	76	54	61	11.2	11.8	10.9	.....
23	57.4	56.7	57.1	16.2	20.6	18.2	23.2	14.6	89	73	86	12.1	13.5	13.6	.....
24	58.0	57.7	57.1	17.2	21.4	18.6	22.0	15.8	86	69	81	12.7	13.2	13.2	.....
25	57.3	56.9	57.7	16.8	21.8	19.4	22.8	14.6	**90**	67	76	12.9	13.0	12.8	.....
26	58.0	57.9	59.3	18.6	20.2	18.6	22.4	17.0	83	80	88	13.3	14.0	13.7	.....
27	58.4	57.4	58.1	17.2	21.8	17.8	23.0	15.6	88	66	**90**	12.8	12.9	13.8	.....
28	58.4	57.1	58.1	16.6	21.4	17.4	23.8	14.0	81	67	72	11.6	12.1	11.0	.....
29	58.8	58.0	60.3	16.8	20.8	17.8	21.4	14.2	76	63	63	11.2	11.9	9.6	.....
30	58.4	56.6	57.5	17.2	24.2	20.0	25.0	13.8	67	54	69	10.6	11.8	12.3	.....
31	56.8	**54.5**	54.6	17.2	24.0	22.0	25.8	14.4	82	60	58	12.4	13.3	11.4	.....
Media.	58.1	57.6	57.6	17.1	21.9	18.6	23.4	14.3	80.7	63.8	74.4	11.9	12.5	11.8	.....

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	2.5	S	7.5	S	6.6	Ccu-3	—0	—0	
2	W	0.6	SW	5.4	SW	6.6	—0	Cu-1	—0	
3	SW	1.1	„	7.9	S	5.9	—0	—0	C-2	
4	N	0.9	„	2.0	SW	1.0	—0	—0	—0	
5	E	1.0	E	1.0	N	1.0	—0	—0	—0	Neblina de 6.10 a 7.20 am.
6	NE	1.0	„	4.0	E	1.2	—10	—10	—0	Llovizna de 8.40 a 9 am.
7	SW	0 8	S	2.0	S	5.6	—10	—10	CuN-7	
8	S	2.6	„	10.6	„	9.2	C-3	C-2	—0	
9	SE	0.5	SW	3.8	SW	3.8	—0	—0	—0	
10	E	0.8	W	3.0	„	6.0	CuN-7	—0	S-3	
11	S	3.5	SW	2.3	S	5.3	—10	Cu-4	„ 1	
12	„	1.1	W	2.2	„	5.7	—10	—0	—0	
13	SW	0.7	SW	4.3	SW	6.7	N-2	—0	—0	
14	„	1.6	„	7.7	„	7.2	Ccu-4	Cu-2	—0	
15	S	0.8	S	6.5	„	6.7	SCu-1	CS-2	—0	
16	E	2.1	SW	2.0	S	2.6	—10	—0	—0	
17	„	0.6	„	1.0	SW	1.5	—10	—0	—0	
18	SW	0.5	„	4.3	„	6.5	AS-1	—0	—0	
19	E	0.7	„	0.9	„	4.7	—10	—10	—10	Neblina de 2.50 a 6.35 am. y llovizna de 3 a 7 am.
20	S	2.7	W	2.3	„	1.1	—10	Ccu-4	—10	
21	„	2.0	SW	4.9	S	6.9	—10	„ 6	—0	
22	NE	0.6	„	4.2	„	5.1	—0	—0	—0	
23	N	1.6	N	3.6	W	2.2	—10	CuN-6	—0	Neblina de 8.35 a 11 am.
24	„	0.8	NW	1.4	NW	2.7	—10	Acu-5	—0	
25	S	0.1	SW	4.3	W	4.0	CS-5	Cu-5	N-5	
26	SE	0.8	„	3.0	„	1.8	Ccu-8	„ 9	—0	Neblina de 5.05 a 6.55 am.
27	SW	0.5	„	4.4	SW	7.0	—10	—0	N-1	
28	SE	2.8	„	4.3	S	6.9	CuN-5	—0	—0	
29	S	2.4	„	6.1	„	6.0	„ 7	C-2	—0	
30	SW	1.3	„	8.6	„	8.8	—0	—0	—0	
31	„	2.2	„	8.9	„	12.6	—0	—0	—0	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.6	**53.7**	53.9	19.8	24.8	21.4	26.0	17.0	69	51	65	12.3	11.8	12.0	.....
2	56.0	55.0	54.4	19.0	27.4	23.4	**28.8**	15.4	73	**45**	50	11.8	12.6	10.6	.....
3	57.7	56.6	57.0	17.2	26.2	20.6	26.2	14.2	76	46	68	11.2	11.8	12.2	.....
4	57.8	57.8	57.1	15.2	19.4	19.8	23.0	14.0	89	72	67	11.3	11.7	11.3	.....
5	56.7	56.9	56.8	18.6	22.8	17.4	23.6	14.0	78	60	86	12.2	12.4	12.7	.....
6	56.6	56.7	56.5	17.0	21.2	18.6	21.6	15.4	94	72	84	13.2	13.4	13.4	.....
7	56.3	56.9	56.2	17.2	21.4	18.2	22.0	15.8	92	72	88	13.0	13.4	13.7	.....
8	56.7	56.6	55.7	17.8	21.0	19.4	22.4	15.0	90	72	87	13.8	13.4	14.5	.....
9	56.9	57.8	57.9	17.8	22.2	19.8	23.8	15.8	92	66	83	13.9	12.9	14.3	.....
10	59.4	59.5	58.2	18.8	22.4	20.0	23.0	16.4	83	69	77	13.3	14.1	13.0	.....
11	59.6	59.8	58.2	19.2	22.4	20.4	23.2	17.0	90	77	78	14.8	**15.8**	13.9	.....
12	58.1	58.6	58.9	19.8	22.2	20.4	23.2	18.0	83	74	87	14.3	14.5	15.5	0.4
13	61.5	**63.8**	62.2	18 8	19.8	19.8	23.0	17.4	90	81	77	14.8	14.1	13.0	**1.8**
14	61.2	59.4	59.4	18.8	26.4	21.4	26.8	16.0	83	60	70	13.3	15.3	13.3	.....
15	58.9	57.6	58.5	18.0	22.4	18.4	25.0	15.8	86	69	86	13.6	14.1	13.6	.....
16	58.9	57.9	58.5	18.4	21.2	19.4	22.6	15.8	81	70	73	13.2	13.3	11.8	.....
17	59.7	61.1	62.1	18.8	22.2	18.8	24.0	15.8	84	69	83	13.4	13.2	13.3	.....
18	61.1	58.4	59.5	17.8	25.0	21.2	25.0	14.8	83	55	78	13.3	12.8	14.9	.....
19	58.1	58.3	58.6	19.4	24.8	21.2	26.0	16.0	81	58	57	14.1	14.1	10.5	.....
20	58.9	59.5	58.9	18.2	24.8	21.2	25.8	15.6	80	48	57	12.3	11.2	10.5	.....
21	58.1	56.6	57.0	17.6	25.4	20.4	25.8	15.6	78	48	50	12.2	12.1	**9.2**	.....
22	56.8	56.3	58.6	17.0	23.4	18.8	25.4	14.8	71	52	63	10.9	10.8	10.3	.....
23	58.7	58.5	58.0	15.4	23 4	20.0	26.0	13.0	78	48	55	10.0	10.4	9.7	.....
24	57.0	55.2	54.4	18.0	24.6	22.0	26.8	14.6	77	50	58	12.1	11.4	11.4	.....
25	54.1	56.5	56.5	16.2	22.2	17.2	25.2	14.0	94	64	81	13.2	12.8	11.6	.....
26	56.3	56.2	55.9	14.8	20.2	17.2	22.2	**12.8**	89	69	80	11.3	12.3	11.5	.....
27	54.5	56.0	56.4	15.4	19.2	17.4	20.2	13.2	91	79	90	12.2	13.1	12.9	0.4
28	58.4	58.4	56.9	16.0	19.8	17.8	22.0	14.0	**96**	80	84	13.3	14.0	12.6	0.4
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	57.7	57.7	57.5	14.8	22.7	19.7	24.2	15.2	83.9	63.4	73.6	13.0	12.9	12.4	3.0

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	4.6	S	11.6	S	15.1	—0	—0	—0	
2	S	4.2	„	7.8	„	15.9	—0	—0	—0	
3	„	2.3	W	3.0	SW	5.6	Ccu-4	Ccu-3	—0	Neblina de 6.15 a 8 am.
4	SW	0.8	NE	1.5	S	2.6	—10	—0	—0	Id. de 8 am. a 1.55 pm.
5	W	0.6	W	2.1	SW	2.6	Ccu-4	Ccu-4	C-3	Id. de 3 a 4.40 am.
6	NE	1.8	NE	2.3	W	0.9	—10	Cu-4	—10	Id. de 9,30 a 10.10 am. y llovizna de 8.02 a 10 am.
7	W	0.5	N	1.6	S	2.5	—10	—0	C-4	
8	NW	0.6	„	1.0	N	0.7	—10	—10	—10	Llovizna de 3 a 8 am.
9	„	1.6	„	1.6	„	0.7	—10	CuN-8	—10	Id. de 8 a 9 am.
10	S	0.4	NE	2.1	„	0.5	—10	—10	C-4	Id. de 7.25 a 8 am.
11	N	1.3	W	1.2	W	0.8	—10	—10	—10	Id. de 8 a 9.30 am.
12	S	0.8	SW	0.7	E	1.1	—10	—10	—10	Lluvia de 5 a 8 am.
13	NE	2.6	E	1.7	S	0.7	—10	—10	—0	Id. de 8 am. a 3.40 pm.
14	W	0.7	S	3.5	„	4.3	C-3	Ccu-4	—0	
15	N	0.3	SW	4.0	„	4.0	CS-6	„ 5	—0	
16	E	0.6	S	4.2	„	3.9	CuN-8	Cu-8	—0	
17	NE	1.6	SW	2.7	SW	3.4	CuN-6	„ 8	—0	
18	N	0.9	„	5.5	S	5.6	—0	—0	—0	
19	S	1.0	S	5.9	„	9.6	S-2	—0	—0	Lijero temblor 9.50 am., oscilacion N. a S., duracion 3 segundos.
20	SE	0.9	SW	5.2	SW	8.0	—0	—0	—0	Regular temblor 7.13 pm., oscilacion E. a W. dura. cion 5 segundos.
21	SW	0.8	S	5.8	S	14.3	—0	—0	—0	
22	W	1.1	„	6.1	„	6.1	—0	—0	—0	Lijero temblor 8,29 am., oscilacion N. a S. duracion 3 segundos. Id, regular 9.50 am. Id. lijero 8,32 pm., oscilacion N. a S., duracion 3 segundos.
23	S	0.6	„	4.2	„	9.3	—0	—0	—0	
24	„	1.4	„	5.4	„	11.2	—0	—0	—0	
25	„	0.3	SE	1.0	„	1.0	—0	—0	—0	Neblina de 7 a 8 am.
26	E	1.0	W	1.0	„	1.0	—10	—0	—0	Id. de 8 a 8.52 am. y de 6.20 a 8 am.
27	SE	0.3	NW	1.5	NW	1.3	—10	—0	N-4	Id. de 8 a 11.30 am., de 2.20 4.35 am. y de 5.40 a 8 am. Lluvia de 6 a 8 am,
28	E	1.3	S	0.8	S	4.1	—10	—10	—0	Id. de 8 a 10.55 y de 8 a 10.05 am. Neblina 5.15 a 8 am.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MARZO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.4	58.3	57.4	15.6	18.6	17.0	22.2	14.0	93	81	90	12.3	13.2	12.9	.....
2	58.0	57.9	57.4	15.4	20.2	17.4	21.6	13.2	93	72	88	12.3	12.6	12.8	.....
3	56.3	55.4	**54.8**	15.4	23.0	18.0	23.6	13.2	96	61	86	12.5	13.4	13.6	.....
4	55.6	56.3	56.4	15.8	20.2	17.8	21.6	13.8	85	72	82	11.8	12.6	12.4	.....
5	57.2	57.1	57.3	16.4	20.0	17.6	23.2	13.8	80	65	78	11.5	11.2	11.4	.....
6	57.5	56.6	57.3	15.4	21.0	18.6	21.8	13.0	85	68	67	11.1	12.2	10.6	.....
7	57.0	56.5	58.1	15.2	21.2	17.2	23.0	12.8	91	67	88	12.2	12.1	12.8	.....
8	58.1	57.8	57.4	16.2	19.8	16.6	23.8	14.0	83	68	83	11.7	11.5	11.7	.....
9	58.2	58.0	58.4	16.4	19.0	17.2	19.2	14.8	83	77	80	11.7	12.1	11.5	.....
10	59.2	60.6	60.3	16.0	18.6	17.6	19.0	14.2	85	73	74	11.8	11.8	11.1	.....
11	58.8	57.7	58.9	16.2	20.2	17.2	21.2	14.6	83	69	86	11.7	12.3	12.7	.....
12	60.8	61.4	60.4	16.8	19.8	17.0	20.0	15.0	90	67	72	12.9	11.3	10.2	.....
13	60.0	58.2	58.2	16.2	21.8	18.2	23.2	13.8	79	69	69	10.7	13.2	10.8	.....
14	60.1	58.5	59.8	15.2	22.6	18.0	24.0	13.0	83	54	69	10.9	11.0	10.8	.....
15	60.6	58.9	58.6	14.8	23.2	19.8	24.2	**12.6**	80	52	60	10.1	10.8	10.0	.....
16	59.3	58.0	58.8	15.6	23.8	19.6	**25.0**	13.8	83	51	68	10.9	11.6	11.5	.....
17	59.2	56.7	57.4	15.6	21.4	17.8	22.2	13.4	85	65	86	11.8	12.0	12.7	.....
18	57.5	57.5	57.6	16.0	18.6	17.2	19.0	14.2	91	84	88	12.2	13.4	12.8	.....
19	59.0	61.3	60.4	15.8	18.4	17.0	20.6	14.2	93	84	88	12.3	13.4	12.8	.....
20	58.4	56.0	58.1	16.0	20.8	16.6	22.8	13.8	89	74	92	12.1	13.4	13.0	.....
21	58.1	58.3	57.8	16.2	18.4	17.0	19.0	14.4	94	84	83	13.2	13.4	11.7	.....
22	58.1	59.2	59.8	16.0	19.6	17.0	20.2	14.4	93	74	80	12.3	12.7	11.5	.....
23	60.6	60.4	59.4	15.6	21.4	18.6	23.0	13.4	85	63	75	11.8	11.9	12.0	.....
24	57.2	56.4	57.8	15.4	21.2	17.8	24.0	13.4	89	73	86	12.1	13.5	12.7	.....
25	58.8	60.8	60.3	17.2	19.4	18.0	20.0	15.6	81	77	91	11.6	13.0	**14.1**	.....
26	58.5	59.2	60.4	17.8	21.0	17.8	22.2	16.0	88	75	86	13.7	13.6	12.7	.....
27	61.3	60.2	61.2	15.2	21.2	18.6	22.6	14.4	**98**	69	67	12.6	13.2	10.6	.....
28	61.4	60.7	**62.3**	15.8	23.2	18.6	23.6	13.8	87	**43**	78	12.0	**9.1**	12.2	.....
29	61.4	59.7	60.1	16.2	22.4	18.4	24.0	14.2	87	54	67	12.0	11.0	10.6	.....
30	59.4	58.0	59.0	16.0	21.4	19.8	24.0	13.8	73	54	58	9.6	10.2	9.9	.....
31	57.5	55.8	58.3	15.2	22.6	18.2	**25.0**	13.4	85	55	71	11.1	11.1	10.9	.....
Media.	58.7	58.3	58.6	15.8	20.7	18.1	22.2	13.9	86.7	67.5	78.5	11.8	12.1	11.8	.....

DE PUNTA ANJELES

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	E	0.6	NE	1.3	S	2.7	—10	FS-2	—0	Neblina de 8 am. a 1.10 pm., llovizna de 8.30 a 10.30 am. y neblina de 3.25 a 8 am.
2	„	1.1	W	1.6	SW	2.5	—10	C-4	—0	Id. de 8 a 8.10 am.
3	S	0.7	SW	1.8	S	3.3	CS-2	N-5	—0	
4	E	1.1	„	2.1	N	2.6	Cu-6	Cu-4	—10	
5	SW	1.8	S	3.9	S	4.8	—10	—0	—0	
6	SE	0.9	SW	3.6	„	4.8	CuN-6	Ceu-4	—0	
7	S	0.5	S	3.0	„	4.7	—0	—0	—0	
8	W	1.2	SW	1.2	„	1.9	—10	Cu-8	CuN-7	
9	S	0.2	S	1.9	„	3.4	—10	—10	—10	
10	„	2.1	SW	2.8	SW	3.9	—10	—10	—10	
11	„	2.8	S	1	S	4.3	—10	Ceu-2	—10	
12	N	2.1	W	1	„	2.7	—10	Cu-8	CuN-8	
13	S	1.9	S	5.0	„	3.6	C-2	„ 3	—0	
14	„	1.8	„	5.6	„	5.4	—0	—0	—0	
15	N	0.4	„	0.9	„	4.2	—0	—0	—0	
16	S	1.0	„	4.0	„	6.1	—0	—0	—0	
17	E	0.9	SW	1.5	„	3.0	—0	—0	—0	Niebla de 1.35 a 5.55 am.
18	NE	1.0	N	2.0	N	1.4	—10	—10	—10	Id. de 10.05 am. a 12.35 pm. y de 9.10 a 6 am.
19	N	0.6	„	1	„	1	—10	—10	—10	Llovizna de 8.40 a 11.50 am.
20	E	1	S	0.6	S	0.8	—10	—0	—10	Neblina de 3.25 a 5.40 am.
21	NE	1	NE	1	„	1	—10	—10	—10	
22	„	1	N	1	N	1	—10	—10	—0	
23	SE	1	SW	1	S	1	Ceu-4	C-3	—0	
24	SW	1	S	1	„	1	—0	Cu-2	—10	
25	E	1	SW	1	SW	1	—10	—10	—10	
26	SW	1	S	2	S	1	—10	—0	—0	Neblina de 10.45 pm. a 12.15 am. y de 2.40 a 8 am.
27	SE	1	SW	2	„	1	—10	Cu-3	—0	Id. de 8 a 10.15 am.
28	SW	1	S	2	„	1	Cu-2	Ceu-4	—0	
29	N	1	„	3	E	1	—0	—0	—0	
30	E	1	„	2	S	1	—0	—0	—0	
31	S	1	„	2	„	1	—0	—0	—0	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.5	58.3	59.5	14.4	20.2	18.2	21.6	12.0	84	64	77	10.3	11.1	12.1	.....
2	58.5	58.1	58.4	15.0	22.0	19.0	23.0	12.0	**96**	64	66	12.5	**12.8**	10.5	.....
3	56.1	**54.8**	56.3	15.0	22.0	17.2	23.6	13.2	78	55	80	10.0	11.1	11.5	.....
4	56.2	57.9	59.3	14.8	19.2	15.8	20.0	12.4	78	73	87	10.0	11.8	12.0	.....
5	60.3	58.7	57.3	15.8	22.2	18.8	23.6	13.2	83	63	**49**	11.7	12.7	**7.8**	.....
6	58.4	58.4	58.8	14.8	21.8	16.8	24.0	13.0	87	56	72	11.2	11.2	10.2	.....
7	59.7	59.7	59.9	13.4	20.2	16.0	**25.8**	11.4	82	59	69	9.5	10.7	9.3	.....
8	58.0	56.7	56.8	13.2	19.4	15.6	22.0	11.0	86	60	83	9.7	10.0	10.9	.....
9	57.1	57.3	57.3	13.4	18.0	15.2	20.2	10.8	84	78	87	9.6	12.2	11.2	.....
10	57.3	58.0	58.8	12 8	18.6	15.4	20.2	11.0	90	64	85	10.0	10.4	11.1	.....
11	59.3	57.6	58.3	13.2	20.6	17.6	22.0	10.8	82	61	76	9.5	10.9	11.2	.....
12	57.8	56.9	59.0	12.8	19.0	15.0	22.0	10.8	90	64	85	10.0	10.4	11.1	.....
13	61.1	61.6	60.8	14.6	17.8	14.4	18.6	12.4	86	74	84	10.4	11.1	10.3	.....
14	59 2	57.8	58.1	13.0	17.0	14.4	23.6	11.4	90	78	91	10.0	11.4	10.7	.....
15	58.3	57 9	59.0	14.0	17.8	14.8	20.2	11.2	84	78	84	10.3	12.2	10.3	.....
16	59.4	59.9	60.7	13.2	17.4	15.6	18.0	10.8	90	74	85	10.0	11.1	11.1	.....
17	60.7	60.3	60.0	15.0	19.0	17.2	21.8	12.8	78	66	84	10.0	10.5	12.6	**1.6**
18	60.3	59.2	58.6	16.2	18.4	16.8	19.4	14.6	89	75	73	12.1	12.0	10.3	.....
19	58.5	58.0	58.5	14.8	19 2	16.2	20.4	13.0	80	61	69	10.1	10.1	9.3	.....
20	57.0	**54.8**	56.6	12.4	19.0	14.8	22.2	10.6	90	60	87	10.0	10.0	11.2	.....
21	57.0	58.0	56.8	14.0	18.2	15.0	20.0	12.0	86	80	89	10.4	12.3	11.3	.....
22	56.1	57.2	58.5	13.4	16.8	15.2	19.8	11.0	84	85	91	9.6	11.8	11.4	.....
23	60.0	55.4	60.6	14.2	16.2	15.2	16.2	12.0	89	85	80	10.6	11.8	10.1	.....
24	60.6	60.3	59.9	14.4	19.2	18.0	23.8	12.2	82	73	66	10.2	11.8	10.5	.....
25	57.6	56.8	57.1	14.4	18.6	17.8	19.6	12.6	84	66	63	10.3	10.5	9.6	.....
26	59.9	60.8	**62.1**	12.6	15.6	15.4	17.0	10.6	90	87	85	10.0	12.0	11.1	.....
27	61.2	59.0	59.2	15.0	17.0	14.4	20.8	13.4	80	73	86	10.1	10.3	10.4	.....
28	59.2	58.2	60.1	13.4	16.4	14.4	17.4	11.8	93	81	84	10.8	11.6	10.3	.....
29	61.4	59.9	59.7	14.2	17.8	15.4	19.8	12.0	84	62	71	10.3	9.5	9.5	.....
30	58.1	57.1	58.4	11.4	15.6	12.6	19.0	**9·6**	83	61	77	8.3	8.2	8.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.7	58.1	58.4	13.9	18.6	15.9	20.8	11.8	85.4	69.3	78.8	10.2	11.1	10.5	1.6

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	E	1	S	1	S	1	—0	Ccu-3	Cu-8	Neblina de 11.40 am. a 12.25 pm. y de 1.10 a 1.38 pm.
2	„	1	„	1	E	1	—0	—0	—0	
3	W	1	„	1	NW	1	C-1	—0	C-6	Id de 7 a 8 am.
4	E	1	„	1	E	1	—10	Ccu-8	Acu-7	Id. de 8 a 8.50 am.. de 8.14 a 10.15 pm. y de 3.20 a 5.40 am.
5	„	1	„	2	S	3	CuN-8	—0	—0	
6	W	1	„	2	E	1	—0	Cu-3	—0	
7	„	1	„	1	„	1	—0	—0	—0	
8	„	1	SW	1	S	1	C-3	C-3	—0	
9	„	1	N	1	E	1	—0	—0	—0	Neblina de 7.30 a 8 am.
10	„	1	SW	1	„	1	N-2	—0	—0	Id. de 8 a 8.05 am.
11	W	1	S	2	„	1	C-3	Ccu-2	—0	
12	—	0	„	2	S	1	—0	C-3	—0	
13	„	1	W	1	—	0	—10	Cu-9	—0	
14	SW	1	E	1	—	0	CuN-2	—0	—0	
15	E	1	SW	1	—	0	Cu-6	—0	—0	
16	„	1	N	1	E	1	CuN-9	N-8	—0	Neblina de 8.05 a 9.55 am. y de 7.15 a 8 am.
17	„	1	W	1	—	0	Ccu-7	Acu-8	—10	Id. de 8 a 8.50 am. Lluvia de 10.25 a 11.55 pm. Llovizna de 12.20 a 3 am. y Neblina de 1.25 a 3.40 am.
18	S	1	SE	1	—	0	—10	—10	—10	
19	„	1	S	1	—	0	—10	—0	—0	
20	E	1	SE	1	SE	1	Ccu-3	C-3	—0	Temblor lijero 6.15 am. direccion E. a W. duracion 7 segundos.
21	W	1	W	1	E	1	CuN-8	Ccu-3	—0	
22	E	1	SW	1	„	1	Ccu-8	—10	—10	Neblina de 12 m. a 2 pm. y de 2.30 a 3.05 pm.
23	„	1	S	1	„	1	—10	—10	N-6	Goterones de 11.16 am. a 2.05 pm. Neblina de 4.40 a 5.55 pm.
24	„	1	„	2	S	1	Acu-4	Ccu-3	—0	
25	„	1	„	2	E	1	—0	—0	—0	
26	—	0	NE	1	„	1	C-4	CuN-9	—10	Neblina de 9.30 a 2.17 pm.
27	SW	1	S	2	„	1	—10	— 0	—0	Llovizna de 3.20 a 7.10 am. y neblina de 7.10 a 8 am.
28	E	1	SW	1	S	1	—10	CuN-5	—10	Neblina de 8 a 10.30 am.
29	S	1	S	2	„	1	Acu-5	Ccu-6	—0	
30	—	0	SW	1	E	2	C-4	N-8	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.3	59.3	60.3	9.4	15.4	12.6	17.8	7.6	82	66	83	7.2	7.5	8.9	.....
2	57.8	57.2	58.3	9.2	14.0	12.0	17.2	7.4	86	78	90	7.4	9.3	8.3	.....
3	60.5	60.4	61.6	12.4	16.2	14.2	16.6	10.0	81	77	82	8.8	10.6	10.2	.....
4	61.1	59.6	60.9	12.6	16.4	13.6	17.8	10.8	88	73	88	9.9	10.3	9.9	.....
5	59.0	57.1	57.6	12.0	16.8	15.2	18.0	10.2	93	78	78	9.4	11.4	10.0	.....
6	57.3	55.3	56.7	13.6	19.6	15.6	**21.6**	10.8	89	64	79	10.6	11.1	10.7	.....
7	56.6	56.8	58.8	12.0	13.8	13.6	15.4	10.0	90	89	89	9.3	10.6	10.6	.....
8	60.4	59.7	59.8	13.8	16.6	13.6	18.4	11.8	91	80	89	10.7	11.5	10.6	.....
9	60.9	60.1	60.4	12.2	16.2	14.8	17.2	10.2	93	79	87	10.1	10.7	11.2	.....
10	60.2	58.5	60.1	12.0	17.4	15.4	17.6	10.4	93	74	68	10.1	11.1	8.6	.....
11	61.0	58.6	58.6	11.6	17.6	14.8	19.0	9.8	88	60	68	9.2	9.4	8.6	.....
12	57.9	58.3	59.4	10.4	15.4	12.0	16.4	8.8	93	62	76	8.8	8.3	8.0	.....
13	58.9	58.4	61.5	9.4	13.0	10.8	14.4	7.4	84	66	80	7.3	7.4	7.6	.....
14	62.2	62.1	63.8	9.2	13.8	11.0	14.6	**6.8**	84	69	85	7.3	8.1	8.4	.....
15	62.6	60.5	60.3	8.4	15.6	13.0	16.2	**6.8**	81	69	77	**6.7**	9.3	8.6	.....
16	60.1	60.4	59.5	9.6	14.4	11.6	14.6	7.6	86	76	80	8.0	9.1	8.2	.....
17	60.5	60.5	60.5	9.4	12.4	11.0	14.4	7.4	92	86	90	8.2	9.1	8.7	.....
18	58.6	58.5	58.3	11.4	12.4	11.2	12.4	8.6	85	90	93	8.4	10.0	9.4	50.6
19	56.1	56.9	60.6	13.0	14.8	12.2	15.2	9.4	**98**	93	88	11.0	11.5	9.2	12.9
20	**64.1**	62.7	62.5	11.6	15.4	14.2	16.0	9.2	88	78	86	9.2	10.0	10.4	.....
21	63.5	61.6	61.8	13.2	17.8	15.6	18.2	11.4	88	**52**	91	9.9	8.0	**12.2**	.....
22	60.8	60.3	61.9	13.4	17.0	14.2	19.8	11.8	93	67	78	10.8	9.8	9.3	.....
23	61.9	58.8	60.2	11.8	18.4	14.6	19.0	10.0	88	69	74	9.2	10.8	9.0	.....
24	58.8	59.1	61.5	11.6	16.8	14.2	17.4	10.0	90	70	58	9.3	10.1	6.9	.....
25	61.4	59.8	60.4	11.2	16.6	13.6	19.8	9.2	75	61	84	7.4	8.7	9.6	.....
26	58.4	56.1	55.4	12.2	16.2	13.2	16.4	9.8	86	69	88	9.1	9.3	9.9	.....
27	58.0	58.3	58.6	13.0	14.4	13.2	15.0	11.2	93	80	95	10.1	10.1	10.9	1.7
28	57.2	56.4	55.5	13.0	13.6	14.0	14.8	11.2	93	84	86	10.1	9.6	10.4	0.2
29	**50.3**	52.4	55.4	15.0	12.4	12.2	15.4	10.2	80	95	90	10.1	10.2	10.0	**58.8**
30	58.7	59.5	59.7	11.4	13.8	11.2	15.4	9.4	83	69	73	8.3	8.1	7.3	1.2
31	59.0	58.0	60.5	11.2	14.4	12.0	15.6	9.0	85	76	93	8.4	9.1	9.4	5.7
Media	59.4	58.7	59.6	11.6	15.4	13.2	16.7	9.4	87.7	74.1	82.7	9.0	9.7	9.4	131.1

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0	S	1	—	0	C-3	—0	—0	Neblina de 6.40 a 8 am.
2	—	0	E	1	E	1	Ccu-3	Ccu-5	—10	Id. de 8 a 8.55 am.
3	E	1	N	1	S	1	—10	C-6	—0	Llovizna de 9.30 a 10 am.
4	„	1	S	1	—	0	—0	—0	—10	Neblina de 6.50 a 8 am.
5	—	0	NE	1	SE	1	—10	S-2	Cu-2	Id. de 8 a 9.30 am.
6	SE	1	SW	1	—	0	Acu-6	Ccu-7	—0	
7	—	0	NE	1	E	1	C-2	—10	—10	Id. de 8.30 am. a 3 pm., llovizna de 3 a 3.40 pm.
8	—	0	SW	1	—	0	—10	—10	C-2	Id. de 7.48 a 8 am.
9	—	0	S	1	SE	1	Ccu-3	—10	—0	Id. de 8 a 8.50 am., y de 7.30 a 8 am.
10	—	0	„	1	„	1	„ 4	—10	—10	Id. de 8 a 8.55 am.
11	E	1	„	2	—	0	—0	Ccu-4	C-3	
12	—	0	„	1	—	0	C-5	—0	—0	
13	—	0	SW	1	E	1	Scu-8	C-5	—0	
14	SE	1	S	2	—	0	Ccu-6	—0	—0	
15	—	0	„	1	—	0	—0	—0	—0	
16	—	0	SW	1	S	1	Ccu-3	—0	—0	Neblina de 6.10 a 8 am.
17	—	0	W	1	—	0	—10	—10	—10	Id. de 8 a 9.35 am., y llovizna lijera a las 6.30 am.
18	E	1	NE	1	N	2	—10	—10	—10	Lluvia interrumpida de 8.40 a 8 am
19	N	2	N	2	„	1	—10	CuN-5	N-2	Id. de 8 a 9.40 am., fuerte chubasco de 12.55 a 1.08 pm., lluvia de 4.54 a 6.20 pm., id. fuerte de 11.15 pm. a 3 am., y tempestad eléctrica de 12.15 a 1.15 am.
20	E	1	SW	2	—	0	C-4	Ccu-6	—10	
21	—	0	S	1	—	0	—10	—0	—0	Neblina de 2.15 a 3.10 am.
22	S	1	„	1	SE	1	Ccu-3	Ccu-5	—0	
23	NW	1	„	1	—	0	CS-2	„ 4	—0	
24	SW	1	„	1	—	0	C-5	—0	—0	
25	NE	1	SE	1	E	1	„ 3	C-3	—0	
26	S	1	NE	1	—	0	CS-6	CS-4	—0	
27	NE	1	N	1	E	1	—10	—10	—10	Lluvia interrumpida de 6.53 a 12 pm.
28	„	1	„	2	N	2	—10	—10	—10	Id. de 4.20 a 5.20 y de 7.05 a 7.40 am.
29	N	4	„	3	„	1	—10	—10	—10	Id. fuerte de 11.15 a 4 am.
30	E	1	NE	1	S	1	—10	Cu-8	Acu-6	Id. de 8.10 a 9.15 am.
31	„	1	N	2	N	1	Cu-3	CuN-8	—10	Id. interrumpida de 3.27 a 10.30 pm.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JUNIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.5	58.8	59.0	10.6	14.6	12.4	14.8	8.8	84	74	74	7.9	9.0	7.8	.....
2	58.6	57.5	57.9	10.0	14.6	11.8	15.6	8.4	89	80	86	8.1	10.1	9.1	.....
3	62.0	63.5	67.0	11.2	14.0	10.8	14.0	9.0	75	67	75	7.4	8.0	7.4	.....
4	68.4	66.0	66.0	9.2	14.8	12.0	15.2	7.0	82	68	80	7.2	8.6	8.2	.....
5	64.9	62.6	61.7	10.0	16.6	14.4	16.8	8.2	86	70	78	8.0	10.1	10.0	.....
6	62.6	62.1	63.5	11.2	15.2	12.8	15.4	9.4	90	87	86	9.3	11.2	9.7	.....
7	61.0	58.6	58.8	11.4	14.0	12.4	14.4	8.8	80	78	77	8.2	9.3	8.6	.....
8	59.4	59.7	61.4	11.0	14.0	12.8	14.4	9.4	83	86	88	8.3	10.4	9.9	0.4
9	60.0	57.8	57.9	10.4	14.8	13.0	15.0	8.8	77	75	79	7.5	9.7	8.7	.....
10	56.9	**56.3**	57.3	12.6	13.6	14.0	16.6	10.2	93	93	**95**	10.1	10.8	**11.7**	8.6
11	61.4	61.2	62.5	12.0	15.2	13.0	17.2	9.8	83	80	77	8.9	10.1	8.6	.....
12	64.5	65.3	67.7	10.2	14.8	11.6	14.8	8.4	82	70	76	7.7	8.8	8.0	.....
13	66.1	64.0	63.6	9.2	13.8	11.2	15.2	7.2	86	78	77	7.4	9.3	7.5	.....
14	61.6	60.3	59.9	7.8	13.8	11.2	**19.2**	6.2	86	69	73	6.9	8.1	7.3	.....
15	59.3	59.9	60.7	9.0	12.4	10.2	15.4	7.2	84	72	80	7.3	7.7	7.6	1.0
16	63.7	65.5	66.8	9.4	12.4	9.8	13.2	7.6	84	74	79	7.3	7.8	7.1	0.2
17	65.8	64.4	63.6	8.4	13.6	10.6	13.8	6.2	81	78	77	6.7	9.3	7.5	.....
18	62.6	60.1	60.8	8.0	13.2	10.0	14.0	6.4	83	82	80	6.8	9.5	7.6	.....
19	60.6	60.2	62.8	9.4	10.2	8.6	10.6	6.4	79	**95**	83	7.1	8.9	6.8	11.4
20	66.1	66.3	**68.4**	6.2	12.4	9.0	13.8	**4.2**	88	63	82	6.5	6.6	7.2	.....
21	67.2	64.6	64.3	6.6	12.0	9.4	13.8	4.8	76	**56**	71	**5.6**	5.7	6.2	.....
22	63.9	61.6	61.5	7.0	13.2	12.6	15.2	5.2	80	73	59	6.2	8.3	6.4	.....
23	62.8	62.2	62.0	10.0	14.4	12.0	18.4	8.2	79	70	76	7.1	8.8	8.0	.....
24	60.9	59.0	58.6	10.0	14.8	12.6	15.8	7.8	79	75	86	7.1	9.7	9.1	.....
25	60.1	59.5	60.9	9.8	12.6	11.8	12.8	8.0	**95**	88	93	8.3	9.9	9.4	.....
26	61.8	59.5	60.5	9.8	13.6	10.6	13.8	8.0	86	73	85	8.0	8.3	8.4	.....
27	59.5	58.2	57.7	10.6	12.2	10.6	12.2	8.6	85	74	80	8.4	7.8	7.6	0.2
28	57.9	59.7	63.5	10.0	11.0	10.0	11.4	7.8	89	93	86	8.1	8.8	8.0	**21.5**
29	64.6	62.8	63.5	8.8	13.6	10.4	13.6	7.0	86	80	90	7.4	9.4	8.7	.....
30	64.4	64.2	66.1	8.6	12.8	10.2	13.4	6.6	81	73	74	6.7	8.3	6.8	.....
...	...	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	...	.....	.....	.....
Media.	62.2	61.3	62.2	9.6	13.6	11.3	14.6	7.6	83.7	76.4	80.0	7.5	8.9	8.1	43.3

Faro de Punta Anjeles

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

5.—Dos arcos concéntricos al ESE., a las 7.55 pm.

6.—Llovizna interrumpida de 2 a 5.15 pm.

8.—Lluvia a intervalos de 8.05 a 10.20 pm. y neblina de 8.10 a 10.25 am.

10.—Lluvia a intervalos de 10.10 am. a 6.50 pm., id. fuerte de 12.15 a 12.35 am. Tempestad eléctrica al SSW. de 10.20 a 11.45 pm. Relámpagos con truenos a la 1.05 am.

15.—Neblina de 8 a 9.25 am. Chubasco a las 2.20 am. Lluvia de 3.15 a 5.55 am.

16.—Neblina de 8.20 a 9.05 am.

17.—Fuerte temblor a las 6.53 am., oscilacion de E. a W., duró un minuto, id. lijero a las 7.43 am., oscilacion de E. a W., duró 5 segundos.

18.—Lijero temblor a las 8.03 am., oscilacion de N. a S, duró 5 segundos.

19.—Lluvia a intervalos de 8.28 am. a 2.30 pm., id. regular de 9.30 a 10.45 pm.

22.—Neblina de 8.35 a 10.40 am.

23.—Temblor regular a las 3.40 am., oscilacion de E. a W., duró 3 segundos. Neblina de 8.55 a 9.40 am.

24.—Neblina de 5.55 a 8 am.

25.— Id. de 8 a 11.10 am., de 3.20 a 4.44 pm. y de 5.45 a 8. am.

27.—Lluvia de 9.03 a 9.55 pm.

28. — Id. a intervalos de 9.23 am. a 6 pm. Llovizna de 7.21 a 8.30 pm.

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	E	1	S	1	—	0	—0	Ccu-8	—10	
2	S	1	SE	1	S	1	C-5	—10	CS-8	
3	SE	1	SW	1	SE	1	Scu-9	Ccu-3	—0	
4	ESE	1	S	1	—	0	C-3	„ 8	C-3	
5	E	1	„	1	—	0	CS-3	C-3	Cu-8	
6	SW	1	SW	1	SE	1	Scu-8	—10	—0	
7	E	1	S	1	—	0	—10	—0	—10	
8	SE	1	SW	1	NW	1	—10	—10	—10	
9	„	1	S	1	NE	1	Acu-6	C-3	Cu-8	
10	N	1	N	1	N	1	—10	—10	—6	
11	SE	1	S	1	S	1	Cu-5	Cu-8	—0	
12	„	1	„	1	—	0	—0	„ 2	—0	
13	E	1	„	2	—	0	Cu-6	„ 2	—0	
14	—	0	„	1	—	0	—0	—0	—0	
15	—	0	—	0	—	0	Scu-8	Ccu-7	Cu-2	
16	NE	1	SW	1	—	0	Fcu-6	Cu-9	—0	
17	E	1	SE	1	—	0	—0	—0	—0	
18	S	1	SW	1	SE	1	C-2	C-6	S-1	
19	E	1	SE	1	—	0	—10	—10	—0	
20	„	1	E	1	—	0	Cu-1	—0	—0	
21	SE	1	S	1	E	1	CS-3	C-2	—0	
22	S	1	„	1	—	0	—0	„ 4	N-5	
23	—	0	E	1	—	0	—10	—10	—0	
24	SW	1	SW	1	—	0	CS-4	Ccu-8	Cu-2	
25	E	1	S	1	SW	1	—10	—10	„ 5	
26	SE	1	„	2	S	1	Ccu-3	Cu-4	—10	
27	S	1	SW	1	NE	1	—10	—10	—10	
28	N	1	N	2	E	1	—10	—10	Ccu-3	
29	S	1	S	1	S	1	—0	Cu-3	—0	
30	„	1	„	1	„	1	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JULIO

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**65.8**	63.8	63.9	7.0	12.6	9.6	12.8	5.2	74	74	79	**5.5**	7.8	7.1	.....
2	61.9	59.4	60.1	6.6	14.6	13.0	16.8	5.0	82	58	**52**	5.8	7.4	5.9	.....
3	60.8	58.9	60.3	9.6	13.6	12.0	16.8	8.0	69	84	80	6.1	9.6	8.9	.....
4	58.5	58.6	59.9	9.6	13.4	11.6	14.8	7.8	84	77	95	7.3	8.6	9.6	.....
5	60.8	60.0	60.8	9.8	14.2	13.6	14.8	7.8	92	82	93	8.2	10.2	**10.8**	0.3
6	60.1	61.4	60.6	11.2	12.0	10.2	13.6	7.8	87	76	72	8.6	8.0	6.7	0.4
7	59.7	59.7	60.1	9.0	10.4	9.4	11.0	7.4	84	90	86	7.3	8.7	7.4	3.1
8	65.0	65.6	64.4	7.4	12.2	10.0	13.0	5.6	77	70	72	6.0	7.6	6.7	.....
9	62.2	62.3	63.3	7.2	11.6	9.4	11.6	5.4	77	76	84	6.0	8.0	7.3	1.5
10	65.7	65.7	64.6	8.8	12.4	10.4	12.4	7.0	86	76	72	7.4	8.0	6.7	.....
11	62.4	61.7	62.3	7.4	11.0	9.8	16.4	5.2	86	75	79	6.9	7.4	7.1	.....
12	62.0	60.4	66.2	9.4	13.4	11.0	15.4	6.6	74	69	83	6.8	8.1	8.3	.....
13	60.6	58.5	59.8	9.2	12.8	11.6	13.2	7.2	92	88	83	8.2	9.9	8.3	.....
14	59.8	59.2	58.9	10.4	14.2	12.4	14.4	8.6	82	72	83	7.7	8.9	8.9	.....
15	58.4	56.8	57.4	9.2	12.4	10.8	13.1	7.2	86	93	95	7.4	10.1	8.9	.....
16	57.1	56.8	57.7	9.2	11.4	11.0	14.2	7.2	97	83	90	8.5	8.3	8.7	3.7
17	56.5	**56.1**	56.2	10.4	13.6	12.8	14.0	8.6	93	84	88	8.8	9.6	9.9	**40.3**
18	57.4	58.7	61.5	12.2	11.6	11.2	13.0	9.8	95	95	90	10.2	9.6	8.7	.....
19	62.9	63.7	64.2	10.6	14.0	10.4	14.8	8.6	87	82	74	8.6	9.5	6.8	.....
20	63.6	62.7	64.0	8.8	13.6	10.2	14.0	7.0	86	67	82	7.4	8.0	7.7	.....
21	63.5	62.8	63.9	8.0	12.2	9.6	12.3	6.0	86	74	71	6.9	7.8	6.2	.....
22	64.1	62.5	62.6	6.2	12.8	10.6	13.2	**4.0**	82	66	79	5.8	7.4	7.1	.....
23	62.8	62.5	64.0	8.6	13.8	13.0	14.0	6.4	78	57	68	6.5	6.8	7.5	.....
24	63.1	60.6	60.4	11.0	16.8	13 4	**17.6**	9.0	83	72	88	8.3	10.2	9.9	.....
25	59.1	57.6	58.7	10.6	13.6	12.0	14.0	8.8	95	86	88	8.9	9.7	9.2	.....
26	59.2	57.7	59.9	9.8	12.8	11.2	13.0	7.8	97	88	**98**	9.0	9.9	9.7	.....
27	60.1	57.4	58.6	9.8	13.0	12.8	13.4	7.8	95	88	79	8.9	9.9	8.7	.....
28	58.7	57.8	57.6	10.8	12.6	12.2	13.4	9.0	95	93	90	8.9	10.1	9.3	.....
29	58.8	57.8	58.5	11.4	15.4	13.0	15.4	9.4	85	68	90	8.4	8.6	10.0	.....
30	60.8	59.8	59.9	11.6	14.8	11.0	15.8	9.0	93	82	88	9.4	10.2	9.2	.....
31	62.5	62.6	63.9	11.4	13.4	12.0	13.6	9.0	90	88	90	9.3	9.9	9.3	.....
Media.	61.0	60.1	60.9	9.4	13.0	11.3	14.0.	7.4	86.1	78.4	82.6	7.7	8.8	8.2	49,3

Faro de Punta Anjeles

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

2.—Neblina de 7.43 a 8 am.

3.— Id. de 8 a 9.20 am.

4.— Id. de 1 a 8 am.

5.— Id. de 8 a 10 am., y lluvia lijera de 12.55 a 4.15 am.

6.—Lluvia de 8.50 a 9.14 am. id. intervalos de 12.05 a 8 am.

7.— Id. de 8 am. a 1.30 pm.

9.— Id. a intervalos de 3.25 a 6.40 am.

10.—Neblina de 8.30 a 9.45 am., id. de 7.30 a 8 am.

11.— Id. de 8 a 9 am.

12.— Id. de 8.20 a 10 am.

14.— Id. de 8.30 a 9.55 am.

15.— Id. de 8.35 a 8 am.

16.— Id. de 8 a 9.50 am.

17.—*Lluvia fuerte de 6.30 a 8 am.*

18.— Id. regular de 8 am. a 9.55 pm.

24.—Neblina de 6.30 a 8 am.

25.— Id. de 8 a 8.55 am., id. densa de 3.45 a 8 am.

26.— Id. de 8 am. a 11.20 pm., id. baja de 7.25 a 8 am.

27.— Id. de 8 a 10.20 am.

28.— Id. de 8 a 8.55 am., lluvia fina de 12.30 a 1 pm.

30.—Llovizna de 7.35 a 8 am.

31.— Id. de 8 a 9.20 am., neblina de 8 a 9.20 am. y chubasco lijero a las 10.50 am.

DE PUNTA ÁNJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	E	1	S	2	—	0	—0	—0	—0	
2	—	0	„	1	S	1	Ccu-2	—0	—0	
3	SE	1	—	0	SE	1	—0	—0	—0	
4	E	1	E	1	—	0	—0	—0	—10	
5	„	1	„	1	S	1	CN-4	CuN-8	—10	
6	S	1	NE	1	SE	1	—10	Cu-2	—10	
7	SE	1	SW	1	—	0	—10	—10	—10	
8	S	1	S	1	—	0	Cu-2	—0	—0	
9	SE	1	SW	1	S	1	„ 2	Cu-2	—0	
10	E	1	„	1	—	0	SCu-6	„ 4	—0	
11	S	1	S	1	S	1	CN-8	—10	—0	
12	SW	1	SW	1	—	0	Scu-8	C-5	—0	
13	E	1	E	1	—	0	Ccu-8	Ccu-8	—10	
14	SW	1	S	1	S	1	—10	—10	—0	
15	SE	1	SW	1	„	1	SCu-8	—10	Cu-2	
16	E	1	NE	1	—	0	—10	—10	—10	
17	„	1	N	1	N	1	—10	—10	—10	
18	N	3	„	1	„	2	—10	—10	—10	
19	SE	1	NW	1	SE	1	C-8	Ccu-4	—0	
20	—	0	S	1	S	2	Ccu-8	Scu-8	—0	
21	SE	1	SE	1	„	1	„ 5	Ccu-2	—0	
22	E	1	S	1	E	1	S-2	„ 4	—0	
23	S	1	SE	1	—	0	—10	Cu-8	—10	
24	SE	1	S	1	E	1	Ccu-3	C-5	—0	
25	E	1	SW	1	—	0	Cu-8	Ccu-6	—0	
26	„	1	SE	1	—	0	—10	„ 6	—10	
27	SE	1	E	1	S	1	—10	—10	—10	
28	E	1	N	1	E	1	—10	—10	—10	
29	SE	1	SE	1	SE	1	Ccu-3	Acu-8	Cu-9	
30	E	1	S	1	S	1	—10	—10	—0	
31	„	1	NW	1	—	0	—10	—10	Cu-8	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

AGOSTO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	63.5	63.6	61.7	10.2	12.0	14.6	15.6	7.4	89	86	80	8.1	9.1	10.1	.....
2	61.9	62.9	61.2	9.4	11.0	12.4	13.0	8.4	82	93	90	7.2	8.8	10.0	.....
3	61.5	61.6	59.0	10.6	10.8	13.2	14.8	7.8	90	93	86	8.7	8.8	9.7	.....
4	58.6	59.2	59.5	8.6	9.0	11.6	13.2	7.0	94	95	90	7.8	8.3	9.3	.....
5	60.1	61.0	59.6	11.2	12.0	12.0	13.4	9.0	93	86	88	9.4	9.1	9.2	1.0
6	62.5	63.6	62.6	11.4	11.8	13.8	14.0	9.2	87	90	82	8.6	9.3	9.5	0.5
7	64.1	65.1	64.1	11.0	12.4	14.6	15.4	7.6	80	70	78	8.2	7.6	10.0	.....
8	62.6	62.3	59.9	9.4	12.2	16.2	17.2	7.4	86	86	67	7.4	9.1	9.2	.....
9	61.4	60.7	59.6	9.6	13.0	15.0	17.2	8.0	89	84	78	8.1	9.6	10.0	.....
10	58.6	59.2	58.0	11.0	11.6	12.2	14.8	8.0	93	86	88	8.3	9.1	9.2	28.3
11	56.4	58.4	58.6	11.2	10.8	11.6	12.6	8.4	87	**98**	93	8.6	9.7	9.4	**33.9**
12	61.7	62.8	61.9	11.6	11.8	14.0	16.0	8.2	90	93	86	9.3	9.4	10.4	0.3
13	63.7	65.3	**66.5**	10.0	11.6	13.6	15.4	7.4	84	80	75	7.9	8.2	8.5	0.0
14	64.7	65.3	63.6	9.8	10.4	12.0	15.0	7.4	82	84	88	7.2	7.9	9.2	13.1
15	61.6	62.5	60.5	12.6	13.4	13.8	14.2	10.4	79	82	89	8.7	9.5	10.6	0.7
16	59.6	60.0	60.6	12.2	13.0	13.0	14.2	8.2	**98**	93	95	10.3	10.1	10.9	18.0
17	62.9	63.3	62.9	10.0	12.4	13.4	—	7.2	89	79	73	8.1	8.7	8.3	.....
18	63.2	62.6	60.8	9.4	12.6	13.4	17.4	6.6	84	**52**	73	7.3	**5.5**	8.3	.....
19	64.8	64.6	63.4	8.2	11.0	13.2	16.0	6.8	89	90	71	7.0	8.7	8.2	.....
20	64.0	64.3	63.9	9.0	11.6	12.2	14.8	**5.0**	84	76	63	7.3	8.0	6.6	.....
21	64.1	64.1	62.6	7.2	9.8	12.8	14.4	5.4	83	86	81	6.3	8.0	8.8	.....
22	62.3	61.6	58.3	8.2	11.6	13.4	15.8	7·0	92	78	80	7.7	8.1	9.4	.....
23	57.0	57.6	58.1	10.8	11.6	13.0	15.0	7.2	93	86	68	8.8	9.1	7.5	8.3
24	59.2	61.1	60.8	9.2	9.4	10.0	13.2	7.0	92	89	89	8.2	8.1	8.1	22.3
25	62.8	64.2	65.7	9.4	9.4	12.0	15.0	6.8	82	76	78	7.2	8.0	9.3	.....
26	63.1	63.3	60.6	8.6	11.8	13.8	18.2	6.6	89	80	80	7.5	8.2	9.4	.....
27	65.6	66.2	64.4	9.4	12.6	14.8	18.6	7.8	86	83	80	7.4	8.9	10.1	.....
28	63.8	64.0	61.2	9.4	13.0	16.6	20.2	7.4	86	73	70	7.4	8.3	10.1	.....
29	58.0	57.7	**55.7**	13.6	16.6	17.0	**22.6**	9.8	71	70	78	8.2	10.1	**11.4**	.....
30	57.5	58.2	58.3	11.8	12.4	14.4	18.0	9.8	93	95	86	9.4	10.2	10.4	.....
31	58.6	59.1	58.9	11.8	13.6	14.2	16.6	10.0	93	86	84	9.4	10.4	10.3	.....
Media.	61.6	62.1	61.0	10.1	11.8	13.3	15.7	7.7	87.3	83.8	80.8	8.1	8.7	9.4	126.4

Faro de Punta Anjeles

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO

1.—Neblina de 7 a 7.26 am.

2.— Id. de 7.26 a 8.30 am. y de 10.10 am. a 12.30 pm.

3.— Id. de 3 a 7.26 am.

4.— Id. de 7.26 a 11.12 am.

5.—Lluvia lijera de 5.30 pm. a 2.20 am. y de 7.05 a 7.26 am.

6.— Id de 7.26 a 9.30 am.

10.— Id. interrumpida de 5.05 a 7.26 am.

11.— Id. de 8 am. a 2 pm. Relámpagos al W. de 10.30 pm. a 1.35 am. Chubasco lijero a las 12.20 am. Lluvia lenta de 6 a 7.26 am.

12.—Lluvia lenta de 7.26 a 8 am.

14.— Id. a intervalos de 11.15 a 4.30 am.

15.—Llovizna de 12 m. a 1.15 pm. Neblina de 1 a 3 pm. Lluvia lenta de 1 a 3 pm. y de 3.30 a 6.15 am.

16.—Lluvia lenta de 7.40 am. a 8 pm. Neblina lijera de 1 a 5.32 pm. **Gran terromoto de dos remezones, a las 7.55 pm., oscilacion de E. a W., duracion cuatro minutos, siendo el segundo remezon de mayor fuerza y duracion.**

Continúan los temblores a mui cortos intervalos, de los cuales se ha hecho algunas anotaciones de la hora en que han tenido lugar, y son las siguientes:

P. M.—8.03, 8.04. 8.25, 8.51, 8.58, 9.08, 9.09, 9.30, 9.49, 9.58, 10.01, 11.55

A. M.—12.05, 12.08 1.02, 1.20, 1,38, 1.44, 1.53, 1.55, 1.58, 1.59, 2.01, 2.33, 2.36, 2.58, 3.08, 3.16, 3.40, 3.43, 4.12, 4.30, 4.34, 4.40, 4.42, 5.03, 5.38.

Puede calcularse en la tercera parte el número de las anotaciones precedentes, con respecto al total de los temblores habidos.

17.—Continúa temblando, aumentando la fuerza de estos en la madrugada.

18.— Id. id. a largos intervalos.

19.— Id. id. id. id.

20.— Id. id. id. id.

21.—Los temblores se repiten a mui largos intervalos, sucediéndose con mas frecuencia y fuerza de 11.29 pm. a 6.35 am.

22.— Id., id., id., con mas frecuencia y fuerza de 12.56 a 5.25 am.

23.—Temblores fuertes y de regular fuerza 2.11, 4.02, 5.42., 8.13, y 10.24 pm. Lluvia lenta de 2.55 a 7.26 am.

24.—Temblor de regular fuerza a las 8.12 pm. y uno lijero a las 5.25 am. Lluvia moderada a intervalos de 7.26 a 4.38 am.

25.—Temblor de regular fuerza a las 7.42 pm. y a las 4.44 am.

26.— Id. id. id. id. 2.25 pm., a las 4.10 am. y 6.20 am.

27.—Temblores fuertes a las 10.50 am., 1.53 pm., 2.02 pm. 10.40 pm. y 5.20 am., siendo lijero este último.

28.—Temblores lijeros a la 1.35 pm. y a las 2.58 am.

29.— Id. id. a las 8.38 am., 9.50 am. 12.44 pm. 1.33 pm., 6.37 pm., regular 2.05 am., fuerte 5.02 am.

30.—Temblor lijero a las 11.03 am. y fuerte a las 10.18 pm.

31.— Id. id. id. 2.10 pm. 10.40 pm., 11.05 pm., 11.50 pm., 12.08 am. y 1.05 am.

Observaciones barométricas despues del gran terromoto del 16:

A las 8.10 pm.—62.4 m/m. A las 8.39 pm.—62.5 m/m.

Haciéndose notar que en el momento del terromoto el barómetro tuvo una subida inmediata de dos m/m.

HORAS TOMADAS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE VALPARAISO Y QUE PUEDEN INSPIRAR CONFIANZA PARA DETERMINAR LA HORA DEL TERROMOTO DEL 16 DE AGOSTO:

Péndulo compensador de la Relojería Kauffmann.....	7 h. 56 m. P. M.
Relojería de Schwab	7 „ 56 „ „
Id. de Klickmann	7 „ 55 „ „
Convento de San Francisco (Baron).....	7 „ 55 „ „
Id. de los Jesuitas.....	7 „ 55 „ „
Seminario	7 „ 55 „ „
Iglesia de los Padres Franceses	7 „ 56 „ „

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	1	SW	1	SE	1	Ccu-3	Cu-2	—0	
2	E	1	NW	1	NE	1	Cu-3	—10	Ccu-3	
3	„	1	E	1	S	1	—10	—10	„ 5	
4	„	1	„	1	E	1	—10	—10	—10	
5	—	0	NE	1	N	1	—10	—10	—10	
6	N	1	N	2	„	1	—10	—10	Cu-3	
7	SE	1	SW	1	S	1	Ccu-8	Ccu-6	Ccu-2	
8	„	1	SE	1	SW	1	—0	C-2	C-2	
9	E	1	E	1	„	1	—0	—0	CS-4	
10	N	1	N	1	N	2	—10	—10	—10	
11	NE	2	„	2	„	1	—10	—10	—10	
12	SW	1	„	1	SW	1	—10	CuN-8	Cu-3	
13	E	1	„	1	„	1	Ccu-7	Ccu-3	Ccu-6	
14	SE	1	SE	1	N	1	—10	—10	—10	
15	E	1	E	1	SE	1	Ccu-9	—10	Acu-8	
16	NE	1	„	1	S	1	—10	—10	—10	
17	SW	1	S	1	„	2	Cu-2	—0	Ccu-2	
18	S	1	„	1	„	3	—0	Fcu-3	—0	
19	E	1	N	1	„	2	Ccu-1	Ccu-5	CS-2	
20	SE	1	S	1	„	2	Cu-3	Cu-3	Cu-2	
21	E	1	NE	1	SW	1	Fcu-6	Fcu-3	„ 3	
22	S	1	E	1	„	1	Cu-3	C-1	C-6	
23	—	0	—	0	NW	1	—10	—10	CuS-2	
24	E	1	N	1	E	1	—10	—10	—10	
25	SE	1	„	1	S	1	Ccu-8	Ccu-5	Cu-5	
26	—	0	—	0	„	2	—0	—0	C-3	
27	E	1	S	1	SW	2	S-2	Ccu-4	Cu-2	
28	—	0	SW	1	S	1	C-2	C-2	Fcu-2	
29	—	0	—	0	„	2	—0	—0	Cu-1	
30	—	0	SE	1	SW	1	Fcu-8	—10	—10	
31	SW	1	SW	1	S	1	—10	—10	—10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.5	60.3	57.4	12.0	12.8	14.8	17.2	9.6	93	86	80	9.4	9·7	10.1	.....
2	60.3	61.0	60.5	11.6	12.6	13.6	16.6	8.8	90	88	84	9.3	9.9	9.6	0.1
3	61.7	61.2	60.5	10.6	13.8	13.6	16.0	6.4	80	82	69	7.6	9.5	8.1	.....
4	61.1	61.6	60.9	9.0	14.0	12.8	16.2	**5.8**	76	67	68	**6.4**	8.0	7.5	.....
5	62.0	61.1	59.7	8.0	13.0	14.0	15.2	6.0	89	75	76	7.0	8.5	9.1	.....
6	61.2	61.2	58.6	8.8	13.0	13.0	**23.2**	7.4	89	73	77	7.5	8.3	8.6	.....
7	59.7	59.7	59.9	9.8	11.4	13.4	15.0	8.0	**97**	88	75	9.0	9.2	8.5	.....
8	63.6	64.2	64.6	10.2	13.6	14.2	16.0	6.2	89	80	76	8.1	9.4	9.1	.....
9	**64.8**	64.7	62.3	8.2	13.0	15.2	17.6	6.4	92	86	68	7.7	9.7	8.6	.....
10	61.9	61.6	60.2	9.8	15.0	16.4	21.0	7.8	86	68	67	8.0	8.6	9.2	.....
11	60.7	61.5	60.4	9.8	13.6	15.4	17.4	7.8	92	82	78	8.2	9.5	10.0	.....
12	59.6	59.7	58.6	10.0	10.4	12.2	15.2	8.0	**97**	93	88	9.0	8.8	9.2	.....
13	60.1	60.2	59.1	10.8	11.6	12.6	16.6	9.0	90	88	86	8.7	9.2	9.1	.....
14	58.7	60.0	60.4	11.0	11.8	12.6	14.2	9.2	87	86	79	8.6	9.1	8.7	.....
15	62.5	63.1	62.7	11.2	12.4	14.0	14.6	7.6	90	86	78	8.7	9.1	9.3	.....
16	62.3	61.7	59.3	10.0	15.6	16.4	19.2	8.2	**97**	79	75	9.0	10.7	10.5	.....
17	60.1	59.2	57.9	10.2	11.0	14.0	18.4	8.0	95	90	86	8.9	8.7	10.4	.....
18	59.3	59.6	59.6	11.6	12.2	13.8	14.4	10.0	95	93	82	9.6	10.1	9.5	.....
19	59.4	59.1	58.5	12.0	12.6	13.8	14.4	9.6	93	86	86	9.4	9.7	10.4	0.5
20	60.4	61.0	61.9	11.6	13.0	14.0	15.0	6.6	90	81	80	9.3	8.8	9.4	0.7
21	62.3	61.7	59.3	9.2	15.8	17.8	20.0	7.4	81	69	63	7.4	9.3	9.6	.....
22	56.6	56.8	**56.4**	12.0	18.2	16.4	**23.2**	10.0	78	62	77	8.1	9.5	10.6	0.3
23	60.3	60.0	60.3	12.0	12.6	13.6	17.2	10.0	88	83	86	9.2	8.9	9.7	0.2
24	61.5	62.9	63.4	12.2	12.0	14.0	16.6	7.4	86	95	82	9.1	10.2	10.2	**2.6**
25	63.4	62.8	62.3	10.0	16.0	15.2	18.4	8.4	95	71	70	8.9	9.5	8.8	.....
26	61.1	61.7	59.1	10.8	12.2	17.0	20.0	9.0	90	67	70	8.7	6 9	10.1	.....
27	61.8	61.2	60.6	11.8	16.2	16.8	19.6	8.4	93	81	**61**	9.4	**10.8**	8.7	.....
28	61.6	60.8	58.0	10.6	16.8	17.4	20.0	8.4	93	70	65	8.8	10.1	9.7	.....
29	61.3	61.7	61.6	11.0	15.0	15.8	20.0	8.6	87	76	75	8.6	9.8	9.7	.....
30	63.6	63.6	61.5	11.0	16.6	15.8	19.0	9.2	75	64	67	7.4	9.0	9.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.0	61.1	60.1	10.5	13.6	14.6	17.5	8.1	89.2	79.8	75.8	8.5	9.2	9.5	4.4

Faro de Punta Anjeles

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE

1.—Temblor de regular fuerza a las 5.52 pm., oscilacion de E. a W., duró 10 segundos, id. lijero a las 2.48 am. Neblina lijera de 1 a 1.55 am. Llovizna de 3 a 6 am.

2.—Lluvia fina de 4.45 pm. a 8.15 pm. Temblor lijero a las 10.50 pm.

3.—Temblor lijero a las 7 pm., oscilacion de E. a W., duró 4 segundos, id. fuerte a la 1.39 am., con igual oscilacion y duracion, id., id. a las 3.57 am., oscilacion de E. a W., duró 10 segundos.

5.—Temblor fuerte a las 11.40 pm., oscilacion de E. a W., duró 15 segundos, id. id. a las 11.51, 11.56, 11.58 pm., 2.40 am., id. lijero a las 6.38 am.

6.—Temblor suave a las 11.37 am., id. fuerte a las 4.05 y 4 35 am., oscilacion de E. a W., duró 6 segundos.

7.—Llovizna de 1.40 a 2.15 am.

8.—Lijero temblor a las 3.08, 6.45 am., id. fuerte a las 7.17 am.

9.—Temblor fuerte a las 8.07 am.

10.— Id. id. 5.10 pm., id. lijero a las 5.40 pm., id. mui fuerte de dos remezones a las 8.15 pm., id. lijero a la 1.10, 5, 5.40, y 6.20 am.

11.—Temblor lijero a las 4.58 pm., 12.07 am. Neblina densa de 8 pm. a 7.26 am.

12.—Neblina densa de 7.26 am. a 5.30 pm., id. de 9.50 pm. a 3.30 am.

13.—Temblor a las 12.28 am.

14.— Id. regular a las 11.20 am., id. lijeros a las 11.25 pm. Llovizna de 9.30 am. a 12 m.

16.—Temblor a las 12.50 pm. Neblina densa de 3.15 a 7.26 am.

17.— Id. id. 8.13 pm., regular a la 1.30 am. Llovizna de 2.17 a 7.26 am.

18.—Llovizna de 7.26 a 10 am.

19.—Lluvia lenta de 4.25 a 7.26 am.

20.— Id. de 7.26 a 8.33 am. Temblor regular a las 6.18 pm., id. fuerte y prolongado, de dos remezones, a las 9.04 pm.

22.—Lluvia lijera a intervalos de 10.30 pm. a 5.45 am. Neblina lijera de 1.10 a 3.40 am.

23.— Id. id. de 8 a 9.10 am., id. de 6.10 a 6.30 pm. Temblor fuerte a las 6.30 am., oscilacion de N. a S.

24.—Lluvia lijera de 7.30 a 11 am. Temblor lijero a las 5.59 am.

29.—Temblor fuerte a las 7.30 pm.

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	—	0	N	1	S	1	—10	—10	—10	
2	W	1	NW	1	N	1	—10	—10	—10	
3	S	1	S	1	S	2	C-8	Cu-4	Cu-1	
4	—	0	„	1	„	1	—0	„ 2	„ 2	
5	SE	1	SE	1	„	2	S-2	S-2	C-4	
6	„	1	SW	1	„	1	—0	Scu-2	CS-8	
7	—	0	—	0	W	1	—10	—10	—10	
8	NE	1	W	1	SW	1	CuN-8	Fcu-6	Cu-3	
9	—	0	SW	1	S	2	—0	—0	—0	
10	—	0	„	1	SW	2	—0	—0	—0	
11	SW	1	NE	1	S	1	Scu-4	Cu-2	—0	
12	E	1	S	1	NE	1	—10	—10	—10	
13	NE	1	N	1	N	1	—10	—10	—10	
14	W	1	NW	1	E	1	—10	—10	—10	
15	NE	1	„	1	SW	1	—10	—10	Scu-2	
16	—	0	S	1	„	1	—0	—0	—0	
17	W	1	NE	1	—	0	—10	—10	—10	
18	S	1	SW	1	SW	1	—10	—10	—10	
19	N	1	„	1	NE	1	—10	—10	Scu-8	
20	SW	1	„	1	S	1	—10	—10	„ 2	
21	S	1	S	1	SW	1	—0	—0	—0	
22	SW	1	„	1	E	1	—0	—0	C-3	
23	N	1	N	2	N	1	—10	—10	—10	
24	NE	1	NE	1	„	1	—10	—10	Ccu-3	
25	S	1	S	1	S	2	—0	—0	CuN-6	
26	W	1	„	1	„	3	—0	—0	Scu-3	
27	S	1	„	1	„	2	—10	Cu-4	—0	
28	E	1	SW	1	„	2	—0	CuN-3	—0	
29	„	1	„	1	„	1	CS-8	Cu-3	Acu-6	
30	S	1	S	2	„	3	C-2	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	60.4	60.6	58.1	12.6	15.8	17.4	18.6	11.0	74	66	63	7.8	9.1	9.6	.....
2	60.6	61.2	60.0	14.6	19.4	16.8	20.4	9.0	70	61	67	8.8	10.1	9.8	.....
3	60.9	61.1	60.5	11.4	15.2	16.0	19.6	**8.0**	90	76	66	9.3	9.8	9.1	.....
4	60.2	59.7	57.4	11.0	17.0	18.8	20.2	9.0	87	70	63	8.6	10.1	10.3	.....
5	59.9	60.3	59.9	12.0	13.2	14.6	19.4	10.0	88	86	78	9.2	9.7	10.0	.....
6	60.6	61.4	60.6	12.2	13.6	14.6	19.6	9.0	86	84	82	9.1	9.6	10.2	.....
7	59.9	60.6	60.8	12.0	13.2	14.0	15.2	10.0	95	91	89	10.2	10.7	10.6	0.4
8	62.5	**63.2**	62.6	12.4	14.0	15.2	16.8	10.6	98	**93**	85	10.3	10.8	11.1	.....
9	61.5	62.0	61.0	13.4	13.6	15.2	16.8	10.4	88	89	80	9.9	10.6	10.1	.....
10	61.5	61.8	60.7	12.6	15.0	16.4	18.8	10.6	93	82	75	10.2	10.2	10.5	.....
11	61.3	61.7	60.6	12.6	15.2	16.2	18.8	10.4	95	78	77	10.1	10.7	10.6	.....
12	60.6	60.7	60.5	12.8	13.8	15.0	19.2	11.0	90	89	85	10.0	10.6	11.1	.....
13	59.8	60.4	60.0	13.2	14.8	15.8	17.2	10.8	90	82	77	10.0	10.2	10.6	.....
14	61.3	60.5	60.0	13.4	17.8	16.8	19.2	11.4	84	69	70	9.6	10.8	10.1	.....
15	60.9	60.6	59.7	13.4	15.6	16.4	18.6	9.0	84	69	69	9.6	9.3	9.3	.....
16	59.4	58.8	57.0	13.4	17.0	17.0	19.4	10.6	73	70	70	8.3	10.1	10.1	.....
17	59.8	59.6	57.0	13.2	15.8	17.4	19.4	11.4	88	79	72	9.9	10.7	11.0	.....
18	59.8	59.8	60.1	13.4	13.6	15.8	17.8	11.2	91	89	81	10.7	10.6	10.8	.....
19	60.5	62.2	60.5	14.4	15.0	16.2	18.2	11.2	93	82	79	11.5	10.2	10.7	.....
20	60.3	60.1	60.3	13.6	17.0	16.8	19.8	11.9	91	76	73	10.7	11.2	10.3	.....
21	60.2	61.1	61.9	14.0	15.0	16.2	19.8	9.4	82	85	75	9.5	11.1	10.5	.....
22	61.4	61.2	59.4	12.6	18.8	18.8	20.4	9.4	81	67	63	8.8	10.6	10.3	.....
23	58.3	58.1	58.8	12.6	18.2	17.4	21.4	9.6	83	69	76	8.9	10.8	11.2	.....
24	61.9	61.4	61.0	13.6	19.4	18.2	21.8	12.0	82	61	72	9.5	10.1	11.0	.....
25	62.3	62.9	61.5	15.6	19.8	19.4	21.0	10.2	87	65	63	11.2	11.2	10.3	.....
26	57.7	56.9	**55.0**	13.2	20.0	20.4	22.2	11.0	82	64	**54**	9.5	11.1	9.5	.....
27	58.9	60.2	61.3	13.2	16.2	16.6	**22.8**	10.4	79	74	75	8.7	9.0	10.5	.....
28	63.0	61.4	59.4	14.6	15.8	17.8	20.0	9.4	64	81	57	8.4	10.8	**8.5**	**0.4**
29	59.4	59.3	58.1	13.0	19.8	19.8	21.2	10.0	81	61	58	8.8	10.9	9.9	.....
30	57.8	57.1	59.2	13.0	20.6	17.6	22.0	11.4	80	59	71	9.4	10.7	10.9	.....
31	60.9	60.6	58.9	14.8	18.4	18.6	19.8	11.8	89	72	73	11.3	11.7	**11.8**	.....
Media.	60.4	60.5	59.7	13.1	16.3	16.8	19.5	10.3	85.0	75.4	72.1	9.6	10.4	10.3	0.8

Faro de Punta Anjeles

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

4.—Lijero temblor 11.12 pm.

6.—Neblina de 2.20 a 3.45 am.

7.— Id. de 9.10 a 11.10 am. Lijero temblor a las 9.20 pm., neblina de 2 a 5.45 am. y lluvia de 4.15 a 7 am.

8.—Llovizna de 9. a11 am. Lijero temblor a las 7.28 am., oscilacion E. a W. duró 3 segundos.

9.— Id. de 3 a 9 am. Lijero temblor a las 7.43 pm.

10.— Id. de 2.15 a 7.26 am.

11.— Id. de 7.26 a 9 am., id de 5.40 a 7.26 am.

12.— Id. de 7.26 a 9.15 am., id. de 7 a 7.26 am. Temblor regular a las 6.45 pm. oscilacion N. a S.

13.— Id. de 7.26 a 8.05 am., id. de 1.05 a 3.30 am., y Temblor lijero a las 9.55 pm.

14.—Temblor lijero 10.33 pm.

15.— Id. id. 3.25 am.

17.—Neblina de 2 a 3.30 am., llovizna de 2.30 a 7.26 am.

18.—Llovizna de 7.26 a 8.15 am., neblina lijera de 5 a 7.15 am. y llovizna de 6.30 a 7.10 am.

19.— Id. de 5.50 a 7.26 am.

23.—Temblor regular de dos remezones a las 10.10 am., id fuerte precedido de ruido, de dos remezones a las 5.51 am., oscilacion N. a S. duró 15 segundos.

25.—Temblor lijero a las 8.45 pm., oscilacion E. a W duró 5 segundos.

26.— Id. id. 9.45 am. oscilacion E. a W. duró 6 segundos.

27.— Id. id. 9.52 am., oscilacion E. a W. duró 3 segundos., lluvia regular de 2.05 a 2.40 am.

29.— Id. id. precedido de ruido a la 1.15 am., oscilacion E. a W. duró 4 segundos.

DE PUNTA ANJELES

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	2	SW	2	SW	1	N-2	N-2	C-4	
2	E	1	„	2	„	3	—0	„ 2	—0	
3	„	1	NE	1	S	2	—10	Ccu-3	—0	
4	S	1	S	2	„	1	N-2	—0	—0	
5	E	1	N	1	N	1	—10	—10	—10	
6	SW	1	S	1	S	1	—10	—10	Cu-8	
7	E	1	N	1	E	1	—10	—10	—10	
8	N	1	„	1	NE	1	—10	—10	—10	
9	NE	1	SW	1	S	1	—10	—10	Cu-8	
10	NW	1	W	1	SW	1	—10	—10	CS-1	
11	S	1	S	1	„	2	—10	Cu-8	CuN-6	
12	—	0	SW	1	S	1	—10	—10	—10	
13	NE	1	E	1	SW	1	—10	—10	—10	
14	E	1	S	1	„	2	Cu-8	—0	Ccu-2	
15	S	1	„	1	S	1	—10	Cu-8	—0	
16	NW	1	SW	2	„	2	Ccu-3	CuN-3	S-2	
17	S	1	S	1	SW	2	—10	Scu-8	CuN-2	
18	SW	1	SW	1	„	1	—10	—10	—10	
19	„	1	„	1	„	1	—10	—10	—10	
20	E	1	S	1	W	1	—10	Ccu-6	—10	
21	„	1	W	1	S	1	—10	—10	Cu-6	
22	S	1	SW	1	„	2	Scu-1	Acu-3	„ 1	
23	NW	1	S	1	W	1	C-5	C-4	Ccu-4	
24	NE	1	W	1	N	1	Ccu-8	CuS-2	CuS-8	
25	SW	1	SW	2	S	1	Fcu-3	Fcu-2	Ccu-1	
26	S	1	„	1	SW	2	CS-4	—0	—0	
27	N	1	N	1	S	1	—10	—10	CS-6	
28	SE	1	SW	3	S	2	Scu-4	CS-2	C-2	
29	N	1	SE	1	SW	2	S-2	—0	CS-1	
30	E	1	S	1	S	3	C-2	C-3	Scu-8	
31	S	1	SW	2	SW	2	SN-9	CuN-4	„ 1	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	57.2	56.8	55.3	14.4	18.6	20.6	21.6	11.0	91	73	59	11.4	11.8	10.7	.....
2	57.4	57.5	56.4	14.8	20.0	20.0	22.0	10.8	76	57	62	9.8	9.8	10.0	.....
3	58.9	60.4	61.5	13.8	15.0	17.2	19.6	9.6	91	87	74	10.7	11.2	11.1	.....
4	61.3	59.7	58.9	12.8	20.6	19.8	21.4	12.0	93	57	**47**	10.8	10.5	**8.3**	.....
5	56.4	55.9	**54.4**	15.0	21.6	21.4	23.4	11.4	69	54	54	9.3	10.2	10.2	.....
6	57.0	57.0	56.3	14.2	17.4	17.8	21.8	11.2	84	72	74	10.3	11.0	11.1	.....
7	56.6	57.2	55.5	13.8	15.4	17.4	21.8	11.8	95	85	82	10.9	11.1	12.4	.....
8	56.8	57.4	56.5	14.8	17.4	19.2	20.8	11.2	91	84	68	11.4	**12.6**	11.5	.....
9	58.3	59.1	59.3	13.8	17.8	17.6	20.4	10.6	91	80	74	10.7	12.3	11.1	.....
10	60.2	60.4	60.1	14.4	18.2	18.2	20.4	12.4	82	75	82	10.2	12.0	12.4	.....
11	59.5	59.9	60.3	15.0	16.4	17.6	20.2	12.6	91	83	76	11.4	11.7	11.2	.....
12	61.7	62.0	59.4	15.0	16.4	16.4	19.0	11.2	87	83	83	11.2	11.7	11.7	.....
13	58.9	59.0	57.2	13.4	17.0	20.0	21.4	10.6	91	76	61	10.7	11.2	10.9	.....
14	58.2	57.1	56.4	13.6	20.2	19.6	22.0	10.4	82	55	55	9.5	9.7	9.7	.....
15	59.6	60.0	59.0	13.2	14.8	16.2	20.0	11.2	82	76	75	9.5	9.8	10.5	.....
16	60.6	61.0	60.1	13.4	15.8	17.2	19.6	11.4	82	75	74	9.5	9.7	11.1	.....
17	60.4	60.2	59.0	13.8	15.8	16.6	**25.2**	10.0	74	69	72	9.0	9.3	10.2	.....
18	59.6	59.2	57.4	12.8	17.0	17.6	19.0	10.4	81	68	57	8.8	10.0	8.5	.....
19	60.3	60.5	59.7	13.4	17.4	17.6	19.0	**8.8**	82	70	65	9.5	10.1	9.7	.....
20	59.5	58.5	57.0	12.2	17.6	17.4	19.0	10.6	75	56	65	8.5	8.4	9.7	.....
21	61.5	**62.1**	60.2	13.6	14.0	16.6	18.4	10.6	88	89	72	9.9	10.6	10.2	.....
22	61.4	60.4	61.1	13.4	17.0	17.6	19.0	11.6	84	71	74	9.6	11.1	11.1	.....
23	59.3	59.7	60.5	14.4	15.0	17.4	19.4	11.2	84	85	76	10.3	11.1	11.2	.....
24	60.6	60.6	58.4	14.0	16.0	17.4	19.0	10.4	84	73	67	10.3	9.6	9.8	.....
25	58.9	59.2	57.6	13.0	14.6	17.0	17.6	10.4	88	89	80	9.9	11.3	11.5	.....
26	57.5	58.7	58.3	13.4	15.0	17.6	19.2	11.6	93	87	80	10.8	11.2	12.3	.....
27	57.4	57.8	57.5	14.5	15.4	16.2	20.0	13.0	93	89	85	11.5	12.1	11.8	.....
28	58.1	59.1	56.7	15.0	15.6	18.0	18.6	12.8	89	89	80	11.3	12.1	12.3	.....
29	55.5	56.5	56.5	15.0	15.4	18.2	19.0	12.8	93	**91**	82	11.5	12.2	12.4	.....
30	59.6	61.0	61.0	15.6	17.0	19.0	19.8	11.8	87	80	72	11.2	11.5	11.7	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.9	59.1	58.2	13.9	16.8	18.0	20.2	11.1	85.7	75.9	70.9	10.3	10.9	10.8	.....

Faro de Punta Anjeles

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

2.—Llovizna de 5.40 a 7.26 am., neblina lijera de 6.30 a 7.26 am.

3.— Id. de 7.26 a 8.50 am., neblina lijera de 7.26 a 9.30 am.

6.—Neblina lijera de 8 a 10.45 am., id. id. de 4.31 a 6.49 am.

7.— Id. de 12.35 a 2.20 am., id. id de 5 a 6.10 am.

8.—Temblor lijero precedido de ruido a las 7.55 pm., oscilacion E. a W. duró 3 segundos.

10.— Id. id. 2.42. pm. oscilacion E. a W., duró 3 segundos, id. id. precedido de ruido a las 3 pm., oscilacion E. a W., duró 3 segundos.

11.—Llovizna de 10 pm. a 2.10 am.

12.—Neblina regular de 5.03 a 7.26 am.

13.— Id. de 7.26 a 8 am.

17.—Temblor regular precedido de ruido a las 5.18 pm., oscilacion E. a W. duró 1 segundo

20.—Llovizna de 6 a 7.26 am.

21.— Id. de 8.30 a 11 am.

25.—Neblina densa de 4.40 a 7.26 am.

26.— Id. de 7.26 a 9 am.

27.—Llovizna densa de 6,20 a 7.26 am.

28.— Id. de 7.26 a 10.30 am.

29.— Id. de 7.36 a 9 am., id. de 10.15 a 11.45 am., llovizna de 10.30 a 10.55 am. Lijero temblor a las 2.27 pm., id. a las 5.57 am.

30.—Temblor lijero y prolongado a la 1.10 pm., oscilacon NE. a SW.

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	1	S	2	S	2	—10	S-4	—0	
2	„	1	„	2	SW	3	—0	Acu-2	Scu-1	
3	W	1	„	1	S	1	—10	—10	Cu-6	
4	S	1	SW	2	„	3	—0	Cu-1	„ 1	
5	W	1	S	2	„	4	—0	—0	—0	
6	„	1	E	1	SE	1	CS-3	CS-8	—0	
7	E	1	N	1	W	1	—10	—10	Scu-3	
8	„	1	W	1	SE	1	—10	—10	—0	
9	SW	1	E	1	E	1	—10	Acu-4	Ccu-2	
10	N	1	NW	1	NW	2	—0	Fcu-8	—10	
11	SW	1	W	1	S	1	—10	—10	—10	
12	„	1	SW	2	SW	2	—10	—10	CuN-3	
13	E	1	E	1	S	2	—10	S-2	CS-3	
14	„	1	SW	2	SW	3	—0	—0	Scu-2	
15	N	1	N	1	„	2	—10	Scu-3	CuN-3	
16	S	1	SW	1	„	2	—10	—10	„ 6	
17	„	1	S	2	S	2	—10	—10	FS-4	
18	E	1	SW	2	„	2	CuN-8	Acu-5	Scu-2	
19	S	1	S	1	SW	2	Cu-8	Cu-6	CuN-3	
20	SW	1	„	2	.....	...	„ 2	C-2	.....	
21	W	1	W	1	SW	1	—10	—10	Ccu-5	
22	S	1	S	1	E	1	—10	CS-2	Scu-4	
23	NE	1	NE	1	SW	1	—10	—10	—10	
24	SW	1	S	1	„	2	—10	—10	C-5	
25	E	1	E	1	„	1	—10	—10	Scu-3	
26	NE	1	NE	1	E	1	—10	—10	„ 8	
27	SE	1	SE	1	N	1	—10	—10	—10	
28	—	0	—	0	SW	1	—10	—10	Scu-3	
29	NE	1	N	1	W	1	—10	—10	—10	
30	W	1	„	1	„	1	—10	—10	Ccu-3	
..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

DICIEMBRE

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros de aire			Termómetros máxima	Termómetros mínima	Psicrómetro humedad relativa			Psicrómetro tension de vapor			Lluvia en m/m.
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	58.4	57.4	57.0	15.2	20.8	20.8	22.0	11.2	85	67	57	11.1	12.1	10.5	.....
2	59.5	59.1	57.5	14.8	18.6	20.6	22.0	12.4	76	67	45	9.8	10.6	**8.0**	.....
3	57.4	57.5	56.7	15.6	21.0	21.8	25.0	11.8	69	54	42	9.3	10.2	8.3	.....
4	59.2	59.4	59.9	14.8	19.0	19.6	23.6	10.8	78	57	55	10.0	9.8	9.7	.....
5	62.2	62.9	62.6	14.2	18.6	18.6	21.6	**10.0**	82	66	59	10.2	10.5	9.2	.....
6	61.1	60.5	60.9	13.6	19.0	17.8	20.2	11.8	80	63	71	9.4	10.3	10.9	.....
7	61.8	62.7	62.3	14.4	15.4	16.6	20.2	12.4	84	77	80	10.3	10.6	11.5	.....
8	62.5	62.0	59.4	15.4	20.0	19.2	21.8	11.0	73	53	53	9.6	9.4	8.8	.....
9	61.2	61.2	58.7	14.6	19.6	21.0	21.2	11.0	78	64	57	10.0	11.1	10.5	.....
10	60.7	61.0	60.5	14.8	19.6	19.8	22.2	12.0	80	64	62	10.1	11.1	11.0	.....
11	60.2	59.4	59.4	15.0	21.8	21.4	23.4	13.0	78	59	49	10.0	11.5	9.8	.....
12	61.7	**62.9**	61.7	15.6	16.4	20.0	21.8	12.2	87	83	69	11.2	11.7	12.3	.....
13	61.1	60.2	58.9	15.6	22.6	23.0	24.2	13.0	79	58	58	10.7	12.2	12.2	.....
14	58.9	58.4	56.4	17.4	22.8	24.2	25.8	12.2	80	59	51	11.5	12.3	11.6	.....
15	57.9	57.2	56.8	16.4	21.0	24.0	25.4	11.8	83	72	53	11.7	13.4	11.7	.....
16	57.1	57.0	56.3	15.0	20.4	21.6	24.0	12.4	85	83	55	11.1	**14.3**	10.4	.....
17	57.5	57.3	55.0	15.6	21.6	23.6	24.6	13.6	73	56	39	9.6	11.2	8.7	.....
18	57.2	57.3	56.9	17.6	23.6	19.6	26.0	12.4	65	54	81	9.7	11.8	14.1	.....
19	59.0	58.8	58.5	15.2	21.8	23.2	25.2	13.2	78	44	55	10.0	8.6	11.9	.....
20	57.1	56.5	55.0	17.4	22.0	21.6	24.0	11.0	74	58	49	11.1	11.4	9.8	.....
21	56.6	55.8	55.0	14.6	20.4	21.0	24.8	11.4	78	59	54	10.0	10.7	10.2	.....
22	58.5	58.9	59.1	14.2	18.8	18.4	25.0	11.0	82	67	72	10.2	10.6	11.7	.....
23	59.7	60.0	58.9	15.0	20.0	19.4	25.0	13.4	76	61	57	9.8	10.9	9.8	.....
24	59.4	59.1	57.5	16.2	20.8	21 4	22.4	12.4	83	70	62	11.7	13.3	11.7	.....
25	57.9	57.3	56.5	16.0	22.0	23.0	24.4	12.4	79	50	47	10.7	9.9	9.5	.....
26	57.6	57.0	55.8	16.0	22.0	22.2	25.0	12.0	73	49	49	10.3	9.8	9.8	.....
27	59.4	60.0	59.9	15.0	19.4	19.2	25.2	11.8	76	67	63	9.8	11.3	10.3	.....
28	60.5	60.4	58.8	15.0	20.0	20.8	22.0	11.6	75	59	50	9.7	10.7	9.2	.....
29	58.0	57.0	**53.7**	15.0	20.8	27.6	**29.2**	12.8	76	65	**35**	9.8	12.0	9.5	.....
30	54.6	56.0	54.9	15.8	20.0	19.0	24.4	12.6	81	67	72	10.8	11.3	11.7	.....
31	56.0	57.0	56.5	14.8	16.2	18.2	19.8	11.8	87	**85**	72	11.2	11.8	11.0	.....
Media.	59.0	58.9	57.9	15.3	20.2	20.9	23.6	12.0	78.4	63.1	57.2	10.3	11.1	10.5	.....

DE PUNTA ANJELES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	NE	1	S	1	S	3	—0	—0	CS-3	
2	N	1	SW	2	SW	3	Cu-3	—0	—0	
3	S	2	S	2	„	3	—0	C-2	CS-3	
4	E	1	„	2	S	2	CS-8	„ 6	—10	
5	NE	1	N	1	SW	1	—10	Cu-5	Ceu-2	
6	S	1	S	1	W	2	S-2	S-2	CuN-4	
7	N	1	W	1	S	1	—10	—10	—10	
8	W	1	SW	1	„	2	CuN-6	Ceu-5	Feu-6	
9	E	1	S	1	SW	2	—0	—0	—0	
10	NE	1	SW	2	S	2	Cu-2	C-2	Scu-2	
11	NW	1	„	2	SW	1	Ceu-3	Cu-3	Ceu-6	
12	E	1	E	1	„	2	—10	—10	CuN-8	
13	NE	1	SW	2	S	3	Ceu-2	—0	C-6	
14	S	1	„	3	„	3	—0	—0	—0	Temblor regular a la 1.19 pm., oscilacion de E. a W., duró 2".
15	E	1	E	1	SW	2	S-2	N-1	—0	Temblor mui fuerte, de dos remezones, precedido de ruido, a las 2.09 am., oscilacion de N. a S., duró 16".
16	NE	1	„	1	S	4	—0	—0	—0	
17	E	1	W	1	„	3	—0	—0	—0	
18	SE	1	S	1	„	3	—0	—0	Cu-1	
19	NW	1	SW	1	„	3	C-2	C-3	S-2	
20	SW	1	„	2	„	3	—0	—0	Cu-1	
21	W	1	„	1	SW	2	S-2	—0	—0	
22	NE	1	„	1	„	2	CuN-3	Cu-1	—0	
23	E	1	„	2	S	2	—0	—0	—0	
24	S	1	„	1	SW	3	Scu-6	Feu-4	—0	
25	W	1	„	2	„	2	Acu-3	C-1	—0	
26	SW	1	„	3	S	4	—0	—0	—0	
27	E	1	NE	1	SW	1	—0	—0	Ceu-2	Temblor fuerte de 2 remezones a las 4.17 pm., el primero vertical y el segundo de E. a W., duró 9". Id. ligero a las 5.42 am., oscilacion de N. a S., duró 2".
28	SW	1	SW	1	S	3	Ceu-5	—0	S-3	
29	N	1	E	1	SW	1	0—	—0	—0	
30	SW	1	W	1	„	2	CuN-3	—0	—0	Neblina de 8.45 a 10.10 pm.
31	„	1	NE	1	W	1	—10	—10	Cu-3	Temblor regular a las 3.25 pm., oscilacion de NE. a SW., duró 8"
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Punta Anjeles en 1906.

INSTRUMENTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	57.8	57.6	58.5	58.4	59.2	61.9	60.6	61.6	60.7	60.2	58.7	58.6	59.5
	Máxima observada.	61.3	63.8	62.3	62.1	64.1	**68.4**	65.8	66.5	64.8	63.2	62.1	62.9	68.4
	Fecha	1.°	13	28	26	20	20	1.°	13	9	8	21	12	20/6
	Mínima observada.	54.5	53.7	54.8	54.8	**50.3**	56.3	56.1	55.7	56.4	55.0	54.4	53.7	50.3
	Fecha	31	1.°	3	2 vec.	29	10	17	29	22	26	5	29	29/5
Termómetros	Media jeneral	19.2	19.0	18.2	16.1	13.4	11.5	11.2	11.7	12.9	15.4	16.2	18.8	15.3
	Media de máxima	23.4	24.2	22.2	20.8	16.7	14.6	14.0	15.7	17.5	19.5	20.2	23.6	19.4
	Media de mínima	14.3	15.2	13.9	11.8	9.4	7.6	7.4	7.7	8.1	10.3	11.1	12.0	10.7
	Máxima observada.	26.2	28.8	25.0	25.8	21.6	19.2	17.6	22.6	23.2	22.8	25.2	**29.2**	29.2
	Fecha	21	2	2 vec.	7	6	14	24	29	2 vec.	27	17	29	29/12
	Mínima observada.	12.2	12.8	12.6	9.6	6.8	4.2	**4.0**	5.0	5.8	8.0	8.8	10.0	4.0
	Fecha	10	26	15	30	2 vec.	20	22	20	4	3	19	5	22/7
Humedad relativa	Media jeneral	72.9	73.6	77.5	77.8	81.5	80.0	82.3	83.8	81.6	77.5	77.5	66.2	77.7
	Máxima observada.	90	96	**98**	96	**98**	95	**98**	**98**	97	93	91	85	98
	Fecha	5 vec.	28	27	2	19	3 vec.	26	11	3 vec.	8	29	31	4 mes.
	Mínima observada.	44	45	43	49	52	56	52	52	61	54	47	**35**	35
	Fecha	8	2	28	5	21	21	2	18	27	26	4	29	29/12
Tension de vapor	Media jeneral	12.0	12.7	11.9	10.6	9.3	8.1	8.2	8.7	9.1	10.1	10.7	10.6	10.2
	Máxima observada.	14.1	**15.8**	14.1	12.8	12.2	11.7	10.8	11.4	10.8	11.8	12.6	14.3	15.8
	Fecha	3	11	25	2	21	10	5	29	27	31	8	16	11/2
	Mínima observada.	9.2	9.2	9.1	7.8	6.7	5.6	**5.5**	**5.5**	6.4	8.5	8.3	8.0	5.5
	Fecha	8	21	28	5	15	21	1.°	18	4	28	4	2	2 mes.
Pluviómetro	Agua caida m/m	.....	3.0	.....	1.6	131.1	43.3	49.3	126.4	4.4	0.8	.....	.....	359.9
	Máxima	.....	1.8	.....	1.6	**58.8**	21.5	40.3	33.9	2.6	0.4	.....	.....	58.8
	Fecha	.....	13	.....	17	29	28	18	11	24	2 vec.	.....	.....	29/5

CONFORME.—L. A. Bories,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

Guillermo Dupouy,
Estadístico

Estacion de la Isla de Juan Fernandez

ESTACION DE LA ISLA

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	65.2	64.7	59.0	21.0	20.5	18.0	24.0	17.5	78	68	86	14.9	12.2	13.6	.....
2	62.8	63.4	64.5	21.2	19.5	18.2	23.3	18.0	80	79	80	15.0	13.1	12.3	.....
3	65.0	64.8	60.9	19.5	20.0	17.0	27.1	**15.0**	64	72	**100**	11.1	12.6	13.5	.....
4	64.1	63.0	64 0	20.0	20.0	16.5	27.3	16.0	69	55	83	12.3	9.7	10.9	.....
5	64.1	62.5	62.8	21.5	21.0	18.0	**27.4**	16.5	61	65	73	11.6	12.0	10.3	.....
6	61.5	61.5	61.5	21.5	25.5	21.0	27.3	19.1	66	**48**	78	12.9	12.1	14.9	.....
7	61.6	65.5	65.2	23.5	22.0	17.5	**27.4**	17.0	60	63	68	13.3	12.7	10.0	.....
8	64.5	61.2	65.6	17.5	17.5	16.2	18.1	15.4	62	65	58	9.5	9.7	**7.9**	.....
9	64.7	64.7	64.4	17.2	18.1	15.5	20.3	15.2	72	58	76	10.2	10.6	9.8	.....
10	63.2	63.6	64.8	21.3	20.2	16.4	25.3	15.4	**48**	49	72	8.9	8.4	10.2	.....
11	63.8	63.2	62.5	18.5	18.0	17.0	23.1	16.3	69	77	80	10.8	12.1	11.5	.....
12	59.7	**57.6**	59.2	18.4	19.3	18.1	23.2	18.0	83	74	80	13.3	12.7	12.3	.....
13	57.8	57.7	60.4	19.2	19.4	17.4	23.3	17.0	83	77	90	13.3	13.0	12.9	6.6
14	63.7	63.7	65.2	19.4	21.5	18.3	23.2	18.2	77	77	82	13.0	14.8	12.4	.....
15	65.3	64.8	65.1	18.0	20.0	17.2	23.1	17.0	80	58	70	12.3	9.9	10.1	.....
16	62.8	62.3	62.1	18.4	19.2	17.3	23.2	16.1	60	60	67	9.4	10.0	9.8	.....
17	61.2	60.4	60.5	18.4	20.2	16.3	23.0	16.0	62	57	73	9.5	9.8	10.3	.....
18	61.0	61.5	62.5	18.2	20.1	18.2	23.4	16.1	71	68	67	10.9	12.2	10.6	.....
19	61.7	61.7	62.6	18.0	20.0	18.0	23.5	17.0	77	78	69	12.1	13.9	10.8	.....
20	62.0	62.8	64.8	20.0	20.0	17.0	23.0	17.0	72	67	76	12.6	11.3	11.2	.....
21	65.8	64.6	65.8	18.0	18.0	17.0	23.0	16.0	80	71	61	12.3	10.9	8.7	1.2
22	65.7	64.7	64.5	17.0	18.0	16.0	24.0	16.0	80	77	73	11.5	12.1	9.6	.....
23	62.1	62.2	62.5	18.0	19.0	17.0	23.6	16.0	63	60	67	9.6	10.0	9.8	.....
24	61.8	61.4	62.3	19.0	19.0	17.0	23.0	17.0	64	68	70	10.4	11.5	10.1	.....
25	62.0	62.5	63.1	19.6	20.0	17.0	23.0	16.6	70	61	67	11.6	10.9	9.8	.....
26	63.9	63.9	64.7	19.0	20.0	17.0	23.0	17.0	64	58	78	10.4	9.9	11.4	.....
27	65.7	65.0	64.6	19.8	20.6	17.0	23.0	16.0	67	61	71	11.3	10.9	10.9	.....
28	64.2	64.3	63.8	19.8	20.6	17.0	23.4	16.0	57	58	69	9.8	9.8	10.8	.....
29	65.2	64.5	64.8	19.0	21.0	19.0	23.6	19.0	68	58	70	11.5	10.6	11.6	.....
30	64.1	63.8	65.7	21.2	23.2	19.8	24.2	19.0	72	60	91	13.4	12.4	15.7	1.6
31	65.1	**65.9**	65.5	19.4	22.0	20.0	25.0	19.0	83	82	72	14.3	**16.2**	12.6	.....
Media	63.3	63.0	63.4	19.4	20.2	17.5	23.8	16.8	69.7	65.5	74.7	11.7	11.5	11.2	9.4

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0	—	0	—	0	Ccu-1	Ccu-1	Ccu-1	
2	—	0	SW	1	—	0	„ 5	„ 2	Cu-4	
3	—	0	—	0	—	0	Cu-4	„ 1	C-1	
4	—	0	—	0	—	0	Ccu-2	„ 1	Ccu-1	
5	—	0	—	0	—	0	C-1	C-1	C-1	
6	WSW	3	WSW	4	W	4	Ccu-1	Ccu-1	Ccu-2	
7	„	2	SW	3	SSW	1	„ 2	„ 2	„ 4	
8	S	1	SE	1	SE	4	Cu-7	Cu-5	„ 4	
9	SE	3	„	3	„	2	„ 6	Ccu-3	„ 2	
10	„	4	„	4	„	4	Ccu-2	„ 2	„ 2	
11	„	2	„	2	„	1	Cu-4	„ 2	„ 1	
12	WNW	2	WNW	5	WNW	5	„ 5	Cu-5	Cu-4	
13	W	4	W	4	W	2	„ 4	„ 4	N-9	Chubascos de lluvia fuerte de 9 p.m. a 8 am.
14	S	2	S	2	S	2	Ccu-2	Ccu-2	Ccu-1	
15	„	2	SSE	5	SSE	5	Cu-3	„ 3	CuS-4	
16	SSE	5	„	5	„	5	Ccu-1	„ 1	Ccu-2	
17	„	5	„	3	SE	2	„ 1	„ 1	„ 1	
18	S	1	S	1	S	2	Cu-6	Cu-5	Cu-3	
19	SSE	1	„	1	„	1	N-5	„ 4	Ccu-2	
20	„	2	SSE	2	„	2	Ccu-3	„ 6	Cu-4	
21	S	1	S	2	„	1	Scu-9	CN-4	Scu-6	Chubascos de lluvia durante la noche.
22	„	1	„	3	„	1	„ 9	Scu-8	„ 8	
23	SSE	3	SSE	4	SSE	4	Cu-2	Cu-2	Cu-2	
24	S	2	S	1	S	1	Scu-4	Ccu-3	CuS-6	
25	ESE	2	„	1	SSE	1	CuS-7	„ 1	Cu-4	
26	SSE	1	SSE	1	„	1	Cu-1	„ 1	„ 3	
27	SSW	1	SSW	2	S	1	„ 2	Cu-2	—0	
28	S	2	S	3	„	2	Ccu-1	Ccu-1	Ccu-3	
29	SSE	2	SSE	2	SSE	2	„ 1	„ 1	C-2	
30	S	2	S	1	S	1	„ 1	FS-7	N-10	Chubascos de lluvia durante la noche.
31	SSW	3	SSW	2	—	0	FS-6	„ 6	Cu-1	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion de la Isla

FEBRERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	65.1	64.5	65.4	18.4	22.0	20.0	25.0	18.0	86	66	81	13.6	12.9	14.1	.....
2	64.9	64.2	64.0	22.0	19.4	20.0	26.0	19.4	**92**	59	64	15.5	11.5	11.1	.....
3	64.5	64.4	65.1	20.0	24.8	20.0	27.0	20.0	72	62	72	12.6	14.4	12.6	.....
4	65.6	65.4	64.7	19.0	20.2	19.0	27.4	18.4	64	55	**54**	10.6	9.7	8.9	.....
5	64.9	64.7	64.3	20.6	23.0	19.0	27.0	19.0	75	74	81	13.4	15.6	13.2	.....
6	63.9	64.1	63.7	21.0	21.0	19.0	28.0	18.0	66	73	81	12.0	13.5	13.2	.....
7	64.7	64.4	64.2	19.8	21.0	19.0	29.0	18.6	74	73	81	12.7	13.5	13.2	7.8
8	63.4	63.4	63.0	19.0	21.0	19.0	29.8	18.4	90	73	72	14.8	13.5	11.7	.....
9	66.1	65.0	65.1	20.0	21.0	19.0	31.0	19.0	81	65	72	14.1	12.0	11.7	.....
10	64.5	64.5	65.4	19.8	19.8	19.0	26.0	18.4	71	81	87	12.5	14.1	14.5	.....
11	65.2	64.7	**66.3**	21.0	21.2	20.4	27.0	18.0	76	77	80	13.8	14.8	12.3	.....
12	65.7	63.0	61.6	20.0	21.0	18.0	27.0	18.0	76	73	80	12.8	13.5	12.3	.....
13	63.1	64.2	62.4	20.6	22.2	19.0	27.4	18.0	75	71	81	13.6	14.3	13.2	.....
14	65.9	65.4	65.4	20.0	21.0	19.0	27.4	18.0	81	73	81	14.1	13.5	13.2	.....
15	65.1	63.3	62.6	18.0	22.0	19.0	28.0	18.0	80	58	81	12.3	11.4	13.2	.....
16	61.0	**59.9**	60.1	20.0	20.0	20.4	28.0	19.6	81	91	87	14.1	15.7	15.5	2.7
17	63.7	60.5	63.6	20.6	23.0	20.0	28.0	18.0	**92**	74	81	**16.9**	15.6	14.1	.....
18	63.7	63.4	64.8	21.0	23.0	20.0	28.0	19.0	82	74	81	15.1	15.6	13.2	.....
19	63.7	63.3	63.9	21.0	22.6	20.4	28.0	20.0	73	69	78	13.5	14.1	13.9	.....
20	63.5	63.9	65.4	21.0	24.0	20.0	28.0	20.0	73	60	76	13.5	13.3	12.8	2.5
21	64.5	65.6	65.8	18.8	19.0	19.0	28.0	17.4	86	68	72	13.6	11.5	11.7	.....
22	64.3	64.3	64.5	18.0	20.0	15.0	29.0	**15.0**	63	55	68	9.6	9.7	**8.6**	.....
23	64.3	64.6	65.1	20.4	22.6	20.0	29.0	20.0	59	56	72	10.7	11.2	12.6	.....
24	64.1	64.1	64.2	20.0	22.0	20.0	29.0	19.0	72	63	72	12.6	12.7	12.6	.....
25	63.9	63.9	63.5	20.0	21.8	19.0	30.0	17.0	64	59	63	11.1	11.5	10.3	.....
26	61.7	61.2	62.0	20.0	23.0	19.0	**32.0**	18.0	64	**54**	72	11.1	11.0	11.7	.....
27	61.2	60.5	62.4	20.0	23.4	19.0	**32.0**	19.0	72	64	66	12.6	13.7	10.5	.....
28	62.8	63.0	64.5	21.4	24.0	20.0	**32.0**	19.0	70	67	64	13.3	14.9	11.1	1.8
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.1	63.7	64.0	20.1	21.8	19.3	28.4	18.5	75.3	67.4	75.0	13.1	13.2	12.4	14.8

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SSW	2	SSW	2	SSE	4	FS-6	Fcu-5	FS-6	
2	SSE	2	SSE	2	—	0	Ccu-2	Ccu-2	—0	
3	„	3	„	2	SSE	1	„ 5	„ 3	Ccu-2	
4	S	2	SE	4	SE	4	„ 2	„ 1	„ 2	
5	SSE	4	SSE	3	SSE	5	FS-5	FS-5	FS-6	
6	„	2	„	3	„	3	Ccu-2	„ 4	„ 7	
7	„	3	„	3	„	3	FS-6	„ 4	„ 7	Lluvia y chubascos de 9 pm. a 6 am.
8	S	2	S	2	S	3	NS-10	Ccu-3	C-1	
9	SSE	4	SSE	4	„	3	Ccu-3	„ 3	—0	
10	SE	1	SE	1	SE	1	FS-5	AS-7	AS-9	
11	„	1	„	1	„	1	Ccu-6	Ccu-6	CuS-5	
12	„	1	„	1	„	1	„ 7	„ 6	Scu-8	
13	SSE	1	„	2	„	1	„ 3	„ 2	Ccu-3	
14	„	2	ESE	2	E	1	„ 2	„ 5	CuS-6	
15	SE	1	SSE	1	S	1	CuS-5	„ 2	Ccu-2	
16	N	1	N	1	NW	1	Acu-8	S-6	S-7	Lluvia de 10 pm. a 5 am.
17	NW	3	WNW	2	S	1	Cu-5	Cu-5	—0	
18	S	1	S	1	„	1	Ccu-1	Ccu-2	Ccu-1	
19	„	1	„	1	N	1	„ 2	„ 4	Cu-3	
20	„	1	„	1	S	1	C-1	„ 2	Ccu-3	Lluvia y chubascos de 4 a 7 am.
21	SSW	1	SSW	3	SSW	1	FN-9	Cu-3	„ 1	
22	S	1	S	1	S	1	Fcu-7	Ccu-1	„ 1	
23	„	1	NW	1	SW	1	Ccu-1	„ 1	„ 1	
24	„	1	S	1	SSE	1	Fcu-6	Scu-6	„ 3	
25	SSE	2	SSE	2	„	1	Ccu-4	Ccu-2	„ 1	
26	SE	1	SE	1	SE	2	„ 2	„ 2	„ 1	
27	SSE	1	„	1	„	1	„ 1	„ 1	—0	
28	—	0	—	0	—	0	—0	—0	Ccu-1	Lluvia a las 6 am.
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Estacion de la Isla

MARZO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.5	62.7	63.5	20.0	22.0	19.0	32.0	19.0	85	74	81	14.4	14.5	13.2	.....
2	62.3	63.4	63.3	19.0	23.0	19.0	32.4	19.0	75	65	75	12.0	13.8	12.0	.....
3	63.0	62.2	62.7	19.0	21.4	18.4	32.0	18.0	72	59	67	11.7	11.5	10.6	.....
4	61.8	61.2	61.6	19.0	20.0	18.6	33.0	18.0	72	78	75	11.7	13.9	12.0	.....
5	62.3	62.2	62.7	18.0	18.8	18.0	33.0	17.0	77	79	62	12.1	13.1	9.5	.....
6	63.8	63.9	64.7	18.0	19.6	18.0	33.6	16.4	65	67	62	9.7	11.3	9.5	3.0
7	63.5	63.7	64.2	18.0	20.0	18.0	**34.0**	17.4	71	72	80	10.9	12.6	12.3	.....
8	62.5	62.2	61.9	19.0	20.0	19.0	**34.0**	18.0	72	64	80	11.7	11.1	12.3	.....
9	61.0	61.2	62.0	19.0	20.0	18.0	26.0	18.0	77	72	71	12.1	12.6	10.9	.....
10	61.9	62.0	63.2	18.4	20.0	18.0	27.0	18.0	77	72	67	12.1	12.6	10.6	.....
11	62.5	61.4	60.8	19.0	21.0	17.0	28.0	17.0	72	65	90	11.7	12.0	12.9	.....
12	59.9	60.2	60.8	21.4	22.0	20.0	28.0	17.0	78	66	81	14.9	12.9	14.1	5.5
13	62.8	63.7	64.9	18.0	19.0	17.0	28.0	16.5	62	72	67	9.5	11.7	9.8	.....
14	65.0	64.8	65.5	18.0	19.0	18.0	28.0	17.0	56	**54**	59	**8.4**	8.9	9.2	.....
15	65.5	65.2	66.2	18.6	21.0	19.0	29.0	18.0	72	59	72	11.7	10.7	11.7	4.0
16	65.6	65.5	65.7	20.0	21.6	19.0	29.0	18.4	64	68	72	11.1	13.2	11.7	.....
17	64.9	63.3	62.9	19.4	20.0	19.0	26.0	18.0	81	78	81	13.2	13.9	13.2	1.5
18	60.8	60.2	60.6	20.8	21.6	19.0	23.5	18 0	78	78	90	13.9	14.9	14.8	.....
19	59.7	60.2	61.4	21.4	19.0	19.0	25.0	**15.0**	78	63	81	14.9	10.3	13.2	3.0
20	61.2	60.2	59.9	20.0	22.8	18.0	24.0	18.0	**98**	84	84	17.3	**17.4**	12.6	1.5
21	57.2	55.3	55.0	21.0	23.0	20.0	23.6	17.0	82	66	85	15.1	13.9	14.4	3.4
22	**51.7**	52.6	54.3	19.6	21.0	21.0	21.0	16.4	88	82	82	14.6	15.1	15.1	6.3
23	56.7	59.0	60.3	20.6	21.8	20.4	22.0	17.0	94	84	89	17.0	16.3	15.6	**14.3**
24	58.9	58.8	58.5	20.2	21.6	20.4	23.0	18.0	92	86	91	15.9	16.4	15.7	4.0
25	57.5	58.4	61.4	20.4	22.0	19.0	23.0	18.0	91	79	90	15.7	15.9	14.8	.....
26	60.1	61.0	63.8	20.0	22.0	19.0	23.0	18.0	83	66	63	14.3	12.9	10.3	.....
27	64.1	62.6	63.4	20.0	21.0	20.0	23.0	18.0	72	65	72	12.6	12.0	12.6	1.9
28	63.7	64 9	65.6	19.6	20.4	18.9	23.0	17.6	72	64	63	12.6	11.1	10.3	.....
29	**67.0**	66.9	66.8	19.4	21.0	19.0	23.0	18.0	68	73	**54**	11.5	13.5	8.9	.....
30	65.7	65.4	66.4	20.6	22.6	20.0	23.0	18.0	76	69	72	13.8	14.1	12.6	.....
31	63.8	63.7	63.4	21.4	22.6	20.0	23.0	18.4	75	62	72	14.6	12.5	12.6	.....
Media.	61.9	61.9	62.5	19.6	21.0	18.9	27.0	17.6	76.6	70.5	75.2	13.0	13.1	12.2	48.4

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0	SSE	1	SE	1	FN-8	Ccu-4	Cu-5	
2	—	0	„	1	SSE	1	FS-8	„ 3	Ccu-5	
3	NW	1	W	1	W	1	„ 6	FS-6	Cu-5	
4	—	0	—	0	—	0	Scu-8	Cu-6	„ 6	
5	—	0	—	0	—	0	„ 8	SCu-8	Scu-9	
6	NW	3	ESE	3	SE	2	„ 8	„ 5	„ 7	Lluvia durante la noche.
7	S	2	S	2	S	1	„ 6	Ccu-5	Ccu-4	
8	„	2	„	2	„	2	„ 6	„ 4	„ 4	
9	SSE	1	„	1	„	1	Ccu-5	CuS-6	Scu-4	
10	—	0	—	0	—	0	Scu-8	Scu-8	„ 8	
11	—	0	—	0	—	0	„ 8	„ 8	Ccu-5	
12	W	2	SW	3	SW	3	CuN-8	CuN-6	CuN-9	Lluvia durante la noche.
13	S	1	S	1	SSE	1	„ 8	Cu-6	Cu-5	
14	SSE	1	SSE	1	„	1	Cu-5	Ccu-4	Scu-8	
15	„	1	„	1	„	1	Scu-8	„ 4	Ccu-4	Lluvia durante la noche,
16	„	1	„	1	„	1	Ccu-5	„ 3	„ 1	
17	—	0	„	1	„	1	CuN-5	CuN-6	CuN-9	Id. Id.
18	S	1	—	0	—	0	Ccu-2	C-1	N-9	
19	SW	1	WNW	1	SW	1	„ 2	„ 1	C-2	Id. Id.
20	—	0	—	0	—	0	S-10	S-2	—0	Id. Id.
21	NW	1	NW	2	NW	2	C-1	CuN-6	N-9	Id. Id.
22	„	3	„	4	WNW	3	—10	N-10	N-10	Id. Id.
23	W	1	W	1	—	0	—10	CuN-8	CuN-5	Id. Id.
24	WNW	3	„	2	—	0	CuN-10	„ 5	„ 8	Id. Id.
25	—	0	NW	2	—	0	—10	Ccu-1	Cu-2	Tromba marina de 2 a 2.35 pm.
26	SW	1	W	1	SW	1	C-1	„ 4	„ 2	
27	WSW	1	„	1	W	1	Ccu-1	„ 1	Ccu-2	Lluvia durante la noche.
28	„	1	SW	1	SW	1	SCu-8	„ 5	„ 1	
29	SW	2	„	2	„	1	Ccu-4	„ 5	„ 1	
30	„	2	„	1	„	1	Cu-6	„ 3	„ 3	
31	„	1	„	1	„	1	Ccu-6	„ 3	„ 6	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

ESTACION DE LA ISLA

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.7	62.4	62.6	21.0	21.0	21.0	23.0	21.0	73	82	73	13.5	15.1	13.5	3.0
2	61.7	62.3	62.4	19.0	21.0	18.4	23.4	18.4	90	73	86	14.8	13.5	13 6	.....
3	60.7	63.0	62.5	21.0	22.0	20.0	**24.0**	20.0	76	66	91	13.8	12.9	**15.7**	7.3
4	62.0	62.7	65.2	20.0	20.4	19.0	**24.0**	19.0	81	64	66	14.1	11.1	10.5	.....
5	62.7	62.7	63.9	20.0	19.2	18.0	**24.0**	18.0	61	83	62	10.9	13.3	9.5	3.5
6	65.0	65.2	66.4	18.6	18.0	16.0	**24.0**	16.0	66	62	66	10.5	9.5	9.1	.....
7	67.0	65.8	66.9	17.4	18.6	17.6	20.0	17.4	49	75	**47**	7.2	12.0	**7.1**	.....
8	64.4	63.0	62.8	17.0	19.0	16.6	20.0	17.0	61	54	64	8.7	8.9	9.0	.....
9	64.3	63.8	64.9	16.6	20.0	16.0	20.4	16.0	73	72	79	10.3	12.6	10.7	.....
10	64.0	65.4	63.6	20 0	21.0	19.0	21.0	19.0	81	82	66	14.1	15.1	10.5	5.0
11	65.6	66.0	65.0	20.0	19.0	17.0	22.0	17.0	72	63	61	12.6	10.3	8.7	.....
12	65.2	64.8	65.7	17.0	18.6	17.4	22.0	17.0	70	66	67	10.1	10.5	9.8	.....
13	66.7	66.6	**67.7**	17.0	19.0	17.0	20.0	17.0	80	77	80	11.5	13.0	11.5	.....
14	65.7	65 9	65.1	18.0	18.0	17.0	19.6	17.0	80	90	80	12.3	13.8	11.5	1.9
15	63.0	60.9	61.0	17.0	20.4	19.0	21.0	17.0	80	69	63	11.5	12.3	10.3	.....
16	58.2	56.7	59.3	19.6	20.0	18.0	21.0	18.0	76	81	80	12.8	14.1	12.3	.....
17	60.2	60.8	63.2	19.0	19.4	17.0	21.0	17.0	72	68	80	11.7	11.5	11.5	6.0
18	63.9	64.0	64.9	17.6	17.4	17.0	18.6	17.0	56	84	61	8.4	12.6	8.7	2.6
19	65.6	64.3	61.1	15.0	17 4	16.0	18.2	15.0	78	94	71	10.0	14.1	8.2	.....
20	61.3	60.2	60.1	14.0	17.8	18.0	18.4	**14.0**	67	71	80	8.0	10.9	12.3	.....
21	58.2	56.9	54.1	20.0	20.4	19.6	21.0	19.6	87	83	85	15.5	15.2	14.4	2.2
22	**53.1**	54.0	**53.1**	20.0	18.6	18.5	20.0	18.5	81	81	84	14.1	14.1	13.4	5.5
23	57.3	57.9	58.0	19.6	20.0	17.0	20.4	17.0	72	78	88	12.6	13.9	13.7	10.0
24	62.1	62.8	64.1	20.0	20.0	18.0	20.0	17.6	72	64	71	12.6	11.1	10.9	.....
25	63.1	62.0	62.7	19.0	20.2	17.8	22.0	17.8	72	62	88	11.7	11.0	13.7	.....
26	63.1	63.1	63.0	18.0	19.4	16.0	19.4	16.0	74	68	80	11.1	11.5	12.3	.....
27	62.2	60.9	60.7	17.6	19.0	17.2	22.0	17.2	90	66	92	13.8	12.9	13.9	.....
28	59.3	60.1	59.8	17.8	17.0	17.0	18.6	17.0	88	80	79	13.7	11.5	13.1	**12.0**
29	66.3	67.2	65.9	15.6	16.8	18.0	22.0	15.6	77	63	81	12.1	8.9	14.1	2.5
30	66.3	64.4	62.6	15.0	16.0	15.0	22.6	15.0	89	**100**	89	12.1	13.5	12.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.7	62.5	62.6	18.2	19.2	17.6	21.1	17.3	74.8	74.0	75.3	11.9	12.4	11.5	61.5

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	1	—	0	W	3	Ccu-6	FN-9	FS-6	Chubascos de lluvia
2	—	0	—	0	—	0	FN-8	CuN-6	Ccu-3	
3	—	0	WSW	1	—	0	Ccu-5	Ccu-1	FN-10	Lluvia fuerte durante la noche
4	WSW	1	SW	1	SW	1	FN-7	„ 4	Ccu-4	
5	SSW	1	„	1	SSW	2	Ccu-4	„ 6	„ 4	Chubascos de lluvia
6	„	2	SSW	2	S	1	„ 3	„ 4	„ 4	
7	S	2	S	4	„	4	„ 4	„ 4	„ 4	
8	„	1	„	1	„	1	Acu-7	„ 3	„ 2	
9	„	1	„	1	NW	1	CS-8	C-1	„ 2	
10	NW	1	SW	2	S	1	FS-8	Ccu-3	Fcu-6	Lluvia continua
11	S	2	S	3	„	4	Ccu-3	„ 4	Ccu-1	
12	„	4	„	5	„	5	Scu-8	Acu-3	Acu-3	
13	„	3	„	2	„	4	„ 8	Fcu-6	Fcu-8	
14	SSE	2	SSE	2	SSE	1	FN-10	FN-8	FN-10	Lluvia am.
15	S	1	S	1	—	0	Fcu-4	Ccu-3	—0	
16	NW	1	NW	3	W	1	„ 8	FN-9	—0	
17	W	2	W	2	„	1	CuN-7	Acu-8	FN-6	Id. con chubascos durante la noche
18	—	0	—	0	—	0	AS-8	AS-10	„ 6	Id.
19	SE	4	SSW	3	SSW	2	Ccu-4	„ 8	Ccu-3	
20	N	1	NW	2	W	3	„ 8	Ccu-8	—0	
21	NW	4	„	2	NW	1	CuN-10	Ccu-10	Ccu-8	Id.
22	NE	6	W	4	W	3	CS-8	CS-10	N-10	Id. fuerte am.
23	—	0	„	3	SW	2	C-2	Ccu-7	CS-10	Id. id. durante la noche
24	SW	3	SW	3	„	2	„ 1	„ 4	Ccu-10	
25	„	4	„	1	S	1	Ccu-3	„ 4	S-2	
26	S	1	SE	1	NE	2	C-1	CS-2	Ccu-2	
27	NE	1	SW	2	SW	3	CS-5	Ccu-2	—0	
28	W	3	W	3	SE	6	FN-8	FN-8	CS-8	Id. fuerte con chubascos
29	SE	6	SE	6	„	6	„ 8	„ 8	FN-8	Id.
30	„	5	„	6	S	6	CS-9	CS-8	Fcu-8	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DE LA ISLA

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.5	65.4	65.1	15.0	16.0	15.8	22.4	15.0	76	86	94	11.2	12.7	13.2	.....
2	63.3	61.4	61.0	16.0	16.0	15.0	22.4	15.0	90	84	76	12.9	12.6	11.2	.....
3	62.7	61.4	62.4	15.0	16.6	15.0	22.0	15.0	76	73	75	11.2	10.3	9.7	.....
4	63.5	62.1	61.0	15.0	16.0	12.0	**22.6**	12.0	82	79	78	10.2	10.7	9.3	.....
5	60.5	58.2	61.1	17.0	19.0	19.0	**22.6**	17.0	80	72	75	11.5	11.7	12.0	.....
6	58.3	57.0	56.0	17.6	19.0	18.0	21.0	17.6	81	**57**	84	13.2	10.5	12.6	.....
7	51.3	50.3	50.1	18.6	18.4	17.0	19.0	17.0	81	72	76	13.2	11.7	12.8	4.5
8	62.2	61.0	62.2	19.0	19.0	18.6	20.0	18.6	90	77	89	14.8	13.0	**15.6**	.....
9	62.7	60.9	61.0	17.0	17.6	17.4	19.6	17.0	72	98	84	12.6	15.2	13.4	1.4
10	64.5	64.3	63.0	15.0	18.0	13.6	20.0	13.6	89	**57**	83	11.3	9.2	14.3	9.0
11	**67.5**	66.4	64.9	14.4	15.0	15.0	22.4	14.4	67	58	**100**	8.0	7.4	12.7	.....
12	66.5	65.5	64.9	15.0	15.0	15.0	21.6	15.0	78	64	89	10.0	8.4	11.3	4.8
13	65.3	64.4	63.9	15.0	15.6	13.0	20.0	13.0	66	59	61	8.5	8.0	8.7	8.6
14	66.4	65.5	64.7	14.8	14.6	14.0	**22.6**	14.0	70	76	78	8.8	9.1	9.3	4.1
15	65.6	64.3	65.4	14.4	15.4	13.6	18.0	13.6	83	75	82	10.3	9.7	9.5	.....
16	62.8	60.3	59.0	15.0	17.0	17.0	18.0	15.0	96	68	76	12.5	10.0	11.2	.....
17	58.3	51.3	52.5	18.6	19.0	18.0	20.2	18.0	84	87	85	13.4	14.5	14.4	**24.0**
18	54.4	53.3	55.2	18.2	18.6	17.2	19.0	17.2	79	75	74	13.1	12.0	12.7	6.2
19	56.2	56.5	61.2	15.0	16.0	15.0	19.0	15.0	83	90	74	11.7	12.9	11.1	6.0
20	61.3	60.1	59.4	17.0	17.6	17.0	19.0	17.0	70	65	**100**	10.1	9.7	14.4	19.1
21	61.0	61.7	61.0	18.0	18.0	16.4	21.0	16.4	94	78	78	14.1	12.2	12.2	1.6
22	62.7	62.9	63.9	15.4	15.0	17.0	20.0	15.0	96	89	80	12.5	11.3	11.5	.....
23	66.4	64.7	63.9	15.0	16.8	14.0	19.6	14.0	67	70	93	10.6	10.1	10.8	.....
24	60.5	61.1	63.1	17.0	18.4	16.8	22.0	16.8	83	71	72	11.7	10.9	10.2	10.8
25	60.0	57.7	53.4	15.0	16.0	15.0	16.4	15.0	75	75	96	10.5	10.5	12.5	4.7
26	57.5	55.0	52.6	16.2	18.4	16.0	20.5	16.0	96	80	89	13.3	12.3	12.1	9.6
27	52.9	53.0	53.0	16.8	17.6	16.8	21.0	16.8	72	71	68	10.2	10.9	10.0	9.6
28	48.1	46.5	**45.5**	13.0	17.0	14.8	17.0	13.0	85	70	78	11.8	10.1	10.0	11.5
29	47.2	50.5	55.0	13.0	13.8	12.0	13.8	**11.0**	70	58	75	7.6	**6.9**	7.4	10.5
30	59.1	56.9	56.3	12.6	12.0	11.8	19.6	11.8	74	69	74	7.8	7.0	7.8	12.6
31	56.8	57.0	57.7	12.0	13.0	12.0	19.4	12.0	76	66	69	8.0	7.4	7.0	5.3
Media.	60.2	59.2	59.3	15.7	16.6	15.4	20.1	15.1	80.1	73.2	80.8	11.2	10.6	11.3	163.9

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	1	SW	5	SE	5	AS-9	AS-8	AS-10	
2	—	0	SE	1	S	1	SCu-10	Scu-9	Acu-9	
3	—	0	—	0	SW	1	AS-10	AS-10	AS-10	
4	SW	1	SW	1	„	1	„ 10	Cu-1	C-1	
5	W	1	W	3	W	3	SCu-3	Acu-6	„ 9	
6	„	4	„	4	„	5	Scu-8	Scu-6	Scu-8	
7	„	5	„	5	„	6	Acu-9	Acu-7	Acu-8	Lluvia toda la noche.
8	„	4	„	2	„	2	Ccu-8	„ 8	„ 10	
9	SW	3	SW	2	S	2	Scu-7	C-2	Ccu-3	Chubascos de lluvia.
10	S	1	S	2	„	6	AS-8	Ccu-3	„ 2	Id. Id.
11	SE	2	SE	2	SE	6	FN-8	„ 4	N-8	
12	„	6	„	6	„	6	CuN-8	FN-6	CuN-9	Id. Id. durante la noche.
13	„	5	SSE	6	SSE	6	Acu-6	Acu-5	Acu-5	Id. Id. Id. Id.
14	SW	4	SSW	2	W	1	Scu-7	Scu-9	Scu-9	Id. Id. Id. Id.
15	„	1	SW	1	„	1	N-9	N-10	Acu-8	
16	W	1	W	1	„	4	Ccu-8	Scu-9	„ 9	
17	„	5	„	6	NW	5	N-9	N-10	N-10	Lluvia fuerte toda la noche con chubascos.
18	NW	1	SE	5	SW	6	FS-8	N-8	„ 10	Chubasco de lluvia.
19	SW	3	SW	1	SSW	5	Ccu-2	CuN-6	Ccu-4	Lluvia continua
20	SSW	1	SSW	2	„	6	Scu-6	S-9	N-8	Id. y temporal durante la noche.
21	SW	2	SW	1	„	1	„ 8	Ccu-8	—0	Chubasco de lluvia.
22	SSE	1	SE	1	SE	1	S-9	N-7	Ccu-2	
23	NE	2	NE	1	NE	2	Cu-6	Acu-6	—0	
24	WNW	2	WNW	1	WNW	2	S-9	Cu-5	Acu-3	Lluvia y temporal fuerte.
25	NE	1	NE	1	NE	5	Cu-6	N-9	N-8	Chubascos de lluvia.
26	NW	3	WNW	2	NW	6	AS-7	„ 9	„ 10	Lluvia en chubascos.
27	W	1	NW	1	„	4	Ccu-2	Cu-7	Scu-2	Id. Id.
28	NW	5	„	5	„	6	CN-9	Scu-8	N-9	Id. mas fuerte
29	SW	2	SW	2	SW	1	CuN-8	Cu-7	Ccu-1	Chubascos de lluvia.
30	SSW	2	SSW	1	W	5	Ccu-2	Ccu-3	N-5	Id. Id.
31	„	5	„	5	SSW	1	Cu-5	„ 2	Ccu-1	Id. Id.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion de la Isla

JUNIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.4	59.9	60.0	12.8	12.0	12.0	19.0	12.0	72	76	76	7.7	8.0	8.0	7.0
2	60.8	60.4	61.7	13.0	13.0	12.4	19.0	12.4	59	64	61	6.4	7.2	6.5	.....
3	65.7	65.9	68.2	15.0	14.6	12.0	19.0	12.0	68	55	74	8.6	6.6	7.8	.....
4	68.5	67.1	67.1	13.2	16.0	15.6	19.0	13.2	93	59	73	10.8	8.0	9.6	.....
5	67.6	65.2	64.5	16.0	16.6	15.6	19.0	15.6	79	70	76	10.7	10.1	9.8	4.5
6	64.5	65.5	66.7	16.0	15.0	14.0	19.0	14.0	79	64	67	10.7	8.4	8.0	.....
7	65.3	62.1	60.1	12.2	15.0	15.0	19.2	12.2	93	68	68	10.1	8.6	8.6	.....
8	58.2	60.2	60.9	15.0	14.6	16.2	20.0	14.6	85	61	77	11.1	7.6	10.6	8.5
9	61.6	59.4	58.3	13.8	15.4	13.0	21.0	13.0	76	64	77	9.1	8.4	8.6	**14.8**
10	52.1	**50.8**	51.5	14.8	14.0	14.0	19.0	14.0	80	91	57	10.1	11.4	6.8	3.2
11	60.8	61.3	63.6	14.0	14.0	15.0	21.0	14.0	78	67	78	9.3	8.0	10.0	9.0
12	66.3	67.3	67.9	14.4	14.6	16.0	20.0	14.4	74	72	81	9.0	8.9	10.8	2.6
13	69.6	68.9	68.4	14.0	15.0	17.0	19.0	14.0	78	68	61	9.3	8.6	8.7	4.7
14	68.0	66.2	63.4	13.6	13.4	14.0	**22.0**	13.4	60	62	89	7.0	7.1	11.3	.....
15	59.6	60.1	60.6	13.0	13.0	13.0	19.2	13.0	88	66	55	9.9	7.4	6.2	2.3
16	62.5	68.2	68.3	12.0	12.6	15.0	19.0	12.0	76	66	78	8.0	7.4	10.0	2.2
17	70.0	68.2	67.6	13.0	13.6	11.8	19.0	11.8	70	67	67	7.6	8.0	6.9	.....
18	64.3	61.1	61.3	13.0	13.8	14.0	19.0	13.0	66	89	67	7.4	10.6	8.0	7.5
19	63.2	64.0	65.8	11.6	11.6	15.0	19.0	11.6	74	84	78	9.4	9.6	10.0	2.6
20	69.5	70.3	70.6	14.0	14.0	16.0	19.0	14.0	67	58	69	8.0	6.9	9.3	.....
21	70.6	68.0	66.5	12.2	13.0	14.0	19.0	12.2	72	70	87	8.9	7.6	11.2	.....
22	66.7	64.4	65.1	14.0	14.6	15.0	19.0	14.0	78	78	82	9.3	10.0	10.2	.....
23	64.1	63.5	64.1	15.6	17.0	16.0	19.0	15.6	83	81	89	10.9	11.6	**12.1**	14.5
24	62.3	61.6	59.6	16.0	17.0	16.2	19.0	16.0	89	80	77	**12.1**	11.5	10.6	5.3
25	63.2	64.1	65.6	13.4	14.0	12.4	19.0	12.4	73	67	68	8.3	8.0	7.5	.....
26	60.5	64.1	62.8	12.8	13.8	10.4	19.0	**10.4**	68	58	70	7.5	6.9	7.6	.....
27	58.3	54.8	53.0	14.0	14.0	16.0	16.0	14.0	78	89	87	9.3	10.6	12.0	8.8
28	57.9	61.9	64.8	14.0	14.0	12.0	16.0	12.0	58	60	76	6.9	7.0	8.0	2.3
29	66.8	64.8	68.0	13.0	15.0	13.0	17.0	13.0	88	78	**95**	9.9	10.0	10.9	.....
30	70.9	70.2	**71.7**	13.6	14.0	13.0	16.0	13.0	71	57	**45**	8.2	6.8	**5.0**	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.0	63.7	63.9	13.8	14.3	14.2	18.9	13.2	75.8	69.6	73.5	9.1	8.6	9.0	99.8

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SSE	1	SSE	1	SSE	1	C-1	Ccu-2	CuS-3	Lluvia en la noche
2	„	1	„	1	„	2	CS-7	CuN-8	Cu-2	Chubascos de viento
3	„	1	„	1	SW	1	„ 3	Ccu-7	S-7	
4	SW	1	SW	1	„	2	CuN-5	„ 3	SN-8	
5	„	1	„	2	SSW	3	Acu-6	Cu-8	Scu-7	Chubascos en el dia
6	SSE	6	S	6	S	2	CuS-5	Ccu-3	N-9	
7	S	1	„	1	W	1	C-2	C-1	S-7	
8	W	2	W	1	SSW	1	N-10	N-8	Cu-6	Lluvia fuerte en el dia
9	S	1	SSW	1	NW	1	„ 9	AS-7	N-10	Fuertes chubascos de lluvia a las 4 am.
10	SSW	5	„	5	SSW	1	CuS-9	S-8	S-2	Chubascos de lluvia
11	„	1	„	1	„	2	CS-5	Ccu-5	Cu-5	Chubascos
12	„	3	„	2	„	1	CuN-7	Scu-6	S-6	Id.
13	SSE	1	SSE	1	SSE	2	Acu-5	Acu-6	C-2	Chubascos en el dia
14	S	2	S	3	S	1	Ccu-2	Cu-2	Ccu-1	Lluvia regular en la noche
15	SE	5	SSE	5	SSE	6	N-10	AS-5	Acu-4	Chubascos
16	SSE	6	„	6	„	5	Scu-6	CuN-7	Cu-5	Id.
17	„	1	„	1	„	1	CuN-5	CuS-5	N-10	
18	SSW	1	SSW	2	SSW	4	„ 8	„ 8	FN-7	Lluvia en pequeños chubascos
19	„	5	„	6	„	5	Scu-5	AS-7	Ccu-2	Chubascos de lluvia
20	SE	5	SE	2	SE	1	CuS-3	Ccu-3	S-3	
21	S	1	S	1	S	1	N-9	„ 2	Cu-4	
22	SW	1	SW	2	SW	2	Ccu-3	S-3	N-5	
23	SSW	2	SSW	1	SSW	1	CuN-7	Scu-5	CuN-6	Lluvia regular toda la noche
24	SW	1	SW	3	SW	6	N-10	Cu-6	„ 7	Pequeños chubascos en la noche y por la mañana cayendo con mucha fuerza
25	S	6	SE	5	SSE	5	AS-9	Scu-7	Ccu-1	
26	SSW	1	SSW	1	SSW	1	N-9	CuN-10	Scu-7	
27	WNW	2	WNW	3	NWW	5	AS-8	Scu-9	N-10	Lluvia a intervalos en el dia
28	S	5	S	2	S	2	Scu-5	Cu-5	„ 7	Chubascos de lluvia
29	SSW	3	SSW	2	„	2	Ccu-1	Ccu-6	Cu-8	
30	SE	2	SE	2	SE	1	Cu-7	„ 2	Ccu-4	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

A. M.

Estacion de la Isla

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Máxima	Mínima	Psicrómetro: Humedad relativa			Psicrómetro: Tension de vapor			Lluvia en m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**70.9**	69.0	67.4	12.6	13.0	15.0	16.0	12.6	70	66	78	7.6	7.4	10.0	.....
2	67.5	65.5	66.3	15.0	12.8	15.0	16.0	12.8	68	75	68	8.6	9.7	8.6	.....
3	66.8	65.4	65.3	15.0	13.0	14.6	16.0	13.0	50	50	50	6.8	6.8	6.8	.....
4	64.2	62.8	62.3	16.0	16.0	15.0	17.0	15.0	76	**46**	58	8.0	6.4	7.4	.....
5	65.3	65.1	64.3	15.0	15.6	11.0	18.0	11.0	76	84	83	8.0	10.3	8.3	13.2
6	63.7	64.4	64.8	12.0	13.0	11.0	**19.0**	11.0	50	55	86	**4.6**	6.2	8.0	.....
7	61.8	64.6	64.8	10.0	14.0	11.0	14.0	10.0	82	75	75	7.7	7.4	7.4	4.3
8	65.3	65.1	64.9	14.0	15.0	11.0	15.0	11.0	65	60	86	6.8	7.0	8.0	4.0
9	64.6	64.9	65.1	12.0	14.0	12.0	15.0	12.0	55	55	55	6.2	6.2	6.2	8.3
10	65.6	65.1	65.4	12.0	14.0	12.0	14.0	12.0	75	55	54	7.4	6.2	5.6	4.0
11	65.3	64.7	64.5	14.0	14.0	12.0	15.0	12.0	65	67	78	6.8	8.0	10.0	1.9
12	65.0	64.7	64.7	14.0	15.0	14.0	16.0	14.0	77	68	67	8.6	8.6	8.0	1.9
13	64.3	64.0	64.1	14.0	15.0	14.0	15.0	14.0	68	89	69	8.6	11.3	9.3	4.1
14	64.1	64.0	63.9	12.0	15.0	16.0	17.0	12.0	89	79	89	11.3	10.7	10.6	3.4
15	63.7	63.3	63.1	14.0	15.0	14.0	17.0	14.0	78	79	89	10.0	10.7	11.3	5.5
16	63.2	63.4	63.8	13.0	15.0	13.0	17.0	13.0	89	89	88	11.3	10.6	9.9	**28.0**
17	64.0	63.5	63.7	10.0	18.0	12.0	18.0	10.0	75	88	75	7.4	9.9	7.4	3.9
18	63.8	64.0	63.5	10.0	18.0	12.0	18.0	10.0	65	86	87	6.8	8.0	8.6	12.0
19	61.8	63.1	65.0	10.0	13.0	11.0	14.0	10.0	67	66	65	6.9	7.4	6.8	7.3
20	67.9	67.5	68.1	13.0	12.0	11.0	13.0	11.0	55	72	75	6.2	7.7	7.4	7.0
21	68.3	67.3	68.4	11.0	13.0	9.0	14.0	**9.0**	63	55	73	6.2	6.2	6.3	.....
22	66.6	65.6	66.1	10.5	13.0	13.0	14.0	10.5	68	73	77	6.5	8.3	8.6	17.0
23	63.9	63.5	66.7	15.4	15.0	14.0	16.0	14.0	**91**	89	67	**12.2**	11.3	8.0	17.5
24	67.3	65.9	64.6	12.6	14.0	12.4	14.4	12.4	70	78	83	7.6	9.3	8.9	0.5
25	66.4	66.2	66.0	13.8	17.0	13.0	**19.0**	13.0	**91**	80	66	10.7	11.5	7.4	2.3
26	65.3	63.8	65.7	14.0	14.0	12.0	17.0	12.0	89	89	76	10.6	10.6	8.0	12.0
27	55.9	62.1	**52.9**	12.0	13.4	13.0	16.0	12.0	88	84	77	9.2	9.6	8.6	12.0
28	56.0	55.9	58.7	10.4	11.0	11.0	16.0	10.4	82	75	83	7.7	7.4	8.3	14.0
29	59.9	60.3	62.0	12.0	13.0	12.6	16.0	12.0	88	84	81	9.2	9.6	8.8	13.0
30	63.7	63.8	65.2	12.0	13.0	12.0	14.0	12.0	88	77	76	9.2	8.6	8.0	.....
31	65.6	65.8	65.3	13.0	14.0	13.0	14.4	13.0	66	71	77	7.4	8.2	8.6	.....
Media.	64.4	64.4	64.4	12.7	14.2	12.6	15.8	12.0	73.5	72.9	74.5	8.1	8.6	8.2	187.4

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	1	S	1	S	1	C-1	Cu-1	Ccu-1	
2	„	1	SW	1	SSW	1	Ccu-1	Ccu-1	„ 2	
3	„	1	SSW	1	„	1	„ 1	„ 1	„ 1	
4	„	1	S	2	S	1	FS-1	FS-5	FS-7	
5	SW	1	SW	1	SW	1	„ 10	„ 10	Fcu-8	Chubascos de lluvia durante la noche.
6	WSW	1	WSW	2	W	1	FN-5	Acu-6	CuN-6	
7	„	1	SW	1	SW	1	CuN-8	Cu-4	„ 6	Id. Id.
8	SW	1	SSW	2	SSW	1	CuS-10	Scu-4	Scu-7	Id. Id.
9	SSE	1	„	2	„	2	N-10	„ 4	CS-6	Lluvia todo el dia y la noche.
10	S	2	S	1	S	1	CuS-4	Scu-4	„ 6	Chubascos de lluvia
11	SSE	1	SW	2	SW	2	„ 9	CuS-2	„ 6	Id. Id.
12	SW	1	„	1	„	2	Acu-9	Cu-3	Cu-6	Id. Id.
13	„	2	„	3	„	3	„ 8	„ 3	„ 4	Lluvia todo el tiempo
14	SSW	2	W	2	SE	1	CuS-8	N-8	CuS-5	Chubascos de lluvia durante la noche.
15	SE	1	SE	1	„	4	„ 8	„ 8	N-8	Lluvia continua durante la noche.
16	NW	2	NW	2	NW	1	N-8	„ 8	Cu-8	Id. fuerte durante la noche
17	„	1	SW	1	„	2	CS-6	CuS-7	N-5	Chubascos de lluvia.
18	„	2	„	2	—	0	N-6	„ 7	„ 5	Id. Id.
19	S	4	„	4	SW	3	Cu-2	Cu-3	Cu-3	Lluvia durante la noche.
20	„	2	„	3	„	3	„ 3	Fcu-5	„ 3	Id. id. id.
21	SE	2	S	2	S	2	Ccu-2	CuN-4	—0	
22	S	2	SW	3	SW	2	Cu-2	Ccu-3	CuN-6	Chubascos de lluvia.
23	WSW	2	WSW	2	SE	2	SN-10	SN-10	Scu-2	Id. Id.
24	N	1	E	2	S	1	Ccu-1	„ 10	FN-10	Lluvia.
25	„	1	WSW	2	SW	1	FS-10	CuN-5	Cu-2	Id.
26	NW	1	„	4	„	2	„ 6	FN-8	Scu-5	Chubascos de lluvia durante la noche.
27	SW	2	NNW	4	NW	4	„ 8	„ 10	FN-10	Id. Id.
28	—	0	SE	1	SE	1	C-3	Ccu-6	Ccu-4	Id Id.
29	SSE	4	„	5	„	4	FN-8	FN-8	CuN-4	Id. Id.
30	SE	1	SSE	1	SSE	1	FS-8	FS-8	Ccu-3	
31	S	2	S	3	S	3	Ccu-3	Ccu-3	„ 3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DE LA ISLA

AGOSTO

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	65.9	65.7	65.3	12.4	14.0	12.0	14.0	12.0	93	89	88	10.1	10.6	9.2	.....
2	65.8	64.6	65.2	13.0	14.4	13.0	15.0	13.0	88	80	77	9.9	10.1	8.6	.....
3	65.4	65.6	65.8	14.0	16.0	14.0	17.4	14.0	78	69	78	9.3	9.3	9.3	.....
4	64.4	65.3	64.1	13.6	14.0	15.0	16.0	13.6	82	84	78	9.5	10.3	10.0	.....
5	63.7	62.8	60.9	11.0	13.0	13.0	16.0	11.0	83	77	86	8.3	8.6	9.7	.....
6	61.3	61.5	61.3	12.0	13.5	14.0	15.0	12.0	76	78	78	8.0	9.3	9.3	20.5
7	64.5	65.0	66.0	14.2	15.5	16.0	**18.0**	14.2	95	93	85	11.7	12.3	11.8	.....
8	66.7	66.5	66.4	13.0	14.0	14.0	16.0	13.0	88	89	89	9.9	10.6	10.6	.....
9	64.2	63.3	60.5	12.0	15.8	15.0	16.0	12.0	88	75	75	9.2	9.7	9.7	9.8
10	**53.3**	54.4	54.8	16.0	15.0	13.8	16.4	13.8	79	78	60	10.7	10.0	7.0	5.2
11	56.0	56.4	56.4	12.0	12.6	12.0	14.0	12.0	83	61	65	8.9	6.5	6.8	7.0
12	61.8	62.6	63.6	11.0	12.0	11.6	13.4	11.0	75	65	67	7.4	6.8	6.9	.....
13	66.2	67.1	66.2	8.8	13.5	11.0	14.0	**8.8**	76	69	77	6.4	8.1	8.6	**36.0**
14	61.4	61.3	60.3	14.0	15.0	15.4	16.6	14.0	89	85	75	10.6	11.1	9.7	3.0
15	58.3	59.3	56.4	13.0	14.0	14.0	16.0	13.0	89	89	**96**	12.1	12.1	**13.3**	11.6
16	58.7	59.8	61.1	13.0	14.0	14.0	15.2	13.0	77	63	65	8.6	7.7	7.9	2.0
17	65.0	65.6	65.3	12.0	14.0	14.0	15.0	12.0	77	67	67	8.6	8.0	8.0	1.6
18	66.5	66.4	65.6	15.5	16.0	16.2	16.6	15.5	76	67	67	8.0	8.0	8.0	2.1
19	67.3	67.9	67.7	12.0	13.0	12.0	14.0	12.0	61	64	61	6.5	7.2	6.5	4.2
20	70.1	69.8	70.1	11.0	13.0	12.0	13.5	11.0	75	88	**54**	7.4	9.9	**5.6**	0.8
21	69.0	69.9	68.1	11.5	12.8	13.0	14.0	11.5	65	66	55	6.8	7.4	6.2	.....
22	65.6	64.8	66.9	10.0	11.0	11.0	13.0	10.0	74	68	75	6.8	6.5	7.4	11.5
23	57.8	58.1	57.4	11.0	11.8	12.0	17.8	11.0	63	59	**54**	6.2	6.0	**5.6**	20.0
24	60.1	62.0	64.0	11.0	11.0	11 8	13.4	11.0	75	83	67	7.4	8.3	6.9	4.1
25	66.8	67.5	67.9	11.6	12.6	12.8	13.2	11.6	69	70	68	7.0	7.6	7.5	0.2
26	69.0	68.5	67.7	12.0	12.8	12.5	13.0	12.0	65	68	70	6.8	7.5	7.6	0.2
27	70.2	**70.7**	70.3	12.0	12.0	13.0	14.4	12.0	65	65	62	6.8	6.8	7.1	.....
28	70.0	70.2	68.0	13.0	14.0	14.5	16.0	13.0	70	67	76	7.6	8.0	9.1	.....
29	66.5	65.3	64.8	12.0	15.0	14.0	16.0	12.0	88	85	78	9.2	11.1	9.3	.....
30	63.6	63.8	62.6	13.0	15.0	15.0	17.4	13.0	88	78	78	9.9	10.0	10.0	.....
31	63.1	62.6	62.0	13.4	15.5	15.5	16.4	13.4	86	73	69	9.7	9.6	9.3	.....
Media.	64.1	64.3	64.0	12.4	13.7	13.5	15.2	12.3	78.6	74.6	72.3	8.6	8.9	8.5	139 8

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	1	N	1	W	1	FS-8	FS-8	Ccu-2	
2	—	0	SW	1	SW	1	„ 8	Scu-8	Scu-6	
3	SSE	1	SSE	1	SSE	1	Ccu-2	Ccu-3	Ccu-4	
4	SE	1	SE	1	SE	1	Fcu-6	Fcu-7	Cu-5	
5	SSE	1	SSE	1	SSE	1	Ccu-2	Ccu-3	Ccu-2	
6	—	0	—	0	—	0	Scu-10	Scu-10	Scu-6	Lluvia toda la noche
7	—	0	SE	1	SE	1	Fcu-6	Fcu-6	Fcu-6	
8	—	0	—	0	—	0	CS-2	„ 6	FN-9	
9	SW	1	SSW	3	NW	4	Fcu-6	„ 6	„ 8	Chubascos y lluvia
10	NW	4	WSW	4	SW	4	FN-8	FN-8	Ccu-4	Id. de lluvia
11	WSW	4	„	4	WSW	4	CuN-6	CuN-5	„ 4	Id. id.
12	SW	4	SW	4	SW	2	Ccu-1	Ccu-1	„ 2	
13	„	1	„	1	WSW	1	—0	„ 3	„ 3	Lluvia y viento mui fuerte toda la noche
14	WSW	4	WSW	4	SW	3	N-9	N-9	CuN-6	Chubascos de lluvia
15	WNW	4	WNW	4	NW	4	FN-8	FN-8	FN-10	Id. id.
16	SW	4	SW	4	SW	3	Ccu-5	Ccu-5	Ccu-4	Id. am.
17	„	2	„	2	SSW	2	„ 4	„ 4	„ 4	Id. id.
18	S	1	S	1	„	1	Fcu-6	Fcu-6	„ 5	Id. id.
19	„	2	„	2	S	2	„ 6	Ccu-4	„ 5	Id. de lluvia
20	„	3	„	3	„	2	Ccu-5	„ 5	„ 5	Id. id.
21	„	1	„	1	„	1	Cu-6	Cu-5	„ 2	
22	—	0	—	0	WNW	1	Scu-8	Scu-8	Fcu-8	Lluvia durante la noche
23	SW	3	SSW	3	SSW	4	Cu-6	Cu-4	Ccu-2	Chubascos de lluvia
24	S	5	S	5	SSE	5	Fcu-8	Fcu-8	Fcu-7	Lluvia durante la noche
25	„	1	„	1	S	1	„ 7	„ 7	„ 7	Chubascos
26	SSW	2	SSW	2	„	3	„ 7	„ 7	„ 6	Id.
27	S	1	S	1	„	1	Scu-7	Scu-7	Scu-6	
28	„	1	„	1	„	1	Ccu-2	Ccu-2	Ccu-2	
29	—	0	„	1	„	1	Fcu-6	„ 1	„ 3	
30	—	0	—	0	SSW	2	„ 6	Fcu-6	Fcu-4	
31	—	0	—	0	S	1	„ 6	„ 6	„ 6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DE LA ISLA

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	61.0	60.6	58.5	14.5	15.8	15.0	16.4	14.5	82	82	89	10.2	10·2	11.3	**19.2**
2	61.5	62.5	62.9	12.0	12.6	12.0	15.0	12.0	54	63	61	**5.6**	6.6	6.5	.....
3	66.6	66.8	66.6	12.0	11.0	11.0	13.0	11.0	54	71	63	**5.6**	1.1	6.2	3.0
4	67.3	68.0	66.4	11.0	12.0	12.0	13.0	11.0	75	74	65	7.4	7.8	6.8	1.5
5	67.6	67.6	67.7	11.5	12.3	11.0	14.0	11.0	76	76	63	8.0	8.0	6.2	.....
6	68.1	67.8	66.5	10.6	10.0	11.0	12.0	**10.0**	70	84	75	6.6	7.9	7.4	3.6
7	65.3	65.6	65.1	10.0	10.0	10.0	12.0	**10.0**	82	92	**95**	7.7	8 4	8.9	2.8
8	67.9	68.3	67.9	10.0	11.0	12.0	12.6	**10.0**	70	63	61	6.6	6.2	6.5	0·7
9	69.6	70.2	69.1	11.0	12.2	11.0	12.5	11.1	71	65	63	7.1	6.8	6.2	.....
10	68.3	68.6	68.1	10.6	13.0	12.0	15.5	10.6	80	75	76	7.6	8.5	8.0	.....
11	68.1	68.1	68.2	10.8	12.6	12.8	13.8	10.8	85	86	79	8.4	9.9	8.7	.....
12	66.8	66.1	64.2	12.0	14.8	14.6	19.6	12.0	65	66	70	6.8	8.5	8.8	.....
13	62.2	61.9	61.8	15.0	19.8	15.0	**20.6**	15.0	78	**46**	68	10.0	8.1	8.6	.....
14	61.2	61.3	60.9	11.5	14.2	15.0	16.0	11.5	76	65	68	8.0	7.9	8.6	1.4
15	62.9	63.3	63.6	12.0	14.5	14.3	16.0	12.0	88	73	82	9.2	9.6	10.2	.....
16	65.9	66.2	65.7	13.2	13.8	14.0	15.0	13.2	84	78	76	9.6	9.3	9.1	.....
17	65.0	64.6	63.5	13.0	15.0	13.8	16.0	13.0	77	78	80	8.6	10.0	9.4	.....
18	62.4	62.0	61.5	13.5	15.8	16.0	18.0	13.5	89	81	85	10.6	10.8	11.8	6.2
19	62.4	63.4	63.3	12.6	13.2	13.8	16.0	12.6	68	79	72	7.5	8.7	7.7	.....
20	65.0	65.1	65.3	12.6	14.0	14.0	15.0	12.6	70	57	57	7.6	6.8	6.8	.....
21	68.5	68.1	68.1	12.0	14.5	15.0	16.0	12.0	65	61	64	6.8	7.6	8.4	.....
22	62.9	62.2	60.5	13.0	15.0	14.8	16.0	13.0	62	68	68	7.1	8.6	8.6	7.7
23	57.3	57.2	**57.0**	14.0	15.8	14.6	16.2	14.0	78	73	68	9.3	9.6	8.6	2.6
24	60.4	60.8	63.0	13.5	13.8	14.0	14.5	13.5	71	69	58	8.2	8.1	6.9	2.4
25	62.8	64.1	62.7	14.8	15.0	16.0	16.0	14.8	70	89	87	8.8	11.3	**12.0**	10.2
26	62.3	62.8	62.6	16.2	16.4	14.8	17.0	14.8	77	75	80	10.6	10 5	10.1	1.1
27	64.5	65.1	66.3	14.6	14.4	13.8	16.0	13.8	61	63	65	7.6	7.7	7.9	.....
28	66.4	66.4	66.1	14.0	15.0	14.0	15.0	14.0	67	68	67	8.0	8.6	8.0	.....
29	64.9	64.7	66.2	14.0	10.4	13.0	14.0	10.4	67	53	55	8.0	6.5	6.2	.....
30	70.6	70.9	**71.2**	12.2	12.0	11.6	13.0	11.6	61	59	61	6.5	6.4	6.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.8	65.0	64.7	12.5	13.7	13.4	15.2	12.3	70.1	68.8	68.4	7.7	8.1	8.0	62.4

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	NE	1	NE	1	N	1	FS-7	FS-7	N-10	Lluvia y temporal durante la noche
2	SW	3	SW	3	SW	3	Ccu-5	Ccu-5	Ccu-4	
3	SSW	3	SSW	3	SSW	3	„ 5	CuN-6	CuN-6	Chubascos de lluvia.
4	SSE	3	SSE	3	SSE	3	CuN-7	„ 6	CuS-7	Lluvia.
5	S	2	S	2	S	2	„ 7	„ 7	Scu-7	
6	„	1	„	1	„	1	Scu-7	FS-8	„ 7	Id.
7	SSE	4	SSE	4	SSE	4	Cu-5	Cu-5	„ 7	Chubascos de lluvia.
8	„	1	„	1	„	1	Scu-8	Scu-7	„ 7	Lluvia durante la noche.
9	„	1	„	1	„	2	„ 8	„ 7	Cu-5	
10	SE	1	SE	2	SE	2	Fcu-8	„ 7	Fcu-6	
11	SSE	1	SSE	2	SSE	2	Scu-6	Ccu-5	Ccu-5	
12	„	3	„	2	„	4	Ccu-5	„ 5	„ 4	
13	„	1	„	1	„	1	C-1	—0	C-2	
14	—	0	S	1	SSW	1	CS-2	CuS-6	Ccu-3	Lluvia en la noche.
15	—	0	SE	1	S	1	Fcu-7	Fcu-6	Fcu-6	
16	S	1	S	1	N	1	„ 7	„ 7	„ 6	
17	„	1	E	1	SSW	1	C-2	C-2	Ccu-5	
18	—	0	NE	1	NE	1	Fcu-7	Fcu-5	Fcu-8	Lluvia durante la noche.
19	S	1	S	1	S	1	Scu-6	Scu-6	Cu-6	
20	„	1	„	1	„	2	Acu-6	Acu-5	„ 5	
21	„	1	„	1	E	1	„ 6	Cu-5	„ 4	
22	„	1	„	1	S	1	CuS-5	CS-5	Scu-5	Lluvia durante la noche.
23	WNW	3	W	3	W	3	FN-8	CuN-6	CuN-5	Chubascos de lluvia.
24	SW	4	SW	3	SW	3	Fcu-6	Cu-5	Cu-5	Id. Id.
25	NW	2	NW	2	NW	1	FN-8	FN-9	FN-10	Lluvia.
26	„	3	WSW	4	WSW	3	„ 7	CuN-6	CuN-6	Chubascos fuerte de lluvia.
27	SSW	3	SSW	2	SSW	1	Ccu-4	Fcu-6	Fcu-6	
28	S	1	S	1	S	1	Fcu-5	„ 5	„ 2	
29	„	4	„	4	„	3	„ 4	Cu-4	Cu-3	
30	„	3	SSE	6	SSE	6	„ 2	Fcu-3	CuN-4	Temporal muy fuerte.
..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion de la Isla

OCTUBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	70.6	**70.7**	68.5	12.0	13.0	14.0	14.0	12.0	88	77	67	9.2	8.6	8.0	.....
2	69.4	70.4	68.9	12.8	14.4	13.0	15.0	12.8	90	74	88	10.0	9.0	9.9	.....
3	70.0	69.2	68.5	14.0	14.0	15.0	15.0	14.0	78	68	68	9.3	8.6	8.6	6.0
4	68.2	67.6	66.2	13.0	13.0	13.8	15.0	13.0	88	78	80	9.9	10.0	9.4	.....
5	66.0	65.9	65.3	12.4	14.0	12.8	14.0	12.4	60	78	72	7.0	9.3	7.7	4.5
6	66.8	66.9	66.5	12.4	13.0	13.4	15.0	12.4	88	72	84	9.2	8.9	9.6	.....
7	65.3	67.2	66.2	12.2	14.0	14.0	14.0	12.2	65	57	57	**6.7**	6.8	6.8	.....
8	65.9	66.7	67.0	16.0	16.0	13.0	**18.6**	13.0	**50**	62	77	6.8	8.3	8.6	.....
9	65.7	65.7	64.2	12.0	13.8	13.6	16.0	12.0	88	69	64	9.2	8.1	7.2	.....
10	63.9	63.6	62.7	14.4	14.0	15.0	16.8	14.0	84	69	68	10.3	9.3	8.6	.....
11	63.3	63.9	63.9	14.0	15.0	13.4	15.4	13.4	78	72	84	9.3	8.9	9.6	.....
12	65.4	65.3	64.3	12.0	15.0	13.0	15.0	12.0	88	68	70	9.2	8.6	7.6	.....
13	64.7	64.3	63.4	14.0	16.0	15.0	16.4	14.0	78	69	70	9.3	9.3	8.8	.....
14	63.2	63.7	62.3	13.0	17.0	15.4	17.0	13.0	84	61	85	9.6	8.7	11.1	2.3
15	63.5	64.2	63.6	14.0	15.0	14.8	15.0	14.0	82	68	70	9.5	8.6	8.8	.....
16	64.8	64.8	63.9	13.6	14.4	14.0	14.8	13.6	80	70	67	9.4	8.8	8.0	.....
17	65.3	64.9	63.7	13.6	16.0	15.0	16.0	13.6	82	59	68	9.5	8.0	8.6	.....
18	64.4	64.7	62.8	13.0	15.0	15.2	15.6	13.0	86	68	66	9.7	8.6	8.5	.....
19	61.3	61.4	60.4	14.6	15.0	15.4	16.0	14.6	78	78	76	10.0	10.0	9.8	13.8
20	60.4	61.1	61.2	12.4	13.0	13.2	13.4	12.4	83	77	75	8.9	8.6	8.5	.....
21	63.3	64.4	63.5	13.4	15.0	14.0	15.8	13.4	73	58	67	8.3	7.4	8.0	.....
22	64.5	64.6	63.9	12.2	16.0	14.4	16.0	12.2	74	53	57	7.8	7.0	6.8	.....
23	61.9	61.5	61.0	13.0	13.8	10.8	15.0	10.8	77	67	77	8.6	8.0	7.5	11.5
24	61.3	61.7	61.7	13.0	15.4	14.8	15.7	13.0	70	64	70	7.6	8.4	8.8	.....
25	64.7	65.3	64.8	15.0	15.2	16.0	16.4	15.0	68	56	**50**	8.6	7.3	6.8	.....
26	60.7	60.5	58.1	15.0	15.0	15.0	17.0	15.0	68	61	68	8.6	8.7	8.6	**13.9**
27	**57.8**	58.9	60.9	13.8	13.8	10.4	13.8	**10.4**	69	60	**93**	8.1	7.0	9.4	6.1
28	65.8	65.9	64.6	13.4	15.0	14.8	15.0	13.4	84	58	72	9.6	7.4	8.9	.....
29	63.0	62.7	61.9	15.0	16.8	16.0	17.4	15.0	68	65	70	8.6	9.7	10.1	.....
30	61.6	61.8	60.7	16.0	14.0	13.0	17.0	13.0	89	80	78	**12.1**	11.5	10.0	4.8
31	62.0	63.1	62.3	14.4	16.8	17.0	18.0	14.4	84	71	80	10.3	10.9	11.5	.....
Media	64.3	64.6	63.8	13.5	14.8	14.1	15.6	13.1	78.1	67.3	72.2	9.0	8.7	8.7	62.9

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SSE	5	SSE	6	SSE	6	N-5	Acu-5	Fcu-3	
2	S	4	S	4	S	3	Cu-3	Fcu-3	FN-5	
3	SSW	4	SSW	2	SSW	2	Scu-4	Ccu-2	Cu-3	Chubascos de lluvia durante la noche
4	S	2	S	2	S	2	CuN-5	Cu-3	Acu-4	
5	„	3	„	4	„	3	Ccu-3	N-6	Scu-5	
6	„	1	„	1	SSE	2	FN-5	Ccu-2	Fcu-5	
7	„	6	„	6	S	6	Cu-1	C-1	Cu-1	
8	„	6	„	6	„	6	„ 1	„ 1	Ccu-2	
9	„	6	„	5	„	3	Scu-4	Ccu-3	Cu-1	
10	„	3	„	2	„	2	FS-2	C-1	„ 1	
11	„	2	„	1	„	1	Cu-2	Ccu-2	FN-4	
12	„	1	„	1	„	1	FN-4	N-4	N-5	
13	SSE	1	SSE	1	SSW	1	Ccu-2	C-1	C-1	
14	SSW	1	SSW	2	„	1	FS-4	Ccu-2	Scu-4	Chubascos de lluvia
15	„	1	SW	1	SW	1	FN-4	N-8	N-8	
16	SW	1	S	1	S	1	N-9	FN-8	„ 9	
17	„	1	SSE	1	„	1	„ 8	Cu-5	Cu-7	
18	S	1	S	1	„	1	FN-8	FS-5	FS-7	
19	NW	1	NW	2	NW	2	CuN-7	S-5	N-8	Lluvia mui fuerte durante la noche
20	SSW	1	SSW	1	SSW	1	Scu-8	N-8	Scu-7	
21	S	1	S	1	SE	1	Ccu-2	C-2	Ccu-4	
22	SE	1	SE	1	S	1	C-1	„ 1	Scu-5	
23	„	1	„	1	„	1	N-8	Scu-7	N-10	Id. todo el dia
24	W	1	SW	2	W	2	C-1	Cu-2	Scu-7	
25	SW	1	„	1	„	1	Ccu-2	„ 2	C-1	
26	W	1	NW	2	„	1	C-2	„ 2	Cu-2	Id. id.
27	„	1	W	2	„	1	Ccu-3	Ccu-2	„ 2	Id. contínua
28	„	1	„	1	WSW	1	Cu-1	Cu-2	C-1	
29	WSW	1	WSW	1	„	1	C-1	C-1	Cu-1	
30	„	1	„	1	SW	1	FS-8	N-8	„ 1	Chubascos de lluvia
31	SW	2	SW	1	„	1	CS-5	Ccu-2	N-8	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion de la Isla

NOVIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Termómetros máxima	Termómetros mínima	Psicrómetro humedad relativa			Psicrómetro tension de vapor			Lluvia en m/m.
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.3	59.2	58.9	17.0	15.0	15.2	19.0	15.0	70	66	76	10.1	10.5	9.8	**2.1**
2	61.6	62.1	61.8	15.4	14.8	15.0	16.6	14.8	75	64	68	9.7	9.0	8.6	**5.6**
3	63.1	63.9	64.6	13.8	14.0	14.0	15.0	13.8	69	68	67	8.1	8.6	8.0	.....
4	66.5	66.6	66.0	13.0	13.4	13.8	14.0	**13.0**	70	67	60	7.6	8.0	7.0	.....
5	65.5	65.4	64.7	14.4	15.0	15.2	16.0	14.4	67	59	76	8.0	8.0	9.8	.....
6	64.8	65.3	64.5	15.0	16.0	17.0	17.2	15.0	68	59	59	8.6	8.0	8.6	.....
7	64.3	64.3	63.6	15.0	15.0	16.0	17.0	15.0	78	68	66	10.0	8.6	9.1	.....
8	64.4	64.8	65.5	13.8	14.0	14.0	15.8	13.8	70	61	67	8.8	8.7	8.0	.....
9	66.7	67.0	66.6	15.0	16.0	15.2	16.2	15.0	68	66	68	8.6	9.1	8.6	.....
10	65.9	66.7	64.7	15.0	16.4	16.6	16.6	15.0	80	79	64	10.1	10.7	9.0	.....
11	63.6	64.8	63.9	16.2	17.6	18.0	18.4	16.2	61	56	53	8.2	8.4	8.1	.....
12	66.0	64.9	65.6	16.0	16.4	16.0	17.0	16.4	79	**52**	79	10.7	7.4	10.7	.....
13	66.3	**67.2**	66.9	15.0	16.0	16.0	16.4	15.0	75	59	53	9.7	8.0	7.6	.....
14	67.1	67.2	66.0	14.0	15.0	14.0	15.0	14.0	78	68	57	9.3	8.6	**6.8**	.....
15	66.0	65.9	64.7	13.2	14.4	14.8	15.8	13.2	68	63	61	7.5	7.7	7.6	.....
16	64.4	64.4	63.9	14.0	15.8	16.0	16.0	14.0	**89**	79	**89**	10.6	10.7	12.1	.....
17	64.8	65.3	64.7	16.0	17.0	16.0	17.0	16.0	69	70	69	9.3	10.1	9.3	.....
18	65.7	66.0	65.5	13.8	14.4	14.0	14.4	13.8	82	63	63	9.5	7.7	7.7	.....
19	66.2	66.6	65.7	13.4	16.0	14.0	16.8	13.4	62	59	60	7.1	8.0	7.0	.....
20	65.5	64.6	64.8	14.0	15.0	15.0	15.2	14.0	58	58	56	6.9	7.4	7.3	.....
21	65.9	65.6	65.1	16.0	17.0	17.0	17.6	16.0	69	61	65	9.3	8.7	9.7	.....
22	65.7	65.7	63.7	16.0	16.0	17.0	17.0	16.0	80	59	61	11.5	8.0	8.7	.....
23	64.5	64.3	64.1	15.0	18.0	18.8	19.0	15.0	82	75	63	10.2	10.5	10.3	.....
24	64.9	65.0	64.0	17.0	16.0	16.0	18.0	16.0	70	62	79	10.1	9.5	10.7	.....
25	63.9	64.1	63.4	15.0	17.0	14.0	19.0	14.0	70	80	78	10.1	11.5	10.0	.....
26	63.6	64.3	62.7	19.0	23.0	22.0	**23.0**	19.0	81	66	83	13.2	13.9	**17.3**	.....
27	61.6	61.9	60.2	20.0	22.0	21.0	22.0	20.0	72	58	53	12.6	11.4	10.1	.....
28	60.4	59.9	58.7	17.8	17.0	17.2	18.0	17.0	71	80	63	10.9	11.5	9.6	.....
29	58.8	58.6	**58.1**	16.0	16.0	16.0	18.0	16.0	**89**	71	79	12.1	10.9	10.7	.....
30	62.0	63.3	64.5	17.0	17.0	17.0	18.0	17.0	64	80	70	9.0	12.3	10.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.3	64.5	63.9	15.4	16.2	16.1	17.2	15.2	72.8	65.9	66.8	9.6	9.4	9.3	7.7

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	1	SW	1	SW	1	Cen-2	C-3	CuN-3	Chubascos de lluvia durante la noche.
2	SSW	1	SSW	1	SSW	1	Cu-4	Cen-2	N-8	Id. id. id. id.
3	SW	1	SW	2	SW	1	FN-5	Fcu-7	FN-7	
4	SE	1	SE	1	S	1	—10	Cu-5	N-8	
5	SSE	1	SSE	1	„	1	Cu-2	C-1	Fcu-4	
6	S	2	„	3	SSE	2	Cen-3	Cu-1	Cen-2	
7	„	3	S	3	S	3	C-1	C-1	C-1	
8	SSE	4	SSE	5	SSE	3	Cu-2	„ 1	Cu-2	
9	„	4	„	3	„	3	Cen-2	„ 1	C-1	
10	„	4	„	3	„	3	„ 3	CuN-5	Cen-2	
11	„	2	„	2	„	2	„ 2	C-1	C-2	
12	S	1	S	1	S	1	Cu-2	„ 1	Cu-2	
13	„	1	SSE	1	SSE	1	N-4	Cen-2	Fcu-3	
14	SSE	1	„	2	„	1	C-2	C-1	FN-4	
15	„	1	„	1	„	1	Fcu-3	Cen-3	Cen-2	
16	SW	1	SW	1	SW	1	N-8	Fcu-5	S-5	
17	„	1	„	1	„	1	„ 9	—10	—10	
18	SE	1	SE	1	SE	1	FN-10	FS-8	N-9	
19	SW	1	„	1	SSE	1	—10	—10	S-8	
20	SSE	1	SSE	1	„	1	FS-8	S-7	Scu-7	
21	S	1	S	1	S	1	S-6	Scu-5	—10	
22	„	1	„	1	„	1	Scu-5	FN-7	Cu-4	
23	„	1		0		0	Cu-2	C-1	„ 2	
24	SW	1	SW	1	SW	1	Scu-2	FN-7	S-5	
25	S	3	S	3	„	1	Cen-2	C-1	Cu-2	
26	SE	1	SE	1	SSE	1	Cu-2	„ 1	„ 2	
27	SSE	1	SSE	1	„	1	Cen-2	„ 1	C-1	
28	„	1	S	1	„	1	Cu-2	Cu-1	Cen-2	
29	W	1	SE	1	„	1	N-9	Cen-4	—10	
30	SSE	1	SSE	1	S	1	FS-8	Cu-2	S-5	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion de la Isla

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	65.9	61.9	**60.8**	14.4	16.0	15.0	16.0	**11.0**	69	59	58	9.3	8.0	7.4	.....
2	67.6	**67.8**	67.3	15.0	15.0	16.0	16.6	13.0	78	61	62	10.0	8.7	8.3	.....
3	66.6	66.9	65.9	15.6	15.4	16.0	16.0	12.0	62	59	59	8.3	8.0	8.0	.....
4	67.7	**67.8**	67.4	15.0	16.0	15.4	16.0	11.8	58	50	62	7.9	**6.8**	8.3	.....
5	67.3	66.6	67.3	14.6	15.8	16.0	17.0	14.0	72	70	59	8.9	10.1	8.0	.....
6	65.9	65.7	65.1	14.6	16.0	16.2	17.0	11.4	68	61	67	8.6	8.7	9.2	.....
7	64.6	64.5	63.6	12.0	17.6	17.6	18.0	**11.0**	72	53	56	11.0	8.1	8.4	.....
8	63.8	64.3	63.4	18.2	17.0	18.0	19.0	**11.0**	72	80	78	11.7	11.5	12.2	.....
9	63.6	63.3	62.9	16.6	18.0	20.0	21.8	16.0	78	64	59	12.2	11.1	11.5	.....
10	64.0	64.0	63.5	17.2	18.8	19.0	21.0	15.0	78	**46**	63	11.4	8.8	10.3	.....
11	63.9	63.6	64.1	18.0	17.0	18.0	**22.0**	14.0	72	50	80	11.0	9.9	12.3	4.5
12	61.4	61.4	61.6	18.6	20.0	19.2	21.0	14.0	81	65	72	14.1	12.0	11.7	.....
13	64.3	65.0	64.5	19.0	20.0	20.2	20.4	13.8	63	61	62	10.3	10.9	11.0	.....
14	65.6	65.8	65.1	20.0	20.6	21.0	21.0	15.0	64	65	57	11.1	12.0	10.5	.....
15	64.2	64.1	63.2	19.4	20.0	20.6	21.0	15.6	68	76	65	11.5	13.8	12.0	.....
16	63.3	63.8	64.6	17.4	19.0	20.0	21.0	14.0	76	57	81	11.2	10.5	14.1	.....
17	61.6	62.1	62.3	17.6	19.0	18.0	20.6	14.0	81	72	71	14.1	11.7	10.9	.....
18	62.5	63.1	62.2	19.0	19.0	19.6	20.0	14.0	72	64	67	11.7	11.1	11.3	.....
19	63.4	64.2	64.3	19.0	18.6	19.0	20.0	14.5	63	55	63	10.3	9.7	10.3	.....
20	64.6	65.0	64.3	17.6	17.8	18.0	18.0	15.0	55	62	53	8.3	9.5	8.1	.....
21	63.0	62.5	61.7	16.4	18.6	16.8	19.0	15.0	**46**	49	63	7.5	7.8	8.9	.....
22	61.9	62.1	61.4	18.4	19.5	19.6	20.0	13.5	67	55	63	10.6	9.7	10.3	.....
23	61.6	61.0	62.6	20.0	19.0	20.0	21.0	16.0	81	75	72	14.1	13.6	12.6	**17.0**
24	64.8	65.0	64.9	16.0	16.8	17.0	17.0	15.0	79	70	70	10.7	10.1	10.1	.....
25	63.4	64.3	65.5	15.0	15.6	16.0	17.0	14.0	78	70	79	10.0	10.1	10.7	1.7
26	65.1	66.1	65.9	18.0	17.6	18.0	13.4	14.0	71	77	62	10.9	12.1	9.5	.....
27	66.7	66.9	65.8	16.0	16.4	17.0	17.6	15.0	66	62	64	9.1	9.5	9.0	.....
28	65.7	66.4	66.2	18.0	18.0	19.4	20.0	15.0	62	71	64	9.5	10.9	11.1	.....
29	65.6	65.4	64.1	17.0	18.0	18.0	18.0	15.0	71	72	71	10.9	11.0	10.9	.....
30	62.0	61.5	61.2	16.6	15.5	16.0	17.0	14.0	83	90	89	11.7	12.9	12.1	.....
31	62.4	63.5	62.7	17.0	20.0	20.0	21.0	15.0	72	65	**91**	12.6	12.0	**15.7**	.....
Media.	64.3	64.4	64.0	17.0	17.8	18.1	19.0	13.9	70.3	64.1	67.2	10.7	10.3	10.5	23.2

DE JUAN FERNANDEZ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SE	2	SE	2	SE	1	Scu-5	S-4	Cu-3	
2	„	1	„	1	„	1	—10	—10	S-2	
3	„	4	„	1	„	1	FN-9	FS-7	N-6	
4	„	2	„	2	„	1	Cu-3	Cu-2	S-2	
5	S	1	„	1	„	1	N-8	FS-3	—10	
6	„	1	S	1	S	1	„ 8	S-4	FN-9	
7	„	1	W	1	W	1	Ccu-4	Cu-4	C-2	
8	W	1	„	1	„	1	S-3	N-10	FS-2	
9	„	1	„	1	„	1	C-1	Cu-4	C-1	
10	„	1	„	1	„	1	Cu-4	C-1	Ccu-2	
11	SW	1	SW	2	SW	1	S-5	Cu-2	N-5	Chubascos de lluvia durante la noche.
12	W	1	W	2	„	3	FS-6	N-6	FN-6	
13	SW	1	SSW	1	SSW	1	C-1	Scu-4	Ccu-2	
14	S	1	„	1	„	1	S-5	S-5	Cu-1	
15	„	2	S	2	S	1	Scu-6	CuS-3	N-9	
16	„	1	„	1	„	1	S-5	C-1	S-6	
17	SW	1	SW	2	SW	1	N-6	S-4	N-7	
18	S	1	S	1	S	1	C-1	C-1	S-6	
19	„	1	„	1	SW	1	Cu-2	„ 1	Scu-5	
20	„	1	SSE	1	SSE	1	„ 5	FN-7	N-9	
21	„	1	„	1	„	1	N-8	„ 8	C-1	
22	SE	1	SW	2	SW	1	C-1	C-2	—10	
23	W	2	W	3	„	1	N-10	FN-8	S-6	
24	SE	4	SE	4	SE	1	FN-8	Scu-5	FS-7	Lluvia fuerte durante la noche.
25	„	2	„	3	„	2	—10	—10	S-5	
26	S	4	S	3	„	4	N-9	S-7	Scu-4	Chubascos de lluvia.
27	SSE	3	SSE	4	SSE	4	S-6	Cu-4	Cu-2	
28	„	2	„	4	„	2	Scu-4	„ 5	N-9	
29	S	4	S	3	S	3	N-8	FS-6	S-5	
30	„	2	„	2	„	2	„ 9	Acu-5	N-6	
31	„	1	„	1	SE	1	Cu-2	S-4	S-5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica dela Isla de Juan Fernandez en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral.....	63.2	63.9	62.1	62.6	59.6	63.9	64.4	64.1	64.8	64.2	64.2	64.2	63.4
	Máxima observada.	65.9	66.3	67.0	67.7	67.5	**71.7**	70.9	70.7	71.2	70.7	67.2	67.8	71.7
	Fecha	31	11	29	13	11	30	1.°	27	30	1.°	13	2 vec.	30/6
	Mínima observada.	57.6	59.9	51.7	53.1	**45.5**	50.8	52.9	53.3	57.0	57.8	58.1	60.8	45.5
	Fecha	12	16	22	22	28	10	27	10	23	27	29	1.°	28/5
Termómetros	Media jeneral.....	19.0	20.4	19.8	18.3	15.9	14.1	13.2	13.2	13.2	14.1	15.9	17.6	15.4
	Media de máxima..	23.8	28.4	27.0	21.1	20.1	18.9	15.8	15.2	15.2	15.6	17.2	19.0	19.8
	Media de mínima...	16.8	18.5	17.6	17.3	15.1	13.2	12.0	12.3	12.3	13.1	15.2	13.9	14.8
	Máxima observada.	27.4	32.0	**34.0**	24.0	22.6	22.0	19.0	18.0	20.6	18.6	23.0	22.0	34.0
	Fecha	2 vec.	3 vec.	2 vec.	4 vec.	3 vec.	14	2 vec.	7	13	8	26	11	Marzo
	Mínima observada.	15.0	15.0	15.0	14.0	11.0	10.4	9.0	**8.8**	10.0	10.4	13.0	11.0	8.8
	Fecha	3	22	19	20	29	26	21	13	3 vec.	27	4	3 vec.	13/8
Humedad relativa	Media jeneral.....	70.0	72.6	74.1	74.7	78.0	73.0	73.6	75.2	69.1	72.5	68.5	67.2	72.4
	Máxima observada.	**100**	92	98	**100**	**100**	95	91	96	95	93	89	91	100
	Fecha	3	2 vec.	20	30	2 vec.	29	2 vec.	15	7	27	3 vec.	31	3 mes.
	Mínima observada.	48	54	54	47	57	**45**	46	54	46	50	52	46	45
	Fecha	2 vec.	2 vec.	29	7	2 vec.	30	4	2 vec.	13	2 vec.	12	2 vec.	30/6
Tension de vapor	Media jeneral.....	11.5	12.9	12.8	11.9	11.0	8.9	8.3	8.7	7.9	8.8	9.4	10.5	10.2
	Máxima observada.	16.2	16.9	17.4	15.7	15.6	12.1	12.2	13.3	12.0	12.1	**17.3**	15.7	17.3
	Fecha	31	17	20	3	18	2 vec.	23	15	25	30	26	31	26/11
	Mínima observada.	7.9	8.6	8.4	7.1	6.9	5.0	**4.6**	5.6	5.6	6.7	6.8	6.8	4.6
	Fecha	8	22	14	7	29	30	6	2 vec.	2 vec.	7	14	4	6/7
Pluviómetro	Agua caida m/m....	9.4	14.8	48.4	61.5	163.9	99.8	187.4	139.8	62.4	62.9	7.7	23.2	880.2
	Máxima	6.6	7.8	14.3	12.0	24.0	14.8	28.0	**36.0**	19.2	13.9	5.6	17.0	36.0
	Fecha	13	7	23	28	17	9	16	13	1.°	26	2	23	13/8

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Estadístico

Estacion del Faro de Punta Carranza

Estacion del Faro

ENERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.9	**60.7**	60.6	14.6	19.0	14.0	19.0	10.0	80	70	93	10.1	11.6	11.5	.....
2	60.4	60.2	60.0	14.0	15.4	15.4	16.0	12.0	**98**	96	**98**	11.8	12.5	12.6	.....
3	60.2	60.4	59.6	15.8	18.0	14.8	19.0	13.0	91	78	86	12.2	12.2	10.4	.....
4	57.4	58.3	59.7	16.0	18.0	14.0	18.0	11.4	87	72	**98**	12.0	11.0	11.8	.....
5	56.0	53.8	**53.5**	16.2	16.8	16.6	18.2	12.4	**98**	81	83	13.4	11.6	10.9	.....
6	56.6	57.5	57.8	13.8	16.0	15.0	17.0	12.0	95	91	**98**	10.9	12.2	12.6	.....
7	59.5	59.4	59.7	16.4	21.4	15.2	21.4	13.2	89	70	80	12.1	13.3	10.1	.....
8	59.0	57.6	57.3	15.0	15.4	13.0	16.0	12.0	78	73	86	10.0	9.6	9.7	.....
9	55.9	56.3	56.4	14.0	19.4	14.0	19.6	11.4	78	67	89	**9.3**	11.3	10.6	.....
10	55.8	56.6	55.8	11.8	16.2	14.0	17.0	10.0	**98**	85	**98**	9.7	11.8	11.8	.....
11	56.1	56.5	55.2	14.6	19.2	14.0	19.8	11.6	80	81	93	10.1	13.2	10.8	**1.8**
12	57.3	57.2	57.4	12.6	16.8	15.6	19.4	11.2	95	98	93	10.2	12.6	12.3	.....
13	57.5	57.4	57.6	16.2	21.8	16.4	22.0	12.0	83	77	87	10.9	**14.8**	12.0	.....
14	59.1	58.1	58.5	14.8	20.2	14.8	21.0	13.0	93	83	91	11.5	14.3	11.4	.....
15	58.0	57.0	56.2	15.8	17.4	14.2	17.6	13.4	85	80	93	11.1	11.5	10.8	.....
16	55.9	55.6	55.1	13.6	15.0	15.0	15.2	11.2	95	**98**	95	10.9	12.6	11.7	.....
17	54.5	55.2	55.7	14.8	17.6	16.6	17.6	13.2	93	84	93	11.5	12.6	12.3	.....
18	55.4	56.1	56.2	16.8	20.8	16.4	21.0	14.0	85	76	85	11.8	13.8	11.8	.....
19	55.9	56.4	56.5	15.6	19.8	16.0	22.0	13.4	96	72	91	12.5	12.6	12.2	.....
20	56.0	57.3	58.0	15.4	18.2	15.8	21.4	**9.0**	**98**	84	89	12.6	13.4	12.1	.....
21	58.5	58.9	58.8	16.4	17.6	14.8	18.4	14.0	81	78	87	11.6	11.4	11.2	.....
22	57.8	57.6	54.9	15.6	16.8	14.0	18.0	12.0	81	94	89	10.8	13.2	10.6	.....
23	58.8	55.7	55.5	12.8	16.6	15.0	17.4	11.0	**98**	85	89	10.3	11.8	11.3	.....
24	56.4	56.7	57.4	14.8	18.4	15.2	23.0	13.0	93	77	96	11.5	12.1	12.5	.....
25	57.0	56.8	57.4	15.8	20.0	14.8	21.2	13.0	91	78	93	12.2	13.9	11.5	.....
26	57.3	57.5	58.6	13.4	17.0	15.0	20.0	12.4	**98**	89	93	11.0	12.1	11.5	.....
27	58.0	57.6	56.7	14.4	16.0	14.8	16.4	13.2	93	87	91	11.5	12.0	11.4	.....
28	56.8	56.8	56.4	14.8	16.0	14.8	16.0	13.0	87	77	**98**	11.2	10.6	11.8	.....
29	57.4	58.4	60.0	15.0	19.0	14.6	21.0	12.4	87	73	**98**	11.2	11.8	11.8	.....
30	59.8	59.0	58.7	17.4	23.4	16.0	**23.6**	13.4	74	**66**	96	11.1	13.9	12.5	.....
31	58.2	57.2	56.8	15.4	17.4	15.0	17.4	13.0	96	80	93	12.5	11.5	11.5	.....
Media.	57.5	57.4	57.4	15.0	18.1	15.0	19.1	12.2	89.5	80.6	91.7	11.3	12.3	11.5	1.8

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	2.2	S	2.0	S	1.9	C-4	C-3	—0	
2	N	0.5	NW	1.2	NW	1.3	—10	SCu-10	—10	
3	SW	0.2	SW	2.6	S	5.0	C-5	C-2	—0	
4	S	2.8	SE	3.8	„	6.2	„ 4	„ 2	—0	
5	„	4.0	S	6.1	SE	4.3	—0	—0	—0	
6	SE	1.6	N	4.4	N	2.2	—10	FN-8	—10	
7	—	0.0	W	1.1	S	3 6	Ccu-8	CS-6	—0	
8	S	5.2	S	8.1	„	7.6	C-4	„ 5	—0	
9	„	5.2	„	1.9	„	0.4	„ 4	—0	—0	
10	„	0.1	„	1.1	„	3.6	—10	—10	—0	
11	„	3.6	„	1.5	„	2.5	—0	—0	Acu-9	
12	„	3.3	„	1.3	NW	0.3	Acu-7	—10	C-3	
13	„	3.6	W	0.8	W	0.3	C-2	—0	F-3	
14	„	0.1	S	1.3	S	3.8	„ 3	Ccu-6	Ccu-4	
15	„	2.9	„	3.0	„	2.2	—0	C-3	SCu-6	Relámpagos de 7.50 pm. a 1 am.
16	N	2.0	N	3.5	N	2.0	—10	—10	—10	
17	„	2.1	„	2.6	„	2 6	Acu-10	Scu-6	Ccu-8	
18	„	0.8	NW	0.9	„	0.2	SCu-10	Ccu-4	—0	
19	S	0.8	SW	1.8	S	3.0	—10	Acu-10	—10	
20	„	1.9	—	0.0	SW	1.4	—10	„ 10	S-2	
21	„	4.1	S	5.0	S	6.4	C-1	Cu-2	—0	
22	„	3.3	„	3.2	„	3.7	—0	—0	—0	
23	N	1.4	N	4.7	N	4.2	—10	Ccu-3	Acu-10	
24	„	1.1	„	0.1	„	0.1	CuN-10	Cu-2	—0	
25	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Ccu-8	CS-5	—10	
26	S	0.6	S	3.1	S	1.9	—10	Acu-6	AS-9	
27	„	1.9	N	2.1	„	1.1	Acu-10	„ 10	Ccu-5	
28	„	0.9	S	4.7	„	3.7	S-2	C-2	—10	
29	„	4.5	„	2.6	„	1.8	Ccu-8	Ccu-6	Ccu-8	
30	„	0.2	„	0.3	„	2.3	„ 5	C-3	Acu-5	
31	„	3.1	„	5.7	„	8.1	Acu-8	„ 2	—0	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

FEBRERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.6	55·6	56.0	15.0	16.2	14.4	17.0	13.0	96	87	95	12.5	12.0	11.7	.....
2	58.3	58·1	57.2	14.2	17.0	14.2	23.0	12.2	**100**	83	98	11.9	11.7	11.8	.....
3	57.4	58·0	57.8	14.8	18 0	14.0	18.2	12.2	96	80	95	12.5	12.3	11.7	.....
4	58.3	58·0	57.8	15.0	17.0	14.0	17.0	12.0	78	80	89	**10.0**	11.5	10.6	.....
5	57.0	53·5	55.9	16.6	16.0	14.6	21.0	12.4	77	91	89	10.6	12.2	11.3	.....
6	54.9	54·8	55.3	17.6	17.8	14.0	18.0	13.0	69	72	89	10.8	11.0	10.6	.....
7	55.8	54·8	55.4	15.2	15.8	14.6	16.4	12.2	85	96	91	11.1	12.5	11.4	.....
8	55.3	54·2	54.8	14.8	17.6	13.0	22.0	12.8	98	78	98	12.6	12.2	11.0	.....
9	55.3	56·3	56.3	14.8	16.6	16.0	20.0	13.0	98	89	89	12.6	12.1	12.1	.....
10	58.2	58·4	57.9	16.2	17.8	18.0	20.0	13.4	89	94	86	12.1	14.1	12.7	.....
11	57.4	58·8	57.9	16.6	19.2	16.8	22.0	14.0	96	75	83	13.3	12.0	11.7	.....
12	57.0	57·8	57.7	17.0	18.4	16.4	19.0	14.0	85	90	92	11.8	14.8	13.0	**10.9**
13	60.3	62·2	**63.7**	16 0	18.4	16.2	18.6	14.0	93	86	96	12.3	13.6	13.3	.....
14	62.2	60·9	59.4	17.8	17.8	16.0	20.0	14.0	82	82	91	12.4	12.4	12.2	.....
15	58.1	57·3	57.1	18.8	19.4	15.0	22.0	13.0	**63**	77	89	10.3	13.0	11.3	.....
16	58.0	57·9	58.0	14.4	20.8	15.4	21.0	13.0	91	67	89	11.4	12.1	11.3	.....
17	58.6	60·3	60.9	14.4	18.2	17.0	19.0	12.0	89	84	90	10.6	13.4	12.9	1.2
18	60.7	60·0	59.8	17.0	22.8	16.0	**24.0**	15.0	98	76	93	14.3	**15.7**	12.3	.....
19	58.4	58·8	58.8	17.4	20.0	16.4	20.0	14.0	88	76	87	12.8	13.8	12.0	.....
20	59.3	60·8	59.8	17.8	20.6	16.6	21.6	13.0	82	69	85	12.4	12.3	11.8	.....
21	58.9	59·0	59.4	17.0	18.8	14.8	18.8	13.6	78	81	87	11.4	13.2	11.2	.....
22	57.3	57·6	59.0	15.2	16.4	14.4	18.0	12.0	78	85	89	**10.0**	11.8	10.6	.....
23	59.7	59·6	60.2	15.2	18 0	15.2	19.0	**10.0**	81	82	87	10.8	12.4	11.2	.....
24	59.0	57·3	56.4	16.6	17.0	15.0	17.2	13.0	85	90	89	11.8	12.9	11.3	.....
25	55.4	55·6	56.2	15.0	17.0	14.4	18.0	12.0	87	83	93	11.2	11.7	11.5	.....
26	54.1	**53·2**	55.2	14.4	19.6	14.6	20.0	11.0	93	74	93	11.5	12.7	11.5	.....
27	53.4	53·7	55.2	13.2	18.8	14.4	19.0	12.4	98	79	98	11.0	13.1	11.8	.....
28	56.7	58·0	57.1	13.8	18.8	15.0	20.0	13.0	98	77	98	11.8	13.0	12.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	57.5	57.5	57.7	15.8	18.2	15.2	19.6	12.8	88.2	81.5	91.0	11.7	12.7	11.7	12.1

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	5.4	S	8.8	S	8.0	Ccu-3	Acu-8	Acu-7	Neblina de 5 a 8 am.
2	„	4.7	„	3 6	„	7.3	—10	Ccu-4	—0	Id. interrumpida de 8 a 7.50 am.
3	„	4.0	„	6.8	„	4.6	Scu-3	C-2	S-2	Id. id. de 3.10 a 8.45 pm.
4	„	2.2	„	2.2	„	3.6	—0	—0	—0	
5	„	6.5	„	5.4	„	7.1	—0	C-4	C-3	
6	„	4.6	„	3.2	„	5.0	C-3	„ 4	—0	
7	„	3.2	„	5.3	„	6.2	—0	—0	Ccu-4	Neblina de 6.05 a 7.50 am.
8	„	2.9	„	4.3	N	1.3	—10	—0	—10	Id. de 8 pm. a 4 am.
9	N	2.8	N	3.5	„	1.3	Scu-10	Ccu-7	—0	
10	„	1.1	„	1.5	„	5.7	„ 10	„ 8	—0	
11	„	3.6	„	2.8	„	9.5	Ccu-8	Scu-10	Acu-8	
12	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Cu-6	„ 10	—10	Lluvia de 1.50 a 5 am.
13	—	0.0	S	1.1	S	2.3	Scu-8	„ 5	C-2	
14	S	3.1	„	3.0	„	3.6	Ccu-5	Fcu-2	—0	
15	„	1.4	„	2.0	„	2.7	C-2	C-2	—0	
16	„	9.0	„	0.5	„	6.0	Acu-10	Ccu-4	—0	
17	„	0.2	N	1.1	N	1.6	Ccu-6	Scu-9	—10	Lluvia de 4.50 a 5.10 pm.
18	N	3.0	W	0.2	S	2.2	Acu-10	CS-9	—10	Neblina de 8.20 a 11 pm.
19	S	1.7	S	2.0	„	3.5	C-4	Fcu-2	—0	
20	„	1.5	„	1.4	„	2.8	C-2	Ccu-5	S-2	
21	„	3.4	„	4.9	„	5.4	„ 2	„ 3	—0	
22	„	2.4	„	4.4	„	4.5	—0	—0	—0	
23	SE	3.2	„	3.2	„	3.6	—0	—0	—0	
24	S	2.5	„	5.8	„	7.9	CS-2	—0	—0	
25	„	3.5	„	2.6	„	3.5	—0	—0	—0	
26	„	1.5	„	6.6	N	2.4	—0	—0	—0	Neblina de 1 a 8 am.
27	N	1.0	—	0.0	„	0.9	—10	—10	—10	Id. de 8 a 8 am.
28	—	0.0	N	0.4	„	1.2	—10	Acu-6	—0	Id. interrumpida de 8 a 3 am.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.1	57.2	57.0	15.6	17.0	14.6	19.0	12.8	91	83	93	12.2	11.7	11.5	.....
2	57.4	57.3	57.2	14.8	16.6	14.0	18.2	11.8	89	92	89	11.3	13.0	10.6	.....
3	56.6	55.4	**55.2**	13.8	15.4	13.6	16.6	11.4	91	87	91	10.7	11.2	10.7	.....
4	55.4	**55.2**	**55.2**	14.2	16.0	13.2	16.4	11.0	86	89	93	10.4	12.1	10.8	.....
5	55.9	56.8	56.2	12.0	16.4	14.0	17.0	**10.0**	**98**	87	89	10.3	12.0	10.6	.....
6	57.5	57.8	56.8	15.0	16.4	13.6	16.6	11.2	87	85	88	11.2	11.8	**9.9**	.....
7	56.8	56.3	56.4	14.0	16.2	13.0	21.2	12.2	89	77	93	10.6	10.6	10.1	.....
8	56.5	56.5	56.5	13.0	18.0	14.0	19.0	10.2	93	80	95	10.1	12.3	11.7	.....
9	56.8	56.9	58.0	12.2	14.0	13.8	14.6	12.2	**98**	89	93	10.3	10.6	10.8	.....
10	58.5	59.9	60.5	12.6	14.4	13.0	15.0	12.0	93	86	90	10.1	10.4	10.0	.....
11	59.3	58.0	57.2	13.0	17.8	14.8	19.0	11.2	**98**	76	91	11.0	11.2	11.4	.....
12	58.3	59.0	58.0	13.8	15.6	15.0	17.0	12.0	**98**	91	91	11.8	12.2	11.4	.....
13	57.8	60.0	59.0	15.0	16.2	14.0	17.6	13.0	89	85	86	11.3	11.8	10.4	.....
14	61.0	60.5	60.7	14.0	16.0	14.0	17.0	**10.0**	89	87	91	10.6	11.2	10.7	.....
15	61.0	60.6	60.2	15.0	16.8	14.0	17.0	11.0	93	78	89	11.5	11.4	10.6	.....
16	60.4	60.0	59.8	16.6	16.2	15.0	18.0	12.0	77	89	89	10.6	12.1	11.3	.....
17	59.6	56.4	56.0	15.0	16.0	15.0	17.0	12.0	89	89	91	11.3	12.1	11.4	.....
18	55.8	56.0	56.4	14.4	17.0	13.6	19.0	12.4	89	81	**98**	10.6	11.6	11.0	.....
19	57.2	59.0	60.4	13.2	16.4	14.8	16.6	12.2	**98**	87	93	11.0	12.0	11.5	.....
20	58.6	57.4	56.8	13.0	16.9	14.0	17.0	12.0	**98**	91	95	11.0	12.2	10.9	.....
21	56.3	56.7	56.4	13.6	17.0	15.0	19.0	11.0	93	83	96	10.8	11.7	12.5	.....
22	56.7	56.6	58.2	15.0	16.0	15.6	16.4	13.0	92	87	87	11.5	12.0	11.2	.....
23	59.1	60.0	59.7	16.2	17.8	16.0	19.2	14.0	83	75	89	11.7	12.0	12.1	.....
24	57.2	55.8	56.6	14.6	16.2	15.0	16.6	13.2	**98**	94	**98**	11.8	13.2	12.6	.....
25	56.9	55.8	59.9	15.0	16.2	16.8	17.2	13.4	**98**	94	**98**	12.6	13.2	**14.3**	.....
26	59.1	59.3	61.1	15.4	20.8	15.2	21.0	14.0	**98**	73	**98**	12.6	13.5	12.6	.....
27	60.5	60.9	60.6	17.0	22.6	16.6	**22.8**	14.8	88	**69**	92	12.8	14.1	13.0	.....
28	61.3	61.3	**63.1**	15.0	16.2	15.8	18.0	13.0	91	96	91	11.4	13.3	12.2	.....
29	58.2	61.1	61.3	14.8	17.8	15.4	18.4	12.0	87	72	91	11.2	11.0	11.4	.....
30	61.0	60.5	60.7	15.2	17.4	15.0	19.8	12.0	**98**	84	**98**	12.6	12.6	12.6	.....
31	59.1	57.8	58.1	15.4	17.0	14.0	17.6	12.0	96	80	89	12.5	11.5	10.6	.....
Media.	58.2	58.1	58.4	14.4	16.8	14.6	17.9	12.1	92.1	84.4	92.1	11.3	12.0	11.0	.....

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	1.4	S	0.8	S	1,3	—0	—0	—0	
2	„	0.8	„	0.9	„	0,9	—0	—0	—0	
3	„	1.0	„	2.1	„	0,8	—0	C-5	C-2	
4	„	0.1	„	0.4	„	0,9	C-3	CuS-10	Acu-2	
5	N	0.3	—	0.0	„	0,4	—0	C-6	—0	
6	S	0.9	S	0.1	„	0,7	—0	S-2	—0	
7	„	0.7	„	0.1	„	0,4	—0	—0	—0	
8	N	0.2	NW	0.3	NW	0,2	Cu-6	—10	Scu-10	Lluvia de 1.30 a 12 pm.
9	NW	0.7	„	0.3	N	0 5	—10	—10	N-10	Neblina de 12 pm. a 2 am.
10	N	0.3	W	0.2	—	0,0	—10	—10	C-4	
11	S	0.2	S	0.3	S	0,5	C-3	CS-9	CS-10	
12	N	0 2	E	0.7	N	0,1	Acu-10	Acu-10	—10	
13	„	0.6	S	0.8	S	0,1	CS-6	Scu-3	Ccu-9	
14	S	0.5	„	0.4	„	0,1	—0	C-5	—0	
15	„	0.7	„	0.1	„	0,1	C-2	Ccu-3	—0	
16	„	0.5	„	0.1	„	0,1	—0	—0	—0	
17	„	0.5	„	0.3	„	0,1	—0	—0	—0	
18	—	0.0	—	0.0	N	0,4	AS-5	—10	—10	Neblina de 3.30 am. a 12 pm.
19	N	0.3	N	0.1	„	0,4	—10	Scu-8	—0	Id. de 12 pm. a 8.50 am.
20	S	0.2	S	0.3	S	0,8	—10	—10	—0	Id. de 1.15 am. a 7 pm.
21	„	0.3	„	0.1	—	0,0	—0	—0	S-2	Id. de 3.30 a 630 am.
22	N	0.5	N	0.1	N	0,1	—10	—10	—10	
23	„	0.6	„	0.5	—	0,0	CS-7	Ccu-6	C-2	
24	S	0.2	S	0.6	S	0,1	—10	—10	—10	Neblina de 3.03 am. a 1.20 pm.
25	„	0.1	„	0.4	„	0,2	—10	—10	—10	Id. de 12 a 8.45 pm.
26	—	0.0	„	0.1	—	0.0	—10	Cu-5	N-5	Id. interrumpida de 6.50 am. a 12 pm.
27	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Cu-2	—0	—0	
28	—	0.0	S	0.2	—	0.0	—10	AS-6	—0	Id. de 3 a 10 am. y lluvia de 2.30 a 2.30 pm.
29	S	0.3	„	0.9	S	1.2	C-2	Ccu-6	S-5	
30	„	0.8	„	0.8	„	0.5	—0	„ 4	—0	
31	„	0.2	„	0.9	„	0.9	Ccu-8	„ 5	C-2	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.0	58.8	59.3	15.2	20.8	17.0	**21.0**	12.2	83	76	92	10.9	**13.8**	13.0	.....
2	58.4	58.6	58.8	17.2	16.8	14.0	18.0	13.0	72	83	95	11.0	11.7	11.7	.....
3	56.6	55.6	55.8	17.4	16.8	14.4	19.8	11.6	73	90	88	10.3	12.9	9.9	.....
4	55.4	55.8	56.0	15.8	15.6	15.6	17.5	10.4	90	93	89	10.0	12.3	10.6	.....
5	58.6	59.6	59.6	16.4	15.8	15.0	17.0	12.8	89	91	91	12.1	12.2	11.4	.....
6	59.2	60.2	60.2	14.4	15.8	16.2	17.2	12.4	91	91	89	11.4	12.2	11.3	.....
7	61.3	60.9	60.7	13.8	15.0	15.0	15.8	9.8	76	76	84	9.1	9.8	9.6	.....
8	59.9	57.4	56.9	13.6	15.0	12.8	15.0	9.0	71	75	93	8.2	9.7	9.4	.....
9	55.6	56.0	56.3	12.8	18.8	12.0	19.4	8.8	88	**70**	95	9.9	11.6	10.2	.....
10	56.8	57.4	58.8	13 6	16.2	16.0	17.0	10.0	82	83	89	9.5	11.7	10.6	.....
11	60.5	59.2	59.9	13.0	15.4	13.0	17.0	10.0	90	83	95	10.0	10.9	10.2	.....
12	58.3	57.6	58.0	12.8	15.0	13.8	15.4	10.4	88	96	**98**	9.9	12.5	11.0	.....
13	59.9	60.1	60.0	13.0	14.2	14.2	15.0	11.2	**98**	91	76	11.0	10.7	9.1	.....
14	59.9	57.9	57.4	12.8	15.0	15.6	16.0	9.8	86	91	91	9.1	11.4	10.7	.....
15	58.3	57.4	57.9	14.2	15.0	13.0	15.0	8.0	89	**98**	**98**	10.6	11.0	11.0	.....
16	57.5	56.3	56.3	13.2	13.4	12.2	15.2	10.4	86	**98**	88	9.7	11.0	9.2	.....
17	58.4	57.9	58.6	13.2	14.0	13.0	15.0	12.0	**98**	**98**	**98**	11.0	11.8	11.0	**37.5**
18	60.7	59.9	61.7	13.0	14.2	12.0	15.8	11.2	91	93	95	10.7	11.5	10.2	.....
19	60.9	59.1	60.2	9.4	13 2	10.8	15.6	**7.4**	92	**98**	97	8.2	11.0	9.0	.....
20	58.5	56.3	55.2	12.0	14.2	13.8	20.0	12.0	74	95	91	7.8	11.7	10.7	.....
21	55.9	56.8	57.0	13.0	16.2	13.4	17.0	10.0	**98**	85	**98**	11.0	11.8	11.0	.....
22	**53 9**	54.2	55.2	13.8	15.8	15.8	17.2	12.0	93	96	96	10.8	13.3	12.5	.....
23	56.6	58.3	60.2	14.4	14.0	14.0	15.8	12.4	95	**98**	**98**	11.7	11.8	11.8	7.0
24	60.4	60.4	61.4	13.8	17.6	13.8	18.0	10.0	**98**	86	91	11.0	12.7	10.7	8.5
25	59.4	57.9	58.4	10.4	15.0	13.8	15.0	9.0	95	**98**	93	8.9	11.8	10.8	.....
26	58.9	59.4	60.4	12.4	17.0	13.2	18.6	10.0	90	88	95	10.0	12.8	10.9	.....
27	60.4	59.9	58.7	12.6	14.7	12.2	14.9	10.6	93	78	**98**	10.1	10.0	10.3	.....
28	58.2	57.9	59.9	11.2	13.8	13.4	14.0	10.0	**98**	91	**98**	9.7	10.7	11.0	.....
29	58.2	58.1	**62.8**	11.4	14.0	11.6	15.0	9.8	95	93	93	9.6	10.8	9.4	4.0
30	60.3	58.2	58.8	8.2	13.0	12.0	13.4	8.2	92	**98**	93	**7.7**	11.0	9.4	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.5	58.1	58.7	13.2	15.4	13.8	16.6	10.5	88.5	89.3	92.8	10.0	11.6	10.6	57.0

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	0.4	—	0.0	—	0.0	—0	Scu-8	Cu-5	
2	E	0.2	S	0.4	S	0.8	C-4	Ccu-2	—0	
3	—	0.0	„	0.6	„	0.2	„ 4	C-2	—0	
4	—	0.0	N	0.8	N	0.5	Ccu-8	CS-8	Ccu-10	Lluvia de 1.43 pm., cesó a las 4.35 pm.
5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	„ 5	—10	Cu-3	Neblina a las 11 am., disipó a las 2 pm.
6	S	0.3	S	0.1	S	0.2	CS-6	C-8	Ccu-5	
7	„	0.3	„	0.1	„	1.0	—0	—0	—0	
8	„	0.2	„	0.9	„	0.5	—0	C-2	Ccu-2	
9	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—0	„ 2	CS-8	
10	S	0.2	—	0.0	S	0.6	—0	CS-7	Ccu-6	
11	„	0.3	S	0.1	„	0.6	—10	—0	—0	Neblina densa a la 1 am.
12	„	0.3	„	0.7	„	0.6	—0	C-2	—0	
13	„	0.3	„	1.0	—	0.0	—0	—0	—0	
14	—	0.0	„	0.1	S	0.3	—0	—0	—0	
15	—	0.0	N	0.3	—	0.0	—0	—0	—0	
16	—	0.0	„	0.3	NW	0.1	AS-7	—10	—10	Lluvia de 3.5 pm. a 3.10 am.
17	N	0.6	„	0.4	N	0.6	Scu-8	—10	N-10	Neblina de 5.20 am. a 4.10 pm.
18	—	0.0	—	0.0	S	0.1	„ 10	CS-9	—0	
19	SE	0.7	—	0.0	—	0.0	S-2	C-2	—0	
20	—	0.0	—	0.0	—	0.0	C-2	Scu-7	C-4	
21	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Acu-8	Ccu-7	—10	
22	—	0.0	—	0.0	NW	0.7	Ccu-8	„ 7	Ccu-7	
23	N	1.2	N	1.4	N	0.1	CS-10	CuN-10	—10	Lluvia de 3.30 a 11.40 am. interrumpida; y neblina de 7.20 am. a 4.50 pm.
24	„	1.2	—	0.0	—	0.0	CuN-10	Ccu-2	„ 10	
25	S	0.1	S	0.6	—	0.0	—10	—0	—0	Neblina de 4 a 9.30 am.
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CS-8	CS-8	—0	
27	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CN-10	Cu-10	—0	
28	—	0.0	—	0.0	N	0.3	CS-10	N-10	N-10	Lluvia de 6.10 a 7.40 pm. y neblina de 3.35 a 8 pm.
29	—	0.0	S	0.9	S	0.1	Ccu-4	C-2	—0	
30	SE	0.1	„	0.1	„	0.1	C-2	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.6	60.0	60.6	8.6	12.7	10.8	13.4	6.8	97	**98**	97	8.5	11.0	9.0	.....
2	58.5	57.0	57.0	9.6	13.0	11.0	14.0	8.0	97	**98**	95	8.5	11.0	9.6	.....
3	59.3	59.1	61.0	11.8	13.6	11.8	14.0	9.0	90	95	**98**	9.3	10.9	9.7	.....
4	61.2	60.1	60.5	10.4	15.2	12.6	15.8	7.8	95	**98**	93	8.9	**12.6**	10.1	.....
5	59.4	58.1	59.1	12.8	14.8	13.0	16.0	11.0	**98**	**98**	95	11.0	11.8	10.9	.....
6	57.5	57.5	57.8	14.0	15.8	13.0	**18.0**	12.0	86	96	**98**	10.4	12.5	11.0	.....
7	56.5	55.2	56.8	12.8	14.7	13.2	14.8	12.2	90	95	95	10.0	11.7	10.9	.....
8	58.1	57.9	58.2	13.6	14.0	13.8	14.2	11.8	93	**98**	91	10.8	11.8	10.7	.....
9	57.9	59.1	60.3	12.4	13.8	11.6	14.2	10.8	95	95	95	10.2	10.9	9.6	1.5
10	60.6	60.3	61.5	11.8	14.4	12.6	14.6	9.6	86	86	93	9.1	10.4	10.1	.....
11	62.1	61.6	60.8	9.2	13.2	10.6	13.4	7.0	71	77	**54**	6.2	8.6	**4.8**	.....
12	58.4	58.2	59.5	11.2	12.7	11.0	13.0	7.4	73	77	87	7.3	8.6	8.6	.....
13	58.7	57.5	59.9	10.4	12.6	10.0	12.6	7.4	68	77	95	6.5	8.6	8.3	.....
14	61.4	61.7	63.8	7.6	13.0	10.0	14.8	5.6	80	79	97	6.2	8.7	8.5	.....
15	63.4	61.1	61.5	9.2	12.2	9.6	13.0	**5.0**	76	83	92	6.9	8.9	8.2	.....
16	59.9	59.8	59.5	10.6	12.6	9.0	14.0	**5.0**	65	83	97	6.3	8.9	8.5	.....
17	58.8	58.4	57.6	10.0	12.0	12.4	17.8	7.2	97	95	95	9.0	10.2	9.6	.....
18	55.4	54.1	50.8	12.2	12.0	12.0	13.8	10.0	95	**98**	90	10.2	10.3	8.7	.....
19	52.0	53.3	56.7	12.2	12.0	11.4	14.0	10.2	93	90	**98**	9.4	9.3	9.7	6.9
20	61.7	62.0	60.6	10.0	12.4	12.8	14.0	9.0	97	95	**98**	9.0	10.2	10.3	.....
21	58.6	59.5	61.2	11.2	14.0	12.0	14.2	10.0	**98**	**98**	95	9.7	11.8	10.2	1.8
22	60.8	60.1	63.4	11.8	13.8	10.8	15.0	9.8	**98**	95	90	10.3	10.9	8.7	.....
23	**64.4**	62.4	60.6	9.0	13.2	11.4	14.2	8.0	97	81	77	8.5	8.8	7.5	.....
24	60.1	59.4	61.4	13.6	13.4	12.4	13.8	7.6	86	90	93	9.7	10.0	10.1	.....
25	62.8	61.2	60.6	11.2	12.8	12.2	14.0	10.0	93	90	76	9.4	10.0	8.0	.....
26	58.8	56.7	55.0	8.6	14.8	11.0	15.0	8.0	92	82	87	7.7	10.2	8.6	.....
27	52.8	52.4	54.7	12.8	12.8	12.6	13.8	7.6	88	**98**	90	9.2	10.3	10.0	.....
28	53.2	51.4	48.7	12.6	12.8	13.4	17.6	11.4	95	**98**	95	10.2	10.3	10.9	.....
29	**45.0**	45.2	52.3	12.0	12.7	11.4	13.0	10.0	**98**	90	**98**	10.3	10.0	9.7	**75.0**
30	56.9	57.4	57.5	9.4	13.0	11.0	12.8	9.0	92	88	97	8.2	9.9	9.0	33.5
31	56.1	54.0	55.9	9.0	9.0	11.0	14.0	7.6	92	89	93	7.7	7.5	8.8	4.0
Media.	58.4	57.8	58.5	11.0	13.2	11.7	14.4	8.8	89.3	90.6	91.7	8.9	10.2	9.3	122.7

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	S	8.6	S	7.7	—0	—0	—0	
2	SE	0.6	„	9.8	„	6.7	—0	—0	Cu-2	
3	—	0.0	N	6.7	N	1.5	Ccu-4	Ccu-7	—0	
4	—	0.0	—	0.0	S	1.4	Cu-9	„ 3	CuN-10	
5	S	0.7	S	2.3	„	2.9	N-2	„ 6	„ 10	
6	„	1.2	SE	1.5	SE	4.2	Scu-10	„ 6	„ 10	
7	„	1.4	„	2.4	N	0.7	C-2	CS-7	—10	Neblina de 5.25 a 10.50 pm.
8	N	7.7	N	8.0	„	4.3	CS-10	„ 9	CS-10	
9	„	7.2	„	8.8	—	0.0	N-10	—10	—10	Lluvia de 6.30 a 7.40 am., y neblina de 8.10 am. a 11.20 pm.
10	—	0.0	S	3.6	S	10.3	C-2	Ccu-7	C-10	
11	S	4.7	„	8.4	„	16.8	—0	—0	CS-4	
12	„	7.9	„	15.5	„	13.8	CS-2	C-2	—0	
13	SE	8.8	„	13.9	„	11.4	„ 7	S-2	—0	
14	„	1.4	SW	0.5	„	7.6	—0	CS-2	—0	
15	—	0.0	S	3.3	„	6.7	—0	C-4	—0	
16	—	0.0	„	4.6	„	4.7	C-2	CS-5	—0	
17	NE	0.3	N	4.1	N	11.9	S-7	„ 9	—10	Lluvia interrumpida de 8.50 a 11.45 pm.
18	N	15.9	„	14.3	„	14.4	CuN-10	—10	—10	Id. de 2.40 a 11.30 pm., y neb. de 1.21 a 6.40 pm
19	NW	0.8	„	0.6	—	0.0	„ 7	N-10	CuN-10	Id. interrumpida de 2.05 a 12.25 pm.
20	N	0.1	„	0.1	N	0.7	C-2	CuN-10	—10	
21	„	0.1	NW	0.2	„	0.2	CuN-10	—10	—10	Id. interrumpida de 12.20 am. a 1.25 pm. y neblina de 1.37 a 6.30 pm.
22	—	0.0	W	8.3	—	0.0	„ 10	Ccu-4	C-2	Neblina de 8.10 a 11.05 am.
23	SE	0.2	S	11.3	SE	0.5	—0	C-2	—0	
24	—	0.0	NE	0.9	—	0.0	CS-6	„ 6	Ccu-4	
25	SE	0.2	S	0.4	S	7.3	CuN-4	CS-7	„ 5	
26	E	0.3	NW	0.7	N	0.9	CS-6	„ 7	C-2	
27	N	8.1	N	27.9	NE	16.3	—10	CuN-10	„ 2	Lluvia interumpida de 8.20 a 150. pm.
28	NW	13.4	„	22.3	N	35.2	—10	—10	—10	Id. id. de 10.35 am. a 1.25 pm.
29	„	5.2	„	17.7	NW	15.9	N-10	Ccu-10	CuN-10	Id. id. de 12.40 a 6.10 am.
30	„	0.7	NW	1.1	N	5.4	CuS-8	„ 4	C-2	Id. id. de 8.10 a 11.40 am.
31	N	10.2	N	13.9	„	15.3	Ccu-10	CuN-10	Ccu-9	Id. a chubascos de 6.35 am. a 11.40 pm.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.2	58.2	59.1	10.0	13.2	10.0	**18.8**	9.6	84	80	97	7.9	9·4	9.0	.....
2	59.2	58.5	58.3	9.2	12.7	10.2	13.0	8.2	84	81	87	7.3	8.8	8.6	.....
3	61.6	58.6	66.5	7.8	13.6	8.0	15.0	7.0	89	69	86	7.0	8.1	6.9	.....
4	67.6	65.7	65.5	9.4	11.0	11.8	12.8	6.0	97	93	95	8.5	8.8	9.6	2.8
5	65.3	62.7	62.3	11.8	12.8	12.2	14.0	10.0	**98**	**98**	88	9.7	10.3	9.2	1.6
6	58.8	61.0	64.8	13.2	13.8	10.0	14.0	9.0	**98**	89	86	10.3	10.6	8.0	6.2
7	63.2	60.0	58.5	8.0	12.0	10.2	12.2	6.0	89	77	95	7.0	8 6	8.9	.....
8	57.3	56.1	60.0	11.0	11.4	11.2	12.0	8.2	97	**98**	**98**	9.0	9.7	9.7	13.4
9	60.4	58.3	57.1	8.6	13.0	11.2	13.4	7.2	97	90	83	7.9	10.0	8.3	.....
10	53.9	**50.9**	53.0	11.6	12.2	12.0	12.6	7.0	95	**98**	95	9.6	10.3	10.2	12.2
11	59.0	59.4	61.1	11.4	13.0	10.4	17.0	10.0	93	93	95	9.4	10.1	8.9	.....
12	63.5	61.4	**68.2**	10.4	13.4	8.9	16.8	8.0	93	95	86	8.8	**10.9**	7.4	0.3
13	63.5	65.6	65.6	5.4	11.4	8.6	13.0	4.6	97	71	**65**	6.4	7.1	5.4	.....
14	63.9	63.5	61.4	7.8	10.2	8.0	12.0	4.0	70	69	91	**4.9**	6.1	7.1	.....
15	59.6	59.0	59.7	5.0	10.6	8.4	15.0	4.2	78	68	76	5.3	6.5	6.4	.....
16	62.0	63.4	66.5	7.4	12.6	7.2	12.8	**3.6**	97	88	80	7.4	9.9	6.2	.....
17	66.2	64.6	64.6	7.5	10.6	8.8	12.0	5.0	80	90	84	6.2	8.7	7.3	.....
18	62.8	60.8	58.4	6.0	12.8	10.6	14.2	4.4	88	77	77	6.1	8.6	7.5	2.7
19	57.6	59.0	62.4	9.8	10.2	7.9	13.0	7.0	86	74	71	8.0	6.8	5.3	3.1
20	65.6	67.6	**68.2**	9.4	13.0	8.8	13.6	8.8	95	75	86	8.3	8.5	6.9	.....
21	66.9	65.8	65.2	6.6	11.4	7.2	11.8	4.8	88	80	76	6.5	8.2	6.4	.....
22	64.5	63.5	62.8	8.0	13.8	11.0	14.0	7.0	97	89	97	7.9	10.6	9.0	.....
23	62.5	63.9	62.7	11.6	12.2	12.4	12.8	9.6	95	**98**	95	9.6	10.3	10.2	.....
24	61.4	58.3	58.4	11.8	11.2	11.0	12.6	10.0	**98**	**98**	95	9.7	9.7	8.9	0·7
25	58.0	58.5	61.1	11.0	11.0	10.0	13.0	9.8	90	93	97	8.7	8.8	9.0	2.2
26	61.6	60.1	59.6	9.2	11.8	9.0	15.0	8.2	76	86	97	6.9	9.1	8.5	.....
27	58.5	56.8	57.7	9.2	10.4	10.6	11.2	7.2	97	86	95	8.5	8.0	8.9	12.5
28	53.5	55.1	61.6	10.0	11.8	10.0	12.0	8.0	97	88	97	9.0	9.2	9.0	**18.7**
29	65.5	64.1	64.8	7.0	11.6	9.0	13.2	6.6	91	86	92	6.6	9.7	7.7	.....
30	65.6	65.8	66.4	7.4	11.0	7.8	11.8	6.0	77	75	69	6.0	7.4	5.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.6	61.0	62.1	9.0	12.0	9.7	13.5	7.2	90.4	85.1	87.7	7.8	9.0	8.0	76.4

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	N	2.3	—	0.0	—	0.0	CS-7	CS-7	Ccu-6	
2	NE	0.6	—	0.0	S	2.4	Ccu-2	C-2	Acu-10	
3	S	2.3	—	0.0	—	0.0	Cu-2	Fcu-2	—0	
4	N	0.4	N	0.1	N	1.4	CS-4	CuN-10	N-10	Lluvia menuda de 6.50 a 11.58 pm.
5	„	5.7	„	0.3	—	0.0	CuN-10	CS-9	Cu-2	Neblina de 3.10 a 5.47 pm.
6	„	5.0	SE	2.9	SW	3.5	N-10	Ccu-2	Acu-5	Lluvia de 6.30 pm. a 9.25 am.
7	S	0.1	S	0.1	—	0.0	Scu-10	FS-2	—10	
8	N	0.5	N	7.3	SW	1.4	Ccu-10	CuN-10	CS-7	Id. de 10.50 am. a 5.10. pm.
9	NW	0.1	S	0.4	E	0.1	C-2	C-2	FS-4	
10	N	1.2	N	6.8	N	7.6	CuN-9	CuN-10	CuN-6	Id. de 10.20 am. a 11.25 pm.
11	NW	11.5	—	0.0	„	1.8	Fcu-2	Ccu-2	Cu-6	
12	W	0.3	—	0.0	„	0.1	CuN-10	CuN-6	—0	Id. a intervalos de 5.15 a 8.20 am.
13	S	0.1	SE	0.7	SE	1.2	Ccu-2	—0	—0	
14	SE	0.3	S	0.6	S	1.5	C-2	—0	—0	
15	—	0.0	SE	0.2	—	0.0	CuS-6	CuS-9	Fcu-10	
16	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Ccu-9	Ccu-2	—0	
17	—	0.0	SE	0.8	—	0.0	—0	—0	—0	
18	—	0.0	—	0.0	N	0.6	CS-2	Ccu-7	CN-7	Lluvia a intervalos de 10.35 a 11.50 pm.
19	SW	7.3	S	0.4	S	1.2	Ccu-7	Cu-2	—0	Id. de 7.05 a 8.50 pm.
20	—	0.0	NW	0.2	—	0.0	—0	—0	—0	
21	—	0.0	S	1.0	—	0.0	C-1	—0	—0	
22	S	0.2	—	0.0	—	0.0	Ccu-2	FS-7	CuN-10	
23	—	0.0	—	0.0	N	0.1	CuN-10	CuN-10	„ 10	Lluvia de 6.10 a 7.25 am., y neb. de 2.10 a 5.10 pm.
24	—	0.0	—	0.0	—	0.0	„ 10	Cu-6	CuN-10	Neblina de 6.20 am. a 1.0 pm.
25	N	2.1	S	4.8	S	3.3	N-10	FN-10	C-2	Lluvia a intervalos de 7.10 a 10.20 am.
26	S	2.9	—	0.0	—	0.0	CuN-6	Ccu-7	CuS-2	
27	—	0.0	N	0.6	NW	0.5	Ccu-6	CuN-7	CuN 10	Id. a intervalos de 1.30 am. a 12 pm.
28	N	11.0	SW	8.1	SW	0.6	N-10	N-10	Cu-2	Id. de 12 a 1.50 pm,
29	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CuN-2	—0	—0	
30	SE	0.1	S	0.3	SW	4.8	—0	C-2	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**66.7**	65.2	65.2	5.4	11.0	8.8	12.0	4.0	71	**58**	83	**4.6**	5.5	6.8	.....
2	63.8	61.7	62.5	6.0	11.8	10.8	12.4	**3.6**	70	85	80	4.9	8.4	7.6	.....
3	62.4	61.3	60.9	8.8	13.0	11.0	14.0	8.0	97	86	93	7.9	9.7	8.8	.....
4	59.5	59.4	59.7	9.0	12.4	10.8	13.8	8.2	86	98	98	7.4	10.3	9.7	6.2
5	58.6	60.1	61.5	10.8	10.8	8.0	12.0	8.0	95	82	86	8.9	7.7	6.9	.....
6	59.2	59.9	60.9	6.0	11.2	8.0	11.8	5.0	88	75	86	6.1	7.4	6.9	.....
7	60.3	60.2	60.4	4.6	12.0	6.4	13.0	4.0	90	87	82	5.7	8.6	5.8	.....
8	62.8	63.8	65.2	9.0	10.2	10.4	12.0	8.8	97	97	92	8.5	9.0	8.2	5.0
9	60.7	61.2	62.4	6.0	10.4	9.0	12.0	5.6	91	89	97	6.2	8.1	8.5	**70.0**
10	64.8	65.6	**66.7**	8.0	12.2	6.8	12.8	6.6	89	88	91	7.0	9.2	6.6	60.6
11	63.5	61.6	60.6	5.8	10.0	10.0	10.6	5.0	94	74	76	6.3	6.8	6.9	41.0
12	63.0	61.4	61.8	8.0	11.2	9.4	14.0	7.6	89	97	94	7.0	9.0	7.8	.....
13	59.9	58.7	58.3	9.0	11.4	11.4	12.8	8.4	97	98	90	8.5	9.7	9.3	0.7
14	58.6	58.9	58.6	11.2	11.8	12.0	12.2	11.0	98	98	98	9.7	9.7	10.3	.....
15	56.7	54.8	54.3	11.4	11.2	12.0	12.4	10.0	97	95	98	9.0	9.6	10.3	45.4
16	53.3	52.5	53.1	11.4	11.8	11.6	13.4	9.8	98	93	98	9.7	9.4	9.7	.....
17	52.4	**51.6**	**51.6**	11.6	11.8	11.8	12.0	9.8	**100**	90	95	10.5	9.3	9.6	57.6
18	53.4	54.3	57.1	12.0	12.4	11.8	13.0	9.4	90	98	95	9.3	10.3	8.9	10.6
19	59.7	61.6	62.9	11.6	13.0	9.4	13.0	9.0	78	79	84	8.1	8.7	7.3	1.6
20	64.0	62.3	60.7	13.6	13.2	9.8	14.2	8.2	91	81	76	10.7	8.8	6.9	.....
21	64.4	58.5	64.8	6.8	11.0	9.4	13.0	6.0	74	74	82	5.5	6.8	7.2	.....
22	60.5	64.0	63.4	6.8	10.6	8.4	11.6	6.0	85	77	65	5.9	7.5	5.4	7.6
23	63.2	63.4	63.6	9.0	8.4	10.6	11.6	7.0	63	97	97	6.3	7.4	9.0	.....
24	63.8	62.7	61.5	9.2	13.2	11.0	**17.0**	8.6	97	84	95	8.5	9.6	8.9	.....
25	59.4	59.0	58.2	8.6	11.8	9.4	13.0	8.0	89	90	92	7.5	9.3	8.2	7.6
26	60.8	58.1	57.5	9.0	13.8	11.0	13.8	8.8	97	98	98	8.5	**11.8**	9.7	7.0
27	60.1	57.9	57.2	10.4	14.0	11.4	15.0	10.0	97	95	98	9.0	11.7	9.7	.....
28	56.6	55.9	56.7	11.2	12.4	10.8	14.0	10.0	95	93	98	9.6	10.1	10.3	.....
29	58.8	58.2	58.3	11.6	14.0	11.0	15.4	10.4	95	98	95	9.6	**11.8**	8.9	.....
30	59.4	60.2	61.1	9.0	10.0	11.0	14.0	8.8	92	97	98	7.7	9.0	9.7	.....
31	62.1	61.8	63.5	10.4	11.8	10.6	12.0	9.8	93	90	95	8.8	9.3	8.3	.....
Media	60.4	59.9	60.3	9.1	11.7	10.1	13.0	7.8	89.8	88.4	90.5	7.8	9.0	8.3	320.9

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

1.—Chubascos a intervalos.
2.— Id de granizos.
3.— Id.
1.— Id.
4.— Id. a intervalos.
6.—Lluvia y neblina de 4.25 am. a 12 m.
7.—Huracan con lluvia y relámpagos de 9 a 12 pm.
8.—Chubascos a intervalos.
9.—Neblina a intervalos de 7 am. a 6 pm.
10.—Sigue neblina a intervalos.
11.—Chubascos de agua y granizos a intervalos.
12.—Chubascos; madrugada chubascos de nieve.
13.—A 9 am. a 7 pm. chubascos de nieve y granizos en la noche.
14.—Chubascos a intervalos.
16.—Empieza lluvia y neblina a intervalos a la 1 pm
17.—Sigue id id. id.
18.—Chubascos, neblina y lluvia a intervalos.
19.— Id. a intervalos.
20.— Id.
21.—Empieza lluvia a intervalos a las 8 am.
22.—Sigue lloviendo hasta 12 m.
23.—Noche chubascos a intervalos.
24.—Chubascos.
25.—Lluvia a intervalos.
26.—Continua lluvia.
27.—Continua lluvia de 2.30 a 4.30 pm. Huracán en la madrugada truenos, relámp., granizos
28.—Chubascos de granizos y agua.
29.—Lluvia interrumpida a 7 pm., neblina.
30.—Continúa lluvia y neblina, cesa a 4 pm., empieza lluvia de 8 pm. a 8 am.

Estacion del Faro

AGOSTO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	63.2	63.7	62.6	11.0	14.8	12.6	**16.0**	9.6	87	72	90	8.6	8.9	10.0	.....
2	61.6	61.7	61.6	10.0	11.0	10.6	15.0	9.2	97	90	95	9.0	8.7	8.9	.....
3	62.5	62.4	61.2	8.8	9.0	10.6	14.8	8.0	97	97	95	8.5	8.5	8.9	.....
4	59.8	60.3	59.1	9.4	13.2	12.6	14.4	9.0	95	95	93	8.3	10.2	10.1	.....
5	58.6	59.4	58.9	10.6	12.0	12.2	13.2	10.0	95	86	95	8.9	9.1	10.2	0.8
6	60.1	60.9	60.7	11.4	11.8	11.6	14.0	9.8	95	95	95	9.6	9.6	9.6	.....
7	63.8	65.1	64.6	10.6	11.4	13.8	15.0	10.0	**98**	**98**	86	9.7	9.7	9.7	1.0
8	64.8	65.1	61.2	10.8	12.0	12.6	**16.0**	9.6	**98**	88	90	9.7	9.2	10.0	1.0
9	61.3	60.8	59.0	8.8	10.4	14.0	**16.0**	8.0	83	95	86	6.8	8.9	10.4	.....
10	54.9	52.7	55.6	11.2	11.8	12.8	14.2	9.0	85	**98**	**98**	8.4	9.7	10.3	.....
11	**52.6**	53.3	54.9	11.0	9.6	10.8	13.0	9.2	**98**	89	84	9.7	8.1	7.9	13.6
12	58.3	59.7	61.3	11.2	11.8	12.2	14.0	9.0	87	80	78	8.6	8.2	8.1	8.1
13	64.1	64.6	65.5	11.6	10.2	11.8	14.4	10.2	94	72	71	7.3	6.7	7.1	6.8
14	63.2	62.9	59.2	9.4	10.0	10.2	14.2	9.0	86	82	92	7.4	7.7	8.2	15.6
15	56.6	57.1	56.0	12.0	12.8	12.8	13.6	10.0	**98**	95	**98**	10.3	10.2	11.0	**37.1**
16	55.6	56.9	58.6	12.6	14.4	13.2	14.6	9.8	95	93	79	10.2	**11.5**	8.7	1.8
17	62.8	63.0	62.5	8.8	13.0	13.0	13.0	7.2	89	90	77	7.5	10.0	8.6	.....
18	63.4	63.5	62.3	8.8	13.0	11.4	15.0	8.2	89	73	69	7.5	8.3	7.0	.....
19	62.8	64.3	63.8	8.0	9.0	11.4	12.6	**4.4**	83	89	83	6.8	7.5	8.3	.....
20	64.4	64.0	58.8	6.0	11.2	10.4	12.0	5.0	82	97	82	**5.8**	9.0	7.7	.....
21	63.1	62.8	59.7	6.8	12.8	13.0	14.0	5.0	85	86	88	6.4	9.7	9.9	.....
22	61.4	61.1	58.6	10.0	12.4	12.6	13.6	8.2	92	95	88	8.2	10.2	9.9	.....
23	54.8	56.2	55.7	9.4	11.4	12.2	12.8	8.2	92	95	88	8.2	9.6	9.2	2.6
24	57.3	58.2	59.9	9.4	10.8	11.6	12.6	8.2	89	84	78	8.1	7.9	8.1	.....
25	63.6	65.2	63.8	8.4	11.8	11.2	13.0	6.0	83	93	77	6.8	8.8	8.6	.....
26	65.1	64.2	63.0	8.4	11.2	11.0	11.6	6.0	89	85	83	7.5	8.4	8.3	.....
27	65.4	**66.2**	**66.2**	9.0	11.8	10.6	12.6	7.0	84	78	80	7.3	8.1	7.6	.....
28	**66.2**	65.6	64.4	8.6	12.8	12.6	13.4	5.8	84	75	86	7.3	8.5	9.1	.....
29	61.3	59.8	58.3	11.4	13.6	12.2	13.8	5.8	**98**	86	**98**	9.7	10.4	10.3	.....
30	59.3	58.9	59.0	9.4	12.8	12.0	13.0	8.0	97	79	**98**	8.5	8.7	10.3	.....
31	58.5	58.9	58.0	10.2	13.6	12.2	14.0	7.6	82	78	88	7.7	9.3	9.2	.....
Media.	61.0	61.2	60.5	9.8	11.9	12.0	13.9	8.1	90.5	87.3	86.7	8.2	9.0	9.1	88.4

Faro de Punta Carranza

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO

3.—Neblina de 5.50 am. a 8.30 pm.

6.—Lluvia de 7.30 a 9.10 am.

8.—Chubasco a las 10.20 pm.

9.—Neblina a las 4.30 am. y chubasco a las 8.25 pm.

11.—Tempestad eléctrica con truenos y relámpagos a las 8.40 pm.

12.—Lluvia de 9.10. pm. a 4.30 am.

13.— Id. de 8.40 am. a 6.10 pm.

14.— Id. interrumpida de 10.45 a 8 am.

15.— Id. de 10.40 am. a 6.10 pm.

16.—Temblores a las 8.01, 8.05, 8.07, 8.45, 9 y 9.18 pm., y a la 1.20. 1.30. y 4.35 am. Chubascos de 9.10 a 11 pm.

17.—Lluvia de 8.05 a 9 pm., temblores a las 3.55 y 4.04 pm.

18.—Temblores a las 4.55 y 5 am.

24.—Lluvia de 1.30 a 2.45 am.

29.—Neblina de 8.25 a 8.50 am., y de 2.48 a 9.30 pm.

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	E	1	S	1	S	1	C-4	C-4	C-4	
2	S	2	„	2	„	1	FN-4	—10	—10	
3	„	2	„	2	„	1	—10	—10	—10	
4	„	1	„	1	„	1	C-2	C-2	C-4	
5	NW	2	„	2	N	2	Ceu-8	Ceu-6	Acu-8	
6	N	2	N	2	„	2	CuN-6	CuN-6	„ 6	
7	„	2	„	2	„	1	—10	—10	—10	
8	„	1	„	1	„	1	—10	—10	Cu-6	
9	E	1	S	1	S	2	C-4	C-4	—0	
10	S	1	„	2	„	2	Feu-6	—10	C-4	
11	N	4	N	3	N	3	—10	—10	—10	
12	„	3	NW	2	W	2	—10	N-9	—10	
13	NE	2	NE	2	SW	1	Acu-8	Ceu-6	Ceu-4	
14	N	2	N	3	N	4	—10	N-10	N-10	
15	„	4	„	3	„	3	—10	„ 10	„ 10	
16	NW	3	NW	1	NW	2	—10	„ 2	Ceu-4	
17	S	1	„	1	„	1	Acu-2	Acu-6	Cu-6	
18	NW	1	N	1	S	2	FN-6	Ceu-4	„ 4	
19	E	2	„	1	N	2	N-8	—10	Ceu-4	
20	SE	1	S	1	S	1	—0	Cu-4	„ 8	
21	„	1	SE	1	„	2	—0	—0	—0	
22	N	2	N	2	NW	2	Acu-8	C-4	CuN-8	
23	NW	2	NW	2	N	1	Ceu-6	Ceu-8	Acu-8	
24	N	1	N	2	„	1	N-8	N-8	Feu-7	
25	NE	1	S	1	S	2	C-4	Cu-4	Cu-2	
26	SE	2	„	2	„	2	CS-4	C-4	Ceu-6	
27	„	2	SE	2	„	3	C-4	„ 4	C-2	
28	„	2	SW	1	NW	2	FS-4	„ 4	„ 4	
29	„	2	S	2	S	2	C-2	„ 2	—10	
30	„	2	„	2	„	2	„ 4	Cu-2	C-4	
31	S	2	„	1	„	2	—0	C-4	„ 6	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.5	59.8	57.8	11.6	12.2	12.8	13.2	11.0	95	95	86	9.6	10.2	9.7	6.3
2	57.1	56.1	58.3	11.4	11.4	12.0	13.0	9.0	**98**	**98**	93	9.7	9.7	10.1	.....
3	61.6	60.7	60.0	7.8	12.2	10.6	13.0	5.8	89	72	93	7.0	7.7	8.8	.....
4	61.5	61.9	61.5	6.4	10.8	10.2	12.4	5.0	74	65	74	5.5	6.3	6.8	.....
5	63.6	62.2	59.8	7.8	11.6	11.6	13.0	6.0	83	63	73	6.8	6.6	7.3	.....
6	62.1	61.4	59.9	5.8	10.8	10.0	12.8	4.0	70	**58**	63	**4.9**	5.5	6.2	.....
7	58.5	58.4	58.7	6.2	8.8	10.8	13.0	5.0	79	73	77	5.7	6.3	7.5	.....
8	61.3	62.0	63.4	9.0	13.2	14.0	15.0	7.8	84	75	78	7.3	8.5	9.3	.....
9	**64.7**	**64.7**	59.0	8.6	12.6	11.6	14.0	6.4	86	77	78	7.4	8.6	8.1	.....
10	62.4	62.5	61.1	9.0	13.6	12.0	14.0	**3.0**	92	82	88	8.2	9.5	9.2	.....
11	60.4	61.9	61.5	9.0	12.2	12.0	12.8	7.8	86	88	88	7.4	9.2	9.2	.....
12	60.2	59.4	56.6	10.8	14.2	15.6	**20.0**	7.8	88	76	76	9.2	9.1	9.8	.....
13	56.4	57.7	59.3	11.8	11.8	12.2	14.2	10.0	80	**98**	95	8.2	10.3	10.2	.....
14	57.6	58.0	58.5	10.6	11.8	11.8	12.2	9.8	90	83	88	8.7	8.3	9.2	.....
15	59.9	61.0	62.0	10.8	11.6	11.6	13.2	10.0	95	**98**	95	8.9	9.7	9.6	3.5
16	62.3	62.8	61.3	10.0	12.8	12.0	13.8	7.4	93	81	88	8.8	8.8	9.2	.....
17	59.5	59.5	57.9	10.0	13.0	12.6	13.8	7.8	84	88	93	7.9	9.9	10.1	.....
18	57.7	58.4	59.0	10.4	11.4	11.8	12.8	9.4	97	**98**	95	9.0	9.7	9.6	.....
19	58.3	59.5	58.7	10.6	12.4	12.0	13.0	8.4	95	86	95	8.9	9.1	10.2	.....
20	59.9	60.6	61.3	10.0	11.4	11.8	13.6	8.0	60	87	80	5.6	8.6	8.2	.....
21	64.0	58.1	60.9	10.0	13.4	12.2	13.6	5.8	84	68	78	7.9	7.5	8.1	.....
22	58.3	57.5	**55.9**	13.8	14.0	13.6	17.0	8.8	65	78	80	7.9	9.3	9.4	.....
23	56.6	57.4	59.0	12.0	12.0	12.4	13.8	8.8	93	90	90	9.4	9.3	10.0	**11.5**
24	57.9	59.0	60.9	12.4	12.6	12.8	14.0	9.0	95	86	88	10.2	9.1	9.9	.....
25	61.9	61.9	62.1	11.8	13.0	13.2	14.4	8.4	95	90	93	10.2	10.0	10.1	0.3
26	59.8	60.0	59.7	11.4	12.6	13.0	13.8	10.2	**98**	**98**	**98**	9.7	10.3	**4.0**	0.7
27	60.6	62.0	61.8	10.2	13.8	13.6	16.6	9.2	97	80	75	9.0	10.1	8.5	.....
28	62.4	62.6	60.4	10.4	14.0	12.0	14.4	7.0	68	72	78	6.5	8.9	8.1	.....
29	57.5	57.7	59.0	12.6	11.8	13.0	15.0	10.0	90	93	81	10.0	9.4	8.8	9.4
30	63.1	63.5	63.1	11.6	12.6	12.0	14.0	10.0	95	90	78	9.6	10.0	8.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.2	60.2	59.8	10.1	12.3	12.2	14.0	7.9	86.6	82.9	84.5	8.2	8.9	9.0	31.7

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	N	2	N	2	N	2	—10	CuN-6	CuN-8	Neblina de 7.40 a 8 am.
2	„	2	NW	2	SW	2	N-10	N-10	Ccu-6	Lluvia de 7.10 a 11.40 am.
3	SE	2	S	2	S	2	Scu-4	Acu-4	Cu-2	
4	„	2	„	2	„	2	C-2	—0	„ 2	
5	„	2	„	2	„	2	Scu-2	FS-2	Ccu-6	
6	„	2	„	2	„	2	C-2	—0	—0	
7	„	2	SE	2	„	2	Acu-8	Ccu-6	Acu-8	
8	N	1	N	1	—	0	Fcu-9	Fcu-9	„ 4	
9	NE	1	S	1	SW	2	—0	Cu-3	C-3	
10	SE	1	„	1	S	2	—0	—0	—0	
11	S	2	„	2	„	2	—10	CuN-6	FS-4	Neblina de 3.50 a 9.15 am.
12	„	1	„	2	„	2	CS-4	CS-4	—0	Temblor a las 2.26 am. de N. a S.
13	SE	1	N	2	N	2	Scu-4	—10	CuN-8	
14	N	1	„	1	„	2	—10	—10	—10	
15	NW	2	NW	2	NW	2	—10	—10	Scu-8	
16	N	1	SE	1	S	2	—0	Cu-4	—0	Lluvia de 6.15 a 9.30 am.
17	S	1	„	1	SE	2	C-2	Ccu-6	Scu-8	
18	SE	1	N	2	NW	1	—10	—10	—10	Neblina de 1.35 am. a 3.15 pm.
19	SW	2	SW	1	SW	2	Scu-8	Scu-6	Cu-6	Id. de 2.30 a 3.25 pm.
20	„	1	S	3	S	3	Ccu-4	Ccu-4	„ 4	
21	S	2	„	2	„	2	—0	—0	C-4	
22	„	1	„	2	„	1	C-2	—0	„ 4	
23	N	3	N	3	NW	2	—10	—10	—10	
24	NW	2	„	2	N	2	Ccu-6	Ccu-4	Ccu-6	Lluvia interrumpida de 7.45 pm. a 4.45 am.
25	—	0	„	1	NW	2	—0	„ 4	—10	
26	N	3	„	2	„	2	—10	N-10	N-10	Neb. de 8.15 a 11 am. y llov. de 8.20 am. a 7.20 pm.
27	S	2	S	1	SW	1	N-8	Ccu-6	C-4	Chubascos interrumpidos de 4.20 a 9 pm.
28	„	1	SE	1	S	2	C-2	C-4	„ 2	
29	NW	2	NW	1	SW	2	—10	—10	Ccu-4	
30	N	2	S	2	S	3	N-10	CuN-8	C-4	Lluvia interrumpida de 9.48 pm. a 7.30 am.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

A. M.

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	58.2	63.3	61.4	10.8	11.4	11.8	13.0	10.0	77	76	90	7.5	8.0	9.3	.....
2	**63.5**	63.1	61.9	12.2	12.8	12.0	13.8	10.0	95	90	90	10.2	10.0	9.3	.....
3	62.5	61.8	61.6	11.4	12.0	11.2	12.2	9.8	80	83	87	8.2	8.9	8.6	.....
4	61.7	62.5	60.5	10.6	13.4	12.4	13.8	8.8	73	80	95	7.3	9.4	9.6	.....
5	58.7	59.1	58.7	11.8	14.6	13.2	15.6	11.0	90	76	77	9.3	9.8	8.6	.....
6	60.7	60.9	61.3	11.8	14.8	12.3	15.0	9.0	**98**	76	90	10.3	9.8	10.0	.....
7	58.5	59.3	58.8	13.4	17.2	13.4	17.4	12.2	80	67	84	9.4	9.8	9.6	.....
8	59.6	60.5	61.5	9.8	10.6	12.6	13.4	8.2	97	95	93	8.5	8.9	10.1	.....
9	60.9	60.2	60.1	11.8	13.0	15.0	16.6	11.0	93	88	85	9.4	9.9	11.1	.....
10	60.1	59.3	60.0	10.6	11.2	13.0	14.0	9.8	95	**98**	88	8.9	9.7	9.9	.....
11	60.1	60.5	60.0	11.4	11.8	14.0	15.4	10.8	**98**	93	**98**	9.7	9.4	11.0	.....
12	59.8	59.8	59.4	11.0	13.0	12.8	13.8	10.8	95	95	90	9.6	10.9	10.0	.....
13	59.8	58.2	58.1	11.4	13.4	13.0	14.0	10.0	93	**98**	90	9.4	11.0	10.0	.....
14	60.0	60.8	59.3	12.8	13.6	15.4	**26.0**	12.0	**98**	93	95	10.3	10.8	11.7	.....
15	60.2	60.9	60.1	12.4	16.0	13.4	17.2	11.8	90	64	80	9.3	9.0	9.4	.....
16	60.7	59.2	58.4	12.8	15.0	14.0	15.8	9.0	84	78	**98**	9.6	10.0	11.0	.....
17	60.0	58.2	58.4	11.6	13.0	14.0	15.0	10.2	95	90	**98**	9.6	10.0	11.0	.....
18	59.5	58.2	58.2	11.6	12.6	12.2	13.6	10.0	95	95	**98**	9.6	10.2	10.3	.....
19	59.7	61.0	61.3	11.0	12.0	12.4	14.0	9.4	87	86	83	8.6	9.1	8.9	.....
20	60.1	60.3	60.0	11.6	12.6	12.8	13.8	8.8	85	95	90	8.4	10.2	10.0	2.2
21	60.4	60.5	61.4	11.8	13.6	14.6	15.2	10.2	90	91	84	9.3	10.7	10.3	.....
22	61.8	61.0	61.1	13.6	15.0	12.8	15.4	10.2	86	87	75	10.4	11.2	8.5	.....
23	59.3	57.6	57.7	12.2	15.0	13.8	16.0	8.8	69	73	88	8.1	9.6	9.9	.....
24	59.2	60.0	59.3	12.2	14.0	14.2	15.2	10.0	**98**	**98**	86	10.3	11.8	10.4	**5.8**
25	61.8	62.6	63.4	13.2	17.0	15.8	18.2	10.8	93	74	86	10.8	11.1	10.4	.....
26	58.4	57.7	**55.9**	14.2	16.0	14.0	16.8	**8.0**	**63**	75	80	7.7	10.5	9.4	1.0
27	56.0	57.3	58.0	11.6	14.0	12.8	15.0	8.8	83	73	90	8.3	8.3	10.0	.....
28	63.3	**63.5**	62.3	13.0	17.2	14.4	17.6	**8.0**	78	**63**	69	9.3	9.6	8.1	.....
29	59.7	60.1	60.7	11.8	14.8	14.8	16.0	**8.0**	69	70	68	**7.0**	8.8	8.6	.....
30	59.7	58.1	59.3	13.8	15.8	15.4	18.4	9.4	76	**63**	89	9.1	7.7	11.3	.....
31	60.2	59.8	60.0	13.8	16.0	17.0	19.0	10.8	**98**	91	81	11.8	**12.2**	11.6	.....
Media.	60.1	60.2	59.9	12.0	13.9	13.6	15.7	9.9	87.1	83.0	86.9	9.2	9.9	9.9	9.0

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	2	S	3	S	3	C-2	Fcu-4	Fcu-4	
2	„	1	„	2	„	3	Ccu-2	„ 6	Ccu-4	
3	SE	1	„	2	„	2	—0	—0	—0	
4	S	2	„	1	„	2	—0	—0	C-4	
5	„	1	„	1	SSW	2	C-2	C-2	CS-4	
6	„	1	„	1	SE	1	FN-6	Scu-9	C-2	
7	„	1	„	1	S	2	—0	—0	„ 2	
8	N	2	N	2	NW	1	—10	—10	—10	Neblina de 1.30 a 11.45 am.
9	SW	1	SW	1	SW	1	—10	—10	Fcu-4	Id. de 11.35 pm. a 8 am.
10	—	0	NW	1	NW	1	—10	—10	CuN-8	Id. de 8 am. a 11 pm. y de 2.10 a 8 am.
11	SW	1	W	1	W	1	—10	—10	—10	Id. interrumpida de 8 a 8 am.
12	W	1	„	1	„	1	—10	—10	—10	Id. id. de 8 a 8 am.
13	—	0	„	1	NW	1	—10	—10	Ccu-6	Id. de 8 am. a 2.04 pm.
14	W	1	—	0	—	0	FN-8	—10	Cu-6	
15	SW	1	W	1	W	2	Cu-4	Fcu-4	Fcu-6	
16	—	0	S	1	S	1	C-2	Ccu-4	—0	
17	S	1	„	1	„	1	—10	—10	—10	Neblina de 4 am. a 1 pm. y a las 6.05 pm. a las
18	„	1	„	1	„	1	—10	—10	—10	10.8 pm. del 18.
19	SW	1	SW	1	SW	1	—10	FN-10	CuN-10	
20	—	0	W	1	W	1	CuN-8	CuN-10	„ 10	Lluvia de 10 pm. a 8 am.
21	NW	2	NW	1	—	0	„ 10	FN-10	Scu-8	
22	W	1	SW	2	SW	2	Ccu-4	Cu-4	CS-4	Temblor a las 4.54 y 5.9 am., de E. a W.
23	SE	1	S	1	„	1	C-2	C-2	Cu-7	
24	N	2	N	2	N	1	Cu-6	Ccu-6	CS-10	Lluvia de 6.15 pm. a 12 am.
25	—	0	W	1	S	1	SCu-8	Fcu-4	Cu-2	
26	SW	2	SW	2	„	2	FS-2	FS-2	Ccu-6	
27	N	2	N	3	NW	2	Scu-8	Fcu-4	N-10	Lluvia de 2.30 a 4 pm.
28	—	0	SW	1	S	1	Fcu-4	„ 2	Acu-2	
29	S	2	S	2	„	1	—0	—0	Ccu-2	
30	„	1	„	2	„	2	CS-2	Ccu-4	„ 4	Neblina densa de 7.45 pm. a 9.30 am.
31	W	1	„	2	SW	2	—10	—10	„ 4	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

NOVIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	56.4	57.6	56.9	15.4	18.0	16.6	**19.8**	12.0	85	**63**	70	11.1	9.6	10.1	.....
2	57.8	58.1	58.7	14.0	14.6	14.8	16.2	11.2	86	84	80	10.4	10.3	10.1	.....
3	56.0	56.6	60.0	13.4	15.4	14.0	16.0	11.2	95	**98**	**98**	10.9	12.6	11.8	**5.5**
4	60.5	61.5	60.4	12.8	15.6	15.2	18.0	10.2	95	85	89	10.2	11.1	11.3	.....
5	61.3	60.3	57.0	13.6	15.0	14.2	15.4	10.0	89	82	84	10.6	10.2	10.3	.....
6	57.3	56.8	56.0	14.0	16.0	15.6	16.6	10.6	84	75	75	10.3	10.5	9.7	.....
7	55.4	55.1	55.4	14.8	15.0	15.0	16.2	9.8	91	78	76	11.4	10.0	9.8	.....
8	55.7	55.9	56.7	12.8	13.8	13.4	15.0	9.2	83	86	84	8.9	10.4	9.6	.....
9	58.7	58.2	58.2	13.4	14.0	14.4	15.4	9.8	73	86	82	**8.3**	10.4	10.2	.....
10	60.7	60.6	59.7	13.4	13.8	13.6	15.0	8.8	86	89	91	9.7	10.6	10.7	.....
11	59.9	59.9	58.9	12.8	15.0	15.0	17.0	10.0	95	89	87	10.9	11.3	11.2	.....
12	60.7	**61.7**	60.9	11.0	13.4	13.6	15.2	8.6	97	91	93	9.0	10.7	10.8	.....
13	59.2	59.7	60.0	12.8	13.6	13.0	14.0	10.4	83	86	88	8.9	9.7	9.9	.....
14	60.9	60.1	58.5	13.4	13.0	12.8	14.2	8.6	84	90	93	9.6	10.0	10.1	.....
15	57.3	59.8	59.3	11.8	13.8	13.8	15.2	8.6	80	89	93	9.3	10.6	10.8	.....
16	59.0	59.5	60.4	12.0	13.8	13.6	16.0	9.4	95	86	91	10.2	10.4	10.7	.....
17	60.6	60.8	59.7	13.0	14.6	13.0	15.4	9.0	86	87	88	9.7	11.2	9.9	.....
18	60.4	59.2	58.0	12.4	15.2	12.8	14.0	**8.0**	90	90	90	10.0	10.0	10.0	.....
19	59.4	59.7	59.8	12.6	15 0	13.6	16.2	9.2	86	87	93	9.7	11.2	10.8	.....
20	60.6	60.5	58.3	11.2	13.4	13.2	14.6	10.0	95	91	**98**	9.6	10.7	11.0	.....
21	60.5	60.6	60.9	12.0	13.8	14.0	15.2	9.6	90	86	93	9.3	10.4	10.8	.....
22	60.5	60.6	59.3	14.0	15.6	13.8	15.6	8.8	89	89	95	10.6	12.1	10.9	.....
23	58.6	58.3	59.0	11.0	12.8	13.0	14.0	8.8	**98**	88	95	9.7	9.9	10.9	.....
24	59.9	60.0	59.3	11.4	14.6	15.2	16.8	**8.0**	95	85	93	9.6	11.1	11.5	.....
25	57.3	57.5	57.7	13.2	15.6	15.6	17.0	9.4	90	89	96	10.0	12.1	12.5	.....
26	58.9	59.2	56.4	15.4	16.8	14.2	17.4	11.4	87	90	95	11.2	12.9	11.7	.....
27	56.5	56.6	56.3	15.2	18.6	15.2	19.2	11.0	91	94	**98**	12.2	**15.0**	12.6	.....
28	57.3	57.2	57.2	14.0	14.8	16.6	17.8	12.2	**98**	**98**	85	11.8	12.6	11.8	.....
29	**54.7**	54.9	55.2	11.8	14.6	14.2	17.4	10.8	**98**	89	91	10.3	11.3	10.7	.....
30	57.9	59.2	60.1	13.8	14.4	16.2	16.6	11.4	**98**	91	77	11.0	11.4	10.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.7	58.9	58.5	13.1	14.8	14.3	16.1	9.9	89.7	87.0	88.7	10.1	11.0	10.8	5.5

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	1	SW	1	SW	1	C-2	CS-2	CS-2	
2	„	2	S	2	S	2	CuN-8	CuN-9	Scu-8	
3	„	1	„	2	SW	2	„ 8	„ 8	Ccu-6	Llovizna de 11.05 am. a 2.46 pm.
4	W	2	W	1	S	2	Cu-6	Ccu-4	„ 6	Lluvia interrumpida de 1 a 6 am.
5	S	3	S	2	„	3	C-2	—0	FS-2	
6	„	2	„	2	„	3	—0	—0	—0	
7	„	2	„	3	„	3	—0	—0	—0	
8	„	3	„	3	„	3	C-4	—0	—0	
9	„	3	„	2	„	2	—0	—0	—0	
10	SE	3	„	3	„	2	C-2	—0	—0	
11	N	1	N	1	N	1	FN-8	Fcu-8	FN-8	Neblina de 9.05 pm. a 10.46 am.
12	„	1	W	1	S	2	—10	—10	Ccu-4	
13	S	2	S	3	„	3	Cu-4	CS-2	CS-2	
14	„	2	„	3	„	2	—0	—0	—0	
15	„	1	„	2	„	1	Ccu-6	CS-4	C-2	Temblor a las 2.53 pm. de NW a SE.
16	„	1	„	1	„	1	N-8	CuN-9	Acu-6	
17	„	1	„	1	„	2	Acu-2	Ccu-2	CS-5	
18	SE	2	„	2	„	2	CS-2	—0	„ 2	
19	S	2	„	2	„	2	—0	Acu-2	CuN-7	
20	„	2	„	2	„	2	—10	FN-9	Fcu-2	
21	SE	2	SE	1	„	1	Ccu-2	Ccu-2	Ccu-1	
22	S	2	S	2	„	2	FS-4	FS-2	C-1	
23	SE	2	„	1	„	2	—10	—10	CuN-9	Neblina de 4 a 9.05 am.
24	N	2	N	1	SW	2	CuS-6	CuS-4	—10	
25	S	2	S	1	S	2	Ccu-4	CS-4	CS-4	
26	SE	2	SE	2	„	3	C-2	C-1	„ 2	
27	„	1	S	1	N	2	—0	—0	N-4	Neblina de 11.50 pm. a 5.30 am.
28	N	1	N	1	—	0	—10	—10	—10	Id. de 6.55 a 9.15 am.
29	S	2	S	1	N	2	—10	—10	—10	Id. de 1 a 11.30 am.
30	N	1	W	1	W	1	—10	—10	Fcu-8	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 P. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.7	58.7	58.7	15.0	15.0	14.2	16.2	10.6	89	93	**98**	11.3	11.5	11.8	.....
2	61.4	61.3	60.3	13.8	15.0	13.6	15.0	9.2	93	96	**98**	10.8	12.5	11.0	.....
3	60.3	60.4	58.8	13.0	14.2	13.4	15.0	9.0	95	**98**	95	10.9	11.8	10.9	.....
4	60.7	60.7	61.0	12.4	14.0	13.4	14.8	9.8	95	74	86	10.2	**9.0**	9.7	.....
5	61.3	61.7	61.4	13.6	14.4	13.6	15.0	9.4	78	78	84	9.3	10.0	9.6	.....
6	61.0	60.8	60.1	13.4	15.8	14.4	16.4	9.2	89	77	86	10.6	10.6	10.4	.....
7	60.6	61.6	61.4	11.8	15.6	16.0	17.6	11.2	95	75	85	9.6	10.5	11.1	.....
8	61.9	**62.6**	61.3	12.6	18.0	17.4	18.4	**8.4**	93	88	92	10.1	13.7	13.9	.....
9	60.7	60.6	60.6	15.0	18.0	15.8	19.2	10.4	93	88	93	12.3	13.7	12.3	.....
10	60.2	60.3	60.5	15.6	18.0	15.4	18.8	10.4	89	92	**98**	12.1	13.9	12.6	.....
11	61.2	60.2	59.9	14.6	16.2	15.8	18.0	11.2	93	94	93	11.5	13.2	12.3	6.1
12	59.5	59.3	59.4	12.0	12.6	13.2	15.6	10.4	**98**	95	**98**	10.3	10.2	11.0	**23.2**
13	61.2	61.3	60.5	14.8	17.2	16.6	19.4	12.2	**98**	94	85	12.6	14.1	11.8	.....
14	60.3	60.2	59.4	15.4	16.2	15.0	16.8	12.4	85	85	93	11.1	11.8	11.5	.....
15	59.1	58.8	58.1	14.6	16.0	15.0	16.6	12.2	89	81	84	11.3	10.8	10.3	.....
16	58.3	58.1	58.3	15.2	16.4	15.2	17.0	11.6	83	80	85	10.9	11.5	11.1	.....
17	58.5	58.5	58.3	15.6	16.8	15.8	18.8	10.0	**67**	**67**	77	9.2	9.8	10.6	.....
18	58.4	58.1	58.3	14.2	16.6	15.4	16.8	11.2	**98**	80	87	11.8	11.5	11.2	.....
19	58.7	59.2	59.0	14.0	16.0	19.8	**20.4**	12.0	93	85	91	11.5	11.8	**15.7**	.....
20	59.2	58.7	57.2	14.6	15.8	14.8	19.6	11.0	93	96	95	11.5	12.5	11.7	.....
21	57.2	56.3	60.4	14.2	16.6	15.2	16.8	10.4	**98**	94	91	11.8	13.2	11.4	.....
22	57.4	58.2	58.8	13.6	16.2	18.8	20.2	11.6	86	79	73	10.4	10.7	11.8	.....
23	58.7	59.2	58.9	13.0	17.8	16.0	18.8	9.8	84	71	79	9.6	10.9	10.7	0.6
24	59.8	59.6	59.8	14.8	18.2	15.2	18.2	14.8	91	77	76	11.4	12.1	9.8	.....
25	58.7	58.9	58.3	15.2	15.8	14.6	16.0	11.2	76	73	82	9.8	9.6	10.2	.....
26	59.5	59.3	59.4	15.0	15.6	14.4	16.0	10.8	75	89	89	10.5	11.3	10.6	.....
27	60.0	59.8	59.5	13.8	14.6	14.0	15.6	10.0	89	95	93	10.6	11.7	10.8	.....
28	60.9	61.0	60.8	14.6	15.8	14.8	16.8	10.0	89	91	91	11.3	12.2	11.4	.....
29	60.2	58.8	56.7	15.4	15.4	15.0	16.2	10.2	76	73	76	9.8	9.6	9.8	.....
30	**53.9**	54.3	59.3	14.8	14.2	14.2	15.8	13.6	73	87	93	9.6	12.0	11.5	.....
31	60.3	57.1	55.8	13.4	15.8	14.4	16.0	10.2	89	81	76	10.6	10.8	9.1	.....
Media.	59.6	59.5	59.4	14.2	15.9	15.2	16.8	10.8	88.1	84.7	87.8	10.8	11.6	11.1	29.9

DE PUNTA CARRANZA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	2	SW	3	S	3	—0	Fcu-2	C-2	
2	SE	2	S	3	„	3	—0	—0	—0	
3	S	2	„	3	„	3	—0	C-1	CuN-6	
4	„	3	„	3	„	3	Ccu-5	CS-4	C-2	
5	SE	2	„	2	„	2	—0	—0	—0	
6	S	1	„	1	„	2	—0	—0	—0	
7	„	1	„	1	SW	1	CuN-10	CuN-8	Ccu-8	
8	„	1	W	1	„	2	Ccu-4	Ccu-2	CS-2	
9	„	2	S	1	S	1	C-1	C-1	CuN-7	
10	„	1	„	1	N	2	CuN-8	Ccu-6	„ 9	
11	SE	1	SE	1	SW	1	FN-7	CuN-7	„ 10	
12	NE	2	N	2	N	2	N-10	N-10	N-10	Lluvia de 2.30 am. a 5 am. del dia 13.
13	SW	1	SW	1	S	1	CuN-10	CuN-8	Ccu-4	
14	SE	2	S	2	„	3	C-1	—0	AS-2	
15	„	2	SE	2	„	2	„ 1	C-2	C-1	Neblina de 7.40 a 8.25 am.
16	S	2	S	2	„	2	—0	—0	—0	
17	SE	2	„	2	„	2	—0	—0	CS-2	Id. de 2.30 a 7.10 am.
18	„	2	„	1	„	1	C-1	Ccu-2	„ 2	
19	S	1	„	1	SW	1	CuN-8	CuN-9	CuN-7	
20	SE	2	„	2	S	3	—0	—0	CS-2	
21	S	2	„	1	„	1	—0	—0	—0	
22	„	1	„	1	„	1	—10	CuN-8	Ccu-4	
23	SW	1	W	1	N	1	CS-7	Ccu-7	—10	Llovizna de 4.45 a 8.20 pm.
24	S	2	SW	1	S	2	Ccu-2	Cu-1	CS-4	
25	„	2	S	2	SW	3	CS-2	—0	—0	
26	„	2	„	2	S	3	—0	Cu-1	—0	
27	„	1	„	2	„	2	C-1	CS-4	CS-4	
28	„	1	SW	1	„	2	CS-1	„ 4	CuS-7	
29	„	2	S	2	„	2	—0	—0	—0	Neblina de 11 am. a 2 pm.
30	„	1	„	1	„	2	—0	—0	—10	Id. de 8.45 a 12.50 pm.
31	SE	2	SE	2	„	2	C-1	CS-1	CS-2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Punta Carranza en 1906.

INSTRUMENTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	57.4	57.6	58.2	58.4	58.2	61.6	60.2	60.9	60.1	60.1	58.7	59.5	59.2
	Máxima observada.	60.7	63.7	63.1	62.8	64.4	**68.2**	66.7	66.2	64.7	63.5	61.7	62.6	68.2
	Fecha	1.°	13	28	29	23	2 vce.	2 vec.	3 vec.	9	2 vec.	12	8	Junio
	Mínima observada.	53.5	53.2	55.2	53.9	**45.0**	50.9	51.6	52.6	55.9	55.9	54.7	53.9	45.0
	Fecha	5	26	3 vec.	22	29	10	2 vec.	11	22	26	29	30	29/5
Termómetros	Media jeneral	16.0	16.4	15.3	14.1	12.0	10.2	10.3	11.2	11.5	13.2	14.1	15.1	13.3
	Media de máxima	19.1	19.6	17.9	16.6	14.4	13.5	13.0	13.9	14.0	15.7	16.1	16.8	15.9
	Media de mínima	12.2	12.8	12.1	10.5	8.8	7.2	7.8	8.1	7.9	9.9	9.9	10.8	9.8
	Máxima observada.	23.6	24.0	22.8	21.0	18.0	18.8	17.0	16.0	20.0	**26.0**	19.8	20.4	26.0
	Fecha	30	18	27	1.°	6	1.°	24	3 vec.	12	14	1.°	19	14/10
	Mínima observada.	9.0	10.0	10.0	7.4	5.0	3.6	3.6	4.4	**3.0**	8.0	8.0	8.4	3.0
	Fecha	20	23	2 vec.	19	2 vec.	16	2	19	10	3 vec.	2 vec.	8	19/9
Humedad relativa	Media jeneral	87.3	86.9	89.5	90.2	90.5	87.7	89.6	88.2	84.7	85.7	88.5	86.9	88.0
	Máxima observada.	98	**100**	98	98	98	98	**100**	98	98	98	98	98	100
	Fecha	13 vc.	2	15 vc.	19 vc.	18 vc.	9 vec.	17	11 vc.	8 vec.	12 vc.	9 vec.	9 vec.	2 mes.
	Mínima observada.	66	63	69	70	**54**	65	58	69	58	63	63	67	54
	Fecha	30	15	27	9	11	13	1.°	18	6	3 vec.	1.°	17	11/5
Tension de vapor	Media jeneral	11.7	12.0	11.4	10.7	9.5	8.3	8.4	8.8	8.7	9.7	10.6	11.2	10.1
	Máxima observada.	14.8	**15.7**	14.3	13.8	12.6	10.9	11.8	15.5	11.0	12.2	15.0	**15.7**	15.7
	Fecha	13	18	25	1.°	4	12	2 vec.	16	26	31	27	19	2 mes.
	Mínima observada.	9.3	10.0	9.9	7.7	4.8	4.9	**4.6**	5.8	4.9	7.0	8.3	9.0	4.6
	Fecha	9	2 vec.	6	30	11	14	1.°	20	6	29	9	4	1/7
Pluviómetro	Agua caida m/m	1.8	12.1	.....	57.0	122.7	76.4	320.9	88.4	31.7	9.0	5.5	29.9	750.6
	Máxima	1.8	10.9	.....	37.5	**75.0**	18.7	70.0	37.1	11.5	5.8	5.5	23.2	75.0
	Fecha	15	12	.....	17	29	28	9	15	23	24	3	12	29/5

CONFORME.—L. A. Borjes,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

Guillermo Dupouy,
Estadístico

Estacion del Faro de Punta Tumbes

ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.8	56.1	56.1	13.0	17.4	18.0	19.0	10.2	86	80	80	9.7	11.5	12.3	.....
2	54.6	54.6	55.2	13.8	15.2	14.0	18.2	10.4	98	98	98	11.8	12.6	11.8	**2.4**
3	56.0	**57.1**	56.2	14.2	17.0	14.2	18.2	4.4	95	81	80	11.7	11.6	10.1	.....
4	54.5	54.3	55.6	14.0	16.4	15.0	17.2	9.4	91	81	85	10.7	11.6	11.1	.....
5	53.6	50.8	54.2	15.8	21.2	18.0	**23.0**	10.4	71	70	82	9.5	13.3	12.4	.....
6	51.4	53.1	53.4	15.8	17.0	13.4	21.0	5.0	91	90	98	12.2	12.9	11.0	.....
7	54.6	55.9	56.4	15.0	17.8	14.6	19.0	10.0	93	80	80	12.3	12.3	10.1	.....
8	56.8	55.3	53.9	15.0	16.0	13.0	19.0	7.8	76	**67**	77	9.8	9.2	8.6	.....
9	52.4	51.3	51.3	11.4	16.8	13.8	17.8	7.8	80	72	89	**8.2**	10.2	10.6	.....
10	50.8	51.9	51.8	13.4	15.6	12.8	16.4	5.8	91	91	93	10.7	12.2	10.1	.....
11	51.9	52.1	50.2	12.2	15.8	13.2	16.8	8.4	88	83	95	9.2	10.9	10.9	.....
12	52.3	53.1	52.6	12.4	14.4	14.0	17.6	10.6	**100**	93	95	11.2	11.5	11.7	.....
13	52.9	53.0	53.4	14.8	16.2	15.4	18.4	11.8	89	89	93	11.3	12.1	12.3	.....
14	55.2	51.1	54.5	15.4	16.8	14.8	22.0	8.2	93	92	82	12.3	13.0	10.2	.....
15	53.6	52.2	51.4	13.4	16.4	14.8	17.4	10.0	86	80	80	9.7	11.5	10.1	.....
16	50.8	50.6	50.1	15.2	19.4	15.2	20.4	5.2	96	76	96	12.5	12.8	12.5	.....
17	50.1	50.7	50.8	15.2	19.2	15.0	19.6	10.4	96	77	96	12.5	13.0	12.5	.....
18	52.0	52.1	52.2	15.6	18.2	15.4	19.4	10.4	96	84	93	12.5	13.4	12.3	.....
19	51.0	51.1	51.7	15.4	17.6	15.0	19.8	11.2	93	82	98	12.3	12.4	12.6	.....
20	51.0	52.4	53.1	14.6	17.2	15.4	20.4	10.8	95	86	96	11.7	12.7	12.5	.....
21	55.1	55.4	54.6	14.8	18.0	15.0	19.0	11.0	80	71	87	10.1	10.9	11.2	.....
22	54.5	53.2	50.8	13.6	17.0	15.2	18.8	9.8	86	78	85	10.4	11.4	11.1	.....
23	**49.1**	49.9	50.3	15.6	22.2	14.0	22.2	10.0	83	68	98	10.9	**14.0**	11.8	.....
24	52.3	52.4	52.7	14.8	17.6	13.8	18.4	10.2	91	80	89	11.4	12.3	10.6	.....
25	53.2	52.4	53.2	13.8	14.6	14.0	18.8	**2.8**	95	91	98	11.7	11.4	11.8	.....
26	53.1	53.1	54.0	13.8	16.8	14.2	19.0	5.4	93	81	95	10.8	11.6	11.7	.....
27	53.9	53.1	51.8	13.8	15.6	15.0	17.0	8.2	95	93	89	11.7	12.3	11.3	.....
28	52.6	52.0	51.3	12.2	15.8	13.6	17.0	9.0	88	81	82	9.2	10.8	9.5	.....
29	53.4	54.0	55.0	13.0	17.0	14.4	17.8	9.8	93	80	95	10.8	11.5	11.7	1.6
30	55.4	54.6	55.7	13.6	17.0	15.2	18.4	10.0	98	88	98	11.8	12.8	12.6	.....
31	53.6	54.4	53.8	16.4	16.8	15.6	22.6	10.4	77	80	93	10.6	11.5	12.3	.....
Media.	53.1	53.0	53.1	14.2	17.1	14.7	19.0	8.9	89.7	82.0	90.2	11.0	12.0	11.3	4.0

FARO DE PUNTA TUMBES

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

2.—Lluvia delgada con neblina interrumpida, noche y dia.

3.—Neblina interrumpida en la noche.

5.— Id. en la noche

6.— Id. densa de la mañana hasta medio dia.

7.— Id. interrumpida medio dia y noche.

10.— Id. densa en la mañana.

11.— Id. id. en la noche y mañana.

12.— Id. id. en la mañana hasta medio dia.

13.— Id. id. en la noche y mañana.

14.— Id. id. en la noche.

15.—Tempestad eléctrica desde anochecer y durante la noche al W. y NW., desapareció por el SW.

16.—Neblina densa en la mañana.

20.—Temblor pequeño a las 4.30 am., direccion de N. a S.

23.—Neblina interrumpida en el dia.

24.— Id. id. en la mañana.

25.— Id. densa en la mañana hasta medio dia.

26.— Id. id. en la tarde y noche

27.—Temblor fuerte a las 3 am., direccion de NE. a SW.

29.—Lluvia delgada interrumpida en la noche.

30.—Neblina interrumpida en la mañana y tarde.

31.— Id. id. en la noche.

DE PUNTA TUMBES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SSW	1.8	SSW	2.4	SSW	2.6	CS-5	Cen-3	Sen-4	
2	N	2.2	NW	1.2	SW	1.4	S-10	S-10	Fen-4	
3	W	1.6	W	2.2	W	2.4	FS-8	Cen-2	C-2	
4	SSE	2.2	SW	2.2	SW	1.8	C-3	C-2	„ 2	
5	SW	2.0	„	2.0	„	1.8	—0	—0	—0	
6	NE	1.1	N	2.1	N	1.0	FS-8	FS-6	S-10	
7	ESE	1.2	WSW	1 2	NW	1.2	C-2	Cen-2	Sen-4	
8	SSE	2.4	SW	3.1	SW	2.2	„ 3	C-2	C-2	
9	SW	1.6	„	2.2	„	1.6	Cen-4	—0	—0	
10	„	1.4	SSW	2.6	„	2.4	C-2	CS-3	CS-2	
11	SSW	1.4	SW	2.6	„	2.4	CS-4	S-2	C-2	
12	NE	1 0	ENE	1.0	NE	1.0	S-10	FS-8	FS-8	
13	ENE	2.1	NW	1.2	NW	1.2	CS-6	Sen-7	„ 8	
14	NE	1.4	W	1.2	SW	1.6	Fen-6	„ 8	—0	
15	SW	1.4	SSW	2.4	„	1.0	C-2	C-2	CN-7	
16	NE	1.0	N	1.6	N	1.0	S-10	FS-4	Sen-9	
17	N	1.2	„	1 2	„	1.2	FS-9	Cen-2	Cen-2	
18	—	0.0	W	1.0	W	1.0	AS-8	„ 2	—0	
19	WNW	1.2	WSW	1.6	„	1.2	Fen-5	S-2	—0	
20	WSW	1.0	W	1.4	„	1.0	FS-6	C-3	—0	
21	SSW	2.6	SW	2.8	SW	3.1	—0	„ 2	—0	
22	W	1.0	„	1.6	„	2.6	CS-2	—0	—0	
23	—	0.0	NE	1.0	NE	1.0	„ 2	CS-2	CS-2	
24	NNW	1.0	W	1.0	W	1.0	Sen-8	„ 3	C-3	
25	—	0.0	—	0.0	NE	1.0	S-10	FS-7	S-10	
26	W	1.0	SW	1.0	SW	1.0	Cen-2	CS-2	—0	
27	WSW	1.0	WSW	2.2	„	1.0	FS-4	„ 6	CS-4	
28	SSW	2.1	SW	1.6	„	2.2	C-2	C-2	Fen-7	
29	SW	1.0	WSW	1.4	„	1.0	FS-7	Cen-3	FN-6	
30	N	1.0	NW	1.0	„	1.0	Sen-10	Sen-6	Sen-7	
31	SSW	1.8	SW	2.2	W	1.2	C-2	—0	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	53.2	52·4	52.7	15.6	15.8	15.4	22.6	10.4	96	89	93	12,5	12.1	12.3	.....
2	54.4	55.0	54.2	14.6	18.4	15.6	20.0	8.8	98	84	93	12,6	13.4	12.3	.....
3	54.5	54.3	54.0	16.4	18.8	15.2	23.0	10.2	96	88	78	14,2	14.6	10.0	.....
4	55.1	54.3	53.7	13.0	16.4	16.4	19.0	**8.0**	88	83	**64**	9,9	11.7	**9.0**	.....
5	53.1	52.0	53.1	17.6	17.8	16.8	19.4	11.8	80	84	80	12,3	12.6	11.5	.....
6	52.5	51.3	51.5	16.0	16.8	16.4	23.6	9.8	69	73	67	9,3	10.3	9.2	.....
7	53.1	51.6	52.3	14.4	16.8	15.8	18.6	11.2	84	83	91	10,3	11.7	12.2	.....
8	50.9	49.6	49.1	14.2	17.8	17.6	20.2	10.0	95	74	71	11,7	11.1	10.9	.....
9	51.2	51.9	52.4	12.8	16.0	15.4	24.8	11.0	**100**	89	96	11,2	12.1	12.5	.....
10	55.2	54.1	53.8	16.0	19.2	16.4	21.4	11.4	87	76	87	12,0	12.8	12.0	.....
11	53.4	54.2	53.6	16.2	17.4	15.2	**25.0**	11.6	94	88	96	13,2	12.8	12.5	.....
12	53.0	52.8	53.2	17.2	16.6	15.0	19.8	11.8	86	90	98	12.7	12.9	12.6	**18.0**
13	55.1	57.6	**59.8**	14.6	15.2	14.6	20.0	10.2	98	98	98	12,6	12.6	11.8	.....
14	58.8	57.5	55.7	14.4	16.0	17.0	18.0	9.2	76	79	74	9.8	10.7	11.1	.....
15	54.2	52.6	52.5	14.4	16.2	14.0	22.4	10.2	86	85	95	10.4	11.8	11.7	.....
16	53.6	54.0	54.3	15.2	17.2	14.2	18.0	9.2	83	76	95	10.9	11.2	11.7	.....
17	53.7	56.0	56.1	14.8	17.0	15.6	22.0	10.2	96	88	98	12.5	12.8	13.4	1.9
18	56.4	55.7	55.9	15.6	17.2	15.2	17.8	9.2	87	98	96	12,0	14.3	12.5	.....
19	54.4	54.9	55.5	17.2	19.8	18.2	20.6	11.4	81	82	80	11.6	**15.1**	12.3	.....
20	55.6	57.1	55.9	15.8	19.4	19.2	21.0	11.8	77	70	81	10.6	11.6	13.2	.....
21	55.4	55.9	55.3	16.6	19.4	16.6	21.2	12.0	88	80	73	12.8	14.0	10.3	.....
22	54.0	53.6	54.8	13.4	17.8	16.0	18.6	10.2	84	77	87	9.6	12.1	12.0	.....
23	55.9	56.9	56.6	14.6	17.4	15.8	19.2	10.8	84	80	96	10.3	11.5	12.5	.....
24	55.5	54.9	54.1	16.2	18.2	15.4	18.6	11.6	96	86	93	13.3	13.6	12.3	.....
25	53.0	51.4	51.5	15.2	16.8	16.2	19.2	9.0	81	81	81	10.8	11.6	11.6	.....
26	50.1	49.4	50.1	15.2	17.4	15.0	19.2	10.0	87	90	98	11.2	12.9	12.6	.....
27	**48.9**	**48.9**	50.2	15.6	17.4	14.4	24.2	10.4	89	88	98	12.1	12.8	11.8	.....
28	51.7	53.3	53.3	13.8	17 2	15.4	18.8	9.2	93	88	98	10.8	12.8	12.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	53.8	53.7	53.8	15.2	17.4	15.9	20.6	10.4	87.8	83.8	87.7	11.5	12.5	11.8	19.9

DE PUNTA TUMBES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	2.4	SW	2.4	SW	1.2	Fcu-4	Scu-7	Fcu-6	Neblina interrumpida en la noche.
2	„	1.2	„	1.4	„	1.2	Scu-9	„ 7	Scu-8	Id. id. mañana y tarde.
3	—	0.0	W	1.0	WSW	1.0	„ 7	FS-8	—0	Id. id. en la noche y en el dia
4	SSW	1.4	SW	2.2	SW	2.2	—0	C-2	—0	
5	S	1.6	WSW	2.4	„	2.6	C-2	„ 2	C-3	
6	SW	1.8	SW	2.2	„	1.8	—0	„ 2	—0	
7	„	1.4	WSW	2,0	„	2.8	—0	—0	C-3	
8	„	2.2	SW	2.6	„	2.2	C-2	—0	Ccu-4	
9	NNE	1.2	—	0.0	—	0.0	FS-9	FN-8	FS-7	Neblina interrumpida noche y mañana.
10	N	1·8	N	1.4	NE	1.2	Scu-9	CS-3	CS-4	
11	„	1.2	„	1.2	N	1.2	Fcu-6	Scu-9	Scu-8	
12	„	1.2	WNW	1.4	W	1.2	SCu-9	„ 8	FN-9	Lluvia fuerte inter. de 8.40 pm. a 4.30 am.
13	NE	1.2	W	1.0	„	1.0	FN-6	„ 8	Scu-7	
14	SE	1.8	SW	1.8	SW	2.2	C-3	Ccu-4	C-3	
15	—	0.0	„	1.2	„	1.0	„ 3	C-3	—0	
16	SW	1.0	„	1.0	„	1.2	Fcu-6	CS-5	C-3	
17	NNW	1.4	N	1.8	N	1.4	„ 5	FN-9	N-10	Lluvia a chub. de 11 pm. a 3 am. y neb. inter. con llovizna de 8.30 a 11.30 pm.
18	NNE	1.4	NW	1.4	SW	1.2	S-10	S-9	C-3	Neblina interrumpida noche y dia.
19	—	0.0	—	0.0	„	1.2	Ccu-2	—0	CS-2	
20	SE	1.4	SW	1.4	„	1.4	C-3	C-3	C-2	
21	SW	1.2	„	1.2	„	2.0	—0	„ 2	—0	
22	„	1.2	WSW	1.6	„	2.2	—0	—0	C-2	
23	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—0	—0	—0	
24	SSW	1.2	„	1.8	SW	2.2	CS-4	C-2	C-3	Neblina interrumpida en la mañana.
25	—	0.0	„	1.8	„	1.2	—0	„ 3	—0	
26	SSW	1.2	WSW	1.4	„	1.2	C-3	—0	C-2	
27	—	0.0	SW	1.4	W	1.2	—0	C-3	CS-2	
28	SSW	1.2	„	1.4	SW	1.4	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 P. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	53.5	53.5	53.2	15.2	16.8	14.6	20.0	10.6	98	80	84	12.6	11.5	10.3	.....
2	54.5	53.9	53.5	15.0	16.8	14.8	17.8	9.8	80	85	84	10.1	11.8	10.3	.....
3	53.2	52.3	52.1	12.2	15.6	14.0	23.0	8.0	93	89	84	10.1	12.1	10.3	.....
4	52.9	51.0	50.8	12.6	15.0	13.4	15.8	8.4	93	87	95	10.1	11.2	10.9	.....
5	52.0	52.4	52.6	13.0	15.6	13.0	22.0	8.8	93	83	84	10.1	10.9	9.6	.....
6	54.6	53.7	54.2	11.6	16.4	13.8	17.0	8.8	80	72	73	8.2	10.2	8.3	.....
7	53.5	52.3	52.0	14.4	15.0	14.6	17.2	8.0	68	76	76	8.6	9.8	9.8	.....
8	52.5	52.2	52.4	15.4	14.0	16.6	16.8	8.0	83	91	95	10.9	10.7	10.2	.....
9	51.9	52.8	53.5	11.6	13.8	11.8	17.0	8.2	98	89	95	9.7	10.6	9.6	.....
10	54.5	55.3	56.3	11.2	14.6	12.0	17.0	8.4	98	75	90	9.7	10.5	9.3	.....
11	54.7	53.5	53.2	12.8	16.4	14.4	17.6	8.0	95	78	89	10.9	11.4	11.3	.....
12	53.6	53.3	51.3	13.8	14.8	13.4	16.0	8.2	98	91	**100**	11.8	11.4	11.2	**9.5**
13	54.6	55.9	55.3	13.6	15.6	12.8	20.2	8.4	84	71	**66**	9.6	9.5	**7.4**	.....
14	57.7	57.2	57.1	12.8	15.8	13.8	16.2	6.6	72	69	80	7.7	9.3	9.4	.....
15	57.6	57.3	57.3	16.2	17.0	14.6	18.2	10.4	78	78	87	11.4	11.4	11.2	.....
16	57.4	56.4	56.5	15.2	16.8	16.0	17.6	10.2	78	80	73	10.0	11.5	9.6	.....
17	55.8	53.2	51.9	14.4	17.2	14.6	17.4	10.2	86	81	91	10.4	11.6	11.4	.....
18	50.8	**50.7**	51.5	15.6	16.6	13.0	18.8	9.6	83	88	98	11.7	12.8	11.0	.....
19	51.9	54.4	55.7	12.4	14.8	14.0	18.4	**6.4**	98	91	98	10.3	11.4	11.8	.....
20	54.6	53.1	52.4	14.2	15.2	14.2	16.4	10.0	**100**	96	98	11·9	12.5	11.8	.....
21	51.8	52.3	51.6	12.8	19.2	15.2	20.2	8.6	**100**	88	98	11.2	14.6	12.6	.....
22	50.9	51.7	53.4	14.8	17.0	15.4	17.6	8.8	93	94	96	11.5	13.2	12.5	.....
23	54.3	56.1	55.5	15.6	18.8	15.8	19.4	11.8	96	92	96	12.5	14.9	13.3	.....
24	53.4	51.1	51.5	15.4	15.8	14.6	17.2	8.8	**100**	**100**	**100**	12.7	13.5	12.7	.....
25	51.8	54.7	55.4	14.8	16.8	15.6	18.2	9.0	82	**100**	**100**	10.2	14.4	13.5	0.5
26	54.4	54.6	55.7	14.4	16.8	15.4	18.4	10.4	98	92	**100**	11.8	13.0	12.7	.....
27	56.4	56.3	55.8	16.2	20.4	16.4	21.4	11.2	98	94	98	13.4	**17.0**	13.4	.....
28	55.3	56.7	58.8	15.4	17.8	15.4	20.0	11.2	98	90	**100**	12.6	13.8	12.7	1.0
29	**59.3**	58.6	58.1	16.0	18.0	15.2	**23.6**	10.8	94	94	96	13.2	14.1	12.5	2.5
30	57.4	56.7	57.2	16.0	17.2	15.4	18.8	10.6	81	94	93	11.6	14.1	12.3	.....
31	55.7	54.0	53.7	14.8	17.8	15.0	19.2	10.2	93	92	96	12.3	13.9	12.5	.....
Media.	54.3	54.1	54.2	14.2	16.4	14.5	18.5	9.2	90.0	86.5	90.8	10.9	12.2	11.1	13.5

DE PUNTA TUMBES

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	1.4	SW	1.6	SW	2.4	C-2	—0	—0	
2	—	0.0	„	1.8	„	3.2	—0	CS-3	—0	
3	S	1.2	„	2.4	„	2.6	—0	C-3	C-3	
4	„	1.2	„	2.6	„	2.4	—0	CS-3	„ 2	
5	„	1.2	„	2 4	„	2.8	—0	C-2	„ 2	
6	„	1.6	„	2.4	„	2.2	C-2	—0	—0	
7	—	0.0	„	3.2	—	0.0	—0	CS-3	—0	
8	E	1.4	N	1.6	NE	1.4	C-3	S-10	FS-8	Neblina interrumpida dia y noche.
9	—	0.0	„	1.4	W	1.2	S-10	—10	—10	Id. id. todo el dia.
10	—	0.0	WSW	1.2	SW	1.6	—10	CS-3	C-3	
11	—	0.0	„	1.2	„	1.2	C-3	„ 2	„ 2	
12	NW	1.6	NNW	3.4	N	3.8	S-10	Scu-8	N-10	Neb. inter. todo el dia y lluvia de 5.40 a 10.20 pm.
13	—	0.0	SW	2.2	SW	2.6	Acu-5	Ccu-2	Scu-6	
14	—	0.0	„	1.6	„	2.4	—0	C-2	C-2	
15	—	0.0	„	2.2	„	3.6	C-2	„ 2	—0	
16	—	0.0	„	2.6	„	2.8	—0	„ 2	—0	
17	SW	1.4	„	3.4	E	2.2	—0	„ 3	—0	
18	—	0.0	„	2.2	N	1.4	C-2	—0	S-10	Neblina tarde y noche.
19	NE	1.2	NW	1.2	SW	2.6	FS-8	Scu-8	—10	Id. interrumpida todo el dia.
20	—	0.0	WSW	1.0	NW	1.4	CS-4	C-2	—0	Id. id. noche y mañana hasta medio dia.
21	—	0.0	SW	1.4	N	3.2	S-9	„ 3	AS-8	Id. id. todo el dia.
22	N	2.0	NE	3.2	NE	1.4	—10	FS-8	—10	
23	NE	2.2	N	2.0	SW	2.6	Acu-4	CS-6	Ccu-2	
24	W	1.4	W	1.2	—	0.0	CuN-10	S-10	S-10	Neblina interrumpida dia y noche.
25	N	2.0	NW	1.4	W	1.2	S-10	„ 10	„ 10	Id. con llovizna interrumpida todo el dia.
26	—	0.0	W	1.2	—	0.0	„ 10	C-3	„ 10	Id. interrumpida todo el dia.
27	—	0.0	—	0.0	W	1.2	Cu-3	Ccu-2	C-2	Id. noche y mañana.
28	N	1.8	—	0.0	„	1.2	N-10	AS-8	Fcu-8	Id. inter. noche y mañana y chubas. de lluvia.
29	—	0.0	W	1.4	SW	2.0	Cu-4	C-3	C-3	Chubascos de lluvia en la noche.
30	S	1.2	„	1.0	„	1.4	C-3	„ 2	—0	
31	—	0.0	S	0.2	„	1.0	Acu-5	CS-7	Fcu-7	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

ABRIL

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			3 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.6	54.4	55.6	15.8	15.6	14.8	18.0	10.4	91	98	91	12.2	12.6	11.4	0.8
2	55.3	55.2	55.0	14.6	17.8	14.2	21.0	9.0	89	94	91	11.3	**14.1**	10.7	.....
3	52.8	51.1	50.7	13.8	16.8	14.0	18.8	9.0	93	92	98	11.5	13.0	11.8	.....
4	**49.5**	50.8	52.2	13.8	14.6	14.6	16.8	9.6	91	98	93	10.7	12.6	11.5	5.5
5	54.4	54.9	56.3	14.6	16.6	14.8	18.8	10.0	**100**	94	95	12.7	**14.1**	11.7	.....
6	56.2	54.9	55.3	12.4	16.4	14.4	19.2	9.4	88	94	91	9.9	13.2	11.4	.....
7	57.7	57.1	57.7	10.6	16.8	12.4	17.4	6.6	95	90	95	8.9	12.9	10.2	.....
8	55.5	53.8	53.1	10.2	16.4	13.4	20.6	5.6	90	87	93	8.7	12.0	10.8	.....
9	51.7	51.7	52.7	12.6	14.8	13.0	17.0	12.0	90	93	98	10.0	11.5	11.0	.....
10	52.7	53.5	55.1	11.8	16.0	14.8	**21.4**	7.6	95	98	100	10.2	13.4	12.7	.....
11	57.5	55.8	55.9	12.4	16.0	12.8	16.8	8.4	98	94	100	10.3	13.2	11.2	.....
12	54.6	53.2	54.1	11.8	15.4	13.6	18.0	7.4	93	96	93	9.4	12.5	10.8	.....
13	56.2	55.7	57.5	12.0	15.4	13.2	16.4	8.4	98	87	95	10.3	11.2	10.9	.....
14	56.8	55.7	53.9	12.6	16.0	14.2	21.0	6.0	90	96	95	10.0	13.3	11.7	.....
15	53.8	53.0	52.8	14.6	17.6	13.8	18.8	10.0	89	90	95	11.3	13.8	11.7	.....
16	51.0	50.5	50.7	13.4	12.6	13.0	18.0	9.2	93	100	100	10.8	11.2	11.2	**40.5**
17	52.3	52.1	53.8	12.8	14.0	13.0	15.0	5.2	**100**	98	100	11.2	11.8	11.2	7.6
18	56.0	57.1	58.6	11.8	14.2	9.8	19.2	6.4	95	93	89	10.2	11.5	8.1	.....
19	57.7	56.7	57.2	13.2	13.8	10.0	15.0	**3.2**	93	89	97	10.8	10.6	9.0	.....
20	54.5	52.6	50.8	8.8	18.2	15.0	19.0	4.2	92	88	87	7.7	13.7	11.2	.....
21	51.2	52.4	52.8	14.2	14.6	14.2	16.4	8.8	98	91	98	11.8	11.4	11.8	.....
22	50.0	**49.5**	49.8	15.0	14.6	14.0	17.0	6.2	93	98	93	12.3	12.6	11.5	8.1
23	52.4	54.1	55.9	14.2	14.0	13.4	15.4	5.6	**100**	100	95	11.9	11.9	10.9	1.6
24	55.4	56.5	57.4	13.0	14.6	13.4	19.0	9.8	**100**	95	100	11.2	11.7	11.2	3.8
25	55.9	54.5	54.5	11.4	13.8	14.6	15.8	4.6	98	91	98	9.7	10.7	12.6	.....
26	55.3	54.8	55.9	14.0	18.6	14.8	19.4	9.0	89	77	80	10.6	12.1	11.1	.....
27	57.0	55.1	54.1	11.2	13.6	12.2	15.0	6.4	**100**	91	98	9.8	10.7	10.3	.....
28	52.2	52.9	55.5	12.6	12.8	12.2	16.0	5.8	**100**	100	95	11.2	11.2	10.2	.....
29	60.1	**60.8**	**60.8**	10.4	13.4	9.8	15.0	6.4	86	**60**	66	8.0	7.0	**5.9**	9.7
30	57.5	55.4	55.9	8.6	14.0	10.4	15.0	3.8	66	84	86	**5.9**	10.3	8.0	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	54.6	54.2	54.7	12.6	15.3	13.3	17.7	7.5	93.1	91.9	93.5	10.4	12.1	10.8	77.6

DE PUNTA TUMBES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	1.2	W	1.2	W	1.4	Scu-8	S-9	C-3	Chubascos con neb. interrumpida en el dia.
2	SE	1.2	„	1.0	SW	1.2	C-2	C-2	CS-2	
3	„	1.2	SW	1.0	W	1.0	Acu-4	Acu-4	Acu-4	
4	NE	1.4	N	1.4	NNW	1.2	FN-9	—10	C-2	Lluvia con neblina en la mañana hasta medio dia
5	N	1.4	W	1.0	—	0.0	—10	S-8	—0	Neblina interrumpida noche y dia.
6	SW	1.0	SW	1.6	SW	1.2	C-2	C-3	CS-3	
7	S	1.6	„	1.4	„	1.2	—0	—0	—0	
8	„	1.2	„	1.0	„	1.2	Ccu-3	C-2	—0	
9	—	0.0	„	1.4	—	0.0	—0	„ 3	Fcu-6	
10	—	0.0	W	1.2	—	0.0	Fcu-5	FS-7	S-8	Neblina interrumpida en la noche.
11	SW	1.2	SW	1.4	SW	1.6	S-4	—0	—0	Id. id. y en la mañana.
12	„	1.2	„	1.6	„	1.4	—0	—0	—0	
13	„	1.4	„	1.2	„	1.0	FS-4	—0	—0	
14	S	1.0	„	1.2	„	1.2	Ccu-2	—0	—0	
15	SW	1.0	„	1.0	—	0.0	CS-4	Fcu-7	FS-7	
16	N	1.4	N	1.6	NW	1.0	FS-8	N-10	„ 8	Lluvia a chubascos con neb. inter. dia y noche.
17	„	1.8	NW	1.6	SW	1.4	S-10	FN-9	S-10	Id. con neb. inter. noche y mañana.
18	WSW	1.2	SW	1.0	„	1.2	Fcu-6	C-4	Ccu-2	
19	S	1.0	„	1.0	S	1.0	C-3	„ 2	—0	
20	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	FS-6	„ 3	Ccu-4	
21	E	1.0	—	0.0	S	1.2	Scu-8	Scu-8	Scu-8	
22	„	1.0	NE	1.0	NE	1.4	AS-7	CS-5	FN-5	Lluvia interrumpida noche y mañana.
23	N	1.4	—	0.0	—	0.0	N-10	S-10	S-4	Neblina interrumpida con llovizna todo el dia.
24	NE	1.0	N	1.0	—	0.0	FS-8	„ 8	„ 10	Id. inter. con lloviz. noche y un resto de dia.
25	SE	1.4	SW	1.4	S	1.2	S-7	C-4	—0	
26	„	1.0	—	0.0	—	0.0	Fcu-6	„ 4	Ccu-3	
27	E	1.0	SW	1.2	SW	1.2	S-10	Ccu-4	S-6	Neblina mañana hasta medio dia y en la noche
28	NE	1.0	W	1.0	—	0.0	„ 10	—10	Ccu-2	Id. desde media noche hasta amanecer e inter. en el dia.
29	SW	1.2	WSW	1.4	SW	1.2	Scu-8	—0	—0	
30	S	1.2	SW	1.4	„	1.6	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.3	56.5	57.0	14.4	13.4	11.0	15.0	4.0	89	88	95	11.3	9.9	8.9	.....
2	55.4	53.0	53.4	10.8	13.2	11.8	14.8	4.4	87	93	95	8.6	10.8	9.6	.....
3	54.9	55.3	57.4	9.8	13.6	11.0	15.4	6.0	97	93	93	9.0	10.8	8.8	.....
4	57.1	55.7	56.7	10.6	14.6	12.0	16.0	7.4	90	89	98	8.7	11.3	10.3	.....
5	55.2	53.7	54.5	12.8	15.2	13.6	18.0	8.6	95	91	98	10.9	11.4	11.0	2.8
6	52.8	52.6	53.1	13.2	15.0	15.2	16.4	8.8	93	98	98	10.8	12.6	12.6	0.3
7	51.9	50.5	52.1	13.4	16.8	13.2	18.0	9.6	**100**	92	**100**	11.2	**13.0**	11.2	0.2
8	53.4	53.7	52.8	13.2	13.6	13.0	14.4	8.0	93	95	98	10.8	10.9	11.0	1.6
9	53.5	55.0	56.7	14.0	14.0	11.4	16.2	8.4	98	95	**100**	11.8	11.7	9.8	5.9
10	57.5	56.7	58.3	12.4	13.6	11.4	16.4	6.2	98	93	95	10.3	10.8	9.6	.....
11	59.8	59.1	59.1	8.4	14.0	10.2	17.6	4.2	92	89	97	**7.7**	10.6	9.0	.....
12	55.5	54.9	56.0	8.4	13.6	10.2	18.0	4.6	92	93	97	**7.7**	10.8	9.0	.....
13	56.3	53.8	56.1	8.6	13.4	8.2	16.0	5.2	94	95	94	7.8	10.9	7.8	.....
14	58.1	58.2	60.1	8.0	12.0	9.4	17.4	3.8	94	93	95	7.8	10.1	8.3	.....
15	60.0	57.9	57.2	9.0	12.2	8.6	13.0	4.8	95	90	97	8.3	10.0	8.5	.....
16	55.8	55.5	55.3	9.0	13.8	10.8	17.4	4.8	92	91	90	8.2	10.7	8.7	.....
17	53.4	51.8	51.9	10.8	13.0	11.4	13.0	6.0	95	**86**	**100**	9.6	9.7	10.5	**40.5**
18	49.3	47.8	45.3	11.6	11.6	11.6	12.8	**2.4**	**100**	98	90	10.5	10.3	9.3	1.0
19	45.1	47.0	51.0	13.0	11.8	10.8	16.4	6.0	95	98	93	10.9	10.3	8.8	10.6
20	56.2	56.5	53.9	10.0	11.6	11.4	13.6	6.4	97	93	95	9.0	9.4	9.6	14.5
21	52.4	54.7	57.0	12.4	14.2	11.4	15.0	8.0	98	95	98	10.3	11.7	9.7	0.8
22	56.0	56.3	58.5	11.4	14.0	11.4	16.0	7.2	98	93	90	9.7	10.8	9.3	0.6
23	**61.7**	60.0	57.9	10.8	13.2	10.2	15.0	6.6	95	93	95	9.6	10.8	8.9	1.6
24	54.6	54.1	56.1	8.2	11.4	11.2	15.4	4.8	92	93	90	**7.7**	9.4	8.7	1.9
25	59.4	57.8	56.6	8.4	13.2	10.4	15.0	4.8	97	95	90	7.9	10.9	8.7	.....
26	54.0	52.1	49.8	10.4	12.6	11.6	14.4	5.8	95	90	95	8.9	10.0	9.6	.....
27	45.9	46.1	48.8	11.6	12.6	12.2	**18.4**	8.2	100	98	98	10.5	11.0	10.3	8.6
28	47.0	44.4	42.5	12.0	13.0	12.4	18.2	**2.4**	100	100	98	10.5	11.2	10.3	22.0
29	**37.9**	39.3	46.7	12.0	10.0	10.0	13.4	6.0	98	97	97	10.3	9.0	9.0	14.7
30	52.5	52.5	52.4	10.0	14.0	10.0	14.8	5.0	95	98	97	8.9	11.8	9.0	6.0
31	50.6	48.6	51.4	8.6	8.2	10.0	11.0	3.4	94	97	97	7.8	7.9	9.0	8.2
Media.	53.9	53.3	54.1	10.9	13.1	11.2	15.6	5.9	95.1	93.6	95.6	9.5	10.7	9.5	141.8

DE PUNTA TUMBES

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	1.2	W	1.2	SW	1.4	—0	—0	—0	
2	—	0.0	„	1.2	„	1.4	—0	—0	—0	
3	—	0.0	„	1.2	W	1.2	C-3	C-3	Ccu-3	
4	SE	1.4	„	1.2	SW	1.4	Acu-4	Fcu-4	Fcu-6	
5	S	1.4	SW	1.4	—	0.0	Scu-8	„ 6	N-10	Lluvia interrumpida de 7.30 a 10 pm.
6	NE	1.2	NNE	1.2	—	0.0	FN-8	Scu-8	FS-5	Neblina inter. en la noche y chubascos de lluvia.
7	E	1.2	SW	1.2	SW	1.4	S-8	FS-8	S-10	Id. con llovizna inter. en la noche
8	NNE	2.4	N	2.4	N	2.0	FN-9	FN-9	FN-9	Id. id. dia y noche.
9	W	1.2	NE	1.2	„	1.2	Scu-7	FS-6	S-10	Lluvia a chubascos y neb. inter. en la mañana.
10	E	1.2	SW	1.2	SW	1.8	CS-4	CS-5	Ccu-4	
11	S	1.2	WSW	1.2	S	1.6	C-2	C-2	—0	
12	SW	1.2	SSW	2.8	SSW	2.8	„ 2	CS-2	Ccu-2	
13	„	1.2	SW	1.6	„	1.6	Ccu-6	C-2	—0	
14	E	1.2	„	1.2	SW	1.4	„ 2	Ccu-4	—0	
15	SE	1.4	W	1.2	„	1.2	C-2	„ 5	—0	Temblor fuerte a las 8.15 pm. de S a N duró 6 seg.
16	—	0.0	SW	1.2	—	0.0	„ 2	„ 3	Ccu-2	
17	NE	1.2	N	2.8	N	2.2	FN-7	FN-9	S-10	Lluvia a chubascos dia y noche y neb. interrumpida tarde y noche.
18	N	4.6	„	3.3	„	4.4	N-10	S-10	N-10	Lluvia fuerte a intervalos dia y noche.
19	W	3.1	W	2.6	W	1.8	Fcu-6	N-10	FN-7	Id. a chubascos dia y noche.
20	„	1.4	N	2.8	N	4.4	„ 4	Scu-9	N-10	Id. id. id.
21	„	2.0	W	1.8	NE	1.2	S-10	FS-4	FS-5	Chubascos noche y mañana.
22	N	1.4	„	1.2	W	1.2	SCu-9	Scu-4	Ccu-2	Lluvia a chubascos en la mañana.
23	—	0.0	„	1.2	S	1.4	Fcu-6	C-3	C-2	Chubascos en la noche.
24	SW	1.4	NE	1.2	NE	2.8	Ccu-5	FN-8	N-10	Lluvia a intervalos en la noche.
25	SE	1.6	WSW	1.2	SW	1.2	Fcu-6	Ccu-2	Fcu-4	
26	E	1.2	NE	1.4	NE	1.2	Scu-8	CS-6	Scu-8	
27	N	4.4	WNW	2.6	NW	2.4	FN-9	FN-4	FN-6	Lluvia y chubascos dia y noche.
28	„	2.8	N	2.8	„	2.8	S-10	S-10	FS-6	Neblina y lluvia dia y noche, tempestad eléctrica al W de 6.30 pm. a 3 am.
29	NE	2.8	NW	2.2	WSW	2.2	N-10	FN-9	FN-7	Lluvia a intervalos dia y noche.
30	SW	1.4	NE	1.2	NE	1.8	FN-5	„ 5	„ 8	Id. a chubascos dia y noche.
31	ENE	2.6	E	2.2	„	2.8	N-10	N-10	„ 8	Id. id. y truenos y relámpagos a las 8.15 pm.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	54.2	54.3	55.0	10.8	14.4	10.2	16.4	6.4	95	98	95	9.6	**11.8**	8.9	.....
2	54.9	54.4	54.8	8.2	11.2	9.0	16.4	4.8	94	95	95	7.8	9.6	8.3	.....
3	57.2	59.1	62.0	7.8	12.8	10.0	13.8	4.2	94	88	95	7.8	9.9	8.9	1.2
4	63.2	60.9	59.3	10.6	11.0	11.0	18.0	7.8	98	**100**	**100**	9.7	9.8	9.8	**41.7**
5	60.0	58.2	57.0	12.0	12.6	12.0	13.0	8.4	98	**100**	98	10.3	11.2	10.3	5.3
6	53.4	57.3	60.6	11.0	12.4	9.8	18.2	6.2	98	95	92	9.7	10.2	8.2	.....
7	60.2	56.9	54.1	7.4	11.4	8.8	13.0	3.2	91	90	97	7.1	9.3	8.5	3.7
8	50.4	52.2	55.9	10.8	11.8	9.6	13.8	5.2	**100**	98	**86**	9.8	10.3	8.0	1.3
9	57.1	54.7	53.3	9.4	12.6	10.0	14.8	5.2	89	95	95	8.1	10.2	8.9	.....
10	48.9	**45.8**	45.9	9.0	10.8	10.0	18.8	5.2	95	98	97	8.3	9.7	9.0	8.9
11	53.0	54.7	56.2	10.8	10.6	10.2	18.0	5.2	95	95	95	9.6	8.9	8.9	7.2
12	58.0	60.5	64.0	9.6	11.0	8.6	14.0	4.4	97	95	97	9.0	9.6	8.5	.....
13	**64.4**	63.0	63.1	6.4	11.4	7.2	12.0	2.6	94	93	94	6.8	9.4	7.3	.....
14	60.7	59.1	58.3	4.0	9.4	6.0	16.0	**1.0**	93	92	91	5.9	8.2	6.6	.....
15	54.8	55.1	55.9	4.4	8.6	7.0	18.0	**1.0**	90	95	94	**5.7**	8.3	7.3	.....
16	58.2	60.3	63.3	5.2	10.6	8.2	18.8	1.4	94	87	92	6.3	8.6	7.7	.....
17	63.1	61.5	60.7	6.6	10.6	7.8	19.0	3.0	91	90	94	6.6	8.7	7.8	.....
18	58.4	55.9	52.3	6.8	8.6	8.8	18.4	2.2	94	94	92	7.3	7.8	7.7	4.5
19	53.3	54.4	56.7	6.4	9.0	7.6	**19.4**	3.0	97	97	91	6.9	8.5	7.1	9.3
20	62.0	63.2	**64.4**	7.0	11.4	7.8	**19.4**	2.6	94	93	94	7.3	9.4	7.8	.....
21	64.1	62.1	61.2	6.4	10.6	8.6	**19.4**	2.4	94	95	92	6.8	8.9	7.7	.....
22	59.9	59.1	58.0	8.8	10.4	10.8	18.0	2.2	92	**100**	**100**	7.7	9.2	9.8	4.6
23	57.0	56.4	58.2	11.4	11.6	10.8	11.8	1.6	98	**100**	93	9.7	10.5	8.8	7.0
24	56.6	55.0	53.8	8.8	10.0	9.8	18.0	5.6	97	97	95	8.5	9.0	8.9	1.7
25	52.2	53.6	56.8	11.2	10.4	8.8	19.0	5.4	95	90	95	9.1	8.7	8.3	1.0
26	57.7	56.1	56.2	7.6	11.0	9.0	19.0	4.0	97	95	95	7.9	9.6	8.3	.....
27	54.3	52.6	51.6	9.2	10.2	9.6	19.0	5.4	97	93	95	8.3	8.8	8.3	6.7
28	47.9	50.7	57.2	10.4	11.0	9.8	19.0	6.2	97	95	95	9.0	9.6	8.9	2.3
29	61.1	60.0	61.1	9.4	13.0	8.6	19.2	4.6	97	93	89	8.5	10.0	7.5	4.2
30	63.3	62.8	**64.4**	5.6	10.8	6.0	19.0	2.2	94	90	88	6.3	8.7	6.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	57.3	57.0	57.7	8.4	11.0	9.0	17.0	4.1	95.0	94.5	94.0	8.1	9.4	8.3	109.6

FARO DE PUNTA TUMBES

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

3.—Chubascos tarde y noche.

4.—Lluvia a intervalos de 8 a 8 am. y neblina de 3.30 pm. a 8 am.

5.—Neblina interrumpida con lluvia a chubascos desde las 8 am. a 2.35 pm.

6.—Chubascos mañana y noche con neblina interrumpida.

8.—Lluvia regular interrumpida de 4 a 9.30 am.

10.— Id. id. a chubascos de 11 a 8 am.

11.—Fuerte temblor a las 5.05 am., duró 40", direccion de NW. al SE. Truenos y relámpagos al W., a las 9.30 pm., durante media hora y fuertes chubascos hasta las 12 am.

18.—Chubascos de 1.40 pm. a 8 am.

19.— Id. de 8 am. hasta la noche.

22.—Lluvia a intervalos con neblina interrumpida desde las 8.50 am.

23.—Neblina y lluvia a chubascos desde las 8 am. a 10.30 pm.

24.—Lluvia interrumpida de 7.35 pm. a 12 am.

25.—Neblina con lluvia interrumpida de 7.50 a 10.35 am.

27.—Lluvia a intervalos de 3.40 pm. a 8 am.

28.—Chubascos noche y mañana.

29.— Id. en la noche con fuerza.

DE PUNTA TUMBES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	W	4.2	N	4.4	W	4.2	FS-5	Ccu-3	Ccu-4	
2	SE	4.4	W	4.2	„	3.8	Fcu-4	Acu-7	CS-6	
3	—	0.0	N	4.4	„	4.4	Ccu-3	Fcu-7	Fcu-4	
4	N	8.4	NW	5.6	NW	8.2	N-10	N-10	N-10	
5	NW	6.6	WNW	6.4	„	4.4	S-10	S-10	FN-9	
6	W	8.2	W	8.2	W	4.4	N-7	N-8	Fcu-4	
7	ESE	4.4	SE	3.4	SE	5.2	C-4	Ccu-4	Scu-8	
8	N	11.8	—	0.0	N	6.6	N-10	Fcu-7	N-7	
9	SE	4.2	W	3.2	W	4.0	Ccu-3	CS-3	C-3	
10	NE	4.6	N	6.4	„	10.2	Scu-7	N-10	N-10	
11	W	8.2	W	8.2	„	8.0	FN-4	„ 6	„ 10	
12	„	4.4	„	6.6	—	0.0	Fcu-6	Ccu-4	Scu-4	
13	SE	5.2	SW	6.8	SE	4.2	C-3	— 0	—0	
14	—	0.0	„	4.4	„	4.4	—0	CS-3	Scu-4	
15	SE	4.6	—	0.0	„	4.4	Scu-8	Fcu-6	Ccu-4	
16	„	4.2	—	0.0	„	4.4	Ccu-3	C-3	C-3	
17	„	4.2	WSW	3.4	„	4.6	—0	Ccu-2	—0	
18	—	0.0	W	4.2	N	8.2	Scu-5	N-9	N-10	
19	W	6.4	„	4.4	SW	6.4	N-8	„ 7	Fcu-4	
20	E	4.4	SW	5.6	SE	5.8	Fcu-3	Ccu-3	—0	
21	SSE	4.6	„	5.2	SW	4.6	Ccu-4	Fcu-7	C-3	
22	NE	4.4	N	4.4	NE	4.4	AS-7	S-10	S-10	
23	„	6.6	„	4.2	W	3.4	S-10	„ 10	„ 10	
24	—	0.0	NNE	5.0	NE	5.6	FS-8	N-9	N-10	
25	N	6.4	SW	9.6	SW	6.6	S-10	Fcu-3	Fcu-4	
26	—	0.0	W	5.8	—	0.0	Fcu-3	Ccu-3	„ 4	
27	NE	2.4	NE	2.4	NE	4.2	N-6	N-8	N-10	
28	N	12.4	SW	3.3	SW	3.2	„10	„ 8	C-3	
29	NE	3.3	„	4.0	„	2.4	Ccu-3	Ccu-4	N-7	
30	SE	2.4	„	4.0	—	0.0	„ 2	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**63.4**	61.7	61.9	5.2	12.4	8.0	18.8	**1.0**	94	84	92	6.3	9.6	7.7	.....
2	60.4	58.3	58.2	6.8	10.8	10.0	16.0	2.0	88	95	97	6.5	9.6	9.0	.....
3	58.3	57.5	57.2	10.4	13.2	12.2	15.0	5.4	93	91	93	8.8	10.7	10.1	.....
4	55.6	55.3	53.9	10.8	11.8	11.2	19.2	3.8	98	**100**	98	9.7	10.5	9.7	1.6
5	54.8	56.1	57.1	9.2	11.0	7.6	12.4	4.2	95	93	89	8.3	9.4	7.0	.....
6	54.9	54.6	56.3	6.8	10.4	8.2	18.6	6.0	94	95	89	6.8	8.9	7.5	.....
7	55.7	54.5	55.1	7.8	10.4	8.2	20.4	3.2	94	95	94	7.8	8.9	7.8	5.2
8	57.0	59.6	61.0	8.2	11 2	8.6	20.4	4.0	97	90	89	7.9	9.3	7.5	0.6
9	56.8	56.7	57.5	8.4	9.6	8.0	20.6	2.2	92	89	89	7.7	8.1	7.0	.....
10	60.5	61.6	62.6	7.6	10.0	7.2	20.8	3.2	97	**69**	88	7.9	7.1	6.5	1.0
11	58.7	56.4	53.2	6.4	8.6	9.6	10.4	2.6	88	94	97	6.5	7.8	9.0	2.3
12	59.2	58.2	56.4	7.4	11.6	7.6	16.4	4.4	94	90	89	7.3	9.3	7.0	.....
13	54.7	53.2	52.2	9.2	10.0	10.8	16.8	4.4	97	95	95	8.5	8.9	9.6	3.5
14	52.3	51.7	53.3	11.6	11.4	10.4	18.4	6.2	**100**	**100**	97	10.5	9.8	9.0	**25.4**
15	50.8	49.5	53.8	11.0	11.2	11.0	12.0	2.8	98	**100**	98	9.7	9.8	9.7	7.8
16	46.5	45.9	48.2	11.2	11.6	11.0	19.0	3.0	98	98	93	9.7	10.3	9.4	2.5
17	47.9	47.5	**45.1**	10.4	12.4	11.0	18.0	3.6	97	95	98	9.0	10.2	9.7	14.5
18	47.7	48.3	50.4	10.0	9.6	8.8	14.2	3.6	95	97	95	8.9	9.0	8.3	6.0
19	53.6	56.0	58.0	8.2	11.8	8.8	18.4	4.6	94	95	82	7.8	10.2	7.7	1.5
20	59.6	59.3	60.8	8.8	11.4	8.6	20.0	4.2	95	85	89	8.3	8.4	7.5	.....
21	60.6	59.8	60.6	7.4	10.4	8.0	11.0	4.2	86	93	86	6.9	8.8	6.9	.....
22	61.4	60.3	59.1	5.8	8.8	7.8	18.0	2.2	91	92	81	6.2	8.2	6.7	2.4
23	59.0	57.6	59.3	6.8	7.2	9.0	20.0	2.4	97	94	95	7.4	7.3	8.3	9.9
24	61.6	59.1	57.5	6.4	12.4	8 4	20.2	2.6	97	81	78	6.9	8.8	6.5	.....
25	55.2	54.1	54.4	8.0	11.4	9.0	20.0	4.0	72	**69**	95	**5.8**	7.0	8.3	.....
26	54.9	52.4	52.2	9.0	11.2	10.2	20.0	2.8	97	83	**100**	8.5	8.3	9.2	13.9
27	56.0	53.5	53.4	6.6	12.2	11.0	13.0	2.8	94	76	87	6.8	8.0	8.6	.....
28	52.9	52.1	53.0	10.4	14.4	10.8	19.0	6.4	89	91	95	8.1	**11.4**	8.9	.....
29	54.6	53.9	54.3	10.4	15.0	10.0	15.4	2.0	97	78	93	9.0	10.0	8.8	.....
30	54.4	55.2	56.6	7.4	9.4	9.4	20.0	5.2	**100**	92	92	7.5	8.2	8.2	.....
31	56.9	57.4	59.7	9.4	10.8	10.4	**23.6**	5.0	95	87	90	8.3	8.6	8.7	.....
Media.	56.0	55.4	55.9	8.5	11.1	9.4	17.6	3.7	94.0	89.9	91.7	7.9	9.0	8.3	98.1

FARO DE PUNTA TUMBES

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

4.—Neblina y llovizna de 9 am. a 8.50 pm.

5.— Id. y lluvia delgada de 1.10 a 3.45 am.

7.—Lluvia a chubascos de 4.20 pm. a 8 am.

8.— Id. id. de la mañana hasta medio dia.

10.—Chubascos en la mañana.

11.—Lluvia fuerte de 5.40 pm. a 2 am.

13.—Neblina interrumpida con llovizna en la mañana y tarde.

14.— Id. con llovizna de 7.30 am. a 8 pm.

15.— Id. id. dia y noche.

16.— Id. con lluvia de 8 am. a 10.10 pm.

17.— Id. id. a chubascos de 2.45 a 7 am.

18.— Id. dia y noche lluvia interrumpida a las 5.40 pm.; chubascos de granizo y de 6.20 pm. tempestad eléctrica al WNW. a las 7.35 pm.

19.—Relámpagos al N. a las 2.40 am. y chubascos dia y noche.

22.—Chubascos dia y noche.

23.—Lluvia lenta a intervalos dia y noche y neblina de 10.35 am. a 1 pm.

26.—Chubascos en la noche de 9.15 a 11.10 am; y neblina de 8.10 a 10.35 pm.

29.—Neblina interrumpida en la mañana y de 5.30 pm. a 12 am.

30.— Id. de 12 am. a 12.20 pm.

DE PUNTA TUMBES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	4.2	—	0.0	S	6.2	—0	C-3	C-3	
2	SE	3.4	SW	6.6	SW	3.0	C-2	„ 3	Ccu-3	
3	„	2.4	„	3.8	SE	3.2	„ 2	Ccu-4	C-3	
4	S	2.8	„	2.5	NW	6.0	Ccu-4	S-10	N-10	
5	W	4.4	„	3.2	SW	3.2	—10	C-3	Ccu-6	
6	—	0.0	„	3.8	W	5.4	Ccu-3	„ 2	N-9	
7	NE	2.6	NW	5.4	SW	3.4	„ 8	Fcu-8	Ccu-3	
8	W	5.2	W	4.4	„	2.6	N-4	„ 4	Fcu-6	
9	SE	3.4	NW	3.8	WNW	4.6	Ccu-3	„ 5	Scu-6	
10	W	5.8	W	4.6	W	3.0	N-9	Ccu-4	Ccu-3	
11	SW	3.2	N	6.6	N	8.4	Fcu-4	N-9	N-10	
12	SE	2.8	NE	2.5	SW	6.2	Ccu-3	Ccu-2	C-2	
13	N	5.2	N	4.8	N	5.6	CuN-10	S-10	FS-8	
14	NW	12.0	WNW	5.6	„	4.6	S-10	„ 10	N-10	
15	N	9.8	N	10.6	„	12.2	„ 10	„ 10	„ 10	
16	„	12.8	„	14.2	W	6.8	„ 10	„ 10	FS-8	
17	NE	5.8	„	2.6	NE	10.6	N-10	Fcu-8	FN-7	
18	W	7.4	NW	9.4	WNW	10.4	Fcu-4	„ 3	N-8	
19	NW	10.4	„	10.2	W	6.8	N-8	„ 3	Ccu-3	
20	NE	3.9	W	2.8	SW	2.5	„ 5	Ccu-4	—0	
21	S	2.6	SW	2.6	„	4.8	Ccu-4	„ 4	—0	
22	E	1.8	—	0.0	SE	5.8	Fcu-4	Acu-7	Ccu-6	
23	N	4.8	NE	5.8	NE	3.8	N-10	N-10	S-10	
24	SE	2.8	E	4.6	SSE	5.8	FN-8	C-2	—0	
25	„	6.8	W	4.2	SE	4.6	Fcu-6	Fcu-5	C-3	
26	„	3.0	E	2.5	—	0.0	FS-9	FS-9	S-10	
27	„	4.8	SE	4.8	E	4.6	Ccu-4	C-4	SCu-8	
28	ESE	3.8	ESE	2.8	ESE	4.4	FS-9	Acu-7	N-8	
29	—	0.0	NW	3.8	SW	5.2	N-8	C-4	S-10	
30	—	0.0	NE	3.2	W	3.8	S-10	N-9	N-8	
31	E	2.8	NW	3.4	NE	2.4	FS-8	„ 8	„ 8	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.7	60.0	58.4	10.0	12.6	12.6	**23.0**	5.2	82	75	81	7.7	8.5	8.8	.....
2	57.5	57.9	57.2	8.4	8.8	9.0	16.6	2.4	94	97	97	7.8	7.9	8.5	.....
3	57.3	57.7	56.6	8.2	8.2	9.6	16.2	4.4	100	97	89	8.0	7.9	8.1	.....
4	57.3	57.5	57.0	7.0	10.0	14.0	18.0	**1.6**	97	95	78	7.4	8.9	9.3	.....
5	53.8	54.4	53.8	9.8	13.0	12.4	19.0	4.6	50	**40**	93	**4.6**	4.7	9.4	.....
6	55.2	56.0	56.1	10.8	10.2	11.0	19.0	7.4	90	—	98	8.7	—	9.7	2.4
7	59.4	60.6	60.6	10.4	11.0	14.2	20.2	6.6	95	95	84	8.9	9.6	10.3	.....
8	60.1	60.4	58.0	9.0	12.0	12.2	20.4	3.4	92	86	90	8.2	9.1	9.3	.....
9	56.8	57.4	54.9	9.8	9.8	9.2	20.2	6.4	100	97	**100**	9.2	9.0	8.6	.....
10	47.8	46.0	**44.7**	10.8	11.0	12.2	13.0	2.0	95	95	81	9.6	9.6	8.8	10.7
11	46.7	46.7	48.6	11.0	10.0	10.4	19.4	3.8	93	93	84	9.4	8.8	7.9	0.8
12	52.8	54.0	56.3	9.6	9.8	10.4	19.6	4.2	92	92	87	8.2	8.2	8.6	1.5
13	59.5	60.7	60.7	7.6	10.8	11.6	20.0	4.2	89	87	67	7.6	8.6	6.9	.....
14	56.9	56.1	54.0	9.0	7.0	9.4	20.0	6.4	84	97	92	7.3	7.4	8.2	6.5
15	50.2	50.5	50.5	11.6	12.0	11.6	21.4	6.8	100	**100**	98	10.5	10.5	9.7	**15.0**
16	49.3	50.9	52.4	11.4	11.4	11.8	21.4	5.4	90	93	90	9.3	9.4	9.3	8.2
17	57.2	58.0	57.2	10.0	11.2	12.2	21.4	6.6	95	90	93	8.9	9.3	10.1	.....
18	59.7	59.8	58.5	7.6	10.6	11.4	21.6	5.2	94	80	73	7.8	8.2	7.3	4.3
19	58.6	59.4	59.9	8.4	10.2	11.0	12.0	4.4	100	97	77	8.0	9.0	7.5	1.0
20	60.5	60.7	60.3	7.4	9.0	11.2	12.2	3.8	91	92	87	7.1	8.2	8.6	.....
21	59.9	59.5	58.3	8.8	13.2	14.0	18.4	4.2	73	65	80	6.3	7.9	9.4	.....
22	56.6	56.7	54.0	9.6	11.8	12.2	16.2	3.8	95	93	95	8.3	9.4	9.6	.....
23	52.3	51.4	51.2	9.6	11.2	11.2	18.4	6.0	100	93	93	9.2	9.4	9.4	.....
24	52.8	54.1	55.7	9.2	11.0	12.0	19.0	5.4	95	85	95	8.3	8.4	9.6	2.2
25	59.3	59.7	60.3	7.6	10.6	10.4	18.6	4.2	97	90	88	7.9	8.7	9.2	.....
26	60.9	61.1	58.9	7.6	9.4	11.0	19.8	3.8	94	89	85	7.3	8.1	8.4	.....
27	61.3	**63.1**	62.3	6.6	9.4	13.2	20.0	3.0	94	89	87	6.8	8.1	8.6	.....
28	62.3	62.0	61.4	9.4	11.0	11.0	21.0	5.0	86	93	91	8.0	8.8	**10.7**	.....
29	57.9	57.7	55.2	9.8	10.4	12.0	14.2	4.2	100	98	95	9.2	9.7	9.6	.....
30	55.6	55.4	54.2	9.6	10.8	10.8	12.0	5.0	100	98	98	9.2	9.7	10.3	.....
31	54.8	55.5	53.9	8.6	9.8	11.8	11.6	4.0	92	—	88	7.7	—	9.2	.....
Media	56.5	56.8	56.3	9.2	10.6	11.5	18.2	4.6	91.9	89.3	88.2	8.1	8.7	9.0	52.6

DE PUNTA TUMBES

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	E	3.8	ESE	2.6	SW	2.9	C-2	Ccu-3	Ccu-3	
2	W	2.4	W	2.4	W	2.6	S-10	S-10	S-10	Neblina de 6.45 am. a 4.30 pm.
3	SW	1.8	SW	3.4	S	1.7	FS-9	FS-9	N-6	Id. en la noche.
4	„	2.6	W	2.2	W	2.4	S-4	Ccu-4	C-4	Id Id. hasta la 9.40 am.
5	SE	5.8	SE	2.8	N	4.2	Ccu-3	„ 2	FS-6	Lluvia de 8.30 am. a 11.50 pm.
6	NE	4.8	NE	4.8	„	8.2	CuN-10	N-10	N-10	Id. de 4 a 6 am.
7	N	2.2	N	1.8	„	1.2	Scu-10	Scu-9	C-2	Neblina de 4.15 a 7.35 pm.
8	S	4.8	S	2.4	SW	4.8	CS-5	CS-4	CS-4	Id. de 11.30 am a 10.30 pm.
9	SW	2.0	—	0.0	W	2.2	FS-7	FS-6	S-10	Id. de 7.30 am. a 6.30 pm.
10	N	15.0	N	18.0	„	16.6	CuN-9	S-10	N-8	Tempestad al SE. hasta las 5.10 am.
11	„	13.4	„	15.8	WNW	10.8	N-9	N-9	Fcu-7	
12	„	8.6	„	8.8	W	6.6	CuN-9	„ 8	Ccu-4	
13	—	0.0	SE	1.8	„	3.4	Fcu-4	Fcu-4	„ 2	Lluvia de 7.50 a 8 am.
14	N	9.8	N	9.8	N	17.2	—10	—10	—10	
15	„	16.2	NW	15.4	W	6.4	S-10	S-10	FS-7	Id. y neblina desde las 6.30 a 10.15 pm.
16	W	12.3	W	9.4	„	12.8	CS-2	Ccu-2	Fcu-4	Id. de 8 am a 12 m., temblor a las 7.52, 8.18, 8.20, 8.25, 8.52, 9.08, y 11.40 pm. direccion N a S.
17	„	8.8	„	7.5	„	9.2	Cu-3	Cu-3	Ccu-3	Temblor a la 1.26, 3.45, 4.05, y 8.22 am. direc. N a S.
18	SE	2.2	—	0.0	„	3.2	Ccu-3	„ 3	„ 3	Id. a las 5.08 am.
19	N	4.2	NE	4.6	„	3.0	N-10	Ccu-6	„ 3	
20	—	0.0	W	2.2	„	1.8	Ccu-3	„ 3	Fcu-3	
21	SW	2.6	SW	2.4	SW	4.8	CS-3	C-2	C-2	
22	E	2.4	NE	2.6	NW	2.4	Fcu-7	Scu-8	N-9	
23	NE	4.6	„	4.8	NE	2.6	N-8	Fcu-8	„ 8	
24	E	2.8	—	0.0	N	0.8	Fcu-7	„ 6	Ccu-6	Lluvia de 1.15 a 2.45 pm.
25	SW	1.8	SW	2.4	WSW	3.4	FS-4	FS 4	Acu-2	
26	W	1.0	„	3.8	W	3.9	Ccu-3	Ccu-2	Ccu-8	
27	S	2.8	„	4.6	SW	2.8	„ 4	„ 3	„ 3	
28	—	0.0	—	0.0	„	4.0	Fcu-6	FN-8	S-3	
29	SE	1.8	SW	2.6	„	4.0	S-8	S-6	FS-10	
30	SW	2.0	„	0.8	„	2.0	FS-4	FS-8	Ccu-8	
31	S	2.0	„	2.2	„	2.0	C-3	Ccu-6	„ 6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	55.2	55.1	53.1	10.2	11.0	11.4	15.2	5.2	100	98	98	9.2	9.7	9.7	4.5
2	50.6	53.7	52.9	10.4	11.0	12.4	13.0	4.6	100	100	95	9.8	9.2	10.2	4.7
3	57.1	57.9	57.4	7.1	8.6	11.2	14.0	4.6	100	89	93	7.5	7.5	9.4	.....
4	58.3	58.7	57.9	6.6	8.8	11.0	14.2	3.2	85	89	85	6.4	7.5	8.4	.....
5	60.4	60.5	58.5	6.8	10.6	12.4	13.8	3.0	88	86	81	6.5	8.0	8.8	.....
6	58.2	58.1	56.2	4.6	8.0	11.6	13.0	**0.8**	87	81	93	5.6	6.7	9.4	.....
7	54.6	54.7	54.3	6.0	8.0	12.2	12.8	1.4	94	94	86	6.8	7.8	9.1	.....
8	58.0	58.6	59.7	8.8	10.8	11.2	16.6	2.6	97	87	95	8.5	8.6	9.6	.....
9	61.3	**61.4**	57.9	8.6	10.0	12.6	15.0	4.2	86	95	95	7.4	8.9	10.2	.....
10	58.7	58.8	57.9	9.8	10.6	14.0	14.6	4.4	90	93	89	8.7	8.8	10.6	.....
11	57.9	58.5	53.6	8.4	9.2	12.0	17.4	4.2	100	95	98	8.0	8.3	10.3	.....
12	57.5	56.2	53.0	10.6	14.2	15.4	15.8	5.0	87	76	83	8.6	9.1	10.9	.....
13	52.3	53.0	53.7	14.2	14.2	12.0	14.6	7.0	87	93	100	11.2	**11.5**	10.5	.....
14	53.5	53.9	57.6	10.4	11.0	11.0	13.0	6.4	100	98	100	9.2	9.7	9.8	.....
15	55.6	56.8	57.6	9.6	9.6	11.4	15.0	5.6	100	100	98	9.2	9.2	9.7	1.0
16	59.2	59.4	55.4	9.2	10.2	12.8	14.8	5.0	95	95	93	8.3	8.9	10.1	.....
17	56.1	55.4	53.9	9.8	11.4	12.4	15.0	5.4	100	95	90	9.2	9.6	10.0	.....
18	53.1	53.6	54.2	8.8	9.6	9.8	13.6	4.0	100	100	100	8.6	9.2	9.2	0.5
19	53.8	54.6	58.2	10.2	10.6	10.2	14.4	3.8	100	100	93	9.2	9.8	8.8	.....
20	56.1	56.9	58.6	8.4	10.4	11.8	14.0	4.4	97	97	93	7.9	9.0	9.4	.....
21	**61.4**	61.1	52.0	8.2	11.2	13.2	**17.8**	3.0	**47**	88	98	**5.1**	9.2	11.0	.....
22	54.5	53.6	50.8	12.4	16.6	15.6	16.6	4.8	90	78	83	9.3	11.4	10.9	.....
23	51.1	57.0	54.9	11.8	13.6	12.2	17.0	7.0	93	93	98	10.1	10.8	10.3	8.1
24	52.4	53.3	56.5	11.2	12.0	12.2	13.4	6.0	88	95	98	9.2	10.2	10.3	.....
25	57.2	57.5	53.8	11.8	12.4	11.6	15.0	7.2	98	93	98	10.3	10.1	9.7	.....
26	53.4	53.9	57.7	12.0	12.0	11.6	14.0	8.0	90	100	100	10.0	10.5	10.5	**12.5**
27	56.0	56.6	56.3	8.8	10.6	12.0	13.4	4.8	89	87	100	7.5	8.6	10.5	.....
28	58.8	58.7	52.3	11.2	11.6	12.8	15.0	5.0	95	98	90	10.2	10.3	10.0	.....
29	**50.0**	51.3	52.5	11.0	10.6	11.2	13.8	7.0	98	97	87	9.7	9.0	8.6	0.7
30	59.7	60.4	60.7	10.2	11.2	11.2	14.6	5.4	100	93	98	9.2	9.4	9.7	0.9
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	56.1	56.6	55.6	9.6	11.0	12.1	14.7	4.8	92.7	92.8	93.6	8.2	9.2	9.9	32.9

DE PUNTA TUMBES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	—	0	—	0	—	0	FS-8	FS-9	FN-9	Neblina de 9.45 pm. a 120 am.
2	N	3.0	W	6.4	W	7.4	S-8	CuN-8	Cu-3	Id. de 12 a 2.15 am. y de 6.15 a 8.40 am.
3	SW	2.2	„	3.0	„	4.8	Ccu-4	„ 4	Ccu-3	
4	SE	1.0	—	0	SW	4.6	Cu-2	Cu-2	„ 4	
5	„	2	SE	2	„	2	„ 1	Ccu-2	„ 2	
6	„	2	S	2	„	2	C-2	C-2	C-3	
7	SW	1	SW	2	„	3	Acu-3	„ 2	„ 4	
8	„	2	E	4	WSW	1	Ccu-6	Ccu-4	Acu-3	
9	SE	2	SW	2	SW	3	„ 4	C-2	C-2	
10	—	0	„	1	„	1	„ 2	—0	—0	
11	SW	3	„	1	„	2	FS-2	Cu-2	Ccu-2	
12	S	2	„	2	„	3	C-3	C-2	C-2	
13	—	0	NE	1	N	1	—0	—10	FS-10	Neblina de 11.30 am. 1.15 y de 1.45 a 3.25 pm.
14	N	1	N	2	„	2	—10	—10	—10	Id. de 2.15 a 5 am.
15	W	2	W	2	W	1	—10	Cu-2	—10	Id. de 10 a 11.40 am.
16	—	0	SW	1	SW	2	Cu-2	S-7	Ccu-2	
17	S	2	„	2	„	2	S-2	„10	CS-4	
18	SE	2	„	2	„	2	„ 8	„10	—10	Neblina de 5.55 am. a 12.45 pm.
19	N	1	N	1	„	1	FS-10	C-2	Acu-6	Id. de 9.15 a 1.20 am.
20	SW	1	SW	1	„	1	Scu-2	—0	Cu-1	
21	S	3	S	3	SE	3	—0	—0	C-2	
22	SE	2	SE	1	SW	2	—0	FS 6	Ccu-3	
23	N	4	N	4	N	6	FS-8	FN-7	FS-7	Id. de 4 a 5 am. y de 5.40 a 8.40 pm.
24	NW	4	„	4	WNW	3	Fcu-6	FS-8	FN-6	
25	N	3	„	2	N	3	FS-8	S-10	—10	Lluvia de 12.50 pm. a 12 am.
26	„	3	„	3	W	2	S-10	Ccu-4	FN-8	Id. de 12 a 1.45 am., y de 4.10 am a 3.50 pm.
27	W	3	W	2	„	2	CuN-6	„ 2	Ccu-6	Id. de 7.50 a 8.10 am.
28	—	0	„	1	„	1	Cu-2	Cu-4	C-3	
29	N	4	NW	4	„	4	N-10	FN-8	CuN-6	Id. de 7.15 a 8.30 am.
30	SW	2	W	2	„	3	FS-6	Ccu-6	C-4	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	**61.2**	60.5	59.1	7.8	11.2	12.4	13.8	3.6	91	88	98	**7.1**	9.2	10.3	.....
2	59.7	59.4	58.6	11.0	12.0	12.2	14.6	4.6	**100**	93	98	9.8	9.4	10.3	.....
3	59.0	58.9	56.7	8.8	9.6	11.8	**21.0**	4.6	94	86	93	7.8	8.0	9.4	.....
4	59.4	58.7	56.9	8.2	11.0	12.4	15.6	3.8	92	95	98	7.7	9.6	10.3	.....
5	54.3	54.4	54.1	9.6	10.0	12.8	14.8	4.6	92	97	98	8.2	9.0	11.0	.....
6	57.1	57.6	57.9	10.4	11.8	13.0	15.4	4.2	**100**	95	98	9.2	10.2	11.0	.....
7	55.4	55.3	54.4	10.6	14.4	16.2	17.4	7.0	**75**	87	87	7.4	11.2	12.0	.....
8	56.2	56.2	56.7	12.4	12.8	13.6	14.6	3.6	98	90	98	10.3	10.0	11.0	.....
9	56.5	56.5	55.3	10.6	11.6	15.4	16.8	6.8	97	98	91	9.0	10.3	12.2	.....
10	55.3	55.4	55.8	10.2	10.2	12.0	15.8	2.8	**100**	98	98	9.2	9.7	10.3	.....
11	55.3	55.9	56.1	10.4	11.4	11.8	13.0	2.8	97	98	95	9.0	9.7	10.2	.....
12	55.0	55.2	54.7	9.6	11.0	12.8	19.0	3.8	97	90	95	9.0	9.3	10.2	.....
13	54.1	54.8	54.3	10.4	12.0	11.2	20.0	5.4	**100**	98	95	9.2	10.3	9.6	.....
14	56.2	55.3	55.1	10.6	10.6	11.2	20.0	6.8	**100**	**100**	93	9.8	9.8	9.4	.....
15	56.6	56.8	55.9	10.4	11.4	13.4	20.2	6.2	97	93	95	9.0	9.4	10.9	.....
16	55.6	54.9	53.7	10.6	14.0	14.4	15.6	5.8	98	93	98	9.7	11.5	11.8	.....
17	54.7	54.9	53.6	10.6	11.8	15.4	16.6	7.0	**100**	93	91	9.8	10.1	12.2	.....
18	54.1	54.2	52.8	10.8	11.6	13.0	17.4	4.6	**100**	98	98	9.8	10.3	11.0	.....
19	55.3	56.1	56.1	9.8	10.6	11.6	14.4	5.8	95	93	95	8.3	8.8	9.6	.....
20	54.6	54.4	54.5	12.0	13.2	12.8	15.0	3.6	95	95	**100**	10.2	10.9	11.2	3.6
21	54.8	55.7	56.2	11.0	12.0	13.2	14.0	**2.0**	98	95	93	9.7	10.2	10.8	.....
22	57.3	57.4	56.7	9.8	11.4	12.8	17.4	5.4	90	97	90	10.0	9.0	9.3	.....
23	54.0	53.9	52.5	10.2	11.2	13.4	14.8	5.2	93	98	93	8.8	9.7	10.8	.....
24	54.6	55.7	54.9	11.4	14.6	11.4	15.2	6.8	98	91	98	9.7	11.4	9.7	**8.5**
25	56.4	56.3	58.3	11.4	12.6	14.4	20.2	6.4	95	95	82	9.6	10.2	10.2	.....
26	54.3	53.8	52.0	11.8	12.8	13.8	15.0	5.2	90	98	86	10.0	11.0	10.4	.....
27	50.2	51.0	52.5	12.0	12.4	12.0	14.8	5.0	93	82	95	10.1	9.5	10.2	2.3
28	58.8	59.1	57.0	11.4	12.0	14.4	16.0	5.2	98	98	95	9.7	10.3	11.7	.....
29	55.5	56.0	55.5	12.2	11.4	14.4	15.0	5.0	86	79	84	9.1	8.7	10.3	.....
30	54.3	54.2	**49.8**	8.8	15.0	14.2	16.6	4.8	97	96	**100**	8.5	**12.5**	11.9	.....
31	55.0	55.8	55.8	13.0	13.0	14.0	16.0	6.2	**100**	**100**	93	11.2	11.2	10.8	.....
Media.	55.8	56.0	55.3	10.6	11.9	13.1	16.3	5.0	95.4	93.8	94.2	9.2	10.0	10.7	14.4

DE PUNTA TUMBES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	1	SW	1	SW	4	Ccu-2	Ccu-2	FS-5	
2	„	3	„	2	„	4	S-10	„ 2	Ccu-2	
3	„	2	„	2	„	4	—0	—0	—0	
4	SE	1	„	2	„	3	—0	—0	FS-6	
5	SW	1	„	2	„	2	—0	—0	—0	
6	„	1	„	1	„	2	Ccu-4	Fcu-8	—0	
7	SE	2	„	2	„	3	—0	—0	—0	
8	—	0	„	1	NE	2	C-2	C-2	Scu-4	
9	W	1	W	2	W	1	AS-8	AS-8	C-4	Neblina de 9.55 pm. a 12 am.
10	N	1	NW	1	N	1	S-10	S-10	AS-9	Id. de 12 a 11.15 am.
11	W	1	W	1	„	1	„ 10	„ 8	„ 6	Id de 3.20 a 10.50 am.
12	„	1	„	1	W	1	AS-10	Fcu-5	„ 8	Id. de 3.45 a 5.15 y de 6.10 a 7.15 am.
13	„	1	N	1	N	1	S-10	S-8	„10	Id. de 2.35 a 6.20 am., y de 7.15 a 10.20 am.
14	„	1	W	1	„	1	AS-10	„10	Fcu-8	Id. de 10.15 a 11.50 am.
15	SW	1	„	2	W	3	C-4	Ccu-4	Ccu-4	
16	„	1	„	1	„	2	Cu-2	„ 2	C-2	
17	„	1	SW	1	„	1	S-8	S-8	CS-2	Id. de 2.50 am. a 2.40 pm.
18	„	2	„	2	SW	3	„ 8	CS-4	—0	Id. de 1 a 9 am. y de 7.20 a 11.30 pm.
19	W	1	W	1	NW	1	AS-9	AS-9	FN-8	
20	NE	3	NE	2	N	1	CuN-8	CuN-8	Scu-9	Lluvia de 8.40 a 11.10 pm.
21	SW	1	SW	1	SW	2	Scu-4	Cu-4	C-4	Neblina de 3.35 a 6 am.
22	W	1	WSW	1	W	1	Cu-3	„ 2	Cu-2	
23	SE	1	W	1	SW	1	Fcu-7	Fcu-8	Acu-8	
24	N	1	NW	1	N	2	FN-8	CuN-8	—10	
25	W	1	W	1	W	1	Cu-3	Cu-3	Cu-2	
26	SE	1	„	1	SW	1	—0	C-2	Ccu-4	
27	N	3	N	4	W	3	CuN-8	CuN-8	CN-8	Lluvia de 11.20 am. a 7.10 pm.
28	NW	1	NW	1	„	1	„ 3	Cu-2	Cu-2	
29	SE	1	E	1	NW	1	Scu-2	S-1	Fcu-1	
30	SW	1	NW	1	WNW	1	AS-6	AS-10	AS-10	Neblina de 10.50 a 11.45 am., de 5.25 a 11.10 pm. y de 11.35 pm. a 12.20 am.
31	W	1	W	1	„	1	S-10	S-10	„ 10	Id. de 2.10 a 3.45 am., y de 7.20 am. a 1.05 pm
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

NOVIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 P. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	52.1	51.8	52.2	14.4	15.0	15.6	16.4	8.0	98	96	98	12.6	12.5	12.6	.....
2	53.5	53.7	53.3	12.6	13.6	15.0	16.2	6.2	98	98	96	11.0	11.8	12.5	.....
3	52.1	53.4	54.3	11.8	11.8	12.4	14.6	8.0	98	98	88	10.3	10.3	9.2	**2.8**
4	57.2	56.6	56.7	13.2	14.4	14.6	18.6	7.4	91	91	93	10.7	11.4	11.5	.....
5	57.2	56.6	54.7	11.8	12.2	15.0	22.0	6.6	95	93	98	10.2	10.1	12.6	.....
6	54.0	53.5	52.5	14.0	13.8	17.8	20.8	7.2	84	91	88	10.3	10.7	**13.7**	.....
7	52.4	52.7	52.1	12.8	14.0	15.4	20.0	8.0	79	86	85	8.7	10.4	11.1	.....
8	54.2	54.9	54.2	12.0	13.2	14.0	19.6	7.6	95	95	89	10.2	10.9	10.6	.....
9	55.7	55.8	55.1	10.8	13.0	15.0	22.0	6.0	85	88	87	8.4	9.9	11.2	.....
10	55.4	54.8	53.7	11.2	13.6	14.4	16.0	7.0	93	86	82	9.4	9.7	10.2	.....
11	54.7	55.4	55.0	11.0	12.4	13.0	16.8	6.8	100	98	89	9.8	10.3	10.6	.....
12	57.0	**57.3**	56.0	10.8	11.6	12.6	19.0	7.0	98	93	95	9.7	9.4	10.2	.....
13	56.8	56.9	56.2	11.0	12.8	13.2	14.6	6.8	85	77	82	8.4	8.6	9.5	.....
14	**57.3**	56.3	53.8	9.4	11.4	13.4	14.8	**4.4**	92	98	98	8.2	9.7	11.0	.....
15	54.8	54.9	53.8	10.4	11.8	13.0	18.0	5.8	97	93	93	9.0	9.4	10.1	.....
16	55.0	55.1	54.5	11.0	11.8	11.6	14.8	6.4	95	90	93	9.6	9.3	9.4	.....
17	56.5	56.7	55.8	11.4	12.6	13.4	19.8	6.4	90	93	86	9.3	10.1	9.7	.....
18	56.2	55.7	54.2	8.8	10.8	13.0	14.4	**4.4**	92	87	86	7.7	8.6	9.7	.....
19	55.0	55.1	54.7	10.4	13.4	13.4	14.0	5.4	95	80	93	8.9	9.4	10.8	.....
20	55.8	55.6	53.8	10.6	11.8	13.4	19.0	6.2	95	93	91	8.9	9.4	10.7	.....
21	56.1	56.4	56.2	9.8	11.6	13.2	20.0	5.4	92	90	93	8.2	9.3	10.8	.....
22	56.9	56.9	54.3	11.0	12.2	13.4	13.8	6.0	100	90	93	9.8	10.0	10.8	.....
23	54.1	55.0	55.3	10.4	12.2	13.4	18.8	5.8	97	88	93	9.0	9.2	10.8	.....
24	55.1	54.9	53.7	11.8	12.8	13.8	15.4	5.6	95	95	91	10.2	10.9	10.7	.....
25	53.7	53.7	52.9	12.8	14.0	15.6	17.0	7.4	70	76	79	**7.6**	9.1	10.7	.....
26	55.1	55.1	53.8	14.6	14.8	15.2	17.0	8.8	93	93	83	11.5	11.5	10.9	.....
27	51.1	50.6	50.6	14.8	16.0	17.2	22.0	8.2	82	77	78	10.2	10.6	11.4	.....
28	53.5	53.0	52.8	12.0	12.2	11.8	16.4	8.4	100	98	98	10.5	10.3	10.3	.....
29	**50.0**	54.1	**50.0**	11.4	12.0	18.0	19.0	7.6	98	90	**67**	9.7	9.3	9.8	.....
30	53.1	54.0	56.8	12.2	12.6	14.4	**23.0**	7.8	95	93	72	10.2	10.1	8.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	54.7	54.9	54.1	11.7	12.8	14.2	17.8	6.8	92.6	90.5	88.6	9.6	10.1	10.7	2.8

DE PUNTA TUMBES

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	1	SW	1	SW	2	Cu-1	Acu-4	Acu-5	
2	„	1	„	1	„	3	AS-8	Fcu-6	C-3	Neblina de 2.30 a 4 am.
3	„	1	—	0	N	1	„ 4	N-9	FN-9	Lluvia de 1.15 am. a 4.50 pm.
4	SE	1	SW	2	SW	2	FN-4	FN-8	C-3	
5	—	0	„	3	„	3	Scu-6	C-3	„ 2	
6	—	0	„	1	„	3	—0	—0	—0	
7	SW	3	„	4	„	4	—0	—0	—0	
8	S	2	„	2	„	4	—0	C-2	—0	
9	SW	1	„	2	„	4	—0	—0	—0	
10	„	3	„	2	„	4	—0	—0	—0	
11	N	1	N	2	—	0	S-10	AS-10	AS-8	Neblina de 5.30 a 8.50 am.; de 1.30 a 2.30 pm. y de 4.50 pm. a 12 am.
12	—	0	SW	2	SW	4	„ 6	C-2	C-3	Id. de 12 a 1.40 am.
13	SW	2	„	2	„	4	C-2	—0	—0	
14	„	2	„	2	„	3	—0	—0	—0	
15	„	2	„	2	„	3	Ccu-4	C-3	—0	
16	„	2	„	1	„	2	FS-4	„ 2	Fcu-6	
17	„	1	„	1	„	2	Cu-4	Cu-2	Ccu-2	
18	„	1	„	2	„	3	—0	—0	„ 3	
19	—	0	„	1	„	2	—0	—0	„ 2	
20	S	1	„	2	„	2	Fcu-2	C-2	C-2	
21	SSW	1	„	1	„	2	Ccu-2	Ccu-2	Cu-2	
22	„	3	„	3	„	3	—0	—0	—0	
23	S	1	„	1	„	2	AS-4	C-2	Fcu-4	
24	„	1	„	3	„	2	CS-2	„ 1	C-3	Neblina de 11 am. a 12.35 pm.
25	SW	3	W	3	„	3	„ 1	CS-2	CS-1	
26	„	2	SW	2	„	3	—0	C-2	—0	
27	S	1	„	2	NE	1	—0	—0	S-10	Neblina de 7 pm. a 12 am.
28	N	1	N	2	N	2	S-10	S-10	„ 4	Id. de 12 a 11 am. y de 4 a 12 pm.
29	NW	1	W	1	„	1	AS-10	AS-6	Ccu-2	Id. de 12 a 7.50 am.
30	N	1	„	1	SW	1	„ 10	„ 8	CS-2	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Estacion del Faro

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	57.0	56.0	53.2	12.8	13.0	14.2	15.0	7.0	90	89	70	10.0	10.6	8.8	.....
2	57.2	57.6	57.1	10.2	12.8	14.2	19.6	6.8	80	66	68	7.6	7.4	8.6	.....
3	56.8	56.7	55.7	9.8	12.6	13.8	19.4	5.2	92	86	65	8.2	9.7	7.9	.....
4	**58.4**	57.8	57.2	14.8	13.0	13.4	15.0	**4.2**	**63**	66	66	**6.2**	7.4	7.4	.....
5	57.7	58.1	57.2	10.0	12.0	13.8	14.0	5.2	84	83	76	7.9	8.9	9.1	.....
6	56.6	56.0	55.2	10.6	12.0	13.2	16.6	6.0	95	81	82	8 9	8.8	9.5	.....
7	56.4	56.5	56.5	11.2	11.8	13.2	18.4	7.2	90	83	77	9.3	8.9	8.6	.....
8	58.0	58.0	57.5	13.8	14.6	15.4	17.4	7.4	89	86	85	10.6	10.4	11.1	.....
9	56.2	56.0	55.8	12.4	12.8	14.8	20.2	7.6	95	98	89	10.2	11.0	11.3	.....
10	55.1	55.3	56.6	13.8	13.4	15.0	20.0	8.0	82	100	85	9.5	11.2	11.1	.....
11	56.5	56.3	55.6	13.6	13.8	13.6	18.0	6.6	86	84	71	10.4	10.3	8.2	3.6
12	53.0	53.1	53.4	11.6	11.8	13.4	15.8	5.6	100	100	100	10.5	10.5	11.2	**10.0**
13	58.0	57.2	56.4	15.0	15.0	15.8	18.2	10.0	100	100	91	12.7	12.7	12.2	.....
14	56.9	56.9	57.1	13.6	14.8	15.6	18.8	8.8	86	87	91	10.4	11.2	12.2	.....
15	54.9	54.7	53.6	12.6	14.0	14.8	**21.8**	7.8	90	84	80	10.0	10.3	10.1	.....
16	54.3	54.5	54.2	14.2	15.8	14.8	17.0	8.0	86	85	80	10.4	11.8	10.1	.....
17	54.7	54.7	54.4	15.0	15.2	16.4	17.6	7.6	73	76	83	9.6	9.8	11.7	.....
18	54.2	54.5	54.3	13.4	13.8	16.0	18.0	7.8	84	84	69	9.6	10.3	9.3	1.0
19	53.7	55.1	55.2	13.2	14.6	17.2	18.8	8.4	100	95	88	11.2	11.7	**12.8**	.....
20	56.2	54.9	53.9	14.2	14.6	14.4	19.0	7.2	68	91	67	8.6	11.4	8.0	.....
21	52.6	51.9	50.9	12.0	13.6	14.6	17.0	6.2	72	78	80	7.7	9.3	10.1	.....
22	53.2	53.8	55.2	12.4	14.2	14.8	15.4	7.2	100	89	89	11.2	10.6	11.3	.....
23	54.1	54.3	54.1	13.0	14.2	13.4	15.0	8.2	86	84	98	9.7	10.3	11.0	2.7
24	56.1	56.4	55.6	14.8	14.0	15.4	17.0	7.4	87	82	75	11.2	10.2	9.7	.....
25	55.7	55.5	54.6	11.4	14.0	14.8	16.0	7.2	88	78	76	9.2	9.3	9.8	.....
26	56.3	56.3	56.6	12.8	14.0	15.0	15.8	8.0	95	93	85	10.9	11.5	11.1	.....
27	56.5	56·1	54.9	11.2	13.4	13.6	19.6	6.2	83	73	82	8.3	8.3	9.5	.....
28	57.2	57.3	57.2	13.2	13.4	14.4	15.6	6.2	80	84	80	9.4	9.6	10.1	.....
29	57.2	55.9	53.0	14.0	13.6	15.6	18.0	7.0	76	67	91	9.1	8.0	12.2	.....
30	50.3	50.3	**49.8**	12.8	13.8	15.2	16.0	8.4	95	91	85	10.9	10.7	11.1	.....
31	51.9	52.6	52.2	13.4	14.4	15.4	16.0	8.2	91	78	75	10.7	10.0	9.7	.....
Media.	55.6	55.5	55.0	12.8	13.7	14.7	17.4	7.2	86.6	84.5	80.6	9.7	10.1	10,2	17.3

DE PUNTA TUMBES

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	2	SW	2	SW	4	—0	—0	—0	
2	„	1	„	1	„	3	—0	—0	—0	
3	SW	1	„	2	W	3	—0	—0	CS-3	
4	S	1	„	2	SW	4	S-3	—0	—0	
5	„	1	„	2	„	3	—0	—0	—0	
6	SW	1	„	2	„	3	—0	—0	—0	
7	„	1	„	1	NNW	2	FS-8	FS-7	Fcu-3	
8	N	1	N	1	N	1	Fcu-4	Fcu-6	Ccu-4	
9	S	1	S	1	W	1	CS-2	S-6	AS-8	Neblina de 9.30 am. a 2.25 pm.
10	W	1	N	1	NW	1	AS-10	„10	S-10	Id. de 9.40 am. a 12.40 pm.
11	„	1	W	1	W	1	FN-8	CS-4	FS-6	
12	NE	3	N	5	NW	2	N-10	N-10	S-10	Lluvia de 12 a 3 am. y 11 am. a 3 pm. y neblina de 1 pm. a 12 am.
13	NW	1	W	1	W	1	FS-8	Ccu-6	Fcu-6	Neblina de 12 a 6.15 am. y de 6.40 8 am.
14	S	1	SW	2	SW	3	C-2	C-2	AS-6	
15	SW	1	„	3	„	3	CS-2	—0	C-1	
16	„	1	„	2	„	3	—0	Cu-1	—0	
17	—	0	„	1	„	2	—0	C-2	Acu-4	
18	SW	1	„	1	„	2	Ccu-3	„ 2	FS-7	Lluvia de 10 a 10.50 pm.
19	„	1	NW	1	NW	1	FN-9	AS-9	CS-4	Neblina de 9 a 9.55 am.
20	S	2	SW	2	W	3	—0	C-2	C-3	
21	SW	1	„	1	SW	3	—0	— 0	CS-2	
22	—	0	—	0	„	1	AS-10	AS-10	FS-9	
23	SE	1	NW	1	NW	1	Ccu-7	Cu-8	S-8	Lluvia de 11 am. a 2.40 pm.. y neb. de 2.25 a 4.30 pm. y de 4.45 a 10.20 pm.
24	—	0	SW	1	SW	3	Cu-3	„ 2	C-2	Neblina de 2.10 a 4.20 am.
25	SW	1	„	1	„	4	—0	—0	—0	
26	„	1	„	2	„	3	AS-5	CS-4	—0	
27	„	1	„	1	„	3	C-1	C-1	Ccu-3	
28	SE	1	„	2	„	3	—0	—0	—0	
29	S	1	„	2	„	3	—0	—0	—0	
30	SW	1	„	2	„	3	—0	Ccu-2	S-2	
31	„	1	„	2	„	4	—0	C-2	C-2	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Punta Tumbes en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral.....	53.1	53.8	54.2	54.5	53.8	57.3	55.8	56.5	56.1	55.7	54.6	55.4	55.1
	Máxima observada.	57.1	59.8	59.3	60.8	61.7	**64.4**	63.4	63.1	61.4	61.2	57.3	58.4	64.4
	Fecha	3	13	29	29	23	3 vce.	1.°	27	2 vec.	1.°	2 vec.	4	Junio
	Mínima observada.	49.1	48.9	50.7	49.5	**37.9**	45.8	45.1	44.7	50.0	49.8	50.0	49.8	37.9
	Fecha	23	27	18	22	29	10	17	10	29	30	29	30	29/5
Termómetros	Media jeneral.....	15.3	16.2	15.0	13.7	11.7	9.5	9.7	10.4	10.9	11.9	12.9	13.7	12.6
	Media de máxima..	19.0	20.6	18.5	17.7	15.6	17.0	17.6	18.2	14.7	16.3	17.8	17.4	17.5
	Media de mínima...	8.9	10.4	9.2	7.5	5.9	4.1	3.7	4.6	4.8	5.0	6.8	7.2	6.5
	Máxima observada.	23.0	**25.0**	23.6	21.4	18.4	19.4	23.6	23.0	17.8	21.0	23.0	21.0	25.0
	Fecha	5	11	29	10	27	3 vec.	31	1.°	21	3	30	15	11/2
	Mínima observada.	2.8	8.0	6.4	3.2	2.4	1.0	1.0	1.6	**0.8**	2.0	4.4	4.2	0.8
	Fecha	25	4	19	19	2 vec.	2 vec.	1.°	4	6	21	2 vec.	4	6/9
Humedad relativa	Media jeneral.....	87.3	86.4	89.1	92.8	94.8	94.5	91.9	89.8	93.0	94.5	90.6	83.9	90.7
	Máxima observada.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fecha	12	9	10 vc.	14 vc.	8 vec.	7 vec.	6 vec.	9 vec.	20 vc.	11 vc.	3 vec.	8 vec.	12 mes.
	Mínima observada.	67	64	66	60	86	86	69	**40**	47	75	67	63	40
	Fecha	8	4	13	29	17	8	2 vec.	5	21	7	30	4	5/8
Tension de vapor...	Media jeneral.....	11.4	11.9	11.4	11.1	9.9	8.6	8.4	8.6	9.1	10.0	10.1	10.0	10.0
	Máxima observada.	14.0	15.1	**17.0**	14.1	13.0	11.8	11.4	10.7	11.5	12.5	13.7	12.8	17.0
	Fecha	23	19	27	2 vec.	7	1.°	28	28	3	30	6	19	27/3
	Mínima observada.	8.2	9.0	7.4	5.9	7.7	5.7	5.8	**4.6**	5.1	7.1	7.6	6.2	4.6
	Fecha.	9	4	13	2 vec.	3 vec.	15	25	5	21	1.°	25	4	5/8
Pluviómetro.....	Agua caida m/m....	4.0	19.9	13.5	77.6	141.8	109.6	98.1	52.6	32.9	14.4	2.8	17.3	584.5
	Máxima	2.4	18.0	9.5	40.5	40.5	**41.7**	25.4	15.0	12.5	8.5	2.8	10.0	41.7
	Fecha	2	12	12	16	17	4	14	15	26	24	3	12	4/6

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Estadístico

Estacion del Faro de Punta Lavapié

Estacion del Faro

ENERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.6	60.1	60.4	14.0	15.0	14.4	19.0	12.0	89	89	95	10.6	11.3	11.7	**7.5**
2	57.6	57.6	57.5	15.0	16.8	15.8	19.0	13.4	**100**	92	91	12.7	13.0	12.2	.....
3	60.5	61.4	60.5	14.2	16.0	15.0	19.0	13.0	**100**	79	61	11.9	10.7	7.6	.....
4	58.3	58.4	59.8	15.6	17.8	16.4	19.0	12.8	73	63	66	9.6	9.6	9.1	.....
5	58.2	58.1	53.0	20.0	21.4	24.8	**29.8**	15.0	64	61	**35**	11.1	11.6	8.2	.....
6	55.1	56.0	57.2	16.8	16.4	15.0	27.0	14.5	81	85	**100**	11.6	11.8	12.7	.....
7	58.9	59.2	61.4	15.0	16.0	14.8	20.0	14.0	**100**	83	68	12.7	10.9	8.6	.....
8	**61.6**	60.0	59.1	15.5	17.8	13.8	18.0	12.0	56	90	89	**7.3**	**13.8**	10.6	.....
9	56.0	56.0	55.6	15.0	18.8	17.2	20.4	12.8	91	59	61	11.4	9.2	8.7	.....
10	55.1	55.6	56.5	15.2	17.2	14.8	19.4	14.0	87	78	72	11.2	11.4	8.9	.....
11	56.1	56.0	55.4	15.8	19.0	16.2	21.0	12.8	69	53	69	9.3	8.8	9.3	.....
12	55.8	55.7	56.7	16.4	15.8	14.8	18.4	12.2	77	83	91	10.6	10.9	11.4	.....
13	57.2	57.3	58.0	14.2	14.8	16.0	16.0	13.0	**100**	95	93	11.9	11.7	12.3	.....
14	59.8	60.4	59.4	15.0	19.8	17.2	21.8	13.8	98	72	68	12.6	12.6	10.0	.....
15	58.0	57.0	55.8	18.0	19.8	18.4	26.0	18.0	63	57	75	9.6	9.8	12.0	.....
16	54.4	55.2	54.4	17.4	18.0	15.4	24.0	13.4	78	78	89	11.4	12.2	11.3	.....
17	54.5	54.8	56.3	14.8	18.6	15.4	21.0	14.0	**100**	78	91	12.7	12.2	12.2	.....
18	57.3	57.2	56.8	16.8	19.0	16.8	22.6	14.0	90	79	80	12.9	13.1	11.5	.....
19	56.0	55.2	55.2	16.8	18.2	16.0	20.2	15.0	81	77	85	11.6	12.1	11.8	.....
20	55.4	56.2	57.4	17.2	17.5	16.0	18.8	13.8	80	78	87	11.5	11.4	12.0	.....
21	59.9	59.4	60.8	17.4	17.4	15.4	19.8	13.8	65	67	73	9.7	9.8	9.6	.....
22	58.4	57.0	54.9	18.6	21.4	19.6	23.7	13.8	56	54	50	9.0	10.2	8.5	.....
23	**52.8**	53.5	55.3	15.4	20.4	15.8	21.2	14.8	68	51	85	8.6	9.3	11.1	.....
24	56.6	56.6	56.7	14.0	16.6	15.2	23.2	14.0	91	81	80	10.7	11.6	10.1	.....
25	57.1	56.9	56.9	20.6	17.0	17.0	22.0	**11.4**	93	80	70	10.1	11.5	10.1	.....
26	57.5	57.0	57.2	15.4	20.2	17.0	23.0	**11.4**	75	64	72	9.7	11.1	10.2	.....
27	58.1	56.8	56.1	16.0	19.8	19.8	23.4	13.0	83	62	55	10.9	11.0	9.7	.....
28	56.2	55.5	56.0	15.0	20.2	15.4	21.2	14.0	68	76	75	8.6	**13.8**	9.7	.....
29	57.6	58.0	59.4	16.8	16.0	15.4	18.0	13.8	88	79	83	12.8	10.7	10.9	.....
30	58.5	58.8	58.0	14.4	16.2	15.8	17.0	13.4	98	**100**	96	11.8	13.5	12.5	.....
31	59.4	59.2	58.6	16.4	17.8	17.0	21.0	13.4	85	71	88	11.8	10.9	12.8	.....
Media	57.3	57.3	57.3	16.0	17.9	16.3	21.0	13.5	82.1	74.6	77.1	10.9	11.3	10.5	7.5

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	W	2	SW	4	SE	2	—0	—0	CuN-10	
2	SW	2	„	2	SW	2	CuN-10	Cu-4	—0	Lluvia de 3 a10 am.
3	E	2	„	4	„	2	Cu-4	—0	—0	
4	SW	1	„	3	—	0	—0	—0	—0	
5	NE	1	„	3	SW	4	—0	—0	—0	
6	SW	2	„	2	—	0	—0	CS-4	S-10	Neblina de 1 pm. a 12 am.
7	„	1	„	2	—	0	S-10	S-3	—0	Id. de 12 a 10.30 am.
8	S	1	S	3	SW	4	„ 2	—0	—0	
9	SW	2	SW	2	—	0	—0	—0	—0	
10	„	2	„	4	SW	3	—0	—0	—0	
11	„	2	„	3	„	2	CS-2	—0	—0	
12	„	2	NE	1	„	2	„ 2	S-10	Cu-4	Neblina de 11 pm. a 12 am.
13	„	2	SW	2	N	1	CuN-10	CuN-8	S-6	Id. de 12 a 5.30 am. y de 9 pm. a 12 am. y lluvia de 5.30 a 10 am.
14	E	1	„	2	S	3	S-10	—0	—0	Id. de 12 a 8.30 am.
15	SW	2	„	3	SW	2	—0	—0	CS-4	Relampagos al W. desde las 6.30 pm. a 12 am.
16	„	2	NE	2	NE	1	—0	CuN-8	CuN-8	Id. id. id. 12 a 2.30 am.
17	NE	1	E	1	E	1	CuN-9	CS-6	—0	Neblina de 12 a 11 am.
18	„	1	SW	2	SW	3	„ 8	S-4	—0	
19	SW	2	„	3	S	1	—0	—0	S-1	
20	„	1	„	3	SW	2	S-1	S-2	—0	
21	„	1	„	3	„	3	—0	—0	—0	
22	NE	2	„	3	S	3	—0	—0	—0	
23	SW	3	„	2	E	1	—0	—0	—0	
24	„	1	„	1	SW	1	CuN-8	CuN-9	—0	Neblina de 6 am. a 3.30 pm.
25	NE	2	„	2	—	0	„ 9	—0	—0	Id. de 6 am. a 5 pm.
26	SW	2	„	2	—	0	—0	—0	—0	
27	„	2	„	3	SW	3	—0	S-1	—0	
28	„	3	„	3	S	4	—0	„ 2	S-6	
29	„	2	„	3	SW	2	S-6	„ 2	CuN-10	
30	„	2	NW	2	NE	2	CuN-10	CuN-10	„ 10	Lluvia de 3 a 4 am., de 6.30 a 7.30 am., de 9.40 a 11 am. y neblina de 4 a 6 am. y de 11 am. a 340 pm.
31	„	2	SW	3	SW	2	—0	—0	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.4	57·6	58.5	17.6	19.0	17.2	23.0	15.1	86	72	81	12.7	11.7	11.6	.....
2	59.7	59·2	58.6	16.8	18.6	16.8	24.0	15.0	94	84	92	13.2	13.4	13.0	.....
3	58.8	59·2	59.1	17.4	19.0	15.8	22.0	14.8	92	72	61	13.9	11.7	8.2	.....
4	59.8	58·8	59.5	14.2	20.0	20.8	21.4	**11.6**	72	46	**31**	8.9	8.1	**5.5**	.....
5	58.4	57·4	58.0	21.2	22.8	18.4	25.0	14.4	70	62	69	13.3	12.5	10.8	.....
6	57.1	55·4	57.1	22.0	23.2	18.8	**26.5**	14.4	48	39	47	9.6	8.0	7.6	.....
7	57.2	57·1	57.1	19.0	20.0	17.4	25.0	15.0	64	68	86	10.4	11.5	12.7	.....
8	54.6	54·7	53.0	20.0	23.8	23.0	24.4	14.8	64	46	45	11.1	10.1	9.4	.....
9	55.5	56·6	57.1	12.8	16.6	15.4	25.0	11.8	98	83	87	10.3	11.7	11.2	.....
10	57.8	58·4	58.2	15.0	18.4	17.0	19.0	13.8	98	77	88	12.6	12.1	12.8	.....
11	57.6	58·0	57.6	16.8	16.8	15.4	20.0	14.4	90	87	96	12.9	12.0	12.5	.....
12	56.5	57·4	57.4	16.6	17.4	16.0	18.2	14.0	87	88	**100**	12.0	12.8	13.5	8.0
13	58.7	59·8	**63.9**	14.0	16.8	15.0	18.0	13.0	98	85	78	11.8	11.8	10.0	.....
14	63.6	61·8	60.8	15.8	19.4	15.0	21.0	14.2	61	51	78	8.2	8.6	10.0	.....
15	58.6	56·6	56.8	13.8	18.2	14.8	18.6	12.0	80	63	74	9.4	9.6	9.0	.....
16	57.6	57·4	58.1	13.2	17.4	15.0	17.4	12.2	93	78	75	10.8	11.4	9.7	.....
17	57.6	58·3	59.4	16.0	15.5	15.4	19.0	12.8	77	96	98	10.6	12.5	12.6	**17.5**
18	59.9	59·9	59.8	16.2	19.0	17.0	20.0	14.8	98	88	73	13.4	14.6	10.3	.....
19	58.5	58·6	59.4	17.8	18.0	16.4	21.8	15.0	74	84	64	11.1	12.6	9.1	.....
20	60.0	60·8	60.6	16.4	18.8	17.4	19.8	14.2	77	75	88	10.6	12.0	12.8	.....
21	59.6	60·2	59.4	18.2	20.2	15.0	22.6	14.2	69	96	66	10.8	**17.2**	8.5	.....
22	57.8	58·0	59.8	14.8	17.0	14.0	18.0	12.5	68	70	74	8.6	10.1	9.0	.....
23	60.7	60·7	60.4	15.2	18.0	17.0	19.8	12.2	75	74	90	9.7	11.1	12.9	.....
24	60.0	59·6	59.1	17.2	18.8	16.2	21.0	14.8	90	79	69	12.9	13.1	9.3	.....
25	56.7	55·6	55.9	17.2	23.2	19.4	23.6	14.0	65	42	46	9.7	9.0	7.5	.....
26	54.1	53·2	54.2	19.2	20.4	21.2	22.0	15.2	70	69	50	11.6	12.3	9.2	.....
27	52.8	**52·6**	54.6	17.8	21.0	17.0	26.4	15.2	82	70	70	12.4	13.3	10.1	.....
28	56.4	56·8	59.4	16.4	17.2	18.6	22.0	12.8	67	78	83	9.8	11.4	13.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.0	57.8	58.3	16.7	19.1	17.0	21.6	13.9	78.8	72.2	73.6	11.2	11.7	10.4	25.5

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	2	SW	3	SW	3	Cu-4	S-2	S-2	Arco iris al W. a las 6.10 am.; neb. de 6.50 a 9 am.
2	„	2	„	3	„	2	S-8	„ 6	—0	Neblina de 12.30 a 3.10 4m.
3	„	2	„	2	—	0	CuN-8	„ 2	—0	
4	„	2	„	3	SW	2	—0	—0	—0	
5	S	3	S	3	„	2	S-1	—0	S-4	
6	„	3	SW	3	„	3	—0	—0	—0	
7	„	3	„	3	„	3	—0	—0	—0	Neblina de 5 a 9 am.
8	„	3	S	3	„	3	—0	S-3	S-4	
9	NE	1	NE	2	—	0	CuN 10	CuN-10	„ 10	Id de 7 a 12 pm.
10	„	2	„	2	NE	2	„ 10	S-10	CuN-10	Id. de 12 am a 1 pm.
11	E	1	„	2	„	2	Scu-7	Scu-6	Scu-8	Id. de 2 a 6 pm., y lluvia de 8 a 12 pm.
12	„	2	E	1	N	1	„ 7	„ 4	N-10	
13	NE	2	SW	2	S	2	N-10	CuS-4	CS-4	Id. de 2 a 6 pm., y lluvia de 8 a 12 pm.
14	S	2	„	4	SW	2	—0	Scu-3	—0	Lluvia de 12 a 9.30 am.
15	SW	2	„	2	„	2	CS-2	CS-2	—0	
16	E	2	„	2	„	1	Scu-2	CuS-2	—0	
17	NE	2	NE	4	N	2	CS-2	N-6	N-10	Lluvia de 11 am. a 3.30 pm., y de 5.30 a 9 pm.
18	E	2	SW	2	SW	1	Scu-6	CS-4	CS-2	Neblina de 5.30 am. a 4.30 pm.
19	SW	2	„	3	„	1	—0	—0	„ 2	
20	„	2	„	2	„	1	CS-4	Scu-2	—0	
21	„	2	—	0	„	3	„ 2	—0	—0	
22	„	3	SW	3	S	1	—0	—0	—0	
23	NE	1	„	1	SW	1	—0	—0	—0	
24	„	1	„	2	„	3	CS-2	—0	—0	
25	SW	2	„	3	„	3	—0	—0	—0	
26	NE	1	„	3	„	3	CS-1	—0	—0	
27	SW	2	„	2	S	1	—0	CS-2	—0	
28	„	2	„	3	SW	2	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MARZO

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.7	57.6	57.1	17.0	20.0	16.8	21.6	15.0	80	45	59	11.5	8.0	8.6	.....
2	58.6	58.1	57.0	17.4	21.0	16.8	22.0	15.0	55	43	52	8.3	7.8	7.4	.....
3	57.4	56.6	56.4	16.4	19.6	17.0	22.0	13.0	59	50	52	8.0	8.5	7.4	.....
4	55.9	55.4	55.4	15.2	17.4	14.4	19.8	13.0	58	55	72	7.4	8.3	8.9	.....
5	56.9	56.5	57.5	15.6	18.2	15.0	19.2	11.8	64	46	50	8.4	6.9	6.2	.....
6	57.6	57.9	57.6	17.4	18.6	16.2	22.0	11.8	49	**42**	58	7.2	6.6	7.9	.....
7	57.6	56.5	56.6	14.8	19.0	15.0	**23.4**	13.0	63	53	89	7.7	8.8	11.3	.....
8	56.6	55.7	55.9	14.0	18.4	13.8	19.8	12.0	93	88	91	10.8	**14.6**	10.7	.....
9	56.4	57.0	57.6	12.4	13.8	12.0	15.0	11.4	95	84	90	10.2	9.6	9.3	.....
10	58.3	58.6	60.4	11.8	15.0	14.4	16.2	**10.4**	80	76	78	8.2	9.8	9.3	.....
11	59.3	57.6	57.0	13.6	15.8	16.8	18.0	11.4	86	77	70	9.7	10.6	10.1	**7.0**
12	56.8	56.6	55.2	15.4	16.2	14.2	18.0	13.0	96	52	98	12.5	6.9	11.8	.....
13	58.7	60.6	60.4	13.4	12.4	13.0	17.2	12.0	81	93	55	8.8	9.4	**6.2**	.....
14	61.7	61.9	61.7	12.8	16.4	14.8	17.2	11.2	68	66	74	7.5	9.1	9.0	.....
15	61.6	61.5	61.4	15.2	17.4	16.0	18.2	13.0	87	76	79	11.2	11.2	10.7	.....
16	61.6	61.5	61.9	16.0	15.2	17.0	21.0	14.8	81	98	70	11.6	12.6	10.1	.....
17	60.5	57.4	56.2	17.0	18.0	15.0	19.0	14.4	83	78	89	11.7	12.2	11.3	.....
18	54.9	55.2	56.5	14.8	16.0	14.6	22.0	13.0	82	85	93	10.2	11.8	11.5	.....
19	56.7	57.9	59.5	13.8	14.8	14.8	16.4	11.8	91	93	93	10.7	11.5	11.5	1.0
20	58.6	57.7	56.5	14.6	17.4	15.2	17.8	13.0	98	80	87	11.8	11.5	11.2	.....
21	55.9	55.9	56.5	12.4	17.8	15.6	18.8	11.0	70	74	93	7.6	11.1	12.3	.....
22	**54.6**	55.5	56.7	15.0	17.4	16.0	18.0	13.8	91	78	87	11.4	11.4	12.0	.....
23	58.2	59.8	60.0	15.8	18.0	16.2	19.8	14.2	91	84	91	12.2	12.6	12.2	.....
24	56.9	55.3	55.7	17.6	18.2	15 8	20.0	15.0	90	88	96	13.8	13.7	12.5	.....
25	56.5	58.5	59.7	15.0	17.2	16.4	18.8	14.2	**100**	90	**100**	12.7	12.9	13.5	1.0
26	59.0	58.8	59.4	15.4	17.4	16.0	19.0	14.0	98	90	93	12.6	12.9	12.3	.....
27	60.5	60.4	60.2	17.0	19.0	16.2	19.0	15.4	94	83	69	13.2	13.3	9.3	.....
28	59.5	60.6	62.7	16.2	19.0	16.2	20.4	15.0	98	73	87	13.4	11.8	12.0	4.5
29	**63.6**	62.8	62.6	15.8	18.0	16.0	19.0	14.0	91	71	79	12.2	10.9	10.7	2.5
30	61.5	60.8	61.5	15.8	18.0	16.2	18.8	14.2	87	84	83	12.0	12.6	11.7	.....
31	60.8	58.4	58.2	17.3	17.4	16.0	19.6	14.4	61	63	79	8.7	9.6	10.7	.....
Media.	58.4	58.2	58.4	15.2	17.4	15.5	19.2	13.2	81.3	72.8	79.2	10.4	10.6	10.3	16.0

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NE	2	SW	3	SW	3	—0	—0	—0	
2	SW	1	„	3	„	4	—0	—0	—0	
3	—	0	„	2	„	3	—0	CS-6	CS-2	
4	SW	2	„	3	„	1	CS-3	„ 4	—0	
5	E	2	„	3	„	1	—0	—0	CS-3	
6	SW	3	„	3	„	3	—0	—0	—0	
7	„	2	„	3	—	0	—0	CS-3	—0	
8	N	2	NE	2	N	2	CS-2	„ 3	CS-3	
9	SW	2	SW	2	SW	1	„ 6	„ 8	Scu-4	
10	S	1	„	3	—	0	Scu-4	„ 2	CS-1	
11	—	0	„	2	SW	2	S-4	S-3	S-3	
12	N	1	NE	3	NE	1	Scu-6	N-6	CuN-9	Lluvia de 2.45 a 8 pm., y de 10.30 pm. a 12 am.
13	NE	2	SW	3	SE	1	„ 4	CS-2	—10	Id. de 7.30 a 8 am.
14	SW	1	„	3	SW	2	—0	„ 2	—0	
15	„	1	„	3	„	3	CS-2	S-2	—0	
16	S	3	„	3	S	2	—0	—0	—0	
17	SW	2	„	3	SW	3	—0	—0	—0	
18	„	3	„	3	„	2	Scu-2	S-2	—0	Neblina de 6 pm. a 12 am.
19	„	2	NE	2	N	3	„ 2	Scu-4	N-8	Id. de 6 am. a 4 pm., y lluvia de 11.40 pm. a 12 am.
20	NE	1	SW	3	—	0	„ 2	„ 2	—0	Lluvia de 12 a 3 am.
21	E	1	E	2	E	3	„ 4	CS-2	Scu-6	Neblina de 6 a 9 am.
22	NE	3	NE	3	NE	4	CuN-10	CuN-10	CuN-10	
23	SE	4	„	4	E	2	„ 6	„ 4	Scu-2	
24	SW	1	SW	3	SW	3	S-2	S-2	—0	Neblina de 6 a 12 am.
25	„	2	N	2	—	0	„ 1	CuN-8	CuS-2	Id. de 12 am. a 2 pm. y lluvia de 5.45 a 6 pm
26	„	2	SW	3	SW	3	„ 2	CS-4	—0	Id. de 10 am. a 6.30 pm.
27	E	2	„	2	—	0	CS-3	—0	S-1	Ic. de 5 am. a 2 pm.
28	SW	1	„	2	W	1	N-10	Cu-4	Scu-3	Lluvia de 6 a 8.20 am. y de 7.35 a m.
29	S	1	„	3	SW	2	Scu-2	CS-4	CuN-8	
30	E	2	„	2	„	1	CuN-10	„ 4	S-2	Neblina 2.50 a 9 am.
31	—	0	„	2	S	2	S-3	Scu-6	Scu-8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

ABRIL

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.1	58.7	60.5	16.2	16.2	15.2	18.2	14.6	96	81	75	13.3	10.8	9.7	1.7
2	59.6	59.9	59.5	15.4	16.8	14.2	19.0	12.0	58	73	**100**	7.4	10.3	11.9	.....
3	57.3	55.5	55.1	14.0	16.0	15.0	16.0	12.0	78	69	75	9.3	9.3	9.7	.....
4	53.6	54.0	55.8	15.0	17.2	15.8	17.6	14.4	**100**	88	93	12.7	12.8	12.3	2.7
5	58.1	58.9	60.7	16.0	19.0	15.6	19.2	14.8	**100**	81	87	**13.5**	13.2	11.2	.....
6	61.0	60.6	60.7	13.2	16.6	13.2	19.0	12.0	**100**	46	66	11.2	6.4	7.4	.....
7	61.0	60.7	61.9	13.2	16.8	13.4	17.6	10.0	62	37	64	7.1	5 2	7.2	.....
8	59.1	57.5	57.3	13.4	18.4	14.2	19.2	11.0	52	60	78	5.9	9.4	9.3	.....
9	55.5	55.3	56.7	12.0	17.6	13.8	18.4	10.2	78	67	84	8.1	10.6	9.6	.....
10	56.9	57.5	59.7	13.0	14.6	14.0	16.0	11.0	84	91	91	9.6	10.7	10.7	1.2
11	61.8	60.7	59.7	15.2	19.0	18.0	20.0	13.0	68	57	28	8.6	9.1	4.3	.....
12	58.9	57.7	59.0	16.2	19.6	15.2	**21.8**	13.0	41	45	70	5.5	7.4	8.8	.....
13	60.7	61.6	61.8	14.2	18.0	14.2	18.6	12.6	74	47	65	9.0	7.1	7.9	.....
14	61.9	59.3	58.9	15.0	18.4	15.8	20.0	13.0	80	67	85	10.1	10.6	11.1	.....
15	57.7	57.0	57.4	15.0	16.4	14.4	17.0	13.2	87	69	84	11.2	9.3	10.3	2.3
16	54.3	**52.7**	54.4	13.4	14.0	13.4	15.0	12.4	98	**100**	**100**	11.0	11.9	11.2	**42.5**
17	55.7	55.6	57.7	13.8	14.0	13.2	15.2	12.0	98	93	86	11.8	10.8	9.7	3.0
18	59.9	60.7	63.2	12.0	14.0	10.2	16.0	9.8	80	58	64	8.2	6.9	5.8	1.3
19	63.0	60.8	61.0	11.0	13.8	11.8	15.2	**8.2**	52	58	46	5.1	6.9	4.7	.....
20	59.1	57.0	55.3	9.4	13.6	13.0	16.8	**8.2**	66	58	68	5.9	6.9	7.5	.....
21	55.6	56.5	57.1	14.2	14.4	15.0	15.8	**8.2**	57	61	76	6.8	7.6	9.8	.....
22	52.9	52.9	52.9	16.8	16.0	14.0	17.8	13.0	**27**	69	89	3.9	9.3	10.6	12.3
23	56.1	58.0	60.0	14.6	16.8	13.8	17.2	13.4	98	87	98	11.8	12.0	11.8	.....
24	60.8	59.9	61.7	13.2	14.8	14.2	17.0	12.2	98	98	**100**	11.0	11.8	11.9	5.3
25	60.5	58.7	58.5	12.6	16.4	14.8	19.0	10.4	98	79	71	11.0	10.7	9.5	.....
26	59.9	59.1	60.1	15.0	18.0	14.0	17.8	13.0	84	74	80	9.6	11.1	9.4	.....
27	61.4	59.1	58.1	12.8	15.8	13.8	16.4	12.2	86	79	91	9.7	10.7	10.7	3.5
28	55.9	56.7	59.7	13.8	14.0	13.0	17.4	11.6	98	93	77	11.8	10.8	8.6	6.0
29	60.0	64.8	**65.0**	11.6	14.0	9.8	15.6	8.8	67	57	72	6.9	6.8	6.7	.....
30	61.1	60.3	60.4	12.4	14.6	11.2	17.8	**8.2**	33	52	52	**3.4**	6.4	5.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.6	58.3	59.0	13.8	16.2	13.9	17.6	11.6	76.6	69.8	77.2	9.0	9.4	9.1	81.8

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	E	2	SW	2	S	2	CuN-10	Scu-8	—0	Lluvia de 7.20 a 11 am.
2	SW	2	„	3	—	0	CS-2	—0	—0	
3	—	0	„	3	—	0	C-1	CS-2	S-6	
4	N	3	NW	3	NW	2	N-10	„ 4	„ 2	Id. de 7.30 a 8.20 am
5	NW	2	SW	2	SE	1	CuN-2	—0	Cu-2	Id. de 5.05 a 8 10 am., arco iris al NE. desde 4.55 a 5.05 pm.
6	SW	3	„	3	SW	2	Cu-2	S-2	—0	
7	S	3	S	4	„	3	—0	—0	—0	
8	SW	2	SW	2	—	0	CS-2	CS-1	—0	
9	W	1	„	2	SW	1	—0	S-4	—0	
10	E	2	E	2	—	0	SCu-2	N-10	SCu-1	Lluvia de 1 a 5.30 pm. y neblina hasta las 7 pm.
11	SW	2	S	4	SW	5	CS-2	—0	—0	
12	„	3	SW	4	S	2	S-2	—0	—0	
13	S	2	S	2	SW	2	„ 2	—0	—0	
14	SW	1	SW	2	„	3	SCu-2	—0	—0	
15	„	1	„	2	„	1	„ 2	SCu-2	CS-2	
16	NE	3	N	3	N	2	N-10	N-10	N-10	Lluvia de 6 am. a 5.30 pm.
17	NW	3	SW	3	SW	2	CuN-9	CuN-10	CuN-6	Id. de 6 a 6.34 am., de 4.05 a 5.05 pm. y de 5.50 a 8.50 pm.
18	SW	2	S	3	„	2	SCu-2	Cu-4	—0	Id. de 7 a 7.30 am., de 10.20 a 10.35 am.
19	S	3	SW	3	„	3	—0	—0	—0	
20	E	2	„	2	„	2	SCu-2	CS-2	CS-2	
21	NE	1	E	3	E	1	„ 8	CuN-10	Scu-10	
22	E	2	„	2	„	3	„ 2	CS-2	CuN-6	Lluvia de 12.30 a 4.30 am y neb. de 5.30 a 9.10 pm.
23	W	2	NW	2	NE	2	CuN-8	SCu-2	SCu-6	
24	E	1	NE	2	„	2	„ 6	CuN-8	CuN-8	Neblina de 5 am. a 10.30 pm., lluvia de 8.45 a 10 am.
25	—	0	SW	2	SW	2	S-1	—0	—0	Id. de 3.40 a 8.10 am.
26	S	2	NE	3	„	2	CS-2	CS-3	CS-2	
27	SE	2	SW	3	„	2	SCu-6	—0	—0	Id. de 3.40 a 9.10 am.
28	N	2	NW	2	„	2	N-10	N-10	—0	Id. de 5.08 am. a 3 pm., lluvia de 4 am. a 12 pm.
29	S	3	S	2	„	3	SCu-2	Cu-3	—0	Arco iris al W de 8 a 8.10 am.
30	„	2	„	4	S	4	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.9	60.8	60.2	16.6	16.0	13.6	18.0	12.0	65	98	74	6.8	**14.3**	7.8	.....
2	60.3	58.9	57.6	12.6	16.0	13.2	17.6	9.2	66	59	75	7.4	8.0	8.5	.....
3	59.0	59.3	61.7	11.4	14.0	12.0	16.0	9.2	83	69	76	8.3	8.1	8.0	.....
4	61.4	60.0	60.8	11.6	13.0	13.0	14.4	9.0	76	79	77	8.0	8.7	8.6	.....
5	59.8	58.0	59.3	13.0	14.4	13.0	14.8	9.2	77	80	98	8.6	10.1	11.0	.....
6	56.6	57.0	57.3	13.8	14.0	14.4	15.0	11.0	95	**100**	98	10.9	11.9	11.8	4.0
7	56.1	59.7	55.5	14.0	15.4	13.6	16.2	11.0	**100**	91	95	11.9	11.4	10.9	2.0
8	57.1	56.6	56.0	13.4	13.8	13.2	15.2	11.8	95	93	98	10.9	10.8	11.0	8.0
9	57.9	58.1	60.0	13.0	15.2	13.6	16.0	11.0	95	89	95	10.9	11.3	10.9	7.0
10	61.8	60.9	63.1	13.4	13.4	11.4	15.0	8.0	88	88	76	9.9	9.9	7.4	.....
11	59.6	64.0	63.8	10.8	13.8	11.0	15.0	8.4	63	60	61	6.2	7.0	6.1	.....
12	59.7	59.4	60.8	11.6	14.0	11.0	18.0	9.4	**46**	55	73	**4.7**	6.6	7.3	.....
13	60.3	59.2	61.0	10.6	14.0	10.6	15.0	9.0	62	48	60	5.7	5.7	5.6	.....
14	63.0	63.1	65.1	10.6	12.4	10.8	14.8	8.2	73	76	80	7.3	8.0	7.6	.....
15	64.5	61.6	61.6	10.2	13.4	10.4	15.0	7.0	84	68	84	7.9	7.5	7.9	.....
16	60.7	60.0	58.9	9.6	13.8	11.4	14.8	7.4	84	71	87	7.9	8.2	8.6	.....
17	57.1	54.5	54.7	12.2	11.8	12.6	13.2	8.5	90	98	**100**	9.3	10.3	10.5	**42.0**
18	53.0	50.6	48.4	12.6	12.8	13.2	**19.0**	11.0	**100**	98	95	10.5	11.0	10.9	.....
19	47.4	50.2	55.1	13.4	12.6	12.0	15.0	6.8	84	86	74	9.6	9.1	7.8	7.5
20	60.7	60.2	57.2	10.6	12.6	12.6	14.0	8.2	90	86	98	8.7	9.1	10.3	12.5
21	56.0	59.0	60.4	13.8	14.8	12.2	15.2	10.4	**100**	76	90	11.9	9.8	9.3	3.0
22	59.4	60.1	62.7	11.8	13.4	11.8	14.0	10.2	90	88	76	9.3	9.9	8.0	7.8
23	**65.8**	64.2	62.4	10.8	14.0	11.2	15.0	8.4	87	86	75	8.6	10.4	7.4	.....
24	59.1	58.5	61.0	9.2	11.8	10 0	14.8	7.0	86	88	97	7.4	9.2	9.0	2.0
25	64.1	61.9	61.0	9.8	15.0	11.6	15.4	6.8	82	61	75	7.2	7.6	7.4	.....
26	57.8	55.8	53.6	9.6	12.6	11.8	14.0	8.2	82	90	93	7.2	10.0	9.4	1.8
27	48.4	49.0	51.9	12.8	14.2	13.6	14.8	10.2	95	84	86	10.2	10.3	9.7	3.0
28	50.0	46.2	45.5	12.6	14.0	14.2	15.0	8.4	95	91	89	10.2	10.7	10.6	37.5
29	**41.0**	42.8	50.2	12.8	12.0	10.0	15.0	8.2	90	76	84	10.0	8.0	7.9	2.6
30	56.2	56.5	56.2	9.0	12.8	9.0	15.0	7.0	84	70	86	7.3	7.6	7.4	18.5
31	54.5	52.7	55.3	8.8	8.6	9.6	14.8	**6.2**	86	92	89	7.4	7.7	8.1	27.0
Media.	57.7	57.4	58.0	11.8	13.6	12.0	15.3	8.9	83.6	80.5	84.2	8.7	9.3	8.8	186.2

Faro de Punta Lavapié

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO

5.—Lluvia de 2.20 a 12 pm.

6.— Id. de 12 a 12.30 am. y neblina de 10 a 12 am.

7.—Neblina y lluvia de 12 a 10 am. y neblina de 10 am. a 3 pm.

9.—Lluvia de 12 am. a 12 pm.

10.— Id. de 12 a 1.20 am. y neblina de 8.30 a 11 am.

17.— Id. de 12.15 a 12 pm.

18.— Id. de 12 a 5.40 am., neblina de 6.30 a 9.30 am., lluvia y neblina de 9.30 a 10.30 am. y lluvia a las 6 am.

19.—Tempestad eléctrica de 8.10 a 8.30 am., por el W y lluvia de 8.30 a 8.50 am., de 12.40 a 1.30 pm., de 4 a 4.10 pm. y de 6 a 6.40 pm.

20.—Lluvia de 3 a 3.40 am. y de 7.15 a 9.35 am.

21.— Id. de 12 a 3 am., neblina y lluvia hasta las 6.45 am.

22.— Id. de 5.55 a 6.10 am. y de 1.40 a 1.50 pm.

23.— Id. de 2.35 a 2.45 am.

27.— Id. de 5.10 a 11 am.

28.—Neblina de 6 a 6.30 am., lluvia de 10 am. a 12 pm. a intervalos relámpagos de 5.35 a 6.30 pm. al W.

29.—Lluvia de 12 pm. a 8 am., a intervalos relámpagos de 12 pm. a 3 am.

30.— Id. de 8.30 a 12 pm.

31.— Id, de 12 am. a 4.15 pm. y de 5.05 a 7.55 pm.

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	2	SW	3	SW	3	S-1	—0	—0	
2	„	2	„	3	„	2	—0	—0	—0	
3	E	2	E	2	„	2	—0	—0	—0	
4	SE	2	SW	3	NE	3	CS-4	CS-3	Scu-4	
5	„	3	SE	2	NW	2	Scu-4	CuN-6	N-10	
6	N	2	N	2	—	0	N-8	N-8	—0	
7	E	1	—	0	N	1	S-10	S-10	N-10	
8	N	3	NE	4	„	4	N-10	N-10	„ 10	
9	SE	1	SW	2	„	2	FN-6	Cu-4	„ 10	
10	„	1	„	2	S	1	CuN-6	„ 1	Scu-1	
11	SW	2	„	3	SW	3	Acu-1	Scu-2	—0	
12	S	4	S	4	„	3	—0	—0	—0	
13	SW	2	„	4	S	2	Cu-1	—0	—0	
14	„	1	SW	2	SW	1	Scu-1	Scu-6	—0	
15	SE	2	„	3	—	0	—0	CS-2	—0	
16	—	0	„	2	S	1	CS-2	Scu-6	—0	
17	NE	3	N	3	N	3	N-10	N-10	N-10	
18	N	2	„	4	„	4	„ 9	—10	„ 9	
19	W	4	SW	2	SW	2	„ 10	FN-6	„ 8	
20	NW	2	NE	3	N	2	CuN-4	CuN-10	CuN-10	
21	SW	3	SW	3	—	0	Scu-6	CS-2	CS-2	
22	„	1	W	2	SW	2	Fcu-9	CuN-6	—0	
23	SE	2	SE	2	S	2	„ 8	Acu-4	—0	
24	„	2	NE	2	N	2	S-2	S-4	N-10	
25	„	1	SE	1	S	1	C-1	„ 1	S-1	
26	E	2	E	2	N	2	Scu-8	FS-9	N-8	
27	N	4	SW	4	SW	4	N-10	—0	CS-4	
28	„	4	N	4	N	4	„ 10	N-10	N-10	
29	NE	4	W	5	S	4	„ 10	CuN-10	„ 10	
30	E	2	NE	3	N	3	Cu-4	CS-2	„ 10	
31	NE	3	„	3	NE	2	N-10	N-10	CuN-6	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.6	58.1	59.5	11.0	13.4	10.8	14.2	8.2	87	82	80	8.6	9.5	7.6	0.9
2	59.5	58.6	59.1	9.6	10.8	9.8	12.2	8.2	69	82	74	7.1	7.7	6.8	.....
3	60.9	62.4	65.2	9.2	10.0	10.0	12.4	8.0	82	95	76	7.2	8.9	6.9	8.8
4	65.2	62.9	61.7	11.0	11.6	13.2	13.2	8.0	90	93	88	8.7	9.4	9.9	**19.0**
5	62.5	63.1	59.0	12.4	13.0	13.0	**15.0**	10.0	98	90	90	10.3	10.0	10.0	8.5
6	57.6	60.5	64.2	12.0	12.2	8.8	14.0	7.8	76	72	86	8.0	7.7	7.4	4.8
7	64.3	60.2	57.5	9.0	11.2	10.0	14.2	6.0	73	69	64	6.3	7.0	5.8	7.3
8	54.6	56.4	59.7	10.8	13.0	10.8	13.2	7.2	95	75	90	8.9	8.5	8.7	1.0
9	61.6	60.1	57.7	10.4	12.8	10.4	14.0	8.0	93	68	60	8.8	7.5	5.6	.....
10	52.4	49.4	**49.3**	9 2	10.4	11.0	11.8	6.6	69	95	80	7.1	8.9	7.6	12.0
11	56.8	58.2	59.6	11.0	11.8	11.4	13.0	7.0	83	78	83	8.3	8.1	8.3	4.0
12	61.7	64.5	68.3	11.2	11.2	8.8	12.4	6.4	69	65	81	7.0	6.3	6.7	1.5
13	68.7	67 6	67.5	8.2	12.0	8.8	13.0	5.4	72	74	63	5.8	7.8	5.3	.....
14	65.1	63.1	62.1	6.4	10.8	8.4	12.0	**3.4**	66	58	61	5.1	5.5	4.9	.....
15	60.0	59.1	60.1	9.0	11.4	7.4	11.8	5.2	65	**54**	80	5.4	5.2	6.2	.....
16	62.5	64.1	67.4	6.8	10.4	8.6	12.0	4.0	85	76	70	6.4	6.9	5.7	.....
17	67.2	65.5	65.1	7.4	11.2	7.6	12.8	4.8	91	90	94	7.1	8.7	7.3	.....
18	62.3	59.2	55.1	6.8	9.2	10.0	12.8	4.2	76	84	92	5.6	7.3	8.2	11.0
19	56.9	57.9	60.5	8.4	8 0	8.4	12.8	4.4	59	77	81	4.7	6.0	6.7	7.0
20	66.4	67.6	**68.8**	6.8	10.4	7.6	11.6	**3.4**	79	72	75	5.7	6.7	5.9	.....
21	68.0	66.2	65.3	7.2	9.6	10.0	10.0	5.0	97	86	89	7.4	8.0	8.1	4.5
22	63.3	62.3	61.7	9.8	12.0	12.0	12.8	7.2	95	98	95	8.3	10.3	9.6	10.0
23	60.3	59.6	62.6	11.6	12.0	9.8	13.0	8.0	**100**	**100**	89	**10.5**	**10.5**	8.1	7.5
24	61.1	58.6	57.2	9.8	10.2	10.0	11.0	6.0	89	95	97	8.1	8.9	9.0	7.7
25	56.2	58.2	61.1	10.8	10.8	9.4	12.8	6.8	93	70	76	8.8	6.6	6.9	.....
26	62.3	60.0	59.3	8.0	11.2	9.6	**15.0**	5.0	83	77	73	6.8	7.5	6.3	.....
27	59.5	56.7	55.4	8.4	10.0	10.4	12.0	5.4	94	86	95	7.8	8.0	8.9	10.5
28	51.1	55.2	61.1	11.2	11.4	9.8	13.0	7.0	98	85	69	9.7	8.4	7.1	.....
29	64.7	64.2	65.0	9.8	12.4	10.0	13.0	6.4	86	83	69	8.0	8.9	7.1	.....
30	67.9	67.3	68.6	8.2	10.6	8.4	12.0	5.8	57	56	55	4.6	5.3	**4.5**	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.3	60.9	61.5	9.4	11.2	9.8	12.8	6.3	82.3	79.5	79.2	7.4	7.9	7.2	126.0

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA. 8 A. M. Direccion.	8 A. M. Fuerza.	2 P. M. Direccion.	2 P. M. Fuerza.	9 P. M. Direccion.	9 P. M. Fuerza.	NEBULOSIDAD 8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	OBSERVACIONES
1	SW	3	NW	2	SW	3	Scu-2	CS-2	CS-2	Lluvia de 12.20 a 2.10 am. y de 4.40 a 4.50 pm.
2	ESE	1	WSW	2	SSW	2	CuN-6	Ccu-8	„ 6	
3	S	2	E	2	NE	2	S-2	„ 2	N-10	Id. de 12.40 a 12.50 pm. y de 6.30 a 9.10 pm.
4	NW	3	NW	3	W	4	N-10	N-10	„ 10	Id. de 6.30 am. a 12 pm.
5	N	2	„	3	NW	3	—10	Scu-8	CuN-9	Id. de 12 a 6.15 am., y de 10.35 am, a 1.20 pm.
6	SW	4	SW	4	S	2	CuN-4	CuN-6	„ 6	Id. de 2.10 a 6.30 am., de 11.10 am. a 12.20 pm., de 12.25 a 1 pm., y de 5.35 a 6.10 pm.
7	SE	2	„	2	NW	2	CS-2	CS-2	„ 6	
8	SW	3	„	2	NNW	1	—10	CuN-8	Scu-8	Id. de 2.20 a 7.30 am.
9	SE	3	„	3	SW	2	CS-2	CS-2	S-2	
10	E	2	NE	3	NW	3	„ 6	CuN-10	N-10	Id. de 1.15 a 12 pm.
11	SW	3	SW	2	SW	4	„ 2	Scu-2	CS-2	Temblor a las 5.50 am. lluvia de 11.20 a 2 pm. y arco iris al E a las 3.10 pm.
12	WSW	3	„	3	NW	2	CuN-6	C-4	CuN-3	Lluvia de 12 a 3.10 am., de 9.15 a 10.20 am., y de 6.30 a 6.55 pm.
13	S	2	SE	2	SW	3	S-2	—0	—0	
14	SE	1	SW	2	—	0	—0	—0	—0	
15	SW	2	„	3	—	0	CS-8	Ccu-4	—0	
16	NE	2	NE	2	SW	2	S-2	S-2	CS-2	
17	—	0	SW	2	SE	2	—0	„ 1	—0	
18	E	2	NNW	2	W	3	CuN-9	CuN-10	N-4	Neblina de 11.10 am. a 3.10 pm., y lluvia de 3.30 a 9 pm.
19	SW	3	S	3	„	3	Cu-2	„ 9	N-10	Lluvia a intervalos de 3.30 am. a 6 pm.
20	SE	2	SW	2	—	0	Scu-1	Ccu-2	S-1	
21	E	2	NE	1	NNE	2	„ 8	CuN-10	CS-10	
22	N	2	N	2	N	2	N-10	N-10	N-9	Id. de 2 am. a 10 pm., y lluvia de 5 am. a 6 pm.
23	NW	2	WNW	3	—	0	S-10	S-10	S-4	Neblina de 12 a 3 am., y lluvia de 2.25. a 3 am.
24	SW	2	N	2	N	3	CS-10	CuN-9	N-10	Lluvia de 4.30 a 10 pm., y neb. de 4 a 11 pm.
25	„	3	SW	4	S	2	S-4	Cu-3	S-2	
26	SE	1	„	1	SW	2	Scu-4	S-4	CS-3	
27	„	3	„	3	N	3	„ 8	CuN-9	N-10	Id. de 4.30 a 12 pm.
28	N	2	„	1	SW	3	—10	FN-6	CS-4	Id. de 12 a 9.30 am.
29	SE	2	„	3	S	2	Cu-2	CS-3	N-5	Id. de 10 a 11.30 am.
30	SW	1	„	2	SW	1	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**67.8**	66.7	66.2	6.8	10.0	7.4	11.2	**3.0**	62	**50**	66	**4.5**	4.6	5.1	.....
2	64.9	62.7	62.4	8.0	14.4	10.8	15.2	5.2	55	53	82	**4.5**	6.5	7.7	.....
3	62.7	62.2	61.6	9.6	13.0	11.6	16.0	7.2	89	88	93	8.1	9.9	9.4	.....
4	58.4	59.6	56.3	10.0	10.8	11.8	13.4	8.0	97	97	98	9.0	9.0	9.7	3.9
5	59.4	60.5	61.7	8.8	11.0	8.0	13.8	6.0	65	61	61	5.4	6.1	4.9	.....
6	58.9	58.2	60.1	7.4	10.0	8.4	12.8	4.6	69	72	83	5.2	6.7	6.8	4.8
7	59.7	57.9	58.8	8.0	10.8	9.6	13.0	6.0	91	82	69	7.1	7.7	7.1	10.5
8	61.0	63.7	65.3	9.0	12.0	8.8	12.8	6.4	89	76	86	7.5	8.0	7.4	0.5
9	60.9	60.5	62.5	7.0	10.0	8.0	13.0	5.0	85	74	86	6.4	6.8	6.9	8.0
10	64.7	66.4	66.5	6.8	9.6	7.8	10.2	4.2	88	69	77	6.5	7.1	6.0	0.2
11	62.8	60.3	56.2	6.8	10.0	10.6	12.0	4.2	88	69	97	6.5	7.1	9.0	.....
12	63.5	62.7	61.5	7.6	11.0	8.8	12.4	5.0	77	68	63	6.0	6.5	5.3	.....
13	58.5	55.3	54.4	9.6	11.4	12.2	14.8	4.0	89	100	95	8.1	9.8	10.2	9.0
14	55.7	56.3	57.3	11.8	10.2	9.6	12.0	7.2	98	97	82	10.3	9.0	7.2	.....
15	54.2	53.0	52.2	12.2	12.0	12.0	12.2	7.0	100	98	95	10.5	10.3	10.2	6.4
16	49.2	**48.4**	52.4	12.4	12.6	10.0	13.2	7.8	100	100	100	10.5	**11.2**	9.2	6.5
17	52.2	51.5	49.5	10.0	12.0	11.4	12.8	7.2	97	100	98	9.0	10.5	9.7	5.0
18	51.8	51.2	54.2	10.4	10.8	11.0	13.0	7.0	82	77	68	7.7	7.5	6.5	.....
19	57.1	59.2	61.5	10.4	12.2	10.4	**16.4**	7.0	74	74	86	6.8	7.8	8.0	4.6
20	63.3	62.9	65.0	9.8	11.2	9.0	12.8	6.8	84	77	84	7.9	7.5	7.3	.....
21	64.5	64.0	65.5	7.6	10.8	7.4	12.0	**3.0**	91	73	75	7.1	7.3	5.9	.....
22	65.8	65.1	64.1	6.2	8.8	7.8	9.6	4.8	67	63	89	4.8	5.3	7.0	4.7
23	62.3	61.7	64.1	7.8	8.0	8.6	10.4	4.0	76	97	92	5.6	7.9	7.7	**11.5**
24	66.0	64.1	61.5	6.4	11.4	9.8	14.0	4.2	91	83	64	6.6	8.3	5.8	.....
25	59.4	58.3	58.2	8.8	10.4	9.0	11.8	4.4	67	84	89	5.6	7.9	7.5	2.5
26	59.1	56.1	56.4	9.8	10.2	9.0	12.8	7.0	92	97	97	8.2	9.0	8.5	11.0
27	60.1	57·9	57.9	7.8	12.2	11.0	13.2	5.2	80	74	87	6.2	7.8	8.6	.....
28	57.3	56.0	58.0	12.0	13.2	11.4	15.0	7.0	76	84	95	8.0	9.6	9.6	.....
29	59.6	58.9	58.9	9.2	10.0	9.0	14.8	7.0	97	97	100	8.5	9.0	8.6	.....
30	59.1	60.2	61.3	8.8	10.0	9.4	13.4	7.2	94	92	95	7.8	8.2	8.3	.....
31	61.3	61.7	63.7	9.0	10.4	10.0	12.8	7.0	94	93	86	7.8	8.8	8.0	.....
Media.	60.0	59.5	59.8	8.9	11.0	9.7	13.0	5.8	84.0	81.4	85.1	7.2	8.0	7.7	89.1

FARO DE PUNTA LAVAPIÉ

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

4.—Neblina de 2 am. a 6.10 pm. y lluvia de 9.10 a 12.10 pm.

5.—Lluvia de 12 a 3.10 am. y neblina de 3.30 a 6.20 am.

6.— Id. de 7.10 a 7.30 pm.

7.— Id. de 2.10 a 8.10 am., de 9.10 a 9.45 am., de 2 a 2.10 pm. y de 10.20 a 12 pm.

8.— Id. de 3 a 3.10 am. y de 7.20 a 7.55 am.

10.— Id. de 2.30 a 9 am.

11.— Id. de 3.15 a 3.30 pm. y de 4.15 a 9 pm.

13.— Id. de 10.20 am. a 3 pm.

14.— Id. de 12 am. a 8 pm.

15.— Id. de 2.30 am. a 9 pm. y neblina de 5.30 am. a 2 pm.

16.— Id. de 12 a 6 am. y de 6 am. a 7.20 pm. y neblina de 9.10 a 12 pm.

17.—Neblina de 12 m. a 7.10 pm., granizos a las 11.30 am. y lluvia hasta las 5 pm.

19.—Lluvia de 6 a 8.30 pm. y de 10.5 a 12 pm.

20.—Arco iris a las 9.20 am. al SW. y lluvia de 9.5 a 9.10 am. y arco iris a las 3.40 pm al SE.

21.—Arco iris al W.

23.—Lluvia de 3 am. a 8.10 pm. y neblina de 3.10 a 6 pm.

26.—Neblina de 3.30 a 8.10 pm. y lluvia de 3.30 a 9 pm.

28.—Lluvia de 8 a 10 am.

29.—Neblina de 6 am. a 12 pm.

30.— Id. de 12.30 a 12 pm.

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SE	2	SW	3	—	0	CS-2	—0	—0	
2	—	0	NE	2	NW	1	—0	CS-2	—0	
3	NE	2	SW	3	„	1	—0	S-2	S-3	
4	—	0	NW	1	„	3	S-10	„ 10	CuN-9	
5	SW	3	SW	3	SW	2	Ccu-8	Fcu-6	CS-4	
6	„	2	„	2	N	1	Cu-2	SCu-3	CuN-8	
7	NW	1	„	2	W	2	CuN-10	CuN-8	Cu-4	
8	SW	2	W	2	SE	2	„ 8	Fcu-4	„ 2	
9	E	2	SW	3	SW	3	—0	C-2	CS-4	
10	„	2	„	3	SE	2	N-10	—0	—0	
11	SSE	2	NNW	4	W	3	Ccu-8	CuN-10	N-10	
12	NE	3	NE	2	SW	2	S-2	—0	CS-2	
13	N	2	N	3	W	4	—10	N-10	—10	
14	WSW	2	SW	2	SE	2	N-10	CuN-10	—10	
15	N	2	N	3	N	4	„ 10	N-10	N-10	
16	„	4	„	4	SW	3	„ 10	„ 10	Scu-4	
17	ESE	2	„	2	N	3	Scu-6	S-10	„ 6	
18	SW	3	NW	3	SW	4	CS-2	Scu-4	„ 3	
19	N	4	„	2	W	2	—10	Cu-1	CuN-4	
20	W	3	SW	2	SW	2	CuN-4	CuN-6	—0	
21	NE	2	„	2	S	1	S-2	Scu-2	—0	
22	SE	2	SE	2	N	2	Scu-6	CS-4	Scu-8	
23	NNE	3	N	3	„	2	N-10	N-10	CS-4	
24	NE	2	S	2	SW	2	S-2	S-2	„ 2	
25	SE	2	SW	1	SE	1	Scu-6	CS-6	S-4	
26	„	2	—	0	SW	3	CuN 10	—10	N-10	
27	S	2	SE	3	SE	3	S-3	Scu-4	S-4	
28	SE	1	—	0	N	1	N-10	FN-10	CuN-10	
29	E	2	NE	2	—	0	S-10	S-9	S-10	
30	S	2	SE	2	N	2	—0	Scu-8	CuN-9	
31	N	1	N	1	S	2	—10	FN-8	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	63.4	64.7	62.8	10.5	12.0	11.8	12.8	7.2	75	78	90	7.4	8.1	9.3	.....
2	62.3	62.7	61.3	9.0	9.4	10.0	13.2	7.4	92	95	92	7.7	8.3	8.2	.....
3	62.9	62.2	59.9	9.0	9.8	11.6	12.6	7.2	95	89	85	8.3	8.1	8.4	.....
4	62.3	62.3	60.6	10.0	12.4	15.2	15.8	7.4	89	74	58	8.1	7.8	7.4	.....
5	58.9	59.3	59.3	9.2	11.0	12.6	16.0	7.4	71	63	77	6.2	6.2	8.6	.....
6	59.6	59.8	60.2	10.6	11.4	11.6	12.2	7.6	95	87	90	8.9	8.6	9.3	.....
7	64.4	65.0	65.7	9.8	12.6	13.4	13.8	7.2	92	83	84	8.2	8.9	9.6	.....
8	64.8	60.0	62.6	9.2	10.4	10.0	14.0	7.2	95	97	97	8.3	9.0	9.0	.....
9	60.8	61.5	58.2	8.6	9.2	9.6	11.8	7.2	94	97	**100**	7.8	8.5	9.2	.....
10	50.2	**47.6**	49.0	11.8	11.2	12.2	13.2	7.2	90	**100**	76	9.3	9.8	8.0	**12.0**
11	50.2	50.6	52.2	10.0	10.6	11.4	13.0	6.2	84	80	73	7.9	7.6	7.3	7.5
12	56.5	58.3	59.9	9.4	10.4	11.2	11.6	5.4	86	77	71	7.4	7.5	7.1	1.1
13	64.2	64.3	65.2	7.8	9.8	11.6	12.0	6.2	83	69	63	6.8	7.1	6.2	.....
14	60.7	60.3	58.9	9.0	9.0	10.6	14.2	6.8	86	86	93	7.4	7.4	8.8	9.7
15	53.2	54.2	54.2	12.6	12.4	12.2	15.2	8.6	98	**100**	93	10.3	**10.5**	9.4	5.5
16	56.8	54.4	56.4	12.0	12.2	10.6	14.0	8.4	78	78	80	8.1	8.1	7.6	2.0
17	61.2	62.2	61.2	11.2	11.0	11.4	14.2	6.0	84	87	85	8.3	8.6	8.4	11.0
18	64.0	64.1	62.6	12.6	9.4	11.4	13.0	6.2	81	86	63	8.8	8.0	6.2	**12.0**
19	62.7	63.3	64.2	8.2	8.2	11.2	13.2	**5.2**	92	81	63	7.7	6.7	6.2	4.2
20	64.7	64.5	64.8	9.0	9.6	11.8	12.0	7.8	83	82	75	6.8	7.7	7.4	.....
21	64.3	64.2	61.6	13.0	14.2	15.6	16.2	9.4	**45**	60	62	**5.0**	7.0	8.3	.....
22	60.6	61.4	57.9	9.4	12.0	11.8	16.6	8.4	95	88	93	8.3	9.2	9.4	.....
23	55.6	55.6	55.2	9.8	11.0	12.0	**17.0**	8.4	95	90	80	8.3	8.7	8.2	.....
24	57.2	58.8	59.5	11.2	12.2	12.0	13.6	6.2	71	74	86	7.1	7.8	9.1	.....
25	64.3	64.2	64.4	9.0	10.2	11.2	13.2	7.0	86	82	73	7.4	7.7	7.3	.....
26	65.8	65.5	63.8	8.6	10.6	10.4	11.2	6.0	76	68	70	6.4	6.5	6.6	.....
27	65.9	**67.3**	67.2	7.4	10.0	10.4	11.4	6.8	80	70	70	6.2	6.6	6.6	.....
28	66.9	67.2	64.9	9.6	11.0	12.2	13.2	9.0	69	92	90	7.1	8.2	9.3	2.0
29	62.6	62.2	60.1	11.0	12.0	12.0	13.0	9.4	95	98	98	9.6	10.3	10.3	.....
30	59.8	60.1	59.3	11.2	12.2	12.8	13.8	7.2	95	95	70	9.6	10.2	7.6	.....
31	59.4	59.8	58.1	9.0	11.0	12.2	13.2	8.8	82	75	76	7.2	7.4	8.0	.....
Media.	60.8	60.9	60.4	10.0	10.9	11.7	13.6	7.3	84.9	83.2	79.9	7.8	8.1	8.1	67.0

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	E	2	—	0	SW	2	Scu-3	S-2	CS-6	Neblina de 5 am. a 6 pm. y a las 12 pm.
2	SE	2	SE	2	SE	2	CuN-9	CuN-9	CuN-9	
3	S	2	S	2	S	3	CuN-10	SCu-10	Scu-4	
4	W	2	SW	2	SW	2	—0	—0	CS-3	
5	S	2	SE	2	NW	2	—0	CS-2	„ 3	
6	N	2	N	3	N	2	—10	CuN-8	S-8	
7	SW	1	NE	2	SW	2	Scu-7	Scu-6	Scu-2	
8	S	2	SW	1	S	2	S-10	S-8	S-10	Neblina de 9 am. a 12 pm.
9	NE	2	NE	1	NW	1	„ 10	„10	„ 10	Id. de 12 am. a 12 pm.
10	N	5	W	6	W	6	„ 10	N-10	CuN-8	Lluvia de 7.20 am. a 12.30 pm. y de 4.20 a 6.10 pm.
11	„	5	NW	4	NW	4	CuN-10	CuN-9	Scu-5	Tempestad eléctrica de 5.30 a 6.15 am., y lluvia de 5 30 am. a intervalos hasta las 4.10 pm.
12	W	3	SW	1	W	3	—10	FN-10	CuN-6	Lluvia de 8 a 10.20 am.
13	E	2	E	1	SE	2	CuN-4	Cu-5	Scu-3	
14	N	4	N	4	N	4	—10	—10	—10	
15	NW	5	SW	2	SW	1	—10	—10	N-10	Id. de 4.30 a 12 pm.
16	WSW	4	W	4	W	4	CuN-6	Scu-6	CuN-5	Id. de 12 am. a 4.10 pm., y gran temblor de de 7.40 a 7.45. pm.
17	NW	3	NW	3	NW	3	Scu-3	CS-4	SCu-4	Id. de 8.50 am. a 4 pm. y a las 12 pm.
18	S	2	SW	2	SW	2	„ 5	Scu-5	CS-4	Id. de 12 a 1.30 am.
19	SE	2	E	3	„	3	„ 4	CuN-10	Scu-4	Dos arcos iris al W 8.10 am., chubascos a intervalos.
20	„	3	SW	2	S	2	Cu-8	Cu-3	„ 2	Lluvia de 3.40 a 4.10 am.
21	S	2	SE	2	„	3	—0	—0	—0	
22	E	2	E	2	W	1	CS-7	CS-8	Ccu-10	
23	SE	2	„	3	E	3	Scu-3	Scu-4	Scu-6	
24	E	2	S	1	NE	1	„ 8	Ccu-7	CuN-6	
25	SE	2	SW	3	S	3	„ 4	CS-5	—0	
26	„	2	S	2	„	3	„ 6	Ccu-5	Ccu-7	
27	„	3	„	3	„	3	S-2	„ 6	CS-6	Halo solar de 4.30 a 4.45 pm.
28	E	1	E	1	N	1	Scu-9	Scu-9	SCu-10	
29	NW	2	NW	3	S	3	CuN-8	CuN-9	„ 4	Neblina de 12 am. a 12 pm.
30	SW	3	SW	2	SW	3	S-4	CS-6	CS-6	Id. de 12 am. a 3.50 pm.
31	W	1	S	2	„	2	CS-8	„ 9	Ccu-9	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.2	59.2	57.5	10.4	10.2	11.2	13.0	9.2	87	93	95	8.6	8.8	9.6	7.3
2	54.8	56.5	58.1	10.2	11.2	12.0	12.4	6.4	82	75	69	7.7	7.4	7.0	3.3
3	62.1	62.6	61.4	12.2	9.4	10.4	12.2	5.8	90	76	58	9.3	6.9	5.5	0.3
4	62.9	63.0	61.9	7.4	10.2	10.2	11.8	6.0	83	74	74	6.3	6.8	6.8	1.5
5	65.3	**66.2**	64.6	12.2	10.0	11.0	12.4	6.0	65	52	54	6.8	4.7	5.2	0.9
6	62.6	62.9	60.9	7.2	10.0	11.4	12.6	6.2	46	52	59	**3.4**	4.7	6.0	.....
7	59.5	59.0	58.5	7.8	10.8	11.8	12.2	**5.6**	75	63	65	5.9	6.2	6.8	.....
8	62.5	62.9	63.4	6.4	10.0	13.0	13.4	5.8	79	76	66	5.7	6.9	7.4	.....
9	65.5	65.7	64.6	8.4	12.0	14.4	15.0	8.4	81	72	63	6.7	7.7	7.7	.....
10	63.3	63.2	62.1	10.0	13.8	15.0	15.2	7.8	74	67	58	6.8	8.0	7.4	.....
11	62.6	63.2	62.5	9.8	13.0	12.4	16.6	7.8	86	73	72	8.0	8.3	7.7	.....
12	62.2	61.5	58.5	13.0	18.0	19.8	19.8	11.8	64	53	**41**	7.2	8.1	7.0	.....
13	55.9	57.3	57.9	13.6	13.4	13.6	**23.2**	10.2	69	77	82	8.1	8.6	9.5	.....
14	58.0	58.4	58.4	11.0	11.8	11.4	19.0	9.4	90	90	90	8.7	9.3	9.3	.....
15	59.1	60.5	62.0	10.2	11.0	12.2	14.0	7.4	84	77	78	7.9	7.5	8.1	.....
16	64.2	64.1	62.0	9.4	12.4	13.8	14.8	7.8	82	65	69	7.2	6.8	8.1	.....
17	59.9	59.8	58.0	10.0	12.8	13.0	15.0	9.0	97	90	77	8.5	9.3	8.6	.....
18	57.1	57.6	57.7	10.2	11.2	11.0	14.2	9.2	95	90	87	8.9	8.7	8.6	3.0
19	57.8	58.5	59.1	10.6	11.2	12.4	12.8	7.4	97	95	72	9.0	9.6	7.7	.....
20	59.9	60.4	59.0	9.0	10.8	11.4	12.8	7.6	92	73	63	7.7	7.3	6.2	.....
21	65.6	60.7	63.4	9.8	13.6	14.8	15.4	7.4	62	58	53	5.7	6.9	6.5	.....
22	58.6	58.4	55.6	9.2	12.2	15.2	17.2	9.0	82	74	66	7.2	7.8	8.5	.....
23	54.9	55.8	54.7	10.8	12.8	12.2	18.0	10.0	90	81	80	8.7	8.8	8.2	10.5
24	54.9	55.4	58.4	11.8	12.8	11.8	17.4	10.0	98	83	88	9.7	8.9	9.2	.....
25	60.7	61.4	59.8	11.8	12.2	10.6	16.8	9.8	93	93	97	9.4	10.1	9.0	**16.2**
26	56.2	56.6	58.1	12.2	12.4	13.4	16.0	8.2	**100**	**100**	88	9.8	**10.5**	9.9	.....
27	59.6	61.1	61.3	10.8	12.2	11.8	13.8	8.4	75	76	78	7.4	8.0	8.1	3.0
28	62.4	63.3	61.5	9.4	12.0	12.6	14.0	8.4	84	80	70	7.9	8.2	7.6	.....
29	**52.5**	53.7	54.9	11.0	11.4	10.4	13.0	9.0	**100**	93	97	9.2	8.8	9.0	3.2
30	63.9	65.4	65.9	10.4	11.6	12.6	13.0	7.8	86	74	57	8.0	7.8	6.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.1	60.5	60.1	10.2	11.9	12.6	14.9	8.1	82.9	76.5	72.2	7.7	7.9	7.8	49.2

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	E	2	E	2	N	2	CuN-10	CuN-10	N-10	Neblina de 7.40 a 8.10 am., y lluvia de 12.20 pm. a intervalos hasta las 12 pm.
2	SW	3	SW	4	SW	3	„ 10	Cu-4	CS-3	
3	„	2	S	2	„	2	„ 8	CuN-6	CuN-6	Lluvia a chubascos de 5.45 a intervalos a 6.40 pm.
4	E	1	NE	2	„	2	„ 8	„ 7	„ 8	Id. a chubascos en la noche.
5	SE	3	SW	3	SE	3	Scu-4	CS-6	CS-2	Id. de 1.15 a 1.35 am.
6	S	4	S	3	S	4	—0	—0	—0	
7	SE	3	„	3	„	3	Ccu-3	CS-4	Scu-4	
8	„	3	SE	2	„	3	CS-2	„ 4	S-2	
9	N	1	—	0	„	2	„ 2	S-2	„ 2	
10	E	2	E	3	„	4	—0	—0	—0	
11	S	2	S	3	„	3	S-2	S-3	S-2	
12	E	3	E	2	SE	4	CS-2	CS-2	„ 2	
13	NE	2	„	3	E	3	„ 2	Scu-2	Scu-5	
14	E	2	„	3	N	3	CuN-9	„ 4	„ 8	
15	SW	2	NW	2	NW	2	CuN-10	CuN-10	„ 9	
16	„	2	SW	3	S	4	S-2	CS-4	CS-2	
17	—	0	—	0	SW	3	Ccu-4	Scu-7	Scu-6	
18	E	2	SW	3	„	4	CS-6	„ 6	CS-5	Lluvia a chubascos en el dia y en la noche.
19	„	2	S	3	S	4	CuN-10	CuN-10	„ 3	
20	SE	2	SE	3	SW	2	Fcu-3	„ 7	Cu-2	
21	E	2	SW	3	„	3	—0	—0	CS-3	
22	S	1	S	2	„	2	Ccu-2	CS-2	„ 3	
23	N	2	NW	3	NW	3	FN-9	CuN-8	CuN-10	Temblor con debil ruido a las 12.35 am. duró 2" direc. NE. a SW., lluvia de 4.15 a 11.35 pm.
24	W	3	W	5	W	5	FS-7	„ 9	„ 9	
25	„	3	NW	5	NW	5	Scu-8	Cu-5	N-10	Lluvia a chubascos de 11 am. a 12 pm.
26	NW	3	„	4	SW	4	—10	CuN-10	S-4	
27	SW	3	SW	3	„	3	Scu-7	Cu-5	Scu-4	Id. Id. en la tarde y en la noche.
28	SE	2	„	3	„	3	Cu-3	CS-2	„ 4	
29	W	4	„	4	SSW	5	N-9	N-9	—10	
30	SE	4	SE	4	SE	4	FN-5	FN-4	Scu-4	Id. Id en el dia y en la noche.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 P. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	**65.3**	64.8	63.7	9.0	12.0	12.4	13.4	7.8	78	76	88	6.5	8.0	9.2	0.2
2	63.6	64.1	64.1	11.0	12.4	13.2	13.4	7.6	93	86	88	8.8	9.1	9.9	0.2
3	63.2	63.2	62.7	9.0	11.2	12.8	14.2	**7.0**	76	85	90	6.4	8.4	10.0	.....
4	63.7	63.6	62.6	9.0	11.8	14.0	16.6	7.4	89	76	67	7.5	8.0	8.0	.....
5	57.8	58.5	58.3	13.0	14.0	15.0	16.2	10.4	80	67	76	7.6	8.0	9.1	.....
6	61.7	62.4	61.2	12.0	15.0	15.4	17.0	11.0	86	76	66	9.1	9.8	8.5	.....
7	60.1	60.0	58.1	12.6	16.0	20.6	**23.4**	11.8	76	68	**36**	8.0	8.6	6.0	.....
8	60.7	60.3	60.1	14.8	15.8	17.6	**23.4**	9.2	42	53	56	**5.2**	7.0	8.4	.....
9	60.2	60.3	58.6	11.8	14.4	18.2	21.0	9.8	100	86	68	9.8	9.7	10.0	.....
10	59.3	59.5	59.7	11.0	13.0	13.6	18.4	10.0	93	90	82	8.8	10.0	9.5	.....
11	59.2	59.9	59.4	11.6	12.0	16.0	16.8	8.2	97	88	82	9.0	9.2	10.2	.....
12	58.9	58.9	58.2	11.2	14.2	16.6	17.2	8.6	93	78	73	9.4	9.3	10.3	.....
13	57.9	57.9	58.1	11.4	12.6	14.0	17.4	9.8	100	90	86	9.8	10.0	10.4	.....
14	60.0	60.3	58.9	10.6	11.0	11.8	14.2	9.2	97	95	82	9.0	9.6	9.2	0.2
15	60.6	59.4	59.3	11.2	13.0	13.6	14.0	9.4	97	95	78	9.0	9.6	9.3	.....
16	59.9	59.9	58.3	12.0	15.0	16.8	18.4	9.8	86	76	70	9.1	9.8	10.1	.....
17	58.5	59.2	57.6	12.2	14.6	16.6	16.8	9.6	100	95	87	9.8	10.9	11.2	.....
18	58.1	57.9	57.6	11.8	13.4	13.4	16.6	9.0	100	98	95	9.8	10.3	10.2	.....
19	59.1	60.3	60.2	10.2	11.4	13.0	16.4	9.2	97	80	77	8.5	8.2	8.6	.....
20	57.8	58.4	58.4	12.0	12.6	12.6	15.4	10.0	100	100	100	9.8	10.5	9.8	0.6
21	59.6	60.1	59.8	11.8	12.6	14.0	16.6	7.4	100	90	76	9.8	10.0	9.1	.....
22	61.8	61.3	61.0	9.8	11.8	13.2	14.0	8.8	76	74	64	6.9	7.8	7.2	.....
23	58.9	58.0	56.8	13.4	13.8	14.8	15.4	10.2	88	100	87	9.9	**11.9**	11.2	.....
24	57.7	59.4	59.8	11.6	13.2	12.0	15.4	10.0	100	95	100	9.8	10.9	9.8	3.8
25	60.0	61.3	62.4	11.8	12.4	15.0	15.6	8.4	98	95	82	10.3	10.2	10.2	0.3
26	58.6	58.0	56.1	10.6	12.6	13.8	15.6	8.2	75	70	58	7.4	7.6	6.9	.....
27	**53.0**	53.5	56.1	12.4	14.0	12.2	14.2	8.0	93	81	95	9.4	8.8	9.6	**5.2**
28	62.6	63.2	62.6	11.0	13.6	14.0	14.8	8.2	71	73	61	7.1	8.3	7.6	0.2
29	59.5	59.4	59.4	11.0	13.4	15.0	15.8	10.0	80	75	68	8.2	8.5	8.6	.....
30	57.3	58.1	57.7	12.8	13.8	13.8	15.2	12.0	100	100	100	10.5	11.2	**11.9**	1.5
31	58.9	59.5	60.2	13.2	14.2	16.6	19.0	11.8	100	95	45	11.2	11.7	7.4	.....
Media	59.8	60.0	59.6	11.5	13.3	14.6	16.5	9.3	89.1	84.1	76.9	8.8	9.4	9.3	12.2

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	E	3	S	3	S	4	Scu-5	Scu-5	Scu-5	Lluvia de 6 pm. a 5 am. y neb. de 5 am. a 9 pm.
2	„	2	E	3	„	4	FN-9	Fcu-4	Cu-2	Id. de 8 a 9 am.
3	S	2	S	4	„	4	—0	—0	—0	
4	„	2	SE	2	„	3	—0	—0	CS-4	
5	SW	2	SW	2	„	2	C-1	—0	Scu-3	
6	S	3	S	2	„	4	CS-4	Scu-5	—0	
7	„	1	SW	1	„	4	—0	—0	CS-2	
8	„	3	S	4	SW	3	CS-2	—0	—0	
9	E	1	W	2	„	2	Scu-4	Scu-2	—0	
10	W	3	E	3	E	3	„ 6	„ 8	CS-4	Neblina de 10 am. a 5 pm. a intervalos.
11	„	1	W	3	W	2	FS-7	CS-6	Scu-7	
12	E	2	SE	3	S	2	CS-4	S-2	S-2	
13	S	1	W	3	W	3	Scu-7	Scu-8	Scu-9	
14	NW	3	NW	3	NW	3	„ 10	„ 10	„ 7	Lluvia a intervalos de 9.30 a 10.20 am.
15	W	1	SW	2	S	4	Fcu-4	Fcu-3	S-2	
16	S	2	S	4	SE	4	—0	S-2	„ 2	
17	W	1	W	2	S	2	Scu-3	Scu-3	CS-3	
18	E	2	E	2	SSW	3	CS-2	Ccu-3	Ccu-4	
19	SW	2	SW	2	NW	2	Scu-10	Scu-10	Fcu-8	
20	W	2	W	3	N	3	„ 9	„ 9	N-10	Lluvia a chubascos de 3.20 pm. a 4.15 am.
21	„	2	„	2	S	4	FN-6	FN-6	Scu-4	
22	S	2	S	2	„	3	Scu-2	Scu-2	„ 2	
23	SE	2	SE	3	„	4	CS-4	„ 8	Fcu-7	
24	NW	2	W	1	W	2	—10	„10	N-10	Lluvia interrumpida de 2 pm. a 8 am.
25	W	2	SW	2	SW	2	Fcu-6	Fcu-6	Scu-3	Id. id. a chubascos de 6.45 a 7.15 am.
26	S	2	S	3	S	4	—0	CS-4	S-2	
27	NW	2	N	4	W	3	Ccu-5	FN-7	FN-5	Id. a chubascos de 11 a 12.40 am.
28	NE	2	NW	2	SW	2	Scu-4	Ccu-3	—0	
29	E	2	„	3	NW	3	Fcu-4	Scu-4	S-4	Id. id. de 11.15 a 5 am.
30	W	2	W	2	„	2	S-10	S-10	„10	Neblina interrump. con llovizna de 4.30 a 9 pm.
31	SW	2	„	2	W	2	„ 10	Scu-10	„10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

NOVIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	6 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	55.9	55.7	55.2	13.2	15.0	16.6	17.0	11.2	88	78	72	9.9	10.0	10.2	.....
2	57.5	58.0	58.4	13.0	13.6	14.8	16.2	10.0	93	90	68	9.4	10.0	8.6	.....
3	55.9	57.2	58.0	13.8	14.6	13.8	16.8	10.4	80	84	82	9.4	10.3	9.9	7.2
4	61.4	61.1	61.1	13.4	13.8	15.0	16.8	9.2	84	79	72	9.6	10.6	8.9	.....
5	62.7	61.3	59.2	10.6	15.4	17.0	18.0	10.2	89	70	63	8.1	8.8	8.9	.....
6	57.7	57.7	57.5	18.8	11.4	18.8	22.8	12.0	**23**	32	38	**3.7**	6.1	6.2	.....
7	57.6	57.1	57.1	16.8	17.4	18.2	24.0	10.6	47	56	47	6.5	8.4	7.1	.....
8	**64.2**	61.9	60.1	13.8	16.0	15.6	20.2	10.6	78	70	60	9.3	8.8	7.5	.....
9	59.9	60.0	59.8	15.0	17.4	15.8	18.8	11.0	31	34	53	3.9	4.9	7.0	.....
10	61.8	59.3	57.9	12.6	17.6	19.4	20.0	10.0	79	46	51	8.7	6.9	8.6	.....
11	58.5	58.9	59.0	12.0	13.8	16.6	20.0	9.4	**100**	84	72	9.8	9.6	10.2	.....
12	61.1	61.4	61.1	12.6	15.0	15.4	16.8	10.0	88	75	75	9.2	9.7	9.7	.....
13	62.2	62.3	62.0	11.8	14.0	14.6	16.6	**8.0**	65	58	52	6.8	6.9	6.4	.....
14	60.5	60.3	57.8	12.0	15.0	16.2	17.2	9.2	88	63	47	9.2	7.7	6.5	.....
15	58.8	58.7	57.6	12.2	14.4	15.2	18.0	10.0	74	65	64	7.8	7.9	8.4	.....
16	59.3	59.1	58.3	12.0	12.4	13.2	17.4	9.2	74	72	71	7.8	7.7	8.2	.....
17	60.6	60.5	59.9	11.0	13.0	13.6	17.4	8.2	95	66	98	9.6	7.4	11.0	.....
18	60.4	60.1	58.7	10.6	15.0	14.4	15.8	10.0	65	50	53	6.3	6.3	6.5	.....
19	58.3	58.9	58.7	12.0	13.0	15.4	16.2	9.0	74	73	66	7.8	8.3	8.5	.....
20	60.0	60.1	58.2	12.6	13.0	14.4	16.0	8.2	79	84	72	8·7	9.6	8.9	.....
21	60.3	60.3	60.4	11.4	12.6	13.8	15.2	10.2	78	79	78	8.1	8.7	9.3	.....
22	61.4	61.1	58.9	12.6	13.8	17.4	18.0	9.4	79	78	65	8.7	9.3	9.7	.....
23	57.7	57.8	58.1	12.6	13.2	16.4	17.8	11.2	86	82	59	9.1	9.5	8.0	.....
24	59.0	58.8	57.9	14.0	13.6	18.8	19.0	11.4	80	84	57	10.1	9.6	9.1	.....
25	59.0	58.2	57.9	13.0	17.0	15.0	20.0	11.4	77	78	80	8.6	11.4	10.1	.....
26	59.6	59.6	58.4	15.0	15.2	17.0	20.0	14.0	95	95	76	10.9	11.7	11.2	.....
27	55.4	54.5	**52.9**	17.6	18.6	26.4	30.4	10.6	62	57	36	9.5	9.1	8.9	.....
28	57.4	57.4	55.5	12.8	14.8	18.6	**31.2**	10.6	93	82	71	10.1	10.2	10.9	.....
29	53.4	53.5	53.1	13.2	15.0	16.8	22.4	10.2	98	96	83	10.3	**12.5**	10.9	.....
30	57.3	58.1	60.0	12.6	14.4	14.8	20.0	10.4	79	67	72	8.7	8.0	8.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.2	59.0	58.3	13.2½	15.0	16.3	19.2	10.2	77.4	71.2	65.1	8.5	8.9	8.8	7.2

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	W	2	W	2	W	2	Scu-6	Scu-4	CS-2	
2	S	2	S	3	S	3	Ccu-5	Fcu-5	Fcu-2	
3	„	2	W	2	SW	2	Scu-8	FN-9	N-9	Lluvia lenta interrumpida de 4.40 pm. a 3.50 am.
4	E	2	S	4	S	4	„ 6	Scu-6	S-2	
5	—	0	„	2	„	2	Ccu-2	Ccu-3	CS-4	
6	S	4	„	4	„	4	S-1	S-2	S-2	
7	SE	4	SE	4	SE	4	„ 2	„ 2	„ 2	
8	S	3	S	4	S	4	—0	CS-2	CS-2	
9	SE	5	„	4	„	4	CS-2	„ 2	„ 2	
10	S	4	„	4	SE	3	—0	—0	—0	
11	E	1	W	3	S	3	FS-3	Ccu-6	—0	
12	N	2	SW	3	SW	3	CS-6	CS-6	CS-6	
13	S	3	SE	4	SE	4	„ 2	—0	—0	
14	„	4	S	3	S	4	—0	—0	CS-2	
15	„	3	„	3	„	3	CS-4	CS-4	„ 2	
16	SE	3	„	4	„	4	S-2	„ 4	„ 6	
17	S	1	„	4	„	4	Scu-9	Ccu-6	Ccu-3	
18	„	3	„	4	„	3	„ 2	—0	CS-3	
19	„	4	„	4	„	4	—0	—0	Ccu-3	
20	E	1	„	4	„	4	Fcu-4	Ccu-4	—0	
21	S	2	SW	2	„	3	FS-5	FS-4	Ccu-2	
22	NW	2	S	4	„	4	S-2	—0	—0	
23	S	1	„	3	„	3	Scu-4	Scu-2	CS-3	
24	SE	2	SW	3	„	3	CS-6	CS-4	„ 3	
25	SW	4	S	3	„	4	Fcu-4	Fcu-4	Scu-2	
26	S	2	„	3	SE	4	CS-3	FS-4	—0	
27	SW	2	SW	3	S	4	S-1	S-2	—0	Neblina de 11.30 pm. a 4.30 am. y neb. inter.
28	NW	2	NW	3	„	3	FS-6	Scu-4	S-2	Id. de 6.30 pm. a 4 am. y neb. interrumpida
29	N	1	S	2	„	3	„ 3	FS-3	Fcu-4	
30	E	3	SE	4	„	4	N-8	Scu-6	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	61.6	60.8	57.5	12.8	14.0	15.0	17.0	9.8	57	67	68	**6.3**	8.0	8.6	.....
2	61.7	62.6	62.6	13.2	16.0	15.8	17.0	10.0	64	66	64	7.2	9.1	8.4	.....
3	61.1	61.5	59.6	14.0	14.8	15.4	17.2	9.2	67	61	64	8.0	7.6	8.4	.....
4	**62.7**	**62.7**	61.9	12.8	15.6	16.0	17.0	9.6	80	62	67	8.2	8.3	9.2	.....
5	62.0	61.7	61.5	12.6	13.4	16.4	18.0	9.8	87	77	69	8.6	8.6	9.3	.....
6	61.0	60.6	59.5	12.2	15.6	14.6	16.8	**8.8**	88	73	82	9.2	9.6	10.2	.....
7	59.7	60.1	60.6	12.0	12.8	15.4	16.4	10.0	86	86	81	9.1	9.7	10.8	0.1
8	60.9	61.7	61.3	13.0	12.8	14.6	16.0	10.2	95	93	85	10.9	10.1	11.1	0.2
9	59.9	60.3	59.7	12.6	12.0	16.2	16.6	11.2	93	98	85	10.1	10.3	11.8	.....
10	58.3	58.6	59.6	13.6	14.4	16.8	18.2	11.0	**100**	93	85	11.9	11.5	11.8	6.5
11	60.9	60.3	58.8	14.4	14.2	13.8	17.2	10.4	68	82	78	8.6	10.2	9.3	.....
12	56.9	55.9	56.8	11.6	13.4	15.6	16.6	10.8	98	**100**	96	9.7	11.2	12.5	4.5
13	61.0	61.6	60.3	15.0	16.4	16.4	19.0	11.6	89	94	87	11.3	13.2	12.0	.....
14	61.5	61.4	60.5	15.0	16.0	18.0	18.8	11.4	89	87	82	11.3	12.0	12.4	.....
15	58.8	58.7	61.7	15.6	15.2	15.8	18.8	12.2	79	96	81	10.7	12.5	10.8	.....
16	58.7	58.5	58.6	14.0	15.6	16.0	18.4	11.4	95	85	77	11.7	11.1	10.6	.....
17	58.5	59.1	58.6	14.4	15.6	12.4	18.4	11.6	89	83	83	10.6	10.9	8.9	.....
18	58.7	58.3	58.2	14.0	15.2	15.8	17.8	12.0	86	80	77	10.4	10.1	10.6	1.5
19	57.7	59.1	59.4	17.8	17.6	17.2	17.8	11.0	93	89	83	10.8	11.3	11.7	.....
20	60.7	59.8	57.9	15.2	16.0	15.6	17.8	11.0	65	52	68	7.9	6.9	8.6	.....
21	56.9	55.8	55.1	14.8	16.8	18.0	20.8	11.0	69	53	56	8.1	7.6	8.4	.....
22	56.6	57.1	58.5	13.6	15.0	15.0	21.0	11.6	89	85	82	10.6	11.1	10.2	.....
23	57.1	57.6	57.5	13.6	13.0	16.0	16.4	11.0	**100**	**100**	98	11.2	10.5	13.4	**8.3**
24	60.8	60.8	59.5	14.8	16.6	17.0	18.0	11.0	60	56	53	7.5	7.8	7.6	.....
25	60.1	59.7	59.2	15.2	15.8	16.2	18.2	11.0	72	61	70	8.9	8.2	8.8	1.0
26	60.8	60.8	61.6	15.2	17.2	17.2	18.0	10.6	75	59	57	9.7	8.6	8.5	.....
27	62.1	60.3	59.6	13.6	16.6	16.0	18.4	11.2	77	68	61	8.6	8.6	8.2	.....
28	61.5	61.5	61.4	13.8	14.2	17.0	17.2	12.0	82	80	61	9.5	9.4	8.7	.....
29	61.5	60.5	57.2	18.0	17.0	20.0	21.0	12.0	**43**	70	83	6.7	10.1	14.3	.....
30	**54.0**	54.6	54.2	21.0	21.0	17.8	**22.4**	12.0	81	82	80	13.2	**15.1**	11.5	.....
31	56.4	57.4	56.4	15.8	18.0	16.8	20.8	12.4	69	55	49	9.3	8.3	6.7	.....
Media.	59.7	59.7	59.2	14.4	15.4	16.1	18.2	10.9	80.2	77.2	74.6	9.5	9.9	10.1	22.1

DE PUNTA LAVAPIÉ

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	4	S	4	S	4	—0	—0	—0	
2	„	3	„	3	„	4	—0	—0	—0	
3	„	2	„	3	„	4	—0	—0	S-2	
4	„	2	„	2	„	4	Scu-3	Scu-2	„ 2	
5	„	3	„	4	„	4	S-1	S-2	—0	
6	„	2	„	2	„	3	CS-2	Ccu-2	CS-2	
7	SE	2	„	3	W	3	FN-7	CS-4	„ 2	Lluvia a chubascos en la mañana.
8	W	2	NW	2	NW	2	Scu-7	N-10	SCu-6	Id. Id. de 8.40 am. a 6 pm.
9	—	0	SW	2	SW	2	S-2	FS-6	„ 2	Neblina de 7 a 10 am. y de 2.10 a 3.30 pm.
10	N	2	S	3	„	3	N-10	AS-6	„ 4	Lluvia de 2.35 a 10 am. y chubascos a las 12 pm.
11	S	3	SSW	3	S	3	CS-6	Fcu-4	„ 10	
12	N	2	NW	2	W	2	N-10	N-10	Fcu-8	Id. de 4.55 a 8 am. y neblina a las 3 pm.
13	W	2	W	3	S	3	FN-6	Ccu-4	SCu-6	Neblina de 5.30 am. a 5 pm.
14	S	2	S	4	„	4	S-2	CS-2	—0	
15	„	2	SW	3	SW	3	„ 2	„ 2	CS-2	
16	„	3	S	3	S	4	C-2	Fcu-3	—0	
17	„	1	„	2	SW	2	Fcu-5	S-2	Fcu-7	
18	SSW	3	„	3	SSW	3	CS-3	„ 2	Scu-8	
19	NE	1	NW	2	SW	2	FN-9	FN-9	„ 4	Lluvia de 1.20 a 7.26 am
20	ESE	2	S	2	S	4	Fcu-3	Fcu-3	Fcu-3	
21	S	3	„	3	„	2	—0	—0	S-2	
22	N	2	NW	3	W	3	AS-8	CS-6	CS-4	
23	SE	2	S	3	SE	3	Scu-10	SCu-10	Ccu-4	Lluvia a intervalos de 7.45 am. a 2,30 pm.
24	„	3	„	3	S	4	Fcu-3	Cu-2	—0	
25	„	3	SSE	3	„	3	Scu-6	Scu-3	Scu-3	
26	S	3	S	3	„	4	CS-2	Ccu-4	CS-2	Lluvia a chubascos de 2.50 a 3.40 am.
27	„	3	„	3	„	4	„ 2	„ 4	„ 2	
28	NE	2	„	3	SE	4	FN-4	Acu-4	„ 2	
29	SE	2	„	3	S	4	—0	—0	—0	
30	„	3	„	3	SSE	4	S-3	Scu-3	FS-3	
31	S	3	SE	4	S	4	Ccu-3	—0	CS-5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Punta Lavapié en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	57.3	58.0	58.3	58.6	57.7	61.2	59.8	60.7	60.2	59.8	58.8	59.5	59.2
	Máxima observada.	61.6	63.9	63.6	65.0	65.8	**68.8**	67.8	67.3	66.2	65.3	64.2	62.7	68.8
	Fecha	8	13	29	29	23	20	1.º	27	5	1.º	8	2 vec.	20/6
	Mínima observada.	52.8	52.6	54.6	52.7	**41.0**	49.3	48.4	47.6	52.5	53.0	52.9	54.0	41.0
	Fecha	23	25	22	16	29	10	16	10	29	27	27	30	29/5
Termómetros	Media jeneral	16.7	17.6	16.0	14.6	12.5	10.1	9.9	10.9	11.6	13.1	14.8	15.3	13.6
	Media de máxima	21.0	21.6	19.2	17.6	15.3	12.8	13.0	13.6	14.9	16.5	19.2	18.2	16.9
	Media de mínima	13.5	13.9	13.2	11.6	8.9	6.3	5.8	7.3	8.1	9.3	10.2	10.9	9.9
	Máxima observada.	29.8	26.5	23.4	21.8	19.0	15.0	16.4	17.0	23.2	23.4	**31.2**	22.4	31.2
	Fecha	5	6	7	12	18	2 vec.	19	23	13	2 vec.	28	30	28/11
	Mínima observada.	11.4	11.6	10.4	8.2	6.2	3.6	**30**	5.2	5.6	7.0	8.0	8.8	3.0
	Fecha	2 vec.	4	10	4 vec.	31	2 vec.	2 vec.	19	7	3	13	6	Julio
Humedad relativa	Media jeneral	77.9	74.9	77.8	74.5	82.8	80.3	83.5	82.7	77.2	83.4	71.2	77.3	78.6
	Máxima observada.	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100
	Fecha	7 vec.	12	2 vec.	7 vec.	5 vec.	2 vec.	7 vec.	3 vec.	3 vec.	14 vc.	11	4 vec.	12 mes.
	Mínima observada.	35	31	42	27	46	54	50	45	41	36	**23**	43	23
	Fecha	5	4	6	22	12	15	1.º	21	12	7	6	29	6/11
Tension de vapor	Media jeneral	10.9	11.1	10.4	9.2	8.9	7.5	7.6	8.0	7.8	9.2	8.7	9.8	9.1
	Máxima observada.	13.8	**17.2**	14.6	13.5	14.3	10.5	11.2	10.5	10.5	11.9	12.5	15.1	17.2
	Fecha	2 vec.	21	8	5	1.º	2 vec.	16	15	26	2 vec.	29	30	21/2
	Mínima observada.	7.3	5.5	6.2	**3.4**	4.7	4.5	4.5	5.0	**3.4**	5.2	3.7	6.3	3.4
	Fecha	8	4	13	30	12	30	2 vec.	21	6	8	6	1.º	2 mes.
Pluviómetro	Agua caida m/m	7.5	25.5	16.0	81.8	186.2	126.0	89.1	67.0	49.2	12.2	7.2	22.1	689.8
	Máxima	7.5	17.5	7.0	**42.5**	42.0	19.0	11.5	12.0	16.2	5.2	7.2	8.3	42.5
	Fecha	1.º	17	11	16	17	4	23	2 vec.	25	27	3	23	16/4

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Estadístico

Estacion del Faro Oeste de la Isla Mocha

ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	64.4	64.6	62.9	17.4	17.4	15.6	18.6	14.6	78	78	96	11.4	11.4	12.5	12.4
2	61.2	61.9	63.3	15.4	18.0	15.8	**20.8**	14.2	93	88	96	12.3	13.7	12.5	.....
3	64.2	65.2	66.4	17.8	18.6	15.6	**20.8**	14.4	90	86	76	13.8	13.6	9.8	.....
4	64.0	64.4	65.5	16.0	16.6	15.0	18.0	13.8	83	81	82	10.9	11.6	10.2	.....
5	64.6	62.6	61.3	16.4	17.8	16.4	18.0	15.4	81	84	89	11.6	12.6	12.1	.....
6	60.7	61.4	61.1	15.2	19.0	17.2	20.0	14.2	**98**	87	88	12.6	14.5	12.8	2.4
7	62.1	63.8	65.6	16.2	17.4	15.6	20.4	14.6	96	76	76	13.3	11.2	9.8	.....
8	**68.2**	67.5	66.0	15.4	15 0	14.6	16.4	13.6	**64**	66	65	8.4	8.5	**7.9**	.....
9	63.1	61.9	61.3	14.4	16.0	15.6	16.4	13.4	74	85	89	9.0	11.8	12.1	.....
10	59.3	61.1	62.4	14.2	14.6	15.0	18.2	13.0	89	86	96	10.6	10.4	12.5	.....
11	61.9	61.8	60.0	15.8	18.0	16.0	18.8	14.6	93	84	91	12.3	12.6	12.2	.....
12	59.4	58.5	58.1	17.0	17.0	16.4	18.6	14.0	76	83	94	11.2	11.7	13.2	**13.6**
13	60.3	60.3	60.9	15.8	16.8	15.8	19.0	13.4	93	96	91	12.3	13.3	12.2	2.8
14	62.5	64.2	65.7	15.8	17.2	16.8	18.4	14.4	91	88	90	12.2	12.8	12.9	.....
15	63.6	62.2	61.7	16.2	16.6	16.6	19.0	13.8	87	85	89	12.0	11.8	12.1	.....
16	58.9	58.9	**57.9**	17.2	18.0	16.8	19.0	14.4	90	88	83	12.9	13.7	11.7	.....
17	59.0	58.2	59.4	15.8	18.0	17.0	19.6	13.8	91	86	90	12.2	13.6	12.9	.....
18	60.7	61.9	61.5	16.8	18.2	16.8	19.2	14.0	90	82	86	12.9	12.4	12.7	.....
19	60.4	60.5	60.4	16.0	16.8	16.0	18.2	13.6	91	92	91	12.2	13.0	12.2	.....
20	59.6	60.7	62.5	17.0	18.0	16.8	20.0	13.4	88	82	81	12.8	12.4	11.6	.....
21	64.9	65.4	66.4	17.0	17.8	16.2	19.4	14.8	90	86	83	12.9	13.6	11.7	.....
22	65.1	63.0	61.8	16.0	16.4	15.8	17.6	14.2	89	85	89	12.1	11.8	12.1	.....
23	59.7	58.9	59.7	16.0	16.6	15.8	18.2	13.6	79	96	93	10.7	12.5	12.3	.....
24	61.5	61.3	62.0	15.0	16.4	15 0	17.2	14.0	93	94	93	11.5	13.2	11.5	.....
25	61.5	61.4	62.0	14.8	16.8	15.2	17.4	13.2	93	90	96	11.5	12.9	12.5	.....
26	63.8	63.9	64.5	14.0	15.6	15.0	17.8	**12.8**	95	93	96	11.7	12.3	12.5	.....
27	63.8	63.7	63.2	14.0	16.0	15.0	17.0	13.2	93	89	96	10.8	12.1	12.5	.....
28	62.6	62.2	61.9	14.8	16.2	14.8	16.4	**12.8**	84	85	93	10.3	11.8	11.5	.....
29	62.8	62.3	61.2	18.0	18.2	15.2	19.0	13.0	80	82	96	12.3	12.4	12.5	6.3
30	60.9	61.3	63.3	16.8	18.8	17.2	19.8	13.8	94	92	94	13.2	14.9	14.1	.....
31	64.4	64.4	64.3	18.8	20.4	18.2	**20.8**	15.0	84	85	92	13.4	**15.4**	13.9	0.5
Media.	62.2	62.2	62.4	16.0	17.2	16.0	18.7	13.9	87.4	85.8	89.0	11.8	12.6	12.0	38.0

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NNW	5.0	NNW	8.0	N	12.0	Ccu-5	FN-9	FN-9	Lluvia de 9.30 a 12 pm.
2	W	6.0	NW	5.0	NW	6.0	—0	„ 6	Fcu-7	Id de 12 a 3.45 am.
3	„	2.0	WNW	4.0	SWW	5.0	Ccu-4	Ccu-2	—0	
4	S	5.0	SW	8.0	S	1.0	„ 5	„ 3	—0	
5	SSE	15.0	SSE	11.0	SE	15.0	—0	—0	—0	
6	S	7.0	W	2.0	NW	6.0	.....	.....	Fcu-9	Neblina de 2 am. a 3.30 pm.
7	N	7.0	SW	10.0	SSW	11.0	FN-7	Cu-4	„ 5	Id. y lluvia de 3 a 7.15 am.
8	S	15.0	S	17.0	S	25.0	Fcu-4	„ 2	Cu-2	
9	„	25.0	„	25.0	SE	20.0	—0	—0	—0	
10	SSE	5.0	SW	12.0	SW	15.0	—0	Fcu-5	Fcu-4	
11	S	16.0	S	5.0	S	7.0	Fcu-5	„ 3	„ 5	
12	N	7.0	N	25.0	N	26.0	„ 6	Scu-8	FN-9	Neblina y lluvia a las 11.35 pm.
13	„	5.0	„	4.0	„	12.0	—10	—10	—10	Lluvia a las 7.30 am. y neblina a las 6.55 pm.
14	W	2.0	S	8.0	S	10.0	—10	Cu-2	Cu-2	Lluvia de 2 a 6.15 am. y neblina a las 11.25 am.
15	S	11.0	„	15.0	„	18.0	Fcu-4	—0	—0	
16	SSE	20.0	SSE	12.0	—	0.0	Cu-2	Ccu-2	—0	
17	N	7.0	N	5.0	N	5.0	Fcu-9	„ 4	Fcu-7	Tempestad eléctrica de 7.35 a 9.50 pm.
18	NE	2.0	SW	2.0	SSW	3.0	„ 6	Fcu-5	„ 7	
19	SSE	4.0	S	6.0	S	2.0	Scu-9	Scu-7	Cu-5	
20	SE	4.0	SW	4.0	SW	5.0	S-9	Cu-6	FN-8	
21	SW	4.0	SSW	4.0	S	6.0	Cu-3	Scu-7	Fcu-6	
22	S	10.0	S	12.0	„	18.0	Fcu-5	Ccu-3	Cu-2	
23	„	18.0	„	18.0	„	20.0	Ccu-5	— 0	—0	
24	SSE	12.0	„	12.0	„	15.0	Fcu-7	Fcu-6	Fcu-3	
25	SE	6.0	SSE	8.0	SE	4.0	Scu-7	„ 3	Cu-2	
26	SSE	16.0	„	20.0	SSE	16.0	FN-9	FN-9	—0	
27	„	10.0	„	8.0	S	15.0	„ 9	Fcu-8	—0	
28	S	5.0	S	2.0	„	1.0	Ccu-4	CS-8	Ccu-4	
29	SE	2.0	WSW	1.0	NNW	8.0	Fcu-6	Fcu-7	N-9	Lluvia de 6.30 a 12 pm.
30	N	4.0	N	2.0	—	0.0	N-9	FN-7	FN-8	Id. de 12 a 5.40 am.
31	—	0.0	NW	1.0	NW	1.0	Fcu-4	Scu-8	—10	Neblina y lluvia de 5 a 12 pm.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

FEBRERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.4	62·9	63.3	17.0	18.0	18.0	22.4	14.8	94	88	96	13.2	13.7	**15.1**	.....
2	62.9	63.0	62.4	17.8	19.0	17.8	20.2	13.4	94	90	94	14.1	14.8	14.1	.....
3	61.0	63.5	65.4	17.6	17.8	15.8	18.8	16.2	94	88	85	14.1	12.8	11.1	.....
4	65.7	65.9	66.0	15.4	15 6	14.8	21.6	13.4	85	85	87	11.1	11.1	11.2	.....
5	65.2	64.5	65.2	15.4	16.8	15.4	19.0	13.0	96	94	96	12.5	13.2	12.5	.....
6	63.5	63.7	63.7	15.8	17.0	16.8	18.2	14.4	91	88	85	12.2	12.8	11.8	.....
7	63.1	63.7	63.7	16.6	17.6	16.4	19.0	14.4	94	94	94	13.2	14.1	13.2	.....
8	63.6	62.7	61.7	15.2	16.4	16.8	17.6	14.0	**98**	87	85	12.6	12.0	11.8	.....
9	60.2	60.3	61.4	16.4	17.4	16.4	19.0	14.2	85	94	96	11.8	14.1	13.3	.....
10	62.5	61.9	62.6	13.6	16.0	16.8	18.2	12.0	93	93	85	10.8	12.3	11.8	.....
11	61.4	61.1	60.7	16.0	17.4	16.6	19.6	13.0	93	92	92	12.3	13.9	13.0	.....
12	60.7	61.0	61.3	17.0	17.2	15.2	19.4	15.0	94	94	96	13.2	14.1	12.5	**12.6**
13	63.7	65.9	68.5	15 0	15.8	14.6	20.0	14.0	96	81	93	12.5	10.8	11.5	2.2
14	**68.7**	67.5	66.3	13.8	14.0	14.0	21.0	12.4	82	84	84	**9.5**	10.3	10.3	.....
15	63.1	61.2	61.3	14.8	15.4	14.6	16.2	12.2	80	96	93	10.1	12.5	11.5	.....
16	61.3	61.9	62.2	16.2	17.8	15.0	19.0	11.6	87	82	89	12.0	12.4	11.3	.....
17	61.1	61.2	62.6	16.0	17.8	16.6	19.0	11.4	89	86	96	12.1	12.7	13.3	4.8
18	64.0	64.0	64.7	17.0	17.4	17.0	21.2	10.8	96	96	94	14.2	14.2	13.2	.....
19	63.1	64.1	65.0	16.6	18.0	14.4	22.2	**10.2**	83	88	91	11.7	13.7	11.4	.....
20	64.4	65.7	65.5	17.0	19.0	18.0	20.2	15.2	86	87	96	12.7	14.5	**15.1**	2.1
21	65.5	66.3	65.7	16.4	16.6	15.4	20.6	15.2	85	80	78	11.8	11.5	10.0	.....
22	63.7	64.3	64.3	15.2	13.6	13.6	16.4	12.4	77	91	91	10.6	10.7	10.7	.....
23	64.1	64.2	64.4	17.0	18.4	17.8	19.0	16.2	80	84	92	11.5	13.4	13.9	.....
24	64.6	64.8	65.1	17.4	19.0	16.0	19.8	15.8	94	83	83	14.1	13.3	11.7	.....
25	62.9	62.7	62.4	16.0	17.0	16.2	20.2	15.0	79	80	85	10.7	11.5	11.8	.....
26	59.3	59.3	60.6	16.8	16.8	17.2	18.4	15.0	**64**	88	91	10.4	12.8	12.2	.....
27	**59.0**	59.6	60.6	16.8	17.4	15.8	19.8	15.0	90	86	87	12.9	12.7	12.0	.....
28	61.8	63.1	64.0	16.2	18.0	17.6	**25.0**	14.6	91	88	92	12.2	13.7	13.9	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.0	63.2	63.6	16.1	17.1	16.1	19.7	13.7	88.2	88.1	90.2	12.1	12.8	12.3	21.7

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	2.0	S	1.0	—	0.0	—10	—10	—10	Neblina de 12 am. a 12 pm.
2	W	2.0	—	0.0	NW	2.0	—10	—10	—10	Sigue neblina hasta las 12 pm.
3	NNW	2.0	S	3.0	S	2.0	—10	N-7	Ccu-4	Id. id. id. 2.45 am.
4	S	4.0	„	5.0	„	8.0	Ccu-2	—0	—0	
5	SSE	4.0	SSE	4.0	SSE	8.0	—10	Ccu-4	Ccu-3	
6	„	6.0	S	12.0	S	10.0	Cu-2	Fcu-2	—0	
7	S	8.0	SSE	4.0	SSE	10.0	—10	—10	—10	Neblina de 7.50 am. a 12 pm.
8	„	10.0	S	10,0	S	15.0	—10	Ccu-4	Ccu-4	Id. neblina hasta las 10 am.
9	„	15.0	SSE	18.0	„	8.0	Ccu-5	„ 3	—0	
10	N	2.0	N	2.0	—	0.0	FN-9	FN-10	Scu-4	
11	„	5.0	„	4.0	N	8.0	—10	„ 10	FN-9	Neblina de 8 a am. 12 pm.
12	„	4.0	„	6.0	„	2·0	FN-9	—10	N-10	Lluvia y neblina de 2.25 am. a 5 pm.
13	„	4.0	S	6.0	S	8.0	„ 9	Fcu-5	Fcu-4	Sigue lluvia interrumpida hasta las 10 am.
14	S	10.0	„	15.0	„	20.0	Fcu-6	Scu-4	„ 6	
15	„	15.0	„	8.0	„	4.0	C-4	Ccu-5	Ccu-2	
16	N	1.0	NW	4.0	NW	3.0	Fcu-5	Cu-4	Cu-2	
17	NNW	8.0	N	12.0	NE	15.0	Scu-7	FN-9	N-10	Lluvia y neblina de 10.20 am. a 12 pm.
18	N	4.0	NNW	2.0	—	0.0	FN-8	Ccu-4	Ccu-2	Id. a las 2.25 am. y neblina a las 5 am.
19	S	6.0	S	2.0	S	4.0	C-2	—0	Fcu-2	
20	—	0.0	NNW	4.0	N	4.0	Fcu-4	Cu-4	N-10	Chubascos de 9 a 10.15 pm.
21	S	8.0	SSW	8.0	S	10.0	„ 8	Fcu-2	—0	
22	SSW	4.0	„	2.0	SSW	2.0	Cu-3	—0	—0	
23	NW	12.0	N	8.0	N	12.0	Fcu-4	Fcu-3	FN-8	
24	—	0.0	SSW	2.0	S	10.0	„ 8	Cu-4	—0	
25	S	18.0	S	12.0	„	14.0	Ccu-3	—0	—0	
26	„	15.0	„	8.0	„	6.0	—0	—0	—0	
27	„	10.0	„	10.0	„	6.0	Cu-2	Fcu-5	Fcu-7	
28	„	6.0	„	4.0	—	0.0	Scu-9	„ 6	FN-9	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MARZO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.7	63.1	64.0	16.4	17.4	17.0	20.0	14.4	87	83	92	12.0	11.7	13.0	.....
2	63.7	64.5	64.3	16.6	17.2	17.0	18.4	13.8	81	81	83	11.6	11.6	10.9	.....
3	63.6	63.3	63.6	15.0	15.6	15.4	17.0	14.0	87	91	91	11.2	12.2	12.2	.....
4	61.6	60.9	61.2	14.8	15.2	14.8	17.0	13.0	84	89	89	10.3	11.3	13.3	.....
5	62.3	63.0	63.8	14.0	14.2	14.4	17.2	13.0	86	86	91	10.4	10.4	11.4	.....
6	65.3	65.7	64.9	14.2	14.8	14.2	18.0	12.8	91	82	89	10 7	10.2	10.6	.....
7	65.0	63.0	62.8	13.2	13.8	14.0	16.0	11.8	90	91	89	10.0	10.7	10.6	.....
8	61.4	60.6	60.4	13.2	13.8	13.5	15.4	12.2	93	93	93	10.8	10.8	10.8	.....
9	61.1	61.8	62.1	11.6	13.0	12.8	15.0	10.8	95	90	86	9.6	10.0	9.7	.....
10	63.2	64.3	64.8	13.8	13.6	13.0	16.0	11.0	84	89	88	10.3	10.6	9.9	.....
11	63.4	62.0	61.6	14.0	19.6	14.8	20.0	10.8	95	83	96	11.7	14.3	12.5	.....
12	59.2	57.5	58.0	16.0	15.6	14.8	**21.4**	13.6	93	96	**98**	12.3	12.5	12.6	**8.0**
13	64.5	65.6	66.1	13.8	14.0	12.8	19.6	12.8	78	84	93	9.3	10.3	9.4	.....
14	65.8	65.8	65.5	13.4	15.0	15.0	16.0	9.6	**73**	91	93	**8.3**	11.4	11.5	.....
15	66.6	66.6	67.3	14.6	17.2	15.0	19.0	9.8	**98**	78	95	11.8	11.4	12.5	1.8
16	66.3	66.6	66.7	15.0	17.8	15.8	19.0	9.6	**98**	78	93	12.6	12.2	12.3	.....
17	65.5	64.0	63.2	15.6	15.4	15.0	17.2	9.2	96	96	**98**	12.5	12.5	12.6	.....
18	61.5	60.8	60.2	14.2	15.4	14.4	16.8	9.0	**98**	96	95	11.8	12.5	11.7	2.8
19	59.2	59.7	63.9	13.8	15.0	14.2	15.4	9.2	93	96	95	10.8	12.5	11.7	5.8
20	63.9	63.0	61.2	14.0	15.2	12.8	16.4	11.4	**98**	87	90	11.8	11.2	10.0	.....
21	59.4	59.6	58.5	15.0	17.0	16.2	18.2	9.0	76	92	94	9.8	13.9	13.2	.....
22	57.4	**57.1**	58.9	15.4	17.4	16.4	18.0	14.8	96	86	93	12.5	12.7	13.3	.....
23	60.9	62.3	64.2	16.2	18.2	18.0	18.4	**8.8**	91	92	94	12.2	13 9	**15.0**	.....
24	62.3	60.8	60.5	16.6	16.2	15.0	19.0	15.0	94	**98**	**98**	13.2	13.4	12.6	.....
25	60.4	62.3	63.7	14.4	17.2	16.6	18.0	13.6	**98**	92	94	11.8	13.0	13.2	.....
26	63.0	63.4	64.0	16.4	18.0	16.4	18.2	13.8	96	94	96	13.3	14.1	13.3	.....
27	64.3	64.5	63.4	15.0	17.0	16.0	18.4	14.0	93	94	89	11.5	13.2	12.1	1.8
28	63.1	63.9	66.4	15.8	17.0	15.0	18.0	14.0	91	92	96	12.2	13.0	12.5	1.0
29	68.0	**68.1**	67.6	14.8	17.8	15.2	18.2	13.8	91	88	87	11.4	13.7	11.2	5.1
30	65.9	66.1	66.9	14.4	18.0	15.6	18.6	13.0	95	82	93	11.7	12.4	12.3	.....
31	65.7	63.4	62.2	14.2	17.4	16.0	18.0	10.4	95	78	91	11.7	11.4	12.2	.....
Media.	63.1	63.0	63.3	14.7	16.1	15.1	17.8	12.0	90.8	88.6	92.3	11.3	12.1	11.9	26.3

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	6.0	S	4.0	S	2.0	Cu-3	Fcu-5	Fcu-3	
2	„	3.0	„	4.0	„	8.0	Fcu-4	Ccu-2	„ 5	
3	„	10.0	„	18.0	„	18.0	„ 3	Cu-2	„ 5	
4	„	18.0	„	20.0	„	20.0	Ccu-4	Ccu-6	Ccu-2	
5	„	15.0	„	15.0	„	12.0	Cu-2	—0	„ 4	
6	„	10.0	„	10.0	„	15.0	—0	Ccu-4	—0	
7	„	15.0	„	15.0	„	18.0	Ccu-3	„ 5	Fcu-6	
8	„	10.0	„	8.0	N	6.0	Fcu-4	„ 4	Scu-8	
9	„	10.0	NE	6.0	N	6.0	—10	Scu-7	FN-9	Neblina de 1 a 11.30 am.
10	SE	6.0	—	0.0	—	0.0	FN-9	„ 7	Scu-3	
11	NNE	4.0	N	18.0	—	0.0	Ccu-6	Ccu-3	Cu-3	
12	N	15.0	„	4.0	NNW	5.0	FN-9	N-10	N-10	Lluvia de 10.45 a am. a 7.55 pm.
13	S	6.0	„	6.0	N	6.0	Fcu-4	Ccu-5	Scu-9	
14	N	8.0	„	3.0	„	8.0	N-10	FN-9	FN-9	
15	SW	1.0	SW	2.0	—	0.0	Scu-8	FS-5	Fcu-4	Chubascos de 12.30 am. a 1.45 pm.
16	SSE	2.0	S	4.0	SW	2.0	—10	Scu-8	„ 3	Neblina de 3.15 a 8.15 am. y de 9.50 a 12 pm.
17	S	2.0	„	10.0	S	6.0	—10	—10	—10	Id. de 12 am. a 12 pm.
18	„	10.0	„	18.0	„	10.0	—10	—10	—10	Id. de 12 am. a 11.30 pm. y lluvia a las 8.40 am.
19	N	8.0	N	16.0	NE	6.0	—10	—10	FN-3	Id. de 12 a 4.25 am. y lluvia a las 7 pm.
20	S	4.0	S	8.0	S	8.0	Ccu-6	Fcu-4	—0	
21	N	6.0	NE	12.0	N	25.0	„ 8	FN-9	FN-9	
22	NNE	25.0	N	26.0	„	26.0	FN-9	„ 4	„ 9	
23	N	24.0	„	20.0	„	15.0	„ 10	—10	„ 6	
24	SSE	6.0	SE	5.0	SE	6.0	Fcu-3	—10	—10	Neblina de 1 a 12 pm.
25	N	2.0	N	4.0	N	4.0	—10	-10	Fcu-2	Id. de 12 am. a 5 pm.
26	—	0.0	S	1.0	—	0.0	Fcu-8	Fcu-6	Scu-9	Id. de 4.30 a 6 am. y a de 9.20 a 12 pm.
27	N	6.0	N	8.0	N	8.0	Scu-8	„ 4	FN-6	Id. de 12 a 6.20 am.
28	NW	4.0	NW	2.0	NW	6.0	Fcu-4	Scu-8	Scu-4	Lluvia de 12.50 a 2.40 am.
29	—	0.0	N	2.0	„	2.0	FN-7	Fcu-6	Fcu-4	Fuerte chubascos a las 6.40 am.
30	NE	6.0	—	0.0	N	2.0	„ 9	Scu-9	„ 2	Lluvia de 1 a 6.30 am.
31	—	0.0	N	2.0	„	3.0	Ccu-5	Ccu-4	Ccu-6	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.1	62.1	64.1	14.6	17.0	13.6	18.8	12.8	95	88	86	11.7	12.8	9.7	.....
2	64.3	64.4	64.2	13.6	15.8	13.2	19.0	10.8	91	87	86	10.7	12.0	9.7	.....
3	60.8	58.6	57.5	14.0	15.2	15.2	16.0	11.4	91	89	89	10.7	11.3	11.3	12.8
4	55.5	55.9	57.5	16.4	17.6	17.2	18.0	11.0	96	94	92	13.3	**14.1**	13.0	.....
5	60.4	62.2	65.1	16.4	17.2	15.0	18.0	11.0	87	84	87	12.0	12.6	11.2	.....
6	65.8	64.7	66.7	14.2	14.0	14.4	15.4	13.1	80	80	84	19.4	9.4	10.3	.....
7	67.0	67.4	67.1	14.6	14.6	14.8	15.0	8.4	84	82	82	10.3	10.2	10.2	.....
8	65.8	63.5	62.9	14.6	14.8	14.6	15.2	12.0	82	87	89	10.2	11.2	11.3	.....
9	59.3	59.0	60.3	14.0	16.0	13.0	16.0	11.3	93	83	95	10.8	10.9	10.9	.....
10	59.3	61.1	64.4	13.6	15.2	14.8	16.2	11.0	93	**98**	95	10.8	12.6	11.7	3.2
11	67.3	**68.2**	66.9	14.8	14.6	15.6	17.4	11.2	91	89	87	11.4	12.1	11.2	.....
12	65.7	65.0	64.9	14.8	14.4	15.0	17.6	8.2	86	93	91	10.4	11.5	11.4	.....
13	66.3	66.7	67.4	15.2	18.2	15.0	19.2	8.4	91	94	**98**	11.4	**14.1**	12.6	.....
14	65.7	64.2	63.2	15.2	15.6	10.0	17.0	9.6	**98**	**98**	**98**	12.6	12.6	13.4	.....
15	60.5	59.0	58.1	15.8	15.6	15.4	16.6	8.4	**98**	**98**	96	13.4	12.6	12.5	25.2
16	**53.1**	53.4	55.7	15.2	15.4	15.6	17.0	7.4	**98**	**98**	**98**	12.6	12.6	12.6	**29.5**
17	57.4	58.2	60.3	14.2	15.8	14.2	16.4	7.0	95	81	**98**	11.7	10.8	11.8	4.2
18	62.9	64.6	66.1	12.8	12.8	12.0	15.6	**6.8**	81	**70**	76	8.8	**7.6**	8.0	.....
19	67.6	67.3	66.3	9.4	11.8	11.4	14.6	7.0	95	90	83	8.3	9.4	8.3	.....
20	63.2	60.3	59.1	10.0	13.4	10.6	14.6	8.6	95	80	90	8·9	9.4	8.7	.....
21	57.6	58.5	59.8	11.8	15.0	14.6	17.2	7.4	86	**98**	95	9.1	12.6	11.7	3.2
22	56.9	55.2	53.4	14.8	16.4	15.4	17.0	11.0	75	73	93	9.7	10.3	12.3	.....
23	58.1	60.7	62.5	15.0	15.8	15.4	18.2	9.6	91	96	96	12.2	12.5	12.5	1.7
24	63.2	63.2	64.7	14.0	14.6	13.2	18.4	10.4	**98**	93	**98**	11.8	11.5	11.0	6.6
25	65.7	64.6	64.1	13.8	13.8	13.6	**22.2**	9.8	91	93	91	10.7	10.8	10.7	.....
26	64.2	62.9	64.4	13.0	14.2	12.0	15.0	11.2	90	91	90	10.0	10.7	9.3	.....
27	63.8	61.9	60.5	14.0	15.8	15.0	16.0	9.4	95	91	**98**	11.7	12.2	12.6	15.6
28	58.7	59.6	62.2	14.4	14.0	14.0	15.2	9.2	**98**	93	82	11.8	11.5	10.2	7.6
29	58.6	63.6	67.6	12.2	12.0	11.8	14.4	10.8	76	76	76	8.0	8.0	8.0	.....
30	**68.2**	66.3	66.0	11.0	12.0	11.4	14.2	8.2	87	80	85	8.6	8.2	8.4	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	62.2	62.1	62.8	13.9	15.0	13.9	16.7	9.8	90.2	88.3	90.1	10.8	11.3	10.9	109.6

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SE	2.0	S	3.0	S	2.0	FN-8	FN-4	—0	
2	—	0.0	„	4.0	„	4.0	Fcu-7	Cu-3	Cu-3	
3	SE	4.0	„	1.0	N	5.0	C-4	Ccu-8	Fcu-7	Lluvia y neblina de 11.50 a 12 pm.
4	N	8.0	N	8.0	NNW	8.0	FN-8	Fcu-6	„ 8	Id. Id. de 12 a 5.40 am.
5	NW	4.0	S	8.0	S	17.0	Fcu-4	„ 4	„ 7	
6	S	12.0	„	13.0	„	15.0	Cu-6	Cu-3	Cu-3	
7	„	5.0	„	12.0	„	15.0	„ 4	„ 3	„ 4	
8	„	15.0	„	15.0	„	15.0	CS-8	Fcu-6	Fcu-7	
9	SE	5.0	—	0.0	N	4.0	Ccu-6	CS-7	Scu-8	
10	N	8.0	N	6.0	S	2.0	N-10	N-10	FN-6	Lluvia de 6.20 am. a 1.30 pm.
11	S	5.0	S	3.0	„	15.0	Fcu-7	Fcu-5	Cu-2	
12	„	15.0	„	15.0	„	10.0	—0	Cu-4	Fcu-9	
13	„	10.0	„	10.0	„	6.0	Fcu-7	—0	Cu-2	
14	„	3.0	SE	2.0	—	0.0	—10	—10	—10	Neblina de 3.10 am. a 12 pm.
15	N	2.0	N	6.0	N	8.0	—10	S-9	N-10	Id de 12 a 10 am. y lluvia de 5.10 a 12 pm.
16	„	12.0	NW	8.0	NNW	6.0	N-10	FN-7	FN-4	Lluvia de 12 am. a 5.50 pm.
17	NNW	4.0	W	6.0	SW	4.0	„ 10	„ 9	„ 7	Chubascos a las 9 pm.
18	SW	6.0	SW	7.0	S	8.0	FN-6	Fcu 9	Fcu-4	Id. a las 2.40 am.
19	SE	4.0	S	4.0	„	6.0	Fcu-6	Cu-4	Cu-2	
20	„	2.0	—	0.0	„	2.0	CS-8	Scu-9	SCu-8	
21	N	10.0	NNE	12.0	N	15.0	N-10	FN-9	N-10	Lluvia a intervalos de 8.30 am. a 1.20 pm.
22	NNE	4.0	N	10.0	„	8.0	FN-9	„ 8	FN-8	Id. y neblina de 9.40 a 12 pm.
23	N	6.0	„	6.0	„	7.0	—0	„ 9	„ 5	Id. Id. de 12 a 5.30 am., fuerte chubascos a las 6 pm.
24	—	0.0	„	4.0	—	0.0	FN-9	N-10	Fcu-4	Id de 9.30 am. a 1.45 pm.
25	SE	8.0	SE	12.0	S	15.0	Scu-8	Fcu-5	—0	
26	„	4.0	S	6.0	—	0.0	Ccu-7	Scu-7	Scu-5	
27	NE	1.0	N	3.0	N	6.0	„ 4	Fcu-7	—10	
28	WSW	4.0	WSW	2.0	W	4.0	—10	FN-6	FN-4	Lluvia y neblina de 1.55 a 10.20 am.
29	SW	3.0	E	8.0	S	4.0	Fcu-6	Fcu-4	Cu-2	A las 8 pm. corrió un bólido de W a E.
30	SE	8.0	SSE	10.0	„	8.0	„ 2	„ 3	Fcu-5	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	66.9	65.9	66.4	12.4	13.0	11.0	14.2	9.4	90	86	95	10.0	9.7	9.6	.....
2	64.6	63.1	62.3	12.6	13.4	14.0	15.0	9.8	93	93	89	10.1	10.8	10.6	.....
3	62.8	63.2	65.3	13.6	13.4	11.2	15.0	7.8	91	91	95	10.7	10.7	9.6	.....
4	65.0	62.1	62.1	12.4	14.4	12.6	15.2	7.2	**98**	**98**	**98**	10.3	11.8	10.3	4.0
5	62.1	59.3	58.4	13.0	14.0	14.2	15.0	10.4	**98**	**98**	**98**	11.0	11.8	11.8	**46.8**
6	57.8	58.8	60.5	14.8	15.2	15.2	15.6	11.2	**98**	**98**	**98**	**12.6**	**12.6**	**12.6**	14.4
7	59.0	57.4	57.0	15.4	15.8	15.8	**16.2**	14.2	96	96	89	12.5	12.5	12.1	4.0
8	57.7	57.8	58.8	15.0	14.8	13.0	15.0	10.4	**98**	**98**	95	**12.6**	**12.6**	10.9	45.0
9	60.3	61.5	63.3	14.0	14.6	12.8	15.2	9.6	**98**	91	88	11.8	11.4	9.9	6.7
10	64.9	65.9	68.0	11.4	12.0	12.0	15.0	10.4	93	93	74	9.4	9.4	7.8	.....
11	68.8	69.2	**70.4**	10.6	12.0	12.2	14.6	9.6	90	80	83	8.7	8 2	8.9	.....
12	67.1	65.7	65.3	12.0	12.4	12.0	13.6	9.2	86	86	81	9.1	9.1	8.8	.....
13	65.5	64.1	65.1	11.8	12.4	12.0	13.8	9.2	88	88	86	9.2	9.2	9.1	0.6
14	65.9	66.6	68.5	10.8	12.2	12.0	12.4	8.2	90	88	**98**	8.7	9.2	10.3	7.1
15	68.7	66.6	65.9	8.6	11.6	10.0	12.6	7.8	94	83	92	7.8	8.3	8.2	.....
16	63.7	62.0	61.2	10.6	13.4	13.2	14.0	9.4	93	91	95	8.8	10.7	10.9	.....
17	56.7	54.9	56.1	14.0	13.8	14.6	15.2	13.2	93	**98**	**98**	10.8	11.8	11.8	12.8
18	54.1	51.0	48.4	13.8	14.4	13.2	15.0	7.4	95	**98**	**98**	10.9	11.8	11.0	9.2
19	48.2	52.5	58.3	13.8	12.2	12.0	14.6	8.6	82	95	90	9.5	10.2	9.3	6.4
20	63.5	61.0	55.3	10.6	13.2	12.4	15.2	9.0	87	84	95	8.6	9.6	10.2	12.0
21	60.5	61.1	62.6	13.4	13.6	13.0	15.2	9.2	80	82	**98**	9.4	9.5	11.0	6.0
22	62.5	62.8	65.8	13.0	13.8	13.0	14.2	10.4	86	86	88	9.7	10.4	9.9	5.8
23	68.5	68.3	67.1	12.4	13.0	10.8	13.8	10.6	86	**72**	80	9.7	7.7	7.6	.....
24	62.2	60.2	64.0	9.8	13.2	12.8	13.6	7.0	82	84	77	7.7	9.6	8.6	4.8
25	67.6	66.5	65.1	9.8	12.2	10.0	14.6	7.2	89	86	76	8.1	9.1	6.9	.....
26	59.7	57.0	53.6	10.6	12.6	12.6	14.8	**6.8**	90	74	93	8.7	7.8	10.1	8.7
27	48.2	49.3	51.8	14.2	14.4	13.8	**16.2**	11.4	95	86	84	11.7	10.4	9.6	12.1
28	49.4	47.8	46.3	14.0	13.8	13.0	15.0	11.0	89	86	93	10.6	9.1	10.8	38.5
29	41.4	**39.6**	45.5	13.2	14.8	10.2	15.0	9.8	93	81	97	10.8	8.8	9.0	4.0
30	59.5	59.6	60.5	9.6	11.0	9.0	15.0	7.2	74	75	86	**6.8**	7.4	7.4	.....
31	58.6	56.5	58.6	10.2	10.6	8.2	14.0	8.0	82	75	91	7.7	7.4	7.1	.....
Media.	60.7	59.9	60.6	12.3	13.3	12.3	14.6	9.4	90.2	87.7	90.3	9.8	10.0	9.7	248.9

Faro Oeste de la Isla Mocha

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

4.—Lluvia de 7 a 12 pm.

5.—Y de 12 am. a 12 pm.

6.—Y de 12 am. a 8 pm., sigue neblina hasta las 12 pm.

7.—Sigue neblina de 12 a 7.35 am.

8.—Chubascos a las 3.5 am. Lluvia y neblina de 1.55 a 12 pm.

9.—Y de 12 a 12.30 am. y chubascos a las 10.30 am. y a las 7.20 pm.

10.—Chubascos de 2.35 a 7.45 am.

13.— Id. de 8.30 am. a 6.30 pm.

14.—Lluvia y neblina de 8.40 a 11.40 pm.

15.—Temblor a las 7.55 pm., de S a N, duracion 3 segundos.

17.—A las 9.5 am. lluvia, neblina a las 8.20 pm. y tempestad eléctrica a las 12 am.

18.—Pasó tempestad a la 1.50 am., sigue llavia y neblina y tempestad de 10.40 a 12 pm.

19.— Id. id. a las 2 am., la neblina a las 5 am. y la lluvia pasó a las 8.35 pm.

20.—Lluvia y neblina de 2.30 a 12 pm.

21.—Y de 12 a 1 am., hora en que pasó la neblina y sigue la lluvia hasta las 4.10 am.

22.—Tempestad electrica y lluvia de 12.30 am. a 2.45 pm.

24.—Chubascos a las 4.30 pm.

26.—Tempestad eléctrica de 8.20 a 12 pm.

27.—Y de 12 a 2.30 am. lluvia, neblina de 3.30 a 7.10 am., tempestad a las 4 pm. y lluvia a las 8.10 pm.

28.—Y de 12 am. lluvia, pasó tempestad a las 10.25 pm., sigue lluvia a 12 pm.

29.—Sigue lluvia a intervalos de 12 am. a 10.05 pm.

30.—Chubascos a las 7 am.

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8. A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	5.0	S	6.0	S	7.0	Fcu-3	Ccu-2	Cu-2	
2	„	5.0	„	12.0	„	12.0	„ 4	Cu-3	—0	
3	„	10.0	„	8.0	„	2.0	—0	—0	Cu-4	
4	N	4.0	N	6.0	SE	4.0	N-10	N-10	N-10	
5	NE	8.0	„	12 0	N	15.0	„ 10	„ 10	„ 10	
6	N	8.0	„	8.0	„	12.0	—10	—10	—10	
7	„	15.0	„	15.0	„	18.0	N-10	N-10	N-10	
8	„	22.0	„	15.0	„	3.0	„ 10	—10	—10	
9	„	3.0	„	2.0	„	3.0	FN-9	CuN-4	CuN-8	
10	—	0.0	S	12.0	S	12.0	CuN-4	FN-4	FN-8	
11	SE	3.0	„	8.0	„	10.0	S-6	Fcu-4	Cu-3	
12	S	18.0	„	18.0	„	18.0	Fcu-4	„ 5	Scu-6	
13	SSE	12.0	„	12.0	„	12.0	CuN-7	CuN-10	CuN-8	
14	S	4.0	„	6.0	„	4.0	Scu-4	Scu-9	.....	
15	—	0.0	„	8.0	„	2.0	Ccu-7	Ccu-5	Ccu-4	
16	NE	4.0	N	18.0	N	20.0	FN-8	FN-9	FN-9	
17	N	25.0	„	25.0	„	20.0	„ 9	—10	—10	
18	„	18.0	„	18.0	„	20.0	—10	—10	—10	
19	„	15.0	WSW	10.0	S	10.0	FN-7	FN-8	FN-6	
20	WNW	4.0	N	15.0	N	25.0	„ 9	N-10	—10	
21	SW	4.0	NW	4.0	„	8.0	„ 9	FN-7	N-10	
22	NW	8.0	„	6.0	W	6.0	N-10	„ 9	„ 10	
23	S	4.0	SE	2.0	NE	4.0	FN-8	Scu-7	Scu-4	
24	—	0.0	N	6.0	SW	4.0	Scu-9	„ 7	FN-3	
25	—	0.0	SE	6.0	SSE	2.0	Ccu-6	CS-8	Cu-4	
26	N	6.0	NNE	10.0	N	15.0	S-8	Scu-9	N-10	
27	„	18.0	NNW	15.0	„	15.0	N-10	FN-9	FN-4	
28	„	20.0	NW	8.0	„	8.0	FN-9	N-10	N-10	
29	„	12.0	N	20.0	SW	10.0	N-10	FN-9	FN-8	
30	„	4.0	„	4.0	N	6.0	CuN-7	CuN-4	„ 4	
31	„	8.0	E	2.0	SE	4.0	FN-9	—10	N-10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	60.4	61.5	62.9	11.0	11.6	11.8	12.6	7.4	85	78	84	8.4	8.1	7.3	1.7
2	63.6	62.7	62.8	7.4	11.4	7.0	12.4	6.4	91	80	91	7.1	8.2	6.6	.....
3	64.6	64.8	67.5	7.6	11.0	12.0	12.4	5.0	94	83	74	7.3	8.3	7.8	.....
4	65.5	62.3	63.5	12.6	13.0	14.0	14.4	7.4	95	**98**	95	10.2	11.0	**11.7**	**39.4**
5	63.9	62.0	59.6	13.2	13.4	13.8	14.2	7.0	**98**	95	91	11.0	10.9	10.7	20.4
6	61.2	64.0	67.3	12.4	11.8	11.0	14.0	6.8	81	86	75	8.8	9.1	7.4	7.5
7	67.4	63.4	58.9	10.0	11.0	10.8	12.0	6.2	84	80	90	7.9	7.9	8.7	15.5
8	57.8	59.2	62.4	11.8	11.6	11.6	13.0	7.4	78	78	90	8.1	8.1	9.3	13.3
9	65.5	62.8	60.5	8.4	11.6	10.0	12.2	6.0	92	78	82	7.7	8.1	7.7	.....
10	54.5	51.0	**50.0**	9.8	11.8	11.6	12.6	7.4	72	78	85	6.7	8.1	8.4	27.0
11	59.0	60.3	61.3	11.2	11.6	12.0	12.4	8.0	83	83	83	8.3	8.3	8.9	10.8
12	65.6	68.0	71.3	8.8	11.0	9.0	13.2	7.4	82	**68**	84	7.2	6.5	7.3	9.6
13	72.4	72.2	72.2	7.4	10.0	7.0	10.6	5.6	91	74	85	7.1	6.8	6.4	.....
14	70.1	67.9	67.1	9.0	8.8	9.8	**15.0**	5.2	78	84	76	6.5	7.3	6.9	.....
15	64.8	63.4	64.3	9.0	9.2	9.0	11.2	7.6	82	82	82	7.2	7.2	7.2	.....
16	67.1	68.6	71.2	7.8	9.2	7.4	10.0	6.8	72	69	89	**5.8**	7.1	7.0	.....
17	71.3	69.7	68.7	6.0	8.4	5.8	9.8	**4.0**	94	81	88	6.3	6.7	6.1	.....
18	64.7	59.9	57.5	9.8	9.8	10.0	11.2	**4.0**	76	92	95	6.9	8.2	8.9	11.8
19	59.1	59.8	61.7	8.0	9.8	10.0	11.6	5.6	83	69	82	6.8	7.1	7.7	9.0
20	70.8	71.9	72.7	7.8	10.0	7.2	11.2	5.0	91	69	91	7.1	7.1	7.1	9.6
21	70.9	68.5	67.0	9.6	10.4	11.0	11.6	5.0	89	95	93	8.1	8.9	8.8	8.4
22	64.7	64.1	64.1	11.0	12.0	12.2	14.2	7.0	**98**	95	93	9.7	10.2	10.1	18.2
23	61.5	63.4	66.8	12.6	11.0	11.0	13.0	7.0	95	93	85	10.2	8.8	8.4	8.2
24	65.0	61.8	60.4	10.0	10.0	9.8	12.0	8.0	89	92	92	8.1	8.2	8.2	17.2
25	61.5	62.6	65.2	10.0	10.6	11.2	13.4	8.2	84	86	85	7.9	8.0	8.4	.....
26	65.9	64.3	62.6	9.4	11.0	9.0	12.0	7.6	86	85	78	7.4	8.4	6.5	.....
27	60.4	58.2	55.0	10.8	11.4	11.0	12.2	6.8	90	87	87	8.7	8.6	8.6	23.8
28	54.1	59.2	63.9	9.6	11.8	8.4	12.6	7.8	92	87	89	8.2	8.6	7.5	3.0
29	66.8	66.3	68.3	11.4	13.2	11.0	13.2	7.0	90	80	73	9.3	8.2	7.3	7.6
30	73.2	72.9	**74.2**	8.0	11.4	9.8	13.2	7.6	86	85	86	6.9	8.4	8.0	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.4	63.9	64.4	9.7	11.0	10.1	12.4	6.6	86.7	83.0	85.7	7.9	8.2	8.0	262.0

FARO OESTE DE LA ISLA MOCHA

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

1.—Chubascos a las 10.20 pm.

4.—Lluvia y neblina de 12 am. a 12 pm.

5.— Id. id. de 12 a 6.10 am., pasó la lluvia y sigue neblina y lluvia de 7.30 a 12 pm.

Lluvia y neblina desde las 12 am., pasó neblina a las 7.45 am., sigue lloviendo a chubascos a las 12 pm.

7.—Neblina y lluvia a chubascos de 12 a 1.20 am., neblina a las 9.45 pm. y lluvia de 11 a 12 pm.

8.—Neblina y lluvia desde las 12 am. ,pasó la neblina a las 5.45 am. y la lluvia a las 9 pm.

10.—Lluvia interrumpida de 3.05 a 12 pm.

11.— Id a las 12 am., sigue la lluvia a chubascos hasta las 8.20 pm,

12.— Id. a chubascos desde las 4 am. hasta las 2.40 pm.

18.—Lluvia y neblina de 2.15 a 12 pm.

19.— Id. id. a intervalos de 12 am. a 9 pm.

21.—Neblina y lluvia de 1.25 am. a 12 pm.

22.— Id. id. de 12 am. a 12 pm.

23.— Id. id. desde las 12 am., pasó la neblina a la 1.30 pm. y la lluvia a las 3 pm.

24.—Lluvia a las 11 am. y neblina de 7.50 a 12 pm.

25.— Id. a las 12, sigue la lluvia hasta las 5 am. y la neblina hasta las 6.50 am.

27.— Id. de 4.10 a 12 pm.

28.—Sigue la lluvia hasta las 8.40 am.

29.—Lluvia de 6.25 a 7.50 am. y chubascos de 7.40 a 6 pm.

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	8.0	W	2.0	NW	2.0	CuN-7	FN-7	Cu-8	
2	—	0.0	—	0.0	S	2.0	Cu-4	Fcu-6	Fcu-2	
3	NE	2.0	N	2.0	NW	6.0	Fcu-3	„ 7	FN-10	
4	NNW	9.0	NNW	15.0	WNW	10.0	.....	.....	.....	
5	„	8.0	„	8.0	NW	10.0	.....	.....	.....	
6	SW	17.0	SW	15.0	SW	18.0	FN-7	FN-7	Fcu-3	
7	NNE	8.0	N	6.0	N	12.0	Fcu-6	Scu-8	N-10	
8	SW	4.0	WSW	2.0	SW	6.0	FN-8	FN-8	„ 10	
9	E	2.0	ENE	2.0	NE	2.0	„ 8	„ 4	FN-9	
10	NNE	6.0	N	10.0	N	5.0	CS-8	N-10	N-10	
11	NW	2.0	NW	6.0	W	10.0	FN-5	FN-8	FN-4	
12	SW	4.0	SW	4.0	—	0.0	N-10	„ 5	„ 3	
13	—	0.0	S	4.0	S	2.0	Fcu-7	Fcu-4	Cu-2	
14	S	1.0	„	8.0	„	8.0	„ 3	„ 5	„ 3	
15	SSE	4.0	„	4.0	„	15.0	Scu-9	Scu-7	„ 2	
16	SE	8.0	SSE	6.0	SSE	2.0	Ccu-2	Ccu-3	—0	
17	S	2.0	S	6.0	SE	2.0	—0	C-2	Fcu-2	
18	N	8.0	N	12.0	NW	10.0	Scu-9	.....	.....	
19	W	8.0	W	6.0	W	4.0	FN-8	N-10	FN-6	
20	—	0.0	NE	2.0	NE	4.0	„ 9	FN-5	„ 9	
21	N	4.0	N	4.0	N	8.0	.....	.....	.....	
22	„	10.0	„	6.0	„	4.0	.....	.....	.....	
23	„	8.0	S	8.0	—	0.0	.....	N-10	FN-9	
24	SE	4.0	SE	2.0	N	2.0	SCu-10	„ 10	.....	
25	S	15.0	S	12.0	S	8.0	FN-8	FN-6	FN-4	
26	SE	4.0	ESE	2.0	SE	2.0	Fcu-2	Ccu-2	Fcu-3	
27	N	2.0	NNE	6.0	N	15.0	Scu-9	N-10	N-10	
28	NE	2.0	SSW	5.0	S	2.0	N-10	FN-6	Fcu-4	
29	N	4.0	NW	6.0	SW	10.0	FN-9	N-7	CuN-4	
30	SE	2.0	SSE	6.0	SE	12.0	Fcu-2	—0	Cu-2	
31	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**72.3**	70.7	70.6	7.4	8.8	6.8	10.2	5.2	80	78	94	6.2	6.5	7.3	.....
2	68.9	66.8	67.1	5.4	10.8	11.0	12.0	4.2	94	73	87	6.3	7.3	8.6	.....
3	66.8	65.8	65.3	10.0	12.0	11.8	13.0	**3.8**	97	95	95	9.0	10.2	9.6	.....
4	62.0	69.8	56.4	11.0	12.2	12.2	13.0	9.2	83	**98**	**98**	8.3	**10.3**	**10.3**	12.0
5	63.2	64.7	65.8	9.8	10.4	8.2	12.0	7.0	**66**	72	94	**5.9**	6.7	7.3	8.2
6	62.6	61.4	62.4	6.6	10.0	9.8	11.2	4.6	94	69	95	6.8	7.1	8.9	9.0
7	62.0	61.0	60.4	9.2	10.0	9.8	14.6	5.6	84	76	76	7.3	6.9	6.9	3.4
8	64.5	67.0	69.0	10.0	11.0	7.2	**15.2**	6.0	84	75	85	7.9	7.4	6.4	1.2
9	64.8	64.2	66.3	6.8	9.8	6.4	14.0	4.8	88	69	91	6.5	7.1	6.6	.....
10	68.3	68.9	69.8	6.6	9.8	7.2	10.2	4.6	91	69	94	6.6	7.1	7.3	0.3
11	64.2	58.9	59.5	10 0	10.8	10.0	11.8	4.4	92	87	89	8.2	8.6	8.1	5.1
12	67.4	66.9	64.8	7.2	10.2	6.4	11.0	6.2	83	80	88	6.3	7.6	6.1	.....
13	58.2	58.1	54.8	10.2	12.0	12.2	12.8	6.8	97	**98**	**98**	9.0	**10.3**	**10.3**	12.4
14	58.8	59 9	60.8	9.6	11.6	8.4	12.4	8.0	86	76	89	8.0	8.0	7.5	6.5
15	55.4	52.9	51.0	12.0	12.4	11.8	14.0	7.2	**98**	93	**98**	**10.3**	10.1	**10.3**	27.4
16	51.1	**50.9**	55.4	10.0	9.6	8.0	11.0	6.4	97	89	94	9.0	8.1	7.8	13.2
17	53.9	55.0	52.1	10.2	10.4	11.4	12.0	7.4	95	93	93	8.9	8.8	9.4	19.4
18	53.8	53.2	54.1	10.8	10.8	11.0	12.0	5.2	75	83	75	7.4	8.3	7.4	.....
19	58.0	59.5	63.4	9.6	10.6	11.0	11.8	4.0	84	90	87	7.9	8.7	8.6	**35.0**
20	65.8	66.3	67.6	10.2	10 2	9.8	11.6	8.6	89	89	84	8.1	8.1	7.9	1.0
21	68.6	68.2	69.6	9.0	9.0	9.0	11.4	7.2	84	84	85	7.3	7.3	**5.9**	.....
22	69.7	68.1	67.8	6.0	9.2	9.0	10.0	4.0	94	73	73	6.8	6.3	6.3	.....
23	64.0	64.1	68.3	8.8	10.0	7.6	10.6	6.2	73	95	86	6.3	8.9	6.9	3.0
24	70.9	68.4	65.8	8.4	10.0	9.0	11.0	5.0	92	84	86	7.7	7.9	7.4	0.9
25	62.9	61.2	61.1	10.0	9.6	10.0	11.2	5.0	95	87	92	8.9	8.6	8.2	10.2
26	62.9	61.1	60.7	9.8	10.2	10.0	11.6	8.8	89	95	95	8.1	8.9	8.9	15.7
27	63.5	63.1	60.6	6.8	9.8	11.0	11.6	5.4	94	84	83	6.8	7.9	8.3	4.2
28	61.2	60.0	61.0	9.6	10.6	11.4	12.0	5.4	86	95	83	8.0	8.9	8.3	.....
29	62.4	62.6	63.2	9.8	10.8	10.0	12.2	9.0	95	90	97	8.9	8.7	9.0	.....
30	63.7	63.2	64.6	10.6	10.6	11.0	13.8	9.2	87	93	87	8.6	8.8	8.6	.....
31	64.5	65.3	67.4	10.4	11.0	10.0	12.4	9.0	93	90	86	8.8	8.7	8.0	.....
Media.	63.1	62.5	62.8	9.1	10.5	9.6	12.1	6.2	88.4	84.3	88.9	7.7	8.2	8.1	188.1

Faro Oeste de la Isla Mocha

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

2.—Neblina de 6.10 a 12 pm.

3.— Id. a las 12 am., a la 1 pm., volvió a entrar a las 5.30, a las 12 pm.

4.—Continúa desde las 12 am., con lluvia de las 6.15 a 12 pm.

5.—Sigue desde las 12 am. Pasó la neblina a las 7.50 am. y la lluvia a las 8 am.

6.—Lluvia a chubascos desde las 8.50 am. a 12 pm.

7.—Continúan los chubascos desde las 12 am. hasta las 5.30 pm.

8.—Chubascos desde la 1 hasta las 6.50 pm.

9.—Chubascos a las 9.45 pm.

10.—Neblina de 1.10 am., chubasco a la 1.40 pm. Pasó neblina a las 7.50 am., chubascos a las 10 am.

11.—Lluvia de las 2 pm. y neblina lijera desde las 2.15 pm. hasta las 10.30 pm.

13.— Id. de las 2 am, y neblina de las 4.15 am. a las 12 pm.

14.—Sigue lluvia de las 12 am. hasta las 2.30 am. y neblina hasta las 6.35 am., chubascos a las 11.50 pm.

15.—Lluvia y neblina desde las 12 am. a 12 pm.

16.— Id. a la 1.20 pm. y neblina a las 2.40 pm.

17.—Neblina regular desde las 6.30 a 8.30 am.

18.—Lluvia a chubascos desde la 1 am. y tempestad de relámpagos al N. de las 6 a 12 pm.

19.—Terminó la tempestad a las 2.15 am. al SSW. Sigue la lluvia hasta las 12 pm.

20.—Chubasco a las 10.10 pm.

23.—Lluvia de las 2 am. y neblina de las 2.30 am. Pasó lluvia a la 1 pm. y la neblina a las 3 pm.

25.—Chubascos a las 3.40 pm. siguen los chubascos hasta las 12 pm.

26.—Desde las 12 am. siguen los chubascos a 12 pm.

27.—Y de las 12 a la 1.15 am.

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SSE	5.0	S	4.0	S	2.0	Cu-6	Cu-8	Cu-2	
2	S	1.0	—	0.0	—	0.0	Ceu-6	Cu-8	—10	
3	—	0.0	N	4.0	N	6.0	—10	Feu-5	—10	
4	N	6.0	„	8.0	„	10.0	—10	—10	—10	
5	SW	8.0	SW	4.0	SW	2.0	Feu-5	Feu-4	Feu-2	
6	—	0.0	W	2.0	NW	8.0	„ 7	CuN-5	CuN-5	
7	SW	2.0	„	4.0	W	5.0	Scu-6	Feu-4	„ 6	
8	„	2.0	SW	2.0	SW	2.0	CuN-4	Ceu-2	Feu-3	
9	—	0.0	—	0.0	„	2.0	Feu-7	„ 8	„ 2	
10	NE	2.0	NNW	1.0	NW	4.0	„ 8	Feu-7	„ 4	
11	N	4.0	N	12.0	„	12.0	CuN-6	N-10	—10	
12	—	0.0	—	0.0	N	2.0	„ 3	Feu-3	Feu-5	
13	N	8.0	N	10.0	„	8.0	—10	—10	—10	
14	SW	4.0	SSW	2.0	„	4.0	FN-10	FN-10	FN-9	
15	N	8.0	N	15.0	„	20.0	—10	—10	—10	
16	„	15.0	S	6.0	SW	2.0	—10	—10	Scu-2	
17	„	2.0	N	6.0	N	15.0	—10	Ceu-6	Feu-5	
18	NNW	10.0	NNW	12.0	„	8.0	CuN-5	FN-9	FN-5	
19	NW	4.0	NW	2.0	NW	2.0	FN-7	„ 8	„ 6	
20	„	4.0	„	6.0	„	3.0	„ 7	CuN-5	CuN-4	
21	SW	2.0	S	2.0	S	2.0	CuN-7	„ 8	Feu-2	
22	ENE	2.0	NE	2.0	NE	4.0	Scu-7	Scu-8	Scu-8	
23	NNE	6.0	NNW	4.0	SSW	2.0	—10	—10	FN-4	
24	—	0.0	SE	8.0	SE	4.0	Ceu-4	—0	Feu-7	
25	N	4.0	N	6.0	N	8.0	CuN-8	N-10	N-10	
26	SSE	2.0	SE	4.0	SSE	6.0	N-10	FN-9	„ 10	
27	—	0.0	SSE	4.0	S	8.0	Feu-3	Feu-7	CS-2	
28	—	0.0	„	6.0	„	8.0	„ 10	—10	Feu-3	
29	NNE	2.0	—	0.0	SE	4.0	Scu-6	Scu-9	—0	
30	S	8.0	S	8.0	S	4.0	Feu-4	Feu-3	Feu-7	
31	„	6.0	„	2.0	—	0.0	Cu-2	Cu-3	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	68.0	68.4	67.1	7.8	10.6	10.8	13.0	7.2	94	90	90	7.8	8.7	8.7	.....
2	65.4	66.4	64.5	9.0	9.4	9.2	12.2	8.0	**100**	97	97	8.6	8.5	8.5	.....
3	66.2	66.2	64.8	9.4	10.4	11.0	13.0	9.0	95	93	87	8.3	8.8	8.6	.....
4	66.6	67.6	66.5	10.0	10.0	8.8	13.0	8.4	86	84	82	8.0	7.9	7.2	.....
5	63.7	63.1	61.0	8.6	9.2	9.8	11.2	7.4	86	86	84	7.4	7.4	7.9	.....
6	62.2	62.4	62.7	10.4	11.6	11.0	12.2	5.8	93	88	87	8.8	9.2	8.6	.....
7	66.0	67.6	68.1	10.6	11.2	11.8	13.0	9.8	93	93	95	8.8	9.4	9.6	.....
8	68.7	68.1	66.3	11.0	11.2	10.2	12.8	9.4	95	98	85	9.6	9.4	8.9	.....
9	58.6	64.2	60.8	10.0	11.0	11.0	12.2	9.6	97	95	93	9.0	9.6	8.8	7.8
10	51.3	**48.4**	49.7	10.6	10.4	11.6	**14.2**	9.2	95	95	83	8.9	8.9	8.3	**29.8**
11	52.8	51.8	53.6	9.0	9.2	10.6	13.2	8.2	92	92	77	7.7	8.2	7.5	13.8
12	59.9	60.3	62.7	8.6	8.8	10.0	12.8	8.2	86	89	84	7.4	7.5	7.9	6.0
13	66.7	67.8	67.8	6.8	9.8	10.2	12.6	5.8	88	69	80	6.5	7.1	7.6	4.8
14	65.8	62.5	56.7	9.6	8.8	10.0	13.0	6.0	69	86	**100**	7.1	7.4	9.2	5.0
15	53.9	56.7	56.5	12.2	12.0	11.8	12.6	10.0	98	90	93	**10.3**	9.3	9.4	3.8
16	53.3	54.8	57.2	11.6	12.0	10.4	13.8	6.8	95	80	87	9.6	8.2	8.6	4.6
17	63.0	63.3	63.8	11.2	11.8	11.0	13.2	6.8	87	83	87	8.6	8.3	8.6	2.2
18	67.2	66.8	65.0	9.6	10.2	10.4	12.4	**5.4**	**66**	80	80	**5.9**	7.6	7.6	8.2
19	66.2	66.8	66.8	8.2	10.2	10.0	12.0	6.8	92	84	84	7.7	7.9	7.9	8.6
20	68.2	68.9	69.6	6.6	9.0	10.0	11.8	5.8	91	95	86	6.6	8.3	8.0	.....
21	69.5	66.8	66.3	9.6	11.4	11.8	12.8	5.6	76	88	86	6.9	9.2	9.1	.....
22	63.6	63.8	61.7	8.4	11.4	11.0	14.0	6.2	89	80	87	7.5	8.2	8.6	.....
23	58.9	58.8	59.3	8.0	10.2	11.8	13.6	7.2	94	89	90	7.8	8.1	9.3	.....
24	61.2	61.9	58.3	9.0	10.4	10.6	13.4	7.0	89	90	90	7.5	8.7	8.7	.....
25	67.3	68.3	69.0	10.0	10.0	10.2	12.0	8.2	84	84	82	7.9	7.9	7.7	.....
26	70.0	69.3	68.7	8.4	9.8	9.4	12.0	7.2	92	76	69	7.7	6.9	7.1	.....
27	70.3	**71.2**	71.0	9.2	9.0	9.8	12.6	7.8	84	69	78	7.3	7.1	8.1	3.4
28	68.6	67.8	67.2	11.2	10.6	11.8	12.8	8.2	95	95	98	8.9	9.6	**10.3**	17.5
29	65.6	65.4	63.1	11.6	11.4	11.0	14.0	7.6	98	95	93	**10.3**	9.6	9.4	4.0
30	63.7	63.3	63.9	10.0	10.2	10.0	13.0	9.8	**100**	89	76	9.2	8.1	6.9	.....
31	63.1	64.1	61.9	9.6	10.4	10.4	11.2	8.2	86	84	87	8.0	7.9	8.6	.....
Media.	63.7	64.0	63.3	9.5	10.4	10.6	12.8	7.6	89.8	87.1	86.0	8.1	8.4	8.4	119.5

Faro Oeste de la Isla Mocha

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO

2.—Neblina de 8.20 a 4.50 pm.

3.— Id. de 5 a 12 pm.

4.— Id. de 12 a 1 am.

8.— Id. de 6.40 a 9 am. Volvió a entrar de las 3.20 a 12 pm.

9.— Id. de 12 a 9.45 am.

10.—Lluvia de 4.10 am. y neblina de 6.10 am.; pasó neblina a las 3 pm. y lluvia a las 3.30 pm., tempestad al SE desde las 6.40 a 1.20 pm.

11.—1.20 am. sigue la tempestad. Lluvia de las 2.15 am. Pasó tempestad a las 4.10 am. Neblina de las 4.30 a 7 am., pasó la lluvia a las 4.50 pm.

12,—Lluvia a chubascos de 7 am. a 3.20 pm.

13.—Chubascos a las 10.50 pm.

14.— Id. a la 1 am., lluvia a las 7 am. y neblina de 10.40 a 12 pm.

15.—Sigue lluvia y neblina de las 12 am., pasó neblina a las 7.20 am., lluvia a las 12 pm. y chubascos a las 8 pm.

16.—Sigue chubascos de 12 a 4.30 am. Chubascos a las 3.30, 5.10, 8.15 y 10.15 pm.

17.—Chubascos a las 3 am. y de 9 am. a 3 pm. Temblor fuerte a las 8.15 pm., de W. a E., duracion 30 segundos.

18.—Temblor fuerte a las 4.26 am., de W a E., duró 10 segundos.

19.—Lluvia a la 1 am. Temblor fuerte a las 3.50 am. de W a E, duracion 8 segundos. Pasó lluvia a las 4 am. Lluvia a chubascos de 9.15 a 12 pm. y de 12 a 5.50 am.

28.—Lluvia delgada a las 4.30 am. y neblina de las 6 a 12 pm.

29.—Y de las 12 am. Sigue lluvia y neblina. Pasó lluvia 8 am. Temblor fuerte de N a S, duracion 15 segundos. Sigue neblina hasta lás 12 pm.

30.—Sigue neblina de las 12 am. y lluvia a chubascos. Pasaron los chubascos a las 2.20 am. y neblina a las 8 am.

Oeste de la Isla Mocha

DE 1906.

Fechas.	Viento, direccion i velocidad en metros por segundo.						Nebulosidad			Observaciones
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	NE	2.0	—	0.0	S	2.0	Ccu-2	Scu-5	SCu-9	
2	SE	6.0	—	0.0	NW	2.0	Scu-10	—10	—10	
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	„ 10	SCu-9	—10	
4	S	8.0	S	10.0	S	8.0	„ 9	„ 5	Fcu-3	
5	„	10.0	SSE	15.0	„	6.0	Ccu-2	Ccu-2	—0	
6	N	3.0	N	4.0	N	6.0	Fcu-4	CuN-10	FN-10	
7	„	3.0	„	3.0	„	4.0	FN-9	—10	„ 8	
8	„	4.0	„	6.0	„	3.0	—10	FN-9	—10	
9	NE	4.0	NE	4.0	„	6.0	—10	„ 9	FN-9	
10	N	15.0	N	18.0	NW	6.0	—10	—10	„ 9	
11	NNW	4.0	„	4.0	„	3.0	N-10	N-10	„ 9	
12	—	0.0	—	0.0	NNW	4.0	„ 10	„ 10	CuN-7	
13	N	2.0	N	3.0	N	4.0	Cu-5	CuN-6	„ 7	
14	„	8.0	NNE	10.0	„	25.0	N-10	„ 10	N-10	
15	NNW	10.0	SW	6.0	WNW	4.0	„ 8	„ 6	FN-10	
16	WNW	8.0	NW	8.0	NW	8.0	FN-8	„ 8	CuN-5	
17	NW	6.0	NNW	6.0	W	4.0	CuN-7	Fcu-5	FN-9	
18	„	3.0	N	2.0	N	4.0	Fcu-5	SCu-9	Ccu-6	
19	SSE	4.0	SSW	2.0	W	3.0	FN-8	CuN-10	—0	
20	NE	2.0	—	0.0	SSE	6.0	Fcu-8	Fcu-6	—0	
21	SE	5.0	SSE	4.0	SE	4.0	—0	—0	—0	
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Ccu-6	SCu-9	Scu-8	
23	—	0.0	—	0.0	S	2.0	S-10	S-6	„ 9	
24	SE	2.0	S	4.0	„	2.0	Fcu-2	Ccu-3	„ 8	
25	—	0.0	SSW	2.0	SW	2.0	Scu-10	Scu-9	„ 9	
26	—	0.0	S	3.0	S	4.0	„ 9	„ 8	„ 7	
27	S	4.0	„	2.0	—	0.0	„ 9	„ 9	CS-9	
28	N	3.0	N	4.0	N	2.0	—10	—10	—10	
29	„	2.0	—	0.0	NW	1.0	—10	—10	—10	
30	SE	4.0	SSE	4.0	S	5.0	—10	—10	—0	
31	—	0.0	„	4.0	„	3.0	CuN-10	CuN-9	CuN-10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	61.7	61.3	59.6	10.8	11.6	11.8	12.2	8.0	90	88	93	8.7	9.2	9.4	.....
2	57.4	58.7	59.7	10.0	11.0	10.4	13.2	9.2	97	77	75	9.0	7.5	7.4	4.0
3	64.9	65.5	65.5	9.4	9.6	9.4	11.2	9.2	76	74	82	6.9	6.8	7.2	2.2
4	66.0	66.0	65.0	8.2	9.4	9.6	11.2	6.0	92	69	89	7.7	7.1	8.1	1.1
5	70.0	70.6	69.4	8.8	9.0	9.0	11.0	7.0	76	84	82	6.4	7.3	7.2	1.0
6	67.6	67.8	66.3	8.6	9.0	9.0	12.8	7.8	81	73	84	6.7	**6.3**	7.3	.....
7	63.7	64.0	63.4	8.8	9.0	9.4	11.8	7.6	86	86	84	7.4	7.4	7.3	.....
8	66.6	67.1	67.4	9.4	9.6	9.8	12.6	7.0	82	84	89	7.2	7.9	8.1	.....
9	70.4	70.5	69.9	10.2	10.6	10.4	13.0	8.8	93	95	90	8.8	8.9	8.7	.....
10	66.2	68.0	67.0	10.8	10.6	10.2	12.6	7.6	87	87	89	8.6	8.6	8.1	.....
11	67.8	68.6	68.3	9.6	10.0	9.8	10.4	9.0	92	86	89	8.2	8.0	8.1	.....
12	68.3	67.0	65.6	10.4	11.6	11.8	**13.4**	8.8	95	93	95	8.9	9.4	9.6	.....
13	61.3	61.3	60.5	10.8	11.4	11.8	14.0	9.8	93	90	93	8.8	9.3	9.4	.....
14	61.0	61.4	60.8	11.0	11.4	11.8	12.0	8.0	**98**	**98**	93	9.7	9.7	9.4	.....
15	63.0	63.6	65.1	10.2	10.6	11.6	12.6	9.6	95	93	93	8.9	8.8	8.8	0.4
16	68.3	67.8	68.2	10.0	11.0	10.4	13.0	8.6	95	96	87	8.9	8.7	8.6	.....
17	64.9	64.5	62.2	11.0	11.0	10.6	12.6	9.0	95	93	95	9.6	9.4	9.6	.....
18	60.9	61.4	60.6	10.8	10.8	11.6	12.6	10.0	**98**	95	95	9.7	9.6	8.9	4.8
19	61.1	62.7	62.9	10.2	10.8	10.6	12.0	10.0	97	93	83	9.0	8.8	8.3	7.0
20	64.1	65.0	67.6	9.8	9.0	11.0	11.8	6.8	84	95	97	7.9	8.3	9.0	.....
21	70.3	70.4	68.4	7.8	11.0	10.0	12.0	6.0	91	95	95	7.1	9.6	8.9	1.2
22	63.0	62.5	59.5	10.0	10.6	10.8	12.0	7.2	95	95	95	8.9	8.9	9.6	.....
23	56.9	56.3	56.1	11.6	11.8	11.0	12.8	7.4	**98**	95	95	9.7	9.6	8.9	.....
24	54.6	55.7	59.3	11.8	12.0	10.6	13.0	8.6	**98**	95	95	**10.3**	10.2	10.2	11.6
25	61.3	60.8	59.4	11.6	12.0	12.0	13.2	**5.4**	90	95	95	9.3	9.6	9.6	**23.5**
26	56.6	57.6	60.3	12.0	11.4	11.6	13.0	10.6	**98**	**98**	90	**10.3**	**10 3**	9.3	21.8
27	61.9	62.9	64.6	10.8	12.6	12.0	13.2	8.6	90	95	88	8.7	8.9	9.2	4.4
28	66.5	66.3	63.7	10.0	10.2	11.6	13.0	9.0	95	86	88	8.9	9.1	9.2	4.0
29	**53.2**	53.4	55.6	10.6	10.8	11.0	13.2	9.4	95	95	**98**	8.9	9.6	9.7	20.8
30	69.4	70.7	**71.1**	10.2	10.4	10.6	13.2	9.0	86	93	90	8.0	8.8	8.7	5.8
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	63.6	64.0	63.8	10.2	10.7	10.7	12.5	8.3	91.3	89.5	90.2	8.6	8.7	8.7	113.6

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	N	6.0	N	6.0	N	6.0	S-10	S-10	FN-9	
2	W	6.0	WNW	6.0	W	6.0	—10	CuN-7	CuN-8	Lluvia a las 12.40 am., y neblina de 1.10 a 8 am.
3	SW	4.0	SW	6.0	SW	4.0	Fcu-7	Fcu-4	Fcu-5	Chubascos a intervalos de 12 a 7.50 pm.
4	„	2.0	W	2.0	W	2.0	FN-8	FN-6	FN-8	Id. a las 2.30 am.
5	S	5.0	SE	5.0	S	6.0	Fcu-3	Fcu-5	Cu-3	
6	„	8.0	S	12.0	„	10.0	„ 4	Cu-2	„ 3	
7	„	8.0	„	8.0	„	12.0	Cu-4	„ 4	„ 3	
8	„	2.0	„	3.0	„	3.0	„ 2	„ 4	Ccu-3	
9	„	2.0	„	6.0	„	8.0	Scu-8	Scu-9	Cu-2	
10	„	8.0	„	6.0	„	4.0	Cu-2	Cu-4	Fcu-4	
11	„	8.0	„	8.0	„	10.0	SCu-10	Scu-10	Scu-9	
12	„	12.0	„	12.0	„	12.0	„ 8	CS-4	CS-8	
13	„	12.0	„	10.0	SSE	8.0	C-5	Ccu-7	Ccu-2	
14	N	2.0	N	4.0	N	6.0	FN-10	FN-10	FN-10	
15	NW	4.0	NW	4.0	„	4.0	„ 10	„ 9	„ 9	Chubascos a las 7.30 pm.
16	N	1.0	S	2.0	S	6.0	„ 9	Fcu-5	Fcu-4	
17	S	6.0	„	6.0	„	6.0	Ccu-3	Ccu-4	CS-9	
18	—	0.0	WSW	2.0	W	2.0	—0	N-10	N-10	Neblina de 3.10 a 9 am.
19	SW	4.0	SW	4.0	SW	3.0	N-10	CuN-8	CuN-5	Lluvia de 2.30 a 5.30 am.
20	„	2.0	S	2.0	S	2.0	CuN-3	„ 7	Scu-7	Chubascos a intervalos de 2.40 a 9.40 am.
21	—	0.0	SSW	2.0	„	2.0	„ 3	„ 3	CuN-6	
22	S	10.0	SE	10.0	„	5.0	Ccu-3	„ 2	Cu-4	
23	N	5.0	N	9.0	N	12.0	„ 2	„ 7	—10	Lluvia de 1.50 a 9 pm.
24	„	12.0	„	15.0	„	15.0	N-10	N-10	N-9	Id. de 2.20 am. a 11.10 pm.
25	„	15.0	„	15.0	„	15.0	FN-10	„ 10	—10	Id. a las 8.30 am. y neblina de 11.45 am. a 12 pm.
26	„	12.0	NW	10.0	WNW	3.0	—10	—10	Fcu-4	Id. y neblina a las 12 am.
27	NW	3.0	W	4.0	NW	3.0	Fcu-6	SN-8	CuN-4	Id. y chubascos de 12 25 am. a 1 pm.
28	—	0.0	„	2.0	„	3.0	„ 3	Fcu-5	Scu-9	Id. y neblina de 6.50 a 12 pm
29	WNW	15.0	NW	12.0	W	2.0	N-10	N-10	—10	Id. id. a intervalos de 12 a 8.45 pm.
30	S	12.0	S	12.0	SSE	3.0	CuN-6	Scu-9	Fcu-6	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 P. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	**69.8**	69.1	67.0	9.8	10.6	11.8	12.1	9.0	97	97	86	9.0	9.0	9.1	.....
2	67.6	68.2	68.3	10.6	11.0	11.2	12.6	9.0	95	95	95	8.9	9.6	9.6	.....
3	68.0	68.5	67.7	10.0	10.2	11.0	12.0	8.8	93	93	87	8.8	8.8	8.6	.....
4	69.2	69.1	67.4	10.2	11.0	11.0	12.4	9.4	90	90	87	8.7	8.7	8.6	.....
5	63.8	63.1	63.8	10.8	11.4	11.8	12.4	9.8	95	93	98	8.9	9.4	10.3	.....
6	66.6	67.6	67.2	11.2	11.4	11.4	13.0	10.0	98	80	85	9.7	8.2	8.4	.....
7	66.8	66.3	65.6	11.6	11.8	12.2	13.4	9.6	86	88	95	9.1	9.2	10.2	.....
8	66.6	66.8	66.7	11.4	11.6	12.6	13.8	10.8	93	93	93	9.4	9.4	10.1	.....
9	66.0	66.1	65.3	11.2	11.4	12.6	14.0	10.0	93	93	93	9.4	9.4	10.1	.....
10	63.6	63.9	62.2	10.4	11.6	12.2	13.8	10.2	97	95	93	9.0	9.6	10.1	.....
11	63.9	64.2	64.2	10.0	11.0	11.8	13.4	9.8	**100**	95	90	9.2	9.6	9.3	.....
12	63.6	63.9	62.9	11.2	11.8	11.6	12.6	10.4	95	93	90	9.6	9.4	9.3	.....
13	62.6	62.4	61.6	10.4	10.6	12.0	13.6	10.0	**100**	97	95	9.2	9.0	10.2	.....
14	63.6	62.8	62.5	10.4	11.4	12.0	13.0	10.0	97	95	88	9.0	9.6	9.2	.....
15	64.5	64.9	64.8	11.4	12.4	12.6	14.0	9.8	95	88	88	9.6	9.9	9.9	1.2
16	64.9	65.0	63.4	11.2	11.8	12.0	13.6	10.8	95	95	95	9.6	10.2	10.2	.....
17	64.8	63.4	62.9	10.2	10.6	11.4	13.0	9.8	97	97	93	9.0	9.0	9.4	.....
18	62.6	63.4	67.2	11.0	12.2	11.6	12.8	10.0	93	87	80	9.4	8.6	8.2	.....
19	62.1	62.6	62.3	11.4	12.0	12.4	13.2	10.0	85	83	95	8.4	8.9	10.2	.....
20	60.5	60.4	60.5	12.0	12.4	11.8	13.4	11.0	93	63	98	9.4	10.1	10.3	.....
21	64.7	64.1	64.5	11.2	12.0	11.8	13 0	10.0	90	90	90	8.7	9.3	9.3	**30.0**
22	66.0	65.6	65.1	11.0	12.0	14.0	14.8	8.0	85	83	76	8.4	8.9	9.1	.....
23	63.1	62.8	61.1	11.4	12.6	12.6	15.0	8.0	93	86	90	9.4	9.7	10.0	.....
24	61.3	61.4	61.8	11.6	14.4	13.2	15.0	10.2	93	84	95	9.4	10.3	10.9	.....
25	62.7	64.3	66.0	12.0	13.0	13.8	14.8	11.2	93	88	74	9.4	9.9	9.0	.....
26	62.7	61.5	59.8	10.0	13.6	14.0	**15.4**	**7.4**	83	80	78	8.3	9.4	9.3	.....
27	55.3	**54.3**	59.3	11.6	12.8	10.0	14.0	9.2	90	81	86	9.3	8.8	**8.0**	.....
28	65.3	66.6	60.8	10.4	10.8	13.0	14.2	9.2	93	80	79	8.8	8.2	8.7	6.6
29	61.7	61.1	60.3	12.4	10.8	13.0	14.0	8.6	**72**	84	95	7.7	9.6	10.9	.....
30	60.1	60.7	65.2	13.2	13.0	13.0	14.0	10.2	98	**100**	98	11.0	**11.2**	11.0	7.4
31	61.5	62.1	63.4	13.0	13.0	14.0	14.2	11.0	98	98	89	11.0	10.0	10.6	9.7
Media	64.0	64.1	63.9	11.1	11.8	12.2	13.6	9.7	92.7	90.1	89.5	9.2	9.4	9.6	54.9

Faro Oeste de la Isla Mocha

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

1.—Neblina de 8.10 am. a 9 pm. y de 11.35 a 12 pm.

2.—Y de 12 a 8.45 am.

6.—Neblina de 12.10 a 8.50 am.

9.— Id. de 12.30 a 7 am. y de 9.10 a 12 pm.

10.—Y de 12 a 6 am.

11.—Neblina de 12.40 a 10.15 am.

12.— Id. de 2.20 a 12 pm.

13.—Y de 12 am. a 3.30 pm.

14.—Neblina de 6.10 a 9.40 am.

15.—Chubascos de 12 a 3.45 am. y a las 5.15 am.

16.—Neblina de 6.40 a 12 pm.

17.—Y de 12 am. a 2 pm.

20.—Lluvia de 9.10 am. a 12 pm.

21.—Y de 12 a 1.25 am.

27.—Lluvia de 11.40 am. a 2.5 pm. Chubascos a las 5.15 y a las 8.50 pm.

28.—Chubascos de 1.25 a 2.40 am., a las 8.30 y a las 9.50 am.

29.—Neblina de 6.10 y lluvia de 8.45 a 12 pm.

30.—Sigue lluvia y neblina de 12 am. Pasó la lluvia a las 5.30 am. Lluvia de 5.40 a 12 pm.

31.— Id. id. de 12 am. Pasó la lluvia a las 8.10 am. y la neblina a 11.30 am.

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	S	1.0	—	0.0	SSW	2.0	S-10	—10	—10	
2	SW	2.0	S	1.0	S	2.0	—10	Fcu-4	Fcu-6	
3	S	2.0	„	3.0	SW	5.0	FS-8	S-9	Scu-10	
4	„	6.0	„	6.0	S	5.0	Fcu-5	Fcu-6	Ccu-3	
5	„	8.0	„	9.0	„	6.0	Scu-9	SCu-6	Scu-9	
6	„	8.0	„	8.0	„	5.0	—10	„ 7	—0	
7	„	15.0	„	15.0	„	15.0	—0	—0	—0	
8	„	10.0	„	10.0	„	8.0	Cu-2	Cu-2	Cu-2	
9	„	12.0	„	10.0	„	8.0	SCu-6	Scu-8	Fcu-5	
10	SE	10.0	„	10.0	„	8.0	Fcu-5	Fcu-3	—0	
11	„	6.0	„	6.0	„	5.0	—10	—10	Scu-5	
12	S	7.0	„	6.0	„	6.0	S-10	Cu-3	—10	
13	„	6.0	„	6.0	„	2.0	—10	—10	Scu-5	
14	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.0	—10	S-10	Fcu-5	
15	—	0.0	—	0.0	S	2.0	SCu-8	Fcu-4	Cu-3	
16	S	6.0	S	6.0	„	7.0	Fcu-4	Scu-9	S-10	
17	„	6.0	„	7.0	„	5.0	—10	—10	SCu-9	
18	„	9.0	„	4.0	„	3.0	—10	—10	—10	
19	NW	2.0	N	4.0	N	6.0	FN-10	—10	FN-10	
20	N	8.0	„	9.0	„	6.0	„ 9	—10	—10	
21	S	3.0	S	3.0	S	3.0	Fcu-4	Fcu-3	Cu-2	
22	—	0.0	—	0.0	WSW	1.0	Cu-2	Cu-2	—0	
23	SE	1.0	S	2.0	S	2.0	Ccu-6	Ccu-5	Fcu-9	
24	—	0.0	NNW	2.0	N	5.0	Fcu-8	„ 9	Scu-9	
25	NW	5.0	W	1.0	—	0.0	„ 5	Fcu-5	Cu-2	
26	—	0.0	—	0.0	NW	2.0	CS-6	CS-7	CS-9	
27	N	7.0	N	15.0	W	6.0	Fcu-6	FN-9	FN-9	
28	—	0.0	NW	1.0	NNW	3.0	CuN-5	CuN-7	Ccu-2	
29	N	4.0	N	6.0	N	10.0	Fcu-3	Fcu-9	FN-10	
30	„	2.0	„	2.0	„	3.0	—10	—10	—10	
31	—	0.0	SW	1.0	—	0.0	—10	—10	FN-10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.5	58.7	**58.0**	12.4	13.8	13.4	14.6	9.8	90	86	86	10.0	10.4	9.7	.....
2	61.2	62.4	62.6	13.0	15.0	14.4	16.2	9.4	79	85	82	8.7	11.1	10.2	**5.6**
3	60.0	60.7	61.9	13.0	13.0	12.0	15.8	11.0	84	86	86	9.6	9.7	9.7	.....
4	65.7	65.9	66.2	12.0	12.2	12.2	14.0	11.0	90	95	83	9.3	10.2	8.9	.....
5	66.7	66.6	65.2	11.2	13.8	13.6	14.4	10.0	83	86	86	8.3	10.4	9.7	.....
6	65.4	64.9	64.5	13.0	13.0	13.0	15.4	10.4	95	80	81	10.9	9.4	8.8	.....
7	64.5	64.3	63.9	12.2	13.0	13.6	15.0	10.2	86	84	81	9.1	9.6	10.6	.....
8	65.4	65.8	65.5	12.6	13.0	12.8	15.2	11.0	83	77	77	8.9	8.6	8.6	.....
9	67.4	**67.9**	67.0	12.0	12.4	12.8	15.0	10.6	98	93	79	10.3	10.1	8.7	.....
10	67.2	67.1	65.0	12.6	12.8	13.0	14.2	10.8	79	81	86	8.7	8.8	9.7	.....
11	62.6	63.0	63.6	13.0	12.8	13.0	14.8	**8.0**	88	88	88	9.9	9.9	9.9	.....
12	66.4	66.9	66.3	11.2	12.0	13.8	14.2	10.2	93	93	89	9.4	9.4	10.6	.....
13	66.8	67.3	67.0	12.0	12.2	12.6	15.0	10.2	80	81	77	8.2	8.8	8.6	.....
14	67.7	67.4	64.4	11.6	11.6	12.2	13.8	10.0	78	76	76	8.1	8.0	8.0	.....
15	64.3	65.0	64.0	11.0	11.4	13.0	14.0	9.2	85	83	88	8.4	8.9	9.9	.....
16	63.3	63.2	63.2	11.8	12.8	13.0	14.0	10.2	80	73	71	8.2	8.3	8.2	.....
17	65.0	65.7	65.2	11.0	11.4	11.8	14.0	9.0	75	67	**57**	7.4	6.9	**5.9**	.....
18	65.6	65.4	64.1	11.0	11.2	11.8	13.4	9.0	75	75	78	7.4	7.4	8.1	.....
19	63.7	64.1	64.5	11.6	11.8	12.2	14.0	8.8	80	88	93	8.2	9.2	10.1	.....
20	63.8	64.8	63.7	11.4	11.8	12.2	13.4	10.0	93	88	88	9.4	9.2	9.2	.....
21	64.4	65.3	65.3	11.2	12.6	13.0	13.8	10.2	87	86	93	8.6	9.7	10.1	.....
22	66.1	65.7	64.6	12.2	12.6	13.0	14.0	10.4	93	95	95	10.1	10.2	10.9	.....
23	62.8	63.6	63.9	11.2	12.0	12.8	14.0	10.2	95	76	88	9.6	8.0	9.9	.....
24	63.7	64.4	63.8	13.0	13.0	13.0	14.0	10.6	93	90	95	10.8	10.0	10.9	.....
25	63.6	63.9	63.8	12.8	13.2	13.8	14.2	11.6	95	98	98	10.2	11.0	11.8	.....
26	65.1	65.3	64.5	13.0	13.8	13.8	15.0	11.8	**100**	98	98	11.2	11.8	11.8	.....
27	62.4	61.8	59.9	12.0	13.2	14.8	15.2	11.0	98	95	91	10.3	10.9	11.4	.....
28	61.0	61.8	60.8	12.2	13.0	14.0	15.4	11.2	98	95	95	10.3	10.9	11.7	.....
29	58.7	58.8	58.1	12.4	13.0	13.6	15.0	11.0	93	90	89	10.1	10.0	10.6	.....
30	61.5	62.3	64.8	13.6	14.8	17.6	**18.0**	11.8	86	85	84	10.4	11.4	**12.6**	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	64.1	64.3	63.9	12.1	12.7	13.2	14.6	10.3	87.7	85.8	85.3	9.3	9.6	9.8	5.6

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	NE	1.0	N	2.0	N	4.0	FN-9	FN-9	FN-9	Neblina de 2.5 a 5 am. y lluvia de 4.40 a 10.50 pm.
2	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Fcu-6	Fcu-4	Cu-2	
3	S	6.0	S	6.0	SSW	3.0	„ 4	„ 6	Fcu-9	
4	„	2.0	SSW	2.0	„	3.0	FN-10	FN-10	„ 8	
5	„	1.0	S	2.0	S	6.0	C-3	Fcu-4	Cu-2	
6	„	6.0	„	6.0	„	10.0	—0	—0	—0	
7	„	12.0	„	10.0	„	10.0	Fcu-4	Cu-2	Cu-4	
8	„	8.0	„	10.0	„	10.0	CuN-8	CuN-6	Ccu-3	
9	„	12.0	„	12.0	„	8.0	Fcu-5	Cu-3	„ 5	Neblina de 9.30 a 12 pm.
10	„	10.0	„	10.0	„	12.0	Cu-3	„ 1	Cu-2	Id. de 12 a 2.15 am.
11	„	10.0	„	8.0	„	6.0	Fcu-2	Fcu-5	Fcu-6	
12	„	3.0	„	2.0	„	2.0	FN-9	FN-9	FN-9	Neblina de 5.50 a 11.30 pm.
13	„	10.0	„	12.0	„	7.0	CuN-7	Scu-9	Cu-2	
14	„	12.0	„	10.0	„	10.0	Cu-5	Cu-4	Ccu-2	
15	„	8.0	„	8.0	„	6.0	Scu-9	Scu-9	Fcu-5	
16	„	1.0	—	0.0	—	0.0	„ 9	„ 10	SCu-10	
17	SE	5.0	S	3.0	S	2.0	Fcu-6	Fcu-7	—0	
18	S	6.0	„	8.0	„	10.0	—0	—0	Cu-2	
19	„	8.0	„	1.0	„	8.0	Fcu-6	Fcu 6	Fcu-8	
20	„	5.0	„	4.0	„	3.0	SCu-10	SCu-9	Scu-8	
21	„	3.0	„	3.0	„	3.0	„ 3	Fcu-3	Cu-3	
22	„	2.0	„	5.0	„	4.0	Cu-2	Cu-2	„ 2	
23	SE	6.0	„	4.0	„	7.0	Fcu-8	S-9	Ccu-4	
24	S	6.0	„	5.0	„	8.0	Ccu-8	Ccu-5	Cu-3	
25	„	5.0	„	4.0	„	4.0	S-10	—10	—10	Neblina de 8.10 am. a 12 pm.
26	„	3.0	„	1.0	„	2.0	—10	—10	—10	Id. de 12 am. a 12 pm.
27	„	7.0	„	7.0	„	6.0	—10	Cu-4	—0	Sigue de 12 a 9.25 am.
28	„	6.0	„	4.0	„	6.0	—10	—10	Scu-9	Neblina de 12.10 am. a 2 pm.
29	„	8.0	„	8.0	„	8.0	Scu-10	Fcu-8	Fcu-3	Id. de 12 a 2.35 am.
30	SE	1.0	—	0.0	—	0.0	Cu-2	Ccu-3	Scu-8	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	**68.0**	67.3	65.0	12.0	12.0	12.6	18.2	10.6	98	86	93	10.3	9.1	10.1	.....
2	66.8	67.5	67.7	12.0	12.8	13.0	14.0	10.4	98	88	93	10.3	9.9	10.1	.....
3	67.0	67.0	66.7	11.6	12.2	12.8	14.0	10.4	88	90	98	9.2	9.3	9.9	.....
4	66.9	67.7	67.5	12.8	12.0	12.6	14.4	10.6	98	95	95	11.0	10.2	10.2	.....
5	67.8	67.6	66.8	12.2	12.6	12.8	13.4	11.0	93	88	98	10.1	9.9	10.3	.....
6	66.8	65.2	64.2	12.6	12.8	13.0	14.0	10.6	88	90	95	9.9	10.0	10.9	.....
7	63.9	63.8	63.4	12.6	14.2	13.8	15.0	10.6	88	80	91	9.9	10.1	10.7	.....
8	63.3	63.9	63.2	12.8	13.2	12.8	15.0	11.6	95	95	98	10.9	10.9	11.0	.....
9	63.5	63.3	62.5	14.4	13.6	14.8	15.2	9.2	89	93	95	11.3	10.8	11.7	.....
10	61.7	62.0	62.1	13.8	14.0	15.0	15.8	12.0	98	98	93	11.8	11.8	11.5	3.8
11	65.2	64.9	63.3	12.6	13.6	13.8	15.0	9.4	86	84	74	9.9	9.6	**9.0**	4.1
12	57.7	**56.5**	59.3	11.2	12.8	14.6	15.0	**8.8**	**100**	98	**100**	10.5	11.0	12.7	2.8
13	64.5	65.0	64.8	14.4	15.0	16.6	18.0	10.0	98	93	87	11.8	12.3	12.0	.....
14	65.1	65.6	65.5	14.0	14.8	15.2	16.6	12.8	**100**	96	96	11.9	12.5	12.5	.....
15	63.1	62.9	62.6	14.4	15.8	16.2	17.2	11.4	86	85	83	10.4	11.8	11.7	.....
16	59.7	61.3	62.7	15.0	16.0	16.0	17.2	12.6	93	87	87	11.5	12.0	12.0	.....
17	65.3	65.7	64.8	13.4	14.4	14.2	17.0	12.6	93	80	**66**	10.8	10.1	9.1	.....
18	63.6	63.2	62.9	14.0	15.0	16.8	17.2	12.2	89	87	83	10.6	11.2	11.7	.....
19	62.1	62.4	63.0	15.0	15.4	17.0	**18.4**	11.8	91	85	78	11.4	11.1	11.4	.....
20	62.0	62.4	62.8	14.2	13.0	16.6	18.0	11.0	91	90	88	11.4	10.0	**12.8**	.....
21	62.6	61.7	60.3	13.6	13.8	14.2	15.0	12.4	89	89	91	10.6	10.6	10.7	.....
22	60.5	60.9	61.8	14.4	16.0	15.8	17.0	12.8	93	89	89	11.5	12.1	12.1	.....
23	58.0	58.2	61.1	12.8	13.6	16.8	18.0	11.8	95	95	86	10.2	10.9	12.7	**10.3**
24	65.2	65.6	66.1	13.6	13.8	13.8	18 0	11.0	78	84	86	9.3	10.3	10.4	7.0
25	65.2	65.2	65.1	14.0	14.2	15.0	16.0	12.4	93	93	93	11.5	11.5	11.5	.....
26	65.0	65.5	66.2	14.0	15.2	15.0	17.2	13.0	93	85	96	10.8	11.1	12.5	.....
27	66.2	65.6	64.8	13.6	14.0	14.8	16.2	12.0	89	91	87	10.6	10.7	11.2	.....
28	65.1	65.5	66.2	14.4	15.0	14.6	15.4	12.6	95	93	84	11.7	11.5	10.3	.....
29	67.0	66.1	64.6	14.2	14.4	15.6	16.6	13.0	93	89	96	11.5	11.3	12.5	.....
30	60.3	60.5	60.6	13.8	14.0	15.0	17.2	12.8	95	89	91	11.7	11.3	11.4	.....
31	62.4	62.4	63.4	14.2	14.6	14.8	16.4	13.0	98	76	78	11.8	9.8	10.0	.....
Media.	63.9	63.9	63.9	13.5	14.0	14.7	16.2	11.5	92.6	89.1	89.0	10.8	10.8	11.2	28.0

OESTE DE LA ISLA MOCHA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	01 A. M.	4 P. M.	
1	S	8.0	S	10.0	S	12.0	Cu-2	—0	—0	
2	SSE	5.0	„	4.0	„	5.0	Fcu-3	Cu-3	Cu-3	
3	SE	10.0	„	8.0	„	7.0	—0	—0	„ 3	
4	SSW	1.0	„	1.0	„	6.0	Scu-8	CuN-8	Ccu-3	
5	S	3.0	„	6.0	„	4.0	Cu-3	Cu-2	„ 2	
6	„	6.0	„	6.0	„	5.0	„ 3	„ 3	„ 3	
7	—	0.0	—	0.0	NNW	3.0	Scu-9	—10	Scu-9	
8	N	10.0	N	10.0	N	1.0	FN-9	FN-9	—10	
9	—	0.0	NNW	2.0	„	4.0	—0	Cu-2	Scu-8	Lluvia de 10.30 a 12 pm.
10	N	2.0	N	2.0	NW	2.0	—10	—10	FN-9	Id de 12 a 3.30 am., chubascos de 4.45 a 9 pm.
11	SE	2.0	SSE	2.0	S	2.0	Ccu-3	Ccu-3	Ccu-6	
12	NE	8.0	N	12.0	N	1.0	—10	—10	—10	Id. de 2.40 a 11.30 am.
13	N	2.0	NNW	1.0	—	0.0	—10	Ccu-4	Scu-9	
14	„	2.0	N	1.0	S	3.0	—10	FN-9	Fcu-7	
15	SE	1.0	S	1.0	SW	1.0	Fcu-9	Cu-3	„ 5	
16	NW	5.0	NNW	2.0	„	2.0	—10	Fcu-4	„ 8	
17	SE	6.0	S	3.0	S	2.0	Scu-9	„ 8	Ccu-3	
18	WS	1.0	SSW	1.0	„	1.0	Ccu-6	„ 8	Fcu-4	
19	—	0.0	NE	3.0	N	2.0	„ 3	—10	—10	
20	—	0.0	SSE	6.0	S	6.0	Fcu-3	Fcu-5	Cu-2	
21	S	8.0	S	8.0	„	8.0	Cu-2	Cu-2	„ 2	
22	„	3.0	„	1.0	NW	1.0	Scu-8	Scu-9	—10	
23	N	20.0	N	8.0	W	1.0	—10	—10	FN-8	Lluvia de 3.45 a 11.05 pm.
24	SE	4.0	SSE	4.0	S	4.0	Fcu-5	Cu-3	Ccu-3	
25	S	3.0	S	3.0	„	1.0	„ 5	„ 3	Cu-2	
26	„	6.0	„	6.0	„	4.0	„ 4	Scu-7	„ 5	
27	„	8.0	„	5.0	„	2.0	„ 5	„ 9	Scu-7	
28	„	2.0	„	1.0	„	2.0	Scu-8	CuN-8	Cu-5	
29	„	5.0	„	6.0	„	2.0	Cu-3	FS-2	„ 2	Neblina de 8.30 a 12 pm.
30	„	5.0	„	5.0	„	3.0	—10	—10	—10	Id. de 12 a 7.05 am. y de 5.20 a 12 pm.
31	„	8.0	SSE	5.0	„	5.0	—10	Cu-6	Ccu-5	Id. de 12 a 2.40 am.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro Oeste de la Isla Mocha en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	62.3	63.3	63.1	62.4	60.4	64.2	62.8	63.7	63.8	64.0	64.1	63.9	63.2
	Máxima observada.	68.2	68.7	68.1	68.2	70.4	**74.2**	72.3	71.2	71.1	69.8	67.9	68.0	74.2
	Fecha	8	14	29	2 vec.	11	30	1.°	27	30	1.°	9	1.°	30/6
	Mínima observada.	57.9	59.0	57.1	53.1	**39.6**	50.0	50.9	48.4	53.2	54.3	58.0	56.5	39.6
	Fecha	16	27	22	16	29	10	16	10	29	27	1.°	12	29/5
Termómetros	Media jeneral	16.4	16.4	15.3	14.3	12.6	10.3	9.7	10.2	10.5	11.7	12.7	14.1	13.7
	Media de máxima.	18.7	19.7	17.8	16.7	14.6	12.4	12.1	12.8	12.5	13.6	14.6	16.2	15.1
	Media de mínima.	13.9	13.7	12.0	9.8	9.4	6.6	6.2	7.6	8.3	9.7	10.3	11.5	9.9
	Máxima observada.	20.8	**25.0**	21.4	22.2	16.2	15.0	15.2	14.2	13.4	15.4	18.0	18.4	25.0
	Fecha	3 vec.	28	12	25	2 vec.	14	8	10	2	26	30	19	28/2
	Mínima observada.	12.8	10.2	8.8	6.8	6.8	4.0	**3.8**	5.4	5.4	7.4	8.0	8.8	3.8
	Fecha	2 vec.	19	23	18	26	2 vec.	3	18	25	26	11	12	3/7
Humedad relativa	Media jeneral	87.4	88.8	90.6	89.5	89.4	85.1	87.2	87.6	90.3	90.8	86.3	90.2	88.6
	Máxima observada.	98	98	98	98	98	98	98	**100**	98	**100**	**100**	**100**	100
	Fecha	6	8	9 vec.	16 vc.	18 vc.	3 vec.	6 vec.	3 vec.	8 vec.	3 vec.	26	3 vec.	4 mes.
	Mínima observada.	64	64	73	70	72	68	66	66	73	72	**57**	66	57
	Fecha	8	26	14	18	23	12	5	18	6	29	17	17	17/11
Tension de vapor	Media jeneral	12.1	12.4	11.8	11.0	9.8	8.0	8.0	8.3	8.7	9.4	9.6	10.9	10.0
	Máxima observada.	**15.4**	15.1	15.0	14.1	12.6	11.7	10.3	10.3	10.3	11.2	12.6	12.8	15.4
	Fecha	31	2 vec.	23	2 vec.	5 vec.	4	6 vec.	3 vec.	3 vec.	30	30	20	31/1
	Mínima observada.	7.9	9.5	8.3	7.6	6.8	**5.8**	5.9	5.9	6.3	8.0	5.9	9.0	5.8
	Fecha	8	14	14	18	30	16	2 vec.	18	6	27	17	11	16/6
Pluviómetro	Agua caida m/m	38.0	21.7	26.3	109.6	248.9	262.0	188.1	119.5	113.6	54.9	5.6	28.0	1114.3
	Máxima	13.6	12.6	8.0	29.5	**46.8**	39.4	35.0	29.8	23.5	30.0	5.6	10.3	46.8
	Fecha	12	12	12	16	5	4	19	10	25	21	2	23	5/5

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Estadístico

Estacion del Faro de Punta Galera

ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.3	58.9	57.9	14.2	16.6	14.4	17.4	12.4	84	78	86	10.3	11.4	10.4	6.8
2	54.8	56.8	57.5	14.4	17.4	13.6	18.4	13.0	91	84	80	11.4	12.6	9.4	2.1
3	58.8	60.9	62.2	14.6	15.8	14.6	16.8	11.4	82	75	80	10.2	10.5	10.1	.....
4	60.1	60.0	61.6	13.8	16.2	16.2	19.4	11.6	82	75	73	9.5	10.5	10.3	.....
5	61.8	60.0	57.6	16.2	17.6	16.6	**19.6**	14.4	83	84	88	11.7	12.6	12.8	.....
6	55.6	57.3	55.9	15.6	18.2	15.2	**19.6**	14.0	93	83	89	12.3	**13.3**	11.3	7.3
7	57.0	58.8	61.7	15.8	17.0	14.2	18.2	13.0	89	70	93	12.1	10.1	11.5	0.7
8	63.7	63.6	**64.0**	13.0	14.6	13.4	15.8	10.4	64	**58**	73	7.2	7.4	8.3	.....
9	61.3	59.6	56.8	12.2	16.2	14.8	17.8	**9.0**	63	69	80	**6.6**	9.3	10.1	.....
10	55.5	56.6	57.8	14.8	15.2	13.0	16.4	11.8	78	83	88	10.0	10.9	9.9	.....
11	58.2	57.4	55.7	12.4	16.2	13.8	17.2	10.8	79	85	86	8.7	11.8	10.4	.....
12	54.4	53.8	**52.7**	14.0	15.0	14.8	17.0	13.6	86	80	78	10.4	10.1	10.0	7.5
13	54.8	56.3	55.9	14.2	17.6	15.2	18.2	12.8	95	82	**96**	11.7	12.4	12.5	9.4
14	59.3	61.2	62.2	15.0	18.0	14.8	19.4	13.8	89	75	91	11.3	12.0	11.4	.....
15	61.8	59.4	58.8	14.0	15.2	15.0	16.2	10.2	78	81	80	9.3	10.8	10.1	.....
16	57.3	55.6	53.6	17.4	17.0	16.6	18.2	13.4	71	78	78	10.9	11.4	11.4	.....
17	53.6	55.1	56.3	13.8	18.0	15.6	19.4	13.0	91	80	91	10.7	12.3	12.2	.....
18	56.9	57.0	57.1	16.0	18.6	15.4	19.2	14.0	87	83	91	12.0	**13.3**	12.2	.....
19	57.1	56.7	56.4	14.6	15.6	14.8	18.0	13.4	91	85	89	11.4	11.1	11.3	.....
20	55.0	55.7	57.0	14.8	17.0	15.2	18.8	13.2	89	80	85	11.3	11.5	11.1	.....
21	59.4	60.8	62.3	15.0	16.0	14.2	17.0	13.0	85	83	89	11.1	11.7	10.6	0.3
22	63.0	61.4	60.2	13.4	14.6	12.6	15.6	11.2	89	80	90	10.6	10.1	10.0	.....
23	57.0	56.0	56.1	13.4	14.6	12.2	15.8	10.2	62	80	86	7.1	10.1	9.1	.....
24	57.4	56.9	56.9	12.2	13.6	11.6	15.0	10.4	90	86	90	10.0	10.4	9.3	.....
25	57.5	57.6	57.8	11.8	16.0	11.8	17.0	10.0	93	83	95	9.4	11.7	10.2	0.3
26	60.0	59.8	59.6	11.8	13.8	12.8	15.2	9.8	95	86	90	10.2	10.4	10.0	.....
27	59.8	59.5	59.0	14.0	14.6	13.2	15.4	10.0	93	80	69	11.5	10.1	8.1	.....
28	59.0	58.7	57.6	12.2	14.8	13.4	15.6	10.0	81	76	86	8.8	9.8	9.7	.....
29	57.9	58.0	56.3	13.6	18.4	14.6	19.2	11.6	82	77	80	9.5	12.1	10.1	**18.6**
30	53.9	56.5	58.5	14.0	17.2	15.8	18.0	11.6	95	86	91	11.7	12.7	12.2	0.6
31	59.8	59.8	59.4	14.8	15.2	15.2	16.2	13.2	93	93	**96**	11.5	12.3	12.5	5.5
Media.	58.1	58.2	58.1	14.1	16.2	14.3	17.5	11.9	84.6	79.9	85.7	10.3	11.2	10.6	59.1

FARO DE PUNTA GALERA

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

1.—Lluvia de 9.05 pm. a 5.15 am. y neblina de 9.15 pm. a 8 am.

2.— Id. de 8.25 a 9.30 am., chubascos 10.02 pm. a 4.15 am. y neblina de 8 a 9.26 am.

6.— Id. intervalos de 2.35 a 6.50 am. y neblina de 8.20 am. a 12 pm.

7.— Id. a chubascos de 10.18 am. a 5.45 pm.

12.— Id. de 7.10 pm. a 5.40 am. y neblina de 8.10 pm. a 2 am.

13.— Id. a intervalos de 3.50 pm. a 4.15 am. y neblina de 8 pm. a 4.30 am.

16.—Neblina de 6.55 a 8 am.

17.— Id. de 8 am. a 5.25 pm.

21.—Chubascos de 9.55 am. a 3.25 pm.

25.—Lluvia de 3.10 a 7.25 am. y neblina de 6.40 pm. 8 am.

26.—Neblina de 8 a 10.30 am. y de 3.25 a 6.45 am.

29.—Lluvia de 5.50 pm. a 7.45 am. y neblina de 12.20 a 8 am.

30.— Id. de 8.20 am. a 12 10 pm. y neblina a intervalos de 8 a 7.50 am. Temblor a las 7.57 pm., de N. a S., duró 40 segundos.

31.—Lluvia a intervalos de 11.25 am. a 9.10 pm. y neblina de 11.25 a 6.45 am.

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	N	4.0	N	8.0	N	12.3	Ccu-6	N-10	N-10	
2	„	5.0	W	3.6	W	2.0	N-10	Ccu-6	Acu-6	
3	NW	6.6	NW	7.3	—	0.0	Acu-8	—10	CuN-8	
4	N	3.6	W	1.3	—	0.0	Ccu-4	Ccu-8	Acu-8	
5	„	2.0	SW	3.0	S	7.3	CuN-6	—0	—0	
6	S	4.3	„	3.0	N	3.6	N-2	—0	CuN-8	
7	NW	6.3	NW	7.3	W	6.6	CuN-8	Cu-3	„ 6	
8	S	3.3	SW	13.3	S	7.6	„ 8	„ 2	—0	
9	SW	1.6	„	10.0	SSE	3.0	—0	—0	—0	
10	—	0.0	S	8.3	S	8.6	—0	—0	CS-4	
11	S	2.3	„	5.3	„	2.3	C-3	Cu-2	Cu-4	
12	N	3.3	N	9.3	N	14.3	Ccu-8	N-10	N-10	
13	„	6.0	„	6.6	„	7.0	N-10	CuN-6	„ 10	
14	—	0.0	NW	3.0	SW	8.3	Cu-6	„ 8	—0	
15	S	8.3	S	12.6	S	3.3	—0	—0	—0	
16	—	0.0	„	6.6	SSE	2.6	—0	—0	—0	
17	N	11.6	N	5.3	N	2.0	—10	—10	—10	
18	NNE	1.3	NW	2.6	SW	2.3	—10	—10	—10	
19	—	0.0	S	4.0	S	8.6	—10	—10	—0	
20	S	4.3	W	4.3	NW	2.0	Ccu-4	—10	CuN-6	
21	—	0.0	SSW	3.3	—	0.0	CuN-8	CuN-8	N-10	
22	S	2.0	S	13.0	S	6.3	—0	—0	—0	
23	N	3.3	„	5.6	„	8.3	—0	—0	—0	
24	S	4.6	„	9.0	„	4.0	C-4	C-4	—0	
25	—	0.0	„	5.3	„	8.6	—0	—0	N-10	
26	S	3.6	„	6.6	„	6.3	—10	C-4	—0	
27	—	0.0	SE	4.0	„	8.0	CS-6	CS-8	—0	
28	—	0.0	S	3.0	„	4.6	Acu-8	CuN-8	CS-6	
29	—	0.0	—	0.0	N	8.3	Ccu-8	Ccu-4	N-10	
30	W	1.0	—	0.0	—	0.0	N-10	„ 8	CuN-8	
31	N	4.6	N	6.6	—	0.0	„ 10	N-10	N-10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

FEBRERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.8	58·6	57.8	14.8	17.6	15.6	18.2	13.6	96	88	93	12.5	13.7	12.3	4.2
2	57.0	57.7	57.7	15.2	18.0	16.0	**18.8**	13.4	96	90	96	12.5	13.8	13.3	4.1
3	**55.1**	58.8	61.2	15.4	16.4	13.6	17.2	13.2	96	75	80	12.5	10.5	9.4	2.8
4	62.1	62.3	62.0	12.2	15 8	14.6	17.0	9.0	86	71	80	9.1	9.5	10.1	.....
5	60.6	61.1	61.2	14.8	17.4	15.0	18.0	9.2	96	86	83	12.5	12.7	10.9	.....
6	61.7	60.9	60.6	13.4	16.0	14.4	16.8	11.6	84	79	74	9.6	10.7	9.0	.....
7	59.2	59.0	59.2	15.4	17.4	14.8	18.2	12.8	91	92	96	12.2	**13.9**	12.5	.....
8	59.7	59.0	59.6	14.0	15.0	13.8	15.8	11.8	93	87	82	11.5	11.2	9.5	.....
9	57.5	57.4	57.4	14.4	14.8	11.0	15.6	10.4	80	82	90	10.1	10.2	8.7	0.4
10	56.7	57.8	58.4	10.0	12.2	12.0	13.8	**8.0**	95	93	86	8.9	10.1	9.1	.....
11	57.1	57.8	57.8	15.0	14.8	14.6	15.6	13.4	93	**98**	93	12.3	12.6	11.5	4.1
12	57.2	57.3	57.2	13.8	14.2	12.8	15.0	12.0	**98**	89	93	11.8	10.6	10.1	**33.0**
13	59.5	61.1	62.8	12.0	13.4	12.4	14.2	10.0	95	82	72	10.2	9.5	7.7	2.1
14	**65.3**	65.1	63.1	11.6	12.8	10.6	13.8	9.6	78	70	90	8.1	**7.6**	8.7	.....
15	60.3	58.2	56.7	11.6	15.2	12.4	15.8	9.8	83	85	90	8.3	11.1	10.0	.....
16	56.7	57.2	57.3	13.6	16.8	16.4	17.6	11.0	73	83	92	8.3	11.7	13.0	.....
17	56.8	57.2	57.9	14.8	14.8	14.2	16.0	13.0	85	85	91	11.1	11.1	11.4	16.6
18	59.8	60.0	60.1	14.6	18.0	16.2	18.6	13.2	93	88	94	11.5	13.7	13.2	.....
19	59.8	59.6	60.3	13.8	17.6	15.2	18.6	12.8	93	76	85	10.8	11.2	11.1	.....
20	59.7	60.1	61.5	15.6	18.0	15.2	**18.8**	12.6	81	75	96	10.8	12.0	12.5	4.3
21	62.0	62.5	62.0	12.8	15.6	13.8	16.4	11.8	86	69	74	9.7	9.3	9.0	.....
22	59.8	58.7	59.1	10.8	16.0	14.8	16.8	8.2	85	**61**	80	8.4	8.2	10.1	1.9
23	58.0	57.6	58.1	14.0	16.2	16.4	17.0	12.6	80	87	94	9.4	12.0	13.2	7.2
24	59.4	60.8	62.1	15.0	16.6	14.6	17.4	14.2	96	78	74	12.5	11.4	9.0	.....
25	59.7	58.8	58.5	12.6	16.6	14.4	17.2	10.4	86	80	86	9.7	11.5	10.4	.....
26	56.5	55.9	56.1	14.8	16.8	14.6	17.6	13.2	80	86	91	10.1	12.7	11.4	.....
27	**55.1**	**55.1**	55.8	14.0	14.8	12.8	15.8	12.0	95	91	93	11.7	11.4	10.1	.....
28	57.6	58.3	59.5	13.4	16 0	13.8	16.8	10.8	91	87	91	10.7	12.0	10.7	1.3
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.9	59.1	59.3	13.7	15.9	14.1	16.7	11.6	88.7	82.6	87.1	10.6	11.3	10.6	82.0

DE PUNTA GALERA

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	N	5.6	N	5.3	Ccu-6	—10	N-10	Lluvia y neblina de 15.30 a 8 h.
2	NW	3.0	—	0.0	„	6.6	N-10	—10	„ 10	Id. id. de 8 a 10.25 h.
3	N	11.6	SW	9.1	S	5.6	„ 10	Ccu-4	—0	Id. id. de 8 a 7.45 h.
4	—	0.0	S	4.6	„	2.0	C-4	CS-4	—10	Neblina de 3.35 a 8 h.
5	N	5.3	SW	8.3	„	9.0	—10	CuN-6	—0	Id. de 8 a 11.20 h.
6	—	0.0	S	8.0	„	5.0	—0	—0	—0	
7	—	0.0	„	3.3	„	5.3	—10	—10	—10	Id. de 8.15 a 6.45 h.
8	S	8.0	„	15.3	SE	8.3	C-4	C-6	C-2	
9	—	0.0	„	12.6	S	10.6	„ 4	—0	N-10	Lluvia y neblina de 18.15 a 8 h.
10	S	2.0	N	10.0	N	3.3	—10	—10	—10	Neblina de 8 a 18 h.
11	—	0.0	„	2.6	„	1.6	—10	N-10	N-10	Lluvia y neblina de 8.30 a 8 h.
12	—	0.0	S	2.6	—	0.0	—10	—10	—10	Id. id. de 22.25 a 8 h.
13	—	0.0	„	6.0	S	10.3	—10	Cu-4	—0	Id. id. de 8 a 9.35 h.
14	—	0.0	„	8.6	„	2.0	CuN-8	C-4	CuN-6	
15	—	0.0	„	3.3	„	2.6	CS-6	„ 6	C-4	
16	N	2.6	N	8.3	N	3.3	„ 8	CS-6	„ 4	Neblina de 24.30 a 22 h.
17	„	5.6	„	9.3	„	10.6	Ccu-8	—10	N-10	Chubascos y neblina de 16.35 a 24.20 h.
18	„	5.6	„	5.6	„	4.6	—10	CuN-8	—10	Neblina de 8 a 24.20 h.
19	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Cu-2	—0	—0	
20	N	2.6	N	8.0	S	1.6	Ccu-4	Acu-6	CuN-6	Lluvia y neblina de 15.30 a 17.45 h.
21	S	3.3	SW	9.0	„	7.6	Cu-4	—0	—0	
22	—	0.0	S	3.6	—	0.0	—0	CS-6	CuN-4	Chubascos y neblina de 3.25 a 5.50 h.
23	N	11.6	N	13.3	NW	7.0	—10	—10	—10	Id. id. a intervalos de 8.15 a 23.45 h.
24	SW	4.3	SW	6.3	S	10.3	CuN-6	Cu-2	—0	
25	N	1.3	S	5.0	„	3.3	—0	—0	—0	
26	—	0.0	„	7.0	„	8.6	—0	—0	—0	
27	S	3.0	„	7.3	„	8.3	—0	S-4	—0	
28	—	0.0	N	5.0	„	3.6	—10	—10	—0	Lluvia y neblina de 14.35 a 20.15. h.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

DE PUNTE GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	SW	6.0	SE	1.6	—0	Ceu-4	—0	
2	—	0.0	„	9.3	S	7.6	—10	Cu-4	Ceu-8	
3	—	0.0	S	8.6	„	11.0	Ceu-6	Ceu-6	—0	
4	—	0.0	„	9.6	„	3.3	„ 4	C-4	—0	
5	—	0.0	„	10.3	„	7.6	C-4	—0	—0	
6	—	0.0	„	10.3	„	7.3	—0	Ceu-4	CS-4	
7	SW	10.6	SW	13 3	„	3.6	CS-6	CS-8	„ 4	
8	—	0.0	S	7.6	„	5.0	C-6	C-4	—0	
9	—	0.0	„	5.0	„	7.3	—10	CS-4	CS-4	
10	—	0.0	N	8.0	N	8.6	—10	—10	—10	
11	N	10.6	„	6.0	„	6.0	N-10	—10	—10	
12	„	12.0	„	11.6	W	8 0	„ 10	N-10	—10	
13	S	6.3	S	3.3	—	0.0	CuN-4	CuN-8	— 10	
14	N	6.6	N	9.3	N	5.3	N-10	N-10	N-10	
15	„	4.0	„	5.3	„	3.6	—10	„ 10	—10	
16	„	4.3	„	4.6	„	7.3	—10	—10	N-10	
17	„	3.6	—	0 0	—	0.0	N-10	—10	—0	
18	—	0.0	S	5.6	S	3.0	—10	CuN-6	—10	
19	N	7.0	N	14.6	W	3.6	—10	—10	—0	
20	—	0.0	SE	2.6	S	3.6	Ceu-8	Aeu-6	—0	
21	N	6.0	N	10.0	N	10.6	CuN-6	Ceu-6	—10	
22	„	13.6	„	10.6	„	15.6	—10	—10	—10	
23	„	11.6	„	11.6	„	8.0	—10	N-10	N-10	
24	—	0.0	S	5.6	SE	5.6	S-4	—10	—10	
25	N	8.6	N	8.6	N	6.3	—10	—10	N-4	
26	„	1.6	—	0.0	—	0.0	Ceu-4	—10	—10	
27	„	3.6	N	5.0	N	2.3	—10	—10	—10	
28	NW	6.6	„	4.6	NW	4.3	—10	—10	CuN-6	
29	„	5.6	—	0.0	—	0.0	CuN-8	CuN-8	—10	
30	N	5.6	N	5.6	N	2.3	—10	—10	CuN-6	
31	„	3.3	„	7.0	„	7.6	—10	Ceu-6	N-10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.1	58.6	59.6	14.4	15.6	12.3	16.2	11.8	93	81	91	11.5	10.8	10.7	3.7
2	60.4	60.6	60.9	12.2	15.2	13.2	15.8	10.2	90	76	81	10.0	9.8	8.8	.....
3	58.6	55.0	53.9	11.0	16.0	14.0	17.0	9.2	83	77	69	8.3	10.6	8.1	31.4
4	51.4	50.7	52.6	14.0	16.0	15.2	**17.2**	12.2	95	87	93	11.7	12.0	12.3	3.7
5	56.2	58.2	61.6	12.8	14.2	11.8	16.6	11.4	90	61	76	10.0	7.6	8.0	2.5
6	63.5	62.6	64.0	10.4	13.8	11.6	14.6	8.0	70	65	74	6.6	7.9	7.8	.....
7	64.3	63.6	65.0	9.8	14.0	12.0	14.8	8.0	74	76	76	6.8	9.1	8.0	.....
8	62.7	60.4	59.4	10.2	14.4	12.6	15.0	7.8	80	78	86	7.6	10.0	9.7	.....
9	56.1	55.4	55.7	11.2	14.6	13.2	15.2	9.6	85	76	84	8.4	9.8	9.6	10.5
10	55.7	57.8	61.4	12.4	14.4	13.2	15.2	9.8	95	89	93	10.2	11.3	10.8	0.2
11	64.9	64.8	64.8	11.4	14.2	13.2	15.2	10.0	85	72	80	8.4	8.9	9.4	.....
12	63.8	62.3	62.3	11.4	14.4	13.6	15.0	9.8	71	84	89	7.1	10.3	10.6	.....
13	63.3	63.0	63.1	12.4	13.8	13.0	14.6	9.8	74	84	88	7.8	10.3	9.9	2.6
14	61.9	60.5	59.2	13.6	15.0	14.2	15.8	10.0	93	**96**	95	10.8	**12.5**	11.7	9.6
15	56.0	54.0	52.0	13.6	14.2	14.6	15.4	10.2	95	95	93	10.9	11.7	11.5	**33.2**
16	49.9	**48.8**	49.6	14.6	14.8	14.4	15.4	13.4	95	**96**	93	11.7	**12.5**	11.5	14.3
17	51.8	53.0	55.2	12.8	12.6	10.8	13.6	9.0	90	72	77	10.0	7.7	7.5	3.8
18	57.9	60.1	63.1	9.4	9.2	8.6	12.0	7.6	74	76	86	6.8	6.9	7.4	4.1
19	64.2	63.4	63.3	7.8	11.2	8.4	12.4	7.0	91	67	86	7.1	6.9	7.4	.....
20	61.5	58.5	55.2	7.2	11.8	12.4	13.0	**5.0**	71	67	59	5.3	6.9	6.4	1.6
21	53.8	54.6	55.5	12.4	11.8	13.6	14.8	9.4	77	93	93	8.6	9.4	10.8	6.2
22	53.6	50.7	49.0	13.2	16.0	16.0	16.4	12.4	95	71	69	10.9	9.5	9.3	32.3
23	52.5	57.1	58.6	14.2	14.8	14.4	15.6	11.2	84	80	80	10.3	10.1	10.1	3.7
24	59.3	59.6	61.7	13.0	14.4	11.8	15.4	10.8	93	89	90	10.8	11.3	9.3	.....
25	62.9	61.3	61.6	11.0	12.6	11.8	13.4	10.2	90	79	86	8.7	8.7	9.1	.....
26	62.0	60.1	61.1	11.2	13.0	12.4	13.6	8.8	83	86	86	8.3	9.7	9.1	.....
27	60.5	59.0	56.3	12.8	13.2	13.6	14.2	11.8	90	95	93	10.0	10.9	10.8	26.8
28	53.7	54.9	56.9	12.8	13.8	13.2	14.4	12.0	95	84	84	10.9	10.3	9.6	12.4
29	63.3	66.0	**68.6**	9.8	11.2	8.6	12.4	7.0	76	71	78	6.9	7.1	6.5	.....
30	65.7	63.9	63.0	9.8	11.8	9.2	12.6	5.8	**52**	67	82	**4.7**	6.9	7.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.0	58.6	59.1	11.8	13.7	12.6	14.8	9.6	84.3	79.7	83.7	8.9	9.6	9.3	202.6

FARO DE PUNTA GALERA

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

2.—Chubascos de 18.50 h. a 15 h.

3.—Lluvia de 20 a 5.15 h.

4.— Id. de 5.55 h., cesó a las 24.30 h., chubascos de 0. h 45 m. a 2.40 h., truenos a las 11.40 h. y relámpagos de 18.30 a 1.15 h.

5.—Chubascos de 10.20 a 15 h.

9.—Lluvia de 2.30 a 8 h. y neblina de 2.32 a 8 h.

10.— Id. de 8 a 9.05 h. y neblina de 8 a 9.10 h.

13.— Id. de 1.10 a 5.55 h. y neblina de 1 a 6.10 h.

14.— Id. de 24 a 8 h. y neblina de 21.10 a 8 h.

15.— Id. de 8 a 8 h. y neblina de 8 a 8 h.

16.— Id. de 8 a 8 h., chubascos de 16.25 a 17.30 h. y de 21 a 7 h., neblina de 8 a 16 h. relámpagos de 18 h. a 25. h. y truenos de 23 a 23.25 h.

17.—Chubascos de 8 a 4.40 h. y granizos ordinario de 2 a 3 h.

18.— Id. de 9.30 a 20 h. y de 0. h. 20 m. a 4.50 h. y granizos ordinario de 9.35 a 9.37 h

20.— Id. a las 4.50 h. y lluvia de 6.25 a 8 h.

21.—Lluvia de 8 a 6.20 h. y neblina de 8 a 6 25 h.

22.—Chubascos a las 21.45 h., lluvia de 23 a 8 h. y neblina de 21.40 a 6.45 h.

23.—Lluvia de 8 a 9 h., chubascos de 11 a 14.50 h. y neblina de 19 a 23 h.

24.—Neblina de 8.45 a 13 h.

27.—Lluvia de 11.35 a 8 h. y neblina de 11.30 a 8 h.

28.— Id. de 8 a 9.35 h., chubascos de 17.25 a 8 h. y neblina de 8 a 9.55 h.

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	2.0	W	3.6	W	3.6	—10	CuN-8	CuN-8	
2	—	0.0	SE	2.6	S	2.3	CuN-8	„ 6	—0	
3	—	0.0	N	4.3	N	8.3	C-4	C-7	N-10	
4	N	10.6	„	6.3	„	4.6	—10	N-8	CuN-8	
5	—	0.0	S	9.3	S	6.6	CuN-8	Ccu-6	Acu-8	
6	SE	2.3	„	13.3	„	3.6	S-4	—0	—0	
7	—	0.0	„	14.6	„	2.3	—0	—0	—0	
8	—	0.0	„	13.3	SE	1.1	Ccu-6	CS-6	—0	
9	—	0.0	—	0.0	N	2.3	C-6	C-8	Ccu-6	
10	N	9.3	N	6.0	„	3.6	N-10	—10	CuN-8	
11	—	0.0	SW	9.6	S	4.0	—0	—0	—0	
12	S	3.3	„	13.6	„	9.6	—0	—0	—0	
13	„	6.3	„	7.3	„	3.6	CuN-8	Ccu-6	Ccu-8	
14	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—10	N-10	N-10	
15	NW	6.3	NW	9.6	NW	9.0	N-10	„ 10	„ 10	
16	N	3.3	N	7.3	„	11.3	„ 10	—10	—10	
17	NW	7.3	W	10.6	SW	11.6	„ 10	N-10	CuN-6	
18	SW	12.6	SW	9.3	SE	1.8	CuN-8	CuN-6	„ 4	
19	—	0.0	S	4.3	E	1.6	„ 4	Cu-2	—0	
20	—	0·0	—	0.0	—	0.0	CS-8	—10	—10	
21	N	13.6	N	12.0	N	8.0	N-10	N-10	N-10	
22	„	6.0	„	8.0	„	16.0	—10	—10	—10	
23	„	9.3	NW	10.3	„	8.0	N-10	CuN-8	—10	
24	NE	2.0	—	0.0	—	0.0	—10	CS-8	—0	
25	—	0.0	S	6.0	—	0.0	Ccu-4	Ccu-4	—0	
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Acu-8	—10	—10	
27	N	6.0	N	7.0	N	9.0	—10	N-10	N-10	
28	W	3.6	W	6.0	SW	7.0	N-10	—10	„ 10	
29	SW	10.0	SW	6.0	—	0.0	—10	—9	—0	
30	—	0.0	„	9.0	—	0.0	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 P. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	63.2	63.2	63.2	9.4	11.8	11.2	12.8	6.8	86	88	93	8.0	9.2	9.4	0.6
2	62.1	60.8	60.2	10.0	12.6	10.6	13.4	7.0	95	90	82	8.9	10.0	7.7	.....
3	60.0	59.6	61.0	9.4	13.4	12.2	14.0	8.0	69	84	90	7.1	9.6	10.0	.....
4	59.8	57.2	59 5	10.6	12.0	10.2	12.8	8.6	93	93	82	8.8	10.1	7.7	19.1
5	59.3	56.0	52.0	8.4	12.0	13.0	13.6	7.0	78	90	95	6.5	9.3	10.9	39.0
6	54.0	54.8	54.6	14.2	14.8	14.4	15.8	12.6	86	**96**	95	10.4	**12.5**	11.7	16.0
7	54.8	53.4	52.7	13.8	14.8	14.6	15.8	12.8	93	93	95	10.8	11.5	11.7	7.9
8	52.1	53.8	54.7	14.2	15.4	15.8	**16.2**	12.6	95	93	83	11.7	12.3	10.9	16.2
9	56.1	57.1	58.6	10.4	14.4	12.4	15.6	10.0	95	91	90	8.9	11.4	10.0	7.5
10	60.9	62.3	64.2	10.6	11.2	8.6	13.0	7.0	93	87	78	8.8	8.6	6.5	.....
11	65.9	66.1	**66.8**	7.2	11.6	8.6	12.8	6.4	89	83	81	7.0	8.3	6.7	.....
12	65.2	62.3	61.9	7.6	11.4	10.0	13.0	7.0	83	71	84	6.8	7.1	7.9	0.5
13	62.1	60.9	61.8	9.8	10.4	10.0	11.4	7.2	72	75	70	6.7	7.4	6.6	.....
14	62.2	63.4	65.0	8.2	11.4	10.2	12.2	7.2	89	88	84	7.5	9.2	7.9	0.5
15	65.3	63.3	62.4	9.4	11.6	10.4	12.4	7.8	86	86	84	8.0	9.1	7.9	.....
16	59.6	58.0	56.4	10.0	11.8	12.6	13.2	9.0	86	86	90	8.0	9.1	10.0	3.9
17	51.3	49.8	51.2	12.4	14.0	13.2	14.4	11.4	93	95	88	10.1	11.7	9.9	24.3
18	49.2	44.8	42.9	13.6	13.8	11.6	14.6	10.8	95	93	93	10.9	10.8	9.4	29.0
19	41.0	46.1	53.1	11.4	10.8	9.0	12.8	8.2	90	87	84	9.3	8.6	7.3	7.8
20	57.2	56.0	49.9	8.4	11.6	11.4	12.4	7.2	89	76	85	7.5	8.0	8.4	41.6
21	53.8	55.9	56.7	12.0	12.8	12.8	14 0	10.8	76	75	79	8.0	8.5	8.7	5.0
22	56.4	56.6	59.4	12.2	12.4	11.0	13.0	9.6	74	**68**	83	7.8	7.5	8.3	3.2
23	63.8	64.7	64.3	10.2	10.6	9.0	12.0	7.4	82	88	76	7.7	7.7	6.4	0.9
24	57.5	54.5	58.9	8.6	10.2	11.0	12.0	6.8	73	70	73	6.3	6.6	7.3	7.0
25	64.5	64.3	62.8	9.2	11.4	9.6	12.0	7.8	69	85	72	7.1	8.4	6.7	.....
26	56.5	53.8	50.8	9.0	11.2	11.2	12.4	7.6	73	73	87	6.3	7.3	8.6	39.0
27	42.2	42.8	45.7	12.6	12.8	12.6	13.4	10.8	86	81	81	9.7	8.8	8.8	13.7
28	46.5	43.0	43.1	11.6	12.0	12.2	13.0	10.8	90	90	88	9.3	9.3	9.2	**63.8**
29	39.2	**39.0**	45.2	12.2	12.4	9.2	12.8	8.0	93	93	86	10.1	10.1	7.4	53.4
30	53.6	56.0	56.9	7.4	9.4	6.2	10.2	5.8	69	69	91	**5.2**	7.1	6.6	8.1
31	57.5	55.4	56.1	6.8	10.6	8.0	11.0	**5.6**	88	75	83	6.5	7.4	6.8	1.3
Media	56.5	56.0	56.5	10.3	12.1	11.1	13.2	8.6	84.8	84.1	84.7	8.2	9.1	8.5	409.3

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	N	4.0	N	3.0	—10	—10	CuN-8	Lluvia de 9 a 10 h.
2	—	0.0	S	3.7	S	2.7	CuN-2	CuN-4	—0	
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Ccu-6	C-6	—10	
4	N	6.3	N	8.7	S	8.7	—10	N-10	—0	Lluvia y neblina de 9.30 a 6 h.
5	E	3.7	„	4 3	N	13.3	—10	„ 10	N-10	Id. id. de 8 a 8 h.
6	—	0.0	„	5.7	„	8.3	N-10	„ 10	„ 10	Id. id. de 8 a 8 h.
7	N	8.7	„	9.3	„	9.7	„ 10	—10	—10	Id. id. de 11 a 2 h.
8	„	14.3	„	4.0	„	2.7	„ 10	—10	—10	Id. id. de 8 a 8 h.
9	—	0.0	„	2.2	„	2.7	—10	CuN-8	—10	Chubascos a la 1.20 h.
10	S	5.7	S	7.7	SE	2.3	CuN-6	Cu-4	—0	
11	SE	2.0	N	2.3	—	0.0	„ 4	CuN-4	—0	
12	—	0.0	S	8.7	S	7.3	„ 8	Cu-6	—10	Arco iris a las 16 h. 40 m. del SW al NE por el E.
13	S	8.3	„	10.0	„	9.0	„ 4	Ccu-4	—10	
14	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—10	Lluvia y neblina de 15 h. a 3 h.
15	N	3.7	—	0.0	—	0.0	C-6	CS-6	—10	Temblor a las 19 h. 45 m. de N a S.
16	„	8.7	N	12.0	N	13.3	—10	—10	—10	Lluvia y neblina de 15 h. 30 m. a 8 h.
17	„	18.3	„	17.0	NW	8.3	N-10	—10	—10	Id. id. de 8 a 8 h.
18	„	10.3	„	17.3	„	11.0	—10	N-10	N-10	Id. id. de 8 a 8 h. y relámpagos de 20 5 h.
19	NW	10.7	SW	13.7	S	8.7	—10	—10	N-4	Id. id de 17 a 19 h.
20	—	0.0	NW	12.0	NW	20.7	CuN-8	—10	N-10	Temblor a las 10.49 h. oscilacion de N a S duró 21'.
21	W	9.3	„	8.3	„	9.7	—10	—10	—10	Lluvia y neb. de 8 a 10 h. y reláp. de 3 a 5 h.
22	„	8.7	W	13.7	SW	8.3	—10	CuN-8	N-6	Chubascos de 16 h. 50 m. a 9 h. 55 m.'
23	SW	9.0	—	0.0	—	0.0	—10	—10	„ 6	Id. de 8 h. 50 m. a 9 h. 55 m.
24	N	5.7	N	10.7	W	9.7	—10	—10	—0	Lluvia de 3 a 2 h.
25	„	2.3	„	2.3	E	1.7	Ccu-6	Ccu-6	N-2	
26	NE	2.0	„	12.7	N	12.7	—10	N-10	N-10	Id. de 13 h. a 8 h. y de 23 h. a 8 h.
27	N	18.3	„	13.3	NW	11.7	N-10	—10	—10	Id. y neb. de 6 a 8 h. y relámp, de 23 h. a 23 h.
28	„	12.0	„	17.3	—	0.0	„ 10	—10	N-10	Id. id. de 6 a 8 h. y relámp. de 16 h. a 20 h.
29	„	9.3	„	11.3	SW	10.7	„ 10	N-10	„ 10	Id. id de 8 a 8 h.
30	—	0.0	„	8.3	E	3.3	CuN-8	CuN-8	CuN-2	Id. id. de 8 a 5 h. y truenos de 15, a 15 h.
31	E	3.7	E	3.3	„	3.3	—10	Ccu-8	N-10	Id. de 14. a 23 h. y arco iris a las 14.35 h.
—										Id de 17 a 21 h.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	56.9	57.2	59.4	7.0	9.8	9.2	10.8	6.2	91	92	82	7.1	8.2	7.2	8.4
2	60.0	59.2	59.5	8.0	10.8	7.0	11.6	5.8	83	83	85	6.8	8.3	6.4	.....
3	60.7	61.2	61.5	5.0	8.8	10.2	10.8	4.6	94	86	90	6.3	7.4	8.7	16.1
4	59.6	57.4	56.9	10.2	12.0	12.4	12.8	9.4	90	**95**	**95**	8.7	10.2	10.2	20.0
5	56.8	55.4	50.8	13.0	13.0	12.8	**13.4**	11.8	93	93	93	**10.8**	**10.8**	10.1	23.7
6	54.6	57.4	61.6	9.8	8.8	9.0	11.2	7.0	76	82	73	6.9	7.2	6.3	1.0
7	63.7	59.4	54.8	8.4	9.6	8.8	10.2	7.8	89	86	86	7.5	8.0	7.4	22.0
8	53.3	53.6	56.5	10.8	9.8	10.0	11.4	6.8	85	93	72	8.4	8.8	6.7	3.5
9	60.7	59.3	57.4	7.6	9.4	8.8	10.6	6.4	83	89	84	6.8	8.1	7.3	1.4
10	51.8	48.5	**44.5**	8.4	11.2	9.4	11.6	7.0	78	89	89	6.5	8.2	8.1	15.3
11	53.1	54.4	56.2	8.6	9.8	9.8	10.6	7.4	92	89	72	7.7	8.1	6.7	7.0
12	59.4	61.9	66.0	8.0	9.6	9.8	10.8	5.4	**61**	76	76	**4.9**	6.9	6.9	5.4
13	68.6	68.4	69.2	5.0	9.0	5.4	9.8	4.6	91	76	91	6.2	6.4	6.2	.....
14	67.2	65.6	64.0	3.8	7.8	5.8	8.4	**3.0**	83	81	88	5.1	6.7	6.1	.....
15	62.1	60.9	62.0	5.2	9.0	6.4	9.6	4.8	94	63	79	6.3	5.3	5.7	.....
16	64.3	64.8	68.1	4.6	8.4	6.0	9.8	4.0	93	76	82	5.9	6.4	5.8	.....
17	68.7	67.1	65.2	4.6	8.0	7.6	8.8	3.4	87	83	75	5.6	6.8	5.9	0.8
18	59.0	54.4	52.3	6.2	8.8	7.2	9.4	6.0	91	**95**	91	6.6	8.3	7.1	36.0
19	52.9	52.4	59.7	8.0	8.2	5.8	10.2	5.2	78	89	85	6.5	7.5	5.9	5.2
20	67.2	68.0	68.1	4.2	8.6	8.8	10.0	3.6	90	84	89	5.7	7.3	7.5	8.3
21	66.2	64.1	63.6	6.2	8.0	8.8	10.2	5.8	94	94	92	6.8	7.8	7.7	5.0
22	60.7	59.6	59.4	9.6	11.2	11.8	12.6	8.2	92	**95**	**95**	8.2	9.6	10.2	**48.2**
23	56.8	59.2	62.8	11.6	9.8	8.0	12.0	6.6	**95**	89	83	9.6	8.1	6.8	2.5
24	62.2	59.7	58.8	7.4	9.0	7.4	9.6	6.2	86	86	86	6.9	7.4	6.9	3.0
25	59.3	59.5	62.6	6.2	9.6	9.6	11.0	7.0	94	69	72	6.8	7.1	6.7	.....
26	63.6	62.2	60.5	8.4	10.6	8.8	10.8	6.6	65	75	73	5.4	7.4	6.3	.....
27	57.2	55.1	51.5	6.6	9.8	8.8	10.0	6.0	71	76	86	5.3	6.9	7.4	17.6
28	50.1	53.9	59.6	9.6	10.2	8.8	10.6	7.2	92	80	78	8.2	7.6	6.5	14.6
29	61.8	61.4	64.9	9.8	10.0	8.6	10.6	6.6	89	86	73	8.1	8.0	6.3	12.7
30	69.8	70.2	**71.6**	3.6	8.8	5.6	8.8	3.2	83	73	88	5.1	6.3	6.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	60.3	59.7	60.3	7.5	9.6	8.5	10.6	6.1	86.1	83.8	83.4	6.9	7.7	7.4	277.7

Faro de Punta Galera

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

1.—Lluvia de 8.45 a 6.10 h. y granizo a las 15.40 h.

2.—Helada.

3.—Chubascos de 22 a 6 h. y granizo de 16 a 16.15 h.

4.—Lluvia de 9 a 5.35 h. y neblina de 8.40 a 9 h.

5.— Id. de 12.35 a 5 h. y neblina de 8 a 3 h.

6.—Chubascos de 15 a 17.50 h. y granizo de 15.35 a 15.37 h.

7.—Lluvia a intervalos de 16 a 2.30 h. y chubascos de 3 a 7.30 h.

8.—Chubascos a intervalos de 15 a 23 h.

9.— Id. de 12.55 a 14.30 h.

10.—Lluvia de 18.40 a 22.20 h. y chubascos de 10 a 5.20 h.

11.—Chubascos a intervalos de 13 a 7.40 h., granizos de 6.35 a 6.37 h., relámpagos y truenos al NW de 17.40 a 19.20 h.

12.—Lluvia de 9 a 12 h., chubascos de 16 a 18 h. y granizos de 10.30 a 10.34 h.

13.—Helada.

14.— Id.

15.— Id.

16.— Id.

17.—Lluvia de 2.30 a 5.55 h.

18.— Id. a intervalos de 9 a 21.30 h., chubascos de 23.15 a 7.20 h., granizos de 1 a 1.4 h. y neblina de 8 a 23 h.

19.—Chubascos de 8.25 a 19.35 h.

20.—Lluvia de 18 a 8 h. y neblina de 22 a 8 h.

21.— Id. de 8 a 8 h. y neblina de 8 a 8 h.

22.— Id. a intervalos de 8 a 8 h. y neblina a intervalos de 8 a 8 h.

23.— Id. de 8 a 10 h. y neblina de 8 a 11 h.

24.— Id. de 16 a 18 h.

27.— Id. a intervalos de 17 a 8 h.

28.— Id. a intervalos de 8 a 5 h.

29.—Chubascos a intervalos de 8 a 22 h.

30.—Helada.

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	E	3.3	N	8.3	NE	5.7	—10	CuN-8	N-8	
2	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CuN-8	„ 4	—0	
3	—	0.0	N	6.7	N	7.0	Cu-2	„ 6	—10	
4	—	0.0	„	4.0	NW	9.3	—10	N-10	N-10	
5	NW	8.7	NW	9.3	„	13.0	—10	„ 10	„ 10	
6	SW	6.7	SW	14.3	SW	8.3	—10	—10	—10	
7	N	3.3	N	8.7	N	10.3	—10	—10	N-10	
8	SW	10.0	W	8.3	S	9.0	—10	—10	—0	
9	N	3.7	N	4.7	N	3.3	—10	N-10	—10	
10	NE	3.7	„	8.0	„	12.0	—10	—10	N-10	
11	NW	8.7	NW	8.3	NW	9.3	—10	—10	„ 10	
12	„	7.3	SW	8.0	SW	4.0	CuN-8	CuN-8	CuN-6	
13	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N-2	N-2	—0	
14	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—0	CS-6	—0	
15	—	0.0	S	8.3	—	0.0	CuN-4	CuN-6	—0	
16	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—0	—0	—0	
17	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—0	—0	—10	
18	N	10.7	N	4.3	SW	10.3	—10	N-10	N-10	
19	SW	8.7	W	8.3	E	5.7	—10	—10	„ 6	
20	—	0.0	—	0.0	N	2.3	—0	—10	„ 10	
21	N	3.3	N	6.3	„	8.3	N-10	N-10	„ 10	
22	„	7.3	„	5.7	„	4.3	„ 10	—10	—10	
23	NW	5.7	S	13.7	S	2.3	„ 10	—10	—10	
24	—	0.0	—	0.0	E	2.7	—10	—10	—10	
25	S	2.3	S	12.3	—	0.0	CuN-8	Ccu-6	—10	
26	SE	8.7	—	0.0	—	0.0	—0	„ 4	—10	
27	E	3.3	N	8.7	N	10.3	—10	—10	N-10	
28	N	11.3	SW	12.7	—	0.0	N-10	Ccu-6	—10	
29	NW	8.7	NW	6.3	S	6.7	—10	CuN-8	CuN-4	
30	—	0.0	„	8.0	—	0.0	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JULIO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**70.0**	68.8	67.6	4.2	7.8	5.2	8.2	**3.0**	62	75	81	**3.9**	5.9	5.4	.....
2	65.9	63.7	63.3	7.0	9.4	10.0	10.4	4.4	69	74	86	5.2	6.8	8.0	.....
3	62.9	61.1	59.7	10.0	10.2	10.2	11.0	8.8	89	84	**95**	8.1	7.9	8.9	.....
4	56.9	53.5	50.4	10.4	11.2	10.2	11.8	9.6	93	**95**	**95**	8.8	**9.6**	8.9	4.5
5	57.4	59.2	61.1	8.2	9.4	8.4	10.8	7.6	86	71	83	6.9	6.2	6.8	13.6
6	58.9	56.9	57.5	7.2	9.6	8.4	10.8	6.4	85	89	86	6.4	8.1	7.4	3.2
7	57.7	56.4	54.3	7.6	8.2	8.2	10.0	6.2	83	78	86	6.8	6.5	6.9	7.2
8	59.5	62.2	65.1	7.6	9.0	8.0	10.2	6.6	89	86	89	7.0	7.4	7.0	15.0
9	62.0	60.5	61.1	6.8	8.8	7.0	11.4	6.0	85	82	83	6.4	7.2	6.3	1.6
10	63.8	65.1	65.5	6.4	9.0	8.2	9.8	5.6	91	69	72	6.6	7.1	5.8	9.3
11	58.8	51.1	53.1	9.2	9.4	8.6	10.2	6.0	69	92	71	6.1	8.2	6.2	4.8
12	63.0	63.5	60.7	4.8	8.6	7.2	9.0	4.0	84	78	66	5.5	6.5	5.1	21.8
13	52.2	50.5	49.0	7.0	11.4	9.8	**12.4**	7.0	91	**95**	89	7.1	**9.6**	8.1	14.7
14	54.2	55.9	57.2	8.4	8.8	8.2	10.2	6.2	67	76	72	5.6	6.4	5.8	35.4
15	51.7	47.4	**44.7**	6.8	10.4	10.0	11.0	6.2	88	93	**95**	6.5	8.8	8.9	2.9
16	46.3	47.8	51.4	7.8	9.8	7.8	11.0	6.4	86	76	86	6.9	6.9	6.9	**46.1**
17	51.7	51.5	49.8	7.6	10.0	9.2	10.6	6.4	80	82	84	6.2	7.7	7.3	.....
18	48.6	49.7	50.4	9.4	9.0	7.8	10.8	6.4	82	71	86	7.2	6.2	6.9	6.4
19	53.4	53.4	56.4	7.0	9.6	10.0	11.0	6.4	85	84	84	6.4	7.9	7.9	25.6
20	61.0	61.6	63.9	8.8	9.8	8.6	10.8	7.4	89	84	89	7.5	7.9	7.5	14.5
21	64.6	64.8	65.5	7.4	8.0	5.2	10.8	4.2	83	72	88	6.3	5.8	6.1	5.2
22	65.8	65.2	62.8	5.2	7.4	6.6	10.0	3.6	81	75	74	5.4	5.9	5.5	.....
23	58.8	60.2	63.9	5.8	9.4	7.8	10.0	4.6	91	92	83	6.2	8.2	6.8	6.0
24	67.4	66.4	64.2	5.8	9.4	7.0	9 6	5.0	91	89	71	6.2	7.4	5.3	7.4
25	59.2	56.9	57.5	7.0	9.8	7.6	11.0	4.4	64	62	80	5.0	5.7	6.2	.....
26	59.5	59.2	58.5	8.8	9.8	7.8	11.0	6.4	89	92	89	7.5	8.2	7.0	7.0
27	60.4	61.8	58.6	6.2	9.2	7.8	9.4	5.6	85	76	81	5.9	6.9	6.7	.....
28	58.7	58.9	58.0	9.6	10.4	10.4	10.6	8.0	**48**	82	54	4.5	7.7	5.2	.....
29	59.7	59.9	60.7	9.2	10.8	8.8	11.4	7.6	73	87	84	6.3	8.6	7.3	.....
30	60.8	60.0	61.2	7.4	10.4	9.2	11.0	6.4	86	84	86	6.9	7.9	7.4	.....
31	61.4	61.4	63.9	8.8	11.0	10.2	12.0	7.0	84	87	82	7.3	8.6	7.7	.....
Media.	59.1	58.5	58.6	7.5	9.5	8.4	10.6	6.1	81.5	81.1	82.3	6.4	7.4	6.9	252.2

FARO DE PUNTA GALERA

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

1.--Helada.

2—Neblina de 15.10 a 6.30 h. y temblor a las 4.27 h. de E a W, duró 12 segundos.

3—Lluvia de 4.20 a 8 h. y neblina de 14.20 a 8 h.

4.— Id. de 8 a 2 h., chubascos de 4.10 a 6.45 h. y neblina de 8 a 19.45 h.

5.—Chubascos a intervalos de 9 a 6.15 h.

6.— Id. de 9 a 5.35 h.

7.— Id. de 8.20 a 18 h., lluvia de 18.50 a 22.40 h. y chubascos de 23 a 7.55 h.

8.— Id. de 8.25 a 11.50 h.

9.— Id. de 18.15 a 3.20 h.

10.— Id de 9.30 a 23. 30 h.

11.—Lluvia de 11.45 a 20.50 h., chubascos de 21 a 6.15 h. y neblina de 11.45 a 20.30 h.

12.— Id. de 1.10 a 8 h. y neblina de 3.45 a 8 h.

13.— Id. de 8 a 2.10 h. y neblina de 8 a 5.50 h.

14.— Id. de 4.25 a 8 h.

15.— Id. de 8 a 8 h. y neblina de 9.15 a 6.10 h.

17.— Id. de 1.25 a 5.45 h.

18.—Chubascos a intervalos de 8.03 a 8 h. y granizo de 18.20 a 18.24 h.

19.— Id. id de 10 a 6 20 h.

20.— Id. de 9.15 a 21.10 h.

22.—Lluvia de 2.10 a 8 h. y neblina de 6.15 a 8 h.

23.— Id. de 8 a 12.25 h. y neblina de 8 a 12.20 h.

25.— Id. de 16.45 a 19.15 h. y chubascos de 20.30 a 2.25 h.

81.—Neblina de 6.45 a 7.26 h.

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CS-8	—10	—0	
2	N	7.3	N	5.7	N	5.0	—10	—10	—10	
3	„	10.3	„	10.7	„	11.3	—10	—10	N-10	
4	„	11.6	„	11.7	W	12.3	N-10	N-10	—10	
5	SW	12.0	W	10.0	„	5.3	CuN-8	CuN-8	—10	
6	N	2.7	NW	8.0	„	3.6	—10	„ 8	N-10	
7	W	3.7	W	8.7	NW	8.0	CuN-8	„ 8	„ 10	
8	SW	4.0	SW	3.6	—	0.0	—10	„ 6	CS-10	
9	NE	2.3	N	3.7	N	3.6	Ceu-8	—10	—0	
10	NW	2.7	„	3.3	W	4.7	„ 6	Ceu-4	—10	
11	„	11.7	„	16.0	SW	13.3	—10	N-10	CuN-6	
12	SE	2.3	„	4.0	NE	3.7	CuN-8	CuN-6	—10	
13	N	12.0	NW	8.7	W	5.7	N-10	—10	N-10	
14	W	5.3	W	2.3	NW	4.3	—10	—10	—10	
15	N	4.7	N	12.7	N	20.3	N-10	—10	N-10	
16	S	8.3	S	2.3	—	0.0	—10	—10	—0	
17	NE	6.3	—	0.0	E	3.6	Acu-8	CuN-8	—0	
18	N	10.7	N	12.3	N	10.7	CuN-8	N-10	—10	
19	„	11.3	„	12.7	W	11.7	N-10	CuN-8	N-10	
20	NW	6.3	NW	6.7	„	3.6	CuN-8	„ 8	—10	
21	S	3.7	S	3.7	—	0.0	—10	—10	—0	
22	N	3.7	N	3.3	N	5.3	—10	—10	—10	
23	„	10.3	NE	5.7	—	0.0	N-10	—10	—0	
24	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Cu-4	Ceu-8	CuN-6	
25	—	0.0	N	8.3	N	8.3	„ 6	—10	—10	
26	N	5.7	—	0.0	—	0.0	—10	—10	N-10	
27	—	0.0	N	4.0	—	0.0	—0	Ceu-6	AS-10	
28	E	2.3	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—10	
29	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—0	—0	—0	
30	—	0.0	—	0.0	—	0.0	C-6	—0	—0	
31	—	0.0	—	0.0	N	5.3	—0	—0	—0	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	64.9	65.4	64.0	7.6	8.4	8.4	10.2	6.8	94	94	92	7.3	7.8	7.7	.....
2	62.2	62.4	61.4	7.2	7.6	8.4	9.0	6.2	94	94	94	7.3	7.3	7.8	.....
3	62.2	62.4	61.1	9.0	9.4	10.2	11.0	8.2	**97**	**97**	95	8.5	8.5	8.9	5.8
4	64.5	64.8	63.5	4.6	6.2	9.4	10.6	4.4	84	**97**	69	5.5	6.9	6.1	....
5	62.6	61.7	58.4	4.8	6.4	9.8	10.6	**4.0**	87	94	72	5.6	6.8	6.7	.....
6	58.7	59.7	59.3	8.8	8.8	9.8	11.2	7.2	92	92	89	7.7	7.7	8.1	4.0
7	61.8	63.1	63.8	9.2	9.8	10.2	11.6	8.4	89	84	95	8.1	7.9	8.9	10.0
8	64.4	64.2	62.7	10.0	10.0	10.0	11.0	8.4	93	95	95	8.8	8.9	8.9	12.0
9	60.5	60.7	56.0	9.4	9.8	10.2	10.8	9.0	95	95	93	8.8	8.9	8.8	20.2
10	45.7	43.7	**43.2**	8.8	9.8	9.8	11.0	8.4	95	95	86	8.3	8.9	8.0	19.0
11	47.5	47.3	48.4	9.2	9.8	9.8	10.8	7.8	95	82	84	8.9	7.2	7.3	7.0
12	55.9	55.7	57.7	8.4	9.2	9.4	10.0	6.4	83	76	76	6.8	6.9	6.9	6.1
13	62.1	60.4	63.2	7.6	8.0	9.0	10.0	5.6	72	70	73	5.8	5.7	6.3	4.3
14	60.9	59.6	55.5	6.4	7.6	7.2	9.4	5.4	76	67	91	5.6	5.6	7.1	19.0
15	46.3	48.7	52.2	9.2	10.2	11.2	11.6	7.6	95	95	85	8.3	8.9	8.4	6.0
16	44.9	47.9	47.0	10.4	10.2	9.2	11.0	7.8	84	74	92	7.9	6.8	8.2	7.4
17	57.1	57.7	58.3	8.8	9.8	10.4	11.4	7.2	89	84	70	7.5	7.9	6.6	2.2
18	61.6	62.7	60.9	7.0	8.6	9.6	10.4	6.0	80	76	74	6.2	6.4	6.8	15.0
19	61.5	62.1	61.6	8.6	8.2	8.4	10.4	5.8	67	76	83	5.6	6.4	6.8	6.0
20	66.0	66.0	67.2	6.0	7.8	10.8	11.6	4.8	85	86	73	5.9	6.9	7.3	.....
21	**67.6**	**67.6**	65.3	9.4	10.0	11.2	12.0	7.0	**46**	72	59	**4.0**	6.7	6.0	.....
22	61.0	60.6	57.9	7.4	9.2	9.8	11.6	6.6	75	84	76	5.9	7.3	6.9	.....
23	55.8	56.0	56.1	9.2	9.4	9.8	11.6	6.8	83	86	84	6.3	8.0	7.9	.....
24	58.6	58.8	59.4	8.4	8.6	11.0	**12.4**	7.6	94	89	85	7.8	7.5	8.4	.....
25	63.3	64.3	64.7	6.2	8.4	10.0	11.8	6.0	88	89	89	6.5	7.5	8.1	.....
26	66.3	66.5	65.6	7.6	9.0	9.2	10.6	7.0	83	73	76	6.8	6.3	6.9	.....
27	66.5	67.3	67.3	6.6	9.0	9.2	10.6	5.0	76	69	82	5.6	7.1	7.2	24.6
28	63.3	63.2	61.5	9.2	9.8	11.0	11.4	8.2	92	95	93	8.2	8.9	**9.4**	**25.0**
29	60.4	60.5	58.8	10.6	10.2	9.8	11.0	7.4	90	95	84	8.7	8.9	7.9	7.0
30	60.1	60.5	59.6	7.8	9.4	9.4	11.8	7.2	86	86	74	6.9	8.0	6.8	.....
31	60.0	60.5	59.5	7.4	9.2	9.6	10.4	7.0	89	82	69	7.0	7.2	7.1	1.0
Media.	59.8	60.6	59.4	8.1	9.0	9.7	10.9	6.8	85.4	85.3	182.3	7.0	7.5	7.6	271.6

FARO DE PUNTA GALERA

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO

1.—Neblina de 7.26 a 7.26 h.

2.— Id. de 7.26 a 7.26 h.

3.—Lluvia de 13.10 a 17.20 h. y neblina de 7.26 a 17.05 h.

6.— Id. a intervalos de 19.20 a 4.25 h.

7.—Chubascos de 11.40 a 13.15 h. y de 7 a 7.25 h. Neblina de 7 a 7.26 h.

8.—Lluvia de 7.26 a 24 h. y neblina de 7.26 a 7.26 h.

9.— Id. de 9.30 a 7.26 y neblina de 7.26 a 1 h.

10.— Id. de 7.26 a 13.10 h., chubascos de 13.45 a 23.45 h. y neblina de 7.26 a 13.10 h.

11.— Id. de 8.45 a 23.45 h.

12.—Chubascos a intervalos de 18 a 3.40 h.

13.— Id. id. de 18.15 a 4.45 h.

14.— Id. id. de 10.20 a 19.55 h., lluvia de 12.25 a 7.26 h. y neblina de 15.15 a 7.26 h.

15.—Lluvia de 23 a 5.50 h. y neblina de 7 26 a 8.40 h.

16.—Chubascos de 11.30 a 7 h., neblina de 14.35 a 20.50 h. y temblor de S a N a las 7.42 h., duracion 4 m. 45 s.

17.—Chubascos de 9.35 a 19 h. y temblor de W a E, a las 4.47, duracion 30 segundos.

18.— Id. de 7.50 a 13 h., lluvia de 19.20 a 3 h. y temblor de S a N a las 4 h., duracion 30 segundos.

19.—Chubascos a intervalos de 8.20 a 22.50 h.

27.—Lluvia de 22.15 a 7.25 h. y neblina de 22.15 a 7.26 h.

28.— Id. de 7.20 a 7.26 h. y neblina de 7.26 a 7.26 h.

29.— Id. de 7.30 a 24 h. y neblina de 7.26 a 24 h.

31.—Chubascos a las 16.35 h , lluvia de 6.15 a 7.26 h. y neblina de 17.10 a 21 h.

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	N	4.0	N	6.3	SW	2.3	—10	—0	—10	
2	—	0.0	—	0.0	N	3.3	—10	—10	—10	
3	—	0.0	—	0.0	„	3.3	—10	—10	N-10	
4	SE	2.3	—	0.0	S	5.3	Cu-2	Cu-2	—0	
5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—0	—0	—0	
6	N	6.7	N	7.0	N	6.7	—10	—10	—10	
7	„	5.3	„	5.7	„	5.7	—10	—10	—10	
8	„	5.7	„	6.0	„	6.8	N-10	N-10	N-10	
9	„	6.3	„	6.7	„	6.3	„ 10	„ 10	„ 10	
10	„	10.3	„	10.7	NW	11.0	„ 10	„ 10	CuN-8	
11	NW	10.3	NW	10.0	„	8.0	—10	„ 10	N-10	
12	„	6.3	„	5.3	„	6.0	—10	CuN-8	CuN-8	
13	„	6.7	„	5.3	„	7.0	CuN-8	—10	„ 8	
14	N	7.0	N	7.7	N	6.3	—10	—10	N-10	
15	„	20.7	NW	21.7	NW	6.7	N-10	CuN-8	CuN-8	
16	„	23.3	„	23.3	„	8.3	—10	—10	N-10	
17	W	12.3	W	6.7	W	5.7	CuN-8	N-10	CuN-8	
18	—	0.0	N	3.3	N	8.0	—10	CuN-8	„ 8	
19	—	0.0	W	6.3	NW	7.7	CuN-8	„ 8	„ 8	
20	E	5.0	S	4.7	S	3.3	—0	Cu-2	—0	
21	„	6.3	—	0.0	—	0.0	—0	—0	C-2	
22	„	2.3	—	0.0	—	0.0	CS-8	CS-10	—10	
23	SE	4.3	—	0.0	—	0.0	„ 8	Ceu-6	CS-8	
24	—	0.0	—	0.0	S	3.3	C-4	C-4	C-2	
25	E	2.3	—	0.0	N	3.3	Cu-2	Ceu-6	—10	
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—10	Ceu-8	—10	
27	—	0.0	N	2.3	N	4.0	N-10	„ 8	—10	
28	N	10.7	„	6.3	„	5.7	„ 10	N-10	N-10	
29	NW	3.7	„	7.7	„	6.3	„ 10	„ 10	„ 10	
30	S	2.3	—	0.0	SW	3.3	—10	Acu-8	—10	
31	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N-10	—10	—10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	57.6	57.5	55.6	9.8	10.0	10.4	11.2	7.4	76	93	93	6.9	8.8	8.8	24.0
2	50.1	52.7	53.5	9.0	9.6	8.8	11.2	6.8	**95**	89	82	8.3	8.1	7.2	10.4
3	59.5	60.4	60.4	8.2	7.6	8.0	9.2	6.8	81	75	86	6.7	5.9	6.9	2.0
4	60.9	60.9	59.4	8.0	8.0	8.6	9.6	6.2	81	92	86	6.7	7.7	7.4	6.0
5	66.4	67.1	66.3	4.6	7.0	7.8	9.0	4.0	90	88	77	5.7	6.1	6.0	.....
6	65.5	65.1	63.1	4.2	7.0	9.2	9.6	**3.6**	77	66	73	4.9	5.1	6.3	.....
7	61.1	61.2	59.7	5.8	7.0	9.2	10.0	3.8	65	71	76	**4.7**	5.3	6.9	.....
8	63.2	64.0	64.1	4.6	7.2	9.6	10.4	4.0	84	77	69	5.5	6.0	7.1	.....
9	66.9	**67.8**	66.1	6.8	8.6	9.8	10.6	6.0	88	86	84	6.5	7.4	7.9	.....
10	65.6	65.7	63.9	6.8	9.0	10.8	12.0	6.2	80	71	85	6.2	6.2	8.4	.....
11	64.1	65.0	64.9	8.2	9.2	9.6	11.0	7.2	92	82	69	7.7	7.2	7.1	.....
12	65.8	65.7	63.5	9.0	10.6	11.2	11.6	7.6	89	90	83	7.5	8.7	8.3	.....
13	59.0	59.0	57.9	9.2	10.8	12.6	13.0	7.8	84	85	81	7.3	8.4	8.8	.....
14	57.7	57.4	57.6	9.6	11.0	12.6	13.4	9.2	89	87	81	8.1	8.6	8.8	.....
15	58.4	59.5	61.1	10.2	10.8	11.0	12.2	9.6	86	85	83	8.0	8.4	8.3	10.0
16	64.7	65.0	64.1	8.2	9.4	10.0	12.8	7.4	86	86	73	6.9	8.0	7.3	.....
17	62.3	62.0	59.7	8.4	10.0	11.4	12.6	6.6	83	89	83	6.8	8.1	8.3	10.0
18	57.1	57.2	56.8	11.8	12.4	13.6	**15.0**	10.2	76	81	82	8.0	8.8	9.5	.....
19	55.3	57.0	58.5	10.2	10.4	11.4	12.8	9.4	93	77	**59**	8.8	7.5	6.0	10.5
20	60.1	60.8	62.2	7.2	8.4	10.8	13.6	6.0	85	86	75	6.4	7.4	7.4	.....
21	67.3	67.7	65.9	7.8	9.4	11.4	12.6	5.4	91	84	71	7.1	7.3	7.1	.....
22	61.3	60.0	57.5	7.0	9.4	11.2	12.0	5.8	85	76	75	6.4	6.9	7.4	.....
23	52.7	52.9	52.7	10.0	11.2	10.2	11.8	8.0	89	83	**95**	8.1	8.3	8.9	14.5
24	50.7	51.4	52.7	10.4	11.6	10.8	11.8	10.0	93	83	93	8.8	8.3	8.8	16.0
25	56.4	55.5	54.6	10.0	10.2	10.8	11.2	9.6	**95**	**95**	93	8.9	8.9	8.8	**50.7**
26	50.6	51.2	54.4	10.2	11.2	11.2	11.8	7.8	**95**	**95**	69	8.9	**9.6**	7.0	6.7
27	55.8	57.3	58.7	7.6	8.8	11.4	11.8	6.8	80	73	73	6.2	6.3	7.3	.....
28	62.3	62.5	60.0	8.4	9.8	10.6	11.4	7.8	86	82	85	7.4	7.7	8.4	23.0
29	47.6	**46.8**	50.1	10.6	10.6	9.8	11.0	8.0	85	90	**95**	8.9	8.7	8.9	3.2
30	65.5	66.5	66.8	9.0	9.4	10.0	11.0	7.6	69	71	72	7.1	6.2	6.7	4.0
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.7	60.1	59.7	8.4	9.5	10.4	11.6	7.1	84.9	82.9	80.0	7.2	7.5	7.3	191.0

FARO DE PUNTA GALERA

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE

1.—Lluvia de 17.25 a 7.26 h. y neblina de 17.20 a 7.26 h.

2.— Id. de 7.26 a 7.55 h., chubascos de 12.10 a 2.20 h. y neblina de 7.26 a 7.55 h.

3.—Chubascos de 9.30 a 13.20.

4.— Id. a intervalos de 9 a 2.20 y granizos de 20.10 a 20.12 h. y de 1 h. a 1.8 h.

5.—Helada

6.— Id.

7— Id.

15.—Lluvia de 23.25 a 2.30 h.

18.—Chubascos de 21.15 a 22 h. y lluvia de 3.30 a 7.26.

19.—Lluvia de 7.26 a 8.15 h., chubascos de 19.52 a 1.15 h. y granizos de 1.23 a 1.25 h.

23.— Id. de 14.30 a 16.30, chubascos de 17.15 a 7.26 h., truenos y relámpagos de 6.50 a 7.15 y neblina de 14.30 a 7.26 h.

24.—Chubascos de 11 a 13 h., lluvia de 5 a 7.26 h. y neblina de 7.26 a 7.26 h.

25.—Lluvia de 7.26 a 7.26 h. y neblina de 7.26 a 7.26 h.

26.—Chubascos de 7.26 a 1.5 h. y neblina de 7.26 a 8.25 h.

28.—Lluvia de 18.05 a 6.35 y neblina de 18.10 a 7.26 h.

29.—Chubascos de 8.10 a 17 h. y neblina de 7.26 a 18.25 h.

30.—Lluvia de 3.15 a 7.26 h. y neblina de 3.20 a 7.26 h.

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	N	6.3	N	8.7	N	9.7	—10	—10	—10	
2	„	12.7	NW	5.3	NW	12.7	N-10	CuN-8	N-10	
3	W	11.3	W	10.3	W	6.7	—10	N-10	—10	
4	„	10.0	„	10.3	„	6.3	—10	—10	—10	
5	SE	2.3	S	3.3	S	12.0	CuN-4	CuN-4	CuN-4	
6	S	3.3	„	5.6	„	11.7	—0	—0	Cu-4	
7	—	0.0	„	2.3	„	11.3	—0	—0	—0	
8	—	0.0	—	0.0	„	8.0	—0	Ccu-2	Ccu-4	
9	—	0.0	—	0.0	„	12.3	Ccu-4	—0	—0	
10	SE	3.3	—	0.0	„	8.0	—0	—0	—0	
11	„	4.0	S	5.7	„	10.3	—10	—10	C-4	
12	S	4.3	„	4.7	„	10.7	C-6	Ccu-4	„ 4	
13	N	4.3	—	0.0	„	11.0	„ 4	—0	„ 4	
14	„	5.7	N	7.7	N	7.6	—0	C-4	—10	
15	NW	4.3	„	5.7	„	5.7	—10	—10	—10	
16	E	3.6	S	4.3	S	5.6	—10	Ccu-6	C-4	
17	—	0.0	SE	4.3	„	5.7	C-4	C-6	„ 6	
18	—	0.0	—	0.0	N	5.7	Ccu-6	„ 4	Ccu-8	
19	SW	5.7	SW	6.6	SW	5.6	N-10	—10	Cu-6	
20	—	0.0	—	0.0	„	8.3	CuN-8	CuN-8	„ 4	
21	E	2.3	E	3.3	„	4.3	„ 8	„ 6	CS-6	
22	—	0.0	—	0.0	S	3.3	C-6	Ccu-4	„ 8	
23	N	5.4	N	12.3	NW	17.0	CuN-6	„ 6	N-10	
24	„	13.3	„	19.0	„	13.3	N-10	—10	—10	
25	„	14.7	„	18.3	N	11.7	„ 10	N-10	N-10	
26	NW	5.8	NW	6.7	NW	10.6	„ 10	CuN-8	CuN-4	
27	„	6.7	„	8.3	W	6.7	—10	„ 6	„ 6	
28	N	3.6	N	4.0	N	8.0	CuN-4	„ 4	—10	
29	„	12.0	„	11.0	„	7.6	—10	N-10	N-10	
30	S	12.7	S	11.8	S	12.0	N-10	Cu-6	Cu-2	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	64.9	63.7	62.2	8.4	10.8	10.6	11.2	7.4	94	**95**	**95**	7.8	9.6	8.9	12.5
2	62.4	64.1	64.9	9.6	10.2	10.8	11.6	7.8	92	82	68	8.2	7.7	6.5	.....
3	64.4	64.7	63.8	8.0	9.0	9.8	11.2	7.2	94	92	89	7.8	8.2	8.1	.....
4	**66.3**	66.0	64.8	7.8	9.8	10.6	11.2	**6.2**	92	74	77	7.7	6.8	7.5	.....
5	61.1	60.2	59.7	9.2	10.8	11.2	11.8	6.4	76	75	93	6.9	7.4	9.4	.....
6	63.2	64.2	64.4	10.0	11.2	11.2	11.8	9.4	76	71	78	6.9	7.1	8.1	.....
7	65.3	65.3	63.5	7.6	10.2	10.4	11.4	6.6	86	74	87	6.9	6.8	8.6	.....
8	64 5	64.7	63.8	9.0	11.2	11.4	12.0	7.8	86	78	83	7.4	8.1	8.3	.....
9	64.2	64.0	62.5	8.8	10.0	11.2	11.8	8.4	82	93	90	7.2	8.8	9.3	.....
10	62.1	61.7	60.2	9.0	11.0	11.6	12.2	8.2	**95**	90	90	8.3	8.7	9.3	.....
11	60.8	60.9	60.5	8.0	10.0	10.6	12.0	6.6	94	**95**	85	7.8	8.9	8.4	.....
12	61.6	61.3	60.2	8.6	10.6	10.2	11.4	7.4	92	90	**95**	7.7	8.7	8.9	.....
13	59.6	59.2	57.6	9 4	11.6	12.4	13.0	8.0	92	88	83	8.2	9.2	8.9	.....
14	59.6	59.6	58.4	9.6	10.8	11.4	12.8	9.2	92	93	90	8.2	8.8	9.3	.....
15	61.3	61.9	61.4	9.0	10.2	12.0	13.0	8.4	92	**95**	86	8.2	8.9	9.1	.....
16	62.2	62.0	60.6	9.6	11.6	12.2	13.0	8.6	82	90	90	7.2	9.3	10.0	.....
17	61.3	61.4	59.8	10.2	9.8	11.2	12.4	7.8	77	**95**	93	7.5	8.9	9.4	.....
18	59.6	60.3	57.6	9.4	10.2	12.0	12.6	8.6	**95**	**95**	90	8.3	8.9	9.3	.....
19	58.4	58.6	58.5	10.0	10.4	11.4	12.4	9.6	**95**	93	85	8.9	8.8	8.4	.....
20	57.2	57.4	57.4	10.2	11.2	10.8	11.8	10.0	**95**	85	93	8.9	8.4	8.8	29.5
21	60.6	61.1	61.0	9.6	10.8	12.6	13.0	8.8	86	80	68	8.0	7.6	7.5	.....
22	61.8	61.9	61.7	8.2	10.6	14.8	**15.6**	7.4	92	82	72	7.7	7.7	8.9	16.0
23	59.5	59.4	58.0	10.2	11.8	12.2	15.0	9.6	**95**	78	70	8.9	8.1	7.6	3.0
24	57.8	58.2	58.4	10.4	12.8	12.8	13.8	9.0	87	79	70	8.6	8.7	7.6	12.6
25	57.3	59.1	61.4	10.0	10.2	13.0	13.2	9.8	92	**95**	**52**	8.2	8.9	**5.9**	3.0
26	59.5	58.4	56.4	8.8	12.2	13.4	14.2	6.8	70	63	64	6.6	6.6	7.2	.....
27	51.9	51.2	**49.9**	9.8	12.2	11.0	13.6	9.0	82	74	85	7.7	7.8	8.4	10.0
28	60.5	61.5	61.2	9.8	11.6	13.4	14.0	7.0	84	71	71	7.9	7.1	8.2	1.5
29	57.2	56.1	54.9	10.8	11.4	11.6	12.8	9.6	93	83	93	8.8	8.3	9.4	**46.0**
30	55.4	56.5	55.9	11.8	11.8	12.4	13.8	11.0	90	**95**	**95**	9.3	10.2	10.2	26.0
31	56.6	57.9	59.4	11.8	12.4	14.6	15.4	10.8	90	90	84	9.3	10.0	**10.3**	8.0
Media.	60.6	60.7	60.0	9.4	10.9	11.8	12.7	8.3	88.4	84.9	82.7	8.0	8.4	8.6	168.1

FARO DE PUNTA GALERA

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

1.—Lluvia de 7.26 a 6.10 h. y neblina de 7.26 a 18.25 h.

5.—Neblina de 20.15 a 4.35 h.

8.— Id. de 20.10 a 2.30 h.

9.— Id. de 18.20 a 5.15 h.

10.— Id. de 17.50 a 7.20 h.

11.— Id. de 7.26 a 8.15 h.

12.— Id. de 13.22 a 19.55 h. y de 1.20 a 7 h.

13.— Id. de 19.40 a 5.20 h.

14.— Id. de 18.25 a 4.50 h.

16.— Id. de 1.15 a 7.26 h.

17.— Id. de 7.26 a 10.48 h. y de 0.50 a 7.26 h.

18.— Id. de 7.26 a 11.50 h.

20.—Lluvia de 7.50 a 1.35 h. y neblina de 7.50 a 1.40 h.

22.— Id. de 4.50 a 7.26 h.

23.— Id. de 7.26 a 8.05 h.

24.— Id. de 20.15 a 1.15 y chubascos a intervalos de 2.35 a 7.15 h.

25.—Chubascos de 8.30 a 13 h.

27.—Lluvia de 11.50 a 14.35 h. y chubascos de 17.40 a 1 h.

28.— Id. de 4.50 a 7.26 h. y neblina de 6.45 a 7.26 h.

29.— Id de 7.26 a 2.50 h. y neblina de 7.26 a 7.26 h.

30.— Id. a intervalos de 10 a 0.30 h. y neblina de 7.26 a 2.55 h.

DE PUNTA GALERA

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	N	3.3	—	0.0	SW	5.8	N-10	N-10	N-10	
2	SW	6.7	SW	8.0	„	8.0	—10	Cu-2	Cu-2	
3	—	0.0	W	2.3	S	3.3	CuN-8	CuN-8	CuN-8	
4	E	3.3	—	0.0	„	8.0	„ 8	„ 6	Cu-4	
5	S	3.3	S	6.7	SW	7.8	—0	Cu-4	—10	
6	„	11.8	„	3.3	S	12.3	Cu-4	„ 2	—0	
7	E	3.6	NE	2.3	„	12.7	CS-4	CS-8	C-2	
8	S	4.3	S	12.3	„	12.7	—0	—0	„ 2	
9	„	6.3	„	6.3	„	10.0	—0	—0	CS-4	
10	„	3.6	„	6.4	„	8.0	—0	—0	„ 6	
11	„	5.3	„	6.7	„	12.7	—10	Ccu-4	—0	
12	—	0.0	„	4.0	„	11.0	—0	C-2	—10	
13	—	0.0	—	0.0	„	3.3	CS-8	„ 2	C-2	
14	N	3.3	—	0.0	—	0.0	—0	—10	—10	
15	—	0.0	—	0.0	S	4.0	Cu-2	CuN-8	—10	
16	S	3.3	S	4.0	„	8.7	—0	—0	Ccu-2	
17	„	2.3	„	3.3	„	5.3	—10	—10	Cu-8	
18	„	3.7	„	3.3	„	3.7	—10	—10	CS-8	
19	N	4.3	N	4.0	N	10.3	—10	—10	—10	
20	„	6.7	„	5.7	„	10.0	—10	N-10	N-10	
21	S	3.3	S	5.9	S	5.7	Cu-2	Cu-4	Cu-4	
22	—	0.0	—	0.0	NW	4.0	—0	Acu-6	Ccu-4	
23	—	0.0	SW	8.0	SW	8.3	N-10	Ccu-6	„ 8	
24	—	0.0	W	4.4	N	8.0	—10	—10	„ 8	
25	NW	3.7	„	3.7	W	3.3	—10	N-10	CuN-8	
26	NE	3.3	N	6.7	N	2.3	SCu-6	Scu-8	—10	
27	N	4.6	„	5.7	NW	12.0	Ccu-6	Ccu-8	—10	
28	W	4.0	W	5.7	„	11.7	CuN-8	Cu-6	Ccu-4	
29	N	11.0	N	12.3	N	15.6	N-10	N-10	N-10	
30	NW	3.3	„	6.3	„	6.7	—10	„ 10	„ 10	
31	S	3.3	S	4.0	SW	3.3	Cu-4	Ccu-4	Ccu-4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	55.5	55.2	**54.0**	11.8	13.2	11.8	14.8	10.0	93	88	93	9.4	9.9	9.4	.....
2	56.5	58.0	59.4	11.6	12.6	13.8	15.0	10.4	78	86	84	8.1	9.7	10.3	**14.0**
3	58.0	57.6	57.4	11.2	13.2	13.6	15.0	9.8	83	84	89	8.3	9.6	10.6	.....
4	61.7	61.9	61.7	12.4	11.8	11.6	15.0	9.8	88	88	78	9.9	9.2	8.1	.....
5	63.1	63.1	62.6	11.2	12.2	13.2	14.4	10.0	87	**95**	86	8.6	10.2	9.7	.....
6	62.8	62.5	62.0	9.8	12.2	12.4	13.6	8.4	82	83	77	7.7	8.9	8.6	2.8
7	61.7	61.4	60.8	10.6	12.4	12.0	13.6	8.6	80	81	90	8.2	8.8	9.3	.....
8	62.2	62.2	62.4	9.8	11.6	12.4	13.4	8.8	89	90	79	8.1	9.3	8.7	.....
9	65.2	64.7	63.8	9.4	11.0	11.8	13.2	7.2	76	75	76	6.9	7.4	8.0	.....
10	65.1	64.6	62.3	9.8	11.4	11.8	12.4	8.0	82	76	88	7.7	8.0	9.2	.....
11	59.8	59.8	60.2	10.2	11.0	12.2	13.2	8.8	86	85	93	8.0	8.4	10.1	.....
12	62.2	62.8	61.7	10.2	11.8	12.6	13.8	9.4	**95**	88	90	8.9	9.2	10.0	.....
13	63.6	64.1	63.6	9.8	10.2	11.4	12.8	8.4	72	93	78	6.7	8.8	8.1	.....
14	**65.7**	64.8	62.0	8.0	10.2	11.2	11.8	6.4	83	90	80	6.8	8.7	8.2	.....
15	60.9	60.8	60.2	9.2	10.2	12.4	13.0	7.8	89	93	81	8.1	8.8	8.8	.....
16	59.2	59.5	59.0	10.2	10.8	12.2	13.2	9.2	93	85	90	8.8	8.4	10.0	.....
17	61.5	61.9	61.8	7.2	10.0	12.0	12.8	**5.0**	94	72	63	7.3	6.7	6.6	2.0
18	63.4	62.4	60.6	8.4	10.2	11.4	12.2	5.2	76	90	78	**6.4**	8.7	8.1	.....
19	61.1	60.6	59.5	9.6	11.0	12.2	13.4	8.4	82	83	86	7.2	8.3	9.1	.....
20	61.6	61.1	60.2	9.2	10.8	11.2	12.0	8.0	86	87	75	7.4	8.6	7.4	.....
21	60.8	61.4	62.0	9.2	11.2	13.4	14.6	8.2	89	**53**	84	8.1	6.5	9.6	.....
22	63.3	63.0	61.4	9.8	11.4	12.6	14.4	8.4	86	88	83	8.0	9.2	8.9	.....
23	59.1	59.8	60.5	9.4	10.4	13.2	14.0	8.6	**95**	90	82	8.3	8.7	9.5	.....
24	61.3	61.3	60.4	10.2	12.2	12.4	14.0	8.4	93	86	77	8.8	9.1	8.6	.....
25	60.1	60.4	60.3	12.2	13.8	14.8	15.8	10.2	86	84	91	9.1	10.3	**11.4**	.....
26	61.2	61.6	61.7	12.8	14.2	14.2	15.2	12.0	93	84	91	10.1	10.3	**11.4**	.....
27	60.5	60.2	57.5	10.0	12.2	14.2	15.2	9.0	**95**	90	84	8.9	10.0	10.3	.....
28	58.4	58.3	59.0	11.2	11.2	13.8	15.4	9.6	93	**95**	93	9.4	9.6	10.8	.....
29	56.4	55.8	55.0	11.0	13.0	12.8	14.4	10.0	**95**	84	81	9.6	9.6	8.8	.....
30	57.2	58.1	60.5	12.0	13.2	12.8	**16.0**	10.0	72	86	84	7.7	9.7	9.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.0	61.0	60.5	10.2	11.7	12.6	13.9	8.7	86.4	85.1	83.5	8.2	9.0	9.2	18.8

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	N	3.3	N	6.7	N	7.0	—10	—10	N-10	Lluvia a intervalos de 12.35 a 20.50 h. y neblina de 12.35 a 20.50 h.
2	NW	6.3	NW	6.3	NW	2.3	—10	—10	Ccu-8	
3	—	0.0	N	2.3	S	6.3	CS-8	CS-8	CuN-8	
4	S	4.0	S	7.3	SW	7.0	—10	—10	—10	
5	N	2.3	N	2.3	S	8.7	N-10	N-10	Ccu-4	Lluvia de 7.20 a 11.10 y neblina de 7.25 a 11 h.
6	—	0.0	S	7.0	„	12.3	—0	—0	—0	
7	S	5.8	„	12.0	„	11.3	—0	—0	—10	
8	—	0.0	SW	11.3	SW	12.3	C-4	Ccu-6	Ccu-8	
9	S	3.3	„	12.3	„	12.7	„ 4	CS-6	„ 8	
10	—	0.0	„	7.3	S	11.7	Cu-2	—0	—0	
11	S	3.3	S	6.3	„	7.7	—0	—0	—0	
12	—	0.0	—	0.0	N	3.3	—10	—10	—10	
13	S	3.7	S	6.7	S	12.3	—10	—10	Cu-4	
14	„	2.3	„	7.7	„	12.0	—0	—0	CS-6	
15	„	12.3	„	11.7	„	6.0	Ccu-4	—0	Cu-4	
16	SW	2.3	—	0.0	N	3.3	C-10	—10	—10	Lluvia de 14.25 a 15 h., chubascos de 18.50 a 20.40 h. y neblina de 14.25 a 15 h.
17	—	0.0	—	0.0	S	6.3	Cu-6	Cu-6	Cu-2	
18	S	3.3	SW	8.0	SW	12.7	Ccu-2	—0	—0	
19	—	0.0	S	6.7	S	12.3	—0	—0	—0	Neblina de 5.30 a 7.26 h.
20	S	2.3	„	8.0	„	7.3	—10	Ccu-8	Ccu-2	
21	—	0.0	—	0.0	„	4.0	—0	Cu-2	Cu-2	
22	—	0.0	—	0.0	„	6.3	—0	„ 2	—0	
23	S	3.3	S	3.7	„	3.3	—10	—10	Ccu-6	
24	—	0.0	„	2.3	„	12.3	CS-6	CS-8	CS-6	
25	—	0.0	—	0.0	„	4.0	Ccu-6	—10	—10	Neblina de 21.30 a 7.26 h.
26	—	0.0	—	0.0	„	2.7	—10	—10	—10	Id. de 7.26 a 7.26 h.
27	S	3.3	S	8.0	„	12.3	—10	—0	Cu-8	Id. de 7.26 a 9.15 h. y de 20.25 a 7.26 h.
28	„	3.7	„	4.0	„	3.7	—10	—10	—10	Id. de 7.26 a 11.50 h.
29	SW	3.7	„	4.4	„	8.0	—10	Cu-4	—0	
30	S	3.3	SW	3.7	SW	4.0	Cu-4	—10	—10	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	**65.4**	64.8	62.7	9.2	11.2	11.8	13.0	6.4	84	73	72	7.3	7.3	7.7	.....
2	63.5	63.4	63.7	9.4	11.2	12.4	13.0	8.2	92	73	74	8.2	7.3	7.8	.....
3	64.6	64.4	64.1	9.8	11.2	13.2	14.0	9.0	72	95	86	6.7	9.6	9.7	.....
4	64.5	63.6	63.8	10.2	11.2	13.2	14.2	**6.0**	93	83	75	8.8	8.3	8.5	.....
5	64.9	64.2	63.5	9.8	12.2	12.6	13.4	8.4	82	88	81	7.7	9.2	8.8	.....
6	62.5	62.2	61.2	9.8	12.0	13.8	14.8	8.0	89	76	76	8.1	8.0	9.1	.....
7	59.5	59.4	59.2	11.2	12.0	13.6	15.0	9.0	85	90	80	8.4	9.3	9.4	2.0
8	59.0	59.6	59.8	12.0	12.4	12.6	14.0	11.2	95	93	88	10.2	10.1	9.9	4.0
9	59.4	59.4	57.8	11.6	12.6	12.4	13.0	10.0	90	86	93	9.3	9.7	10.1	**13.3**
10	56.8	56.0	56.4	11.8	13.0	12.6	13.4	10.2	93	90	75	9.4	10.0	8.5	10.5
11	61.5	61.4	60.4	10 0	12.0	14.0	15.0	8.0	86	86	60	8.0	9.7	7.5	.....
12	54.6	53.1	**52.9**	10.2	11.2	13.8	14.6	9.4	86	95	93	8.0	9.6	10.8	2.6
13	60.3	60.7	61.5	12.8	14.6	15.4	17.0	12.4	95	91	91	10.9	11.4	**12.2**	.....
14	61.1	61.7	62.4	13.2	14.4	14.4	16.8	11.4	93	93	84	10.8	11.5	10.3	.....
15	60.0	59.6	59.3	12.6	14.4	16.6	17.2	10.4	79	78	72	8.7	10.0	10.2	.....
16	58.1	58.2	59.2	13.4	14.2	15.4	17.2	12.0	82	70	**55**	9.5	8.8	7.1	.....
17	57.6	58.2	59.1	13.2	14.0	16.4	17.4	12.8	93	91	64	10.8	10.7	9.0	3.0
18	59.6	59.5	59.5	12.4	14.8	14.8	16.6	10.8	77	70	76	8.6	8.8	9.8	10.0
19	55.1	55.5	57.1	13.8	12.2	13.4	14.6	10.2	86	83	82	10.4	8.9	9.5	2.0
20	61.7	62.3	62.0	11.6	12 4	13.8	14.5	9.2	71	70	86	7.1	7.6	10.4	.....
21	59.9	58.6	57.1	10.4	12.4	13.4	14.6	8.0	70	70	82	**6.6**	7.6	9.5	.....
22	56.4	56.5	57.2	12.2	14.0	16.6	**17.6**	10.4	81	84	72	8.8	10.3	10.2	.....
23	53.3	53.1	55.4	11.6	12.2	13.8	15.6	11.0	93	**98**	89	9.4	10.3	10.6	8.0
24	61.8	62.6	62.6	11.0	12.4	13.4	14.0	9.2	77	72	64	7.5	7.7	7.2	.....
25	62.5	62.2	61.3	11.2	13.4	15.4	16.0	10.0	80	82	81	8.2	9.5	10.8	2.0
26	59.7	60.7	61.9	12.4	12.2	13.0	15.2	11.0	70	72	79	7.6	7.7	8.7	.....
27	63.0	62.1	61.1	10.2	12.6	14.0	14.8	8.4	80	70	76	7.6	7.6	9.1	2.0
28	60.3	61.2	61.7	12.2	12.4	13.4	14.4	10.8	90	81	73	10.0	8.8	8.3	.....
29	63.8	63.4	61.9	12.6	13.4	15.4	16.0	11.0	72	86	87	7.7	9.7	11.2	.....
30	57.6	57.0	57.1	11.6	13.0	13.8	16.0	11.0	95	95	91	9.6	10.9	10.7	.....
31	58.4	59.0	59.4	11.4	12.8	13.4	16.0	10.6	71	73	75	7.1	8.3	8.5	.....
Media.	60.2	60.1	60.1	11.4	12.7	13.9	15.1	9.8	83.9	82.5	78.5	8.6	9.2	9.4	59.4

Faro de Punta Galera

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE

7.—Chubascos de 16.30 a 17.50 h.

8.—Lluvia de 12 a 12.50 h. y de 15.30 a 17.40 h. y neblina de 12 a 17.45 h.

9.— Id. de 12.16 a 13.03 h. y de 2.14 a 3.08 h. y neblina de 16.15 a 2 h.

10.— Id de 9.45 a 14.10 h.

12.— Id. de 7.26 a 12.50 h. y neblina de 7.26 a 14.15 h.

13.— Id. de 20 a 7.26 h.

14.—Neblina de 7.26 a 8 h.

17.—Chubascos de 7.26 a 10 h.

18.—Luvia de 2.10 a 5.25 h.

19.—Chubascos a intervalos de 9 a 12.10 h.

22.—Lluvia de 1.25 a 7.26 h.

23.— Id. de 7.26 a 10.45 h. y chubascos a intervalos de 13.15 a 17.30 h

25.— Id. de 20.45 a 21.55 h.

27.—Chubascos de 1.20 a 3.30 h.

29.—Neblina de 18.55 a 7.26 h.

30.— Id. de 7.26 a 13 h. y a intervalos de 13.20 a 4.40 h.

DE PUNTA GALERA

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SE	2.3	SW	8.0	S	14.3	Cu-2	Ccu-2	Ccu-4	
2	S	3.3	S	6.3	SW	.3	CuN-8	Cu-4	Cu-2	
3	„	2.3	SW	8.0	S	12.0	Acu-8	„ 4	Ccu-4	
4	„	3.0	S	6.3	SW	6.3	—10	Ccu-8	„ 2	
5	—	0.0	„	7.3	S	7.0	Cu-2	„ 4	„ 4	
6	—	0.0	„	4.4	SW	6.3	—0	Cu-4	„ 2	
7	N	3.3	N	4 0	N	3.3	—10	—10	—10	
8	„	11.7	„	12.0	„	8.0	—10	—10	N-10	
9	„	7.3	„	6.3	„	7.7	—10	—10	—10	
10	„	3.3	NW	6.7	W	8.3	N-10	—10	—10	
11	—	0.0	—	0.0	NW	4.3	—10	Ccu-2	Ccu-4	
12	N	6.7	N	7.0	„	6.3	N-10	N-10	—10	
13	„	3.3	„	4.0	N	4.3	—10	—10	Ccu-8	
14	„	6.3	„	3.3	S	7.3	N-10	CuN-8	Cu-2	
15	—	0.0	—	0.0	W	3.3	CS-8	Ccu-2	Ccu-4	
16	S	3.7	S	4.3	„	3.3	—10	„ 6	Cu-6	
17	N	6.7	N	6 0	SW	4.0	N-10	CuN-8	Ccu-4	
18	—	0.0	—	0.0	W	3.3	Ccu-6	Ccu-6	—10	
19	W	6.3	W	7.3	„	12.3	—10	N-10	CuN-8	
20	S	3.3	S	6.3	SW	11.7	CuN-6	—10	Cu-4	
21	—	0.0	„	11.2	S	12.3	—0	C-2	—0	
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Ccu-2	Ccu-4	Ccu-4	
23	N	12.3	N	11.7	W	7.3	N-10	N-10	N-10	
24	S	3.3	SW	6.3	SW	11.3	—10	Cu-4	Ccu-4	
25	—	0.0	„	6.7	„	3.7	—10	—10	„ 6	
26	SW	11.7	S	12.0	S	11.3	CuN-6	—10	„ 4	
27	—	0.0	SW	6.2	SW	7.0	Ccu-6	CS-8	CS-6	
28	S	3.3	S	6.3	S	11.7	—10	Ccu-6	—0	
29	—	0.0	„	2.3	„	3.3	—10	Cu-6	—0	
30	S	2.3	„	6.3	„	7.0	—10	—10	—10	
31	„	6.3	SW	6.7	„	11.7	Ccu-6	CS-8	Ccu-4	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Punta Galera en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral.....	58.1	59.1	58.6	58.9	56.3	60.1	58.7	59.9	59.8	60.4	60.7	60.1	59.2
	Máxima observada.	64.0	65.3	62.9	68.6	66.8	**71.6**	70.0	67.6	67.8	66.3	65.7	65.4	71.6
	Fecha	8	14	29	29	11	30	1.°	21	9	4	14	1.°	30/6
	Mínima observada.	52.7	55.1	49.6	48.8	**39.0**	44.5	44.7	43.2	46.8	49.9	54.0	52.9	39.0
	Fecha	12	3 vec.	12	16	29	10	15	10	29	27	1.°	12	29/5
Termómetros	Media jeneral.....	14.9	14.6	13.6	12.7	11.2	8.5	8.5	8.9	9.4	10.7	11.5	12.7	11.4
	Media de máxima..	17.5	16.7	15.5	14.8	13.2	10.6	10.6	10.9	11.6	12.7	13.9	15.1	13.6
	Media de mínima...	11.9	11.6	11.1	9.6	8.6	6.1	6.1	6.8	7.1	8.3	8.7	9.8	8.8
	Máxima observada.	**19.6**	18.8	18.0	17.2	16.2	13.4	12.4	12.4	15.0	15.6	16.0	17.6	19.6
	Fecha	2 vec.	2 vec.	24	4	8	5	13	24	18	22	30	22	Enero
	Mínima observada.	9.0	8.0	7.6	5.0	5.6	**3.0**	**3.0**	4.0	3.6	6.2	5.0	6.0	3.0
	Fecha	9	10	5	20	31	14	1.°	5	6	4	17	4	2 mes.
Humedad relativa	Media jeneral.....	83.4	86.1	87.9	82.6	84.5	84.4	81.6	84.3	82.6	85.3	85.0	81.6	84.1
	Máxima observada.	96	**98**	96	96	96	95	95	97	95	95	95	**98**	98
	Fecha	2 vec.	2 vec.	4 vec.	2 vc.	6	6 vec.	5 vec.	3 vec.	7 vec.	15 vc.	6 vec.	23	2 mes.
	Mínima observada.	58	61	72	52	68	61	48	**46**	59	52	53	55	46
	Fecha	8	22	5	30	22	12	28	21	19	25	21	16	21/8
Tension de vapor...	Media jeneral.....	10.7	10.8	10.4	9.3	8.6	7.2	6.9	7.4	7.3	8.3	8.8	9.1	8.7
	Máxima observada.	13.3	13.9	**14.2**	12.5	12.5	10.8	9.6	9.4	9.6	10.3	11.4	12.2	14.2
	Fecha	2 vec.	7	24	2 vec.	6	2 vec.	2 vec.	28	26	31	2 vec.	13	24/3
	Mínima observada.	6.6	7.6	6.7	4.7	5.2	4.9	**3.9**	4.0	4.7	5.9	6.4	6.6	3.9
	Fecha	9	14	5	30	30	12	1.°	21	7	25	18	21	1/7
Pluviómetro.....	Agua caida m/m....	59.1	82.0	125.1	202.6	409.3	277.7	252.2	271.6	191.0	168.1	18.8	59.4	2116.9
	Máxima	18.6	33.0	27.0	33.2	63.8	48.2	46.1	**95.0**	50.7	46.0	14.0	13.3	95.0
	Fecha	29	12	31	15	28	22	16	28	25	29	2	9	28/8

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Estadístico

Estacion del Puerto de Ancud

Estacion del Puerto

ENERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.3	56.9	58.2	12.6	13.0	13.4	14.2	11.8	98	86	93	10.3	9.7	10.8	10.0
2	50.9	53.5	54.6	12.8	13.8	11.6	16.2	10.4	**100**	84	83	11.2	9.6	8.3	3.5
3	55.5	57.6	60.4	13.0	14.8	12.6	15.6	9.6	84	78	95	9.6	10.0	10.2	3.5
4	58.9	58.0	59.2	13.2	15.0	14.0	17.2	10.8	90	76	86	10.0	9.8	10.4	.....
5	60.3	59.6	58.3	13.8	20.2	14.8	21.0	13.0	**100**	87	98	9.8	15.5	12.6	.....
6	54.7	54.6	54.0	17.2	20.0	14.2	22.8	11.0	96	71	89	14.2	12.5	10.6	5.4
7	54.2	....	59.3	12.8	....	9.4	16.8	8.8	88	...	86	9.9	....	7.4	4.0
8	62.2	63.3	**64.9**	10.2	15.8	10.2	16.8	7.4	86	52	80	8.0	6.9	7.6	.....
9	63.1	61.4	60.0	12.2	21.2	14.0	22.0	11.2	61	**46**	67	**6.5**	8.8	8.0	.....
10	56.6	55.5	56.7	17.0	19.8	12.8	21.4	8.8	68	72	83	10.0	12.6	8.9	.....
11	58.0	57.1	55.5	13.6	19.8	17.0	20.6	9.2	89	71	...	10.6	12.5	....	.....
12	52.7	50.8	**49.5**	15.0	15.2	13.8	17.0	9.8	78	76	**100**	10.0	9.8	11.9	7.1
13	53.6	54.6	55.1	15.8	18.0	14.4	18.8	10.8	89	78	89	12.1	12.2	10.6	17.5
14	56.8	60.1	62.5	14.8	18.6	11.0	19.4	12.0	93	73	85	11.5	11.8	8.4	1.0
15	62.6	61.4	60.8	14.2	19.6	13.8	21.8	9.2	65	65	89	7.9	11.2	10.6	.....
16	59.0	56.8	56.4	18.2	23.8	15.8	24.8	10.0	67	69	93	10.6	15.1	12.3	.....
17	53.8	52.3	53.5	17.8	25.0	14.8	**25.4**	12.0	84	68	95	12.6	**16.0**	11.7	.....
18	55.2	55.8	55.8	14.0	18.2	13.8	18.8	12.8	98	84	95	11.8	13.4	10.9	.....
19	56.1	55.7	55.4	13.8	19.0	13.6	20.4	12.8	**100**	81	91	11.9	13.2	10.7	.....
20	53.8	53.2	53.9	15.8	17.0	13.8	20.8	9.8	87	80	91	12.0	11.5	10.7	0.6
21	56.2	58.0	61.0	14.6	14.0	12.2	17.4	11.8	84	**100**	83	10.3	11.9	8.9	4.9
22	63.5	62.0	61.4	11.4	18.2	11.4	19.0	8.8	83	69	85	8.3	10.8	8.4	.....
23	58.7	57.3	56.8	14.6	19.8	14.6	21.2	**6.8**	65	67	82	7.9	11.3	10.2	.....
24	57.6	57.1	58.1	14.8	20.6	14.0	21 6	10.4	82	67	91	10.2	12.1	10.7	.....
25	57.8	57.6	57.6	17.6	20.6	14.2	22.0	10.0	67	71	95	9.8	12.5	11.7	0.1
26	59.6	59.9	59.9	13.4	18.2	15.2	20.8	11.8	**100**	82	87	11.2	12.4	11.2	.....
27	59.3	59.4	59.5	16.6	19.6	12.4	20.2	12.4	87	57	83	12.0	9.8	8.9	.....
28	58.6	57.8	57.4	15.0	17.4	13.0	20.0	8.0	76	65	**100**	9.8	9.7	11.2	.....
29	56.3	56.2	54.5	15.4	17.0	13.2	18.8	12.2	91	86	98	12.2	12.7	11.0	**19.5**
30	51.0	55.1	57.0	15.4	19.4	14.4	20.2	11.0	87	77	93	11.2	13.0	11.5	0.2
31	57.8	56.3	57.1	14.0	14.0	13.8	16.8	12.8	98	**100**	98	11.8	11.9	11.8	6.5
Media.	57.2	57.2	57.6	14.5	18.2	13.5	19.7	10.6	85	75	89	10.5	11.7	10.3	83.8

DE ANCUD

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	N	0.2	N	3.1	N	5.3	N-10	N-10	N-10	
2	NW	7.1	WSW	3.7	NW	3.5	„ 10	„ 10	CuN-8	Granizos con agua en un chubasco hácia las 7 pm.
3	„	1.6	NW	3.0	N	1.1	„ 10	CuN-8	Scu-10	
4	NE	0.2	„	0.8	NW	1.3	„ 10	N-10	N-10	
5	N	1.7	WNW	0.4	—	0.0	„ 10	CuN-6	—0	Neblina a las 10 am. En la tarde gran masa de niebla lejana..
6	—	0.0	W	1.5	NW	2.0	—0	—0	N-10	En la mañana neblina dispada a las 9 am.
7	W	3.0	—	0.0	—	0.0	N-10	.....	„ 8	Granizos con agua en un chubasco a las 6.45 pm.
8	SSW	0.3	WNW	0.5	S	0.7	CuN-4	CuN-2	CuN-2	
9	SSE	1.9	SE	1.3	„	8.0	—0	—0	—0	
10	—	0.0	WNW	1.0	NW	1.0	S-1	—0	S-8	
11	NE	0.4	„	0.5	—	0.0	N-8	CuN-6	„ 8	
12	NNE	0.6	NNW	1.3	NNE	7.2	S-8	SCu-10	N-10	
13	NE	0.6	„	0.8	NW	1.0	CuN-4	CuN-2	„ 9	
14	—	0.0	NW	0.5	„	0.0	N-10	„ 3	„ 2	
15	S	0.9	N	0.2	—	0.0	—0	—0	—0	
16	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—0	—0	—0	
17	—	0.0	—	0.0	W	0.1	C-2	C-4	AS-4	
18	NW	0.2	—	0.0	„	0.3	.....	AS-8	—10	Neblina en la mañana y en la noche.
19	—	0.0	—	0.0	„	0.3	.....	—0	—0	Neblina densa en la mañana.
20	—	0.0	NW	0.7	„	1.0	AS-2	S-10	CuN-8	
21	W	0.1	W	0.6	S	0.6	N-10	N-10	S-2	
22	—	0.0	NW	0.1	SE	0.4	Scu-10	S-1	—0	
23	SSE	3.3	—	0.0	—	0.0	S-3	C-5	—0	
24	—	0.0	—	0.0	—	0.0	C-1	S-8	—0	
25	—	0.0	—	0.0	NW	0.1	—0	—0	—0	
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—10	Scu-8	Scu-6	Amaneció neblina que se dispró a las 8 am.
27	NW	0.2	—	0.0	—	0.0	SCu-8	„ 3	„ 2	
28	—	0.0	—	0.0	W	0.5	C-2	C-8	—0	
29	—	0.0	N	0.3	N	8.6	Scu-8	CuN-8	N-10	
30	SW	1.2	NW	0.6	W	0.5	FN-10	Scu-6	Cu-6	
31	—	0.0	NNW	1.8	SW	0.5	N-10	N-10	Acu-2	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL PUERTO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	57.6	55·5	53.5	14.0	14.4	15.8	17.0	10.8	95	91	**100**	11.7	11.4	13.5	7.0
2	54.2	55.6	54.1	14.6	16.8	14.4	18.8	13.8	**100**	78	95	12.7	11.4	11.7	8.0
3	**51.4**	56.6	60.6	14.4	15.0	11.2	16.8	10.8	78	68	83	9.3	8.6	8.3	.....
4	61.5	61.1	60.8	12.4	14.8	12.4	17.2	8.8	83	78	**100**	8.9	10.0	10.5	3.7
5	59.8	60.1	61.2	14.4	18.2	13.0	19.0	12.0	**100**	84	88	11.9	13.4	9.9	.....
6	61.0	60.5	60.0	14.0	18.0	13.6	19.8	9.6	98	71	78	10.3	10.9	9.3	**16.5**
7	57.2	57.5	59.4	15.0	18.0	14.0	19.0	12.6	**100**	90	95	12.7	**13.8**	11.7	3.6
8	61.3	61.6	61.8	15.4	20.8	15.0	22.0	11.8	73	72	70	9.6	13.4	8.8	.....
9	60.1	59.1	58.7	16.6	19.4	13.0	20.4	11.4	64	81	98	9.0	13.2	11.0	0.1
10	57.3	55.8	56.6	13.0	18.6	14.0	20.0	9.8	**100**	83	**100**	11.2	13.3	11.9	1.3
11	55.1	56.6	.....	13.0	13.0	.....	.....	.....	**100**	**100**	...	11.2	11.2	.....	7.9
12	58.0	57.1	.....	11.8	18.0	.....	.....	.....	80	69	...	8.2	10.8	.....	.....
13	58.7	59.8	61.9	13.4	17.8	11.6	18.8	7.8	64	63	71	7.2	9.6	7.1	.....
14	**65.4**	64.0	63.8	12.0	17.6	10.0	17.8	7.8	57	63	82	**5.9**	9.6	7.7	.....
15	60.6	58.0	57.5	14.0	21.0	14.0	**22.8**	9.2	65	62	**53**	7.9	11.7	6.5	.....
16	56.4	55.8	56.5	14.8	21.0	13.8	22.6	9.0	63	63	98	7.7	11.9	11.8	.....
17	55.3	55.2	55.8	12.8	14.8	13.8	19.0	10.4	**100**	91	91	11.2	11.4	10.7	10.5
18	58.1	58.7	58.6	14.6	17.8	13.0	18.4	12.6	93	82	98	11.5	12.4	11.0	1.1
19	58.8	58.5	58.9	15.2	19.6	13.2	20.2	11.6	91	61	98	11.4	10.1	11.0	.....
20	57.8	57.9	60.4	14.2	14.8	12.2	16.8	12.4	82	93	91	10.2	11.5	9.3	.....
21	60.7	61.0	62.0	13.4	16.8	10.4	17.8	8.2	84	55	77	9.6	7.7	7.5	0.8
22	59.3	57.6	56.8	13.2	17.4	13.0	18.8	**7.6**	73	56	88	8.3	8.4	9.9	0.4
23	54.0	53.3	54.2	14.2	16.2	14.4	16.6	12.0	95	89	98	11.7	12.1	11.8	13.6
24	58.4	59.8	61.6	14.4	18.0	12.0	20.0	11.0	84	67	72	10.3	10.6	7.7	.....
25	60.8	60.6	60.6	11.6	19.4	12.0	20.8	8.6	71	65	65	7.1	11.2	6.8	.....
26	58.1	55.4	55.9	15.6	21.6	14.0	22.0	9.2	59	62	86	8.0	11.7	10.4	.....
27	57.0	54.7	55.7	17.0	19.8	11.0	20.8	10.2	70	72	93	10.1	12.6	8.8	.....
28	55.8	56.7	59.0	14.0	15 4	13.4	17.0	10.0	**100**	**100**	95	11.9	12.7	10.9	2.6
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	58.2	58.0	58.7	14.0	17.6	13.0	19.2	10.3	83.0	75.0	87.0	9.9	11.3	9.8	77.1

DE ANCUD

DE 1906

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	Scu-10	N-10	N-10	Neblina de 3 pm. para adelante.
2	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CuN-10	S-10	„ 10	
3	—	0.0	—	0.0	—	0.0	FN-8	CuN-10	AS-6	
4	—	0.0	—	0.0	—	0.0	AS-10	N-10	—10	
5	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N-10	„ 8	S-1	
6	SSE	1.6	W	4.2	SSW	3.9	Scu-2	Scu-5	N-10	
7	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N-10	N-10	„ 10	
8	SSE	2.7	NNW	3.7	S	3.3	S-8	S-8	S-8	
9	SE	3.5	WNW	5.2	SW	4.5	„ 8	„ 1	„ 1	Neblina desde medio dia para adelante.
10	NNW	0.4	„	4.2	NW	7.2	S-10	„ 8	—10	Id. mañana y noche.
11	„	6.6	SSE	5.3	—	0.0	N-10	N-10	—10	
12	S	5.7	NW	5.1	—	0.0	C-4	Ccu-4	—10	
13	„	4.6	W	6.1	SSW	6.0	„ 4	Acu-2	Scu-6	
14	„	1.5	„	5.0	SE	3.7	Fcu-2	„ 6	—0	
15	SSE	5.9	SW	4.3	S	2.4	C-4	S-2	—0	
16	E	4.7	N	2.1	NW	1.5	AS-8	Ccu-4	S-10	
17	NE	8.6	W	3.6	E	2.0	—10	N-10	N-10	Neblina en la mañana.
18	NNW	2.5	NW	6.2	W	2.0	Scu-10	CuN-8	„ 10	
19	„	0.3	„	6.0	NW	4.1	CuN-6	„ 6	S-1	
20	NE	1.6	NNW	5.3	„	2.8	„ 8	N-10	N-1	
21	—	0.0	WSW	3.6	SW	3.3	„ 2	CuN-6	—0	
22	—	0.0	NNW	3.7	NW	2.8	C-4	„ 5	N-4	
23	NNW	3.9	„	10.6	„	9.1	N-10	N-10	„ 9	
24	W	3.0	WNW	4.6	S	3.0	Scu-4	Scu-2	—0	
25	SSW	4.4	NNW	3.3	SE	1.5	—0	—0	—0	
26	S	1.1	SW	3.0	WSW	0.4	—0	—0	—0	
27	—	0.0	W	2.7	W	2.0	—0	—0	—0	Neblina a las 4 pm.
28	—	0.0	„	2.4	WNW	1.2	—10	N-10	CuN-8	Id. en la mañana
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL PUERTO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.2	58.8	59.0	14.4	17.6	13.8	18.8	12.0	98	72	91	11.8	11.0	10.7	.....
2	60.0	61.5	61.3	14.8	17.4	12.0	18.8	10.0	78	59	63	10.0	8.6	**6.6**	.....
3	60.9	59.6	60.8	11.8	16.8	11.6	17.8	8.8	71	61	78	7.1	8.7	8.1	.....
4	60.1	59.1	59.4	12.6	18.0	11.0	19.0	10.2	63	71	73	**6.6**	10.9	7.3	.....
5	59.5	59.2	60.7	12.8	16.8	11.4	19.0	**6.4**	66	56	75	7.4	7.8	7.4	.....
6	62.4	62.6	**63.7**	12.8	14.8	11.0	17.0	9.0	77	74	87	8.6	9.0	8.6	.....
7	63.2	62.6	61.8	11.8	20.4	11.8	20.8	7.4	78	**55**	88	8.1	9.7	9.2	.....
8	59.8	58.1	58.0	13.8	18.6	12.8	19.8	8.8	78	69	88	9.3	10.8	9.9	....
9	56.9	56.5	56.9	12.8	17.4	10.8	18.6	8.8	95	70	93	10.2	10.1	8.8	.....
10	56.6	56.9	57.2	12.0	13.0	12.8	14.8	10.6	98	95	100	10.3	10.9	11.2	3.7
11	57.4	56.4	54.7	13.4	14.0	13.4	15.2	12.0	100	98	100	11.2	11.8	11.2	5.5
12	48.3	46.4	**46.1**	14.0	12.8	9.8	16.0	9.8	100	98	95	11.9	11.0	8.3	17.5
13	56.0	58.6	59.0	8.8	11.2	8.4	13.0	**6.4**	81	71	94	6.7	7.1	7.8	6.2
14	57.5	56.5	57.9	12.2	13.0	12.4	16.0	8.0	100	100	98	10.5	11.2	10.3	7.1
15	59.3	58.7	60.3	12.8	14.4	13.4	14.8	11.2	100	100	100	11.2	11.9	11.2	7.0
16	60.0	59.9	59.7	13.8	14.6	13.2	16.8	12.6	100	91	100	11.9	11.4	11.2	7.5
17	60.0	59.6	59.0	13.8	14.0	13.8	15.0	12.8	100	100	100	11.9	11.9	11.9	8.0
18	57.3	56.3	55.9	15.4	19.0	13.8	21.0	13.2	100	87	100	12.7	14.5	11.9	0.1
19	51.0	49.1	57.2	14.2	12.4	11.4	15.6	10.4	89	100	94	10.6	10.5	9.4	6.0
20	60.1	59.9	57.1	11.6	16.8	12.2	17.8	9.0	95	64	72	9.6	9.0	7.7	.....
21	53.3	51.4	51.1	12.4	16.8	16.0	17.8	7.4	79	66	89	8.7	9.1	12.8	1.7
22	50.0	50.7	51.0	14.6	16.0	16.4	17.0	13.8	95	85	83	11.7	11.8	11.7	14.5
23	54.4	56.7	59.2	14.8	13.4	15.0	17.0	14.0	100	100	100	12.7	11.2	12.7	**85.0**
24	59.5	57.6	57.2	16.2	22.0	16.6	**23.0**	13.8	100	81	96	13.5	**16.0**	13.3	.....
25	54.7	55.9	58.9	17.6	17.0	14.4	**23.0**	13.0	86	92	100	12.7	13.0	11.9	.....
26	58.5	58.3	58.9	14.4	18.0	15.0	18.8	13.4	100	92	98	11.9	13.9	12.6	3.5
27	58.3	58.4	57.2	14.0	17.0	14.0	18.0	13.6	100	86	100	11.9	12.7	11.9	20.0
28	50.1	55.7	57.4	13.6	16.8	13.0	17.2	11.4	100	81	98	11.9	11.6	11.0	3.0
29	58.9	60.3	61.3	12.4	13.8	12.0	15.8	11.8	95	93	98	10.2	10.8	10.3	5.7
30	60.8	60.5	61.2	12.0	18.2	14.0	19.0	10.8	100	69	98	10.5	10.8	11.8	.....
31	58.4	55.1	54.2	13.4	14.0	13.0	15.2	11.8	100	100	100	11.2	11.9	11.2	24.5
Media.	57.5	57.3	57.8	13.4	16.0	12.9	17.7	10.7	91	82	92	10.5	11.0	10.3	226.5

DE ANCUD

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	W	0.2	NW	3.8	NW	2.9	—10	Cu-6	Scu-8	
2	SSW	0.5	W	1.8	S	0.7	Scu-4	Acu-4	Acu-8	
3	S	0.2	SSW	0.4	„	0.8	FN-10	Scu-8	S-2	
4	—	0.0	S	1.4	„	0.4	S-8	Acu-4	Fcu-4	
5	—	0.0	„	0.4	„	1.6	„ 2	AS-6	Scu-8	
6	—	0.0	NNE	0.1	SSE	0.3	„10	„ 8	S-2	
7	S	0.3	W	1 4	SW	0.2	C-4	C-4	—0	
8	SE	0.1	NNE	0.4	—	0.0	„ 4	—0	—0	
9	—	0.0	WNW	1.0	SW	1.1	CS-2	Ccu-2	CS-8	
10	N	0.3	N	3.2	NNW	2.4	N-10	N-10	N-10	
11	NW	2.3	NW	0.5	„	0.4	„ 10	„ 10	„ 10	Neblina todo el dia, mas densa en la noche
12	NNW	3.4	„	7.2	WSW	1.5	„ 10	„ 10	„ 10	Id. en la mañana
13	WSW	1.2	WSW	0.6	NW	0.1	„ 8	„ 10	„ 10	
14	NW	1.0	NW	3.5	„	3.6	„ 10	„ 10	„ 8	
15	NNW	2.4	„	2.9	W	3.9	„ 10	„ 10	„ 10	Id. a las 9 am.
16	NW	3.9	„	4.8	NNW	2.1	„ 10	„ 10	„ 10	Id. de las 3 pm.
17	W	0.1	WNW	1.9	„	3.6	„ 10	—10	—10	Id. de 9 am., densa medio dia para delante
18	NW	2.2	NNW	1.4	—	0.0	—10	Scu-6	—10	Id. de mañana a medio dia, de 7.30 pm. para delante
19	—	0.0	—	0.0	—	0.0	N-9	N-10	N-4	
20	—	0.0	NW	0.9	S	0.7	Acu-6	Ccu-6	S-10	
21	N	0.1	NNW	3.0	NNW	9.8	Ccu-8	Acu-9	N-6	
22	NNE	7.0	„	7.0	ENE	6.5	N-10	N-9	„10	
23	NNW	12.2	WNW	10.3	NNW	5.8	„ 10	„10	„10	
24	SE	0.9	SSE	2.4	SE	4.7	„ 9	„ 6	—0	Al amanecer neblina que se desipó rato despues
25	„	4.6	NNW	1.3	NW	4.3	—0	—10	—10	Neblina de 9 am., duró todo el dia
26	NE	0.7	NW	0.6	—	0.0	—10	Scu-8	—10	Id. hasta medio dia y de 3 pm. delante.
27	—	0.0	„	3.4	NW	0.5	—10	N-8	N-10	Id. hasta cerca de medio dia.
28	—	0.0	W	4.0	„	2.7	N-10	CuN-8	„ 6	
29	W	3.0	„	4.3	W	1.3	„ 10	N-10	Scu-6	
30	—	0.0	—	0.0	NW	0.4	Scu-8	Cu-4	S-10	
31	NNW	3.5	NW	8.6	„	12.9	N-8	N-10	N-10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Estacion del Puerto

ABRIL

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	53.9	55.3	58.4	13.8	15.8	10.8	16.2	10.0	84	77	80	9.6	10.6	7.6	2.2
2	59.3	59.3	59.9	11.8	16.6	11.0	17.0	8.8	91	70	87	9.3	10.1	8.6	0.2
3	57.7	....	52.1	10.0	....	10.8	13.2	8.4	92	...	85	8.2	....	8.4	8.7
4	49.1	48.6	49.8	11.6	15.2	12.8	**18.2**	8.4	95	93	93	9.6	12.3	10.1	21.0
5	55.6	58.9	61.7	10.8	13.4	10.0	15.0	9.4	77	62	76	7.5	7.1	6.9	.....
6	63.2	63.6	64.6	10.8	13.0	9.6	15.6	8.4	77	68	82	7.5	7.5	7.2	.....
7	64.7	64.1	65.3	10.2	16.4	10.2	17.0	10.6	82	73	93	7.7	10.3	8.8	.....
8	63.3	62.1	61.1	10.2	15.6	10.8	16.4	7.4	97	83	93	9.0	10.9	8.8	.....
9	56.9	54.6	53.7	8.8	15.6	12.6	16.6	6.0	97	79	93	8.5	10.7	10.1	6.7
10	54.7	56.6	59.6	10.8	16.4	12.0	15.2	10.2	95	87	86	8.9	12.0	9.1	2.1
11	65.1	64.9	65.7	11.4	14.2	10.8	14.8	8.2	80	74	85	8.2	9.0	8.4	.....
12	64.4	63.6	63.2	10.8	16.4	12.2	17.4	7.8	95	67	83	8.9	9.2	8.9	0.2
13	63.1	62.1	61.9	11.6	15.6	13.4	....	8.2	91	83	98	9.3	10.9	11.0	4.0
14	60.2	58.8	56.7	12.6	13.4	13.8	14.8	8.4	98	**98**	98	10.3	11.0	11.8	31.5
15	51.4	50.1	....	14.8	15.0	....	....	....	**100**	**100**	...	**12.7**	**12.7**	....	16.0
16	48.3	**45.2**	45.7	12.6	13.8	13.2	15.2	9.8	**100**	98	88	11.2	11.8	9.9	9.0
17	47.6	49.7	51.3	10.8	11.4	5.8	14.0	5.4	87	63	82	8.6	6.2	5.8	12.0
18	54.4	57.4	61.2	5.4	8.8	6.8	10.6	4.2	75	71	85	**5.1**	6.2	6.4	3.5
19	63.5	63.2	64.0	6.6	10.4	5.4	13.0	4.2	82	70	91	5.8	6.6	6.2	.....
20	61.2	58.3	55.9	6.0	9.8	9.0	10.2	**3.8**	88	72	73	6.1	6.7	6.3	10.5
21	51.5	53.0	54.2	7.8	13.8	11.6	14.4	7.4	97	95	98	7.9	10.9	9.7	15.0
22	53.4	50.7	47.5	11.8	13.8	14.2	14.6	11.0	98	98	84	10.3	11.8	10.3	27.3
23	47.9	50.5	56.6	13.2	11.6	11.2	15.0	10.8	84	98	83	9.6	9.7	8.3	5.8
24	59.6	62.5	61.8	9.6	14.8	9.4	12.0	8.2	84	66	76	7.3	8.5	6.9	.....
25	63.3	62.4	62.3	9.8	13.4	8.8	14.0	8.0	86	77	86	8.0	8.6	7.4	.....
26	61.9	60.0	61.2	9.2	13.2	11.4	14.0	7.0	92	82	94	8.2	9.5	9.4	8.5
27	58.1	....	54.1	11.6	....	13.2	13.6	10.6	**100**	...	**100**	10.5	....	11.2	**37.5**
28	52.3	51.9	54.4	10.4	12.8	8.0	13.4	7.4	97	68	75	9.0	7.5	5.9	8.3
29	62.3	65.3	**67.6**	6.6	11.0	7.6	12.2	5.0	79	**61**	86	5.7	6.1	6.9	5.0
30	65.1	63.1	62.3	7.6	14.0	9.6	14.8	6.0	97	78	95	7.4	9.3	8.3	2.1
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	57.8	57.7	58.4	10.3	13.8	10.5	14.1	7.9	90	79	87	8.5	9.4	8.4	237.1

DE ANCUD

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	3.5	W	10.3	SW	3.3	CuN-4	CuN-6	CuN-8	
2	—	0.0	NW	4.5	—	0.0	„ 8	„ 4	Acu-8	
3	S	0.5	—	0.0	ESE	2.7	Scu-8	—0	„ 9	
4	NE	4.4	NW	6.6	NW	9.2	N-10	N-10	CuN-6	Truenos y relámpagos.
5	SW	3.6	SW	1.5	SSW	0.8	„ 8	CuN-6	S-10	
6	E	2.0	NW	0.4	—	0.0	Scu-2	S-7	—0	
7	SE	1.2	„	2.0	—	0.0	—0	„ 6	—0	
8	—	0.0	W	1.0	S	5.9	S-4	„10	—0	
9	ESE	6.3	NNW	3.0	NNW	6.9	„ 9	„10	S-10	
10	NE	8.2	WNW	2.0	WNW	1.7	N-10	N-8	N-9	
11	SW	0.7	NW	3.0	WSW	2.6	S-1	S-6	—0	
12	WSW	0.1	SW	1.2	S	2.9	„ 9	„ 8	S-9	
13	SSW	2.6	WNW	1.0	WNW	3.4	N-10	N-8	N-10	
14	WNW	2.0	NW	3.9	NW	8.0	„ 9	„10	„ 10	Neblina toda la tarde y desde ántes de medio dia.
15	NW	9.3	NNW	12.0	—	0.0	„10	„10	—0	Id. densa todo el dia.
16	WNW	3.4	N	3.4	NW	5.9	„10	„10	N-10	Lluvia con tru. y rel. de 2 a 4.30 pm.
17	WSW	8.4	W	9.8	WSW	6.7	„ 9	CuN-6	„ 2	Gra. a las 6 pm., chubascos con gra. en la noche.
18	SW	5.8	SW	3.6	SW	1.0	„ 7	„ 5	„ 1	Granizo en la mañana.
19	S	0.2	S	0.2	SE	3.0	S-1	S-5	—0	Id.
20	SE	1.6	E	2.7	„	3.3	„ 8	N-10	N-10	Pequeña helada en las partes bajas.
21	NE	2.8	NNW	3.4	N	4.8	N-10	„ 10	„10	
22	E	3.2	N	2.2	NE	2.2	„ 10	„ 10	„10	
23	NNW	10.6	WNW	10.4	NW	7.0	„ 10	„ 10	„10	
24	ENE	10.3	NW	12.2	S	12.4	S-9	S-9	S-1	
25	SSE	4.0	—	0.0	—	0.0	Scu-10	Scu-9	—0	
26	SE	3.8	—	0.0	SW	0.8	S-9	S-9	N-2	
27	NE	1.6	—	0.0	NNW	8.5	N-10	—0	„10	
28	W	2.8	W	1.3	WSW	5.2	„10	CuN-3	„ 2	
29	SW	3.8	SW	0.8	W	2.0	CuN-9	„ 5	CuN-8	
30	NE	0.7	W	1.0	NW	0.6	„ 9	„ 7	N-9	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	61.5	61.5	61.8	10,0	12.8	9.4	15.0	7,2	97	88	97	9.0	9.9	8.5	1.6
2	61.0	60.9	60.1	11,6	13.2	10.0	15.2	9,4	93	79	95	9.7	8.7	8.9	.....
3	59.5	58.6	58.3	11,0	14.0	12.2	15.4	9,2	93	86	98	8.8	10.4	10.3	.....
4	57.5	56.7	60.5	10,8	10.6	5.8	12.4	5,4	100	79	94	9.8	8.8	6.3	2.0
5	59.9	56.8	52.0	5,0	9.2	7.8	10.6	3,8	74	93	97	**4.7**	7.1	7.9	7.1
6	55.1	55.7	.....	5,4	10,8	.....	.....	.....	97	80	...	6.4	7.6	.....	20.2
7	52.8	51.9	50.2	11,8	13.8	14.0	15.2	7,8	100	100	93	10.5	**11.9**	10.8	14.2
8	48.6	51.3	52.6	13,4	14.8	11.4	16.2	11,0	95	89	94	10.9	11.3	9.4	3.0
9	54.4	55.3	56.2	10,0	12.8	10.4	**16.8**	9,6	95	70	90	8.9	7.6	8.7	1.0
10	61.1	61.7	62.5	7,4	11.6	7.8	14.0	6,2	83	73	86	6.3	7.3	6.9	4.0
11	64.9	64.8	**65.4**	6 8	12.4	7.4	.....	.....	94	76	94	6.8	8.0	7.3	2.7
12	64.6	62.1	60.9	7,4	11.6	8.2	.....	.....	100	76	92	7.5	8.0	7.7	.....
13	62.8	60.7	60.8	7,2	14.8	7.8	.....	.....	85	80	97	6.4	10.1	7.9	.....
14	62.8	62.1	63.8	7,8	10.8	9.0	.....	.....	100	87	84	8.0	8.6	7.3	.....
15	64.1	62.6	60.7	9,8	13.2	11.4	.....	7.4	62	84	85	5.7	9.6	8.4	20.0
16	57.5	54.9	52.4	11,2	11.0	12.0	12.8	10,2	95	98	100	9.6	9.7	10.5	10.7
17	46.0	44.6	47.9	13,0	13.2	11.4	14.0	11,2	98	98	100	10.0	10.9	9.8	14.0
18	46.7	41.5	39.4	12,8	12.8	12.4	12.8	11,0	100	90	98	11.2	10.0	10.3	3.5
19	**34.3**	43.8	51.2	10,8	9.0	6.6	13.0	5,0	100	71	75	9.8	6.2	5.1	19.0
20	56.5	55.3	47.3	5,0	9 6	8.2	11.0	4,0	97	79	97	6.4	7.1	7.9	15.5
21	55.3	55.8	53.0	9,6	12.0	9.0	13.2	7.0	66	76	89	5.9	8.0	7.5	8.0
22	56.3	52.1	56.9	10,0	10.4	7.8	11.6	7.2	82	86	94	7.7	8.0	7.3	0.5
23	64.0	64.0	64.8	6,0	9.0	7.0	11.8	5.2	82	86	97	5.8	7.4	7.4	18.0
24	57.1	50.6	54.7	5,0	7.8	9.4	9.8	4.8	97	91	89	6.4	7.1	8.1	1.4
25	62.5	63.0	62.9	7,4	11.4	6.8	13.0	5.8	85	**59**	94	6.4	6.0	6.8	29.0
26	57.9	52.6	49.3	5,8	7.4	8.8	8.8	5.2	94	91	97	6.3	7.1	8.5	10.5
27	41.2	39.1	40.2	10,8	12.2	11.2	13.2	8.2	98	91	87	9.7	9.3	8.6	**32.0**
28	45.0	42.1	43.6	10,8	8.8	7.4	12.0	6.8	80	92	92	7.6	7.7	7.7	25.0
29	42.0	40.8	43.7	3.8	5.6	6.0	8.0	3.8	100	94	97	6.1	6.3	6.9	1.5
30	54.0	55.8	57.2	5,2	9.4	4.8	10.4	**0.8**	94	79	97	6.3	7.1	6.4	.....
31	57.7	57.5	57.8	3.8	9.8	6.6	10.0	3.0	100	66	71	6.1	5.9	5.3	.....
Media.	55.6	54.7	54.9	8.6	11.2	8.9	12.6	6.8	92	83	92	7.8	8.3	8.0	264.4

DE ANCUD

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	0.1	WNW	2.4	W	2.5	N-10	N-10	N-1	
2	„	1.8	„	2.4	WNW	0.5	—10	„ 9	—0	
3	NNE	0.5	NNE	2.9	NNE	3.4	N-9	„ 9	—10	
4	„	5.0	S	4.1	SE	2.3	„ 10	„ 9	N-4	
5	SE	2.5	E	2.0	ESE	4.1	Scu-8	„ 8	„10	Helada
6	E	6.2	„	4.7	—	0.0	N-10	Scu-10	—0	
7	—	0.0	N	5.9	N	2,8	„ 10	N-10	N-10	
8	NW	10.6	WNW	9.6	W	5.8	„ 8	FN-8	Acu-6	
9	W	0.9	„	2.2	NW	3.4	Scu-10	Scu-8	FN-10	
10	„	2.0	W	1.0	W	0.7	S-2	Acu-6	S-6	
11	—	0.0	„	1.0	„	0.9	Scu-2	Cu-4	„ 2	
12	—	0.0	„	2.3	SW	1.4	N-6	CuN-8	N-4	
13	SSW	0.7	WSW	0.5	„	0.3	„ 8	FN-10	„10	
14	—	0.0	„	1.0	„	0.3	—10	—10	S-8	Neblina en la mañana.
15	NW	0.7	NNW	3.7	NNW	4.7	CuN-10	CuN-6	—10	
16	N	7.5	N	11.1	N	15.0	N-10	N-10	N-10	Principia neblina hácia las 8 am.
17	„	21.1	NW	19.4	W	9.8	„ 10	„ 10	„ 8	
18	NW	7.3	„	13.1	NW	7.4	„ 10	„ 10	„ 10	Neblina hasta medio dia y a las 9 pm. tru. y rel.
19	W	9.7	W	8.2	SW	2.7	„ 10	C-8	FN-6	
20	—	0.0	NW	1.2	N	8.6	CuN-6	N-10	N-10	
21	W	13.3	W	7.8	W	9.4	N-10	„ 10	—0	Tru., rel. y granizos hácia las 6 pm.
22	„	7.5	WSW	11.6	„	10.2	CuN-6	S-8	N-8	Tru, y rel. antes de medio dia
23	SW	2.8	NW	1.1	ENE	0.8	„ 2	N-10	„ 8	
24	E	1.9	NE	5.4	W	6.6	N-10	„ 10	„ 8	
25	NNW	3.6	W	1.3	NE	0.9	„ 6	C-8	S-10	
26	SSE	1.6	ENE	4.3	N	8.0	„ 10	N-10	N-10	
27	NE	5.6	NW	8.7	NW	13.9	„ 10	„ 10	„ 8	Rel. y tru. lejanos a las 4 pm.
28	NW	13.0	NE	3.7	S	4.2	„ 10	„ 10	„ 10	
29	S	8.4	S	10.3	„	4.9	„ 10	„ 10	„ 10	
30	—	0.0	E	0.3	E	1.6	„ 6	Acu-6	CuN-8	Granizos a las 12 m.
31	E	2.6	„	3.0	S	4.4	—0	—0	S-10	Helada.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

JUNIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	58.6	59.7	59.8	6.2	8.4	7.2	9.0	5.2	79	81	83	5.7	6.7	6.3	4.0
2	60.3	59.5	59.3	6.0	10.8	5.8	12.2	5.2	94	75	89	6.8	7.4	6.1	.....
3	59.9	59.0	58.9	5.0	8.8	7.8	10.6	2.2	97	86	89	6.4	7.4	7.0	16.0
4	58.4	56.1	51.9	7.8	9.8	11.6	11.8	6.8	86	86	100	6.9	8.0	10.5	47.8
5	52.1	49.0	**45.3**	11.0	11.6	12.2	12.2	9.4	100	100	100	9.8	10.5	10.5	**56.5**
6	52.9	54.4	59.5	6.4	8.8	7.0	**13.0**	5.6	85	73	76	5.9	6.3	5.6	9.3
7	60.9	57.1	52.8	8.4	8.8	7.4	12.0	5.8	94	100	94	7.8	8.0	7.3	15.0
8	48.4	49.1	53.5	8.8	8.6	7.2	11.8	6.0	89	100	69	7.5	8.6	5.2	9.5
9	59.6	57.8	55.7	5.8	7.8	8.4	9.8	4.8	82	94	81	5.8	7.3	6.7	2.8
10	52.0	48.4	45.7	6.8	8.8	9.0	10.6	6.0	85	81	86	6.4	6.7	7.4	13.0
11	49.2	50.5	52.4	7.8	7.4	6.8	9.8	5.2	91	94	71	7.1	7.3	5.3	12.0
12	55.8	60.1	64.6	4.0	7.8	5.8	9.0	3.8	97	83	85	6.0	6.8	5.9	2.2
13	68.8	68.9	69.3	4.8	9.8	6.0	11.8	3.0	84	76	85	5.5	6.9	5.9	.....
14	67.6	66.4	64.6	4.2	8.0	5.8	9.0	2.8	93	83	85	5.9	6.8	5.9	.....
15	63.8	62.0	62.3	4.8	8.8	5.8	9.0	4.2	84	73	85	5.5	6.3	5.9	.....
16	64.3	64.8	67.6	4.8	10.6	5.0	11.2	3.8	69	68	90	**4.5**	6.5	5.7	.....
17	67.9	66.3	63.7	4.6	7.2	7.8	8.6	3.2	90	80	70	5.7	6.2	5.7	4.0
18	56.3	51.6	50.0	4.8	6.2	6.6	9.8	3.8	100	94	79	6.5	6.8	5.7	20.0
19	47.4	51.0	59.9	6.8	6.8	6.0	8.0	4.8	94	94	82	6.8	6.8	5.8	3.0
20	66.6	67.2	68.2	3.0	8.8	6.8	9.8	1.8	100	76	97	5.7	6.4	7.4	2.0
21	65.2	63.3	62.5	6.2	6.8	6.8	7.0	5.8	100	94	94	7.0	6.8	6.8	1.0
22	59.5	54.9	55.2	7.4	11.6	11.4	11.8	6.2	91	100	100	7.1	10.5	9.8	41.5
23	54.6	57.8	61.4	9.0	9.8	6.8	12.1	6.6	89	86	97	7.5	8.0	7.4	0.8
24	61.8	60.1	....	5.8	8.4	....	....	....	100	92	....	7.0	7.7	....	.....
25	61.3	....	64.1	4.2	....	5.8	9.0	3.4	90	....	85	5.7	....	5.9	.....
26	65.0	63.0	61.6	4.8	10.0	6.0	11.0	4.2	87	50	73	5.6	4.6	5.0	.....
27	56.9	54.3	52.1	5.4	8.8	7.6	9.0	4.0	91	71	89	6.2	6.2	7.0	7.5
28	48.4	52.1	56.6	8.2	10.0	6.8	11.0	6.0	97	72	74	7.9	6.7	5.5	20.2
29	59.0	59.9	64.3	5.0	6.8	4.8	11.8	4.4	100	97	84	6.5	7.4	5.5	5.0
30	69.7	69.1	**71.6**	3.4	9.8	6.8	10.8	**1.4**	90	72	79	5.3	6.7	5.7	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.1	58.4	59.1	6.0	8.8	7.2	10.4	4.7	91	84	85	6.5	7.2	6.7	293.1

DE ANCUD

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION Y VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	S	4.4	E	4.1	SE	3.9	S-10	S-10	FN-10	
2	ESE	1.8	NE	1.9	„	0.1	Scu-8	Cu-4	—0	
3	W	0.1	W	3.0	NW	4.3	CuN-8	N-10	N-10	Helada.
4	NW	6.8	NW	0.2	W	4.3	Scu-8	„ 10	„ 10	
5	W	12.3	W	2.7	NW	16.0	N-10	„ 10	„ 10	
6	SW	11.3	SW	10.7	SW	5.7	„ 10	CuN-8	CuN-4	Granizo en la mañana
7	WNW	3.9	W	7.2	NE	11.4	FN-8	N-10	N-10	
8	WSW	13.6	„	8.6	SW	9.7	N-8	„ 10	CuN-4	
9	NW	3.6	N	4.8	NNE	5.6	FN-6	„ 8	S-6	Helada.
10	NE	7.8	NE	6.8	NW	8.2	AS-10	S-10	N-10	
11	W	5.6	WNW	8.8	W	8.8	CuN-8	N-10	„ 8	Granizo.
12	„	6.0	SW	2.6	S	2.6	N-8	„ 8	FN-4	Helada.
13	N	0.9	N	0.1	N	0.1	AS-6	S-8	—0	Id.
14	E	0.4	NE	1.6	E	0.6	S-4	„ 6	S-10	Id.
15	S	3.3	SSE	6.3	S	4.8	„ 2	Scu-8	—0	Id.
16	E	4.4	—	0.0	SE	0.6	—0	—0	—0	Id.
17	NE	0.5	NE	0.6	N	3.3	Scu-10	S-10	N-10	
18	„	7.2	„	10.6	W	7.2	N-10	N-10	„ 2	
19	SW	6.7	SE	3.6	S	4.7	„ 10	„ 8	—0	
20	E	0.7	E	0.1	NE	0.6	—10	S-8	N-10	Helada grande y neb. mas o menos de 8 a 10 pm.
21	NE	4.4	NE	6.3	—	0.0	N-10	N-10	„ 10	Neblina casi todo el dia.
22	„	7.5	NW	9.0	NW	4.9	„ 10	„ 10	„ 10	Id. d. mas densa en la tarde.
23	WSW	11.4	W	4.7	—	0.0	„ 8	CuN-6	S-2	
24	E	0.1	E	2.1	—	0.0	S-10	S-10	—0	
25	S	5.1	—	0.0	S	4.2	„ 4	—0	—0	
26	SE	7.6	E	5.9	„	4.9	„ 2	CS-4	S-6	
27	„	6.6	NE	4.6	NE	7.9	Acu-4	S-10	N-10	
28	NNE	10.5	WSW	4.3	WNW	1.7	N-10	Fcu-4	S-2	
29	SW	3.7	SW	1.7	SSW	2.7	CuN-4	N-10	CuN-4	
30	—	0.0	—	0.0	—	0.0	AS-6	Scu-6	AS-2	Helada.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**69.3**	68.0	66.4	2.2	7.8	5.8	8.8	1.2	100	80	88	5.3	6.2	6.1	2.0
2	64.0	62.6	62.4	4.8	6.2	7.4	7.4	4.0	93	97	100	5.9	6.9	7.5	5.5
3	60.0	57.7	55.0	9.2	10.4	11.2	11.0	6.8	100	100	100	8.6	9.2	**9.8**	17.0
4	52.0	46.6	45.7	10.8	11.4	8.8	11.8	8.2	100	100	81	**9.8**	**9.8**	6.7	15.0
5	54.7	56.8	58.7	5.0	7.6	5.4	9.0	4.0	84	75	91	5.5	5.9	6.2	6.0
6	56.0	54.1	55.2	6.8	8.8	5.4	10.2	4.6	85	86	84	6.4	7.4	5.5	6.5
7	55.3	52.5	50.8	4.8	6.8	6.6	9.8	4.0	84	34	91	5.5	6.8	6.6	15.5
8	58.5	61.2	63.7	5.0	9.2	5.2	11.2	6.8	84	79	97	5.5	7.1	6.4	4.0
9	61.4	60.0	60.1	5.4	7.4	6.2	8.2	4.4	100	94	97	6.5	7.3	6.9	15.0
10	63.0	62.5	62.1	3.6	8.4	7.0	9.8	2.6	90	81	97	5.3	6.7	7.4	7.5
11	53.4	**44.0**	52.0	8.4	9.8	5.2	10.2	4.8	94	100	84	7.8	9.2	5.5	**20.0**
12	61.9	62.8	60.8	4.2	8.4	6.2	9.8	3.0	83	72	92	5.1	5.8	5.8	14.0
13	46.4	46.4	46.0	9.0	8.4	6.4	11.0	4.0	100	92	94	8.6	7.7	6.8	11.0
14	52.1	53.6	55.8	4.8	7.8	4.2	9.8	3.8	84	86	97	5.5	6.9	6.0	8.0
15	52.1	45.0	.....	4.8	5.8	.....	.....	.....	97	100	...	6.4	7.0	.....	15.0
16	46.6	47.6	50.2	6.4	8.8	5.4	9.0	3.2	88	78	91	6.5	6.5	6.2	.....
17	50.9	50.7	50.1	3.8	9.0	6.8	10.0	3.4	97	82	85	6.0	7.2	6.4	4.5
18	45.9	48.8	50.1	7.6	10.0	7.4	10.8	5.8	91	72	91	7.1	6.7	7.1	5.0
19	52.3	52.0	50.2	6.6	7.4	8.2	8.8	5.2	88	85	94	6.5	6.4	7.8	8.0
20	59.4	59.9	61.6	5.6	8.8	6.8	11.2	5.0	94	89	97	6.3	7.5	7.4	7.0
21	63.3	63.1	64.7	4.2	9.0	4.0	10.0	3.6	93	71	90	5.9	6.2	5.3	1.1
22	65.1	64.0	62.6	3.4	6.8	5.6	8.2	**0.4**	93	83	75	5.5	6.3	5.1	3.5
23	57.1	57.8	62.0	4.4	8.8	7.0	10.0	4.0	93	89	85	5.9	7.5	6.4	6.5
24	67.5	67.3	65.6	5.0	10.0	4.2	11.0	3.8	97	**62**	93	6.4	5.7	5.9	.....
25	58.9	56.0	55.2	4.8	9.8	6.8	10.8	2.8	87	**62**	88	5.6	5.7	6.5	5.0
26	59.3	60.5	60.1	7.0	9.4	6.4	11.0	5.8	88	64	76	6.5	5.8	5.6	.....
27	60.4	61.4	62.1	5.0	10.2	4.4	11.2	3.8	81	70	90	5.4	6.6	5.7	.....
28	60.6	60.4	61.4	5.0	10.0	6.8	11.0	3.4	71	**62**	65	4.6	5.7	4.7	.....
29	61.0	60.5	61.7	5.0	13.0	7.6	14.0	4.0	69	66	64	**4.5**	7.4	5.0	.....
30	62.1	61.4	61.7	6.8	11.8	7.6	13.2	5.8	77	74	77	6.0	7.8	6.0	.....
31	62.9	62.5	63.9	6.8	13.0	8.6	**14.2**	4.8	79	73	86	5.7	8.3	7.4	.....
Media.	57.9	57.0	57.9	5.7	9.0	6.5	10.4	4.2	89	81	88	6.2	7.0	6.4	202.6

DE ANCUD

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	E	0.7	NE	2.0	NE	1.5	CS-4	S-10	AS-8	Helada.
2	NE	2.7	„	5.5	„	1.9	—10	—10	—10	
3	N	4.7	NNW	13.3	NW	13.4	—10	—10	—10	
4	NNW	15.8	NW	20.9	W	15.0	—10	—10	CuN-8	
5	SW	12.1	W	6.3	NW	3.8	CuN-6	CuN-6	„ 4	Granizos.
6	WNW	4.2	„	8.1	WSW	4.3	N-8	„ 6	Fcu-2	
7	SW	1.2	„	10.2	W	9.7	FN-6	N-10	S-8	Helada.
8	„	2.4	„	9.7	„	17.3	S-4	CuN-6	„ 6	
9	E	7.7	NE	0.1	„	0.3	CuN-6	N-10	N-10	
10	NW	0.3	NW	1.4	NW	3.4	Cu-2	CuN-6	FN-4	Helada.
11	NNW	12.0	NNW	23.6	SW	14.0	N-10	N-10	N-4	
12	S	4.4	NW	0.7	N	6.0	S-2	„ 10	„10	Id.
13	N	11.4	W	19.2	W	7.5	—10	„ 10	„10	Granizos.
14	WSW	15.2	NW	5.0	SW	3.8	CuN-6	CuN-6	„10	Id.
15	NE	3.0	NE	6.2	—	0.0	N-10	N-10	—0	Tempestad en la noche.
16	—	0.0	NNE	0.6	—	0.0	Scu-10	Scu-8	N-2	
17	E	2.2	NE	7.8	E	3.3	„ 8	„ 8	—0	
18	NE	6.4	N	12.1	NE	17.2	N-10	CuN-8	N-8	
19	„	10.9	NE	11.7	NNW	10.9	„ 10	N-10	„ 8	
20	W	7.5	W	1.7	W	1.2	CuN-8	CuN-6	„ 8	
21	„	0.5	„	2.1	„	1.3	„ 4	„ 6	—0	Helada y granizos.
22	E	0.2	NE	5.6	NE	7.5	„ 8	CS-8	N-10	Id.
23	NE	9.4	WSW	10.7	SW	1.0	—10	N-8	S-4	
24	—	0.0	E	0.9	SSE	3.0	Scu-2	S-4	—0	Id.
25	SSE	9.3	NE	6.0	NE	9.8	AS-10	CS-8	N-10	
26	SW	5.1	SW	1.1	S	2.2	CuN-8	„ 10	S-10	
27	S	5.7	NE	1.3	„	3.3	—0	—0	—0	
28	„	10.3	SSE	0.9	„	6.4	CS-4	CS-8	—0	Helada.
29	„	10.0	S	6.2	„	1.4	—0	—0	C-4	Id.
30	„	5.7	„	1.8	„	0.1	—0	Acu-2	—0	
31	W	1.1	NW	1.3	NE	0.1	—0	—0	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

AGOSTO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	64.3	64.6	63.8	6.8	8.8	9.4	.....	...	88	...	...	6.5	...	....	.....
2	61.9	62.1	60.4	8.4	8.6	9.6	.....	...	94	...	...	7.8	...	....	.....
3	59.5	59.2	59.7	9.6	9.8	9.0	.....	...	100	...	...	9.2	...	....	4.2
4	63.7	64.4	.....	6.0	8.0	.....	.....	...	91	...	...	6.2	...	....	.....
5	63.5	63.0	60 4	4.8	7.0	11.0	**12.6**	...	84	...	..	**5.5**	..	....	.....
6	57.7	58.6	58.3	5.8	6.6	8.6	9.8	4.0	94	100	94	6.3	7.5	7.8	4.5
7	58.8	60.1	60.4	8.8	9.6	10.6	11.0	5.4	97	95	100	8.5	8.3	**9.8**	5.0
8	61.7	61.0	59.9	10.0	10.0	9.8	10.8	8.4	100	100	100	9.2	9.2	9.2	7.0
9	58.4	57.7	53.8	9.8	10.4	10.8	11.6	9.0	100	95	87	9.2	8.9	8.6	13.5
10	41.7	40.8	**39.8**	9.8	10.2	8.4	10.8	8.4	100	97	97	9.2	9.0	7.9	14.7
11	44.0	44.4	45.7	8.6	8.8	9.0	11.2	6.8	97	100	86	7.9	8.6	7.4	6.0
12	53.2	53.8	.....	5.6	6.2	.....	9.0	4.8	91	94	...	6.2	6.8	....	4.5
13	60.5	61.0	60.8	4.2	4.8	5.6	6.8	3.6	93	90	97	5.9	5.7	6.4	11.0
14	60.6	59.8	55.6	5.0	6.8	6.0	8.4	3.8	87	74	85	5.6	**5 5**	5.9	14.5
15	45.4	42.3	47.7	7.2	7.8	9.2	11.6	4.8	97	100	92	7.4	8.0	8.2	16.0
16	40.3	42.7	43.1	7.0	7.0	6.8	9.8	6.2	97	97	79	7.4	7.4	5.7	17.0
17	54.2	54.6	54.6	6.2	8.2	6.8	11.2	5.8	94	92	88	6.8	7.7	6.5	14.5
18	59.6	60.2	59.2	5.8	9.0	9.0	.....	5.2	91	73	76	6.2	6.3	6.4	10.5
19	58.3	58.5	.....	6.0	8.2	.....	.....	.....	88	81	...	6.1	6.7	....	3.7
20	67.2	68.1	68.4	4.6	8.4	10.2	.....	3.8	93	81	70	5.9	6.7	6.6	.....
21	**68.6**	67.9	65.1	3.8	7.0	13.0	....	**3.0**	100	94	**57**	6.1	7.3	6.3	.....
22	60.6	60.2	58.3	5.0	7.8	9.4	....	3.2	97	89	86	6.4	7.0	7.4	.....
23	58.0	58.8	57.1	6.8	8.4	12.4	.....	4.8	74	76	70	**5.5**	6.4	7.6	.....
24	59.1	59.7	60.1	5.8	8.6	12.4	.....	4.8	85	76	70	5.9	6.4	7.6	.....
25	63.6	63.9	63.9	6.2	7.4	9.6	.....	5.2	88	89	66	6.1	7.0	5.9	.....
26	65.8	65.8	64.9	4.6	8.8	8.6	.....	3.6	87	71	78	5.6	6.2	6.5	.....
27	64.7	65.4	65.3	6.2	8.2	9.6	.....	4.0	94	94	84	6.8	7.8	7.3	21.0
28	57.9	57.7	57.8	10.0	10.6	10.8	.....	5.8	100	100	100	9.2	**9.8**	**9.8**	**70.0**
29	56.3	56.5	54.4	10.2	10.2	10.0	.....	5.8	100	100	100	9.2	9.2	9.2	11.0
30	60.6	60.5	59.0	4.8	9.2	9.2	.....	4.4	100	69	69	6.5	7.1	7.1	.....
31	59.8	60.0	59.3	5.8	9.4	9.8	.....	4.4	94	84	89	6.3	7.3	8.1	.....
Media	58.4	58.5	57.7	6.7	8.4	9.4	10.4	5.2	93	89	84	7.0	7.5	7.5	248.6

DE ANCUD

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S-6	—10	—10	
2	—	0.0	—	0.0	W	2.0	—10	—10	—10	
3	N	6.2	N	9.0	„	7.3	—10	—10	Fcu-4	
4	SW	0.9	SW	0.1	—	0.0	SCu-10	S-10	—0	
5	S	10.8	S	5.3	SE	2.7	—0	—0	CS-2	
6	NE	0.1	NE	4.3	NW	3.9	N-10	—10	N-10	
7	NW	5.0	N	5 9	W	10.7	„ 10	N-10	„ 10	
8	N	8.5	NW	12.6	NW	9.5	—10	—10	—10	
9	„	7.6	N	4.1	„	11.0	—10	—10	N-10	
10	„	12.5	NW	11.4	„	8.1	N-10	N-10	„ 10	Granizos y relámpagos
11	NW	11.9	„	5.8	„	12.3	CuN-8	CuN-10	CuN-8	Id.
12	W	4.8	—	0.0	—	0 0	N-10	N-10	—0	Id.
13	NE	6.9	NE	12.7	NW	6.4	„ 8	„ 10	N-10	Id.
14	„	7.7	„	10.4	NE	11.3	„ 8	„ 10	„ 10	
15	„	8.1	„	8.7	NW	12.5	„ 10	—10	CuN-6	De 12 a 3 pm. fuerte viento WNW, 20 metros por segundo
16	SE	4.5	WNW	6.7	NE	5.9	„ 10	N-10	N-10	
17	W	3.6	NW	0 9	W	7.3	„ 8	CuN-8	CuN-8	Granizos
18	„	5.8	W	4.8	N	6.6	„ 10	Cu-4	„ 8	
19	NW	6.4	N	5.0	—	0.0	„ 8	CuN-8	—0	Id.
20	E	8.2	E	0.1	—	0.0	—0	Cu-4	—0	
21	SSE	1.6	SE	3.2	E	0.1	—0	C-2	C-4	Pequeño temblor a las 9.12 pm.
22	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S-8	S-10	S-10	Helada
23	S	3.4	S	2.7	—	0.0	AS-4	CS-6	C-2	
24	„	0.7	SE	0.1	—	0.0	—0	—0	Cu-2	Id.
25	—	0.0	—	0.0	—	0.0	S-10	S-10	S-10	
26	—	0.0	—	0.0	—	0.0	„ 10	„ 4	Cu-8	
27	—	0.0	—	0.0	NW	0.7	N-10	N-10	N-8	
28	N	2.5	NW	0.8	W	0.4	„ 10	„ 10	„10	Neblina todo el dia y lluvia persistente
29	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—10	—10	—10	
30	—	0.0	—	0.0	—	0.0	CS-6	Scu-6	S-10	
31	—	0.0	—	0.0	—	0.0	AS-6	„ 8	„ 9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Estacion del Puerto

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	57.0	55.7	53.4	6.8	7.6	10.4	10.4	5.2	94	97	95	6.8	7.4	8.9	**35.0**
2	50.6	49.9	49.8	9.0	9.8	8.8	9.8	5.2	**100**	**100**	89	8.6	9.2	7.5	12.0
3	56.4	57.2	58.3	6.8	9.2	8.8	9.2	5.8	97	**100**	76	7.4	8.6	6.4	1.7
4	57.7	57.2	57.2	6.6	8.0	7.4	8.0	5.8	91	86	66	6.6	6.9	5.1	5.5
5	66.0	66.9	66.6	3.2	7.6	6.8	7.6	**1.4**	83	64	79	4.7	5.0	5.7	.....
6	66.3	65.5	63.7	5.4	7.8	9.8	9.8	**1.4**	73	66	[illegible]	5.0	5.1	5.8	.....
7	62.0	62.8	61.6	5.0	7.6	9.6	9.6	2.0	69	64	66	4.5	5.0	5.9	.....
8	63.9	64.3	64.8	4.8	7.4	12.0	12.0	2.8	84	77	72	5.5	6.0	7.7	.....
9	67.6	**68.0**	.....	6.8	8.6	.....	8.6	4.4	76	76	...	5.6	6.4	.....	.....
10	66.8	66.8	64.8	4.2	8.8	12.8	12.8	3.0	93	89	77	5.9	7.5	8.6	.....
11	64.5	65.2	65.0	7.0	8.4	9.6	9.6	3.8	94	81	82	7.3	6.7	7.2	2.0
12	66.1	66.0	65.1	9.2	11.4	13.0	13.0	4.8	97	83	75	8.5	8.3	8.5	.....
13	61.9	61.3	60.0	6.2	11.8	16.8	**16.8**	5.0	76	59	**43**	5.6	6.0	6.2	.....
14	58.2	59.2	57.1	11.2	15.2	15.8	15.8	5.8	59	62	69	6.0	8.3	9.3	.....
15	58.3	58.1	59.9	8.8	10.2	10.8	10.8	7.4	**100**	95	77	8.6	8.9	7.5	0.5
16	64.9	65.7	64.4	8.4	10.2	12.8	12.8	7.2	89	77	70	7.5	7.5	7.6	.....
17	63.3	63.4	60.2	10.8	11.4	13.0	13.0	6.6	46	73	79	**4.4**	7.3	8.7	.....
18	57.5	57.2	55.4	12.0	14.8	16.0	16.0	7.6	69	63	59	7.0	7.7	8.0	12.0
19	54.0	54.7	56.6	9.4	9.8	9.8	9.8	8.0	97	92	74	8.5	8.2	6.8	8.0
20	59.5	60.2	61.7	7.8	9.6	10.2	10.2	4.6	89	71	70	7.0	6.2	6.6	0.7
21	66.5	67.0	66.1	7.8	11.0	11.4	11.4	4.8	**100**	85	71	8.0	8.4	7.1	.....
22	61.5	60.6	57.7	6.8	10.2	12.4	12.4	4.8	88	82	63	6.5	7.2	6.6	.....
23	51.6	51.3	.....	7.8	11.6	.....	11.6	4.4	86	80	...	6.9	8.2	.....	3.0
24	49.5	49.1	48.8	9.0	9.8	10.4	10.4	6.8	95	89	95	8.3	8.1	8.9	11.0
25	54.1	52.5	49.3	8.8	8.4	10.8	10.8	8.2	89	94	98	7.5	7.8	**9.7**	13.0
26	47.0	**46.8**	49.8	10.2	11.2	9.8	11.2	7.8	95	87	64	8.9	8.6	5.8	3.5
27	51.1	52.4	54.9	8.0	10.0	7.8	10.0	.....	83	72	80	6.8	6.7	6.2	5.5
28	60.9	61.1	57.8	6.8	9.2	9.8	9.8	4.8	83	92	69	6.2	8.2	7.1	12.5
29	47.9	53.9	52.3	8.0	8.8	10.8	10.8	6.0	86	86	90	6.9	7.4	8.7	2.0
30	65.6	66.2	.....	8.0	10.0	.....	10.0	5.8	75	66	...	5.9	5.9	.....	12.0
...	.....	.....	.....	.....	.....	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	59.3	59.5	58.6	7.7	9.8	10.0	11.1	5.2	85	80	75	6.8	7.3	7.3	139.9

DE ANCUD

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SE	.....	SE	.....	N	.....	—10	N-10	N-10	Neblina
2	—	.....	—	.....	„	.....	N-10	„ 10	„ 10	
3	—	.....	W	.....	WSW	.....	CuN-8	CuN-8	CuN-8	
4	W	.....	„	.....	SW	.....	N-8	N-6	„ 8	Granizos
5	—	.....	—	.....	E	.....	FN-6	AS-2	„ 8	Id. y helada
6	S	.....	S	.....	SW	.....	—0	Cu-2	„ 6	Helada
7	„	.....	SW	.....	SSW	.....	—0	Acu-4	Scu-6	Id.
8	SE	.....	SE	.....	NW	.....	—0	Cu-2	CS-4	Id.
9	S	.....	S	.....	.....	.....	—0	—0	—0	Id.
10	ESE	.....	E	.....	W	.....	—10	—0	—0	Id. y neblina
11	—	.....	W	.....	NW	.....	S-10	S-10	N-10	
12	—	.....	S	.....	N	.....	„ 10	„ 8	Scu-8	
13	S	.....	—	.....	E	.....	—0	—0	CS-4	
14	SE	.....	E	.....	NNW	.....	—0	—0	—0	
15	—	.....	N	.....	NW	.....	N-10	S-9	Scu-8	
16	N	.....	„	.....	WNW	.....	FN-8	Scu-10	Ccu-2	
17	S	.....	E	.....	W	.....	—0	S-4	Scu-8	
18	ESE	.....	„	.....	NW	.....	Acu-9	AS-6	S-10	
19	SW	.....	W	.....	W	.....	N-10	N-8	Cu-6	
20	N	.....	NW	.....	SW	.....	CuN-6	Cu-8	Scu-6	
21	—	.....	N	.....	W	.....	„ 8	CuN-8	„ 6	
22	S	.....	E	.....	E	.....	S-6	Scu-4	CS-10	
23	NW	.....	NW	.....	.....	.....	Acu-5	AS-6	.....	
24	NE	.....	NE	.....	NNW	.....	N-10	N-10	N-10	
25	N	.....	N	.....	NW	.....	„ 10	„ 10	„ 10	
26	NW	.....	NW	.....	W	.....	„ 10	„ 10	„ 8	Un trueno
27	W	.....	W	.....	SW	.....	CuN-8	CuN-6	„ 10	Granizos
28	NW	.....	NE	.....	NW	.....	N-10	„ 6	„ 10	
29	NE	.....	„	.....	SSW	.....	„ 10	N-10	Scu-9	
30	SW	.....	S	.....	.....	.....	S-2	Acu-4	.....	
..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

Octubre

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				de aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	62.3	61.7	58.9	10.0	11.2	10.0	11.2	6.4	97	95	**100**	9.0	9.6	9.2	10.5
2	62.4	63.9	64.3	8.8	10.8	9.8	10.8	6.2	86	75	76	7.4	7.4	6.9	2.0
3	62.6	62.7	62.3	7.8	9.2	10.0	9.2	6.0	97	92	82	7.9	8.2	7.7	.....
4	65.5	65.6	63.7	8.0	9.0	10.2	10.2	6.0	97	89	82	7.9	7.5	7.2	.....
5	61.4	60.8	58.6	8.8	9.8	10.8	10.8	6.8	97	**100**	**100**	8.5	9.2	9.8	**12.5**
6	64.5	66.3	65.9	8.0	11.4	12.4	12.4	5.8	77	69	70	**6 0**	7.0	7.6	.....
7	**67.1**	66.9	65.8	7.2	11.6	15.6	15.6	**4.0**	80	71	69	6.2	7.1	9.3	.....
8	66 2	66.2	65.3	8.0	11.8	13.0	13.0	**4.0**	86	86	90	6.9	9.1	10.0	.....
9	64.4	64.7	63.4	10.0	10.8	12.8	12.8	7.0	89	**100**	90	8.1	9.8	10.0	.....
10	64.0	63.6	60.7	8.8	10.2	14.2	14.2	7.2	**100**	97	84	8.6	9.0	10.3	.....
11	61.7	61.9	61.2	9.8	12.4	14.8	14.8	7.2	**100**	79	68	9.2	8.7	8.6	.....
12	62.4	62.9	61.0	9.8	13.8	16.4	**16.4**	7.6	95	60	79	8.3	7.0	10.7	.....
13	61.4	60.7	58.4	9.0	14.2	15.2	15.2	7.8	97	95	85	8.5	10.2	**11.1**	.....
14	60.4	59.2	58.4	10.8	11.4	13.8	13.8	9.0	93	93	78	8.8	9.4	9.3	.....
15	61.2	62.2	62.1	10.0	12.8	15.0	15.0	9.2	97	88	66	9.0	9.9	8.5	.....
16	62.6	62.4	61.4	11.8	14.2	15.8	15.8	8.8	88	84	79	9.2	10.3	10.7	.....
17	61.9	61.9	59.9	8.0	10.8	16.4	**16.4**	6.6	97	**100**	77	7.9	9.8	10.6	.....
18	59.5	59.5	57.3	10.8	15.0	15.2	15.2	7.2	93	80	78	8.8	10.1	10.0	.....
19	57.0	57.0	56.9	10.8	11.8	11.6	11.8	10.0	87	86	80	8.6	9.1	8.2	10.2
20	57.2	56.6	56.7	10.8	11.4	10.8	11.4	9.8	98	98	90	9.7	9.7	8.7	12.0
21	60.6	60.9	.....	8.0	11.6	.....	11.6	7.0	97	83	...	7.9	8.3	....	.....
22	61.9	60.7	60.1	9.0	12.0	13.2	13.2	5.0	92	76	72	7.7	8.0	7.7	6.5
23	59.3	59.3	58.0	10.2	11.8	14.0	14.0	6.8	89	78	67	8.1	8.1	8.0	.....
24	57.2	57.4	57.8	8.8	12.2	12.0	12.0	6.0	89	81	76	7.5	8.8	8.0	6.5
25	56.8	57.2	59.6	8.2	9.2	12.4	12.4	7.8	94	95	70	7.8	8.3	7.6	2.0
26	59.5	58.6	55.4	8.8	12.8	14.6	14.6	7.2	84	66	**58**	7.3	7.4	7.4	.....
27	50.9	50.1	**49.8**	10.0	13.6	9.8	13.6	7.0	74	71	89	6.8	8.2	8.1	.....
28	54.5	57.3	59.1	8.8	10.8	11.0	11.0	5.8	81	75	71	6.7	7.4	7.1	.....
29	54.6	53.3	51.8	9.8	10.0	11.0	11.0	7.8	**100**	**100**	**100**	9.2	9.2	9.8	.....
30	52.9	52.7	54.2	11.2	12.0	12.0	12.0	9.2	**100**	98	95	9.8	10.3	10.2	.....
31	56.3	56.9	58.4	12.2	14.0	13.0	14.0	8.8	86	89	79	9.1	10.6	8.7	.....
Media.	60.3	60.4	59.5	9.4	11.7	12.9	13.1	6.8	92	85	80	8.1	8.8	8.9	62.2

DE ANCUD

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 P. M.	4 P. M.	
1	W	.....	W	.....	W	.....	N-8	N-8	N-10	Neblina mañana y tarde, disipó a medio dia
2	—	.....	WSW	.....	SW	.....	S 6	S-9	„10	
3	W	.....	W	.....	„	.....	N-8	„10	CuN-6	
4	„	.....	N	.....	W	.....	—10	—10	S-8	Neblina que se disipó a las 10.30 am.
5	—	.....	„	.....	„	.....	—10	—10	—10	Id. todo el dia.
6	S	.....	SSE	.....	NE	.....	—0	S-8	S-2	
7	E	.....	W	.....	—	.....	S-4	—0	—0	
8	—	.....	—	.....	W	.....	—0	CS-2	S-6	
9	W	.....	—	.....	„	.....	S-10	—10	„10	Neblina que principió a las 8 y se disipó a medio dia
10	S	.....	—	.....	„	.....	—10	S-8	—0	Id. densa en la mañana.
11	SW	.....	W	.....	„	.....	N-10	„10	S-8	
12	—	.....	„	.....	„	.....	S-10	Scu-4	„ 4	
13	S	.....	SSE	.....	„	.....	—10	S-2	C-4	Id. en la mañana.
14	W	.....	WNW	.....	„	.....	N-10	N-10	S-10	
15	SW	.....	W	.....	„	.....	„ 10	S-10	„ 10	
16	„	.....	„	.....	„	.....	—0	„ 6	—0	Id. densa en la mañana, disipada a las 11 am.
17	—	.....	—	.....	„	.....	—10	—10	CS-6	Id. en la mañana.
18	—	.....	W	.....	„	.....	AS-4	S-8	Scu-8	
19	N	.....	N	.....	N	.....	N-10	„10	S-10	
20	—	.....	W	.....	—	.....	„10	N-10	N-10	
21	—	.....	—	.....	.....	.....	Scu-6	C-6	.....	
22	SW	.....	—	.....	NW	.....	—0	Acu-4	CS-6	
23	—	.....	NW	.....	W	.....	—0	Cu-8	Cu-2	Helada.
24	—	.....	N	.....	NW	.....	CS-8	Scu-8	CuN 10	
25	—	.....	NE	.....	W	.....	N-10	N-10	Cu-8	
26	NE	.....	„	.....	NW	.....	Scu-8	SCu-4	CS-10	
27	—	.....	WNW	.....	„	.....	„ 4	CS-8	N-10	
28	W	.....	W	.....	„	.....	„ 8	CuN-10	Scu-10	
29	N	.....	N	.....	N	.....	N-10	N-10	—10	Neblina desde las 9 am. para adelante.
30	NW	.....	NW	.....	WNW	.....	—10	—10	N-10	Id. hasta medio dia.
31	—	.....	W	.....	W	.....	N-10	Scu-8	Cu-8	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

NOVIEMBRE

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	54.3	53.7	**52.5**	10.4	11.2	11.0	11.2	9.2	95	87	98	8.9	8.6	9.7	.....
2	54.6	56.6	59.3	11.2	14.2	14.8	14.8	10.0	95	84	63	9.6	10.3	7.7	.....
3	59.9	59.3	58.2	9.4	14.0	17.6	17.6	6.0	73	78	65	6.3	9.3	9.7	.....
4	62.5	63.5	.....	11.0	12.8	.....	12.8	5.0	85	88	...	8.4	9.9	.....	.....
5	61.6	61.9	62.2	11.8	14.2	15.8	15.8	5.0	100	84	75	10.5	10.3	9.7	.....
6	64.0	63.8	63.0	9.8	12.6	15.0	15.0	8.0	74	68	58	6.8	7.5	7.4	.....
7	62.1	61.2	60.0	11.0	12.0	14.0	14.0	6.0	85	78	86	8.4	8.1	10.4	.....
8	63.0	62.5	63.7	10.0	13.8	14.0	14.0	7.4	86	71	57	8.0	8.2	6.8	.....
9	65.7	65.0	62.9	10.6	13.6	11.2	13.6	6.0	65	60	95	6.3	7.6	9.6	.....
10	66.5	65.9	64.4	11.0	13.8	17.0	17.0	7.8	73	60	70	7.3	7.6	10.1	.....
11	61.3	60.8	.....	11.2	13.8	.....	13.8	7.0	74	80	...	7.8	9.4	.. ..	.....
12	61.2	60.6	58.4	11.4	11.6	12.8	12.8	10.2	95	95	98	9.6	9.6	11.0	.....
13	62.7	63.0	63.5	9.8	11.8	12.2	12.2	6.0	82	76	56	7.2	8.0	5.7	.....
14	**66.6**	65.1	62.6	10.6	13.8	15.8	15.8	4.8	75	71	59	7.4	8.2	8.0	.....
15	61.6	62.5	59.9	9.8	13.8	14.0	14.0	5.6	86	78	86	8.0	9.3	10.4	.....
16	57.8	56.8	56.1	9.4	12.0	10.8	12.0	8.4	92	95	90	8.2	10.2	8.7	.....
17	64.5	61.8	61.8	10.0	9.2	12.4	12.4	**4.0**	69	71	**48**	7.1	6.2	**5.3**	.....
18	64.2	64.3	.....	10.8	12.0	.....	12.0	.....	63	67	..	6.2	6.9	.....	.....
19	63.3	62.0	60.5	10.8	15.0	17.8	17.8	.....	75	61	71	7.4	7.6	10.9	.....
20	61.0	61.1	59.4	10.2	13.0	14.0	14.0	.....	82	77	74	7.7	8.6	9.0	.....
21	61.1	61.2	61.7	12.6	15.2	16.6	16.6	8.2	81	76	58	8.8	9.8	7.9	.....
22	63.7	63.5	61.2	12.8	13.8	17.0	17.0	8.8	70	76	68	7.6	9.1	10.0	.....
23	58.6	59.4	60.0	9.8	14.0	11.8	14.0	6.4	100	71	98	9.2	8.2	10.3	.....
24	62.0	62.1	60.8	11.0	15.4	12.6	15.4	6.8	73	62	80	7.3	8.3	8.2	.....
25	59.0	59.3	.....	12.0	13.8	.....	17.0	9.8	100	98	...	10.5	11.8	.....	4.2
26	60.3	60.6	61.8	13.8	15.0	14.8	15.0	9.8	100	100	89	11.9	**12 7**	11.3	.....
27	60.9	60.4	58.1	12.2	15.8	17.6	17.6	10.8	100	96	82	10.5	12.5	12.4	.....
28	57.8	57.8	58.6	12.8	14.2	16.6	16.6	11.0	100	100	80	11.2	11.9	11.5	.....
29	56.7	56.7	55.2	12.8	15.8	18.2	**18.2**	9.8	77	79	62	8.6	10.7	9.5	.....
30	55.9	57.0	59.4	11.8	13.2	12.6	12.6	8.2	90	77	59	9.3	8.6	6.4	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	61.1	60.1	60.2	11.6	13.5	14.5	14.8	7.8	84	79	70	8.4	9.2	9.1	4.2

DE ANCUD

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	N	.....	NE	.....	N	.....	N-10	N-10	—10	Neblina densa en la tarde y lluvia
2	W	.....	W	.....	SW	.....	„ 8	CuN-6	CuN-6	Lluvia
3	S	.....	S	.....	NW	.....	—0	—0	—0	
4	—	.....	WNW	.....	.....	.....	CS-4	FS-2	—0	
5	W	.....	SW	.....	NW	.....	—10	Fcu-6	CuN-4	Neblina densa en la mañana y lluvia
6	S	.....	S	.....	SW	.....	Scu-8	Scu-6	CS-2	
7	N	.....	NW	.....	„	.....	S-6	N-10	CuN-8	Lluvia
8	WSW	.....	WSW	.....	„	.....	CuN-8	CuN-8	Scu-6	
9	—	.....	„	.....	W	.....	CS-4	Scu-8	—10	Neblina intermitente de 3.30 pm. y lluvia
10	SSW	.....	—	.....	WNW	.....	S-2	„ 6	Cu-4	
11	W	.....	W	.....	.....	.....	—0	Fcu-2	—0	
12	NW	.....	NW	.....	W	.....	N-10	—10	N-10	Neblina a intervalos con garúa y lluvia
13	W	.....	SW	.....	SW	.....	CuN-6	CuN-8	Scu-4	Lluvia
14	—	.....	NW	.....	W	.....	—0	Scu-4	CS-6	
15	—	.....	W	.....	„	.....	Scu-8	„ 8	CuN-8	
16	NW	.....	„	.....	„	.....	N-10	N-10	N-10	
17	W	.....	SW	.....	„	.....	Scu-2	CuN-8	Scu-4	
18	S	.....	„	.....	.....	.....	—0	S-10	—0	
19	„	.....	„	.....	W	.....	—0	AS-2	—0	
20	—	.....	NW	.....	„	.....	S-10	S-10	S-2	
21	—	.....	„	.....	WSW	.....	„ 8	„ 10	—0	
22	NE	.....	—	.....	W	.....	Scu-4	„ 8	—0	
23	NW	.....	W	.....	NW	.....	N-10	CS-8	N-10	
24	S	.....	„	.....	WSW	.....	CS-8	„ 4	„10	
25	NW	.....	„	.....	.....	.....	—10	—10	—10	
26	W	.....	WNW	.....	N	.....	—10	N-10	N-8	
27	—	.....	—	.....	W	.....	—10	S-10	S-2	
28	NNW	.....	NW	.....	„	.....	—10	—10	„ 6	
29	S	.....	W	.....	„	.....	S-10	S-10	—0	
30	N	.....	NW	.....	SW	.....	„10	„ 10	Cu-6	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	**65.3**	64.7	63.6	10.4	12.8	13.8	13.8	5.8	80	74	55	7.6	7.8	6.6	.....
2	62.2	62.3	63.7	10.8	13.8	13.6	13.8	6.8	75	69	**48**	7.4	8.1	**5.7**	.....
3	64.2	64.0	62.5	9.6	13.0	12.4	13.0	7.2	84	64	68	7.3	7.2	7.5	.....
4	62.1	62.2	62.9	10.8	13.2	14.0	14.0	7.8	77	64	65	7.5	7.2	7.9	.....
5	64.1	63.7	62.7	11.0	14.6	14.8	14.8	8.8	85	78	66	8.4	10.0	8.5	.....
6	62.2	63.3	60.5	10.8	11.0	16.8	16.8	7.8	87	90	72	8.6	8.7	10.2	.....
7	57.8	57.6	56.7	12.8	13.2	13.8	13.8	10.0	90	88	78	10.0	9.9	9.3	.....
8	58.0	58.6	58.8	10.2	11.6	12.8	12.8	10.0	97	95	88	9.0	9.6	9.9	....
9	58.1	55.6	53.5	10.6	12.6	12.8	12.8	9.0	90	93	90	8.7	10.1	10.0	.....
10	53.1	53.6	55.2	11.8	13.8	12.0	13.8	9.2	80	71	65	8.2	8.2	6.8	.....
11	61.2	61.1	60.5	11.0	13.4	13.8	13.8	**5.6**	77	73	67	7.5	8.3	8.0	.....
12	53.3	52.8	52.1	9.2	9.2	12.2	12.2	8.6	92	97	**100**	8.2	8.5	10.5	.....
13	59.7	60.5	60.0	12.0	15.2	14.0	15.2	8.2	86	83	80	9.1	10.9	9.4	.....
14	60.5	61.4	61.9	13.0	15.6	16.8	16.8	10.2	95	81	68	10.9	10.8	10.0	.....
15	59.0	58.7	57.5	14.0	14.8	13.2	14.8	10.2	89	87	95	10.6	11.2	10.9	.....
16	57.8	57.6	57.1	11.2	13.8	15.4	15.4	8.2	95	60	66	9.6	7.0	8.5	.....
17	55.8	56.6	57.9	12.8	15.0	14.8	15.0	....	79	75	61	8.7	9.7	7.6	.....
18	59.2	58.8	58.4	11.8	14.0	14.6	14.6	8.8	86	71	70	9.1	8.2	8.8	.....
19	51.5	51.5	54.7	12.8	12.8	13.2	13.2	8.8	90	90	73	10.0	10.0	8.3	.....
20	61.8	62.0	62.0	9.8	12.8	15.6	15.6	6.6	84	75	59	7.9	8.5	8.0	... .
21	61.5	60.6	59.1	11.2	13.8	16.2	16.2	6.8	71	62	67	7.1	7.1	9.2	.....
22	58.0	55.6	55.2	13.8	16.8	17.6	**17.6**	8.2	86	81	67	10.4	11.6	9.8	.....
23	50.4	**49.8**	52.6	11.6	13.0	11.2	13.0	8.2	**100**	98	85	10.5	11.0	8.4	.....
24	61.9	62.9	62.7	10.4	12.8	14.8	14.8	7.8	77	59	60	7.5	6.4	7.5	.....
25	61.9	61.5	59.4	11.8	12.6	13.6	13.6	9.6	93	93	98	9.4	10.1	11.0	.....
26	57.7	58.6	61.0	12.2	13.2	14.8	14.8	8.8	78	73	58	8.1	8.3	7.4	.....
27	62.4	61.9	60.4	9.8	14.2	12.8	14.2	7.4	89	78	75	8.1	9.3	8.5	.....
28	60.2	61.1	61.6	12.0	14.2	14.0	14.2	9.2	74	57	57	7.8	6.8	6.8	.....
29	64.1	63.2	62.2	11.0	11.0	15.8	15.8	10.2	98	98	89	9.7	9.7	12.1	.....
30	57.7	57.2	55.9	15.0	17.6	16.6	**17.6**	10.6	96	86	87	12.5	**12.7**	12.0	.....
31	59.3	58.8	60.0	13.8	14.8	16.8	16.8	8.0	78	68	61	9.3	8.6	8.7	.....
Media.	59.4	59.3	59.1	11.6	13.6	14.3	14.7	8.4	86	78	72	8.9	9.1	8.8	.....

DE ANCUD

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I VELOCIDAD EN METROS POR SEGUNDO.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	—	.....	SW	.....	SW	.....	CuN-8	CuN-8	CS-1	
2	SW	.....	„	.....	„	.....	„ 8	„ 6	Cu-2	
3	—	.....	W	.....	W	.....	S-6	Scu-6	„ 6	
4	SW	.....	SW	.....	WSW	.....	CuN-8	CuN-8	Scu-6	
5	„	.....	W	.....	„	.....	N-10	S-10	Acu-6	
6	—	.....	N	.....	W	.....	S-10	N-10	S-4	
7	N	.....	NNW	.....	NW	.....	N-10	CuN-8	N-8	
8	E	.....	E	.....	N	.....	—10	—10	„10	Neblina
9	N	.....	NW	.....	W	.....	N-10	—10	„10	Id.
10	W	.....	W	.....	SW	.....	„ 6	Cu-6	Acu-6	
11	NE	.....	N	.....	W	.....	CuN-6	CuN-6	CS-10	
12	„	.....	NE	.....	—	.....	N-10	N-10	—10	Neblina
13	—	.....	NW	.....	W	.....	S-10	S-10	S-10	
14	W	.....	W	.....	WSW	.....	N-10	N-8	„ 2	
15	N	.....	N	.....	N	.....	S-8	S-10	N-10	
16	NE	.....	NW	.....	W	.....	N-10	CuN-6	Cu-6	
17	W	.....	W	.....	„	.....	Scu-4	„ 6	CuN-6	
18	NE	.....	N	.....	NW	.....	S-6	„ 8	Scu-6	
19	WNW	.....	W	.....	WSW	.....	N-10	N-8	CuN-8	Un trueno a las 6 am.
20	—	.....	NW	.....	W	.....	S-4	„ 8	S-4	
21	S	.....	SW	.....	NE	.....	CS-6	S-6	CS-4	
22	—	.....	W	.....	W	.....	—0	„ 4	C-4	
23	N	.....	N	.....	SW	.....	N-10	N-10	N-10	
24	—	.....	SW	.....	WSW	.....	S-10	S-10	Scu-8	
25	NW	.....	NNW	.....	NW	.....	Scu-10	N-10	N-10	
26	SW	.....	SW	.....	SW	.....	CuN-8	Scu-8	S-2	
27	—	.....	W	.....	W	.....	S-10	S-10	N-10	
28	S	.....	SW	.....	„	.....	Scu-4	SCu-6	S-10	
29	—	.....	—	.....	—	.....	—10	S-8	„ 10	Neblina
30	W	.....	WNW	.....	W	.....	—10	„10	N-8	Id.
31	—	.....	WSW	.....	„	.....	CuN-8	CuN-8	Cu-6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Puerto de Ancud en 1906.

INSTRUMENTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
Barómetro	Media jeneral.....	57.3	58.3	57.5	58.0	55.1	58.9	57.6	58.2	59.1	60.2	60.5	59.3	58.3
	Máxima observada.	64.9	65.4	63.7	67.4	65.4	**71.6**	69.3	68.6	68.0	67.1	66.6	65.3	71.6
	Fecha	8	14	6	29	11	30	1.°	21	9	7	14	1.°	30/6
	Mínima observada.	49.5	51.4	46.1	45.2	**34.3**	45.3	44.0	39.8	46.8	49.8	52.5	49.8	34.3
	Fecha	12	3	12	16	19	5	11	10	26	27	1.°	23	19/5
Termómetros	Media jeneral.....	15.4	14.9	14.1	11.5	9.6	7.3	7.1	8.2	9.2	113	13.2	13.2	11.3
	Media de máxima..	19.7	19.2	17.7	14.1	12.6	10.4	10.4	10.4	11.1	13.1	14.8	14.7	14.0
	Media de mínima...	10.6	10.3	10.7	7.9	6.8	4.7	4.2	5.2	5.2	6.8	7.8	8.4	7.4
	Máxima observada.	**25.4**	22.8	23.0	18.2	16.8	13.0	14.2	12.6	16.8	16.4	18.2	17.6	25.4
	Fecha	17	15	2 vec.	4	9	6	31	5	13	2 vec.	29	2 vec.	17/1
	Mínima observada.	6.8	7.6	6.4	3.8	**0.8**	1.4	1·2	3.0	1.4	4.0	4.0	5.6	0.8
	Fecha	23	22	13	20	30	30	1.°	21	2 vec.	2 vec.	17	11	30/5
Humedad relativa	Media jeneral.....	83.0	82.0	88.0	85.0	89.0	87.0	86.0	89	80	86	78	79	84.3
	Máxima observada.	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Fecha	8 vec.	12 vc.	30 vc.	5 vec.	11 vc.	13 vc.	11 vc.	18 vc.	5 vec.	11 vc.	8 vec.	2 vec.	12 mes.
	Mínima observada.	46	53	55	61	59	50	62	57	**43**	58	48	48	43
	Fecha	9	15	7	29	25	26	3 vec.	21	13	26	17	2	13/9
Tension de vapor	Media jeneral.....	10.8	10.3	10.6	8.8	8.0	6.8	6.5	7.3	7.1	8.6	8.9	8.9	8.6
	Máxima observada.	**16.0**	13.8	**16.0**	12.7	11.9	10.5	9.8	9.8	97	11.1	12.7	12.7	16.0
	Fecha	17	7	24	2 vec.	7	3 vec.	3 vec.	3 vec.	25	13	26	30	2 mes.
	Mínima observada.	6.5	5.9	6.6	5.1	4.7	4.5	4.5	55	**4.4**	6.0	5.3	5.7	4.4
	Fecha	9	14	2 vec.	18	5	16	29	3 vec.	17	6	17	2	17/9
Pluviómetro	Agua caida m/m....	83.8	77.1	226.5	237.1	264.4	293.1	202.6	248.6	139.9	.....	.....	.....	1773.1
	Máxima	19.5	16.5	**85.0**	37.5	32.0	56.5	20.0	70.0	35.0	.....	.....	.....	85.0
	Fecha	29	6	23	27	28	5	11	28	1.°	.....	.....	.....	23/3

CONFORME.—L. A. Bories,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

Guillermo Dupouy,
Estadístico

Estacion del Faro de los Evanjelistas

ESTACION DEL FARO

ENERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	39.8	36.7	34.6	7.8	9.0	8.6	9.6	5.4	**100**	**100**	**100**	8.0	8.6	8.0	18.7
2	33.2	34.1	31.7	7.2	5.4	5.8	8.8	4.8	97	97	91	7.4	6.4	6.2	10.0
3	**28.8**	36.5	43.8	5.6	6.6	5.4	7.0	**4.0**	97	**82**	84	6.4	5.8	**5.5**	17.3
4	37.8	37.1	39.8	8.6	9.8	9.6	10.0	4.8	97	97	95	7.9	8.5	8.3	19.5
5	41.1	43.2	42.8	9.4	9.8	10.0	10.4	8.4	97	97	97	8.5	8.5	8.5	34.0
6	34.3	42.1	45.0	10.8	8.6	7.6	**12.4**	7.4	97	94	91	9.0	7.8	7.1	9.3
7	36.4	34.4	37.5	6.6	8.8	6.2	8.8	5.0	97	94	91	6.9	7.8	6.2	6.8
8	48.1	49.5	47.3	5.6	6 6	8.6	9.0	4.6	94	88	97	6.3	6.5	7.9	18.5
9	52.7	53.5	54.2	8.8	9.0	9.2	9.4	8.6	94	97	97	7.8	8.5	8.5	6.2
10	51.6	49.0	44.7	9.6	10.8	9.2	11.0	8.4	97	95	95	8.5	8.9	8.3	12.7
11	40.9	44.1	44.7	8.8	8.0	8.6	11.0	7.4	94	91	94	7.8	7.1	7.8	2.3
12	39.3	36.1	34.3	9.4	10.6	9.6	10.6	8.0	92	90	95	8.2	8.7	8.3	12.5
13	39.2	41.5	44.0	9.0	10.0	9.6	10.2	8.0	97	95	92	8.5	8.3	8.2	2.5
14	44.1	47.9	56.3	10.6	10.8	9.8	**12.4**	9.0	90	93	95	8.7	8.8	8.3	0.3
15	61.0	**62.1**	60.5	9.0	10.4	10.0	10.6	7.8	92	84	86	7.7	7.9	8.0	.....
16	55.4	53.5	54.7	10.2	10.2	10.6	10.8	9.2	**82**	92	97	7.7	8.2	9.0	9.0
17	54.1	52.7	52.2	10.0	10.4	9.0	11.0	8.6	97	97	97	9.0	9.0	8.5	0.3
18	54.6	54.4	54.1	7.6	8.6	7.8	9.1	6.6	89	86	83	7.0	6.9	6.8	.....
19	50.7	48.8	48.5	7.8	8.8	8.6	8.8	7.0	91	86	86	7.1	7.4	6.9	0.5
20	43.9	40.5	38.7	9.6	9.4	9.2	10.0	6.8	95	97	97	8.3	8.5	8.5	33.0
21	46.8	51.7	54.5	9.2	6.8	6.0	10.6	4.4	**82**	83	97	7.7	6.3	6.9	5.0
22	49.4	45.1	43.4	6.4	9.4	9.6	9.8	5.2	88	97	97	6.5	8.5	8.5	45.7
23	45.3	43.7	41.9	9.4	10.0	10.2	10.2	8.8	97	**100**	**100**	8.5	**9.2**	**9.2**	**65.0**
24	42.3	44.3	46.2	10.1	9.6	8.4	10 4	8.0	97	97	97	9.0	8.5	7.9	3.0
25	53.9	54.3	51.9	7.6	10.8	8.6	**12.4**	6.6	86	**82**	92	6.9	7.7	7.7	3.0
26	45.9	48.7	51.5	10.8	9.6	8.4	11.2	7.8	95	86	94	8.9	7.4	7.8	4.2
27	47.1	44.9	44.0	8.6	9.8	9.0	10.2	7.4	94	97	94	7.8	9.0	7.8	27.5
28	39.4	40.9	40.3	8.2	7.6	6.6	8.8	6.0	97	89	91	7.9	7.0	6.6	4.2
29	44.1	44.7	43.7	6.6	7.6	7.8	8.2	5.4	91	85	89	6.6	6.4	7.0	4.5
30	42.3	43.5	45.2	7.4	8.6	8.0	8.8	6.2	91	89	86	7.1	7.5	6.9	7.3
31	41.4	39.0	39.3	8.2	8.4	8.6	9.0	7.2	94	94	97	7.8	7.8	7.9	11.7
Media.	44.7	45.2	45.5	8.5	9.0	8.5	9.8	6.9	93.5	92.0	93.4	7.8	7.9	7.7	394.5

FARO DE LOS EVANJELISTAS

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

1.—Lluvia y neblina de 8 a 2.35 am. Siguen chubascos.
2.—A 10 am. principia lluvia y neblina, chubascos agua, granizos y nieve.
3.—Neblina contínua desde las 11.30 pm. y lluvia id. desde 1.40 a 6.35 am.
4. —Sigue lluvia y neblina.
5.— Id. id. id. hasta las 0.30 am. A 4.15 am. lluvia.
6.—Cesa lluvia a 11 am. y disipa neblina a 12 m. Empieza lluvia y niebla a 4.50 am.
7.— Id. id y disipa neblina a 0.20 am.
8.—Principia lluvia y neblina a intervalos a 2 pm.
9.—Sigue lluvia y neblina. A 1 am. cesa lluvia y sigue neblina a intervalos.
10 —Despeja neblina a 11 am. A 10 pm. principia lluvia y neblina.
11.—Sigue lluvia y neblina intervalos. Despeja neblina a 5.20 am.
12.— Id. id id. id. A 10 am. empieza neblina.
13.—A 9.20 am. cesa lluvia y despeja neblina. Principia a 6 pm. lluvia y neblina. Cesa y disipa esta a 0.40 am.
14.—A 8.50 am. principia lluvia y neblina. A 3.20 pm. cesa lluvia y disipa neblina.
15.—A 7.10 am. empieza lluvia y a 7.30 am. principia neblina.
16.—Sigue neblina y lluvia. A 3.30 am. cesó lluvia.
17.—A 2.40 pm. despeja neblina. A 7.15 empieza neblina. Disipa ésta a 4.50 am.
18.—Chubascos.
19.— Id.
20.—A 9.15 am. empieza lluvia y neblina. A 1.20 am. cesa lluvia. A 4.40 am. disipa neblina.
21.—Chubascos A 6.45 am. empieza lluvia y neblina.
22.—Sigue lluvia y neblina.
23.— Id. id. id.
24.—A 11.20 am. cesa lluvia. Sigue neblina a intervalos desde las 2.35 pm. Despeja neblina a 0.30 am.
25.—A 10 pm. empieza lluvia a intervalo. A 3. am. principia neblina densa. A 7.10 am. cesa lluvia y neblina.
26.—A 8.40 am. lluvia y neblina, a 9.40 am. cesa lluvia y neblina, a 9.30 principia neblina a 3.35 am. empieza lluvia. a 7.50 am.
27.—Sigue lluvia y neblina; cesa lluvia y neblina a 10 pm. A 0.30 principia neblina y chubascos.
28.—A 11.50 am. cesa lluvia y disipa neblina. Chubascos agua y granizos en la noche. Relámpagos de 3.40 am. a 4 am.
29.—Chubascos.
30.— Id. A 7 am. empieza lluvia.
31.—Sigue lluvia. Cesa esta a 5.50 pm.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NNW	3	NNW	3	NW	3	N-10	N-10	CuN-10	
2	W	1	—	0	„	2	Cu-7	„ 10	„ 7	
3	„	2	SW	3	W	2	CuN-9	CuN-7	„ 7	
4	NW	5	NW	5	NW	3	N-10	„ 10	N-10	
5	„	3	„	3	„	3	CuN-9	N-10	CuS-8	
6	NNW	3	SW	1	—	0	N-10	CuN-8	CuN-8	
7	SE	2	NNW	2	S	4	„ 10	Feu-8	N-10	
8	WSW	1	WNW	2	NW	3	CuN-8	NS-9	„ 10	
9	WNW	2	„	3	WNW	3	„ 10	N-10	„ 10	
10	NW	3	N	1	NNW	3	N-9	Ceu-8	Ceu-8	
11	WNW	3	WNW	3	NW	3	„10	N-9	N-9	
12	NNE	1	N	3	N	1	Ceu-8	„10	„10	
13	WNW	2	NW	2	„	2	CuN-7	CuN-8	„10	
14	N	1	„	3	NNW	2	Scu-8	N-10	CuN-9	
15	NW	1	„	2	NW	3	Ceu-8	Feu-8	CuS-8	
16	„	3	NNW	4	NNW	4	N-8	N-10	N-10	
17	„	1	NW	1	WNW	1	„10	„ 10	CuN-10	
18	WSW	1	WNW	1	„	2	Feu-9	Cu-8	CuS-8	
19	WNW	3	NW	2	NW	3	CuN-9	CuN-9	N-10	
20	„	3	„	3	„	2	N-9	N-9	„ 10	
21	S	3	S	3	WSW	2	Cu-8	CuN-7	CuN-9	
22	WNW	4	NW	4	WNW	4	CuN-8	„ 9	N-10	
23	W	2	„	4	NW	4	N-10	N-10	„ 10	
24	WNW	2	WNW	2	WNW	3	„ 10	„ 9	„ 9	
25	W	1	—	0	E	1	CuN-8	CS-7	Ceu-5	
26	N	2	WNW	3	WNW	2	N-9	Cu-6	CuN-8	
27	NW	5	NW	5	„	3	CuN-9	N-10	N-10	
28	WNW	2	WNW	1	„	3	„ 9	Ceu-7	CuN-8	
29	W	2	W	2	„	2	„ 8	CuN-7	„ 8	
30	WNW	1	—	0	„	2	„ 8	Ceu-8	N-9	
31	NW	1	N	1	W	1	„ 10	N-10	„10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	40.7	37·6	**32.7**	8.4	8.0	8.0	8.6	7.2	92	94	91	7.7	7.8	7.1	6.3
2	41.7	45.2	43.2	6.6	8.0	6.4	8.0	6.0	85	83	88	6.4	6.8	6.5	5.2
3	38.2	43.5	47.3	7.8	10.6	10.5	10.8	5.4	80	77	85	6.2	7.5	8.4	1.8
4	44.6	36.7	39.0	9.2	9 8	9.0	11.6	8.0	92	97	92	8.2	9.0	7.7	13.7
5	37.4	38.2	41.7	7.2	7.4	6.2	10.2	5.6	85	85	88	6.4	6.4	6.1	6.5
6	47.7	49.6	50.3	6.8	8.4	8.2	8.6	5.4	88	81	91	6.5	6.7	7.1	1.3
7	49.6	49.2	51.0	8.8	9.2	9.4	9.6	7.4	86	84	92	7.4	7.3	8.2	0.5
8	53.5	51.3	45.6	9.0	11.2	11.2	11.4	8.0	89	95	98	7.5	9.6	9.7	**58.7**
9	40.7	41.0	41.1	11.2	11.6	10.2	11.6	7.4	98	98	97	9.7	9.7	9.0	10.2
10	44.4	45.3	44.5	6.8	7.8	6.4	10.0	5.6	94	86	82	6.8	6.9	5.8	4.8
11	46.3	49.2	46.5	6.2	7.6	6.8	7.8	5.0	91	85	94	6.2	6.4	6.8	8.2
12	51.2	55.3	58.2	6.0	7.8	6.4	8.2	4.8	91	86	82	6.2	6.9	5.8	0.3
13	60.1	62.3	63.6	5 4	8.0	6.4	8.4	**4.2**	87	77	88	**5.6**	6.0	6.1	0.5
14	**64.9**	64.8	63.4	5.8	8.6	8.0	9.4	5.0	85	75	83	5.9	5.9	6.8	.....
15	59.5	55.6	55.1	7.0	8.4	8.6	9.8	6.0	85	94	94	6.4	7.8	7.8	2.5
16	55.7	56.2	55.3	8.6	11.2	10.4	11.8	8.2	94	98	93	7.8	9.7	8.8	.....
17	51.9	49.7	46.5	11.0	12.6	12.4	12.8	8.0	95	88	88	8.9	9.2	9.2	2.0
18	43.6	44.1	44.1	11.8	11.2	10.0	**13.2**	9.6	93	95	92	9.4	8.9	8.2	7.5
19	42.7	44.6	44.1	9.0	10.8	10.6	10.8	8.0	97	97	93	8.5	9.0	8.8	0.7
20	40.0	45.3	48.5	9.8	8.4	7.5	10.8	6.8	92	94	85	8.2	7.8	6.4	3.7
21	45.8	44.2	44.1	8.4	9.8	10.0	10.2	6.8	91	95	**100**	7.1	8.3	9.2	11.5
22	37.7	34.0	37.6	10.6	10.6	7.6	10.6	7.2	**100**	**100**	94	9.2	9.2	7.3	14.0
23	37.5	37.3	40.2	7.4	7.6	7.2	10.4	6.4	88	91	85	6.5	7.1	6.4	2.3
24	46.5	48.9	53.5	7.0	8.0	7.6	8.0	5.8	88	86	91	6.5	6.9	7.1	1.3
25	56.6	56.1	52.7	8.8	10.6	11.2	11.4	7.0	89	89	80	7.5	8.1	7.6	8.0
26	49.1	48.9	47.0	11.6	12.0	12.0	12.0	9.6	98	98	**100**	9.7	10.3	10.5	17.7
27	44.6	43.0	35.9	12.5	12.2	13.2	**13.2**	11.4	**100**	**100**	**100**	10.5	10.5	**11.2**	38.5
28	34.6	33.4	37.4	10.4	8 6	7.5	8.8	6.8	97	97	88	9.0	7.9	6.5	10.2
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	46.7	46.8	46.8	8.5	9.5	8.9	10.3	6.9	91.1	90.2	90.5	7.6	8.0	7.7	237.9

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO

1.—Chubascos.

2.—De 3 am. lluvia a intervalos.

3.—Cesa lluvia a 9.10 am.

4.—Lluvia de 12 m. a 4.20 pm.

5.—Chubascos a las 9 am.

6.— Id.

7— Id. de 1.50 pm. neblina y lluvia.

8.—Sigue lluvia y neblina.

9.— Id. id. a intervalos, neblina hasta 9 pm.

10.—Chubasquitos a intervalos.

11.—Chubascos a intervalos.

13.—Chubasquitos a intervalos.

15.—Neblina de 12 M. a 5 P. M.

16.—Chubasquitos a intervalos.

18.— Lluvia i neblina de 5 am. noche chubascos.

19.—Lluvia de 1 a 5 am. Continúa chubascos.

20.— hubascos. Lluvia y neblina de 7 am.

21.—Sigue lluvia y neblina de 8 a 8 am.

22.—Lluvia de 11 am. a 4.30 pm.

23.—Chubascos y granizos a intervalos.

24.— Id. id. id.

25.—Neblina de 7.15 pm. a 8 am.

26.—Lluvia y neblina de 8 a 8 am.

27.— Id. id. de 8 a 3 am. sigue a intervalos.

28.—Chubascos de agua.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	W	2	WNW	2	WNW	2	CuN-9	CuN-8	CuN-9	
2	WSW	3	WSW	1	„	1	„ 9	Cu-8	„ 7	
3	E	1	—	0	W	2	C-5	„ 5	„ 3	
4	WNW	3	NNW	5	WNW	4	Ceu-6	CuN-10	„ 9	
5	„	3	WSW	5	WSW	5	CuN-6	Ceu-8	„ 8	
6	W	3	„	2	„	2	Ceu-6	Cu-6	FN-8	
7	„	3	NW	3	W	3	CuN-8	CuN-9	N-10	
8	WNW	3	WNW	3	NW	4	„ 9	N-9	„ 10	
9	NW	4	NW	4	„	3	N-10	„10	„ 10	
10	W	4	WNW	3	SW	4	CuN-8	Ceu-8	Ceu-8	
11	WSW	3	SW	2	WNW	3	„ 8	Feu-9	N-10	
12	S	3	SSE	2	S	2	Cu-7	„ 5	CuN-6	
13	„	2	S	1	„	1	„ 8	Aeu-6	N-9	
14	„	1	„	1	—	0	Feu-7	Seu-7	Ceu-6	
15	NW	2	NNW	3	SW	1	„ 8	N-10	CuN-8	
16	—	0	—	0	—	0	N-8	Cu-4	N-9	
17	SE	1	SE	1	E	1	—0	C-3	S-3	
18	NW	3	NW	3	NW	4	N-9	Feu-8	CuN-7	
19	„	3	„	3	NNW	4	CuN-8	CuN-8	N-10	
20	NNW	5	WNW	3	W	2	N-9	„ 8	Cu-4	
21	NW	3	NW	3	WNW	3	„10	N-7	N-10	
22	„	4	„	5	W	2	„10	„10	CuN-4	
23	WNW	3	W	2	„	2	CuN-8	CuN-7	Cu-6	
24	W	2	„	2	„	2	Cu-7	Cu-7	CuN-7	
25	WNW	2	NNW	3	NNW	4	Ceu-5	CuN-8	N-10	
26	NNW	4	NW	4	NW	4	N-10	N-10	„ 10	
27	NW	3	„	3	„	3	„ 10	„ 10	„ 10	
28	„	3	„	3	W	3	CuN-7	CuN-8	CuN-8	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

MARZO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	35.0	37.0	53.2	8.0	8.4	6.4	8.6	5.0	89	92	88	7.0	7.7	6.5	6.5
2	45.4	41.9	42.0	6.4	7.6	7.8	8.8	4.8	85	91	89	5.9	7.1	7.0	7.2
3	42.2	43.7	43.6	6.2	6.0	4.8	7.8	4.4	85	85	87	5.9	5.9	5.6	2.3
4	48.5	50.5	51.1	3.8	6.2	5.4	6.4	**2.2**	80	79	91	**4.6**	5.7	6.2	3.3
5	52.1	54.1	53.6	5.4	7.6	6.8	7.8	4.2	81	77	82	5.4	6.0	5.8	13.5
6	48.6	48.3	48.5	8.8	9.4	9.5	9.6	5.0	92	97	95	7.7	8.5	8.3	18.7
7	54.9	57.9	57.3	9.0	9.0	8.4	9.4	7.2	92	95	97	7.7	8.3	7.9	5.0
8	53.6	53.2	52.3	8.6	9.0	8.8	9.6	7.4	94	97	97	7.8	8.5	7.9	17.8
9	48.1	45.4	46.4	8.8	8.8	7.4	9.0	6.2	97	94	91	7.9	7.8	7.1	9.0
10	43.2	42.2	40.0	6.4	6.8	6.6	7.2	5.0	82	83	94	5.8	6.3	6.8	18.2
11	38.0	35.7	32.8	8.4	9.8	10.0	10.0	5.8	97	100	100	7.9	**9.2**	**9.2**	**61.5**
12	**26.7**	28.1	35.6	9.6	7.6	7.4	10.0	3.2	97	94	93	8.5	7.3	5.9	6.7
13	44.6	46.5	44.4	4.8	5.2	4.6	5.2	2.6	90	78	83	5.3	5.3	5.1	0.8
14	37.5	35.5	35.8	6.8	9.0	7.4	9.0	3.8	97	97	91	7.4	8.5	7.1	11.2
15	39.8	41.9	41.6	8.0	7.8	8.4	9.0	6.0	97	80	94	7.9	6.2	7.8	12.0
16	40.8	44.3	39.9	8.0	8.2	9.0	9.2	6.4	89	86	86	7.0	6.9	7.4	7.5
17	43.2	45.8	45.2	7.6	8.2	7.8	9.0	6.2	91	83	97	6.6	6.8	7.4	10.8
18	42.8	45.6	46.1	7.2	8.0	7.0	9.0	5.2	94	86	76	7.3	6.9	5.6	6.3
19	36.6	38.4	40.5	5.6	6.4	6.0	6.8	4.4	97	97	85	6.4	6.9	5.9	3.5
20	45.1	45.9	47.1	5.0	6.0	6.2	6.4	3.4	**70**	85	88	4.9	5.9	6.1	10.5
21	38.0	33.6	32.1	9.6	10.4	9.6	**10.4**	4.8	97	84	95	7.9	7.9	8.3	8.0
22	37.3	38.6	38.3	6.2	6.2	6.0	9.4	4.1	85	85	82	5.9	5.9	5.8	8.7
23	46.8	54.2	59.9	4.2	5.8	5.4	6.0	3.8	83	88	78	5.1	6.1	5.3	0.3
24	60.4	60.4	62.2	5.6	6.6	7.0	7.2	4.2	88	85	94	6.1	5.9	6.8	1.2
25	**63.0**	61.1	61.0	7.0	7.2	5.8	7.2	4.8	82	83	88	5.8	6.3	6.1	.....
26	56.8	56.8	55.6	7.4	9.2	9.6	9.8	4.8	91	89	89	7.1	7.5	8.1	.....
27	52.5	51.5	53.3	9.6	9.6	8.8	**10.4**	7.2	97	97	97	8.5	8.5	7.9	0.5
28	53.4	52.0	52.7	7.8	8.0	7.0	8.8	5.8	97	97	88	7.4	7.9	6.5	0.5
29	53.6	52.9	53.9	6.0	6.8	6.2	6.8	4.6	94	94	91	6.3	6.8	6.6	1.3
30	53.4	52.2	49.0	7.6	9.0	9.4	10.0	4.6	94	97	97	7.3	8.5	8.5	18.5
31	40.2	34.6	35.7	9.0	8.6	8.0	9.8	7.0	100	100	97	8.6	8.0	7.9	23.2
Media.	45.2	46.1	46.8	7.2	7.8	7.4	8.5	5.0	90.5	89.5	90.3	6.8	7.1	6.9	294.5

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

1.—Chubascos.
2.—Chubascos de granizos y agua.
3.—Chubascos de granizos y nieve.
4.— Id. id. id. id.
5.—A las 5 P. M. empieza lluvia y neblina hasta las 8 A. M.
6.—Sigue lluvia y neblina.
7.— Id. id. id.
8.— Id. id. id.
9.—Sigue neblina y lluvia fina.
10.—Chubascos a intervalos empieza lluvia y neblina de 4 P. M. a 8 A. M.
11.—Sigue lluvia y neblina hasta 6 A. M.
12.—Sigue lluvia a intervalos. Noche chubascos de granizos.
13.—Chubascos de granizos y agua.
14.— Id. id. id. Lluvia de 6 a 8 am.
15.—Lluvia de 3 a 6.30 am. Sigue a intervalos.
16.—Chubascos de agua.
17.—Lluvia a intervalos.
18.— Id. id.
19.— Id. de 2 a 7.30 am. Sigue chubascos.
20.—Chubascos de lluvia desde 11 pm. a 7.30 am.
21.—Lluvia a intervalos.
22.—Chubascos de agua.
23.— Id. de granizo y agua.
24.—Empieza neblina de 4.30 a 10 pm.
26.—Principió neblina a las 7 pm.
27.—Sigue neblina durante 24 horas.
28.— Id. id. interrumpida.
29.— Id. id. id.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	WNW	3	SW	3	WSW	3	N-8	CuN-6	CuN-8	
2	WSW	2	WNW	2	„	3	CuN-8	„ 9	„ 8	
3	SW	3	SW	4	„	5	„ 7	Ceu-7	„ 8	
4	„	2	„	2	SW	2	Cu-6	Cu-6	Cu-8	
5	SSW	2	„	2	„	2	CuN-7	Ceu-6	N-9	
6	WNW	3	WSW	3	WSW	4	N-9	N-10	„10	
7	SW	3	„	2	WNW	3	„10	„ 10	„ 9	
8	WNW	3	WNW	3	WSW	2	„10	„ 10	„10	
9	WSW	1	W	2	„	2	„10	„ 10	CuN-8	
10	„	3	WNW	4	WNW	4	Cu-6	Cu-6	N-10	
11	WNW	4	NW	5	NW	5	N-10	N-10	„ 10	
12	NNW	3	WSW	3	S	4	„ 10	„ 9	„ 10	
13	S	3	S	2	NW	1	CuN-7	Ceu-5	CuN-8	
14	NW	2	WNW	3	W	3	N-9	N-9	N-10	
15	W	3	W	3	WSW	4	Ceu-5	CuN-7	„ 10	
16	WSW	4	WSW	4	WNW	4	Cu-7	„ 8	„ 10	
17	SW	3	„	2	W	2	CuN-6	„ 8	„ 9	
18	W	1	W	1	WNW	1	N-9	Ceu-5	Cu-6	
19	S	2	SW	1	SW	2	„10	CuN-9	„ 7	
20	SW	2	W	3	NW	3	CuN-8	„ 8	N-10	
21	NNW	4	NNW	4	„	4	N-10	N-9	„ 10	
22	WNW	4	WNW	4	WNW	4	CuN-9	CuN-7	„ 10	
23	WSW	3	WSW	2	WSW	1	Cu-7	Cu-6	„ 9	
24	„	2	„	3	„	2	FN-8	N-9	„ 10	
25	S	1	S	1	SSE	2	SN-8	Scu-7	„ 10	
26	E	2	E	1	—	0	C-5	Ceu-5	Ceu-5	
27	—	0	—	0	—	0	N-10	FN-7	N-10	
28	—	0	—	0	—	0	„ 9	N-9	„ 10	
29	—	0	—	0	.....	..	„ 10	„ 9	„ 10	
30	NW	1	NW	2	NW	2	„ 8	„ 10	„ 10	
31	—	0	—	0	„	2	„ 10	„ 10	„ 10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

ABRIL

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	2 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 A. M.	9 P. M.	
1	42.0	41.4	41.5	4.2	6.2	5.6	7.6	2.8	93	88	94	5.9	6.1	6.3	3.5
2	44.7	51.0	54.7	1.8	1.6	2.4	5.8	**--0.4**	82	96	**79**	4.4	4.8	**4.2**	1.5
3	56.4	54.6	54.2	4.0	4.4	4.6	4.8	1.4	87	93	90	5.2	5.9	5.7	2.3
4	48.0	45.4	43.2	6.0	7.0	6.8	7.0	3.0	97	88	94	6.9	6.5	6.8	4.2
5	44.4	47.2	47.7	7.0	7.0	7.0	7.2	5.2	91	88	94	6.6	6.5	6.8	0.3
6	46.1	43.9	45.0	9.6	9.2	8.2	9.8	5.8	97	97	94	8.5	8.5	7.8	1.0
7	48.3	44.4	40.2	6.8	7.6	8.4	9.6	5.2	91	91	94	6.6	7.1	7.8	16.7
8	43.4	48.7	48.7	5.8	5.6	5.0	8.4	3.2	91	84	90	6.2	5.5	5.7	1.8
9	45.4	40.7	32.0	7.2	9.4	8.2	9.6	3.8	94	97	97	7.3	8.5	7.9	**62.5**
10	41.4	46.2	45.1	4.0	5.0	5.0	9.6	3.6	97	84	90	5.6	5.5	5.7	5.2
11	49.4	51.8	51.2	4.6	5.4	4.8	5.4	3.0	90	91	90	5.3	6.2	5.7	5.5
12	49.0	46.3	41.8	6.0	6.4	6.2	6.8	3.6	88	91	91	6.1	6.6	6.2	3.5
13	45.3	44.8	49.3	2.4	3.0	2.4	6.8	0.8	85	89	96	4.5	4.9	5.2	3.0
14	54.2	53.5	50.8	3.0	3.4	4.0	4.0	0.8	83	93	87	4.7	5.5	5.2	0.5
15	47.4	44.0	41.6	4.0	6.0	4.8	6.2	2.8	93	85	90	5.5	5.9	5.7	1.0
16	34.5	33.3	31.4	6.8	8.6	8.8	9.6	3.8	97	100	97	7.4	8.0	8.5	8.7
17	29.0	31.0	36.6	8.6	8.6	7.2	9.0	6.0	97	100	97	7.9	8.6	7.4	1.0
18	42.7	49.3	54.5	6.4	5.0	4.2	7.0	3.0	97	97	97	6.9	6.4	6.0	2.3
19	58.1	**59.4**	57.6	4.2	4.8	4.8	5.0	3.0	97	90	90	6.0	5.7	5.7	1.5
20	54.6	54.4	51.7	7.0	7.6	7.6	7.8	3.4	88	97	94	6.5	7.4	7.3	2.0
21	44.7	42.2	40.0	6.4	6.4	6.2	7.2	5.0	94	94	100	6.8	6.8	7.0	19.5
22	42.2	46.7	48.5	6.2	4.6	4.6	6.4	3.4	100	90	93	7.0	5.7	5.9	2.0
23	48.1	48.6	51.2	4.6	6.4	5.8	7.4	3.0	93	97	91	5.9	6.9	6.2	1.8
24	54.8	57.3	58.3	5.4	6.0	5.8	6.0	4.0	97	91	94	6.4	6.2	6.3	1.7
25	58.1	56.4	53.6	6.6	7.2	7.8	9.0	4.8	94	97	86	6.8	7.4	6.9	2.0
26	44.5	39.7	35.0	9.0	10.0	10.6	**10.6**	5.8	97	97	100	8.5	9.0	**9.2**	13.5
27	31.5	**25.7**	34.2	10.6	9.2	4.6	**10.6**	3.4	100	100	93	**9.2**	8.6	5.9	17.5
28	30.3	34.2	35.7	3.8	3.4	2.6	5.8	1.4	93	93	83	5.5	5.5	4.7	2.5
29	42.1	42.6	41.9	2.0	5.0	6.6	6.6	0.8	89	97	97	4.6	6.4	6.9	25.7
30	37.7	40.4	41.6	8.2	7.4	6.0	8.4	5.0	100	97	94	8.0	7.4	6.3	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	45.3	45.5	45.6	5.7	6.2	5.9	7.6	3.3	93.1	93.1	92.5	6.4	6.7	6.4	213.2

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

1.—Chubascos a intervalos.
2.— Id de granizos.
3.— Id.
1.— Id.
4.— Id. a intervalos.
6.—Lluvia y neblina de 4.25 am. a 12 m.
7.—Huracan con lluvia y relámpagos de 9 a 12 pm.
8.—Chubascos a intervalos.
9.—Neblina a intervalos de 7 am. a 6 pm.
10.—Sigue neblina a intervalos.
11.—Chubascos de agua y granizos a intervalos.
12.—Chubascos; madrugada chubascos de nieve.
13.—A 9 am. a 7 pm. chubascos de nieve y granizos en la noche.
14.—Chubascos a intervalos.
16.—Empieza lluvia y neblina a intervalos a la 1 pm
17.—Sigue id id. id.
18.—Chubascos, neblina y lluvia a intervalos.
19.— Id. a intervalos.
20.— Id.
21.—Empieza lluvia a intervalos a las 8 am.
22.—Sigue lloviendo hasta 12 m.
23.—Noche chubascos a intervalos.
24.—Chubascos.
25.—Lluvia a intervalos.
26.—Continua lluvia.
27.—Continua lluvia de 2.30 a 4.30 pm. Huracán en la madrugada truenos, relámp., granizos
28.—Chubascos de granizos y agua.
29.—Lluvia interrumpida a 7 pm., neblina.
30.—Continúa lluvia y neblina, cesa a 4 pm., empieza lluvia de 8 pm. a 8 am.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	2	SW	3	SW	4	CN-8	CuN-8	CuN-9	
2	S	4	S	4	S	4	CuN-7	Cu-6	Cu-6	
3	SW	3	WSW	2	WSW	2	N-8	CuN-7	CuN-6	
4	W	2	„	3	„	3	CuN-8	„ 9	N-9	
5	WSW	3	„	3	NW	1	N-10	Ccu-6	„10	
6	NW	3	NW	5	WNW	4	„ 10	N-10	CuN-8	
7	„	4	„	5	NW	5	Ccu-7	CuN-9	N-10	
8	WSW	4	WSW	3	W	3	N-9	Cu-6	CuN-8	
9	WNW	2	NW	3	E	2	„10	N-10	N-10	
10	WSW	2	W	2	WNW	2	CN-5	Ccu-6	CuN-8	
11	SW	2	WSW	3	„	2	CuN-8	CuN-6	C-5	
12	WNW	3	WNW	3	SW	4	„ 8	„ 8	N-10	
13	SW	4	SW	5	SSW	5	„ 8	Cu-6	CuN-8	
14	„	2	—	0	„	1	N-9	N-9	Cu-6	
15	—	0	—	0	N	1	CuN-6	CS-6	S-7	
16	N	2	N	3	„	3	N-9	N-10	N-10	
17	NW	2	—	0	S	1	„10	„ 10	„ 10	
18	S	4	S	3	„	3	„ 8	„ 10	„ 10	
19	„	2	SW	1	W	1	CuN-9	Fcu-7	CuN-7	
20	W	3	WNW	3	NW	2	N-10	N-9	N-10	
21	—	0	—	0	E	3	„ 10	„10	„ 10	
22	SSE	2	SSE	2	—	0	„ 10	Scu-7	Ccu-5	
23	—	0	—	0	S	1	Fcu-6	Cu-4	Cu-6	
24	W	2	W	2	WNW	2	CuN-7	CuN-6	CuN-4	
25	NW	3	NNW	3	NNW	5	„ 8	Ccu-9	N-9	
26	NNW	5	„	5	„	5	N-10	N-10	„10	
27	„	5	„	6	W	4	„ 10	„ 10	„10	
28	WNW	3	W	3	WSW	4	„ 10	Cu-6	CuN-4	
29	WSW	3	WSW	4	W	4	Ccu-5	N-9	N-10	
30	W	4	W	3	„	1	N-10	„10	„ 9	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	40.5	43.3	44.8	5.0	4.0	2.8	5.8	1.6	97	93	86	6.4	5.9	4.8	0.3
2	47.3	47.5	47.6	1.6	3.0	1.8	5.8	0.2	85	83	96	4.5	4.7	5.2	1.7
3	56.3	55.8	55.4	1.6	4.2	3.0	4.2	0.0	81	77	69	4.0	4.9	3.9	0.5
4	50.5	45.8	47.5	4.0	4.8	4.6	5.6	1.4	90	93	90	5.3	5.9	5.7	16.0
5	39.4	36.0	41.6	4.6	5.0	3.0	6.0	1.2	93	94	83	5.9	6.3	4.7	9.7
6	47.9	50.4	52 7	3.0	3.8	4.8	4.8	1.2	83	93	80	4.7	5.5	5.0	1.3
7	51.7	48.9	41.6	4.8	5.6	4.4	5.6	3.0	90	94	93	5.7	6.3	5.9	7.0
8	33.2	34.0	37.3	4.6	5.8	5.8	6.6	3.2	90	94	88	5.7	6.3	6.1	3.7
9	43.8	36.8	39.2	4.8	4.2	3.8	6.0	2.0	83	83	83	5.3	5.1	5.1	2.3
10	48.4	46.9	47.3	4.8	4.6	5.0	5.0	—0.6	83	90	90	5.1	5.7	5.7	1.8
11	43.8	43.7	45.4	3.8	6.8	4.8	7.6	3.8	90	97	90	5.3	6.9	5.7	9.0
12	44.8	47.9	48.7	2.8	1.0	1.6	4.8	—0.2	93	81	96	5.5	4.0	4.8	12.5
13	41.1	43.0	41.4	6.0	6.2	6.4	6.4	1.0	100	97	97	7.0	6.9	6.9	4.2
14	45.8	50.0	48.9	3.8	4.6	4.4	6.2	2.0	93	83	97	5.5	5.1	6.0	28.2
15	33.7	34.2	**31.3**	8.0	8.0	8.4	**9.0**	3.4	97	100	100	7.9	**8.0**	**8.0**	**38.0**
16	37.0	38.2	38.4	1.6	1.0	0.0	3.0	—1.0	96	88	88	4.8	4.2	4.0	1.3
17	41.7	40.8	40.7	0.4	0.6	1.0	1.4	—0.2	96	100	96	4.5	4.6	4.8	.....
18	42.8	43.5	45.0	1.2	1.6	0.4	1.6	—0.2	96	96	96	4.8	4.8	4.5	0.2
19	39.9	46.8	49.7	0.0	0.4	0.6	1.0	—1.2	100	96	96	4.6	4.5	4.5	0.3
20	53.9	52.2	47.4	1.2	1.8	1.2	1.8	0.0	100	96	96	4.9	5.2	4.8	.....
21	38.0	38.0	39.7	1.8	2.4	2.8	3 0	—0.2	93	96	97	4.7	5.2	5.6	.....
22	44.5	48.2	52.6	2.0	2.4	2.0	3.0	1.0	93	96	82	5.1	5.2	4.4	.....
23	55.1	53.9	51.4	2.2	4.0	5.4	5.6	1.2	96	83	97	5.2	5.1	6.4	.....
24	46.1	42.8	42.0	6.2	6.8	6.4	7.2	4.8	97	91	94	6.9	6.6	6.8	7.2
25	46.0	45.8	45.6	5.4	5.2	4.0	6.2	3.0	97	100	97	6.4	6.5	6.0	1.0
26	52.2	50.3	47.1	3.4	3.4	3.2	4.0	2.0	90	90	90	5.3	5.3	5.3	5.3
27	43.4	41.2	41.3	0.8	0.4	0.4	3.0	—0.2	92	92	88	4.4	4.4	4.2	2.2
28	45.7	49.5	51.8	—1.0	—0.2	—0.2	0.8	**—2.0**	96	96	96	4.2	4.2	4.2	.....
29	53.3	53.7	54.2	0.8	2.0	2.4	2.4	—1.6	92	85	**67**	4.4	4.5	**3.5**	.....
30	55.0	55.2	57.4	2.6	3.4	3.0	3.6	1.0	82	80	76	4.4	4.6	4.5	.....
31	59.6	60.2	**61.1**	1.6	1.8	1.8	2.8	0.0	93	74	71	4.7	3.8	3.7	.....
Media	45.9	46.0	46.3	3.0	3.5	3.2	4.5	1.0	92.2	90.7	89.2	5.3	5.4	5.2	153.7

FARO DE LOS EVANJELISTAS

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO

1.—Lluvia a intervalos. Noche chubascos de nieve, escarcha, helada.
2.—Chubascos de nieve. Id. id. id. id.
3.—Chubascos de nieve, escarcha, chubascos de lluvia.
4.—Lluvia y neblina de 12 m. a 6.10 pm., noche chubascos de agua.
5.— Id. de 8 am. a 1 pm. chubascos de granizo y agua.
6.—Chubascos de nieve y granizos.
7.— Id. id. id.
8.—Chubasquitos de nieve a intervalos.
9.—Chubascos de granizo y agua.
10.— Id id. id.
11.— Id. id nieve y agua,
12.— Id. id. id.
13.— Id. de agua, noche lluvia y neblina.
14.—Sigue chubascos de agua y nieve.
15.— Id. lluvia del N. O. hasta 8.45 pm. de 4 am. nieve hasta 7.40.
16.—Chubascos de nieve y granizo helada.
17.—Helada, chubascos de nieve y granizos.
18.— Id. id. id. id.
19.— Id. id. id.
20.—Helada, escarcha.
21.— Id.
23.—Lluvia de 4 am. a 8 am.
24.—Lluvia a intervalos, noche chubascos.
25.—Chubascos de agua a intervalos.
26.— Id. id. id. helada i nieve.
27.—Helada, chubascos de granizos y nieve.
28.—Helada.
29.— Id.
30.— Id.
31.— Id.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906.

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	1	SW	2	SW	2	N-9	C-6	Cu-5	
2	„	3	„	3	„	3	CuN-8	Cu-6	„ 4	
3	—	0	—	0	—	0	Cu-6	„ 5	Fcu-7	
4	WNW	3	WNW	3	SW	4	CuN-8	N-10	Cu-4	
5	W	3	SW	4	„	4	N-10	CuN-7	CuN-6	
6	SW	3	„	3	„	2	CuN-7	„ 9	N-10	
7	W	1	NW	1	E	2	„ 8	„ 7	Scu-9	
8	—	0	SW	1	W	2	Fcu-9	„ 8	CuN-9	
9	SW	3	WNW	3	SW	3	CuN-8	„ 9	„ 9	
10	W	3	W	3	W	3	„ 7	Ccu-7	„ 8	
11	SW	3	„	4	„	3	Fcu-7	N-9	„ 9	
12	WSW	4	SSW	4	SW	4	N-8	Cu-8	„ 7	
13	SW	3	SW	3	„	4	„ 9	N-10	N-10	
14	„	5	„	5	„	5	Ccu-8	CuN-9	„ 10	
15	NW	5	NW	5	NW	3	N-10	N-10	„ 10	
16	SSW	3	SSW	3	S	1	„10	CuN-7	Cu-3	
17	SSE	2	SSE	2	ESE	2	Cu-6	Cu-4	„ 4	
18	S	2	S	2	SSE	2	CuN-6	CuN-5	—0	
19	SSE	3	ESE	3	ESE	3	Fcu-4	Cu-6	Cu-7	
20	ESE	2	E	2	E	2	—0	—0	—0	
21	E	3	„	2	„	2	S-2	Ccu-5	N-9	
22	SE	2	SE	3	S	1	Scu-4	Cu-6	Cu-6	
23	NW	1	NW	2	NW	3	N-9	CuN-8	N-10	
24	NNW	2	N	2	N	2	„10	CS-7	„ 10	
25	WNW	2	WNW	2	WNW	3	CuN-8	CuN-7	„ 10	
26	W	2	W	2	W	2	N-9	Scu-9	CuN-8	
27	S	2	SSE	3	SSE	3	Cu-7	CuN-6	Cu-7	
28	SE	3	SE	3	SE	3	„ 6	Cu-4	„ 5	
29	„	4	„	4	„	2	—0	—0	—0	
30	„	2	„	2	„	2	—0	—0	—0	
31	E	2	E	2	E	1	—0	—0	—0	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

JUNIO

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	62.4	62.2	61.7	1.8	3.0	2.0	3.0	**0.0**	71	**69**	82	**3.7**	3.9	4.4	0.3
2	59.7	58.2	55.6	1.8	2.8	3.4	3.6	**0.0**	89	89	86	4.6	4.9	4.8	3.7
3	51.0	47.2	45.6	4.0	4.4	4.8	4.8	2.2	90	83	80	5.3	5.1	5.0	4.5
4	47.7	46.2	43.1	4.2	4.8	4.0	4.8	2.8	87	90	87	5.2	5.7	5.2	2.5
5	36.0	35.6	35.6	3.4	4.0	3.8	4.6	2.2	83	80	87	4.7	5.0	5.2	5.5
6	41.1	44.8	43.9	3.2	4.6	4.2	4.8	1.4	93	87	93	5.5	5.6	5.9	6.0
7	38.5	40.1	36.9	5.0	5.0	5.6	5.6	2.8	87	87	97	5.6	5 6	6.4	17.7
8	30.1	**29.6**	36.3	5.4	4.6	3.0	5.6	2.2	94	90	93	6.3	5.7	5.5	7.0
9	41.8	42.6	43.0	2.2	2.8	2.6	3.4	1.0	89	83	82	4.9	4.7	4.4	2.0
10	43.4	43.9	44.1	2.0	4.0	2.0	4.0	0.4	89	77	82	4.6	4.9	4.4	.....
11	41.1	41.7	44.7	1.8	2.8	2.6	3.0	**0.0**	89	83	89	4.6	4.7	4.9	0.8
12	50.2	55.4	60.0	3.0	3.8	3.0	4.2	1.4	83	80	80	4.7	5.0	4.6	1.0
13	**63.4**	62.5	61.3	3.4	4.8	4.6	5.0	1.8	90	90	90	5.3	5.7	5.7	0.5
14	55.5	54.1	58.6	6.0	6.0	5.2	6.6	3.4	97	94	94	6.9	6.8	6.3	3.0
15	59.7	57.6	55.2	5.8	6.2	7.0	7.2	3.8	88	94	97	6.1	6.8	7.4	9.3
16	50.4	52.7	56.3	7.0	6.8	4.8	7.6	3.8	94	97	90	6.8	6.9	5.7	17.2
17	46.9	44.0	42.7	5.0	8.0	7.6	**8.6**	3.2	97	97	97	6.4	**7.9**	7.4	**22.2**
18	42.6	46.5	52.5	3.8	2.0	1.6	7.8	0.4	90	82	81	5.3	4.4	4.0	1.0
19	55.9	54.8	57.4	2.8	4.0	4.0	4.0	**0.0**	86	87	87	4.8	5.2	5.2	1.8
20	58.9	58.5	53.8	3.4	4.2	5.0	5.0	2.0	93	90	**100**	5.5	5.7	6.5	7.8
21	43.3	53.3	51.7	5.8	5.2	5.6	6.8	4.0	91	97	94	6.2	6.4	6.3	3.5
22	47.8	41.6	35.8	5.8	6.6	6.6	6.6	4.4	94	94	97	6.3	6.8	6.9	10.7
23	36.0	43.1	48.2	5.6	3.8	3.4	6.6	2.0	97	90	93	6.4	5.3	5.5	4.5
24	48.1	50.3	55.2	5.0	5.6	5.0	6.0	2.2	97	91	90	6.4	6.2	5.7	5.3
25	58.4	58.1	55.9	6.6	6.8	6.2	7.0	3.2	97	91	94	6.9	6.6	6.8	6.2
26	59.2	58.7	58.1	7.0	7.4	6.6	7.4	5.0	97	97	97	7.4	7.4	6.9	4.2
27	54.5	51.3	47.9	4.8	6.4	4.4	6.4	3.2	87	88	87	5.6	6.1	5.6	.....
28	41.4	36.8	39.0	2.8	3.6	5.2	5.2	1.8	72	93	97	4.0	5.5	6.4	5.5
29	45.5	48.7	50.2	4.6	4.4	5.4	5.4	3.0	93	87	94	5.9	5.6	6.3	6.5
30	55.2	57.3	55.3	6.2	6.6	6.6	6.8	4.4	97	94	94	6.3	6.8	6.8	17.5
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	48.9	49.2	49.5	4.3	4.8	4.5	5.6	2.3	90.0	88.3	90.4	5.6	5.8	5.7	177.7

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

1.—Helada madrugada, chubasquitos de nieve.
2.—Chubascos de agua y nieve. Noche, lluvia a intervalos.
3.—Lluvia a intervalos. Noche id. id.
4.— Id. id.
5.— Id. delgada de 6.30 pm. a 6.30 am. Sigue a intervalos.
6.—Chubascos de agua a intervalos.
7.— Id. de granizos y agua a intervalos.
8.— Id. id. id. noche lluvia hasta 8 am.
9.— Id. id. id. Helada.
10.—Helada
11.—Chubasquitos a intervalos en la noche.
12.— Id. id.
13.— Id. id. desde 5 pm. lluvia fina a intervalos.
14.—Chubascos a intervalos, noche lluvia interrumpida.
15.—A 1 pm. empieza lluvia y neblina. Continúa.
16.—Sigue lluvia y neblina hasta 2.15 pm., chubascos a 3.10 am., empieza lluvia y neblina a 8 am
17.— Id. id. id 3 am. chubascos de agua.
18.—Chubascos a intervalos, noche chubascos de agua.
19.— Id. id. id. llovizna a intervalos.
20.—Lluvia a intervalos, noche llovizna continua desde 6.30 pm. a 8 am.
21.—Llovizna interrumpida. Noche id. id. neblina.
22.— Id. id. id. id. id.
23.—Lluvia a intervalos id. id.
24.— Id. id. id. id.
25.—Chubascos a las 4 pm. empieza lluvia y neblina. hasta 8 am.
26.—Continua lluvia y neblina hasta 9.30 pm,
28.—Empieza lluvia y neblina a las 4.30 pm. a intervalos.
29.—Chubascos de granizos y agua.
30.— hubascos. Noche desde 9 pm. a 8 am. de 12.30 am. a 3 am. huracán con lluvia.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—0	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
2	—0	0	NW	1	NW	2	CuN-8	CuN-7	CuN-8	
3	NW	4	N	2	N	3	„ 8	CS-9	N-10	
4	WNW	1	NW	2	NW	2	„ 6	CuN-9	CuN-7	
5	N	2	E	1	SE	1	CS-6	Ccu-8	N-10	
6	S	1	SW	2	NW	3	CuN-8	CuN-6	„ 8	
7	WNW	3	WNW	3	NNW	2	„ 8	„ 8	„ 9	
8	N	3	WSW	3	WSW	3	N-10	N-10	CuN-7	
9	WSW	2	W	3	W	2	CuN-8	CuN-7	„ 5	
10	—	0	—	0	E	1	„ 6	Cu-6	—0	
11	E	2	E	2	S	2	CS-8	Ccu-7	N-5	
12	S	2	S	1	„	1	CuN-6	Cu-6	CuN-8	
13	W	1	NW	3	NNW	3	„ 8	CuN-9	N-10	
14	NNW	3	WNW	3	WSW	2	Fcu-8	Fcu-9	„ 5	
15	W	2	„	3	NW	4	CuN-8	N-10	„ 10	
16	NW	4	WSW	2	WSW	3	N-10	„ 9	CuN-8	
17	„	4	NW	3	NW	4	„10	„ 10	„ 9	
18	S	4	S	4	S	4	CuN-10	Fcu-7	N-10	
19	SSW	2	SSW	3	SSW	3	N-9	„ 9	CuN-8	
20	W	2	NW	3	NW	4	CuN-7	N-10	N-10	
21	„	2	W	2	WNW	2	N-10	„ 10	„ 10	
22	WNW	3	NW	3	NW	3	CuN-8	„ 9	„ 10	
23	S	3	S	3	SW	2	N-10	Ccu-7	CuN-8	
24	WSW	3	WSW	3	WSW	3	„10	CuN-8	N-9	
25	NW	2	NW	3	NW	4	CuN-9	„ 9	„10	
26	„	2	„	3	„	3	N-10	Fcu-7	„ 9	
27	N	1	—	0	—	0	C-4	CS-4	Scu-3	
28	NE	2	NE	2	NW	4	CS-7	N-8	N-9	
29	NW	3	WNW	3	WNW	3	CuN-9	Ccu-6	CuN-8	
30	WNW	3	„	3	„	4	N-10	N-10	N-10	
31	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				de aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	47.7	43.2	41.8	7.0	7.0	8.0	**8.4**	4.8	97	97	97	7.4	7.4	**7.9**	21.2
2	41.8	44.7	45.6	5.4	5.2	5.6	8.2	4.0	94	94	91	6.3	6.3	6.2	11.5
3	29.8	**28.7**	28.8	7.0	5.8	4.4	**8.4**	3.2	100	88	93	7.5	6.1	5.9	16.8
4	31.0	30.0	32.3	4.6	4.4	3.2	5.0	2.0	90	90	90	5.7	5.7	5.3	3.8
5	35.0	36.5	35.0	3.0	3.2	3.8	4.4	1.4	97	93	97	5.6	5.5	6.0	7.2
6	33.0	35.3	35.9	2.0	4.0	1.0	4.2	—2.4	89	87	88	4.6	5.2	4.2	0.8
7	39.6	43.0	45.0	—0.4	0.0	0.4	1.4	—1.4	96	96	85	4.2	4.5	4.1	2.5
8	46.1	43.9	47.5	3.2	4.8	4.8	5.0	—0.2	97	97	87	5.6	6.4	5.6	4.3
9	50.1	49.6	47.0	4.8	4.2	4.6	4.8	3.0	90	93	93	5.7	5.9	5.9	17.7
10	41.7	39.5	38.4	4.8	4.4	3.8	5.0	2.8	90	90	90	5.7	5.7	5.3	6.5
11	36.5	38.8	44.5	2.4	3.0	1.4	3.8	0.2	83	89	85	5.7	4.9	4.1	4.2
12	40.8	40.1	39.2	4.8	4.0	4.0	4.8	0.2	81	93	87	5.4	5.5	5.2	2.7
13	33.7	36.6	38 5	1.2	3.0	—2.0	4.0	—3.4	81	75	83	4.0	4.1	3.2	0.8
14	39.2	39.2	40.2	—2.0	—0.6	0.0	0.0	**-4.0**	87	80	**70**	3.4	3.4	**3.1**	10.5
15	38.6	37.4	39.7	2.0	3.6	3.0	3.8	—1.4	96	87	93	5.2	5.2	5.1	10.0
16	37.6	40.5	44.2	3.4	2.4	2.0	3.4	0.8	83	93	96	4.7	5.1	5.2	2.0
17	49.0	50.0	52.7	2.0	4.0	2.8	5.0	1.4	96	90	89	5.2	5.3	4.9	1.2
18	54.6	54.3	54.2	3.0	3.8	3.6	4.0	1.6	86	83	83	4.8	5.1	4.7	2.3
19	55.4	56.9	57.1	3.6	3.8	4.0	4.2	2.0	76	73	83	4.5	4.3	5.1	.....
20	57.4	58.7	59.9	4.4	4.8	4.8	5.2	2.8	74	71	74	4.7	4.6	4.7	.....
21	60.5	60.5	60.1	4.0	4.8	4.0	5.0	2.6	80	74	93	5.0	4.7	5.9	.....
22	57.9	56.8	54.8	4.2	4.8	5.0	5.2	2.4	80	71	84	5.0	4.6	5.5	1.2
23	51.0	51.4	53.4	4.6	3.0	3.0	5.0	1.4	93	97	97	5.9	5.6	5.6	4.8
24	58.8	58.9	60.1	6.0	5.8	5.0	6.4	2.0	91	91	97	6.2	6.2	6.4	6.3
25	58.7	57.0	49.1	5.0	6.0	5.0	6.2	3.0	97	91	84	6.4	6.9	5.5	.....
26	40.9	41.6	46.4	4.6	4.6	5.6	6.0	—2.0	74	90	88	4.7	5.7	6.1	18.4
27	50.0	52.0	57.1	4.4	5.8	5.4	6.8	1.0	93	85	78	5.9	5.9	5.3	**4,7**
28	59.8	59.7	61.4	5.2	5.6	5.4	6.2	3.0	84	91	91	5.5	6.2	6.2	4.2
29	**62.3**	58.9	52.7	4.2	4.2	5.0	5.4	3.0	100	100	94	6.1	6.1	6.3	12.7
30	46.5	45.1	46.4	7.0	7.4	7.4	7.8	5.6	100	100	100	7.5	7.5	7.5	**39.4**
31	49.9	49.9	49.7	6.2	6.8	7.2	7.2	5.0	97	97	94	6.9	7.4	7.3	3.0
Media.	46.3	46.4	47.0	3.9	4.2	3.9	5.2	1.4	89.4	88.6	88.8	5.5	5.6	5.5	220.7

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

1. -Sigue lluvía a intervalos de 8 a 8 am.

2.—Chubascos de agua y granizos

3.— Id. id. id.

4.— Id. id. id.

5.— Id. id. id. lluvia desde 6 a 10 pm.

6.— Id. id. nieve y granizos, noche escarcha.

7.—Helada, chubascos de nieve y granizos, id. id.

8.—Chubascos, noche id. id

9.— Id. id. lluvia y neblina desde 1 am.

10.— Id. de agua y nieve, noche id.

11.— Id. de granizos y nieve, noche id.

12.— Id. id id. madrugada helada.

13.—Escarcha, fuertes chubascos de granizos y nieve.

14.— Id. id. id. id. id.

15.—Lluvia a intervalos.

16.— Id. delgada desde 9 am. a 9 pm., noche neblina a intervalos.

17.—Neblina a intervalos.

22.—Madrugada lluvia delgada a intervalos.

23.—Lluvia delgada a intervalos.

24.—Lluvia fina a intervalos.

26.—A 10 am. empieza lluvia. Noche a intervalos.

27.—Lluvia a intervalos, noche id. id.

28.—Chubascos a intervalos, noche neblina desde 1.30 am. a intervalos.

29.—Neblina a intervalos, noche lluvia y neblina.

30.—Lluvia y neblina hasta 4.30 pm., continúa lluvia y neblina a intervalos.

31.—Lluvia y neblina a intervalos.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906:

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	5	NW	5	WNW	5	N-10	N-9	CuN-9	
2	WNW	5	W	5	W	5	„ 9	„ 8	„ 7	
3	NW	5	NW	5	WSW	4	„ 9	CuN-8	„ 9	
4	WSW	3	WSW	2	SSW	3	Fcu-8	Cu-6	„ 8	
5	SW	3	SW	3	SW	1	CuN-9	CuN-8	N-10	
6	„	4	SSW	4	SSW	3	N-9	„ 8	CuN-8	
7	SSW	3	„	3	„	2	CuN-8	Fcu-7	„ 8	
8	SW	3	WSW	3	SW	3	N-9	N-10	„ 8	
9	WSW	2	W	3	W	3	CuN-8	CuN-7	„ 8	
10	W	3	„	3	„	3	„ 10	Cu-6	„ 9	
11	S	1	S	2	S	3	„ 8	CuN-9	N-9	
12	W	4	W	4	SW	3	N-9	„ 8	CuN-7	
13	S	4	S	4	S	4	Cu-6	Cu-5	„ 9	
14	SSW	3	SSW	2	SW	2	CuN-8	CuN-8	N-10	
15	N	2	N	3	—	0	N-9	N-10	„10	
16	E	3	E	1	—	0	Scu-8	„ 10	„ 9	
17	—	0	—	0	—	0	N-6	CuN-8	—0	
18	SE	1	SE	3	E	3	CuN-5	„ 5	—0	
19	E	3	E	3	„	3	CS-5	Scu-2	—0	
20	„	1	„	1	„	1	„ 4	CS-6	FN-4	
21	N	1	N	1	N	1	„ 6	„ 3	—0	
22	„	2	„	2	„	2	Scu-7	„ 4	CuN-8	
23	„	3	NE	2	NE	1	N-10	N-9	N-10	
24	NNW	1	NNW	2	NNW	2	F N-10	Ccu-8	„ 9	
25	„	1	N	2	NE	2	CuN-8	C-5	—0	
26	NE	2	W	3	W	3	N-9	N-10	Cu-3	
27	NW	3	NW	3	NW	3	„10	Ccu-7	„ 8	
28	WNW	3	WNW	3	WNW	2	CuN-8	CuN-8	CuN-9	
29	NNW	2	NNW	2	NNW	3	N-10	N-10	N-10	
30	„	5	„	5	NW	4	„ 10	„ 10	„ 10	
31	WNW	3	WNW	3	„	4	„ 10	„ 9	CuN-9	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	55.9	55.0	52.7	5.0	5.8	5.4	7.4	3.8	84	88	94	5.5	6.1	6.3	3.0
2	52.3	53.7	51.7	6.2	5.6	6.2	6.8	3.2	97	97	97	6.9	6.4	6.9	11.2
3	48.8	47.6	45.7	5.0	5.8	5.0	6.2	3.8	100	94	97	6.5	6.3	6.4	5.0
4	38.0	44.2	42.1	5.2	5.0	5.6	6.0	2.8	87	87	97	5.6	5.6	6.4	20.5
5	44.9	46.6	47.3	6.8	6.6	7.0	7.0	4.4	97	97	100	7.4	6.9	**7.5**	17.1
6	45.2	43.0	38.6	6.6	6.8	7.6	**7.6**	5.2	100	94	97	**7.5**	6.8	7.4	21.5
7	35.5	34.0	40.1	7.0	6.2	3.2	7.0	2.6	97	88	90	7.4	6.1	5.3	14.4
8	49.5	52.7	52.9	2.0	3.0	2.2	3.2	**--0.2**	82	**66**	85	4.4	**3.8**	4.5	0.5
9	48.9	41.3	31.5	3.6	5.0	5.4	5.4	3.0	72	94	100	4.0	6.3	6.6	7.3
10	27.4	26.0	**25.0**	7.0	6.2	6.2	**7.6**	3.6	100	97	100	**7.5**	6.9	7.0	4.7
11	28.3	30.8	37.0	4.8	5.0	2.6	5.6	1.2	100	97	96	6.5	6.4	5.2	2.3
12	49.5	52.5	53.9	1.0	1.6	2.0	2.4	**--0.2**	78	78	85	3.9	3.9	4.5	.....
13	54.6	55.6	56.8	4.6	5.0	4.8	5.6	1.2	87	97	97	5.6	6.4	6.4	2.5
14	56.9	55.4	52.7	3.4	4.6	4.4	5.0	2.0	90	90	93	5.3	5.7	5.9	.....
15	48.7	45.8	44.5	4.0	5.2	4.6	5.2	1.6	93	**66**	77	5.9	4.4	4.9	.....
16	43.7	44.3	44.6	5.4	5.4	4.2	5.4	2.8	91	91	97	6.2	6.2	6.0	1.4
17	46.3	46.7	46.6	4.0	4.8	5.0	5.2	2.8	100	97	97	6.1	6.4	6.4	6.0
18	48.6	49.2	51.9	4.6	5.0	5.0	5.2	2.4	87	84	84	5.6	5.5	5.5	0.7
19	55.4	56.4	58.9	4.8	5.0	4.8	5.0	2.6	84	97	93	5.5	6.4	5.9	1.7
20	59.7	58.8	59.3	5.6	6.2	6.2	6.2	4.6	91	97	100	6.2	6.9	7.0	**26.1**
21	**59.9**	57.5	53.1	6.6	5.6	5.0	6.6	4.0	94	97	97	6.8	6.4	6.4	5.8
22	45.7	44.2	51.1	6.4	6.0	4.8	6.4	3.0	94	94	81	6.8	6.8	5.4	10.0
23	54.7	54.7	54.2	5.2	5.6	5.6	5.6	3.8	84	97	97	5.5	6.4	6.4	9.1
24	54.8	56.3	58.3	5.8	6.2	5.0	6.4	3.8	91	85	87	6.2	5.9	5.6	2.6
25	57.9	55.4	53.9	5.8	6.0	5.6	6.0	3.4	97	97	97	6.9	6.9	6.4	3.8
26	51.5	48.4	40.4	6.0	6.6	6.0	6.6	4.6	97	97	97	6.9	6.9	6.9	16.4
27	46.5	48.3	49.3	5.0	6.0	5.4	6.0	3.0	94	97	97	6.3	6.9	6.4	9.1
28	35.6	33.5	35.7	5.4	5.8	4.6	6.4	3.0	97	97	97	6.4	6.9	6.0	4.0
29	37.0	37.0	40.8	4.4	5.0	4.0	5.2	2.8	97	97	97	6.0	6.4	6.0	1.6
30	45.2	45.8	41.0	4.6	5.2	2.8	5.8	0.4	97	97	97	6.0	6.4	5.6	16.4
31	46.5	50.7	53.8	3.6	4.6	4.2	5.0	0.8	83	80	83	5.1	5.0	5.1	0.7
Media.	47.5	47.4	47.3	5.0	5.4	4.9	5.8	2.8	91.7	91.3	93.6	6.1	6.1	6.1	225.4

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO

1.—Empieza neblina de 1.30 a 7 pm., lluvia contínua a 4 am.
2.—Lluvia y neblina a intervalos, neblina de 4 a 7.30 am.
3.— Id. id. id. a 11 pm., empieza lluvia y neblina hasta 6 am.
4.—Chubascos a intervalos de 9 pm. a 6 am. lluvia y neblina.
5.—Sigue lluvia y neblina.
6.— Id. id. id.
7.— Id- id. id. hasta 6 pm., chubascos de agua y nieve.
8.—Chubascos de granizos y nieve.
9.—Escarcha, noche lluvia a intervalos.
10.—Lluvia a intervalos.
11.—Sigue lluvia hasta 3 pm. Chubascos a intervalos. Escarcha.
13.—Empieza neblina a las 9 am. a intervalos.
16.—Noche lluvia delgada a intervalos.
17.—Neblina a intervalos, noche neblina y llovizna, cesa a 3 am.
18.—Chubasquitos a intervalos.
19.—Chubascos a largos intervalos.
20.— Id. a intervalos, noche lluvia contínua desde 5.30 pm.
21.—Chubascos. Sigue neblina a intervalos. Madrugada lluvia yneblina.
22.—Sigue lluvia y neblina, sigue lloviendo hasta 1.35 am.
23.—A 1 pm. empieza lluvia y neblina a 7.50 am.
24.—A 8.15 am. empieza neblina a intervalos y chubascos. madrugada neblina a intervalos.
25.—Neblina a intervalos. Despeja a 9.30 am. chubascos a intervalos.
26.—A las 6.30 pm. lluvia y neblina.
27.—A 8.30 am. a 2.10 am. empieza lluvia. Continua.
28.—Lluvia continúa, a 10.30 am. cesa lluvia sigue neblina a intervalos.
29.—Chubasquitos a intervalos.
30.—Chubascos a intervalos, a 4 pm. empieza lluvia y nieve hasta 12 pm.
31.—Chubascos de agua y granizos. Noche chubasquitos.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 P. M.	4 P. M.	
1	W	2	—	0	—	0	CuN-9	N-10	N-10	
2	NW	3	NW	1	NW	1	„ 9	CuN-9	„ 9	
3	„	1	„	1	„	3	„ 9	N-10	Ccu-6	
4	WSW	4	W	3	W	3	„ 9	Ccu-6	N-10	
5	WNW	5	WNW	5	WNW	5	N-10	N-10	„ 10	
6	NW	4	NW	4	NW	5	„ 10	„ 10	„ 10	
7	„	4	„	3	WSW	4	„ 10	„ 10	CuN-6	
8	SW	1	SW	1	NE	2	Ccu-6	Cu-6	Cu-5	
9	NE	2	NE	2	„	3	CuN-7	Scu-8	N-10	
10	N	1	NW	1	NW	2	Fcu-8	N-10	„ 10	
11	SE	1	SSE	1	SSE	4	N-10	„ 10	„ 9	
12	SSE	3	—	0	NW	1	Scu-5	—0	—0	
13	NW	3	NW	2	„	2	CuN-8	CuN-9	N-10	
14	NNW	1	NE	2	NE	1	SCu-6	Cu-6	—0	
15	NE	1	„	2	„	2	—0	CS-6	Scu-8	
16	„	2	„	2	„	1	Ccu-8	CN-9	N-10	
17	—	6	—	0	NNW	1	N-9	N-10	„ 10	
18	SSW	1	W	2	W	2	Scu-8	Cu-6	Cu-6	
19	SW	1	WS	2	WSW	2	Cu-7	Ccu-7	CuN-6	
20	NW	3	NW	4	NW	4	CuN-9	N-10	N-10	
21	„	3	„	4	„	3	N-10	„ 10	„ 10	
22	„	4	WNW	3	WSW	3	„ 10	CuN-9	CuN 10	
23	WSW	2	NW	3	NW	3	CuN-9	N-10	N-10	
24	SW	2	WSW	2	WSW	2	Ccu-6	Cu-6	CuN-8	
25	WNW	3	NW	4	NW	4	N-10	CuN-9	„ 9	
26	NW	3	„	3	„	5	„ 10	N-10	N-10	
27	W	5	W	4	W	4	CuN-6	CuN-10	CuN-8	
28	NE	2	„	2	WSW	2	N-10	N-10	N-10	
29	SW	1	—	0	S	1	CuN-7	Ccu-6	Cu-7	
30	W	1	NW	3	NNW	3	Ccu-7	CuN-8	N-10	
31	„	3	W	3	W	2	CuN-7	Cu-6	CuN-7	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

SETIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	0.4
2	56.9	57.5	55.2	3.8	4.4	4.6	5.2	2.0	97	93	93	5.6	5.9	5.9	2.1
3	47.3	46.0	40.8	5.0	5.4	5.6	5.8	2.8	97	97	94	6.4	6.4	6.3	20.6
4	32.5	38.0	47.6	2.4	1.6	3.2	5.2	**—1.0**	93	100	97	**5.1**	5.3	5.6	1.0
5	52.2	53.5	53.1	5.2	5.4	5.6	5.6	1.0	100	100	97	6.5	6.5	6.4	1.1
6	56.9	56.1	52.1	4.6	5.0	5.0	5.2	3.0	100	100	100	6.5	6.5	6.5	17.0
7	48.9	52.4	58.0	4.4	3.6	3.2	5.0	1.8	93	**90**	93	5.9	5.3	5.5	.....
8	60.6	60.5	58.2	4.0	4.8	6.0	6.2	1·8	97	100	100	6.0	6.5	7.0	7.7
9	55.1	55.9	57.3	7.0	6.8	6.8	7.2	4.2	97	100	100	7.4	7.5	7.5	8.5
10	53.6	54.1	50.3	7.2	7.4	7.0	8.0	5.0	100	100	100	7.5	7.5	7.5	**41.2**
11	41.8	41.4	49.1	6.8	6.6	5.4	6.8	3.4	97	94	97	7.4	6.8	6.4	5.5
12	55.5	57.3	58.4	5.0	4.8	5.8	5.8	2.6	94	97	100	6.3	6.4	7.0	18.0
13	59.8	60.1	61.3	5.2	5.2	5.8	5.8	3.2	100	100	97	6.5	6.5	6.9	1.5
14	62.7	63.6	60.6	5.4	5.4	5.6	6.0	3.6	97	94	100	6.4	6.3	7.0	.....
15	56.2	56.3	56.1	3.6	3.8	4.8	5.2	2.8	97	97	97	5.6	6.0	6.4	.....
16	60.0	60.1	61.6	5.0	4.8	6.4	6.6	2.4	100	97	97	6.5	6.4	6.9	0.4
17	**64.6**	63.8	63.0	6.4	7.2	7.2	7.8	4.8	97	97	97	6.9	7.4	7.4	.....
18	56.7	55.2	52.8	7.0	7.8	8.0	8.0	5.4	100	97	97	7.5	7.9	7.9	.....
19	48.1	48.0	48.4	7.8	7.0	6.0	8.0	4.6	100	100	97	**8.0**	7.5	6.2	3.7
20	48.6	47.8	47.4	6.8	7.0	7.2	7.2	4.8	97	97	91	7.4	7.4	7.4	7.6
21	53.7	53.4	51.2	5.2	5.8	6.6	7.4	3.8	97	97	97	6.4	6.9	6.9	8.5
22	49.6	48.7	48.6	5.6	4.8	5.4	7.0	2.2	94	100	97	6.3	6.5	6.4	4.7
23	45.8	45.8	46.8	4.2	5.4	5.0	5.6	2.0	97	97	97	6.0	6.4	6.4	1.2
24	49.1	48.4	47.2	4.2	4.8	5.2	5.8	2.8	97	93	94	6.0	5.9	6.3	.....
25	39.4	38.9	35.8	7.4	8.4	7.4	**8.4**	3.2	97	94	100	7.4	7.8	7.5	10.0
26	32.3	**31.2**	32.1	4.8	5.2	6.8	7.2	3.2	100	97	94	6.5	6.4	6.8	1.4
27	34.5	35.1	37.2	5.0	5.8	5.8	6.4	3.2	100	100	100	6.5	7.0	7.0	2.3
28	44.3	45.5	47.5	5.2	6.0	6.0	6.4	2.8	97	97	100	6.4	6.9	7.0	2.1
29	51.0	49.7	48.8	5.0	5.0	5.8	6.0	2.8	94	97	97	6.3	6.4	6.9	2.8
30	54.3	51.8	46.5	5.0	5.4	4.8	5.6	2.8	97	97	97	6.4	6.4	6.4	17.0
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	50.8	50.9	50.8	5.3	5.5	5.8	6.4	3.0	97.3	97.2	97.1	6.5	6.6	6.7	186.3

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE

1.—A 10 pm. empieza lluvia delgada.

2.—Sigue lluvia delgada.

3.—A 6.30 pm. empieza neblina, sigue lluvia. A 5 am.

4.—Sigue lluvia y neblina, chubascos de agua y nieve, a 10 am., cesa lluvia.

5.—Chubascos y neblina, a 3 pm. empezó lluvia delgada.

6.— Lluvia i neblina de 6.30 pm a 6.20 am.

8.—A 9 am. empezó lluvia, a 10 am. principió neblina.

9.—Sigue lluvia y neblina.

10.— Id. id. id.

11.—A 11 am. cesa lluvia y despeja neblina, tarde y noche chubascos de agua y granizos.

12.—Chubascos de agua y granizos.

13.—Chubasquitos.

14.— Id.

15.—A 2.20 am. empezó neblina, siguien lo a *intervalos*.

16.—Sigue neblina con lluvia delgada, ésta desde las 8 hasta los 10 am

17.—A 9.20 am. despeja neblina.

18.—A 11 pm. empieza neblina.

19.—A 7.30 am. empezó lluvia delgada, cesa lluvia y neblina a 1.30 pm. noche chubasquitos.

20.—A 10 am. principia lluvia delgada, cesó a 2 am., siguen chubascos.

21.—A 6 pm. principia lluvia delgada y a 7.30 pm. llegó neblina. Cesa lluvia y despeja neblina a 2.40 am.

22.—Chubascos a intervalos.

23.— Id.

25.—A 11.45 lluvia.

26.—Cesa lluvia a 9.15 am. siguiendo chubascos.

27.—Chubascos de agua y granizos.

28.— Id. id. id.

29.— Id. id. id.

30.— Id. id. id. A 2.30 pm. empezó lluvia.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	.....	..	.....	..	.....	..	.....	.....	.....	
2	—	0	—	0	—	0	CS-9	Ccu-6	Scu-7	
3	NW	3	NW	3	WNW	3	N-10	CuN-10	N-10	
4	SSW	5	SSW	5	S	4	„ 10	N-10	CuN-7	
5	WSW	3	WSW	3	WSW	3	„ 9	„ 10	„ 10	
6	„	2	W	2	W	3	CuN-9	Ccu-8	„ 9	
7	SSW	3	S	3	S	2	„ 9	CuN-7	„ 9	
8	NW	3	NNW	3	NW	3	„ 7	„ 9	„ 8	
9	„	3	NW	3	„	3	N-10	„ 10	„ 10	
10	„	5	„	5	„	5	Scu-10	Scu-10	Scu-10	
11	„	3	„	3	W	2	N-10	N-10	Ccu-7	
12	W	3	W	3	WNW	3	CuN-8	CuN-9	Scu-9	
13	WNW	2	WNW	3	„	3	„ 8	„ 8	N-9	
14	NW	2	NW	1	NW	1	Ccu-6	Scu-9	CuN-9	
15	—	0	—	0	—	0	Scu-9	„ 9	Scu-9	
16	NW	1	NW	1	WNW	1	„10	„ 10	CuN-7	
17	—	0	NE	1	ENE	1	Ccu-8	C-4	Ccu-6	
18	E	1	E	1	E	1	CS-6	CS-4	Scu-6	
19	—	0	W	1	WNW	1	Scu-10	Scu-10	CS-9	
20	NW	3	NW	3	NW	3	CuN-9	CuN-10	N-10	
21	„	1	„	1	„	1	„ 8	Ccu-8	CuN-9	
22	„	2	„	3	WNW	3	„ 6	CuN-8	Fcu-8	
23	W	3	W	3	W	3	„ 9	„ 9	CuN-8	
24	—	0	—	0	SSE	1	Fcu-8	Scu-8	S-2	
25	NE	1	—	0	N	1	Ccu-2	„ 6	N-9	
26	NW	3	NW	4	NW	3	CuN-10	CuN-9	CuN-7	
27	WNW	3	W	3	W	3	Ccu-6	„ 8	„ 8	
28	WSW	3	WSW	3	WSW	3	CuN-8	„ 9	N-9	
29	W	2	WNW	2	W	3	Scu-9	„ 10	CuN-8	
30	WSW	3	WSW	2	NW	4	CuN-9	„ 9	N-10	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	48.0	47.6	48.8	5.4	5.8	6.4	7.0	**--1.2**	91	94	85	6.2	6.3	5.9	7.0
2	44.6	43.4	45.6	6.0	6.4	6.0	6.4	2.6	**73**	82	91	5.0	5.8	6.2	5.0
3	48.1	49.0	52.0	4.8	5.4	6.0	6.4	1.2	**100**	94	97	6.5	6.3	6.9	7.6
4	46.6	44.6	42.5	5.8	6.2	7.0	7.2	3.8	97	97	100	6.9	6.9	7.5	**60.0**
5	37.2	**37.0**	41.6	6.4	5.8	4.8	7.0	4.0	94	94	87	6.8	6.3	5.6	19.2
6	52.4	53.4	57.4	5.6	6.4	6.2	6.4	3.8	94	91	85	6.3	6.6	5.9	4.9
7	47.6	47.7	48.8	6.0	6.4	7.2	7.4	4.0	97	97	97	6.9	6.9	7.4	10.5
8	49.4	48.6	41.4	6.8	7.0	7.6	7.6	5.0	85	85	94	6.4	6.4	7.3	13.6
9	46.1	48.4	49.6	6.2	6.6	6.0	7.2	4.0	91	91	97	6.6	6.6	6.9	3.5
10	48.4	48.3	44.2	6.0	6.2	7.6	7.6	4.2	97	97	97	6.9	6.9	7.4	11.0
11	41.5	43.3	48.4	5.4	6.0	6.4	7.6	3.8	91	88	94	6.2	6.5	6.8	2.8
12	48.0	48.0	48.6	6.2	6.6	4.8	6.8	1.6	97	97	100	6.9	6.9	6.5	3.2
13	61.0	61.4	**62.2**	5.2	6.0	6.6	6.6	2.4	97	97	91	6.4	6.9	6.6	.....
14	59.1	58.6	58.2	6.0	6.8	7.4	8.0	4.0	**100**	**100**	97	7.0	7.5	7.4	.....
15	58.3	58.4	57.0	6.6	7.8	8.2	8.6	4.4	97	97	**100**	6.9	7.9	8.0	4.3
16	56.1	56.6	57.0	7.6	7.8	7.6	8.0	4.4	97	97	**100**	7.4	7.9	8.0	6.2
17	53.0	51.4	52.0	8.2	8.6	8.6	8.8	4.8	**100**	**100**	**100**	8.0	**8.6**	**8.6**	19.8
18	46.1	45.4	43.4	8.8	9.0	8.8	**9.0**	4.4	97	97	**100**	8.5	8.5	**8.6**	21.6
19	43.9	44.3	46.3	7.2	7.2	7.6	8.8	3.2	94	94	89	7.3	7.3	7.0	4.0
20	45.3	46.0	47.7	7.6	7.0	7.2	7.8	4.2	97	**100**	**100**	7.9	7.5	7.5	31.5
21	49.7	49.1	48.2	8.4	9.0	9.0	9.2	4.6	**100**	95	**100**	8.0	8.3	**8.6**	3.2
22	52.9	52.5	50.3	6.0	6.4	6.2	9.0	3.8	97	**100**	**100**	6.9	7.0	7.0	16.5
23	47.4	47.9	48.3	6.2	6.0	7.2	7.2	2.8	82	88	83	5.8	6.1	6.3	12.4
24	43.0	43.0	45.1	7.0	7.0	6.0	7.4	3.2	97	97	97	7.4	7.4	6.9	18.4
25	46.4	46.5	45.7	7.4	7.4	7.2	7.4	1.8	85	85	91	6.4	6.4	7.1	14.3
26	49.0	49.4	50.5	6.6	6.8	6.0	8.0	2.2	88	88	88	6.5	6.5	6.1	4.0
27	47.4	47.9	46.0	4.6	5.2	8.2	8.4	2.8	97	97	94	6.0	6.4	7.8	4.6
28	41.9	41.6	42.3	7.2	7.4	6.4	8.0	4.8	**100**	91	82	7.5	7.1	5.2	1.8
29	44.5	44.1	44.3	4.2	4.6	5.4	6.2	2.4	80	77	75	5.0	**4.9**	5.1	1.0
30	40.7	40.2	38.8	5.2	4.8	5.2	6.0	3.0	81	87	91	5.4	5.6	6.2	4.1
31	38.5	38.2	39.5	5.0	5.4	5.8	7.0	1.0	84	81	88	5.5	5.4	6.1	4.7
Media.	47.8	47.8	48.1	6.3	6.6	6.8	7.5	3.3	92.8	92.7	93.2	6.7	6.8	6.9	320.7

Faro de los Evanjelistas

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

1.—Sigue lluvia y neblina a intervalos desde 4 pm.
2.—Cesa id. id. a 9 am., siguen chubascos.
3.—Chubascos de granizo y agua. A 3.30 pm. empieza lluvia y neblina a intervalos.
4.—Sigue lluvia y neblina.
5.—Cesa lluvia a 2.35 pm. siguen chubascos y neblina a intervalos.
6.—Sigue chubascos y neblina a intervalos.
7.— Id. Lluvia id. id.
8.—Desde 2.30 pm., sigue lluvia y neblina continua.
9.—Sigue lluvia y neblina A 6.15 am. cesa lluvia y neblina.
10.—A 2.30 pm. empieza lluvia y neblina a intervalos.
11.—A 11.40 am. cesa lluvia y despeja neblina. A 6.30 pm. empezó neblina con chubascos a intervalos.
12.—Chubascos de agua y granizos. Disipa neblina a 10,½ pm.
13.—De 9.15 pm. a 4 am. Neblina.
14.—A 7.20 pm. empezó neblina, disipa a 3 am.
15.—A 7.30 pm. y a 10.25 pm. entró neblina y lluvia.
16.—A 7.45 am. cesa lluvia y empezó de nuevo a 3 pm.
17.—Sigue lluvia y neblina continua.
18.—A 4.50 am. cesa lluvia y despeja neblina.
19.—Chubascos de agua y granizos. A 6.30 am. empezó neblina.
20.—Sigue neblina a 9 am. empezó lluvia.
21.—A 8 am. cesa lluvia y neblina a 12 m. empezó lluvia y neblina, cesa lluvia y neblina a 7 pm.
22.—De 5.15 pm. a 4.20 am. lluvia i neblina siguen chubascos.
23.—A 3.30 am. empieza lluvia y a 6 am. neblina.
24.—A 3 pm, cesa lluvia y despeja neblina.
25.—A 11.20 pm. empezó lluvia i neblina, a 2 am. cesa lluvia y neblina.
26.—A 9 pm. empezó lluvia y 2 am. empezó neblina.
27.—A 8.30 am. cesa lluvia y a 10.40 am. despeja neblina a 6.30 pm. principia lluvia
28.—A 8.15 am. cesa lluvia. Chubascos.
29.—Chubascos de agua i granizos.
30.— Id. id id.
31.— Id. id id.

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	W	3	WSW	3	WSW	2	N-9	N-10	CuN-10	
2	SW	3	SW	3	„	4	CuN-6	CuN-6	„ 8	
3	„	3	„	3	SW	3	Ceu-8	Ceu-8	N-9	
4	NW	4	NW	5	NW	3	N-10	N-10	N-10	
5	WNW	2	SW	1	SSW	2	„10	„ 10	CuN-8	
6	„	3	WNW	3	WSW	3	Feu-9	Feu-8	N-10	
7	NW	5	NW	5	NW	4	N-10	N-10	„ 10	
8	WNW	2	WNW	2	WNW	4	CuN-8	CuN-8	„ 10	
9	SW	4	SW	3	WSW	3	„ 8	„ 7	„ 10	
10	W	3	WNW	3	NW	4	„ 10	„10	„ 10	
11	„	3	WSW	3	WSW	3	N-10	„ 6	CuN-8	
12	NNW	4	WNW	4	WNW	4	„ 10	„10	„ 6	
13	WSW	2	W	2	W	1	Scu-9	„ 8	Scu-6	
14	—	0	—	0	—	0	S-8	Scu-9	Ceu-5	
15	—	0	—	0	NW	1	CS-8	CS-5	CS-6	
16	NW	4	NW	4	„	3	N-10	Feu-9	N-10	
17	N	2	„	4	„	3	„ 10	N-10	„ 10	
18	NW	5	„	5	„	3	„ 10	CuN-10	„ 10	
19	„	3	„	3	„	2	CuN-8	N-10	CuN-8	
20	„	3	„	4	NNW	3	N-9	„ 10	N-10	
21	„	3	NNW	3	„	5	CuN-10	„ 9	„10	
22	—	0	—	0	—	0	Ceu-8	Scu-8	CuN-10	
23	NW	2	NW	2	NW	2	CuN-7	CuN-8	„ 8	
24	„	4	„	2	„	1	N-10	N-10	„ 8	
25	„	4	„	4	NNW	4	CuN-8	„ 10	N-10	
26	WNW	2	WNW	2	WNW	1	S-9	S-8	CuN-9	
27	„	1	—	0	—	0	Scu-8	CuN-8	CS-8	
28	NW	2	NW	2	NW	1	CuN-8	„ 8	N-10	
29	W	2	W	2	W	2	SCu-8	Scu-8	CuN-8	
30	„	2	„	3	WNW	2	CuN-8	CuN-9	N-10	
31	WNW	3	WNW	4	SW	5	N-10	„ 8	Cu-6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHA	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700 +)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	46.5	45.8	45.0	5.6	5.8	5.2	6.0	3.8	81	**73**	87	5.4	5.0	5.6	2.5
2	44.7	47.9	52.7	4.8	5.4	5.2	6.0	3.2	77	75	81	**4.9**	5.1	5.4	2.0
3	50.9	49.5	46.2	7.2	7.4	7.2	7.4	4.0	91	94	94	7.1	7.3	7.3	**30.6**
4	42.2	41.2	40.3	7.4	7.2	6.2	7.8	4.4	97	91	97	7.4	7.1	6.9	15.6
5	43.2	43.8	39.9	5.4	7.0	7.6	7.6	4.0	94	97	97	6.3	7.4	7.4	2.4
6	44.2	44.4	45.3	7.4	7.2	7.8	8.0	5.0	97	97	97	7.4	7.4	7.9	6.0
7	42.2	42.7	42.5	6.8	7.0	7.0	7.4	4.2	97	97	97	6.9	7 4	7.4	1.2
8	46.4	46.7	49.6	5.4	6.0	6.4	7.0	2.8	97	97	94	6.4	6.9	6.8	3.2
9	46.6	45.7	51.7	6.2	6.0	7.6	7.8	4.0	97	100	94	6.9	7.0	7.3	1.7
10	55.1	53.1	50.0	7.0	7.6	7.6	7.8	4.4	97	100	97	7.4	7.5	7.4	25.5
11	46.2	48.1	53.4	6.2	6.4	6.4	8.2	3.4	88	79	82	6.1	5.7	5.8	1.2
12	54.1	53.1	49.2	6.2	6.6	6.6	7.0	4.6	88	85	97	6.1	6.4	6.9	9.2
13	57.3	58.9	**62.4**	4.6	5.4	6.6	7.0	4.2	100	100	88	6.5	6.5	6.5	1.0
14	62.1	60.0	54.4	5.4	5.6	7.0	7.2	4.0	97	97	91	6.4	6.4	6.6	9.0
15	44.3	44.6	44.2	7.4	7.2	7.0	7.6	4.4	97	94	83	7.4	7.3	6.3	6.4
16	**36.3**	36.7	41.9	4.0	4.6	6.8	6.8	3.0	87	87	88	5.2	5.6	6.5	2.0
17	43.1	43.6	45.7	5.6	6.4	7.2	7.2	**0.4**	97	97	100	6.4	6.9	7.5	2.9
18	53.1	54.4	54.9	6.8	6.4	6.8	7.2	4.8	97	97	100	7.4	6.9	7.5	4.0
19	54.1	54.6	52.7	6.8	7.2	7.2	7.2	5.0	100	100	100	7.5	7.5	7.5	23.1
20	50.6	51.6	54.0	7.0	7.0	7.0	8.2	5.2	97	94	97	7.4	7.3	7.4	0.6
21	57.0	56.7	56.2	6.8	7.0	7.6	7.8	4.4	91	94	89	6.6	7.3	7.0	1.5
22	52.6	52.3	47.5	8.0	8.0	8.6	8.6	3.0	89	97	100	7.0	7.9	8.6	12.1
23	44.9	44.5	43.9	9.6	10.2	9.0	**10.6**	6.8	100	97	100	**9.2**	9.0	**9.2**	2.6
24	45.0	41.6	45.0	7.6	7.4	6.8	9.8	6.0	97	100	94	7.4	7.5	6.8	9.4
25	49.9	50.4	51.2	7.6	7.8	8.2	8.2	6.0	91	91	100	7.1	7.1	8.0	1.8
26	49.8	49.0	43.3	8.2	8.4	8.0	8.4	5.6	97	97	100	7.9	7.9	8.0	14.2
27	39.4	42.0	44.0	8.0	8.0	7.4	9.0	6.4	94	86	80	7.3	6.9	6.2	0.2
28	43.6	43.8	43.6	7.6	8.0	7.0	8.0	5.4	94	94	100	7.3	7.8	7.5	19.4
29	40.2	39.2	42.1	7.4	7.8	7.0	8.0	6.0	100	97	97	7.5	7.9	7.4	3.8
30	41.5	41.7	43.7	4.0	6.0	5.8	7.0	4.2	100	100	94	6.1	7.0	6.3	6.0
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	47.6	47.6	47.9	6.6	6.9	7.1	7.7	4.4	94.2	93.5	93.8	6.9	7.0	7.1	221.1

FARO DE LOS EVANJELISTAS

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

1.—Chubascos.
2.—A 18.50 entró neblina.
3.—A 14.15 h. empezó lluvia, cesó lluvia y despejó neblina a 6 h.
4.—A 9.15 h. empezó lluvia y neblina, a 16.30 cesó lluvia, empieza nuevamente a 4.30 h.
5.—A 9.30 cesó lluvia y despejó neblina, a 14 h. empezó neblina
6.—Sigue neblina, de 22.40 a 4 h. neblina; chubascos
7.— Id. chubascos de agua y granizos
8.— Id. a intervalos. A 7 h. empezó lluvia
9.— Id. id. y lluvia. A 10.30 h. cesó lluvia y despejó neblina; siguen chubascos. A 20.30 h. empezó neblina
10.—A 8.30 h. empezó lluvia y cesó lluvia y neblina a 6 h.
11.—Chubascos de agua y granizos
12.— Id. A 15.45 h. empezó lluvia y neblina. A 20.15 h. cesa y despeja
13.—A 20.45 h. empezó neblina
14.—A 13.20 h. empezó lluvia y sigue neblina
15.—Desde 0 h. lluvia, a 4.40 h. sigue neblina a intervalos. Noche chubascos de agua y granizos
16.—A 10.15 h. despeja neblina; chubascos de agua, granizos y nieve
17.—A 10.20 empezó neblina a intervalos; chubascos
18.—A 15.45 h. empezó lluvia a intervalos y sigue neblina
19.—Desde 7.40 h. lluvia, a la 1 h. cesó lluvia y sigue neblina a intervalos desde 1 h.
20.—Sigue neblina a intervalos, arco iris a 18.30 h. y neblina de 3.55 a 5.30 h.
21.—De 8.45 a 10.20 h., neblina a la 1.30 y empezó lluvia
22.—Sigue lluvia y neblina
23.—A 9.10 h. cesó lluvia, sigue neblina, 3 arco iris a las 16.15, 16.20 y 18.20 h.; chubascos
24.—A 8 empezó lluvia y sigue neblina, cesó lluvia a 15.30 h.
25.—Sigue neblina
26.— Id. A 15.40 h. empezó lluvia y cesó a 3.50 h.
27.—A 8.30 despejó neblina; chubasquitos. A 4.45 empezó neblina
28.—Sigue neblina y chubascos. A 13.15 h. empezó lluvia y cesó a 21.45, relámpagos y truenos de 7 a 7.26 h.
29.—Chubascos A 13.35 h., despejó neblina. Noche chubascos de granizos.
30.— Id. de granizos a cortos intervalos, algunos hasta 8 m/m. de diámetro, del tamaño de un garbanzo
31.—A 2.30 h. empezó neblina y a 3.45 h. lluvia

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	W	3	W	2	W	2	CuN-8	Scu-8	Scu-9	
2	SW	3	SW	2	WSW	3	„ 5	Ccu-5	CuN-8	
3	NW	4	NW	4	NW	5	„ 10	N-10	N-10	
4	WNW	3	WNW	3	WNW	1	Scu-10	„ 10	„ 9	
5	„	3	W	3	W	3	CuN-9	CuN-8	„ 10	
6	W	3	„	3	„	3	N-10	„ 9	CuN-9	
7	WSW	3	WSW	3	WSW	4	„ 10	N-10	„ 8	
8	SW	3	SW	3	SW	3	CuN-9	Cu-8	N-9	
9	NW	2	—	0	S	2	N-10	CuN-8	Ccu-6	
10	WNW	3	NW	4	NW	5	CuN-9	N-9	N-10	
11	WSW	2	SW	2	WSW	1	Cu-8	Cu-6	Cu-5	
12	WNW	2	WNW	3	NW	3	CuN-9	„ 8	N-9	
13	WSW	2	SW	2	SW	2	N-8	CuN-8	Scu-8	
14	WNW	1	WNW	1	NW	2	CuN-9	„ 9	CuN-9	
15	NW	4	„	3	WNW	3	N-9	„ 8	„ 9	
16	WSW	2	WSW	2	SW	3	CuN-6	„ 6	„ 6	
17	SW	3	„	3	„	3	N-9	N-9	N-10	
18	WSW	3	„	3	WNW	3	„10	„10	CuN-8	
19	WNW	4	WNW	4	NW	5	—0	—0	—0	
20	„	3	„	2	„	1	N-10	—0	N-10	
21	„	1	„	1	„	3	CS-8	CuN-9	Cu-8	
22	NW	3	NW	3	„	5	CuN-10	„ 10	CuN-10	
23	NNW	3	N	2	—	0	N-10	N-9	Cu-8	
24	NW	4	NW	4	WNW	2	CuN-10	„10	CuN-8	
25	WNW	3	WNW	3	„	2	„ 6	CuN-6	„ 6	
26	„	3	„	3	„	4	Ccu-7	Ccu-9	N-10	
27	W	3	WSW	3	W	3	CuN-9	Cu-5	Cu-7	
28	WNW	3	WNW	3	WNW	3	„ 9	N-10	CuN-9	
29	„	3	„	3	„	2	CuN-10	CuN-10	Fcu-8	
30	WSW	2	WSW	2	WSW	3	Fcu-4	Cu-6	„ 7	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

DICIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Termómetros máxima	Termómetros mínima	Psicrómetro humedad relativa			Psicrómetro tension de vapor			Lluvia en m/m.
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	41.7	43.0	43.7	5.8	6.6	6.2	7.0	4.8	100	94	91	7.0	6.8	6.6	3.9
2	45.0	45.7	48.7	4.8	4.6	6.0	6.0	4.0	97	97	100	6.4	6.0	7.0	4.6
3	43.7	44.9	48.9	5.0	4.8	4.6	6.0	3.8	97	100	100	6.4	6.5	6.5	0.8
4	54.2	**54.6**	54.5	4.6	5.8	5.0	7.0	4.0	100	97	100	6.5	6.9	6.5	14.7
5	50.5	51.0	52.9	7.0	7.0	7.6	7.6	6.0	97	97	97	7.4	7.4	7.4	0.8
6	51.3	49.7	47.3	6.8	7.2	7.4	7.4	6.0	100	100	97	7.5	7.5	7.4	**48.1**
7	36.5	36.5	37.0	6.2	5.6	6.2	7.8	5.0	94	91	91	6.8	6.2	6.6	4.2
8	39.9	37.1	33.3	7.0	7.2	7.0	7.2	5.4	88	97	100	6.5	7.4	7.5	30.0
9	32.7	**31.5**	32.1	5.2	4.8	6.2	7.0	4.2	97	100	100	6.4	6.1	7.0	11.9
10	39.5	40.4	41.7	3.4	2.4	5.0	6.2	**2.4**	97	100	84	5.6	**5.3**	5.5	6.1
11	37.8	38.4	39.8	6 8	7.2	6.6	7.2	5.4	100	97	97	7.5	7.4	6.9	7.0
12	43.0	45.5	49.1	5.2	5.0	6.2	6.8	4.8	97	97	91	6.4	6.4	6.6	0.2
13	53.7	53.7	52.4	6.8	6.8	8.0	8.2	6.6	97	97	89	7.4	6.9	7.0	2.8
14	47.0	48.1	49.9	8.2	8.6	8.6	8.8	7.4	94	97	97	7.8	7.9	7.9	0.7
15	36.9	36.9	36.0	9.8	6.8	6.8	**10.0**	5.8	97	97	97	9.0	7.4	7.4	9.2
16	42 6	42.6	43.5	5.8	6.0	6.6	7.6	5.4	97	97	94	6.9	6.9	6.8	0.9
17	43.6	43.3	42.3	6.8	6.6	7.0	7.6	6.2	97	100	100	7.4	7.5	7.5	7.5
18	40.3	39.3	36.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	100	100	94	8.0	8.0	7.8	27.0
19	36.8	40.7	45.2	5.8	6.2	5.4	8.2	4.0	97	85	94	6.4	5.9	6.3	3.0
20	47.0	46.4	44.4	7.2	7 8	8.4	8.4	7.0	85	100	100	6.4	8.0	8.0	33.4
21	43.8	43.6	45.1	8.8	8.6	9.0	9.2	8.0	100	100	87	8.6	8.6	8.5	33.0
22	42.1	43.3	45.6	8.8	8.4	6.0	9.0	5.4	97	97	97	8.5	7.9	6.9	30.0
23	48.1	48.6	50.6	6.4	7.2	7.2	7.6	5.2	79	83	94	5.7	6.3	7.3	0.4
24	48.6	46.3	42.5	7.6	7.4	8.2	8.2	5.0	97	100	100	7.4	7.5	8.0	16.5
25	48.0	47.4	45.4	7.0	7.2	7.2	8.0	3.8	83	**74**	91	6.3	5.5	6.6	0.2
26	50.5	50.6	48.0	7.2	7.0	7.2	7.4	4.2	94	97	97	7.3	7.4	7.4	20.6
27	44.0	43.6	45.3	7.6	7.0	7.4	8.2	3.8	83	94	94	6.3	7.3	7.3	1.7
28	50.9	51.8	50.9	6.6	7.0	6.4	7.0	3.0	94	97	97	6.8	7.4	6.9	4.7
29	47.6	45.0	44.7	8.8	9.8	9.2	9.8	4.2	97	100	84	8.5	**9.2**	7.3	18.2
30	45 0	44.3	44.0	7.8	7.2	7.2	8.8	6.8	77	83	85	6.0	6.3	6.4	8.9
31	40.6	40.9	45.0	6.8	7.4	7.2	8.2	5.0	97	94	94	7.4	7.3	7.3	2.4
Media.	44.3	44.3	44.7	6.8	6.7	6.9	7.8	5.1	94.4	95.5	94.9	7.0	7.1	7.1	353.4

FARO DE LOS EVANJELISTAS .

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE

1.—Cesó lluvia a 8.40 h. y despejó neblina a 9.45 h., 3 arco iris a 19.20 h. y chubascos de granizo y nieve.
2.—Chubascos de granizo y nieve de 21.30 h. a 3.20 y neblina.
3.— Id. id. id. arco iris a 18.45 h.
4.—Sigue neblina.
5.— Id. id. 6.10 h. empezó lluvia y cesa lluvia y neblina a 18.10 h.
6.—6 a 8 h. chubascos de 17.50 a 19.30 h., 3 arco iris y a 22.30 h. neblina.
7.—7.50 h. lluvia y sigue neblina.
8.—De 7.26 h. lluvia y neblina a intervalos, chubascos de agua, granizos y nieve y a 13.55 h. cesó lluvia y neblina
9.—Chubascos de 7.30 a 8.10 h., chubascos de granizos y nieve; a 2.30 pm. neblina a 16.40 h. y lluvia
10.—Sigue neblina y lluvia
11.—A las 21.30 cesó lluvia y a las 22.45 neblina
12.—Chubasquitos
13.— Id. de 10 a 15 h., lluvia continua y a las 16 h. lluvia a intervalos
14.—Sigue lluvia
15.— Id. hasta las 22.30 h.
16,—Chubascos a las 18.20 h. y arco iris
17.—Lluvia y neblina
18.— Id. a intervalos
19.— Id. id. y neblina; a las 11.45 h. principia lluvia y neblina
20.—A 2.20 h. cesa lluvia y neblina; desde las 10 h. lluvia y neblina
21.—Sigue lluvia y neblina
22.— Id. id.
23.—Chubasquitos
24.—A 8.10 principia neblina y lluvia delgada
25.—Chubascos de 6.40 h., neblina hasta las 15.40 h. y a 19.45 arco iris
26.—Lluvia y neblina desde 7.40 h. y chubascos
27.—Chubascos
28.—Desde 8.35 h. neblina
29.—Sigue lluvia y neblina. A 18 h. cesó lluvia y neblina
30.—De 7 a 9 h. lluvia con granizos
31.—Chubasquitos y a 17.35 h. principia lluvia y neblina

DE LOS EVANJELISTAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	WSW	3	SW	3	SW	4	N-10	Cu-7	CuN-8	
2	SSW	3	SSW	3	SSW	2	Ceu-6	Ceu-5	„ 10	
3	SW	3	SW	3	„	2	CuN-10	CuN-8	Cu-6	
4	SSW	2	SSW	1	W	2	—0	—0	—0	
5	SW	2	SW	2	SW	2	—0	—0	—0	
6	NW	2	NW	3	NW	3	CuN-9	CS-7	Scu-9	
7	WSW	3	WSW	3	W	2	N-9	CuN-8	Ceu-7	
8	WNW	3	NW	3	NW	5	„10	N-10	N-10	
9	NW	4	„	4	„	4	—0	CuN-10	CuN-8	
10	SW	2	S...	1	SW	1	CuN-8	„ 6	Ceu-6	
11	W	3	W	3	W	3	N-10	„ 10	—0	
12	SSW	3	SSW	2	S	2	CuN-8	„ 8	Ceu-6	
13	WNW	1	WNW	1	NW	2	Scu-9	Cu-7	Scu-8	
14	N	1	NW	2	„	1	CuN-9	Ceu-6	S-8	
15	NNW	3	NNW	3	„	3	Scu-9	CS-8	Ceu-7	
16	W	2	WSW	3	WSW	2	S-8	Ceu-8	CuN-8	
17	„	2	W	2	W	2	Cu-6	CuN-10	N-10	
18	NW	4	NW	4	NW	5	N-10	N-10	„ 10	
19	SW	3	SSW	3	SSW	2	Cu-8	Cu-8	Cu-8	
20	W	3	NW	4	NW	5	CuN-8	N-10	N-10	
21	NW	5	„	5	„	5	—0	—0	—0	
22	„	4	W	2	—	0	—0	—0	—0	
23	S	3	S	2	SSW	1	Cu-6	CuN-6	Cu-6	
24	NW	3	NW	5	NW	5	CuN-9	N-10	N-10	
25	W	2	W	2	W	1	„ 9	CuN-9	S-9	
26	„	2	„	2	„	1	N-8	N-8	—0	
27	„	2	SW	3	SW	4	CuN-8	Cu-7	CuN-7	
28	„	2	WSW	1	NW	3	„ 8	N-8	N-10	
29	—	0	NW	3	„	3	—0	—0	—0	
30	W	3	W	3	W	3	CuN-8	CuN-8	CuN-7	
31	SW	2	SW	3	WSW	3	„ 7	Cu-6	„ 7	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de los Evanjelistas en 1906.

INSTRUMENTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	45.1	46.8	46.0	45.5	46.1	49.2	46.6	47.4	50.8	47.9	47.7	44.5	47.0
	Máxima observada.	62.1	**64.9**	63.0	59.4	61.1	63.4	62.3	59.9	64.6	62.2	62.4	54.6	64.9
	Fecha	15	14	25	19	31	13	29	21	17	13	13	4	14/2
	Mínima observada.	28.8	32.7	26.7	25.7	31.3	29.6	28.7	**25.0**	31.2	37.0	36.3	31.5	2.5
	Fecha	3	1.°	12	2.7	15	8	3	10	26	5	16	9	10/8
Termómetros	Media jeneral	8.7	9.0	7.5	5.9	3.2	4.5	4.0	5.1	5.5	6.6	6.9	6.8	6.1
	Media de máxima	9.8	10.3	8.5	7.6	4.5	5.6	5.2	5.8	6.4	7.5	7.7	7.8	7.2
	Media de mínima	6.9	6.9	5.0	3.3	1.0	2.3	1.4	2.8	3.0	3.3	4.4	5.1	3.8
	Máxima observada.	12.4	**13.2**	10.4	10.6	9.0	8.6	8.4	7.6	8.4	9.0	10.6	10.0	13.2
	Fecha	3 vec.	2 vec.	2 vec.	2 vec.	15	17	2 vec.	2 vec.	25	18	23	15	Febre.
	Mínima observada.	4.0	4.2	2.2	—0.4	—2.0	0.0	**—4.0**	—0.2	—1.0	—1.2	0.4	2.4	—4.0
	Fecha	3	13	4	2	28	4 vec.	14	2 vec.	4	1.°	17	10	14/7
Humedad relativa	Media jeneral	93.0	90.6	90.1	92.9	90.7	89.6	88.9	92.2	97.2	92.9	93.8	94.9	92.2
	Máxima observada.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fecha	5 vec.	7 vec.	3 vec.	8 vec.	7 vec.	20	6 vec.	9 vec.	28 vc.	18 vc.	19 vc.	24 vc.	12 mes.
	Mínima observada.	82	75	70	79	67	69	70	**66**	90	73	73	74	66
	Fecha	4 vec.	14	20	2	29	1.°	14	2 vec.	7	2	1.°	25	Agost.
Tension de vapor	Media jeneral	7.8	7.8	6.9	6.5	5.3	5.7	5.5	6.1	6.6	6.8	7.0	7.1	6.6
	Máxima observada.	92	**11.2**	9·2	9.2	8.0	7.9	7.9	7.5	8.0	8.6	9.2	9·2	11.2
	Fecha	2 vec.	27	2 vec.	2 vec.	2 vec.	17	1.°	3 vec.	19	4 vec.	2 vec.	29	27/2
	Mínima observada.	5.5	5.6	4.6	4.2	3.5	3.7	**3.1**	3.8	5.1	4.9	4.9	5.3	3.1
	Fecha	3	13	4	2	29	1.°	14	8	4	29	2	10	14/7
Pluviómetro	Agua caida m/m	394.5	237.9	294.5	213.2	153.7	177.7	220.7	225.4	186.3	320.7	221.1	353.4	2799.1
	Máxima	45.7	58.7	61.5	**62.5**	38.0	22.2	39.4	26.1	41.2	60.0	30.6	48.1	62.5
	Fecha	22	8	11	9	15	17	30	20	10	4	3	6	9/4

CONFORME.—L. A. Bories,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

Guillermo Dupouy,
Estadístico

Estacion del Puerto de Punta Arenas

Estacion del Puerto

ENERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	47.3	45.4	43.2	11.0	18.0	11.0	19.0	10.0	75	71	75	7.4	10.9	7.4	.....
2	36.2	34.9	34.5	12.0	15.0	8.0	15.0	7.0	54	78	86	5.6	10.0	6.9	1.4
3	34.4	**32.9**	34.5	10.0	15.0	7.0	15.0	**2.0**	74	68	71	6.8	8.6	5.3	.....
4	46.4	44.8	45.3	16.0	18.0	9.0	19.0	8.0	74	71	61	6.8	10.9	5.2	.....
5	47.4	46.6	46.5	11.0	20.0	9.0	20.0	8.0	63	64	73	6.2	11.1	6.3	.....
6	40.9	38.7	40.6	11.0	19.0	8.0	20.0	5.0	75	54	72	7.4	8.9	5.8	8.0
7	43.2	41.9	42.4	10.0	18.0	9.0	19.0	5.0	74	71	61	6.8	10.9	5.2	10.0
8	48.4	49.6	51.5	11.0	20 0	9.0	21.0	8.0	52	72	73	**5.1**	**12.6**	6.3	.....
9	52.1	51.5	52.4	12.0	21.0	10.0	**23.0**	8.0	54	57	74	5.6	10.5	6.8	.....
10	54.9	53.4	53.4	14.0	22.0	10.0	**23.0**	9.0	78	**50**	74	9.3	9.9	6.8	.....
11	43.9	42.3	44.3	14.0	19.0	10.0	20.0	8.0	78	54	74	9.3	8.9	6.8	.....
12	48.0	43.7	43.5	14.0	18.0	9.0	20.0	9.0	67	71	61	8.0	10 9	5.2	11.0
13	44.3	44.9	46.4	10.0	19.0	10.0	21.0	9.0	86	72	62	8.0	11.7	5.7	....
14	51.1	52.6	56.2	11.0	20.0	11.0	20.0	10.0	75	64	63	7.4	11.1	6.2	.....
15	64.1	**65.6**	65.4	15.0	18.0	12.0	20.0	10.0	68	62	76	8.6	9.5	8.0	.....
16	62.1	60.5	60.2	12.0	19.0	11.0	19.0	10.0	76	72	63	8.0	11.7	6.2	.....
17	57.1	54.4	54.4	12.0	22.0	11.0	**23.0**	9.0	76	58	75	8.0	11.4	7.4	.....
18	53.9	52.3	53.3	12.0	22.0	11.0	**23.0**	8.0	76	58	75	8.0	11.4	7.4	... .
19	51.0	49.3	49.3	13.0	19.0	12.0	19.0	10.0	67	54	65	8.0	8.9	6.8	.....
20	44.9	43.7	43.4	14.0	16.0	11.0	17.0	8.0	67	**50**	63	8.0	6.8	6.2	.....
21	49.3	47.9	50.5	11.0	14.0	8.0	14.0	5.0	75	78	72	7.4	9.3	5.8	.....
22	53.4	51.1	49.6	10.0	9.0	7.0	10.0	7.0	74	73	86	6.8	6.3	6.9	5.0
23	46.3	48.9	50.3	10.0	16.0	9.0	16.0	8.0	74	79	73	6.8	10.7	6.3	**16.0**
24	43.2	41.7	43.2	14.0	18.0	11.0	19.0	9.0	57	71	63	6.8	10.9	6.2	.....
25	56.1	54.6	54.1	14.0	19.0	10.0	20 0	8.0	67	72	74	8.0	11.7	6.8	.....
26	54.0	52.9	54.3	10.0	17.0	9.0	17.0	7.0	86	**89**	73	8.0	12.1	6.3	4.0
27	53.0	51.8	50.4	13.0	16.0	10.0	17.0	9.0	63	79	74	6.2	10.7	6.8	3.0
28	43.9	41.9	42.5	12.0	14.0	8.0	14.0	5.0	76	78	72	8.0	9.3	5.8	.....
29	44.4	42.9	44.6	11.0	14.0	9.0	14.0	7.0	63	78	73	6.2	9.3	6.3	.....
30	46.1	45.0	44.6	11.0	14.0	8.0	14.0	7.0	75	78	72	7.4	9.3	5.8	.....
31	46.1	45.0	43.6	10.0	13.0	9.0	14.0	8.0	74	77	73	6.8	8.6	6.3	10.0
Media.	48.6	47.5	48.0	11.8	15.2	9.5	18.2	7.8	70.7	68.5	71.0	7.3	10.2	6.4	8 1.0

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	1	NW	1	—	0	CuN-10	Cu-8	Cu-6	
2	—	0	SW	1	SW	1	Cu-6	CuN-10	CuN-8	
3	—	0	„	1	„	1	„ 1	„ 4	„ 6	
4	NW	1	„	1	—	0	CuN-9	Cu-2	Cu-1	
5	—	0	„	2	—	0	Cu-2	„ 4	„ 4	
6	SE	1	„	4	—	0	CuN-8	CuN-8	„ 5	
7	SW	1	„	2	SW	1	„ 10	„ 10	CuN-6	
8	„	3	„	2	„	1	Cu-3	Cu-4	Cu-3	
9	„	4	„	2	„	1	„ 2	CuN-6	„ 4	
10	—	0	„	1	—	0	CuN-6	Cu-4	„ 6	
11	SW	1	„	1	SW	1	„ 1	„ 4	„ 6	
12	„	1	„	1	„	2	„ 1	CuN-6	„ 4	
13	„	1	„	2	„	1	Cu-2	Cu-2	„ 1	
14	„	1	„	1	„	1	„ 4	„ 2	„ 2	
15	„	1	„	1	—	0	„ 4	C-4	„ 8	
16	—	0	„	1	SW	1	„ 1	Cu-2	„ 4	
17	SW	1	—	0	—	0	„ 3	„ 8	„ 6	
18	„	1	—	0	—	0	„ 3	„ 7	„ 5	
19	—	0	SW	1	SW	1	„ 2	„ 6	„ 8	
20	W	2	W	2	„	2	„ 6	„ 8	„ 6	
21	SSW	2	SSW	2	SSW	1	CuN-4	„ 8	„ 6	
22	SW	2	SW	1	SW	2	„ 9	CuN-10	CuN-10	
23	„	1	„	1	„	1	„ 10	„ 10	„ 10	
24	„	3	„	2	„	1	Cu-4	Cu-1	Cu-1	
25	„	2	„	1	„	1	„ 2	„ 2	„ 6	
26	NW	1	NW	1	NW	1	CuN-10	CuN-10	„ 6	
27	„	1	„	1	„	1	„ 10	„ 10	„ 5	
28	„	1	W	1	W	1	„ 4	„ 2	„ 4	
29	SW	1	SW	1	SW	1	Cu-2	Cu-6	„ 7	
30	„	1	„	1	„	1	„ 8	„ 8	„ 8	
31	NW	1	NW	1	NW	1	CuN-10	CuN-10	CuN-10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

FEBRERO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	42.2	40·8	39.4	10.0	16.0	9.0	17.0	8.0	74	79	86	6.8	10.7	7.4	.....
2	41.2	39.9	42.4	11.0	14.0	8.0	14.0	4.0	63	78	72	6.2	9.3	5.8	.....
3	44.4	47.1	48.3	10.0	14.0	10.0	14.0	9.0	74	67	74	6.8	8.0	6.8	.....
4	49.1	47.1	45.4	10.0	16 0	9.0	16.0	5.0	74	79	86	6.8	10.7	7.4	.....
5	41.3	39.9	39.5	10.0	12.0	9.0	12.0	4.0	74	76	73	6.8	8.0	6.3	6.0
6	46.5	45.2	44.4	11.0	12.0	8.0	12.0	6.0	63	76	72	6.2	8.0	5.8	**10.0**
7	46.4	47.1	49.4	10.0	12.0	9.0	13.0	7.0	74	76	73	6.8	8.0	6.3	.....
8	55.4	55.9	57.2	11.0	14.0	10.0	14.0	9.0	75	78	74	7.4	9.3	6.8	.....
9	44.2	40.7	40.4	12.0	20.0	10.0	21.0	8.0	88	64	74	9.2	11.1	6.8	.....
10	44.2	44.9	45.5	11.0	14.0	9.0	14.0	4.0	63	57	73	6.2	6.8	6.3	.....
11	46.4	47.3	48.5	8.0	10.0	7.0	10.0	3.0	59	74	71	**4.7**	6.8	5.3	.....
12	52.5	55.4	56.6	6.0	11.0	7.0	11.0	3.0	70	63	71	4.9	6.2	5.3	.....
13	62.9	63.9	64.1	8.0	9.0	7.0	9.0	**2.0**	59	61	71	**4.7**	5.2	5.3	.....
14	66.5	**66.4**	65.5	8.0	10.0	7.0	11.0	2.5	72	62	71	5.8	5.7	5.3	.....
15	62.6	61.1	61.5	8.0	11.0	8.0	11.0	6.0	72	75	72	5.8	7.4	5.8	.....
16	59.4	59.0	59.4	10.0	14.0	9.0	14.0	5.0	86	78	73	8.0	9.3	6.3	.....
17	58.2	57.1	55.4	10.0	13.0	9.0	14.0	8.0	86	77	73	8.0	8.6	6.3	.....
18	48.3	48.1	48.5	10.0	15.0	9.0	15.0	7.0	86	78	73	8.0	10.0	6.3	.....
19	51.1	49.6	49.5	10.0	16.0	10.0	16.0	8.0	86	**50**	74	8.0	6.8	6.8	.....
20	48.1	47.8	48.3	10.0	19.0	11.0	19.0	7.0	74	72	63	6.8	**11.7**	6.2	.....
21	49.1	47.9	47.4	11.0	15.0	10.0	15.0	9.0	63	78	74	6.2	10.0	6.8	.....
22	46.1	40.9	42.3	11.0	17.0	10.0	17.0	8.0	63	52	74	6.2	7.4	6.8	.....
23	42.0	40.9	42.4	12.0	17.0	8.0	17.0	6.0	54	61	72	5.6	8.7	5.8	.....
24	48.1	48.8	50.4	12.0	15.0	9.0	15.0	4.0	65	68	73	6.8	8.6	6.3	.....
25	61.1	59.9	59.4	11.0	15.0	9.0	15.0	9.0	63	**89**	73	6.2	11.3	6.3	.....
26	55.1	54.9	54.3	10.0	20.0	11.0	21.0	9.0	74	64	63	6.8	11.1	6.2	.....
27	46.9	46.6	43.9	13.0	24.0	14.0	**25.0**	13.0	55	53	57	6.2	**11.7**	6.8	.....
28	38.2	**36.7**	37.2	16.0	18 0	11.0	20.0	9.0	**50**	53	63	6.8	8.1	6.2	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	50.6	49.3	49.5	10.4	14.8	9.2	15.7	6.5	70.0	69.2	72.1	6.6	8.7	6.3	16.0

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	1	—	0	NW	1	Cu-2	—0	CuN-10	
2	—	0	SSW	1	SSW	1	„ 4	Cu-6	Cu-6	
3	—	0	—	0	—	0	„ 6	„ 4	„ 7	
4	NW	1	NW	1	NW	1	„ 4	CuN-6	CuN-10	
5	SW	2	„	1	„	1	„ 3	„ 10	„ 10	Lluvia delgada anoche
6	„	2	SW	2	SW	1	CuN-3	Cu-6	„ 8	Id. Id.
7	„	1	„	1	„	1	Cu-2	„ 4	Cu-4	
8	„	2	„	1	„	1	„ 6	„ 6	„ 6	
9	„	1	„	1	—	0	CuN-10	„ 6	„ 2	
10	„	3	„	3	SW	2	Cu-2	„ 2	„ 4	
11	„	2	„	2	„	1	CuN-6	„ 6	CuN-10	
12	SSW	1	S	2	S	1	„ 10	CuN-10	„ 10	
13	„	1	SSW	2	SSW	1	„ 10	Cu-6	Cu-3	
14	SE	1	SE	1	SE	1	—0	—0	—0	
15	SSW	1	SSW	1	SSW	1	C-2	Cu-6	CuN-8	
16	„	1	SW	1	—	0	CuN-9	„ 2	—0	
17	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
18	SW	1	SW	1	—	0	CuN-10	Cu-6	Cu-4	Chubascos
19	—	0	—	0	—	0	Cu-2	—0	CuN-6	Id.
20	—	0	SW	2	—	0	„ 6	Cu-7	Cu-4	
21	—	0	NW	1	—	0	„ 8	„ 8	„ 6	
22	—	0	SW	2	SW	1	„ 8	„ 4	„ 4	
23	SW	1	„	1	„	1	„ 2	„ 2	„ 2	
24	„	1	„	1	„	1	„ 1	„ 4	„ 3	
25	„	1	—	0	—	0	„ 1	„ 3	„ 6	
26	„	1	SW	1	—	0	CuN-10	„ 2	„ 2	
27	—	0	„	1	—	0	—0	—0	„ 6	
28	SW	2	„	1	SW	3	Cu-2	Cu-2	„ 3	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL PUERTO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	37.0	37.9	39.4	12.0	14.0	10.0	14.0	5.0	54	78	74	5.6	9.3	6.8	.....
2	45.4	41.4	40.6	10.0	11.0	9.0	14.0	**0.0**	50	63	73	4.6	6.2	6.3	.....
3	46.7	47.5	48.6	7.0	9.0	6.0	9.0	3.0	71	61	70	5.3	5.2	4.9	.....
4	52.7	51.5	51.7	8.0	10.0	8.0	10.0	4.0	46	74	72	**3.7**	6.8	5.8	.....
5	45.6	42.9	43.5	8.0	11.0	7.0	11.0	4.0	72	75	71	5.8	7.4	5.3	.....
6	45.6	42.9	44 5	9.0	14.0	9.0	15.0	8.0	73	47	61	6.3	5.6	5.2	.....
7	51.4	54.8	54.4	9.0	16.0	10.0	**16.0**	9.0	61	50	50	5.2	6.8	4.6	.....
8	50.3	49.8	50.5	12.0	16.0	11.0	**16.0**	9.0	54	50	63	5.6	6.8	6.2	.....
9	49.3	47.0	46.5	12.0	13.0	9.0	13.0	4.0	54	88	73	5.6	**9.9**	6.3	.....
10	44.3	42.0	41.4	8.0	14.0	10.0	14.0	7.0	59	57	86	4.7	6.8	8.0	.....
11	40.4	39.2	38.5	8.0	11.0	9.0	11.0	6.0	86	87	73	6.9	8.6	6.3	.....
12	35.5	**28.2**	28.6	9.0	11.0	8.0	11.0	5.0	86	75	72	7.4	7.4	5.8	.....
13	40.8	43.6	43.8	7.0	8.0	6.0	8.0	5.0	57	59	70	4.3	4.7	4.9	.....
14	43.8	43.6	42.8	6.0	8.0	6.0	8.0	4.0	70	86	70	4.9	6.9	4.9	.....
15	38.6	41.3	41.4	8.0	12.0	8.0	12.0	7.0	72	76	72	5.8	8.0	5.8	4.0
16	39.5	41.3	41.6	8.0	10.0	7.0	10.0	5.0	86	62	57	6.9	5.7	4.3	.....
17	41.5	45.2	45.5	9.0	12.0	8.0	12.0	4.0	61	**43**	72	5.2	4.5	5.8	.....
18	45.4	44.3	43.5	9.0	13.0	8.0	13.0	4.0	86	77	72	7.4	8.6	5.8	3.0
19	39.5	38.6	37.8	5.6	6.0	5.0	6.0	3.0	**91**	**91**	84	6.2	6.6	5.5	**14.0**
20	45.8	47.4	47.6	5.0	9.0	6.0	9.0	2.0	84	61	70	5.5	5.2	4.9	4.0
21	45.8	44.3	43.5	7.0	11.0	8.0	11.0	6.0	71	75	72	5.3	7.4	5.8	.....
22	35.5	38.3	39.5	9.0	11.0	8.0	12.0	3.0	48	63	72	4.1	6.2	5.8	.....
23	47.7	48.5	49.6	6.0	9.0	7.0	9.0	4.0	70	61	71	4.9	5.2	5.3	.....
24	58.7	56.4	57.7	8.0	11.0	8.0	11.0	3.0	72	52	72	5.8	5.1	5.8	.....
25	**62.6**	61.9	62.4	9.0	12.0	8.0	12.0	4.0	61	65	59	5.2	6.8	4.7	.....
26	61.6	61.4	60.4	9.0	11.0	9.0	12.0	5.0	61	63	73	5.2	6.2	6.3	.....
27	53.5	52.3	52.4	10.0	12.0	8.0	12.0	3.0	74	76	72	6.8	8.0	5.8	.....
28	52.5	52.4	52.6	9.0	10.0	7.0	10.0	1.0	73	62	71	6.3	5.7	5.3	.....
29	54.6	54.4	54.6	8.0	10.0	7.0	10.0	4.0	72	74	71	5.8	6.8	5.3	.....
30	53.5	53.4	52.6	9.0	12.0	8.0	12.0	7.0	61	54	86	5.2	5.6	6.9	.....
31	42.4	39.4	39.6	9.0	10.0	8.0	10.0	3.0	86	86	86	7.4	8.0	6.9	.....
Media	46.7	46.2	46.4	8.4	11.2	7.9	11.4	4.5	68.5	67.5	71.3	5.6	6.7	5.7	25.0

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0	SW	1	SW	1	Cu-3	Cu-6	Cu-4	
2	SW	2	„	2	„	1	„ 4	„ 3	„ 3	
3	„	1	„	1	„	1	CuN-2	„ 2	„ 3	
4	„	2	„	1	—	0	Cu-2	„ 4	„ 4	
5	„	1	„	4	SW	4	CuN-10	„ 3	„ 3	
6	„	2	„	4	„	4	Cu-4	„ 4	„ 3	
7	„	4	„	4	„	4	„ 1	—0	—0	
8	„	4	„	3	„	2	„ 4	—0	Cu-1	
9	„	2	„	1	„	1	„ 1	CuN-10	„ 1	
10	„	1	„	2	„	1	CuN-4	Cu-3	CuN-10	
11	„	1	„	1	„	1	„ 6	CuN-10	„ 10	
12	„	1	„	1	„	1	„ 10	„ 8	Cu-3	
13	SSW	4	SSW	3	SSW	2	Cu-1	Cu-2	„ 1	
14	SW	1	SW	1	SW	1	CuN-10	CuN-10	„ 6	
15	„	2	„	3	„	2	„ 4	Cu-2	„ 6	
16	W	2	W	3	„	2	„ 8	CuN-8	CuN-4	Lluvia delgada a chubascos
17	SW	3	SW	3	—	0	Cu-2	Cu-2	—0	
18	„	2	„	2	SW	1	„ 3	„ 4	Cu-3	Chubascos
19	NE	2	S	1	„	1	N-10	N-10	CuN-3	Lluvia de 4 am. a 1 pm.
20	SW	1	SW	2	„	1	CuN-10	Cu-1	„ 10	Chubascos
21	NNW	1	—	0	—	0	„ 10	„ 2	Cu-2	
22	SW	5	SW	2	SW	1	Cu-2	—0	„ 4	
23	„	4	„	1	„	1	CuN-2	CuN-4	„ 3	Cortos chubascos
24	„	4	„	2	—	0	„ 2	„ 3	—0	Id. Id.
25	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
26	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
27	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
28	—	0	SE	1	SE	1	—0	—0	—0	
29	—	0	NW	1	—	0	—0	Ccu-6	Cu-2	
30	—	0	SW	1	SW	1	Cu-6	„ 7	„ 6	Chubascos
31	SW	1	„	1	„	1	CuN-10	CuN-10	CuN-10	Id.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

Abril

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros de aire			Termómetros máxima	Termómetros mínima	Psicrómetro humedad relativa			Psicrómetro tension de vapor			Lluvia en m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	39.6	39.5	40.9	6.0	7.0	6.0	7.0	2.5	85	85	70	5.9	6.4	4.9	.....
2	43.0	47.1	48.2	3.0	4.0	3.0	4.0	—1.0	83	83	83	4.7	5.1	4.7	3.0
3	52.1	51.7	50.9	6.0	7.0	6.0	8.0	4.0	85	71	85	5.9	5.3	5.9	.....
4	47.8	44.5	43.8	8.0	10.0	8.0	11.0	6.0	72	62	72	5.8	5.7	5.8	.....
5	41.6	42.4	43.6	9.0	10.0	8.0	11.0	3.5	**61**	62	72	5.2	5.8	5.8	.....
6	48.6	48.3	49.6	8.0	11.0	9.0	11.0	5.9	72	63	73	5.8	6.2	6.3	.....
7	52.5	51.3	50.6	9.0	11.0	9.0	11.0	4.0	73	75	73	6.3	7.4	6.3	.....
8	45.6	45.5	46.6	4.6	7.0	6.0	7.0	0.5	90	85	84	5.7	6.4	5.5	4.0
9	49.7	44.6	42.8	6.0	9.0	7.0	10.0	6.0	70	86	89	4.9	7.4	7.0	3.0
10	40.8	47.6	47.7	7.0	8.0	6.0	8.0	2.0	71	72	85	5.3	5.8	5.9	2.0
11	49.7	53.6	52.7	5.0	7.0	5.0	7.0	1.5	84	71	69	5.5	5.3	4.5	.....
12	50.9	49.7	48.9	6.0	8.0	5.0	8.0	0.5	70	72	69	4.9	5.8	4.5	3.0
13	43.1	43.1	44.2	2.0	4.0	2.0	4.0	**—6.0**	82	67	64	4.4	4.1	**3.4**	4.0
14	51.4	53.0	53.1	2.0	4.0	3.0	5.0	—2.0	64	67	66	**3.4**	4.1	3.8	.....
15	48.1	46.7	46.0	4.0	9.0	6.0	9.0	—5.0	67	73	70	4.1	6.3	4.9	.....
16	43.1	42.0	41.1	3.0	6.0	4.0	6.0	—1.0	83	85	83	4.7	5.9	5.1	.....
17	35.9	35.9	37.1	5.8	6.4	5.6	7.0	5.0	88	**94**	91	6.1	6.8	6.2	**12.0**
18	45.8	49.6	50.7	7.0	8.0	6.0	8.0	2.0	85	72	70	6.4	5.8	4.9	.....
19	57.9	58.7	58.9	6.0	7.0	6.0	7.0	—1.0	70	71	85	4.9	5.3	5.9	.....
20	56.9	55.5	54.9	5.0	9.0	5.0	9.0	0.0	84	73	84	5.5	6.3	5.5	.....
21	48.9	45.6	44.9	5.0	7.0	6.0	8.0	0.0	84	85	85	5.5	6.4	5.9	3.0
22	45.9	44.8	44.0	6.0	7.0	4.0	7.0	—4.0	**94**	85	83	6.8	6.4	5.1	.....
23	51.0	51.9	53.0	4.0	8.0	6.0	8.0	1.0	83	86	85	5.1	6.9	5.9	.....
24	56.0	56.7	57.9	5.0	9.0	6.0	9.0	—1.0	84	72	85	5.5	5.8	5.9	.....
25	62.9	**63.5**	62.7	4.6	9.0	6.0	9.0	—1.0	90	**61**	85	5.7	5 2	5.9	.....
26	52.9	50.7	49.9	5.6	7.0	6.0	8.0	0.0	91	91	80	6.2	7.1	6.2	**12.0**
27	37.8	32.5	**31.8**	7.0	14.0	6.0	**14.0**	2.0	71	67	85	5.3	**8.0**	5.9	.....
28	32.8	33.8	35.0	6.0	7.0	4.0	7.0	—3.0	70	71	67	4.9	5.3	4.1	2.4
29	43.1	41.9	39.0	2.6	7.0	4.0	7.0	2.0	72	85	83	4.0	6.4	5.1	.....
30	34.9	38.8	41.8	5.0	7.0	5.0	8.0	2.8	69	71	69	4.5	5.3	4.5	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	47.0	47.0	47.1	5.5	7.8	5.6	8.1	0.8	78.2	75.4	78.1	5.3	5.6	5.4	48.4

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	1	SW	1	SW	1	CuN-10	CuN-10	CuN-10	Chubasco insignificante.
2	„	3	„	2	„	1	„ 5	„ 6	„ 2	Lluvia delgada.
3	„	1	„	1	„	2	Cu-1	Cu-1	Cu-1	
4	„	1	„	2	„	1	CuN-5	CuN-6	„ 2	
5	„	1	„	3	„	1	Cu-1	—0	„ 2	
6	„	1	„	2	„	2	CuN-4	Ccu-6	„ 5	
7	„	1	„	1	—	0	Cu-2	Cu-2	„ 1	
8	„	1	—	0	—	0	CuN-10	„ 2	„ 1	
9	—	0	NW	1	NW	1	Cu-3	CuN-10	N-10	Lluvia delgada.
10	SW	1	SW	1	—	0	—0	„ 3	CuN-4	Chubascos, nieve y lluvia delgada.
11	—	0	—	0	—	0	CuN-8	Cu-1	Cu-4	
12	SW	2	SW	1	SW	1	„ 8	„ 2	„ 4	
13	„	1	„	2	—	0	„ 6	CuN-8	CuN-8	Nevazon en la madrugada.
14	„	1	—	0	—	0	„ 1	„ 3	—0	
15	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
16	—	0	—	0	—	0	—0	CuN-8	CuN-10	
17	N	1	—	0	SW	1	CuN 10	N-10	N-10	Neblina y lluvia anoche.
18	—	0	—	0	„	1	„ 8	CuN-10	Cu-3	
19	SSW	1	SSW	1	—	0	Cu-2	Cu-4	„ 3	
20	—	0	SW	1	—	0	—0	„ 3	—0	
21	—	0	„	1	SW	1	CuN-10	CuN-10	—0	Lluvia delgada.
22	SW	1	—	0	—	0	„ 10	„ 10	—0	
23	—	0	—	0	—	0	—0	—0	Cu-3	
24	—	0	—	0	—	0	Cu-4	—0	—0	
25	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
26	—	0	SW	1	SW	1	N-10	N-10	N-10	Lluvia ayer y anoche.
27	—	0	„	1	„	1	Cu-2	CuN-8	Cu-3	
28	SW	1	„	2	„	1	CuN-3	„ 8	—0	Nieve en la madrugada y chubascos.
29	„	1	„	1	„	1	—0	„ 3	CuN-4	
30	„	3	„	2	—	0	CuN-4	„ 3	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

MAYO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	39.9	41.8	42.9	4.0	8.0	6.0	8.0	—1.0	83	72	70	5.1	5.8	4.9	4.6
2	49.2	48.0	49.1	3.0	4.0	3.0	4.0	—2.0	66	67	66	3.8	4.1	3.8	.....
3	58.3	58.1	57.2	2.8	5.0	2.0	5.0	—4.0	52	69	82	**2.9**	4.5	4.4	.....
4	51.4	48.1	47.2	1.4	5.0	4.0	5.0	1.0	74	69	67	3.8	4.5	4.1	.....
5	42.1	35.0	37.2	3.0	6.0	5.0	6.0	—2.0	82	85	67	4.4	5.9	4.1	.....
6	44.4	45.1	46.1	3.0	5.0	4.0	5.0	2.0	66	69	83	3.8	4.5	5.1	.....
7	53.1	51.9	50.1	5.0	7.0	5.0	7.0	1.5	69	71	84	4.5	5.3	5.5	.....
8	36.0	33.9	35.0	5.0	7.0	5.0	7.0	3.0	**91**	71	84	**6.2**	5.3	5.5	.....
9	41.0	39.9	41.1	5.0	4.0	3.0	4.0	1.0	84	69	83	5.5	4.5	4.7	5.5
10	44.1	46.0	45.1	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	82	66	82	4.4	3.8	4.4	.....
11	43.0	42.8	42.9	4.0	7.0	4.0	7.0	0.5	87	85	83	5.6	6.4	5.1	3.0
12	43.1	45.2	44.4	1.8	0.0	—1.0	2.0	—2.0	85	63	80	4.5	**2.9**	3.4	5.0
13	40.2	39.2	38.5	1.0	5.0	3.0	5.0	0.0	81	84	66	4.0	5.5	3.8	4.0
14	42.2	46.2	45.4	2.0	4.0	3.0	4.0	0.0	82	67	66	4.4	4.1	3.8	3.0
15	36.2	**30.4**	32.2	4.0	10.0	5.6	**11.0**	1.0	33	**50**	**91**	5.1	4.6	**6.2**	**33.0**
16	36.1	37.0	39.4	2.0	3.0	0.0	3.0	—3.0	82	66	81	4.4	3.8	3.7	.....
17	44.5	43.4	43.5	—1.0	2.0	—1.0	2.0	—4.0	80	82	80	3.4	4.4	3.4	.....
18	45.6	46.5	47.6	—1.0	1.0	—1.0	2.0	—4.0	80	81	80	3.4	4.0	3.4	.....
19	50.6	51.5	53.6	—1.0	2.0	1.0	2.0	—2.5	80	64	81	3.4	3.4	4.0	.....
20	58.5	58.5	57.6	1.0	2.0	0.0	2.0	—5.0	81	82	81	4.0	4.4	3.7	.....
21	49.5	49.4	49.5	1.0	2.0	1.0	2.0	—2.0	81	82	81	4.0	4.4	4.0	.....
22	49.5	51.2	52.5	1.0	3.0	1.0	3.0	—4.0	81	83	81	4.0	4.7	4.0	.....
23	56.5	55.4	55.5	—1.0	3.0	1.0	3.0	—1.5	80	83	81	3.4	4.7	4.0	.....
24	51.4	51.2	51.5	2.0	3.0	1.0	3.0	—2.0	82	83	81	4.4	4.7	4.0	.....
25	50.4	50.2	50.5	0.0	3.0	1.0	3.0	—1.5	81	83	81	3.7	4.7	4.0	.....
26	52.2	52.1	51.6	3.0	4.0	1.0	4.0	—4.0	83	83	81	4.7	5.1	4.0	.....
27	45.4	46.2	47.6	0.0	1.0	—2.0	1.0	**—7.0**	81	81	79	3.7	4.0	3.1	.....
28	50.8	53.6	54.8	—3.0	—2.0	—3.0	0.0	—6.0	78	79	78	**2.9**	3.1	**2.9**	.....
29	58.9	58.5	58.6	—2.0	0.0	—1.8	0.0	—5.0	79	81	80	3.1	3.7	3.4	.....
30	60.6	61.3	62.5	0.0	2.0	1.0	2.0	—2.0	81	64	81	3.7	3.4	4.0	.....
31	66.3	**67.3**	66 5	1.0	2.0	0.0	2.0	—5.0	81	64	81	4.0	3.4	3.7	.....
Media.	48.1	47.9	48.3	1.6	3.6	2.0	3.8	—1.9	79.3	74.1	78.8	4.1	4.4	4.1	58.1

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0	SW	1	SW	1	CuN-8	Cu-3	—0	Lluvia en la madrugada.
2	SW	1	„	2	—	0	—0	„ 2	—0	
3	—	0	„	1	—	0	—0	—0	—0	
4	—	0	„	1	SW	1	—0	CuN-10	CuN-3	
5	—	0	„	1	—	0	Cu-4	Cu-3	„ 6	
6	SSW	2	„	1	SW	1	CuN-3	„ 2	Cu-3	
7	—	0	„	1	—	0	Cu-2	—0	„ 4	
8	SW	1	—	0	SW	1	CuN-10	CuN-9	„ 4	
9	„	1	SW	1	„	1	„ 7	—0	CuN-6	
10	„	1	„	2	—	0	„ 9	CuN-3	Ccu-4	Nevazon en la madrugada.
11	„	3	„	1	SW	1	„ 4	Cu-2	Cu-1	Chubascos y nieve.
12	—	0	„	2	—	0	N-10	CuN-9	N-10	Nevazon.
13	—	0	—	0	SW	1	„ 10	„ 6	CuN-4	Chubascos y nieve.
14	SW	3	SW	2	„	2	CuN-4	„ 7	„ 8	Id. agua y nieve.
15	„	1	W	5	W	3	„ 8	„ 2	N-10	Lluvia en la mañana y toda la noche.
16	„	1	SW	1	—	0	„ 2	„ 4	—0	
17	—	0	„	1	—	0	—0	—0	—0	
18	—	0	—	0	—	0	—0	Cu-2	—0	
19	E	1	E	2	E	1	—0	„ 6	Cu-4	
20	—	0	„	1	—	0	Cu-3	„ 8	„ 3	
21	W	1	N	1	N	1	„ 1	„ 4	CuN-6	
22	—	0	SW	1	—	0	„ 3	„ 3	—0	
23	—	0	„	1	—	0	—0	—0	Cu-3	
24	—	0	—	0	—	0	Cu-6	Cu-3	—0	
25	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
26	SW	1	SW	1	—	0	—0	—0	—0	
27	S	1	—	0	—	0	—0	—0	—0	
28	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
29	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
30	—	0	SW	1	—	0	CuN-6	CuN-5	CuN-8	
31	SW	1	N	1	—	0	„ 10	„ 9	„ 6	Chubascos y nieve.
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

JUNIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Máxima	Mínima	Psicrómetro: Humedad relativa			Psicrómetro: Tension de vapor			Lluvia en m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**67.6**	67.5	66.7	—5.0	—2.0	—3.0	—2.0	**—6.0**	76	79	78	**2.4**	3.1	2.9	.....
2	61.6	60.3	60.6	—4.0	2.0	0.0	2.0	—5.0	77	82	81	2.6	4.4	3.7	.....
3	56.5	55.2	54.5	1.0	4.0	1.0	4.0	—3.0	81	83	81	4.0	5.1	4.0	.....
4	51.5	50.4	49.6	1.0	4.0	1.0	4.0	—2.0	81	83	81	4.0	5.1	4.0	.....
5	43.4	43.1	42.5	1.0	5.0	2.0	5.0	—2.0	81	84	82	4.0	5.5	4.4	4.0
6	46.5	47.4	46.5	1.0	2.6	1.0	3.0	—2.5	81	89	81	4.0	4.9	4.0	.....
7	44.6	43.2	42.4	1.0	3.0	1.0	3.0	0.0	81	83	81	4.0	4.7	4.0	.....
8	40.5	37.2	38.5	2.0	3.6	1.0	4.0	1.0	82	90	81	4.4	5.3	4.0	.....
9	44.5	45.2	46.5	2.0	4.0	1.0	4.0	—2.0	82	83	81	4.4	5.1	4.0	1.0
10	48.5	46.4	46.5	2.0	2.6	1.4	4.0	0.0	82	89	93	4.4	4.9	4.7	**36.0**
11	46.5	46.5	47.6	3.0	4.0	1.0	4.0	—3.0	66	83	81	3.8	5.1	4.0	.....
12	50.6	52.5	54.6	1.0	4.0	1.0	4.0	—4.0	81	83	81	4.0	5.1	4.0	.....
13	65.6	64.2	63.5	1.0	4.0	1.0	4.0	—4.0	81	83	81	4.0	5.1	4.0	.....
14	62.3	62.1	61.3	0.0	4.0	2.0	4.0	—3.0	81	83	82	3.7	5.1	4.4	.....
15	60.3	59.0	58.1	1.0	6.0	4.0	6.0	—1.5	81	85	83	4.0	5.9	5.0	.....
16	54.0	52.9	53.1	6.0	7.0	4.0	7.0	—2.0	85	85	83	5.9	6.4	5.1	.....
17	54.0	53.0	52.1	6.6	7.4	5.0	**8.0**	1.0	91	**94**	84	6.6	**7.3**	5.5	.....
18	48.0	52.1	51.2	3.0	5.0	2.0	5.0	—2.0	66	69	**64**	3.8	4.5	3.4	.....
19	52.4	53.1	54.2	2.0	3.0	2.0	3.0	- 3.0	82	83	82	4.4	4.7	4.4	.....
20	**61.3**	60.1	58.3	1.0	4.0	2.0	4.0	—1.0	81	83	82	4.0	5.1	4.4	.....
21	52.2	51.0	50.4	2.0	5.0	2.0	5.0	0.0	82	84	82	4.4	5.5	4.4	.....
22	49.1	46.0	44.2	2.0	5.0	3.0	6.0	0.0	82	84	83	4.4	5.5	4.7	.....
23	**36.1**	36.9	39.1	2.0	7.0	4.0	7.0	0.0	82	71	67	4.4	5.3	4.1	.....
24	51.0	52.0	54.1	3.0	6.0	4.0	6.0	—1.0	66	85	83	3.8	5.9	5.1	.....
25	61.2	60.9	61.0	2.0	6.0	3.0	6.0	1.0	82	85	83	4.4	5.9	4.7	.....
26	62.0	62.9	63.1	5.0	7.0	4.0	7.0	1.0	84	85	83	5.5	6.4	5.1	.....
27	62.0	60.9	58.2	6.0	7.0	4.0	7.0	0.0	85	85	83	5.9	6.4	5.1	.....
28	53.1	48.0	48.1	3.6	6.6	4.6	7.0	0.5	90	91	90	5.3	6.6	5.7	.....
29	52.0	52.9	54.0	3.6	6.0	4.0	7.0	0.5	90	85	83	5.3	5.9	5.1	.....
30	57.0	55.9	54.0	3.6	6.0	5.0	7.0	1.0	90	85	84	5.3	5.9	5.5	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	53.2	52.6	52.5	2.0	4.6	2.3	4.8	1.4	81.1	83.9	81.5	4.4	5.4	4.5	41.0

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	—	0	SW	1	—	0	—0	—0	—0	
2	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
3	N	1	—	0	—	0	Cu-2	—0	—0	
4	—	0	—	0	—	0	—0	CuN-10	CuN-10	
5	—	0	—	0	—	0	—0	„ 4	Cu-3	Nevazon
6	—	0	—	0	—	0	—0	—10	„ 2	
7	N	1	—	0	—	0	Cu-2	Cu-2	CuN-4	
8	„	1	N	1	—	0	CuN-8	—10	—0	
9	—	0	—	0	—	0	„ 4	CuN-6	CuN-8	
10	E	1	E	2	E	1	„ 8	N-10	N-10	Gran nevazon y lluvia
11	SW	1	SW	1	SW	1	Ccu-2	Ccu-2	Ccu-1	
12	„	1	SSW	1	„	1	„ 2	—0	—0	
13	„	1	—	0	—	0	Cu-1	Ccu-5	—0	
14	„	1	SW	1	SW	1	—0	CuN-8	CuN-9	
15	„	1	„	1	„	1	Cu-4	Cu-4	Cu-5	
16	„	1	„	2	—	0	„ 6	„ 6	„ 4	
17	„	1	—	0	—	0	CuN-10	—10	CuN-5	Neblina de 12 a 4 pm.
18	S	2	S	2	S	1	Ccu-2	Ccu-6	Cu-2	
19	—	0	SW	1	SW	1	Cu-2	CuN-8	„ 1	
20	—	0	—	0	—	0	—0	Cu-4	„ 3	
21	—	0	SW	1	SW	1	Cu-4	„ 3	„ 4	
22	SW	1	NW	1	NW	1	CuN-6	CuN-9	CuN-10	
23	„	1	SW	2	SW	1	Cu-4	„ 6	Cu-3	
24	NW	1	NW	1	—	0	CuN-6	„ 5	„ 4	
25	SW	1	SW	1	SW	1	Cu-4	Cu-3	„ 2	
26	—	0	„	1	„	1	„ 2	„ 2	„ 4	
27	—	0	—	0	N	1	CuN-10	CuN-8	—10	
28	N	2	N	2	„	1	„ 9	„ 10	CuN-10	
29	—	0	SW	1	SW	1	—0	Cu-4	„ 6	
30	—	0	„	1	„	1	Cu-2	„ 8	Cu-6	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Estacion del Puerto

JULIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	55.0	52.9	50.0	4.0	6.0	4.0	6.4	2.0	83	**94**	93	5.1	**6.8**	5.9	6.0
2	45.0	43.8	43.0	5.0	7.0	5.0	7.0	2.0	69	85	84	4.5	6.4	5.5	1.0
3	38.0	36.9	36.0	3.4	4.0	3.0	5.0	2.0	93	83	83	5.5	5.1	4.7	.....
4	31.0	31.0	31.1	4.0	4.0	3.0	4.0	1.0	83	83	83	5.1	5.1	4.7	.....
5	33.1	32.0	31.2	2.0	5.0	3.0	5.0	1.0	82	84	83	4.4	5.5	4.7	.....
6	**30.0**	33.0	34.1	3.0	4.0	3.0	4.0	—5.0	83	83	83	4.7	5.1	4.7	.....
7	36.6	37.4	38.5	—2.0	2.0	0.0	2.0	—3.0	79	82	81	3.1	4.4	3.7	.....
8	45.6	46.4	47.5	—2.0	2.0	0.0	2.0	—3.0	79	82	81	3.1	4.4	3.7	.....
9	50.6	49.2	48.4	0.0	3.0	2.0	3.0	—1.0	81	83	82	3.7	4.7	4.4	.....
10	43.2	43.1	44.2	3.0	4.0	3.0	4.0	—1.0	83	83	83	4.7	5.1	4.7	.....
11	45.4	43.0	44.2	1.0	4.0	3.0	4.0	—2.0	81	83	83	4.0	5.1	4.7	.....
12	45.4	40.2	39.4	0.0	3.0	0.0	3.0	—2.0	81	83	81	3.7	4.7	3.7	4.0
13	33.4	32.5	31.6	—1.0	0.0	—2.0	0.0	**—8.5**	80	81	79	3.4	3.7	3.1	9.0
14	36.7	37.6	38.6	—6.0	—1.0	—3.0	—1.0	—8.0	74	80	78	**2.2**	3.4	2.9	3.0
15	46.7	45.6	44.5	—3.0	2.0	1.0	3.0	—4.0	77	82	81	2.6	4.4	4.0	5.0
16	45.4	45.4	46.5	2.0	2.4	2.0	3.0	1.6	82	93	89	4.4	5.1	4.0	.....
17	49.6	50.2	51.4	0.0	4.0	2.0	4.0	—2.0	81	83	82	3.7	5.1	4.4	.....
18	56.4	57.1	58.2	2.0	6.0	3.0	6.0	—3.0	82	85	83	4.4	5.9	4.7	.....
19	63.3	64.1	66.2	2.0	3.0	2.0	3.0	0.0	82	83	82	4.4	4.7	4.4	.....
20	67.2	67.1	**68.2**	3.0	4.0	3.0	4.0	0.5	83	83	83	4.7	5.1	4.7	.....
21	64.6	64.6	64.8	1.0	3.0	2.0	3.0	—5.0	81	83	82	4.0	4.7	4.4	.....
22	64.9	64.9	64.9	—2.0	2.0	1.0	2.0	—4.0	79	82	81	3.1	4.4	4.0	.....
23	63.0	62.9	63.0	0.0	4.0	3.0	4.0	—4.0	81	83	83	3.7	5.1	4.7	1.0
24	62.9	62.8	62.9	1.0	5.0	3.0	5.0	—4.0	81	84	83	4.0	5.5	4.7	3.0
25	64.9	62.8	59.9	1.0	5.0	3.0	5.0	—1.0	81	84	83	4.0	5.5	4.7	.....
26	50.8	49.6	48.9	1.0	4.0	3.0	4.0	0.0	81	83	83	4.0	5.1	4.7	**11.0**
27	54.8	55.5	57.6	3.0	4.0	3.0	4.0	0.0	66	83	83	3.8	5.1	4.7	.....
28	62.6	62.4	62.5	2.0	7.0	5.0	7.0	1.5	82	71	69	4.4	5.3	4.5	.....
29	64.5	63.5	61.6	4.0	6.0	3.0	6.0	—1.0	67	70	83	4.1	4.9	4.7	.....
30	50.5	50.3	49.5	2.0	6.0	4.0	6.0	2.0	82	70	67	4.4	4.9	4.1	.....
31	47.3	48.2	49.4	8.0	9.0	5.0	**9.0**	4.0	**59**	61	69	4.7	5.2	4.5	.....
Media.	49.9	49.5	49.6	1.2	4.0	2.0	4.1	—1.5	79.9	81.7	81.4	4.1	5.0	4.4	43.0

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NE	1	N	1	N	1	CuN-8	CuN-9	CuN-10	
2	SW	3	SW	2	SW	1	Cu-4	Cu-4	Cu-3	
3	NW	1	„	1	„	1	CuN-10	CuN-8	—0	
4	SW	1	„	2	„	1	—0	Cu-4	Cu-4	
5	„	2	—	0	—	0	Cu-2	—0	—0	
6	NW	1	SW	1	SW	1	CuN-9	CuN-4	—0	
7	SW	2	—	0	—	0	„ 3	—0	—0	
8	—	0	—	0	—	0	„ 9	CuN-10	CuN-10	
9	—	0	SW	1	SW	1	—0	Cu-3	—0	
10	NW	1	—	0	—	0	Ccu-2	„ 2	Cu-4	
11	—	0	SW	1	SW	1	„ 2	Ccu-3	Ccu-2	
12	N	1	N	2	—	0	„ 4	CuN-9	CuN-9	
13	SSW	2	SSW	2	SSW	1	CuN-6	„ 9	„ 10	
14	—	0	SW	1	SW	1	N-10	„ 6	„ 6	
15	SW	1	„	1	—	0	CuN-5	„ 4	„ 8	
16	NE	2	NE	1	NE	1	„ 6	„ 9	„ 4	
17	—	0	—	0	SW	1	Ccu-2	Ccu-2	Ccu-1	
18	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
19	SSW	1	SSW	1	—	0	CuN-3	CuN-4	CuN-5	
20	E	1	—	0	—	0	Cu-2	„ 8	„ 10	
21	—	0	—	0	—	0	CuN-6	„ 6	„ 7	
22	—	0	—	0	N	1	— 10	„ 5	„ 8	Neblina de 9 am. a 12 m.
23	N	1	N	1	„	1	CuN-8	Cu-2	Cu-2	
24	—	0	—	0	—	0	Cu-2	„ 2	„ 1	
25	—	0	—	0	—	0	„ 2	„ 4	„ 6	
26	N	2	N	1	—	0	N-10	N-10	CuN-4	
27	„	1	„	1	—	0	Ccu-3	Ccu-2	—0	
28	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
29	—	0	—	0	—	0	—0	—0	Cu-4	
30	—	0	—	0	—	0	Cu-3	Ccu-2	Ccu-1	
31	SW	3	SW	2	—	0	Ccu-1	—0	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

AGOSTO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	55.3	56.0	56.1	6.0	7.0	5.4	7.0	2.0	70	85	**94**	4.9	6.4	6.3	.....
2	59.3	59.1	58.4	3.4	6.0	4.0	6.0	1.0	93	85	83	5.5	5.9	5.1	.....
3	52.4	52.3	51.5	2.4	6.0	4.0	6.0	2.0	93	85	83	5.1	5.9	5.1	1.6
4	48.4	47.3	48.5	5.0	7.0	5.0	7.0	2.0	84	85	84	5.5	6.4	5.5	.....
5	49.4	47.3	46.4	6.0	7.0	5.0	7.0	2.0	85	71	84	5.9	5.3	5.5	.....
6	48.3	47.2	45.4	6.0	9.0	6.0	**9.0**	4.0	70	73	70	4.9	6.3	4.9	.....
7	39.3	37.3	38.4	6.0	9.0	7.0	**9.0**	—1.0	85	**61**	85	5.9	5.2	6.4	.....
8	50.4	52.3	53.6	1.0	6.0	4.0	6.0	**—3.0**	81	85	83	4.0	5.9	5.1	.....
9	58.6	56.5	54.6	1.0	4.0	2.0	4.0	—1.0	80	83	89	**3.4**	5.1	4.9	**3.5**
10	32.5	29.5	**28.6**	3.4	4.4	3.4	5.0	0.5	93	93	93	5.5	5.9	5.5	1.0
11	32.0	36.5	38.6	3.8	4.6	3.4	5.0	—2.5	87	90	93	5.2	5.7	5.5	0.9
12	53.3	52.3	53.5	0.0	6.0	2.0	6.0	**—3.0**	81	85	82	3.7	5.9	4.4	.....
13	54.8	55.3	57.5	—1.0	7.0	4.0	7.0	—2.0	80	71	83	**3.4**	5 3	5.1	.....
14	61.4	61.3	60.5	2.0	6.0	5.0	7.0	1.0	82	70	84	4.4	4.9	5.5	.....
15	57.4	57.3	56.5	4.6	6.0	4.0	6.0	0.5	90	85	83	5.7	5.9	5.1	.....
16	54.5	54.4	53.5	3.0	6.6	4.6	7.0	0.0	83	91	90	4.7	**6.6**	5.7	.....
17	50.3	48.3	48.4	4.4	5.6	4.8	6.0	0.0	93	91	87	5.9	6.2	5.6	.....
18	50.5	50.3	51.5	3.0	8.0	6.0	8.0	2.0	83	72	70	4.7	5.8	4.9	.....
19	54.1	51.3	55.4	5.0	7.0	5.0	7.0	2.0	69	85	84	4.5	6.4	5.5	.....
20	61.0	61.3	62.5	4.8	7.0	5.0	7.0	3.0	71	85	84	4.6	6.4	5.5	.....
21	**64.0**	62.3	59.5	5.0	6.0	4.0	6.0	1.0	84	85	83	5.5	5.9	5.1	.....
22	54.0	53.3	53.4	1.6	6.0	5.0	6.0	—1.0	89	85	84	4.6	5.9	5.5	.....
23	54.9	54.1	53.4	5.0	8.0	5.0	8.0	4.0	69	72	69	4.5	5.8	4.5	.....
24	52.3	53.0	54.1	8.0	9.0	6.0	**9.0**	3.5	72	73	70	5.8	6.3	4.9	.....
25	57.3	56.0	55.3	5.0	9.0	6.0	**9.0**	4.0	84	73	70	5.5	6.3	4.9	.....
26	54.1	53.0	52.3	8.0	9.0	7.0	**9.0**	2.5	72	73	71	5.8	6.3	5.3	.....
27	47.4	50.1	49.4	4.8	8.0	6.0	8.0	2.5	87	72	70	5.6	5.8	4.9	.....
28	43.2	36.6	35.5	3.0	6.0	4.0	6.0	2.5	83	88	90	4.7	6.5	5.7	.....
29	38.9	39.3	40.5	5.0	6.0	4.0	6.0	—0.5	84	85	83	5.5	5.9	5.1	.....
30	47.4	46.3	45.4	2.0	7.0	5.0	7.0	0.5	82	71	84	4.4	5.3	5.5	.....
31	47.4	47.1	47.3	4.0	9.0	7.0	**9.0**	2.5	83	73	71	5.1	6.3	5.3	.....
Media.	51.1	50.5	50.5	3.9	6.8	4.8	6.9	1.0	82.0	80.0	81.7	5.0	5.9	5.3	7.0

DE PUNTA ARENAS

DE 1906

Fechas.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	2	SW	1	—	0	—0	—0	—10	
2	—	0	„	1	—	0	—10	CuN-8	CuN-9	
3	S	1	„	1	SW	1	N-10	„ 9	„ 4	
4	SW	2	„	1	—	0	—10	„ 9	Ccu-9	
5	„	2	„	2	SW	2	CuN-6	„ 5	Cu-4	
6	„	1	„	1	„	1	Ccu-9	Cu-2	„ 1	
7	—	0	„	3	„	1	—0	„ 4	CuN-10	
8	—	0	—	0	—	0	—0	„ 4	Cu-4	
9	—	0	N	1	N	2	Ccu-4	CuN-8	N-10	
10	SSE	1	SSE	2	—	0	N-10	N-10	„ 10	
11	—	0	S	2	S	2	Ccu-6	„ 10	„ 10	
12	S	1	—	0	N	1	„ 2	Cu-2	CuN-6	
13	N	1	W	1	SW	1	„ 9	„ 4	—0	
14	SW	1	SW	1	—	0	—0	„ 2	CuN-10	
15	N	1	N	1	N	1	—10	N-10	—10	
16	„	1	„	1	„	1	N-9	„ 10	—10	
17	„	1	„	1	—	0	—10	„ 10	CuN-6	
18	—	0	SW	1	SW	1	Cu-2	—0	—0	
19	SW	2	„	1	„	1	—0	—0	Cu-2	
20	N	1	„	1	—	0	CuN-10	CuN-6	CuN-4	
21	„	1	„	1	—	0	—10	„ 10	„ 10	
22	—	0	—	0	—	0	CuN-10	„ 9	„ 9	
23	SW	1	SW	1	SW	1	Cu-1	—0	—0	
24	„	1	„	1	„	1	—0	—0	—0	
25	—	0	„	1	„	1	Cu-8	—0	—0	
26	SW	1	N	1	NW	1	—0	Cu-4	Cu-6	
27	„	2	SW	1	SW	2	CuN-10	„ 2	—0	
28	—	0	S	1	S	1	„ 10	CuN-9	CuN-10	
29	—	0	—	0	—	0	—0	Cu-1	Cu-2	
30	SW	1	SW	1	—	0	CuN-9	—0	—0	
31	„	1	„	1	SW	3	„ 6	—0	—0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	58.4	58.1	58.3	5.0	9.0	8.0	9.0	4.0	84	**86**	**86**	5.5	7.4	6.9	.....
2	58.3	58.0	57.4	7.0	14.0	8.0	**14.0**	2.5	85	78	72	6.4	**9.3**	5.8	.....
3	48.3	49.0	47.3	7.0	10.0	6.0	10.0	2.5	85	74	70	6.4	6.8	4.9	.....
4	**33.3**	39.8	45.4	6.0	7.0	4.0	7.0	—1.0	**56**	57	67	3.9	4.3	4.1	.....
5	49.9	50.3	51.4	5.0	8.0	6.0	8.0	--**2.0**	69	72	70	4.5	5.8	4.9	.....
6	54.8	52.3	49.4	2.0	3.0	5.0	6.0	1.0	82	66	84	4.4	**3.8**	5.5	.....
7	50.9	50.4	50.3	3.0	3.0	7.0	8.0	1.0	82	66	85	4.4	**3.8**	6.4	.....
8	51.5	53.4	53.3	4.0	6.0	8.0	9.0	2.0	83	85	**86**	5.1	5.9	6.9	.....
9	47.4	47.3	48.1	5.0	7.0	8.0	8.0	3.0	84	85	**86**	5.5	6.4	6.9	.....
10	48.5	49.3	49.1	4.0	6.0	8.0	9.0	4.0	83	85	**86**	5.1	5.9	6.9	.....
11	46.4	45.0	46.8	8.0	10.0	8.0	10.0	3.0	72	74	72	5.8	6.8	5.8	.....
12	53.5	55.0	56.3	4.0	5.0	7.0	7.0	4.0	83	69	85	5.1	4.5	6.4	.....
13	57.4	58.9	59.8	6.0	8.0	9.0	11.0	2.0	85	62	73	5.9	5.7	6.3	.....
14	65.1	67.0	64.8	6.0	8.0	9.0	9.0	1.0	85	72	73	5.9	5.8	6.3	.....
15	60.4	59.1	63.0	3.0	5.0	6.0	7.0	2.0	83	84	85	4.7	5.5	5.9	.....
16	65.4	65.8	68.0	4.0	8.0	9.0	9.0	1.0	83	72	73	5.1	5.8	6.3	.....
17	**68.3**	67.9	67.1	5.0	7.0	10.0	10.0	2.0	84	85	74	5.5	6.4	6.8	.....
18	64.4	63.0	59.3	3.0	6.0	6.0	6.0	—0.5	83	85	85	4.7	5.9	5.9	1.1
19	51.5	52.1	51.1	3.0	6.0	10.0	11.0	3.0	83	70	74	4.7	4.9	6.8	.....
20	51.4	52.0	53.0	6.0	10.0	14.0	**14.0**	5.0	85	62	75	5.9	5.7	7.4	.....
21	54.3	54.6	52.9	5.0	8.0	9.0	10.0	5.0	84	72	73	5.5	5.8	6.3	.....
22	52.3	51.0	50.1	5.0	8.0	10.0	11.0	2.0	69	59	62	4.5	4.7	5.7	.....
23	47.3	46.0	47.3	5.0	8.0	10.0	11.0	4.0	69	59	74	4.5	4.7	6.8	.....
24	51.3	51.0	51.0	4.0	7.0	10.0	11.0	0.0	83	71	74	5.1	5.3	6.8	**10.3**
25	50.4	48.6	43.9	4.0	5.0	6.0	8.0	2.0	83	84	85	5.1	5.5	5.9	.....
26	36.3	36.2	34.8	4.0	5.0	9.0	10.0	3.0	83	78	73	5.1	5.3	6.3	.....
27	36.3	38.0	39.3	4.0	6.0	10.0	11.0	4.0	83	85	74	5.1	5.9	6.8	.....
28	44.3	45.0	43.9	4.0	6.0	9.0	10.0	4.0	83	70	**86**	5.1	4.9	7.4	.....
29	45.5	47.1	48.0	4.0	6.0	8.0	9.0	3.0	83	70	72	5.1	4.9	5.8	.....
30	53.5	54.0	52.9	6.0	9.0	10.0	11.0	4.0	70	61	74	4.9	5.2	6.8	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	51.9	52.1	52.1	4.7	7.1	8.2	9.5	2.3	80.3	73.3	76.9	5.2	5.6	6.3	11.4

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	1	—	0	—	0	—0	—0	—0	
2	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
3	—	0	SW	1	N	1	Cu-8	Cu-3	Cu-4	
4	SSW	3	SSW	4	SSW	2	CuN-6	CuN-4	CuN-3	
5	—	0	SW	1	SW	1	Cu-8	Cu-4	—0	
6	SW	1	„	1	„	1	—0	—0	—0	
7	SSW	1	SSW	1	—	0	CuN-1	—0	—0	
8	SW	1	SW	1	SW	1	—0	—0	—0	
9	—	0	—	0	„	1	—0	—0	—0	
10	—	0	—	0	—	0	—0	Cu-4	—0	
11	—	0	SW	1	SW	1	—0	„ 3	CuN-6	
12	SW	1	„	2	—	0	—0	—0	—0	
13	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
14	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
15	—	0	SW	1	—	0	—0	Cu-4	—0	
16	—	0	—	0	—	0	—0	— 0	—0	
17	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
18	—	0	-	0	SW	1	CuN-10	CuN-10	Cu-6	Neblina de 8 am. a 1.30 pm.
19	SSW	1	SSW	1	—	0	„ 10	„ 10	CuN-4	
20	—	0	SW	1	SW	1	—0	- 0	Cu-8	
21	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
22	SW	2	SW	2	SW	1	—0	—0	—0	
23	„	1	„	2	—	0	—0	—0	—0	
24	—	0	„	1	—	0	—0	—0	—0	
25	—	0	NW	1	N	1	CuN-8	CuN-10	CuN-10	
26	—	0	—	0	SW	1	„ 4	„ 6	Cu-4	
27	SW	1	SW	1	„	1	Cu-3	Cu-4	„ 5	
28	„	2	„	1	„	1	—0	—0	—0	
29	„	1	„	2	„	1	—0	—0	CuN-4	
30	„	2	„	2	„	1	—0	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

OCTUBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros de aire			Máxima	Mínima	Psicrómetro: Humedad relativa			Psicrómetro: Tension de vapor			Lluvia en m/m.
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	52.4	52.1	51.0	5.0	7.0	9.0	10.0	3.0	69	85	73	4.5	6.4	6.3	3.6
2	48.4	45.0	42.0	6.0	8.0	10.0	11.0	4.0	70	72	74	4.9	5.8	6.8	.....
3	43.3	44.2	48.3	3.0	5.0	8.0	9.0	2.5	83	69	72	4.7	4.5	5.8	.....
4	49.5	49.3	46.8	3.4	5.4	7.0	8.0	3.0	93	**94**	85	5.5	6.3	6.4	.....
5	39.4	39.7	40.0	4.0	6.0	8.6	9.0	3.0	83	70	92	5.1	4.9	7.7	.....
6	49.4	51.1	53.8	5 0	7.0	10.0	11.0	4.0	67	71	62	4.1	5.3	5.7	.....
7	49.3	50.1	48.8	6.0	9.0	11.0	12.0	5.0	84	61	63	5.5	5.2	6.2	2.0
8	49.3	47.9	45.6	6.0	10.0	13.0	14.0	5.0	70	62	**35**	4.9	5.7	**3.9**	2.1
9	43.2	42.5	48.3	5.0	6.0	11.0	12.0	4.0	84	85	52	5.5	5.9	5.1	2.0
10	46.2	46.9	46.7	6.0	9.0	9.0	10.0	4.0	70	73	61	4.9	6.3	5.2	2.1
11	45.4	43.9	42.8	6.0	8.0	10.0	12.0	4.0	70	72	74	4.9	5.8	6.8	.....
12	46.4	48.0	48.8	7.0	9.0	10.0	12.0	4.0	71	73	74	5.3	6.3	6.8	.....
13	53.3	57.9	63.8	6.0	8.0	11.0	13.0	4.0	70	72	63	4.9	5.8	6.2	**12.0**
14	65.4	**65 8**	65.6	7.0	9.0	11.0	14.0	5.0	71	73	75	5.3	6.3	7.4	.....
15	63.4	61.8	59.8	8.0	10.0	11.0	14.0	4.0	72	74	75	5.8	6.8	7.4	.....
16	60.3	59.6	58.5	9.0	12.0	13.0	14.0	5.0	73	65	77	6.3	6.8	**8.6**	.....
17	58.4	57.7	56.7	6.0	8.0	12.0	**15.0**	5.0	70	86	76	4.9	6.9	8.0	6.0
18	56.5	50.7	50.8	6.0	8.0	12.0	14.0	4.0	70	86	76	4.9	6.9	8.0	4.0
19	55.4	57.5	52.5	7.0	10.0	11.0	13.0	3.0	71	62	75	5.3	5.7	7.4	.....
20	50.9	51.4	51.7	8.0	10 0	11.0	12.0	3.0	72	62	75	5.8	5.7	7.4	.....
21	54.0	54.7	54.7	10.0	11.0	13.0	14.0	3.0	74	65	66	6.8	6.8	7.4	.....
22	55.1	55.7	55.5	8.0	9.0	11.0	13.0	4.0	72	73	63	5.8	6.3	6.2	.....
23	49.3	47.7	46.6	7.0	9.0	11.0	14.0	3.0	71	61	63	5.3	5.2	6.2	.....
24	48.4	49.8	50.7	8.0	9.0	10.0	12.0	**2.0**	72	61	62	5.8	5.2	5.7	.....
25	52.3	52.9	53.8	7.0	9.0	9.0	10.0	3.0	71	61	61	5.3	5.2	5.2	.....
26	55.1	54.9	56.8	6.0	8.0	9.0	11.0	**2.0**	70	72	61	4.9	5.8	5.2	.....
27	48.3	46.9	46.8	7.0	9.0	9.0	11.0	**2.0**	71	73	61	5.3	6.3	5.2	.....
28	46.4	45.9	44.8	6.0	8.0	10.0	11.0	**2.0**	70	72	74	4.9	5.8	6.8	.....
29	45.5	45.0	43.9	5.0	7.0	9.0	10.0	**2.0**	69	71	73	4.5	5.3	6.3	.....
30	43.4	42.0	41.9	6.0	8.0	9.0	10.0	2.5	70	72	61	4.9	5.8	5.2	.....
31	40.5	39.5	**37.9**	4.0	6.0	8.0	10.0	**2.0**	83	70	72	5.1	4.9	5.8	.....
Media.	50.5	50.3	50.2	6.3	8.3	9.9	11.8	3.4	73.4	71.5	68.6	5.2	5.9	6.4	33.8

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	1	SW	1	SW	1	CuN-4	CuN-6	CuN-7	
2	„	2	„	2	„	2	„ 4	„ 5	„ 3	
3	„	3	„	3	„	1	„ 8	„ 8	Cu-2	
4	—	0	NW	1	NW	1	—10	—10	—10	
5	—	0	SW	1	SE	1	Cu-6	Cu-5	—10	
6	SW	2	„	2	SW	3	„ 1	„ 1	CuN-4	
7	„	1	„	1	„	2	CuN-4	CuN-6	„ 4	
8	„	2	„	3	—	0	„ 2	„ 5	—0	
9	„	3	„	3	SW	3	„ 4	„ 6	CuN-2	
10	„	3	„	3	„	3	„ 3	„ 5	—0	
11	„	2	„	2	„	2	—0	Cu-2	Cu-3	
12	„	3	„	3	„	3	Cu-1	„ 3	—0	
13	„	2	„	2	„	1	—0	—0	CuN-6	
14	„	1	„	1	„	1	—0	—0	—0	
15	—	0	—	0	—	0	Cu-2	Cu-1	Cu-6	
16	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
17	—	0	—	0	SW	1	CuN-10	CuN 10	—0	
18	—	0	—	0	—	0	„ 10	„ 10	Cu-2	
19	—	0	—	0	—	0	„ 6	„ 4	—0	
20	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
21	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
22	—	0	—	0	—	0	—0	—0	Cu-4	
23	SW	1	SW	2	SW	1	Cu-2	Cu-3	„ 6	
24	„	1	„	1	„	1	„ 4	„ 6	—0	
25	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
26	SW	1	SW	1	SW	1	—0	—0	—0	
27	„	1	„	1	„	1	CuN-4	CuN-4	CuN-4	
28	„	1	„	1	„	1	„ 10	„ 10	„ 6	
29	„	1	„	1	„	1	„ 6	„ 4	Cu-2	
30	„	1	„	1	„	1	Cu-3	Cu-4	„ 1	
31	„	1	„	1	„	1	CuN-8	CuN-6	CuN-6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Puerto

NOVIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	44.2	45.0	44.8	5.0	7.0	9.0	10.0	3.0	69	71	61	4.5	5.3	5.2	.....
2	44.2	44.2	51.5	6.0	7.0	10.0	11.0	2.0	85	57	74	5.9	4.3	6.8	.....
3	52.1	51.9	48.7	7.0	8.0	10.0	11.0	4.0	71	72	74	5.3	5.8	6.8	.....
4	45.2	42.7	41.4	6.0	10.0	11.0	12.0	5.0	70	62	75	4.9	5.7	7.4	.....
5	44.3	41.7	39.8	5.0	11.0	12.0	12.0	3.0	69	63	76	4.5	6.2	8.0	.....
6	40.3	41.0	44.8	5.0	8.0	10.0	11.0	3.0	84	86	86	5.5	6.9	8.0	.....
7	42.2	41.9	38.6	7.0	9.0	10.0	11.0	4.0	85	73	54	6.4	6 3	5.6	.....
8	43.3	44.0	44.7	5.0	8.0	10.0	11.0	3.0	69	59	62	4.5	4.7	5.7	.....
9	46.2	46.0	47.7	4.0	8.0	10.0	12.0	4.0	67	59	74	**4.1**	4.7	6.8	.....
10	53.0	53.8	53.5	6.0	9.0	12.0	13.0	4.0	70	61	65	4.9	5.2	6.8	.....
11	43.0	43.7	43.6	8.0	12.0	13.0	13.0	3.0	59	**43**	66	4.7	4.5	7.4	.....
12	53.0	53.8	53.5	9.0	11.0	12.0	13.0	5.0	61	52	65	5.2	5.1	6.8	.....
13	55.0	54.8	60.9	7.0	10.0	16.0	18.0	4.0	71	62	50	5.3	5.7	6.8	.....
14	**63.0**	62.8	60.2	7.0	12.0	16.0	17.0	5.0	71	54	69	5.3	5.6	9.3	.....
15	57.1	54.7	51.0	7.0	11.0	17.0	18.0	5.0	71	63	70	5.3	6.2	**10.1**	.....
16	38.0	37.8	**36.1**	8.0	12.0	11.0	13.0	**1.0**	59	**43**	75	4.7	4.5	7.4	.....
17	42.9	42.7	41.0	5.0	8.0	17.0	18.0	7.0	69	59	**43**	4.5	4.7	6.2	.....
18	50.9	50.7	47.9	9.0	14.0	15.0	**19.0**	8.0	61	57	48	5.2	6.8	6.2	.....
19	54.8	54.5	55.0	9.0	14.0	17.0	**19.0**	8.0	61	57	52	5.2	6.8	7.4	.....
20	51.8	51.4	52.0	9.0	14.0	16.0	**19.0**	5.0	61	57	50	5.2	6.8	6.8	.....
21	56.8	57.5	57.3	10.0	12.0	15.0	18.0	6.0	62	54	58	5.7	5.6	7.4	.....
22	57.8	57.6	56.5	9.0	12.0	15.0	17.0	6.0	61	65	78	5.2	6.8	10.0	4.2
23	50.8	50.5	50.5	9.0	12.0	13.0	14.0	5.0	86	**88**	77	7.4	9.2	8.6	.....
24	49.9	48.7	47.5	8.0	11.0	12.0	15.0	6.0	72	75	76	5.8	7.4	8.0	.....
25	48.8	49.7	52.7	8.0	11.0	12.0	14.0	6.0	72	75	76	5.8	7.4	8.0	.....
26	52.8	53.5	51.7	9.0	12.0	13.0	15.0	8.0	61	54	77	5.2	5.6	8.6	**5.2**
27	40.8	40.6	39.6	8.0	12.0	11.0	13.0	7.0	72	65	75	5.8	6.8	7.4	.....
28	42.8	43.7	42.7	8.0	12.0	11.0	13.0	7.0	59	43	75	4.7	4.5	7.4	.....
29	42.8	42.6	43.6	8.0	14.0	15.0	16.0	8.0	72	57	50	5.8	6.8	6.8	.....
30	44.8	45.6	45.3	9.0	12.0	16.0	18.0	8.0	61	65	53	5.2	6.8	8.1	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	...	.....	.....	.....	.....
Media.	48.3	48.3	48.1	7.3	10.8	12.9	14.5	5.1	68.7	61.7	66.1	5.3	6.0	7.4	9.4

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	2	SW	3	SW	1	CuN-2	CuN-6	Cu-3	
2	„	3	„	4	„	3	—0	—0	—0	
3	„	2	„	2	„	1	CuN-9	CuN-9	Cu-3	
4	„	1	„	2	„	2	Cu-4	Cu-4	„ 4	
5	„	2	„	3	„	2	„ 3	„ 3	CuN-6	Chubascos
6	„	2	„	3	„	2	CuN-4	CuN-5	„ 8	Id.
7	„	1	„	1	„	3	„ 4	„ 6	„ 7	Id.
8	„	3	„	4	„	3	„ 3	„ 4	„ 6	Id.
9	„	3	„	4	„	2	„ 4	„ 9	Cu-8	Id.
10	„	1	„	2	„	1	Cu-4	„ 6	CuN-4	
11	„	3	„	4	„	2	„ 1	Cu-1	Cu-4	
12	„	2	„	1	„	1	—0	—0	—0	
13	SSW	2	SSW	3	SSW	1	Cu-2	Cu-3	—0	
14	—	0	—	0	—	0	—0	„ 3	—0	
15	SW	1	SW	1	SW	1	—0	—0	Cu-1	
16	„	1	„	1	„	1	Cu-1	Cu-1	„ 4	
17	„	1	„	2	„	3	„ 4	„ 3	„ 1	
18	„	1	„	2	„	4	„ 3	„ 3	—0	
19	—	0	—	0	—	0	—0	—0	—0	
20	SW	1	SW	3	SW	3	—0	—0	Cu-2	
21	—	0	—	0	„	1	Cu-4	Cu-6	„ 5	
22	—	0	—	0	—	0	„ 8	„ 8	CuN-9	Lluvia de las 4 pm, a 4.30 am.
23	—	0	—	0	—	0	—10	—10	„ 9	
24	SW	1	SW	2	SW	2	CuN-6	CuN-6	„ 7	
25	„	1	„	1	„	2	„ 8	„ 9	„ 8	
26	„	1	„	1	„	1	„ 6	„ 7	„ 9	Lluvia anoche
27	„	1	„	1	„	1	Cu-2	Cu-2	—0	
28	„	2	„	3	„	1	—0	—0	—0	
29	„	1	„	1	„	1	—0	—0	—0	
30	„	1	„	1	„	1	—0	—0	—0	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

ESTACION DEL PUERTO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	45.2	44.9	43.9	6.0	9.0	10.0	11.0	3.0	85	73	74	5.9	6.3	6.8	.....
2	44.2	44.0	42.9	5.0	8.0	9.0	10.0	2.0	84	72	73	5.5	5.8	6.3	.....
3	41.3	41.0	41.9	3.0	5.0	6.0	7.0	**0.0**	83	84	70	4.7	5.5	4.9	.....
4	53.4	55.0	51.8	3.0	5.0	8.0	10.0	1.0	83	69	72	4.7	4.5	5.8	.....
5	47.0	46.8	47.7	6.0	13.0	14.0	16.0	5.0	70	**55**	57	4.9	6.2	6.8	.....
6	49.0	49.8	46.4	7.0	11.0	13.0	15.0	6.0	71	63	66	5.3	6.2	7.4	.....
7	34.9	36.7	34.3	7.0	11.0	13.0	14.0	5.0	71	75	77	5.3	7.4	8.6	.....
8	**32.9**	33.7	35.6	9.0	11.0	13.0	14.0	5.0	61	63	**55**	5.2	6.2	6.2	.....
9	35.2	34.9	35.9	9.0	11.0	8.0	11.0	3.0	61	63	72	5.2	6.2	5.8	.....
10	37.3	38.0	37.8	4.0	6.0	9.0	10.0	2.0	83	70	61	5.1	4.9	5.2	.....
11	39.2	38.9	40.7	4.0	8.0	9.0	10.0	1.0	67	59	61	**4.1**	4.7	5.2	.....
12	43.2	42.9	44.7	5.0	8.0	9.0	10.0	2.0	69	72	61	4.5	5 8	5.2	.....
13	55.0	**55.8**	54.7	5.0	9.0	9.0	10.0	5.0	69	61	73	4.5	5.2	6.3	.....
14	53.1	52.9	51.7	6.0	10.0	11.0	12.0	7.0	70	**86**	75	4.9	8.0	7.4	.....
15	45.3	45.7	40.2	9.0	12.0	13.0	14.0	6.0	73	65	58	6.3	6.8	7.4	.....
16	42.3	41.8	42.4	6.0	10.0	11.0	13.0	4.0	70	**86**	75	4.9	8.0	7.4	.....
17	43.2	43.8	43.3	7.0	10.0	11.0	14.0	3.0	71	74	75	5.3	6.8	7.4	.....
18	45.0	44.6	43.3	8.0	10.0	12.0	14.0	8.0	72	74	76	5.8	6.8	8.0	.....
19	38.8	38.6	38.7	9.0	12.0	11.0	13.0	3.0	73	76	75	6.3	8.0	7.4	.....
20	48.1	48.9	47.5	8.0	8.0	12.0	14.0	6.0	85	**86**	65	5.9	6.9	6.8	.....
21	45.9	45.2	47.2	9.0	16.0	17.0	**19.0**	8.0	72	59	61	5.8	8.0	8.7	.....
22	45.3	45.2	46.0	9.0	16.0	17.0	**19.0**	6.0	73	59	61	6.3	8.0	8.7	.....
23	47.8	48.3	49.2	8.0	12.0	13.0	14.0	5.0	72	76	66	5.8	8.0	7.4	.....
24	51.0	50.8	49.3	6.0	9.0	14.0	15.0	4.0	70	61	67	4.9	5.2	8.0	.....
25	50.0	49.7	47.3	7.0	13.0	16.0	16 0	6.0	85	66	59	6.4	7.4	8.0	.....
26	48.0	47.5	46.3	9.0	14.0	15.0	16.0	8.0	72	57	68	5.8	6.8	8.6	.....
27	42.9	42.7	43.2	9.0	13.0	14.0	16.0	5.0	61	66	67	5.2	7.4	8.0	.....
28	48.0	48.7	48.3	8.0	10.0	14.0	16.0	8.0	72	74	78	5.8	6.8	**9.3**	.....
29	50.0	49.5	48.3	9.0	12.0	16.0	17.0	9.0	61	76	67	5.2	8.0	8.0	.....
30	44.8	45.4	44.3	9.0	13.0	14.0	16.0	9.0	61	66	78	5.2	7.4	**9.3**	.....
31	43.8	43.6	43.6	6.0	10.0	12.0	15.0	5.0	70	62	76	4.9	5.7	8.0	.....
Media.	44.9	45.0	44.5	7.0	10.5	12.0	13.6	4.8	72.3	69.3	68·4	5.3	6.6	7.2	.....

DE PUNTA ARENAS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	2	SW	2	SW	2	Cu-6	Cu-4	Cu-3	
2	„	2	„	2	„	2	„ 7	„ 6	„ 4	
3	„	2	„	3	SSW	2	CuN-6	CuN-8	CuN-6	
4	„	2	S	2	S	1	Cu-3	Cu-3	Cu-2	
5	SSW	2	SW	2	SW	3	„ 1	„ 1	„ 1	
6	SW	1	„	1	—	0	„ 1	„ 1	„ 4	
7	„	1	„	1	SW	1	CuN-4	CuN-6	CuN-5	Chubascos
8	„	1	„	1	„	4	Cu-5	Cu-4	Cu-2	
9	„	1	„	1	„	3	„ 2	„ 3	CuN-10	Id.
10	„	1	„	1	„	2	CuN-2	CuN-4	„ 8	Id.
11	SSW	2	SSW	2	SSW	2	„ 6	„ 5	„ 6	Id.
12	„	2	„	2	„	1	„ 4	„ 4	„ 6	Id.
13	SW	1	SW	1	SW	1	Cu-4	Cu-6	Cu-6	
14	„	1	„	2	—	0	„ 2	CuN-9	„ 2	Id.
15	NW	1	NW	1	NW	1	„ 2	„ 8	„ 1	
16	SW	1	SW	2	SW	1	„ 2	Cu-4	„ 3	
17	„	1	„	2	„	2	„ 4	„ 3	„ 1	
18	—	0	—	0	—	0	„ 1	„ 1	„ 1	
19	SW	1	—	0	SW	1	„ 1	„ 2	„ 2	
20	„	1	SW	1	„	1	CuN-9	CuN-9	„ 4	
21	„	1	„	2	„	1	Cu-1	Cu-1	„ 1	
22	—	0	—	0	—	0	CuN-9	CuN-9	CuN-8	
23	—	0	E	1	SSW	1	Cu-4	Cu-4	Cu-2	
24	—	0	—	0	SW	1	CuN-9	CuN-9	„ 2	
25	SW	1	SW	2	„	1	Cu-3	Cu-4	„ 6	
26	„	1	„	1	„	1	„ 1	„ 2	„ 2	
27	„	1	„	1	„	1	CuN-2	CuN-3	CuN-4	
28	„	1	„	1	„	1	„ 5	„ 6	Cu-6	
29	—	0	—	0	„	1	Cu-6	Cu-6	„ 5	
30	SW	1	SW	1	—	0	„ 3	„ 4	„ 2	
31	—	0	—	0	SW	1	„ 1	„ 1	„ 1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	...	.....	...	.....	...	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Puerto de Punta Arenas en 1906.

INSTRUMENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
Barómetro	Media jeneral.....	48.0	49.8	46.4	47.0	48.1	52.8	49.7	50.7	52.0	50.3	48.2	44.8	49.0
	Máxima observada.	65.6	66.4	62.6	63.5	67.3	67.6	68.2	64.0	**68.3**	65.8	63.0	55.8	68.3
	Fecha	15	14	25	25	31	1.°	20	21	17	14	14	13	17/9
	Mínima observada.	32.9	36.7	**28.2**	31.8	30.4	36.1	30.0	28.6	33.3	37.9	36.1	32.9	28.2
	Fecha	3	28	12	27	15	23	6	10	4	31	16	8	12/3
Termómetros	Media jeneral.....	12.2	11.5	9.2	6.3	2.4	3.0	2.4	5.2	6.7	8.2	10.3	9.8	7.3
	Media de máxima..	18.2	15.1	11.4	8.1	3.8	4.8	4.1	6.9	9.5	11.8	14.5	13.6	10.2
	Media de mínima...	7.8	6.5	4.5	0.8	—1.9	—1.4	—1.5	1.0	2.3	3.4	5.1	4.8	2.6
	Máxima observada.	23.0	**25.0**	16.0	14.0	11.0	8.0	9.0	9.0	14.0	15.0	19.0	19.0	25.0
	Fecha	4 vec.	27	2 vec.	27	15	17	31	6 vec.	2 vec.	17	3 vec.	2 vec.	27/2
	Mínima observada.	2.0	2.0	0.0	—6.0	—7.0	—6.0	—8.5	—3.0	—2.0	2.0	1.0	0.0	—8.5
	Fecha	3	13	2	13	27	1.°	13	2 vec.	5	5 vec.	16	3	13/7
Humedad relativa	Media jeneral.....	70.1	70.4	69.1	77.2	77.4	82.2	81.0	81.2	76.8	71.2	65.5	70.0	74.3
	Máxima observada.	89	89	91	**94**	91	**94**	**94**	**94**	86	**94**	88	86	94
	Fecha	26	25	19	2 vec.	2 vec.	17	1.°	1.°	6 vec.	4	23	3 vec.	5 mes.
	Mínima observada.	50	50	43	61	50.0	64	59	61	56	**35**	43	55	35
	Fecha	2 vec.	2 vec.	17	2 vec.	15	18	31	7	4	8	3 vec.	2 vec.	8/10
Tension de vapor	Media jeneral.....	8.0	7.2	6.0	5.4	4.2	4.8	4.5	5.4	5.7	5.8	6.2	6.4	5.8
	Máxima observada.	**12.6**	11.7	9.9	8.0	6.2	7.3	6.8	6.6	9.3	8.6	10.1	9.3	12.6
	Fecha	8	2 vec.	9	27	2 vec.	17	1.°	16	2	16	15	2 vec.	8/1
	Mínima observada.	5.1	4.7	3.7	3.4	2.9	2.4	**2.2**	3.4	3.8	3.9	4.1	4.1	2.2
	Fecha	8	2 vec.	4	14	3 vec.	1.°	14	2 vec.	2 vec.	8	9	11	14/7
Pluviómetro	Agua caida m/m....	81.0	16.0	25.0	48.4	58.1	41.0	43.0	7.0	11.4	33.8	9.4	.....	374.1
	Máxima	16.0	10.0	14.0	12.0	33.0	**36.0**	11.0	3.5	10.3	12.0	5.2	.....	36.0
	Fecha	23	6	19	2 vec.	15	10	26	9	24	13	26	.....	10/6

CONFORME.—L. A. BORIES,
Jefe de la Ofic. Meteorolójica.

GUILLERMO DUPOUY,
Meteorólogo.

Estacion del Faro de Punta Dungeness

Estacion del Faro

ENERO

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	51.5	45.8	46.3	9.2	11.8	11.2	12.8	6.0	82	76	83	7.2	8.0	8.3	.....
2	51.1	49.0	45.6	12.4	14.8	10.8	16.2	7.8	88	68	93	9.2	8.6	8.8	.....
3	36.2	35.2	55.8	12.4	13.8	6.0	14.0	**5.0**	74	78	88	7.8	9.3	6.1	.....
4	**34.0**	36.2	41.0	7.2	11.4	7.0	12.4	**5.0**	97	69	97	7.4	7.0	7.4	3.4
5	48.6	48.2	47.7	16.2	19.8	12.4	22.0	9.8	66	57	93	9.1	9.8	10.1	.....
6	43.4	40.8	44.4	20.0	22.8	11.0	**23.0**	11.0	**39**	59	**98**	6.8	**12.3**	9.7	.....
7	46 6	43.1	41.4	9.0	6.8	8.4	11.2	6.2	92	94	81	8.2	7.3	6.7	0.6
8	46.3	49.7	52.8	9.0	11.8	9.8	12.4	6.0	76	72	82	6.4	7.7	7.7	5.5
9	50.2	52.8	55.6	12.0	17.0	12.0	17.0	7.8	74	41	86	7.8	6.0	9.1	1.0
10	57.4	54.0	52.1	13.8	17.2	12.4	18.6	10.8	78	80	83	9.3	11.5	8.9	.....
11	43.9	46.8	48.2	12.2	16.4	11.4	16.8	9.6	88	70	80	9.2	10.1	8.2	.....
12	50.7	46.8	43.1	13.0	14.2	15.0	17.0	8.8	86	61	76	9.7	7.6	9.8	.....
13	38.8	41.3	52.3	13.4	15.2	11.4	15.6	9.8	71	75	93	8.2	9.7	9.4	.....
14	51.7	52.4	56.6	14.0	14.8	11.0	16.0	8.8	72	66	95	8.9	8.5	9.6	.....
15	65.3	64.3	**66.9**	13.0	14.8	14.0	16.0	11.0	73	70	74	8.3	8.8	9.0	.....
16	54.9	65.7	59.9	14.6	14.6	13.0	16.8	11.8	60	80	86	7.5	10.1	9.7	.....
17	55.7	56.1	53.4	14.0	18.6	12.0	20.6	10.4	86	63	78	10.4	10.3	8.1	0.2
18	51.6	55.3	54.4	11.8	14.6	10.8	14.8	10.6	86	80	83	9.1	10.1	8.3	0.2
19	54.8	51.7	51.3	10.8	15.8	11.8	17.6	7.8	85	59	80	8.4	8.0	8.2	.....
20	47.6	44.8	43.0	14.0	18.6	13.6	19.0	9.8	80	73	80	9.4	11.8	9.4	.....
21	40.8	45.6	51.8	9.6	12.0	8.6	16.8	8.2	69	48	73	7.1	**5.3**	6.3	1.8
22	56.1	54.1	47.9	9.0	8.4	10.0	10.2	6.8	84	97	95	7.3	7.9	8.9	5.0
23	45.6	49.1	49.9	12.2	13.4	10.6	14.0	9.8	86	93	95	9.1	10.8	8.9	.....
24	45.7	45.5	47.6	13.8	15.2	13.4	16.0	10.0	82	89	78	9.5	11.3	9.3	**6.3**
25	56.3	58.1	60.3	11.8	14.6	11.6	15.0	10.2	86	82	93	9.1	10.2	9.4	0.2
26	56.1	55.0	54.7	9.8	12.0	11.8	13.8	9.2	89	83	83	8.1	8.9	8.9	.....
27	55.7	52.7	55.7	12.8	13.8	10.4	16.4	7.2	64	57	80	7.2	6.8	7.6	.....
28	47.7	43.4	45.4	10.8	11.0	9.8	12.0	9.0	95	95	84	9.6	9.6	7.9	.....
29	47.9	48.6	49.9	8.8	14.4	10.4	14.6	5.2	78	74	70	6.5	9.0	6.6	3.8
30	46.7	45.6	47.7	11.6	13.8	11.0	14.8	9.0	83	45	83	8.3	5.4	8.3	.....
31	49.4	46.4	44 8	10.4	9.8	8.8	12.8	8.0	93	97	95	8.8	9.0	8.3	.....
Media.	49.6	49.2	50.6	12.0	14.3	11.0	15.7	8.6	79.4	72.6	85.1	8.4	8.9	8.5	28.0

FARO DE PUNTA DUNGENESS.

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

2.—Granizos y lluvia de 6 pm. a 12 am.

3.— Id. y chubascos de 11.30 am. a 9 pm.

4.—Neblina densa de 11 am. a 6 pm.

6. - Chubascos de 4 pm. a 3 am.

7.—Lluvia desde 9.30 am. a hasta 6 pm.

8.—Chubascos de agua.

9.—Lluvia de 12 pm. a 2 am.

13.—Chubascos a intervalos de 8.30 am. hasta las 6.30 pm.

16.— Id. id. en la noche.

17.— Id. id. id.

21.— Id. de 3 am. a 6 am.

22.—Lluvia desde 9.30 am. a 8.30 pm.

23.— Id de 11 am. a 6 am.

26.— Id. desde 5.30 am. a 1 pm.

28.—Neblina desde 3.30 am. a 6 pm. y lluvia desde 3.45 pm. hasta las 10 pm.

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	WNW	2	NW	4	WNW	2	S-8	CS-10	CuN-10	
2	„	1	WNW	2	N	2	Scu-10	Scu-8	—10	
3	W	2	N	1	SW	4	—10	Ccu-6	—10	
4	„	3	W	3	„	5	CuN-10	CuN-10	CuN-10	
5	„	1	„	1	N	1	Cu-8	Ccu-8	—10	
6	N	1	NW	2	SW	4	—10	CuN-8	CuN-10	
7	SE	1	ESE	1	W	2	Scu-10	„ 10	„ 6	
8	SW	4	SW	4	SW	3	CuN-8	Ccu-6	N-10	
9	WSW	4	„	3	„	2	Cu-6	Cu-6	CuN-8	
10	W	2	WNW	1	—	0	Ccu-4	Scu-10	SN-10	
11	WNW	1	—	0	SW	3	„ 6	CuN-6	N-8	
12	—	0	N	3	NW	3	Scu-8	Ccu-8	—10	
13	NW	2	SW	2	—	0	Cu-8	„ 6	CuN-4	
14	NE	2	NE	3	—	0	Ccu-8	„ 6	„ 8	
15	SW	2	SW	2	—	0	C-6	C-6	S-8	
16	NE	1	N	1	WSW	2	Ccu-6	S-10	CuN-10	
17	—	0	—	0	—	0	„ 5	Cu-8	Ccu-8	
18	SW	4	SW	3	SW	4	„ 2	„ 2	N-8	
19	W	2	W	2	WSW	4	„ 6	Ccu-2	CuN-4	
20	„	2	WNW	2	—	0	„ 6	CuN-10	„ 8	
21	SW	3	SW	4	SW	4	„ 8	„ 6	Scu-4	
22	WSW	3	WNW	2	WNW	3	SN-10	N-10	—10	
23	SW	3	—	0	—	0	—10	„ 10	N-10	
24	W	5	WSW	2	—	0	Cu-8	Cu-8	S-6	
25	SW	3	SW	3	—	0	Ccu-2	„ 4	—10	
26	N	2	N	3	SW	2	—10	—10	N-8	
27	W	2	„	4	WNW	3	Ccu-6	Cu-8	S-10	
28	—	0	NNE	1	SW	2	—10	—10	CuN-6	
29	W	4	SW	3	—	0	Ccu-10	Ccu-8	—10	
30	—	0	N	2	NW	1	Cu-6	S-6	S-8	
31	WNW	1	NW	2	NNE	2	Scu-8	—10	—10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

FEBRERO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	43.8	44·0	39.7	10.6	14.4	10.0	14.6	8.4	85	80	89	8.4	10.1	8.1	2.3
2	**37.3**	41.6	46.4	9.8	12.2	8.6	14.6	7.8	86	72	61	8.0	7.7	5.2	3.1
3	45.8	47.6	51.9	8.0	11.4	10.4	12.6	4.8	83	93	82	6.8	9.4	7.7	.....
4	51.9	50.5	46.5	11.8	14 4	12.4	16.8	8.8	69	53	79	7.0	6.5	8.7	....
5	47.4	40.6	41.8	8.8	13.8	8.8	14.0	8.2	62	57	65	5.7	6.8	5.4	.....
6	49.5	50.5	54.1	8.6	13.0	10.0	13.8	6.6	89	75	**95**	7.5	8.5	8.9	.....
7	54.1	50.0	51.2	10.2	13.2	11.0	13.4	6.8	68	69	77	6.5	8.1	7.5	.....
8	55.7	54.6	52.8	11.2	15.6	11.8	15.6	9.4	59	62	83	6.0	8.3	8.3	.....
9	48.4	44.0	44.1	12.6	16.6	13.0	18.0	10.4	93	85	90	10.1	**11.8**	10.0	1.6
10	45.7	46.0	47.5	11.0	13.6	9.8	15.0	9.6	75	60	70	7.4	7.0	6.6	0.2
11	46.0	46.8	49.9	8.6	10.2	9.0	11.0	6.0	67	56	61	5.6	5.3	5.2	0.5
12	52.8	54.7	60.5	6.4	6.8	6.8	8.8	5.0	88	85	85	6.5	6.4	6.4	**6.3**
13	62.4	61.9	64.4	7 2	9.2	8.0	9.4	**4.0**	77	71	78	6.0	6.2	6.5	.....
14	**65.4**	64.9	64.9	7.6	12.6	9.0	12.8	4.8	70	53	58	5.7	6.0	**5.1**	.....
15	64.3	61.2	58 9	7.4	11.6	9.6	12.0	5.2	77	67	66	6.0	6.9	5.9	.....
16	59.9	59.7	61.0	10.0	13.8	10.0	15.0	7.2	74	60	84	6.8	7.0	7.9	.....
17	59.8	56.6	48.6	13.2	16.0	12.0	18.2	10.2	73	66	83	8.3	9.1	8.9	.....
18	51.5	51.3	51.7	13.6	17.4	10.4	17.8	9.6	69	65	82	8.1	9.7	7.7	.....
19	48.3	46.6	54.5	13.2	14.6	11.2	16.0	7.8	84	76	85	9.6	9.8	8.4	.....
20	48.7	47.3	51.6	15.8	17.2	11.4	21.0	8.0	61	65	76	8.2	9.7	8.0	0.3
21	48.6	48.6	49.3	11.0	13.6	10.8	13.6	8.4	59	69	75	6.0	8.1	7.4	.....
22	47.7	45.5	40.6	14.6	16.2	15.0	19.0	9.0	60	**38**	58	7.5	5.3	7.4	.....
23	43.1	40.6	42.1	12.8	13.6	8.6	15.2	7.8	77	73	89	8.6	8.3	7.5	.....
24	46.8	51.1	55.8	9.4	13.8	9.8	13.8	7.4	82	71	62	7.2	8.2	5.7	5.1
25	60.8	62.8	61.8	9.4	13.8	10.0	14.0	7.6	66	78	80	5.9	9.3	7.6	.....
26	61.8	56.0	53.4	10.0	12.6	19.0	22.0	9.6	79	43	70	8.7	7.3	11.6	.....
27	49.3	48.9	43.2	19.2	25.0	18.0	**26.6**	12.6	63	39	52	10.3	9.4	8.0	.....
28	38.4	38.2	40.5	14.0	17 8	11.2	19.8	11.8	86	52	61	10.4	8.0	6.1	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	51.2	50.4	51.0	10.9	14.1	10.9	15.6	8.0	74.3	65.5	74.9	7.5	8.0	7.4	19.4

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SW	2	SW	2	NW	2	Cen-8	CuN-6	N-10	Lluvia a inter. a las 4.30 am. y chub. a inter.
2	„	4	„	4	NNE	3	CuN-8	Cu-6	C-4	
3	—	0	—	0	WSW	1	„ 10	SCu-10	CN-8	
4	W	2	NW	2	N	4	„ 10	Cen-10	CuN-10	
5	SW	4	SW	3	SW	5	„ 8	Cu-6	Sen-6	
6	„	4	„	4	„	3	Cu-6	Cen-8	Cen-2	
7	W	3	„	4	„	4	CuN-10	CuN-10	CuN-10	
8	SW	4	W	1	NW	4	C-6	— 10	—10	Lluvia de 7.40 pm. a 8 am.
9	W	1	—	0	—	0	N-10	Sen-8	CuN-8	Id. de 8 am. a 3 pm.
10	SW	4	SW	4	SW	4	Cen-4	Cu-4	„ 3	
11	WSW	5	„	5	„	5	Cu-6	Sen-6	S-4	
12	—	0	ESE	2	E	2	N-10	CuN-10	N-10	Chubascos a intervalos
13	SSW	2	SW	3	SSW	2	CuN-10	„ 6	„ 6	Id. Id.
14	—	0	„	3	„	2	Cen-4	Cu-2	—0	
15	SSW	2	„	2	SW	1	„ 6	Cen-4	SCu-10	
16	„	1	NE	2	NNW	2	„ 4	CuN-6	CuN-4	
17	N	2	N	3	W	1	C-4	C-4	N-8	
18	—	0	„	2	—	0	CuN-8	CuN-6	—0	
19	NNW	4	WSW	3	N	3	Acu-6	N-6	N-6	
20	NW	2	NW	2	SW	2	Cen-4	SCu-10	„ 8	
21	SW	3	WSW	3	WSW	3	C-6	„ 10	„ 6	
22	WNW	2	NW	2	NW	4	Cen-6	„ 4	—10	
23	—	0	—	0	—	0	Sen-8	„ 10	S-2	
24	SW	3	WSW	2	SW	3	Cen-4	Cen-4	CuN-4	
25	„	3	—	0	—	0	„ 6	„ 2	N-10	
26	WNW	1	NNW	2	NW	2	FS-6	„ 8	CuN-10	
27	NW	1	—	0	NE	2	Cen-5	CS-8	—10	
28	W	2	NNE	2	NW	4	Cu-8	—0	—0	Truenos, relámpagos y fuertes chub. de 2 a 6 pm.
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MARZO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	39.7	37.5	42.0	12.4	15.0	9.4	16,0	6.0	57	56	76	6.3	7.3	6.9	1.1
2	47.3	45.1	43.8	9.0	12.2	10.4	12,4	7.0	82	52	63	7.2	5.5	6.2	.....
3	41.1	43.2	43.0	9.8	8.6	6,4	13,0	6,0	66	76	71	5.9	6.4	5.3	.....
4	44.2	47.1	49.1	5.0	9.6	7.0	10,8	3.0	66	50	66	4.4	4.6	5.1	.....
5	50.8	53.3	54.3	7.4	11.0	8.0	11,0	5,8	66	54	83	5.1	5.2	6.8	.....
6	49.2	45.3	43 2	7.0	10.0	10.4	12,2	6,0	97	84	82	7.4	7.9	7.7	.....
7	47.9	50.8	53.9	10.6	13.6	10.0	13,6	9.6	80	67	80	7.6	8.0	7.6	1.0
8	54.2	51.7	49.8	11.8	14.0	11.4	15,0	9.6	80	78	71	8.2	**9.3**	7.1	.....
9	50.1	47.8	48.4	10.6	12.6	9.2	12,8	7.2	82	79	92	7.7	8.7	8.2	.....
10	46.1	43.7	43.2	8.8	12.8	8.4	12,8	7,8	82	55	65	7.2	6.2	5.4	4.0
11	41.0	41.8	39.8	9.0	10.8	10.0	11,4	7.4	71	75	89	6.2	7.4	8.1	.....
12	36.2	30.5	30.9	11.8	16.0	10.6	**16.8**	9,6	76	52	82	8.0	6.9	7.7	.....
13	32.9	39.7	45.9	7.2	7.8	5,0	10,6	4,8	77	72	78	6.0	5.8	5.3	0.2
14	45.3	43.2	40.3	5.0	7.0	7.4	7,8	3,8	66	55	89	4.4	4.2	7.0	.....
15	40.9	43.1	44.1	7.6	10.8	9.0	11,0	6.8	83	69	71	6.3	7.0	6.2	0.5
16	41.3	42.0	45.0	10.4	12.4	9.4	12,6	6.2	75	74	71	7.4	7.8	6.2	1.5
17	44.3	45.2	48.3	9.6	11.6	8.8	12,0	5.6	**44**	67	73	**3.9**	6.9	6.3	.....
18	44.2	15.3	51.9	7.0	10.0	9.0	10,6	6.6	**100**	76	84	7.5	6.9	7.3	2.0
19	45.2	**30.4**	39.1	7.2	12.4	8.0	12,8	4.0	83	79	92	6.3	8.7	7.7	**3.3**
20	45.0	49.6	52.2	7.4	9.6	8.8	10,4	6.4	77	76	71	6.0	6.9	6.2	.....
21	51.4	46.0	40.1	9.6	13.8	9.8	14 2	**2.0**	74	57	82	6.8	6.8	7.7	.....
22	37.3	40.0	44.3	11.0	12.2	8.0	12,8	7.6	59	61	70	6.0	6.5	5.7	.....
23	47.9	53.2	59.2	5.8	9.0	7.0	9,6	5,0	88	76	69	6.1	6.4	5.2	.....
24	63.2	58.0	59.9	6.6	10.6	8,4	11,6	2,8	74	87	70	5.5	8.6	5.7	.....
25	**63.9**	60.0	58.8	7.0	10.0	6,8	10,0	5,0	77	82	83	6.0	7.7	6.3	.....
26	60.6	58.9	58.2	7.2	11.0	7.0	12,8	7.0	66	85	83	5.1	8.4	6.3	.....
27	55.4	53.6	53.1	8.6	11.2	6,8	12,6	6,6	81	78	91	6.7	8.1	6.6	.....
28	53.2	52.9	53.7	5.4	10.6	7,6	11,8	5,0	97	80	80	6.4	7.6	6.2	.....
29	52.8	53.7	54.9	6.2	10.0	7.0	10,2	4,8	82	72	83	5.2	6.7	6.3	.....
30	57.0	55.4	54.2	7.8	10.4	8,8	11,6	5,0	83	90	84	6.8	8.7	7.3	.....
31	48.2	42.2	39.7	9.0	11.6	8.0	13,2	7,8	69	69	97	7.1	7.0	7.9	.....
Media	47.7	46.8	47.9	8.3	11.2	8.4	12.1	6.1	76.1	71.1	78.7	6.3	7.1	6.6	13.6

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	3	WSW	3	SW	4	C-6	Cu-6	CuN-4	Chubascos a largos intervalos
2	WSW	3	SW	4	W	3	Scu-8	Ccu-8	—10	
3	SW	4	WSW	4	WSW	4	CuN-10	CuN-10	Cu-4	
4	„	4	SW	4	SW	4	„ 8	Cu-6	Scu-6	
5	SSW	3	WSW	3	SSW	4	Cu-4	Ccu-6	CuN-10	
6	W	3	W	3	SW	5	—10	—10	„ 8	
7	SW	4	SW	4	„	4	C-2	C-4	C-6	
8	W	3	W	3	WSW	4	CS-8	Scu-8	S-2	
9	WSW	3	—	0	„	2	Ccu-8	—0	—10	Lluvia fina de 4 a 9 pm.
10	SW	2	W	2	SW	3	Cu-6	Cu-6	N-6	
11	W	3	SW	1	N	2	Scu-6	Scu-8	—10	Chubascos a intervalos
12	NNW	1	—	0	WSW	3	—10	„ 8	Scu-8	
13	SW	5	SW	5	SW	4	CuN-10	CuN-10	CuN-4	
14	—	0	NW	2	NW	2	Acu-4	—10	—10	Lluvia fina de 7.15 pm. a 3 am.
15	WSW	4	SW	3	SW	3	C-6	C-6	—0	
16	W	3	W	3	„	4	CuN-6	Ccu-6	—0	
17	WSW	3	SW	4	„	4	Cu-2	„ 2	—0	
18	—	0	„	2	SSW	1	N-10	Cu-4	N-10	Garúa fina a intervalos
19	NE	3	NNW	4	„	4	Cu-10	„ 8	„ 10	Id. Id.
20	WSW	3	SW	3	NW	2	Ccu-4	„ 4	—0	
21	NNE	2	NW	3	N	2	CuN-8	Ccu-8	CuN-4	
22	W	4	...SW	4	W	2	N-8	—10	N-6	Chubascos de agua y granizos
23	SW	3	SW	3	SW	5	SN-8	C-2	- 0	
24	W	3	W	3	WSW	4	Ccu-2	Ccu-2	—0	
25	SSW	3	SW	3	„	4	C-2	C-3	—0	
26	SW	2	—	0	—	0	—0	—0	—10	
27	WSW	1	WSW	1	SW	1	Ccu-6	C-6	S-1	
28	SSW	1	W	1	S	1	—10	CN-2	—0	Neblina densa de 7 a 11 am.
29	SW	2	WSW	3	—	0	C-6	Scu-8	—0	
30	SSW	2	W	2	—	0	CS-6	„ 4	S-6	
31	WSW	2	NW	1	—	0	—10	—10	—10	Lluvia fina de 4.30 a 7.30 pm.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ESTACION DEL FARO

ABRIL

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	41.2	40.3	41.3	5.2	8.0	7.4	9.0	5.0	75	59	64	5.1	4.7	5.0	0.3
2	41.7	47.3	51.5	5.6	3.8	2.6	7.4	1.2	88	65	58	6.1	4.0	3.2	.....
3	51.5	52.4	53.4	5.0	7.4	5.6	7.6	1.6	78	72	75	5.3	5.8	5.1	.....
4	48.5	44.4	43.2	4.8	10.2	8.0	10.2	2.2	71	70	83	4.6	6.6	6.8	.....
5	44.1	59.2	52.2	7.8	9.8	6.0	11.0	5.0	72	72	94	5.8	6.7	6.8	.....
6	52.3	51.9	50.7	8.8	11.8	10.6	13.6	4.6	86	80	75	7.4	8.2	7.4	0.9
7	53.2	51.3	49.4	8.8	11.0	8.2	11.8	7.2	76	65	78	6.4	6.3	6.5	.....
8	46.2	50.0	55.3	8.4	7.4	6.4	8.8	5.0	76	69	74	6.4	5.2	5.5	0.8
9	53.4	50.0	41.2	6.6	10.6	9.6	10.6	1.6	79	85	69	5.7	**8.4**	7.1	.....
10	36.2	42.9	52.3	8.4	8.4	5.8	11.0	5.6	86	76	88	7.4	6.4	6.1	.....
11	51.0	52.3	.....	6.2	6.4	.....	.....	.....	82	79	...	5.8	5.7	.....	.....
12	.....	53.3	45.2	.....	10.6	8.2	14.2	3.8	...	63	81	.....	6.2	6.7	.....
13	42.4	43.1	46.3	4.0	4.8	1.2	9.0	1.0	77	54	93	4.9	3.5	4.7	0.3
14	47.8	51.4	49.7	2.0	5.0	3.6	7.6	**0.4**	61	63	73	3.3	4.3	4.3	.....
15	49.9	49.3	48.5	4.2	8.0	2.4	8.0	1.0	80	67	96	5.0	5.6	5.2	.....
16	45.6	43.3	42.2	5.6	7.6	6.2	8.2	**0.4**	85	86	94	5.9	6.9	6.8	.....
17	38.3	35.3	37.1	6.8	8.0	7.8	8.0	5.4	97	**100**	80	7.4	8.0	6.2	.....
18	43.4	48.1	53.9	7.8	7.6	7.6	8.2	6.8	94	83	89	7.3	6.3	7.0	0.2
19	57.3	59.2	61.0	5.0	4.2	6.0	8.0	4.0	81	93	65	5.4	5.9	4.7	0.5
20	59.9	59.6	58.3	4.4	8.8	6.6	9.4	4.2	80	61	65	4.6	5.2	4.7	.....
21	49.4	47.8	47.3	6.4	9.8	6.2	9.8	4.2	85	74	94	6.4	6.8	6.8	.....
22	47.3	47.2	48.8	6.2	7.4	5.4	7.6	5.0	88	91	81	6.1	7.1	5.4	0.3
23	52.4	51.2	52.1	4.8	6.4	6.0	7.8	4.6	84	82	82	5.5	5.8	5.8	0.4
24	55.7	58.6	61.0	5.0	7.6	6.8	7.8	4.2	94	77	76	6.3	6.0	5.6	.....
25	63.6	**64.0**	**64.0**	5.8	8.4	5.0	8.4	3.4	85	78	91	5.9	6.5	6.2	.....
26	67.4	52.2	48.1	7.8	9.2	9.6	10.0	4.4	83	73	69	6.8	6.3	7.1	**6.2**
27	43.2	37.2	**31.9**	10.6	16.0	12.0	**17.0**	8.2	80	58	70	7.6	7.9	7.6	.....
28	39.2	36.9	40.1	3.8	10.4	4.4	13.8	2.8	60	56	62	3.5	5.3	3.9	.....
29	42.4	45.6	46.4	6.8	4.8	4.8	10.0	0.8	**31**	54	71	**2 3**	3.5	4.6	.....
30	42.8	41.8	45.1	7.4	9.6	6.6	10.6	4.4	69	69	76	5.2	6.1	5.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	48.2	48.9	48.9	6.2	8.3	6.4	9.8	3.7	78.7	73.1	78.1	5.7	6.0	5.8	9.9

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SSW	2	WSW	4	W	4	CuN-8	CuN-8	CuN-10	
2	SW	4	SW	3	SSW	4	—10	Scu-8	—0	Chubascos de granizos a las 6 am. y relámpagos
3	„	4	„	5	SW	4	CuN-10	CuN-10	N-6	Id. id. id.
4	WSW	3	W	1	W	3	Cu-6	Cu-4	CuN-10	
5	„	3	WSW	3	SSW	2	—0	„ 2	C-2	
6	NW	2	- -	0	W	2	CuN-10	CuN-10	CN-10	Chubascos de agua a intervalos
7	SW	3	—	0	NW	1	C-6	„ 8	—0	
8	WSW	3	SW	4	SW	3	CuN-8	Cu-2	Scu-2	
9	NW	2	NW	2	N	2	Scu-4	—10	—0	
10	SW	4	SW	4	SW	2	—0	Cu-4	Cu-8	
11	WSW	3	WSW	3	—	0	CuN-8	CuN-4	—0	Chubascos desde la 1.30 am.
12	—	0	W	3	NNW	2	—0	Scu-4	Scu-8	
13	SW	4	SW	5	SSW	4	CuN-10	CuN-8	CuN-6	Id. de 5 a 9 am. y chubascos granizos
14	„	4	SSW	5	„	5	Cu-4	—10	SN-6	Helada
15	„	3	SW	2	—	0	„ 2	Cu-2	—0	
16	NW	1	NW	2	—	0	CuN-10	—10	—10	Neblina de 11 am. a 1.30 pm. y garúa
17	NE	2	NE	3	NE	2	—10	CuN-8	—10	Id. día y noche y garua
18	ESE	2	—	0	—	0	N-10	N-10	N-10	Id. id. id.
19	SW	3	SW	3	—	0	CuN-10	CuN-9	„ 8	Id. hasta las 3 pm. y garua
20	WNW	3	WNW	2	WNW	3	—10	„ 10	—10	
21	—	0	—	0	—	0	Cu-8	Cu-4	—0	
22	—	0	—	0	—	0	N-10	N-10	N-10	
23	SW	1	SW	1	SW	1	CuN-8	Ccu-6	—0	
24	„	3	„	2	WSW	4	„ 6	„ 8	S-2	
25	„	1	—	0	—	0	C-2	—0	Cu-8	
26	NNW	3	NNW	4	N	3	Cu-6	N-10	„ 6	
27	NW	2	NW	3	W	4	„ 5	—10	—10	
28	„	2	„	3	SSW	4	—0	CuN-6	—0	
29	WSW	3	SW	4	SW	5	CuN-8	Cu-6	Cu-4	
30	SW	3	—	0	—	0	CS-6	—0	—0	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

MAYO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	43.0	39.6	41.1	5.0	5.8	6.4	6.4	4.0	94	94	88	6.3	6.3	6.5	2.1
2	47.5	49.4	51.5	2.4	3.2	2.8	5.0	2.0	75	73	69	4.1	4.3	3.9	.....
3	56.8	59.4	60.9	6.6	4.2	1.8	6.6	1.6	37	65	82	2.7	4.0	4.4	.....
4	57.2	50.5	49.5	—3.6	4.8	2.8	4.8	**—4.0**	87	63	75	3.1	4.3	4.1	.....
5	48.1	41.2	35.6	4.6	5.4	4.6	6.0	3.0	77	63	74	4.9	4.3	4.7	.....
6	42.8	45.6	50.7	2.4	4.8	4.6	4.8	—1.0	72	69	69	4.0	4.5	4.5	.....
7	54.7	53.5	52.1	5.2	7.0	1.4	7.0	0.8	73	71	85	5.0	5.3	4.5	.....
8	39.9	**33.7**	37.8	7.0	5.8	5.6	7.0	4.0	**100**	97	**100**	**7.5**	6.9	7.0	0.3
9	43.6	42.8	42.7	4.8	7.0	4.4	7.4	3.8	97	71	71	6.4	5.3	4.6	0.3
10	44.7	46.8	50.9	2.0	5.0	1.8	5.8	1.4	79	75	82	4.2	5.1	4.4	.....
11	48.2	44.5	46.3	4.6	8.2	5.8	8.4	1.4	59	72	82	3.8	5.8	5.8	.....
12	46.4	43.6	47.5	4.0	2.2	1.4	6.2	0.0	80	89	71	5.0	4.9	3.7	.....
13	41.1	42.1	35.9	3.6	2.2	4.2	4.2	—2.0	76	82	**100**	4.5	4.4	6.1	.....
14	36.7	42.6	48.2	2.8	4.2	2.6	5.4	1.4	76	74	72	4.5	4.7	4.0	0.5
15	43.8	35.6	**33.7**	1.0	9.4	8.0	**10.0**	—0.4	93	52	83	4.7	4.7	6.8	1.4
16	**33.7**	36.6	40.4	5.0	3.6	0.6	6.0	—0.4	97	54	51	6.4	3.3	2.5	.....
17	44.8	44.8	44.7	0.0	1.8	0.2	1.8	—0.6	85	64	85	3.9	3.4	3.9	.....
18	44.8	47.0	48.3	—2.0	2.0	0.0	2.4	—2.6	70	64	85	2.7	3.4	3.9	.....
19	49.4	48.9	53.9	—0.4	1.2	2.0	2.0	—2.0	**100**	59	48	4.3	3.0	2.6	.....
20	57.8	57.9	58.3	2.2	1.8	0.8	2.8	—0.8	89	79	81	4.6	4.2	4.0	.....
21	52.4	50.2	46.7	1.0	1.6	1.4	2.0	—0.4	93	74	74	4.7	3.8	3.8	.....
22	49.0	51.5	54.5	1.2	2.0	1.6	3.6	—0.8	**100**	93	51	4.9	5.1	2.7	2.0
23	58.2	57.9	58.7	—0.2	2.2	0.0	2.4	—1.4	92	75	**100**	4.4	4.1	4.6	**3.4**
24	55.6	52.7	50.3	0.2	4.0	2.4	4.0	—2.0	**26**	67	93	**1.2**	4.1	5.1	.....
25	50.8	52.2	51.9	0.4	2.2	2.4	3.6	—0.2	**100**	89	82	4.6	4.9	4.4	.....
26	49.9	52.4	50.2	3.4	4.6	2.4	4.6	1.2	76	81	82	4.5	5.4	4.4	.....
27	46.5	43.8	43.1	1.6	0.4	—0.6	2.0	—1.2	82	71	88	4.4	3.4	4.2	.....
28	47.3	51.7	56.7	—0.4	—0.2	—1.4	1.0	—1.8	81	**100**	92	3.7	4.6	3.8	.....
29	59.8	60.5	58.4	0.1	0.2	—0.6	1.0	—3.0	77	60	88	3.3	2.8	4.0	.....
30	59.8	62.5	63.9	—1.0	1.8	2.6	2.6	—1.8	84	85	75	3.5	4.5	4.1	.....
31	67.0	67.6	**70.8**	2.8	3.0	2.2	4.0	1.6	63	66	72	3.6	3.8	4.0	0.3
Media.	49.2	48.7	49.7	2.1	3.6	2.4	4.5	—0.1	80.3	73.9	79.0	4.4	4.5	4.4	10.3

Faro de Punta Dungeness

OBSERVACIONES Y FENOMENOS DIVERSOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO

1. —Neblina a intervalos y llovizna de 3 am. a 6 pm.

4.—Amaneció escarchado 1½ centímetro espesor.

6.— Id. id. 2 id. id.

8.—Lluvia y neblina desde 5 a 9 am. Siguen chubascos a intervalos.

12.—Chubascos de nieve de 6 a 9 am.

13.— Id. id. 3 a 7 id.

15.—Nevando y lloviendo a intervalos de 4 a 9.30 am.

17.—Amaneció escarchado 1.5 centímetros espesor.

18.— Id. id. 2 id. id.

19.—Nevando desde las 4.20 am. hasta las 2. pm., despues chubascos de nieve y granizos.

20.—Amaneció escarcha 2 centímetros de espesor.

21.—Nevando a intervalos dia y noche, amanecio escarcha.

22.—Lloviznando desde 2,30 am., sigue todo el dia y amanecio escarcha.

23.—Amanecio escarcha.

24.— Id. id.

25.— Id. id.

26.— Id. id.

27.—Nevando débil a intervalos desde 10 pm. hasta 3 am.

28.—A las 5.40 pm. se vió por SO. un cuerpo luminoso que dejaba chispas en su camino.

29.—Amaneció escarcha.

30.— Id. id.

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NE	1	SW	1	SW	4	N-10	CuN-8	CuN-8	
2	SW	3	„	2	„	3	CuN 10	„ 10	Cu-2	
3	S	2	„	1	„	1	Ccu-4	C-2	—0	
4	NW	1	W	3	WSW	3	Cu-2	—0	N-6	
5	„	2	NNW	2	SW	5	CuN-8	N-8	—0	
6	SW	4	SW	5	„	5	„ 8	CuN-10	—0	
7	WSW	4	WSW	3	—	0	Ccu-4	C-6	C-5	
8	NE	3	W	4	SW	4	Cu-10	—10	—0	
9	W	3	„	2	WNW	3	CuN-4	Cu-8	—0	
10	„	3	SW	4	SW	4	„ 8	Ccu-4	Cuc-6	
11	WNW	4	WSW	4	„	4	Scu-6	CuN-8	N-6	
12	SW	5	SW	5	„	5	uN-4	N-6	CuN-8	
13	W	3	„	3	WNW	3	—10	C-4	—10	
14	SW	5	„	5	SW	5	Cu-8	„ 4	—0	
15	NW	4	WNW	4	„	4	N-10	Ccu-6	—0	
16	SW	2	SW	3	„	3	Cu-8	Cu-4	—0	
17	„	3	„	1	SSW	2	„ 4	Ccu-4	—0	
18	W	1	„	2	„	1	—0	Cu-3	—0	
19	SE	2	E	2	E	2	SN-8	CuN-8	SN-4	
20	ESE	2	SE	1	S	1	CuN-8	N-8	N-6	
21	NE	2	NE	1	NNE	1	„ 10	CuN-8	—0	
22	—	0	ESE	1	SW	2	N-10	N-10	S-2	
23	WSW	3	WSW	2	—	0	C-4	Cu-8	Cu-10	
24	W	1	WNW	2	—	0	Ccu-6	„ 8	„ 4	
25	—	0	W	1	WNW	2	CuN-10	CuN-10	—0	
26	WSW	3	SW	3	SW	4	N-8	Ccu-4	CuN-6	
27	SSE	1	—	0	SSE	2	CuN-8	„ 8	—0	
28	„	2	ESE	3	ESE	1	Ccu-10	„ 4	—0	
29	SW	2	WSW	2	—	0	Cu-2	—0	—0	
30	—	0	—	0	—	0	CuN-10	—10	—10	
31	—	0	E	2	—	0	Cu-10	CuN-10	—10	
—										
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JUNIO

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				De aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	**69.8**	68.4	67.5	0.8	2.6	—1.0	3.0	—1.6	81	66	**51**	4.0	3.8	2.5	.....
2	64.9	61.7	61.6	—4.4	—3.0	—1.4	—1.0	**—6.0**	86	82	72	2.8	3.0	2.9	.....
3	58.1	55.8	55.7	—2.0	1.0	—3.0	1.6	—5.6	83	62	65	3.2	3.1	**2.3**	.....
4	52.1	49.7	48.7	0.4	1.4	2.0	2.0	—5.4	81	71	56	3.7	3.7	2.9	.....
5	44.5	43.8	43.8	2.0	0.4	2.0	2.2	—1.0	64	96	79	3.4	3.9	4.2	.....
6	45.7	47.7	47.8	0.8	1.6	1.0	2.0	—1.0	92	71	78	4.4	3.7	3.9	.....
7	47.9	45.7	45.8	—1.2	2.6	1.8	3.6	—1.4	84	75	79	3.5	4.1	4.2	.....
8	42.7	38.8	**37.4**	4.4	5.4	4.6	5.8	—0.8	84	94	90	5.5	**6 3**	5.7	.....
9	44.9	47.0	49.5	3.0	3.8	1.2	4.4	—2.0	72	77	89	4.0	4.9	4.6	**10.0**
10	50.2	48.0	46.2	0.0	3.6	3.0	4.0	—1.0	81	90	**100**	3.7	5.4	5.7	.....
11	47.2	46.4	43.5	2.8	3.6	9.8	4.2	2.0	**100**	97	97	5.7	5.6	6.0	4.0
12	48.7	52.3	60.9	3.6	4.0	1.6	4.0	1.4	70	80	85	4.2	5.0	4.5	5.8
13	66.9	67.4	67.4	1.0	3.0	2.4	3.0	—0.8	81	83	89	4.0	4.7	4.9	.....
14	65.8	63.3	59.4	—1.0	2.0	0.0	2.0	—3.0	84	85	63	3.5	4.5	2.9	.....
15	60.9	63.0	61.4	4.0	3.8	4.0	4.6	—0.2	70	80	65	4.3	5.0	4.0	.....
16	56.7	52.8	58.2	5.4	5.8	4.2	6.0	2.8	73	73	80	5.0	5.0	5.0	.....
17	58.5	50.6	48.2	2.0	5.0	5.0	**6.4**	1.8	89	87	81	4.6	5.6	5.4	.....
18	47.1	48.9	51.7	4.2	2.6	1.0	5.0	1.0	87	89	62	5.6	4.9	3.1	3.0
19	53.3	51.8	56.2	1.0	1.8	0.8	3.8	0.0	68	79	88	3.3	4.2	4.2	.....
20	61.8	61.1	60.7	0.0	0.8	1.4	1.4	—0.1	75	78	81	3.5	3.9	4.0	1.5
21	56.7	54.5	54.8	2.6	3.4	3.6	3.8	0.8	89	83	97	4.9	5.1	5.6	0.4
22	51.7	49.5	44.9	4.4	5.0	4.0	5.0	1.2	71	74	67	4.6	4.7	4.1	.....
23	39.1	39.4	46.9	2.0	5.0	2.8	5.8	0.4	89	84	80	4.6	5.5	4.6	.....
24	53.1	52.5	56.1	2.4	3.2	2.6	3.6	0.0	83	97	96	4.7	5.6	5.2	.....
25	63.7	64.0	64.7	1.0	3.6	2.6	3.8	3.4	81	83	75	4.0	5.1	4.1	0.2
26	62.7	61.4	64.7	3.2	4.0	2.4	4.0	0.0	83	83	93	4.7	5 1	5.1	.....
27	63.5	63.4	61.7	0.6	4.2	3.8	5.4	—1.0	85	93	90	4.1	5.9	5.3	.....
28	57.5	51.5	49.9	4.6	5.2	5.2	5.4	0.0	81	94	87	5.4	**6.3**	5.6	.....
29	52.7	52.4	56.7	0.8	4.0	1.6	5.0	0.4	85	67	78	4.1	4.1	3.9	.....
30	58.3	61.0	63.4	2.8	5.4	5.0	6.0	1.0	69	88	69	3.9	6.1	4.5	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	54.9	53.8	54.4	1.7	3.2	2.3	3.9	—0.6	80.8	82.0	79.5	4.2	4.8	4.4	24.9

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	SSW	1	W	3	NW	2	Cu-10	Cu-2	—0	
2	WSW	2	—	0	WSW	1	„ 6	—10	—10	Neb. de 8.30 am., nevando a intervalos, y helada
3	W	2	WNW	1	SW	1	„ 6	Cu-6	Cu-2	Id. hasta las 3 am. y escarcha
4	NNW	1	NNW	1	„	1	Scu-2	Ccu-6	—0	Helada
5	—	0	SW	1	—	0	C-4	—10	—10	Neblina de 8.30 am. a 6 pm.
6	SE	2	SE	1	SW	1	N 6	CuN-8	CuN-10	
7	—	0	WNW	2	WNW	1	CuN-10	N-8	N-8	
8	NNE	2	N	3	NW	2	„ 10	—10	N-10	Lluvia de 4 a 12 pm.
9	SW	2	SW	3	W	2	SN-3	N-10	—0	
10	NNW	2	NE	2	ESE	3	N-10	—10	—10	Neblina y llovizna de 3 am. y tempestad SSW
11	ESE	2	ENE	1	„	3	„ 10	—10	N-10	Id. id.
12	SSW	4	SW	3	SW	2	CuN-10	N-8	—0	Id. id. hasta las 6 am.
13	SW	2	„	1	„	2	S-4	Cu-4	—0	Escarcha
14	—	0	WNW	1	NW	1	—0	C-4	N-8	
15	WSW	3	WSW	3	WSW	4	Ccu-6	CuN-10	S-4	
16	W	3	W	3	SW	2	Scu-6	N-8	—0	
17	„	1	NNW	1	WSW	2	C-6	—10	—10	Lluvia fina a intervalos de 9 am. a 6 pm.
18	S	2	E	2	S	2	N-10	—10	—0	
19	SW	3	SW	5	SSW	3	CuN-4	—10	—0	Id. a intervalos y escarcha
20	SSW	4	SSW	3	SW	2	Scu-8	—10	—10	
21	W	2	WSW	2	„	2	N-10	Ccu-6	N-8	Escarcha
22	„	3	SW	2	NNW	1	CuN-10	CuN-10	—10	
23	—	0	WSW	3	SSW	5	„ 10	—10	—0	
24	WSW	5	W	3	SW	1	„ 8	—10	—10	Chubascos de nieve y agua a intervalos
25	WNW	2	WSW	3	WSW	2	S-4	C-4	N-8	
26	W	3	W	3	—	0	Ccu-10	—0	—0	
27	—	0	NW	1	NE	2	S-6	Ccu-3	—10	Escarcha
28	NNE	4	N	3	NW	3	CuN-10	—10	—10	
29	SSW	1	—	0	WSW	1	S-6	—0	—0	
30	W	3	W	2	W	2	C-8	C-4	—10	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

JULIO

Fecha	Barómetro reducido a 0 (700 +)			Termómetros de aire			Máxima	Mínima	Psicrómetro: Humedad relativa			Psicrómetro: Tension de vapor			Lluvia en m/m.
	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.			8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	59.7	56.4	51.9	2.0	5.0	4.4	6.6	2.0	82	84	77	4.4	5.5	4.9	.....
2	49.5	47.6	50.3	5.2	5.8	3.4	6.4	2.8	73	67	83	5.0	4.8	4.7	.....
3	45.5	36.4	34.2	3.0	5.4	4.0	6.0	1.6	86	81	80	4.8	5.4	5.0	.....
4	34.5	30.6	**29.3**	2.8	4.0	3.2	4.0	2.0	75	65	80	4.1	4.0	4.6	.....
5	33.9	35.6	36.6	2.4	3.2	2.6	3.2	2.0	89	76	83	4.9	4.5	4.7	.....
6	35.2	32.0	35.9	1.6	2.0	—0.4	3.0	—2.4	89	89	100	4.6	4.6	4.6	.....
7	36.9	37.7	43.7	—0.4	0.4	0.0	2.0	—1.0	100	81	88	4.6	3.7	4.0	.....
8	44.3	48.3	45.8	0.0	—0.4	2.0	2.0	—2.0	81	88	79	3.7	4.0	4.2	0.8
9	51.2	54.7	52.8	1.2	2.8	2.6	2.8	0.8	78	80	75	3.9	4.6	4.1	.....
10	49.2	43.7	43.1	2.4	3.4	2.8	4.0	1.0	64	70	80	3.4	4.2	4.6	.....
11	40.3	39.9	43.6	1.0	1.8	1.2	2.6	—0.4	81	93	74	4.0	5.1	3.8	.....
12	48.4	46.0	40.6	—4.0	0.8	2.0	2.0	—4.0	77	34	89	2.6	1.7	4.6	.....
13	33.4	34.3	36.1	1.8	3.8	—3.6	3.8	—5.0	82	70	100	4.4	4.2	3.4	.....
14	36.2	36.0	41.2	—6.2	—5.0	—0.4	0.0	**—7.2**	84	80	70	2.4	2.5	3.1	.....
15	41.0	51.8	52.8	—3.6	0.2	1.0	1.2	—4.0	73	85	65	2.5	3.9	3.2	.....
16	47.8	46.8	46.6	2.4	2.0	0.0	2.6	0.0	82	82	85	4.4	4.4	3.9	2.0
17	50.0	53.5	55.4	0.2	1.8	0.6	1.8	—0.6	88	54	92	4.2	2.8	4.1	0.2
18	58.8	58.8	62.2	—0.4	1.8	—0.4	1.8	—3.2	100	79	100	4.6	4.2	4.6	.....
19	64.6	65.2	67.7	1.4	2.6	2.6	2.6	—2.8	89	86	89	4.6	4.8	4.9	.....
20	**67.8**	67.3	66.5	2.0	2.4	2.4	2.6	—1.2	96	89	79	5.2	4.9	4.2	1.9
21	66.8	67.1	67.1	0.0	0.8	—1.6	0.8	—2.2	100	32	92	4.6	1.6	3.8	.....
22	66.9	66.8	67.0	—4.8	—4.0	—3.4	—3.4	—6.2	80	77	87	2.5	2.6	3.1	.....
23	65.4	63.5	64.7	0.0	2.6	3.4	3.4	—1.6	**31**	83	87	**1.4**	4.7	5.2	.....
24	65.8	65.7	64.7	1.6	2.0	1.0	2.0	0.0	93	100	81	4.7	5.3	4.0	1.3
25	66.8	65.5	63.5	—3.0	3.6	0.6	3.8	—3.6	92	76	100	3.5	4.5	4.9	.....
26	54.8	47.2	49.3	2.0	4.0	1.6	4.0	—4.0	89	100	71	4.9	**6.1**	3.7	.....
27	59.2	58.4	61.7	2.8	4.6	2.6	4.6	1.0	86	69	79	4.8	4.5	4.2	**2.1**
28	59.7	63.7	62.4	1.6	4.2	3.4	5.0	0.8	89	80	67	4.6	5.0	4.1	.....
29	62.7	66.5	62.4	2.0	3.8	4.0	4.0	1.2	89	83	73	4.6	5.1	4.3	.....
30	54.3	49.3	47.8	0.6	5.0	6.8	7.0	—0.4	100	78	71	4.9	5.3	5.3	.....
31	49.2	51.9	54.3	4.4	4.6	3.8	**7.2**	3.4	87	81	83	5.6	5.4	5.1	.....
Media.	51.6	51.2	51.7	0.7	2.4	1.7	3.2	—1.0	84.9	77.2	82.5	4.1	4.3	4.3	8.3

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	8 A. M.		2 P. M.		9 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	8 A. M.	2 P. M.	9 P. M.	
1	NW	1	WNW	2	—	0	CuN-8	Ccu-8	Ccu-4	
2	WSW	2	W	3	W	4	S-4	„ 6	C-3	
3	NW	2	NNW	4	SW	4	„ 8	CuN-8	CuN-8	
4	W	4	W	4	„	4	C-4	C-8	Ccu-8	
5	SW	4	SW	4	„	5	CuN-8	CuN-8	Cu-4	
6	WSW	2	WSW	4	WSW	4	„ 4	„ 10	CuN-8	
7	„	5	SSW	4	SW	4	—10	„ 6	Cu-4	Escarcha
8	SW	3	W	2	WSW	3	CuN-10	N-10	N-10	Neblina densa, garúa y escarcha
9	„	2	WSW	2	„	3	N-6	Ccu-4	S-10	Id. Id. chub. de nieve a inter. y escarcha
10	W	2	W	3	W	3	„ 8	CuN-10	—10	Escarcha
11	„	2	WSW	1	SW	2	S-4	—10	—0	Id.
12	SW	2	W	3	W	3	Ccu-5	N-8	—10	
13	WSW	3	SSW	4	SSW	5	—0	CuN-10	—10	Chubascos de nieve
14	SSW	3	„	4	„	4	N-8	„ 8	—0	Nevando de 6 am., escarcha grueza
15	—	0	S	1	NE	2	S-2	C-4	—10	
16	NE	3	NE	2	—	0	N-10	N-10	N-10	
17	WSW	2	WSW	2	SW	3	„ 10	—0	—0	
18	„	1	W	3	—	0	—0	—0	—0	
19	—	0	SSE	1	SE	1	—10	—10	—10	Lluvia delgada a intervalos desde 3 pm.
20	ENE	2	E	2	E	2	N-10	N-10	N-10	Id. Id. Id. hasta 9 am.
21	SSE	1	SSE	1	SSE	1	—10	—10	—10	Nevando delgado desde 8 am.
22	SW	2	—	0	—	0	—10	—10	—10	Id. Id. dia y noche
23	NE	2	NNE	2	N	3	—10	CuN-10	—10	Id. Id. Id.
24	NW	3	—	0	—	0	N-10	N-10	—0	Id. Id. y lluvia de 3.30 am. a 6 pm.
25	—	0	WNW	3	NNE	3	—0	—0	—10	Neblina densa de 3.45 pm. y lluvia
26	NNE	3	NNW	2	W	3	CuN-10	—10	—10	Id. Id. Id. hasta 3 pm.
27	W	2	W	2	NNW	2	Cu-6	C-4	N-8	
28	WSW	2	WSW	2	W	3	C-6	„ 4	„ 8	
29	W	3	W	2	NNE	1	- 0	Ccu-4	—10	
30	WSW	2	WSW	2	W	3	N-8	—10	—0	
31	W	3	„	3	WSW	3	CuN-10	CuN-6	—10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

AGOSTO

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	55.5	58.4	58.9	3.6	4.6	3.6	4.6	3.0	87	87	87	5.2	5.6	5.2	.....
2	57.5	60.5	60.5	2.0	2.8	3.8	3.8	—2.2	100	89	100	5.3	4.9	6.1	.....
3	55.7	53.0	50.4	2.6	3.0	2.4	3.6	—1.0	93	100	100	5.1	5.7	5.3	.....
4	43.9	41.0	39.6	3.0	4.0	3.8	5.0	0.0	80	70	77	4.6	4.2	4.9	**8.4**
5	45.5	45.6	48.0	3.8	4.8	5.0	5.6	—0.4	83	100	84	5.1	**6.5**	5.5	1.4
6	48.5	55.4	47.8	6.0	6.2	7.4	8.8	3.6	70	76	80	4.9	5.6	6.2	.....
7	42.6	40.4	39.3	5.0	6.4	7.5	**9.8**	4.2	81	65	66	5.4	4.7	5.1	.....
8	49.5	50.9	55.9	1.4	2.4	2.4	7.8	1.2	74	75	66	3.8	4.1	3.8	.....
9	60.9	60.8	56.6	2.2	1.6	2.8	3.2	**—3.8**	**43**	68	83	**2.4**	3.5	4.7	.....
10	36.6	33.6	**27.6**	5.0	4.8	4.4	5.4	2.2	100	97	90	**6.5**	6.4	5.7	6.7
11	32.1	35.6	32.6	2.2	3.0	4.0	5.0	—0.8	86	97	100	4.8	5.6	6.1	3.6
12	46.8	48.5	53.4	1.0	1.2	1.8	2.0	—2.0	100	93	85	4.6	4.7	4.5	5.6
13	61.0	60.5	59.8	4.6	1.0	1.6	4.6	—2.4	97	81	79	6.4	4.0	4.2	.....
14	62.8	63 3	62.8	2.0	3.0	2.0	3.8	—0.6	93	89	96	5.1	4.9	5.2	.....
15	61.8	62.1	59.8	1.6	3.0	2.6	3.4	—0.4	93	83	79	4.7	4.7	4.2	.....
16	57.8	57.4	55.7	2.6	3.6	3.2	3.6	1.0	89	87	93	4.9	5.2	5.5	0.3
17	52.7	51.5	50.5	2.4	3.0	2.6	4.6	1.2	93	93	89	5.1	5.5	4.9	0.4
18	50.7	52.5	53.0	0.8	1.8	3.6	4.6	—0.8	92	96	90	4.4	5.2	5.3	.....
19	55.4	54.9	58.5	2.6	3.4	4.0	5.0	1.4	79	73	80	4.2	4.3	5.0	.....
20	65.0	65.0	63.5	2.2	4.0	4 0	5.0	1.8	82	74	67	4.4	4.7	4.1	.....
21	66.1	**66.3**	65.4	3.4	3.6	5.8	6.6	2.8	90	83	73	5.3	5.1	5.0	.....
22	55.7	54.5	52.4	2.4	3.6	3.6	5.2	0.6	100	87	90	5.3	5.2	5.3	.....
23	53.8	55.7	55.7	3.0	4.4	3.6	5.8	1.0	76	69	74	4.5	4.5	4.7	.....
24	53.2	53.9	54.8	3.6	4.8	4.4	5.6	2.0	90	81	76	5.3	5.4	4.5	.....
25	60.1	59.9	58.8	3.8	5.4	3.8	6.8	1.6	76	78	69	4.5	5.3	5.2	.....
26	55.5	57.4	55.9	4.0	6.4	6.6	8.4	1.8	80	65	62	5.0	4.7	4.5	.....
27	49.0	48.4	53.4	3.6	5.0	6.4	7.8	3.0	80	71	81	4.6	4.6	5.4	.....
28	47.7	42.7	36.9	3.0	6.0	4.8	7.4	1.8	83	73	75	4.7	5.0	5.1	.....
29	39.6	39.3	40.3	3.0	3.8	5.8	5.8	2.6	93	87	83	5.5	5.2	5.1	0.4
30	40.6	49.5	49.7	1.8	3.0	4.0	4.6	1.6	85	80	83	4.5	4.6	5.1	.....
31	49.8	49.5	52.5	3.0	4.8	4.6	5.8	—2.0	80	66	71	4.6	4.4	4.6	.....
Media.	52.0	52.5	51.9	2.9	3.8	4.1	5.5	0.7	85.4	81.7	81.5	4.9	5.0	5.0	26.8

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906:

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	3	—	0	WSW	2	C-4	C-4	CuN-8	
2	—	0	—	0	—	0	—0	—10	—10	Neblina densa y llovizna de 9 am.
3	—	0	—	0	NE	2	—10	—10	—10	Id. Id. Id. dia y noche
4	NW	3	WNW	3	WSW	4	N-8	Cu-8	N-10	Id. Id. Id. Id.
5	W	2	SW	3	WNW	2	„10	CS-9	Scu-8	Id. Id. Id. 4d.
6	„	3	WSW	3	„	3	—10	CuN-10	Ccu-8	
7	WNW	3	W	3	SW	4	SN-8	Ccu-8	N-6	
8	SW	4	WSW	4	NNE	3	S-2	—0	C-4	
9	—	0	—	0	NNW	4	N-8	CuN-4	CuN-8	Lluvia seguida de 4.30 pm. a 7.26 am.
10	NW	2	NNW	2	NW	3	N-10	N-10	N-10	Id. de 7.26 am. a 6 pm.
11	—	0	E	2	—	0	Ccu-4	„ 10	„ 10	Neblina densa y garúa
12	SSE	4	ESE	2	W	2	N-10	CuN-10	„ 10	Id. y lluvia hasta las 8.15 am.
13	NW	2	NW	3	—	0	Ccu-2	Ccu-4	Cu-8	
14	—	0	—	0	—	0	C-6	„ 3	CuN-8	Id. densa de 4 pm.
15	NE	2	NE	3	NNE	3	— 10	CuN-8	—10	Id. Id. a intervalos dia y noche
16	NNE	2	NNE	3	—	0	S-6	C-4	N-10	Id. Id. Id. Id.
17	NE	2	NE	2	W	2	N-10	N-10	CuN-8	Id. Id. Id. Id.
18	—	0	W	2	WSW	3	—10	„ 8	Scu-4	Id. Id. Id. Id.
19	WSW	3	WSW	3	W	3	—0	—0	Cu-4	
20	„	3	„	2	„	4	CS-6	C-4	—10	
21	„	2	„	2	„	3	Ccu-10	Ccu-10	—10	
22	W	3	N	3	SW	4	—10	CuN-10	Ccu-6	
23	SW	5	SW	5	„	4	—0	C-4	Cu-8	
24	WSW	3	WSW	3	„	4	CS-8	„ 4	„ 6	
25	„	3	„	3	WNW	4	CuN-8	Ccu-4	C-4	
26	W	3	„	3	WSW	3	Cu-4	Cu-6	—10	
27	WNW	5	„	5	NW	2	C-2	Ccu-6	Cu-3	
28	N	3	NW	3	„	2	—10	N-8	N-8	Lluvia a intervalos de 6 a 12 pm.
29	SW	3	WSW	3	WSW	3	Ccu-4	Ccu-6	CuN-8	
30	„	3	SW	3	SW	2	CuN-10	CuN-8	„ 8	
31	„	3	„	3	„	3	„ 8	„ 6	„ 10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Estacion del Faro

SETIEMBRE

Fechas.	Barómetro reducido a 0 (700+)			Termómetros					Psicrómetro						Lluvia en m/m.
				de aire			Máxima	Mínima	Humedad relativa			Tension de vapor			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	59.2	59.7	59.0	2.6	3.6	5.6	5.0	2.0	86	80	66	4.8	4.6	4.4	.....
2	60.5	60.2	59.0	2.0	3.6	4.8	5.2	0.8	89	80	81	4.9	4.6	5.4	.....
3	50.7	51.5	46.6	1.0	3.4	5.8	6.8	—0.6	81	73	67	4.0	4.3	4.8	.....
4	32.6	**30.6**	40.2	3.6	3.8	2.4	6.8	2.4	80	**100**	89	4.6	5.7	4.9	0.3
5	50.2	50.5	51.6	3.2	3.8	5.6	6.6	0.0	66	77	73	3.8	4.9	5.0	1.2
6	55.7	55.0	53.0	3.0	4.8	5.6	6.2	2.6	86	74	63	4.8	4.7	4.3	.....
7	44.4	49.5	56.5	4.0	4.0	1.8	6.8	1.6	80	77	68	5.0	4.9	3.5	.....
8	67.4	67.4	66.4	0.2	3.0	5.0	6.4	—**2.0**	92	83	66	4.4	4.7	4.4	.....
9	60.9	60.0	59.5	1.4	6.4	7.4	9.0	0.0	74	57	66	3.8	4.3	5.1	.....
10	62.5	61.4	57.7	5.6	8.4	10.4	**12.8**	4.2	78	67	65	5.3	5.6	6.3	.....
11	46.8	49.4	46.7	4.8	6.8	9.0	11.2	3.8	87	69	**48**	5.6	5.2	4.1	.....
12	55.9	56.3	61.3	4.4	5.6	6.6	9.0	2.0	71	73	60	4.6	5.0	4.4	.....
13	63.5	63.3	62.2	4.8	7.2	7.0	9.2	3.4	71	66	74	4.6	5.1	5.5	.....
14	70.5	71.4	**76.4**	3.2	8.0	7.2	9.6	2.0	90	59	75	5.3	4.7	5.9	.....
15	63.5	62.4	59.3	5.0	6.6	7.0	8.0	1.8	84	83	74	5.5	6.3	5.5	.....
16	62.4	62.8	64.2	3.4	5.0	7.6	7.8	2.6	93	84	83	5.5	5.5	6.3	.....
17	67.9	68.3	67.3	4.0	5.2	8.0	8.4	3.0	87	88	70	5.2	6.1	5.7	.....
18	65.4	64.2	61.4	4.6	10.2	6.6	11.4	2.0	90	64	88	5.7	5.8	**6.5**	.....
19	52.5	53.5	50.6	4.0	4.4	4.4	9.0	3.0	97	90	93	6.0	5.7	5.9	.....
20	51.9	52.3	53.2	4.0	5.2	8.6	8.6	2.8	93	84	70	5.9	5.5	5.7	.....
21	53.8	54.8	56.6	5.4	6.6	6.8	8.6	4.6	88	69	71	6.1	5.2	5.3	.....
22	52.5	52.1	53.2	4.2	5.4	7.0	8.0	1.2	93	91	71	5.9	6.2	5.3	**4.2**
23	49.7	49.3	48.7	4.0	7.2	7.0	8.6	0.0	57	66	71	**3.4**	5.1	5.3	.....
24	52.1	52.3	52.3	3.4	5.6	6.2	6.8	2.8	90	75	70	5.3	5.1	4.9	.....
25	51.9	50.4	46.4	4.2	6.4	5.0	6.8	1.2	93	76	87	5.9	5.6	5.6	.....
26	38.4	37.3	35.8	4.0	4.6	6.2	6.4	3.4	93	87	82	5.9	5.6	5.8	3.3
27	38.4	39.4	40.3	4.0	5.6	7.0	7.8	2.8	87	82	77	5.2	5.8	6.0	.....
28	44.8	45.7	48.4	4.2	6.8	7.0	8.6	2.6	83	71	71	5.1	5.3	5.3	.....
29	53.4	54.3	52.6	4.4	6.2	7.8	8.0	3.2	80	70	61	5.0	4.9	4.9	.....
30	55.8	54.9	54.2	4.4	6.8	6.8	8.6	2.4	80	74	76	5.0	5.5	5.6	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Media.	54.5	54.7	54.7	3.7	5.7	6.4	8.1	2.1	84.0	76.3	72.5	5.1	5.3	5.3	9.0

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	WSW	3	WSW	3	WSW	3	CuN-10	C-4	CuN-6	
2	SW	3	SW	3	„	3	„ 8	Ccu-8	C-3	
3	WNW	3	W	3	W	2	—10	—10	S-8	Chubascos de agua
4	„	3	WSW	3	S	4	CuN-8	Ccu-4	N-10	Fuertes chubascos de nieve y agua
5	SW	4	„	5	WSW	5	C-2	—0	CuN-6	
6	WSW	4	„	4	„	5	CuN-10	Cu-4	Scu-4	
7	SW	5	SSW	4	SSW	5	—0	—0	CuN-4	
8	„	2	W	3	NW	3	C-2	S-8	—0	
9	NW	3	WNW	3	W	3	CuN-10	Ccu-6	CuN-8	
10	WNW	3	W	2	NNW	2	—10	„ 6	CS-6	
11	WSW	5	WNW	2	W	3	—0	CuN-6	CuN-8	
12	„	4	WSW	5	SW	4	Ccu-4	C-6	Cu-2	
13	„	4	„	4	WSW	4	—0	Ccu-6	—10	
14	—	0	—	0	NNW	3	AS-10	—0	—0	
15	NW	3	NNW	4	„	4	C-4	Cu-4	Acu-8	
16	WSW	2	WSW	1	SW	1	„ 4	C-4	Ccu-8	
17	SW	2	„	2	W	2	„ 6	„ 3	Cu-4	
18	—	0	NNW	2	NNW	3	—10	„ 6	Ccu-6	Neblina densa de 3 pm. y llovizna
19	—	0	NNE	2	NNE	1	Scu-8	CuN 10	—10	Id. id. dia y noche id.
20	SSW	2	SW	3	WSW	3	„ 8	Acu-8	Ccu-8	Id. id. hasta 8 am. id.
21	WSW	3	WSW	3	„	4	Cu-2	Cu-2	„ 4	Chubascos de agua a intervalos
22	„	1	„	3	„	2	N-10	Ccu-6	C-2	Lluvia fuerte de 5 a 8 am.
23	NW	3	W	3	„	2	—0	„ 2	—0	
24	WSW	3	WSW	3	„	2	C-2	—0	CS-2	
25	N	2	NNE	2	NE	3	—10	Cu-8	—10	Neblina densa de 2 pm. y lluvia a intervalos
26	SW	3	WSW	3	WSW	2	N-10	N-10	Ccu-4	Id. id. hasta 3 pm.
27	WSW	2	„	3	„	3	Cuc-6	Ccu-4	„ 5	
28	„	4	„	4	„	4	„ 4	Cu-6	Cu-8	
29	„	4	„	2	—	0	C-2	C-2	CuN-8	
30	SW	4	SW	4	WSW	3	Ccu-5	Scu-4	Scu-4	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

OCTUBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	46.7	47.4	46.2	4.8	5.8	7.0	8.0	3.4	87	88	71	5.6	6.1	5.3	3.6
2	46.6	44.3	45.2	5.0	6.8	6.2	7.6	3.6	78	71	88	5.3	5.3	6.1	.....
3	45.9	45.3	46.6	3.8	5.6	5.0	7.0	2.6	76	70	69	**4.5**	4.9	**4.5**	.....
4	55.0	54.2	48.4	4.0	8.0	5.4	8.4	2.4	83	59	91	5.1	4.7	6.2	.....
5	43.4	43.3	40.3	6.2	6.6	7.8	9.0	2.5	82	88	89	5.8	6.5	7.0	3.5
6	53.4	53.5	53.2	4.6	6.4	7.2	9.0	3.0	84	76	71	5.5	5.6	5.3	**4.5**
7	57.3	55.4	49.2	4.0	7.2	9.8	10.0	3.4	83	71	64	5.1	5.3	5.8	.....
8	49.7	49.7	48.1	5.2	8 0	9.2	9.6	5.0	94	72	61	6.3	5.8	5.2	.....
9	**39.2**	41.5	47.9	6.0	8.4	8.0	9.8	4.0	82	76	**55**	5.8	6.4	**4.5**	.....
10	49.1	49.1	51.1	7.2	9.8	8.4	10.6	5.0	77	62	81	6.0	5.7	6.7	.....
11	42.7	44.1	47.3	9.4	8.0	8.4	11.6	6.4	82	86	65	7.2	6.9	5.4	.....
12	52.7	54.7	50.1	5.4	8.4	9.0	10.0	3.0	78	**55**	61	5.3	**4.5**	5.2	.....
13	58.4	61.3	**65.0**	5.0	7.2	8.8	9.4	3.0	81	75	63	5.4	5.9	5.3	0.8
14	61.4	61.3	60.0	4.6	6.8	8.2	8.8	4.6	80	74	67	5.0	5.5	5.6	.....
15	63.9	64.0	61.3	5.0	6.8	10.0	12.6	3.4	94	88	58	6.3	6.5	5.5	.....
16	60.7	60.7	61.3	8.2	9.8	11.8	12.0	6.0	81	76	67	6.7	6.9	6.9	.....
17	62.2	61.0	59.0	9.0	9.6	8.2	12.4	**0.8**	73	69	83	6.3	7.1	6.8	.....
18	53.8	52.1	51.2	6.8	9.0	14.2	15.0	4.8	94	**97**	67	6.8	8.5	8.0	0.2
19	48.2	49.1	50.9	6.4	7.4	9.6	14.4	5.8	79	86	69	5.7	6.9	6.1	.....
20	53.2	53.9	53.8	6.4	8.8	12.4	13.6	5.6	91	86	57	6.6	7.4	6.3	0.6
21	56.2	56.9	55.6	8.0	8.4	15.0	**16.0**	4.8	86	83	68	6.9	6.8	**8.6**	.....
22	57.2	56.1	55.8	6.8	8.0	10.4	14.8	3.6	85	77	80	6.4	6.0	7.6	.....
23	49.2	49.1	50.1	5.0	7.0	9.8	11.0	3.2	94	83	76	6.3	6.3	6.9	.....
24	54.3	53.6	50.2	8.0	11.2	9.6	12.2	2.0	77	73	89	6.0	7.3	8.1	.....
25	53.6	54.0	54.3	6.4	7.8	11.4	12 0	4.8	79	75	71	5.7	5.9	7.1	.....
26	54.3	52.9	53.8	9.0	13.0	12.4	**16.0**	6.0	76	**55**	70	6.4	6.2	7.6	.....
27	55.2	54.3	51.6	5.0	4.8	4.8	13.0	4.0	94	94	**97**	6.3	6.3	6.4	.....
28	45.3	43.2	41.6	5.8	6.0	6.2	9.8	3.2	94	94	94	6.8	6.8	6.8	1.0
29	44.6	46.2	46.3	5.0	7.2	9.0	10.0	4.2	81	75	76	5.4	5.9	6.4	2.5
30	47.3	45.5	43.9	6.0	7.4	8.6	9.8	4.8	76	69	71	5.6	5.2	6.2	.....
31	41.7	42.2	40.0	7.0	7.6	9.0	10.0	4.4	71	72	78	5.3	5.8	6.5	.....
Media.	51.7	51.6	50.9	6.1	7.8	9.1	11.0	4.0	83.0	76.6	73·1	5.9	6.2	6.3	16.7

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	WSW	3	SW	3	SW	4	N-10	Ccu-10	Scu-4	Lluvia hasta las 3 am.
2	W	3	WSW	3	„	4	CuN-8	—10	Ccu-4	
3	—	0	SW	5	„	5	Ccu-8	Ccu-6	Cu-6	
4	WSW	2	N	3	NNW	5	Scu-8	CS-8	—10	Lluvia de 11 a 7.26 am.
5	„	4	SSW	1	—	0	Acu-10	Acu-10	N-10	Id. de 7.26 a 12 am.
6	W	2	SW	4	SW	4	C-4	Cu-4	Cu-4	
7	SW	5	WNW	2	„	4	N-8	CuN-8	CuN-10	
8	„	5	SW	5	„	4	Ccu-4	C-4	Ccu-8	Chubascos de agua a intervalos
9	„	4	„	6	„	6	Cu-6	Cu-6	—0	
10	„	3	„	4	„	2	C-2	Ccu-6	Ccu-10	
11	W	3	WNW	3	WSW	3	Ccu-6	—10	Cu-4	
12	SW	4	WSW	4	„	4	—0	C-2	„ 4	
13	WNW	2	SW	4	SW	5	S-6	Cu-6	—0	
14	WSW	2	WNW	1	WSW	3	CuN-8	CuN-8	Ccu-8	
15	„	2	SW	2	NW	3	—0	—0	Cu-8	
16	N	2	WSW	2	WSW	2	Scu-10	Cu-8	„ 6	Chubascos a intervalos
17	NNW	1	N	2	NNW	3	—10	CuN-10	—10	
18	WSW	2	—	0	NNE	2	CuN-10	N-10	CS-6	
19	„	2	WSW	2	—	0	—10	Cu-8	CuN-10	Llovizna de 12 a 7.26 am.
20	—	0	—	0	WNW	4	N-10	Scu-8	Ccu-6	Id. de 7.26 a 8.30 am.
21	—	0	—	0	—	0	C-6	C-4	C-4	
22	—	0	—	0	—	0	CuN-8	Ccu-8	Scu-6	Neblina a intervalos de 1 a 6 am.
23	NE	2	WSW	3	SW	3	—10	Acu-10	Cu-6	
24	—	0	NW	2	NNE	4	Ccu-6	Ccu-6	Ccu-6	
25	SW	2	SW	3	N	2	C-4	Cu-6	Cu-8	
26	NNW	2	NNW	3	NNW	3	CuN-8	Ccu-8	Ccu-6	
27	SE	1	ENE	1	E	2	—10	—10	—10	Neblina densa de 7 am. y chubascos a intervalos
28	E	1	E	1	W	1	Cu-10	N-10	SN-8	Id. id. hasta 1 pm.
29	SW	4	SW	4	SW	2	„ 8	Scu-4	Ccu-6	Chubascos a intervalos
30	—	0	—	0	NNW	2	CuN-8	AS-10	CuN-10	
31	SW	3	WSW	3	WSW	4	C-4	CS-6	Cu-6	Id. Id.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

ESTACION DEL FARO

NOVIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	47.7	48.6	50.9	6.6	8.0	11.0	14.0	5.0	76	75	68	5.6	5.9	6.5	.....
2	42.3	45.2	50.1	6.4	5.4	6.4	9.2	**3.0**	74	94	65	5.5	6.3	**4.7**	.....
3	57.8	57.0	53.9	6.4	8.8	12.2	13.0	3.6	79	86	57	5.7	7.4	6.3	.....
4	47.2	45.8	44.8	10.6	13.0	10.4	13.6	7.4	75	79	90	7.4	8.7	8.7	0.3
5	45.7	46.1	45.8	7.2	9.2	11.0	11.2	5.2	80	82	63	6.2	7.2	6.2	.....
6	44.1	45.0	46.2	8.0	9.8	10.4	11.4	6.0	77	82	70	6.0	7.2	6.6	.....
7	45.1	44.0	40.6	7.6	9.0	9.8	10.4	5.0	83	73	69	6.8	6.3	6.1	.....
8	43.2	43.2	44.7	5.8	7.6	8.0	9.6	4.4	85	72	72	5.9	5.8	5.8	.....
9	46.7	46.2	47.7	6.8	8.0	9.6	9.8	5.4	74	81	74	5.5	6.7	6.8	.....
10	55.2	51.1	53.1	8.0	10.8	10.6	11.6	6.0	77	85	80	6.0	8.4	7.6	.....
11	43.0	43.0	47.9	12.6	12.4	9.4	12.6	9.0	88	61	62	9.9	6.5	5.7	.....
12	57.5	56.1	51.6	7.0	9.6	14.0	14.6	4.8	85	72	63	6.4	6.7	7.7	.....
13	53.5	53.5	58.7	8.0	10.4	11.6	13.6	6.0	81	68	69	6.7	6.5	7.0	.....
14	54.8	59.3	**60.8**	7.2	9.0	11.6	13.0	5.0	71	69	71	5.3	7.1	7.1	.....
15	54.1	48.2	46.1	10.2	13.0	14.0	14.8	6.0	68	66	**44**	6.5	7.4	5.3	.....
16	39.6	39.7	**35.9**	8.8	8.8	9.8	14.0	5.8	84	78	64	7.3	6.5	5.8	.....
17	44.7	44.2	41.1	4.8	6.2	9.8	10.2	3.2	81	76	66	5.4	5.6	5.9	.....
18	50.1	51.1	53.3	8.8	10.2	11.0	11.6	6.8	76	84	68	6.4	7.9	6.5	.....
19	57.0	55.8	56.8	8.8	10.2	12.0	13.0	6.6	76	82	88	6.4	7.7	9.2	0.4
20	51.9	53.8	51.6	10.0	11.2	13.0	13.6	7.4	84	75	77	7.9	7.4	8.6	.....
21	59.9	59.2	59.7	7.8	10.4	12.8	13.0	5.6	86	77	71	6.9	7.5	8.2	.....
22	60.0	59.3	57.7	9.0	10.0	13.6	14.6	6.8	73	84	73	6.3	7.9	8.3	.....
23	51.8	50.6	49.8	12.8	16.4	17.2	**18.0**	8.4	79	85	68	8.7	**11.8**	10.0	.....
24	46.3	46.7	46.6	9.0	10.4	14.0	17.0	8.0	89	80	95	7.5	7.6	11.7	**3.3**
25	52.9	52.8	53.6	8.2	11.0	12.6	13.0	6.4	89	73	83	7.5	7.3	8.9	1.1
26	54.4	54.8	52.1	10.0	11.6	15.0	16.0	5.6	69	78	61	7.1	8.1	7.6	0.6
27	42.3	40.6	44.6	10.8	12.0	12.8	14.8	8.4	90	78	68	8.7	8.1	7.5	.....
28	47.6	48.2	46.7	9.8	11.8	13.0	15.0	6.0	76	80	75	6.9	8.2	8.5	.....
29	46.8	46.7	45.6	13.0	13.6	13.6	15.2	8.0	68	76	75	7.5	9.1	8.5	.....
30	43.0	44.2	41.0	9.0	8.2	7.4	11.0	5.6	**97**	78	**97**	8.5	6.5	7.4	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	...	.....	.....	.....	.....
Media.	49.5	49.3	49.3	8.6	10.2	11.6	13.1	6.0	79.7	77.6	71.5	6.8	7.4	7.4	5.7

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	SW	5	SW	3	SW	4	CuN-8	Cu-8	CuN-10	Chubascos de agua
2	WSW	5	SSW	5	WNW	2	Ccu-4	CuN-10	Cu-4	Id. Id. y granizos de 10 am. a 1 pm.
3	NW	3	WSW	3	NW	1	—10	—10	CuN-10	
4	W	2	SW	2	WSW	3	Scu-6	C-4	N-10	Lluvia a intervalos de 1.15 a 9 pm.
5	WSW	3	WSW	2	SW	4	—0	Cu-5	Ccu-6	
6	SW	4	SW	4	W	4	C-6	Ccu-6	„ 4	Chubascos a intervalos de 6 a 9 pm.
7	—	0	W	3	SW	5	Ccu-6	„ 8	CuN-8	Id. Id. Id. 3 a 6 Id.
8	SW	5	SW	5	„	4	CuN-8	„ 6	„ 10	Id. y granizos id. 3 a 9 id.
9	„	5	„	5	WSW	3	„ 10	CuN-10	Ccu-6	
10	„	5	„	4	SW	5	„ 10	Ccu-8	„ 10	
11	WSW	5	„	5	—	0	Ccu-6	Cu-6	Cu-4	
12	„	4	WSW	3	S	3	„ 6	C-4	Ccu-6	
13	SW	4	S	4	NW	3	Cu-4	Cu-6	Cu-4	
14	„	3	WSW	2	SW	3	C-4	„ 3	C-6	
15	WSW	4	W	4	„	4	Cu-8	Acu-10	Cu-6	
16	W	3	SW	2	„	5	—10	CuN-8	„ 8	
17	SW	5	„	5	„	4	CuN-10	„ 10	CuN-8	Chubascos de granizos de 6 a 7 pm.
18	„	4	„	4	„	2	—10	Ccu-10	Ccu-9	
19	„	3	„	3	„	3	CuN-8	CuN-10	CuN-6	
20	„	3	„	2	„	2	„ 9	„ 9	Ccu-4	Id. a intervalos de 1 a 2 am.
21	„	2	„	2	NNW	2	Cu-8	C-6	„ 6	
22	W	2	—	0	NNE	2	—10	CuN-6	„10	Id. Id. de 10 a 12 pm.
23	—	0	—	0	—	0	—10	—10	„10	
24	SW	3	SW	3	SW	2	N-10	CuN-3	N-10	Id. de 12.20 a 6 am. y de 3.40 a 4 pm.
25	„	3	„	3	NW	2	Cu-6	Ccu-4	Ccu-6	
26	W	3	WSW	3	SW	4	CuN-10	„ 8	„ 4	Lluvia a intervalos de 9 pm. a 1 am.
27	WSW	3	„	4	„	4	Scu-6	Cu-6	„ 4	
28	SSW	3	SW	3	WSW	3	Ccu-6	Ccu-6	„ 3	
29	WNW	3	—	0	SW	4	Scu-8	CuN-8	CuN-10	
30	—	0	SW	2	„	2	CuN-10	„ 10	—10	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

ESTACION DEL FARO

DICIEMBRE

FECHAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0 (700+)			TERMÓMETROS					PSICRÓMETRO						LLUVIA EN m/m.
				DE AIRE			MÁXIMA	MÍNIMA	HUMEDAD RELATIVA			TENSION DE VAPOR			
	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.			7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	46.3	44.0	42.2	6.4	9.0	10.2	12.0	2.8	88	71	77	6.5	6.2	7.5	.....
2	47.7	43.2	43.5	5.4	6.0	8.8	10.2	3.0	88	97	63	6.1	6.9	5.3	0.2
3	43.3	41.2	44.1	7.0	7.8	7.4	9.5	4.0	80	86	72	6.2	6.9	5.8	.....
4	52.4	54.2	55.1	5.0	7.2	7.8	8.0	2.4	81	66	83	5.4	5.1	6.8	.....
5	47.3	45.5	46.9	7.2	9.4	10.8	11.8	**2.0**	94	86	80	7.3	7.4	7.6	1.8
6	51.7	52.1	47.8	7.8	9.6	10.2	13.2	5.0	91	89	82	7.1	8.1	7.7	.....
7	41.2	37.7	36.5	8.4	9.8	9.8	12.0	6.4	86	76	89	7.4	6.9	8.1	.....
8	46.2	43.1	40.3	8.0	11.0	12.0	12.4	6.0	81	75	69	6.7	7.4	7.0	.....
9	37.7	36.6	**36.0**	9.8	12.0	11.2	13.4	5.0	86	65	59	8.0	6.8	6.0	.....
10	38.6	39.6	39.2	7.0	8.4	9.0	11.4	5.2	85	86	73	6.4	7.4	6.3	.....
11	43.2	40.8	39.8	6.6	8.8	11.6	12.2	4.2	79	76	83	5.7	6.4	8.3	.....
12	40.2	43.2	44.0	6.8	9.0	9.8	11.6	5.4	85	78	74	6.4	6.5	6.8	.....
13	56.2	56.1	**56.9**	7.8	10.4	11.2	12.0	4.8	81	65	59	6.7	6.3	6.0	.....
14	54.2	54.2	52.2	9.6	8.4	9.4	11.2	5.8	69	92	82	7.1	7.7	7.2	.....
15	52.1	48.9	48.2	11.4	13.0	8.6	13.0	5.6	73	81	86	7.3	8.8	7.4	.....
16	44.1	46.0	46.0	8.0	8.6	11.0	11.4	6.0	77	81	78	6.0	6.7	8.1	0.6
17	49.2	47.9	47.1	8.2	9.6	8.6	11.8	5.8	89	76	94	7.5	6.9	7.8	1.6
18	47.4	48.1	44.8	9.0	10.4	14.0	14.2	6.4	86	97	67	7.4	9.0	8.0	.....
19	40.5	39.8	42.1	10.2	11.8	12.0	14.6	9.4	90	76	81	8.7	8.0	8.8	.....
20	52.1	53.1	50.8	8.0	9.4	11.8	12.4	5.4	77	69	65	6.0	7.1	6.8	.....
21	54.1	48.8	49.2	11.4	14.0	16.8	**19 2**	8.4	93	65	81	9.4	7.9	11.6	0.2
22	47.8	47.6	45.7	15.8	15.6	18.0	18.4	9.0	59	91	71	8.0	**12.2**	10.9	.....
23	48.3	48.5	49.8	7.4	7.2	8.2	18.8	6.2	94	71	94	7.3	5.3	7.8	**2.3**
24	53.9	53.9	50.8	8.8	9.8	12.0	14.0	6.4	81	84	76	6.7	7.9	8.0	1.4
25	47.9	47.0	46.7	9.8	11.6	11.4	13.0	8.0	92	97	69	8.2	6.9	7.0	1.5
26	48.9	48.8	47.7	9.0	11.6	11.0	14.0	7.0	86	83	77	7.4	8.3	7.5	.....
27	44.1	42.5	43.2	9.8	10.0	11.8	12.6	8.4	84	84	93	7.9	7.9	9.4	.....
28	45.0	47.9	50.3	9.0	10.2	12.0	12.2	2.8	76	84	76	6.4	7.9	8.0	.....
29	53.1	52.1	47.6	9.6	12.4	16.0	16.4	7.2	**100**	90	78	8.6	10.0	10.7	.....
30	48.2	48.2	48.7	10.0	11.4	11.0	16.0	10.0	86	83	**100**	8.0	8.3	9.8	.....
31	45.9	44.9	45.2	13.0	10.2	7.2	14.8	6.4	**45**	70	97	**5.0**	6.6	7.4	.....
Media	47.4	46.6	45.9	8.7	10.1	11.0	13.1	5.8	82.6	80.3	78.4	7.1	7.5	7.8	9.6

DE PUNTA DUNGENESS

DE 1906.

FECHAS.	VIENTO, DIRECCION I FUERZA.						NEBULOSIDAD			OBSERVACIONES
	7.26 A. M.		10 A. M.		4 P. M.					
	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	Direccion.	Fuerza.	7.26 A. M.	10 A. M.	4 P. M.	
1	WSW	4	WSW	4	SW	4	Cu-6	—10	Ccu-4	Chubascos a intervalos de 12.45 a 1.40 pm.
2	SW	4	SW	4	„	4	Ccu-8	CuN-6	CuN-8	Id. de agua y granizos a inter. de 3 a 6 pm.
3	„	4	„	4	„	4	CuN-10	„ 10	Cu-8	Id. id. id. de 9.45 a 11.50 am.
4	S	4	SE	3	W	1	Cu-6	„ 4	S-9	Id. de 11.30 pm. a 6 am.
5	SW	3	SW	3	SW	4	N-10	„ 10	Ccu-4	
6	„	3	„	3	„	3	Ccu-6	—10	CuN-10	Id. de agua de 7.30 a 8.30 pm.
7	NW	3	NW	3	„	3	CuN-10	—10	—10	Id. id. de 3 a 6 pm.
8	WSW	3	WSW	2	W	2	Cu-4	Cu-8	N-9	
9	„	3	SW	4	WSW	5	C-1	„ 4	Ccu-3	
10	SW	5	WSW	4	SW	4	—10	N-9	„ 8	
11	WSW	4	W	4	„	3	CuN-10	CuN-10	„ 6	
12	„	3	SW	4	„	5	„ 6	Cu-6	„ 4	
13	SW	3	„	3	WSW	3	Cu-8	Scu-8	„ 3	
14	NE	2	NE	3	N	3	—10	C-8	—10	Chubascos a intervalos de 3 a 6 pm.
15	NW	1	N	1	„	3	C-6	Ccu-6	—10	Id. id. de 3 a 9 pm.
16	W	4	WSW	4	SW	2	N-10	N-10	Ccu-8	
17	WSW	2	„	1	NW	2	Ccu-6	Cu-8	CuN-8	Id. a intervalos de 9 am. a 9 pm.
18	W	2	„	3	SW	3	—10	N-8	„ 8	Id. id. de 9 am. a 6 pm.
19	—	0	—	0	„	4	Cu-10	Cu-9	„ 6	
20	SW	3	WSW	3	W	3	Ccu-8	Ccu-4	Scu-9	
21	NW	2	W	3	SW	2	CuN-10	CuN-10	Cu-6	Id. id. de 3.30 a 6 am.
22	NNW	5	„	1	—	0	Scu-8	N-8	Scu-8	
23	S	2	S	2	E	2	N-10	„10	Cu-8	Lluvia de 12 a 10.50 am.
24	SW	3	WSW	2	NNW	2	C-6	Ccu-8	Scu-8	
25	„	4	SW	4	SW	4	SN-8	SN-8	CuN-8	
26	„	3	„	5	„	4	CuN-9	Ccu-8	„ 10	
27	W	3	W	3	„	4	—10	—10	Ccu-9	
28	SW	5	SW	4	„	3	C-4	CuN-8	CuN-10	
29	W	2	W	2	NNW	3	—10	—10	—10	
30	SW	3	SW	2	SW	2	S-6	Cu-4	SCu-8	
31	—	0	ESE	2	NNW	1	—10	Scu-6	—10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

RESUMEN mensual y anual de la Estacion Meteorolójica del Faro de Punta Dungeness en 1906.

INSTRUMENTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
Barómetro	Media jeneral	49.8	50.9	47.5	48.7	49.2	54.4	51.5	52.1	54.6	51.4	49.4	46.6	50.5
	Máxima observada.	66.9	65.4	63.9	64.0	70.8	69.8	67.8	66.3	**76.4**	65.0	60.8	56.9	76.4
	Fecha	15	14	25	25	31	1.°	20	21	14	13	14	13	14/9
	Mínima observada.	34.0	37.3	30.4	31.9	33.7	37.4	29.3	**27.6**	30.6	39.2	35.9	36.0	27.6
	Fecha	4	2	19	27	3 vec.	8	4	10	4	9	16	9	10/8
Termómetros	Media jeneral	12.4	12.0	9.3	7.0	2.6	2.4	1.6	3.6	5.3	7.7	10.1	9.9	7.0
	Media de máxima	15.7	15.6	12.1	9.8	4.5	3.9	3.2	5.5	8.1	11.0	13.1	13.1	9.6
	Media de mínima	8.6	8.0	6.1	3.7	—0.1	—0.6	—1.0	0.7	2.1	4.0	6.0	5.8	2.8
	Máxima observada.	23.0	**26.6**	16.8	17.0	10.0	6.4	7.2	9.8	12.8	16.0	18.0	19.2	26.6
	Fecha	6	27	12	27	15	17	31	7	10	2 vec.	23	21	27/2
	Mínima observada.	5.0	4.0	2.0	0.4	—4.0	—6.0	**—7.2**	—3.8	—2.0	0.8	3.0	2.0	—7.2
	Fecha	2 vec.	13	21	2 vec.	4	2	14	9	8	17	2	5	14/7
Humedad relativa	Media jeneral	79.0	71.6	75.3	76.6	77.7	80.8	81.2	82.9	77.6	77.6	76.3	80.4	78.1
	Máxima observada.	98	95	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	97	97	**100**	100
	Fecha	6	6	18	17	8 vec.	2 vec.	10vec	9 vec.	4	2 vec.	30	2 vec.	8 mes.
	Mínima observada.	39	38	44	31	**26**	51	31	43	48	55	44	45	26
	Fecha	6	22	17	29	24	1.°	23	9	11	3 vec.	15	31	24/5
Tension de vapor	Media jeneral	8.6	7.6	6.7	5.8	4.4	4.5	4.2	5.0	5.2	6.1	7.2	7.5	6.1
	Máxima observada.	**12.3**	11.8	9.3	8.4	7.5	6.3	6.1	6.5	6.5	7.6	11.8	12.2	12.3
	Fecha	6	9	8	9	8	8	26	2 vec.	18	2 vec.	23	22	6/1
	Mínima observada.	5.3	5.1	3.9	2.3	**1.2**	2.3	1.4	2.4	3.4	4.5	4.7	5.0	1.2
	Fecha	21	14	17	29	24	3	23	9	23	4 vec.	2	31	24/5
Pluviómetro	Agua caida m/m	28.0	19.4	13.6	9.9	10.3	24.9	8.3	26.8	9.0	16.7	5.7	9.6	182.2
	Máxima	6.3	6.3	3.3	6.2	3.4	**10.0**	2.1	8.4	4.2	4.5	3.3	2.3	10.0
	Fecha	24	12	19	26	23	9	27	4	22	6	24	23	9/6

CONFORME.—L. A. Bories,
Jefe de la Sec. Meteorolójica.

Guillermo Dupouy,
Estadístico

RESUMEN JENERAL DEL SERVICIO METEOROLÓJICO EN EL LITORAL DE CHILE EN EL AÑO DE 1906

INSTRUMENTOS		ESTACIONES: Arica	Iquique	Antofagasta	Caldera	Punta Tortuga	Punta Ángeles	Juan Fernandez	Punta Carranza	Punta Tumbes	Punta Lavapié	Oeste de la Isla Mocha	Punta Galera	Puerto de Ancud	Islote de Evanjelistas	Punta Arenas	Punta Dungeness	RESÚMEN JENERAL: Media jeneral, máximas y mínimas observadas y fechas.	RESÚMEN JENERAL: ESTACIONES DONDE SE OBSERVARON
Barómetro	Media jeneral	763.9	763.4	762.5	762.2	761.0	759.5	763.4	759.2	755.1	759.2	763.2	759.2	758.3	747.0	749.0	750.5	.....	
	Máxima observada	768.4	768.0	766.5	768.0	767.6	768.4	771.7	768.2	764.4	768.8	774.2	771.6	771.6	764.9	768.8	**776.4**	776.4	Punta Dungeness.
	Fecha	13/2	30/6	27/8	13/8	4/6	20/6	30/6	Junio	Junio	20/6	30/6	30/6	30/6	14/2	17/	14/9	14/9	
	Mínima observada	760.0	758.7	758.5	757.3	755.8	750.3	745.5	745.0	737.9	741.0	739.6	739.0	734.3	**725.0**	728.2	727.6	725.0	Islote de los Evanjelistas.
	Fecha	5/3	30/12	30/12	2 meses	25/2	29/5	28/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	19/5	10/8	12/3	10/8	10/8	
Termómetros	Media jeneral	18.5	18.5	21.3	16.2	15.2	15.3	15.4	13.3	12.6	13.6	13.7	11.4	11.3	6.1	7.3	7.0	.....	
	Media de máxima	21.9	23.0	25.3	19.7	18.0	19.4	19.8	15.9	17.5	16.9	15.1	13.6	14.0	7.2	10.2	9.6	.....	
	Media de mínima	15.7	12.5	12.4	12.2	12 1	10.7	14.8	9.8	6.5	9.9	9.9	8.8	7.4	3.8	2.6	2.8	.....	
	Máxima observada	27.3	32.0	28.9	29.6	25.0	29.2	**34.0**	26.0	25.0	31.2	25.0	19.6	25.4	13.2	25.0	26.6	34.0	Juan Fernandez.
	Fecha	13/2	11/2	28/2	13/2	11/2	29/12	Marzo	14/10	11/2	28/11	28/2	Enero	17/1	Febrer.	27/2	27/2	Marzo	
	Mínima observada	9.4	7.8	10.0	7.0	3.5	4.0	8.8	3.0	0.8	3.0	3.8	3.0	0.8	—4.0	**—8.5**	—7.2	—8.5	Punta Arenas.
	Fecha	26/7	1/7	4 meses	22/8	5/7	22/7	13/8	16/9	6/5	Julio	3/7	2 meses	30/5	11/7	13/7	14/7	13/7	
Humedad relativa	Media jeneral	73.5	75.5	71.0	79.8	84.0	77.7	72.4	88.0	90.7	78.6	88.6	84.1	84.3	92.2	74·3	78.1	.....	
	Máxima observada	91	98	88	98	**100**	98	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	98	**100**	**100**	94	**100**	100	9 Estaciones.
	Fecha	28 2	17/3	30/6	2 meses	6 meses	4 meses	3 meses	2 meses	12 mes.	12 mes.	4 meses	2 meses	12 mes.	12 mes.	5 meses	8 meses	Varias	
	Mínima observada	48	49	54	55	46	35	45	54	40	**23**	57	46	43	66	35	26	23	Punta Lavapié.
	Fecha	14/3	4/6	24/8	4/6	17/12	29/12	30/6	11/5	5/8	6/11	17/11	21/8	13/9	Agosto	8/10	24/5	6/11	
Tension de vapor	Media jenerai	11.6	12.1	13.5	10.9	10.9	10.2	10.2	10.1	10.0	9.1	10.0	8.7	8.6	6.6	5.8	6.1	.....	
	Máxima observada	20.3	**20.5**	18.4	16.4	15.8	15.8	17.3	15.7	17.0	17.2	15.4	14.2	16.0	11.2	12.6	12.3	20.5	Isla Serrano.
	Fecha	28 2	2/2	27/12	9/2	Febrer.	11/2	26/11	2 meses	27/3	21/2	31/1	24/3	2 meses	27/2	8/1	6/1	2 2	
	Mínima observada	7.0	6.8	9.6	6.5	5.3	5.5	4.6	4 6	4.6	3.4	5.8	3.9	4.4	3.1	2.2	**1.2**	1.2	Punta Dungeness.
	Fecha	29/6	22/8	23/9	26/8	2/7	2 meses	6/7	1/7	5/8	2 meses	16/6	1/7	17/9	11/7	14/7	24/5	24/5	
Pluviómetro	Agua caida, m/m	.....	5.0	4.9	12.7	169.7	359.9	880.2	750.6	584.5	689.8	1114.3	2116.9	1773.1	**2799.1**	374.1	182.2	.....	
	Máxima caida	.....	5.0	2.6	4.4	59.5	58.8	36.0	75 0	41.7	42.5	46 8	**95.0**	85.0	62.5	36.0	10.0	95.0	Punta Galera.
	Fecha	.....	3/9	2/12	2/6	29/5	29/5	13/8	29/5	4/6	16/4	5/5	28/8	23/3	9/4	10/6	9/6	28/8	

La máxima de agua caida en el año, corresponde a la estacion de Evanjelistas.

V.° B.°

GOÑI

DIRECTOR DEL TERRITORIO MARÍTIMO

CONFORME:

L. A. BORIES,

Jefe de la Seccion Meteorolójica.

GMO. DUPOUY,

Estadístico.

GRÁFICO JENERAL

del Servicio Meteorolójico Marítimo, comparativo de los años 1905 y 1906.



Esplicacion: La escala barométrica, es natural.—La temperatura, es centígrado.—La humedad relativa, es representada en escala de 0 a 100.—La tension del vapor de agua es en escala de un milímetro por metro cúbico.—El agua, es el total de agua caida en cada estacion, en la escala indicada.—La línea de punto y raya representa la máxima de cada instrumento.—La línea sin cortar, representa la media de los mismos.—La cortada, la mínima de cada uno de ellos.—Lo rojo, corresponde a 1906 y lo negro a 1905.

V.° B.°

Director del Territorio Maritimo

Conforme

Jefe de la Seccion de Meteorolojia.

Estadístico.

REPÚBLICA DE CHILE

ANUARIO

DEL

SERVICIO METEOROLÓJICO

DE LA

DIRECCION DEL TERRITORIO MARÍTIMO

TOMO OCTAVO

CORRESPONDIENTE AL AÑO

1906



LIBRARY
APR 29 1908

VALPARAISO

TALLERES TIPOGRAFICOS DE LA ARMADA

1908