

Publicaciones bajo la dirección
del
Dr. WALTER KNOCHE

N.º 13

Ánuario Meteorológico de Chile



Primera parte (30 estaciones in extenso)

Meteorologisches Jahrbuch für Chile

Erster Teil (30 Stationen in extenso)

1913

*QC
988
.C5
A58
1913*



National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Publicaciones bajo la dirección
del
Dr. WALTER KNOCHE

N.º 13 - 14

Ánuario Meteorológico de Chile

Primera parte (30 estaciones in extenso)

Meteorologisches Jahrbuch für Chile

Erster Teil (30 Stationen in extenso)

1913



SANTIAGO DE CHILE

Sección Impresiones del Instituto Meteorológico

1914

PREFACIO

En el Anuario de 1913 se publica el material de 51 lugares, de los cuales aparecen 30 estaciones *in extenso* en su primera parte. Las estaciones mencionadas son las siguientes (1) (1.^a a 4.^a clase): **Arica, Iquique, *Calama, Antofagasta, Caldera, Isla de Pascua, Coquimbo, Ovalle, Los Andes, Valparaíso, Santiago, Lo Espejo, El Teniente, San Fernando, Talca, Punta Carranza, Punta Tumbes, Angol, Contulmo, Mocha W, *Puerto Domínguez, Valdivia, *Ancud, Morro Lobos, Huafo, Melinka, Evangelistas, Punta Dúngenes, Punta Arenas, San Isidro.**

Aparte de los promedios diarios de estas 30 estaciones, se publicarán en la 2.^a parte del Anuario, los resúmenes mensuales y anuales de las mismas y además de los puntos de observación que se detallan (2): ***Ollagüe, *Taltal, Copiapó, Serena, *Quillota, Maitenes, Juan Fernández, Rancagua, Chanco, Linares, Concepción, Punta Lavapié, Traiguén, Temuco, Punta Galera, Osorno, *Puntiagudo (incompleto), Los Riscos, Puerto Montt, Punta Corona, *Castro (incompleto).**

Como en el año anterior, la presente publicación ha estado a cargo de los señores N. Peña, M. Whittaker y E. Martínez.

(1) Las estaciones marcadas con * son de reciente instalación.

(2) La estación de Curicó fué suprimida.

Walter Knoche.

VORWORT

Im Jahrbuch 1913 wird das Material von 51 Orten veröffentlicht, hiervon *in extenso* das von 30 Stationen in seinem ersten Teil. Es sind dies folgenden Stationen (1) (1.-4. Klasse): **Arica, Iquique, *Calama, Antofagasta, Caldera, Osterinsel, Coquimbo, Ovalle, Los Andes, Valparaiso, Santiago, Lo Espejo, El Teniente, San Fernando, Talca, Punta Carranza, Punta Tumbes, Angol, Contulmo, Mocha W, *Puerto Domínguez, Valdivia, *Ancud, Morro Lobos, Huafo, Melinka, Evangelistas, Punta Dúngenes, Punta Arenas, San Isidro.**

Abgesehen von den Tagesmitteln dieser 30 Stationen werden im 2. Teile des Jahrbuches die Monats und Jahresübersichten obiger und folgender weiterer Beobachtungspunkte veröffentlicht werden (2): ***Ollagüe, *Taltal, Copiapó, Serena, *Quillota, *Maitenes, Juan Fernandez, Rancagua, Chanco, Linares, Concepcion, Punta Lavapié, Traiguén, Temuco, Punta Galera, Osorno, *Puntiagudo (unvollständig), Los Riscos Puerto Montt, Punta Corona, *Castro (unvollständig).**

Wie im Vorjahre wurde auch die vorliegende Publikation von den Herren N. Peña, M. Whittaker und E. Martinez bearbeitet.

(1) Die mit * versehenen Stationen sind neuingerichtete.

(2) Die Station Curicó ging ein.

Walter Knoche.

INDICE

Prefacio	III
Indice	V
Fe de erratas.....	VI
Abreviaturas y Signos.....	VII
Tres observaciones Diarias en 26 Estaciones de 1. ^o , 2. ^o y 3. ^o Orden	1
Enero.....	2
Febrero.....	28
Marzo.....	54
Abril.....	80
Mayo.....	106
Junio.....	132
Julio.....	158
Agosto.....	184
Septiembre.....	210
Octubre.....	236
Noviembre.....	262
Diciembre.....	288
Tres observaciones en 4 Estaciones de 4. ^o Orden	315

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort.....	III
Inhaltsverzeichnis.....	V
Druckfehlerverzeichnis.....	VI
Abkürzungen und Symbole.....	VII
Dreimal tägliche Beobachtungen an 26 Stationen 1., 2. und 3. Ordnung.....	1
Januar.....	2
Februar.....	28
März.....	54
April.....	80
Mai.....	106
Juni.....	132
Juli.....	158
August.....	184
September.....	210
Oktober.....	236
November.....	262
Dezember.....	288
Dreimal tägliche Beobachtungen an 4 Stationen 4. Ordnung	315

FE DE ERRATAS

DRUCKFEHLERVERZEICHNIS

Pág. seite		Dice Anstatt	Léase Lies	Pág. seite		Dice Anstatt	Léase Lies	
8	Ovalle	máxima temperatura día 4	17.2	15.2	50	Evangelistas	máxima temperatura día 26	10.4
	"	" " " " media mensual	13.2	13.1		"	" " " " " 28	10.9
18	Mocha W	" " " " día 11	15.8	16.0		Punta Dungenes	" " " " " 14	10.4
22	Morro Lobos	mínima " " " " 31	12.4	11.4		"	" " " " " 17	11.5
	Huafo	máxima " " " " 19	12.0	14.0		"	media mensual	14.4
	"	mínima " " " " media mensual	11.0	10.9	52	Punta Arenas	" " " " " 16	13.1
24	Evangelistas	máxima " " " " día 12	11.1	11.4		"	media mensual	13.8
	"	" " " " " 24	11.4	11.5		San Isidro	" " " " " 8	5.8
	Punta Dungenes	mínima " " " " " 11	14.0	11.7		"	" " " " " 10 a las 9p	12.0
	"	" " " " " 13	12.8	12.3		"	máxima " " " " 13	9.2
	"	" " " " " 15	13.0	11.6		"	" " " " " 17	8.4
	"	" " " " " 21	9.1	7.4		"	" " " " " 23	11.0
	"	" " " " " 24	14.4	11.4		"	— " " " " med. mens. 9p	7.5
	"	" " " " " 29	10.1	10.0	72	Ancud	máxima " " " " " 3	12.0
	"	media mensual	10.1	9.8	76	Evangelistas	" " " " " 10	9.0
46	Ancud	máxima " " " " " 16	16.1	16.9		"	" " " " " 18	9.5
48	Morro Lobos	" " " " " 3	12.6	16.6		"	" " " " " 20	9.5
	"	media mensual	17.6	17.8		Punta Dungenes	" " " " " 13	11.2
	Huafo	" " " " " 3	13.4	13.6		"	" " " " " 18	10.8
50	Evangelistas	" " " " " 14	8.8	9.0	98	Valdivia	dirección del viento " " " " 5 a las 7a	NWW
	"	" " " " " 16	8.9	9.0	267	Caldera	evaporación de 7a-2p " " " " 30	0.0

NOTA.— En Pascua se hicieron las observaciones a la hora local.

TRES OBSERVACIONES DIARIAS

EN LAS

ESTACIONES DE 1.^o, 2.^o Y 3.^{er} ORDEN EN CHILE

1913

DREIMAL TÄGLICHE BEOBACHTUNGEN

AN DEN

STATIONEN 1., 2. UND 3. ORDNUNG IN CHILE

1913

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bowölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	58.6	58.6	58.4	22.4	22.4	20.2	26.0	15.2	14.9	14.9	15.6	74	74	89	C	0 SW	4 C	0	3	3	10	—	
2	59.9	57.6	60.1	21.0	22.2	22.0	24.0	17.4	15.4	16.0	12.9	84	81	66	C	0 SW	4 SW	1	10	0	10	—	
3	59.8	59.3	59.9	21.2	23.0	22.2	25.0	17.0	13.7	14.6	15.0	74	70	76	SW	1 SW	4 C	0	9	2	10	—	
4	59.8	57.9	60.4	22.0	22.0	20.4	24.0	16.4	14.5	14.5	14.5	74	74	82	C	0 SW	4 SW	1	0	0	0	—	
5	60.3	58.0	59.8	21.0	22.0	20.0	23.2	16.0	12.6	12.9	12.9	68	66	74	SW	1 SW	4 SW	1	2	0	0	—	
6	59.2	57.0	58.8	20.4	22.0	20.2	24.2	14.2	12.3	12.9	13.1	69	66	74	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	—	
7	59.4	57.1	57.9	22.0	23.2	20.4	23.4	17.2	11.4	12.5	14.2	58	59	80	C	0 SW	4 C	0	4	0	0	—	
8	58.5	56.9	59.4	23.0	22.4	21.2	23.4	15.2	12.3	14.3	13.7	59	71	74	N	1 SW	4 C	0	0	2	0	—	
9	60.6	57.4	58.3	21.4	23.4	21.0	24.0	16.0	12.3	12.0	13.8	65	56	75	SW	3 SW	4 N	1	9	0	0	—	
10	59.1	57.0	58.0	21.4	23.0	20.2	28.0	16.2	13.6	12.3	14.0	72	59	80	C	0 SW	4 C	0	3	0	0	—	
11	58.7	57.1	59.6	22.0	24.0	20.0	30.0	16.2	11.4	11.7	14.1	58	53	81	C	0 SW	4 C	0	10	9	0	—	
12	59.1	58.1	59.1	21.0	23.0	20.2	25.4	16.0	12.0	12.3	14.0	65	59	80	C	0 SW	4 C	0	10	0	0	—	
13	59.4	57.9	60.8	21.0	21.2	20.2	28.3	17.0	12.0	13.7	12.8	65	74	73	C	0 SW	4 C	0	1	2	3	—	
14	59.9	58.6	60.6	22.0	23.0	20.0	29.0	17.0	11.4	12.3	13.2	58	59	76	SW	2 SW	4 C	0	5	3	0	—	
15	59.7	57.4	60.4	20.0	22.2	21.0	23.0	15.1	12.6	13.1	12.6	72	66	68	C	0 SW	4 SW	1	0	0	0	—	
16	60.2	58.1	58.4	21.2	25.0	23.0	26.0	16.2	12.2	11.1	12.9	65	47	62	SW	2 SW	4 C	0	0	0	2	—	
17	58.9	56.4	59.6	21.2	24.0	21.2	29.0	16.0	12.5	13.3	15.3	67	60	82	C	0 SW	4 C	0	0	0	6	—	
18	58.7	56.9	58.6	21.2	24.0	20.4	29.0	17.2	13.7	12.3	13.0	74	56	73	C	0 SW	4 SW	1	0	0	0	—	
19	57.2	55.6	58.6	21.0	22.0	21.2	24.0	16.0	13.5	14.5	13.7	74	74	74	SW	1 SW	4 C	0	8	0	0	—	
20	57.1	55.8	58.6	22.0	22.0	22.0	31.0	18.0	14.5	16.2	16.2	74	82	82	SW	1 SW	4 C	0	7	0	10	—	
21	57.1	57.2	59.2	22.0	23.4	22.2	30.0	17.2	14.5	14.3	16.0	74	67	81	SW	1 SW	3 C	0	2	7	10	—	
22	56.7	57.3	58.4	21.0	23.9	22.0	23.9	18.0	15.1	15.4	16.2	82	73	82	SW	1 SW	4 C	0	8	4	9	—	
23	57.3	56.8	59.6	22.2	24.0	22.4	30.2	18.0	14.7	16.6	16.3	74	75	81	SW	1 SW	4 C	0	4	3	10	—	
24	56.5	56.9	58.9	22.0	23.2	22.2	30.2	12.2	16.2	15.8	16.0	82	75	81	C	0 SW	4 SW	1	10	9	10	—	
25	58.4	57.4	59.6	22.2	23.0	22.0	23.3	18.2	14.7	15.5	16.2	74	74	82	SW	1 SW	4 C	0	3	3	0	—	
26	58.6	56.8	57.4	23.0	24.0	22.2	30.0	18.0	15.5	14.9	16.0	74	67	81	SW	1 SW	4 C	0	0	0	10	—	
27	58.0	56.6	58.2	22.2	24.4	22.0	25.0	17.2	14.7	14.7	15.2	74	65	77	SW	1 SW	4 NE	1	10	0	0	—	
28	57.6	58.2	58.1	22.0	24.2	22.4	32.0	17.2	16.2	16.9	16.3	82	76	81	C	0 SW	4 C	0	10	8	10	—	
29	59.1	57.5	59.6	22.0	24.0	21.2	31.0	18.0	16.2	14.9	13.7	82	67	74	C	0 SW	4 SW	1	10	0	0	—	
30	60.2	59.3	60.2	22.0	22.0	21.0	24.0	17.4	16.2	14.5	15.1	82	74	82	C	0 SW	4 C	0	8	0	0	—	
31	59.9	58.5	59.6	22.2	23.2	20.0	25.0	17.0	13.1	14.1	14.1	66	67	81	SW	3 SW	4 C	0	10	7	0	—	
Pro- Mit.	58.8	57.5	59.2	21.7	23.1	21.2	26.6	16.6	13.7	14.0	14.5	71	67	78		0.6	4.0	0.3	5.0	1.9	3.5	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

ENERO 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g = -

1	61.9	59.4	62.2	19.4	22.8	20.2	26.6	16.2	15.1	18.5	16.3	90	90	93	SW	1 S	2 SW	2	10 ¹	10 ¹	0	—	
2	60.9	58.6	61.2	20.0	23.4	21.0	25.0	18.4	15.1	16.7	15.8	87	78	86	SW	1 SW	4 C	0	0	4 ⁰	0	—	
3	60.8	59.9	62.4	20.8	25.2	20.0	29.8	17.4	15.9	15.2	15.7	87	64	91	SE	1 SSW	2 C	0	10 ¹	0	0	—	
4	60.4	58.8	61.6	19.8	23.8	20.0	28.8	17.8	14.9	16.4	16.1	87	75	93	SSW	2 S	2 S	2	0	0	0	—	
5	59.9	59.6	61.0	19.0	23.0	19.0	23.2	15.2	15.4	19.0	15.1	94	91	92	S	3 SW	4 SW	4	4 ⁰	10 ¹	0	—	
6	60.0	59.0	59.5	19.8	23.0	19.0	23.0	15.0	14.9	18.3	15.4	87	88	94	SW	1 SSW	5 C	0	0	0	0	—	
7	59.5	57.7	59.1	19.8	24.8	19.4	30.2	15.4	15.5	19.8	15.5	90	85	92	W	1 WSW	3 C	0	0	0	0	—	
8	59.6	58.5	60.7	20.4	24.6	19.8	26.8	16.0	15.5	19.9	15.9	87	87	92	C	0 SW	3 C	0	8 ²	0	0	—	
9	60.0	58.6	61.2	20.4	24.4	20.4	26.6	15.0	15.2	20.0	16.5	85	88	93	C	0 SW	3 C	0	10 ¹	0	0	—	
10	59.7	58.6	60.5	19.6	23.0	19.4	25.0	15.0	15.0	17.3	15.5	89	83	92	S	3 SSW	6 C	0	8 ⁰	0	0	—	SW MD-6p
11	59.5	58.8	61.0	19.4	22.8	19.4	26.0	15.2	13.9	18.1	15.5	83	88	92	WNW	2 SW	4 S	3	10 ⁰	10 ¹	0	—	SE 6a-8p55
12	60.2	58.4	61.3	19.8	23.4	20.6	28.4	15.0	15.2	18.8	16.7	89	88	93	C	0 SW	2 S	2	6 ⁰	0	0	—	
13	59.5	59.0	62.6	18.8	23.0	19.8	25.0	15.6	14.9	18.3	15.9	92	88	92	S	3 SW	4 C	0	4 ¹	2 ⁰	0	—	
14	61.3	60.2	61.9	19.6	23.8	20.0	25.4	17.4	15.3	19.6	15.7	90	90	91	S	2 S	5 S	2	2 ⁰	8 ¹	0	—	
15	60.3	59.0	61.8	19.8	23.8	20.4	25.4	15.6	14.9	19.3	16.5	87	88	93	S	1 SW	4 C	0	0	0	2 ¹	—	
16	61.3	59.4	60.7	21.0	24.8	22.4	27.4	16.4	16.8	20.9	15.6	91	90	77	C	0 S	4 C	0	0	0	10 ²	—	
17	59.8	57.4	60.4	20.8	25.0	20.6	26.6	17.0	15.2	20.8	17.0	83	88	95	C	0 SSW	4 S	1	0	0	2 ⁰	—	
18	59.8	57.6	59.9	20.4	24.6	19.8	26.4	16.8	16.1	19.9	16.2	91	87	94	S	2 S	6 N	1	0	0	0	—	S 2p-4p; polvo
19	58.0	57.6	60.1	20.4	24.0	20.0	26.4	16.6	13.9	19.9	15.7	78	90	91	SW	1 SW	2 C	0	0	0	0	—	
20	57.8	56.7	59.2	20.4	24.8	19.8	26.4	15.8	16.5	20.5	16.5	93	88	96	S	1 S	2 C	0	10 ⁰	10 ¹	0	—	
21	57.9	57.3	59.6	20.4	25.0	21.4	26.4	18.0	16.1	20.8	17.2	91	88	91	C	0 S	3 C	0	10 ¹	4 ⁰	10 ²	—	
22	58.3	56.8	59.2	20.0	25.6	21.4	27.4	16.6	16.4	15.7	16.2	94	64	86	WSW	2 SE	2 C	0	6 ⁰	4 ⁰	10 ¹	—	
23	58.0	57.6	60.7	20.4	24.6	21.8	27.8	16.6	16.1	20.7	17.6	91	90	91	S	1 SW	3 S	3	0	8 ¹	10 ¹	—	
24	57.2	56.9	60.0	21.4	24.8	21.4	27.0	17.8	17.2	20.9	17.2	91	90	91	SE	1 SE	3 WSW	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	
25	59.1	58.6	61.1	21.8	25.4	20.6	27.0	18.6	16.3	20.6	16.4	84	85	91	C	0 S	4 WSW	1	4 ⁰	4 ⁰	0	—	
26	59.7	57.8	60.9	21.0	24.8	21.2	27.2	16.6	16.4	20.5	16.3	89	88	87	W	1 SE	1 C	0	4 ⁰	0	10 ¹	—	
27	58.4	57.6	60.0	19.8	24.8	21.8	27.0	17.0	15.9	20.5	18.0	92	88	93	SW	1 S	3 C	0	10 ²	2 ¹	0	—	
28	58.3	58.1	61.5	20.0	23.8	20.8	26.0	16.6	15.4	19.6	15.9	89	90	87	C</								

RICA (H = 10 m)

ENERO 1913

φ = 18° 29' S

λ = 70° 20' W

h_a = —

Temp. a la intemp. Temp. im Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
0	450	0	40.0	74.3	75.7	111.5	4.6	ci-str		a-str		a-str	—	—	—				
0	450	10	32.0	109.1	109.2	182.0	7.6	a-str				a-str	—	—	—				
100	450	0	35.1	127.5	69.5	253.4	10.6	cu		ci		a-str	—	—	—				
0	450	50	22.1	123.3	37.5	219.1	9.1						—	—	—				
75	450	50	17.2	145.2	59.6	178.0	7.4	ci					—	—	—				
0	450	0	43.0	125.0	43.0	247.8	10.3						—	—	—				
0	450	0	67.0	110.0	65.2	235.0	9.8	cu					—	—	—				
50	350	0	27.8	112.0	50.0	203.0	8.5			ci			—	—	—				
300	500	100	48.4	90.6	102.8	210.4	8.8	cu					—	—	—				
0	500	0	5.2	148.0	30.0	198.6	8.3	cu					—	—	—				
0	450	0	18.2	198.8	22.0	196.2	8.2	cu		str			—	—	—				
0	450	0	41.4	64.6	50.0	262.2	10.9	a-str					—	—	—				
0	450	0	50.0	118.0	32.0	164.6	6.9	ci		ci		ni	—	—	—				
150	375	0	66.0	134.0	80.0	216.0	9.0	ci-cu		str-cu			—	—	—				
0	500	60	9.2	44.1	56.7	223.2	9.3						—	—	—				
250	450	0	7.6	127.4	55.0	108.4	4.5						—	—	—				
0	500	0	7.0	58.1	194.1	189.4	7.9						—	—	—				
0	500	50	16.6	114.4	62.3	268.8	11.2						—	—	—				
125	450	0	92.3	71.4	73.0	269.0	11.2	ci					—	—	—				
125	450	0	15.0	47.0	64.0	159.4	6.6	cu					—	—	—				
50	400	0	4.0	112.3	88.2	115.0	4.8	ci		cu		a-str	—	—	—				
50	450	0	48.0	47.1	47.3	248.5	10.4	cu		ci-str		ci	—	—	—				
50	500	0	44.6	114.6	68.8	139.0	5.8	cu		ci		a-str	—	—	—				
0	450	50	29.2	68.0	70.6	212.6	8.9	a-str		str		a-str	—	—	—				
150	500	0	12.4	102.7	74.3	151.0	6.3	ci		ci			—	—	—				
100	450	0	18.4	33.0	118.6	195.4	8.1					str	—	—	—				
75	500	0	13.5	125.5	109.0	165.1	6.9	a-str					—	—	—				
0	500	0	17.0	31.5	110.5	251.5	10.5	a-str		a-str		a-str	—	—	—				
0	500	0	39.0	97.0	130.0	181.0	7.5	a-str					—	—	—				
0	475	0	25.8	84.2	69.6	252.8	10.5	cu					—	—	—				
200	375	0	35.4	170.0	106.7	189.2	7.9	a-str		ci			—	—	—				
60	457	15	30.6	100.9	75.0	199.9	8.3						—	—	—				

QUIQUE (H = 10 m)

ENERO 1913

φ 20° 12' S

λ = 70° 11' W

h_a = —

								a-cu		a-cu			—	—	—				
								ni		ci			—	—	—				
								ci		ci			—	—	—				
								cu-ni					—	—	—				
								ci-cu					—	—	—				
								ci					—	—	—				
								ci		ci-cu			—	—	—				
								ci-str					—	—	—				
								ci		ci			—	—	—				
								ci		ci			—	—	—				
												ci	—	—	—				
												a-cu	—	—	—				
												ci	—	—	—				
								ci		ci-cu			—	—	—				
								ci-cu		ci-cu		cu-ni	—	—	—				
								ci		ci		a-cu	—	—	—				
										ci-cu		a-cu	—	—	—				
								ni		ci-cu		ni	—	—	—				
								ci		ci			—	—	—				
								ci				ci-cu	—	—	—				
								cu-ni		ci			—	—	—				
								ci		ci			—	—	—				
								ci		ci			—	—	—				
								a-cu		ci-cu			—	—	—				
								str		ci-cu			—	—	—				

Día Tag	Barómetro Barometer 500 700 mm+			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	0-12 B.			0-10					
	°C			mm			%			7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p
1	84.7	84.2	85.3	18.4	24.0	15.8	26.0	6.5	6.0	3.6	2.0	38	16	15	E	1 W	5 W	2	3 ²	2 ¹	1 ¹	—	
2	84.9	83.2	85.3	17.0	24.6	14.6	26.5	7.0	3.6	4.2	3.7	18	18	29	E	1 W	4 W	2	1 ¹	0	0	—	
3	83.9	83.3	84.3	17.2	23.2	10.0	25.0	5.0	1.5	4.5	6.2	10	21	67	E	1 W	4 E	2	0	0	0	—	
4	84.8	82.8	84.7	15.6	24.0	9.8	25.5	4.5	6.6	6.5	6.4	49	29	71	E	1 W	4 W	2	0	1 ²	0	—	
5	85.3	84.2	86.5	15.0	24.6	10.6	24.6	3.5	7.1	3.6	3.9	55	16	41	E	1 W	4 W	1	0	0	0	—	
6	85.4	84.4	84.7	14.0	25.2	12.6	25.5	4.0	5.2	2.7	2.9	41	11	26	E	2 W	6 W	2	0	1 ¹	0	—	
7	84.7	82.9	84.8	13.8	25.0	11.6	25.0	3.5	3.3	2.2	3.5	28	9	34	E	2 W	4 W	1	0	1 ⁰	1 ⁰	—	
8	84.3	83.4	84.6	16.8	24.8	12.5	25.0	6.5	4.1	3.1	3.9	29	13	36	E	1 W	6 W	2	0	0	0	—	
9	85.1	84.1	85.4	15.4	26.2	13.5	26.2	6.5	5.0	3.1	4.0	38	12	34	E	1 W	4 W	1	1 ¹	1 ¹	0	—	
10	85.4	83.7	84.3	17.4	28.0	14.0	28.0	6.5	5.7	3.1	4.3	38	11	36	E	1 W	4 W	1	0	1 ¹	0	—	
11	84.4	83.5	84.7	18.0	28.2	13.0	28.2	4.5	5.1	3.4	5.0	32	12	44	E	1 W	6 W	1	0	0	0	—	
12	84.7	82.5	84.4	19.0	27.4	14.0	27.4	4.0	4.5	2.9	5.0	29	11	41	E	1 W	5 W	1	0	0	0	—	
13	84.7	83.9	85.7	15.0	27.2	13.0	27.5	4.0	4.4	4.4	5.0	34	17	44	E	1 W	6 W	1	0	1 ⁰	0	—	
14	85.8	83.9	85.4	19.0	25.0	14.0	27.0	4.0	4.0	2.8	4.3	24	12	36	E	1 W	6 W	1	1 ⁰	0	0	—	
15	85.0	83.8	85.5	19.0	25.0	14.0	27.5	4.5	4.4	5.9	3.7	27	25	31	E	1 W	4 W	1	0	0	0	—	
16	84.9	83.6	85.3	14.0	23.8	12.0	27.0	4.0	7.4	7.7	5.2	62	35	49	E	1 W	6 W	1	0	0	0	—	
17	85.3	83.0	84.5	16.4	24.2	14.0	26.0	3.5	8.4	7.8	6.5	60	35	55	E	1 W	4 W	2	1 ²	1 ²	2 ²	—	
18	84.8	82.8	85.4	17.4	24.0	14.4	27.0	4.5	7.6	8.3	8.1	51	37	65	E	1 W	6 W	1	0	1 ²	1 ¹	—	
19	83.9	82.3	84.4	14.9	26.6	12.0	26.6	8.0	8.4	8.0	7.4	71	31	70	E	1 W	4 W	1	0	1 ¹	0	—	
20	84.1	82.4	84.4	16.2	25.4	14.0	26.0	7.0	6.6	8.0	6.1	48	33	51	E	1 W	6 W	1	1 ⁰	1 ¹	2 ¹	—	9p
21	83.8	82.5	83.4	15.8	22.0	14.0	26.5	7.5	6.9	6.6	6.3	51	34	53	E	1 W	4 E	2	1 ¹	3 ¹	2 ¹	—	
22	83.2	81.8	83.5	15.4	24.6	14.2	27.0	8.0	8.5	6.7	7.2	65	29	59	E	1 W	6 E	1	2 ¹	1 ¹	0	—	
23	83.1	82.0	83.2	15.4	25.0	13.0	26.5	8.0	6.9	6.6	5.9	52	28	52	E	1 W	6 W	1	1 ⁰	2 ⁰	2 ¹	—	
24	83.2	83.0	83.8	17.0	23.0	13.0	29.0	7.0	8.3	5.4	7.8	57	26	69	E	1 NW	3 W	1	9 ¹	10 ²	0	—	
25	83.8	83.0	84.3	16.0	25.0	13.0	25.0	5.5	7.9	7.5	6.9	58	32	61	E	1 W	4 W	1	0	1 ¹	2 ¹	—	
26	84.4	83.2	84.8	17.8	25.6	14.0	26.0	5.5	8.7	7.9	7.4	57	32	62	E	1 W	6 W	1	1 ⁰	2 ¹	1 ¹	—	
27	84.0	82.2	83.9	17.4	25.8	13.0	27.0	6.0	8.4	6.5	6.9	56	26	61	E	1 W	6 W	1	1 ⁰	1 ¹	0	—	
28	83.8	84.4	86.1	16.6	24.8	13.8	27.0	6.5	8.1	7.3	6.9	57	31	58	E	1 W	4 E	1	1 ⁰	0	0	—	
29	84.8	84.5	85.2	15.0	23.6	12.0	27.0	5.5	7.1	6.9	3.4	55	31	32	E	1 W	4 W	1	1 ⁰	1 ⁰	0	—	
30	85.4	84.3	85.9	13.0	25.2	11.0	26.0	5.5	7.2	4.1	6.3	63	17	64	E	1 W	3 W	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	
31	84.0	82.3	84.4	14.0	24.8	10.0	26.5	6.0	6.7	3.9	6.2	56	17	67	E	1 W	6 W	1	1 ⁰	1 ⁰	0	—	
Pro. Mit.	84.5	83.3	84.8	16.2	25.0	12.9	26.5	5.6	6.2	5.3	5.4	45	23	49		1.1	4.8	1.3	0.9	1.1	0.5	—	

1	60.6	59.9	60.0	22.5	28.0	20.0	28.6	17.5	12.9	19.7	11.1	64	70	64	S	2 SW	3 SW	2	2	4	5	—	
2	61.2	60.3	60.6	22.0	28.2	20.3	28.7	17.9	12.9	20.0	11.2	66	70	63	S	2 SW	4 S	3	1	3	4	—	
3	61.5	61.1	61.1	22.5	27.8	21.0	28.2	17.3	13.2	19.5	11.7	65	70	64	SW	2 SW	3 S	2	2	3	6	—	
4	61.1	60.6	60.6	21.9	28.0	20.1	28.4	17.7	13.6	18.9	13.4	70	67	77	SW	2 SW	4 SW	1	3	2	6	—	
5	61.6	61.3	62.2	22.5	28.0	20.5	28.5	17.7	13.6	19.3	13.5	67	69	75	S	2 SW	5 SW	2	2	5	5	—	
6	61.3	60.9	60.9	22.7	27.9	20.6	28.4	17.8	13.1	19.0	13.5	64	68	74	S	2 SW	4 SW	2	2	4	4	—	
7	60.0	59.5	59.6	21.8	28.1	20.0	28.6	17.7	14.0	18.9	14.0	72	67	80	S	2 S	4 S	3	3	3	5	—	
8	60.5	60.1	60.2	22.6	28.2	20.4	28.8	17.9	13.2	19.2	13.6	65	68	76	S	2 SW	5 S	2	2	2	3	—	
9	60.3	59.8	59.9	22.9	28.0	20.5	28.5	17.3	13.6	19.7	13.5	66	70	75	S	2 SW	4 S	2	1	4	5	—	
10	61.9	61.1	61.3	22.8	28.3	20.7	28.9	17.7	13.7	17.6	13.4	66	62	74	SW	2 SW	4 SW	1	2	3	8	—	
11	61.3	61.4	61.6	22.5	28.5	20.3	28.9	17.8	13.2	19.0	13.8	65	66	78	S	2 S	3 SW	2	2	2	6	—	
12	61.8	61.3	61.7	22.9	28.4	21.0	28.8	17.8	13.6	18.7	13.2	66	65	72	S	2 SW	4 SW	2	2	5	3	—	
13	61.9	61.1	61.2	23.0	28.7	21.1	29.0	17.9	13.2	18.9	13.3	64	65	72	SW	3 SW	5 S	1	2	4	4	—	
14	62.5	61.9	61.9	23.2	28.5	21.0	29.9	17.9	13.8	19.0	13.2	65	66	72	S	2 SW	4 S	2	2	3	3	—	
15	62.2	61.4	61.3	23.0	28.6	20.8	29.2	18.0	13.5	18.6	14.0	65	64	77	SW	2 SW	4 SW	1	1	4	4	—	
16	61.6	61.1	61.2	23.2	28.5	21.3	29.0	18.0	13.1	19.0	14.0	62	66	74	S	2 SW	5 SW	2	2	6	3	—	
17	61.3	60.9	60.6	23.0	28.8	21.2	29.1	18.0	13.5	18.8	13.7	65	64	74	S	2 SW	3 S	2	2	2	4	—	
18	62.0	61.4	61.5	23.1	28.7	21.0	29.2	18.1	13.8	18.9	14.2	66	65	77	S	2 SW	4 SW	1	3	3	3	—	
19	61.5	61.1	60.9	23.3	29.0	21.3	29.4	18.3	13.1	19.5	14.0	62	65	74	S	2 SW	4 SW	2	2	2	4	—	
20	60.5	60.0	59.5	23.3	28.9	21.5	29.3	18.1	14.0	18.8	14.2	66	64	75	S	2 SW	5 S	3	2	3	3	—	
21	59.8	59.3	59.1	23.4	29.1	21.3	29.5	18.2	14.3	19.4	14.9	67	65	79	S	2 SW	4 SW	1	1	2	4	—	
22	60.6	60.1	60.0	23.4	29.0	21.2	29.4	18.2	14.0	19.1	14.0	65	64	75	SW	2 WSW	3 SW	3	3	4	5	—	
23	59.4	58.9	58.9	23.2	29.0	21.6	29.5	18.4	13.4	19.1	14.1	64	64	74	S	2 SW	4 SW	1	2	3	4	—	
24	60.7	60.1	59.9	23.5	29.4	21.4	29.8	18.5	14.6	19.2	13.9	68	63	74	SW	2 SW	4 SW	2	2	2	3	—	
25	60.1	59.4	59.5	23.7	29.2	21.7	29.7	18.3	14.1	20.2	14.0	65	67	73	S	2 SW	4 S	2	2	3	4	—	
26	61.0	60.4	60.5	23.6	29.2	21.6	29.6	18.3	14.2	19.4	13.8	66	64	72	S	2 WSW	4 S	1	2	2	3	—	
27	60.4	59.8	59.7	23.4	29.0	21.3	29.4	18.0	14.0	20.3	14.0	65	68	74	S	2 S	5 S	2	2	3	4	—	
28	60.6	60.1	60.0	23.5	29.0	21.5	29.6	18.4	14.6	19.9	14.2	68	67	75	S	2 SW	4 SW	3	3	4	5	—	
29	61.1	60.5	60.5	23.6	29.3	21.8	29.8	18.5	14.5	19.7													

Temp. a la intemp. Temp. im Freien °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
									a-cu	str							1.4	1.2		
									str-cu								0.8	1.6	0.8	3.4
										fr-cu							1.2	1.2	1.2	3.6
																	0.2	1.0	1.2	2.6
										fr-cu							0.4	1.2	1.4	2.6
										str							0.8	2.0	0.8	3.4
																	1.2	3.2	2.6	4.0
									str	str							1.2	2.4	0.4	7.0
										str							0.4	1.2	1.4	3.2
																	0.8	1.6	1.0	3.4
																	1.2	1.4	1.0	3.8
										str							1.4	1.4	1.2	3.8
																	1.2	1.4	1.4	3.8
									str								1.2	1.2	1.4	4.0
																	1.0	1.6	0.6	3.6
																	1.0	1.0	1.0	3.2
									fr-cu	fr-cu	fr-cu						0.4	0.4	1.4	2.4
										fr-cu	str						0.8	1.6	0.6	2.6
										fr-cu							2.0	1.4	1.2	4.2
									str	fr-cu	fr-cu						1.0	1.0	1.2	3.6
										fr-cu	fr-cu						1.2	1.0	1.2	3.4
									str	fr-cu							0.0	1.0	1.2	2.2
										str	str-cu						0.4	1.0	1.2	2.6
									str	str-cu							0.4	1.4	1.2	2.6
									a-str	fr-cu	fr-cu						0.6	1.0	1.0	3.2
										fr-cu	str						0.8	1.6	0.4	2.8
									str	fr-cu, str							1.2	1.0	0.8	3.2
																	0.8	1.2	0.6	2.6
									str	str							1.0	1.0	1.2	2.8
										str							0.8	1.0	1.0	3.0
										str							1.0	1.2	0.8	3.0
																	26.4	41.6	33.6	99.6

									cu-ni	str	a-str						0.4	0.8	0.2	2.3
									fr-str	cu	fr-str						0.5	0.6	0.4	1.5
									cu	a-cu	fr-ni						0.3	0.4	0.3	1.3
									str	cu-ni	str						0.4	0.4	0.4	1.1
									str	a-cu	fr-str						0.4	0.5	0.4	1.2
									cu	str	fr-ni						0.3	0.7	0.3	1.2
									fr-str	cu	fr-str						0.4	0.5	0.4	1.4
										cu, ni-str	fr-ni						0.4	0.8	0.3	1.3
									str	cu	str						0.8	1.3	0.6	1.9
									cu	fr-ni	fr-str						0.4	0.8	0.4	2.3
									cu-ni	a-cu	str						0.5	0.8	0.5	1.7
										cu-ni	fr-ni						0.4	0.6	0.4	1.7
									fr-str	cu, fr-str	a-cu						0.4	0.8	0.4	1.4
									str	cu	str						0.3	0.6	0.3	1.5
									cu, fr-str		fr-ni						0.4	0.9	0.4	1.3
									cu-ni	fr-ni	str						0.5	0.8	0.3	1.8
									cu	a-cu	fr-ni						0.4	0.8	0.4	1.5
									cu	str	a-cu						0.3	0.6	0.3	1.5
									str	cu-ni	str						0.4	0.7	0.4	1.3
									cu	fr-ni	a-cu						0.4	0.8	0.5	1.5
										cu-str	str						0.5	1.2	0.4	1.8
									cu	a-cu	str						0.4	1.0	0.3	2.0
									fr-str	str	a-cu						0.4	1.3	0.4	1.7
									cu-ni	str	fr-ni						0.3	1.2	0.5	2.0
										cu, a-cu	str						0.8	1.0	0.4	2.5
									str	cu-ni	a-cu						0.4	1.4	0.3	1.8
									cu	fr-ni	fr-ni						0.4	1.3	0.4	2.1
									str	fr-ni	str						0.4	1.0	0.4	2.1
									fr-str	cu, a-cu	fr-ni						0.5	1.2	0.4	1.9
									str	str	str						0.5	0.8	0.5	2.0
									cu-ni		str						0.3	0.9	0.4	1.6
																	13.1	26.5	12.0	52.2

Table with columns: Día, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-31 and Pro. Mit.

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

ENERO 1913

φ=27° 10' S

λ=109° 26' W

Cg=

Table with columns: Día, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-31 and Pro. Mit.

Temp. a la intemp. Temp. im Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a-7a	k/1h	7a	2p		9p	mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a				2p	9p		7a	2p	9p	7a
140	400	60	36.0	52.0	10.0	45.5	1.9	ni S	cu-ni SW	ni SW	—	—	—	0.3	0.4	0.2		
0	97	30	7.5	14.2	5.8	69.5	2.9	ni W		ni SW	—	—	—	0.3	0.4	0.2	0.9	
0	80	40	8.4	11.7	5.5	28.4	1.2	ni W	cu-ni SW	ni SW	—	—	—	0.3	0.4	0.2	0.9	
60	0	40	15.0	6.6	22.0	32.2	1.3	ni NW			—	—	—	0.4	0.4	0.3	1.0	
60	140	60	19.3	22.7	9.4	47.9	2.0	ni ENE			—	—	—	0.4	0.5	0.2	1.1	
0	190	60	5.0	37.0	12.1	37.1	1.5	ni NE			—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.1	
80	120	70	14.5	23.8	13.4	63.6	2.6	ni SSE		ni S	—	—	—	0.7	0.6	0.3	1.3	
0	180	60	9.5	31.2	12.0	46.7	1.9	cu SE			—	—	—	0.4	0.3	0.2	1.3	
80	120	0	17.5	30.0	6.2	60.7	2.5	ni SE			—	—	—	0.4	0.4	0.3	0.9	
0	90	60	8.0	21.8	31.3	44.2	1.8	ni			—	—	—	0.8	0.7	0.2	1.5	
0	180	60	14.2	32.0	10.0	68.3	2.8	ni		ni W	—	—	—	0.4	0.3	0.2	1.4	
0	90	80	7.5	12.5	9.6	49.5	2.1	ni		ni S	—	—	—	0.4	0.3	0.2	0.9	
0	40	0	12.0	5.5	6.3	34.1	1.4	ni		ni	—	—	—	0.6	0.5	0.5	1.1	
0	90	0	11.0	17.5	9.8	22.8	1.0	ni			—	—	—	0.7	0.5	0.3	1.7	
0	128	0	4.5	17.0	6.1	31.8	1.3				—	—	—	0.7	0.5	0.3	1.5	
0	80	0	8.0	12.0	8.0	31.1	1.3	cu			—	—	—	1.0	0.5	0.5	1.8	
0	180	0	9.0	21.0	8.2	29.0	1.2				—	—	—	0.7	0.6	0.4	1.7	
0	180	60	11.0	27.2	4.0	40.2	1.7	ni			—	—	—	0.7	0.5	0.3	1.7	
0	80	80	6.0	12.0	11.0	37.2	1.5	ni		ni S	—	—	—	0.7	0.5	0.4	1.5	
90	80	60	20.0	12.2	9.0	43.0	1.8	ni			—	—	—	0.6	0.5	0.3	1.5	
0	80	60	11.0	8.0	7.2	32.2	1.3	ni	ni SW	ni S	—	—	—	0.6	0.3	0.2	1.4	
85	90	60	9.8	10.0	5.0	25.0	1.0	ni		ni SW	—	—	—	0.3	0.3	0.2	0.8	
0	60	0	5.5	6.0	8.0	20.5	0.9	ni		ni	—	—	—	0.5	0.4	0.2	1.0	
0	70	0	10.0	9.0	9.0	24.0	1.0	cu-ni		ni	—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.1	
80	90	0	7.5	11.6	6.0	25.5	1.1	ni			—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.2	
0	140	60	9.3	19.7	8.7	26.9	1.1	ni			—	—	—	0.4	0.3	0.3	1.1	
90	165	80	16.5	21.0	8.0	44.9	1.9	ni			—	—	—	0.5	0.3	0.3	1.1	
0	0	60	10.1	4.0	11.0	39.1	1.6	ni			—	—	—	0.5	0.4	0.2	1.1	
0	90	0	8.5	11.6	9.4	23.5	1.0	ni			—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.1	
0	80	0	11.0	8.7	6.4	32.0	1.3				—	—	—	0.7	0.4	0.3	1.4	
0	140	80	11.4	20.0	7.5	26.5	1.1				—	—	—	0.6	0.4	0.3	1.3	
25	115	39	11.4	17.7	9.6	38.2	1.6				—	—	—	16.5	13.2	8.7	37.4	

59.0	14.6	105	100	80	20.7	43.8	45.9	107.9	4.5	cu-ni, ni, a-cu, (1)	cu-ni, fr-ni, a-cu, (7)	cu-ni, fr-ni W	3.2	3.0	2.1	0.4	0.3	0.3	2.5
54.6	16.5	25	50	0	0.0	28.8	13.0	89.7	3.7	cu-ni, a-str W	cu-ni, fr-ni, a-cu, (8)	ci	—	5.9	—	0.3	0.5	0.4	0.9
49.7	16.6	5	125	0	1.3	46.6	20.6	43.1	1.8	cu-ni, fr-ni, a-str W	cu-ni, fr-ni, a- (9)	ni	8.3	—	10.9	0.2	0.6	0.4	1.1
57.1	16.1	90	150	0	13.0	80.7	44.6	80.2	3.3	cu-ni N, a-cu, ci-cu	cu NNE, a-cu, ci	cu	10.2	—	—	0.0	1.1	0.2	1.0
61.3	15.9	145	153	0	24.9	66.2	40.2	150.2	6.3	cu, cu-ni, fr-ni, a-2	cu, cu-ni, fr-ni	cu-ni ENE	—	—	1.2	0.3	1.5	0.7	1.6
57.1	16.3	100	205	10	22.6	71.1	43.3	129.0	5.4	cu-ni E, a-cu, ci	cu, cu-ni NE, ci		0.1	34.2	23.8	0.3	1.4	1.2	2.5
60.7	15.4	58	95	0	12.5	25.9	17.1	126.9	5.3	cu ENE, ci	cu-ni E, a-cu	cu	—	—	—	0.3	0.6	0.2	2.9
59.6	14.6	40	132	0	11.5	57.5	33.5	54.5	2.3	cu E, ci	cu, cu-ni NE, a-cu		—	—	—	0.2	1.0	1.1	1.0
59.4	14.3	140	155	40	12.4	70.6	60.0	103.4	4.3	cu, fr-cu N	cu, fr-cu N	[ci cu, fr-cu N	—	—	—	0.2	1.4	0.3	2.3
59.1	17.5	140	10	0	20.0	50.0	25.1	150.6	6.3	cu-ni, a-cu SW	cu-ni, ni, a-cu SW	cu-ni SW	3.0	10.2	—	0.3	1.2	0.2	2.0
63.1	15.7	0	100	55	0.6	40.0	32.4	75.7	3.2	cu, fr-cu WNW, cu	cu-ni, fr-ni, a-str	cu-ni, fr-ni WNW	—	—	0.2	0.1	1.4	0.2	1.5
66.3	16.6	35	10	80	32.1	11.4	23.1	104.5	4.4	cu ni, ni WNW	ci WNW	[ci-cu	4.3	11.2	1.2	0.3	0.2	0.2	1.9
59.8	16.1	120	130	165	24.7	70.2	64.3	59.2	2.5	cu-ni, ni, a-cu SE	cu-ni, fr-ni, acu SE	cu-ni, a-cu SSW	2.6	1.8	0.5	0.2	0.5	0.8	0.6
55.6	14.6	190	145	25	0.3	63.2	43.8	134.8	5.6	cu, fr-cu S	cu, fr-cu S	fr-cu, fr-ni S, ci	—	—	—	1.5	1.7	1.2	2.8
62.8	14.1	135	190	95	60.7	81.5	44.0	167.7	7.0	cu-ni fr-ni, a-cu (3)	cu, fr-cu, fr-ni, a-cu	fr-cu E	1.3	—	—	1.2	2.1	1.2	4.1
64.4	14.4	130	130	95	65.3	60.0	59.0	190.8	7.9	fr-cu SE, a-cu, ci	fr-cu, cu-ni ESE,	fr-cu	—	—	—	1.4	2.0	7.3	4.7
66.6	14.0	165	100	60	57.7	74.8	51.7	176.7	7.4	fr-cu, a-cu, ci E	cu E, ci	[a-cu, ci	—	—	—	1.0	2.0	1.5	4.3
65.7	16.8	80	85	45	44.5	47.5	32.4	171.0	7.1	cu-ni, fr-ni, a-str (4)	ni NE		—	5.1	0.7	0.5	0.6	0.4	4.0
62.3	16.2	107	185	105	18.2	52.2	49.0	98.1	4.1	cu-ni NE, a-cu, ci	cu-ni, fr-ni, a-cu, ci	cu-ni, fr-ni, a-cu N	31.4	9.4	—	0.2	0.4	1.2	1.2
59.1	16.7	90	165	53	35.7	75.0	44.4	136.9	5.7	cu-ni N, a-str, ci	cu, fr-ni N, ci	[NNE	0.7	0.3	—	0.2	1.0	0.9	1.8
55.6	15.6	95	122	40	13.7	71.1	46.6	133.1	5.5	fr-cu N, ci-str, ci-cu	cu-ni, fr-ni N, ci-cu	cu-ni N, ci-str	—	—	—	0.3	1.1	1.0	2.2
47.0	16.0	15	105	0	1.1	36.5	15.0	118.8	5.0	cu-ni, ni N	ni E	[str	0.2	1.3	2.0	0.1	0.8	0.3	2.2
58.5	14.6	85	65	0	24.2	48.8	27.2	75.7	3.2	cu-ni, fr-ni, a-cu E	fr-cu, fr-ni, a-str E	cu-ni, a-cu NE	0.2	0.0	3.4	0.3	0.7	0.5	1.4
58.4	15.5	87	100	0	8.8	64.6	47.9	84.8	3.5	cu-ni, fr-ni E	cu, fr-ni E	cu E	0.2	2.5	—	0.2	1.2	0.7	1.4
57.5	14.0	120	160	60	5.5	70.7	36.5	118.0	4.9	cu, fr-ni, a-cu E	cu, fr-cu E	cu E	1.4	0.3	0.3	0.3	1.3	0.9	2.2
59.5	16.4	80	250	0	22.6	67.5	49.0	129.8	5.4	cu, a-cu, ci NE	cu-ni, fr-ni, a-cu (10)	cu	—	1.3	—	0.3	1.3	1.3	2.5
59.0	16.2	61	137	30	19.1	65.7	32.1	135.6	5.6	cu-ni, fr-ni, a-cu	fr-cu, fr-ni NE	fr-ni NE	—	—	0.7	0.3	1.7	1.0	2.9
60.5	15.7	71	100	50	12.3	67.4	28.1	110.1	4.6	fr-cu, a-cu NE	[NE	cu, fr-cu NE, ci	0.1	—	—	0.3	1.6	1.0	3.0
62.5	15.4	140	198	97	20.1	73.7	55.1	115.6	4.8	cu, fr-cu NE, ci	cu, fr-cu N, a-cu, ci	cu N	—	—	—	0.2	1.6	1.3	2.8
60.8	18.1	125	180	190	74.5	73.8	78.7	203.3	8.5	cu, fr-cu, fr-ni, a- (5)	fr-cu NW, a-cu, (11)	fr-cu NW, a-cu	—	—	—	1.1	1.3	1.1	4.0
58.0	15.9	200	250	120	110.8	130.0	102.2	263.3	11.0	cu-ni, fr-ni, a-cu (6)	cu-ni, fr-ni, a-cu (12)	ni	—	—	6.0	0.8	1.0	0.6	3.2
56.5	15.7	96	132	48	25.5	60.9	42.1	123.8	5.2				67.2	86.5	53.0	13.3	35.1	23.6	72.5

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	62.4	60.1	59.3	16.8	19.9	17.6	20.0	15.3	11.6	11.8	11.7	81	68	78	NW	1 SW	2 SW	1	10 ¹	6 ¹	0	---	□ ¹ E n
2	60.6	58.3	57.7	16.6	19.2	16.9	19.5	15.8	10.9	11.0	11.5	77	66	81	NW	1 SW	1 SW	2	10 ²	5 ²	0	---	□ ¹ E n
3	59.1	59.4	59.4	17.8	20.2	16.8	20.2	15.5	11.3	12.2	12.0	74	69	84	NE	1 W	2 SW	2	9 ²	4 ²	0	---	□ ¹ n; □ ¹ E n
4	60.1	59.5	59.0	17.6	19.8	16.9	20.1	15.5	11.4	12.0	11.8	76	70	83	W	1 SW	1 SW	2	10 ²	6 ²	0	---	□ ¹ E n
5	60.1	59.3	58.5	18.4	20.3	18.1	20.6	14.7	10.9	12.2	11.4	69	69	74	NW	1 SW	2 SW	2	7 ²	2 ²	0	---	□ ¹ am; □ ¹ E n
6	59.7	58.5	57.5	17.4	19.8	17.3	20.0	15.4	11.8	10.8	12.2	80	62	83	NW	1 SW	2 SW	2	2 ²	0	0	---	□ ⁰ am
7	57.2	57.3	57.6	16.9	19.8	18.0	20.0	16.0	11.3	11.8	11.0	79	69	72	N	2 SW	1 SW	2	10 ²	6 ¹	10 ²	---	□ ¹ E n
8	58.2	58.8	58.5	17.0	19.6	17.6	19.9	16.4	10.8	11.3	11.1	75	67	74	NW	1 SW	2 SW	2	10 ²	6 ²	0	---	□ ¹ E n
9	59.8	59.6	60.5	17.2	21.1	18.0	21.4	14.7	11.6	12.1	10.7	80	65	70	E	1 SW	1 SW	2	8 ²	1 ¹	0	---	□ ⁰ am; □ ¹ E n
10	60.4	59.6	57.9	17.9	20.4	17.6	20.6	15.3	10.4	10.3	12.0	68	57	80	NNW	1 SW	2 SW	3	0	0	0	---	□ ¹ E n
11	58.6	57.8	57.6	17.2	19.5	17.1	20.1	15.0	11.8	12.4	12.3	81	74	85	NE	1 SW	2 SW	2	10 ¹	3 ²	0	---	□ ² n; □ ¹ E n
12	59.1	57.8	57.5	17.6	21.2	18.4	21.4	16.3	12.6	12.8	12.4	84	68	79	NW	1 SW	2 SW	2	10 ²	4 ²	10 ²	---	---
13	59.1	58.4	59.2	17.8	21.1	18.7	21.1	16.6	12.4	13.3	13.2	82	72	83	E	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	---	---
14	60.7	59.7	59.3	18.9	21.4	18.6	22.0	17.4	13.6	13.1	12.1	84	69	76	NE	1 SW	1 SW	2	10 ²	9 ²	10 ²	---	---
15	59.6	58.5	58.5	18.4	21.3	18.7	21.5	15.7	11.1	13.5	13.4	70	72	84	ENE	1 SW	2 SW	2	0	4 ¹	10 ¹	---	---
16	61.0	60.0	58.7	18.9	22.4	18.8	23.0	17.3	12.8	13.0	12.6	79	65	78	NE	1 SW	1 SW	3	10 ²	0	0	---	□ ¹ E n
17	59.5	58.3	57.4	18.5	21.2	18.4	21.7	16.8	12.9	13.1	13.1	81	70	83	NE	1 SW	1 SW	2	10 ²	1 ¹	0	---	□ ¹ am; □ ¹ E n
18	58.9	58.8	56.6	18.6	21.4	19.0	21.6	17.0	13.3	13.0	13.4	84	68	82	NW	1 NW	2 SW	1	10 ²	10 ²	0	---	□ ¹ E n
19	57.1	56.4	55.4	18.1	20.6	18.6	21.6	16.8	12.2	11.8	12.4	79	65	78	N	1 SW	1 SW	1	10 ²	4 ²	0	---	□ ¹ E n
20	57.8	57.8	55.7	17.9	20.2	17.4	20.4	16.3	12.7	11.7	12.7	83	66	86	N	2 NW	1 SW	2	8 ²	4 ¹	0	---	□ ¹ E n
21	58.6	57.2	56.5	17.8	19.7	17.6	20.3	15.5	10.8	11.1	11.7	71	65	78	NW	1 SW	2 SW	1	9 ²	4 ¹	0	---	□ ¹ 3; ∞ ¹ hor II; □ ¹ E
22	58.2	57.9	56.0	17.0	20.4	17.3	20.4	15.9	12.1	11.1	12.4	84	63	85	NW	2 SW	2 SW	1	10 ²	3 ¹	0	---	□ ¹ 3; □ ¹ E n
23	57.4	56.5	57.2	17.0	21.2	17.7	21.5	15.9	11.5	11.7	12.2	80	63	81	NNW	1 SW	1 SW	1	10 ²	2 ¹	2 ¹	---	□ ⁰ 3; ∞ ¹ hor
24	58.6	56.6	56.8	17.8	21.6	18.4	22.0	16.5	12.6	12.8	12.7	83	67	80	C	0 SE	1 ESE	2	10 ⁰	4 ²	9 ¹	---	---
25	58.6	58.9	59.1	17.5	21.0	18.4	21.6	16.6	12.6	12.7	12.4	85	69	79	ENE	1 SW	1 SW	2	9 ²	6 ¹	9 ²	---	□ ¹ n
26	59.0	58.0	57.7	18.9	20.9	17.8	21.0	17.1	12.5	11.7	12.6	77	65	83	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	10	10 ²	---	---
27	59.1	57.7	57.1	17.9	19.8	17.5	20.4	17.5	12.5	12.3	12.6	82	71	85	N	1 SW	1 SW	2	10 ²	10 ²	0	---	□ ¹ E n
28	58.2	58.2	58.4	17.9	21.0	17.8	21.3	16.7	12.7	12.3	13.2	83	67	87	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	9 ²	0	---	∞ ¹ hor 1; □ ¹ E n
29	59.9	59.0	59.3	18.6	22.5	18.6	23.0	16.5	11.8	10.4	12.4	74	52	78	C	0 SW	1 SW	2	5 ²	0	0	---	∞ hor 2; □ ¹ E n
30	60.0	59.9	59.7	17.2	22.8	18.6	23.0	14.7	11.2	12.7	12.8	77	62	81	C	0 SW	1 SW	2	0	0	0	---	□ ¹ E n
31	59.9	59.0	59.2	18.8	21.2	18.0	21.6	16.3	11.4	12.8	12.8	70	68	83	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	---	□ ¹ am; □ ¹ E n
Pro- Mit.	59.2	58.5	58.0	17.8	20.7	17.9	21.1	16.1	11.9	12.1	12.3	78	67	80		0.9	1.4	1.8	8.0	4.3	2.6	---	---

OVALLE (H = 217 m)

ENERO 1913

φ = 30° 36' S

λ = 71° 12' W

C_g = -

1	41.0	40.4	42.2	18.9	27.3	16.2	28.6	15.4	6.6	20.7	6.6	40	77	48					0	0	0	---	∞ ⁰ 1
2	40.6	39.2	42.0	19.3	27.5	20.2	29.4	16.2	5.9	19.0	15.2	35	70	86					0	0	0	---	---
3	40.5	40.3	41.3	19.4	26.2	15.3	27.4	14.6	6.0	17.1	9.4	36	67	73					0	0	0	---	---
4	40.4	39.9	41.1	17.2	24.6	18.6	25.2	17.2	6.4	13.1	6.6	40	57	41					0	0	0	---	∞ ¹ 1
5	41.1	40.1	40.4	18.6	25.3	14.5	26.2	12.4	6.4	14.1	5.5	40	59	45					0	0	0	---	---
6	42.3	41.0	41.3	19.8	24.2	15.6	25.9	13.4	9.4	14.2	7.9	55	63	59					0	0	0	---	---
7	41.6	40.4	41.3	18.5	26.3	14.3	27.1	12.9	6.4	13.9	5.7	40	55	47					0	0	0	---	∞ ⁰ p
8	41.1	40.8	41.9	16.8	25.7	24.3	26.8	14.3	6.2	14.2	11.7	44	58	52					0	0	0	---	∞ ⁰ 1
9	42.2	41.8	40.4	23.0	24.0	21.0	25.0	12.3	12.3	14.3	11.5	59	65	62					10	8	0	---	∞ ⁰ 1
10	41.2	41.9	41.1	17.9	26.3	20.3	28.1	11.5	11.3	13.9	12.5	74	55	71					0	0	0	---	∞ ⁰ 1
11	41.0	38.8	39.9	18.6	27.6	24.0	28.0	12.0	10.0	11.2	10.1	63	41	46					8	0	0	---	∞ ¹ 2
12	42.0	40.6	38.7	16.9	28.0	22.0	28.0	11.5	9.5	19.5	14.0	66	69	71					10	5	4	---	∞ ² 1
13	41.9	39.4	41.0	18.0	25.4	21.0	28.0	13.6	9.4	12.4	13.3	61	52	72					10	2	0	---	∞ ² 1
14	43.0	41.8	42.8	19.0	24.1	22.8	26.0	11.5	12.6	12.2	11.4	77	55	55					10	2	0	---	∞ ¹ 1
15	42.0	38.4	41.0	21.9	29.5	20.8	30.0	11.5	11.2	10.8	12.7	57	35	69					0	0	0	---	∞ ⁰ 1
16	44.1	41.7	43.0	19.1	28.0	20.1	30.0	12.5	10.9	19.5	13.3	66	69	76					10	0	0	---	---
17	41.8	39.2	38.8	18.6	29.6	21.8	29.6	11.4	11.2	20.1	12.9	70	65	66					6	0	0	---	---
18	41.9	39.9	39.4	24.8	27.0	21.3	28.0	13.5	16.9	12.1	14.3	73	46	76					6	0	0	---	∞ ¹ 1
19	39.5	40.0	39.7	17.5	28.4	25.4	28.4	13.0	11.5	15.8	14.1	77	55	58					3	0	0	---	---
20	40.9	38.9	41.0	19.1	26.8	21.6	28.5	13.4	9.1	11.9	12.6	55	45	66					6	0	0	---	---
21	40.3	38.3	40.6	18.5	24.5	23.6	29.0	12.5	10.5	12.7	11.7	66	56	54					3	0	0	---	---
22	42.2	39.8	38.3	18.4	28.0	23.0	29.0	12.4	10.5	12.6	10.6	67	45	51					0	0	0	---	---
23	40.4	36.4	41.5	17.5	28.5	24.0	29.5	12.4	10.7	10.9	10.7	72	38	48					0	0	0	---	∞ ⁰ 1
24	41.9	42.4	40.8	17.5	29.0	23.0	29.0	13.4	11.2	12.0	10.5	75	40	50					10	0	0	---	∞ ⁰ 1
25	40.8	42.3	41.6	21.0	26.0	23.0	27.0	11.8	13.0	12.3	10.6	70	49	51					3	0	0	---	∞ ⁰ 1
26	43.0	42.3	40.9	23.4	28.0	21.0	30.0	13.5	13.6	15.3	11.6	63	5										

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída iederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	600 mm+ 700 mm+			°C					mm			%			0-12 B			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p
1	92.3	91.1	90.6	18.4	30.0	19.2	30.5	11.7	11.4	10.1	9.5	73	33	57	W	1 SW	3 E	2	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
2	90.8	88.8	88.3	20.0	30.4	20.2	31.0	12.0	10.7	9.9	8.9	61	31	51	C	0 SW	4 NE	2	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
3	89.2	88.5	89.1	20.6	30.2	18.8	30.6	12.6	8.4	8.5	9.5	46	27	58	C	0 SW	2 E	1	1 ¹	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1	
4	89.8	89.1	89.9	19.2	28.4	17.4	29.0	11.3	9.5	10.6	9.8	57	36	67	C	0 NW	2 NE	1	0	1 ²	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
5	90.3	89.1	89.9	17.8	28.0	18.0	29.0	11.0	10.7	9.6	9.1	70	34	59	C	0 SW	5 NE	2	2 ¹	5 ²	1 ¹	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
6	90.3	89.1	88.6	18.0	26.8	19.0	29.5	11.0	10.8	8.6	7.8	71	32	47	C	0 SW	3 E	1	1 ⁰	7 ²	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
7	88.1	86.4	87.7	19.8	31.0	19.0	31.4	10.2	8.5	7.7	9.4	49	23	57	C	0 SW	5 NE	2	0	2 ²	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1, 2	
8	88.9	88.1	89.0	18.4	28.2	18.6	30.5	10.6	10.6	11.0	9.7	68	38	61	C	0 N	1 NE	1	0	9 ²	0	—	D ²	
9	90.5	89.2	89.7	13.0	30.4	18.0	31.2	10.3	10.2	8.7	10.0	91	28	66	C	0 C	0 C	0	10 ²	1 ²	0	—	≡ ¹ ; cu de cord 1, 2	
10	91.3	89.9	89.4	13.2	29.4	19.8	30.4	10.0	10.1	11.3	9.8	89	38	57	C	0 SW	5 C	0	10 ¹	2 ²	0	—	≡ ¹ ; ≡ ² 2p2; cu de cord 1	
11	89.8	88.6	88.9	18.6	32.0	22.8	32.8	11.2	11.3	7.5	10.2	71	22	49	C	0 SW	3 C	0	0	3 ²	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1, 2	
12	89.2	87.5	87.5	21.4	33.2	22.0	33.8	14.0	10.8	9.8	12.4	57	26	63	C	0 W	4 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1, 2	
13	88.7	88.5	89.1	18.8	27.2	18.2	27.5	14.0	12.5	12.9	12.3	78	48	79	C	0 NW	3 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² 1, ∞ ¹ 2; cu de cord 1, 2	
14	91.1	90.1	90.1	14.6	29.6	19.8	30.2	12.5	11.6	14.0	12.9	94	45	75	C	0 C	0 C	0	10 ¹	1 ¹	0	—	≡ ¹ ; ≡ ² 9p45 var; cu de cord 1, 2	
15	91.3	89.2	89.1	17.8	30.6	20.4	31.0	12.3	11.4	13.5	13.3	76	42	73	C	0 WSW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; ≡ ² 9p var; cu de cord 1, 2	
16	91.0	93.5	90.1	18.4	28.2	20.0	29.0	13.7	12.5	13.9	11.7	79	49	67	C	0 NW	3 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1, 2	
17	90.2	89.0	88.5	18.8	30.2	20.2	30.5	13.5	12.5	12.7	12.4	78	41	71	C	0 SW	4 C	0	0	2 ²	0	—	D ² ; ∞ ² ; ≡ ² 8p25; cu de cord 1, 2	
18	90.2	89.0	88.9	20.4	31.2	20.8	31.8	13.5	12.6	11.3	10.3	71	34	56	C	0 SW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
19	88.5	87.5	87.9	19.6	31.0	20.4	31.6	13.0	10.8	9.4	8.9	64	29	50	C	0 SW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1, 2	
20	87.5	87.9	88.7	20.2	32.0	19.6	32.2	12.2	9.3	8.3	8.6	53	24	50	C	0 SW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1, 2	
21	87.5	88.1	88.8	19.4	30.6	19.4	31.5	11.6	10.5	7.6	7.3	62	24	44	C	0 W	6 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹	
22	89.3	88.1	88.1	20.0	32.4	21.4	33.0	11.0	7.5	6.7	7.8	43	19	40	C	0 C	0 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 2	
23	87.7	87.0	87.9	20.8	33.0	22.4	34.0	11.6	10.0	8.7	9.6	55	24	47	C	0 C	0 C	0	0	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ ; cu de cord 2	
24	88.5	86.8	87.3	18.4	29.8	20.6	31.0	12.4	9.8	12.9	11.4	63	42	63	C	0 N	3 C	0	0	1 ¹	1 ⁰	—	D ² ; ∞ ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1, 2	
25	88.1	88.0	89.3	19.0	31.0	20.4	31.6	11.8	11.9	11.4	10.0	73	35	56	C	0 NW	1 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
26	89.5	88.0	88.7	18.6	31.2	21.8	31.8	12.6	11.6	9.8	10.9	73	30	56	C	0 SW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
27	88.5	87.0	86.9	20.0	30.4	19.0	31.2	14.0	11.2	11.7	9.6	64	37	59	C	0 SW	4 NE	2	0	1 ²	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
28	87.5	87.6	88.1	17.2	29.6	18.8	30.2	12.0	9.2	11.5	8.5	63	38	52	C	0 WSW	3 C	0	1 ¹	1 ²	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
29	90.3	89.1	87.9	15.8	28.4	19.0	29.5	10.8	10.4	11.5	11.1	78	40	68	C	0 C	0 C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
30	90.3	89.1	89.0	16.4	29.8	18.2	30.2	11.0	10.8	8.5	9.8	78	28	62	C	0 WSW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; ≡ ² 9p45; cu de cord 1, 2	
31	90.3	89.1	88.6	19.2	31.6	21.0	32.2	11.5	10.1	8.8	10.2	60	26	55	C	0 C	0 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2	
Pro. Mit.	89.6	88.6	88.8	18.4	30.2	19.8	31.0	12.0	10.6	10.3	10.1	68	33	59		0.0	2.5	0.5	1.3	1.7	0.1	—		

VALPARAISO (H=20 m)

ENERO 1913

φ = 33° 01' S

λ = 71° 38' W

h_m = 1.5

1	60.9	59.5	59.2	16.4	19.0	15.2	20.5	15.0	10.0	9.8	8.8	72	60	68	E	1 SW	4 SW	2	9 ¹	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ NE 1, ∞ ¹ SE 2
2	58.8	56.9	55.8	15.1	23.0	18.1	26.1	12.2	9.2	7.5	9.1	72	36	59	NE	1 SW	3 NE	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ NE 1, ∞ ² NE 2
3	57.0	57.4	57.6	15.4	20.2	15.8	21.7	13.5	10.7	10.7	10.5	82	61	79	E	1 WSW	4 SW	1	3 ⁰	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ≡ ² 7a-8a35; ∞ ² NW 1
4	57.9	59.3	57.8	15.0	19.4	16.1	20.5	14.2	10.9	11.2	10.3	86	66	76	NE	1 NE	1 SW	1	10 ¹	9 ¹	0	—	D ¹ ; ≡ ² 5a30-7a; ∞ ¹ hor 1
5	58.1	58.9	57.9	14.8	20.0	16.1	21.9	13.0	10.7	9.8	9.9	86	56	73	C	0 W	3 SSW	2	9 ¹	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ≡ ² 6a-8a40; ∞ ² SE 1
6	58.3	57.5	56.4	15.9	19.8	15.7	20.5	14.2	10.6	10.1	10.6	79	58	80	W	2 WSW	3 SW	2	10 ¹	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ SE 1, ∞ ² NE 2
7	55.7	55.7	56.2	14.7	19.0	16.3	20.2	13.9	10.3	9.7	11.6	83	59	84	W	2 W	2 C	0	10 ²	9 ¹	10	—	D ¹ ; ≡ ² 6a20-9a20; ∞ ¹ hor 1
8	56.8	57.7	57.4	15.4	19.3	16.6	20.2	15.2	11.2	10.9	10.2	86	65	72	C	0 NW	2 W	1	10 ¹	10 ¹	10	—	≡ ² 7a23-8a; ≡ ¹ 6a-9a45
9	53.2	59.1	58.6	15.8	19.3	17.0	20.5	15.0	10.5	10.4	9.9	79	62	69	W	1 W	2 WSW	1	10 ¹	9 ¹	9	0.0	∞ ¹ SE y ∞ ¹ NE 1, ∞ ¹ hor 1
10	58.7	59.0	57.5	16.9	20.2	16.5	21.2	16.3	10.6	10.7	10.4	74	61	74	C	0 WSW	3 SW	2	10 ²	1 ⁰	1	—	∞ ¹ SE 1, ∞ ¹ NE 2
11	57.4	57.5	56.9	15.8	20.2	16.4	21.5	14.5	11.4	11.3	11.6	85	64	83	SW	2 WSW	3 C	0	10 ²	1 ⁰	1	0.0	≡ ² 5a30-5a50; ≡ ¹ 4a30-5a30
12	56.4	56.6	56.2	15.7	17.8	16.2	19.9	15.2	11.4	11.9	11.7	86	78	85	W	1 W	1 W	2	10 ²	10 ²	10	0.0	≡ ² 7a18-8a; ≡ ² a inter
13	57.0	57.8	57.1	15.0	18.8	17.1	19.7	14.3	12.0	12.4	11.8	94	77	82	NE	1 NE	1 W	1	10 ²	10 ¹	10	0.1	≡ ² 0a5-11a50; ≡ ¹ 4a-9a15
14	58.9	59.4	58.2	16.8	21.6	17.1	23.2	16.0	11.7	11.2	12.7	82	59	88	C	0 N	1 SE	1	10 ²	8 ⁰	0	0.0	∞ ¹ S, ∞ ¹ hor 1, ∞ ² SE
15	58.4	57.6	56.6	16.4	20.6	17.4	22.1	14.2	11.3	12.2	12.1	81	68	82	C	0 WSW	4 E	1	0	1 ⁰	1 ⁰	—	D ¹ ; ∞ ¹ hor 1, ∞ ¹ E 2
16	58.8	60.0	58.2	16.0	19.7	17.5	22.0	15.5	11.8	11.6	11.0	87	68	74	N	2 WSW	1 C	0	10 ²	9 ¹	0	0.0	≡ ² 7a-8a, ≡ ² 8a-10a; ≡ ¹ 4a-5a
17	57.9	57.6	56.2	16.4	20.6	18.4	22.3	15.0	11.6	11.6	10.8	83	64	68	W	1 WSW	5 C	0	9 ¹	1 ⁰	0	0.1	D ¹ ; ∞ ⁰ SE, ∞ ⁰ N 1, ∞ ¹ hor 1
18	57.1	56.9	56.5	16.5	22.1	18.7	25.5	14.4	11.5	10.9	7.8	82	55	49	C	0 SW	5 SSW	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ S, ∞ ¹ hor 1, ∞ ¹ E 2
19	55.3	54.2	55.2	16.2	24.8	18.6	25.6	13.5	10.0	6.9	7.9	73	30	50	NE	1 SW	6 SSW	1	0	1<			

Temp. a la intemp. Temp. im Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	Max.	Min.		7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p				7a-7a	k/1h	7a	2p	9p	7a	2p
50	200	130	33.0	30.7	39.7	107.5	4.5				cu				0.5	1.0	1.1	2.9	
20	300	120	46.4	48.5	60.7	116.8	4.9				cu				0.5	1.2	1.1	2.6	
25	150	60	76.9	22.7	15.8	186.1	7.8	ci W			cu-ca				0.6	1.3	1.0	2.9	
0	150	75	7.4	30.9	41.3	45.9	1.9				cu-ca				0.5	0.7	0.8	2.8	
35	400	100	31.9	42.2	93.4	104.1	4.3	ci-cu, ci W			cu-ca, ci W	cu			0.3	0.9	1.0	1.8	
0	200	50	19.6		31.1	155.2	6.5	cu			cu-ni, fr-ni				0.4	0.9	1.5	2.3	
0	375	150	7.7	53.4	42.6						cu, cu-ni				0.5	1.2	1.5	2.9	
0	50	75	13.4	13.3	14.1	109.4	4.6				cu, fr-ni, a-str, ci				0.5	1.2	1.4	3.2	
0	0	0	8.4			35.8	1.5	str			cu				0.3	0.8	1.0	2.9	
0	325	0									cu NW				0.2	0.8	1.4	2.0	
0	200	0	11.5	34.1	8.8						cu, ci-cu NE				0.4	1.2	1.4	2.6	
0	300	10	2.5	24.4	24.3	45.4	1.9				cu-ca				0.7	1.4	1.5	3.3	
0	225	15	11.2	33.1	34.9	59.9	2.5	fr-str							0.4	0.9	1.0	3.3	
0	0	10	12.4	8.2	18.9	80.4	3.4	str			cu-ca N				0.2	0.5	1.0	2.1	
0	150	0	1.8	6.3	29.7	28.9	1.2				cu				0.4	1.0	0.9	1.9	
0	225	0	10.3	18.0	31.8	46.3	1.9								0.4	0.8	0.8	2.3	
0	300	0	9.0	26.5	34.3	58.8	2.4				ci N				0.4	0.9	1.0	2.0	
0	100	0	20.4	16.9		81.2	3.4				cu, ci N				0.5	1.1	1.3	2.4	
0	100	0		10.2	33.4						cu-ca				0.6	1.3	1.3	3.0	
0	150	0	16.7	4.5	24.0	60.3	2.5				cu-ca				0.7	1.3	1.1	3.3	
0	125	0	16.0	3.9	29.6	44.5	1.9				cu hor				0.4	1.1	1.2	2.8	
0	0	0	11.8	8.4	1.6	45.3	1.9								0.7	1.4	1.5	3.0	
0	0	0	4.4	2.4	11.5	14.4	0.6								0.8	1.6	1.6	3.7	
0	165	0	5.2	7.4	29.1	19.1	0.8								0.6	1.2	1.3	3.8	
0	35	0	5.3	3.6	19.1	41.8	1.7	ci			cu-ca	ci			0.4	0.9	1.3	2.9	
0	150	0	5.0	3.7	25.8	27.7	1.2				cu-ca				0.5	1.0	1.3	2.7	
0	275	80	10.0	8.1	27.8	39.5	1.6				cu-ca				0.5	1.1	1.2	2.8	
0	250	0	11.5	15.5	20.6	47.4	2.0								0.5	1.3	1.4	2.8	
0	0	0	8.1	8.9	5.9	44.2	1.8	ci SW			cu-ni, ci				0.3	0.8	0.9	3.0	
0	100	0	5.4	7.1	27.2	20.2	0.8				cu				0.3	0.8	1.1	2.0	
0	0	15	9.4	3.2	7.2	43.7	1.8								0.5	1.1	1.1	2.4	
4	161	29	14.9	17.7	28.0	63.3	2.6								14.5	32.7	36.0	84.4	

43.4	10.8	30	459	251	17.0	134.0	251.0	121.0	5.0	cu S, fr-ni S	cu NW				0.1	0.6	0.6	0.9
48.1	9.2	30	315	115	40.0	96.0	84.0	425.0	17.7	str S	cu W				0.2	0.6	1.0	1.4
45.0	10.2	100	474	30	27.0	48.0	113.0	207.0	8.6	cu N, ci-str N	cu NW				0.1	0.4	0.4	1.7
44.1	11.0	60	48	114	29.0	45.0	37.0	190.0	7.9	ni	cu N, fr-ni N				0.1	0.3	0.3	0.9
44.5	9.9	0	293	221	5.0	88.0	88.0	87.0	3.6	ni, a-cu N, ci-cu	cu NW, str S, ci-str				0.1	0.4	0.5	0.7
42.8	10.8	153	345	142	15.0	97.0	124.0	191.0	8.0	ni	cu NW str SE	ni			0.1	0.4	0.4	1.0
40.7	10.7	126	195	0	22.0	34.0	26.0	243.0	10.1	ni	ni	ni			0.1	0.3	0.2	0.9
41.3	11.4	0	119	62	7.0	34.0	50.0	67.0	2.8	ni	cu NW, ni	ni		0.0	0.1	0.2	0.4	0.6
42.9	12.6	30	169	35	39.0	32.0	64.0	123.0	5.1	ni	fr-cu N, fr-ni N, str	ni			0.2	0.2	0.4	0.8
44.6	13.4	0	377	122	8.0	81.0	118.0	104.0	4.3	ni	cu NW, str [cu N str	str			0.2	0.5	0.5	0.8
45.9	11.3	131	319	0	20.0	81.0	114.0	219.0	9.1	ni	cu-ni NW	str	0.0		0.1	0.3	0.4	1.1
36.0	11.3	94	47	114	28.0	17.0	38.0	223.0	9.3	ni	ni	ni	0.0		0.1	0.2	0.2	0.8
34.0	12.3	72	30	31	35.0	31.0	5.0	90.0	3.8	ni	cu-NW, ni	ni	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5
48.9	13.8	0	88	68	18.0	25.0	68.0	54.0	2.2	cu-ni NE, fr-ni N	fr-cu NW, str-cu N				0.2	0.3	0.4	0.4
45.1	11.2	0	440	79	5.0	100.0	106.0	98.0	4.1		cu-NW, ni S, ci SW str				0.1	0.4	0.4	0.8
44.9	12.9	127	57	0	84.0	10.0	66.0	290.0	12.1	ni	fr-cu NW, ni		0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	1.0
44.8	12.0	69	566	0	12.0	112.0	119.0	88.0	3.7	fr-ni S	cu W, str				0.1	0.4	0.6	0.6
47.3	10.8	0	571	107	26.0	103.0	78.0	257.0	10.7	cu NW, str	str				0.1	0.6	0.8	1.1
49.2	10.0	36	754	89	38.0	85.0	154.0	219.0	9.1		cu NW				0.3	0.8	1.5	1.7
47.8	9.6	58	477	44	9.0	51.0	58.0	248.0	10.3		cu NW		0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	2.5
44.3	7.9	53	531	32	8.0	94.0	94.0	117.0	4.9		cu NW				0.2	0.6	0.8	1.5
48.0	8.7	0	65	0	20.0	16.0	21.0	208.0	8.7						0.2	0.4	0.6	1.6
43.9	9.5	81	90	217	4.0	67.0	39.0	41.0	1.7	str					0.2	0.3	0.3	1.2
44.5	11.6	106	135	85	84.0	60.0	67.0	190.0	7.9	ni	fr-cu N	ni			0.1	0.2	0.4	0.7
43.2	11.2	0	230	30	18.0	57.0	91.0	145.0	6.0	ni	cu NW, str, ci-str N	ni			0.1	0.3	0.3	0.7
43.0	12.4	62	381	58	16.0	84.0	76.0	164.0	6.8	ni	fr-cu NW, str NW				0.2	0.3	0.3	0.8
43.5	10.5	85	131	67	31.0	36.0	22.0	191.0	8.0	ni	cu NW	str			0.2	0.2	0.3	0.8
43.8	9.5	103	135	0	12.0	58.0	10.0	70.0	2.9	ni	ni				0.1	0.2	0.3	0.6
45.2	9.5	0	110	60	11.0	26.0	46.0	79.0	3.3	ni	fr-cu NW				0.2	0.3	0.3	0.7
46.8	10.2	0	328	0	20.0	106.0	90.0	92.0	3.8		cu				0.2	0.5	0.5	0.8
44.9	10.4	0	312	83	17.0	59.0	88.0	213.0	8.9	str	fr-cu				0.2	0.4	0.3	1.2
44.3	10.9	52	277	73	23.4	63.5	77.6	163.0	6.8				0.1	0.2	4.7	11.4	14.6	30.8

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewolkung			Aguá caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	18.8	17.1	17.5	18.0	28.4	16.4	30.0	10.0	9.9	9.9	9.2	65	34	66	SW	1 SW	3 SW	1	0	1 ⁰	0	—	∞ ⁰ 1; cu de cord 2
2	17.0	15.1	14.4	17.8	30.2	19.2	30.8	9.0	9.8	9.9	8.1	64	31	49	C	0 SW	3 SW	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	∞ ⁰ 1; cu de cord 2
3	15.1	14.3	15.4	18.2	29.8	18.0	31.0	11.0	10.4	8.3	8.9	66	27	58	C	0 S	4 SE	1	5 ¹	1 ¹	0	—	∞ ⁰ 1; cu de cord 2
4	15.6	15.1	16.0	17.8	27.4	16.0	27.7	10.0	9.4	10.8	10.8	62	40	80	W	1 SW	4 S	1	1 ⁰	2 ¹	0	—	∞ ⁰ 1; cu de cord 2
5	16.0	15.2	15.9	14.8	27.2	16.2	28.2	10.0	11.0	11.4	10.7	88	42	78	W	1 SW	4 SE	1	8 ¹	4 ²	0	—	∆ ⁰ an; ∞ ⁰ 1
6	16.6	14.6	14.8	12.4	27.6	18.0	28.5	10.0	9.6	10.6	11.1	89	39	72	SE	1 SE	4 SW	1	9 ¹	2 ²	0	—	∆ ⁰ an; ∞ ⁰ 1
7	13.7	11.9	14.0	18.8	30.2	17.0	31.0	10.8	11.4	10.8	10.2	70	34	70	WSW	1 SW	4 SE	1	1 ¹	4 ¹	0	—	∞ ⁰ 1
8	14.6	13.9	14.9	12.6	28.4	16.2	29.5	9.5	10.4	11.1	11.1	96	38	77	SW	1 SW	4 SSW	2	9 ¹	3 ¹	0	—	∆ ⁰ an; ≡ ¹ 1; cu de cord
9	16.4	16.1	16.8	12.8	27.0	13.0	27.5	10.5	10.3	12.4	9.7	93	47	87	C	0 W	3 SW	2	10 ¹	4 ¹	0	—	≡ ⁰ 1
10	17.5	16.8	15.5	13.0	27.7	17.0	29.0	11.0	9.7	11.7	11.1	87	42	77	C	0 SW	3 SW	1	2 ¹	3 ¹	0	—	≡ ⁰ 1
11	15.6	14.2	15.6	15.8	29.9	18.4	31.0	10.0	10.5	12.0	12.4	79	38	78	C	0 SW	3 S	1	1 ⁰	3 ¹	0	—	∆ ¹ an
12	14.8	13.3	14.3	19.2	30.6	18.5	32.0	12.5	12.2	13.1	11.8	74	40	74	C	0 SE	4 C	0	1 ⁰	2 ¹	0	—	∆ ⁰ an; ≡ ⁰ 1
13	14.4	14.5	15.1	18.6	26.2	17.4	27.0	12.5	12.5	12.6	11.8	79	50	80	SW	1 SW	4 SW	1	1 ⁰	1 ¹	0	—	∞ ⁰ 1
14	17.6	16.4	16.6	15.4	27.8	17.6	28.5	12.5	11.6	13.2	11.3	89	47	75	C	0 SW	3 S	1	10 ¹	2 ¹	0	—	∆ ⁰ an; ≡ ⁰ 1
15	16.8	15.0	15.1	17.0	29.3	19.6	31.2	11.6	11.0	12.0	11.6	76	40	68	C	0 SW	4 SE	1	1 ¹	1 ²	2 ⁰	—	∞ ⁰ 1
16	16.4	17.0	16.9	18.2	25.2	16.8	27.0	11.8	12.2	13.0	11.3	78	53	79	W	1 SW	4 SW	1	2 ⁰	8 ¹	0	—	≡ ⁰ 1
17	16.3	15.3	14.9	17.2	30.0	19.2	31.0	12.4	11.5	11.8	10.6	79	37	64	W	1 SW	2 S	1	1 ⁰	1 ¹	0	—	∆ ⁰ an; [lento; ∞ ⁰ 8p50 SE alba
18	15.5	15.4	15.0	19.4	30.6	19.2	32.0	12.5	11.3	10.3	6.9	67	31	42	W	1 W	3 C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	∆ ⁰ an; ≡ ⁰ 1
19	14.2	13.5	14.2	18.8	29.8	18.8	31.6	11.5	9.0	8.6	8.5	56	28	53	C	0 S	3 C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	∞ ⁰ 1
20	13.9	13.3	14.4	18.4	31.2	18.6	33.0	11.4	9.2	8.6	7.7	59	26	48	C	0 SW	3 SE	1	1 ¹	1 ¹	0	—	∞ ⁰ 1
21	13.5	13.8	15.0	18.8	30.6	18.2	31.5	11.5	7.6	5.7	7.1	47	18	46	C	0 W	3 SE	1	1 ⁰	1 ¹	0	—	≡ ¹ 1
22	15.1	14.0	14.0	18.4	32.3	18.8	33.8	10.5	9.0	7.9	7.1	57	22	44	C	0 SW	3 C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	≡ ⁰ 1
23	13.6	12.6	13.1	20.2	33.6	20.0	35.0	11.5	7.8	7.0	8.9	44	18	51	C	0 SW	3 S	1	1 ¹	1 ¹	0	—	≡ ⁰ 1; cu de cord 2
24	14.6	13.9	14.0	18.4	28.4	17.6	30.0	11.8	10.1	11.0	11.7	64	38	78	C	0 SW	3 C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	≡ ⁰ 1
25	15.7	14.7	15.6	13.8	28.6	17.4	30.0	11.6	11.3	12.2	10.5	96	42	71	SW	1 S	3 SW	1	10 ¹	1 ¹	0	—	≡ ¹ 1
26	17.2	15.1	15.0	16.2	29.6	19.6	30.8	10.6	10.3	11.7	11.0	75	38	65	C	0 SW	3 SE	1	3 ⁰	1 ⁰	0	—	∆ ¹ an; ≡ ¹ 1
27	14.7	13.2	13.8	20.8	30.0	16.0	32.0	13.0	11.4	9.4	8.5	63	30	63	C	0 S	3 C	0	2 ⁰	1 ¹	0	—	≡ ¹ 1
28	14.2	14.2	15.3	16.8	27.0	17.0	29.5	10.5	9.0	11.2	9.8	63	42	68	C	0 S	3 SE	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—	≡ ¹ 1
29	17.9	16.1	16.1	15.0	27.8	17.0	29.5	10.0	10.3	9.9	10.8	81	36	75	C	0 SW	3 S	1	3 ⁰	2 ¹	0	—	∆ ⁰ an; ≡ ⁰ 1
30	16.9	15.9	17.4	15.0	29.4	17.4	30.5	11.2	9.9	11.2	10.5	78	37	71	C	0 S	3 SW	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—	∆ ⁰ an; ≡ ⁰ 1
31	17.3	15.9	15.9	16.2	31.4	20.0	33.0	11.5	10.8	9.9	10.5	79	29	60	C	0 SSW	3 C	0	2 ⁰	1 ⁰	0	—	cu de cord 2
Pro. Mit.	15.7	14.8	15.2	16.9	29.1	17.7	30.4	11.1	10.3	10.6	10.0	73	36	67		0.4	3.3	0.9	3.0	1.9	0.1	—	

LO ESPEJO (H = 570 m)

ENERO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

Cg = -0.4

1	14.0	12.6	12.8	17.3	26.8	15.3	27.8	13.2	10.6	9.6	9.6	72	36	74	WSW	2 WSW	2 C	0	0	0	0	—	cu de cord 2
2	12.2	10.5	10.0	17.6	27.9	17.2	28.8	9.2	9.2	10.6	9.3	61	38	69	C	0 WSW	3 C	0	0	1 ⁰	0	—	
3	10.4	10.0	11.1	18.0	27.4	15.5	28.4	11.3	10.0	9.8	9.2	65	36	69	C	0 WSW	3 C	0	6 ¹	0	0	—	cu de cord 2
4	10.9	10.9	11.3	17.6	24.6	16.0	25.2	10.2	10.2	4.7	10.6	68	21	78	C	0 WSW	3 C	0	0	1 ¹	4 ⁰	—	
5	11.7	10.9	11.4	15.1	25.7	16.2	27.0	11.4	11.1	12.4	10.7	87	50	78	C	0 SW	3 C	0	9 ¹	2 ¹	6 ¹	—	
6	11.7	10.1	10.0	15.6	26.2	16.2	26.5	10.7	11.1	5.1	11.6	84	21	85	C	0 SSW	3 SE	1	1 ⁰	1 ²	0	—	∆; □ varios cord n
7	9.0	7.4	9.3	18.9	27.4	16.0	29.2	11.0	11.4	11.9	9.8	71	44	71	C	0 WSW	3 WSW	1	0	6 ⁰	0	—	□ ⁰ varios cord 9p
8	10.4	9.7	10.3	12.7	26.2	16.6	27.0	9.9	10.5	12.9	10.7	96	51	77	C	0 WSW	3 C	0	10 ⁰	1 ¹	5 ⁰	—	∆ an; ≡ am
9	11.8	11.2	11.9	12.2	25.5	15.0	26.8	11.5	10.5	12.2	10.4	99	50	82	C	0 SW	3 C	0	10 ¹	3 ²	0	—	∆, ≡ 1
10	12.6	11.6	11.0	13.1	26.9	16.4	27.1	11.6	10.8	11.5	11.4	96	44	82	C	0 SW	2 C	0	10 ²	1 ²	0	—	∆ am
11	10.7	10.0	10.9	17.0	29.2	17.3	29.3	11.4	12.0	12.0	11.9	83	40	81	C	0 WSW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	∆ an
12	10.2	8.5	9.8	20.7	28.9	18.2	29.8	13.2	12.7	14.4	11.5	70	49	74	C	0 WSW	3 C	0	0	1 ¹	0	—	∆ an
13	9.7	10.1	10.5	18.5	24.3	16.7	24.5	13.1	12.6	13.1	11.7	79	58	83	WNW	1 WSW	3 C	0	0	1 ²	0	—	∆ an
14	12.6	12.0	12.0	14.8	26.2	16.6	27.4	14.5	11.4	13.7	11.4	91	54	81	W	1 SW	3 C	0	10 ¹	1 ⁰	0	—	□ ⁰ varios 9p
15	12.1	10.7	10.6	16.6	27.7	18.4	29.4	13.1	11.9	13.4	12.2	85	48	77	C	0 SW	2 C	0	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	∆ an; □ ² varios 8p 30
16	11.7	12.5	12.2	18.5	23.9	16.9	25.5	13.7	12.7	13.4	11.2	80	61	79	C	0 WSW	2 C	0	1 ⁰	3 ⁰	0	—	∆ an
17	11.6	10.7	10.4	18.1	27.8	18.1	28.4	14.4	12.3	13.0	11.1	79	47	72	C	0 WSW	3 C	0	0	0	0	—	∆; □ ¹ 8p 30; cu de cord
18	10.9	10.9	10.8	19.2	29.2	18.2	29.8	12.7	12.0	11.1	8.4	72	38	53	C	0 SW	2 C	0	1 ¹	1 ⁰	0	—	
19	9.5	9.1	9.6	18.1	29.2	16.1	29.5	12.0	10.0	9.6	10.1	64	32	73	C	0 SW	2 C	0	0	1 ⁰	0	—	cu de cord 2
20	9.5	8.7	9.8	18.3	30.5	17.4	30.6	14.2	9.2	7.4	8.9	59	23	60	C	0 WSW	2 C	0	0	1 ²	0	—	
21	8.9	9.4	10.3	19.2	29.2	15.3	29.3	12.2	8.4	4.6	8.8	50	15	67	C	0 WSW	2 C	0	0	1 ²	0	—	
22	10.4	9.6	9.6	20.6	30.6	20.6	31.2	10.4	6.6	5.5	5.1	36	16	27	C	0 WSW	3 C	0	0	0	0	—	cu de cord 2
23	9.1	8.4	8.9	21.1	32.0	16.7	32.4	13.4	8.1	7.4	9.8	43	21	69	C	0 SW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	
24	9.8	9.3	9.5																				

ANTIAGO (H=520 m)

ENERO 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)	Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km						mm			mm					
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h		7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
53.0 7.0	63	207	78	21.7	66.9	75.9	174.4	7.3							0.2	1.3	1.7	5.0
55.0 6.0	0	210	133	13.7	65.2	64.9	156.5	6.5	str S						0.2	1.8	1.9	3.2
54.5 8.0	0	299	102	14.0	72.0	77.5	144.1	6.0	str-cu S, ci-str NW						0.4	2.3	2.0	4.1
52.0 7.0	108	288	63	13.7	79.2	78.5	163.2	6.8	str NW	str SW [ci-str NW					0.3	1.9	1.3	4.6
54.5 7.0	42	255	90	19.4	64.3	80.7	177.1	7.4	a-cu NW	cu-ca al NE, str S,					0.2	1.3	1.2	3.4
53.0 7.0	102	260	107	36.4	61.8	73.8	181.4	7.6	cu NE, a-cu N	cu-ca al N y NE					0.2	1.3	1.5	2.7
55.0 8.0	56	283	42	17.8	68.9	75.0	153.4	6.4	str S	cu-ca al NE, ci-					0.2	1.8	1.8	3.0
55.0 7.0	56	240	110	28.2	75.0	74.6	172.1	7.2	str S	ci-str N [str N					0.2	1.4	1.4	3.8
52.5 8.5	21	210	133	45.5	71.1	96.4	195.1	8.1	str S	cu-ca al N, str-cu S					0.1	0.9	1.2	2.9
53.5 9.5	0	210	102	17.6	49.9	71.0	185.1	7.7	fr-cu SW	str-cu S					0.2	0.9	1.4	2.3
55.0 8.5	0	210	63	13.1	60.3	74.9	134.0	5.6	str S	cu-ca al NE, str-					0.2	1.4	1.6	2.5
55.6 11.0	14	245	28	13.1	67.4	76.1	148.3	6.2	str S	cu-ca al NW [cu N					0.1	1.8	1.9	3.1
51.0 11.0	49	288	56	15.2	90.4	73.0	158.7	6.6	str SE	cu-ca al NE					0.2	1.2	1.1	3.9
53.5 11.0	0	215	70	47.6	62.4	77.1	211.0	8.8	str SE	cu-ca al NE, str S					0.2	1.0	1.2	2.5
55.3 10.0	21	254	90	21.1	59.2	69.9	160.6	6.7	str SE	cu N	ci-str SE				0.2	1.5	1.6	2.4
53.0 10.8	56	304	49	9.2	85.8	76.0	138.3	5.8	str SE	str NW, ci-str NW					0.2	1.4	1.0	3.3
54.5 11.0	42	171	113	13.5	59.0	73.8	175.3	7.3	str N	cu-ca al NE					0.2	1.4	1.6	2.6
55.5 11.0	78	210	21	16.6	66.4	69.5	149.4	6.2	str S	fr-cu N					0.2	2.0	2.2	3.2
55.0 10.0	14	218	28	14.9	49.0	71.6	150.8	6.3	str SE	cu-ca al NE					0.2	2.2	2.2	4.4
55.6 9.5	14	224	70	20.0	57.1	63.9	140.6	5.9	str SE	cu-ca al E					0.3	2.0	2.0	4.7
55.5 9.5	0	218	107	14.4	69.4	62.0	135.4	5.6	str SE	cu-ca al SE					0.4	2.4	2.3	4.4
56.7 8.8	0	294	21	10.2	57.9	57.6	141.6	5.9	str S	cu NE					0.4	2.7	2.3	5.1
59.0 9.5	0	283	49	9.2	56.3	69.6	124.7	5.2	str S						1.0	1.9	2.3	6.0
52.5 10.5	0	232	21	11.7	66.3	81.7	137.6	5.7	str SE	cu-ca al NE					0.4	1.9	1.6	4.6
52.0 10.0	90	260	63	28.2	66.6	72.1	176.2	7.3	str S y SE	cu-ca al NE					0.1	1.4	1.2	3.6
53.5 9.5	0	210	78	11.6	61.0	68.2	150.3	6.3	str S	cu-ca al NE					0.4	1.4	1.4	3.0
55.0 11.5	0	200	21	9.0	61.0	63.3	138.2	5.8	str S	cu-ca al NE					0.3	2.2	2.0	3.1
53.5 9.0	0	227	90	10.2	81.5	69.4	134.5	5.6	str S	cu-ca al NE					0.2	2.1	1.2	4.4
53.0 8.5	21	224	102	12.0	68.2	66.4	162.9	6.8	str S	cu-ca al NE, ci-					0.1	1.5	1.2	3.4
53.5 9.8	0	265	49	12.7	62.4	74.4	147.3	6.1	str SE	cu-ca al NE [str W					0.2	1.5	1.5	2.9
55.5 10.0	0	232	35	11.8	54.1	69.3	148.6	6.2	str SE	str-cu NE					0.1	1.9	1.8	3.1
54.2 9.2	27	240	70	17.8	65.7	72.5	157.0	6.5							7.8	51.7	50.6	111.2

0 ESPEJO (H=570 m)

ENERO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

51.6 9.4															0.4	1.7	2.1	5.0
52.6 8.9										cu					0.5	1.1	2.3	4.3
50.4 8.8									ci-str						0.6	2.3	2.5	4.0
50.4 8.9										str-cu					0.5	2.3	1.7	5.3
53.3 9.3									str-cu	fr-cu					0.1	1.5	1.3	4.1
51.2 9.0									cu	cu					0.2	1.4	1.7	3.0
52.7 9.5										ci-str					0.2	2.5	1.5	3.3
51.1 8.2									a-str	ci-str					0.2	1.4	1.7	4.2
50.4 9.2									str	cu					0.1	1.9	1.4	3.2
51.0 9.2									a-str	fr-cu					0.1	1.0	1.5	2.5
52.2 9.4										fr-cu					0.2	1.4	1.9	2.7
54.2 11.9										fr-cu					0.3	2.0	1.9	3.6
58.7 11.9										fr-cu					0.3	1.4	1.2	4.2
50.1 11.8									str-cu	cu					0.2	1.1	1.5	2.8
50.6 11.0									str cu	fr-cu					0.1	1.3	1.6	2.7
48.5 12.5									ci	ci					0.2	1.3	1.0	3.1
48.4 12.0															0.5	1.3	2.1	2.8
52.7 11.4									str-cu	ci					0.5	1.7	2.4	3.9
49.9 10.1										cu					0.7	2.3	2.4	4.8
54.0 10.0										cu					0.6	2.2	2.9	5.3
52.8 9.1										str-cu					0.7	2.4	2.4	5.8
51.3 8.2															0.6	2.4	3.2	5.4
50.9 10.0										cu					1.0	2.6	2.9	6.6
50.8 9.5															0.7	2.0	1.3	6.2
50.8 9.4									a-str	str-cu					0.2	1.2	1.7	3.5
52.2 9.9									ci	ci-cu					0.2	1.5	1.7	3.1
49.9 11.7															0.4	2.0	2.0	3.6
49.9 10.1									cu	str					0.4	1.9	1.3	4.4
50.8 8.2									ci	a-str					0.3	1.3	1.4	3.5
50.6 9.7										cu					0.2	1.3	1.5	2.9
52.0 9.3															0.2	1.8	1.9	3.0
49.9 9.9															11.4	52.6	57.9	122.8

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caida Niederschlag mm	Notas Bemerkungen					
	760 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10									
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a	
1	33.2	32.0	32.3	16.4	27.8	17.6	29.2	10.2	8.8	9.3	8.4	63	34	56	C	0	WSW	3C	0	0	0	0	0	0	—	D ⁰	
2	32.2	31.1	29.1	16.8	26.9	17.8	28.2	11.2	10.3	8.8	8.1	72	33	53	SW	2	SW	3C	0	0	0	0	0	0	—	—	
3	29.7	28.8	29.8	16.4	28.0	20.8	30.2	13.9	10.0	11.6	9.8	72	41	54	S	2	SW	2C	0	5 ⁰	0	0	0	0	—	—	
4	30.4	30.3	31.0	18.2	26.3	17.0	27.7	11.8	10.1	9.5	10.2	65	37	79	S	2	SW	3SW	1	0	8 ¹	5 ⁰	0	—	D ¹		
5	31.1	31.1	30.7	14.2	21.2	17.0	23.1	12.0	10.3	12.6	11.7	86	67	81	SW	1	SW	2C	0	7 ¹	10 ¹	5 ¹	0	—	—		
6	31.2	29.6	29.4	15.6	26.8	19.6	31.0	11.0	10.3	11.0	11.2	78	42	66	C	0	SW	4C	0	0	2 ¹	0	0	—	—		
7	28.3	26.7	28.3	17.2	29.7	18.6	30.5	12.6	10.6	9.8	10.8	72	32	68	SW	2	SW	2E	2	3 ¹	5 ⁰	0	0	—	—		
8	30.0	29.0	30.1	12.7	27.6	17.4	30.3	11.0	10.0	12.1	10.2	91	44	69	SW	1	SW	4SW	2	10 ¹	0	3 ¹	0	0	—	—	
9	31.2	31.2	31.5	14.4	25.0	16.6	26.3	11.1	10.5	12.0	10.4	86	51	74	C	0	SW	2SW	1	9 ¹	2 ¹	0	0	—	—		
10	31.9	30.0	30.8	15.0	29.9	19.2	31.3	10.8	10.6	11.1	11.4	83	35	69	C	0	SW	4SW	2	10 ¹	8 ⁰	0	0	—	—		
11	30.3	29.2	30.1	17.8	30.4	19.4	31.5	13.7	12.1	13.2	12.1	80	40	72	SW	1	SW	3C	0	0	3 ⁰	0	0	—	—		
12	29.7	28.1	28.6	19.2	30.0	20.2	31.1	13.7	13.4	9.7	11.3	81	31	64	SW	1	S	5E	1	0	0	0	0	—	—		
13	29.1	29.5	29.8	17.4	24.6	17.0	25.2	12.6	11.5	12.7	12.0	78	55	83	NW	1	SW	4C	0	2 ⁰	1 ⁰	0	0	—	—		
14	32.4	32.1	31.4	15.1	24.3	19.6	26.4	13.7	11.6	14.3	11.8	90	63	69	S	1	SW	3SW	4	10 ¹	3 ¹	5 ⁰	0	0.0	—	—	
15	31.2	29.7	29.2	18.4	28.3	21.8	29.0	13.1	11.6	10.5	10.9	73	37	56	E	1	SW	4SW	1	3	0	0	0	—	—		
16	30.9	32.0	31.4	18.3	24.8	16.8	25.7	13.7	11.6	12.3	11.3	74	53	79	C	0	SW	5SW	1	1 ⁰	2 ¹	0	0	—	—		
17	31.1	30.8	29.6	16.0	27.4	21.0	28.8	13.2	12.2	12.6	10.4	90	47	56	SW	1	S	4SW	2	0	1 ⁰	0	0	—	—		
18	30.8	30.3	29.8	16.4	28.2	18.6	28.7	12.5	10.9	11.3	10.7	78	40	67	S	3	SW	4SW	2	0	0	0	0	—	—		
19	29.5	28.6	29.2	15.6	27.0	18.2	27.6	13.0	9.3	10.2	8.8	70	38	57	S	4	S	4S	1	0	0	0	0	—	—		
20	29.7	28.0	29.5	13.1	25.8	16.6	26.8	11.8	8.5	9.5	7.5	76	38	53	S	2	SW	5SW	1	0	0	0	0	—	—		
21	29.3	29.3	31.1	13.2	25.2	16.2	27.2	11.2	8.5	9.7	9.3	75	40	68	S	6	SW	4C	0	2 ⁰	0	0	0	—	—		
22	30.4	29.5	29.0	14.2	27.0	21.0	27.3	11.2	8.7	9.9	13.6	72	37	73	S	3	SW	3SW	2	0	0	0	0	—	—		
23	28.8	27.7	27.4	15.3	30.3	18.7	32.0	12.0	9.4	9.5	8.8	73	30	55	S	2	S	2C	0	0	0	0	0	—	—		
24	28.8	28.8	28.6	17.2	27.2	17.4	28.0	11.4	9.7	12.4	11.7	66	46	79	C	0	SW	3C	0	0	0	0	0	—	—		
25	30.7	29.5	28.6	13.5	27.8	17.4	29.0	11.4	10.7	13.2	11.7	92	47	79	C	0	SW	3SW	2	10 ¹	0	0	0	—	—		
26	32.0	30.5	30.0	17.1	27.0	21.0	27.9	11.7	11.2	10.7	13.0	75	41	70	SW	2	SW	4SW	1	0	3 ⁰	0	0	—	—		
27	28.9	28.1	28.7	15.2	29.6	17.8	30.9	11.3	7.3	7.9	8.1	56	26	54	C	0	SW	3C	0	0	0	0	0	—	—		
28	28.6	29.2	30.4	16.3	27.6	17.0	28.2	9.8	9.2	9.2	8.8	66	33	61	C	0	SW	3SW	1	0	2 ⁰	0	0	—	—		
29	32.2	31.0	31.9	14.6	25.8	18.8	26.4	10.6	10.6	4.1	10.6	86	16	65	E	1	SW	4SW	1	3 ⁰	6 ¹	0	0	—	—		
30	31.5	31.0	31.5	16.2	28.0	20.0	29.5	11.1	10.3	11.6	11.2	75	41	64	E	2	SW	4SW	1	0	1 ¹	7 ¹	0	—	—		
31	31.9	30.9	30.3	17.0	29.5	20.5	30.4	12.5	11.5	11.9	10.8	79	39	60	SSW	1	S	3C	0	0	0	0	0	—	—		
Pro. Mit.	30.5	29.8	30.0	15.9	27.3	18.6	28.6	12.0	10.4	10.8	10.5	77	40	66		1.4	3.4	0.9	2.4	1.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—

TALCA (H = 100 m)

ENERO 1913

φ = 35° 25' S

λ = 71° 47' W

C_g = -

1	54.6	54.0	54.0	19.0	29.0	18.5	29.6	12.0	10.1	11.4	9.7	62	38	61	C	0	S	1C	0	1 ⁰	0	0	0	—	—
2	54.5	52.2	50.9	18.2	31.3	23.0	32.7	11.7	7.4	7.6	9.8	47	22	47	C	0	S	1S	2	0	1 ⁰	0	0	—	—
3	52.2	51.4	52.1	17.4	30.6	17.2	32.0	12.5	9.2	9.4	6.8	62	29	47	S	1	S	1C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	0	—	—
4	52.6	51.1	52.3	18.7	28.2	18.0	32.0	13.5	9.3	10.9	10.5	58	38	68	C	0	C	0C	0	5 ¹	10 ¹	8 ¹	0	—	—
5	52.9	52.7	52.3	15.2	27.4	20.8	29.0	12.5	9.7	11.0	11.2	75	40	61	C	0	N	2NW	1	9 ¹	0	0	0	—	—
6	53.5	51.2	51.4	17.9	30.3	22.2	33.0	12.5	11.3	12.3	11.9	74	38	60	C	0	C	0C	0	0	3 ¹	0	0	—	—
7	51.0	48.8	49.0	18.5	32.4	17.4	33.0	12.5	12.3	12.3	8.3	78	34	56	C	0	S	1C	0	4 ¹	3 ¹	0	0	—	—
8	51.7	50.7	51.7	17.0	31.2	17.4	33.5	12.5	11.5	16.1	11.9	79	48	80	C	0	N	1N	1	0	0	0	0	—	—
9	54.0	52.5	52.8	16.2	25.9	18.6	28.0	12.4	10.3	12.0	10.9	75	48	68	NW	1	C	0C	0	10 ¹	3 ¹	1 ⁰	0	—	—
10	54.5	52.8	52.4	16.8	27.4	20.6	30.0	12.3	11.6	13.7	12.4	81	51	68	C	0	S	2S	1	2 ⁰	8 ¹	0	0	—	—
11	52.4	50.6	51.2	18.2	33.2	22.6	34.5	13.5	12.5	15.8	14.0	80	42	69	C	0	S	1N	2	0	1 ⁰	0	0	—	—
12	52.5	49.8	48.2	22.4	35.4	26.2	37.0	14.0	10.4	9.9	12.0	51	24	48	S	2	S	1C	0	0	3 ⁰	0	0	—	—
13	50.2	51.1	50.9	20.2	26.8	19.0	27.0	15.2	13.4	14.3	12.6	76	55	77	C	0	N	2W	3	0	0	0	0	—	—
14	52.8	53.9	53.1	17.2	26.4	21.0	27.9	12.9	12.7	13.3	12.7	87	52	69	S	1	S	2C	0	10 ¹	2 ¹	0	0	—	—
15	53.4	51.4	50.3	18.8	32.8	24.6	34.0	13.0	11.9	11.5	10.9	74	31	48	C	0	C	0C	0	0	0	0	0	—	—
16	52.3	53.4	53.8	20.6	25.0	17.6	26.5	13.5	10.9	12.5	11.2	60	53	74	C	0	NW	2C	0	0	1 ¹	0	0	—	—
17	53.9	51.6	50.6	17.2	31.2	21.7	32.5	12.5	11.4	13.7	11.8	78	41	61	C	0	S	1C	0	0	0	0	0	—	—
18	53.3	52.3	51.6	17.5	30.3	20.6	31.5	11.8	10.2	10.7	11.7	68	33	65	C	0	C	0C	0	0	0	0	0	—	—
19	51.5	50.7	50.2	17.0	30.8	17.2	31.2	12.0	9.4	9.0	9.0	65	27	61	C	0	C	0C	0	0	0	0	0	—	—
20	52.8	50.6	51.1	15.8	29.2	20.8	29.5	12.0	9.3	7.9	8.0	69	26	44	S	1	S	3S	1	0	0	0	0	—	—
21	52.2	51.2	51.7	15.0	29.2	20.8	31.0	11.5	9.0	8.6	7.4	71	29	41	S	1	S	2C	0	8 ¹	0	0	0	—	—
22	54.6	51.6	51.1	16.8	31.4	23.2	32.4	13.0	8.8	8.5	9.4	62	25	45	S	1	S	3S	1	0	0	0	0	—	—
23	50.9	48.0	48.0	20.1	34.6	23.4	36.0	13.0	11.2	10.7	10.1	64	27	47	S	1	S	1C	0	0	0	0	0	—	—
24	50.3	50.4	49.5	20.0	29.4	25.0	30.1	17.1	11.3	12.4	15.1	65	41	64	C	0	N	2C	0</						

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeits			Humedad relativa Relative Feuchtigkeits			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen					
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10									
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a	2p	9p	
1	60.8	61.3	59.8	13.9	18.9	14.1	19.1	11.4	9.4	10.2	10.4	80	63	87	WSW	1	SSW	2	SW	5	10 ²	8 ⁰	0	—	∞ ¹ NE MD	
2	58.6	57.6	56.6	14.7	15.9	13.7	17.4	10.9	10.3	10.6	10.1	83	79	87	SW	2	SSW	5	SW	6	0	0	0	—		
3	56.1	56.7	56.7	16.9	16.7	12.9	17.3	10.9	10.0	11.2	9.8	70	79	89	SSW	3	SSW	3	SSW	4	0	0	0	—		
4	56.9	57.8	57.6	15.5	16.9	14.1	19.4	10.4	10.6	11.4	10.6	81	80	90	SSW	2	WSW	1	SSW	1	1 ⁰	10 ¹	10 ¹	—	∞ ² NE t	
5	57.6	58.2	58.7	13.9	16.9	14.9	18.9	11.8	9.4	11.4	9.9	80	80	78	WSW	1	SW	1	W	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	≡ ² 7p-MN	
6	58.8	57.5	56.7	13.9	18.3	13.7	18.7	11.4	10.5	11.1	10.1	90	71	87	SW	1	SW	3	SW	5	10 ⁰	1 ⁰	0	—	≡ ² MN-5a10; ∞ ² NE t	
7	54.5	54.4	54.6	14.9	19.3	14.3	19.4	10.9	10.7	11.4	10.8	85	68	90	S	2	S	1	S	1	6 ⁰	1 ⁰	0	—	∞ ² NE	
8	56.0	56.4	56.9	14.5	18.3	15.7	18.4	11.9	10.4	11.7	9.6	85	74	73	NNE	2	NNE	2	NNE	1	10 ¹	5 ⁰	10 ¹	—	∞ ¹ NE	
9	57.6	57.6	57.8	15.1	16.4	15.9	17.1	12.7	11.1	12.0	12.0	87	86	89	NNE	1	NNE	1	NNE	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ ² NE	
10	58.5	58.4	57.8	15.9	19.9	14.9	20.1	11.9	12.0	11.9	11.2	89	69	89	C	0	NNE	1	SW	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—		
11	56.6	56.5	57.0	14.9	17.7	14.9	18.2	12.9	11.8	12.4	11.5	93	82	91	SW	1	SW	1	SW	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	≡ ¹ 6a-t a50, ≡/p; ∞ ¹ t	
12	56.2	55.2	54.6	13.3	16.9	13.3	17.4	11.9	10.8	12.8	10.8	96	90	96	SW	3	SW	2	SW	2	10 ²	0	0	—	≡ ² 7a-9a	
13	54.7	55.5	56.0	14.3	16.5	15.3	16.8	11.9	11.0	11.6	12.1	92	83	93	NW	3	NNW	5	W	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	≡ ¹ 9a-10a50	
14	58.4	58.8	58.4	16.1	21.3	15.9	21.3	13.9	11.9	13.8	11.4	87	74	85	N	1	N	1	SW	4	10 ²	5 ¹	0	—	≡ ² 8p 50-10p45	
15	57.3	57.3	55.9	14.1	18.5	14.9	20.1	11.9	11.4	13.0	11.8	96	82	93	SW	1	SW	3	SW	4	10 ²	10 ²	0	—	≡ ² 10p45-MN	
16	56.8	58.9	58.6	13.9	17.1	15.1	17.4	12.1	11.5	12.4	11.1	98	86	87	NE	2	NNE	1	SW	1	10 ²	10 ²	0	—	≡ ² MN-11a50, ≡ 7p40	
17	58.4	58.9	57.3	15.7	18.7	15.9	19.7	11.9	11.6	12.9	12.0	87	81	89	SW	3	SW	3	SW	5	10 ¹	0	0	—	≡ ¹ 11p-MN	
18	57.7	58.3	57.2	16.9	17.9	14.9	18.4	12.4	11.4	11.1	10.1	80	73	81	SW	4	SW	4	SW	5	0	0	0	0.0	≡ ¹ MN-MD	
19	57.0	56.0	56.4	15.9	16.9	14.1	18.5	12.4	10.6	10.3	10.4	79	72	87	SW	3	SW	6	SW	7	0	0	0	0.0	∞ ¹ NE	
20	56.6	56.1	56.2	16.7	15.9	13.5	16.8	11.4	8.8	10.6	9.4	62	79	82	SW	1	SW	5	SSW	5	0	0	0	—		
21	56.1	56.6	57.2	13.9	15.3	13.3	15.9	9.9	9.2	9.6	8.8	78	74	77	SW	5	SW	4	SW	5	0	0	0	—	∞ ¹ NE	
22	57.4	56.9	56.2	14.9	16.3	14.1	16.4	10.4	8.6	9.8	9.3	68	71	78	SW	4	SW	4	SW	7	0	0	0	—	∞ ¹ NE	
23	55.0	54.0	53.7	14.3	16.9	12.9	17.7	10.4	9.7	11.4	9.8	81	80	89	SW	4	SW	3	SW	3	0	0	0	—	∞ ² NE	
24	55.1	55.6	55.3	11.9	15.3	12.9	16.1	9.9	10.2	10.7	10.0	98	83	91	NNE	3	NNE	3	WSW	1	10 ²	6 ²	10 ²	—	≡ ² 2a40-9a20, ≡ 10a6	
25	56.7	57.4	57.4	12.9	18.5	12.9	18.6	10.9	9.8	11.6	9.8	89	73	89	N	2	W	1	S	1	10 ¹	5 ¹	0	—	≡ ² 6p40-MN	
26	58.6	58.3	56.8	15.1	15.9	12.9	16.9	10.9	10.8	10.6	9.8	85	79	89	SW	4	SW	5	SW	3	4 ⁰	0	0	—	≡ ² MN-4a40; ∞ ¹ NE	
27	56.3	55.4	54.9	14.9	18.9	13.9	19.9	9.8	9.9	11.6	10.5	78	72	90	SW	2	SW	2	NNE	2	0	0	0	—	∞ ¹ al E	
28	54.9	55.8	57.0	14.5	15.9	13.9	16.1	10.9	10.1	10.6	10.5	83	79	90	NE	3	NNE	3	C	0	0	0	0	—	∞ ² al SE y NW	
29	58.9	59.0	57.7	13.7	18.9	14.3	19.7	10.9	10.3	11.6	10.2	89	72	85	C	0	W	1	SW	2	10 ¹	0	0	—	≡ ⁰ MD; ∞ ² NE	
30	57.7	58.9	58.4	14.5	15.9	14.7	16.7	11.2	10.1	10.6	10.8	83	79	87	NNE	2	NNE	1	SSE	1	10 ¹	10 ¹	0	—	≡ ² 2a30-5a, ≡ ¹ MD	
31	58.0	57.7	56.7	15.9	20.9	15.7	21.8	10.9	12.9	13.4	11.0	96	74	86	C	0	W	1	SSW	1	8 ¹	0	0	—	≡ ¹ MN	
Pro. Mit.	57.1	57.2	56.8	14.8	17.5	14.3	18.3	11.4	10.5	11.5	10.5	85	77	87	2.1	2.5	2.8	6.1	4.0	2.6	0.0					

PUNTA TUMBES (H = 96 m)

ENERO 1913

1	52.8	52.3	52.9	12.4	16.8	13.0	19.0	11.0	10.2	11.6	10.6	95	81	96	C	0	SW	4	S	5	10 ¹	0	0	—	≡ 3a40-4a40
2	52.0	50.7	49.5	16.6	18.4	14.9	18.8	11.0	10.7	13.0	10.3	76	82	82	SW	4	SW	5	SE	6	0	0	0	—	
3	49.1	48.7	49.1	14.0	18.0	14.0	18.0	11.7	10.2	11.6	10.3	86	75	87	S	3	SW	4	S	8	3 ¹	2 ¹	0	—	
4	49.3	49.3	49.5	13.0	18.3	12.8	19.3	11.4	10.9	12.4	10.4	98	80	95	SE	3	S	4	SW	2	9 ¹	8 ²	0	—	
5	50.2	50.0	49.7	13.4	15.5	13.0	17.9	11.0	11.2	11.7	10.6	98	89	96	C	0	W	2	S	5	10 ²	10 ²	0	—	≡ 4a15-1p40
6	50.3	49.2	49.0	13.6	17.5	12.6	18.0	11.0	10.5	11.8	9.8	92	79	91	S	3	SW	5	SW	5	5 ¹	4 ¹	0	—	
7	52.9	46.1	46.4	13.4	18.6	14.0	18.6	11.0	10.4	12.2	10.3	91	77	87	SE	2	S	5	S	5	4 ⁰	3 ²	0	—	
8	48.8	49.1	48.7	15.4	16.8	13.0	17.0	11.5	11.9	13.0	10.9	91	92	98	N	4	N	4	NE	6	10 ²	10 ²	10 ¹	—	≡ 3a10-10a30
9	49.8	50.0	50.5	12.8	14.8	13.5	15.3	12.3	11.0	11.4	11.2	00	91	98	S	3	NW	3	W	2	10 ²	10 ¹	0	—	≡ 6a-7p15
10	51.4	51.7	50.7	13.8	15.4	14.6	16.2	12.4	10.7	12.2	11.5	92	93	93	NW	1	W	2	NW	2	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
11	48.8	48.9	49.5	14.0	15.3	13.6	17.6	12.6	11.6	12.1	11.3	98	93	98	W	1	W	2	C	0	10 ²	10 ²	6 ¹	—	≡ 4a15-2p40
12	47.4	46.8	46.6	14.4	18.7	16.0	19.0	12.0	11.1	13.8	13.5	92	87	00	W	4	S	5	S	3	0	0	0	—	≡ 9p40-10p30
13	47.0	48.9	49.5	13.4	16.8	14.0	17.0	12.0	11.4	13.6	11.6	00	96	98	N	5	SW	4	S	2	10 ²	10 ¹	8 ¹	—	≡ 5a-11a35
14	51.1	51.8	50.8	15.0	19.0	15.0	19.6	13.0	12.4	14.7	11.9	98	90	93	NW	2	W	3	SW	3	10 ¹	0	0	—	≡ 1a15-2a30, 8a30-10
15	50.2	48.3	48.0	17.7	18.8	15.2	19.7	13.0	13.1	13.6	11.7	87	85	91	SE	2	SW	3	SW	3	10 ²	10 ²	0	—	≡ 0a40-3p10
16	50.5	51.2	51.3	15.2	16.0	14.2	17.0	13.4	12.0	12.5	11.5	93	92	96	NW	2	NW	4	NW	3	10 ²	10 ²	0	—	≡ 6a-11a40
17	51.1	50.4	49.8	15.4	20.8	15.1	20.8	13.3	12.5	14.8	12.5	96	81	98	NW	3	SW	4	SW	3	0	0	0	—	
18	51.5	50.9	50.0	18.0	18.6	13.6	21.0	13.0	12.9	12.5	11.3	84	79	98	S	2	SW	5	SW	5	0	0	0	—	
19	50.0	49.0	50.3	16.4	18.8	15.0	20.0	12.4	11.3	12.7	11.0	81	79	87	S	4	S	5	S	6	0	0	0	—	
20	50.6	49.5	49.4	15.3	17.6	13.5	17.8	11.2	9.8	9.4	9.0	76	63	79	SE	2	SW	4	S	5	0	1	0	—	
21	49.2	48.7	50.2	12.6	16.3	13.3	17.0	10.6	8.6	9.2	8.4	80	66	74											

ESTACION CARRANZA (H=30 m)

ENERO 1913

φ = 35° 36' S λ = 72° 38' W h_a = 2 m

Temp. a la intemp. Temp. im Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
				175.0	51.0	44.0	405.0	16.9	str-cu		str-cu						0.1	0.3	0.3	0.8
				120.0	34.0	220.0	215.0	9.0									0.2	0.4	0.2	0.8
				250.0	80.0	160.0	810.0	33.8									0.4	0.4	0.4	1.0
				180.0	30.0	10.0	429.0	17.5	ci		str-cu		str-cu				0.2	0.2	0.2	1.0
				52.0	38.0	40.0	92.0	3.8	ni W, str-cu		ni S, str-cu		ni S				0.2	0.3	0.1	0.6
				40.0	40.0	140.0	118.0	4.9	str-cu		ci						0.3	0.2	0.4	0.7
				190.0	80.0	50.0	370.0	15.4	ci-str		ci						0.2	0.3	0.2	0.8
				140.0	60.0	55.0	270.0	11.2	str-cu N		cu-ni		str-cu				0.1	0.3	0.3	0.6
				30.0	40.0	45.0	145.0	6.0	str-cu		str-cu		str-cu				0.2	0.2	0.2	0.8
				15.0	35.0	55.0	100.0	4.2	str-cu		str-cu		str-cu				0.1	0.3	0.2	0.5
				185.0	50.0	55.0	275.0	11.5	ni, str-cu		str-cu		cu-ni				0.2	0.2	0.1	0.7
				145.0	115.0	160.0	250.0	10.4	ni S								0.1	0.3	0.3	0.4
				95.0	170.0	135.0	370.0	15.4	ni, str-cu		str-cu		str-cu				0.2	0.3	0.2	0.8
				25.0	30.0	10.0	330.0	13.7	str-cu		str-cu						0.2	0.2	0.3	0.7
				200.0	60.0	130.0	240.0	10.0	ni S		ni S						0.1	0.2	0.1	0.6
				115.0	105.0	20.0	305.0	12.7	ni N		cu-ni N						0.1	0.2	0.1	0.4
				55.0	125.0	170.0	180.0	7.5	str-cu								0.3	0.4	0.2	0.6
				275.0	130.0	250.0	570.0	23.7					0.0	0.0			0.3	0.3	0.3	0.9
				285.0	180.0	275.0	665.0	27.7									0.4	0.4	0.4	1.0
				120.0	205.0	245.0	575.0	24.0									0.6	0.5	0.4	1.4
				215.0	135.0	185.0	665.0	27.7									0.6	0.2	0.4	1.5
				220.0	130.0	240.0	540.0	22.5									0.6	0.3	0.5	1.2
				195.0	155.0	135.0	565.0	23.5									0.4	0.5	0.4	1.2
				165.0	140.0	80.0	455.0	19.0	ni N		ni N		ni W				0.3	0.2	0.1	1.2
				30.0	35.0	65.0	250.0	10.4	cu-ni N		cu-ni W						0.2	0.1	0.1	0.5
				65.0	175.0	220.0	165.0	6.9	ci								0.1	0.2	0.5	0.3
				150.0	70.0	30.0	545.0	22.7									0.4	0.3	0.1	1.1
				65.0	115.0	35.0	165.0	6.9									0.2	0.4	0.1	0.6
				25.0	40.0	60.0	175.0	7.3	str-cu								0.1	0.2	0.2	0.6
				50.0	59.0	36.0	150.0	6.2	ni N		str-cu						0.4	0.3	0.2	0.8
				18.0	37.0	58.0	113.0	4.7	ni W								0.2	0.2	0.3	0.7
				125.4	98.4	11.0	338.5	14.1					0.0	0.0			8.0	8.8	7.8	24.8

ESTACION TUMBES (H=90 m)

ENERO 1913

φ = 36° 36' S λ = 73° 06' W h_a = —

									str								0.0	1.0	0.2	
									ci-cu		ci-cu						0.0	0.0	1.2	1.2
									ci-cu		a-cu						0.3	1.0	0.4	1.1
									str		str						0.2	0.8	0.0	1.6
									fr-cu		fr-cu						0.4	0.8	0.2	1.2
									str		cu						0.4	1.2	0.2	1.4
									str N		str		str				0.1	0.8	0.4	1.5
									str		str						0.0	0.0	0.4	1.2
									str		str		str				0.0	0.4	0.6	0.4
									str		str		str				0.1	0.5	0.4	1.1
									str		str		str				0.0	0.0	0.0	0.9
									str		str		str				0.0	1.2	0.4	0.0
									str		str						0.0	0.8	0.8	1.6
									str		str						0.0	0.6	0.6	1.6
									str W		str W						0.0	0.4	0.4	1.2
																	0.0	1.0	0.8	0.8
																	0.0	0.6	1.4	1.8
											fr-str						0.0	0.6	0.6	2.0
																	0.1	1.0	0.8	1.3
																	0.6	1.0	0.6	2.4
																	0.0	0.4	0.6	1.6
											str		str				0.2	0.4	0.2	1.2
									str								0.1	0.1	0.8	0.7
																	0.2	1.4	0.6	1.1
																	0.0	0.1	0.5	2.0
											ci						0.2	0.4	0.4	0.8
									str		str						0.2	0.4	0.4	1.0
									str		str		str				0.0	0.0	0.0	0.8
									a-str		fr-cu						0.0	0.0	0.0	0.0
																	0.6	0.2	0.4	0.6
																	3.7	17.9	14.3	35.3

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bowöklung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a	2p
1	60.7	60.7	62.7	14.3	23.4	10.7	24.4	9.5	9.8	13.0	8.7	81	61	91	E	3E	4E	4	2	0	0	—	D	
2	61.7	60.1	61.0	14.1	24.0	12.6	25.8	5.0	8.3	12.4	9.2	69	56	85	E	3SE	4SE	3	0	0	0	—	D	
3	59.8	58.2	60.5	17.0	25.3	12.2	26.5	7.8	9.6	12.5	9.4	66	52	89	SE	3SE	4SE	2	0	0	0	—	D	
4	58.4	57.9	59.0	14.6	25.1	13.0	25.6	8.8	10.6	13.3	10.3	86	56	92	W	3W	4SW	3	6	0	0	—	D	
5	59.0	58.4	59.8	13.4	23.9	13.1	24.6	7.8	10.7	13.5	10.3	94	61	91	SW	3SW	4S	2	0	0	0	—	D	
6	60.2	59.6	59.4	13.4	23.8	12.3	24.2	11.2	10.4	12.8	9.4	90	58	88	SE	2SE	4SE	2	10	2	0	—	≡	
7	57.7	55.5	56.2	13.8	26.2	13.2	27.0	6.8	10.7	13.8	10.2	90	55	90	S	2S	4S	3	0	0	0	—	D	
8	56.4	56.6	57.9	14.5	24.8	14.9	27.5	9.2	11.7	14.1	11.2	94	61	89	S	3SW	4SW	4	0	3	0	—	D	
9	57.7	58.3	59.2	15.6	24.6	16.2	25.2	11.5	11.9	14.6	12.5	90	64	91	S	3SW	4SW	2	10	2	8	—	D	
10	59.3	59.1	59.9	16.8	24.2	15.2	25.0	13.6	12.6	14.7	11.6	88	65	90	S	3SW	5SW	2	8	0	0	—	D	
11	58.6	57.3	59.4	14.9	26.5	13.7	27.5	11.6	11.9	15.4	10.8	94	60	93	S	3S	4S	2	0	0	0	—	D	
12	59.9	57.1	57.1	15.7	27.7	15.9	28.6	12.5	11.2	14.7	12.0	84	54	89	S	2S	4S	3	0	0	0	—	D	
13	55.8	56.6	59.3	16.7	25.5	17.4	27.2	10.4	12.8	14.7	12.9	90	60	87	S	2SW	4W	2	0	0	10	—	D	
14	59.7	60.0	61.1	17.4	27.3	14.4	27.4	14.2	12.1	14.6	11.2	81	54	92	W	3W	4W	3	6	0	0	—	D	
15	59.4	57.9	58.6	17.7	27.3	15.8	28.0	9.9	11.4	14.4	12.1	75	53	90	SE	4E	4S	2	0	0	0	—	D	
16	57.0	59.3	60.1	14.1	23.4	13.7	25.5	10.0	11.5	14.2	10.6	96	66	90	E	2NE	3NE	2	10	8	0	—	D	
16	59.0	59.1	60.0	16.0	25.8	15.7	26.2	9.4	12.0	11.9	11.6	88	48	87	NW	2SW	4SW	2	10	1	2	—	D	
18	59.6	60.0	61.2	17.0	23.2	12.3	25.0	8.5	10.7	11.6	9.2	74	55	86	S	2S	5S	2	3	2	0	—	D	
19	59.5	59.1	61.0	15.6	22.6	14.3	23.5	8.8	11.8	9.7	9.1	89	48	75	W	3S	5S	4	8	2	1	0.4	● ¹ 5a-7a	
20	61.3	59.6	60.2	13.0	22.8	14.0	25.6	7.2	7.1	9.9	8.5	64	48	72	S	3S	5S	4	0	4	0	—	D	
21	59.9	59.4	61.2	12.3	24.4	12.0	25.2	6.0	8.3	10.1	8.9	77	44	84	SE	2SE	3SE	2	0	0	0	—	D	
22	61.5	60.2	61.1	13.0	25.4	13.5	26.2	6.0	8.8	11.7	9.4	79	48	81	SE	2S	4S	2	0	0	0	—	D	
23	59.0	56.4	57.2	17.8	30.8	14.5	31.6	8.5	9.0	14.6	10.7	59	44	87	S	5SE	4S	2	0	0	0	—	D	
24	56.0	55.8	57.4	12.2	25.6	12.1	26.7	7.4	10.3	12.8	9.4	97	52	89	S	3S	4S	3	0	0	0	—	D	
25	58.4	58.0	60.5	12.6	27.3	15.3	29.2	9.0	10.1	13.0	11.3	92	48	87	S	2S	4S	2	3	0	0	—	D	
26	62.8	61.1	61.6	16.4	25.8	12.2	28.0	10.0	9.7	8.9	7.2	70	36	68	SE	3SE	5SE	3	2	0	0	—	D	
27	58.4	55.7	55.9	16.8	30.5	13.2	31.8	7.6	6.8	12.3	8.0	48	38	71	SE	4SE	4SE	2	0	0	0	—	18 18	
28	56.2	56.9	58.4	13.4	25.6	13.2	26.6	12.5	10.3	10.6	9.2	89	43	81	SE	3SE	4SE	2	0	0	0	—	18 18	
29	59.6	59.1	59.8	13.9	25.9	13.0	27.7	8.3	9.8	11.1	9.3	82	45	83	SE	2SE	4SE	3	4	0	0	—	D; 18	
30	59.0	59.2	60.7	13.4	26.4	11.6	26.4	8.6	8.6	12.5	8.4	75	49	82	SW	2SW	4S	3	9	6	0	—	18 18	
31	60.3	58.4	59.2	19.2	31.2	14.2	33.4	8.2	7.4	9.4	9.4	44	28	78	SE	4S	5S	3	0	0	0	—	18 18	
Pro. Mit.	59.1	58.4	59.6	15.0	25.7	13.7	26.9	9.2	10.3	12.7	10.1	81	52	85	2.8	4.1	2.6	2.9	1.0	0.7	0.4	0.4	—	

MOCHA W (H=20 m)

ENERO 1913

φ = 38° 21' S

λ = 73° 58' W

Cg = -0

1	63.5	63.8	64.5	14.3	17.3	13.8	17.9	12.1	10.5	11.4	10.7	87	78	92	S	1S	1S	1	9	2	0	—	
2	62.6	63.8	64.2	15.9	16.8	16.0	17.3	10.1	12.1	13.0	11.8	90	92	87	S	2S	2S	3	8	0	0	—	● ¹ ch 7a10
3	62.9	62.2	62.2	15.1	16.0	15.2	17.1	9.9	10.3	11.7	11.6	81	86	90	S	3S	4S	4	0	0	0	0.4	—
4	60.7	60.9	61.6	14.9	16.0	15.7	16.1	13.0	11.2	12.1	12.0	89	89	90	S	3S	2S	3	2	1	0	—	≡ ¹ 6p20-7p40
5	62.0	61.6	62.5	14.2	15.5	14.8	15.9	11.3	11.6	11.8	11.4	97	90	91	S	3S	3S	3	10	10	8	—	≡ ⁰ 0a37-6p, ≡ ¹ 6p-8p
6	63.1	62.8	63.0	13.6	14.7	14.1	15.7	11.9	10.7	11.1	10.5	93	89	88	S	2S	2S	2	7	5	8	—	—
7	61.4	59.6	58.6	14.7	16.1	14.9	16.9	12.9	10.9	11.9	10.0	88	87	80	S	2S	3S	3	10	5	6	—	≡ ¹ MN-1a22
8	58.0	58.9	59.5	17.4	18.4	15.9	19.0	12.4	11.4	12.4	11.7	77	85	87	SSE	1S	1S	1	3	0	0	—	—
9	59.5	60.6	60.6	16.0	17.3	16.2	18.8	13.0	12.2	11.6	11.7	90	79	85	SSE	1SSE	1S	1	10	10	10	—	≡ ⁰ 2a10-4a
10	61.3	61.6	62.4	15.5	17.5	16.0	19.0	13.3	12.1	12.6	12.1	92	85	89	S	1S	1W	1	0	0	0	—	—
11	60.2	60.6	61.5	13.2	15.0	14.7	15.8	11.5	11.2	12.0	11.9	99	94	96	SE	1SE	1SE	1	10	10	10	—	≡ ² 3a15-5a20
12	61.8	61.0	59.7	14.7	15.8	16.0	16.4	12.2	11.2	12.2	12.4	90	91	91	SE	1SE	2SE	3	10	2	10	—	—
13	58.3	58.7	60.3	15.8	16.0	15.8	17.0	13.6	12.2	12.7	12.5	91	93	93	SE	3SSE	2SSE	1	10	10	2	—	—
14	62.4	62.5	62.3	16.0	18.0	17.8	18.1	14.0	12.4	14.4	13.8	91	94	91	SE	1S	1SSE	1	4	1	5	—	—
15	61.9	61.7	60.8	14.8	17.0	16.8	19.3	13.4	12.5	13.1	13.0	00	91	92	SSE	1SE	2SE	3	10	3	0	—	—
16	59.7	61.1	61.0	16.0	18.6	17.3	19.8	8.9	12.7	14.6	13.0	93	92	89	C	0W	1N	2	10	3	1	—	—
17	61.4	62.0	61.2	17.5	21.0	17.1	21.3	14.4	13.7	15.3	12.6	92	83	87	NNW	1C	0NNW	1	2	2	2	1.6	● 1a-4a; ≡ ⁰ MN-5a
18	60.9	63.1	62.9	18.5	18.9	15.4	22.0	14.5	15.9	16.0	10.8	00	89	83	SW	2S	1SW	1	4	1	0	—	—
19	61.5	62.4	63.6	16.4	18.5	16.0	19.0	14.5	12.0	12.7	11.4	86	80	84	SSE	1SSW	1SSE	3	5	7	9	3.1	● ¹ 2a12-2a40, ≡ ² 2a40
20	63.8	63.5	63.1	14.8	15.5	15.4	19.1	13.7	9.0	10.2	10.8	72	78	83	SE	3S	3SE	4	8	6	1	—	—
21	63.1	63.5	64.4	14.0	14.8	15.0	19.0	12.0	9.2	10.1	11.0	78	81	87	S	3SSE	3SSE	3	4	3	10	—	—
22	64.0	64.5	64.3	14.0	15.4	15.0	19.0	12.1	10.6	11.0	11.3	90	85	89	SE	3SE	2SE	3	3	2	1	—	—
23	61.7	60.2	60.2	14.8	15.5	14.8	19.1	12.2	11.1	11.8	11.3	89	90	90	SE	2SE	3SE	2	4	10	4	—	∞ ¹ al S am
24	59.6	58.7	59.6	14.5	15.2	14.5	19.0	12.4	11.3	11.3	11.3	93	88	93	SE	3SE	3SE	4	0	1	1	—	—
25	61.0	61.6	62.9	14.0	16.6	15.5	19.1	12.2	11.4	12.4	12.4	96	89	94	SE	2SE	2SE	2	5	1	10	—	≡ ⁰ S7a-9a10, 9p-11p
26	66.4	66.3	65.0	13.6	14.6	14.8	19.1	12.0	9.5	9.8	9.0	82	80	72	SE	2SE	4SSE	4	2	4	0	—	—
27	62.3	60.5	60.2	13.4	15.0	13.9	19.2	11.8	9.6	11.0	9.8	85	87	84	S	3SE	3S	2	10	8	5	—	≡ ⁰ SE 7a-10a
28	60.1	60.1	60.2	14.0	14.5	14.7	19.0	11.7	10.6	11.3	11.2	90	93										

Table with columns: Día/Tag, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-31 with Pro-Mit. summary row.

ANCUD (H=20 m)

ENERO 1913

φ=41° 52' S

λ=73° 48' W

Cg = -0.1

Table with columns: Día/Tag, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-31 with Pro-Mit. summary row.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduced to 0°C and normal gravity.

(1) hoy, como en los días anteriores, del roce de los bosques vecinos.

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung								
	m/minuto				km				k/1h	7a	2p	9p	mm			mm							
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
48.7 7.4	60	250	0	2.4	64.7	64.0	76.8	3.2	cu SW	ci W							0.1	0.9	1.0	3.3			
50.0 6.5	0	200	45	0.8	42.3	40.4	129.5	5.4	ni W	cu-ca				1.5	---	---	0.1	0.8	1.2	2.0			
49.3 7.1	90	145	160	20.2	62.0	45.3	102.9	4.3	fr-cu SSE	ci S	ci-str S						0.5	1.5	1.7	2.5			
50.0 11.5	165	70	155	86.0	68.2	47.4	193.3	8.1									1.0	1.4	1.9	4.2			
51.5 12.3	175	140	70	33.0	73.0	37.9	148.6	6.2	ci SW	ci SW	cu S						0.7	1.5	1.6	4.0			
48.8 10.5	160	170	0	35.2	66.7	39.9	146.1	6.1	cu S	ci SW	ci						0.2	1.1	1.1	3.3			
50.3 10.7	140	175	150	47.5	85.0	64.2	154.1	6.4		ci-str SE	ci S						0.6	1.6	1.8	2.8			
54.0 13.1	170	125	200	68.0	63.0	44.4	217.2	9.0	ci	ci-str							1.2	1.4	2.2	4.6			
53.6 13.0	225	200	0	28.4	65.4	45.8	135.8	5.7	ci		ci-str						0.8	1.6	1.8	4.4			
53.7 8.5	175	150	10	5.2	53.9	32.8	116.4	4.9		ci S							0.1	1.8	1.7	3.5			
55.1 8.2	65	400	50	2.1	49.5	40.8	88.8	3.7		fr-cu W							0.1	2.0	2.0	3.6			
52.2 10.6	200	175	65	16.6	37.4	39.5	106.9	4.5									0.2	1.3	2.1	4.2			
56.1 14.8	150	225	0	50.4	16.7	109.4	127.3	5.3									0.8	1.6	2.0	4.2			
50.2 9.4	0	385	25	2.2	41.2	71.4	128.3	5.3	str-cu	cu, ci	fr-cu W						0.2	1.0	1.0	3.8			
50.4 12.3	0	265	15	4.3	57.7	41.7	116.9	4.9	str	cu							0.2	1.5	1.5	2.2			
48.1 10.0	0	245	0	1.8	81.8	57.2	101.2	4.2		fr-cu W	cu W						0.2	1.2	1.1	3.2			
49.2 13.6	85	155	30	25.2	59.3	47.8	164.2	6.8	cu-ni NW	cu-ni NW	cu-ni W						0.2	1.3	0.9	2.5			
46.5 12.0	55	325	20	5.5	88.1	67.4	112.6	4.7	cu W	cu	cu W						0.2	1.9	1.1	2.4			
51.0 10.2	45	360	105	5.8	80.6	82.6	161.3	6.7	str-cu W	cu W	fr-cu						0.1	1.3	1.7	3.1			
52.4 3.2	0	200	50	7.3	42.8	47.8	170.5	7.1	fr-cu SSW	fr-cu SSW, ci							0.2	0.9	1.5	3.2			
47.5 6.3	140	125	0	21.1	73.4	53.0	111.7	4.7	fr-cu S								0.4	1.5	1.7	2.8			
50.3 7.2	195	115	70	12.4	67.0	49.4	138.8	5.8	fr-cu	fr-cu S	ci-str S						0.4	1.9	1.7	3.6			
52.0 11.0	255	250	140	72.7	80.5	86.6	189.1	7.9	fr-cu SE								1.1	1.8	2.6	4.7			
53.0 11.8	115	60	0	86.8	65.0	42.0	253.9	10.6									1.2	1.8	1.9	5.6			
49.4 10.0	85	290	60	14.6	75.0	75.4	121.6	5.1		cu, ci	fr-cu W						0.4	1.9	1.6	4.1			
48.2 8.4	165	145	265	43.6	87.4	89.2	194.0	8.1	fr-cu S	ci S							0.8	2.1	2.3	4.3			
50.7 8.8	290	225	190	119.2	93.4	108.7	295.8	12.3	ci-str S								1.1	2.0	3.1	5.5			
49.6 10.2	130	210	0	69.2	54.4	28.0	271.3	11.3									2.0	2.0	1.4	7.1			
47.7 8.8	0	200	0	1.2	54.8	32.8	83.6	3.5		ci-str W							0.2	1.3	1.4	3.6			
49.4 10.0	110	210	0	48.8	54.7	53.4	136.4	5.7	ci str W	ci-str W							0.6	1.5	1.7	3.3			
51.2 5.5	0	140	0	3.8	30.5	41.8	111.9	4.7									0.3	1.6	2.0	3.5			
50.6 9.8	111	204	60	30.4	62.4	55.7	148.6	6.2									6.5	0.1	0.0	16.2	47.0	52.3	115.1

				40.0	45.9	68.8	142.4	5.9		cu-ci	str						0.0			0.1	0.2	0.5	1.6
				29.1	73.8	74.7	143.8	6.0	fr-str	fr-cu W	str						0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	0.9
				23.7	53.8	22.3	172.2	7.2	fr-str W, ci	cu, ci	str									0.1	0.6	0.7	1.6
				9.8	8.6	10.5	85.9	3.6		str										0.2	0.4	0.6	1.5
				3.6	34.8	49.5	22.7	0.9		ci	str									0.1	0.2	1.0	1.1
				14.9	68.3	79.0	99.2	4.1	str, ci	ci N	str									0.3	0.4	0.7	1.5
				8.2	41.4	30.7	155.5	6.5	str	ci N	str, ci									0.2	0.2	0.6	1.3
				8.9	30.2	9.3	81.0	3.4	ci	ci W	str									0.2	0.2	0.4	1.0
				15.8	49.9	27.4	55.3	2.3	ci	a-str N	str W									0.2	1.1	0.7	0.8
				5.6	24.1	81.8	82.9	3.5	fr-str		str									0.2	0.3	0.4	2.0
				19.5	52.2	72.7	125.4	5.2	str	ci N	str									0.3	0.1	0.4	1.0
				6.6	58.4	129.1	141.5	5.9	str	fr-cu N	str									0.1	0.4	0.6	0.6
				5.8	59.1	73.8	193.3	8.1	str		ni									0.1	0.7	0.5	1.1
				33.8	50.9	38.4	166.7	6.9	ni N	fr-ni N	cu, str									0.0	0.1	0.5	1.2
				1.4	38.4	37.3	90.7	3.8	ni	cu N										0.0	0.0	0.6	0.7
				13.1	41.8	42.1	88.8	3.7	str	fr-str N	ni									0.1	0.5	0.7	1.6
				122.4	79.6	40.3	206.3	8.6	ni N	ni N	ni									2.0	1.4	0.0	3.2
				39.0	17.3	71.8	158.9	6.6	fr-cu N	cu N, str	fr-cu									10.0	---	0.5	0.2
				74.4	98.8	122.8	163.5	6.8	str S	fr-cu W	ni, ci									2.1	0.0	---	0.1
				33.8	54.2	15.5	255.4	10.6	str	fr-ni N	ni									---	1.0	0.0	0.2
				41.7	4.8	42.0	111.4	4.6	str	cu	ni									---	---	---	0.3
				10.2	52.0	43.0	57.0	2.4	str	fr-cu	ci									---	---	---	0.1
				37.4	42.3	24.5	132.4	5.5												---	---	---	0.2
				6.8	65.7	113.5	73.6	3.1												---	---	---	0.1
				4.3	65.8	85.6	183.5	7.6	str	cu, str N										---	---	---	0.1
				55.6	36.3	19.9	207.0	8.6	str	str										---	---	---	0.4
				81.1	31.2	17.4	137.3	5.7	ci S	ci N										---	---	---	0.7
				2.5	79.6	82.8	51.1	2.1	ci	ci N	ni									---	---	---	0.2
				59.9	79.8	67.4	222.3	9.3	ci-cu	ci-cu N										---	---	---	0.2
				34.4	41.1	22.6	181.6	7.6	str	fr-cu, ci N	a-str									---	---	---	0.1
				7.8	55.1	30.6	71.5	3.0	str-cu	cu										---	---	---	0.6
				27.5	49.8	53.1	130.1	5.5												16.7	2.4	0.5	6.2

MORRO LOBOS (H=70 m)

ENERO 1913

φ=42° 04' S

λ=73° 22' W

Cg=—

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 with data for Morro Lobos.

HUAFO (H=142 m)

ENERO 1913

φ=43° 33' S

λ=74° 45' W

Cg=—

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 with data for Huafo.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normalgravitation.

(1) 10; SSW 2a10-5a40

Temp. a la intemp. Temp. in Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung						
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm						
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a			
33.0									ci N	ci S	cu E, str E				0.6	1.3	0.9				
31.4									cu-ni N	ci-cu E	cu-ni N				0.1	0.6	0.5	2.3			
35.4									ci-cu N	ci NE	str E				0.4	0.6	0.7	1.5			
35.2									ci-cu NW						0.9	0.9	0.3	2.2			
36.0										ci N	ni NE				1.2	0.7	0.7	2.4			
35.2									ci N	ci N	str NW				0.4	0.8	1.0	1.8			
44.6									ci N	ci N	a-str				0.8	0.8	1.0	2.6			
47.2									ci N	ci N	ci N				0.8	0.8	0.9	2.6			
49.4									ci N	ci N					0.5	0.9	1.3	2.2			
48.4									ci N	ci NE					1.1	1.4	1.2	3.3			
47.2										ci-cu SE					0.4	0.2	0.4	3.0			
50.8									str	cu E					0.3	0.4	0.5	0.9			
48.6										cu N	cu-ni S				0.5	0.4	0.3	1.4			
48.0									cu-ni S	cu-ni SE	ci-cu NE				0.1	0.3	0.5	0.8			
49.0									cu-ni NE	cu SE					0.2	0.3	0.8	1.0			
47.0									ni N	cu S	cu-ni S				0.5	0.6	0.8	1.6			
50.2									ni	cu-ni E	cu-ni SE				0.4	0.4	0.6	1.8			
50.4									cu E, str E	cu S	cu-ni E				0.2	0.4	0.4	1.2			
47.0									cu E, str E	cu E	cu E, str E				0.2	0.5	1.5	1.0			
48.6									cu N, str N	cu N	cu NE				0.4	0.4	0.3	2.4			
46.6									cu N	cu N	ci-cu NW				0.7	0.7	0.9	1.4			
45.2									cu N	cu N	cu N, str N				0.4	0.5	0.7	2.0			
43.6									ci N						0.3	0.4	0.8	1.5			
45.0									ci N	ci N	str N				0.8	0.6	0.5	2.0			
45.2									cu E, str E	cu-ni E	ni NE				0.4	0.2	0.2	1.5			
43.0										cu NW					0.7	0.8	0.8	1.1			
45.4									ci N	ci N					1.0	0.8	1.1	2.6			
43.6									ci N	cu N	ni NE				0.7	0.5	0.4	2.6			
49.0									ci-cu N	cu N	cu				0.3	0.5	0.5	1.2			
46.4									str	cu N					0.5	0.4	0.9	1.5			
49.0									cu	ci N	cu N				0.4	0.5	0.3	1.7			
47.2															16.2	18.6	21.7	55.1			

180.0	21.0	147.0							ci	a-cu	str-cu				—	—	0.4				
150.0	140.0	112.0	318.0	13.3					cu-ni	str-cu	cu-ni	1.8	—	—	0.5						
40.0	189.0	203.0	292.0	12.2					ci-str	ci	ci-str	—	—	—	—						
200.0	322.0	651.0	592.0	24.7					ci-str		cu-ni	—	—	—	—						
800.0	623.0	672.0	1773.0	73.8					cu-ni	ci-str	ci	—	—	—	—						
590.0	350.0	420.0	1885.0	78.5					str-cu	ci-str	str-cu	—	—	—	—						
730.0	539.0	525.0	1500.0	62.5					ci-str	ci-str	str-cu	—	—	—	—						
540.0	322.0	280.0	1604.0	66.8					str	str	str	—	—	—	0.4						
580.0	350.0	294.0	1182.0	49.2					str	str-cu	str-cu	1.2	0.4	—	—						
400.0	308.0	336.0	1044.0	43.5					str	str	str	—	—	—	—						
180.0	182.0	70.0	824.0	34.3					ni	ci-str	ci	0.3	0.6	—	—						
170.0	70.0	70.0	422.0	17.6					ni	ni	ni	1.0	0.4	0.2	—						
170.0	62.3	61.6	310.0	12.9					ci	str	str-cu	1.0	0.2	0.2	—						
200.0	77.0	70.0	323.9	13.5					str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	—						
120.0	350.0	210.0	267.0	11.1					ci-str	str	str	—	—	—	—						
250.0	140.0	350.0	810.0	33.8					str-cu	str	str	—	—	—	2.4						
360.0	245.0	126.0	850.0	35.4					cu-ni	cu-ni	cu-ni	4.6	—	—	—						
440.0	371.0	280.0	811.0	33.8					str-cu	cu-ni	cu-ni	—	5.0	—	—						
440.0	308.0	210.0	1091.0	45.5					cu-ni	cu-ni	cu-ni	2.4	0.6	1.0	—						
450.0	231.0	301.0	968.0	40.3					cu-ni	cu-ni	cu-ni	2.0	1.0	—	—						
350.0	133.0	64.4	882.0	36.7					str-cu	str-cu	str	—	—	—	—						
250.0	259.0	308.0	447.4	18.6					cu-ni	ci-str	str-cu	3.6	—	—	—						
330.0	245.0	210.0	897.0	37.4					ci-str	ci-str	str-cu	—	—	—	—						
250.0	175.0	140.0	705.0	29.4					str-cu	ci	str-cu	—	—	—	—						
300.0	280.0	399.0	615.0	25.6					a-cu	ci	str-cu	0.3	—	—	—						
300.0	217.0	210.0	979.0	40.8					str-cu	ci	str-cu	—	—	—	—						
200.0	140.0	70.0	627.0	26.1					str-cu	ci str	str-cu	—	—	—	—						
160.0	140.0	70.0	370.0	15.4					str-cu	ni	cu-ni	—	0.2	0.2	—						
190.0	217.0	154.0	400.0	16.8					cu-ni	cu-ni	str-cu	—	—	—	—						
100.0	98.0	175.0	471.0	19.6					str-cu	str-cu	ci-str	—	—	—	—						
480.0	420.0	238.0	753.0	31.4					str-cu	ni	ni	—	—	—	0.4						
319.4	242.7	249.6	774.6	32.3								18.2	8.4	5.7	—						

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes				Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.				0-10				
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		
1	53.6	52.6	51.5	10.0	10.9	11.3	11.4	5.3	8.9	8.4	6.6	98	87	66	NW	6NW	6N	2	10 ²	9 ⁰	7 ¹	36.0	° am, ≡ ² hasta 8a
2	52.1	53.9	56.3	11.2	11.0	10.0	11.9	6.9	8.9	7.7	8.0	90	79	87	NW	2NW	4NW	6	10 ¹	1	4 ⁰	0.2	
3	58.2	56.9	56.5	10.4	11.4	10.5	11.9	6.5	8.9	8.0	9.1	95	79	95	NW	5NW	6NNW	8	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ° 5p15-10p
4	59.3	59.5	58.6	9.8	9.8	9.7	13.4	5.8	7.6	7.1	7.9	84	79	88	NW	5NW	6NW	7	10 ¹	10 ²	10 ²	4.5	● ° am, ● ° ch
5	56.1	59.4	60.9	9.5	10.9	9.4	13.5	5.6	8.3	7.8	7.1	94	81	80	NW	6WSW	5SW	6	10 ²	10 ²	10 ¹	1.8	● ° ch, ° a interv
6	60.6	59.4	57.6	8.9	8.9	9.2	10.9	5.1	6.7	7.5	8.4	78	88	98	WSW	5WNW	7WNW	7	10 ²	10 ²	10 ²	0.2	° 2p-5p30, ° a interv
7	52.0	52.9	50.2	9.7	10.0	10.0	10.5	5.5	8.9	9.2	9.2	99	00	00	NW	9NW	6NW	8	10 ²	10 ²	10 ²	15.0	● ° 1 2a20-MN; ≡ ² 3a30-6
8	48.3	50.1	51.4	10.1	10.0	9.4	11.2	6.1	9.1	7.3	6.6	99	80	75	NW	5WNW	7NW	5	10 ²	9 ²	10 ²	64.7	● ° 1 MN-6a45
9	53.0	53.9	54.4	9.2	9.5	9.6	10.2	5.8	7.3	7.3	7.0	84	87	79	W	8W	8W	6	10 ²	10 ²	10 ¹	0.5	● ° ch am
10	53.8	54.4	51.7	9.5	10.0	10.7	12.4	6.0	8.3	8.9	9.2	94	98	97	WNW	5W	6NW	4	10 ¹	10 ²	10 ²	—	● ° ch, ° 1 6p20-MN
11	49.0	43.8	46.3	10.1	10.4	11.4	11.4	6.7	9.1	9.2	8.1	99	98	81	NW	9NW	9WNW	8	10 ²	10 ²	10 ²	8.2	° MN-2a40, ● ° a interv
12	48.2	48.3	44.8	10.1	10.9	11.1	11.1	6.8	9.0	8.6	9.2	98	89	94	NW	7WNW	7NW	9	10 ²	10 ²	10 ²	6.8	° 1 y ● ° ch a interv I y II
13	42.3	42.6	40.4	10.4	10.9	10.7	12.9	7.6	8.7	7.9	8.4	93	82	89	WNW	7WNW	8WNW	8	10 ⁰	8 ²	9 ¹	11.4	● ° ch I, II
14	42.1	46.1	47.9	9.7	10.0	9.7	11.0	5.9	7.0	7.1	7.0	77	79	77	W	6W	8WNW	8	9 ²	6 ⁰	8 ⁰	10.5	● ° ch am, ° a interv
15	45.0	41.7	44.8	10.2	10.2	7.8	10.2	4.2	7.8	9.0	7.7	84	97	98	NW	10NW	9W	5	10 ²	10 ²	7 ²	3.0	● ° ch am, ● ° 1 7a30-6p
16	49.1	46.9	45.0	8.7	10.0	9.4	11.9	3.9	7.6	6.5	7.2	91	70	82	W	5W	6W	6	7 ¹	7 ⁰	8 ¹	34.8	° 1 a interv
17	45.0	48.8	49.6	9.4	10.0	10.4	10.4	6.1	8.3	8.3	8.7	95	91	93	W	4W	3WNW	4	10 ²	10 ²	10 ²	—	° 1 a interv, ● ° ch
18	45.5	43.4	42.4	10.0	10.5	10.1	11.9	6.8	8.0	8.7	8.7	87	93	95	NW	6NNW	7NW	2	10 ²	10 ¹	10 ¹	2.6	° 5a40-7a20, ● ° ch
19	44.8	49.7	55.0	9.9	7.6	7.7	11.4	3.6	9.1	5.9	4.9	00	76	62	SW	3S	7S	7	10 ¹	10 ⁰	9 ¹	11.4	° y ● ° 1 ch a interv a
20	58.3	59.3	59.1	6.7	6.7	6.7	11.3	2.2	5.7	5.5	5.6	78	76	77	S	5S	3S	2	10 ²	10 ²	10 ²	3.0	● ° ch
21	57.3	55.2	54.4	8.1	10.1	10.0	10.3	3.5	6.9	7.5	8.6	86	80	94	NNW	3N	4N	6	10 ¹	10 ¹	10 ¹	0.3	° 2 8p
22	57.2	59.2	59.2	9.0	9.7	9.9	10.2	5.2	8.1	6.8	6.1	95	75	67	SW	2WSW	2WNW	4	10 ²	10 ²	10 ²	6.0	° 2 1a35
23	55.5	53.3	51.0	10.7	11.0	11.5	12.2	5.3	9.0	9.7	10.0	94	99	99	NW	7N	7N	10	10 ²	10 ²	10 ²	0.2	● ° ch, ● ° 9a-MN (● ° ch)
24	47.9	48.7	44.3	11.4	10.9	11.0	11.4	7.6	9.8	8.9	9.4	98	92	96	NW	8NW	8NW	8	10 ²	10 ²	10 ²	21.2	● ° MN.4a, ≡ ² 1a-8a30, Δ
25	43.7	47.0	51.5	9.8	9.7	9.0	11.4	5.1	8.1	6.8	6.5	89	75	76	WNW	10W	10W	9	10 ²	7 ⁰	8 ²	7.4	● ° 1 1a40-3a15, ● ° ch
26	54.8	53.8	52.3	9.9	10.8	10.9	11.0	6.0	7.8	8.4	8.9	86	89	92	W	8WNW	9WNW	9	10 ²	10 ²	10 ²	6.1	● ° ch, ● ° 1 9p-MN
27	42.5	45.5	45.8	11.2	9.2	9.3	11.2	5.9	9.0	7.8	7.4	92	91	86	NW	10WNW	9WNW	5	10 ²	10 ²	10 ²	20.7	● ° MN-1p40
28	42.5	42.6	42.1	6.9	9.8	9.0	10.0	3.7	6.9	8.2	7.3	93	91	86	W	4WNW	6WNW	6	10 ¹	8 ¹	10 ¹	38.8	● ° ch, Δ ° ch, ● ° 1 8p
29	42.5	47.4	50.3	8.2	9.9	8.9	9.9	4.6	6.8	6.9	6.9	83	76	81	WSW	8SW	6SW	5	7 ¹	8 ²	7 ¹	13.9	● ° ch am
30	50.5	50.0	46.4	8.5	8.5	10.6	12.4	4.8	6.8	6.6	7.5	83	79	79	W	5WNW	7NW	9	9 ²	9 ¹	10 ²	2.5	● ° ch a interv
31	30.9	34.6	40.7	11.8	11.2	10.9	11.8	7.0	10.3	9.4	8.6	00	95	89	NNW	11NW	10W	8	10 ²	10 ²	10 ²	34.5	● ° 1 0a20-9a, ● ° ch II
Pro. Mit.	49.7	50.4	50.4	9.6	10.0	9.9	11.4	5.5	8.2	7.8	7.8	91	86	86		6.3	6.6	6.4	9.7	9.1	9.2	366.2	

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

ENERO 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

Cg = -10

1	56.7	55.8	55.8	11.0	13.9	10.6	15.6	10.4	9.3	10.6	8.8	95	91	93	SW	4SW	1WSW	1	2	10	10	—	
2	56.0	55.5	60.9	10.8	15.2	12.6	15.2	7.2	8.7	11.6	10.6	90	90	98	W	1W	1NE	1	3	5	7	—	≡ 11p20-MN
3	62.1	63.3	61.3	11.6	18.8	12.8	20.0	10.6	9.6	15.7	10.1	95	97	93	WNW	1NNW	2NW	3	3	3	2	—	≡ MN-5a10
4	61.2	62.8	60.7	12.1	17.2	12.3	17.2	8.1	9.3	12.9	9.0	89	89	86	WSW	2SSW	3SW	2	5	6	4	—	
5	58.5	56.3	57.5	12.0	16.4	10.4	17.2	10.0	9.2	11.8	8.8	89	85	94	WSW	1SSW	2SW	7	6	2	9	—	
6	60.1	58.0	56.1	9.5	12.2	11.6	14.2	9.5	8.9	9.3	9.8	00	89	97	SSW	8WSW	6SW	7	9	10	9	—	
7	56.9	48.5	50.4	11.6	15.2	12.0	16.0	11.5	10.1	12.0	10.2	99	93	98	W	6WSW	8SW	8	10	9	4	—	● gt 7a45
8	48.0	46.7	48.1	12.3	16.0	11.2	16.0	9.2	9.5	12.1	8.6	90	89	86	W	5SW	8SW	9	10	5	0	0.0	● ch 4a
9	50.4	50.8	52.0	11.2	14.8	11.4	15.0	11.2	9.6	11.4	9.6	97	91	96	SW	9SW	8SW	9	6	5	9	—	
10	55.1	53.6	56.1	11.8	14.0	11.7	15.0	10.2	9.3	10.6	10.1	91	90	99	SW	5SW	9SW	5	10	10	10	—	
11	53.9	50.6	48.1	14.1	18.6	14.5	18.7	14.0	8.4	13.9	11.6	70	87	95	WNW	1W	1W	1	10	10	10	0.8	● ° 2 ch 3a10-5a10, 5a10
12	49.1	51.6	52.1	12.1	15.8	12.3	16.0	12.1	8.4	12.8	9.0	80	96	86	WSW	4SW	4WSW	1	9	4	8	0.0	[50, ● gt
13	48.7	46.1	46.8	15.8	15.6	12.8	20.5	12.8	9.3	10.9	10.0	69	83	91	N	4SW	1C	0	6	9	3	—	
14	47.9	46.9	52.1	13.6	15.0	11.6	16.0	11.6	10.5	11.4	9.7	92	90	96	W	1SW	5SW	3	2	2	9	—	
15	53.7	48.6	46.9	13.0	19.3	13.2	19.4	13.0	9.7	14.6	9.9	88	88	88	WNW	2NW	3W	1	10	4	10	—	● ch 7p30
16	51.7	53.0	50.1	10.2	14.4	11.6	14.4	9.0	8.4	9.1	9.4	91	75	94	SW	3NNW	3NW	2	3	7	10	0.0	● ch 9p
17	44.1	47.1	52.3	11.1	14.4	11.3	15.0	11.0	8.9	11.7	9.6	90	96	97	S	2WSW	4SW	4	10	8	8	3.0	
18	53.3	50.6	47.2	12.2	13.7	11.0	16.0	11.0	10.1	10.7	8.7	96	93	89	W	2N	2NNE	4	10	10	10	—	
19	44.6	45.2	52.4	10.0	12.1	7.2	12.5	6.9	9.2	10.4	7.0	00	99	93	S	4S	3SE	3	10	10	10	5.6	● ° 2 n-11p15
20	56.5	56.3	57.1	7.4	11.1	7.4	11.1	5.0	7.2	7.3	7.5	94	74	98	S	4SSW	4SSW	7	4	9	8	14.1	
21	57.1	57.1	58.0	9.1	15.0	11.0	15.1	9.1	7.9	11.3	8.8	92	89	90	SW	6S	1C	0	4	3	2	—	
22	57.3	57.0	58.8	11.2	14.4	11.4	14.4	8.0	9.4	9.3	9.6	95	76	96	WSW	3SW	5SW	4	10	6	10	—	
23	57.3	55.4	56.8	10.4	16.0	11.4	16.0	8.1	8.1	12.2	8.8	87	90	88	WSW	5WSW	3SW	3	10	5	10	—	● ° 1 6p-10p30
24	49.8	52.1	50.4	14.7	22.4	15.0	23.2	14.4	11.5	19.0													

ANGELISTAS (H=55 m)

ENERO 1913

φ = 52° 24' S λ = 75° 06' W h_a = —

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. (°C)	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
									ni	str-cu, ci-str	ci-str	2.1	0.2	—				
									str	ni	cu, a-cu	—	—	—				
									ni	cu-ni, ci-cu	ni	—	—	4.0				
									cu-ni	ni	cu-ni	0.5	—	0.8				
									ni	cu-ni	cu-ni	1.0	0.2	0.0				
									str-cu	ni	ni	—	0.0	1.0				
									ni	ni	ni	14.0	23.1	15.1				
									ni	cu-ni	ni	26.5	0.2	—				
									cu-ni	ni	str-cu	0.3	—	—				
									ni	ni	ni	—	0.2	1.4				
									ni	ni	ni	6.6	2.3	3.2				
									ni	ni	ni	1.3	0.1	2.3				
									cu-ni	cu-ni, ni	cu-ni	9.0	4.0	6.0				
									cu-ni, ni	cu-ni	cu-ni, ni	0.5	—	—				
									ni	ni	ci-cu	3.0	24.3	9.8				
									cu-ni	cu-ni, ci-str	a-cu	0.7	—	—				
									ni	ni	ni	—	0.0	0.7				
									ni	ni	cu-ni	1.9	0.6	9.3				
									ni	str-cu	cu-ni	1.5	0.4	—				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni, ni	2.6	0.0	0.3				
									str-cu	fr-ni	ni	—	—	0.0				
									str	cu-ni	cu-ni	6.0	—	—				
									ni	ni	ni	0.2	10.4	4.0				
									ni	ni	ni	6.8	0.2	0.0				
									ni	ci-str	cu-ni	7.2	5.3	0.0				
									cu-ni	ni	ni	0.8	0.7	1.5				
									ni	ni	ni	18.5	33.3	—				
									ni	cu-ni, ci W	cu-ni	5.5	5.3	5.0				
									cu-ni, ci WSW	cu-ni, fr-cu SW	cu-ni, a-cu SW	3.6	—	1.6				
									cu-ni	str-cu	cu-ni	0.9	0.9	1.8				
									ni	ni	ni	31.8	7.9	0.1				
												152.8	119.6	67.9				

ANTA DUNGENES (H=5 m)

ENERO 1913

φ = 52° 24' S λ = 68° 25' W h_a = —

									75.1	125.1	272.1	610.5	25.4	fr-cu	cu-ni, fr-ni	—	—	—
									355.4	403.5	500.5	752.6	31.4	fr-cu	fr-cu, ci-str	—	—	—
									75.2	150.2	290.5	979.2	40.8	fr-cu	cu-ni, ci-cu	—	—	—
									350.3	480.1	100.2	791.0	33.0	ci	ci	—	—	—
									192.3	350.4	85.3	772.6	32.2	ci-cu	ci-cu	—	—	—
									450.5	175.5	425.5	886.2	36.9	fr-ni	a-str	—	—	—
									285.5	487.0	225.4	886.5	36.9	fr-cu	fr-str	—	0.0	—
									425.2	120.1	377.5	1137.6	47.4	fr-ni	fr-ni	0.0	—	—
									295.2	75.2	375.4	792.8	33.0	cu	ci-cu	—	—	—
									350.5	70.3	300.5	801.1	33.4	str-cu	fr-ni	—	—	—
									450.1	42.2	75.5	820.9	34.2	fr-ni	str-cu	0.8	—	0.0
									275.3	450.1	100.3	893.0	16.4	fr-cu, ci-str	ci-cu	—	—	—
									215.3	325.4	400.3	765.7	31.9	a-cu	fr-cu	—	—	—
									500.4	125.5	320.2	1226.1	51.1	fr-cu	fr-cu	—	—	—
									490.4	135.5	250.2	936.1	39.0	cu-ni	ni	—	—	0.0
									481.1	100.2	275.5	866.8	36.1	fr-cu	ci-str	—	—	—
									375.5	50.4	250.4	751.2	31.3	str	fr-ni	—	—	—
									365.1	450.4	75.4	665.9	27.7	cu-ni	a-cu	—	—	—
									190.2	287.3	400.4	716.0	29.8	ni	cu-ni	5.6	2.1	12.0
									110.2	300.4	82.2	797.9	33.2	cu-ni	fr-str	0.0	—	—
									450.4	460.4	175.5	833.0	34.7	cu	ci	—	—	—
									239.2	400.3	100.4	875.1	36.5	cu-ni	ni	—	—	—
									350.1	25.4	175.1	850.8	35.5	fr-ni	ci	—	—	0.9
									250.2	395.2	500.1	450.7	18.8	ci-cu	ci-cu	0.0	—	—
									10.3	125.2	350.3	905.6	37.7	fr-cu	fr-cu	—	—	—
									225.2	455.2	125.5	709.7	29.2	fr-cu W	fr-cu, ci-str	—	—	—
									425.4	150.5	430.1	986.1	41.1	ni	fr-cu	—	—	0.3
									135.5	200.1	380.1	716.1	29.8	fr-ni	fr-ni	0.5	3.4	0.0
									75.5	240.1	450.1	655.7	27.3	cu-ni WNW	ci-cu	—	—	—
									265.4	420.4	25.1	955.6	39.8	cu-ni, ci-str	cu-ni	—	—	—
									150.3	375.2	22.3	595.8	24.8	ni	fr ni	0.0	—	—
									286.7	255.9	255.4	802.4	33.4			9.9	5.5	13.2

PUERTO ARENAS (H=4 m)

ENERO 1913

φ = 53° 10' S

λ = 70° 54' W

h_a = 11.2 m

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
12.0 8.5	190	240	180	15.8	33.3	69.2	476.2	19.8	str-cu, ni W	cu, fr-ni, ni W	ni W	—	—	—	1.2	0.4	0.2	2.7	
12.0 4.5	160	180	140	273.7	91.1	27.1	376.2	15.7	str-cu, ni W	fr-cu, cu W	cu W	—	—	—	0.2	0.4	0.8	0.8	
12.6 7.4	260	180	120	22.1	27.6	30.5	140.3	5.8	cu, ni, a-str W	cu-ni, str-cu, ni (6)	str-cu, a-str W	—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.8	
13.5 8.2	250	270	230	114.9	63.4	93.6	173.0	7.2	fr-cu, cu-ni, ci (1)	cu, str-cu WSW	cu, ci-cu, ni WSW	—	—	—	0.6	0.6	0.8	2.6	
16.5 6.8	450	610	340	130.7	397.7	25.6	287.7	12.0	cu-ni, fr-cu W, ni	cu, fr-cu, cu-ni W	cu-ni WNW, fr-ni	—	0.0	—	0.6	1.2	1.4	2.0	
15.8 6.5	570	410	290	199.5	295.7	155.4	622.8	26.0	cu-ni WNW, fr (2)	cu-ni WSW, fr-ni	cu WNW, fr-ni, ci	—	—	—	1.0	0.8	1.0	3.6	
16.5 8.7	460	480	240	207.7	158.3	120.6	658.8	27.4	cu, cu-ni, ci WNW	cu-ni, fr-cu, ci (10)	cu, fr-cu W [cu	—	—	—	0.4	1.0	1.2	2.2	
12.5 9.2	220	850	670	245.9	310.5	470.1	524.8	21.9	cu, fr-cu, ci cu W	str-cu, a-str, ci (8)	fr-cu, str-cu, ci (13)	—	—	—	0.2	1.1	2.0	2.4	
10.5 8.6	670	680	380	663.9	489.4	341.0	1444.5	60.2	cu W, str-cu, ci	fr-cu, str-cu, ci-cu	cu-ni, fr-cu WSW	—	—	—	1.4	2.1	1.4	4.5	
12.5 7.5	280	460	240	123.1	249.9	230.9	953.5	39.7	cu-ni W, fr-cu W (3)	cu SW, fr-cu [W	cu ni, ci-str SW	—	—	—	0.4	1.2	1.0	3.9	
13.5 10.8	270	220	440	20.0	107.5	197.2	500.8	20.9	cu, str-cu, fr-ni (4)	str-cu W, a-str, a (9)	a-cu, fr-ni SW	—	—	—	0.6	0.6	1.1	2.8	
17.3 9.0	240	380	220	265.5	167.4	161.1	570.2	23.8	cu, cu-ni WNW,	cu-ni, fr-ni W, ni	cu W, fr-ni, ni	—	—	—	1.1	0.8	1.2	2.8	
14.5 7.6	320	580	380	143.2	236.7	215.5	471.7	19.7	ni W	ni	cu, fr-cu, cu-ni W	—	—	—	0.6	1.7	1.6	2.6	
19.4 7.5	140	280	260	233.4	159.0	150.3	685.6	28.6	fr-cu, fr-ni, ci NW	cu, fr-cu WSW	cu, ci WSW	0.4	—	—	0.8	1.8	0.8	4.1	
17.2 8.8	340	360	280	141.3	233.5	197.6	450.6	18.8	cu, str-cu NW	fr-ni, str-cu, ci (10)	cu, fr-ni, ci SW	—	0.3	—	0.8	1.6	1.2	3.4	
15.0 4.0	340	220	120	106.0	186.2	78.6	537.1	22.4	cu, fr-cu SW	fr-cu, ci-str, ci-cu	str-cu, a, ci, ci-cu	—	—	—	0.6	1.4	1.2	3.4	
15.2 7.5	140	280	160	57.3	94.7	117.6	322.1	13.4	fr-cu, fr-ni, a-cu (5)	cu, fr-cu SW [NW	cu, str-cu, str	—	—	—	0.4	1.2	1.4	3.0	
16.2 8.0	160	120	120	56.3	71.0	64.3	268.6	11.2	fr-ni, a-str NNW	fr-cu, str-cu, ci-str	ni	1.0	—	0.4	0.4	0.6	0.4	3.0	
14.3 5.5	220	220	250	33.8	20.0	263.5	169.1	7.0	ni W	ni W [NNW	fr-cu, fr-ni WSW	0.0	—	—	0.4	0.7	2.0	1.4	
11.5 1.0	280	320	180	264.0	164.0	183.1	547.5	22.8	cu, fr-cu, ci SW	cu, fr-cu, str-cu (11)	fr-ni NW, a-cu	—	—	—	0.4	1.0	1.2	3.1	
14.5 4.0	160	180	120	121.8	146.8	51.3	468.9	19.5	cu, str-cu SSW	fr-cu, a-cu, ci (12)	fr-cu SSW, str (14)	—	—	—	1.4	1.2	0.4	3.6	
11.5 7.5	140	320	120	78.9	160.4	141.5	277.0	11.5	cu, fr-cu, fr-str SW	cu SW, str-cu, ci	str-cu, fr-ni, a-str	0.7	—	—	0.6	—	—	2.2	
12.5 9.2	240	130	160	120.6	149.3	59.1	422.5	17.6	cu, ci SW	cu, cu-ni, ci-cu	NW cu, ci	—	—	0.5	—	1.0	0.4	—	
18.3 9.5	120	340	110	132.1	157.8	171.9	340.5	14.2	str-cu, ni, a-str NE	cu, str-cu W, a-cu	cu, str-cu, a-cu	—	—	—	0.4	1.4	1.8	1.8	
11.6 7.5	140	560	580	159.2	276.9	136.9	488.9	20.4	cu NW, str-cu	cu SW, cu-ni, a-cu	cu-ni, str-cu	—	0.1	—	0.4	1.6	1.4	3.6	
19.2 5.6	380	220	230	294.2	107.9	136.8	708.0	29.5	cu, cu-ni, fr-ni W	cu, cu-ni, fr-ni W	cu, fr-cu, ni W	—	—	—	0.7	0.8	0.6	3.7	
17.2 10.2	140	680	220	353.3	201.4	409.2	598.0	24.9	cu, str-cu, fr-ni	fr-ni, str-cu, a-str	str-cu, fr-ni, a-str	—	—	0.0	1.3	1.6	1.2	2.7	
24.5 6.5	120	140	120	94.5	72.5	34.8	705.1	29.4	fr-ni NW, a-str	fr-ni SW, a-str	cu, fr-ni NNW	0.9	—	—	0.6	0.4	0.6	3.4	
13.0 4.5	140	240	160	86.3	152.5	134.8	193.6	8.1	cu, ci-cu NW, ci	cu, ci SW	cu, fr-cu	0.3	1.2	—	0.4	1.8	1.2	1.4	
13.8 5.5	120	240	120	201.1	132.5	131.2	488.4	20.4	cu, str-cu, ni W	cu, str-cu, ci NW	cu, fr-cu, ni	—	—	—	0.6	0.6	0.6	3.6	
19.4 6.8	140	220	240	306.8	157.0	205.5	570.5	23.8	cu NW, fr-ni	fr-ni NW, a-str	cu, str-cu	2.9	—	12.4	0.4	0.6	0.2	1.6	
12.3 7.2	252	342	239	169.9	170.1	155.0	498.1	20.8				6.2	1.6	13.3	19.5	32.2	31.3	83.7	

PUERTO ISIDRO (H=21 m)

ENERO 1913

φ = 53° 48' S

λ = 70° 59' W

h_a = —

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Allen Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

(1) cu, fr-ni. (2) ci-cu. (3) NW. (4) SSW. (5) WNW. (6) WSW. (7) WNW. (8) WNW. (9) cu. (10) WNW. (11) NW. (12) cu ESE. (13) cu WNW. (14) cu, ci.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a
1	60.5	58.0	60.4	20.4	22.0	19.4	23.3	16.0	14.2	13.5	14.5	80	69	87	C	0 SW	4 C	0	4	2	6	—	
2	61.4	59.4	59.4	20.2	21.4	20.0	25.0	16.0	14.3	13.6	13.2	82	72	76	C	0 SW	4 C	0	10	4	0	—	
3	59.7	58.3	59.0	21.4	22.0	19.4	28.0	18.0	11.7	14.5	14.5	62	74	87	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	—	
4	59.3	57.3	59.8	21.2	23.0	20.0	28.0	18.0	12.2	13.9	14.1	65	66	81	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	—	
5	59.7	56.0	58.0	22.0	24.0	22.2	27.5	19.0	14.5	13.9	16.0	74	63	81	C	0 SW	4 C	0	10	0	0	—	
6	57.1	56.9	59.0	21.0	23.0	21.0	26.0	18.0	12.6	14.6	13.5	68	70	74	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	—	
7	58.9	56.4	59.4	21.4	23.6	20.4	26.0	15.2	10.5	13.5	15.5	56	62	87	E	1 SW	4 C	0	2	8	0	—	
8	58.7	57.2	59.2	21.4	22.4	21.4	31.3	15.2	13.6	14.6	14.2	72	72	77	C	0 SW	4 C	0	1	1	0	—	
9	59.3	57.6	58.8	21.4	23.2	23.0	31.2	15.4	13.3	14.4	14.6	70	68	70	C	0 SW	2 C	0	8	1	0	—	
10	57.7	59.9	59.6	22.0	23.0	23.2	30.2	16.0	12.9	15.5	13.8	66	74	65	C	0 SW	3 C	0	0	2	0	—	
11	59.0	59.1	60.4	21.0	23.0	22.0	24.2	14.4	13.5	13.9	14.5	74	66	74	C	0 SW	4 SW	2	10	10	8	—	
12	60.3	58.4	60.4	21.2	23.2	20.4	24.0	15.3	13.4	14.1	14.5	73	67	82	C	0 SW	4 C	0	0	0	4	—	
13	60.0	58.4	59.6	21.0	23.0	21.0	23.0	16.0	13.5	13.9	13.8	74	66	75	C	0 SW	3 C	0	3	4	2	—	
14	58.7	57.8	59.6	22.0	24.0	22.4	24.0	17.0	12.9	14.9	14.3	66	67	71	E	1 SW	4 C	0	4	0	10	—	
15	59.6	59.9	59.9	22.0	23.2	22.0	25.2	17.4	14.5	14.4	14.8	74	68	76	C	0 SW	3 C	0	10	1	10	—	
16	61.0	58.4	57.4	22.0	23.0	21.2	25.2	16.0	11.7	13.9	14.0	59	66	75	C	0 SW	3 C	0	10	4	3	—	
17	61.2	58.4	59.4	21.4	23.2	20.4	29.2	15.4	12.3	14.1	14.2	65	67	80	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	—	
18	58.7	55.9	59.2	21.0	22.4	21.4	23.2	15.2	12.0	14.9	14.9	65	74	78	C	0 SW	3 C	0	0	4	0	—	
19	58.0	59.9	59.4	23.0	23.2	22.0	25.0	17.2	12.3	14.4	14.8	59	68	76	W	1 SW	3 C	0	1	0	8	—	
20	58.9	57.3	59.9	20.0	24.0	22.0	24.2	16.1	11.1	14.9	16.2	64	67	82	C	0 SW	4 C	0	3	2	10	—	
21	59.6	57.9	60.7	22.0	23.0	20.4	24.0	15.0	11.4	14.6	15.8	58	70	89	C	0 SW	4 C	0	3	8	10	—	
22	59.1	57.8	60.6	21.0	22.2	21.2	29.2	15.3	12.0	16.0	15.0	65	81	80	C	0 SW	4 C	0	0	0	10	—	
23	59.8	57.0	58.0	25.0	23.4	22.2	28.2	16.4	11.1	14.3	13.1	47	67	66	C	0 SW	4 C	0	0	8	0	—	
24	59.2	57.6	59.6	21.0	23.0	21.2	31.0	16.1	12.6	15.5	15.0	68	74	80	C	0 SW	3 C	0	1	3	10	—	
25	58.9	56.4	58.4	23.0	23.2	22.0	31.0	16.0	12.3	15.4	15.2	59	73	77	C	0 SW	4 C	0	2	2	0	—	
26	58.0	57.0	59.4	23.0	23.0	22.2	31.0	16.0	12.3	15.5	15.0	59	74	76	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	—	
27	59.8	59.4	59.8	25.0	24.4	22.2	31.0	17.0	11.1	15.0	16.0	47	66	81	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	
28	58.9	56.7	60.3	22.2	23.4	22.2	24.0	17.2	14.7	15.7	16.0	74	73	81	C	0 SW	3 C	0	6	0	0	—	
Pro. Mit.	59.3	57.9	59.4	21.8	23.0	21.4	26.9	16.3	12.7	14.6	14.7	66	69	78		0.1	3.6	0.1	3.1	2.3	3.2	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

FEBRERO 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g =

1	60.1	59.6	61.3	18.4	24.4	20.4	24.4	15.4	14.5	19.3	16.5	92	85	93	C	0 SW	2 S	2	10 ¹	4 ⁰	0	—	
2	62.3	60.2	61.5	19.0	21.8	19.4	25.0	14.8	15.4	17.3	14.8	94	89	89	C	0 S	3 SW	2	10 ²	10 ¹	0	—	
3	60.6	59.3	60.2	18.8	23.2	20.2	24.8	14.4	14.9	17.8	15.9	92	85	91	C	0 S	2 SW	2	8 ²	0	0	—	
4	59.0	57.2	60.1	20.4	24.2	21.0	26.4	14.4	15.8	19.8	16.8	89	88	91	SW	1 SW	1 S	1	0	0	0	—	
5	59.2	56.7	58.9	20.0	24.8	20.0	26.4	14.6	15.7	18.7	15.7	91	80	91	S	1 SSW	4 C	0	10 ¹	0	0	—	
6	58.1	58.3	60.2	19.0	25.0	19.8	28.0	14.8	14.7	20.4	15.5	90	87	90	C	0 W	1 C	0	0	0	0	—	
7	59.5	57.8	60.9	19.4	22.6	19.4	25.0	15.0	15.1	18.2	15.5	90	90	92	C	0 SE	3 C	0	2 ⁰	8 ⁰	0	—	
8	60.0	58.3	60.4	18.0	23.2	19.6	25.0	15.0	14.4	14.8	14.4	94	70	85	WSW	1 SSW	4 C	0	8 ⁰	10 ⁰	0	—	
9	59.8	58.6	59.2	19.6	25.0	20.4	29.6	15.4	14.1	20.4	16.1	83	87	91	SW	3 SW	2 C	0	6 ⁰	0	0	—	
10	58.7	57.6	60.4	20.6	25.8	21.2	26.8	16.8	15.4	18.1	16.0	85	73	86	C	0 S	2 SW	2	10	8 ¹	10 ²	—	
11	60.2	59.6	62.0	19.8	25.6	20.6	27.2	16.8	14.9	20.4	16.0	87	84	89	SW	2 S	3 NW	2	10 ²	6 ¹	10 ²	—	
12	61.1	60.3	61.3	19.6	24.0	20.0	25.6	17.4	15.3	19.5	15.4	90	88	89	C	0 S	4 SSW	4	0	0	0	—	
13	61.2	59.2	60.2	19.4	24.6	19.6	26.0	15.8	15.1	21.4	15.3	90	93	90	SE	1 S	3 SE	1	6 ⁰	10 ¹	8 ¹	—	
14	59.5	58.7	60.8	20.6	29.0	21.4	30.6	18.4	15.4	24.4	16.5	85	82	87	C	0 NW	3 SE	2	6 ⁰	0	10 ²	—	
15	60.5	59.3	61.6	21.0	26.0	21.0	28.8	18.4	16.1	21.7	16.8	87	87	91	C	0 C	0 SW	2	10 ²	10 ¹	0	—	
16	61.0	61.5	62.0	20.4	25.4	21.4	27.4	16.2	15.8	22.9	16.9	89	95	89	SW	2 S	2 C	0	8 ⁰	0	0	—	
17	62.3	60.3	60.6	19.4	23.8	20.6	26.0	17.0	14.5	19.6	16.0	87	90	89	SE	1 S	3 SSE	3	4 ⁰	0	0	—	
18	58.4	60.3	60.2	20.4	24.0	20.6	26.0	15.0	14.5	18.4	15.4	82	83	85	C	0 SW	1 SW	2	0	0	2 ⁰	—	
19	59.0	58.0	60.8	19.8	28.6	21.8	30.8	15.4	15.2	24.2	17.0	89	83	87	NW	2 SW	1 C	0	0	8 ⁰	0	—	
20	60.1	59.3	61.3	19.8	24.6	21.8	26.6	17.4	15.2	19.9	17.0	89	87	87	S	3 SW	3 C	0	6 ⁰	0	10 ²	—	
21	60.3	59.6	61.9	19.8	24.6	21.0	26.2	17.0	15.2	21.4	16.8	89	93	91	C	0 S	4 N	1	6 ⁰	0	2 ²	—	
22	60.0	58.8	61.6	19.8	24.0	21.0	26.0	16.0	14.9	19.9	16.8	87	90	91	C	0 SSW	5 WSW	3	0	0	0	—	
23	60.8	58.9	60.5	19.6	25.6	21.0	28.2	16.2	15.0	20.4	16.8	89	84	91	SW	3 SSW	2 SE	3	2 ⁰	2 ⁰	10 ¹	—	
24	60.2	58.4	60.1	20.4	24.8	21.4	29.0	17.0	15.8	20.2	17.2	89	87	91	C	0 S	2 C	0	10 ⁰	4 ⁰	0	—	
25	59.9	57.4	59.7	20.6	24.6	21.2	29.0	16.0	16.0	19.9	17.0	89	87	91	C	0 S	3 C	0	8 ⁰	0	0	—	
26	58.5	58.1	60.2	20.8	26.0	21.6	28.8	16.4	15.9	20.9	16.4	87	84	86	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	
27	59.4	58.7	61.2	20.4	26.8	22.8	28.2	16.2	15.5	22.0	18.1	87	84	88	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	
28	59.8	58.2	60.8	21.2	26.4	21.8	28.0	19.0	16.3	22.3	17.6	87	87	91	S	1 SE	2 NW	2	0	0	0	—	
Pro. Mit.	59.8	58.9	60.7	19.9	24.9	20.8	27.1	16.2	15.2	20.1	16.3	88	86	89		0.7	2.5	1.2	5.0	2.9	2.2	—	

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	50 700 mm+			°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	85.0	84.2	85.7	13.2	25.6	12.0	26.5	10.0	8.6	5.2	7.4	76	21	70	E	1	W	6	W	1	3 ⁰	7 ¹	3 ¹	—	
2	86.2	85.5	86.1	17.0	25.8	13.0	27.0	5.5	6.9	4.1	6.8	48	17	60	E	1	W	6	W	1	10 ¹	7 ¹	3 ¹	—	
3	85.0	82.7	84.8	13.0	24.8	10.0	26.5	6.0	5.0	4.7	6.3	45	20	68	E	1	W	7	W	1	1 ¹	1 ⁰	0	—	
4	83.0	82.3	83.2	15.0	24.6	13.0	26.0	3.5	4.4	4.2	6.1	34	18	54	E	1	W	4	W	2	0	0	0	—	fr-cu de cord 2
5	83.1	82.2	83.7	14.4	23.8	12.0	26.5	4.5	3.8	3.3	6.1	31	16	57	E	1	W	6	W	2	0	0	0	—	
6	82.9	81.8	83.8	14.2	24.2	12.0	27.0	5.0	3.3	4.3	3.7	27	19	35	E	1	W	6	W	2	0	0	0	—	
7	84.9	84.0	85.3	15.0	25.0	13.0	25.5	4.5	4.4	4.4	4.0	34	19	35	E	1	W	6	W	1	3 ¹	1 ⁰	0	—	
8	85.2	84.3	85.9	15.0	27.6	14.0	28.0	3.5	4.4	3.4	3.2	34	13	27	E	1	W	4	W	1	1 ⁰	0	0	—	
9	85.3	84.2	85.4	16.0	27.4	12.0	28.0	4.5	4.9	3.5	5.6	37	13	53	E	1	W	6	W	2	1 ⁰	2 ¹	0	—	
10	84.2	83.3	84.4	16.2	26.8	11.8	28.5	5.0	5.2	3.3	5.3	38	13	51	E	1	W	6	W	2	9 ¹	10 ¹	1 ¹	—	
11	85.4	83.6	85.4	17.0	28.0	14.4	28.0	3.5	6.7	3.3	6.3	47	12	51	E	1	W	4	W	2	9 ¹	10 ¹	2 ⁰	—	
12	86.4	84.7	86.2	16.8	26.4	14.0	27.5	4.0	6.4	6.0	6.1	45	23	51	E	1	W	6	W	2	0	0	1 ¹	—	fr-str de cord 2
13	85.4	83.5	85.0	16.2	25.8	13.0	28.0	4.5	5.8	5.2	5.9	43	21	52	E	2	W	6	W	2	1 ¹	0	0	—	fr-str de cord 2
14	84.2	83.0	83.5	16.8	28.0	15.0	29.0	8.0	6.4	2.3	5.3	45	8	41	E	2	W	7	NW	6	1 ¹	0	7 ¹	—	fr-cu de cord 2
15	84.3	82.5	84.7	17.0	27.0	12.8	28.0	4.0	6.5	3.6	7.3	45	14	66	E	1	W	7	W	3	0	2 ¹	3 ¹	—	fr-cu de cord 1
16	85.8	85.2	85.9	13.4	22.4	10.6	23.0	5.0	7.7	4.3	5.4	67	21	57	E	1	W	6	W	1	0	0	0	—	
17	86.1	84.7	83.7	13.2	23.8	10.4	24.0	4.5	6.2	4.7	6.0	55	21	63	E	1	W	4	W	2	0	0	0	—	
18	83.2	82.6	83.0	14.0	24.2	12.0	24.5	4.0	4.8	4.3	4.2	40	19	40	E	1	W	4	W	2	0	0	0	—	
19	83.5	83.5	84.1	13.0	24.6	11.0	25.0	4.5	5.0	4.8	4.7	45	21	48	E	1	W	4	W	1	0	0	0	—	
20	84.6	83.9	85.0	12.6	24.6	11.2	25.5	5.0	4.4	4.6	3.6	40	21	36	E	1	W	4	W	3	1 ¹	1 ¹	7 ¹	—	
21	85.3	84.1	85.7	15.0	25.8	13.0	26.0	4.5	5.0	4.3	3.4	39	17	30	E	2	W	6	W	2	1 ⁰	1 ⁰	3 ¹	—	
22	84.8	83.0	84.1	14.0	26.2	12.0	26.5	5.0	4.4	4.4	5.6	37	18	53	E	2	W	8	W	2	1 ⁰	0	0	—	
23	84.3	83.0	84.1	14.6	23.2	12.0	25.0	4.5	4.8	4.7	4.5	38	22	43	E	1	W	8	W	2	0	0	1 ⁰	—	
24	84.7	83.3	84.7	13.0	24.0	12.0	26.5	4.0	5.7	5.9	4.9	51	26	46	E	2	W	2	E	2	0	0	1 ¹	—	
25	84.5	82.9	84.4	14.0	24.2	13.0	27.0	6.0	5.7	6.0	4.6	48	27	41	E	1	W	6	W	2	0	0	3 ¹	—	
26	85.0	83.5	84.6	14.8	23.0	13.0	25.5	4.5	4.5	5.0	4.6	36	24	41	E	1	W	6	W	2	1 ¹	7 ¹	3 ¹	—	
27	85.7	84.1	85.4	13.0	25.0	12.4	25.0	4.5	6.1	3.4	4.5	55	14	41	E	1	W	4	W	1	0	0	0	—	
28	85.1	83.1	85.3	14.0	26.0	13.2	26.0	6.5	5.5	3.0	3.4	46	12	30	E	1	W	4	W	2	0	0	0	—	
Pro. Mit.	84.8	83.5	84.8	14.7	25.3	12.4	26.4	4.9	5.4	4.3	5.2	44	18	48		1.2		5.5		1.9	1.5	1.9	1.3	—	

ANTOFAGASTA (H=15 m)

FEBRERO 1913

φ=23° 39' S

λ=70° 25' W

C_g = -11

1	61.8	61.1	61.2	24.0	29.0	22.0	29.6	19.0	13.3	19.5	14.8	60	65	76	S	2	SW	3	S	1	2	5	4	—	
2	61.3	60.7	60.5	23.8	29.2	22.0	29.8	18.8	13.7	19.8	14.5	63	65	74	S	2	SW	4	S	2	2	3	3	—	
3	61.8	61.2	61.4	24.0	29.0	23.0	29.7	18.6	13.3	20.3	13.9	60	68	66	S	2	SW	3	S	1	2	4	2	—	
4	62.0	61.4	61.5	23.7	29.1	23.0	29.6	18.4	13.8	19.8	13.9	63	66	66	S	2	SW	4	SW	2	1	3	3	—	
5	61.3	60.6	60.5	23.8	29.2	22.8	29.3	18.3	14.0	19.4	13.7	64	64	66	S	2	SW	3	S	1	2	5	2	—	
6	59.8	59.2	59.4	23.6	29.0	23.0	29.5	18.4	13.5	20.3	13.5	62	68	65	S	2	SW	4	N	2	3	4	3	—	
7	60.8	60.3	60.2	23.7	29.0	22.0	29.6	18.4	13.8	19.5	13.9	63	65	71	S	2	SW	4	S	1	2	3	2	—	
8	61.0	60.4	60.5	23.4	28.0	22.3	29.4	18.3	14.3	20.5	13.7	67	72	69	S	2	SW	3	SW	2	2	4	3	—	
9	60.6	60.2	60.3	23.6	28.3	22.4	29.7	18.5	14.5	20.3	13.9	67	71	69	S	2	SW	4	NE	2	2	5	2	—	
10	61.2	60.7	60.9	23.5	28.4	22.1	29.9	18.6	14.9	20.3	14.4	70	70	73	SW	2	S	3	S	2	2	6	3	—	
11	61.7	61.2	61.5	23.7	29.0	21.8	29.5	18.4	14.1	19.5	14.3	65	65	74	S	2	SW	3	S	1	2	3	2	—	
12	61.2	60.6	60.7	23.6	28.6	22.0	29.2	18.3	13.9	20.1	13.9	64	69	71	S	2	SW	4	S	2	2	4	2	—	
13	61.2	60.7	60.8	23.3	29.0	21.8	29.0	18.2	14.4	19.9	13.7	63	67	71	S	2	S	3	S	1	1	3	3	—	
14	60.6	60.1	60.2	23.0	28.0	21.6	28.7	18.0	14.6	20.9	13.8	70	74	72	S	2	S	4	S	2	2	2	2	—	
15	61.1	60.4	60.5	22.8	28.1	21.0	28.9	18.0	14.7	20.0	14.2	71	71	77	SW	2	SW	4	S	2	2	3	3	—	
16	60.9	60.0	60.2	22.9	28.0	20.6	28.6	18.1	14.3	19.3	14.1	69	69	78	S	2	SW	3	S	2	2	4	3	—	
17	62.3	61.4	61.6	22.5	28.0	20.3	28.7	18.2	14.9	19.3	14.3	73	69	81	S	2	SW	4	S	1	2	3	4	—	
18	61.8	61.2	61.1	22.7	27.6	20.8	28.5	18.0	14.4	20.0	14.0	70	73	77	S	2	SW	3	S	2	1	2	3	—	
19	60.3	59.9	60.0	22.9	27.5	20.6	28.3	17.9	14.6	20.0	13.8	70	74	76	SW	2	S	4	S	1	2	3	4	—	
20	60.6	60.1	60.1	22.0	27.8	20.0	28.5	18.0	14.5	19.8	14.6	74	71	84	S	2	SW	4	S	3	2	2	3	—	
21	61.1	60.3	60.5	22.7	27.3	20.1	28.2	17.8	14.4	20.1	14.1	70	75	81	S	2	SW	3	S	2	2	3	4	—	
22	61.5	60.9	61.2	22.5	27.2	20.2	28.0	17.9	14.2	19.8	14.3	70	73	82	SW	2	SW	4	S	1	2	2	3	—	
23	61.0	60.2	60.0	22.6	27.6	20.3	28.3	18.1	14.1	19.2	14.6	69	70	83	S	2	SW	4	S	3	2	3	2	—	
24	61.3	60.7	60.6	22.8	27.0	22.0	28.0	17.9	14.0	19.9	13.2	68	76	67	S	2	S	3	S	2	1	2	3	—	
25	60.5	60.0	59.9	22.4	27.2	21.0	28.1	18.1	13.9	19.4	14.2	69	72	77	SW	2	SW	4	S	3	3	3	2	—	
26	60.0	59.7	59.6	22.6	27.0	21.6	27.8	17.8	13.5	19.6	13.5	66	74	71	S	2	S	3	S	2	2	2	3	—	
27	60.8	60.3	60.2	22.5	26.8	21.8	27.6	17.7	13.9	20.1	13.3	69	77	69	S	2	S	4	S	2	3	3	2	—	
28	60.5	60.1	60.3	22.0	27.1	21.0	28.0	18.1	14.2	19.5	14.2	70	73	77	SW	2	SW	3	S	2	2	2	2	—	
Pro. Mit.	61.1	60.5	60.6	23.1	28.1	21.5	28.9	18.2	14.1	19.9	14.0	67	70	74											

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguas caídas Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°				mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p		
1	60.9	59.2	60.1	19.0	22.8	21.6	23.7	12.0	14.0	13.5	74	68	71	C	0	SW	1	C	0	10	0	0	—	
2	62.7	61.0	60.9	19.6	23.0	20.0	23.9	12.8	13.9	13.2	76	66	76	C	0	SW	2	C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
3	60.6	58.6	57.7	18.8	20.0	19.8	20.9	13.3	14.5	12.7	83	83	74	C	0	SW	2	C	0	10 ¹	5	10 ¹	—	
4	58.9	56.9	57.5	19.2	21.6	19.7	22.5	13.1	13.5	13.5	79	71	80	C	0	W	2	W	1	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	
5	58.4	57.5	57.6	18.4	21.0	18.6	21.8	13.6	13.5	11.9	86	74	75	C	0	SW	1	W	1	10 ¹	0	0	—	
6	58.0	57.3	58.4	18.0	22.0	20.0	22.9	12.6	13.2	14.8	82	67	85	C	0	SW	2	W	1	10 ¹	0	0	—	
7	60.5	59.2	59.6	19.2	23.0	20.4	23.8	11.6	12.9	13.9	70	62	78	ESE	1	SW	2	W	1	0	0	0	—	
8	60.1	58.9	59.7	17.5	22.0	19.0	23.0	12.9	14.2	14.7	87	72	90	C	0	SW	1	C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
9	60.9	58.9	58.9	17.4	20.3	18.7	21.0	13.0	13.9	12.2	88	79	76	C	0	SW	1	C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
10	59.5	58.2	59.1	17.2	18.2	17.8	19.2	13.4	13.1	11.3	92	84	74	S	1	SW	2	C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
11	60.9	59.6	60.3	19.0	23.4	18.4	24.3	13.2	12.4	12.4	81	58	79	C	0	SW	2	W	1	10 ¹	0	0	—	
12	61.6	60.0	60.4	17.4	20.6	18.6	21.5	11.8	11.9	11.9	80	66	75	SE	1	S	3	SW	2	0	0	0	—	
13	61.2	59.4	59.2	18.0	21.8	20.0	22.7	11.2	13.3	14.1	73	69	81	SE	1	SW	3	W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
14	59.7	57.7	58.5	19.2	22.3	19.7	23.1	12.0	13.4	13.4	73	67	79	C	0	W	1	C	0	10 ¹	0	5	—	
15	59.8	59.7	60.3	20.0	23.8	19.8	24.7	12.3	13.7	12.7	71	63	74	C	0	C	0	C	0	10 ⁰	10 ⁰	0	—	
16	61.6	62.1	62.5	20.0	23.4	20.4	24.2	11.7	13.0	13.6	67	61	76	C	0	SW	3	W	1	0	0	0	—	
17	63.0	59.6	58.6	19.0	23.0	20.8	24.0	12.0	13.9	13.6	74	66	75	C	0	S	3	SW	1	0	0	0	—	
18	58.0	56.6	57.5	19.6	23.0	20.8	23.9	14.4	14.7	13.6	85	70	75	C	0	SW	1	C	0	10 ¹	0	10 ⁰	—	
19	59.6	58.6	59.1	20.0	25.0	22.6	25.5	14.1	14.3	14.1	81	61	69	C	0	S	1	C	0	10 ¹	0	0	—	
20	60.1	59.2	59.9	19.8	24.0	20.4	25.0	11.8	15.3	13.9	69	69	78	C	0	W	2	W	1	0	0	1	—	
21	60.4	59.5	59.7	19.4	23.2	21.0	24.0	13.3	14.4	14.5	79	68	78	S	1	SW	1	SW	1	0	0	0	—	
22	60.1	58.8	59.4	20.0	23.0	21.2	23.8	13.5	14.9	15.0	78	71	80	C	0	SW	3	NW	1	10 ⁰	0	10 ¹	—	
23	60.5	59.7	59.9	19.2	22.4	20.6	23.2	14.6	13.9	12.5	88	69	70	N	3	W	2	SW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
24	59.8	58.6	59.1	19.4	23.4	21.2	24.2	14.5	15.0	14.0	87	70	75	C	0	SW	1	W	1	10 ¹	10 ⁰	0	—	
25	60.0	58.2	58.0	19.4	24.0	22.0	24.7	14.2	15.3	14.8	85	69	76	C	0	S	1	W	1	10 ¹	0	0	—	
26	58.6	58.3	59.1	20.2	25.0	23.4	25.6	13.7	15.0	15.3	78	64	72	C	0	S	1	W	1	0	0	0	—	
27	60.2	59.7	60.0	20.2	24.2	21.0	25.0	12.8	15.5	13.8	73	69	75	ESE	1	S	2	C	0	0	0	0	—	
28	60.3	59.0	59.6	19.2	24.6	20.8	25.0	13.1	14.9	12.1	79	65	67	C	0	S	3	S	1	0	0	0	—	
Pro. Mit.	60.2	58.9	59.3	19.0	22.6	20.3	23.4	12.9	14.0	13.5	79	69	76		0.3		1.7		0.6	6.8	1.4	3.6	—	

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

FEBRERO 1913

φ=27° 10' S

λ=109° 26' W

C_g=-

1	53.3	54.5	55.1	20.1	23.2	20.2	24.9	18.2	14.3	14.9	12.9	82	70	73	SSE	2	SE	2	SE	2	10	1	1	7.7	● ch dia
2	55.6	55.2	57.0	20.2	24.2	20.8	24.6	18.0	15.3	17.9	16.1	87	80	88	SE	2	SE	2	SE	1	9	8	10	—	
3	56.1	55.1	56.3	20.8	24.9	21.2	25.5	19.5	17.6	20.6	17.1	86	88	92	SE	1	SE	2	SE	2	10	9	9	1.9	todo el dia
4	57.6	58.4	60.0	22.5	26.6	22.4	27.0	19.6	17.1	19.4	16.5	85	75	82	W	1	NW	2	NW	1	3	3	2	0.8	Δ ²
5	60.8	60.4	61.0	22.3	26.0	21.2	26.5	19.0	17.2	21.9	17.3	86	88	92	C	0	N	2	C	0	8	10	3	—	Δ ² ; ↙ lejana 6a30-7a
6	60.6	60.4	60.7	22.8	24.7	21.4	27.3	19.0	18.8	18.3	17.0	91	79	90	N	2	N	2	C	0	7	4	2	—	Δ ²
7	60.4	60.1	60.3	23.7	26.4	22.6	27.0	19.6	18.5	20.3	17.4	85	79	85	C	0	SE	2	SE	2	4	5	7	—	Δ ²
8	60.5	60.0	60.4	22.2	25.6	21.6	26.4	20.3	15.2	18.9	15.5	76	77	81	SSE	2	SE	3	SSE	2	4	4	2	—	● ch ⁰ 1p; Δ ¹
9	60.8	59.9	59.3	22.0	24.1	20.6	25.5	18.1	13.4	16.6	14.4	68	74	80	S	2	SSE	1	S	2	4	6	1	0.0	Δ ²
10	58.6	58.7	58.7	22.1	22.3	20.2	24.7	20.0	14.5	15.3	11.9	73	77	67	SSE	2	SSE	2	SE	2	3	8	3	—	● ch 8a, 1p30; Δ ¹
11	58.0	57.8	58.0	21.3	24.4	18.6	25.8	18.3	13.3	17.5	12.5	71	77	79	SE	2	SE	3	C	0	4	3	2	0.0	Δ ⁰
12	58.8	58.3	60.1	21.4	23.2	19.4	25.5	17.2	13.1	15.8	12.7	69	74	76	SE	2	N	1	C	0	4	3	1	—	Δ ¹
13	60.4	59.9	60.8	22.7	24.0	19.2	25.7	17.3	15.3	16.4	14.2	75	74	86	ENE	1	NNE	2	E	1	1	4	1	—	Δ ²
14	59.7	58.9	58.7	22.6	26.8	23.1	27.6	18.7	16.3	19.7	17.3	80	75	82	C	0	N	2	NNW	2	3	6	7	—	Δ ²
15	56.6	54.3	55.1	23.2	26.3	23.4	27.7	21.6	18.4	22.5	19.6	87	88	92	NNW	2	NNW	3	NNW	3	6	8	9	—	Δ ¹
16	53.8	52.9	54.8	24.6	26.8	22.5	28.0	21.5	21.0	22.6	19.4	91	86	96	NNW	4	NNW	5	NW	2	9	9	10	0.1	● ch ⁰ ; Δ ⁰
17	54.1	54.5	56.0	24.7	26.8	21.6	28.0	21.3	21.5	21.2	17.7	93	85	93	NW	2	W	1	SSE	2	8	8	9	6.9	● an, am
18	56.7	56.6	57.0	22.5	25.8	20.2	26.1	19.9	16.3	18.1	14.7	80	73	84	SSE	2	SSE	2	SE	1	4	2	1	0.4	● ⁰ dia; Δ ¹
19	56.4	56.1	56.0	22.6	24.8	22.2	25.8	18.4	15.6	17.3	14.9	77	74	75	SE	2	E	2	E	2	5	7	8	—	Δ ¹
20	53.5	54.6	55.0	24.2	23.6	23.7	25.2	22.0	21.7	21.1	20.9	97	98	96	NNW	2	NNW	3	NW	2	10	10	10	5.9	● a y p
21	55.2	56.4	57.3	24.2	25.4	23.4	27.0	22.1	21.4	22.0	20.9	95	91	97	NW	2	NW	2	NW	3	10	10	10	6.0	● p
22	59.2	59.2	60.0	19.8	20.8	20.2	23.7	18.6	16.6	17.6	17.3	96	96	98	SSE	2	SE	3	SE	2	10	10	10	23.5	● ² todo el dia
23	60.0	59.4	59.4	22.4	26.7	23.0	27.3	20.0	19.3	22.3	19.7	96	86	94	C	0	N	2	N	1	9	5	5	1.7	● ⁰
24	58.4	58.3	59.4	24.1	27.6	21.9	28.0	19.7	20.7	23.6	17.6	93	86	90	NNW	3	NW	2	SE	1	4	7	10	—	
25	59.9	60.0	61.3	20.3	22.4	21.0	24.8	19.0	16.8	19.0	18.0	95	94	97	SSE	4	SSE	4	SE	3	10	0	10	0.8	● ⁰
26	60.6	59.1	60.0	24.0	27.3	22.1	28.0	20.6	19.9	22.0	18.6	90	82	94	ESE	2	N	2	E	1	8	5	3	2.3	● ⁰
27	60.0	59.6	60.9	24.4	27.3	22.4	28.3	21.5	21.6	22.8	19.5	95	85	97	E	2	NW	1	C	0	0	4	4	0.3	● ⁰ ; Δ ²
28	61.8	60.0	61.6	22.7	26.6	20.6	27.5	20.2	20.5	22.4	18.1	00	86	00	C	0	W	1	C	0	7	4	1	3.3	● ¹ ; Δ ²
Pro. Mit.	58.1	57.8	5																						

Temp. a la intemp. Temp. in Freien °C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
0	90	0	11.5	12.0	8.0	39.0	1.6	ni				—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.2
0	140	0	10.0	25.0	10.0	30.0	1.2	ni				—	—	—	0.4	0.4	0.3	1.1
0	160	0	9.4	24.0	10.0	44.4	1.8	ni				—	—	—	0.4	0.4	0.3	1.1
0	140	60	8.3	22.5	8.0	42.3	1.8	ni	cu-ni			—	—	—	0.9	0.3	0.6	1.6
0	80	60	13.4	8.0	7.3	43.9	1.8	ni	ni W			—	—	—	0.6	0.3	0.2	1.5
0	180	60	10.5	26.0	8.0	25.8	1.1	ni				—	—	—	0.5	0.4	0.2	1.0
60	180	80	11.2	23.0	12.0	45.2	1.9					—	—	—	0.4	0.4	0.3	1.0
0	80	0	9.0	10.1	9.4	44.0	1.8	ni				—	—	—	0.5	0.4	0.4	1.2
0	85	0	5.5	6.7	8.0	25.0	1.0	ni				—	—	—	0.5	0.4	0.2	1.3
80	164	0	17.0	21.0	10.4	31.7	1.3	ni				—	—	—	0.5	0.3	0.3	1.1
0	160	65	11.0	26.0	9.0	42.4	1.8	ni				—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.1
80	300	160	13.0	49.5	31.8	48.0	2.0					—	—	—	0.4	0.3	0.3	1.1
80	280	80	22.2	46.9	13.0	103.5	4.3	ni				—	—	—	0.4	0.4	0.3	1.0
0	60	0	14.5	9.5	7.8	74.4	3.1	ni				—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.2
0	0	0	8.0	4.2	2.0	25.3	1.0	ni				—	—	—	0.6	0.5	0.3	1.3
0	300	40	3.0	20.0	8.1	9.2	0.4		ni			—	—	—	0.5	0.4	0.4	1.3
0	275	40	4.4	32.5	8.3	32.5	1.3					—	—	—	0.6	0.4	0.3	1.4
0	50	0	5.0	5.0	3.3	45.8	1.9	ni				—	—	—	0.4	0.3	0.2	1.1
0	63	0	4.0	3.0	2.8	12.3	0.5	ni				—	—	—	0.5	0.4	0.4	1.0
0	130	40	6.5	20.0	8.2	12.3	0.5			cu		—	—	—	0.8	0.4	0.4	1.6
60	90	40	12.0	18.8	8.0	40.2	1.7					—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.3
0	200	80	4.5	27.5	10.0	31.3	1.3		ni			—	—	—	0.4	0.5	0.3	1.1
400	180	40	59.5	37.0	8.8	97.0	4.0	ni	ni		ni	—	—	—	0.4	0.3	0.2	1.2
0	60	40	9.3	3.0	4.2	55.1	2.3	ni	ni			—	—	—	0.6	0.8	0.4	1.1
0	60	30	9.0	8.0	4.0	16.2	0.7	ni				—	—	—	0.6	0.3	0.3	1.8
0	80	40	6.4	11.7	6.0	18.4	0.8					—	—	—	0.5	0.4	0.4	1.1
85	99	0	12.2	13.2	5.0	29.9	1.2					—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.3
0	260	60	4.2	41.0	18.0	22.4	0.9					—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.2
30	141	36	11.2	19.8	8.9	38.8	1.6					—	—	—	14.4	11.1	8.8	34.3

53	115.0	75	138	80	79.3	63.0	165.0	311.5	13.0	cu-ni, fr-ni SSE	fr-cu SE	fr-cu SE	0.4	—	—	0.5	1.5	1.7	2.1
53	113.5	76	130	67	34.2	70.2	49.1	262.2	10.9	cu-ni, fr-ni, a-cu SE	cu-ni, fr-ni, a-cu E	ni E	—	—	—	0.9	1.0	1.0	4.1
53	115.4	53	117	70	52.1	60.6	49.1	171.4	7.1	ni NE	cu-ni, fr-ni, a-cu E	cu-ni, fr-ni E	1.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	2.4
53	115.4	63	80	55	22.7	62.0	44.6	132.4	5.5	fr-cu SW	fr-cu NW, ci	fr-cu NW	—	—	—	0.2	1.2	0.2	1.1
53	114.5	0	115	0	12.1	18.7	26.2	118.7	4.9	cu-ni, a-str, ci NE	cu-ni, fr-ni, a-str N	cu-ni N	—	—	—	0.2	0.5	0.7	2.6
53	116.6	80	70	0	13.8	26.3	64.9	58.7	2.4	cu-ni, fr-ni, a-cu, cu, cu-ni, fr-ni NW	cu-ni	cu-ni	—	—	—	0.5	0.5	1.0	1.7
53	115.5	0	85	100	0.0	40.3	45.0	91.2	3.8	fr-cu E, ci a-str NW	fr-cu E, ci	cu-ni, fr-ni SSE	—	—	—	0.2	1.2	0.8	1.7
53	116.5	70	160	75	53.0	70.4	54.0	138.3	5.8	fr-cu SE, ci	fr-cu SE, ci	fr-cu SE	—	0.0	—	0.9	1.6	1.2	2.9
53	113.4	90	63	100	37.8	45.4	43.4	162.2	6.8	cu, fr-cu S, ci	cu, fr-ni, a-cu S, (4) cu	cu	—	—	—	0.8	1.6	1.3	3.6
53	116.4	135	117	120	87.1	69.6	71.4	175.9	7.3	fr-cu, cu-ni SSE	fr-cu, cu-ni, fr-ni (5)	fr-cu SSE	—	—	—	1.8	1.5	2.0	4.7
53	113.4	78	155	0	61.3	56.1	33.9	202.3	8.4	fr-cu, cu-ni, a-cu	cu, fr-cu SE	fr-cu SE	—	0.0	—	1.6	1.6	1.1	5.1
53	113.0	110	63	0	15.6	41.8	12.3	105.6	4.4	fr-cu SE, ci-str [SE	fr-cu NE, a-str	fr-cu	—	—	—	0.9	1.7	0.7	3.6
53	112.4	53	72	33	10.3	28.3	28.8	64.4	2.7	fr-cu NE	fr-cu, a-cu	ci	—	—	—	0.5	1.2	1.0	2.9
53	114.5	0	100	87	3.0	69.5	56.8	60.1	2.5	cu N, a-cu	cu, fr-cu N, a-cu	fr-cu W, a-cu	—	—	—	0.4	1.8	1.6	2.6
53	117.9	113	210	184	53.4	85.6	79.9	179.7	7.5	cu, cu-ni, a-cu W	cu-ni, fr-ni, a-cu, (6)	cu-ni, fr-ni, ci-str	—	—	0.1	0.9	1.5	1.1	4.3
53	118.5	222	292	113	138.3	121.0	89.4	303.8	12.7	cu-ni, fr-ni, a-cu (1)	cu-ni, fr-ni, a-str, (7) ni	[NW	—	—	6.7	1.2	1.9	0.8	3.8
53	118.1	140	65	113	91.1	66.0	36.8	301.5	12.6	cu-ni, ni, a-cu, (2)	cu-ni, ni, a-cu, ci	cu-ni, fr-ni, a-cu	0.2	0.3	0.1	0.5	0.5	0.5	3.2
53	116.1	80	105	30	68.4	60.8	50.8	171.2	7.1	fr-cu, cu-ni, fr-ni (3)	fr-cu SSE [cu NW	fr-cu SE [SE	—	—	—	0.7	1.5	1.2	1.7
53	114.4	80	73	85	24.5	63.3	61.1	136.1	5.7	fr-cu SE, ci-str, ci	fr-cu SE, a-cu, ci-cu-ni, a-cu WNW		—	—	—	0.6	1.7	1.6	3.3
53	117.2	100	150	145	67.3	65.6	64.2	191.7	8.0	cu-ni, ni NW	ni NW [str ni		5.9	3.1	2.9	0.5	0.3	0.2	3.8
53	119.8	155	130	180	104.2	76.8	82.0	234.0	9.8	cu-ni, fr-ni WNW	cu-ni, fr-ni WNW	ni	—	1.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.9
53	115.6	78	190	155	42.0	56.2	72.8	200.8	8.4	ni [ci SE	ni SE [ci N	ni SE	20.9	1.0	0.2	0.2	0.2	0.3	1.2
53	117.0	0	145	43	34.1	42.4	53.4	163.1	6.8	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu-ni, fr-ni, a-cu, cu-ni, ci N		0.5	—	—	0.1	0.6	0.8	0.6
53	118.1	160	130	23	72.2	59.8	34.8	168.0	7.0	cu-ni, a-cu NW	cu-ni, a-cu, ci NW	ni	—	—	—	0.5	1.1	0.5	1.9
53	116.4	210	220	175	53.7	70.0	58.2	148.3	6.2	cu-ni, ni SSE		ni	0.8	1.1	0.9	0.5	0.8	0.4	2.1
53	117.2	77	110	32	46.6	63.8	37.4	174.8	7.3	cu-ni SE, a-cu	cu, fr-cu NE, ci-str	cu NE, ci	0.3	—	0.2	0.2	1.3	1.1	1.4
53	118.1	80	65	0	32.7	68.7	31.4	133.9	5.6		fr-cu NW, ci [ci	cu-ni NW	0.1	—	3.2	0.5	1.0	0.6	2.9
53	115.2	10	35	0	1.3	35.8	7.9	100.8	4.2	cu-ni, fr-ni, a-cu N	cu-ni, a-cu SW	cu	0.1	—	—	0.1	1.1	0.5	1.7
53	115.9	85	121	74	46.9	59.2	53.7	166.5	6.9				31.1	7.8	15.4	16.7	31.3	25.9	73.9

Las observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

(1) a-cu, (2) a-cu, (3) a-cu, ci SSE, (4) ci-cu, ci, (5) a-cu SSE, (6) a-str, ci NW, (7) a-cu

COQUIMBO (H=25 m)

FEBRERO 1913

φ=29° 56' S λ=71° 21' W Cg=

Table with columns: Día/Tag, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Contains 28 rows of daily data and a 'Pro. Mit.' row.

OVALLE (H=217 m)

FEBRERO 1913

φ=30° 36' S λ=71° 12' W Cg=

Table with columns: Día/Tag, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Contains 28 rows of daily data and a 'Pro. Mit.' row.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normal...

Día Tag	Barómetro Barometer 600 mm+ 700			Temperatura del aire Lufttemperatur °C				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit mm			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit %			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes 0-12 B.			Nebulosidad Bewölkung 0-10			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	89.2	88.3	88.1	20.0	32.2	21.0	32.5	12.8	10.4	10.2	11.5	60	29	62	C	0 W	2 NE	1	0	1 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ² 1, 2; cu de cord 1
2	90.2	90.7	91.1	17.6	28.0	18.0	29.2	12.6	11.5	13.5	11.6	77	48	76	C	0 NW	2 NE	1	1 ¹	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ 1, 2; cu de cord 1
3	90.3	88.3	88.1	15.8	30.2	21.0	30.6	11.2	11.3	10.6	9.8	84	34	53	C	0 SW	3 E	2	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² 1, ∞ ¹ 2; cu de cord 1
4	88.2	87.1	86.9	20.0	30.0	19.0	30.6	13.3	10.2	9.8	9.4	58	32	57	C	0 WSW	4 NE	2	0	1 ¹	1 ¹	—	D ² ; ∞ ² 1; cu de cord 1
5	87.3	86.7	87.0	17.0	28.4	18.0	28.8	10.7	9.8	10.0	6.6	68	35	43	N	1 SW	2 C	0	1 ¹	1 ²	0	—	D ² ; ∞ ² 1; cu de cord 1
6	87.3	86.7	87.7	18.0	29.8	18.8	30.5	10.5	9.6	7.7	7.3	62	25	45	C	0 SW	2 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² hor 1; cu de cord 1
7	89.6	89.4	89.2	17.6	30.0	20.0	30.5	10.5	8.1	11.1	8.7	54	35	49	C	0 NW	2 C	0	0	2 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ² 1, ∞ ⁰ 2; cu de cord 1
8	89.3	88.1	88.6	20.0	32.6	21.0	33.0	12.0	9.9	10.4	8.7	57	29	48	C	0 C	0 C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2
9	88.3	87.9	87.3	19.6	33.0	20.0	33.5	12.0	9.9	9.9	8.7	58	27	50	C	0 C	0 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1
10	87.8	86.9	87.2	16.8	29.0	18.4	29.6	10.8	9.6	11.5	9.2	68	39	58	C	0 N	2 C	0	0	1 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1
11	89.5	88.3	89.7	16.0	28.6	17.0	29.0	10.3	9.8	11.4	9.8	72	40	68	C	0 N	3 N	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ² hor; cu de cord 1
12	91.5	90.0	90.0	14.4	28.8	19.0	29.8	10.0	10.3	12.8	10.2	85	44	62	C	0 NW	2 C	0	0	1 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ² 1; cu de cord 2
13	90.5	88.1	88.0	15.4	29.6	20.0	30.2	10.5	10.6	12.1	9.9	81	40	57	C	0 SW	2 E	2	0	1 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ² 1; ∞ ⁰ 2; cu de cord 1
14	89.0	86.2	86.4	15.6	29.0	17.0	29.6	10.5	10.0	11.5	10.0	76	39	70	C	0 NW	2 NNE	2	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² 1; cu de cord 1
15	89.5	90.3	90.5	12.6	17.8	15.2	19.6	10.4	9.7	10.7	9.5	89	70	74	NW	1 C	0 C	0	10 ²	9 ¹	10 ²	—	D ² ; [9p] 15 ca
16	91.6	92.3	92.5	13.8	24.6	17.2	25.0	9.5	9.8	10.7	8.6	83	46	58	C	0 W	2 C	0	10 ²	8 ²	0	—	D ² ; < 4p5 varios; 6p
17	92.6	90.3	89.6	16.8	29.0	20.0	29.8	9.4	8.2	7.8	8.0	58	27	46	C	0 SW	2 C	0	1 ⁰	5 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 2
18	87.5	85.2	86.2	19.4	31.6	22.0	32.2	11.5	8.9	10.3	9.5	53	30	49	C	0 WSW	3 C	0	7 ⁰	1 ²	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1, 2
19	87.7	88.0	89.0	21.0	30.8	20.0	31.2	13.5	11.3	12.1	11.5	61	37	66	C	0 SW	2 C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1
20	89.3	89.1	89.4	19.0	31.4	20.0	32.0	12.5	11.1	8.3	9.9	68	25	57	C	0 WSW	3 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1, 2
21	90.3	89.9	90.2	17.8	27.6	20.4	29.5	12.2	10.4	13.3	10.5	69	49	59	C	0 N	1 C	0	1 ¹	9 ¹	0	—	D ² ; ∞ 1, 2; cu de cord 1
22	90.3	89.6	89.4	19.2	28.2	20.0	28.9	12.4	11.8	11.3	9.1	72	40	52	C	0 C	0 C	0	4 ⁰	9 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ 1
23	89.3	88.3	88.7	19.8	31.0	21.0	32.2	11.6	10.3	9.4	11.3	60	29	61	C	0 SW	4 C	0	0	1 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 2
24	89.5	89.1	88.1	20.0	31.6	21.0	32.0	12.0	10.2	10.3	9.8	58	30	53	C	0 SW	3 C	0	0	5 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 1
25	88.7	88.1	88.3	21.6	34.8	23.0	35.4	13.4	10.4	7.5	8.1	54	19	38	C	0 WSW	2 NE	2	2 ¹	0	0	—	D ² ; ∞ ²
26	88.2	88.0	88.1	21.2	34.0	23.0	34.6	12.6	8.6	7.4	8.1	47	19	39	C	0 SW	3 E	2	0	0	0	—	D ² ; ∞ ² 1, 2
27	89.2	88.5	89.9	19.8	33.0	22.0	33.4	13.0	9.2	7.8	9.5	54	22	48	C	0 SW	4 C	0	0	9	0	—	D ² ; ∞ ² 1, 3; □ 9p
28	89.2	88.5	88.9	18.4	31.6	20.8	32.4	11.5	9.4	10.0	9.0	60	29	49	C	0 SW	4 C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; ∞ 1; cu de cord 1
Pro. Mit.	89.3	88.5	88.7	18.0	29.9	19.8	30.6	11.5	10.0	10.3	9.4	66	35	55		0.1	2.2	0.6	1.4	2.3	0.4	—	

Día Tag	Barómetro Barometer 600 mm+ 700			Temperatura del aire Lufttemperatur °C				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit mm			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit %			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes 0-12 B.			Nebulosidad Bewölkung 0-10			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a					
1	57.9	58.0	58.2	16.1	22.2	18.3	23.5	14.7	12.0	12.2	12.1	88	62	78	E	2 NW	1 C	0	10 ²	1 ⁰	0	—	≡ 5a-7a, Δ; ∞ ² 1, ∞ ² 2
2	59.7	61.3	60.5	18.0	19.8	19.3	21.4	17.2	12.5	11.5	9.8	81	67	59	C	0 WNW	1 SW	1	9 ¹	9 ⁰	10	—	≡ 10a15-11a; ∞ ⁰ SE, ∞ ¹ SE
3	58.2	55.7	55.5	17.4	24.8	18.5	26.9	16.0	11.8	9.5	11.8	80	41	75	SW	3 WSW	4 SW	2	1 ⁰	1 ⁰	0	0.0	D; ∞ ⁰ NE 1, ∞ ¹ NE 2
4	55.6	56.2	56.3	17.3	19.9	15.2	20.8	14.9	10.7	8.9	7.6	73	51	59	SW	3 SW	4 S	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ SE, ∞ ¹ E 2
5	56.5	55.3	55.9	13.6	20.8	16.0	22.0	12.0	9.0	7.0	6.8	78	38	50	C	0 WSW	5 S	1	0	1 ⁰	0	—	D; ∞ ⁰ SE 2, ∞ ¹ NE 2
6	55.8	54.7	56.4	13.4	21.4	16.8	23.4	11.4	8.8	7.4	9.4	77	39	66	W	2 WSW	5 C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ SE, ∞ ² NE 1, ∞ ¹ SE
7	58.1	59.2	58.3	14.0	19.0	15.9	21.5	12.8	10.3	9.8	10.6	87	60	79	E	2 W	2 SE	1	9 ¹	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ SE, ∞ ¹ E 1, ∞ ¹ SE
8	57.0	57.6	57.0	14.7	19.2	15.4	20.2	12.7	10.4	10.7	11.6	84	64	89	NE	1 W	2 S	1	1 ⁰	0	1	—	D; ∞ ¹ S, ∞ ¹ E 1, ∞ ² SE
9	56.9	57.0	56.4	13.6	20.2	15.3	21.0	12.8	10.1	8.7	9.2	88	49	71	C	0 WSW	4 E	1	2 ⁰	1 ⁰	1	—	D; ≡ 2a55-8a50; ∞ ¹ SE
10	56.8	57.1	55.9	13.4	19.8	15.4	20.7	12.5	9.6	9.8	10.3	85	57	79	NE	1 N	2 C	0	10 ²	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ SE, ∞ ² NE 1, ∞ ¹ SE
11	58.7	59.0	59.6	14.8	19.0	16.2	21.2	12.7	10.1	10.4	10.0	81	63	73	NE	2 W	2 C	0	10 ²	7 ⁰	1 ¹	—	≡ 11a13-11a16; Δ; ∞ ¹ SE
12	60.3	60.0	59.2	16.4	21.8	16.7	22.5	15.2	10.7	10.0	10.1	77	51	71	C	0 WSW	3 C	0	10 ²	1 ⁰	0	0.0	∞ ¹ SE, ∞ ¹ N 1, ∞ ¹ E 2
13	59.4	57.5	56.6	14.2	22.0	16.7	23.0	12.5	10.2	8.7	9.6	85	44	68	NW	1 WSW	4 C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ² SE 1, ∞ ¹ NE 2
14	57.4	55.6	55.5	15.4	20.4	17.1	21.6	13.2	10.5	10.8	10.2	81	61	70	NE	1 WSW	3 C	0	3 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ² SE, ∞ ¹ NE 1, ∞ ¹ NE 2
15	57.4	58.5	59.0	17.4	21.7	18.1	22.8	15.0	10.4	11.5	10.1	70	60	65	E	2 NE	1 W	2	9 ¹	9 ¹	1 ⁰	—	∞ S, ∞ ⁰ NE 1, ∞ ¹ E 2
16	60.1	61.4	61.3	17.2	21.8	19.0	23.8	16.6	10.8	12.4	10.4	74	64	63	C	0 WSW	3 S	2	9 ¹	7 ⁰	0	—	● gt 8a18-8a20; ∞ ¹ SE 1
17	60.8	57.7	56.2	16.8	26.6	22.7	27.8	15.0	11.6	10.4	9.7	81	41	48	C	0 WSW	6 S	1	2 ⁰	5 ⁰	0	0.0	D; ∞ ¹ S, ∞ ⁰ E 1, ∞ ¹ NE
18	53.7	51.3	54.3	16.0	23.4	18.0	25.5	15.6	10.8	10.5	11.4	80	49	75	WSW	3 SW	8 SE	1	1 ⁰	0	0	—	∞ ¹ E 1, ∞ ¹ N 2
19	55.8	57.8	57.7	16.1	21.1	17.4	22.5	14.7	11.7	12.1	11.8	86	65	80	C	0 NW	2 SE	1	10 ²	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ S, ∞ ² hor 1, ∞ ¹ SE
20	57.5	58.8	57.1	14.8	19.2	17.4	21.8	13.9	11.4	12.2	11.4	91	74	77	E	1 WSW	3 C	0	1 ¹	8 ⁰	1 ⁰	—	≡ 7a-9a30, 9a40-4p30
21	59.0	58.1	58.4	15.4	21.8	18.4	23.7	14.3	11.5	9.4	9.9	88	48	63	C	0 WSW	4 C	0	2 ¹	1 ⁰	0	—	≡ 1 MN-8a50; ∞ ⁰ SE, ∞ ¹

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)	Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h		7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
0	75	40	9.2	14.1	21.1	19.6	0.8									
0	75	50	8.4	12.1	10.7	43.6	1.8	ci hor	ci hor				0.6	1.3	1.3	2.8
0	225	75	15.9	20.2	18.9	38.7	1.6		ci W				0.6	0.8	0.9	3.2
0	250	75	8.0	16.2	24.9	47.1	2.0						0.3	1.0	1.1	2.0
30	150	0	21.9	7.6	16.1	63.0	2.6		cu-ca N				0.5	1.4	1.0	2.6
0	75	0	8.8	12.5	9.7	32.5	1.4									
0	100	0	10.3	8.9	7.4	32.5	1.4		cu-ca, ci S				0.5	1.2	1.4	
0	0	0	5.6	4.1	9.6	21.9	0.9	ci hor					0.6	1.2	1.2	3.2
0	20	0	8.3	0.5	2.0	22.0	0.9						0.6	1.5	1.3	3.0
0	150	15	4.6	7.9	26.4	7.1	0.3						0.6	1.2	1.0	3.4
0	165	100	7.0	20.0	18.9	41.3	1.7	ci hor					0.5	1.1	1.1	2.7
0	115	0	13.1	5.6	23.4	52.0	2.2						0.4	1.0	1.0	2.6
0	110	75	9.9	21.8	33.1	38.9	1.6						0.3	0.9	1.1	2.3
0	75	100	24.5	15.1	31.9	79.4	3.3						0.3	1.1	1.1	2.3
50	0	0	26.7	14.1	1.3	73.7	3.1	str-cu, str	cu, str-cu, ci NW	str-cu NE			0.3	1.1	1.1	2.5
0	105	0	2.8	7.8	34.1	18.2	0.8	str-cu, str N, a-cu	cu-ma, cu NW				0.2	0.3	0.8	0.7
0	135	0	5.8	21.2	16.6	47.7	2.0	ci S	[a-str W	ci-cu N			0.4	1.0	1.2	1.5
0	110	0	4.0	35.9	25.8	41.8	1.7	ci S		ci-cu N			0.5	1.5	1.1	2.7
0	200	0	9.8	28.0	27.5	71.5	3.0			cu-ca			0.5	1.5	1.2	3.1
0	25	0	13.4	9.6	7.6	68.9	2.9			cu-ca			0.4	1.4	1.3	3.1
0	25	0	13.4	9.6	7.6	30.6	1.3	ci NE		cu, str-cu N			0.5	0.8	0.6	3.2
0	0	0	5.1	24.1	6.8	22.3	0.9	ci		str-cu, a-cu			0.3	0.7	0.6	1.7
0	300	20	9.8			40.7	1.7						0.4	1.3	1.4	1.7
0	225	0	9.7	30.6	13.7					ci SW			0.4	1.4	1.2	3.1
0	125	100	12.3	18.2	19.7	56.6	2.4	ci W					0.3	1.5	1.5	2.9
0	225	75	15.1	26.8	30.2	53.0	2.2						0.7	1.5	1.5	3.7
0	250	0	13.5	19.1	27.7	70.5	2.9						0.8	1.6	1.4	3.8
0	275	25	8.9	23.9	29.3	55.7	2.3			ci			0.5	1.4	1.4	3.5
3	128	27	10.9	16.1	18.6	44.1	1.8						12.2	30.9	30.1	69.7

46.7	130	81	0	47.0	33.0	23.0	194.0	8.1	ni	fr-cu N				0.1	0.2	0.3	0.8
45.0	135	0	75	86	18.0	41.0	67.0	74.0	3.1	cu N, fr-ni N	cu NW, str-cu N ni		0.0	0.2	0.2	0.4	0.7
49.2	132	356	477	154	90.0	181.0	209.0	198.0	8.2	cu S	ci NW [a-cu			0.4	0.8	1.3	1.0
44.1	122	389	453	234	111.0	198.0	156.0	501.0	20.9	str-cu S	cu NW, str-cu N			0.4	0.8	0.8	2.5
55.5	8.6	0	615	44	6.0	116.0	133.0	360.0	15.0		cu NW			0.2	0.7	1.0	1.8
46.8	7.8	141	639	0	16.0	75.0	94.0	265.0	11.0	str	cu NW			0.2	0.5	0.9	1.9
44	9.9	117	141	40	66.0	43.0	41.0	235.0	9.8	ni N	cu NW, ci-str W			0.2	0.4	0.3	1.6
35	9.4	37	244	82	18.0	55.0	58.0	102.0	4.2	ci-str W		str		0.1	0.4	0.2	0.8
50	9.7	0	500	86	14.0	90.0	119.0	127.0	5.3	str	ci-str SE	ci-str		0.1	0.5	0.6	0.7
53	9.0	60	150	0	30.0	43.0	43.0	239.0	10.0	ni W	fr-cu, str N			0.1	0.3	0.3	1.2
47	9.3	105	120	0	34.0	50.0	41.0	120.0	5.0	ni N	cu N, str-cu, a-cu	str, ci-str		0.2	0.2	0.3	0.8
54	10.7	0	312	0	10.0	47.0	106.0	101.0	4.2	ni, str-cu	cu S, ci-str			0.2	0.4	0.6	0.7
64	8.7	50	407	0	6.0	87.0	111.0	159.0	6.6	fr-cu NW, str	fr-cu N			0.1	0.5	0.6	1.1
41	9.5	30	330	0	20.0	66.0	97.0	218.0	9.1	fr-cu N, str, ci-cu N	cu S, ci, ci-str W			0.2	0.5	0.5	1.3
44	11.7	89	45	126	78.0	67.0	13.0	241.0	10.0	fr-ni N, str-cu N	cu N, fr-ni N, (1) a-cu N, ci-cu N			0.2	0.6	0.3	1.2
84	13.7	0	340	151	15.0	65.0	103.0	95.0	4.0	cu-N, fr ni N, a-cu	cu SW, a-cu W (2)		0.0	0.2	0.4	0.6	1.1
99	11.7	0	705	47	23.0	114.0	208.0	191.0	8.0	ci [W, ci W, ci-str	fr-cu, ci, ci str S			0.2	0.8	1.6	1.2
67	12.9	298	941	71	70.0	177.0	133.0	392.0	16.3	str, ci				0.5	0.8	0.8	2.9
55	11.3	0	115	45	11.0	37.0	61.0	321.0	13.4	ni	cu NW, str, ci NW			0.2	0.2	0.3	1.8
31	10.5	55	321	0	7.0	26.0	62.0	105.0	4.4	str	fr-cu NW, fr-ni SW	str		0.1	0.2	0.3	0.6
51	12.1	0	415	0	19.0	109.0	80.0	107.0	4.5	cu S, str S	cu NW, str-cu NW			0.1	0.6	0.6	0.6
0	10.5	0	200	42	16.0	44.0	99.0	205.0	8.5	str S, ci W, ci-str	fr-cu S, str S, (3)			0.2	0.4	0.8	1.4
76	11.0	168	482	0	17.0	103.0	97.0	160.0	6.7	str	[W cu W, str S	str-cu		0.2	0.5	0.6	1.4
90	11.0	55	980	54	29.0	94.0	240.0	229.0	9.5	str	ci SW, ci-str SW			0.2	0.5	1.3	1.3
92	12.5	0	460	0	65.0	75.0	66.0	399.0	16.6	ci W, ci-str W	ci-str NW			0.5	0.9	1.1	2.3
55	9.8	106	207	0	16.0	61.0	30.0	157.0	6.5					0.2	0.4	0.4	2.2
64	9.7	61	165	148	13.0	24.0	50.0	104.0	4.3					0.2	0.4	0.6	1.0
53	9.8	62	95	0	46.0	51.0	53.0	120.0	5.0		ci-str S			0.3	0.4	0.3	1.3
54	10.8	82	358	50	32.5	77.6	92.6	204.2	8.5					6.0	13.5	17.7	37.2

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

1) N, ci; 2) ci-cu, ci-str W; 3) str-cu, a-cu W, ci-cu SW, ci-str W.

Table with columns: Día/Tag, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-28 and Pro. Mit.

LO ESPEJO (H = 570 m)

FEBRERO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

C_g = -

Table with columns: Día/Tag, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-28 and Pro. Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und N...

(1) Δ² an; ∞² 1 (2) 4p52-4p55; Δ¹ an; ∞² 1

ANTIAGO (H=520 m)

FEBRERO 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung						
	m/minuto				km				7a	2p	9p	mm			mm						
	Max	Min	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p				7a-7a	k/h	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a	
55.5	10.0	146	237	84		74.4	64.1			fr-str, ci-cu, ci	str S, ci-str, ci						1.1	1.2			
53.5	9.8	53	245	17	23.8	54.4	61.9	162.3	6.8	cu, fr-cu	fr-cu, fr-str, ci-(1)						0.0	1.4	1.7	2.3	
53.8	10.3	17	319	137	11.7	71.4	74.2	128.0	5.3	str	cu, fr-cu, ci-cu, ci						0.2	2.0	1.4	3.3	
52.0	8.5	14	210	118	19.2	55.7	67.3	164.8	6.9	cu-ca, fr-cu	cu-ca, fr-str, ci-cu						0.2	1.6	1.6	3.6	
53.8	8.4	14	164	90	13.0	53.0	67.2	136.0	5.7		cu-ca, ci-cu						0.0	2.0	1.9	3.2	
56.9	9.8	118	270	70	19.8	62.1	65.6	140.0	5.8	fr-str	cu, ci-cu, ci						0.1	2.1	1.6	4.0	
56.5	10.1	0	224	93	9.7	55.6	72.4	137.4	5.7	ci-str, ci	cu-ca						0.3	2.0	2.3	4.0	
56.3	9.0	0	255	156	13.1	63.0	70.0	141.1	5.9	str, frs-tr	cu, ci-cu						0.3	2.3	1.7	4.6	
52.4	7.4	21	273	42	8.2	69.0	67.5	141.2	5.9								0.3	1.7	1.3	4.3	
51.4	8.0	116	283	125	11.2	75.8	72.4	147.7	6.2	ci-cu, ci	cu, str						0.2	1.4	1.2	3.2	
52.0	8.5	128	218	63	23.4	60.7	69.1	171.6	7.2	fr-cu, str	cu	cu					0.2	1.1	1.4	2.8	
51.6	10.0	97	187	118	24.8	60.3	63.7	154.6	6.4	cu, ci	cu-ca						0.2	1.8	1.3	2.7	
51.8	8.6	0	255	156	19.0	70.0	75.8	143.0	6.0	str, a-str	cu-ca, str						0.1	1.6	1.2	3.2	
49.8	7.6	108	118	28	29.5	33.4	24.1	175.3	7.3	cu-ni, ni, a-str	cu, cu-ni, str, a-str	cu, fr-cu, a-str, ci		0.0		0.1	0.2	0.3	2.9		
49.4	9.4	14	194	42	14.1	58.7	45.8	71.6	3.0	cu-ni, fr-cu, str	cu-ca, cu, ci-cu, ci						0.1	1.8	0.8	0.6	
53.0	8.9	39	164	117	11.3	40.6	51.3	115.8	4.8	fr-str, ci-str, ci	cu-ca, cu, ci-cu, ci	cu, a-str					0.2	1.5	1.8	2.8	
54.6	10.1	14	282	0	22.8	52.7	52.4	114.7	4.8	ci-str, ci	cu-ca, fr-cu, ci						0.1	2.7	2.1	3.4	
54.5	10.2	0	299	0	9.7	67.1	79.1	114.8	4.8	a-str	cu-ca, cu, fr-cu						0.4	1.7	1.3	5.2	
54.0	10.0	17	319	0	10.6	62.0	73.0	156.8	6.5		cu-ca, fr-cu						0.3	2.4	1.3	3.3	
54.5	11.0	0	187	0	8.3	59.5	53.8	143.3	6.0	str	cu-ca, fr-cu	cu-ni			0.0		0.5	1.4	1.1	4.2	
50.0	10.5	97	112	0	33.8	30.4	78.7	147.1	6.1	cu-ni, ci	cu-ca, ci-cu	str					0.1	1.2	1.0	2.6	
54.4	10.0	71	192	0	15.6	19.6	67.3	124.7	5.2								0.6	1.4	2.3	2.8	
55.5	10.5	0	123	0	13.0	13.0	54.4	99.9	4.2		cu-ca, ci-cu						0.3	1.4	1.7	4.0	
56.0	10.5	0	171	0	27.6	54.3	57.5	95.0	4.0		cu-ca, ci-cu						0.1	2.2	1.9	3.2	
57.5	10.0	0	257	0	13.4	20.3	60.6	125.2	5.2								0.7	2.3	2.7	4.8	
56.0	10.0	0	293	0	7.0	69.0	60.2	87.9	3.7								0.2	2.1	2.0	5.2	
54.5	10.2	0	218	102	14.0	28.0	86.2	143.2	6.0		ci-cu						0.2	2.9	2.1	4.3	
53.0	9.5	40	225	58	16.4	53.1	64.3	134.0	5.6					0.0	0.0		6.0	4.7	3.4	2.2	90.5

0 ESPEJO (H=570 m)

FEBRERO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

51.8	11.5										ci						0.4	2.0	1.9	4.1
48.4	10.9										ci						0.3	1.3	1.2	4.2
52.6	9.0										fr-cu, ci-cu	ci-cu					0.1	1.3	1.9	2.6
52.5	11.4										ci						0.6	1.9	1.5	3.8
50.6	9.0										str-cu						0.5	1.7	1.7	3.9
53.4	8.5																0.6	1.8	2.1	4.0
55.0	9.4										ci	cu, ci					0.6	1.8	2.1	4.5
55.2	9.8										ci						0.5	1.8	2.4	4.4
55.0	9.0																0.6	1.9	1.9	4.8
51.5	8.5																0.5	1.5	1.5	4.3
50.6	8.3										ci	ci					0.2	1.3	1.1	3.2
50.8	7.7										a-str	fr-cu					0.1	1.1	1.3	2.5
52.9	8.2																0.3	1.2	1.4	2.7
51.1	8.4											ci					0.2	1.4	1.2	2.8
48.8	9.4										str-cu	str-cu					0.2	0.3	0.5	2.8
46.8	9.6										str-cu	str-cu					0.2	0.8	1.0	1.0
51.6	7.6										ci	a-str					0.2	1.2	1.3	2.0
53.7	9.9										ci						0.7	1.2	2.7	3.2
52.2	11.5											cu					0.6	2.2	1.6	4.5
53.3	10.0										ci						0.2	1.4	1.7	4.0
56.0	11.0										ci	fr-cu					0.3	1.5	1.5	3.4
49.7	10.2										ci	str-cu					0.4	1.0	1.1	3.4
52.6	9.7																0.4	1.8	2.0	2.5
54.6	9.8											ci-str					0.2	1.8	1.7	4.0
54.9	10.4										ci	ci					0.5	1.6	2.8	4.0
55.5	8.2																1.2	2.5	3.2	5.6
54.7	10.2																1.0	2.2	2.5	6.7
53.9	9.9											ci					0.7	2.0	2.5	5.4
51.8	9.5																12.3	43.5	49.3	104.3

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguas caídas mm Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a	
1	30.5	29.5	30.8	18.8	31.7	18.7	32.3	12.0	11.4	8.5	11.8	70	25	73	SSW	1 SW	3 C	0	0	0	0	—	D ²	
2	32.7	33.1	33.7	14.3	27.0	16.7	28.3	12.0	11.3	10.6	11.1	94	40	78	S	1 SW	2 SW	1	10 ¹	0	0	0	—	D ²
3	32.4	30.9	30.5	14.6	26.6	21.2	28.0	11.9	9.7	10.2	9.6	78	39	51	S	1 SW	3 SW	2	0	2 ⁰	0	—	D ²	
4	30.0	29.6	29.7	15.4	22.0	18.5	23.4	12.9	10.0	9.4	6.5	76	48	41	S	1 SW	4 SW	5	5 ¹	5 ¹	2 ¹	—	D ⁰	
5	30.6	29.1	29.7	10.1	22.7	16.3	23.9	9.1	6.6	8.9	6.7	71	43	48	SSW	3 S	3 SW	1	0	0	0	—	—	
6	29.7	28.6	29.5	12.4	25.4	16.0	26.2	9.7	8.0	10.3	8.8	74	43	65	SW	2 SW	4 SE	1	0	0	0	—	—	
7	31.8	31.4	31.7	13.8	27.2	17.6	27.7	11.4	8.9	9.6	9.9	75	36	66	S	3 SW	3 S	1	5 ¹	0	0	0	—	D ⁰
8	30.4	28.3	29.9	15.2	30.0	20.2	31.3	12.1	9.1	12.1	6.9	71	38	39	S	2 SW	3 SW	1	0	0	0	—	—	
9	29.9	29.2	29.3	16.9	29.1	18.3	30.1	10.1	9.7	9.8	7.6	68	33	48	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	—	—	
10	29.1	28.3	29.1	14.2	28.4	15.9	28.7	9.6	10.1	9.6	10.1	84	33	75	SW	1 SW	3 C	0	0	0	0	—	D ¹	
11	31.0	30.8	32.1	14.2	24.9	16.4	26.1	9.9	9.6	12.8	10.0	80	55	72	NE	1 SW	3 SW	2	0	3 ⁰	0	—	D ²	
12	33.6	32.2	31.8	14.6	25.9	17.8	27.0	10.3	10.1	11.4	10.0	82	46	66	SSW	1 SW	4 SW	2	0	0	0	—	D ²	
13	32.0	29.9	27.7	13.8	26.8	17.2	28.9	10.4	10.8	12.8	9.6	92	49	65	S	1 SW	2 SW	1	0	0	0	—	D ¹	
14	30.3	27.4	27.8	16.4	27.7	17.0	28.0	11.3	9.7	12.0	9.8	70	44	68	NE	1 SW	3 C	0	0	2 ⁰	0	—	D ¹ ; □ de cord 9p30	
15	32.0	31.7	32.7	13.8	19.1	16.4	19.2	10.8	10.5	10.9	11.6	89	66	84	E	1 N	1 C	0	10 ¹	10 ²	6 ¹	—	D ¹ ; ● 6a45-10a, △; □ 6a45	
16	33.4	35.3	35.4	14.0	21.2	16.4	24.1	12.9	11.4	12.4	11.9	96	66	86	SE	1 C	0 SW	1	10 ²	7 ¹	0	—	4.3 ● 6a45-10a, △; □ 6a45	
17	35.5	32.6	31.1	16.5	25.9	20.1	27.0	13.1	12.4	12.8	10.1	88	51	57	SW	1 SW	3 C	0	5 ⁰	7 ⁰	0	—	3.7 ● 6a45-10a, △; □ 6a45	
18	28.4	27.5	26.6	16.0	28.6	20.6	30.4	13.9	12.5	12.8	10.6	92	44	59	S	1 SW	3 SE	1	3 ¹	0	0	0	—	D ¹
19	29.0	29.2	31.2	18.4	30.3	18.2	31.1	14.7	12.4	10.6	11.1	78	33	71	SW	1 SW	3 C	0	0	0	0	—	D ¹	
20	31.2	30.9	31.1	15.6	28.4	20.2	29.6	13.7	12.4	13.2	11.2	94	46	64	S	1 SSW	2 S	1	0	0	0	—	D ²	
21	31.8	30.9	31.8	17.4	28.5	18.5	29.8	13.9	11.8	12.8	11.2	80	44	71	NE	1 SW	2 C	0	0	7 ⁰	0	—	D ¹	
22	32.1	31.3	31.5	16.2	23.2	16.8	25.5	13.5	10.6	13.1	11.8	77	62	83	S	2 SW	2 C	0	5 ¹	9 ¹	2 ¹	—	D ¹	
23	31.0	29.6	30.6	15.9	29.8	19.4	30.7	12.3	12.0	9.8	10.8	89	31	64	C	0 SW	2 SSE	1	0	0	0	—	D ¹	
24	31.6	30.8	31.4	15.8	27.8	20.4	28.6	14.2	12.3	14.5	8.6	92	52	48	S	2 SW	3 SW	2	3 ¹	4 ⁰	0	—	D ¹	
25	30.5	30.1	30.6	13.2	25.4	20.4	27.0	11.6	8.7	10.5	7.7	77	44	44	S	3 S	4 SE	1	7 ⁰	5 ⁰	0	—	D ¹	
26	30.1	29.9	29.7	15.6	28.1	22.5	30.7	13.1	8.4	9.6	9.2	64	34	46	S	3 SW	5 SE	1	0	0	0	—	—	
27	30.6	30.4	30.8	15.6	27.5	17.1	28.1	14.3	10.4	11.5	10.4	79	42	71	S	2 SW	3 S	1	0	0	0	—	—	
28	30.6	29.9	30.7	14.4	30.5	17.5	31.1	12.7	8.8	8.0	8.5	72	25	57	S	2 SW	2 SW	1	0	7	0	—	D ⁰	
Pro. Mit.	31.1	30.3	30.7	15.1	26.8	18.3	28.0	12.0	10.3	11.1	9.8	80	43	63	1.5	2.8	1.0	2.2	2.4	0.4	8.0	—	—	

TALCA (H = 100 m)

FEBRERO 1913

φ = 35° 25' S

λ = 71° 47' W

Cg = 1.0

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguas caídas mm Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a	
1	52.4	50.3	52.1	18.0	33.8	19.5	36.2	12.5	10.7	8.1	8.9	70	21	53	C	0 C	0 C	0	0	2 ¹	0	—	—	
2	54.4	54.4	55.1	18.5	31.0	20.0	32.0	13.0	10.9	10.4	10.6	71	31	61	S	1 C	0 C	0	0	0	0	—	—	
3	54.7	51.7	52.3	16.4	31.6	23.6	32.8	12.0	9.5	9.5	11.4	68	27	53	C	0 C	0 S	2	0	2 ⁰	1	—	—	
4	52.6	52.1	52.1	16.8	24.3	18.0	27.6	12.0	7.0	8.6	6.5	49	38	43	N	1 N	1 C	0	4 ¹	4 ¹	0	—	● gt 11p	
5	53.6	51.4	51.1	15.0	27.1	18.9	28.0	9.5	7.6	6.3	6.1	60	24	37	S	2 S	1 C	0	0	0	0	—	0.0	
6	52.0	50.2	51.9	21.6	28.0	20.8	30.0	9.5	9.2	8.0	8.5	48	28	47	S	1 S	2 SW	1	0	0	0	—	□ 9p E, color blanche	
7	54.5	52.5	52.5	18.0	28.5	20.0	29.5	11.5	9.7	10.6	10.2	63	37	59	SE	1 S	1 C	0	2 ¹	0	0	0	—	—
8	53.1	50.6	52.1	19.2	31.8	22.4	33.5	11.0	9.3	9.7	6.5	56	28	32	C	0 C	0 SW	1	0	0	0	—	—	
9	51.4	50.8	50.8	19.8	30.2	19.5	31.5	10.0	7.4	5.9	9.4	43	19	56	C	0 SE	1 C	0	0	0	0	—	□ 8p E, color blanche	
10	51.4	49.3	50.1	19.8	30.8	17.6	32.3	9.4	10.1	9.1	10.1	59	28	68	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—	
11	53.1	52.4	53.7	16.8	26.6	18.2	28.2	10.0	10.3	11.1	10.1	72	43	62	C	0 NW	1 N	2	0	6 ¹	0	—	□ 8p E, color azulejo	
12	56.0	53.9	54.2	16.2	24.7	18.8	26.0	11.5	11.1	12.2	10.3	81	53	64	N	1 SW	1 C	0	10 ¹	3 ¹	0	—	—	
13	54.1	51.6	52.0	15.8	29.4	19.2	30.5	11.0	10.8	11.8	10.4	81	39	63	C	0 C	0 S	1	0	0	0	—	□ 9p E, color azulejo	
14	52.1	49.7	49.8	15.1	30.0	21.0	30.6	11.0	10.4	10.6	11.3	81	33	61	C	0 S	1 C	0	0	8 ¹	2 ¹	—	—	
15	52.3	53.4	54.4	16.8	22.9	19.2	23.5	13.5	11.6	11.8	10.9	81	57	66	N	4 N	2 C	0	7 ¹	9 ¹	9 ¹	—	—	
16	55.9	55.9	53.3	18.8	24.2	19.0	27.1	13.0	11.0	9.3	12.1	68	42	74	C	0 S	1 C	0	7 ¹	9 ¹	0	—	—	
17	57.8	54.7	52.9	17.0	31.0	23.0	32.0	12.0	12.5	11.3	11.5	87	34	54	C	0 S	1 S	1	3 ⁰	3 ⁰	0	—	—	
18	50.9	47.4	47.4	21.6	35.0	23.8	35.5	14.6	13.0	8.7	10.8	68	21	49	S	1 S	3 C	0	0	0	0	—	—	
19	51.1	50.8	53.0	20.8	31.4	21.0	33.5	12.1	13.4	11.4	12.2	73	33	66	S	1 C	0 S	1	0	1	0	—	—	
20	53.4	52.5	53.1	17.2	31.3	21.7	33.5	12.0	12.7	12.1	12.4	87	36	64	C	0 C	0 C	0	1	0	0	—	—	
21	53.9	53.3	53.5	19.9	31.6	22.0	32.1	12.5	10.5	13.2	10.3	61	38	52	C	0 S	1 C	0	2 ⁰	9 ¹	0	—	—	
22	54.5	53.5	53.4	18.6	26.0	21.0	29.0	12.7	11.2	12.1	11.1	70	48	60	SE	1 S	1 C	0	8 ⁰	10 ⁰	1	—	—	
23	53.3	52.0	51.9	20.0	30.8	19.4	32.5	12.5	13.2	12.1	10.8	76	38	64	C	0 S	1 C	0	2 ⁰	0	0	—	—	
24	53.5	53.0	53.6	20.4	30.4	20.8	33.5	11.5	12.8	12.1	8.0	71	38	44	S	1 S	2 S	2	4 ¹	2 ¹	0	—	—	
25	53.2	50.9	51.6	18.8	31.0	23.2	32.7	12.5	10.6	7.5	6.3	65	22	30	S	1 S	1 C	0	1 ⁰	4 ¹	9	—	—	
26	52.4	51.4	51.5	19.2	33.8	25.8	35.0	13.0	9.9	9.9	10.1	59	25	41	S	1 SW	3 SW	2	0	0	0	—	—	
27	53.3	52.3	52.2	18.2	31.2	20.5	31.6	14.5	11.1	9.4	7.9	71	28	44	S	1 C	0 C	0	0	0	0	—	—	

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung								
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm								
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a					
										str S							0.2	1.6	1.8	2.6			
											ci						0.2	0.8	1.2	3.6			
										str NW	str NW						0.2	1.0	1.5	2.2			
												str					0.8	1.1	0.9	3.3			
																	1.1	1.0	1.9	3.1			
																	0.7	1.0	1.1	2.9			
																	0.6	1.1	1.5	2.5			
																	0.5	1.4	1.7	3.1			
																	0.3	1.2	1.5	3.4			
											ci						0.7	0.8	1.1	3.4			
																	0.2	0.7	1.0	2.1			
																	0.2	0.8	1.1	1.9			
											ci-str						0.3	1.0	1.0	2.2			
										str N	str NW						0.2	0.3	0.3	2.2			
										cu-ni NW	str, ni N					4.3	3.7	—	0.1	0.2	0.4	0.7	
										ci-str							—	—	—	0.1	0.8	1.0	0.7
										ci-str							—	—	—	0.4	1.0	1.3	2.2
																	—	—	—	0.4	1.2	1.7	2.7
																	—	—	—	0.2	0.8	1.1	3.1
											ci-str NW						—	—	—	0.3	0.9	0.9	2.2
										ci-str W	str-cu W						—	—	—	0.5	0.5	0.5	2.3
												ci-str					—	—	—	0.1	1.2	1.1	1.1
										str SW	ci W						—	—	—	0.6	0.9	1.3	2.9
										str S	ci-str						—	—	—	1.3	0.9	1.2	3.5
																	—	—	—	1.0	1.5	2.1	3.1
																	—	—	—	0.9	0.9	1.1	4.5
											ci-str W						—	—	—	0.6	1.2	1.1	2.6
																	4.3	3.7	—	13.3	26.7	32.7	72.8

5.5 10.5	0	0	0	13.5	12.2	27.4	42.2	1.8			a-cu E					—	—	—	0.8	2.6	2.9	5.2
8.0 9.6	73	0	0	27.1	21.7	49.5	66.7	2.8								—	—	—	1.0	2.0	2.2	6.5
5.5 9.5	10	25	126	28.1	38.6	32.9	99.3	4.1			ci S		ci			—	—	—	0.5	1.8	2.2	4.7
6.8 11.0	43	76	18	50.5	20.4	35.9	122.0	5.1		a-cu NW	ci cu NW					—	—	—	0.7	2.0	2.2	4.7
7.0 7.5	140	80	27	54.6	40.8	40.1	110.9	4.6								0.0	—	—	0.3	2.7	2.2	4.5
2.5 8.0	80	136	55	38.5	22.8	16.8	119.4	5.0								—	—	—	0.7	1.0	2.0	5.6
1.5 10.0	70	71	0	13.8	4.8	24.4	53.4	2.2		ci W						—	—	—	1.0	2.0	2.2	4.0
5.2 10.0	0	30	30	7.4	11.1	16.8	36.6	1.5								—	—	—	0.6	1.4	1.6	4.8
4.5 8.0	25	69	0	2.3	22.4	12.8	30.2	1.3								—	—	—	0.6	1.0	1.8	3.6
5.5 7.5	25	0	0	2.9	12.2	32.2	38.1	1.6								—	—	—	0.6	1.6	2.2	3.4
3.0 7.0	0	50	108	6.9	37.7	34.6	51.3	2.1			ci-cu S					—	—	—	0.4	1.8	2.0	4.2
0.0 8.5	50	59	0	11.8	31.7	19.6	84.1	3.5		ci-cu S	a-cu SW					—	—	—	0.4	1.6	1.1	4.2
2.0 8.5	0	0	65	5.8	19.0	17.2	57.1	2.4								—	—	—	0.3	1.4	1.2	3.0
5.0 8.0	0	70	21	3.3	17.5	21.4	39.5	1.6			ci-cu NW		ci S			—	—	—	0.4	1.4	1.6	3.0
7.0 11.0	250	125	0	10.4	40.7	25.3	49.3	2.1		a-cu NW	a-cu NW		a-cu			—	—	—	0.6	1.2	1.2	3.6
4.5 10.5	0	65	25	2.7	28.9	29.5	68.7	2.9		a-str N	a-str N					—	—	—	0.3	1.8	1.2	2.7
4.0 10.0	0	70	60	1.9	18.7	25.1	60.3	2.5		ci NW	ci NW					—	—	—	0.4	1.4	1.0	3.4
5.6 12.0	30	230	0	15.5	35.0	24.3	59.3	2.5								—	—	—	0.3	1.9	2.0	2.7
4.5 9.5	40	25	50	16.9	14.7	24.2	76.2	3.2			ci E					—	—	—	0.4	1.2	1.8	4.3
4.5 10.5	0	0	25	1.2	1.3	4.4	40.1	1.7		ci SW						—	—	—	0.4	1.5	1.5	3.4
8.0 10.5	0	40	0	5.4	12.9	17.7	11.1	0.5		ci NW	ci-cu NW					—	—	—	0.5	1.2	0.8	3.5
1.0 10.0	30	60	26	2.7	10.0	10.1	33.3	1.4		ci-cu NW	a-str W		a-str			—	—	—	0.4	0.9	1.1	2.4
7.0 10.5	0	30	0	4.3	23.9	2.8	24.4	1.0		ci-cu S						—	—	—	0.5	1.2	1.6	2.5
4.5 9.5	50	100	150	12.0	5.7	36.8	38.7	1.6		a-cu NE	a-cu N					—	—	—	1.4	1.2	2.4	4.2
3.7 9.5	350	50	22	19.5	40.2	14.9	62.0	2.6		ci W	a-cu W					—	—	—	0.6	1.8	1.5	4.2
7.0 10.5	42	220	115	11.8	31.6	31.6	66.9	2.8								—	—	—	1.1	3.0	3.4	4.4
3.5 12.0	30	25	0	20.3	22.2	16.8	83.5	3.5								—	—	—	1.4	1.6	2.2	7.8
5.5 8.2	0	77	0	3.2	10.0	8.7	42.2	1.8		ci-cu NW	fr-cu NW		fr-cu			—	—	—	1.0	1.3	1.8	4.8
4.0 9.5	48	64	33	14.1	21.7	23.4	59.5	2.5								0.0	—	—	17.6	45.5	50.9	115.3

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen						
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a		
1	56.6	56.3	57.3	16.9	18.7	16.1	18.9	11.9	11.4	12.9	11.9	80	81	87	NNE	1	NNE	2	NNE	1	0	0	0	—	∞ ² N-S			
2	59.0	60.5	60.9	15.7	18.9	14.5	19.6	13.4	10.7	11.9	10.9	81	74	90	NNE	3	NNE	2	C	0	10 ¹	10 ¹	0	—	∞ ¹ NE-SW			
3	59.5	58.6	58.2	15.7	17.1	15.7	20.9	11.9	11.6	12.7	10.2	87	88	77	SW	2	SW	3	SW	7	0	5 ¹	0	—	∞ ² 1p-6p; ∞ ¹ SW			
4	57.5	57.7	57.8	14.5	15.3	13.7	15.9	11.8	8.8	8.3	9.3	72	64	80	SW	6	SW	7	SW	8	4 ¹	0	0	—	∞ ¹ NE-SW			
5	57.8	56.6	57.0	14.7	14.3	13.5	15.9	9.9	7.4	8.9	8.7	59	74	75	SW	7	SW	8	SW	7	0	0	0	—	∞ ¹ NE			
6	56.7	56.9	56.5	15.3	14.9	13.5	15.8	9.9	9.1	9.9	8.7	70	78	75	SSW	4	SW	4	SW	6	0	0	0	—	∞ ¹ NE			
7	58.2	58.7	58.3	15.7	15.9	12.9	16.1	10.2	9.6	9.3	9.0	73	68	82	SW	4	SW	3	SSW	4	2 ⁰	0	0	—	∞ ¹ NE			
8	56.6	56.6	56.5	15.9	17.8	12.5	18.9	10.2	10.3	12.6	10.0	77	83	94	SW	2	SW	3	S	1	0	0	0	—	∞ ² NE-SW			
9	57.1	57.6	58.1	11.7	16.5	13.3	17.9	9.8	9.5	10.0	10.1	94	71	89	NNE	1	SW	2	SW	2	10 ²	3 ⁰	0	—	∞ ² a interv 6a-10p			
10	56.0	56.1	56.0	10.9	14.1	12.1	14.4	9.8	9.5	10.4	9.3	98	87	89	NNE	2	NNE	3	ENE	1	10 ²	10 ¹	0	—	∞ ² 4a-0p40; ∞ ² NE-S			
11	58.0	58.3	58.6	13.3	15.7	15.9	16.3	10.0	10.1	11.3	10.1	89	85	75	NNE	2	NNE	2	C	0	10 ²	2 ⁰	0	—	∞ ² NE			
12	60.6	59.9	59.3	13.9	18.9	14.5	19.1	10.9	9.2	11.6	10.6	78	72	87	NNE	1	N	2	C	0	8 ⁰	6 ⁰	0	—				
13	59.0	59.2	56.9	15.3	15.5	14.9	19.9	11.4	10.4	10.9	11.2	78	83	89	SW	1	W	2	SSW	2	5 ⁰	0	0	—				
14	56.3	55.6	54.6	14.1	18.9	15.1	19.2	10.9	10.4	13.1	11.4	87	81	89	ENE	1	W	1	WSW	1	8 ⁰	6 ¹	0	—				
15	56.8	58.2	58.8	14.9	17.8	16.9	18.9	11.4	11.8	11.7	11.7	93	77	82	NE	3	NE	2	NNE	2	10 ¹	0	9 ¹	—				
16	60.2	61.6	62.5	18.9	19.3	16.9	20.2	13.9	12.5	12.9	12.8	77	77	90	NE	2	NE	2	NE	1	3 ⁰	0	0	—				
17	62.2	62.1	58.1	19.3	18.9	16.3	19.9	13.9	12.6	13.1	12.6	75	81	92	SW	1	SW	4	SW	6	4 ⁰	0	0	—				
18	56.1	52.8	52.8	17.1	16.9	15.9	18.7	13.4	12.7	12.8	12.3	88	90	91	SW	4	SW	7	SW	8	0	0	9 ¹	—	∞ ¹ 7p45-MN; ∞ ² NE			
19	55.1	56.7	58.0	15.1	19.9	16.9	21.2	11.4	12.5	11.9	13.4	98	69	94	SW	1	SW	1	SW	1	4 ¹	4 ¹	10 ²	—	∞ ² MN-6a30, ∞ ¹ 1, ∞ ²			
20	57.9	58.7	57.8	15.3	16.9	14.1	19.5	11.9	12.4	12.8	9.3	96	90	78	SW	2	SW	3	SSW	2	10 ²	6 ⁰	0	—	∞ ² 1			
21	58.1	59.5	59.0	15.9	17.9	15.1	19.1	11.6	10.9	10.8	11.1	81	71	87	SW	2	SW	2	SW	1	4 ⁰	6 ⁰	0	—				
22	58.7	58.4	58.5	17.1	19.7	17.9	20.4	11.7	11.6	12.9	13.7	80	76	90	S	1	SW	2	SW	1	6 ¹	5 ⁰	0	—				
23	57.4	58.7	58.3	18.7	18.9	16.9	20.2	14.9	13.2	12.2	12.8	83	75	90	S	1	SW	1	SW	2	8 ¹	0	0	—				
24	58.0	58.6	58.4	18.1	17.9	14.9	18.5	12.6	13.0	10.8	10.7	84	71	85	SW	3	SW	6	SW	8	0	4 ⁰	2 ⁰	—	∞ ¹ NE			
25	57.4	57.6	57.6	15.9	16.3	14.5	16.9	11.6	9.3	10.4	10.4	68	75	85	SW	5	SW	5	SSW	6	3 ⁰	2 ⁰	0	—	∞ ⁰ NE			
26	56.9	57.0	57.2	16.1	16.5	14.9	17.2	11.9	9.7	10.3	11.2	71	73	89	SW	6	SW	8	SSW	5	0	0	0	—	∞ ² SW-NE			
27	57.3	57.7	57.3	14.1	16.9	13.7	17.1	11.7	10.6	10.3	9.6	90	72	82	SSW	5	SW	4	SSW	4	2 ¹	2 ⁰	0	—	∞ ² NE-SW			
28	56.7	57.2	57.5	14.5	15.9	13.9	16.9	10.1	10.1	10.1	10.5	83	75	90	SW	3	SW	3	SW	2	4 ⁰	6 ⁰	0	—	∞ ² NE-SW			
Pro. Mit.	57.8	58.0	57.8	15.5	17.2	14.9	18.3	11.6	10.7	11.3	10.8	82	77	86							2.7	3.4	3.2	4.5	2.8	1.1	—	

PUNTA TUMBES (H = 90 m)

FEBRERO 1913

φ = 36° 36' S

λ = 73° 06' W

Cg =

1	48.8	48.6	49.4	22.0	17.6	14.8	23.0	14.2	8.2	12.3	12.3	42	82	98	E	1	SE	4	S	3	0	0	10 ¹	—	∞ ¹ 8p30-11p50
2	50.6	52.9	53.2	14.3	17.0	14.0	17.9	13.3	10.9	10.9	11.2	91	76	95	N	5	NW	5	S	2	10 ¹	10 ¹	0	—	
3	52.9	51.3	51.8	15.8	18.2	14.4	20.4	13.4	11.9	13.4	7.7	89	86	63	NW	1	NW	4	S	6	10 ¹	10 ²	4 ⁰	—	∞ ¹ 9a30-3p30
4	50.6	50.9	51.3	12.4	15.9	12.0	16.4	10.0	7.7	6.3	6.8	72	47	65	S	5	S	7	S	8	0	0	0	—	
5	51.8	50.3	50.3	11.4	15.8	12.8	16.4	8.4	6.7	8.7	8.0	66	64	73	SE	6	SE	2	SW	3	0	0	0	—	
6	49.5	48.9	49.7	14.3	16.6	14.0	16.9	11.2	8.6	10.1	8.7	71	71	74	S	4	S	6	S	7	0	0	0	—	
7	51.7	51.8	52.0	14.9	16.8	15.8	17.2	11.2	10.9	9.9	5.7	87	69	42	S	3	S	5	S	4	0	0	0	—	
8	49.9	48.8	49.1	15.0	18.0	13.4	20.4	13.0	8.6	8.1	9.9	68	53	87	SE	3	S	2	S	2	0	0	0	—	
9	48.9	49.6	47.5	15.0	18.8	13.8	19.0	10.6	10.5	10.4	9.1	83	64	78	S	2	S	2	SW	5	3 ²	0	0	—	∞ ¹ 7a20-8a45
10	47.5	49.0	48.5	15.2	18.4	11.4	20.2	11.0	8.3	12.5	9.3	64	80	93	S	2	N	2	NW	3	0	0	10 ²	—	∞ ² 3p25-MN
11	48.9	50.9	50.9	11.0	13.8	13.3	19.6	9.8	9.5	10.4	10.1	97	90	89	NW	4	N	4	NW	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ ² MN-11a45
12	52.5	52.7	52.1	13.0	16.8	14.0	17.0	12.0	9.8	10.8	11.4	89	76	96	N	2	N	3	N	2	10 ¹	0	10 ²	—	∞ ² 9p30-MN
13	51.5	51.4	50.0	13.0	15.0	14.0	16.0	13.0	9.8	11.3	10.6	89	89	90	N	2	NW	4	NW	2	10 ⁰	10 ⁰	4	—	∞ ² MN-9p
14	53.9	48.5	47.5	17.6	16.2	15.0	18.0	13.0	10.5	12.0	10.8	70	87	85	W	1	SW	2	SW	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	∞ ² MN-MD
15	47.9	49.4	50.9	14.0	18.6	15.6	18.6	13.0	11.4	11.3	11.5	96	71	87	N	4	NW	6	N	6	19 ²	5 ¹	1 ¹	—	∞ ² 5a-7p20
16	52.7	53.7	55.0	15.2	18.8	15.6	19.7	14.6	11.2	13.3	12.9	87	83	98	NW	6	NW	4	NW	1	10 ²	4 ²	10 ²	—	∞ ² 6p40-MN
17	55.1	53.3	51.8	15.8	20.6	16.4	20.6	14.0	12.8	13.8	13.3	96	76	96	NW	1	NW	3	SW	4	8 ¹	6 ⁰	4 ⁰	—	∞ ² MN-MD
18	49.3	46.8	46.3	18.0	19.8	16.2	20.8	10.8	12.3	12.7	6.6	80	74	49	SE	3	SW	5	SW	6	1 ¹	0	0	—	
19	47.4	49.2	50.5	19.0	21.6	17.4	22.0	15.0							SW	1	S	4	S	1	4 ¹	8 ¹	10 ²	—	∞ ² 10a-MN
20	50.8	51.4	51.4	16.0	20.4	14.0	20.8	13.0							C	0	NW	2	S	4	10 ²	4 ¹	0	—	∞ ¹ MN-7a
21	51.0	52.4	51.6	14.0	17.4	14.0	20.0	12.0							C	0	S	1	C	0	10 ¹	6 ¹	0	—	
22	51.9	50.1	50.0	16.2	19.6	18.0	20.4	14.0							S	1	SW	4	S	4	10 ¹	6 ¹	10 ¹	—	∞ ¹ 5p40-10p
23	50.0	50.2	50.4	16.8	20.8	17.4	21.8	13.8							SW	1	SW	4	SW	6	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ ² todo el día
24	51.4	52.6	52.4	16.4	19.0	16.0	22.0	15.0							SW	4	SW	6	S	6	0	2	0	—	∞ ² MN-3a
25	51.7	50.6	51.0	15.0	19.0	16.0	21.8	13.0							C	0	S	8</							

Temp. a la intemp. Temp. im Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit							Nubes (clase y direcci3n) Wolken (Art und Richtung)			Agua caida Niederschlag			Evaporaci3n Verdunstung						
	m/minuto			km				7a	2p	9p	mm			mm						
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a				k/ih	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
				62.0	116.0	102.0	157.0	6.5									0.1	0.2	0.1	0.6
				82.0	60.0	25.0	300.0	12.5	ni N, str-cu	str-cu							0.1	0.6	0.1	0.4
				57.0	88.0	217.0	142.0	5.9		ni S							0.1	0.5	0.1	0.8
				421.0	240.0	330.0	726.0	30.3	str-cu								0.4	0.8	0.2	1.0
				320.0	236.0	270.0	890.0	37.1									0.8	0.6	0.3	1.8
				165.0	176.0	275.0	671.0	28.0									0.5	0.2	0.2	1.4
				187.0	138.0	163.0	638.0	26.6	ci								0.4	0.2	0.3	0.8
				134.0	60.0	82.0	435.0	18.1									0.3	0.2	0.3	0.8
				30.0	50.0	88.0	172.0	7.2	ni N	cu-ni S							0.1	0.2	0.1	0.6
				97.0	110.0	80.0	235.0	9.8	ni N	str-cu							0.0	0.2	0.1	0.3
				50.0	90.0	5.0	240.0	10.0	ni N, str-cu	ci							0.2	0.2	0.1	0.5
				70.0	65.0	27.0	165.0	6.9	str-cu	str-cu							0.3	0.4	0.2	0.6
				30.0	65.0	80.0	122.0	5.1	str-cu								0.1	0.3	0.2	0.7
				43.0	64.0	63.0	188.0	7.8	str-cu, a-cu	str-cu							0.1	0.3	0.2	0.6
				106.0	98.0	99.0	233.0	9.7	ni N, str-cu		str-cu						0.2	0.4	0.4	0.7
				100.0	75.0	38.0	297.0	12.4	str-cu								0.2	0.3	0.2	1.0
				49.0	113.0	250.0	162.0	6.8	str, ci								0.4	0.3	0.7	0.9
				255.0	250.0	295.0	618.0	25.8			ni S						0.1	0.5	0.5	1.1
				180.0	70.0	69.0	725.0	30.2	ni W	ni W	ni W						0.5	0.3	0.6	1.5
				68.0	113.0	118.0	207.0	8.6	ni S	str-cu							0.2	0.3	0.2	1.1
				132.0	104.0	101.0	363.0	15.1	ci	ci							0.3	0.2	0.4	0.8
				70.0	58.0	50.0	275.0	11.5	str-cu	a-str							0.4	0.2	0.4	1.0
				55.0	39.0	173.0	163.0	6.8	str-cu								0.4	0.4	0.4	1.0
				158.0	190.0	277.0	370.0	15.4		ci	str						0.2	0.6	1.0	1.0
				230.0	200.0	225.0	697.0	29.0	ci	ci-str							0.5	0.4	0.8	2.1
				240.0	235.0	263.0	665.0	27.7									0.8	0.8	0.8	2.0
				247.0	150.0	192.0	745.0	31.0	cu-ni	a-str							0.4	0.5	0.7	2.0
				173.0	120.0	107.0	515.0	21.5	ci-str	a-cu							0.4	0.4	0.6	1.6
				136.1	120.5	145.1	397.0	16.5									8.5	10.5	10.2	28.7

																	1.4	1.0	1.0	2.0
									a-str	a-str	str						1.0	0.2	0.1	3.0
									str	str NW	str						0.4	0.0	0.0	0.7
																	0.4	0.2	1.0	0.4
																	0.2	0.0	0.3	1.4
																	0.4	0.2	0.2	0.7
																	0.1	0.3	0.0	0.5
																	1.0	0.0	0.0	1.3
									str								0.0	0.3	0.4	0.0
											str						0.4	0.6	1.0	1.1
									str NW	str	str						0.3	0.0	0.0	1.9
									str		str						0.2	0.1	0.3	0.2
									str	str	str						0.3	0.4	0.4	0.7
									str	str	str						0.0	0.4	0.0	0.8
									str	a-str	str						0.0	0.0	1.0	0.4
									str	a-cu	str						1.1	0.4	0.4	2.1
									str	str-cu	str						0.4	0.0	0.0	1.2
									fr-str								0.0	0.4	0.4	0.0
									a-str SW	str S	str						0.4	0.3	0.4	1.2
									str SW	ci SW							0.0	0.4	1.0	0.7
									ci-str SW	ci-str W							0.0	0.2	1.0	1.4
									ci-str SW	a-str SW	str						0.0	0.0	1.0	1.2
									str	str	a-str						0.0	0.2	0.3	1.0
									str S								0.3	0.0	1.0	0.8
									ci-str SW		str						0.3	1.0	0.4	1.3
																	0.4	0.0	1.0	1.8
																	1.2	0.0	1.0	2.2
										a-cu	str-cu						2.0	0.4	0.6	3.0
																	12.2	7.0	14.2	33.0

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a	
1	56.5	56.1	58.1	15.8	31.1	14.3	33.0	10.0	10.9	12.3	9.9	81	37	82	S	3 SW	4 S	3	0	0	0	—	∞	
2	58.7	59.9	61.3	13.4	23.5	15.3	26.4	8.6	10.1	11.8	10.0	88	55	77	S	3 S	5 S	3	0	0	0	—	∞	
3	60.3	59.9	61.5	16.8	23.6	11.9	24.6	11.7	13.4	11.9	8.0	94	55	77	NW	2 W	4 W	2	10	4	0	5.2	● ⁰ 3a55-I	
4	60.9	60.3	62.2	10.2	18.4	11.1	21.0	4.6	7.9	7.5	6.5	85	48	65	S	2 S	5 S	4	0	0	0	0.6	Δ an	
5	61.8	60.1	61.4	12.2	19.9	11.3	24.0	5.3	6.8	8.5	8.1	64	49	81	S	3 S	5 S	3	0	0	0	—	Δ an; ∞ ²	
6	60.1	58.8	60.7	13.9	23.0	13.7	25.0	8.2	9.9	10.6	9.2	83	51	78	SE	3 S	5 S	3	0	0	0	—	Δ an	
7	60.9	61.9	61.6	13.4	25.3	11.8	26.2	8.0	9.3	10.6	8.7	81	44	84	S	2 S	5 S	2	2	0	0	—	Δ an	
8	59.2	56.7	58.3	18.2	28.7	13.5	30.0	4.2	8.1	12.1	9.7	52	41	84	S	4 S	5 S	2	0	0	0	—	Δ an	
9	57.9	58.0	58.8	11.2	26.4	11.6	26.6	7.2	9.5	12.5	8.8	95	49	86	S	3 S	4 S	2	6	0	0	—	Δ an	
10	57.3	56.0	57.3	16.7	29.6	14.1	30.6	8.9	8.6	13.2	10.2	61	43	84	SE	5 S	4 S	3	0	0	0	—	—	
11	57.2	58.2	59.7	14.0	25.0	13.8	27.2	9.5	10.8	13.7	10.5	91	58	89	SW	3 W	4 W	2	2	4	10	—	—	
12	60.4	60.0	61.1	14.4	22.7	13.2	24.1	13.1	10.7	12.5	10.4	88	61	91	W	2 W	4 W	3	10	3	0	—	∞	
13	59.2	58.3	59.0	13.7	25.9	14.2	26.6	8.6	10.5	12.3	10.2	89	50	85	W	2 SW	4 SW	2	2	3	1	—	Δ an; ∪ 8p45	
14	57.3	56.3	57.0	15.0	24.5	15.7	27.2	10.8	10.4	13.5	12.3	82	59	92	W	3 W	3 W	2	4	10	2	—	Δ an; ∪ 8p15	
15	56.0	57.2	59.0	15.5	26.7	17.9	27.2	10.4	11.7	14.1	11.7	89	54	76	NW	2 NW	4 N	3	4	8	8	—	Δ an	
16	60.2	61.1	62.7	16.3	23.2	18.3	26.5	11.4	11.7	14.0	12.4	85	66	79	NW	3 NW	4 NW	3	8	10	10	—	Δ an	
17	62.8	61.4	61.3	17.2	23.2	16.6	24.4	15.6	13.2	14.1	12.5	90	67	88	NW	3 NW	4 SW	3	10	6	1	—	—	
18	58.7	56.6	56.9	17.4	25.8	17.6	28.2	15.2	12.9	13.9	13.2	87	56	88	S	3 S	5 S	2	1	0	6	—	∞	
19	55.9	55.8	59.0	18.3	24.9	16.9	26.7	14.4	14.4	15.0	11.9	92	64	83	W	3 W	4 W	3	8	8	10	—	Δ an	
20	59.5	59.0	59.9	14.0	24.2	11.8	26.1	11.6	9.5	12.4	8.5	79	55	82	E	4 E	4 W	3	6	8	4	—	—	
21	59.2	59.5	59.6	11.2	25.0	14.2	26.0	6.6	8.4	11.2	11.6	84	47	96	W	3 W	4 W	2	4	3	2	—	Δ an	
22	58.9	58.1	58.6	16.8	25.5	19.3	27.4	13.8	12.4	14.0	14.6	87	58	88	W	3 NW	4 NW	3	10	9	10	—	—	
23	58.8	57.7	58.9	18.4	24.8	17.7	29.4	16.8	13.6	12.3	12.9	86	53	85	NW	3 NW	4 NW	3	10	9	10	—	● ⁰ 4p30-MN	
24	60.9	61.5	63.9	13.3	23.9	12.3	29.2	11.4	10.6	10.2	9.5	92	46	89	S	2 S	4 S	3	0	3	0	2.9	● ⁰ n-I	
25	62.0	59.2	60.9	15.0	28.7	14.2	29.2	8.7	8.4	13.1	10.3	66	44	86	S	4 S	4 S	3	4	6	0	0.1	Δ an	
26	61.1	60.4	61.1	12.2	28.2	14.2	29.2	8.9	9.2	13.9	11.2	87	49	93	S	3 S	4 S	3	0	2	0	—	Δ an	
27	60.5	60.2	61.3	15.6	23.2	10.6	28.0	10.4	11.4	10.4	8.3	86	49	87	S	4 S	5 S	4	0	10	0	—	Δ an	
28	59.0	58.1	57.8	10.6	25.4	16.3	27.2	6.6	8.6	10.4	10.3	90	43	74	S	3 W	4 W	2	2	5	10	—	● ⁰ 11p30-MN; Δ a	
Pro. Mit.	59.3	58.8	60.0	14.7	25.0	14.4	27.0	10.0	10.5	12.2	10.4	83	52	84		3.0	4.2	2.7	3.7	4.0	3.0	8.8		

1				14.8	15.8	15.6	20.8	12.5	11.1	11.9	12.6	89	89	96	S	1 SE	2 S	1	0	4	10	—	—	
2				12.8	13.0	15.0	20.2	10.8	9.2	9.3	11.3	85	85	89	S	2 SE	3 S	3	10	6	10	—	—	
3				15.0	14.8	14.3	20.9	12.6	11.9	10.3	9.6	93	83	79	SE	3 SE	2 SE	2	6	0	1	—	—	
4				13.8	14.0	13.8	20.8	10.8	8.7	9.2	8.7	74	78	74	S	4 S	3 S	3	5	0	6	1.5	● ⁰ 2a-4a30	
5				13.0	14.3	13.8	20.8	11.0	8.6	10.4	10.4	77	86	90	S	3 S	2 S	3	6	2	0	—	—	
6				12.8	14.7	14.4	20.8	11.4	10.0	11.2	11.1	91	90	92	SE	2 SSE	2 SSE	3	3	6	0	—	≡ ⁰ 5a-8a	
7				14.3	14.5	14.3	20.8	10.8	10.2	10.8	9.4	85	88	78	S	1 SSE	5 S	2	4	6	0	—	—	
8				13.8	14.7	14.0	20.8	11.0	10.4	9.7	11.1	90	78	94	S	4 SE	5 S	2	0	0	0	—	—	
9				14.0	15.0	14.2	20.7	11.1	11.0	11.3	10.9	93	89	92	SE	4 S	2 S	2	3	0	0	—	—	
10				14.7	15.0	16.3	20.0	12.5	11.3	11.3	13.1	91	89	95	S	2 S	1 SE	2	0	0	10	—	≡ 10p25-MN	
11				14.0	13.3	14.2	20.8	12.4	10.6	13.1	10.9	90	95	92	S	5 C	0 NNW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	0.3	≡ MN-8a, ≡ ⁰ 7p1	
12				14.2	16.3	15.4	20.7	11.7	11.2	11.8	12.3	94	85	94	N	1 N	1 NNW	1	10 ¹	4	0	0.0	—	
13				14.8	16.4	15.8	20.8	12.4	11.4	12.3	10.8	91	88	81	C	0 C	0 C	0	8	8	10	—	≡ ¹ 11a30-1p30	
14				15.4	16.3	15.0	20.8	12.8	11.0	12.9	11.3	85	94	89	C	0 SE	4 S	1	8	8	0	—	≡ ⁰ 8a30-11a45; ≡	
15				15.8	16.0	16.6	20.8	13.9	11.4	12.7	12.4	85	93	89	C	0 C	0 N	2	6	8	7	0.4	≡ am	
16				16.3	17.0	16.9	20.8	14.0	12.3	11.5	12.4	89	80	87	N	1 NW	1 N	1	10	8	10	—	≡ am	
17				16.4	17.9	17.0	22.0	13.4	11.8	13.0	13.0	85	85	90	N	1 C	0 C	0	10	10	10	—	≡ am, ≡ 9p30-MN	
18				17.4	18.8	18.8	20.8	15.4	12.7	13.3	14.9	86	83	92	C	0 C	0 C	0	10	6	10	—	≡ am	
19				14.8	13.8	14.4	20.8	12.3	10.7	10.7	10.2	86	92	84	SE	2 S	3 S	5	8	10	10 ¹	1.5	● ¹ 3a15-4a26. MD	
20				13.0	14.1	13.2	20.7	11.7	10.9	8.9	9.5	98	75	85	S	4 SSE	4 SE	1	8 ¹	3 ⁰	9 ¹	0.0	—	
21				13.7	16.9	17.3	20.7	8.7	8.2	11.4	12.2	70	80	83	C	0 NNW	2 W	3	4	9	6	2.2	● ⁰ ch 2a-MD; ≡ ²	
22				16.2	17.3	16.8	20.8	10.2	12.7	11.6	12.2	93	79	85	N	6 N	3 N	2	10	6	9	1.9	≡ ² 1p50-5p; ≡ ² M	
23				15.8	17.0	16.4	20.9	13.9	12.2	13.5	13.3	91	94	96	NW	1 NNW	2 NW	1	8	10 ²	10 ²	1.8	● ⁰ ch 4a40-5a30; c	
24				16.0	18.8	15.0	20.7	11.6	12.7	14.1	12.0	93	87	94	NW	1 C	0 C	0	4	4	0	—	—	
25				15.9	16.5	15.5	20.8	12.4	12.1	11.8	12.7	90	84	97	C	0 S	3 ESE	2	4	8	0	—	Δ am	
26				16.8	18.8	16.8	21.0	12.8	12.2	13.8	14.2	85	86	00	SE	1 C	0 S	3	4	9	0	—	—	
27				16.0	16.4	15.5	20.9	13.8	13.5	13.9	11.0	00	00	84	SE	4 SE	4 SE	4	4	9	0	—	● ¹ ch 5p-MN	
28				15.3	16.4	15.9	20.8	12.5	10.8	12.3	11.9	84	88	88	S	2 C	0 N	3	4	10	10	14.6	—	
Pro. Mit.				14.9	16.0	15.4	20.8	12.2	11.1	11.7	11.6	88	87	89		2.0	1.9	1.9	6.0	5.9	5.3	24.2		

Barometro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und N...

(1) 8p40 MN. (2) 1p50 8p50.

PULMO (H=50 m)

FEBRERO 1913

φ = 38° 02' S λ = 73° 12' W h_a = —

pp. a la temp. (Temp. Föhn)	Velocidad del viento (Windgeschwindigkeit)								Nubes (clase y dirección) (Wolken (Art und Richtung))			Agua caída (Niederschlag)			Evaporación (Verdunstung)				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
									ni NW	fr-str W		5.2	0.6						
									str S										
									fr-str S										
									str SW	fr-str SW	str								
									str	fr-str W									
									fr-str W	str SW	str SW								
									fr-str W	fr-str W	str W								
									fr-str NW	fr-str NW	fr-str N								
									fr-str NW	fr-ni NW	fr-ni NW								
									fr-ni NW	str-cu NW	str NW								
									str S		fr-str S								
									fr-str W	fr-str W	fr-str W								
									fr-str E	fr-str E	str W								
									fr-str W	str W	fr-str W								
									fr-str W	fr-str NW	fr-str NW								
									fr-ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW			2.6					
									fr-str S	fr-str S		0.3	0.1						
									fr-str S	fr-str S									
									fr-str S	fr-str S									
									str S	fr-str W	fr-str W								
												5.5	0.7	2.6					

HA W (H=20 m)

FEBRERO 1913

φ = 38° 21' S λ = 73° 58' W h_a = —

									ni	ci-cu SE	ni							
									cu-ni SE	cu-ni S	ni							
									ci-cu S		cu S							
									ci-cu SE	cu S	cu SE	1.5						
									cu SE	ci-cu S								
									a-cu SE	cu SSE								
									cu SE									
									ni	ni	ni	0.3	0.0					
									ni	cu N								
									cu NW	ci-cu NNW	ni							
									cu-ni SE	ci-cu SE			0.4					
									ci-cu SE	ci-cu NW	cu N							
									ni	cu-ni NW	ni							
									ni	ni	ni							
									ni	cu NW	ni							
									cu SE	ni	ni	1.5	0.0					
									cu S	ci-cu SE	cu SE							
									cu N	cu N	cu-ni W	2.2	1.9					
									ni	cu-ni N	cu NNW		0.0	0.5				
									cu-ni NW	ni	ni	1.3						
									cu NW	ci-cu S								
									cu SE	cu S								
									ci S	cu S								
									ci SE	ci-cu SE				0.0				
									ci-cu S	ni	ni	14.6						
												21.4	2.3	0.5				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen					
	70 mm +			°				mm			%			0-12 B.			0-10									
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a	7a		
1	60.1	56.7	57.5	15.2	29.5	15.0	30.9	11.5	9.0	8.5	10.2	70	28	80	N	1	W	3	WSW	1	3	4	2	—	∞ ²	
2	59.3	60.9	61.4	13.0	20.0	16.1	21.5	11.5	10.3	9.8	11.5	92	57	84	W	1	NNW	2	N	1	10	3	10	—	● ¹ gt 9p, ● ² 10p30-MN	
3	61.1	62.2	63.2	15.5	19.5	14.0	21.6	13.7	11.2	7.0	6.6	88	41	56	W	1	W	3	C	0	9	2	0	5.7	● ¹ MN-5a	
4	63.1	61.6	64.1	12.3	20.2	12.3	20.5	7.2	6.4	6.0	5.9	60	34	55	S	2	SSW	2	S	1	3	1	0	—	—	
5	64.1	62.0	63.0	11.0	18.3	13.8	19.5	5.7	6.5	8.2	9.0	66	52	76	C	0	NW	3	C	0	7	7	6	—	∞ ¹ hor W	
6	62.4	60.7	62.0	13.0	19.9	14.4	20.9	9.2	9.5	10.0	9.5	85	58	78	SSW	1	W	2	W	1	7	8	2	—	—	
7	63.7	63.2	64.4	12.9	21.7	15.2	22.5	7.5	9.1	8.1	7.7	82	42	60	S	1	W	2	S	1	3	0	0	—	∞ ¹ an, ∞ ¹ hor W II	
8	62.7	58.6	58.5	13.8	28.5	15.4	29.2	10.0	8.3	8.4	9.3	70	28	71	SSE	2	S	4	C	0	0	0	0	—	∞ ¹ durante el dia	
9	59.9	59.3	60.0	14.0	21.0	12.7	22.1	10.7	9.4	8.8	9.2	78	48	84	SSE	1	W	3	C	0	2	1	0	—	—	
10	59.7	57.8	58.4	11.3	23.0	15.3	24.4	8.1	5.3	10.3	12.2	93	50	94	C	0	WNW	4	C	0	10	0	0	—	∞ n-9a, ∞ ⁰ II	
11	59.9	58.8	59.9	14.7	28.3	17.4	28.3	13.2	10.3	8.1	10.4	83	28	70	SE	1	SE	3	C	0	9	2	2	—	∞ am	
12	61.4	61.8	61.2	14.8	19.7	14.8	21.6	10.7	8.0	10.8	10.4	64	63	83	NNW	1	W	2	C	0	0	5	7	—	∞ I, II	
13	60.7	59.8	59.4	15.9	21.4	16.0	22.4	13.5	11.2	10.9	9.9	83	57	73	C	0	W	3	C	0	9	9	9	—	● ¹ gt 9p; ∞ ¹ I, II	
14	59.1	57.5	57.3	16.3	24.4	16.4	25.5	13.5	10.8	10.8	11.1	78	47	80	C	0	W	2	C	0	9	8	6	0.0	∞ ² hor II	
15	56.9	57.1	60.2	17.6	24.3	17.5	26.0	13.2	11.0	11.1	11.9	74	49	80	C	0	W	3	NW	1	2	7	8	—	∞ ² hor W	
16	61.0	61.7	62.6	17.6	19.2	17.7	21.0	15.8	11.4	12.4	12.7	96	75	84	N	1	NNW	2	N	1	9	10	10	—	● ¹ 10p30-MN	
17	62.2	62.7	62.0	17.6	19.7	17.9	21.0	16.6	14.2	14.7	14.0	94	86	92	NNW	1	NW	2	NNW	1	10	10	10	15.8	● ¹ MN-3p15	
18	58.6	57.5	56.8	19.1	20.2	17.6	21.0	17.3	13.1	14.3	14.6	80	81	97	NNW	1	WNW	1	C	0	8	9	10	3.5	● ¹ gt II, ● ¹ 8p-n	
19	57.8	60.5	61.8	10.0	11.0	9.1	17.7	9.0	8.5	9.4	8.3	93	95	96	S	1	S	2	C	0	10	10	2	3.7	● ¹ n-5p	
20	63.0	61.6	61.5	8.5	19.2	13.0	20.1	4.6	6.5	8.1	7.1	79	49	64	C	0	SSE	1	S	3	1	8	2	7.5	—	
21	60.2	60.2	60.1	9.5	20.7	15.5	21.1	7.8	7.3	8.0	10.1	82	44	77	NNW	1	NW	1	C	0	8	5	10	—	● ¹ gt 7p	
22	58.9	58.9	59.3	15.7	19.9	17.0	20.2	14.6	12.9	14.4	13.5	97	83	93	N	1	NNW	1	C	0	10	9	8	10.1	● ¹ 3a-MD	
23	58.8	57.8	59.2	17.0	16.0	15.6	19.4	15.5	12.3	12.8	11.9	85	94	90	NNW	1	N	2	NW	2	9	10	10	3.9	● ¹ MD-4p30	
24	62.2	62.9	65.2	11.7	20.2	13.2	20.5	10.5	10.0	10.7	10.1	98	60	89	C	0	WNW	3	C	0	10	7	1	12.7	≡ ² n-9a	
25	65.1	62.3	62.0	9.6	21.1	13.5	22.8	7.6	8.7	10.7	10.1	98	58	87	NNW	1	W	3	C	0	10	6	0	0.2	≡ ² n-9a	
26	62.6	62.4	63.3	12.0	19.5	13.8	21.1	9.2	9.9	12.5	11.3	94	74	96	NNW	1	W	2	W	1	8	8	1	—	≡ ¹ n-8a; ∞ ⁰ 7a	
27	63.7	62.4	62.1	12.6	20.5	12.0	21.2	8.8	10.1	9.7	8.4	92	54	80	C	0	WNW	3	C	0	0	8	0	—	∞ ² an	
28	60.7	59.4	57.6	9.1	14.1	12.3	17.5	6.3	7.8	9.2	10.1	90	77	94	C	0	W	1	NNE	1	5	10	10	—	● ¹ 1p15-n; ∞ ¹ an	
Pro. Mit.	61.0	60.3	60.9	13.6	20.8	14.8	22.2	10.8	9.8	10.1	10.2	83	58	81		0.8		2.3		0.5	6.5	6.0	4.5	63.1		

ANCUD (H = 20 m)

FEBRERO 1913

φ = 41° 52' S

λ = 73° 48' W

1	60.1	59.3	56.9	16.2	18.0	16.0	22.5	11.5	11.8	14.4	12.1	86	94	89	C	0	N	3	N	2	0	0	0	—	—
2	57.6	58.7	57.1	14.5	18.0	15.0	22.5	13.5	11.1	10.7	11.3	91	70	89	N	3	N	3	N	5	10	8	10	—	● ¹ gt
3	62.1	63.1	64.9	13.5	17.5	11.4	18.5	10.5	8.1	8.2	6.6	71	55	65	W	1	N	4	W	1	1	3	4	6.5	● ¹ an
4	64.3	63.6	65.4	11.5	15.5	11.5	23.0	7.0	9.5	7.8	6.6	95	59	65	S	3	W	2	SW	2	0	4	0	—	—
5	63.6	63.2	62.2	12.5	14.0	12.5	17.2	9.5	8.9	10.6	9.4	83	90	88	N	1	N	2	N	1	10	10	8	0.0	≡ a interv
6	61.2	60.6	62.1	13.4	15.0	12.4	19.0	11.5	10.0	10.8	9.1	88	85	86	N	2	N	4	C	0	10	8	0	2.4	≡ 6a45-9a30, ● ¹ ch
7	64.2	64.8	65.8	12.6	18.0	13.0	19.5	10.5	8.7	8.8	7.8	81	57	70	C	0	N	3	S	1	9	2	0	1.5	≡
8	63.6	61.0	60.7	11.5	18.1	13.6	19.6	8.2	8.3	10.4	8.8	82	67	76	W	1	NW	3	C	0	0	0	0	—	—
9	59.0	60.1	60.3	13.8	16.6	15.1	19.1	11.8	10.3	9.9	10.4	88	70	82	C	0	N	2	N	1	10	9	10	—	—
10	58.8	58.5	60.2	14.4	18.6	14.8	20.6	12.4	11.1	11.1	11.0	92	70	88	NW	1	N	2	C	0	10	8	10	—	—
11	60.4	62.5	61.9	11.4	18.1	13.8	20.0	11.4	8.4	10.2	9.5	84	66	81	S	1	N	2	S	1	2	2	0	—	—
12	61.0	60.6	60.7	13.4	18.2	15.6	20.8	10.2	7.6	11.2	11.2	66	72	85	S	2	N	2	N	2	2	4	10	—	—
13	59.5	59.4	59.4	14.2	18.2	15.4	19.9	13.9	10.7	13.1	12.5	90	84	96	N	1	N	2	N	3	10	8	10	—	≡ 4p10-8p15
14	58.6	58.4	58.7	16.1	21.0	15.6	21.4	14.5	12.6	11.7	11.1	92	64	84	N	1	N	3	C	0	9	3	0	1.3	● ¹ am
15	56.7	56.4	57.9	14.9	22.2	16.9	22.4	12.1	10.5	12.3	12.7	84	63	89	W	1	N	3	C	0	0	2	0	—	—
16	57.9	58.7	58.6	15.3	16.1	16.0	16.1	14.0	12.3	12.0	12.8	94	88	95	N	4	N	4	N	2	10	10	10	1.5	● ¹ 6a6-6a40, ≡ 7a30-8
17	59.8	59.4	57.6	15.4	16.8	17.5	18.0	14.4	12.5	12.2	13.2	96	85	89	N	2	N	2	N	4	10	10	10	41.9	● ¹ MN-10a20, ≡ 3p55-4
18	54.3	54.0	57.8	18.0	17.4	11.6	19.4	10.4	12.5	12.1	8.4	81	82	84	N	3	W	3	S	1	10	4	10	9.2	● ¹ MN-10a6, ≡ 10a25
19	58.1	60.6	62.7	10.0	16.6	9.4	16.8	8.8	6.5	8.1	7.3	70	57	84	SW	3	C	0	C	0	0	3	1	5.4	● ¹ 5p6
20	63.1	63.2	63.0	10.0	17.4	11.1	18.4	8.4	6.0	9.0	6.3	66	61	63	S	3	C	0	S	3	1	2	0	0.0	● ¹ gt am
21	59.3	59.3	59.4	11.2	15.0	11.4	15.6	8.4	6.6	9.2	8.4	67	72	84	S	2	C	0	N	1	9	10	10	0.0	● ¹ gt, ● ¹ 3p55-MN
22	57.0	57.2	57.8	12.4	16.4	15.2	18.4	9.4	9.8	12.6	12.3	93	91	96	S	3	N	2	N	3	10	9	10	7.7	● ¹ MN-11a15
23	53.4	53.6	58.6	16.1	15.0	12.4	16.8	11.1	12.5	12.3	9.6	91	97	90	N	3	N	3	C	0	10	10	10	13.0	● ¹ n-11a15, 1p55-3p40
24	60.5	61.5	63.7	14.4	16.8	15.0	18.8	10.8	11.0	12.2	11.9	91	85	93	SW	2	N	3	N	2	3	8	0	14.7	● ¹ ch
25	64.1	63.1	61.2	12.5	18.6	14.0	19.4	10.2	9.8	11.3	11.4	91	71	96	C	0	NW	3	C	0	8	5	9	1.0	● ¹ am
26	59.4	61.6	63.6	14.0	17.4	16.4	18.4	13.4	10.7	12.4	9.9	91	84	72	N	1	W	5	N	2	10	4	10	0.0	● ¹ 6a3-7a25, 9a45-10a

Temp. a la intemp. Temp. im Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km						k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a	2p					9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
4.0 9.0	30	275	35	11.6	33.5	42.7	83.9	3.5									0.6	1.8	2.4	4.2
5.7 9.4	95	210	100	31.2	91.1	32.0	107.4	4.5	str-cu W	fr-cu NW	ni N			0.0			0.2	1.9	1.1	4.4
6.0 12.4	55	230	0	40.7	47.4	36.4	163.8	6.8	a-cu W	cu W		5.7					0.2	1.0	1.4	3.2
6.1 4.5	215	150	65	10.0	67.3	50.9	93.8	3.9	fr-cu S	fr-cu S							0.4	1.8	1.6	2.8
9.8 3.0	0	235	25	6.0	54.7	69.4	124.2	5.2	fr-cu SSW	cu-ni SSW	cu W						0.4	1.2	1.2	3.8
8.3 7.2	30	170	65	3.8	45.4	85.0	127.9	5.3	a-cu, ci SW	cu-ni, ci-str S	fr-cu W						0.2	1.0	1.3	2.6
8.0 5.5	35	190	90	2.2	55.6	36.2	132.6	5.5	fr-cu, ci-str								0.2	1.6	1.3	2.5
8.0 7.4	135	330	0	36.8	61.0	27.8	128.6	5.4									0.6	1.9	2.0	3.5
8.1 7.5	100	215	0	38.2	58.6	42.0	127.0	5.3	fr-cu S	cu hor							0.7	1.5	1.1	4.6
8.5 6.7	0	340	0	0.1	42.8	42.2	100.7	4.2	str								0.1	1.3	1.1	2.7
11.3 11.8	90	225	0	35.5	61.7	20.8	120.5	5.0	str-cu SE	ci	ci						0.4	1.2	2.0	2.8
11.9 8.3	30	200	0	10.1	56.6	47.9	92.6	3.9	ci W	ci W	str-cu W						0.7	1.1	0.7	3.9
11.1 11.6	0	270	0	5.4	46.2	44.1	109.9	4.6	cu, a-cu	ci-cu NW	cu-ni W			0.0			0.5	1.1	0.9	2.3
12.0 12.0	0	155	0	3.6	24.6	43.0	93.9	3.9	a-cu W	ci-cu W	ci						0.3	1.3	1.2	2.3
11.1 11.5	0	260	70	2.6	47.2	45.9	70.2	2.9	ci	ci W	cu-ni NW						0.3	1.6	1.2	2.8
11.5 14.0	85	115	85	13.0	57.6	53.3	106.1	4.4	cu-ni N	cu-ni NW	cu-ni N						0.4	1.0	0.5	3.2
11.5 15.3	90	190	50	67.9	93.5	24.2	178.8	7.4	ni NNW	ni NW	cu-ni W	15.8	2.4	1.1			0.3	0.3	0.4	1.8
13.8 15.6	70	105	0	36.2	56.1	19.4	173.9	7.2	cu-ni NW	cu-ni WNW	cu-ni			1.4			0.4	0.9	0.2	1.1
12.2 6.8	75	130	0	68.6	45.8	13.4	144.1	6.0	ni SSW	ni S	fr-cu S	2.3	4.8	2.7			0.3	0.2	0.1	1.4
16.0 2.2	25	95	215	4.9	56.5	41.6	64.1	2.7	ci S	ci-cu NW	ci S						0.1	0.9	1.3	0.4
15.8 6.2	30	90	0	22.4	27.1	35.1	120.5	5.0	a-cu NW	ci-cu W	cu-ni NW			0.0			0.4	0.9	0.9	2.6
12.4 13.2	35	85	0	14.6	22.7	16.4	76.8	3.2	ni N	cu-ni NNW	cu-ni NNW	10.1	3.9				0.2	0.2	0.2	2.0
11.5 13.8	50	145	155	7.3	39.0	29.2	46.4	1.9	cu-ni NNW	ni N	ni W		7.8	4.7			0.2	0.5	0.2	0.6
17.3 9.0	0	225	0	9.6	32.4	51.4	77.8	3.2	str	cu-ni WNW	cu hor	0.2	0.0				0.0	0.6	0.7	0.7
18.0 6.0	30	285	0	1.6	28.6	43.1	85.4	3.6	str	fr-cu W, ci W		0.2	0.0				0.2	0.7	1.1	1.5
18.0 7.6	65	210	30	1.8	36.3	40.3	73.5	3.1	str	cu-ni W	cu hor						0.1	0.7	0.6	1.9
19.5 6.9	0	250	25	4.1	35.0	45.2	80.7	3.4	ci-str W	ci-str W							0.1	1.0	1.0	1.4
15.0 3.8	0	55	95	6.5	19.8	7.2	86.7	3.6	ci-str	ni NW	ni N		0.8	6.6			0.3	0.5	0.1	2.3
15.1 8.9	49	194	39	17.7	48.0	39.5	106.8	4.4				34.3	19.7	16.5			8.8	29.7	27.8	69.3

	35.8	20.6	70.9	121.5	5.1												0.1	0.9	0.1	1.1
	24.9	87.2	140.2	116.4	4.8	ni	str			ni			0.0				0.2	0.8	0.1	1.2
	60.0	77.6	75.5	287.4	12.0	cu, str				ni		6.5					0.1	0.8	0.0	1.0
	136.8	20.2	108.3	289.9	12.1		fr-cu										0.3	0.8	0.8	1.1
	217.0	50.8	41.4	345.5	14.4	ni	ni			ni		0.0	0.4	0.0			0.6	0.4	0.4	2.2
	29.2	66.9	60.4	121.4	5.1	ni	fr-cu					2.0	1.5	0.0			0.2	0.8	0.3	1.0
	7.4	44.6	49.5	134.7	5.6	fr-str	str										0.2	0.8	0.2	1.3
	25.2	78.1	41.4	119.3	5.0												0.1	1.3	0.4	1.1
	1.4	12.0	30.7	120.9	5.0	fr-ni	fr-str			str							0.1	0.8	0.1	1.8
	1.3	44.7	31.7	44.0	1.8	str	cu, fr-str										0.1	0.2	0.1	1.0
	31.5	39.4	55.8	107.9	4.5	str	ci										0.1	0.1	0.7	0.4
	71.9	34.8	61.0	167.1	7.0		ci			ni							0.4	0.2	0.4	1.2
	54.0	27.6	54.4	149.8	6.2	str	cu			ni				0.5			0.4	0.2	0.2	1.0
	70.3	65.2	79.6	152.3	6.3	ni	fr-str, str					0.8					0.1	0.4	0.4	0.5
	9.4	48.3	59.6	154.2	6.4		cu										0.2	0.8	0.4	1.0
	81.9	110.4	122.8	189.8	7.9	ni	ni					1.5	0.0	21.4			0.1	0.2	0.1	1.3
	71.8	43.4	55.8	305.0	12.7	ni	ni			ni		20.5	0.4	7.8			0.1	0.2	0.1	0.4
	158.0	117.4	57.1	257.2	10.7	ni	cu, fr-str			ni, fr-str		1.0	4.5	0.9			0.1	0.3	0.5	0.4
	46.5	58.9	8.0	221.0	9.2		cu, fr-str			cu, fr-str							0.2	0.8	0.0	1.0
	49.8	57.4	21.2	116.7	4.9	ci	ci					0.0					0.4	0.5	0.5	1.2
	21.4	32.0	17.5	100.0	4.2	str, fr-str	str, fr-str					0.0	0.0	3.4			0.8	0.2	0.6	1.8
	73.9	26.5	50.2	123.4	5.1	ni	ni			ni		4.3	11.5				0.1	0.2	0.1	0.9
	57.8	115.9	59.5	134.5	5.6	ni	ni			cu, fr-str		1.5	11.2	1.0			0.1	0.2	0.2	0.4
	95.1	46.3	36.1	270.5	11.3	ni, fr-str	ni, fr-str					2.5	0.0	0.0			0.2	0.2	0.2	0.6
	9.2	34.7	36.9	91.6	3.8	ni, fr-str	str, fr-str			str		1.0					0.2	0.2	0.6	0.6
	13.5	74.2	54.7	85.1	3.5	ni	cu, fr-str			ni		0.0	1.0	0.0			0.1	0.2	0.2	0.9
	5.0	49.4	37.4	133.9	5.6	cu, fr-str	str, fr-str			ni				0.0			0.6	0.2	0.3	1.0
	0.6	7.1	10.2	87.4	3.6	a-str	fr-str, a-str			a str			0.0	3.0			0.6	0.4	0.2	1.1
	52.2	53.3	54.6	162.4	6.8							41.6	30.5	38.0			6.8	13.1	8.2	28.5

MORRO LOBOS (H = 70 m)

FEBRERO 1913

φ = 42° 04' S λ = 73° 22' W C_g =

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuch-tigkeit, Humedad relativa/Relative Feuch-tigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewolung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-28 and Pro. Mit.

HUAFO (H = 142 m)

FEBRERO 1913

φ = 43° 33' S λ = 74° 45' W C_g =

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuch-tigkeit, Humedad relativa/Relative Feuch-tigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewolung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-28 and Pro. Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normalgravitation.

(1) 11p40; ≡ 3p10 8p50; ↘ N 2p40-11p55.

ERRO LOBOS (H=70 m)

FEBRERO 1913

φ = 42° 04' S λ = 73° 22' W h_a = --

Temp. a la intemp. Temp. im Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung						
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm						
	Max.	Min.		7a-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
46.4																		0.3	0.3	0.7	1.1
48.0									str	fr-str SE	ni S							0.2	0.6	0.6	1.2
45.0									cu N	str N	ni N							0.2	0.9	0.6	1.4
43.4									cu N	cu NW								0.5	0.8	0.4	2.0
30.6									str	ni	ni N							0.6	0.0	0.3	1.8
48.8									fr-cu W	cu NW	ni N							0.3	0.4	0.8	0.6
54.0									a-cu N	a-cu NE	str N							0.6	0.8	0.2	1.8
43.8																		0.8	0.6	0.3	1.8
43.6									fr-str	a-str S	str S							0.7	0.0	0.5	1.6
41.2									ni S	cu-ni								0.3	0.0	0.2	0.8
42.4										ci NE	cu N							0.1	0.4	0.6	0.3
48.4									ci N	ci-cu NE	ci-cu W							0.6	0.4	0.2	1.6
46.6									ni SE	cu-ni E	ni							0.5	0.2	0.2	1.1
47.8									cu-ni SE	cu-ni NW								0.2	0.3	0.3	0.6
45.4									str	cu E	cu NE							0.4	0.2	0.6	1.0
37.8									ni S	cu-ni SSE	ni							0.2	0.1	0.3	1.0
40.4									ni	cu-ni E	ni							0.0	0.0	0.2	0.4
27.0									ni	cu-ni N	cu-ni N							0.2	0.0	0.1	0.4
41.2									str NE	str-cu NE								0.7	0.6	0.6	0.8
41.0									cu N	ci-cu N	ci-str NE							0.6	0.4	1.0	1.8
39.8									str NE	str-cu E								0.4	0.3	0.3	1.8
45.2									ni	cu-ni S	ni S							0.0	0.0	0.3	0.6
38.2									ni	ni	str N							0.3	0.1	0.4	0.6
46.2									str-cu S	cu-ni E	str NE							0.3	0.2	0.4	0.8
46.6									ci S	cu-ni NE	str SE							0.1	0.0	0.3	0.7
47.8									ni S	ci-str SE	cu-ni SE							0.5	0.2	0.8	0.8
48.8										ci-cu	str NE							0.4	0.4	0.4	1.4
29.6									str-cu	str cu	ni							0.7	0.1	0.3	1.5
43.0																		10.7	8.3	11.9	31.3

LAFO (H=142 m)

FEBRERO 1913

φ = 43° 33' S λ = 74° 45' W h_a = --

									str-cu	str-cu		0.1	—	—							
									str-cu	ni	cu-ni	—	—	5.3							
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.4	0.8	—							
									str-cu	cu-ni	ni	—	—	—							
									ni	cu ni	cu-ni	3.0	3.4	—							
									cu-ni	a-cu	ni	—	1.2	—							
									str-cu	cu-ni	cu-ni	—	—	—							
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.3	—	—							
									str-cu	ni	cu-ni	—	0.2	1.2							
									ci-cu	cu		—	—	—							
									str	fr-cu		—	—	—							
									ci-str	ci-cu	ci-str	—	—	—							
									str	ni	ni	—	0.2	1.8							
									str-cu	a-cu		1.1	—	—							
									ni	ni	ni	0.6	0.4	0.8							
									ni	ni	ni	1.2	1.4	0.8							
									ni	ni	ni	1.5	0.6	1.0							
									str-cu	a-cu	cu-ni	5.1	—	—							
									ci-str	fr-cu	str-cu	—	—	—							
									str-cu	str-cu	ci	—	—	—							
									ci-str	str	fr-cu	—	—	—							
									ci-cu	str-cu	str	—	—	—							
									ni	cu-ni	cu-ni	1.0	1.6	—							
									cu-ni	cu-ni	ci-str	2.8	—	—							
									ci	str-cu	str	—	—	—							
									cu-ni	cu-ni		1.4	1.8	0.6							
									cu-ni	str	a-cu	—	—	—							
									str	ni	str	—	—	0.6							
												19.5	11.6	12.1							

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	40.3	40.2	40.2	11.0	11.6	11.8	11.8	7.6	9.7	8.7	10.1	99	86	98	WNW	6NW	6NW	7	10 ²	10 ²	10 ²	10.0	● ¹ 2a-MN; ≡ ¹ a interv
2	37.9	36.8	36.5	10.9	11.2	8.7	12.0	5.4	9.7	9.4	7.6	00	95	91	WNW	5NNW	6W	4	10 ²	10 ²	10 ²	70.0	● ² MN-3p-20
3	44.8	49.8	50.7	7.4	8.1	8.0	9.0	2.8	6.3	6.1	6.2	82	75	78	S	6SW	6SW	7	9 ²	10 ²	10 ¹	29.4	● ⁰ ch, Δ ¹ ch a interv
4	48.5	46.5	46.3	9.0	9.2	9.0	9.2	4.4	7.7	8.2	8.1	91	95	95	WSW	8W	9W	7	10 ²	10 ²	10 ²	10.7	● ⁰ ch a interv
5	46.6	46.2	40.2	8.6	9.0	8.3	9.4	5.0	7.5	7.1	7.4	91	83	91	WSW	7W	5NW	7	10 ²	9 ²	10 ²	13.1	● ¹ 6p-MN
6	34.5	42.9	42.5	8.8	8.4	8.8	9.0	4.7	7.6	6.3	6.4	91	77	76	WSW	7SW	7SW	9	10 ²	8 ¹	10 ²	17.3	● ¹ MN-1a20, 7a-10p
7	43.7	47.7	45.7	7.5	8.4	8.1	9.1	3.3	6.1	6.3	5.8	79	77	72	WSW	9WSW	7WSW	8	8 ¹	8 ²	10 ²	6.8	● ¹ MN-1a20, ≡ ² 2a30p
8	42.5	46.4	50.5	6.2	5.9	5.4	9.4	1.2	6.7	5.4	4.9	94	78	74	SW	7SW	6SSW	6	7 ¹	10 ¹	4 ²	11.6	● ⁰ MN-I, 9p30-MN
9	54.8	56.2	55.4	6.9	8.0	8.1	9.9	2.0	6.0	4.5	7.1	81	57	88	SSW	5SSW	1SW	4	9 ¹	8 ¹	10 ²	0.2	● ⁰ M7-4a, ● ch, Δ ch
10	55.0	53.3	52.1	7.8	8.3	8.1	8.5	4.0	6.7	7.6	6.9	85	93	86	WSW	5WSW	5SW	6	10 ²	10 ²	10 ²	1.5	● ⁰ ch I-II
11	49.6	51.7	55.8	6.8	8.4	7.8	8.6	3.7	5.9	7.7	5.9	80	93	75	WSW	7SW	8SW	6	9 ²	9 ²	10 ²	2.9	● ⁰ ch am y t
12	56.6	54.1	52.6	8.6	8.9	9.2	9.2	4.0	7.7	7.9	7.3	92	93	84	WSW	6WNW	7WNW	8	8 ¹	9 ²	10 ²	0.1	● ¹ ch II, ≡ ² 9p-10p
13	50.4	48.5	47.6	9.3	9.2	9.0	9.4	5.7	8.5	8.3	8.4	98	96	99	WNW	5W	5W	5	10 ²	10 ²	10 ²	9.5	● ⁰ 4a30-8p45
14	47.0	47.3	45.7	6.4	7.2	7.2	8.8	2.9	7.2	5.1	6.5	00	68	86	SSW	3SSW	1WNW	4	10 ⁰	10 ²	10 ²	18.5	≡ ¹ am, 3p40-10p20
15	34.2	33.7	34.9	6.0	11.0	9.0	11.0	3.9	6.5	9.7	8.6	93	99	00	NNW	8NW	9WSW	5	10 ²	10 ²	10 ²	8.8	≡ ² am-0p30, ● ⁰ n
16	39.6	38.1	41.0	6.2	4.0	5.4	8.9	4.0	5.0	5.4	5.8	71	88	86	W	1C	0S	2	10 ²	10 ²	9 ²	15.4	● ⁰ 9a50-4p10
17	44.1	44.8	43.1	5.3	7.0	4.7	7.0	0.2	4.3	6.4	5.2	65	85	81	SW	6SW	6SW	6	9 ²	8 ⁰	10 ²	18.7	● ⁰ ch, Δ ¹ ch a interv
18	46.6	50.4	51.4	4.8	6.7	6.6	10.1	0.4	6.4	4.9	4.6	00	67	64	SSW	6SSW	5SW	4	8 ²	6 ¹	9 ¹	4.7	Δ ² ch I
19	49.7	48.1	45.2	8.0	8.9	9.0	11.0	2.7	5.3	6.3	8.1	65	74	95	WSW	6WNW	8NW	10	9 ²	10 ¹	10 ²	1.4	● ⁰ ch am, ● ¹ 6p20-MN
20	45.3	48.3	50.3	7.3	7.0	7.2	9.0	3.0	5.3	6.4	6.2	69	85	82	SW	8WSW	8WSW	8	8 ¹	7 ¹	8 ¹	8.1	● ¹ MN-MD, ● ⁰ ch II, Δ
21	50.3	49.2	49.1	9.0	9.4	9.9	10.1	3.5	8.0	7.5	6.9	93	87	76	W	7W	7W	8	10 ⁰	10 ¹	10 ¹	5.9	● ⁰ ch a interv
22	47.4	46.0	39.5	10.2	10.9	10.9	11.1	5.8	7.8	8.3	8.4	84	86	87	W	8WNW	8WNW	8	10 ²	10 ²	10 ²	6.0	● ¹ ch a interv
23	24.4	24.0	26.0	12.2	6.7	6.2	12.2	2.1	8.2	7.1	5.6	78	98	79	N	7W	12W	10	10 ¹	10 ²	6 ¹	3.2	● ² ch a interv
24	38.1	37.7	41.3	7.5	8.6	8.9	9.3	1.9	7.1	7.5	7.0	91	91	83	WNW	6WNW	6W	9	10 ²	10 ²	10 ²	49.4	● ¹ 6a40-8a30, ● ² ch, Δ
25	49.0	48.0	46.2	8.9	10.1	11.1	11.1	4.0	7.2	9.1	9.7	86	99	99	WNW	8NW	8NW	10	10 ²	10 ²	10 ²	8.4	● ¹ ch a interv
26	35.8	36.5	47.9	10.3	8.6	9.1	10.4	4.9	9.0	7.9	7.4	96	95	87	N	7W	8SW	7	10 ²	10 ²	10 ²	3.6	● ⁰ 5a50-4p40, ● ⁰ ch
27	49.9	48.3	44.3	9.9	10.8	11.0	11.0	5.8	8.3	8.7	9.2	91	90	94	W	9NW	9NW	9	10 ²	9 ¹	10 ²	20.6	● ⁰ ch II, ≡ a interv
28	44.0	42.3	39.8	10.1	10.9	9.4	10.9	5.3	9.0	9.6	7.5	98	99	87	WNW	6NW	5N	4	10 ²	10 ²	10 ²	11.1	● ¹ MN-5a50, ● ⁰ ch II
Pro. Mit.	44.7	45.1	45.1	8.2	8.7	8.4	9.9	3.7	7.2	7.3	7.1	87	86	85	6.4	6.4	6.7	9.4	9.3	9.5	366.9		

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

FEBRERO 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

C_g = -

1	47.0	46.5	46.4	14.0	16.1	15.3	18.0	13.0	11.4	12.6	12.7	96	92	98	WNW	2WNW	2WNW	1	10	10	10	—	● gt 8a10-8a30, ● ¹ 10
2	42.5	41.6	37.4	19.0	25.6	13.2	26.4	13.2	12.3	13.1	8.8	75	54	78	WNW	5WNW	6SW	3	1	2	9	0.1	
3	37.3	46.1	50.2	12.7	11.5	9.8	14.0	9.5	10.9	9.5	8.3	99	95	92	SW	7SW	9SW	10	10	1	3	6.7	● ch 2a40, ● ² 3a20-11a
4	52.5	49.5	50.6	9.8	13.9	13.8	15.0	9.8	8.7	11.5	10.9	96	98	94	WSW	8WSW	7WSW	6	8	10	10	5.8	● gt 0p30; ↘ SW MN
5	48.5	46.6	47.0	12.0	15.0	11.0	15.3	10.7	10.2	11.6	9.8	98	91	00	SW	4SW	4WSW	5	2	4	1	0.0	[40; ↘ SW 0p
6	38.3	38.0	42.2	9.3	14.0	9.3	15.0	9.3	7.6	11.2	8.5	88	95	98	NNW	7SW	4SW	10	9	4	2	1.0	≡ 3a10-5a15, ● ch 1p3
7	41.1	44.8	47.7	9.7	12.8	9.9	14.8	9.0	7.0	10.8	8.7	77	98	96	WSW	10SW	10SW	10	9	5	2	0.3	● ¹ 5a-5a45, ● ch 7a, ↘
8	40.3	43.9	49.0	10.2	11.2	6.8	13.0	6.8	8.8	7.5	7.1	95	75	96	WNW	8SW	8SW	8	9	5	4	0.3	● ¹ 4a10-5a5, ● ¹ ch 7a4
9	52.5	55.2	56.0	7.7	12.5	8.9	12.5	6.5	7.6	10.7	8.4	98	99	99	SW	8SW	8SW	7	3	4	0	0.0	[SW MN-1a, 7a30
10	54.6	56.3	53.1	9.1	13.8	10.3	13.8	8.1	7.7	11.5	8.3	91	98	89	SW	7WSW	4SW	5	6	4	10	—	
11	49.2	49.0	52.9	10.1	11.8	7.8	11.8	7.8	8.7	10.1	7.7	95	98	98	W	9SW	9SW	10	7	1	2	—	● ⁰ ch 0p30; ↘ SW 3p
12	59.3	57.1	56.4	8.7	11.2	11.0	12.0	7.5	8.2	9.7	9.3	98	98	95	SW	9SW	4SW	5	4	10	8	0.0	↘ SW MN-6a40
13	51.4	49.2	50.3	10.9	14.2	11.0	15.3	10.5	9.6	11.8	9.4	99	98	96	WSW	4SW	3SSW	2	8	9	10	—	● ¹ ch 11p45
14	48.2	48.3	49.0	7.0	9.1	9.1	10.4	7.0	6.5	7.5	7.7	87	88	91	SSW	2SSW	2WSW	4	10	10	10	0.0	● ¹ ch 0a20, 11p55-MN
15	46.7	39.2	38.0	8.6	14.8	13.4	15.5	8.3	8.1	11.8	10.9	98	94	96	N	7NNW	7SSW	4	10	10	10	0.0	● ¹ ch MN-2p10, 9p5
16	42.4	42.0	41.3	12.5	13.4	12.5	13.4	7.8	10.5	11.0	10.4	98	97	97	WSW	3SW	1WNW	1	7	7	2	0.0	● ⁰ 2p15-3p; ↘ 2p40-3p
17	45.0	46.5	47.1	8.2	10.2	7.4	11.5	6.9	7.9	9.0	7.6	98	97	99	SSW	6SW	8SW	8	8	7	3	0.0	Δ ch 4p50
18	47.3	49.4	49.4	6.0	10.6	7.6	10.6	6.0	6.0	9.3	7.1	87	98	91	SSW	5SW	6S	5	6	4	4	0.0	Δ ch 1p25-2p40, ● ¹ ch
19	53.0	51.0	50.0	6.9	13.0	10.4	13.2	6.9	7.4	10.9	9.2	00	98	98	W	8W	7WSW	9	8	8	8	0.0	● ¹ ch 3a
20	47.1	47.9	52.1	10.5	12.7	8.2	12.7	7.5	9.1	10.8	7.9	96	99	98	W	6WSW	5WSW	7	7	1	2	—	● ¹ 8a50-9a
21	54.1	53.1	53.6	8.5	13.4	10.9	14.0	7.5	8.2	11.2	9.7	99	98	00	SW	6W	4SW	3	10	5	4	0.6	
22	54.2	52.8	50.2	9.1	17.8	10.3	17.8	9.1	7.7	11.0	9.1	91	72	97	W	1NNW	3WNW	3	7	9	7	—	∇ 11p55
23	39.1	30.4	38.1	11.2	19.3	10.2	19.3	10.2	9.7	15.2	8.3	98	91	90	NW	6NNW	7WSW	9	10	4	0	—	● ¹ 7a30-9a45; ≡ 4a30
24	46.4	43.4	47.0	8.5	11.4	10.0	13.5	8.2	8.1	9.8	7.5	98	98	82	WSW	2NNW	5WSW	2	1	9	2	0.0	● gt 7p20
25	51.3	55.3	54.9	9.0	12.1	11.3	13.0	9.0	8.3	10.4	9.5												

Temp. al amanecer Temp. en el día Temp. en la noche Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit							Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km				7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a				k/1h	7a	2p	9p	7a	2p	9p
								ni	ni	ni	2.0	9.6	17.8				
								ni	ni	ni	42.6	18.6	2.2				
								cu		cu-ni	8.6	0.0	1.7				
								ni	ni	ni	9.0	6.1	6.3				
								cu-ni	cu-ni	ni	0.7	—	3.4				
								cu-ni		ni	13.9	0.2	0.1				
								cu-ni	cu-ni	ni	6.5	0.3	1.3				
								cu-ni		cu-ni	10.0	0.2	—				
								str cu		ni	0.0	0.0	—				
								ni	ni	ni	1.5	0.3	1.1				
								str-cu		str-cu	1.5	—	0.1				
								cu-ni, ni		ni	—	1.5	1.2				
								ni	ni	ni	6.8	7.2	6.8				
								str-cu		ni	4.5	—	5.8				
								ni	ni	ni	3.0	3.4	11.1				
								ni	ni	cu-ni	0.9	10.1	6.3				
								cu-ni	cu-ni	cu-ni	2.3	1.6	2.3				
								cu-ni		cu-ni, a-cu W	0.8	1.2	—				
								cu-ni	cu-ni	ni	0.2	—	2.4				
								cu-ni	ci WSW	cu-ni WSW	5.7	1.2	1.2				
								cu-ni	ni	cu-ni	3.5	1.6	2.0				
								cu-ni	cu-ni	cu-ni	2.4	0.2	0.9				
								str-cu	ni	ni	2.1	25.0	22.0				
								ni	cu-ni	cu-ni	2.4	5.4	1.0				
								ni	cu-ni	ni	2.0	0.9	0.8				
								ni	ni	ni	1.9	16.6	3.0				
								ni	str-cu	ni	1.0	—	1.3				
								cu-ni	str-cu	str	9.8	17.9	3.9				
											145.6	129.1	105.0				

275.4	335.4	385.2	672.9	28.0	a-str	cu-ni	ni	—	0.1	—
253.0	175.4	250.2	973.6	40.6	ci	a-cu	fr-ni	—	—	—
475.1	250.2	75.4	900.7	37.5	ni	cu	cu	6.7	5.8	—
15.5	270.2	450.4	341.1	14.2	cu-ni	cu-ni	ni	—	0.0	—
290.1	355.3	500.3	1010.7	42.1	ci-cu	ci-cu	fr-ni	—	—	—
225.1	380.3	220.2	1080.7	47.0	cu-ni W	ci	cu	1.0	0.1	—
70.4	420.4	270.0	670.9	28.0	cu-ni	ci-cu	str-cu	0.2	—	—
40.3	380.1	150.2	730.7	30.4	cu-ni	cu SW	fr-ni	0.3	0.0	—
55.1	310.2	30.1	585.4	24.4	cu	cu	—	—	—	—
375.2	100.5	375.3	715.5	29.8	a-cu	ci-cu	fr-ni	—	—	—
81.2	470.4	225.4	557.0	23.2	ci-cu W	cu	fr-cu	—	0.0	—
175.5	575.4	30.4	871.3	36.3	ci	a-cu	fr-ni	—	—	—
360.1	500.2	120.1	765.9	31.9	ci-cu	a-cu	ni	—	—	—
200.2	285.4	450.2	820.5	34.2	fr-ni	cu-ni	fr-ni	0.0	0.0	—
90.1	330.4	462.1	825.7	34.4	cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.0	0.0	—
45.5	125.2	200.2	838.0	34.9	fr-cu	fr-ni W	fr-ni NW	0.0	—	0.0
10.1	270.0	50.5	335.5	14.0	cu SW	a-cu	cu SW	—	—	0.0
350.4	80.2	300.2	670.9	28.0	a-cu	ci	cu-ni	—	0.0	0.0
77.2	377.2	103.3	457.6	19.1	ci-str	cu-ni	cu-ni	0.0	—	—
400.1	140.1	450.1	880.6	36.7	fr-cu	cu WSW	cu SW	—	0.6	—
274.4	460.1	87.3	864.6	36.0	cu-ni	a-cu	fr-cu	—	—	—
250.5	90.4	125.5	797.9	33.2	a-cu	str-cu	ci	—	—	—
237.3	425.4	150.1	453.2	18.9	cu-ni	fr-str	—	—	0.0	—
500.4	175.3	300.1	1075.9	44.8	a-cu	—	fr-str	—	—	0.0
132.2	288.1	353.4	607.6	25.3	ci-str	cu-ni	cu-ni	—	—	—
90.5	259.3	500.1	732.0	30.5	a-cu	fr-ni	ni	—	0.8	1.7
486.4	156.3	212.1	1236.8	51.5	a-str	cu	str	0.2	—	—
350.1	450.3	120.3	718.5	29.9	cu-ni	a-cu	fr-cu	—	—	—
221.0	293.9	248.2	756.8	31.5				8.4	7.4	1.7

Temp. a la intemp. Temp. im Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
9.9	120	140	280	586.4	190.9	28.3	948.9	39.5	fr-ni NNE, a-str	ni, fr-ni, a-str NNE	ni W	—	0.0	1.4	0.6	0.4	0.4	1.4	
9.8	120	140	120	44.0	14.3	34.2	263.2	11.0	ni W	ni W	ni W	0.4	1.3	2.7	0.2	0.2	0.2	1.0	
6.1	220	480	380	295.0	230.0	92.7	343.5	14.3	ni W	fr-cu, cu-ni, ni W	ni, fr-ni W	7.9	—	—	0.2	1.5	0.8	0.6	
4.6	380	370	280	352.3	132.0	135.1	675.0	28.1	ni W	ni W	ni W	0.3	—	—	0.4	0.6	0.4	2.7	
7.0	120	140	130	178.2	126.9	156.7	445.3	18.6	fr-cu, a-str, ci NW	cu, str-cu, ci SW	cu, fr-cu, ci	—	—	—	0.4	0.6	1.0	1.4	
4.0	240	420	220	653.6	191.2	138.7	937.2	39.0	cu, fr-cu, cu-ni NW	cu, fr-cu, ci SW	cu, fr-cu, ci	—	—	—	0.4	0.6	0.6	2.0	
4.5	360	580	140	298.3	352.6	337.9	628.2	26.2	cu, fr-ni, ni SW	cu, str-cu SW	cu, fr-cu, ci	2.9	—	—	0.6	0.4	1.0	1.8	
7.5	480	360	120	284.2	234.9	196.7	974.7	40.6	cu, str-cu, ni SW	cu-ni, ci-str SW	cu, ci SW	9.0	—	—	0.4	0.8	0.8	1.8	
0.1	480	240	240	124.4	194.6	40.9	556.0	23.2	fr-cu, cu-ni W	fr-cu, cu-ni W	fr-cu, fr-ni W	—	—	—	0.6	1.0	0.6	2.2	
4.5	120	340	220	133.6	194.6	162.4	369.1	15.4	cu, str SW	cu, fr-cu W	cu, fr-cu W	—	—	0.2	0.4	0.7	0.6	2.0	
4.5	240	460	240	195.3	298.3	332.4	552.3	23.0	cu, str-cu, ci W	cu, fr-cu, cu-ni SW	str-cu, ci	0.8	—	0.8	0.8	0.8	0.4	2.1	
1.1	220	240	360	56.6	180.7	97.4	687.3	28.6	cu, str-cu, ci str	cu, str-cu, ci-str W	cu, ci-cu NNW	—	—	0.0	0.6	0.8	0.6	1.8	
6.5	120	140	120	195.2	28.2	27.7	473.3	19.7	ni, str-cu, a-str N	ni, fr-ni SE	ni, fr-ni	—	—	0.1	0.8	0.4	0.2	2.2	
4.6	120	220	240	52.0	178.2	58.1	107.9	4.5	fr-ni, a-str NW	cu, ci SW	cu, ni NW	0.3	—	—	0.4	0.6	0.8	1.0	
4.5	140	240	140	25.7	176.7	195.0	262.0	10.9	fr-ni, a-str NW	fr-cu, a-str NW	ni	—	—	—	0.2	0.8	0.6	1.6	
4.8	240	120	120	246.4	26.9	51.5	618.1	25.8	cu, cu-ni, ni W	ni W	ni	—	—	1.3	0.7	0.6	0.8	2.1	
2.0	360	480	140	201.3	269.2	208.3	279.7	11.7	cu, fr-cu SW	cu, str-cu, ci W	cu, str	—	—	1.2	0.6	1.2	1.0	2.0	
0.5	220	260	120	164.1	172.4	17.1	641.6	26.7	cu, str-cu, ci SW	cu, cu-ni	cu, fr-cu SW	—	—	—	1.2	1.4	0.8	3.4	
1.0	140	220	120	86.3	266.2	118.0	275.8	11.5	cu, ci-cu NW	cu, str-cu NW	cu, fr-cu	0.3	—	—	0.6	0.8	1.0	2.8	
6.0	480	660	420	194.5	296.9	391.1	578.7	24.1	fr-cu, str-cu, ci-cu	cu, str-cu, ci-cu	cu, ci-cu	1.1	—	—	0.8	1.2	0.8	2.6	
2.9	220	240	120	72.8	109.5	106.6	760.8	31.7	cu, str-cu, a-cu NW	cu, fr-cu, ci-cu W	cu, str-cu	—	0.0	0.0	0.8	0.6	0.8	2.8	
5.6	140	680	240	146.3	20.3	121.1	362.4	15.1	cu, str-cu, ci NNE	cu, fr-cu NW	cu, fr-cu	—	—	—	0.4	0.8	0.6	1.8	
5.8	120	240	480	26.7	68.3	27.0	168.1	7.0	ni W	fr-cu, cu-ni W	ni	6.3	2.4	—	0.4	0.6	1.3	1.8	
2.0	220	120	140	177.0	87.3	98.2	272.3	11.3	cu, str-cu NW	cu, fr-cu NE	cu, fr-cu	0.1	0.0	—	0.8	0.6	0.8	2.7	
2.5	360	220	120	89.7	82.1	28.5	275.2	11.5	cu, fr-cu W	cu, str-cu NW	cu, str-cu NW	—	—	—	0.8	1.0	0.8	2.2	
5.5	140	120	240	266.1	12.2	19.7	376.7	15.7	fr-ni, a-str NNE	ni, fr-ni S	cu, str-cu	—	4.6	2.9	0.6	0.2	0.4	2.4	
2.0	140	120	140	287.5	89.0	95.6	319.4	13.3	cu, str-cu, ci NW	cu, a-cu, ci-cu NW	cu, str-cu	—	—	4.4	0.8	0.8	0.6	1.4	
6.0	140	120	100	122.7	80.1	162.1	307.3	12.8	cu, str-cu NNE	a-str, ci NE	str-cu, ci	1.0	0.8	—	0.6	0.6	0.2	2.0	
4.2	229	290	205	198.4	153.6	124.2	480.7	20.0				30.4	9.1	15.0	16.1	20.6	18.9	55.6	

									cu-ni SW	cu-ni SW	ni SW	—	—	—				
									cu-ni SW	ni SW	cu-ni SW	—	—	0.0				
									ni SW	ni SW	cu-ni SW	7.5	4.3	1.2				
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	4.7	2.3	1.5				
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	1.1	—	—				
									ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	0.0				
									cu-ni SW	ni W	ni W	3.4	3.2	4.5				
									cu-ni SW	ni SW	ni SW	1.7	—	—				
									ni SW	ni SW	ni SW	—	0.5	1.4				
									ni SW	cu-ni SW	ni SW	—	—	—				
									ni N	ni N	ni SW	0.8	1.2	—				
									ni SW	ni SW	ni SW	—	0.8	5.0				
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	0.3	—	—				
									cu-ni SW	cu-ni SW	a-str SW	0.2	—	—				
									cu SW	cu SW	cu-ni SW	—	—	—				
									ni SW	ni SW	cu-ni SW	—	3.2	1.3				
									cu-ni SW	cu-ni W	cu-ni W	0.4	—	—				
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—				
									ni N	ni N	cu-ni SW	6.3	2.7	0.3				
									cu-ni N	ni	ni N	0.2	0.9	2.1				
									ni SW	ni	ni N	0.2	0.0	1.5				
									ni N	ni N	ni SW	0.8	0.3	5.0				
									ni	fr-ni	ni	0.1	—	—				
									ni NE	cu-ni	ni	—	0.2	0.6				
												28.7	19.6	24.4				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	58.4	56.4	58.9	22.2	23.0	22.0	27.0	17.0	14.4	15.5	16.2	72	74	82	SW	1 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
2	60.1	56.4	59.4	22.0	23.2	22.2	24.0	16.0	14.5	15.4	16.4	74	73	83	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
3	59.4	57.3	58.9	23.4	23.0	22.0	30.0	17.0	14.3	17.3	16.5	67	83	84	C	0 SW	4 N	1	0	0	0	0	0	—	
4	58.6	59.6	59.6	24.2	21.4	21.0	32.2	17.2	13.8	15.5	15.1	62	82	82	E	1 SW	3 NE	3	1	0	0	0	0	—	
5	58.7	56.4	60.3	22.0	23.2	22.2	24.0	16.0	12.9	15.4	16.0	66	73	81	E	1 SW	4 C	0	1	0	0	0	0	—	
6	58.4	57.0	59.8	22.2	23.0	21.0	23.2	17.2	14.4	15.5	15.1	72	74	82	SW	1 SW	4 N	1	0	0	0	0	0	—	
7	59.1	59.1	59.9	22.2	27.7	21.4	31.0	17.0	14.7	18.0	15.5	74	66	82	SW	2 SW	4 C	0	10	10	0	0	0	—	
8	58.9	57.0	59.2	21.4	22.4	21.0	31.3	15.2	16.5	14.6	18.9	87	72	77	C	0 SW	4 C	0	10	0	0	0	0	—	
9	59.2	57.6	58.8	21.4	23.2	23.0	31.2	16.0	13.3	14.4	14.2	70	68	70	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	0	0	—	
10	57.7	59.9	57.6	22.0	23.0	21.0	23.0	17.3	12.9	15.5	15.1	66	74	82	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	0	6	—	
11	57.5	56.9	57.3	21.4	23.2	21.0	23.2	17.1	16.5	15.8	16.8	87	75	91	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	9	—	
12	58.4	55.3	58.9	22.0	24.4	21.2	27.2	17.0	16.2	14.7	15.0	82	65	80	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
13	59.7	58.1	59.4	20.0	24.0	21.2	24.2	16.3	12.6	16.6	16.5	72	75	84	C	0 SW	3 C	0	0	7	0	0	0	—	
14	57.6	55.4	59.6	21.4	23.4	21.0	29.0	18.0	16.5	15.7	15.1	87	73	82	SW	3 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
15	56.4	56.3	58.0	22.4	24.0	22.4	28.4	16.0	14.3	14.9	14.9	71	67	74	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
16	58.6	59.4	59.3	23.2	24.0	22.0	24.0	17.0	15.4	14.9	12.9	73	67	66	C	0 SW	4 C	0	10	6	0	0	0	—	
17	60.2	58.6	59.4	20.0	23.0	22.0	25.0	17.2	14.1	15.5	14.8	81	74	76	C	0 SW	4 C	0	3	0	0	0	0	—	
18	58.9	57.3	59.9	20.0	24.0	22.0	24.2	16.1	11.1	14.9	16.2	64	67	82	C	0 SW	4 C	0	3	0	0	0	0	—	
19	59.6	56.5	58.0	22.0	23.0	22.2	28.2	16.0	11.4	13.9	13.1	58	66	66	C	0 SW	4 C	0	4	4	0	0	0	—	
20	59.2	57.6	59.6	21.0	23.0	21.2	31.0	16.0	12.6	15.5	15.0	68	64	80	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	0	0	—	
21	58.9	56.4	58.4	23.0	23.2	22.0	31.0	16.0	12.3	15.4	15.2	59	73	77	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
22	58.1	57.0	59.4	23.0	23.0	22.2	26.0	16.4	12.3	15.5	15.0	59	74	76	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
23	58.2	56.9	59.7	19.0	19.4	20.0	25.4	16.0	12.3	13.6	14.1	75	81	81	C	0 SW	4 C	0	3	3	0	0	0	—	
24	58.2	58.2	58.9	20.4	20.4	22.0	26.0	16.0	11.4	14.5	16.2	64	82	82	C	0 SW	4 C	0	4	0	0	0	0	—	
25	60.2	58.6	59.6	19.0	21.2	22.2	25.0	16.0	13.2	13.7	16.0	81	74	81	SW	1 SW	4 C	0	3	0	0	0	0	—	
26	59.8	57.6	58.9	20.0	23.2	22.4	27.0	15.0	14.1	15.8	15.9	81	75	79	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
27	57.9	58.4	59.0	22.0	24.0	23.2	28.0	14.0	14.5	13.3	14.1	74	60	67	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
28	60.9	59.0	59.7	23.0	24.0	22.0	30.0	16.0	15.5	18.4	14.5	74	83	74	C	0 SW	4 C	0	6	0	0	0	0	—	
29	59.0	60.4	60.5	22.0	23.0	22.4	27.0	16.0	16.2	17.3	16.6	82	83	83	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
30	60.2	60.5	58.9	22.4	24.0	22.0	27.6	16.0	14.9	18.4	16.2	74	93	82	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
31	59.9	59.9	58.7	23.0	24.0	22.4	27.4	16.0	15.5	19.2	14.9	74	86	74	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	0	0	—	
Pro. Mit.	58.9	57.7	59.1	21.7	23.2	21.8	27.2	16.3	14.0	15.6	15.4	73	74	79	0.3	3.8	0.2	1.9	1.0	0.5	—	—	—	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

MARZO 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g = -

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	59.4	57.7	59.4	22.0	25.4	21.0	27.4	17.6	17.2	21.3	17.8	87	89	96	SE	2 SE	1 NW	2	0	0	0	0	0	—		
2	59.6	58.5	59.8	21.0	26.4	21.8	28.2	16.2	16.4	21.9	17.0	89	85	87	SW	2 S	2 SW	2	0	0	0	0	0	—		
3	59.8	60.2	59.9	20.4	24.8	21.4	28.2	16.6	16.5	20.9	17.2	93	90	91	SW	2 S	3 S	3	0	1°	0	0	0	—	E 6p-MN	
4	59.5	58.8	61.1	21.2	24.6	21.0	27.0	16.8	16.0	19.9	16.4	86	87	89	SE	1 SSW	5 S	5	10°	0	0	0	0	—	E MN-6a30	
5	59.4	57.2	60.0	20.2	22.8	19.8	24.6	16.8	15.6	18.5	15.9	89	90	92	W	2 S	5 SW	3	2	0	0	0	0	—		
6	60.5	59.6	60.9	18.6	22.2	19.0	24.6	16.0	14.1	19.1	15.4	88	96	94	S	2 SW	2 SSW	4	10 ²	10 ¹	0	0	0	—		
7	60.5	58.9	61.1	19.0	22.4	20.2	24.6	15.8	14.4	17.6	15.3	88	88	87	C	0 SW	3 SW	2	10 ²	10 ²	0	0	0	—		
8	60.1	58.4	60.0	19.2	22.0	19.8	24.2	16.0	14.9	13.9	14.9	90	71	87	S	1 SW	3 C	0	10°	10 ¹	0	0	0	—		
9	59.3	57.5	59.5	18.6	22.2	19.8	24.2	16.2	14.1	17.4	14.6	88	87	85	C	0 SW	2 C	0	10°	4°	0	0	0	—		
10	58.3	57.8	58.4	18.8	22.4	19.0	26.0	15.8	14.5	18.0	14.7	90	90	90	SW	1 SW	2 C	0	10°	10°	0	0	0	—		
11	57.5	59.7	58.3	19.6	22.0	19.0	23.8	16.8	14.4	17.5	14.7	85	89	90	SE	1 SSW	5 C	0	10°	4°	0	0	0	—		
12	57.9	58.1	59.8	21.8	22.8	19.2	26.2	16.4	17.0	18.1	14.6	87	88	88	C	0 SW	4 C	0	6°	8°	0	0	0	—		
13	59.5	58.6	60.5	19.8	22.4	20.0	24.4	15.6	14.9	18.3	15.4	87	91	89	C	0 SW	4 SE	2	8°	10°	0	0	0	—		
14	58.8	56.7	58.4	18.0	22.4	19.0	23.8	14.8	13.5	17.6	14.1	88	88	87	S	1 SSW	5 C	0	0	0	0	0	—			
15	57.7	57.3	58.5	18.0	22.4	19.0	25.0	14.6	13.5	17.3	15.1	88	86	92	S	1 SSW	5 SW	1	0	0	0	4 ²	0	—		
16	59.3	59.0	61.5	19.0	21.0	17.6	25.4	16.2	14.4	15.8	12.9	88	86	86	SE	1 SE	2 SW	2	10 ¹	10 ¹	10 ²	0	0	0	—	
17	61.1	60.6	61.9	17.8	20.8	18.0	24.0	14.4	13.0	15.9	13.8	86	87	90	S	1 SW	4 SE	2	10°	10 ²	0	0	0	—		
18	60.8	60.0	61.0	17.0	21.4	19.0	23.0	14.0	13.0	16.2	13.2	90	86	81	C	0 SW	3 S	3	10 ¹	10°	0	0	0	—		
19	59.7	59.0	60.3	18.4	23.2	18.8	25.4	14.6	14.2	18.9	14.2	90	89	88	S	1 S	2 SW	2	0	0	0	0	0	—		
20	59.2	57.7	58.8	17.6	21.4	18.8	25.6	14.8	13.7	16.2	13.9	92	86	87	C	0 S	3 SW	2	4°	0	0	0	0	—		
21	59.2	59.2	59.2	17.4	22.0	19.0	25.4	14.8	13.6	16.8	14.7	92	86	90	SE	1 SW	4 S	3	6°	0	0	0	0	—		
22	59.7	59.4	60.1	16.8	21.4	17.8	25.6	14.2	12.8	16.5	13.3	90	87	88	W	1 SSE	5 SW	2	10°	10°	0	0	0	—		
23	59.2	59.4	60.4	16.8	19.8	17.0	22.9	13.8	13.0	15.5	13.2	92	90	92	NE	1 S	2 SW	2	6°	6°						

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	500 mm+ 700 mm+			°C					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	83.9	83.3	85.6	15.0	24.4	13.2	24.4	6.5	6.3	6.4	5.5	49	28	48	E	1	W	4	W	2	0	1 ¹	2 ¹	—		
2	85.2	83.7	85.7	15.2	24.2	12.0	24.5	6.0	6.2	4.1	5.0	48	18	47	E	1	W	6	W	1	0	0	0	—		
3	85.2	83.8	85.6	15.0	24.0	13.0	24.0	5.5	6.1	5.4	4.6	48	24	41	E	1	W	4	W	1	0	0	0	—		
4	84.2	83.6	84.8	14.0	23.4	11.6	24.0	6.0	6.1	5.9	5.7	51	28	55	E	2	W	5	W	1	2 ⁰	2 ⁰	0	—		
5	84.3	81.7	83.4	14.2	25.4	12.0	25.5	6.5	6.2	4.9	5.4	51	20	51	E	1	W	4	W	1	2 ⁰	0	0	—		
6	84.0	83.8	85.6	14.4	24.0	12.0	26.5	5.5	3.4	4.6	5.6	27	20	53	E	1	W	4	W	1	1 ¹	2 ¹	1	—		
7	84.0	83.5	84.4	13.8	25.2	12.0	25.2	4.5	4.7	5.2	4.7	40	21	45	E	2	W	4	W	1	1 ¹	0	0	—		
8	84.7	83.2	84.6	14.6	25.4	11.4	26.0	7.0	4.9	5.5	5.6	39	23	55	E	2	W	6	W	2	1 ⁰	0	0	—		
9	84.3	83.2	84.6	14.0	25.8	12.6	25.8	6.5	5.9	5.8	6.1	49	23	56	E	2	W	6	W	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—		
10	84.6	83.0	84.7	14.8	25.8	12.2	25.8	6.0	4.9	3.1	6.4	39	18	60	E	3	W	6	W	1	7 ⁰	2 ⁰	0	—		
11	83.4	81.6	83.3	14.2	26.8	12.0	26.8	5.5	5.3	4.6	4.9	44	18	46	E	1	W	6	W	1	1 ⁰	1 ⁰	0	—		
12	84.1	83.3	84.7	14.0	25.6	12.2	27.0	3.5	5.9	4.2	5.9	50	19	55	E	1	W	4	W	1	1 ⁰	2 ⁰	0	—		
13	85.5	84.0	85.5	14.8	25.6	12.8	26.5	4.0	4.6	5.2	5.4	37	21	48	E	1	W	6	W	1	0	0	0	—		
14	83.4	82.5	83.1	14.8	25.6	12.4	27.0	5.0	4.5	4.6	4.7	36	19	43	E	1	W	4	W	1	0	0	0	—		
15																										
16	83.5	82.9	84.6	15.6	24.0	12.0	26.5	2.5	4.2	5.0	6.9	31	22	65	E	1	W	4	W	1	0	0	0	—		
17	84.1	84.0	86.0	13.2	23.2	12.0	25.5	3.0	2.8	5.7	5.6	24	27	53	E	1	W	6	W	2	0	0	0	—		
18	84.6	83.2	84.9	10.0	23.0	9.8	24.5	4.0	5.8	7.1	5.0	63	34	55	E	2	W	4	W	1	9 ¹	1 ¹	1 ¹	—		
19	83.0	83.0	83.6	12.6	21.8	10.8	24.5	3.0	6.6	7.8	5.5	60	40	57	E	1	W	6	W	1	0	2 ¹	0	—		
20	83.8	82.4	83.7	11.8	22.2	9.8	23.5	4.0	7.5	5.2	7.0	71	26	77	E	1	W	6	W	1	1 ¹	3 ¹	0	—		
21	84.0	83.6	84.9	9.0	22.0	12.0	25.5	3.0	6.9	7.5	7.3	80	38	69	E	1	W	6	W	1	0	1 ¹	0	—		
22	83.8	82.0	83.8	10.0	23.2	9.8	23.5	6.5	6.7	5.5	7.9	73	26	87	E	1	W	6	W	1	1 ¹	1 ⁰	0	—		
23	84.2	83.5	85.0	10.0	22.4	9.2	25.5	5.5	5.8	4.4	7.6	63	22	89	E	1	W	6	W	1	0	0	0	—		
24	83.3	82.1	83.9	10.8	21.0	8.8	25.5	5.0	6.0	5.1	6.3	62	28	74	E	1	W	6	W	1	1 ⁰	2 ¹	1 ¹	—		
25	84.9	83.5	84.9	10.4	21.4	10.0	24.5	4.5	7.5	5.2	6.2	79	27	67	E	1	W	4	W	2	1 ⁰	7 ⁰	2 ⁰	—		
26	84.2	83.6	84.3	10.8	21.4	9.6	25.0	5.0	6.4	6.0	5.8	66	32	64	E	1	W	4	W	1	1 ⁰	7 ¹	3 ¹	—		
27	85.7	84.2	85.6	11.4	21.8	10.4	24.0	3.5	6.1	5.2	6.2	60	27	66	E	1	W	6	W	2	2 ⁰	3 ¹	1 ⁰	—		
28	85.7	84.3	85.5	11.2	22.0	10.8	24.0	4.0	6.8	4.8	5.9	68	24	61	E	1	W	6	W	1	1 ⁰	0	0	—		
29	85.7	84.4	85.6	11.6	21.4	10.6	23.5	4.5	5.9	5.0	5.6	57	26	58	E	2	W	6	W	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—		
30	84.1	83.4	84.8	12.0	21.2	11.4	24.5	5.0	6.7	3.9	6.4	64	21	63	E	1	W	6	W	2	0	2 ⁰	0	—		
31	84.8	83.3	85.0	11.8	21.0	10.6	25.0	4.5	6.6	5.4	6.3	63	29	66	E	1	W	6	W	2	0	1 ⁰	0	—		
Pro. Mit.	84.3	83.3	84.7	12.8	23.5	11.3	25.1	4.8	5.8	5.3	5.9	53	25	59		1.3	5.2	1.2	1.2	1.2	1.3	0.4				

ANTOFAGASTA (H=15 m)

MARZO 1913

φ=23° 39' S λ=70° 25' W C_g =

1	61.1	60.6	60.6	22.6	27.0	21.0	28.2	18.0	13.5	19.9	13.8	66	76	75	S	2	SW	4	S	2	2	3	5	—	
2	61.8	61.1	61.0	22.4	27.0	21.2	28.0	17.9	13.3	19.6	13.4	66	74	73	S	2	SW	3	S	1	3	5	3	—	
3	61.3	61.0	60.7	22.3	26.9	21.0	27.8	17.8	14.0	20.0	13.8	70	76	75	S	2	SW	4	N	2	2	3	4	—	
4	62.0	61.2	61.2	22.5	26.8	20.8	27.6	17.7	13.6	19.7	13.6	67	75	75	S	2	SW	5	S	2	3	2	3	—	
5	59.9	59.4	59.1	22.2	26.8	21.0	27.5	17.8	13.7	20.1	13.8	69	77	75	SW	2	SW	4	S	1	2	6	4	—	
6	60.3	59.6	59.5	22.0	26.2	20.9	27.4	17.6	14.5	20.0	13.9	74	79	76	SW	2	SW	4	SW	2	2	3	3	—	
7	61.5	61.0	61.2	22.1	26.3	21.0	27.0	17.5	13.5	20.4	14.2	69	80	77	SW	2	SW	3	S	2	3	4	2	—	
8	61.9	61.2	61.1	22.0	26.2	20.8	27.0	17.3	13.5	20.4	14.0	69	81	77	S	2	SW	4	S	1	2	3	3	—	
9	60.5	60.1	59.6	22.2	26.0	20.6	26.8	17.4	13.1	20.6	13.5	66	82	74	SW	2	SW	5	S	2	2	2	2	—	
10	59.9	59.1	59.0	22.0	26.0	20.5	26.7	17.0	14.2	20.2	14.1	72	81	79	SW	2	SW	4	S	2	2	3	3	—	
11	60.7	60.0	60.2	21.7	25.8	20.0	26.4	17.0	14.7	19.9	13.8	76	81	79	S	2	SW	5	S	2	3	4	2	—	
12	60.1	59.6	59.6	21.5	25.8	20.3	26.7	17.1	14.2	20.3	13.3	75	82	75	S	1	SW	4	S	2	2	3	3	—	
13	60.8	60.1	60.0	21.6	25.7	20.0	26.3	16.8	13.8	21.1	12.9	72	86	74	S	2	SW	6	S	1	2	4	2	—	
14	60.1	59.2	59.5	21.5	25.9	20.0	26.4	17.0	13.9	20.2	14.1	73	82	81	N	1	SW	4	S	2	3	3	2	—	
15	58.6	58.0	59.2	21.2	25.6	20.0	26.2	16.0	14.7	20.0	13.5	78	82	78	NE	2	SW	4	S	2	2	4	3	—	
16	59.9	58.8	58.7	20.6	25.2	19.8	26.0	16.8	14.7	20.3	13.9	82	85	81	S	2	SW	3	SW	1	2	5	2	—	
17	61.8	61.1	60.9	20.8	25.3	19.5	26.1	16.6	14.3	20.6	13.8	78	86	82	S	1	SW	4	S	2	2	2	3	—	
18	61.4	60.7	60.8	20.5	25.3	19.2	26.0	16.2	14.5	19.1	14.0	81	80	85	SE	2	SW	3	N	2	2	3	2	—	
19	61.1	60.2	60.3	20.9	25.2	19.0	26.3	16.3	13.9	19.9	14.1	76	84	87	NE	1	SW	4	S	2	2	4	3	—	
20	60.8	60.2	60.2	20.6	25.3	19.0	26.5	16.4	14.7	20.2	14.4	82	84	88	NE	2	SW	3	SW	2	2	3	2	—	
21	60.5	59.4	59.5	21.0	26.0	19.0	26.7	16.5	14.2	19.8	13.2	77	79	81	S	2	SW	5	S	1	3	4	3	—	
22	60.7	60.0	60.0	22.0	25.8	19.2	26.5	16.4	13.5	19.9	13.4	69	81	81	S	2	SW	4	S	2	2	3	3	—	
23	59.2	59.2	59.3	21.6	25.4	19.0	26.3	16.2	13.8	20.6	12.6	72	85	77	S	2	SW	3	S	2	2	2	2	—	
24	60.5	60.7	60.7	21.3	25.5	19.0	26.2	16.0	14.3	20.1	13.2	76	83	81	S	1	SW	4	S	1	2	3	2	—	
25	61.2	60.4	60.4	21.0	25.7	19.1	26.4	16.1	14.2	18.9	12.8	77	77	78	S	2	SW	3	S	2	2	2	3	—	
26	61.0	60.3	61.5	21.5	25.6	19.2	26.3	15.8	13.9	18.5	13.4	73	76	81	S	2	SW	4	SW	2	2	3	2	—	
27	63.0	62.5	62.7	21.7	25.7	19.0	26.4	15.7	12.2	18.9	12.9	63	77	79	S	2	SW	4	SW	2					

MA (H=2250 m)

MARZO 1913

φ = 22° 28' S λ = 68° 56' W h_a = —

Temp. Föhn	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a	
										fr-str						0.6	0.8	1.0	2.8
																1.0	1.0	1.0	2.8
																0.8	0.8	0.8	2.8
										str	str					1.2	1.8	1.0	2.8
										str						0.2	1.0	1.0	3.0
										ci-str	ci-str					1.2	1.2	0.8	3.2
										str									2.0
										str							1.0	1.2	
										str	str					0.8	1.2	0.8	3.0
										str	str					1.0	1.2	1.2	3.0
										str	str					1.2	2.0	0.8	3.6
										str	str					0.2	1.2	0.8	3.0
										str						1.0	1.0	1.2	3.0
										str						1.6	1.2	1.2	3.8
																			2.4
																	1.2	1.2	
										str	fr-str					0.6	1.0	1.2	3.0
											fr-cu					0.0	0.8	1.4	2.2
										fr-cu	fr-cu					2.0	1.2	0.8	4.2
											fr-cu					1.0	1.0	1.2	3.0
											fr-cu					2.0	0.8	1.0	4.2
										fr-str	str					0.4	1.0	1.0	2.2
																0.4	1.0	1.4	2.4
										str	fr-cu					0.6	1.2	1.2	3.0
										str	str					0.8	0.8	0.4	3.2
										str	fr-cu					0.8	1.2	0.8	2.0
										str	fr-str					0.2	1.0	1.2	2.2
										str						0.2	1.0	1.2	2.4
										str	str					0.8	1.0	1.0	3.0
										str	str					1.2	1.2	1.2	3.2
										str	str					0.6	1.2	0.8	3.0
																22.4	32.0	29.8	84.4

TOFAGASTA (H=15 m)

MARZO 1913

φ = 23° 39' S λ = 70° 25' W h_a = —

										cu-ni	str	fr-ni	—	—	—	0.3	0.8	0.3	1.1
										str	fr-str	str	—	—	—	0.2	0.7	0.2	1.3
										str	a-cu	cu	—	—	—	0.1	0.6	0.1	1.9
										fr-ni	cu-ni	fr-ni	—	—	—	0.2	0.7	0.2	0.0
										cu-ni	fr-ni	a-cu	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.1
										str	str	a-cu	—	—	—	0.3	0.7	0.2	1.3
										fr-str	cu	str	—	—	—	0.2	0.8	0.1	1.1
										cu-ni	str	str	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.1
										cu	cu-ni, fr-str	fr-str	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.2
										cu	fr-ni	fr-ni	—	—	—	0.2	0.6	0.1	1.2
										cu	str	fr-ni	—	—	—	0.3	1.0	0.3	1.0
										str	cu, fr-ni	fr-ni	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.5
										str	cu	str	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.2
										cu-ni	fr-ni	str	—	—	—	0.2	0.8	0.1	1.2
										cu-ni	cu, fr-ni	fr-ni	—	—	—	0.2	0.7	0.3	1.1
										cu-ni	str	a-cu	—	—	—	0.3	1.2	0.2	1.3
										fr-ni	cu	a-cu	—	—	—	0.2	0.3	0.2	1.6
										cu	str	fr-ni	—	—	—	0.2	0.8	0.1	0.7
										cu	str	a-cu	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.1
										cu	a-cu	str	—	—	—	0.2	0.6	0.2	1.2
											cu-ni, fr-ni	str	—	—	—	0.2	0.5	0.2	1.0
										fr-str	cu	str	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.9
										cu-ni	str	a-cu	—	—	—	0.2	0.8	0.2	0.8
										cu	str	str	—	—	—	0.1	0.7	0.1	1.1
											cu-ni, fr-ni	str	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.0
										cu-ni	str	a-cu	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.2
										cu	fr-str	fr-str	—	—	—	0.1	0.8	0.3	1.1
										cu-ni	fr-ni	str	—	—	—	0.2	0.7	0.2	1.3
										str	cu-ni	str	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.1
										cu	fr-str	str	—	—	—	0.3	0.8	0.2	1.3
										cu	str	str	—	—	—	0.2	0.6	0.2	1.2
																6.4	22.8	6.0	35.2

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			C°				mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p
1	60.8	57.9	58.8	20.0	22.4	20.0	23.2	13.5	14.6	13.8	78	72	79	SE	1 S	3 S	1	0	0	0	—	
2	60.2	59.2	60.4	19.4	23.2	20.6	24.0	13.3	15.4	14.1	79	73	78	NE	1 SW	2 W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
3	60.1	59.5	60.3	19.4	20.4	19.0	21.0	13.3	14.2	13.2	79	80	81	C	0 S	2 W	1	10 ¹	10 ¹	0	—	
4	59.5	59.0	58.5	18.8	22.0	17.4	23.0	12.4	13.2	12.7	77	67	86	NE	2 SW	2 NW	1	10 ¹	0	0	—	
5	58.8	57.8	58.3	16.2	20.0	19.2	20.8	12.0	12.6	13.1	87	72	79	NE	2 S	1 S	1	0	0	0	—	
6	60.5	58.7	59.2	16.0	20.0	17.8	20.9	12.1	12.6	11.0	89	72	72	NW	2 W	1 S	1	10 ¹	0	0	—	
7	59.9	59.1	58.9	15.8	20.2	18.3	21.0	12.2	12.5	13.6	91	71	87	N	3 SW	1 SW	1	10 ¹	0	0	—	
8	60.3	59.3	59.6	16.4	20.4	17.6	21.2	11.8	12.6	11.1	85	71	74	NW	2 SW	1 W	1	10 ¹	0	0	—	
9	59.9	58.8	58.9	15.8	20.0	18.0	21.0	11.1	11.7	12.3	83	67	80	S	1 SW	1 S	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
10	59.3	58.5	58.7	15.2	20.2	17.6	20.8	11.9	11.9	12.6	92	67	84	NNE	2 SW	1 W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
11	58.9	55.8	56.3	16.4	20.0	18.2	20.9	12.1	12.6	12.3	87	72	79	NNE	1 SW	1 W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
12	58.7	58.2	59.1	17.0	20.2	18.0	21.0	12.6	12.8	12.0	88	73	78	C	0 C	0 C	0	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	
13	60.3	59.5	58.9	17.0	21.2	19.0	22.0	11.5	11.8	13.7	80	64	84	C	0 S	1 S	1	5	7	0	—	
14	58.7	57.6	57.5	16.0	19.0	16.8	19.8	12.4	12.0	11.9	91	74	83	S	1 SW	2 W	1	10 ¹	10 ⁰	10 ⁰	—	
15	56.9	56.0	56.9	15.4	18.0	16.8	19.0	11.3	12.6	11.9	87	82	83	NW	1 C	0 C	0	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	
16	58.6	57.3	58.5	15.4	18.0	16.2	18.9	11.5	12.6	12.0	88	82	87	C	0 SW	1 SW	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
17	61.6	60.8	60.8	15.0	18.8	16.6	19.5	11.3	11.2	12.3	89	70	87	C	0 S	2 C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
18	60.8	60.1	59.8	15.2	18.0	16.6	18.8	11.2	11.2	10.6	87	73	75	C	0 SW	1 W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
19	59.6	59.0	58.7	15.4	19.8	18.0	20.7	11.3	11.2	11.7	87	65	76	NW	1 W	1 W	1	10 ¹	0	0	—	
20	59.2	58.4	58.7	15.8	20.0	17.8	21.0	11.1	12.6	12.4	83	72	82	C	0 SW	1 W	1	0	0	0	—	
21	59.8	58.7	59.7	15.2	20.2	17.4	21.0	11.5	13.2	11.5	89	75	78	C	0 SW	1 SW	1	0	0	0	—	
22	61.4	59.6	59.3	16.0	19.5	16.7	20.3	11.0	12.1	11.7	81	72	82	C	0 S	3 C	0	10 ¹	10 ⁰	10 ⁰	—	
23	59.5	58.0	58.6	15.2	19.8	17.2	20.6	10.9	11.8	12.8	85	69	88	ESE	1 SW	3 C	0	10 ⁰	0	0	—	
24	59.8	59.4	60.0	15.8	20.2	18.0	21.0	12.2	12.5	12.9	91	71	84	C	0 SW	1 C	0	10 ⁰	9	0	—	
25	61.3	59.0	59.5	15.0	18.0	16.2	19.0	8.6	11.4	11.7	68	75	85	ENE	1 S	4 SW	1	0	0	0	—	
26	60.2	59.3	60.3	16.0	21.0	17.9	21.8	11.8	12.0	10.6	87	65	69	C	0 SW	1 W	1	10 ¹	0	0	—	
27	62.4	60.8	61.4	16.6	21.2	19.0	22.0	9.2	13.4	13.2	66	73	81	SE	1 SW	1 SW	1	2	0	0	—	
28	62.3	60.5	60.6	16.0	20.2	18.0	21.0	9.9	13.1	11.7	73	74	76	C	0 W	2 W	1	0	0	0	—	
29	61.3	59.9	59.8	16.0	19.8	17.4	20.7	12.4	12.1	11.5	91	70	78	C	0 SW	2 W	1	10 ¹	0	0	—	
30	60.4	59.4	59.4	16.8	20.0	17.6	21.0	11.6	11.7	11.1	81	67	74	C	0 S	2 SW	1	10 ¹	0	0	—	
31	60.8	61.1	60.6	16.6	20.4	18.0	21.4	11.2	11.1	12.0	79	68	78	SE	1 W	1 C	0	10 ¹	0	0	—	
Pro. Mit.	60.1	58.9	59.2	16.3	20.1	17.8	20.9	11.6	12.5	12.2	84	71	80		0.8	1.5	0.8	7.6	2.1	3.5	—	

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

MARZO 1913

φ=27° 10' S

λ=109° 26' W

Cg=

1	61.3	60.3	61.9	22.4	27.5	21.6	28.4	19.2	19.8	21.9	18.4	98	80	96	C	0 C	0 C	0	1	2	1	—	Δ ²
2	60.5	60.1	61.1	25.1	27.2	21.9	28.1	20.7	19.5	23.6	17.7	73	88	91	ENE	1 N	2 C	0	3	4	1	—	● p; Δ ²
3	61.3	60.6	61.9	24.4	26.6	22.6	28.2	21.0	19.1	21.3	18.9	84	82	92	C	0 NE	2 C	0	3	5	5	2.4	● a; Δ ²
4	62.0	60.9	61.8	23.0	27.5	22.6	28.1	21.4	19.5	21.0	18.4	93	77	90	C	0 NE	2 ENE	1	8	4	0	2.4	● a y p
5	61.1	60.5	61.1	24.3	27.0	20.1	28.0	19.7	19.9	22.6	17.0	88	85	97	NE	2 N	3 SE	2	3	8	5	6.5	● p; Δ ² an
6	61.8	61.8	63.1	23.8	27.3	22.1	28.2	19.5	20.1	21.3	17.8	92	79	90	N	1 C	0 C	0	7	6	0	23.2	● a y p
7	63.2	62.8	63.8	24.2	25.6	20.8	26.8	20.2	18.4	19.2	16.5	82	79	90	E	1 E	2 C	0	3	7	0	0.8	● I; Δ ²
8	63.5	62.1	62.9	23.6	25.9	22.4	26.8	19.0	17.0	19.4	16.7	78	78	83	E	2 E	2 E	2	2	3	2	15.3	● ch p; Δ ²
9	62.5	61.1	61.6	23.5	25.4	21.7	26.5	21.3	18.4	19.0	16.4	86	79	85	ESE	2 ESE	3 ESE	2	5	3	1	0.7	● ch am; Δ ⁰ ; Δ ¹
10	61.6	61.1	61.6	24.4	21.7	21.8	26.6	20.1	18.1	18.3	15.3	80	95	79	ESE	2 E	2 E	2	4	9	1	—	● p; Δ ¹
11	61.3	60.7	61.4	23.0	25.4	22.4	26.1	19.8	14.8	18.3	15.3	71	76	76	ESE	2 ESE	2 ESE	3	3	4	6	6.4	● ch am; Δ ⁰
12	61.2	61.0	61.7	23.7	24.0	21.9	25.8	20.7	15.9	17.0	14.0	73	77	72	ESE	2 ESE	3 ESE	3	2	8	6	—	Δ ⁰
13	62.1	61.5	63.3	21.4	22.9	19.6	24.3	19.5	15.2	17.6	14.4	80	85	85	SE	2 E	2 C	0	8	7	3	—	● p; Δ ⁰
14	63.0	62.1	62.8	22.2	23.3	21.6	25.2	18.5	15.7	16.1	13.9	79	75	72	SE	2 SE	2 SE	2	7	9	7	9.3	● am; Δ ⁰
15	61.9	60.6	61.0	22.4	23.8	19.7	24.8	18.5	14.1	17.1	14.8	70	78	87	SE	2 SE	2 SE	2	3	5	10	—	● I-II; Δ ⁰ ; Δ ¹ 4p30
16	60.7	59.5	61.0	22.1	24.8	20.4	25.5	18.5	14.5	18.3	14.2	73	78	79	SE	2 SE	2 SE	1	4	2	0	3.2	● n-I; Δ ⁰
17	62.0	60.8	62.2	22.1	23.9	22.4	25.6	19.1	16.7	17.7	16.8	84	80	84	SE	2 E	2 E	2	8	4	10	5.9	● am
18	61.9	60.6	60.6	19.9	22.0	21.2	24.5	18.1	15.6	17.3	16.5	90	88	88	ESE	2 SE	2 E	2	9	7	7	2.2	● n-I
19	58.7	57.0	58.4	21.1	23.0	21.0	25.0	19.4	16.2	19.0	17.2	87	91	93	E	1 NE	1 C	0	9	9	7	2.4	● p; Δ ⁰
20	59.2	58.6	60.5	20.8	22.5	21.3	26.8	19.7	17.3	17.6	17.2	95	87	92	C	0 NE	2 E	1	8	6	4	8.1	● am y p
21	61.2	60.6	62.3	22.3	24.9	22.0	26.6	19.6	18.2	20.6	18.3	91	88	93	E	2 E	2 E	1	7	5	3	27.2	● n-I
22	63.3	62.3	63.8	22.8	25.5	20.2	26.6	20.0	18.4	19.3	16.5	95	79	94	E	1 E	2 C	0	3	2	2	1.3	● ch am; Δ ²
23	62.6	61.5	61.4	20.6	26.2	20.6	26.6	19.0	16.2	19.3	16.0	90	76	89	C	0 E	2 E	1	1	2	1	—	Δ ²
24	59.4	58.0	57.4	23.0	26.0	23.4	26.9	19.8	18.2	21.2	19.6	87	85	92	N	2 N	2 N	2	3	3	4	—	Δ ² ; < lejanos al NW
25	56.7	56.4	57.4	24.3	26.0	23.8	27.9	21.2	20.2	22.3	20.1	90	89	92	NNW	2 NW	2 NW	2	3	9	10	3.6	● am; < lejanos al N
26	57.6	58.4	59.1	23.5	20.3	21.8	25.4	19.0	19.9	17.3	18.9	93	98	97	NNW	3 NW	2 NW	1	8	10	10	2.4	● a interv todo el día
27	59.9	59.9	61.9	20.8	22.0	20.6	23.6	19.8	17.2	17.8	16.2	94	90	90	SE	1 SSE	2 SSE	2	10	9	5	54.2	● a interv todo el día
28	62.2	62.0	63.5	20.5	22.4	20.6	24.4	19.5	14.7	14.9	14.1	82	74	78	SE	2 SE	2 SE	3					

Temp. a la intemp. Temp. m Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm					
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
80	320	80	12.0	46.5	17.5	71.0	3.0													
70	145	60	26.0	28.0	12.0	90.0	3.8	ni SE			ni S						0.5	0.4	0.4	1.2
0	160	80	22.0	32.5	17.3	62.0	2.6			ni S							0.5	0.3	0.3	1.3
140	160	80	38.0	14.4	49.5	87.8	3.7	ni NE									0.4	0.4	0.2	1.0
140	60	80	36.0	11.2	14.0	99.9	4.2										0.5	0.3	0.2	1.1
160	40	60	28.5	8.0	10.5	53.7	2.2	ni NW									0.6	0.3	0.3	1.1
200	80	60	45.0	10.0	8.8	63.5	2.6	ni N									0.5	0.4	0.2	1.1
130	60	40	36.0	11.0	9.4	54.3	2.3	ni NW									0.3	0.5	0.2	0.9
80	65	80	13.5	20.0	5.0	33.9	1.4	ni S			ni S						0.4	0.4	0.2	1.0
180	50	80	36.0	10.5	13.0	61.0	2.5	ni NNE			ni W						0.4	0.4	0.2	1.0
80	65	40	28.4	17.7	8.5	51.9	2.2	ni NNE			ni W						0.3	0.3	0.2	0.9
0	0	0	8.0	2.0	1.0	34.2	1.4										0.4	0.3	0.2	0.9
0	80	60	7.0	3.4	4.6	10.0	0.4	cu-ni	cu-ni S								0.3	0.4	0.2	0.8
90	140	80	11.6	27.5	12.0	19.6	0.8	ni S	ni SW		ni W						0.4	0.4	0.3	1.0
80	0	0	18.0	9.6	8.0	57.5	2.4	ni NW	ni		ni						0.2	0.2	0.2	0.9
0	80	40	6.0	7.4	6.7	23.6	1.0	ni			ni SW						0.6	0.5	0.4	1.0
0	160	0	5.4	11.0	21.0	19.5	0.8	ni			ni						0.3	0.3	0.2	1.2
0	80	40	8.0	9.5	7.4	40.0	1.7	ni			ni W						0.4	0.3	0.2	0.9
0	80	40	11.0	8.0	7.6	27.9	1.2	ni NW									0.3	0.3	0.2	0.8
80	60	40	11.0	8.0	7.6	27.9	1.2	ni NW									0.4	0.3	0.2	0.9
0	100	60	8.2	11.5	6.5	23.8	1.0										0.3	0.3	0.2	0.8
0	90	40	9.0	10.5	7.4	27.0	1.1										0.4	0.4	0.2	0.9
0	310	0	4.2	18.0	7.5	22.1	0.9	ni	ni S		ni						0.3	0.3	0.2	0.9
40	280	0	11.0	20.0	4.0	36.5	1.5	ni ESE									0.3	0.3	0.2	0.8
0	60	0	5.2	8.0	4.0	29.2	1.2	ni	cu-ni SW								0.4	0.3	0.2	0.9
60	500	80	8.5	42.1	9.9	20.5	0.9										0.3	0.3	0.2	0.9
0	80	80	5.0	7.5	10.5	57.0	2.4	ni									0.4	0.4	0.3	0.9
0	80	80	5.0	7.5	10.5	57.0	2.4	ni									0.4	0.2	0.2	1.1
80	70	50	12.2	9.0	8.0	30.2	1.3	cu SE									0.4	0.4	0.3	0.8
0	140	60	7.5	12.0	2.4	24.5	1.0										0.4	0.4	0.2	1.1
0	160	60	5.0	12.0	6.4	19.4	0.8	ni									0.4	0.3	0.2	1.0
0	180	60	5.2	11.0	5.4	23.6	1.0	ni									0.3	0.3	0.2	0.8
60	30	0	6.8	2.0	1.1	23.2	1.0	ni SW									0.4	0.3	0.3	0.9
56	123	48	15.6	14.6	9.9	41.9	1.8										12.1	10.6	7.2	30.0

59.1	14.7	15	20	0	1.4	26.2	26.2	45.1	1.9	cu	cu-ni NE	cu						0.1	0.7	0.7	1.7	
58.6	17.3	50	120	17	14.5	60.3	44.4	66.9	2.8	cu, cu-ni NE	cu, cu-ni N	cu		2.2	0.1			0.1	1.1	1.4	1.5	
58.9	17.0	23	100	0	21.4	63.5	42.7	126.1	5.3	cu, fr-cu NE	cu, fr-ni NE [NNE	cu, fr-ni NE		0.1				0.2	1.3	1.3	2.7	
60.4	17.6	15	145	35	27.5	76.5	45.7	133.7	5.6	cu-ni, a-cu NE	cu, fr-cu, a-str [N			2.4	1.2	5.3		0.3	1.2	1.0	2.9	
60.5	16.9	123	205	120	29.0	82.6	68.6	151.2	6.3	cu-ni N, a-cu, ci	cu-ni, fr-ni, a-cu, ci	cu-ni, fr-ni SE			0.0	21.9		0.3	1.3	1.1	2.5	
62.1	16.4	47	5	12	31.4	44.7	16.2	182.6	7.6	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu-ni NNW, a-	(4)		1.3	0.1	0.7		0.3	0.9	0.5	2.7	
62.1	16.4	70	85	0	14.8	38.1	27.1	75.7	3.2	cu NE, ci [NNW	cu-ni NE, a-cu, (5)				15.3			0.3	1.0	0.7	1.7	
67.7	15.0	73	120	85	13.9	0.1	55.7	79.1	3.3	cu, fr-cu, a-cu, ci E	cu, fr-cu E [ESE	cu-ni E			0.3	0.0		0.5	1.2	1.0	2.2	
60.5	17.4	110	160	33	61.3	76.1	32.3	117.1	4.9	fr-cu, cu-ni ESE	fr-cu, cu-ni, a-cu	cu ESE		0.4				1.0	1.5	0.7	3.2	
58.1	16.0	110	125	100	29.7	80.6	57.7	138.1	5.8	fr-cu E, a-cu, ci-str	cu-ni, fr-ni, a-cu	E fr-cu			5.7			0.7	1.2	0.9	2.9	
54.1	16.0	133	125	175	73.8	79.6	71.3	212.1	8.8	cu, fr-cu E	fr-cu E [ni, a-cu E	cu-ni, fr-ni E		0.7	--			1.3	2.2	1.6	3.4	
56.3	17.3	132	205	175	86.3	80.4	61.3	237.2	9.9	cu, fr-cu ESE [SE	cu, fr-cu, fr-	[ESE	cu, fr-cu E					1.7	2.7	1.7	5.5	
48.5	15.9	100	120	3	63.6	65.1	51.7	205.3	8.6	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu-ni, fr-ni E			2.0	0.5		1.6	1.1	0.8	6.0	
53.3	15.0	150	123	135	48.6	75.7	54.7	165.4	6.9	cu-ni, fr-ni, a-cu, ci	cu-ni, fr-ni, a-cu, (6)	cu-ni, fr-ni, a-cu		6.8				0.8	1.3	1.1	2.7	
55.5	14.7	140	123	155	93.2	78.2	67.3	223.6	9.3	cu, fr-cu SE [SE	cu, fr-cu, cu-ni	SE	cu-ni, ni SE [SE			0.3	2.4		1.9	1.7	1.1	4.3
54.4	14.4	100	95	60	69.0	52.5	52.1	214.5	8.9	cu-ni, fr-ni, a-cu SE	cu, fr-cu, fr-ni SE			0.5	1.6			1.2	1.3	1.2	4.0	
56.5	14.7	110	93	80	52.5	62.5	48.7	157.1	6.5	cu-ni, fr-ni, a-cu E	cu, a-cu, ci-cu E	cu-ni, ni E		4.3				0.6	1.2	0.9	3.1	
55.7	14.5	100	100	125	62.7	60.0	46.4	173.9	7.2	cu-ni, fr-ni, a-cu E	cu-ni SE, ci-cu, (7)	cu-ni ESE, ci-cu,		2.2	2.4			0.7	0.7	0.6	2.8	
43.1	16.0	47	68	5	66.3	20.4	32.6	172.7	7.2	cu-ni, fr-ni, a-str (1)	cu-ni, ni, a-str NE	cu-ni, ci-str [ci-str			2.6	0.3		0.6	0.2	0.4	1.9	
58.9	16.2	10	100	60	35.2	60.0	33.7	88.2	3.7	cu-ni, fr-ni, a-cu, (2)	cu-ni, fr-ni, a-cu, (8)	cu-ni NNE, ci-str		5.2		7.8		0.4	1.0	0.8	1.0	
59.4	16.5	125	110	55	43.0	61.4	47.6	136.7	5.7	cu-ni, fr-ni, a-cu, (3)	cu-ni, a-cu, ci-str,	cu-ni, ci E		19.4	1.2			0.2	0.8	0.6	2.0	
54.3	16.5	37	110	0	35.3	66.0	31.3	144.3	6.0	cu-ni, fr-ni E	cu, fr-cu E [ci E	cu E		0.1				0.3	1.5	0.5	1.7	
57.0	14.7	0	85	32	9.4	41.6	26.4	106.7	5.4	cu E	cu E	cu						0.1	1.1	0.8	2.1	
55.0	15.5	135	120	140	15.9	72.6	85.3	83.9	3.5	cu, fr-cu N	cu, fr-cu, a-cu N	fr-cu, cu-ni N						0.2	1.3	1.5	2.1	
56.5	18.1	110	113	150	88.6	74.3	64.7	246.5	10.3	cu-ni, fr-ni NNW	cu-ni, fr-ni, a-cu,	cu-ni, fr-ni NNW		3.6				0.7	0.9	0.9	3.5	
46.0	17.1	155	83	35	79.7	43.7	31.4	218.7	9.1	cu-ni, fr-ni, a-cu	ni NNW [ci NNW	ni WNW		2.4	44.2	9.4		0.5	0.2	0.1	2.3	
45.6	16.5	40	75	100	49.6	44.0	67.1	124.7	5.2	ni SE [WNW	cu-ni, fr-ni, a-cu SE	cu-ni, fr-ni SE		0.6	4.2	4.3		0.6	0.5	0.7	0.9	
51.1	15.9	113	160	160	87.4	80.0	60.1	198.5	8.3	cu-ni, fr-ni, a-cu SE	cu, fr-cu SE [SE	cu, fr-cu SE		2.2				0.9	1.6	1.2	2.1	
53.3	15.3	100	100	74	74.0	58.4	59.4	214.1	8.9	cu, fr-cu SE	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu, fr-cu SE						1.3	1.4	1.1	4.1	
55.5	15.5	74	117	140	37.8	61.3	66.9	155.6	6.5	cu-ni, fr-ni, a-cu SE	cu, cu-ni, fr-ni,	a-cu-ni, fr-ni SE						0.9	1.1	0.9	3.4	
55.3	16.1	64	95	82	70.7	61.6	45.8	198.9	8.3	cu E, ci-str, ci	fr-cu E [cu SE	fr-cu E						0.9	1.6	1.0	2.9	
58.5	16.0	84	110	76	48.0	59.6	49.1	154.6	6.4					52.2	83.3	52.7		21.2	36.8	28.8	85.8	

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Allen Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

(1) ci-str NNE. (2) ci-str, ci E. (3) ci-str, ci E. (4) cu, ci. (5) ci-str. (6) ci-cu, ci-str SE. (7) ci-str. (8) ci-str NNE.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°				mm			%			0 -12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a
1	58.5	59.1	57.7	18.0	21.0	18.4	21.3	16.7	13.4	12.6	13.0	87	68	82	NW	1 SW	1 SW	2	10 ²	9 ²	4 ¹	—	∞ ¹ hor am
2	58.4	58.6	59.5	17.5	21.6	18.3	21.7	16.2	12.0	13.8	12.9	81	72	82	NW	1 SW	2 SW	1	9 ¹	3 ²	0	—	∆ ¹ n; ∞ ⁰ hor 1
3	58.8	58.6	58.5	16.7	20.8	18.2	21.3	16.7	12.8	12.9	14.0	91	71	90	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	0	0	—	≡ ¹ am
4	58.1	58.6	59.8	17.4	21.1	17.9	21.6	16.8	11.6	9.3	10.2	79	50	67	C	0 SW	2 SW	3	0	2 ¹	0	—	∆ ¹ am; ∞ ¹ hor am
5	58.7	57.1	57.1	16.0	21.4	17.1	22.0	14.3	10.0	10.8	11.7	74	57	81	E	1 SW	1 SW	2	0	0	0	—	—
6	57.8	58.2	58.5	15.0	19.6	16.0	20.8	13.9	10.5	10.2	10.1	83	60	75	NW	1 SW	1 SW	1	0	0	0	—	∆ ¹ am; ∞ ¹ hor am
7	58.5	57.5	58.1	14.7	19.4	16.8	21.1	13.2	10.7	11.2	11.9	86	66	83	NW	1 SW	1 SW	2	0	0	0	—	∆ ¹ am; ∞ ⁰ hor 1
8	59.5	58.1	57.9	15.0	18.0	15.6	18.7	14.0	10.5	11.3	10.3	83	74	78	NE	1 WSW	1 NW	1	10 ²	0	0	—	∆ ² am y n; ∞ ⁰ hor am
9	58.3	58.1	57.5	14.6	18.3	15.0	18.3	13.0	10.9	9.8	10.8	88	63	85	E	1 NW	2 W	1	8 ¹	2 ¹	0	—	∆ ¹ am y n; ∞ ¹ am
10	56.8	57.1	56.5	13.6	17.4	14.6	17.5	12.8	10.5	11.1	10.3	92	75	84	C	0 W	1 C	0	10 ²	1 ¹	0	—	∆ ¹ am y n; ∞ ¹ hor 1
11	56.1	56.0	54.1	14.5	18.4	17.4	18.7	12.6	11.1	10.9	11.5	91	69	78	NNW	1 NW	2 NW	1	10 ²	5 ²	3 ¹	—	≡ ¹ 3a-5a, ∆ n
12	57.8	58.1	57.6	15.2	17.5	16.1	18.2	14.0	11.2	11.9	10.2	87	80	75	NW	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	3 ²	—	—
13	59.2	59.2	58.8	16.1	18.6	16.0	18.7	13.5	10.8	11.1	11.5	79	70	85	E	1 SW	1 SW	2	6 ¹	4 ²	2 ¹	—	—
14	58.1	56.7	56.9	15.0	18.4	16.3	18.8	13.7	10.6	11.2	10.5	84	71	76	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	1 ⁰	2 ¹	—	∆ ¹ n
15	55.2	55.4	56.7	14.6	19.0	16.2	19.0	13.4	11.3	10.5	11.3	91	64	82	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	0	0	—	∞ ⁰ hor 1
16	57.7	58.6	59.5	14.9	16.8	15.4	19.2	13.5	10.9	9.9	10.7	87	69	82	C	0 SW	2 SW	1	10 ²	10 ²	0	—	∆ ¹ am y n; ∞ ⁰ hor 1
17	60.9	60.9	60.4	15.0	16.4	15.2	17.5	14.0	9.7	9.4	9.6	76	68	74	NE	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	0	—	∆ ¹ n
18	59.9	59.3	58.9	13.9	18.6	15.6	18.8	11.4	9.1	10.6	9.6	77	67	73	C	0 SW	1 SW	2	3 ¹	3 ¹	4 ¹	—	∆ ¹ am
19	58.9	58.1	57.2	14.6	19.0	16.0	19.0	13.5	10.5	10.0	11.5	85	61	85	NE	1 NW	1 SW	2	9 ¹	9 ²	10 ²	—	∆ ¹ am; ∞ ¹ hor 1
20	58.2	58.0	58.6	14.8	19.2	16.3	19.4	14.0	10.1	11.7	10.9	81	71	79	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	3 ¹	2 ¹	—	∞ ¹ hor 1
21	59.0	59.1	59.2	14.9	18.8	16.4	19.8	13.0	10.0	9.8	11.6	80	60	83	E	1 SW	1 SW	2	7 ¹	0	0	—	∆ ¹ am y n; ∞ ¹ S 1
22	59.9	58.8	59.5	15.8	19.0	16.6	19.8	13.8	9.7	10.7	10.5	73	65	74	NE	1 SW	1 SW	2	10 ²	2 ²	0	—	—
23	58.2	57.8	57.0	15.9	18.4	16.3	20.0	14.0	11.2	10.6	11.6	83	67	84	C	0 SW	2 SW	2	9 ¹	0	3 ⁰	—	∆ ¹ am y n
24	58.7	59.3	60.8	15.7	18.2	16.8	19.9	14.0	10.9	11.7	10.6	82	75	75	NW	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ ⁰ 8a-10a; ∆ ¹ am
25	61.5	58.9	58.3	16.3	18.5	16.1	19.4	13.5	10.1	10.6	11.9	73	67	87	C	0 SW	2 SW	2	0	1 ¹	0	0.0	∆ ¹ am y n; ∞ ¹ hor 1
26	58.5	58.4	59.3	14.9	18.1	16.0	18.2	13.5	10.8	10.9	10.7	86	71	79	NE	1 SW	2 C	0	10 ²	10 ¹	4 ¹	—	∆ ¹ am y n; ∞ ⁰ hor 1
27	61.5	60.8	61.3	17.0	20.4	17.4	21.0	15.2	11.3	10.6	10.7	79	59	72	NE	1 SW	1 SW	1	4 ¹	2 ¹	0	—	—
28	61.9	60.4	60.2	15.2	19.5	16.7	19.5	13.8	9.8	11.7	11.1	76	70	78	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	∆ ¹ am y n
29	59.8	59.3	58.0	15.2	18.3	15.8	19.0	14.0	11.7	11.3	11.8	91	72	88	NE	1 SW	1 SW	2	10 ²	0	0	—	∆ ¹ n; ∞ ⁰ 1
30	58.9	59.7	59.7	15.4	17.0	16.4	17.5	14.3	10.9	10.9	10.2	84	76	73	N	2 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ ⁰ 11a; ∆ ¹ am
31	60.1	60.1	62.9	16.3	18.5	17.2	18.5	14.5	11.8	9.7	11.6	85	61	80	E	1 NW	1 W	1	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	—
Pro Mit.	58.8	58.5	58.6	15.5	18.9	16.5	19.5	14.0	10.9	10.9	11.1	83	67	80		0.7	3.1	1.5	7.3	3.8	2.2	0.0	—

OVALLE (H=217 m)

MARZO 1913

φ = 30° 36' S

λ = 71° 12' W

C_g = -

1	41.7	42.1	42.6	15.2	26.2	18.6	27.1	13.7	7.7	16.9	7.8	60	67	49					0	0	0	—	—
2	41.1	42.0	42.7	17.4	25.6	15.8	26.5	13.3	6.4	16.7	8.1	43	68	61					0	0	0	—	—
3	41.4	40.5	42.0	17.9	25.3	16.7	27.5	14.2	6.0	14.1	6.3	39	59	44					0	0	0	—	—
4	41.4	40.4	42.4	20.4	27.1	15.4	28.2	12.3	7.5	16.1	5.7	70	60	44					0	0	0	—	—
5	42.5	40.0	42.3	16.8	25.2	14.1	26.8	9.6	6.5	12.7	6.4	45	53	53					0	0	0	—	—
6	40.5	39.6	41.4	17.4	28.6	14.3	29.2	9.4	6.8	19.0	6.0	46	65	50					0	0	0	—	—
7	41.4	41.1	42.0	15.5	27.4	14.5	28.1	9.3	6.7	16.3	6.2	51	60	50					0	0	0	—	—
8	42.3	42.0	42.7	14.4	26.2	13.8	27.8	9.7	7.2	16.9	6.7	59	67	57					0	0	0	—	—
9	41.2	40.3	41.5	15.2	25.4	16.3	26.9	10.2	7.5	14.1	6.1	58	58	44					0	0	0	—	—
10	39.6	41.1	42.1	17.8	25.1	14.6	26.3	9.6	6.0	8.2	7.2	39	35	58					0	0	0	—	—
11	43.0	39.6	42.5	14.3	28.2	16.4	29.6	10.2	6.8	15.9	7.5	56	56	54					0	0	0	—	—
12	40.9	40.0	41.4	14.3	26.8	18.3	29.2	12.6	6.7	16.4	6.4	55	63	41					10	0	0	—	—
13	40.9	40.4	42.1	15.2	26.5	14.3	28.6	11.5	6.4	13.8	6.5	49	54	53					0	0	0	—	—
14	41.7	40.6	42.2	13.2	27.3	15.8	28.9	10.1	7.1	18.0	7.6	63	67	57					0	0	0	—	—
15	40.8	40.0	42.4	14.4	28.3	16.4	29.5	11.2	6.2	15.8	7.5	51	55	54					0	0	0	—	—
16	41.1	40.4	42.2	16.3	27.5	14.6	29.8	12.2	5.3	16.6	6.4	38	61	52					0	0	0	—	—
17	40.6	41.6	42.9	12.4	26.5	11.2	28.6	8.6	6.6	16.1	7.8	61	62	79					0	0	0	—	—
18	40.8	40.2	39.6	11.3	26.8	13.6	27.6	7.5	5.6	13.4	8.7	55	51	32					0	0	0	—	—
19	42.1	40.4	42.0	11.6	21.2	16.3	23.3	7.4	7.4	4.9	8.5	72	26	61	C	SW	C		0	0	0	—	∆
20	41.0	40.1	41.8	10.8	23.6	12.4	24.2	8.3	6.9	13.3	5.1	72	62	47	C	NW	C		0	0	0	—	—
21	40.9	40.1	41.5	11.1	21.3	14.3	23.6	7.2	4.9	11.9	6.5	50	63	53	SW	S	C		0	0	0	—	—
22	41.6	41.0	42.0	12.3	23.3	9.6	24.2	6.5	6.1	13.5	4.5	57	63	51	C	SW	C		0	0	0	—	—
23	41.1	40.7	41.6	13.6	23.5	12.4	24.4	6.8	6.5	13.1	7.1	56	61	66	C	SW	C		0	0	0	—	—
24	40.8	40.3	41.8	13.5	25.4	14.2	26.3	9.7	6.8	12.0	5.5	59	50	45	C	SW	C		10	0	0	—	—
25	41.5	41.5	42.7	10.5	20.6	13.8	21.2	6.2	5.4	14.4	6.5	57	80	55	C	S	C		0	0	0	—	—
26	42.8	41.2	43.5	12.4	21.4	12.3	23.8	8.2	5.1	11.3	6.5	47	59	61	C	SW	C						

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	600 mm+ 700			°C					mm			%			0-12 B			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	89.0	88.3	88.7	18.8	27.6	18.6	31.0	11.6	9.0	8.2	7.6	55	30	47	C	0	SW	4	C	0	7 ²	10 ¹	1 ¹	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 2
2	89.3	89.2	90.0	17.6	26.8	17.4	27.8	10.0	8.8	10.2	9.6	59	39	65	C	0	N	2	C	0	7 ¹	7 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² ; ∞
3	90.3	89.2	90.3	14.0	27.2	16.0	27.9	11.0	9.8	8.9	9.3	82	34	69	C	0	W	3	E	1	9 ²	1 ²	0	—	D ² ; cu de cord 2
4	89.5	90.3	91.1	13.2	19.6	13.2	20.8	10.5	9.0	9.9	6.3	80	58	54	C	0	C	0	E	1	10 ²	9 ²	0	—	D ² ; ∞ ⁰
5	92.2	89.5	89.6	13.0	26.6	15.8	27.0	5.4	7.1	5.3	4.4	64	21	33	C	0	SW	2	C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ⁰
6	89.8	89.5	89.5	14.8	28.2	16.0	29.5	7.4	5.7	6.1	5.2	45	22	37	C	0	SW	4	C	0	0	0	0	—	D ² ; ∞; ∞
7	89.7	88.5	89.1	15.4	28.0	17.0	29.0	8.0	6.0	6.7	7.2	46	24	50	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	D ² ; ∞; ∞ 1
8	89.7	88.5	88.8	15.2	28.4	17.6	29.2	8.2	7.8	8.9	7.2	61	31	47	C	0	NW	1	C	0	0	0	0	—	D ² ; ∞ ² 1, 2; cu de cord
9	88.7	87.5	88.7	16.4	29.8	17.4	30.5	8.8	8.2	9.0	7.5	59	30	50	C	0	C	0	C	0	0	1 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ¹
10	88.6	87.3	87.5	18.4	31.8	21.0	32.5	9.5	8.0	7.8	7.1	50	23	38	C	0	W	1	C	0	0	0	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 2
11	86.8	85.8	85.8	19.4	32.0	19.0	32.5	11.0	7.6	8.3	7.3	44	24	44	C	0	N	1	C	0	9 ²	1 ¹	0	—	D ¹
12	86.5	86.3	87.3	15.8	29.6	18.8	31.2	11.6	8.4	10.3	10.9	63	34	68	C	0	NW	1	E	1	9 ²	1 ¹	3 ¹	—	D ² ; ∞
13	88.9	88.7	89.4	13.6	27.8	17.4	29.0	11.0	9.4	10.9	7.3	81	40	49	C	0	SW	3	E	1	1 ¹	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ² 1; □ ² 9p
14	89.6	88.2	88.5	14.8	27.2	15.8	28.8	8.8	8.2	7.8	6.3	66	30	46	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	D ² ; ∞ ¹ ; cu de cord 2
15	87.2	85.3	86.5	17.2	31.4	19.2	32.0	8.0	6.9	6.9	7.7	47	21	46	C	0	NW	1	C	0	0	0	0	—	D ² ; ∞ 1
16	87.6	87.1	88.5	17.8	29.2	16.0	30.2	9.0	7.5	8.3	8.2	49	28	60	C	0	N	1	E	1	0	0	0	—	D ² ; ∞ ¹ 1
17	89.7	89.1	90.1	11.6	24.8	14.0	25.6	6.5	8.0	9.5	9.3	79	40	78	C	0	N	3	E	1	1 ⁰	0	0	—	D ² ; ∞ ²
18	89.6	88.5	88.6	12.4	26.8	15.4	27.5	6.0	7.9	7.5	7.7	73	29	59	C	0	NW	1	C	0	0	1 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ¹ 1; cu de cord
19	88.4	87.0	87.4	13.6	25.8	16.0	26.4	6.5	7.5	9.1	7.7	64	36	57	C	0	W	1	NE	1	0	1 ¹	3 ⁰	—	D ² ; ∞; cu de cord 1
20	87.7	86.9	87.3	13.4	26.6	14.4	27.0	8.5	8.9	8.7	9.1	78	33	75	C	0	WNW	2	C	0	1 ¹	3 ¹	0	—	D ² ; ∞ ²
21	88.6	88.3	88.9	11.2	24.2	13.2	25.0	7.0	8.6	9.6	8.8	86	42	78	C	0	SW	3	C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ 1, 2
22	89.8	89.2	89.2	11.4	24.2	15.6	25.4	7.0	8.5	9.3	8.3	84	41	63	C	0	W	1	C	0	1 ²	7 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ 1; cu de cord
23	88.8	87.2	87.2	12.4	27.6	16.2	28.4	7.5	8.5	9.0	11.2	79	33	82	C	0	W	2	C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	D ² ; ∞
24	87.9	87.6	90.6	12.6	23.6	14.0	24.8	8.0	9.0	10.1	8.6	83	46	73	C	0	NW	1	NE	2	1 ⁰	9 ¹	10 ²	—	D ² ; ∞ ²
25	91.3	89.6	89.7	13.0	25.0	17.0	26.2	8.2	8.9	8.9	8.4	80	37	58	C	0	W	1	C	0	1 ⁰	1 ¹	9 ²	—	D ² ; ∞ ² ; cu de cord 1
26	88.3	86.7	87.5	16.0	31.6	17.2	33.0	9.5	9.8	6.3	10.4	72	19	72	C	0	W	1	C	0	1 ⁰	0	0	—	D ¹ ; ∞; cu de cord 1
27	90.7	89.6	91.1	11.6	22.4	13.8	25.5	9.0	9.5	11.1	9.2	93	55	78	C	0	N	2	NE	1	10 ¹	3 ¹	0	—	≡ I; ∞ ¹ 2
28	92.2	90.6	90.6	12.8	26.4	17.0	27.4	9.5	9.6	9.3	9.3	87	36	65	C	0	SW	1	E	1	9 ¹	1 ¹	0	—	D ¹ ; ∞ 1
29	90.5	89.6	88.8	15.0	29.4	17.0	29.7	9.0	9.1	6.8	7.9	72	23	55	C	0	NW	2	C	0	0	0	0	—	D ² ; ∞ ⁰ ; cu de cord 1
30	88.7	87.8	88.6	15.8	26.4	14.0	29.0	8.0	8.4	9.3	10.3	63	37	86	C	0	NW	3	C	0	7 ¹	9 ¹	10 ¹	—	D ¹ ; ∞
31	89.1	89.7	90.2	10.4	19.6	14.0	20.0	8.5	9.0	9.3	10.1	95	55	84	C	0	C	0	C	0	10 ²	9 ¹	10 ²	—	≡ 1
Pro. Mit.	89.2	88.3	88.9	14.5	27.0	16.3	28.1	8.7	9.3	8.6	8.2	69	34	60		0.0		1.7		0.4	3.1	2.5	1.5	—	

VALPARAISO (H=20 m)

MARZO 1913

1	56.9	56.6	57.0	14.1	22.6	17.5	24.8	12.8	10.5	9.4	11.3	88	46	76	W	1	W	2	S	2	8 ⁰	9 ¹	0	—	D; ∞ ¹ S, ∞ ² E 1. α
2	55.8	57.4	58.7	14.8	20.1	17.0	22.2	14.2	12.0	11.0	11.6	96	63	81	C	0	WSW	4	C	0	10 ²	1 ⁰	0	—	D; ≡ 6a15-0p30; g
3	58.1	58.1	58.3	14.6	22.2	19.3	23.5	13.7	11.5	11.2	7.3	93	56	44	C	0	WSW	5	SSW	6	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ² SE, ∞ ¹ NE 1. α
4	57.8	58.9	61.5	16.8	21.0	16.6	22.0	15.1	8.1	5.8	7.2	57	31	51	W	1	WSW	4	SSW	5	9 ¹	1 ⁰	0	—	∞ ⁰ SE, ∞ ⁰ NE 1. α
5	60.3	58.3	58.0	13.1	20.4	16.8	22.2	11.9	7.8	7.6	6.3	69	43	44	C	0	SW	3	WSW	4	1 ⁰	2 ⁰	0	—	D; ∞ ⁰ SE, ∞ ⁰ N 1.
6	57.6	57.6	57.9	13.0	20.8	19.3	23.5	12.0	6.2	7.2	5.9	55	40	36	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	∞ ¹ SE, ∞ ⁰ N 1, ∞ ¹
7	58.2	56.7	57.4	12.6	22.0	17.6	22.7	11.6	8.0	9.9	8.9	74	50	60	C	0	SW	6	C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ SE, ∞ ¹ N 1. α
8	58.3	56.8	57.4	13.0	21.6	15.6	23.2	11.9	9.8	7.3	5.9	89	38	45	W	1	WSW	3	C	0	0	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ hor 1, ∞ ⁰ N:
9	57.0	55.9	57.1	11.4	22.3	15.3	24.2	10.5	8.1	7.1	8.8	81	36	68	C	0	WSW	3	SE	1	0	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ hor 1, ∞ ¹ E
10	55.5	54.1	55.5	11.9	20.4	14.4	23.0	10.7	9.2	8.0	9.4	90	45	77	C	0	NE	1	C	0	0	1 ⁰	0	—	D; ∞ ² SE, ∞ ² NE 1.
11	52.6	53.7	53.4	12.9	19.0	14.0	21.0	11.5	8.6	9.8	9.9	78	60	84	NE	1	NE	1	C	0	8 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ hor 1, ∞ ¹ SE 1.
12	54.3	56.4	56.2	13.2	18.4	15.5	19.7	11.6	10.4	10.2	11.0	93	64	84	NE	2	N	2	E	1	10 ²	1	0	—	D; ≡ 5a45-0p15; g
13	57.5	58.9	58.7	15.0	17.8	14.0	19.8	13.6	11.2	9.7	8.5	88	64	71	C	0	W	2	C	0	10 ²	2 ⁰	0	0.0	≡ 3a40-8a55; ≡
14	57.9	55.9	55.8	11.0	21.2	17.1	23.3	9.8	9.2	8.5	7.8	94	46	54	NE	1	SW	4	C	0	1 ¹	1 ⁰	0	0.0	D; ∞ ¹ SE, ∞ ² N 1. α
15	54.2	52.5	55.1	11.8	21.1	13.8	22.2	11.6	9.3	7.6	8.9	91	41	76	C	0	WSW	3	NW	1	0	0	0	—	D; ∞ ² SE, ∞ ¹ W 1. g
16	56.5	57.2	58.0	11.2	16.1	13.5	17.3	10.1	8.7	8.5	8.3	88	62	72	SE	1	WSW	4	C	0	2 ¹	0	0	—	D; ≡ 5a30-9a40; ∞
17	59.5	59.9	59.9	13.0	18.4	14.2	19.1	10.7	9.7	7.9	7.7	88	50	64	C	0	WSW	3	C	0	10 ²	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ SE, ∞ ⁰ W 1. g
18	58.6	58.0	58.2	10.8	18.2	13.4	19.0	9.5	8.9	9.1	8.8	93	58	77	C	0	WSW	3	N	1	0	0	0	—	D; ∞ ¹ SE, ∞ ¹ E 1.
19	57.6	57.0	56.7	12.4	15.9	12.8	17.6	11.6	9.2	9.3	9.3	87	68	86	C	0	W	2	SSE	2	10 ²	7 ⁰	0	—	≡ 7a45-8a15; ≡ 6a
20	56.8	57.1	56.7	12.6	17.9	13.9	19.5	12.3	9.7	9.8	8.8	90	64	75	C	0	NE	1	SE	1	10 ²	1 ⁰	1 ¹	0.0	≡ 6a15-6a55, 10a15
21	57.2	58.3	58.0	14.1	19.7	14.8	20.7	12.2	9.2	9.0	7.7	77	53												

Temp. a la sombra Temp. Frío.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minute		km						k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a	
0	275	0	10.8	20.1	21.6	64.0	2.7	ci	cu NW					0.4	1.2	0.9	3.2		
0	125	0	8.6	8.4	15.3	50.3	2.1							0.4	1.0	1.0	2.5		
0	190	75	10.4	20.0	40.3	34.1	1.4	a-cu SW	cu, cu-ca, ci-cu					0.2	0.6	0.9	2.2		
0	20	75	12.1	10.0	20.3	72.4	3.0	fr-str, a-cu W	str-cu N, fr-str					0.3	0.6	0.6	1.8		
0	125	0	11.2	25.7	24.6	41.5	1.7		ci hor					0.2	0.9	1.1	1.4		
0	275	0	9.2	17.5	27.7	59.5	2.5							0.6	1.4	1.2	2.6		
0	175	0	9.7	18.6	33.6	54.9	2.3							0.5	1.4	1.2	3.1		
0	75	0	17.0	10.3	15.8	69.2	2.9							0.4	1.1	1.0	3.0		
0	0	0	12.6	6.6	15.8	38.7	1.6							0.4	0.9	1.0	2.5		
0	30	0	15.6	8.5	15.7	38.0	1.6							0.5	1.2	1.2	2.4		
5	60	0	10.6	13.2	10.2	34.8	1.4	ci-str, ci W	ci N					0.6	1.4	1.3	3.0		
0	60	20	7.7	16.3	22.3	31.1	1.3	cu, ci W	ci-cu N, ci hor					0.4	1.5	1.2	3.1		
0	240	5	18.0	10.9	22.3	56.6	2.4	ci-cu W	ci hor					0.2	1.0	1.1	2.9		
0	200	0	14.2	13.4	16.0	47.4	2.0							0.3	1.0	0.8	2.4		
0	35	0	9.3	7.7	11.8	38.7	1.6							0.4	1.2	1.2	2.2		
0	75	30	10.0	11.4	27.3	29.5	1.2							0.4	1.2	1.2	2.8		
0	175	50	8.5	16.3	11.5	47.2	2.0	fr-str						0.2	0.8	0.8	2.6		
0	30	20	8.1	10.9	10.8	35.9	1.5		ci					0.2	1.0	0.8	1.8		
0	50	50	5.5	21.3	12.9	27.2	1.1		[cu N] ci hor					0.2	1.2	0.8	2.0		
0	100	15	9.8	11.5	25.2	44.0	1.8	fr-str, a-cu N, ci	cu N					0.2	0.6	0.7	2.2		
0	225	20	11.9	16.6	34.8	48.6	2.0	ci hor	cu					0.1	0.4	0.6	1.4		
0	75	0	10.8	12.2	3.0	62.2	2.6	cu N	cu, cu-ca					0.2	0.7	0.7	1.2		
0	125	0	4.5	6.2	11.5	19.7	0.8	cu N, ci N	cu N					0.2	0.8	0.9	1.6		
0	75	100	6.7	29.6	18.6	24.4	1.0	cu N	cu N					0.2	0.8	0.5	1.9		
0	75	25	21.3	13.1	9.0	69.5	2.9	cu N	cu					0.2	1.0	0.7	1.5		
0	75	10	5.4	7.5	11.2	27.5	1.1	cu hor						0.2	1.5	1.2	1.9		
0	150	75	15.0	28.8	24.0	33.7	1.4		cu N					0.2	0.9	0.5	2.9		
0	40	40	13.9	4.9	5.5	66.7	2.8	cu SW, ci-str SW	cu N					0.1	0.7	0.6	1.5		
0	125	0	3.1	15.7	11.4	18.5	0.6							0.2	0.8	0.9	1.5		
0	200	0	7.0	17.4	31.1	34.1	1.4	ci-str, ci W	ci-str NW					0.4	1.0	0.8	2.1		
0	0	0	7.4	11.9	2.8	55.9	2.3	str	cu S, ci-str, ci NW					0.1	0.3	0.4	1.9		
0	112	20	10.5	14.3	18.2	44.2	1.8							9.1	30.1	27.8	69.1		

0	9.5	50	52	105	40.0	63.0	42.0	144.0	6.0	ci NW, ci-str NW	cu NW, ni, a-cu (1)				0.2	0.4	0.4	0.9
0	11.4	0	416	0	18.0	67.0	112.0	123.0	5.1	ni	[cu W, str S, ci-cu (2)]				0.2	0.2	0.5	1.0
0	10.3	0	588	654	8.0	135.0	218.0	187.0	7.8	fr-cu N, ci-str S, ci-cu NW					0.1	0.7	0.9	0.8
0	11.5	48	493	591	62.0	151.0	223.0	415.0	17.3	str-cu NW, ci-cu, cu N, str					0.7	1.0	1.2	2.3
0	8.2	0	270	444	45.0	166.0	192.0	419.0	17.5	str	[ci-str W] ci-str S				0.4	0.8	1.2	2.6
0	6.8	0	297	0	45.0	140.0	127.0	403.0	16.8						0.5	0.9	1.2	2.5
0	8.0	0	698	0	24.0	115.0	156.0	291.0	12.1	ci str	fr-cu S, str S				0.4	0.8	0.8	2.5
0	8.3	60	325	0	18.0	63.0	105.0	289.0	12.0		fr-cu				0.2	0.5	0.9	1.8
0	6.7	0	377	30	9.0	40.0	75.0	177.0	7.4		cu NW				0.2	0.4	0.8	1.6
0	7.0	0	30	0	4.0	14.0	33.0	119.0	5.0		ci S, ci-str				0.2	0.3	0.5	1.4
0	7.7	68	51	0	24.0	11.0	28.0	71.0	3.0	ci W, ci-str W	ci-str W				0.1	0.3	0.2	0.9
0	8.0	165	202	30	49.0	92.0	18.0	88.0	3.7	ni	cu N, ci-str N				0.1	0.2	0.2	0.6
0	9.5	0	173	0	23.0	39.0	75.0	133.0	5.5	ni	fr-cu W, str-cu, (3)		0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5
0	6.0	39	506	0	3.0	86.0	120.0	117.0	4.9	str	cu NW				0.1	0.5	1.0	0.7
0	6.7	0	366	91	6.0	64.0	62.0	212.0	8.8						0.1	0.5	0.6	1.6
0	6.0	60	426	0	16.0	88.0	100.0	142.0	5.9	cu-ni S, str S					0.1	0.4	0.4	1.2
0	7.0	0	262	0	2.0	58.0	99.0	190.0	7.9	ni	str				0.1	0.3	0.5	0.9
0	5.6	0	529	57	1.0	101.0	97.0	158.0	6.6						0.2	0.4	0.4	1.0
0	7.0	0	171	142	17.0	24.0	76.0	215.0	9.0	ni	cu N, ni, ci-str S			0.0	0.1	0.1	0.3	0.9
0	7.7	0	92	30	12.0	5.0	26.0	112.0	4.7	ni	cu W			0.0	0.1	0.1	0.3	0.5
0	8.5	0	119	0	6.0	15.0	62.0	37.0	1.5	ni	cu W, str-cu W				0.1	0.3	0.4	0.5
0	7.7	0	345	0	11.0	73.0	113.0	88.0	3.7	cu N, str, ci-str W	str-cu N, ci-str N				0.2	0.6	0.8	0.9
0	6.6	0	279	0	3.0	69.0	59.0	189.0	7.9	ci, ci-str NW	cu NW, str-cu (4)				0.2	0.3	0.2	1.6
0	8.0	0	30	0	6.0	60.0	39.0	134.0	5.6	cu-ni W, str	fr-cu NW, ci NW, fr-ni N				0.1	0.3	0.2	0.6
0	8.4	0	488	0	17.0	102.0	77.0	116.0	4.8	cu S	cu NW [ci-str]				0.1	0.4	0.4	0.6
0	8.5	117	44	116	49.0	50.0	39.0	228.0	9.5	fr-cu NW, ni NE	ni				0.2	0.2	0.2	1.0
0	11.5	210	108	69	114.0	52.0	6.0	203.0	8.5	ni	cu NW		0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6
0	9.2	0	344	0	10.0	88.0	69.0	68.0	2.8	cu N	cu NW				0.2	0.4	0.4	0.6
0	8.1	0	350	0	16.0	100.0	87.0	173.0	7.2	str S, ni	str S				0.2	0.3	0.3	1.0
0	7.3	30	45	169	16.0	7.0	23.0	203.0	8.5	ni	fr-ni S				0.2	0.1	0.2	0.8
0	8.9	0	150	0	30.0	44.0	47.0	60.0	2.5	str-cu NW, ni	cu NW, ci NW, ci-ni				0.1	0.2	0.2	0.4
0	8.1	27	278	82	22.7	70.4	84.0	177.6	7.4				0.0	0.0	6.0	12.3	16.2	34.8

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	15.6	16.1	16.0	16.4	24.2	15.4	28.5	10.9	9.7	6.1	8.5	70	27	65	C	0SSW	3SSW	1	8 ¹	10 ¹	2 ⁰	—	□ blancos al SE n; ∞ ² hor
2	15.7	15.5	17.1	13.8	26.0	16.0	28.5	9.5	9.0	9.3	9.7	76	37	71	C	0WSW	1SSW	1	6 ¹	2 ¹	0	—	□ blancos al SE n en hor
3	17.0	17.0	17.6	13.0	25.2	15.2	27.1	11.5	10.2	9.0	9.5	91	39	74	SW	1S	2S	1	9 ²	2 ²	0	—	□ azulejos al SE 10n; ∞ ¹
4	16.3	17.8	20.1	12.9	19.0	13.2	21.9	12.4	9.0	8.4	6.4	81	51	56	SW	1C	0S	2	10 ¹	9 ²	5 ¹	—	∞ ¹ al E I; str-cu cord real
5	20.0	17.2	17.1	9.4	24.7	15.6	27.6	4.5	7.3	6.6	6.9	83	28	53	NW	1WSW	1S	1	0	1 ¹	5 ⁰	—	□ blanquecinos a intervalo
6	16.7	16.4	17.3	9.7	27.3	14.9	28.8	6.1	7.2	6.7	6.7	80	25	53	C	0SSW	2C	0	1 ⁰	0	0	—	Δ ¹ am; ∞ ⁰ 1
7	16.9	15.8	16.2	10.7	26.6	15.3	28.0	7.1	7.7	6.7	9.0	80	26	70	C	0S	2C	0	0	0	0	—	Δ ¹ am; ∞ ⁰ al S I; ∞ ⁰
8	16.7	15.5	16.1	11.8	28.2	15.8	29.3	9.0	9.3	9.2	7.3	90	32	55	C	0S	2SSE	1	0	1 ¹	0	—	Δ ² am; ∞ ² al S y E I; ∞ ⁰
9	15.4	14.8	16.1	12.7	29.4	16.0	30.0	9.0	8.8	8.3	6.4	81	27	47	C	0SSW	2C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	Δ ¹ am; ∞ ¹ hor 1
10	14.5	13.5	14.2	13.1	30.4	17.5	33.5	9.0	8.4	7.5	6.9	75	23	46	C	0S	1C	0	0	1 ¹	0	—	Δ ¹ am; ∞ ² al S y E I
11	12.8	11.8	12.6	13.1	32.2	18.0	34.3	10.0	7.5	7.0	7.0	67	20	45	W	1SSW	1SE	1	7 ¹	1 ⁰	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ¹ hor 1
12	12.3	13.4	14.7	13.2	28.5	15.5	30.4	10.0	8.1	9.9	9.8	72	34	76	C	0SSW	3SW	1	7 ¹	1 ⁰	7 ¹	—	Δ ⁰ an; ∞ ⁰ n-I; ∞ ⁰ al E 2
13	15.5	16.2	16.9	11.1	24.6	13.2	25.5	9.9	9.5	10.9	8.7	96	47	77	S	1SSW	2S	1	10 ²	1 ⁰	0	—	□ simultáneos E y W viol
14	16.7	15.4	15.4	10.0	25.9	14.4	27.7	6.9	8.3	7.5	7.6	90	30	63	E	1S	2C	0	0	1 ¹	0	—	Δ ² am; ∞ ² hor 1
15	13.5	11.7	13.2	10.9	30.2	16.2	32.0	7.2	8.2	7.1	7.0	84	22	50	SW	1SW	2SSE	1	0	0	0	—	Δ ² am; ∞ ⁰ al S y E I; al S
16	14.3	14.1	15.8	11.2	26.4	11.6	27.5	8.0	7.9	8.8	7.7	80	34	76	C	0SSW	3C	0	0	0	0	—	Δ ¹ am; ∞ ² al S y E I; ∞ ⁰
17	17.5	16.9	18.0	9.1	21.3	11.4	23.6	6.7	8.0	8.7	11.5	93	46	78	S	1SW	2SSW	1	10 ²	1 ⁰	0	—	Δ ¹ am
18	16.5	15.5	16.0	8.0	25.0	13.7	26.5	5.4	7.5	8.6	8.4	94	36	72	C	0SW	2S	1	0	1 ¹	0	—	Δ ² am; ∞ ² hor 1, ∞ ⁰ E y S
19	15.1	13.9	14.5	9.2	25.5	13.6	26.0	7.0	8.2	10.0	9.0	94	41	77	C	0SW	2SSW	1	0	1 ¹	1 ¹	—	Δ ² am; ∞ ² hor 1, ∞ ⁰ hor 2
20	14.8	13.5	14.9	10.4	23.8	12.2	24.5	9.0	9.0	10.6	9.0	95	48	85	SSW	1S	2S	1	10 ¹	2 ²	1 ⁰	—	● gt 4a25; [3a-5a35 relar
21	15.5	16.0	16.5	9.9	20.4	12.2	21.3	7.0	8.6	9.2	8.0	94	51	75	SW	1S	1C	0	10 ¹	5 ¹	3 ⁰	0.0	Δ ² am; ∞ ⁰ n
22	17.2	16.5	16.7	10.9	23.2	12.4	24.5	8.3	8.1	9.4	7.4	83	44	69	C	0SW	2C	0	8 ¹	2 ¹	0	—	Δ ⁰ am
23	15.0	14.0	14.4	9.6	26.0	15.3	27.4	7.3	7.9	9.4	8.7	88	37	67	C	0SSW	2S	1	1 ⁰	5 ¹	0	—	Δ ¹ am; ∞ ² E y S I; cu-cu cord
24	14.8	14.9	17.3	10.3	20.6	12.2	23.2	8.4	8.5	9.1	8.7	91	50	82	C	0S	3S	1	0	9 ¹	10 ¹	—	● gt 6p-6p10; □ amarillos
25	19.1	17.1	16.4	9.6	24.6	14.2	26.4	7.7	8.5	9.7	9.6	95	42	80	C	0SSW	2C	0	1 ⁰	1 ²	0	0.0	Δ ² am; ∞ ² hor 1, ∞ ¹ hor 2
26	14.7	12.8	14.2	10.3	31.6	16.2	32.3	8.6	8.4	8.9	9.3	89	26	68	C	0SSW	2C	0	1 ¹	1 ²	0	—	□ al NE azul verdoso; □
27	17.4	17.4	18.0	12.6	22.3	14.7	23.3	10.5	9.9	10.3	9.6	91	52	77	S	2WSW	2C	0	7 ¹	2 ¹	5 ⁰	—	Δ ¹ am; ∞ ⁰ 1, 2
28	19.8	18.0	17.7	11.6	26.7	15.1	27.4	9.6	9.3	10.1	10.1	91	39	79	NE	1S	2SE	1	9 ¹	1 ²	0	—	Δ ² am; ∞ ⁰ hor 1
29	16.9	16.2	15.6	10.6	26.9	14.4	28.2	8.6	9.1	10.3	9.4	95	39	77	C	0SSW	2C	0	0	1 ²	0	—	Δ ² am; ∞ ² 1
30	14.8	15.1	15.8	10.4	23.5	12.6	25.0	8.6	8.8	9.5	9.5	93	44	87	C	0SSW	3SW	1	8 ¹	8 ¹	5 ⁰	—	Δ ² am; ∞ ⁰ n
31	16.0	17.3	17.3	12.7	18.2	13.6	22.1	10.7	10.0	9.3	10.2	91	60	87	C	0S	2SW	2	10 ²	6 ¹	10 ²	—	Δ ² am; ∞ ⁰ I
Pro. Mit.	16.0	15.4	16.1	11.2	25.4	14.4	27.2	8.5	8.6	8.8	8.5	86	37	69		0.4	1.9	0.7	4.3	2.5	1.7	0.0	

LO ESPEJO (H = 570 m)

MARZO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

C_g = -

1	10.9	11.4	11.4	18.6	23.1	14.8	25.5	11.2	9.3	6.1	8.7	58	29	69	C	0C	0C	0	9 ⁰	10 ¹	0	—	
2	11.2	11.1	12.8	17.1	25.0	15.1	26.9	9.4	9.1	9.9	10.1	62	43	78	C	0WSW	2C	0	9 ⁰	1 ⁰	0	—	□ cord
3	12.4	12.0	13.1	12.7	23.2	14.5	24.8	11.6	10.0	10.5	9.3	91	50	76	C	0WSW	1C	0	9 ¹	1 ¹	0	—	□ cord
4	11.6	13.4	15.7	12.9	18.1	12.6	20.7	12.6	8.6	9.3	6.6	78	60	59	C	0C	0C	0	10 ¹	9 ¹	6 ²	—	
5	15.1	12.8	12.6	10.4	23.2	16.4	25.5	4.5	7.2	7.1	6.3	77	34	45	C	0SW	1C	0	0	1 ¹	4 ⁰	—	Δ; ∞ 1
6	12.3	12.3	12.7	11.4	25.6	13.5	26.4	5.9	7.4	6.3	6.6	72	27	57	C	0W	2C	0	1 ¹	1 ⁰	0	—	Δ; ∞ 1
7	12.4	11.3	11.7	14.2	24.9	13.3	25.9	7.9	7.4	7.2	8.8	60	31	77	C	0SW	2C	0	1 ¹	0	0	—	Δ; ∞ 1
8	12.1	11.0	11.1	13.0	26.2	14.0	26.7	9.5	9.1	8.5	8.4	82	34	70	C	0WSW	2C	0	0	0	0	—	
9	10.9	10.2	11.4	15.5	27.2	13.9	27.8	9.4	9.1	8.5	8.1	68	33	69	C	0SW	1C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	∞ 1; cu cord 2
10	10.1	8.9	9.6	16.1	30.7	16.4	31.0	9.4	9.4	6.8	7.5	68	22	54	C	0C	0C	0	0	0	0	—	cu cord
11	8.3	7.5	7.9	15.8	30.6	18.2	31.5	10.9	10.0	8.1	6.9	75	26	44	C	0WSW	1C	0	7 ¹	0	0	—	
12	7.8	8.8	10.0	16.6	25.7	15.7	27.2	12.1	9.3	10.3	9.5	66	43	71	C	0WSW	2C	0	6 ¹	0	9 ²	—	cu de cord 2
13	11.0	11.7	12.4	11.3	22.5	12.3	23.4	9.3	9.8	11.3	8.7	98	56	81	C	0WSW	1C	0	10 ¹	1 ⁰	0	—	≡, Δ am; cu de cord 2
14	12.1	10.8	11.1	13.9	24.7	13.5	25.5	7.9	9.5	8.4	7.6	80	37	66	C	0WSW	2C	0	0	0	0	—	Δ, ≡ 1, cu de cord 2
15	8.9	6.9	8.7	14.5	29.0	14.7	29.5	7.4	9.0	8.0	7.9	73	29	63	C	0WSW	2C	0	1 ⁰	0	0	—	Δ, ≡ 1
16	9.6	9.7	13.0	14.7	24.8	11.2	25.3	8.8	8.6	8.7	7.9	69	39	80	C	0WSW	3C	0	0	0	0	—	Δ, ≡ 1
17	13.0	12.5	13.3	8.7	20.0	10.6	21.2	7.8	8.2	9.5	7.8	98	55	81	C	0W	2C	0	10 ¹	0	0	—	Δ, ≡ 1
18	12.2	11.1	11.6	10.6	23.8	11.4	24.0	5.6	8.4	8.7	8.1	88	41	81	C	0WSW	1C	0	0	0	0	—	Δ an; cu de cord 2
19	11.2	9.4	9.9	12.6	22.5	13.1	24.2	7.9	8.8	9.8	9.1	81	50	81	C	0WSW	2C	0	0	0	0	—	Δ an
20	10.1	9.3	10.4	11.3	21.2	10.9	21.8	10.4	9.5	11.2	8.7	95	60	90	C	0WSW	1C	0	8 ¹	2 ¹	1 ⁰	0.0	● gt 6a-7a; [7a, □ var
21	11.1	11.6	11.9	10.7	18.9	11.3	19.4	7.1	9.3	10.2	8.2	96	62	82	C	0WNW	3C	0	10 ¹	2 ¹	0	—	Δ an
22	12.6	12.1	12.1	11.4	21.8	11.8	22.3	8.5	8.4	9.9	8.2	83	51	79	C	0C	0C	0	8 ²	1 ¹	0	—	Δ an
23	10.6	9.4	9.5	12.7	24.9	12.7	25.7	8.0	8.9	10.0	9.1	82	43	83	C	0C	0C	0	1 ⁰	7 ¹			

VIAGO (H=520 m)

MARZO 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

Temp. a la intemp. Temp. Fröhen.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minute				km				7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
8.7	0	213	85	17.9	55.0	38.1	132.1	5.5	fr-cu W, ci-str W	ni, str-cu NW	ci-str	—	—	—	0.5	1.6	0.9	5.5
7.5	28	128	62	5.5	58.5	68.0	98.6	4.1	ci-str W	fr-cu, ci-cu W		—	—	—	0.2	1.9	1.3	2.7
10.0	59	210	82	22.0	56.0	59.6	148.5	6.2	str-cu W, a-cu W	fr-cu NE y SW		—	—	—	0.2	1.1	1.2	3.4
11.1	51	28	146	12.8	56.3	42.8	128.4	5.4	str, ni NW	cu NNW, cu-ni, cu N		—	—	—	0.2	0.8	0.8	2.5
2.4	79	87	49	24.0	47.1	50.2	123.1	5.1		ci-str W [str-cu ci SE		—	—	—	0.2	1.2	1.4	1.8
4.0	14	164	0	14.8	49.4	50.7	112.1	4.7	fr-cu			—	—	—	0.2	1.7	1.5	2.8
5.0	21	179	14	15.1	49.6	51.1	115.2	4.8				—	—	—	0.3	1.6	1.4	3.5
7.0	0	159	63	9.2	50.3	61.8	109.9	4.6		cu		—	—	—	0.1	1.6	1.5	3.1
7.0	0	193	10	8.0	55.5	50.7	120.1	5.0	ci-str	ci-str		—	—	—	0.3	1.7	1.6	3.4
6.8	7	108	17	12.4	43.8	50.7	118.6	4.9		cu		—	—	—	0.2	2.4	1.7	3.5
8.0	88	147	78	13.7	36.8	57.1	108.2	4.5	fr-cu W, ci-str W	ci-str		—	—	—	0.3	1.8	1.9	4.4
8.0	0	288	102	8.2	70.2	68.0	102.1	4.3	cu W, ci-str W	cu, fr-cu	cu-ni	—	—	—	0.3	2.0	1.4	4.0
8.0	45	185	70	30.9	70.4	65.3	169.1	7.0	str	cu		—	—	—	0.1	1.4	0.9	3.5
5.5	54	179	28	14.1	55.1	50.3	149.8	6.2		cu		—	—	—	0.2	1.3	1.2	2.5
5.1	49	180	42	8.3	50.3	56.2	113.7	4.7				—	—	—	0.2	1.4	1.8	2.7
6.0	7	229	0	6.8	57.1	67.5	113.3	4.7				—	—	—	0.2	1.9	1.3	3.4
4.9	42	118	62	26.4	50.2	57.6	151.0	6.3	ni	cu		—	—	—	0.1	0.5	0.9	3.3
3.5	28	179	56	8.2	50.3	61.9	116.0	4.8		cu		—	—	—	0.1	1.3	1.0	1.5
5.0	0	179	49	8.0	51.2	62.0	120.2	5.0		cu, ci-str	ci-cu W	—	—	—	0.2	0.9	1.0	2.5
8.0	54	182	108	20.6	58.8	68.0	133.8	5.6	str	cu, str-cu	fr-cu N	—	0.0	—	0.1	1.2	0.7	2.0
5.5	59	146	14	7.6	53.5	60.5	134.4	5.6	cu, ni	cu SW, Sy N, cu-ni	fr-cu N, str-cu	—	—	—	0.1	0.5	0.6	2.0
6.5	0	156	25	3.9	56.0	56.4	117.9	4.9	cu NW, cu-ni	fr-cu N, cu		—	—	—	0.2	1.3	0.9	1.3
5.4	7	210	85	7.5	49.4	60.9	119.9	5.0	cu	cu NNW		—	—	—	0.2	0.9	1.2	2.4
6.5	8	245	102	10.4	59.0	68.3	120.7	5.0		cu WNW, cu-ni, (1) cu-ni, str		—	—	0.0	0.2	1.0	0.7	2.3
6.3	28	171	0	26.5	42.5	35.8	153.8	6.4	str-cu	cu-ca, cu		—	—	—	0.1	1.6	1.0	1.8
6.9	14	164	0	13.7	55.6	65.0	92.0	3.8	fr-cu	cu		—	—	—	0.2	1.5	1.5	2.8
8.7	128	201	7	12.3	76.4	70.2	132.9	5.5	cu, fr-cu, cu-ni	fr-cu NW, cu	cu	—	—	—	0.2	1.0	0.7	3.2
8.0	70	152	56	10.0	44.0	44.0	156.6	6.5	fr-cu, ni SE, ci-str	cu-ca, cu		—	—	—	0.1	1.5	0.9	1.8
7.0	25	177	7	8.0	53.3	56.5	96.0	4.0		[SE] cu		—	—	—	0.2	1.0	1.2	2.6
6.9	0	237	56	7.0	61.4	63.4	116.8	4.9	ci-str WNW	cu W, ci-str (2) ci-str		—	—	—	0.1	0.9	0.6	2.3
9.5	28	156	128	13.4	33.3	32.4	138.2	5.8	ni	cu NW y SE, cu- (3) cu-ni, ni		—	—	—	0.2	0.3	0.5	1.7
6.7	32	173	52	13.1	53.4	56.5	124.6	5.2				—	0.0	0.0	6.0	40.8	35.2	86.2

ESPEJO (H=570 m)

MARZO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

8.9									a-str	a-str		—	—	—	0.7	2.0	1.0	5.2
6.9									a-str	ci		—	—	—	0.4	1.4	1.4	3.4
9.4									a-cu	fr-cu		—	—	—	0.2	0.9	1.5	3.0
10.4									str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.4	0.5	1.3	2.8
1.6										ci	ci-str	—	—	—	0.2	1.4	2.1	2.0
3.5									str-cu	cu		—	—	—	0.7	1.6	2.3	4.2
4.4									ci			—	—	—	0.5	1.7	1.6	4.4
6.6												—	—	—	0.2	1.3	1.9	3.5
6.9									ci	ci		—	—	—	0.5	1.5	2.0	3.7
7.3												—	—	—	0.6	2.0	2.0	4.1
8.1									str-cu			—	—	—	0.8	1.4	2.4	4.8
7.9									ci		str-cu	—	—	—	0.9	2.5	1.4	4.7
7.1									a-str			—	—	—	0.2	0.9	1.2	4.1
5.2												—	—	—	0.1	1.4	1.6	2.2
4.8									ci			—	—	—	0.3	1.9	2.2	3.3
5.6												—	—	—	0.6	1.6	1.5	4.7
4.9									str			—	—	—	0.1	0.7	1.0	3.2
2.8												—	—	—	0.1	1.1	1.3	1.8
4.7											ci	—	—	—	0.2	1.1	1.0	2.6
7.9									str-cu	fr-cu	ci	0.0	—	—	0.1	0.6	0.8	2.2
5.1									str-cu	fr-cu		—	—	—	0.2	0.6	0.6	1.6
5.8									str-cu	fr-cu		—	—	—	0.3	0.8	1.3	1.5
5.6									ci	fr-cu		—	—	—	0.2	1.2	1.4	2.3
6.4										a-cu	a-str	—	—	0.0	0.4	1.1	0.8	3.0
6.2												—	—	—	0.1	1.0	1.0	2.0
7.0												—	—	—	0.3	1.7	1.1	2.3
8.4									fr-str	fr-cu	fr-cu	—	—	—	0.2	1.1	0.8	3.0
8.1									ci			—	—	—	0.2	0.7	1.3	2.1
6.9												—	—	—	0.2	1.2	1.2	2.2
6.6									ci	a-str	a-str	—	—	—	0.1	1.2	0.8	2.5
9.0									str-cu	str, ci	str-cu	—	—	—	0.0	0.3	0.5	2.0
6.5												0.0	—	0.0	10.0	38.4	42.3	94.4

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

str. (2) WNW, ci Bp E a W. (3) ni, ci-str NW.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a		
1	30.5	30.1	30.6	15.0	22.1	14.7	22.4	13.2	8.0	9.4	10.2	63	48	82	SW	1 SW	1 C	0	8 ¹	10 ¹	0	—	—	D ⁰	
2	30.2	29.9	32.5	15.0	27.2	16.4	29.1	9.5	10.9	10.5	9.2	86	39	66	SSW	1 SW	2 SW	3	5 ¹	5 ¹	6 ¹	—	—	D ⁰	
3	32.2	31.2	32.9	14.2	25.2	17.0	26.8	11.7	10.8	8.4	8.6	90	35	59	SW	1 SW	3 SW	2	6 ¹	2 ¹	0	—	—	D ¹	
4	32.0	32.4	35.9	12.2	21.0	13.3	21.5	12.0	9.0	8.6	7.3	85	46	67	S	2 S	1 SW	1	8 ¹	5 ²	3 ¹	—	—	D ¹	
5	35.9	33.2	33.3	7.0	21.0	15.1	22.5	6.4	7.5	7.9	5.0	80	43	39	S	3 SW	4 SW	3	8 ⁰	2 ⁰	10 ¹	—	—	D ¹	
6	33.2	32.5	33.0	9.4	22.6	13.4	23.2	7.0	6.7	7.1	7.0	76	35	61	S	3 SW	3 S	1	0	0	0	—	—	D ⁰	
7	32.5	31.2	31.4	13.4	24.3	18.0	25.2	8.4	8.8	9.7	8.7	77	43	56	S	1 SW	2 SW	1	0	0	0	—	—	D ¹	
8	32.1	30.9	31.0	10.2	24.2	17.1	24.7	8.8	7.1	10.0	6.6	77	45	46	S	2 S	3 S	1	0	0	0	—	—	D ¹	
9	30.7	30.0	31.0	11.6	25.2	13.9	25.4	10.2	7.7	8.7	7.2	76	36	61	S	2 SSW	3 C	0	3 ¹	0	0	—	—	D ⁰	
10	29.7	28.5	28.9	11.2	26.4	15.8	27.2	10.0	6.2	8.1	8.1	62	32	61	S	3 SW	3 SSE	1	0	0	0	—	—	D ⁰	
11	27.8	26.9	27.3	12.8	27.0	16.0	27.7	11.1	7.8	9.9	9.1	70	37	67	S	2 S	3 C	0	0	2	0	—	—	D ⁰	
12	26.3	27.6	29.4	12.7	29.2	17.2	29.4	11.0	7.9	10.8	9.5	72	35	65	S	2 SW	3 SW	1	2 ⁰	0	5 ¹	—	—	D ⁰	
13	30.4	30.3	32.2	12.8	23.3	13.8	25.7	9.7	10.1	7.7	7.7	91	36	66	C	0 S	2 SW	1	10 ¹	1 ¹	0	—	—	D ¹	
14	32.5	31.2	31.1	9.5	22.0	16.9	22.8	7.7	8.2	9.6	6.6	93	49	46	SSW	3 SW	4 SW	3	0	0	0	—	—	D ⁰	
15	28.8	26.5	27.8	9.7	26.2	15.3	26.9	7.0	6.8	9.4	6.5	75	37	50	SSE	3 S	2 SE	1	0	0	0	—	—	D ⁰	
16	29.2	29.4	30.6	9.8	26.0	13.2	26.7	6.5	7.3	8.4	8.1	81	34	72	C	0 SW	3 SW	2	0	0	0	—	—	D ⁰	
17	32.8	31.8	32.6	10.4	22.8	14.5	23.0	5.4	8.3	9.9	8.3	88	48	67	E	1 SW	2 SW	3	10 ¹	0	0	—	—	D ⁰	
18	31.9	30.5	31.0	9.4	22.8	13.3	23.7	6.8	8.4	11.1	9.0	95	54	79	SE	2 SE	2 C	0	0	0	0	—	—	D ¹	
19	30.5	28.9	29.0	11.0	24.4	14.6	25.4	6.9	8.7	10.8	8.7	88	47	70	SSE	2 SSE	2 E	1	0	0	0	—	—	D ⁰	
20	29.8	28.5	29.9	9.4	22.6	12.2	23.3	9.0	8.4	11.2	9.0	95	55	85	C	0 SSW	2 SSW	1	10 ¹	2 ¹	2 ¹	—	—	D ¹	
21	31.0	31.9	31.4	16.2	15.8	10.9	18.2	7.4	8.9	9.8	9.0	95	73	92	E	1 S	2 E	1	10 ¹	10 ¹	5 ⁰	—	—	D ¹	
22	32.6	31.6	31.5	12.6	20.9	13.6	22.0	10.6	9.1	11.0	9.2	84	60	79	SW	1 SSE	2 E	1	5 ¹	7 ¹	1 ⁰	—	—	D ⁰	
23	30.5	28.9	29.3	13.0	23.5	14.2	24.4	9.7	9.5	11.2	9.9	85	52	82	SSE	2 S	2 C	0	3 ⁰	4 ⁰	0	—	—	D ¹	
24	29.7	29.4	32.0	10.2	24.0	14.0	24.8	7.8	9.1	10.4	8.5	98	47	72	C	0 SW	2 W	1	0	3 ⁰	6 ¹	—	—	D ¹	
25	34.7	32.3	31.5	10.4	23.0	13.6	24.0	7.5	9.4	11.6	9.4	80	56	80	C	0 SW	2 E	1	0	0	0	—	—	D ¹	
26	29.4	27.5	28.6	11.2	30.0	16.2	30.7	8.4	7.9	9.5	9.8	80	30	72	E	1 SE	1 C	0	0	0	0	—	—	D ¹	
27	33.1	33.0	33.5	12.6	18.4	14.0	18.9	9.4	9.9	11.4	10.4	91	72	87	E	1 C	0 C	0	10 ¹	8 ¹	4 ⁰	—	—	D ⁰	
28	34.5	33.2	32.6	12.8	25.0	16.0	25.7	10.7	10.3	12.6	10.4	93	54	77	E	1 SSW	3 C	0	0	0	0	—	—	D ⁰	
29	32.6	31.1	30.2	11.4	25.3	14.8	26.0	9.6	9.2	11.7	10.0	91	49	80	S	2 SSE	2 C	0	0	0	0	—	—	D ¹	
30	30.0	29.7	30.4	13.5	24.0	14.6	24.3	10.3	8.0	10.3	10.6	69	46	86	C	0 SW	3 SW	1	10 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	—	—	D ⁰	
31	30.9	32.0	32.5	14.0	18.2	15.2	19.8	12.2	10.8	11.7	12.1	91	75	94	C	0 SW	2 C	0	10 ¹	7 ¹	10 ¹	—	—	D ¹	
Pro. Mit.	31.2	30.4	31.1	11.6	23.7	14.8	24.6	9.1	8.6	9.9	8.7	84	47	70	1.4	2.3	1.0	3.8	2.5	2.0	—	—	—	—	—

TALCA (H = 100 m)

MARZO 1913

φ = 35° 25' S

λ = 71° 47' W

C_g =

1	52.4	52.1	52.6	18.6	22.8	17.0	23.0	13.3	9.1	11.6	12.5	57	56	87	C	0 S	1 C	0	9 ²	10 ²	5 ¹	—	—	● ⁰ 0p25-5p
2	52.2	50.5	54.6	20.0	26.0	17.2	27.6	11.5	11.6	7.4	9.8	66	29	67	C	0 C	0 C	0	4 ¹	3 ¹	0	0.0	—	□ ¹ 8p S, blan. y amar
3	54.0	53.1	54.8	14.0	25.2	16.5	27.5	11.5	9.7	9.5	9.9	81	40	71	C	0 S	1 SW	1	7 ⁰	7 ²	4 ¹	—	—	□ ¹ 8p-MN E, azulejos
4	53.6	53.9	58.9	15.5	22.0	12.6	23.0	12.0	8.3	6.9	8.8	63	35	82	S	1 SW	2 C	0	2 ¹	9 ²	5 ¹	—	—	□ ¹ 8p-MN E, azulejos
5	59.2	55.5	55.8	9.8	23.6	15.8	24.0	7.5	7.8	5.4	6.2	86	25	46	S	1 S	1 S	2	3 ⁰	2 ⁰	8 ¹	—	—	—
6	55.7	54.2	54.2	13.4	26.1	17.2	27.0	7.0	7.9	7.1	8.1	69	28	55	C	0 S	1 C	0	0	0	0	—	—	—
7	54.2	52.8	54.0	13.6	26.4	17.1	27.5	8.0	6.2	10.3	7.0	53	40	48	C	0 S	2 S	1	0	2 ¹	0	—	—	—
8	55.2	53.1	53.1	11.4	25.2	16.0	26.5	8.0	7.6	8.8	7.1	75	37	52	C	0 C	0 C	0	0	2 ⁰	0	—	—	D ¹ an
9	54.1	52.2	52.8	16.6	26.4	16.4	28.4	8.0	8.7	7.0	6.4	61	27	46	C	0 S	2 C	0	0	4 ⁰	0	—	—	—
10	52.9	50.0	50.4	15.0	29.0	17.0	30.3	7.5	9.0	6.8	6.9	71	23	48	S	1 S	1 C	0	0	0	0	—	—	—
11	50.8	48.2	48.7	13.2	29.8	18.2	31.0	9.5	9.6	8.3	8.3	85	27	54	C	0 S	1 C	0	5 ⁰	8 ⁰	0	—	—	—
12	48.4	48.4	50.4	13.2	30.1	17.4	31.5	11.0	8.7	9.5	9.2	77	30	62	C	0 N	2 N	2	5 ⁰	0	0	—	—	D ¹ an
13	52.8	53.1	54.6	11.4	23.4	14.2	25.5	9.4	8.7	7.8	8.4	86	36	70	C	0 N	2 C	0	4 ¹	1 ¹	0	—	—	D ¹ an
14	55.1	53.5	54.0	11.6	24.1	16.4	25.0	6.8	8.6	7.9	6.5	84	36	47	C	0 S	2 S	2	0	0	0	—	—	D ¹ an; ∞ ¹ 1
15	52.1	48.1	48.4	10.8	26.8	16.2	29.5	6.0	6.6	8.2	8.6	68	31	63	S	1 C	0 C	0	0	0	0	—	—	D ¹ an; ∞ ¹ 1
16	51.2	50.7	53.0	11.0	24.7	14.7	26.2	7.0	8.0	10.6	8.4	82	46	70	C	0 S	2 C	0	2 ⁰	0	0	—	—	D ¹ an; ∞ ¹ 1
17	55.2	53.9	54.8	9.2	22.6	14.8	25.5	6.0	8.1	8.9	8.4	93	44	67	NE	1 C	0 C	0	10 ¹	0	0	—	—	D ¹ an; ∞ ¹ 1
18	54.1	52.2	52.7	10.6	26.0	16.8	26.0	6.3	8.2	10.2	9.5	86	41	67	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—	D ¹ an; ∞ ¹ 1
19	53.3	50.8	50.6	11.8	24.2	15.7	26.0	8.5	8.5	8.7	9.6	82	39	72	S	1 S	1 C	0	0	2 ¹	0	—	—	D ¹ an; ∞ ¹ 1
20	52.5	49.8	51.5	12.0	25.2	14.6	26.0	8.0	8.9	10.1	9.4	84	42	76	C	0 C	0 N	3	0	2 ¹	2 ⁰	—	—	D ¹ an; ∞ ¹ 1
21	52.9	53.8	53.8	12.6	17.2	15.0	19.1	8.5	9.0	9.2	7.8	83	64	61	N	1 N	1 N	1	10 ¹	10 ¹	4 ²	—	—	D ² an; ∞ ² 3
22	55.0	53.6	53.7	16.2	22.3	15.0	24.0	10.5	9.6	9.3	9.0	70	47	71	S	1 C	0 C	0	3 ¹	3 ¹	0	—	—	D ² an
23	53.0	50.6	50.1	13.2	25.8	17.6	26.5	7.7	8.3	8.9	8.9	73	36	59	SE	1 S	1 S	1	0	2 ⁰	0	—	—	D ¹ an; ∞ ¹ 1
24	52.4	51.2	53.7	12.0	26.4	15.8																		

FERNANDO (H=335 m)

MARZO 1913

φ = 34° 35' S λ = 71° 04' W h_a = -

Temp. a la intemp. Temp. im Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									fr-cu NW, ci-str W	str-cu NW		—	—	—	0.8	0.8	0.5	3.1
									str-cu NW, ci-str	str-cu NNW, ci-str	str-cu	—	—	—	0.7	0.8	1.5	2.0
									str W, ci-str [W	cu N		—	—	—	0.2	0.9	1.2	2.5
									str S	str-cu N, ci-str	NW cu N	—	—	—	0.4	0.6	1.0	2.5
									str S	ci-str N	str	—	—	—	0.2	0.7	1.4	1.8
												—	—	—	0.8	0.9	0.9	2.9
												—	—	—	0.4	0.8	0.9	2.2
									a-str			—	—	—	0.6	0.8	0.9	2.3
												—	—	—	0.5	0.9	1.0	2.2
												—	—	—	0.6	1.1	0.9	2.5
									ci W	ci		—	—	—	0.7	1.0	1.0	2.7
									str	str N	ci-str	—	—	—	0.4	1.1	1.4	2.4
												—	—	—	0.2	0.3	0.8	2.7
												—	—	—	0.1	0.7	0.8	1.2
												—	—	—	0.8	0.7	0.7	2.3
									str S			—	—	—	0.3	0.9	1.0	1.7
												—	—	—	0.2	0.5	0.6	2.1
												—	—	—	0.2	0.3	0.5	1.3
									str	str-cu NW	str-cu N	—	—	—	0.2	0.6	0.6	1.3
									str S	str-cu N	ci-cu NW	—	—	—	0.1	0.3	0.4	1.3
									str N	str-cu N	ci-str	—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.7
									str W	ci-str W		—	—	—	0.2	0.5	0.4	0.6
										ci-str	str NW, ci	—	—	—	0.2	0.6	0.5	1.1
												—	—	—	0.1	0.6	0.8	1.2
												—	—	—	0.1	0.6	0.9	1.5
									str W	str NW		—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.7
										cu-ni		—	—	—	0.1	0.2	0.2	2.1
												—	—	—	0.1	0.6	0.5	0.5
									ci-str W	ci-str W	ci-str	—	—	—	0.2	0.5	0.6	1.3
									str	str N	str	—	—	—	0.2	0.5	0.7	1.3
												—	—	—	0.1	0.2	0.3	1.3
												—	—	—	9.9	20.5	24.1	56.3

MUCA (H=100 m)

MARZO 1913

φ = 35° 25' S λ = 71° 47' W h_a = 2.9 m

10.5	0	40	0	14.5	12.7	4.5	33.2	1.4	cu-ni NE	cu-ni N	cu-ni	—	0.0	0.0	0.4	0.8	0.4	3.5
9.0	0	0	0	0.4	18.6	20.3	17.6	0.7	a-cu S	a-cu SW		—	—	—	0.7	2.0	1.0	1.9
9.6	0	36	40	3.6	26.2	27.4	42.5	1.8	ci-cu W	cu-ni SW	cu-ni	—	—	—	0.2	1.0	0.4	3.2
8.6	55	128	0	5.6	22.0	40.2	59.2	2.5	ci-cu S	cu-ni NW	cu-ni	—	—	—	0.4	1.4	1.5	1.8
5.0	32	96	131	9.4	33.5	29.5	71.6	3.0	ci S	ci W	ci	—	—	—	0.1	2.0	1.4	3.0
4.5	0	89	0	14.3	31.6	18.7	77.3	3.2				—	—	—	0.6	2.0	1.6	4.0
5.5	0	131	45	4.5	26.8	15.9	54.8	2.3		a-cu		—	—	—	0.6	1.0	1.3	4.2
5.0	0	0	0	7.9	17.6	10.4	50.6	2.1		ci N		—	—	—	0.4	1.6	1.2	2.7
5.0	0	100	0	4.4	15.4	13.8	32.4	1.4		ci E		—	—	—	0.4	1.6	2.0	3.2
5.0	30	47	0	1.8	17.5	10.0	31.0	1.3				—	—	—	0.6	1.6	1.6	4.2
7.5	0	80	0	12.0	8.3	10.1	39.5	1.6	ci E	ci SSW		—	—	—	0.4	1.8	1.7	3.6
7.0	0	137	127	2.2	25.9	51.7	20.6	0.9	ci W			—	—	—	0.5	2.2	3.0	4.0
7.0	20	165	0	22.6	39.4	13.7	100.2	4.2	ni, fr-cu	ci E		—	—	—	0.5	1.5	0.7	5.7
4.2	0	131	147	2.5	25.6	23.1	55.6	2.3				—	—	—	0.2	1.1	1.2	2.4
3.0	40	0	0	8.3	14.1	5.5	57.0	2.4				—	—	—	0.6	1.4	1.2	2.9
4.6	0	127	0	2.1	24.5	50.3	21.7	0.9	ci			—	—	—	0.4	1.4	2.0	3.0
4.2	30	0	0	5.2	12.0	9.9	80.0	3.3	a-cu			—	—	—	0.4	0.6	0.6	3.8
4.5	0	0	12	0.6	12.0	9.7	22.5	0.9				—	—	—	0.3	1.8	0.8	1.5
5.6	36	45	0	0.7	15.6	6.1	22.4	0.9		ci-cu		—	—	—	0.2	1.0	1.0	2.8
5.5	0	0	220	2.9	14.1	62.3	24.6	1.0		ci-cu SSW	ci	—	—	—	0.2	1.2	1.5	2.2
6.0	40	70	44	17.5	15.7	18.2	93.9	3.9	a-cu S	a-cu N	fr-cu N	—	—	—	0.7	0.3	0.6	3.4
9.0	50	25	0	6.4	16.8	6.6	40.3	1.7	ci-cu S	ci-cu NNW		—	—	—	0.4	1.2	0.7	1.3
6.2	40	40	49	5.8	13.6	9.5	29.2	1.2		ci W		—	—	—	0.4	0.9	0.8	2.3
5.3	0	0	0	1.1	12.8	21.5	24.2	1.0		ci NNW	ci N	—	—	—	0.4	1.2	1.2	2.1
5.6	40	127	49	11.4	16.5	15.3	45.7	1.9	a-cu N	ci-cu E	a-str E	—	—	—	0.4	1.2	1.4	2.8
8.0	0	79	41	5.2	9.8	7.3	37.0	1.5			a-str E	—	—	—	0.8	1.8	1.8	3.4
11.5	85	316	0	38.5	37.9	46.4	55.6	2.3	a-str NW	a-str N		—	—	—	1.2	1.0	0.6	4.8
9.0	0	18	0	3.4	20.4	16.0	87.7	3.7	a-cu E			—	—	—	0.4	1.6	1.0	2.0
6.5	35	0	23	2.6	12.8	10.4	39.0	1.6		ci S		—	—	—	0.2	0.8	1.0	2.8
6.5	40	50	63	3.1	9.5	13.3	26.3	1.1	a-cu SE	ci-cu SE		—	—	—	0.4	0.8	1.0	2.2
11.0	0	100	0	7.2	9.6	12.2	30.0	1.2	a-str N	a-str	a-str	—	—	—	0.2	0.4	0.4	2.0
6.6	18	70	35	7.3	19.0	19.7	45.9	1.9				—	0.0	0.0	13.6	40.2	36.6	92.7

PUNTA CARRANZA (H=30 m)

MARZO 1913

φ = 35° 36' S

λ = 72° 38' W

Cg =

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	56.2	56.6	57.4	16.5	17.7	15.3	18.9	12.9	11.9	12.1	12.1	85	80	93	SW	1 W	1 SSW	1	10 ¹	10 ²	0	—	≡ ² 9a, ● ⁰ 9a45-11a4
2	56.6	57.2	58.3	15.9	19.9	16.3	21.2	11.4	11.4	12.5	12.0	85	73	87	WSW	1 NNE	1 ENE	1	2 ⁰	0	2 ⁰	0.2	—
3	57.9	58.8	59.6	16.5	18.9	14.9	19.2	13.9	11.9	14.0	11.8	85	87	93	NNE	1 NNE	1 SW	1	6 ¹	1 ¹	0	2.0	● ¹ 6a-7a40, ● ⁰ 10a2
4	59.4	60.3	63.3	17.9	17.5	12.3	19.9	11.4	12.2	9.6	8.1	80	65	77	WSW	1 W	2 SW	2	0	7 ¹	0	0.9	[∞ ¹ S]
5	58.4	60.8	60.9	14.9	15.1	13.5	15.9	8.8	8.6	7.9	8.9	68	62	77	WSW	2 SW	5 SW	9	0	2 ⁰	0	—	—
6	59.9	60.8	61.2	11.9	13.9	14.9	19.0	9.9	7.9	9.2	8.6	76	78	68	SW	2 SW	3 SW	2	0	0	0	—	—
7	59.7	57.6	58.8	15.9	14.1	14.1	19.9	10.2	12.0	10.4	10.4	89	87	87	SW	1 SW	6 SW	7	0	0	0	—	—
8	59.8	58.9	59.7	14.9	14.9	12.9	17.0	9.0	9.4	9.9	9.8	74	78	89	SW	2 SW	4 SW	4	0	0	0	—	—
9	58.2	58.5	59.2	11.1	14.9	15.1	17.1	8.9	8.6	9.9	8.4	87	78	66	SSW	3 SSW	3 SW	3	2 ⁰	0	0	—	—
10	57.4	56.3	56.0	11.9	15.9	13.9	16.9	8.0	7.9	9.3	9.2	76	68	78	SW	3 SW	3 SW	3	0	0	0	—	—
11	55.7	54.4	53.8	10.9	16.9	12.3	17.9	9.0	8.5	12.5	9.4	89	88	89	SW	2 SW	2 SSW	3	0	0	0	—	—
12	53.1	55.0	56.2	15.1	18.1	13.3	19.3	9.6	10.6	10.9	8.8	83	71	77	SSW	2 W	1 N	1	3 ⁰	0	10 ¹	—	—
13	58.2	59.5	59.6	12.9	16.3	13.1	16.9	10.9	9.0	10.4	10.2	82	75	91	W	1 W	1 SSW	1	10 ¹	0	0	—	—
14	60.1	58.9	59.1	14.9	15.1	13.7	15.9	9.8	9.6	9.2	9.0	76	72	78	SSW	1 SW	5 SSW	4	0	0	0	—	∞ ¹ NE
15	55.4	53.9	54.2	13.1	15.3	11.5	15.9	8.8	9.1	9.6	9.1	82	74	91	SSW	2 SW	2 C	0	0	0	0	—	∞ ⁰ NE
16	56.2	56.8	57.4	12.5	15.9	14.7	16.7	9.9	9.8	10.6	10.0	91	79	81	C	0 N	1 W	1	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	∞ ¹ NE
17	59.6	59.3	59.9	14.5	17.9	12.7	18.9	11.5	9.1	10.8	9.4	74	71	87	C	0 WNW	1 C	0	10 ¹	0	0	—	—
18	58.8	58.9	58.1	13.7	14.1	12.7	14.9	9.9	9.6	9.8	9.9	82	83	91	SW	2 SW	2 SW	3	4 ¹	10 ¹	0	—	—
19	56.9	56.8	56.0	14.5	15.9	11.7	16.9	9.2	11.2	10.6	9.0	92	79	88	SW	2 SW	2 SSW	1	0	0	0	—	∞ ¹ NE
20	56.6	56.3	56.8	12.7	14.9	13.7	15.1	9.2	9.1	9.9	10.1	85	78	87	NNE	2 NNE	1 NNE	1	10 ¹	8 ¹	10 ¹	—	—
21	57.2	57.8	58.6	13.9	16.1	13.9	16.2	11.4	9.7	10.2	8.4	82	75	71	NE	2 NNE	2 ENE	1	10 ²	9 ¹	8 ¹	—	—
22	59.2	59.4	59.6	14.9	15.9	12.9	19.7	11.4	10.4	10.6	9.5	83	79	87	C	0 SSW	3 SSW	3	9 ¹	0	0	—	—
23	57.1	57.3	57.6	15.3	15.3	14.1	17.0	9.9	9.4	9.9	10.4	72	77	87	SW	1 SW	3 SW	2	0	0	0	—	∞ ⁰ NE
24	56.3	57.6	59.1	12.9	13.9	12.3	17.2	8.5	7.3	9.2	9.1	66	78	87	SSW	1 NNE	2 NE	1	0	8 ²	5 ¹	—	∞ ¹ NE
25	61.9	60.3	58.1	15.9	15.3	13.5	17.7	9.9	10.6	10.2	9.9	79	79	87	NE	1 SW	2 SSW	3	0	0	0	—	∞ ¹ NE
26	55.1	54.7	54.0	15.9	17.5	13.9	18.9	11.7	9.3	11.0	10.7	68	74	92	SW	3 SW	4 NNE	5	0	0	4 ⁰	—	∞ ¹ NE
27	58.3	58.6	59.8	14.7	15.3	15.3	15.9	12.4	10.0	11.0	12.1	81	85	93	NE	6 NE	3 NNE	2	9 ¹	10 ²	0	—	—
28	61.6	61.6	60.4	14.7	12.9	12.7	17.9	11.4	11.3	8.5	9.1	91	77	85	C	0 NNE	1 WSW	1	10 ²	8 ²	0	—	∞ ¹ NE
29	59.1	58.6	58.1	14.9	16.9	13.9	19.1	9.9	9.9	11.4	10.2	78	80	87	SW	2 SW	2 SSW	2	0	0	0	—	∞ ¹ NE
30	57.1	57.2	57.4	13.9	15.5	14.7	16.1	11.1	11.0	11.4	11.9	94	87	96	C	0 N	1 N	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ ² 1a30-MD
31	58.1	58.4	59.5	14.9	15.5	13.3	16.9	11.9	12.1	12.2	8.5	96	93	75	SSW	1 SW	3 SW	3	10 ²	8 ²	2 ⁰	—	≡ ² MN-5a
Pro. Mit.	57.9	58.0	58.3	14.3	15.9	13.6	17.6	10.4	9.9	10.5	9.8	82	78	85	1.5	2.4	2.3	4.0	3.2	2.0	3.1	—	—

PUNTA TUMBES (H=96 m)

MARZO 1913

φ = 36° 36' S

λ = 73° 06' W

Cg =

1	49.1	49.9	50.2	14.3	18.8	15.0	20.0	10.4	—	—	—	—	—	—	NE	1 SW	3 C	0	10 ²	6 ¹	0	0.6	● ¹ 4a-4a30; ≡ 8a40-M
2	49.1	49.7	49.9	15.8	16.4	13.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	NE	4 N	5 NW	4	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	● ¹ 11a-4p30, 10p15-M
3	49.9	51.0	52.2	15.0	16.8	14.2	17.6	12.6	—	—	—	—	—	—	W	4 NW	3 NW	2	10 ²	6 ¹	0	4.0	● ¹ MN-11a15; ≡ MN
4	51.4	52.6	55.6	14.6	17.0	11.0	17.0	10.4	—	—	—	—	—	—	C	0 SW	2 SE	3	2 ¹	10 ²	0	0.5	● ¹ 8a30-8a40; ≡ 1a30
5	56.9	55.5	55.2	12.8	18.2	14.0	19.0	11.0	—	—	—	—	—	—	SE	4 S	4 S	6	0	0	0	0.0	—
6	53.8	53.3	53.8	13.0	17.4	15.0	18.0	12.8	—	—	—	—	—	—	S	3 SW	4 SW	3	0	0	0	—	—
7	52.2	52.6	51.8	16.4	19.0	15.0	19.8	11.0	—	—	—	—	—	—	S	2 SW	7 S	8	3	0	0	—	—
8	51.8	51.8	51.1	12.6	16.8	14.0	17.4	10.0	—	—	—	—	—	—	C	0 SW	5 S	7	0	0	0	—	—
9	51.4	51.3	51.0	12.8	16.0	13.0	18.0	9.6	—	—	—	—	—	—	SW	2 S	6 S	5	0	0	0	—	—
10	49.4	48.8	48.1	14.0	18.0	13.8	19.4	11.0	—	—	—	—	—	—	SE	3 S	7 SE	3	0	0	0	—	—
11	48.1	46.2	46.9	13.6	16.8	14.0	17.4	11.0	—	—	—	—	—	—	SSE	2 SW	4 S	4	5 ¹	1 ⁰	0	—	—
12	45.7	47.0	47.9	15.4	17.8	12.0	17.8	11.2	—	—	—	—	—	—	SE	4 S	4 SW	4	1	8 ¹	0	—	—
13	49.5	50.9	52.1	12.4	17.4	12.6	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	SW	2 SW	4 S	4	6 ²	1 ²	0	—	—
14	52.9	52.6	51.9	15.0	16.4	12.2	16.8	10.4	—	—	—	—	—	—	E	3 SW	5 SW	3	2 ¹	0	0	—	—
15	48.8	47.2	46.2	11.8	16.0	12.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	S	2 S	4 S	1	0	0	0	—	—
16	47.8	49.0	49.9	10.4	14.0	13.6	15.4	9.4	—	—	—	—	—	—	NE	3 NW	2 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ 3a40-9a
17	52.2	52.0	52.8	12.6	14.4	12.4	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	N	2 SW	1 C	0	10 ²	0	0	—	—
18	51.5	50.9	50.9	12.4	16.0	12.0	17.4	10.0	—	—	—	—	—	—	SW	1 SW	2 SW	4	10 ²	4 ¹	0	—	≡ 4a50-11a
19	50.0	49.3	48.9	12.0	16.4	12.4	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	SE	2 SW	5 C	0	0	0	0	—	—
20	48.2	48.1	48.8	11.0	12.6	12.0	13.3	10.0	—	—	—	—	—	—	N	3 NW	4 N	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ 6a15-MD
21	50.0	50.3	51.5	12.4	14.8	13.0	15.4	11.0	—	—	—	—	—	—	N	1 N	2 C	0	10 ²	10 ²	4 ¹	—	—
22	52.0	52.5	51.8	13.2	17.0	12.4	17.0	11.8	—	—	—	—	—	—	C	0 W	3 SSW	2	10 ¹	4 ¹	3 ¹	—	—
23	49.6	48.8	48.4	13.8	17.4	12.2	18.2	11.0	—	—	—	—	—	—	SSE	1 SW	3 SW	4	0	0	0	—	—
24	48.4	49.6	50.4	10.6	17.0	12.6	18.0	9.6	—	—	—	—	—	—	S	1 SW	4 SW	7	0	0	6 ⁰	—	—
25	52.0	52.6	51.9	11.6	16.2	19.2	20.4	10.8	—	—	—	—	—	—	SW	3 SW	3 SW	4	0	0	0	2.4	● ¹ 3a-8a
26	48.4	46.4	45.7	22.4	23.0	19.0	29.0	18.0	—	—	—	—	—	—	SE	5 S	5 S	1	0	0	0	0.0	—
27	50.6	51.7	52.4	14.8	15.0	13.4	19.0	11.6	—	—	—	—											

ETA CARRANZA (H = 30 m)

MARZO 1913

φ = 35° 36' S λ = 72° 38' W h_a = 2 m

Temp. a la intemp. Temp. m Freien °C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
				73.0	30.0	50.0	300.0	12.5	str-cu	cu-ni S			—	0.2	—	0.6	0.2	0.4	1.6
				60.0	45.0	40.0	140.0	5.8	str-cu		str		—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.0
				100.0	55.0	50.0	185.0	7.7	cu-ni N				2.0	0.9	—	0.2	0.3	0.3	1.0
				110.0	20.0	120.0	215.0	9.0		cu-ni N			—	—	—	0.4	0.6	1.0	1.0
				80.0	175.0	325.0	220.0	9.2		ci-cu			—	—	—	0.6	0.8	0.8	2.2
				250.0	200.0	150.0	750.0	31.3					—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.8
				105.0	220.0	300.0	455.0	19.0					—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.4
				480.0	45.0	245.0	1000.0	41.7					—	—	—	1.0	0.6	0.6	1.8
				170.0	135.0	130.0	460.0	19.2	fr-str				—	—	—	0.6	0.6	0.2	1.8
				170.0	100.0	140.0	435.0	18.1					—	—	—	0.6	0.5	0.5	1.4
				120.0	98.0	207.0	360.0	15.0					—	—	—	0.0	0.2	0.2	1.0
				135.0	55.0	32.0	440.0	18.3	ci-str		str-cu		—	—	—	0.2	0.3	0.3	0.6
				43.0	35.0	71.0	130.0	5.4	str-cu				—	—	—	0.2	0.3	0.2	0.8
				99.0	155.0	255.0	205.0	8.5					—	—	—	0.3	0.4	0.6	0.8
				105.0	120.0	85.0	515.0	21.5					—	—	—	0.8	0.8	0.4	1.8
				20.0	40.0	15.0	225.0	9.4	str-cu	str-cu	str-cu		—	—	—	0.4	0.3	0.5	1.6
				25.0	20.0	25.0	80.0	3.3	str-cu				—	—	—	0.6	0.3	0.5	1.4
				70.0	70.0	110.0	115.0	4.8	fr-cu	cu-ni S			—	—	—	0.6	0.8	0.6	1.4
				105.0	68.0	62.0	285.0	11.9					—	—	—	1.2	0.5	0.3	2.6
				95.0	70.0	43.0	225.0	9.4	str-cu	str-cu	str-cu		—	—	—	0.2	0.2	0.4	1.0
				37.0	75.0	35.0	150.0	6.3	str-cu	str-cu	str-cu N		—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.0
				35.0	65.0	145.0	145.0	6.0	str-cu				—	—	—	0.4	0.2	0.6	1.4
				105.0	85.0	80.0	315.0	13.1					—	—	—	0.8	0.3	0.3	1.6
				40.0	50.0	25.0	205.0	8.5		fr-cu SE	ci-cu		—	—	—	0.3	0.3	0.5	0.9
				65.0	70.0	130.0	140.0	5.8					—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0
				120.0	140.0	120.0	320.0	13.3			fr-ni N		—	—	—	0.8	0.2	0.8	1.6
				350.0	170.0	130.0	610.0	25.4	str-cu N	cu-ni N			—	—	—	0.8	0.2	0.6	1.8
				65.0	15.0	45.0	365.0	15.2	str-cu	str-cu			—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.2
				50.0	90.0	53.0	110.0	4.6					—	—	—	0.6	0.6	0.6	1.8
				42.0	25.0	53.0	185.0	7.7	ni W	ni N	ni N		—	—	—	0.4	0.4	0.3	1.6
				47.0	80.0	53.0	125.0	5.2	str-cu	str-cu, ci	str		—	—	—	0.1	0.2	0.6	0.8
				108.7	84.5	107.2	303.5	12.6					2.0	1.1	—	14.7	12.7	15.1	42.7

ETA TUMBES (H = 90 m)

MARZO 1913

φ = 36° 36' S λ = 73° 06' W h_a = —

									ni	a-cu	str		0.6	—	—	0.3	0.0	0.4	1.3
									str	str			—	1.6	0.0	0.0	0.8	0.2	0.4
									fr-ni	fr-ni			2.4	0.5	—	0.2	0.2	0.0	1.2
									str	ni			—	0.0	—	0.2	0.4	0.0	0.4
													—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.8
													—	—	—	0.2	0.3	1.1	1.0
									str cu				—	—	—	0.2	0.0	0.6	1.6
													—	—	—	0.4	0.0	0.4	1.0
													—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
													—	—	—	0.6	0.4	0.2	1.0
									a-str	ci			—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
									a-str	a-str			—	—	—	0.6	0.6	0.2	1.0
									a-str	a-str			—	—	—	0.6	0.0	0.0	1.4
									cu				—	—	—	0.4	0.4	0.2	0.4
													—	—	—	0.6	0.2	0.0	1.2
									str	str	str		—	—	—	0.6	0.2	0.0	0.8
									a-str				—	—	—	0.2	0.0	0.2	0.4
									str	a-str			—	—	—	0.4	0.2	0.2	0.6
									str	fr-str	fr-str		—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
									str				—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.4
									a-cu	a-str	a-cu		—	—	—	0.8	0.6	0.0	0.8
									a-str	a-cu	ci-cu		—	—	—	0.0	0.0	0.2	0.6
													—	—	—	0.2	0.5	0.5	0.4
											a-str		—	—	—	0.5	0.4	0.0	1.5
													2.4	0.0	—	0.2	0.5	1.1	0.6
													—	—	—	2.2	1.2	0.6	3.8
									a-str	a-str	a-str		—	—	—	0.0	0.2	0.0	1.8
									str-cu	str-cu	str-cu		—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.2
									str-cu	fr-str	cu-ni		—	—	—	0.0	0.4	0.4	0.4
									str	fr-str	cu-ni		—	0.8	—	0.4	0.0	0.4	1.2
									str	a-cu			—	—	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4
													5.4	2.9	0.4	10.8	9.1	8.5	28.6

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitzeit (75° Länge)

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- igkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	57.9	58.0	58.3	15.5	23.7	13.5	26.2	13.2	12.5	12.8	10.5	95	59	90	SW	2W	4S	4	10	4	0	14.6	● ¹ MN-7a
2	56.6	56.1	56.7	14.1	21.2	16.4	21.5	10.8	11.0	13.2	12.3	92	70	88	W	4NW	4NW	4	9	8	10	—	Δ an; 2 < 7p45 y 8p40
3	57.5	59.0	60.6	13.7	18.2	11.9	19.5	11.8	10.4	10.2	9.4	88	66	90	NW	3W	4W	3	8	8	0	—	● ¹ I-n
4	60.0	61.0	65.0	9.7	13.0	8.1	14.5	7.2	8.7	8.6	7.5	96	77	92	W	3W	4S	3	8	6	0	10.6	● ¹ n-I
5	66.3	64.4	64.4	6.0	16.8	8.9	18.0	4.9	6.6	8.6	7.7	94	60	90	S	3S	4S	4	9	8	0	3.6	● a interv; ⊕ 10a15
6	63.0	61.6	60.0	6.9	22.2	16.5	23.2	4.6	7.0	10.7	11.3	95	54	81	S	3S	3S	3	0	4	10	10.9	● an
7	61.7	61.5	62.9	14.2	22.0	13.2	22.1	11.6	10.5	9.2	7.4	87	47	65	W	3SE	4SE	4	6	3	0	3.5	● ⁰ an
8	61.6	60.0	61.7	6.0	22.0	8.2	23.5	4.0	6.1	10.2	7.2	87	52	89	S	2S	4S	2	0	0	0	—	Δ an
9	60.7	59.8	61.2	10.0	24.2	10.5	25.1	3.2	7.4	11.4	8.7	81	51	92	S	4S	4S	3	0	0	0	—	Δ an
10	60.1	58.2	58.5	13.2	26.5	10.3	27.2	9.6	7.1	11.7	8.7	63	46	93	SE	4SE	4S	3	0	0	0	—	Δ an
11	58.2	59.5	57.3	12.2	25.1	10.8	27.5	6.5	8.1	11.8	8.8	76	50	91	SW	4SW	4SW	2	1	0	0	—	Δ an; ∞
12	55.5	55.7	57.4	15.3	23.2	9.8	24.2	9.2	8.5	11.4	8.4	65	54	93	S	5S	4S	3	0	0	10	—	Δ an
13	58.7	59.1	61.2	11.9	21.2	10.2	23.0	9.8	9.0	10.2	8.2	87	54	88	S	3S	4S	3	6	1	0	—	Δ an
14	62.2	61.6	62.6	10.2	19.3	10.1	20.2	7.0	9.0	9.3	7.2	96	56	78	S	3S	4S	4	2	4	0	—	Δ an
15	58.6	55.3	55.2	12.0	27.8	10.3	28.6	8.2	6.8	11.1	8.4	65	40	89	S	4S	4S	2	0	0	0	—	Δ an
16	56.9	56.5	58.5	9.4	23.4	13.0	23.4	5.6	8.6	12.5	9.9	98	59	88	S	4SW	4SW	3	10	0	10	—	Δ an; ≡ 1
17	60.4	60.5	61.4	13.0	18.0	13.2	18.0	12.0	10.1	11.5	10.0	90	75	88	SW	2SW	3SW	2	10	10	10	—	Δ an
18	60.8	59.3	60.7	12.1	22.7	10.1	23.4	9.4	9.0	12.3	8.5	86	60	92	S	2S	3E	2	8	4	0	—	Δ an
19	59.6	57.7	58.0	11.2	23.2	9.9	23.3	8.0	7.8	11.8	8.5	79	56	93	SE	4SE	3SE	2	0	2	0	—	Δ an
20	56.6	55.9	57.7	8.8	23.9	11.8	25.5	6.6	8.3	12.9	9.4	98	58	91	SE	2SE	3NW	2	10	0	10	—	Δ, ≡ 1
21	58.2	59.2	60.4	13.0	15.7	13.7	15.8	11.6	10.1	10.7	10.4	90	80	88	NW	2NW	2SW	2	10	10	10	—	Δ an
22	61.1	60.7	61.7	11.8	20.3	8.7	22.0	8.2	9.3	10.1	7.8	90	57	93	SE	2SE	3SE	2	2	3	0	—	Δ an
23	59.5	57.6	58.6	11.2	24.8	8.4	25.6	6.2	6.8	9.7	7.6	69	42	92	S	4SW	4SW	2	0	0	0	—	Δ an
24	58.5	57.9	60.6	6.6	23.7	9.3	24.2	3.0	6.6	10.3	8.0	91	47	92	S	2NW	3NW	3	0	3	1	—	Δ an; ⊕ 1p45
25	62.9	62.1	61.8	11.4	27.7	18.6	27.8	5.4	8.4	12.6	9.5	83	46	60	S	3S	3S	4	0	0	0	—	Δ an
26	59.8	57.0	55.9	17.2	32.9	12.6	33.2	12.2	8.5	11.3	9.2	58	30	85	S	4S	5S	2	0	0	0	—	Δ an. Las golondrina
27	57.9	59.3	60.8	10.2	21.5	16.3	23.5	7.0	8.9	12.8	11.7	95	67	85	S	2S	3S	2	10	10	10	—	Δ an; ∞
28	61.8	60.9	61.2	12.4	22.3	13.8	23.4	10.3	9.8	12.9	9.8	91	65	83	NW	2NW	3NW	2	8	6	2	—	Δ an
29	59.8	58.9	57.4	12.8	22.7	17.8	24.5	9.7	9.7	12.2	12.3	88	59	81	NW	2SW	4SW	2	9	4	10	—	Δ an
30	56.9	57.5	60.0	16.0	15.5	12.1	18.0	11.8	13.0	11.6	9.7	96	88	92	NW	2NW	2SW	3	10	10	10	—	● ¹ 7a50-1p40
31	60.0	59.6	61.2	9.8	20.2	8.4	21.2	7.2	7.9	9.9	7.3	87	56	89	E	4E	3E	2	2	2	0	10.7	—
Pro. Mit.	59.7	59.0	59.9	11.5	22.1	11.8	23.1	8.2	8.8	11.1	6.1	86	57	87	3.0	3.5	2.7	4.8	3.5	3.3	53.9	—	—

MOCHA W (H=20 m)

MARZO 1913

φ=38° 21' S

λ=73° 58' W

Cg=

1			16.4	18.0	16.0				11.8	13.8	12.1	85	90	89	NW	2W	1NW	3	6°	8°	0	4.1	● ⁰ ch NN-1a15; ≡ an
2			17.3	17.8	16.4				13.3	12.4	12.6	91	82	91	N	4NW	3NW	2	10°	8°	10°	2.4	● ² ch 4a25-5a, ● ¹ gt 4p
3			16.3	16.4	13.1				11.2	9.9	9.4	81	71	85	NW	3SW	2NW	1	6°	4°	1°	3.1	● ⁰ ch 2a50-3a50, ● ¹ 4p
4			16.8	13.3	14.4				12.2	8.9	10.0	85	78	83	N	6S	5S	4	8°	4°	0	4.8	● ⁰ ch 5a-0p15
5			16.5	15.5	13.4				11.5	10.5	9.5	82	80	83	NE	1NE	2C	0	7	4	10	5.9	² MN-3a15, ● ⁰ 5a45
6			12.9	16.4	16.9				9.0	11.8	12.3	82	85	86	NE	4N	2C	0	6	10	10	—	² 5p40-5p50, 11p25-1
7			15.1	14.9	14.7				10.8	9.9	9.9	85	78	80	S	4S	5S	6	9°	4°	0	1.2	—
8			14.9	14.3	13.9				9.4	9.2	9.6	74	76	81	S	7SSW	6S	6	4	0	3°	—	—
9			13.7	13.6	14.0				9.7	9.2	10.3	83	80	87	S	6S	7S	6	5°	2°	0	—	—
10			13.5	13.7	14.3				9.4	9.6	11.0	82	82	92	S	7S	8S	6	0	0	0	—	—
11			13.6	14.2	14.1				9.5	10.2	10.5	82	85	88	S	6S	6S	6	4°	1°	1°	—	—
12			14.2	14.3	13.8				10.3	10.2	10.3	86	85	88	S	7S	5S	5	0	9°	10°	—	Δ ⁰ am
13			13.8	15.4	13.8				9.9	10.3	10.4	85	79	90	S	4SW	1C	0	8°	4°	5°	—	⁰ 6p5-6p50
14			13.8	14.5	13.7				10.5	9.3	9.7	91	76	83	SE	4S	7S	7	9°	1°	0	1.0	● ⁰ MN-1a3, ⁰ 1a5-1
15			13.4	14.4	14.8				9.6	10.0	9.8	85	83	78	S	8S	5S	4	1	1	0	—	—
16			13.6	14.6	13.8				10.8	11.3	10.2	94	91	87	SSE	1S	1S	2	0	0	10	—	—
17			13.3	13.4	13.8				10.3	10.5	10.5	91	92	91	C	0SW	3SSW	4	10°	10°	10°	—	—
18			13.0	13.4	14.0				9.8	9.4	10.3	89	82	87	S	6S	5S	6	10°	10°	10°	—	—
19			13.0	13.4	13.2				10.0	10.1	10.2	90	89	91	S	4S	7S	3	10	2	3	—	—
20			12.8	13.8	12.2				10.2	10.7	9.7	94	92	93	SE	3SSE	4C	0	0	1	8	—	—
21			12.8	13.4	13.0				9.7	10.8	8.6	89	95	77	C	0S	2S	1	10	10	8	—	—
22			12.8	13.0	12.9				9.7	10.1	9.7	89	91	88	SSE	4S	5S	7	2	2	0	—	Δ am
23			12.5	12.9	12.8				9.5	9.8	10.0	89	89	91	S	6S	4S	5	0	1	0	—	Δ am
24			12.4	14.2	13.5				9.7	9.8	10.7	91	82	94	SSE	3SSE	4SSE	3	1	9	1	—	Δ n; ∞
25			12.7	13.8	13.4				10.5	10.7	9.2	97	92	81	SSE	2SSE	5SSE	5	2	1	0	—	—
26			13.8	14.4	13.8				8.6	10.0	9.1	73	83	78	SE	7SE	8SE	6	0	0	0	—	—
27			12.3	14.2	13.9				9.3	9.8	9.2	88	82	78	C	0C	0SSE	3	10	9	5	—	—
28			13.0	15.0	14.2				9.8	11.0	10.2	89	87	85	N	2NW	2N	2	10	8	0	—	—
29			13.4	15.4	15.0				10.7	9.7	11.9	94	75	93	N	3N	6N	2	8	8	10	—	⁰ 3p25-3p27, ● ¹ 1p
30			14.3	13.8	11.5				11.6	10.7	9.1	96	92	91	NW	2C	0C	0	10	10	0	11.9	● ¹ ch MN-2p30; ≡ M
31			10.0	12.3	14.0				8.6	8.0	10.0	94	75	85	SSE	2S	2C	0	3	2	0	4.1	≡ ² MN-7a4

TULMO (H=50 m)

MARZO 1913

φ = 38° 02' S λ = 73° 12' W h_a = —

Temp. a la ntemp. Temp. m. Freien. ° Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									fr-ni SW	str-cu W		14.6	—	—				
									fr-str W	fr-ni NW	ni NW	—	—	—				
									fr-ni NW	str-cu W		—	0.3	1.7				
									str-cu W	fr-str W		8.6	—	—				
									fr-str S	str-cu S		2.3	1.3	0.2				
										fr-str S	fr-ni S	—	10.7	—				
									str-cu W	fr-str SE		3.5	—	—				
												—	—	—				
									str SW			—	—	—				
									fr-str S	str S	str	—	—	—				
									fr-str S	fr-str S		—	—	—				
												—	—	—				
									str		str	—	—	—				
									str	fr-str SW	str	—	—	—				
									fr-str S	fr-str S		—	—	—				
									fr-str S	fr-str SE		—	—	—				
									str		str	—	—	—				
									str	str	fr-str NW	—	—	—				
									fr-str SE	fr-str SE		—	—	—				
										str NW	str NW	—	—	—				
												—	—	—				
									str	str	str	—	—	—				
									fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	—	—	—				
									fr-str NW	fr-str SW	str	—	—	—				
									fr-ni NW	fr-ni NW	fr-str SW	—	—	—				
									fr-str E	fr-str E		—	—	—				
												29.0	23.0	1.9				

VALDIVIA W (H=20 m)

MARZO 1913

φ = 38° 21' S λ = 73° 58' W h_a = ?

	93.7	54.6	228.0						cu-ni NW	cu SW		4.1	—	—				
	210.0	161.7	113.4	492.6	20.5				ni	cu-ni NW	ni	2.4	—	0.2				
	219.0	84.0	60.0	494.1	20.6				cu-ni NW	cu WSW	cu-ni NW	2.9	1.2	2.1				
	252.0	231.0	168.0	396.0	16.5				cu-ni NW	cu SSW		1.5	4.0	—				
	85.7	96.6	21.7	484.7	20.2				cu-ni W	ci-cu S	ni	1.9	—	—				
	168.0	84.0	121.5	286.3	11.9				cu-ni NW	ni	ni	—	—	1.0				
	288.0	252.0	420.0	493.5	20.6				cu-ni SW	cu S		0.2	—	—				
	378.0	310.8	294.0	1050.0	43.8				cu S		cu S	—	—	—				
	420.0	336.0	327.6	1024.8	42.7				cu S	ci-cu S		—	—	—				
	540.0	378.0	336.0	1203.6	50.0							—	—	—				
	510.0	336.0	350.7	1224.0	51.0				cu S	cu S	cu S	—	—	—				
	540.0	294.0	290.0	1226.7	51.1				cu S	cu S	ni	—	—	—				
	360.0	42.0	0.0	944.0	39.3				cu S	ci-cu SW	cu-ni SW	—	—	0.3				
	357.0	378.0	378.0	399.0	16.6				cu SE	ci S		0.7	—	—				
	462.0	285.6	240.0	1218.0	50.7				cu S	ci S		—	—	—				
	60.0	63.0	113.4	585.6	24.4						ni	—	—	—				
	22.3	148.0	210.0	198.7	8.3				ni	ni	ni	—	—	—				
	480.0	252.0	294.0	838.0	34.9				ni	ni	ni	—	—	—				
	210.0	336.0	168.0	756.0	31.5				ni	cu S	cu S	—	—	—				
	240.0	210.0	38.0	744.0	31.0				ni	ci-cu S	cu S	—	—	—				
	84.0	87.9	63.0	332.0	13.8				ni	ni	cu S	—	—	—				
	107.8	252.0	336.0	258.7	10.8				cu S	cu SE		—	—	—				
	480.0	210.0	294.0	1068.0	44.5				cu S	cu S		—	—	—				
	288.0	208.0	210.0	792.0	33.0				ci-cu S	ci-cu SSE	cu SSE	—	—	—				
	102.2	158.8	154.8	520.2	21.7				cu S	cu S		—	—	—				
	420.0	336.0	252.0	733.6	30.6							—	—	—				
	235.4	18.3	22.6	823.4	34.3				ni	cu N	cu SSE	—	—	—				
	72.0	84.0	113.4	112.9	4.7				ni	cu N		—	—	—				
	180.0	177.4	189.6	377.4	15.7				cu-ni N	ni N	ni	—	—	7.0				
	120.0	3.0	0.0	487.0	20.3				ni	ni		4.9	3.8	0.3				
	126.0	125.0	8.3	129.0	5.4				cu S	ci-cu S		—	—	—				
	261.6	193.3	187.6	635.2	26.5							18.6	9.0	10.9				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	58.0	57.9	58.7	13.8	18.8	15.7	19.6	11.7	11.4	11.5	12.4	97	72	93	C	0	NW	3	C	0	9	8	10	17.2	● ¹ n-7a, ● ch II, III, ∞
2	54.9	54.2	55.1	15.2	15.2	16.0	19.7	15.0	12.1	11.6	9.1	94	90	67	N	1	NW	4	NW	3	10	10	2	18.4	● ch; [11a30-11a15, ∞
3	56.4	58.9	60.8	12.1	14.7	9.8	16.2	9.2	8.8	8.0	7.9	83	64	87	NW	2	WNW	2	C	0	10	5	8	16.3	● ch a interv
4	61.4	63.0	66.1	9.0	15.2	8.2	15.7	7.1	8.2	8.3	6.7	95	64	83	C	0	WSW	3	C	0	10	7	0	8.2	● ch a
5	67.6	65.8	65.4	7.0	14.9	8.2	14.9	4.2	7.4	7.4	7.7	95	58	95	C	0	NW	1	C	0	9	10	1	2.6	● ¹ 4p-5p30; ∆ ² an
6	63.3	61.0	60.6	9.8	15.0	15.0	16.2	7.8	8.7	11.4	11.7	96	90	92	NW	1	NNW	2	W	1	10	10	7	2.0	3a-7a, ● ¹ 10a-7p30
7	63.4	64.3	66.0	11.0	18.2	10.9	18.5	9.2	9.4	6.4	7.4	95	41	76	C	0	SW	1	WSW	1	7	7	0	16.4	—
8	64.5	62.2	63.1	9.8	19.7	10.6	19.7	6.7	7.3	8.9	7.5	81	53	78	SSE	2	SW	1	S	2	2	0	0	—	∆ ² an
9	63.2	62.4	63.9	9.8	18.4	11.1	19.0	6.7	7.1	7.8	6.9	79	49	70	S	2	SE	2	SE	2	3	1	0	—	∆ ² an
10	63.7	61.2	61.5	10.0	18.5	11.8	18.9	6.0	7.0	8.6	8.0	76	54	77	SE	1	SE	2	S	1	2	0	0	—	∆ ² an
11	61.5	59.2	60.0	11.0	20.8	13.8	21.6	6.9	6.5	8.8	7.8	66	48	67	SSE	1	S	2	S	2	1	0	0	—	∆ ² an
12	58.4	56.5	57.7	11.4	19.6	11.7	21.3	10.4	8.4	10.0	9.1	84	59	89	SE	1	SSW	1	C	0	9	0	0	—	∞ II hor N
13	59.8	60.6	61.9	11.6	15.1	11.7	17.0	10.0	9.3	8.5	8.4	91	66	82	C	0	W	3	NW	1	10	10	9	—	∆ ¹ an
14	63.5	64.1	65.7	12.1	17.5	9.3	18.5	8.9	8.7	7.0	7.0	82	47	81	SE	1	SSE	1	WSW	1	8	7	0	—	∆ ¹ an
15	63.3	58.9	57.9	9.8	21.4	14.4	22.5	8.6	7.1	8.5	7.5	79	45	62	SSE	4	SSE	3	SE	2	1	0	0	—	∆ ¹ an; ∞ II hor W
16	58.4	56.7	58.9	9.4	22.7	12.0	23.0	6.6	7.5	8.9	8.6	85	43	82	N	1	WSW	1	C	0	0	0	0	—	∆ ² an
17	61.8	61.1	62.4	7.9	18.2	9.9	19.0	6.3	7.8	9.1	8.6	97	58	94	C	0	W	3	C	0	10	1	0	—	≡ ¹ n-8a
18	63.0	61.9	63.1	9.8	18.5	11.8	19.0	6.5	8.6	9.3	8.3	95	59	80	C	0	SSE	2	C	0	10	1	9	—	≡ ¹ n-11a
19	62.1	59.6	59.3	12.3	20.7	15.2	21.0	10.4	8.0	10.4	9.0	75	57	70	S	2	S	2	SE	2	8	0	2	—	∞ II hor W
20	59.9	57.3	57.7	11.5	21.0	15.7	21.5	10.7	8.5	10.1	8.5	84	55	64	SE	2	SE	2	SE	1	9	0	0	—	∞ II hor
21	58.9	59.8	61.4	10.1	14.5	11.7	16.7	8.0	8.5	9.4	9.2	92	76	90	C	0	W	2	C	0	1	9	8	—	∆ ² an; ∞ ¹ hor
22	63.0	63.1	63.8	10.9	17.2	9.2	18.8	9.0	7.9	7.3	7.6	79	50	88	S	1	S	1	C	0	5	8	0	—	∆ ¹ an
23	62.0	59.6	59.6	9.8	19.7	10.1	20.7	5.9	7.8	9.1	8.4	86	55	90	SSE	2	W	2	NW	1	3	1	0	—	∆ ² an
24	60.0	59.9	61.7	6.5	17.0	9.3	18.9	5.2	7.1	8.7	8.2	99	60	94	C	0	W	3	C	0	10	9	0	—	≡ ² n-8a
25	65.5	65.0	65.8	6.7	22.4	14.2	22.8	4.8	7.2	9.3	9.0	99	46	75	N	1	SSE	2	SE	1	10	1	0	—	≡ ¹ n-9a30
26	64.5	60.0	59.1	8.8	25.9	18.2	26.3	7.2	7.6	9.3	5.6	90	37	36	N	1	SSE	3	SE	3	0	0	0	—	∆ ¹ an; ∞ hor W
27	58.6	60.5	62.1	9.3	20.3	10.1	21.0	6.8	6.2	10.1	8.4	71	57	90	N	1	N	2	C	0	0	0	0	—	≡ ⁰ ; ∞ ² II
28	63.2	62.2	62.0	11.1	19.0	11.3	19.0	9.7	9.2	10.6	8.8	93	65	87	C	0	W	2	C	0	5	8	0	—	≡ ¹ ; ∞ ¹ II
29	61.1	58.9	58.7	12.1	17.6	14.7	19.2	8.8	9.5	10.9	11.6	90	73	92	NNW	1	NNW	2	NW	2	9	10	10	—	● 3p30-n; ∆ ¹ an; ∞ ¹
30	57.0	58.8	61.1	13.6	12.9	8.0	15.0	7.9	10.9	10.2	7.7	94	91	96	W	1	W	1	C	0	10	10	8	16.7	● n-3p, ≡ ² III
31	62.4	61.6	62.2	9.0	15.6	7.9	16.0	7.5	8.1	7.9	7.6	94	59	95	N	1	W	2	C	0	10	8	0	5.2	—
Pro. Mit.	61.4	60.5	61.4	10.4	18.3	11.9	19.3	8.1	8.3	9.1	8.4	88	59	81		1.0		2.0		0.8	6.5	4.5	2.4	103.0	

ANCUD (H=20 m)

MARZO 1913

φ=41° 52' S

λ=73° 48' W

C_g = -

1	56.2	55.5	55.3	14.6	17.6	14.6	19.6	8.6	11.3	12.1	10.9	91	81	88	C	0	C	0	N	2	6	8	10	13.0	● y ● gt [8a50, {
2	49.4	49.9	52.2	15.6	17.4	12.8	18.0	11.5	11.4	10.7	8.8	90	72	81	N	5	NW	8	N	9	8	4	10	6.5	● 6a 11a15, 4p-n; [
3	53.2	56.7	58.6	11.1	9.2	7.4	12.0	6.8	8.3	8.1	7.7	84	95	00	W	4	C	0	N	3	3	9	10	28.7	● ch y ∆ ch a interv
4	61.0	62.3	65.3	6.8	15.6	8.8	17.6	4.5	6.8	8.3	8.2	93	62	98	C	0	W	3	C	0	2	3	0	13.2	● ch a interv
5	65.3	63.6	62.7	10.4	13.6	11.7	15.1	6.4	8.6	8.6	9.5	92	74	94	C	0	W	3	C	0	9	4	10	3.2	● ch a interv
6	59.6	56.4	59.2	13.3	15.0	13.2	16.4	10.8	10.7	12.0	9.5	95	94	85	N	3	W	6	SW	3	10	9	10	6.5	● 6a-11a7, ● ch op
7	62.8	65.0	66.8	9.5	16.3	10.5	18.5	8.0	8.4	10.4	8.6	95	75	92	W	1	W	3	S	1	6	2	0	10.9	● an
8	65.6	63.0	65.2	8.0	16.5	10.8	16.7	6.2	7.9	10.5	8.3	99	75	87	S	2	W	3	S	2	0	1	10	—	—
9	63.6	63.7	65.3	9.6	15.2	10.8	16.5	7.0	7.3	10.1	8.8	83	79	92	S	3	W	2	C	0	1	8	0	—	—
10	64.6	63.7	63.1	9.0	15.4	12.4	16.4	6.5	7.4	10.8	9.3	87	83	88	S	3	C	0	C	0	2	10	10	—	—
11	62.0	60.5	61.3	10.8	17.6	12.6	18.6	9.1	8.4	11.8	9.8	89	79	91	S	2	C	0	S	2	5	9	0	—	—
12	58.9	57.8	58.3	10.0	17.2	12.0	17.8	8.0	8.1	11.4	9.8	88	78	95	S	3	N	2	C	0	0	3	10	—	—
13	58.9	60.0	61.4	12.4	13.5	10.8	16.5	10.8	10.6	11.2	8.8	99	98	92	W	1	W	3	S	2	10	10	10	0.0	; [5a
14	62.6	65.0	66.6	14.4	16.8	10.0	17.0	9.4	6.4	10.8	8.8	93	76	96	C	0	C	0	N	1	6	2	0	0.0	—
15	65.0	61.0	59.1	8.4	20.8	11.5	21.0	8.0	7.3	10.5	8.7	89	57	87	S	2	N	1	C	0	1	0	0	—	—
16	58.4	57.9	58.7	8.5	20.2	10.2	20.5	6.5	5.0	11.6	7.0	60	66	76	C	0	C	0	C	0	1	0	0	—	—
17	61.7	62.8	62.9	8.5	16.5	16.0	17.5	7.4	5.5	11.8	7.0	66	84	52	C	0	N	4	C	0	10	1	0	—	—
18	63.4	62.8	63.6	11.0	17.5	11.5	17.8	8.5	8.7	11.8	9.2	89	79	92	C	0	C	0	C	0	6	4	3	—	—
19	62.7	61.8	62.7	9.4	19.9	10.5	20.5	7.5	7.7	12.2	9.2	88	70	98	C	0	N	1	N	1	0	1	2	—	—
20	61.4	59.2	58.4	7.4	18.0	12.4	20.5	7.0	5.3	13.1	9.6	69	85	90	S	1	N	2	C	0	1	0	0	—	—
21	58.6	58.8	60.8	9.5	17.5	12.5	19.2	8.5	8.5	12.0	9.3	96	81	87	N	1	W	3	S	1	1	4	0	—	—
22	62.0	63.5	64.1	11.8	17.1	11.5	17.5	9.5	8.7	10.4	9.1	85	72	91	SW	2	W	1	S	1	10	6	8	—	—
23	62.2	60.7	60.0	8.2	16.4	12.1	17.2	7.6	7.4	10.2	9.1	92	73	88	C	0	W	3	N	2	0	3	0	—	—
24	59.0	59.6	60.7	10.4	14.4	13.4	16.4	7.0	8.9	10.8	10.3	95	90	90	C	0	N	1	C	0	8	10	10	—	⁰ 7p7-7p15
25	65.7	66.6	66.8	8.5	14.2	11.5	17.6	7.5																	

Temp. a la 1 temp. m. Probab. Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
10.7	0	230	0	31.5	58.4	68.6	58.5	2.4	cu-ni N	cu-ni NW	cu-ni	9.8	—	5.4	0.2	0.8	0.4	0.8	
13.1	40	405	345	37.4	91.7	110.1	164.4	6.8	cu-ni N	cu-ni NW	cu-ni	13.0	9.7	—	0.3	0.6	0.9	1.5	
7.0	155	175	0	105.2	90.8	47.4	307.0	12.8	cu-ni NW	cu-ni W	cu-ni	6.6	3.7	0.3	0.8	0.8	0.6	2.3	
5.3	0	215	0	6.1	24.4	42.2	144.3	6.0	cu-ni	cu-ni WSW	cu-ni	4.2	2.6	—	0.3	0.4	0.6	1.7	
2.0	25	45	0	1.7	28.4	71.2	68.3	2.8	cu NE, a-cu WSW	cu-ni W	cu-ni	—	—	1.0	0.1	0.6	0.4	1.1	
5.6	40	150	90	9.8	38.4	69.5	109.4	4.6	ni N	ni NNW	cu-ni NW	1.0	3.8	12.6	0.1	0.1	0.3	1.1	
7.4	20	85	30	24.4	18.0	22.7	132.3	5.5	ci	cu-ni W	cu-ni	—	—	—	0.2	0.8	0.8	0.6	
4.0	155	95	115	21.4	61.4	27.4	62.1	2.6	fr-cu S	ci	cu-ni	—	—	—	0.2	1.0	0.8	1.8	
4.0	120	190	130	28.3	59.9	38.2	117.1	4.9	fr-cu S	ci	cu-ni	—	—	—	0.2	0.8	0.9	2.0	
3.4	60	135	35	15.2	84.2	40.0	113.3	4.7	fr-cu SE	ci	cu-ni	—	—	—	0.3	0.8	0.8	2.0	
4.4	45	185	175	21.4	15.0	44.1	145.6	6.1	cu	cu	cu-ni	—	—	—	0.2	1.2	0.9	1.8	
8.3	90	75	0	80.6	52.8	26.8	139.7	5.8	str-cu SE	cu-ni W	cu-ni W	—	—	—	0.6	0.6	0.8	2.7	
7.5	0	215	40	8.2	15.4	44.0	87.8	3.7	cu-ni W	cu-ni W	cu-ni W	—	—	—	0.1	0.5	0.6	1.5	
6.0	80	65	30	17.5	33.6	24.4	76.9	3.2	cu S	cu-ni SSW	cu-ni	—	—	—	0.3	0.8	0.9	1.4	
6.0	335	220	160	70.9	86.8	19.8	128.9	5.4	fr-cu	cu	cu-ni	—	—	—	0.3	1.1	1.7	2.0	
4.8	65	110	0	55.6	20.6	37.4	162.2	6.8	cu	cu	cu-ni	—	—	—	0.5	0.8	1.3	3.3	
4.1	0	285	0	4.2	42.8	48.5	62.2	2.6	str	cu	cu-ni	—	—	—	0.1	0.9	0.8	2.2	
5.2	0	130	0	2.3	49.4	45.6	93.6	3.9	str	fr-cu	cu-ni S	—	—	—	0.0	0.6	0.9	1.7	
8.0	175	170	180	46.4	73.0	59.2	141.4	5.9	cu S	cu	ci SE	—	—	—	0.3	0.9	1.0	1.8	
8.8	160	190	110	86.2	76.9	46.9	218.4	9.1	cu SE	cu	ci SE	—	—	—	0.8	0.9	1.0	2.7	
6.0	0	200	0	10.9	52.4	46.5	134.7	5.6	cu	ci-str W	fr-cu S	—	—	—	0.4	0.6	0.4	2.3	
6.2	50	60	0	4.6	45.6	21.4	103.5	4.3	a-cu W	cu-ni, fr-cu SW	cu-ni	—	—	—	0.1	0.9	0.8	1.1	
3.5	140	115	30	9.8	56.6	20.6	76.8	3.2	cu S	cu	cu-ni	—	—	—	0.8	0.8	0.8	2.5	
2.8	0	235	0	10.2	24.6	33.0	87.4	3.6	str	ci-str	cu-ni	—	—	—	0.1	0.7	0.6	1.7	
3.2	30	210	70	0.8	46.2	29.0	58.4	2.4	str	ci	cu-ni	—	—	—	0.0	0.6	1.0	1.3	
5.0	65	240	240	31.4	51.4	19.6	106.6	4.4	cu	cu	cu-ni	—	—	—	0.4	1.3	1.9	2.0	
5.0	45	145	0	83.2	39.3	24.4	154.2	6.4	cu	cu	cu-ni	—	—	—	1.1	1.3	0.7	4.3	
7.3	0	145	0	1.8	15.4	26.8	65.5	2.7	a-cu N	fr-cu N	cu-ni	—	—	—	0.1	0.4	0.6	2.1	
6.4	80	125	140	4.0	45.4	43.0	46.2	1.9	str-cu NNW	cu-ni NNW	ni NW	—	—	6.0	0.1	0.6	0.2	1.1	
6.0	100	75	0	14.4	20.4	21.3	102.8	4.3	cu-ni W	ni W	str	10.7	4.8	0.4	0.2	0.1	0.1	1.0	
5.5	40	200	0	4.6	17.3	24.6	46.3	1.9	str-cu N	fr-cu W, ci-str	cu-ni	—	—	—	0.1	0.3	0.5	0.3	
5.9	68	165	62	27.4	46.3	40.1	113.4	4.7	cu	cu	cu-ni	45.3	24.6	25.7	9.3	22.6	24.0	55.7	

18.5	51.8	79.5	35.8	1.5	fr-ni	fr-ni	ni	10.0	0.0	4.7	0.3	0.1	0.2	0.9
76.7	162.4	70.8	208.0	8.7	fr-ni	str	ni	1.8	17.5	7.5	0.3	0.4	0.4	0.6
238.0	58.7	52.2	471.2	19.7	fr-str	ni	ni	3.7	4.5	3.7	0.1	0.2	0.3	0.9
16.3	44.8	45.0	127.2	5.3	fr-str	fr-cu	ni	5.0	0.0	1.1	0.1	0.4	0.5	0.6
1.4	49.5	34.7	91.2	3.8	fr-ni	fr-cu	ni	2.1	1.0	5.5	0.1	0.4	0.2	1.0
52.8	104.2	103.1	137.0	5.7	ni	ni	ni	0.0	7.6	—	0.1	0.2	0.4	0.7
66.5	71.8	49.9	273.8	11.4	fr-str	fr-cu	ni	3.3	—	—	0.3	0.4	0.4	0.9
29.6	75.2	25.1	151.3	6.3	str	str	ni	—	—	—	0.2	0.2	0.6	1.0
92.7	51.1	2.9	193.0	8.0	str	str	ni	—	—	—	0.3	0.3	0.3	1.1
36.9	35.4	2.9	90.9	3.8	str, ci	str	ni	—	—	—	0.3	0.6	0.2	0.9
21.9	29.6	14.4	60.2	2.5	ci	str	ni	—	—	—	0.2	0.1	0.3	1.0
42.6	26.8	21.7	86.6	3.6	str	str	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.5	0.8
2.3	73.7	56.6	50.8	2.1	ni	ni	ni	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.4	1.8
16.0	73.0	8.6	146.3	6.1	fr-str	fr-cu	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.3	0.8
13.9	65.9	38.2	95.5	4.0	ci	ci	ni	—	—	—	0.5	0.4	1.1	1.2
2.3	18.2	0.2	106.4	4.4	cu	cu	ni	—	—	—	0.5	0.6	0.1	2.0
4.9	26.4	4.6	23.3	1.0	str	str	ni	—	—	—	0.2	0.5	0.1	0.9
33.2	8.4	50.5	64.2	2.7	str	str	ci	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.8
1.2	14.9	8.2	60.1	2.5	ci	ci	ci	—	—	—	0.3	0.2	0.3	0.6
6.4	16.4	16.2	29.5	1.2	ci	ci	ci	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.6
1.2	23.6	51.6	33.8	1.4	cu	cu-ni, ci Bp N a S	cu	—	—	—	0.1	0.3	0.5	0.6
21.0	26.1	19.2	96.2	4.0	fr-str	ni	cu	—	—	—	0.3	0.2	0.5	1.1
6.0	20.0	13.0	51.3	2.1	cu, ci	cu, ci	ni	—	—	—	0.1	0.4	0.4	0.8
5.2	6.9	21.5	38.2	1.6	fr-str	ni	ni	—	—	0.0	0.1	0.4	0.3	0.9
69.6	5.0	37.9	98.0	4.1	cu	cu	cu	—	—	—	0.6	0.4	0.6	1.3
20.3	26.5	4.8	63.2	2.6	cu	cu	cu	—	—	—	0.4	0.2	0.6	1.4
0.2	90.8	54.1	31.5	1.3	cu	cu	cu	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.9
2.7	5.6	42.4	147.6	6.2	str	fr-str	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.7
84.4	11.1	42.5	132.4	5.5	ni	ni	ni	2.7	7.8	2.3	0.4	0.2	0.1	0.8
26.0	25.2	89.6	79.6	3.3	ni	cu	ni	3.0	0.7	—	0.1	0.2	0.6	0.4
1.8	12.2	20.6	116.6	4.9	str	ci	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.6	0.9
32.7	42.3	34.9	109.4	4.6	cu	cu	cu	31.6	35.1	24.8	8.0	9.3	11.8	28.9

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguas caídas Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					7a-7a	
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				7a
1	48.3	49.3	48.0	11.8	15.4	13.2	16.6	11.2	10.1	11.6	10.5	98	89	94	N	3 NNW	2 N	3	10 ²	10 ¹	10 ²	11.8	● ⁰ I, II	
2	43.1	42.6	45.7	12.0	15.0	14.2	16.8	7.8	9.9	10.8	11.2	96	85	94	N	6 W	4 WNW	3	10 ²	10 ²	10 ²	13.6	● ⁰ I, II △ 10a13, 9p5;	
3	46.4	48.5	51.8	8.2	11.2	7.2	14.2	5.4	7.2	9.2	6.9	89	93	91	NNW	3 NW	3 NW	4	8 ²	10 ²	0	21.4	△ ² ch 0p20 (2)	
4	54.1	56.2	58.3	7.0	10.0	9.8	12.2	6.0	6.6	8.4	8.1	88	92	89	NNW	2 SW	1 S	1	4 ¹	6 ¹	7 ¹	6.4	△ ¹ ch 1p21; [] cerca	
5	59.0	56.9	55.7	8.8	10.8	10.2	13.4	7.8	7.3	8.0	8.6	87	83	93	W	1 N	3 N	1	10 ¹	10 ²	5 ²	2.8	△ ¹ ch, ● 1p35-2p20	
6	53.3	49.3	51.9	10.2	12.0	11.0	16.2	8.0	9.0	10.5	7.8	97	90	80	NW	1 NW	1 NW	2	10 ²	10 ²	10 ²	3.6	● a interv 0a50-2p20	
7	55.6	58.4	60.2	8.2	12.0	9.8	14.4	6.2	6.1	8.0	7.1	75	76	79	SW	3 NW	2 SW	1	6 ¹	8 ¹	3 ²	34.3	○ SE 4p35	
8	58.8	58.1	57.9	6.8	12.8	8.8	13.2	5.8	6.5	10.2	6.6	88	98	78	S	3 SW	3 WSW	2	0	0	0	—	—	
9	57.6	57.5	58.0	6.8	12.0	9.6	13.2	6.2	6.5	6.5	6.8	88	63	76	S	4 S	2 S	1	0	10 ¹	10 ²	—	—	—
10	57.9	56.6	55.9	7.8	13.6	10.0	14.0	6.8	6.8	10.0	8.0	86	87	87	S	3 S	2 S	1	3 ⁰	10 ¹	8 ²	—	—	
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16	51.7	51.8	53.4	10.0	13.8	11.8	15.4	9.2	7.5	9.1	8.3	82	78	81	C	0 SE	3 S	2	0	0	0	—	—	
17	55.1	55.9	56.0	9.8	14.2	12.0	16.0	8.6	7.9	9.9	8.9	87	83	86	S	1 SSE	1 S	1	2 ²	3 ¹	8 ²	—	—	
18	56.8	56.8	57.2	10.0	13.8	10.8	14.8	8.6	8.7	8.1	8.9	95	69	93	SW	1 S	1 SW	2	10 ¹	6 ¹	3 ⁰	—	—	
19	56.8	55.7	54.2	10.0	13.4	10.0	15.4	8.4	8.4	9.1	8.2	92	80	89	S	1 S	4 S	3	9 ²	3 ⁰	0	—	—	
20	54.0	52.7	52.1	10.2	17.8	11.8	19.2	9.0	7.8	9.3	6.9	84	61	67	SSW	2 SW	4 S	3	2 ¹	2 ⁰	0	—	—	
21	52.0	53.4	54.0	10.4	13.8	11.0	15.2	8.8	8.2	9.1	7.8	88	78	80	S	1 N	2 S	2	9 ¹	8 ¹	4 ¹	—	—	
22	55.9	56.5	56.3	9.8	13.2	11.4	14.6	8.0	7.1	8.5	8.1	79	75	81	SW	1 S	2 S	2	6 ¹	4 ¹	3 ¹	—	—	
23	55.9	54.5	53.6	10.6	12.8	11.0	14.6	7.8	8.1	8.7	8.8	85	80	90	S	1 NE	1 S	1	4 ²	6 ⁰	0	—	—	
24	52.7	54.8	56.7	10.2	13.8	9.4	16.0	5.8	8.6	10.7	6.9	93	92	79	NNW	2 NW	1 SW	3	5 ¹	8 ¹	4 ⁰	—	● ¹ ch	
25	59.4	60.4	60.2	12.4	12.0	10.4	15.8	5.8	10.2	8.7	8.4	95	84	91	S	3 SE	3 S	3	0	4 ⁰	0	4.1	—	
26	58.8	55.7	54.4	8.4	15.8	13.4	17.6	6.0	7.3	10.0	8.6	89	75	75	C	0 S	3 S	1	0	0	0	—	—	
27	51.7	52.6	54.2	10.0	14.2	12.6	15.8	9.4	7.7	9.1	9.3	84	76	87	S	2 NE	1 C	0	0	0	6 ¹	—		
28	55.4	54.5	53.3	11.6	14.2	13.2	15.6	11.2	9.4	9.6	10.2	94	80	91	N	2 NW	2 NNW	1	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	≡ MN-2a40 [interv 6p20]	
29	49.7	49.6	50.0	12.4	12.8	11.8	15.2	11.2	9.5	10.8	10.1	89	98	98	NW	3 NW	2 NW	1	10 ¹	10 ²	10 ²	0.2	● a interv 5a5-6p50; ≡ MN-3a	
30	49.6	49.7	51.5	11.4	12.8	9.8	14.0	7.2	9.6	9.7	7.6	96	89	84	NW	1 NW	2 NW	2	10 ²	6 ¹	4 ¹	11.1	● 3a55-0p10; ≡ MN-3a	
31	54.6	49.5	48.8	8.4	12.6	9.6	14.2	7.8	8.0	10.6	8.4	97	98	95	C	0 N	1 N	2	8 ¹	10 ¹	10 ²	2.8	—	
Pro. Mit.	54.0	53.8	54.2	9.7	13.3	10.9	15.1	7.8	8.1	9.4	8.3	89	83	86		1.9	2.2	1.8	5.6	6.3	4.8	112.7	—	

HUAFO (H=142 m)

MARZO 1913

φ=43° 33' S

λ=74° 45' W

C_g = -

1	43.3	45.0	43.0	12.6	13.7	12.8	15.2	10.8	8.2	8.9	9.5	76	77	87	WSW	6 N	3 NNW	3	4	10	9	2.9	● ¹ ch 0a43-3a35, 9p20
2	35.7	36.3	38.7	10.9	14.8	11.2	15.2	9.8	9.0	6.9	8.3	93	55	84	N	10 NW	10 WNW	9	10	7	9	4.7	● ¹ ch 1a35-11a30, 4p
3	40.8	43.8	46.8	9.9	11.3	8.0	12.6	7.7	6.4	6.3	5.9	70	62	73	W	6 WSW	5 WSW	3	9	6	9	4.4	● ch todo el día
4	49.4	52.1	54.0	9.8	11.4	10.0	12.2	7.8	6.0	6.8	7.7	66	67	84	WSW	1 SSW	5 W	2	6	7	2	7.3	● ch MN-6a30
5	53.4	51.3	50.2	10.5	11.3	11.2	11.8	9.2	6.5	8.6	8.2	69	87	83	NW	2 W	4 W	3	10	9	9	1.5	● ch 2a20-3a15, 0p30-MN
6	47.2	44.8	45.9	11.5	12.8	10.5	13.2	9.0	9.2	9.5	8.1	92	87	87	W	3 WSW	6 WSW	9	9	6	8	5.4	● ch MN-5a15, 3p30-MN
7	51.3	54.4	56.9	10.3	12.6	10.2	13.5	8.8	6.6	6.6	6.7	70	61	72	SW	7 SW	7 SSW	2	4	3	1	4.8	● ch MN-1a10; ∞ 5a30-MN
8	55.5	54.3	54.1	10.1	11.0	10.1	12.4	8.3	6.0	6.2	7.9	65	63	86	S	1 SW	3 SW	3	7	9	9	—	[] WSW MN
9	53.7	54.0	55.4	10.2	11.2	10.4	12.0	8.1	6.7	6.2	8.4	72	62	91	SSW	2 SW	4 SW	4	10	10	10	—	—
10	54.4	53.1	52.3	10.6	11.0	11.0	12.0	9.2	7.0	8.3	8.3	73	85	85	SW	4 SW	3 SW	2	10	9	2	—	≡ 9p20-MN
11	51.4	51.2	51.2	10.8	12.7	11.2	14.0	9.7	8.7	9.9	9.0	90	91	92	SW	2 SW	2 SW	3	2	10	7	0.3	≡ a interv MN-3p
12	49.4	48.4	48.2	10.5	12.0	11.2	12.8	10.0	7.8	8.7	8.7	82	84	88	SW	4 SW	4 WSW	4	9	8	8	0.1	—
13	48.2	49.2	50.4	11.3	11.4	10.2	12.5	9.2	9.6	9.7	8.8	97	97	95	W	3 SW	5 SW	5	10	10	8	0.1	5a30-3p40
14	53.3	55.2	56.9	10.3	11.8	10.8	12.0	8.8	6.2	6.8	7.5	66	66	77	SSW	5 SSW	5 SSW	4	9	7	2	0.4	∪ 7p-8p55
15	56.1	52.9	50.1	10.8	12.0	11.1	12.7	8.8	8.0	8.8	8.3	83	85	84	SSW	3 S	4 S	7	10	5	6	—	∞; [] S 9p30-MN
16	48.4	47.8	49.1	10.6	11.8	11.4	12.0	10.5	8.3	8.7	8.7	89	85	87	S	8 S	8 S	9	5	5	7	—	∞; [] S todo el día
17	50.9	52.0	53.2	10.6	12.4	11.2	12.6	10.4	8.7	8.7	9.2	82	93	8	S	8 SSW	5 SSW	8	6	5	7	—	∞; [] MN-1p
18	53.6	54.0	54.3	10.4	12.0	11.2	12.2	10.0	7.4	9.2	9.4	78	89	95	SSW	8 SW	6 SW	2	8	8	10	—	≡ 6p50-MN; ∞; [] MN
19	54.0	53.8	52.4	11.7	12.0	10.5	12.5	9.8	9.9	7.6	7.9	97	73	84	SSW	3 SSW	3 SSW	4	7	8	7	0.2	≡ MN-5a30
20	51.1	50.6	49.4	11.0	11.3	11.1	11.8	10.0	9.5	9.5	9.4	97	96	95	SSW	5 SSW	5 SSW	5	10	10	10	—	≡ 6a10-MN
21	48.5	48.8	50.2	11.0	11.4	11.0	12.8	10.5	9.4	9.1	8.8	96	91	90	SW	3 WSW	4 WSW	4	10	10	10	0.3	≡ a interv, ● ch 2p35
22	52.4	54.1	54.5	10.1	11.6	11.2	12.0	9.8	8.1	8.8	9.0	88	87	92	WSW	3 WSW	3 WSW	2	8	6	9	2.6	● ch 1a30-1a40, ≡ MN
23	52.1	50.1	48.4	10.3	12.7	11.6	13.8	10.0	8.9	8.8	9.7	95	81	96	WNW	1 N	1 N	4	8	7	9	0.3	1a45-5a, 8p10-MN
24	46.1	48.8	52.0	11.5	11.8	10.2	12.8	9.8	10.1	6.7	6.1	00	65	66	WSW	5 SW	4 SSW	5	10	4	0	3.7	MN-8a10
25	56.0	47.4	57.0	10.0	14.4	11.4	14.6	8.8	6.6	6.9	5.2	72	56	51	S	1 WSW	1 WSW	1	1	5	3	0.5	—
26	55.6	54.7	52.7	12.0	14.0	12.8	16.8	10.0	5.7	7.0	8.4	55	59	77	E	1 SE	1 S	2	2	2	1	—	≡ 10p15-MN
27	49.0	49.1	49.7	11.6	13.7	12.5	13.9	11.2	9.8	11.0	10.5	97	95	98	SW	3 SW	3 N	3	10	10			

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewolkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Remerkungen			
	700 mm +			C°				mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a	
1	36.6	39.5		8.3	9.2	8.7	12.4	4.0	5.9	8.0		73	91		W	4 W	8	6 ²	6 ²	10	31.3	● ¹ 1a-3a40, ² I.		
2	35.6	33.4	32.8	10.4	9.9	10.1	12.2	4.0	8.3	7.9	8.9	89	89	96	NNE	2 S	1 S	1	10 ²	10 ²	10 ²	11.3	● ¹ MN-4a, ⁰ a interv	
3	32.8	34.1	40.3	8.1	8.0	7.0	12.2	3.8	7.6	7.7	6.5	94	96	87	S	1 S	8 S	8	10 ²	10 ²	10 ²	4.8	● ¹ 9a-3p50, ● ch a interv	
4	48.8	50.5	46.8	6.2	6.9	7.6	12.2	1.9	4.5	5.3	6.7	63	72	86	S	7 S	1 NW	4	10 ²	10 ²	7 ²	6.8	● ⁰ ch a interv	
5	43.9	44.5	43.5	7.5	7.8	7.3	12.3	4.0	6.1	6.5	6.4	79	82	85	W	4 W	4 W	3	10 ¹	10 ²	8 ¹	2.4	● ² ch a interv; ∞ 2p50	
6	43.1	45.1	50.8	6.7	8.1	6.9	12.4	3.0	6.4	6.6	5.6	87	82	76	C	0 S	1 S	4	10 ¹	9 ²	10 ²	16.6	● ⁰ ch a interv	
7	54.8	55.1	54.4	7.0	8.3	7.9	12.3	2.2	5.9	6.9	7.2	78	86	90	W	4 W	5 WSW	6	8 ¹	10 ²	9 ²	2.2	● ⁰ ch a interv	
8	54.4	54.3	53.3	8.0	8.8	8.4	12.3	4.2	7.7	7.6	7.8	96	91	94	WSW	6 WSW	7 WSW	6	10 ²	10 ¹	10 ²	6.5	● ¹ a interv	
9	48.8	50.4	46.1	8.9	8.8	9.4	9.9	4.2	7.9	7.9	8.2	93	93	93	SW	9 SW	5 SW	8	10 ²	10 ²	10 ²	10.7	● ⁰ ch a interv; ↘	
10	45.9	46.5	48.5	8.0	8.8	8.7	9.0	5.4	8.0	8.3	7.8	00	99	93	WSW	7 SW	6 SSW	4	10 ²	10 ²	10 ²	22.8	● ¹ a interv; ≡ ¹ a inter	
11	52.0	52.8	50.9	8.5	9.2	9.0	9.2	4.8	7.8	8.0	7.6	94	92	89	WSW	5 W	4 WNW	6	10 ²	10 ²	10 ²	8.9	● ⁰ ch p	
12	46.5	42.7	41.3	9.2	8.7	7.9	9.3	3.9	8.4	7.9	6.9	98	95	88	NW	6 WSW	7 WSW	8	10 ²	10 ²	10 ²	9.0	● ¹ 3a-3p; ≡ 3a-3p	
13	45.2	50.5	54.7	7.7	7.6	6.2	8.9	2.9	6.2	5.8	5.8	79	74	82	SSW	6 SSW	7 SSW	2	9 ¹	9 ¹	8 ¹	9.1	● ⁰ ch	
14	56.1	58.6	59.1	8.8	9.8	8.6	9.8	3.0	8.5	8.2	7.8	00	91	93	WSW	6 WSW	4 WSW	4	10 ¹	10 ¹	10 ¹	1.9	● ⁰ a interv; ≡ interv	
15	59.1	57.8	55.6	8.2	9.8	8.4	9.8	4.9	7.7	7.9	8.0	94	87	97	WSW	6 WSW	6 WNW	7	10 ¹	10 ¹	10 ²	0.9	²	
16	56.5	57.8	57.9	8.6	8.6	8.2	9.6	4.8	8.3	7.7	7.2	00	92	89	WSW	5 WSW	4 W	4	10 ²	10 ²	8 ¹	7.5	² MN-4a30, ● ¹ I. 3p-4	
17	44.3	52.9	49.1	10.0	9.9	9.9	12.2	5.4	9.0	8.7	9.1	99	96	00	WNW	7 NW	6 NW	8	10 ¹	10 ¹	10 ²	3.2	⁰ a interv ≡ 3p	
18	56.6	60.4	59.6	6.6	8.0	7.1	9.5	3.7	6.0	6.0	5.7	83	75	76	SSW	5 SW	3 SW	1	8 ¹	9 ¹	9 ¹	21.0	⁰ a interv, ≡ p	
19	52.3	49.0	45.3	8.9	9.8	9.8	9.8	3.6	6.8	9.0	8.8	00	98	00	NW	8 NW	7 W	8	10 ¹	10 ¹	10 ²	0.0	● ¹ 7a40-11p; ≡ 7a40	
20	52.1	52.7	51.3	8.3	9.0	9.0	9.5	3.4	6.7	6.4	6.9	82	74	80	WSW	6 WSW	6 WSW	6	8 ¹	9 ¹	10 ⁰	24.7	● ⁰ 6a-8a30, ● ⁰ ch	
21	47.7	46.3	46.8	8.4	7.8	8.7	9.6	4.4	7.8	6.4	7.5	94	81	89	W	3 SW	4 SW	4	10 ⁰	8 ⁰	10 ⁰	1.7	● ⁰ ch a interv	
22	47.5	49.8	50.3	9.3	9.5	8.2	9.8	5.0	8.6	8.3	7.9	99	94	98	WSW	6 WSW	6 W	4	10 ²	10 ²	10 ¹	6.3	⁰ a interv	
23	43.0	35.3	41.1	9.4	9.2	6.0	9.7	3.0	7.2	8.4	5.6	82	98	91	NW	8 NW	10 WSW	7	10 ²	10 ²	6 ⁰	4.4	● ¹ 8a40-2p30; ↘ 9a-3p	
24	42.1	42.9	47.3	6.6	7.4	6.6	9.6	2.2	5.6	6.2	6.0	77	80	83	W	8 W	9 W	8	8 ⁰	8 ⁰	8 ⁰	20.4	● ⁰ a interv	
25	55.5	59.1	53.5	6.1	8.0	9.0	9.3	2.0	6.0	6.7	7.8	86	83	92	SSW	7 W	6 NNW	8	9 ¹	10 ⁰	10 ²	4.2	● ¹ a interv	
26	45.6	49.1	49.8	9.4	10.4	10.0	10.4	5.8	8.8	9.4	9.2	00	00	00	NNW	11 NW	6 NW	4	10 ²	10 ²	10 ²	31.7	● ¹ MN-4p; ≡ 2p-4p; ↘	
27	44.4	41.6	43.2	11.0	10.8	10.0	11.2	1.8	9.8	9.4	8.9	00	98	98	N	5 NNW	6 W	7	10 ²	10 ²	9 ¹	19.4	● ¹ 5a-3p; ≡ ² MN-2a4	
28	47.1	48.7	46.4	9.8	10.6	10.2	12.0	3.4	7.6	8.6	7.6	84	91	82	WNW	7 WNW	7 NNW	2	8 ¹	6 ¹	7 ¹	12.8	● ⁰ ch; ∞	
29	38.6	39.0	41.4	9.0	9.0	8.2	11.8	4.4	8.6	7.4	7.7	00	87	94	NW	4 NW	6 WNW	5	10 ¹	7	7	1.7	● ¹ 6a-11a50, ● ch; ∞	
30	41.5	42.0	40.8	7.6	7.2	7.5	12.9	3.6	6.7	6.7	7.0	86	89	90	W	8 W	6 WNW	7	9 ¹	8 ¹	10 ¹	5.7	● ⁰ ch a interv	
31	33.9	36.0	32.1	8.6	9.0	9.8	13.0	3.6	8.1	8.1	8.1	98	95	89	NNW	8 WNW	7 NW	9	10 ²	10 ⁰	10 ¹	9.8	● ¹ 1a15-9a30, 5p-8p	
Pro. Mit.	46.8	47.7	47.8	8.4	8.8	8.4	10.8	3.8	7.4	7.5	7.4	89	89	90		6.1	5.6	5.4		9.5	9.3	9.2	322.4	

PUNTA DUNGENES (H = 5 m)

MARZO 1913

1	41.0	43.9	47.8	10.8	8.2	10.8	16.0	8.2	9.4	7.9	8.7	98	98	90	NW	1 SSW	5 S	1	8	8	0	—	
2	47.3	46.9	40.5	9.4	14.6	9.1	14.6	8.8	8.4	11.8	7.7	96	96	91	NNE	3 N	5 NNE	5	4	7	10	—	● ¹ ch 9p30; ≡ 7p-MN
3	37.0	37.2	39.2	11.6	12.4	10.1	15.0	8.9	9.3	10.3	9.0	92	97	98	NNW	3 NNW	4 WNW	5	5	7	6	1.6	● ⁰ ch 2p, ● ⁰ 3p50-7p45
4	44.1	45.4	51.7	8.6	9.1	7.0	11.1	7.0	7.8	7.7	7.0	93	91	94	SSW	8 WSW	10 SW	10	6	8	4	1.0	● ¹ ch 4a-6a20; ↘ SW 7a
5	49.6	47.3	47.3	7.2	8.2	8.7	9.8	7.0	7.4	8.1	8.1	98	90	96	W	4 WNW	1 WNW	2	10	10	10	0.5	⁰ 6a20-7a55, ● ¹ 8a
6	46.7	46.6	48.4	7.2	10.9	8.0	11.0	7.2	7.4	9.0	7.1	98	93	89	SW	3 SW	1 S	1	10	4	4	0.3	¹ 3p-4p30; ∞ 3p45
7	54.3	53.6	51.8	5.8	10.1	9.1	10.5	5.8	6.5	9.1	8.5	94	99	99	SSW	3 SW	9 SW	10	9	10	4	3.2	↘ SW 6p-MN
8	51.2	50.2	52.5	9.0	12.1	9.2	12.4	8.1	7.5	10.4	8.0	88	99	92	SW	10 SW	10 SW	10	4	4	10	—	↘ SW todo el día
9	48.1	47.3	49.0	10.0	12.5	9.8	12.5	9.0	9.2	10.4	8.1	00	97	89	WSW	10 SW	10 SW	4	10	9	5	—	● ⁰ ch 1p30; ∞ MD-4p
10	40.4	45.1	47.1	10.0	13.5	9.1	13.5	8.1	8.1	11.1	7.5	88	97	88	WSW	8 SW	6 S	5	9	5	5	2.4	● ⁰ ch
11	52.6	54.8	55.2	6.7	9.2	9.1	13.3	6.7	7.2	8.4	7.5	99	98	88	SSW	4 WSW	5 SW	3	10	10	10	—	● ⁰ ch 10p30
12	52.5	46.9	45.2	8.7	13.7	11.8	13.7	8.2	7.7	11.1	8.8	92	96	86	WNW	6 SW	4 WSW	5	9	8	10	0.2	● ¹ ch 4p5, 10p45
13	41.8	43.6	50.4	8.1	11.0	8.2	11.2	7.9	8.0	9.3	7.9	99	95	98	SW	8 SSW	9 S	9	8	6	1	0.0	
14	49.9	51.2	52.5	8.1	13.6	11.5	13.8	8.1	8.0	11.1	9.7	99	96	97	SW	9 SW	9 SW	10	10	8	0	1.0	● ¹ 4a45-5a; ↘ SW
15	54.0	53.8	53.9	10.7	12.7	10.6	12.7	9.0	9.5	10.7	9.3	99	98	98	SW	10 SW	10 SW	10	10	10	10	—	↘ SW todo el día
16	52.8	54.8	57.2	9.8	12.4	9.1	13.1	9.0	8.7	10.5	8.1	96	98	95	SW	9 SW	8 SW	9	5	3	3	—	↘ MN-7a10
17	55.0	52.6	47.7	9.9	13.8	11.2	13.8	8.9	9.1	11.6	8.7	00	99	88	WSW	6 WSW	6 WSW	10	10	9	8	—	≡ 3a45-5a5; ↘ WSW
18	51.2	55.0	57.7	9.1	10.2	7.5	10.8	7.5	7.7	9.0	7.3	91	97	94	SW	8 SW	10 SW	10	2	2	1	—	↘ SW MD-MN
19	58.3	53.1	47.0	7.4	12.7	10.6	12.8	7.4	7.6	9.8	9.4	99	90	99	WSW	7 W	6 WNW	7	10	10	10	—	● ¹ ch 2p-3p15; ↘ SW
20	49.0	52.1	54.0	8.9	12.1	9.2	12.1	7.5	7.8	8.1	8.4	92	78	98	SW	10 SW	8 SW	6	0	3	4	—	↘ WSW MN-3p
21	50.4	47.5	47.9	8.6	12.4	9.2	12.4	8.6	8.1	10.2	8.2	98	95	95	WNW	5 WSW	5 WSW	5	10	8	6	0.0	● ¹ 3p20-5p30, ⁰ 6p
22	48.6	50.5	52.2	9.0	11.0	9.6	11.8	9.0	8.1	8.8	8.0	95	90	89	SW	6 SW	4 SW	7	4	8	2	0.7	</

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
									cu-ni	cu-ni		9.5	0.5	—				
									fr-ni	ni	ni	10.8	3.5	1.3				
									ni	ni	a-cu	0.0	5.0	1.8				
									str-cu	cu-ni	cu-ni	—	—	0.5				
									str-cu	cu-ni	cu-ni	1.9	1.5	3.5				
									ni-SW	cu-ni-SSE, a-cu-S	str	11.6	2.2	—				
									cu-ni, a-cu	cu-ni	[SE cu-ni	0.0	0.7	1.3				
									ni	cu-ni	ni	4.5	1.2	0.0				
									ni	cu-ni	ni	9.5	2.1	8.3				
									ni	ni	ni	12.4	8.6	0.3				
									cu-ni	cu-N	ni	—	—	0.4				
									ni	ni	ni	8.6	6.4	2.2				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.5	0.0	0.5				
									ni	ni, str-cu-SW	ni	1.4	0.1	0.0				
									ni	ni	ni	0.8	0.4	1.0				
									ni	ni	cu-ni	6.1	0.3	0.0				
									ni	ni	ni	2.9	0.5	14.2				
									cu	cu-ni	cu-N	6.3	0.0	0.0				
									ni	ni	ni	—	8.6	14.2				
									str-cu	cu-ni	cu-ni	4.6	0.5	—				
									ni	fr-ni	cu-ni	1.2	1.3	0.5				
									ni	ni	ni	4.5	1.4	1.4				
									cu-ni	ni	cu-ni, a-cu	1.6	13.2	6.2				
									cu-ni	cu, a-cu-W	cu-ni	1.0	0.0	2.4				
									cu-ni	fr-ni, ci-N	ni	1.8	0.8	0.6				
									ni	ni	ni	30.3	14.2	0.6				
									ni	ni	cu-ni	4.6	9.8	3.0				
									cu-NW, cu-ni	cu-ni, fr-cu-NW	cu-ni	0.0	0.0	—				
									ni	cu-ni	cu-ni	1.7	4.1	1.4				
									cu-ni, a-cu-NW	cu-ni	ni	0.2	1.6	0.0				
									ni	ni	ni	8.2	8.4	5.0				
												146.5	96.9	70.6				

	214.1	360.4	489.5	784.7	32.7	cu	cu					—	—	—				
	50.5	200.4	400.5	900.4	37.5	ci-str	ci	ni				—	—	—				
	153.2	300.5	392.1	754.1	31.4	cu NW	fr-ni	cu-ni				1.6	0.0	1.0				
	175.1	25.1	375.4	867.7	36.2	a-str	fr-cu	a-str				0.0	—	—				
	122.2	193.1	250.1	522.7	21.8	cu-ni	fr-ni	fr-ni				0.5	0.3	—				
	415.2	23.3	71.5	858.4	35.8	cu-ni W	cu W	ni SW				—	—	1.4				
	192.4	407.3	213.0	287.2	12.0	cu-ni	fr-ni	str-cu				1.8	—	—				
	157.4	500.3	282.5	777.7	32.4	fr-ni SW	a-str	ni				—	—	—				
	170.1	447.1	93.3	952.9	39.7	fr-ni	cu-ni	cu-ni				—	0.0	—				
	355.1	127.2	335.5	895.5	37.3	ni	fr-cu	a-str				2.4	—	—				
	49.4	380.4	275.2	512.1	21.3	cu-ni	fr-ni	fr-ni				—	—	—				
	457.4	85.4	192.3	1113.0	46.4	str-cu	cu-ni	ni				0.2	—	0.0				
	32.2	315.1	117.2	309.9	12.9	cu-ni	fr-cu WSW	ci-str				0.0	—	—				
	30.2	355.2	195.4	462.5	19.3	fr-ni	ci	—				1.0	—	—				
	240.2	469.4	219.1	790.8	33.0	cu-ni	ci cu	fr cu				—	—	—				
	117.1	365.4	90.4	805.6	33.6	ci-cu	ci	cu				—	—	—				
	400.4	86.4	382.3	856.2	35.7	ni	fr-str	fr-ni				—	—	—				
	130.5	482.5	300.1	599.2	25.0	ci-cu	fr-cu	ci-cu				—	—	—				
	142.3	279.4	410.4	924.9	38.6	fr-cu	fr-ni	ci-cu				—	0.0	0.0				
	320.4	130.2	325.5	1010.2	42.1		a-cu	ci				—	—	—				
	112.1	155.4	355.1	567.8	23.7	ni	fr-ni NW	fr-ni NW				—	—	0.7				
	140.5	307.5	495.1	651.0	27.1	fr-str	str	ci-str				—	—	—				
	475.2	304.4	470.4	1277.8	53.2	fr-ni	cu	fr-ni				—	—	—				
	249.2	440.1	182.2	1024.0	42.7	cu NW	fr-ni	fr-str				—	—	—				
	202.1	10.0	286.1	824.4	34.4	ci	cu	cu-ni				—	—	—				
	380.2	120.1	222.4	676.3	28.2	ni	ci-str	ni				0.0	5.2	0.0				
	320.1	355.1	385.2	662.6	27.6	ni	fr-str	fr-ni				0.7	1.1	—				
	459.4	45.3	95.4	1199.7	50.0	str-cu	str	fr-ni				—	—	—				
	255.5	470.0	99.4	396.2	16.5	fr-cu	fr-ni	—				—	—	0.0				
	238.2	307.2	395.1	807.6	33.6	cu	fr-cu	—				—	—	—				
	65.2	262.1	375.0	767.5	32.0	fr-ni	fr-ni	cu-ni				—	—	—				
	220.1	268.1	283.0	769.0	32.1							2.2	6.6	3.1				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkung				
	700 mm +			°					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	41.6	45.2	48.8	7.8	13.2	5.2	14.0	5.2	6.5	5.7	5.5	82	51	83	NE	1W	2W	1	10 ²	4 ²	0	0.8				
2	47.1	42.5	41.4	10.1	14.2	10.0	14.4	3.5	5.9	7.2	7.2	64	60	79	NNE	2SE	3ENE	2	8 ²	6 ¹	10 ¹	—				
3	36.6	36.0	39.9	9.0	11.0	9.0	12.5	8.6	7.3	7.2	6.8	85	73	79	SE	1NNE	2SE	2	9 ¹	10 ²	10 ²	14.7	● an, I y II; [3a			
4	46.1	49.7	49.0	7.2	9.3	5.8	10.0	5.8	4.5	4.2	3.9	59	48	57	SW	2SSW	2SW	2	10 ²	8 ²	10 ²	2.8				
5	48.9	47.2	48.3	5.6	12.1	11.6	13.5	5.1	5.9	5.7	6.9	86	54	71	NNW	2WNW	2NW	2	8 ²	8 ²	8	—				
6	47.5	48.2	52.1	7.6	9.3	4.6	12.8	4.6	5.4	5.2	4.4	69	59	70	SE	1SE	3SW	2	4 ²	7 ²	0	—	● gt I			
7	56.2	53.1	49.2	5.8	6.8	6.6	11.4	4.4	4.6	4.4	4.8	67	60	66	SW	1W	5W	5	6 ²	7 ²	0	0.0				
8	49.5	52.4	53.1	8.8	12.6	7.8	12.8	5.8	6.0	5.5	5.5	71	51	70	WSW	6SW	6W	1	4 ²	6 ²	2 ¹	—				
9	46.6	48.4	48.5	8.8	14.0	9.2	14.4	7.8	6.0	5.6	5.9	71	46	68	SW	6WSW	5SW	2	8 ²	8 ²	10 ²	1.3	● ch an			
10	42.7	46.0	49.2	10.9	13.5	7.6	14.1	6.3	7.4	5.1	5.4	76	44	69	W	2SW	5SW	1	6 ²	7 ²	6 ²	—				
11	53.5	54.9	54.5	6.2	8.3	9.4	9.8	6.1	5.7	6.3	7.1	81	77	81	SE	1E	1C	0	9 ²	10 ²	10 ²	—	● ¹ 11a45-0p30			
12	49.1	46.5	45.6	10.7	13.4	7.0	14.0	7.0	7.4	7.3	5.0	77	63	66	NNW	1WNW	3NW	2	9 ¹	9 ²	10 ²	0.5				
13	45.2	48.2	54.3	7.8	11.0	5.0	14.0	5.0	6.0	4.7	4.9	76	48	74	W	5SW	6WSW	1	10 ²	4 ²	1 ¹	—				
14	53.1	54.5	55.7	8.8	16.6	13.6	17.2	4.3	5.8	6.6	7.8	68	46	67	W	4SW	6SW	1	9 ²	8 ²	10 ¹	—				
15	57.1	55.8	55.8	11.6	14.7	10.0	17.2	9.2	6.8	6.8	7.9	66	55	86	SW	2W	5W	4	7 ¹	7 ²	4 ¹	—				
16	54.3	57.1	58.5	11.6	12.4	8.1	14.0	8.0	7.5	5.0	5.4	73	48	66	SW	5WSW	4W	2	4 ²	7 ¹	1 ¹	—				
17	55.6	53.0	45.2	11.6	13.9	11.9	15.0	8.1	7.1	7.5	8.2	69	63	79	WNW	2W	3W	2	9 ²	8 ²	10 ²	—				
18	53.8	57.4	60.0	11.2	12.0	6.0	12.4	6.0	6.3	5.6	4.2	64	54	60	SW	6NW	3SW	2	9 ²	8 ²	7 ²	—	● 11p-MN			
19	59.1	53.1	45.4	4.8	12.0	10.2	15.0	4.1	5.3	7.1	7.5	83	68	80	NNE	2NW	2W	6	10 ²	9 ²	10 ²	4.1	● an			
20	52.4	53.4	53.9	7.6	12.2	7.8	14.9	4.6	6.1	5.0	5.2	78	47	66	SW	4SW	4W	2	3 ²	6 ¹	6 ²	—				
21	50.3	48.5	49.9	8.8	11.6	8.8	13.5	6.6	6.0	6.6	5.8	71	65	68	WSW	2WNW	2W	2	8 ¹	8 ¹	10 ²	—				
22	50.3	50.3	52.8	9.6	13.2	10.0	14.0	8.6	6.8	7.6	7.0	76	67	76	SW	3WSW	4W	2	10 ¹	8 ²	10 ²	—				
23	51.1	43.2	45.8	8.0	14.5	7.0	15.0	6.1	6.2	7.9	5.2	77	64	69	NW	3NNE	3W	2	9 ²	10 ¹	10 ²	—	● 7p-MN			
24	44.4	41.6	45.8	6.2	11.4	3.8	13.0	3.8	5.0	5.9	4.2	70	59	70	SSW	2W	3SW	4	6 ¹	8 ¹	10 ²	7.8	● an			
25	54.5	60.1	62.4	5.2	9.4	8.6	10.0	3.8	5.1	5.9	4.9	77	67	59	SW	4WSW	3W	2	4 ²	6 ¹	9 ²	—				
26	56.3	53.1	54.3	5.2	15.0	10.2	17.0	3.8	5.7	7.1	6.9	86	56	74	NNW	3SW	2W	2	10 ²	8 ²	8 ²	3.6	● a interv			
27	53.0	48.7	47.5	9.8	11.5	10.5	11.6	9.2	7.5	8.7	7.4	83	85	78	N	2N	2W	2	10 ²	10 ²	10 ²	11.2				
28	51.6	53.7	56.1	10.2	13.2	10.2	15.3	6.1	5.7	5.4	6.9	67	48	74	NW	3W	4SW	2	6 ²	4 ²	10 ¹	—				
29	46.6	43.5	45.4	8.0	11.4	8.8	12.5	6.1	7.0	7.4	5.8	87	73	68	SW	1SW	2SW	2	8 ²	8 ²	1 ²	—	● gt II			
30	46.5	45.9	47.6	6.6	10.9	5.0	11.2	4.5	5.4	4.6	4.7	73	48	72	NW	1WNW	3NNW	2	9 ²	8 ¹	1 ¹	0.0				
31	45.1	40.8	40.0	4.0	10.3	9.2	12.7	3.1	4.3	5.8	6.0	70	62	69	N	2E	1W	1	10 ²	9 ²	10 ²	—				
Pro. Mit.	49.9	49.4	50.2	8.2	12.1	8.3	13.5	5.8	6.1	6.1	5.9	74	58	71					2.6	3.3	2.1	7.8	7.5	6.9	46.8	

SAN ISIDRO (H=21 m)

MARZO 1913

φ=53° 48' S

λ=70° 59' W

C_g = -0.4

1	41.1	40.9	44.2	9.5	12.6	8.4	12.6	8.4	3.7	4.7	4.9	42	43	60	SW	2NE	3N	2	6 ²	7 ²	8 ²	7.2	● ² 1a-1p40
2	43.7	39.3	39.4	8.0	12.2	9.2	12.2	6.5	5.9	6.6	7.1	73	63	81	NNE	4NE	5E	6	6 ¹	7 ²	4 ¹	5.8	● ² 11p [5a15-10a
3	34.5	34.3	36.5	9.2	12.8	8.1	12.8	7.5	6.6	7.2	7.5	76	66	93	E	7E	2C	0	10 ²	7 ²	8 ²	15.5	● ² 10a, ● ¹ ch 11a-8p30
4	41.9	45.3	47.0	6.6	6.1	5.2	10.0	5.2	6.3	4.9	5.5	87	71	83	SW	6SW	7SW	5	10 ²	10 ²	10 ²	4.9	● ⁰ ch MN-1p45
5	43.8	43.6	44.9	7.2	8.0	5.4	8.0	4.0	5.3	8.0	6.7	70	00	00	SW	3C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	0.8	
6	43.3	45.7	47.2	6.1	7.8	6.0	7.8	4.5	5.6	4.9	5.0	79	61	72	SW	4SW	5SW	5	10 ²	10 ²	3 ⁰	—	
7	47.8	48.5	46.7	6.6	7.3	9.0	9.3	4.0	5.1	6.4	5.3	74	85	62	SW	5SW	4SW	4	5 ¹	10 ²	3 ⁰	—	● ⁰ ch 3p-7p
8	46.0	48.5	48.7	8.0	7.9	6.2	9.0	6.0	6.3	5.7	5.8	79	72	82	SW	5SW	5SW	5	10 ²	8 ²	10 ²	2.5	● ¹ ch 2a-10p30
9	41.5	46.6	45.3	9.0	9.0	8.0	9.0	6.0	5.2	6.2	6.3	61	72	79	SW	4SW	4SW	4	10 ²	9 ²	10 ²	13.2	● ² MN-6a50
10	41.2	43.3	46.8	8.8	8.9	7.5	8.9	6.6	5.8	5.5	5.1	68	65	66	SW	4SW	7SW	7	10 ²	10 ²	10 ²	8.3	● ² ch 2a, 8p30
11	50.7	51.2	51.2	5.2	7.0	6.2	7.5	4.5	5.7	5.5	6.8	86	74	96	SW	4SW	4C	0	10 ²	10 ²	10 ²	2.7	● ⁰ ch 4a, ● ⁰ 3p40, 0p
12	45.6	42.7	40.6	8.6	10.0	7.2	10.2	6.0	7.9	8.1	7.4	95	88	98	C	0C	0SW	2	10 ¹	10 ²	10 ²	2.1	● ¹ ch 5a30-10p; ∞ 11a-3
13	41.0	44.5	50.2	7.1	8.0	6.9	8.0	6.0	6.9	5.1	4.7	91	63	63	SW	5SW	6SW	7	10 ²	8 ²	6 ¹	9.9	● ⁰ ch 2a-1p40
14	50.2	49.8	48.5	10.4	13.3	13.0	13.7	5.4	7.6	6.2	6.5	81	54	58	SW	7SW	9SW	8	6 ²	8 ²	3 ⁰	1.4	● ⁰ ch MN-4a; ↘ 7a-11p
15	51.3	51.0	50.0	10.5	12.0	10.5	13.6	9.9	6.8	7.2	6.5	72	69	69	SW	9SW	8SW	6	10 ²	10 ²	2 ²	—	
16	49.7	52.7	54.4	8.4	9.0	8.3	11.8	7.8	5.8	5.3	6.5	70	62	79	SW	5SW	6SW	4	6 ²	8 ²	4 ⁰	3.1	● ² ch 4a-6a30
17	51.2	48.5	43.3	11.5	13.9	10.3	13.9	8.2	6.8	7.0	8.0	68	59	86	SW	3SW	4SW	4	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ² 3p-11p30
18	50.8	55.5	55.7	11.8	8.4	6.7	11.8	5.4	7.6	4.5	4.6	74	55	63	SW	6SW	6SW	7	10 ²	7 ²	3 ¹	6.9	● ² ch MN-6p; ↘
19	53.3	48.0	41.6	5.4	7.6	6.4	7.6	4.0	5.6	6.7	6.8	83	86	94	N	2N	7N	2	10 ²	10 ²	10 ²	1.7	7a-1p, ● ⁰ ch 10p-11p
20	47.3	48.9	49.4	6.8	9.2	8.2	9.2	6.1	5.4	5.2	5.0	73	60	62	SW	5SW	5S	3	8 ²	7 ²	10 ²	16.7	● ² MN-11a; ∞
21	46.0	44.4	44.8	8.0	11.0	8.7	11.0	6.5	6.7	6.0	6.0	83	61	72	S	3NW	2NW	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.1	
22	45.9	45.7	48.9	8.2	10.1	7.9	10.7	7.0	6.8	7.5	6.7	83	80	85	SW	4SW	2SW	2	10 ²	10 ²	8 ²	—	● ⁰ ch 10a-4p
23	47.3	40.1	38.5	8.0	9.1	7.0	10.6	6.8	6.8	6.2	5.3	85	72	71	C	0N	4N	4					

Temp. a la antemp. Temp. Frenu	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km			7a-7a			7a	2p	9p	mm			mm					
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
4.8	100	220	120	17.8			260.0	10.8	cu NE, ci	cu, a-cu W, ci								0.2	0.8	0.8	1.0
1.5	240	360	125		150.0	155.4			fr-cu y str-cu W	fr-cu W, ci-str	str							0.2	0.8	0.9	1.8
7.5	120	140	120	71.0	80.2	88.0	376.4	15.7	fr-cu, ci-str SE	cu, a-cu W	cu, str-cu W	14.7	0.7	2.1				0.4	0.6	0.8	2.1
5.5	120	440	140	63.0	94.0	68.0	231.2	9.6	str-cu SW	str-cu SW, a-cu W	cu SW, str-cu							0.8	0.4	0.8	2.2
2.0	120	140	120	97.6	70.2	115.2	259.6	10.8	cu, fr-cu	str-cu NNW, ci-cu	str-cu, a-cu W							0.6	0.8	0.8	1.8
2.5	120	420	140	64.4	57.2	224.8	249.8	10.4	cu, ci-str SE	str-cu SW, a-cu W			0.0					0.7	0.6	0.8	2.3
1.0	120	520	580	89.9	192.9	454.8	371.9	15.5	cu WSW	cu, fr-cu, ci-str N								0.4	0.8	0.8	1.8
5.5	680	660	120	349.5	310.9	177.4	997.2	41.6	fr-cu, fr-str WSW	cu, fr-cu SW	cu W							1.4	1.2	1.4	3.0
6.2	680	540	180	262.9	114.5	300.4	751.2	31.3	cu, a-cu, ci-cu SW	cu, W, str-cu W	str-cu SW	1.3						1.4	0.8	1.0	4.0
5.5	240	520	120	155.2	198.4	90.4	570.1	23.8	cu, fr-cu W	cu SW, fr-cu SW	cu W, str-cu SW							1.2	0.8	1.0	3.0
4.8	120	100	0	110.8	30.5	26.5	399.6	16.6	fr-ni SE [NNW	str-cu WSW	str-cu		0.5					0.8	0.0	0.2	2.6
5.0	90	380	220	162.9	219.9	224.2	219.9	9.2	str-cu WNW, fr-cu	ni NNW, str, (3)	cu S, str cu NW							0.4	0.6	0.6	0.6
2.7	360	620	100	159.9	224.9	199.6	604.0	25.2	cu, str-cu, a-str W	a-cu WSW, str- (4)	str W							0.4	0.8	1.0	1.6
2.1	460	780	120	107.2	314.2	259.4	531.7	22.2	cu, str-cu, ci-cu S	fr-cu y str-cu (5)	cu WSW							0.8	1.0	1.0	2.6
8.5	240	650	420	225.1	97.3	217.1	798.7	33.3	cu, fr-cu SW [W	fr-cu y str-cu N	cu, str-cu SW							1.0	0.8	0.8	3.0
6.4	540	480	150	512.9	221.1	148.0	827.3	34.5	cu y fr-cu W, ci-str	fr-cu, a-cu, ci-cu W	cu W							1.0	1.0	1.0	2.6
6.5	180	345	240	136.0	144.0	62.0	505.1	21.0	fr-cu, str-cu W [W	fr-cu W, str-cu, (6)	cu, str-cu W							0.6	0.8	0.8	2.6
4.4	650	280	240	444.7	179.6	128.5	650.7	27.1	fr-cu SW, cu W	fr-cu y str-cu NW	str-cu NNW							1.4	0.8	1.0	3.0
2.5	120	260	680	134.3	95.8	159.3	442.4	18.4	fr-ni N, a-str	cu y fr-cu NW	cu y str-cu W	4.1						0.8	1.0	0.3	2.6
2.0	420	360	220	255.3	151.3	193.0	510.4	21.3	cu, str-cu SW	cu, fr-cu W	cu, str-cu W, ci-cu							0.4	0.8	0.8	1.7
4.5	220	240	200	87.5	75.5	110.8	436.8	18.2	cu WSW, a-cu, (1)	cu, str-cu SW, ci	str-cu W, ci-cu							0.4	0.8	0.4	2.0
6.5	360	480	220	245.8	160.0	160.3	432.1	18.0	cu, fr-cu y str-cu (2)	fr-cu y cu-ni SW	str-cu, str W							0.8	0.8	0.6	2.0
5.0	360	380	240	204.3	55.9	77.9	524.6	21.9	a-str, ci, ci-str NW	fr-ni W, str NNW	cu, str-cu W			3.8				0.4	0.4	0.8	1.8
2.5	280	360	460	263.5	176.8	233.2	397.3	16.6	str-cu SW, ci-cu	cu y fr-cu W	fr-cu SW, ni [W	4.0						1.0	0.6	0.8	2.2
2.0	420	380	220	119.6	173.8	109.8	529.6	22.1	cu, str-cu, ci-str W	cu y str-cu SW	cu, str-cu W, ci-str							0.4	0.6	0.8	1.8
2.6	360	220	120	146.5	100.9	131.8	430.1	17.9	ni NNW, ci-str	cu, str-cu W, ci-str	cu, str-cu W, ci-cu	3.6	7.4	3.8				0.6	0.4	0.6	2.0
7.5	110	180	140	97.1	30.3	92.6	329.8	13.7	ni N, fr-ni	ni, a-str	cu W, str							0.2	0.6	0.2	1.2
4.5	280	440	140	87.7	55.7	88.6	210.6	8.8	cu NW	cu W, str-cu	cu, fr-cu SW							0.4	0.8	0.8	0.6
4.0	100	140	220	165.8	30.4	91.8	310.1	12.9	cu y fr-cu W, str-cu	cu y str-cu W, ci-cu	cu W			0.0				0.8	0.4	0.6	2.4
1.5	100	300	140	149.2	122.2	50.7	271.4	11.3	cu-ni y fr-cu NW	cu W, ci-cu, ci-str	cu							0.4	0.4	0.4	1.4
1.0	220	80	120	117.7	60.0	146.4	290.6	12.1	str cu WNW	str-cu NNW, a-cu	cu W, str-cu NW							0.4	0.2	0.4	1.2
4.1	275	368	206	170.2	132.9	153.0	457.3	19.1		[NW		27.7	8.6	9.7				20.7	20.6	23.0	64.5

									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni NE	6.4	5.8	
									cu-ni NNW	cu-ni NE	cu E			
									ni E	cu-ni	cu-ni	15.5	0.9	3.4
									ni SW	ni SW	ni SW	0.6	0.8	
									ni SW	ni	ni			
									ni SW	ni SW	str SW			
									cu-ni SW	ni SW	str SW			0.2
									ni SW	cu-ni SW	ni SW	2.3	0.3	2.6
									ni SW	cu-ni SW	ni SW	10.3		
									ni SW	ni SW	ni SW	8.3		2.1
									ni SW	ni SW	ni N	0.6		1.3
									fr-ni	ni	ni	0.8	5.5	3.8
									ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	0.6	0.2	
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu SW	1.2		
									cu-ni SW	ni SW	cu SW			
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	3.1		
									ni SW	ni SW	ni SW			5.9
									ni SW	cu ni SW	cu SW	1.0	1.5	0.2
									ni N	ni	ni		0.7	1.1
									cu-ni SW	cu-ni SW	ni	14.9	0.1	
									ni SW	ni NW	ni W			
									ni SW	ni SW	cu-ni		1.3	1.8
									cu-ni N	ni N	cu-ni	0.0	3.1	0.2
									cu-ni W	cu-ni SW	cu-ni	0.2	0.3	2.4
									ni SW	cu-ni SW	cu-ni	4.2	2.1	4.6
									ni N	cu-ni N	ni SE	6.7	2.0	0.0
									ni SW	ni SW	ni NE		5.7	0.0
									cu-ni NW	cu-ni SW	cu-ni W	2.7		
									cu-ni NE	cu-ni NE	ni NE			
									cu-ni N	cu-ni N	ni N			
									ni SW	ni	ni			
												79.4	30.3	26.6

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	61.3	59.0	59.6	19.0	22.0	21.4	26.4	15.0	13.2	16.2	15.2	81	82	80	C	0	SW	4	C	0	10	7	8	—	
2	61.1	59.5	60.6	22.0	24.0	22.2	26.0	14.0	16.2	13.3	13.4	82	60	68	C	0	SW	4	C	0	10	0	0	—	
3	58.8	58.7	59.8	20.0	20.0	22.2	26.0	14.0	14.1	15.7	14.4	81	91	72	SW	1	SW	4	NW	1	10	0	8	—	
4	58.1	58.9	60.0	20.0	23.0	24.0	28.0	14.0	13.2	13.9	18.4	76	66	83	C	0	SW	4	C	0	8	0	0	—	
5	58.6	58.5	59.9	20.2	23.0	20.0	28.0	14.0	13.1	12.6	14.1	74	60	81	C	0	SW	4	C	0	10	0	0	—	
6	61.3	56.0	56.9	21.4	23.2	20.2	27.0	16.2	12.3	12.2	12.8	65	58	73	C	0	SW	4	C	0	10	0	2	—	
7	58.0	56.4	57.6	20.4	21.4	20.2	27.0	16.0	12.6	12.0	13.1	71	64	74	C	0	SW	4	SW	2	10	0	0	—	
8	56.4	57.1	58.1	20.4	22.0	20.2	27.0	14.0	11.4	12.0	12.5	64	61	71	C	0	SW	3	C	0	0	0	10	—	
9	58.1	57.1	57.6	20.2	21.4	20.0	25.0	14.0	12.8	12.3	12.9	73	65	74	C	0	SW	4	C	0	10	0	0	—	
10	56.8	56.9	57.6	19.4	21.0	20.0	27.0	14.0	13.3	12.3	12.9	79	67	74	C	0	SW	4	C	0	10	4	2	—	
11	59.2	57.6	58.1	18.4	21.0	21.0	27.4	15.3	12.7	12.3	13.5	80	67	74	C	0	SW	4	C	0	5	0	0	—	
12	59.3	57.4	58.1	20.0	22.4	21.0	26.0	14.0	11.7	12.7	13.5	67	63	74	C	0	SW	4	C	0	0	0	0	—	
13	58.8	57.6	58.1	20.0	22.4	19.4	26.0	14.0	14.1	12.7	13.3	81	63	79	C	0	SW	4	C	0	10	0	0	—	
14	61.3	58.8	58.1	19.2	21.4	19.4	23.0	16.3	13.4	12.3	13.3	81	65	79	C	0	SW	4	C	0	10	0	3	—	
15	60.4	58.8	59.6	21.0	22.0	21.2	30.0	18.2	15.1	14.5	15.0	82	74	80	C	0	SW	4	C	0	10	2	10	—	
16	59.6	58.4	60.4	21.2	23.0	20.4	24.2	16.3	15.3	11.4	13.9	82	55	78	C	0	SW	4	C	0	8	0	0	—	
17	60.2	59.7	61.1	20.2	22.0	20.4	28.0	12.0	11.3	15.2	15.5	64	77	87	C	0	SW	4	C	0	10	0	0	—	
18	60.0	58.4	58.7	19.2	21.4	21.2	23.2	16.0	13.4	13.9	12.5	81	74	67	C	0	SW	4	C	0	2	0	0	—	
19	59.7	58.0	62.0	20.0	21.0	20.0	29.0	14.5	13.2	15.1	15.1	76	82	87	SW	1	SW	4	C	0	10	1	10	—	
20	60.9	59.6	61.6	21.0	20.4	21.0	29.4	13.4	13.5	13.0	13.5	74	78	74	C	0	SW	4	C	0	10	0	0	—	
21	60.4	60.1	61.2	18.4	21.0	20.0	30.0	14.2	10.9	15.1	14.1	69	82	81	C	0	SW	3	C	0	9	7	5	—	
22	59.3	59.0	59.8	19.4	20.2	19.0	22.0	14.1	10.3	14.6	14.7	61	83	90	C	0	SW	4	N	1	0	1	0	—	
23	59.3	56.7	58.8	19.4	20.0	19.2	21.0	12.3	10.3	14.1	13.4	61	81	81	C	0	SW	4	C	0	0	1	10	—	
24	59.0	57.3	59.4	19.4	20.4	18.0	21.0	14.0	13.6	13.9	12.3	81	78	80	C	0	SW	4	C	0	10	7	2	—	
25	59.4	58.3	60.9	19.2	20.2	18.4	22.2	13.4	13.4	14.0	12.4	81	80	79	SW	1	SW	4	SW	1	10	2	5	—	
26	61.5	59.2	59.2	20.0	20.2	19.0	21.0	11.0	12.6	13.1	12.0	72	74	74	C	0	SW	3	C	0	10	1	3	—	
27	60.7	57.3	59.0	19.2	20.0	19.0	22.1	13.0	11.9	14.1	13.5	72	81	83	C	0	SW	4	C	0	0	0	0	—	
28	58.2	57.7	58.9	21.0	21.2	19.0	20.2	13.0	14.2	11.8	13.2	77	64	81	C	0	SW	4	NE	2	7	0	0	—	
29	59.8	56.8	59.1	18.4	20.2	19.0	25.2	15.1	12.1	12.8	13.2	77	73	81	NE	1	SW	4	NE	2	10	0	0	—	
30	58.2	58.6	59.8	19.2	19.4	20.0	27.0	15.4	11.9	12.9	12.9	72	77	74	N	1	SW	3	SW	1	10	0	10	—	
Pro. Mit.	59.5	58.1	59.3	19.9	21.4	20.2	25.5	14.4	12.9	13.4	13.7	75	72	78		0.2		3.9		0.3	7.6	1.1	2.9	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

ABRIL 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g =

1	61.4	61.0	62.3	16.0	20.2	16.8	22.2	12.8	11.8	15.6	13.0	87	89	92	SE	1	SW	2	C	0	0	8°	0	—	
2	61.4	59.7	60.6	16.0	20.4	16.8	22.8	13.2	12.1	14.5	12.8	89	82	90	C	0	SW	4	S	1	10 ¹	2°	0	—	
3	59.7	58.7	59.7	17.0	19.4	17.6	21.6	13.0	12.1	13.6	13.4	84	81	90	SSW	1	S	2	SE	2	10 ¹	8 ¹	0	—	
4	59.4	58.3	60.4	17.6	20.4	17.4	22.4	13.0	12.3	15.5	12.4	82	87	84	SE	2	SSW	4	S	1	10 ²	0	0	—	< E 6p50-8p10
5	57.6	58.6	61.3	16.2	20.4	17.4	23.8	13.2	12.2	15.5	12.7	89	87	86	E	2	W	1	C	0	8 ¹	6 ²	0	—	
6	60.0	58.1	59.3	18.8	20.6	17.6	23.0	14.0	13.9	16.0	13.2	87	89	88	SW	1	SW	2	C	0	6 ²	0	0	—	
7	58.6	59.1	60.8	18.0	22.0	18.0	23.8	16.0	14.4	17.9	13.5	94	91	88	SW	1	SSW	3	S	1	10 ²	4 ²	0	—	
8	57.9	57.2	59.5	18.4	21.0	18.0	23.0	14.0	13.3	16.1	13.5	84	87	88	SW	3	S	4	C	0	6 ²	4 ⁰	0	—	
9	58.5	57.0	59.0	19.2	21.4	18.4	23.0	14.8	14.0	15.5	13.3	85	82	84	S	4	SW	3	N	1	8 ²	0	0	—	
10	57.8	56.7	60.2	18.8	21.4	19.8	23.2	15.8	14.5	15.5	13.6	90	82	80	SE	1	S	5	NE	1	10 ²	2 ¹	10 ²	—	
11	60.4	58.6	61.0	19.8	22.4	20.0	24.0	17.0	14.9	16.9	14.1	87	84	81	S	2	S	3	C	0	10 ²	10 ¹	8 ¹	—	
12	60.6	61.4	61.8	19.8	21.6	19.2	23.4	16.0	13.9	16.7	14.9	81	87	90	C	0	SW	2	C	0	8 ¹	8 ⁰	0	—	
13	61.8	60.7	61.0	19.8	22.8	19.0	24.0	16.0	15.2	17.4	15.1	89	84	92	S	2	SE	2	S	1	8 ¹	0	10 ⁰	—	
14	61.7	61.4	62.5	18.4	21.4	19.4	24.0	15.4	14.2	16.5	15.1	90	87	90	NE	1	SW	1	S	1	4 ⁰	10 ²	10 ²	—	
15	61.5	60.3	61.6	18.4	20.6	18.8	24.0	15.6	14.2	16.0	13.3	90	89	83	SE	2	SE	2	S	2	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
16	61.0	58.9	61.4	18.0	20.8	19.0	23.0	15.8	13.8	14.6	14.1	90	80	87	SE	3	SSW	3	S	2	10 ¹	10 ²	10 ²	—	⊙ 7p-9p
17	62.5	61.1	62.4	18.4	22.0	18.0	24.0	15.8	14.2	15.5	12.9	90	79	84	NE	1	S	3	S	1	10 ¹	10 ¹	0	—	
18	61.3	59.6	62.1	17.0	21.0	17.8	23.0	14.0	12.6	15.8	13.3	88	86	88	C	0	SSW	4	C	0	10 ⁰	0	0	—	
19	61.4	59.7	63.0	16.6	15.4	18.6	22.4	13.4	12.6	10.3	13.4	90	79	84	C	0	SSW	4	SW	2	0	2 ²	0	—	
20	62.4	61.9	62.7	17.8	20.2	18.0	24.0	14.8	13.3	15.9	14.4	88	91	94	C	0	SW	2	S	2	10 ¹	8 ¹	10 ²	—	
21	62.6	62.1	62.7	17.6	21.4	17.8	23.0	15.4	13.4	14.9	13.3	90	78	88	NW	1	S	4	SSW	5	10 ¹	10 ⁰	0	—	
22	61.4	60.5	60.6	16.8	20.4	17.2	22.4	14.0	13.0	13.9	12.5	92	78	86	C	0	SW	3	SSW	2	0	0	0	—	
23	60.3	58.0	59.8	16.6	19.8	18.0	22.0	14.4	12.6	12.4	12.9	90	72	84	SE	2	S	2	S	1	10 ²	0	4 ⁰	—	
24	60.2	59.2	61.1	18.8	20.4	17.4	22.4	14.0	12.7	15.2	13.3	79	85	90	N	3	S	4	NW	1	10 ²	8 ⁰	6 ⁰	—	
25	61.1	60.1	61.7	16.8	19.8	18.0	22.8	13.2	11.9	13.9	13.8	83	81	90	SE	2	SSW	4	C	0	10 ¹	2 ⁰	0	—	
26	62.6	61.5	61.6	17.0	20.8	17.4	22.8	14.0	12.6	15.6	12.4	88	86	84											

(H = 10 m)

ABRIL 1913

φ = 18° 29' S λ = 70° 20' W h_a = 4m

Temp. a la intemp. Temp. Frenen Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
0	500	0	19.2	110.5	90.6	194.0	8.8	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.0	0.2	0.6	0.4
0	400	0	34.3	104.9	93.3	235.4	9.8	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.3	0.2	0.4	1.1
50	300	50	16.5	92.3	82.9	214.7	8.9	a-str		str		str	—	—	—	0.3	0.4	0.4	0.9
0	450	0	34.8	120.6	94.4	210.0	8.7	cu		cu		cu	—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.0
0	350	0	27.0	98.1	112.0	242.0	10.1	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.4	0.2	0.2	0.8
0	500	0	19.9	128.0	90.7	230.0	9.6	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.6
0	500	200	20.2	128.4	156.8	238.9	10.0	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.2	0.2	0.6	0.8
0	250	0	74.9	80.5	89.8	360.1	15.0			a-str		a-str	—	—	—	0.1	0.8	1.2	0.9
0	450	0	24.7	115.2	122.5	195.0	8.1	a-str		a-str		a-str	—	—	—	1.6	0.6	0.2	3.6
0	450	0	100.5	152.5	110.2	338.2	14.1	a-str		cu		cu	—	—	—	0.1	0.4	0.2	0.9
0	450	0	29.9	115.2	110.2	292.6	12.2	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.8
0	450	0	38.0	110.4	71.0	263.4	11.0			a-str		a-str	—	—	—	0.6	0.2	0.2	0.8
0	450	0	12.0	107.2	109.0	193.4	8.1	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.6
0	350	0	28.9	111.7	101.2	245.1	10.2	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
0	500	0	30.2	159.9	108.7	243.1	10.1	a-str		ci		a-str	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
0	450	0	33.3	97.5	60.5	301.9	12.6	cu		ci		a-str	—	—	—	0.4	0.2	0.6	0.8
0	400	0	26.5	112.3	65.9	184.5	7.7	a-str		a-str		a-str	—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.0
0	500	0	35.3	74.5	45.0	213.5	8.9	ci		ci		a-str	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
120	500	0	18.5	132.6	149.5	138.0	5.7	a-str		ci		a-str	—	—	—	0.4	0.1	0.2	0.8
0	500	0	54.5	55.5	70.8	336.6	14.0	cu		ci		a-str	—	—	—	0.1	0.6	0.2	0.4
0	300	0	9.8	67.5	64.7	136.1	5.7	ci		ci		ci	—	—	—	0.2	0.0	0.0	1.0
0	350	100	51.7	86.2	62.1	183.9	7.7	ci		ci		ci	—	—	—	0.1	0.0	0.1	0.1
0	400	0	51.7	106.7	74.9	200.0	8.3	a-str		a-str		ci	—	—	—	0.2	0.0	0.3	0.3
0	400	0	23.0	42.4	84.2	204.6	8.5	a-str		ci		ci	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.3
100	400	60	39.3	65.7	96.8	165.9	6.9	a-str		ci		a-str	—	—	—	0.0	0.4	0.7	0.2
0	250	0	48.4	22.4	30.3	210.9	8.8	a-str		ci		a-str	—	—	—	0.7	0.8	1.8	1.8
0	450	0	22.5	58.7	166.2	75.2	3.1			ci		a-str	—	—	—	0.2	0.0	0.3	2.8
0	500	150	44.2	68.2	110.5	269.1	11.2	ci		ci		a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
75	325	200	77.2	60.3	70.1	255.9	10.7	a-str		ci		a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4
100	250	50	45.2	30.8	17.5	175.6	7.3	a-str		ci		a-str	—	—	—	0.3	0.4	0.2	0.6
15	411	27	36.4	93.9	90.4	224.9	9.4						—	—	—	8.0	8.0	10.5	26.3

TIQUE (H = 10 m)

ABRIL 1913

φ = 20° 12' S λ = 70° 11' W h_a = —

										ci		ci-cu							
										ci		ci							
										ci-str		ci-cu							
										str									
										ci-cu		cu							
										ni									
										ni		cu-ni							
										cu-ni		ci							
										cu-ni									
										cu-ni		ci-cu							
										ci-cu		ci-cu							
										ci-cu		cu-ni							
										ni		cu-ni							
										ni		cu-ni							
										ci-str		ci-cu							
										ci									
										ni		cu-ni							
										ci		ci-cu							
										ci		ci							
										cu-ni									
										cu-ni		ci							
										ci-cu		ci							
										ci									
										ci		ci							
										cu-ni									
										cu-ni		ci							
										ci		ci							
										ci		ci							
										cu-ni									
										cu-ni									

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	500 700 mm+			C°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	85.7	83.1	85.9	13.8	25.0	12.0	25.0	6.0	4.7	4.4	5.8	39	19	55	E	1 W	4 W	1	1 ¹	2 ⁰	0	—	—
2	85.6	80.6	84.5	13.4	25.4	11.4	27.0	3.5	5.0	2.7	4.7	44	12	46	E	1 W	6 W	1	7 ¹	2 ⁰	1	—	—
3	83.1	80.9	84.6	13.0	25.8	10.4	26.5	3.5	2.8	5.6	4.4	25	23	46	E	1 W	4 W	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—	—
4	83.6	80.7	83.6	14.0	23.2	12.0	28.0	4.5	2.9	4.9	2.8	24	23	27	E	1 W	4 W	1	2 ⁰	2 ⁰	0	—	—
5	83.7	79.8	84.0	13.0	24.4	10.4	27.5	3.5	4.4	3.2	4.1	39	14	43	E	1 W	4 W	1	0	0	0	—	—
6	84.4	81.3	83.3	10.2	24.0	10.2	25.5	5.0	3.2	3.6	2.9	34	16	31	E	1 W	4 W	1	0	0	0	—	—
7	82.2	79.1	83.6	12.0	24.2	11.0	24.5	2.5	3.7	3.3	3.4	35	15	35	E	2 W	6 W	1	0	0	0	—	—
8	81.2	79.4	83.0	10.6	23.4	9.8	25.0	2.0	2.3	2.3	3.1	24	11	34	E	4 W	6 W	1	0	0	0	—	—
9	82.7	79.1	83.0	9.4	24.2	8.8	25.5	5.5	3.2	3.7	4.2	36	16	49	E	1 W	6 W	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—	—
10	82.9	80.3	83.7	9.8	24.0	8.6	25.0	4.5	3.2	2.8	4.3	35	12	50	E	1 W	7 W	1	1 ⁰	3 ¹	1 ¹	—	—
11	83.6	80.1	83.9	9.6	24.2	8.0	27.5	2.5	3.8	3.7	5.0	48	17	62	E	1 W	6 W	2	3 ¹	7 ¹	1 ¹	—	—
12	85.4	82.5	85.7	10.0	23.8	9.4	27.0	3.0	7.2	3.5	4.8	78	16	55	E	1 W	6 W	2	3	1 ⁰	0	—	—
13	85.0	82.2	85.9	10.4	23.0	9.8	24.5	5.0	7.3	5.0	5.5	77	24	61	E	1 W	4 W	1	3 ⁰	1 ⁰	0	—	—
14	85.3	82.6	85.5	10.6	23.5	10.0	27.5	3.0	6.8	4.2	5.3	71	19	58	E	1 W	6 W	2	2 ⁰	1 ⁰	0	—	—
15	85.2	82.4	86.0	9.0	24.5	9.8	24.5	3.0	6.2	4.0	4.7	72	18	52	E	3 W	6 W	1	1 ⁰	0	0	—	—
16	84.6	81.6	84.8	8.4	23.2	9.0	23.2	3.0	4.7	3.9	3.9	57	18	45	E	1 W	4 W	1	0	0	0	—	—
17	85.6	82.9	85.7	8.8	24.0	8.0	24.0	4.0	5.1	3.6	5.1	60	15	63	E	1 W	6 W	1	0	0	0	—	—
18	86.0	82.2	86.0	8.0	23.2	7.2	23.5	2.5	5.2	4.1	4.9	64	18	65	E	2 W	6 W	1	0	0	0	—	—
19	85.6	82.4	86.1	7.4	23.8	7.0	23.8	3.0	3.7	4.1	4.1	48	19	55	E	1 W	6 W	2	0	0	0	—	—
20	85.8	82.8	85.6	7.8	23.2	6.6	24.5	2.0	3.8	4.1	5.9	48	18	81	E	1 W	6 W	1	2 ⁰	1 ¹	0	—	—
21	85.5	82.4	86.0	7.8	23.2	8.0	24.0	1.0	4.3	3.9	4.6	54	18	57	E	1 W	6 W	1	2 ⁰	3 ²	1 ⁰	—	—
22	86.4	83.6	86.9	5.8	23.8	5.0	24.5	2.5	4.8	3.9	5.2	69	19	79	E	1 W	6 W	1	0	0	0	—	—
23	84.8	81.1	84.8	6.2	24.2	6.0	24.2	4.0	5.2	3.7	6.1	73	16	81	E	1 W	6 W	1	0	0	0	—	—
24	83.6	80.6	83.6	8.2	24.2	8.0	24.2	4.5	2.3	2.5	3.3	28	11	41	E	1 W	6 W	1	0	0	0	—	—
25	83.7	80.7	83.8	8.0	24.4	9.0	24.4	3.5	2.1	1.7	2.6	26	8	49	E	1 W	6 W	1	0	0	0	—	—
26	85.4	82.3	85.6	6.6	25.6	7.0	27.0	1.0	3.4	1.8	3.5	47	7	46	E	2 W	6 W	1	0	0	0	—	—
27	84.4	81.5	84.7	8.8	26.0	9.0	26.0	2.0	3.4	2.2	4.3	40	9	50	E	2 W	6 W	2	0	0	0	—	—
28	83.9	80.5	83.6	8.6	25.8	8.0	26.0	2.5	3.7	2.7	4.6	44	11	57	E	1 W	4 W	1	0	0	0	—	—
29	84.5	81.5	84.8	9.2	25.6	8.8	26.0	3.0	2.8	3.0	3.6	32	12	42	E	2 W	6 W	1	0	0	0	—	—
30	83.8	80.6	83.6	9.4	25.2	9.2	25.2	2.5	3.1	2.2	3.3	35	9	38	E	3 W	6 W	1	0	0	0	—	—
Pro Mit.	84.4	81.4	84.7	9.6	24.3	8.9	25.4	3.3	4.1	3.5	4.3	47	15	52	1.4	5.5	1.2	1.0	0.8	0.1	—	—	—

ANTOFAGASTA (H = 15 m)

ABRIL 1913

φ = 23° 39' S

λ = 70° 25' W

C_g = -

1	61.8	61.1	60.7	21.8	25.0	16.3	26.7	15.5	14.0	18.5	13.1	72	79	95	S	2 SW	5 S	1	2	4	4	—	—
2	61.6	60.8	60.5	21.7	25.0	16.5	26.4	15.3	14.0	17.8	11.5	73	76	82	S	2 SW	4 S	2	2	3	4	—	—
3	60.2	59.5	59.6	21.3	24.8	16.4	26.2	15.1	14.6	17.9	11.6	78	77	83	SW	2 SW	5 S	1	2	3	5	—	—
4	60.5	59.6	59.7	21.0	24.6	16.4	26.3	15.0	13.5	17.3	11.8	74	76	85	S	2 SW	4 S	1	2	4	4	—	—
5	61.9	61.3	61.8	21.5	24.0	16.0	26.2	15.8	14.5	18.1	12.1	76	82	89	S	2 SW	4 S	1	2	4	4	—	—
6	62.3	61.7	61.5	21.2	24.6	16.3	26.0	15.7	14.4	17.3	11.6	77	76	84	S	2 SW	4 S	2	2	3	3	—	—
7	62.0	61.3	61.0	21.7	25.0	16.2	26.1	14.5	13.7	18.5	11.4	71	79	83	S	2 SW	6 N	2	2	4	4	—	—
8	60.4	59.4	59.4	21.5	25.1	16.1	25.9	14.4	13.9	17.7	11.7	73	75	86	NE	2 SW	5 S	1	2	3	4	—	—
9	60.7	59.9	59.8	20.8	25.5	16.0	26.3	14.6	13.6	17.9	11.8	75	74	87	S	2 SW	4 S	1	2	3	3	—	—
10	61.2	60.3	59.9	21.0	25.0	15.9	26.0	14.5	14.2	18.9	11.6	77	80	86	SW	2 SW	4 NE	2	2	3	3	—	—
11	60.6	59.7	59.7	20.7	25.1	16.1	26.0	14.3	13.1	18.1	11.5	73	77	84	S	2 SW	5 S	1	2	4	3	—	—
12	62.0	61.3	61.1	20.2	25.0	16.0	26.0	14.0	13.7	18.5	11.2	78	79	83	S	2 SW	4 S	1	2	3	4	—	—
13	62.4	61.6	61.4	19.6	25.3	15.6	26.1	14.0	12.8	18.0	10.9	76	75	83	NE	2 SW	3 S	1	3	3	3	—	—
14	61.7	60.9	61.0	19.8	25.0	15.0	26.0	13.8	13.0	17.8	11.3	76	76	89	S	2 SW	4 N	2	2	3	4	—	—
15	62.3	61.4	60.8	19.5	25.0	15.0	25.8	13.7	12.9	17.8	11.6	77	76	91	NE	2 SW	5 NE	1	2	4	3	—	—
16	61.7	61.3	61.2	19.6	24.8	14.2	25.9	13.8	12.8	17.2	12.1	76	74	00	NE	2 SW	4 S	2	2	4	4	—	—
17	61.7	60.9	60.8	19.4	25.0	14.0	25.8	13.8	12.6	17.8	11.9	75	76	00	S	2 SW	4 S	1	2	5	3	—	—
18	62.1	61.4	61.0	19.2	25.1	14.0	26.0	13.9	14.3	18.1	11.9	87	77	00	NE	2 SW	3 S	1	2	4	4	—	—
19	61.9	61.2	60.9	19.0	25.0	14.0	25.8	13.4	13.2	17.8	11.6	81	76	98	NE	2 SW	5 NE	2	2	3	4	—	—
20	62.4	61.5	61.3	18.8	24.8	14.0	25.8	13.5	13.0	17.9	11.4	81	77	96	S	1 SW	4 S	1	2	4	3	—	—
21	62.7	62.2	62.4	18.9	25.0	14.1	25.9	13.7	11.8	17.8	11.8	73	76	99	S	2 SW	3 S	2	2	3	4	—	—
22	62.9	62.5	62.0	19.2	24.7	14.0	25.5	13.6	11.6	18.2	11.9	70	77	00	SW	2 SW	5 N	2	2	4	3	—	—
23	62.4	61.6	61.2	18.6	24.9	14.0	25.7	13.6	12.2	18.0	11.6	77	78	98	NE	2 SW	4 NE	2	2	4	4	—	—
24	62.0	62.1	61.8	18.9	25.0	14.0	25.8	13.4	12.4	17.9	11.6	76	77	98	S	2 SW	4 S	1	2	4	4	—	—
25	62.2	61.4	60.8	19.1	24.8	14.2	25.7	13.2	12.5	17.1	11.2	76	73	94	S	2 SW	3 N	2	2	3	3	—	—
26	62.6	61.7	61.3	18.8	24.8	14.0	25.6	13.2	11.8	17.5	11.4	73	76	96	NE	2 SW	5 N	2	2	4	3	—	—
27	62.0	61.5	60.9	18.6	25.0	13.8	25.8	13.3	12.2	17.5	11.7	77	76	00	NE	2 SW	4 N	2	2	4	4	—	—
28	62.5	61.6	61.0	18.8	24.9	13.9	25.6	13.2	12.4	17.1	11.1	77	73	95	S	2 SW	4 NE	2	2	3	3	—	—
29	62.6	61.7	60.6	18.2	24.7	13.8	25.8	13.3	12.2	17.2	11.5	78	73	98	NE	2 SW	3 NE	2	2	4	4	—	—
30	60.0	59.3	59.0	17.8	24.3	13.7	25.6	12.8	12.4	17.6	11.3	82	77	97	S	2 SW	4 S						

LAJA (H=2250 m)

ABRIL 1913

φ = 22° 28' S λ = 68° 56' W h_a = —

Temp. a la intemp. Temp. Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			7a-7a		
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a		2p	9p
									fr-str	str				1.0	1.0	1.0	3.0	
									fr-str	str				1.0	1.2	0.8	3.0	
									str	str				0.8	1.2	1.0	2.8	
									str	str				1.4	1.2	1.2	3.6	
														0.8	1.0	1.0	3.2	
														1.2	1.0	1.2	3.2	
														0.8	1.2	1.2	3.0	
														1.2	1.2	1.2	3.6	
									str	str				0.4	1.2	1.2	2.8	
									str	fr-str				0.6	1.4	0.8	3.0	
									fr-str	fr-str				0.8	1.4	0.8	3.0	
									str	str				0.8	1.2	0.8	3.0	
									str	str				0.8	1.0	1.2	2.8	
									str	str				0.8	1.0	1.0	3.0	
									str					0.8	1.0	1.0	2.8	
														0.8	1.2	0.8	2.8	
														1.0	1.0	1.0	3.0	
														0.8	1.0	1.2	2.8	
														1.0	1.0	1.0	3.2	
									str	str				0.0	1.0	1.0	2.0	
									str	fr-str				0.2	1.0	1.2	2.2	
														0.8	1.0	1.0	3.0	
														0.0	1.0	1.0	2.0	
														1.0	1.0	1.0	3.0	
														0.8	1.0	1.0	2.8	
														0.8	1.0	1.2	2.8	
														0.0	0.8	1.2	2.2	
														1.0	1.0	1.0	3.0	
														1.0	1.0	1.0	3.0	
														1.0	1.0	1.0	3.0	
														23.4	32.2	31.0	86.6	

TOFAGASTA (H=15 m)

ABRIL 1913

φ = 23° 39' S λ = 70° 25' W h_a = —

									cu	a-str	str				0.3	0.8	0.2	1.1
									cu	fr-str	a-cu				0.2	0.7	0.1	1.2
									cu-ni	str	fr-ni				0.2	0.8	0.1	1.0
									cu		str				0.4	0.9	0.1	1.3
										fr-ni	a-cu				0.3	0.8	0.2	1.3
										str	a-cu				0.3	0.8	0.3	1.3
									cu	str	fr-ni				0.4	0.7	0.2	1.5
									cu-ni		fr-ni				0.3	0.8	0.2	1.2
									cu	str	str				0.3	0.6	0.2	1.3
									cu		fr-str				0.4	0.7	0.1	1.2
									fr-str	fr-ni	str				0.4	0.7	0.2	1.2
									cu	fr-str	str				0.4	0.7	0.2	1.3
									str	fr-ni	fr-ni				0.3	0.8	0.1	1.2
									cu-ni	str	a-cu				0.3	0.6	0.2	1.2
									fr-ni	str	str				0.2	0.5	0.1	1.0
									cu	fr-str	str				0.3	0.7	0.1	0.9
									str	fr-str	a-cu				0.2	0.6	0.1	1.0
									str	cu-ni	fr-ni				0.3	0.5	0.2	1.0
									cu-ni	str	str				0.2	0.5	0.1	0.9
									fr-str	a-cu	a-cu				0.3	0.8	0.2	0.9
									str	cu-ni	fr-ni				0.2	0.5	0.2	1.2
									cu-str	str	fr-str				0.3	0.8	0.2	1.0
									fr-str	cu-ni	str				0.2	0.8	0.1	1.2
									cu	str	fr-ni				0.2	0.7	0.2	1.1
									cu-ni	str	a-cu				0.2	0.8	0.3	1.1
									cu-ni	fr-ni	fr-ni				0.3	0.6	0.2	1.4
									cu	str	fr-str				0.2	0.8	0.2	1.0
									str	fr-ni	fr-str				0.2	0.8	0.2	1.2
									fr-ni	fr-ni	str				0.2	0.7	0.2	1.2
									str	cu, fr-str	fr-str				0.2	0.8	0.2	1.1
															8.2	21.3	5.2	34.5

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a	
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
Pro. Mit.																								

1	64.1	64.2	64.1	21.6	22.0	19.3	25.0	18.2	15.2	13.4	14.0	79	68	84	ESE	1 ESE	1 C	0	5	5	1	—	Δ ⁰
2	63.0	61.1	61.2	20.0	24.6	20.5	25.3	17.5	15.9	17.5	15.9	91	76	89	C	0 ESE	3 ESE	1	9	2	1	—	≡ ² I; ☉ 6a30
3	60.7	59.0	60.0	22.4	24.8	21.4	26.2	19.0	16.5	23.1	16.9	82	99	89	C	0 N	4 C	0	3	6	3	1.8	Δ ²
4	59.0	57.8	58.8	21.5	25.4	21.0	25.6	19.0	16.5	19.7	16.6	87	82	90	C	0 NNW	2 C	0	7	7	1	7.2	● ¹ n-I; ☉ 8a
5	56.7	55.9	56.8	22.7	23.9	20.5	26.4	20.3	18.5	20.1	17.0	90	91	95	NW	2 NW	3 C	0	8	7	10	1.4	● ¹ todo el día
6	55.9	56.2	56.7	20.6	22.6	21.4	24.6	19.4	17.4	18.0	18.1	96	88	95	C	0 C	0 SE	1	8	10	10	17.5	● ¹ todo el día
7	57.6	58.6	60.7	22.8	23.8	22.6	26.2	19.6	17.8	17.3	17.9	86	79	88	ENE	1 ENE	2 NE	1	10	7	7	27.9	● ¹ am
8	61.3	61.0	61.6	23.7	25.9	20.8	26.9	20.1	18.8	20.1	16.4	86	81	90	NE	1 NE	2 E	2	5	8	2	—	Δ ²
9	61.3	60.7	61.8	22.3	24.7	21.4	26.8	19.7	18.3	17.5	17.3	92	79	91	C	0 C	0 NE	1	5	6	8	—	Δ ²
10	62.1	62.2	64.0	22.9	26.2	21.6	26.6	18.7	18.9	20.2	16.6	91	80	86	C	0 ESE	1 C	0	6	6	1	0.4	● ch am y p; Δ ²
11	64.5	64.7	65.6	21.7	23.5	21.7	26.1	19.5	17.5	19.2	17.7	91	89	92	ESE	2 ESE	2 ESE	2	5	5	5	0.8	● ch am y p
12	65.5	64.1	65.0	21.3	24.0	20.8	25.0	19.1	14.6	16.4	14.3	78	74	78	E	1 E	1 ESE	1	4	5	5	2.2	Δ ²
13	63.8	62.2	62.9	20.4	24.2	19.5	24.6	18.0	14.8	17.2	14.3	83	77	85	E	2 E	2 C	0	3	4	2	0.1	● ch am; Δ ²
14	62.9	62.5	63.3	19.6	24.6	21.7	25.3	19.4	14.6	17.7	16.6	86	77	86	C	0 N	1 N	1	2	7	3	—	● ch I; Δ ²
15	63.5	63.7	65.0	22.1	24.5	20.9	27.0	18.0	17.0	13.7	15.9	86	60	86	NE	1 NE	2 C	0	4	4	1	0.6	Δ ²
16	64.7	64.9	65.1	20.9	24.7	21.1	24.2	18.9	15.8	16.2	16.0	86	73	86	C	0 NE	1 C	0	1	3	2	—	Δ ²
17	64.4	63.7	63.8	21.4	24.4	20.0	26.2	16.4	16.5	14.7	15.0	87	65	81	C	0 ESE	1 SE	1	3	3	2	—	Δ ²
18	63.6	63.6	64.0	20.4	22.1	20.9	24.0	17.7	16.3	14.8	13.5	91	75	78	SE	2 SE	1 SE	1	7	3	1	2.6	● ⁰ am
19	63.2	62.4	63.0	19.9	22.2	20.3	23.1	18.5	13.3	15.4	13.2	77	77	75	SE	1 ESE	2 C	0	9	7	9	—	● ¹ ch I; Δ ⁰
20	61.9	60.3	60.8	17.2	23.8	18.2	25.3	15.4	12.8	16.3	12.7	88	74	82	C	0 NNE	2 C	0	3	3	1	1.0	Δ ⁰
21	59.4	58.5	58.5	18.4	24.7	21.7	25.6	17.0	12.8	18.8	16.4	81	81	85	C	0 N	3 N	2	3	4	3	—	Δ ²
22	57.4	57.0	59.8	22.4	25.1	21.9	25.8	19.5	18.1	19.8	17.7	90	84	91	NNW	2 NNW	2 C	0	7	5	1	0.1	● ch n-I
23	58.3	58.1	59.4	21.1	22.3	20.6	24.5	18.5	17.8	18.2	14.4	96	91	80	C	0 S	2 S	2	6	10	2	3.7	● ⁰ n-I
24	59.1	58.6	59.7	19.9	22.8	19.0	24.5	18.0	13.6	14.9	13.5	78	72	82	SSE	1 SE	1 C	0	2	6	2	5.2	Δ ²
25	59.2	58.2	59.1	20.5	21.5	20.0	24.4	17.0	14.7	16.2	12.1	82	85	70	SSE	2 C	0 SSE	2	8	8	0	0.2	● ch am y p
26	59.0	58.4	60.0	19.7	21.4	18.2	23.2	17.2	11.7	14.3	10.9	69	75	70	SSE	2 SE	3 SE	2	7	7	4	0.6	● ch I
27	60.2	59.5	60.2	18.3	21.2	18.0	21.6	16.6	10.6	13.2	11.5	67	70	75	SSE	2 SSE	3 SSE	3	2	4	4	1.6	● ch I-II
28	60.3	59.7	61.5	18.0	21.0	16.8	22.5	14.6	10.8	11.6	10.0	70	63	70	SE	2 SE	3 SE	2	6	6	2	0.5	Δ ⁰
29	60.5	60.9	62.2	15.1	21.5	16.2	22.5	13.5	10.1	13.3	9.8	79	70	72	C	0 SE	2 SE	1	3	5	0	—	Δ ⁰
30	61.9	61.2	62.1	18.0	21.2	16.8	23.3	13.7	11.8	14.8	11.3	76	79	79	C	0 NE	2 C	0	9	7	0	—	Δ ¹
Pro. Mit.	61.2	60.6	61.6	20.6	23.4	20.2	24.9	17.9	15.3	16.8	14.8	84	78	83	0.8	1.8	0.9	5.3	5.7	3.1	75.4		

DERA (H=30 m)

ABRIL 1913

φ=27° 03' S

λ=70° 53' W

h_a=28 m

Temp. Temperatura	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m. minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
14.0	55	60	18	54.2	52.2	52.2	161.6	6.7	cu, fr-cu E	cu, fr-cu E	fr-cu	—	—	—	0.9	1.4	1.0	3.5	
13.7	0	155	33	21.2	56.3	45.0	125.6	5.2	cu-ni, ni, a-cu E	cu, fr-cu E	cu	—	1.8	—	0.5	1.0	0.7	2.9	
15.0	20	230	8	21.5	66.2	41.0	123.8	5.2	cu	cu-ni, ni, a-cu NE	cu NE	—	—	—	0.4	0.8	1.7	2.1	
16.9	0	130	8	15.6	52.6	30.5	122.8	5.1	cu-ni N, a-cu, ci	cu-ni N, a-cu, ci	cu	7.2	0.3	—	0.4	0.9	0.6	2.9	
16.5	112	200	0	53.7	65.1	22.8	136.8	5.7	cu-ni, fr-ni, a-cu ⁽¹⁾	cu-ni, a-cu NNW	ni	1.1	1.9	6.7	0.6	1.0	0.2	2.1	
16.4	0	7	45	35.0	17.0	34.9	122.9	5.1	cu-ni, fr-ni, a-str	cu-ni, ni, a-str NW	ni SE	8.9	3.7	12.9	0.2	0.4	0.2	1.4	
16.9	60	80	63	68.6	65.0	78.3	120.5	5.0	cu-ni, str N [NW	cu-ni N, a-cu, ci ⁽⁴⁾	str N	11.3	—	—	0.6	1.7	1.0	1.2	
15.6	65	98	72	31.1	58.3	27.2	174.4	7.3	fr-cu NE, a-cu, ci	cu, cu-ni NE, a ⁽⁵⁾	cu	—	—	—	0.4	1.3	0.8	3.1	
16.3	5	10	38	30.4	41.0	33.8	115.9	4.8	cu, fr-cu NE, ci ⁽²⁾	cu, ci-str, ci	str	—	—	—	0.1	1.0	0.8	2.2	
16.6	12	60	24	8.8	40.8	43.4	83.6	3.5	cu ESE, ci-str, ci	cu, fr-cu, cu-ni ⁽⁶⁾	cu	0.4	—	0.5	0.2	0.8	0.5	2.0	
15.8	90	80	100	27.0	50.0	50.5	111.2	4.6	cu-ni, fr-ni ESE	cu, cu-ni ESE, ci	cu-ni, fr-ni ESE	0.3	—	2.1	0.4	0.8	0.5	1.7	
15.4	35	65	40	50.9	53.6	21.6	151.4	6.3	fr-cu ESE, ci [ci	cu, fr-cu ESE, ci	cu, fr-cu ESE, ci	0.1	—	—	0.7	1.5	0.7	2.0	
14.6	70	74	20	22.0	47.6	28.0	97.2	4.1	cu, fr-cu E	cu, fr-cu NE	cu, fr-cu NE [cu	0.1	—	—	0.5	1.4	0.6	2.7	
13.4	27	63	30	29.1	55.0	40.0	104.7	4.4	cu, fr-cu E	cu, fr-cu, cu-ni, (7)	cu, fr-cu NE, ci	—	0.6	—	0.8	1.4	1.0	2.8	
14.4	60	100	0	25.0	50.0	34.7	120.0	5.0	cu, fr-cu NE	cu, fr-cu NE	cu	—	—	—	0.8	1.0	0.8	3.2	
11.4	10	40	20	20.0	40.0	30.0	104.7	4.4	fr-cu E	cu, fr-cu E	fr-cu E	—	—	—	0.5	1.0	0.5	2.3	
11.8	20	40	60	20.0	20.0	11.8	90.0	3.8	cu, fr-cu E [str SSE	cu, fr-cu E	cu, fr-cu SE	—	—	—	0.2	1.0	0.8	1.7	
13.1	95	50	30	19.9	58.2	38.2	51.7	2.2	cu, cu-ni, fr-ni, a-	fr-cu SSE [cu SSE	fr-cu SSE	2.6	—	—	0.2	0.5	0.5	2.0	
14.9	60	75	15	31.9	39.1	29.8	128.3	5.3	fr-cu, a-str S	cu, fr-cu, fr-ni, a-	cu, fr-cu, a-cu SSE	—	1.0	—	0.9	0.6	0.4	1.9	
11.7	7	73	25	15.5	28.0	44.1	84.4	3.5	cu, fr-cu ESE	cu, fr-cu ESE	fr-cu	—	—	—	0.3	0.9	1.5	1.3	
12.4	25	215	80	21.6	71.6	49.3	93.7	3.9	fr-cu NE [NNW	cu, fr-cu N	fr-cu N	—	—	—	0.8	1.6	1.6	3.2	
15.1	100	100	14	51.3	49.2	29.4	172.2	7.2	cu-ni, fr-ni, a-cu	fr-cu NW, a-cu, ci	cu	0.1	3.3	—	0.9	0.6	0.4	4.1	
15.6	0	145	85	3.9	30.1	59.2	82.5	3.4	cu, cu-ni, a-cu W	cu-ni, ni S [cu SE	fr-cu S	0.4	5.2	—	0.1	0.5	1.0	1.1	
13.8	63	55	25	44.8	36.4	30.2	134.1	5.6	fr-cu SSE	cu, fr-cu, fr-ni, a-	fr-cu SE	—	—	—	0.5	0.9	0.5	2.0	
12.9	107	28	80	19.4	39.7	60.3	86.0	3.6	cu-ni, fr-ni, a-cu, (3)	cu-ni, ni, a-cu SSW	—	0.2	—	0.6	0.7	0.6	0.7	2.1	
13.6	90	180	110	53.3	63.3	53.1	153.3	6.4	cu, fr-cu SSE, ci-str	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu, fr-cu SE	—	1.6	—	1.5	1.4	1.3	2.8	
12.2	73	177	160	90.3	65.1	70.1	206.7	8.6	fr-cu S [SSE	cu, fr-cu S [SE	cu, fr-cu S	—	0.4	0.1	2.0	1.8	1.8	4.7	
10.4	75	185	80	70.5	76.7	46.9	205.7	8.6	fr-cu, fr-ni, a-cu	fr-cu, a-cu SSE, ci-	fr-cu SSE	—	—	—	1.8	2.1	1.5	5.4	
8.7	0	100	33	28.0	45.7	31.6	151.6	6.3	cu, fr-cu SE, ci-str	fr-cu SE, ci-str [str	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.5	10	100	0	14.3	48.1	28.8	91.6	3.8	cu-ni E, a-str, ci-str	fr-cu E, a-cu, ci-str	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.0	45	99	44	33.3	49.4	39.9	123.6	5.2	—	—	—	32.7	19.8	22.9	19.6	33.0	25.8	78.3	

LA DE PASCUA (H=30 m)

ABRIL 1913

φ=27° 10' S

λ=109° 26' W

h_a=28 m

Temp. Temperatura	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m. minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
14.0	55	60	18	54.2	52.2	52.2	161.6	6.7	cu, fr-cu E	cu, fr-cu E	fr-cu	—	—	—	0.9	1.4	1.0	3.5	
13.7	0	155	33	21.2	56.3	45.0	125.6	5.2	cu-ni, ni, a-cu E	cu, fr-cu E	cu	—	1.8	—	0.5	1.0	0.7	2.9	
15.0	20	230	8	21.5	66.2	41.0	123.8	5.2	cu	cu-ni, ni, a-cu NE	cu NE	—	—	—	0.4	0.8	1.7	2.1	
16.9	0	130	8	15.6	52.6	30.5	122.8	5.1	cu-ni N, a-cu, ci	cu-ni N, a-cu, ci	cu	7.2	0.3	—	0.4	0.9	0.6	2.9	
16.5	112	200	0	53.7	65.1	22.8	136.8	5.7	cu-ni, fr-ni, a-cu ⁽¹⁾	cu-ni, a-cu NNW	ni	1.1	1.9	6.7	0.6	1.0	0.2	2.1	
16.4	0	7	45	35.0	17.0	34.9	122.9	5.1	cu-ni, fr-ni, a-str	cu-ni, ni, a-str NW	ni SE	8.9	3.7	12.9	0.2	0.4	0.2	1.4	
16.9	60	80	63	68.6	65.0	78.3	120.5	5.0	cu-ni, str N [NW	cu-ni N, a-cu, ci ⁽⁴⁾	str N	11.3	—	—	0.6	1.7	1.0	1.2	
15.6	65	98	72	31.1	58.3	27.2	174.4	7.3	fr-cu NE, a-cu, ci	cu, cu-ni NE, a ⁽⁵⁾	cu	—	—	—	0.4	1.3	0.8	3.1	
16.3	5	10	38	30.4	41.0	33.8	115.9	4.8	cu, fr-cu NE, ci ⁽²⁾	cu, ci-str, ci	str	—	—	—	0.1	1.0	0.8	2.2	
16.6	12	60	24	8.8	40.8	43.4	83.6	3.5	cu ESE, ci-str, ci	cu, fr-cu, cu-ni ⁽⁶⁾	cu	0.4	—	0.5	0.2	0.8	0.5	2.0	
15.8	90	80	100	27.0	50.0	50.5	111.2	4.6	cu-ni, fr-ni ESE	cu, cu-ni ESE, ci	cu-ni, fr-ni ESE	0.3	—	2.1	0.4	0.8	0.5	1.7	
15.4	35	65	40	50.9	53.6	21.6	151.4	6.3	fr-cu ESE, ci [ci	cu, fr-cu ESE, ci	cu, fr-cu ESE, ci	0.1	—	—	0.7	1.5	0.7	2.0	
14.6	70	74	20	22.0	47.6	28.0	97.2	4.1	cu, fr-cu E	cu, fr-cu NE	cu, fr-cu NE [cu	0.1	—	—	0.5	1.4	0.6	2.7	
13.4	27	63	30	29.1	55.0	40.0	104.7	4.4	cu, fr-cu E	cu, fr-cu, cu-ni, (7)	cu, fr-cu NE, ci	—	0.6	—	0.8	1.4	1.0	2.8	
14.4	60	100	0	25.0	50.0	34.7	120.0	5.0	cu, fr-cu NE	cu, fr-cu NE	cu	—	—	—	0.8	1.0	0.8	3.2	
11.4	10	40	20	20.0	40.0	30.0	104.7	4.4	fr-cu E	cu, fr-cu E	fr-cu E	—	—	—	0.5	1.0	0.5	2.3	
11.8	20	40	60	20.0	20.0	11.8	90.0	3.8	cu, fr-cu E [str SSE	cu, fr-cu E	cu, fr-cu SE	—	—	—	0.2	1.0	0.8	1.7	
13.1	95	50	30	19.9	58.2	38.2	51.7	2.2	cu, cu-ni, fr-ni, a-	fr-cu SSE [cu SSE	fr-cu SSE	2.6	—	—	0.2	0.5	0.5	2.0	
14.9	60	75	15	31.9	39.1	29.8	128.3	5.3	fr-cu, a-str S	cu, fr-cu, fr-ni, a-	cu, fr-cu, a-cu SSE	—	1.0	—	0.9	0.6	0.4	1.9	
11.7	7	73	25	15.5	28.0	44.1	84.4	3.5	cu, fr-cu ESE	cu, fr-cu ESE	fr-cu	—	—	—	0.3	0.9	1.5	1.3	
12.4	25	215	80	21.6	71.6	49.3	93.7	3.9	fr-cu NE [NNW	cu, fr-cu N	fr-cu N	—	—	—	0.8	1.6	1.6	3.2	
15.1	100	100	14	51.3	49.2	29.4	172.2	7.2	cu-ni, fr-ni, a-cu	fr-cu NW, a-cu, ci	cu	0.1	3.3	—	0.9	0.6	0.4	4.1	
15.6	0	145	85	3.9	30.1	59.2	82.5	3.4	cu, cu-ni, a-cu W	cu-ni, ni S [cu SE	fr-cu S	0.4	5.2	—	0.1	0.5	1.0	1.1	
13.8	63	55	25	44.8	36.4	30.2	134.1	5.6	fr-cu SSE	cu, fr-cu, fr-ni, a-	fr-cu SE	—	—	—	0.5	0.9	0.5	2.0	
12.9	107	28	80	19.4	39.7	60.3	86.0	3.6	cu-ni, fr-ni, a-cu, (3)	cu-ni, ni, a-cu SSW	—	0.2	—	0.6	0.7	0.6	0.7	2.1	
13.6	90	180	110	53.3	63.3	53.1	153.3	6.4	cu, fr-cu SSE, ci-str	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu, fr-cu SE	—	1.6	—	1.5	1.4	1.3	2.8	
12.2	73	177	160	90.3	65.1	70.1	206.7	8.6	fr-cu S [SSE	cu, fr-cu S [SE	cu, fr-cu S	—	0.4	0.1	2.0	1.8	1.8	4.7	
10.4	75	185	80	70.5	76.7	46.9	205.7	8.6	fr-cu, fr-ni, a-cu	fr-cu, a-cu SSE, ci-	fr-cu SSE	—	—	—	1.8	2.1	1.5	5.4	
8.7	0	100	33	28.0	45.7	31.6	151.6	6.3	cu, fr-cu SE, ci-str	fr-cu SE, ci-str [str	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.5	10	100	0	14.3	48.1	28.8	91.6	3.8	cu-ni E, a-str, ci-str	fr-cu E, a-cu, ci-str	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.0	45	99	44	33.3	49.4	39.9	123.6	5.2	—	—	—	32.7	19.8	22.9	19.6	33.0	25.8	78.3	

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de Long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

1) fr-cu, 2) fr-cu, 3) ci-str SSE, 4) str, ci cu, 5) cu, a-str, ci, 6) ESE, ci, 7) a-cu NE.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	62.6	61.6	61.8	15.3	19.7	16.7	19.8	14.5	10.6	13.4	10.7	82	79	75	E	1 SW	2 SW	2	2 ¹	0	0	—	D ¹
2	59.0	57.4	57.3	14.7	19.7	16.2	20.8	13.5	10.8	11.0	11.8	87	64	86	C	0 SW	1 SW	1	0	2 ⁰	0	—	D ²
3	57.3	57.1	57.2	14.0	18.3	16.0	18.3	13.6	10.8	11.7	10.4	92	74	77	NE	1 W	1 NW	1	10 ²	4 ¹	10 ²	—	D ²
4	58.1	57.2	58.2	15.6	18.3	16.3	18.3	14.5	11.5	11.0	11.9	87	70	86	NNW	1 C	0 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ²
5	58.6	57.4	58.4	16.4	17.8	16.1	18.0	15.4	10.4	11.3	11.9	75	74	87	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ²
6	60.2	58.9	58.3	16.2	19.0	16.0	19.8	15.1	11.1	10.1	11.8	81	62	87	W	1 SW	1 SW	2	10 ²	0	0	—	D ²
7	57.3	57.0	58.5	14.2	18.4	15.6	18.7	12.5	9.9	11.6	9.6	83	74	73	C	0 SW	1 SW	1	6 ²	5 ²	0	—	D ²
8	58.5	57.0	57.5	15.6	18.8	16.0	20.1	14.5	11.1	11.4	10.4	84	70	77	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	4 ¹	0	—	D ²
9	57.9	61.5	56.4	14.2	18.0	15.8	19.2	12.7	10.4	10.9	10.1	87	71	76	E	1 W	1 C	0	1 ¹	0	0	—	D ¹
10	56.0	56.4	56.2	14.2	17.4	15.4	17.7	12.7	11.1	10.5	11.3	93	71	87	NE	1 NW	1 SW	1	8 ²	9 ¹	10 ²	—	D ²
11	58.4	59.3	59.8	14.4	16.5	15.6	16.8	13.5	10.0	10.1	9.7	83	72	74	C	0 NW	1 NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ¹
12	60.2	59.1	59.1	15.4	17.0	15.1	17.8	14.4	10.1	9.7	11.4	78	68	89	S	1 SW	1 SW	1	10 ¹	10 ²	3 ¹	—	D ⁰
13	60.2	60.9	62.0	14.0	15.8	14.5	16.2	12.5	10.2	11.9	11.3	86	89	93	C	0 NNE	1 C	0	10 ²	10 ²	7 ¹	—	D ¹
14	61.4	60.9	61.8	14.1	18.0	14.8	18.5	13.3	10.4	9.8	10.7	87	63	86	NE	1 SW	1 SW	2	5 ²	0	0	—	D ²
15	60.8	58.4	58.8	13.0	18.7	14.3	19.2	12.0	9.6	9.9	10.1	87	61	84	C	0 NW	1 SW	2	0	0	0	—	D ¹
16	58.9	58.2	58.5	12.4	16.5	13.4	16.9	11.5	9.6	10.1	9.5	90	72	83	C	0 NW	1 SW	1	10 ²	0	0	—	D ¹
17	61.2	61.1	61.8	13.1	17.0	15.6	17.8	12.3	9.8	9.5	9.3	88	66	70	NNW	2 C	0 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ¹
18	60.3	60.3	59.9	14.4	18.2	15.0	18.5	13.4	9.7	9.3	10.6	80	60	84	ESE	1 SW	1 SW	1	8 ²	0	2 ¹	—	D ¹
19	59.6	59.7	60.9	14.6	16.4	15.6	17.0	13.8	9.8	9.2	10.2	80	67	77	C	0 C	0 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ¹
20	60.9	60.0	61.8	15.2	18.0	14.8	18.2	12.4	8.8	9.8	10.7	78	63	86	NE	1 SW	1 SW	1	2 ¹	6 ²	10 ²	—	D ¹
21	61.9	61.6	63.5	15.0	17.3	14.8	18.0	13.9	10.4	11.3	10.6	82	77	85	C	0 SSW	2 SW	1	10 ²	9 ¹	8 ¹	—	D ¹
22	63.2	62.2	61.4	13.1	17.4	14.9	18.2	12.0	9.5	11.1	10.1	86	75	81	E	1 SW	2 SW	1	0	0	0	—	D ¹
23	58.7	55.6	55.7	13.0	17.8	15.7	18.5	11.8	9.8	11.1	10.6	89	73	80	C	0 N	1 SW	1	0	0	0	—	D ²
24	56.5	58.6	59.2	13.1	17.0	16.0	18.3	12.4	10.0	10.6	10.3	90	74	76	C	0 SW	2 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ²
25	58.8	59.6	60.6	14.8	16.6	15.5	17.0	14.0	10.5	10.6	9.9	84	75	76	NE	1 SW	1 SW	1	10 ²	9 ²	10 ²	—	D ¹
26	60.7	61.8	61.6	14.2	14.4	14.5	15.9	13.2	9.8	9.3	10.2	82	76	84	NE	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ¹
27	59.0	58.3	58.8	13.8	16.7	15.2	17.0	13.1	9.5	10.3	11.2	81	72	87	C	0 SW	1 NW	2	10 ²	9 ¹	10 ²	—	D ¹
28	58.0	58.6	58.7	15.0	14.4	14.8	15.6	13.4	9.7	10.7	10.3	76	88	83	C	0 C	0 SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ¹
29	59.2	59.2	60.0	14.5	17.5	14.1	18.0	13.5	9.7	10.6	9.7	80	71	81	C	0 C	0 SW	2	10 ²	7 ¹	0	—	D ²
30	57.3	58.1	58.9	13.0	14.7	15.4	18.1	11.2	9.8	11.3	10.3	89	91	79	E	1 SW	1 C	0	8 ¹	7 ¹	5 ²	—	D ²
Pro- Mit.	59.4	59.1	59.4	14.3	17.4	15.3	18.1	13.2	10.1	10.6	10.6	84	72	82		0.5	1.0	1.2	7.3	5.7	5.2	—	

OVALLE (H=217 m)

ABRIL 1913

φ=30° 36' S

λ=71° 12' W

Cg = -

1	45.0	42.8	44.1	15.4	16.4	12.8	19.3	11.6	5.7	6.5	5.1	44	47	46	C	S	C		0	0	0	—	
2	45.6	43.6	45.0	14.7	17.3	12.9	18.6	10.9	5.1	7.6	5.1	41	52	46	C	S	C		0	0	0	—	
3	45.4	42.7	44.2	13.5	16.3	13.7	18.2	9.6	4.1	7.7	6.9	36	56	59	C	NW	C		0	0	0	—	
4	45.4	43.3	42.2	12.8	18.5	12.3	19.3	10.4	6.8	6.4	7.5	62	40	70	C	SW	C		10	0	0	0.0	an
5	41.8	40.9	43.8	15.4	25.3	16.2	26.2	9.7	8.5	14.1	5.6	65	59	41	NW	NW	C		10	0	0	—	
6	43.6	41.9	45.0	16.5	23.5	13.9	25.8	10.3	8.7	15.2	6.4	62	71	54	C	NW	C		0	0	0	—	D an
7	41.8	40.6	44.1	11.2	24.8	13.5	26.4	9.7	6.8	14.2	5.5	69	61	47	C	S	C		10	0	0	—	D an
8	42.2	43.7	45.6	12.9	21.2	11.3	23.6	9.5	7.0	13.6	5.1	63	73	51	C	S	C		10	0	0	—	D an
9	43.6	40.5	42.0	10.8	23.6	12.8	24.6	8.7	5.3	10.0	5.9	55	46	54	C	NW	C		0	0	0	—	D an
10	39.1	41.0	41.9	12.9	26.4	13.8	27.5	9.3	6.3	16.6	7.0	57	65	59	C	SW	C		0	0	0	—	
11	42.2	40.8	44.1	12.1	22.4	12.8	23.8	9.2	6.4	13.0	6.8	61	65	62	SW	SW	C		10	0	0	—	D an
12	41.0	43.8	45.2	11.5	21.6	10.6	23.9	7.5	6.6	14.2	8.0	65	74	84	C	C	C		10	0	0	—	D n
13	41.4	40.7	40.2	10.3	19.8	12.6	22.8	8.5	7.0	6.0	6.3	75	35	57	C	C	C		10	10	10	—	an; < 6p
14	40.2	40.7	42.7	14.7	18.7	12.8	19.5	10.3	7.0	6.7	6.4	63	41	58	C	NW	C		10	0	0	0.0	an; D
15	43.9	43.3	40.2	13.8	20.5	12.8	21.8	11.4	6.8	13.1	3.9	58	73	35	C	NW	C		0	0	0	0.0	D n
16	41.3	43.8	44.8	8.7	25.3	13.7	26.2	7.2	5.0	14.4	6.5	59	60	55	C	NW	C		0	0	0	—	D an
17	42.7	41.7	44.3	9.8	24.9	12.5	26.7	8.5	5.4	17.0	6.0	59	73	55	C	C	C		10	0	0	—	D an
18	43.4	40.8	43.1	14.3	20.5	12.4	21.8	7.5	6.8	12.4	5.4	56	69	50	C	NW	C		0	0	0	—	
19	41.2	40.4	42.3	13.5	21.5	12.4	23.9	8.3	5.7	11.4	7.1	49	60	66	C	NW	C		10	0	0	—	
20	40.4	41.2	44.3	12.4	21.6	13.5	22.7	7.6	7.0	12.0	5.5	65	63	47	C	NW	C		0	10	10	—	D an
21	44.9	42.4	44.2	15.6	18.9	11.6	19.3	8.2	7.9	9.7	5.7	59	60	56	C	SW	C		10	0	0	—	
22	45.1	40.8	42.9	12.4	19.3	10.3	21.5	9.8	7.1	6.1	7.3	66	37	78	S	SW	C		0	0	0	—	
23	41.8	40.7	42.8	18.0	25.3	12.8	26.2	9.8	11.5	13.6	7.1	75	57	64	NE	S	C		0	0	0	—	
24	41.2	39.5	42.5	16.5	27.2	14.2	28.3	8.6	8.4	12.7	5.0	60	47	42	C	NW	C		0	0	0	—	
25	41.8	40.7	40.7	13.0	23.5	13.5	28.2	9.2	7.9	18.2	8.8	71	85	76	SW	SW	SW		7	0	0	—	
26	43.6	40.7	42.6	18.8	23.2	13.5	24.5	10.0	7.6	10.4	4.5	47	49	38	ENE	SW	C		3	0	0	—	
27	43.4	42.2	43.7	17.6	21.6	13.6	23.8	9.8	9.5	9.8	4.1	63	51	35	C	ESE	C		0	0	0	—	
28	41.0	41.2	42.7	15.5	23.9	13.6	25.2	11.6	4.5	10.3	4.4	34	47	38	C	SW	C		10	0	0	—	an
29	42.3	41.6	44.																				

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen					
	600 700 mm+	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a				
	mm	°C	°C	°C	mm	%	%	0-12 B	0-10	0-10	mm															
1	93.0	93.3	93.7	11.0	21.6	13.4	21.9	8.4	9.4	9.6	8.9	95	50	78	C	0	NW	1	C	0	9 ¹	9 ¹	9 ¹	2.5		
2	91.4	89.2	89.6	12.0	26.0	15.8	27.0	6.4	8.3	7.5	7.7	79	31	58	C	0	C	0	NE	2	1 ⁰	0	0	—	D ² ; ∞ I	
3	88.9	87.2	87.5	11.6	29.6	15.4	30.2	7.3	7.0	5.7	6.7	68	19	51	C	0	SW	2	C	0	1 ⁰	0	0	—	D ¹ ; ∞	
4	87.2	86.7	87.5	14.0	29.0	16.2	30.0	8.2	6.2	6.5	11.5	52	22	84	C	0	N	1	E	1	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D ¹	
5	87.8	87.2	87.5	9.8	24.4	16.0	25.0	7.6	8.8	10.2	11.3	98	46	84	C	0	N	2	E	2	10 ²	7 ⁰	1 ⁰	—	≡ I; ∞ hor	
6	89.8	89.5	89.4	11.8	21.2	15.0	22.0	10.5	10.1	10.9	9.8	98	58	77	C	0	C	0	C	0	10 ⁰	1 ⁰	0	—	≡ I; ∞ hor	
7	87.9	87.5	88.8	13.4	26.0	15.6	27.0	7.0	8.5	8.7	9.3	74	35	70	C	0	NW	1	NE	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	≡ I; ∞ hor 1, 2	
8	88.8	87.8	89.3	11.6	16.2	12.0	17.0	9.0	8.8	9.0	9.2	86	65	88	C	0	C	0	C	0	10 ⁰	9 ¹	0	—	D ²	
9	90.0	88.6	88.9	9.0	25.4	14.2	26.0	5.0	7.4	7.7	7.9	86	32	65	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	D ²	
10	87.5	86.8	87.1	11.6	28.6	15.0	30.0	6.4	7.2	8.3	8.1	70	29	64	C	0	C	0	C	0	0	1 ⁰	0	—	D ²	
11	87.4	87.0	89.8	11.0	25.6	12.8	27.0	6.5	7.5	8.4	9.8	76	35	89	C	0	C	0	C	0	0	1 ⁰	5 ⁰	—	∞ I	
12	89.9	89.8	90.5	10.8	13.8	12.0	14.4	8.8	8.8	9.2	9.2	91	78	88	NW	2	C	0	C	0	10 ⁰	10 ²	10 ⁰	—		
13	88.9	89.8	91.9	12.2	18.0	13.2	18.8	8.5	9.0	8.4	10.4	85	54	91	C	0	C	0	E	2	10 ¹	9 ⁰	10 ⁰	—	● 2p-n; [∠ 8p17 (relamp blancos-azules)	
14	92.5	92.9	94.3	11.0	15.8	11.2	16.6	7.0	9.4	8.7	8.2	95	65	83	C	0	E	2	C	0	2 ¹	10 ²	0	6.8		
15	94.1	91.9	92.6	9.8	22.6	10.8	24.0	4.2	7.3	5.3	5.9	81	26	61	C	0	W	1	C	0	0	1 ⁰	0	—	∞ I	
16	90.2	88.0	88.8	5.6	27.8	13.0	28.2	3.2	4.2	5.9	6.5	62	18	57	C	0	C	0	C	0	0	0	0	0	—	D ¹
17	90.1	89.8	90.8	12.0	23.8	10.8	25.4	10.8	5.8	5.9	4.8	55	27	47	C	0	N	2	E	2	0	0	0	—	D ⁰ ; ∞ I	
18	90.1	89.0	89.8	9.2	24.4	14.4	25.6	4.8	6.3	7.1	8.9	72	32	73	C	0	C	0	N	2	0	3	0	—	D ¹ ; ∞ I	
19	87.7	88.0	89.0	5.6	22.0	11.2	22.4	3.7	6.8	9.3	8.6	00	48	86	C	0	SW	1	ENE	2	10 ⁰	1 ⁰	4 ¹	—	≡ I; ∞ 2	
20	90.1	90.0	90.9	10.4	17.4	12.0	18.5	5.8	8.3	10.1	10.2	88	68	98	C	0	NW	2	C	0	9 ¹	9 ²	10 ¹	—	● 3p, 5p20, 6p; vari	
21	91.0	92.0	92.8	10.4	16.8	11.0	17.4	8.4	9.0	10.1	8.7	95	71	88	C	0	C	0	C	0	10 ¹	8 ¹	9 ⁰	15.0	● n-9a28; [∠ 4a3-7a15 re	
22	93.6	92.5	92.5	11.6	22.0	13.2	22.5	5.4	9.1	8.5	9.5	89	44	84	C	0	C	0	C	0	2 ⁰	8 ⁰	0	1.5	D ² [pagos blancos re	
23	91.1	88.2	87.6	9.6	25.0	14.2	25.5	6.0	8.3	8.4	8.3	93	36	69	C	0	C	0	C	0	1 ⁰	0	0	—	D ² ; ∞ 1, 2	
24	87.6	87.4	88.8	10.0	25.8	13.4	27.2	6.4	8.0	7.6	7.6	87	31	66	C	0	SW	2	C	0	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ 1	
25	88.6	88.8	90.0	9.8	23.8	12.6	25.7	6.0	7.0	8.0	8.0	77	36	73	C	0	N	2	C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ 1	
26	90.9	90.0	91.0	10.0	26.0	13.2	26.8	6.0	7.3	7.2	8.6	80	29	76	C	0	NW	1	C	0	0	0	0	—	D ² ; ∞ I	
27	89.9	88.0	88.6	9.4	27.2	14.0	27.5	6.0	6.8	6.1	8.2	77	23	69	C	0	C	0	C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ I	
28	88.7	86.9	87.6	10.2	27.0	13.0	27.8	6.0	6.2	6.9	8.9	67	26	80	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	D ¹ ; ∞ I	
29	88.1	89.0	89.8	6.8	19.4	10.6	20.3	3.8	7.2	9.4	8.9	97	56	93	C	0	C	0	C	0	10 ²	9 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ² ; ⊕ 2p	
30	89.1	87.8	88.0	8.4	22.2	13.0	23.5	5.6	8.0	6.3	7.6	97	31	68	C	0	C	0	C	0	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	≡ I; ⊕ 2p	
Pro. Mit.	89.7	89.0	89.8	10.3	23.1	13.3	24.0	6.6	7.7	8.0	8.6	82	41	45		0.1		0.6		0.5	4.0	3.7	2.3	25.8		

VALPARAISO (H=20 m)

ABRIL 1913

φ = 33° 01' S

λ = 71° 38' W

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen				
	600 700 mm+	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a			
	mm	°C	°C	°C	mm	%	%	0-12 B	0-10	0-10	mm														
1	62.0	61.8	61.7	15.7	20.6	15.8	22.2	14.4	10.1	10.6	7.4	76	58	56	SSE	2	WSW	1	C	0	2 ⁰	1 ⁰	0	0.0	D; ∞ ¹ hor 1, ∞ ⁰ NE 2
2	59.8	56.8	56.6	12.1	23.6	18.4	25.5	11.5	8.5	7.5	9.2	82	34	59	C	0	WSW	4	SSW	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ SE y ∞ ⁰ N 1. ∞ ⁰
3	55.8	53.7	54.5	13.1	22.8	18.0	23.9	12.5	10.4	8.5	9.3	94	41	61	C	0	WSW	5	C	0	0	0	0	—	D; ∞ ¹ S y ∞ ⁰ E 1. ∞ ⁰
4	54.7	55.7	56.1	13.8	17.2	16.1	19.9	13.2	10.7	12.2	11.3	92	84	83	SE	2	N	2	C	0	10 ²	8 ⁰	10	—	≡ 6a-11p40. Δ am; ∞ ⁰
5	56.6	56.4	56.8	14.4	16.4	15.6	17.2	14.1	11.7	11.4	11.2	96	82	85	NE	1	NE	1	C	0	10 ²	10 ²	10	0.7	≡ 0a40-8a30, ≡ 1 ⁰ a inte
6	58.9	58.6	57.8	15.4	19.0	15.3	20.3	14.7	11.2	11.4	9.8	86	70	76	E	1	NW	1	E	1	9 ¹	1 ⁰	0	0.3	∞ ⁰ S y ∞ ⁰ N 1, ∞ ⁰ N
7	56.7	55.7	57.2	12.5	18.6	14.8	19.2	11.1	10.1	9.4	9.4	94	59	75	C	0	WSW	5	N	1	5 ⁰	3 ⁰	1	—	D; ∞ ¹ S y ∞ ⁰ E 1. ∞ ⁰
8	57.7	56.5	57.1	14.5	18.2	14.1	20.1	13.2	10.5	9.3	8.4	86	60	70	S	1	WSW	5	NE	1	9 ¹	1 ⁰	0	—	● gt 9a50-10a30. ● 1 ⁰
9	57.8	56.0	55.3	11.8	21.6	17.1	24.9	10.8	8.4	6.2	8.3	83	32	57	NE	1	SW	5	SSW	2	0	0	0	0.1	∞ ¹ S y ∞ ⁰ N 1, polv.
10	54.3	54.2	55.1	11.9	20.6	14.8	22.2	11.2	8.9	10.1	8.0	86	56	64	W	1	WSW	3	C	0	0	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ S y ∞ ⁰ N 1. ∞ ⁰
11	56.4	57.4	58.5	10.6	17.7	14.9	19.4	10.3	9.3	10.8	10.4	98	71	83	E	1	NW	1	C	0	9 ²	4 ⁰	9	—	≡ 5a45-9a10, ≡ 9a11
12	58.8	59.1	58.2	14.0	18.0	16.7	19.4	13.5	9.9	10.9	9.3	84	71	66	E	1	WSW	3	E	2	9 ¹	9 ⁰	10	—	∞ ² hor 1, ∞ ⁰ NE 2 ∞ ⁰
13	58.1	58.1	61.4	14.0	18.6	13.9	20.0	13.5	9.2	8.0	7.2	78	51	60	SW	1	SW	4	C	0	8 ²	2 ⁰	4 ⁰	—	∞ ¹ SE 1, ∞ ¹ SE a N 2
14	61.9	61.6	63.1	11.4	16.2	15.6	19.8	10.8	7.8	6.2	7.0	78													

Temp. a la intemp. Temp. mm Föhn	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
0	50	0	8.0	5.4	8.9	22.7	0.9	fr-str, str-cu ci S	ci-cu, ci-str W, ci fr-str, str-cu, ci-str	2.5	—	—	0.1	0.4	0.5	0.8		
0	20	85	7.4	4.6	6.5	21.7	0.9	ci hor		—	—	—	0.1	1.0	0.9	1.0		
10	125	0	13.7	5.7	5.0	24.8	1.0	ci hor		—	—	—	0.2	1.2	1.0	2.1		
0	50	60	1.5	19.2	15.1	12.2	0.5	ci hor	cu hor	—	—	—	0.4	1.6	0.8	2.6		
0	115	120	8.2	5.4	18.4	42.5	1.8	str	ci-str W, ci cu	—	—	—	0.0	0.4	0.6	2.4		
0	0	0	9.4	3.1	1.1	33.2	1.4	str	cu	—	—	—	0.1	0.1	0.5	1.1		
0	30	115	3.2	9.0	7.2	7.4	0.3		ci	—	—	—	0.1	1.0	0.8	0.7		
0	0	0	13.6	6.2	4.6	29.8	1.2	str-cu W	str-cu SW	—	—	—	0.1	0.2	0.2	1.9		
0	0	0	7.2	8.7	7.2	18.0	0.8			—	—	—	0.1	0.8	0.9	0.5		
0	10	0	7.2	5.0	10.2	23.1	1.0		ci	—	—	1.1	0.2	1.2	1.1	1.9		
0	0	0	5.4	8.7	7.9	20.6	0.9		ci hor cu	—	—	—	0.2	1.0	0.8	2.5		
125	0	0	31.4	16.9	1.8	48.0	2.0	str, str-cu N, a-	str-cu N cu N, ci-str	—	—	—	0.0	0.2	0.2	1.8		
0	0	75	0.8	7.4	12.2	19.5	0.8	ci-str N [str N	str-cu NW, a-str ni	—	—	5.0	0.1	0.4	0.3	0.5		
0	85	0	16.4	3.9	6.5	36.0	1.5	cu, fr-str, ci hor	str-cu N, a-str N	1.8	—	—	0.1	0.3	0.2	0.8		
0	50	0	1.0	18.5	2.4	11.4	0.5		cu	—	—	—	0.0	0.9	0.5	0.5		
0	0	0	7.3	2.3	0.4	28.2	1.2			—	—	—	0.2	0.9	0.7	1.6		
0	125	130	0.4	11.6	6.9	3.1	0.1			—	—	—	0.3	1.1		1.9		
0	0	100	0.1	7.9	6.2	18.6	0.8		ci hor, Bp S-N	—	—	—	0.1	0.9	0.8			
0	50	100	6.4	4.0	10.6	20.5	0.9		ci hor cu N	—	—	—	0.0	0.3	0.7	1.7		
0	75	10	11.8	1.0	1.3	26.4	1.1	fr-str, str-cu N, ci N	cu, str-cu N, ci N cu-ni N, ci-str N	—	—	0.0	0.1	0.2	0.2	1.1		
0	0	0	3.2	0.2	1.4	5.5	0.2	cu, cu-ni N, ni,	cu, str-cu N, ci E cu, str-cu N	15.0	1.5	—	0.0	0.2	0.2	0.4		
0	0	0	5.3	1.5	2.4	6.9	0.3	ci-cu, ci SW [a-str	cu-ca, a-cu W	—	—	—	0.0	0.6	0.4	0.4		
0	0	0	1.1	3.2	4.0	5.0	0.2	ci hor		—	—	—	0.1	0.7	0.7	1.1		
0	75	0	7.1	0.4	4.8	14.3	0.6		cu	—	—	—	0.1	1.1	0.7	1.5		
0	80	0	3.6	8.3	3.4	8.8	0.4	ci hor	cu	—	—	—	0.1	1.1	0.6	1.9		
0	50	0	4.1	9.0	6.8	15.8	0.7			—	—	—	0.1	0.8	0.7	1.8		
0	0	0	2.2	6.6	1.2	18.0	0.8	ci hor	ci W	—	—	—	0.2	1.0	0.8	1.7		
0	0	0	1.1	0.9	5.4	8.9	0.4			—	—	—	0.2	1.0	0.7	2.0		
0	0	0	2.8	0.8	1.5	9.1	0.4	fr-str, ci-str	ci-str W	—	—	—	0.1	0.3	0.3	2.8		
0	0	0	1.6	1.2	0.6	3.9	0.2		ci-str NW ci-str	—	—	—	0.0	0.3	0.6	0.6		
4	33	26	6.4	6.2	5.7	18.8	0.8			19.3	1.5	6.1	3.4	21.2	17.4	41.6		

4.6	9.9	122	281	0	63.0	76.0	82.0	154.0	6.4	cu N, str N, ci-str	cu NW, ci-cu W,	0.0	—	—	0.3	0.6	0.5	0.7
4.7	7.8	0	399	145	13.0	124.0	251.5	171.0	7.1	ci W, ci-str [W	ci-str [ci-str W	—	—	—	0.3	0.8	1.1	1.4
2.9	8.7	0	533	0	7.5	100.0	113.5	383.0	16.0			—	—	—	0.2	0.7	0.9	2.1
5.2	8.7	123	172	0	15.5	68.0	15.5	229.0	9.5	ni	cu N, ni, ci-str W ni	—	—	—	0.2	0.1	0.2	1.8
2.3	9.7	50	34	0	60.5	55.0	11.0	144.0	6.0	ni	cu N, ni ni	0.7	0.3	—	0.1	0.0	0.2	0.4
9.0	11.0	80	55	78	53.5	56.5	57.5	119.5	5.0	fr-cu N, fr-ni N	cu NW, str, a-cu (3)	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.3
8.9	7.2	0	491	47	15.3	95.5	125.0	129.3	5.4	cu NW, str-cu S (1)	cu S, ci W, ci-str S str	—	—	—	0.1	0.4	0.4	0.7
5.8	9.0	39	515	30	26.0	84.5	64.0	246.5	10.3	cu S, fr-ni N, ci-cu	cu NW, ci-str SW	—	0.1	—	0.2	0.2	0.5	1.0
3.0	6.8	36	649	228	22.0	89.0	147.0	170.5	7.1	[W	[NE	—	—	—	0.2	0.6	1.2	0.9
9.8	7.2	59	295	0	12.0	63.0	51.5	248.0	10.3		fr-cu S, str S, ci-str	—	—	—	0.1	0.4	0.5	1.9
1.8	6.2	71	72	0	18.0	44.5	28.0	132.5	5.5	ni E	cu S, ni W, ci-str W ni	—	—	—	0.1	0.2	0.2	1.0
3.2	6.2	90	319	106	28.0	36.5	7.2	100.5	4.2	fr-ni N	cu N, fr-ni N, (4) ni	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.5
3.0	9.4	131	476	0	40.0	77.0	69.0	147.7	6.2	cu NW, fr-ni (2)	cu, ci, NW ci- (5) a-cu E, ci-str	—	—	—	0.1	0.4	0.6	0.6
3.0	7.0	0	410	261	29.5	62.3	96.5	175.5	7.3	cu S, a-cu NW, ci-	fr-cu NW, fr-ni N	—	—	—	0.2	0.3	0.7	1.2
4.7	8.4	0	247	80	114.0	126.5	100.5	272.8	11.4	fr-cu S [str NW	[W, ci N, ci-str	—	—	—	0.5	0.6	1.2	1.5
4.6	6.5	0	136	0	44.0	87.5	26.5	271.0	11.3			—	—	—	0.6	0.7	0.5	2.4
4.7	6.7	155	129	0	43.5	59.0	10.0	157.5	6.6	fr-ni N	cu E, ci-str ni	—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.4
5.2	8.7	35	68	60	21.0	32.0	9.5	190.0	3.8	ni, fr-cu N, str-cu	cu E, str-cu N, (6) fr-ni N	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.5
5.5	10.5	152	202	128	35.5	85.5	34.0	77.0	3.2	[N, a-cu NW	cu W, ci W, ci- (7) fr-ni N, a-cu N	—	—	—	0.3	0.4	0.2	0.7
3.3	10.2	121	112	0	58.5	25.5	23.0	178.0	7.4	fr-ni, str-cu	cu NW, fr-ni N, (8) fr-ni N, ci-str	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.9
3.2	7.5	0	302	49	9.0	62.5	54.0	57.5	2.4	cu N, str-cu NW,	cu NW, str S, (9) ci-str	0.7	—	—	0.1	0.2	0.3	0.7
3.2	6.8	63	255	30	51.0	68.5	64.5	147.5	6.1	ci-str W [ci-str W	cu NW, str, a-str, ci-str	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.6
4.1	6.4	0	407	99	13.0	48.0	73.0	146.0	6.1	ci W	ci-str [cu N, ci-str str	—	—	—	0.2	0.4	0.6	0.8
3.4	7.8	36	359	0	24.0	54.0	63.5	145.0	6.0	ni	fr-ni WSW ni	—	—	—	0.3	0.1	0.1	1.3
3.4	7.4	114	65	192	42.0	14.0	28.5	159.5	6.6	ni	cu N, str-cu E, ci ni	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.3
3.4	7.0	45	327	0	19.5	104.0	51.0	62.0	2.6	ni	cu-ni W, str S [W ni	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.4
3.7	7.0	0	274	0	23.0	49.5	37.5	178.0	7.4	ni	cu S, ci ni	—	—	—	0.0	0.1	0.2	0.4
2.7	6.5	35	94	73	10.0	79.5	31.5	97.0	4.0	fr-ni S	str S, ni SW a-cu str, ci-str	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4
2.7	10.0	0	0	0	11.5	12.0	2.0	122.5	5.1	cu-ni	ni, str-cu [W ni	0.1	0.0	—	0.0	0.1	0.1	0.4
3.7	6.9	90	378	59	26.0	97.0	45.5	40.0	1.7	ci-str	a-cu NW, ci-str N	—	—	—	0.1	0.5	0.6	0.3
3.7	6.3	55	268	56	31.0	67.9	61.2	158.4	6.6			1.6	0.5	—	5.5	9.6	13.1	27.5

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

(1) str W, (2) NW, ci W, ci-str NE, (3) N, ci-str N, (4) ci N, ci-str N, (5) str NW, (6) ci W, ci-str N, (7) str NW, (8) ci-str S, (9) ci-cu E, ci-str NW.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen						
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p			
1	20.5	20.0	20.3	12.8	22.4	12.4	24.5	11.0	10.7	7.9	8.6	98	39	80	C	0	W	1	C	0	8 ¹	4 ¹	0	0.2	a interv MN-1a5, 7a			
2	19.0	16.9	16.4	8.0	25.2	11.4	26.5	6.0	7.6	7.8	6.8	95	33	68	C	0	SW	3	C	0	3 ⁰	1 ¹	0	1.0	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 1			
3	16.0	13.8	14.1	11.2	27.8	12.8	30.0	6.5	7.9	5.6	7.4	80	21	67	C	0	S	2	C	0	1 ⁰	0	0	—	≡ ⁰ 1			
4	13.2	12.7	14.1	10.2	29.0	13.5	30.2	7.5	7.9	9.3	10.1	85	31	87	C	0	SW	2	C	0	1 ⁰	0	0	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 1			
5	15.0	14.5	14.5	11.5	20.0	13.8	21.0	10.5	8.6	10.5	9.9	95	61	84	C	0	SE	3	C	0	10 ⁰	1 ¹	0	0.2	≡ an; Δ ¹			
6	17.2	16.8	16.3	13.0	20.8	12.2	22.9	12.0	10.2	10.0	9.2	91	55	87	SE	1	WSW	3	C	0	10 ⁰	2 ⁰	0	0.2	am; Δ an			
7	14.6	14.2	15.9	8.8	23.4	12.4	24.0	7.0	8.0	9.3	8.4	85	43	78	C	0	SW	4	C	0	2 ⁰	3 ¹	0	—	≡ 1			
8	16.1	14.4	16.0	11.8	19.5	11.8	21.5	10.0	9.1	8.8	8.7	88	52	84	C	0	W	1	C	0	10 ¹	5 ¹	0	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 1			
9	16.8	15.3	15.3	8.4	25.4	11.2	27.0	7.0	7.6	7.8	7.2	92	32	72	C	0	SW	2	C	0	0	0	0	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 1			
10	13.9	12.8	13.5	6.8	28.0	12.8	28.5	5.5	6.6	7.3	7.7	89	26	69	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	Δ ¹ an, ≡ ¹ 1			
11	13.9	14.0	16.5	9.6	24.8	13.2	26.0	6.5	7.9	8.0	8.8	88	35	78	SW	1	SW	2	SE	2	0	2 ¹	2 ²	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 1			
12	16.8	17.8	17.6	11.4	15.0	12.0	15.5	11.0	8.8	9.1	9.2	87	72	88	SE	1	SE	2	N	1	10 ¹	10 ¹	10	—	● gt 11a50, 1p55; ≡			
13	16.7	16.7	18.8	10.5	19.2	13.0	20.0	9.5	9.0	8.9	7.1	95	54	64	C	0	SW	2	SE	1	8 ⁰	8 ¹	6 ¹	0.0	● ch 10p30-10p40; ≡			
14	20.3	20.1	21.5	10.0	15.7	9.0	16.0	7.0	8.2	8.1	7.2	89	61	84	C	0	C	0	C	0	10 ¹	10 ²	0	0.0	—			
15	21.8	19.5	20.1	5.0	22.2	6.0	23.5	3.0	6.3	4.7	5.1	97	23	72	C	0	SW	2	SE	1	1 ¹	0	0	—	Δ ¹ an, ≡ ¹ 1			
16	17.2	14.9	14.6	3.0	25.2	8.0	26.0	1.0	5.1	4.9	4.9	88	20	61	C	0	SW	1	C	0	1 ⁰	0	0	—	L ⁰ am, ≡ ⁰ 1			
17	16.2	16.7	17.8	7.4	23.6	10.6	24.5	4.0	5.9	7.3	8.0	76	34	84	C	0	SE	3	SE	1	1 ⁰	0	0	—	Δ ¹ an, ≡ 1			
18	17.2	15.9	16.4	7.8	19.8	10.0	21.5	5.0	7.6	8.7	8.0	96	51	87	C	0	WSW	2	S	2	10 ¹	7 ¹	1 ⁰	0.1	≡ 1; Δ ¹ an;			
19	16.4	14.5	17.0	9.2	19.8	10.2	21.5	5.5	8.0	8.0	7.9	91	46	86	C	0	SE	2	C	0	10 ¹	5 ⁰	5 ¹	—	Δ ¹ an, ≡ 1; ∪ ² de col			
20	17.8	17.5	18.0	8.4	15.4	12.2	16.2	7.5	7.6	8.0	10.1	92	61	95	C	0	C	0	C	0	9 ¹	10 ¹	9 ¹	—	● gt 2p45, ● 4p55			
21	18.5	18.4	19.8	11.6	18.8	11.6	20.5	11.0	9.6	8.5	8.9	94	52	87	C	0	SE	2	SE	1	10 ¹	6 ¹	3 ⁰	2.2	Δ 1a45, ● 15a30-7a, 7a			
22	20.6	19.9	20.5	8.2	22.2	11.6	22.5	6.8	7.7	8.0	8.0	95	40	79	C	0	S	2	SE	1	5 ¹	7 ¹	2 ⁰	0.4	—			
23	18.8	15.3	14.4	8.0	23.4	13.0	25.0	6.0	7.6	8.1	8.9	95	38	80	C	0	SW	3	C	0	3 ⁰	4 ⁰	0	—	Δ an, ≡ ⁰ a			
24	13.9	13.9	16.4	8.6	25.2	13.0	26.0	7.0	5.8	7.2	6.7	94	30	60	C	0	SW	3	ESE	1	1 ⁰	0	0	—	Δ ² an			
25	15.4	16.3	17.2	7.6	21.4	10.8	22.5	6.0	7.1	8.2	7.9	91	43	81	C	0	SSE	3	C	0	1 ⁰	2 ⁰	0	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 1			
26	18.0	17.4	19.5	6.8	23.8	11.8	24.5	5.0	7.0	8.5	8.7	95	39	84	N	1	S	3	C	0	0	0	0	—	Δ ¹ an, ≡ 1			
27	16.7	14.4	15.6	7.2	26.6	13.4	27.2	6.0	7.1	7.1	9.3	95	28	81	ESE	1	SE	3	S	1	4 ⁰	2 ⁰	0	—	≡ a			
28	15.1	13.9	14.6	7.8	25.4	11.8	26.0	6.5	7.4	7.7	9.1	94	32	88	C	0	S	2	SW	1	1 ⁰	0	0	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 1			
29	15.8	16.2	17.2	8.0	15.6	13.6	16.0	7.5	7.6	9.5	9.7	95	71	83	C	0	SW	3	C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	≡ ² 7a-10a			
30	16.4	14.3	14.9	13.2	22.0	12.5	23.0	12.5	8.8	7.2	7.8	78	37	83	C	0	SW	3	C	0	7 ⁰	5 ⁰	1 ⁰	—	∞ ⁰ II			
Pro. Mit.	16.9	16.0	16.8	9.1	22.2	11.7	23.3	7.2	7.9	8.0	8.2	91	43	79							0.2	2.2	0.4	4.9	3.5	1.6	4.3	

LO ESPEJO (H = 570 m)

ABRIL 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

1	16.0	15.4	15.5	12.7	20.9	11.8	22.9	11.8	9.5	8.6	8.6	90	47	83	C	0	C	0	C	0	6 ²	2 ²	0	—	—
2	14.4	12.2	12.0	9.0	23.9	11.9	24.8	6.9	7.8	9.6	7.5	91	44	72	C	0	SW	1	C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ an
3	11.0	9.0	9.8	8.4	26.4	14.3	27.4	6.2	7.1	8.0	8.1	86	32	66	C	0	WSW	1	C	0	1 ⁰	0	0	—	Δ an
4	8.9	8.2	9.8	15.8	27.6	13.7	27.7	7.4	8.4	8.8	8.6	63	33	78	C	0	WSW	2	C	0	0	0	0	—	Δ an
5	10.5	10.0	9.9	11.1	17.6	12.8	19.2	8.8	9.8	11.0	10.1	99	74	91	C	0	WSW	1	C	0	10 ¹	1 ¹	5 ¹	—	Δ an
6	12.5	12.4	12.2	12.4	20.0	11.8	22.0	5.4	10.5	10.3	9.4	98	59	91	C	0	SW	1	C	0	10 ²	1 ¹	0	0.5	⁰ am
7	10.0	9.8	11.4	13.7	21.3	14.8	22.5	11.4	9.9	10.8	9.2	84	57	84	C	0	SW	3	C	0	1 ⁰	4 ⁰	0	—	Δ an
8	11.7	9.9	11.3	11.4	18.0	10.0	20.5	10.0	9.3	10.1	8.3	92	67	90	C	0	NW	1	C	0	10 ²	3 ¹	0	—	Δ n
9	12.6	10.9	10.9	8.7	23.9	9.9	24.9	5.9	8.4	9.5	7.0	00	44	76	C	0	SW	1	C	0	1 ⁰	0	0	—	Δ an; ≡ cord 1, 2
10	9.3	8.4	9.1	8.6	26.5	12.3	27.1	5.5	7.3	6.0	7.0	87	24	66	C	0	SW	1	C	0	0	1 ¹	0	—	Δ an
11	9.5	9.5	12.1	9.3	23.0	11.0	23.2	6.0	7.6	8.9	8.5	86	44	86	C	0	WSW	3	C	0	1 ⁰	1	4 ⁰	—	≡ ⁰ cord 1
12	11.9	12.7	13.1	10.5	14.0	11.3	16.1	10.4	8.8	9.6	9.3	93	80	93	C	0	SW	1	C	0	10 ²	10 ²	9 ²	—	● gt 5p30
13	10.9	12.2	14.4	11.3	18.7	11.8	19.9	9.5	9.0	9.8	7.9	90	61	77	C	0	C	0	C	0	8 ²	7 ²	3 ¹	0.0	—
14	15.4	15.4	17.4	10.7	14.7	7.0	16.0	6.0	7.9	8.0	6.9	82	64	92	C	0	C	0	C	0	1 ⁰	9 ¹	1 ⁰	—	Δ an, n
15	17.4	15.2	15.5	7.8	20.1	8.3	20.4	3.4	7.2	4.4	5.3	91	26	64	C	0	SSW	4	C	0	0	0	0	—	≡ cord 1, 2
16	12.5	10.3	10.4	2.9	23.8	8.1	25.2	0.7	5.0	5.6	5.7	89	26	70	C	0	SSW	1	C	0	0	0	0	—	—
17	11.7	12.3	13.4	8.7	21.8	9.8	22.5	3.7	6.2	8.0	7.3	74	42	81	C	0	SW	1	C	0	1 ¹	0	0	—	≡ cord 1
18	12.7	11.6	11.9	5.4	18.7	9.2	20.2	3.6	6.5	10.2	7.6	97	64	88	C	0	C	0	C	0	10 ⁰	7 ⁰	1 ⁰	—	Δ, ≡ 1, 3
19	11.6	10.3	12.0	8.7	19.0	9.8	19.9	4.9	7.9	8.8	8.2	94	53	90	C	0	SW	1	C	0	10 ²	8 ⁰	3 ¹	—	Δ an, n
20	13.0	13.0	13.3	8.3	14.8	11.6	16.0	6.4	8.0	8.9	9.9	97	71	97	C	0	C	0	C	0	9 ²	10 ²	0	—	● ch 5p, ● 8p; ² p
21	13.8	14.0	15.4	11.1	18.4	10.4	20.4	10.3	9.6	10.6	8.4	98	68	89	C	0	C	0	C	0	9 ²	6 ²	2 ¹	2.6	⁰ am; Δ n
22	16.4	15.5	15.4	11.2	21.5	11.5	21.7	6.9	9.6	9.0	8.5	96	47	84	C	0	WSW	1	C	0	8 ¹	8 ¹	2 ⁰	0.0	Δ an
23	13.9	10.8	9.9	10.0	22.8	10.4	2																		

ANTIAGO (H=520 m)

ABRIL 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

Temp. a la intemp. Temp. in Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/ih	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
5.5 9.0	0	63	20	30.7	45.7	38.6	96.4	4.0	str-cu NW	cu, str-cu, ci N		0.2	1.0	—	0.1	1.0	0.8	0.9	
5.5 4.5	0	185	0	5.1	42.8	42.6	89.4	3.7	str S, ci-str	str SE, ci-str W		—	—	—	0.1	0.9	1.0	1.9	
5.5 4.5	0	128	0	18.6	39.2	39.2	104.0	4.3	str S			—	—	—	0.2	1.4	1.4	2.1	
9.0 5.5	0	151	0	11.8	50.9	65.7	90.2	3.8	str S			—	—	—	0.1	1.7	1.1	2.9	
10.5 8.5	0	104	0	11.7	35.7	65.3	128.3	5.3	str	str		0.2	—	—	0.1	0.6	0.4	2.9	
11.0 10.5	63	224	0	9.0	31.2	32.7	110.0	4.6	str	cu NW		0.2	—	—	0.1	0.5	0.5	1.1	
11.0 5.0	0	255	0	14.3	51.5	62.3	78.2	3.2	str	ci-str NW		—	—	—	0.1	0.6	0.9	1.1	
11.0 8.0	0	90	0	14.4	33.4	48.0	128.2	5.3	str	str-cu NW, a-cu		—	—	—	0.1	0.4	0.6	1.6	
11.5 5.0	0	151	0	12.5	43.8	42.3	93.9	3.9				—	—	—	0.0	0.9	0.9	1.0	
11.0 3.5	0	183	0	11.2	37.9	52.0	97.3	4.1				—	—	—	0.2	1.3	1.3	2.0	
11.0 4.5	42	175	164	4.2	48.4	70.4	94.1	3.9		ci-cu NW, str al S	ci-str N	—	—	—	0.1	1.1	0.8	2.7	
11.5 9.5	56	161	42	25.4	32.8	16.0	144.2	6.0	str, str-cu, cu	cu-ni, str-cu NW	str	—	0.0	—	0.2	0.4	0.2	2.1	
12.0 8.5	0	146	78	7.9	34.5	22.4	56.7	2.4	str, a-str W	str-cu NW	a-str	—	—	—	0.2	0.7	0.6	0.8	
12.0 5.0	0	0	0	8.5	38.2	37.5	65.4	2.7	str al S	ni NW, str al E		0.0	—	—	0.1	0.5	0.3	1.4	
12.5 1.5	0	179	49	8.3	40.4	51.7	84.0	3.5	str al S			—	—	—	0.1	1.4	1.0	0.9	
12.5 1.0	0	90	0	7.0	30.0	28.7	99.1	4.1	str al S			—	—	—	0.1	1.2	1.0	2.5	
13.5 2.0	0	168	42	11.3	54.4	51.1	70.0	2.9	str			—	—	—	0.1	1.7	0.7	2.3	
14.0 3.0	0	159	146	22.5	41.6	44.3	128.0	5.3	str	ci-str Bp SE-NW	ci-str NW	0.1	—	—	0.1	0.7	0.5	2.5	
14.5 3.5	0	164	0	11.3	51.0	60.8	97.2	4.1	str	ci-str W	fr-cu W	—	—	—	0.1	1.0	0.7	1.3	
17.5 5.5	14	0	0	10.7	23.5	11.4	122.5	5.1	str, a-str W	str-cu NW	fr-ni N	—	—	1.4	0.1	0.3	0.2	1.8	
20.5 11.0	0	137	97	7.5	27.6	24.5	42.4	1.8	ni	cu-ni N, str-cu NW	fr-cu, str-cu	0.8	0.4	—	0.0	1.1	0.5	0.5	
23.5 5.0	0	146	42	5.6	34.8	40.6	57.7	2.4	fr-cu al SW	str, str-cu N, a-cu	a-cu	—	—	—	0.0	1.3	0.6	1.6	
23.0 4.5	0	210	0	7.3	33.4	35.7	82.7	3.4	str al S, ci-str N	ci-str NW	[NW]	—	—	—	0.1	0.8	0.8	2.0	
24.0 5.0	0	185	63	3.9	41.4	50.6	73.0	3.0	str al S			—	—	—	0.1	1.1	0.9	1.7	
24.0 4.0	0	218	0	8.5	69.7	35.0	100.5	4.2	str	cu NW, str S y SW		—	—	—	0.1	1.0	0.6	2.1	
24.0 3.5	42	210	0	4.2	45.1	49.9	108.9	4.5				—	—	—	0.1	1.1	1.1	1.7	
24.5 4.0	56	189	56	6.3	35.8	45.4	101.3	4.2	str	ci-str N		—	—	—	0.1	1.2	0.8	2.3	
24.8 4.5	0	146	97	2.8	36.7	51.3	84.0	3.5	str			—	—	—	0.1	1.0	0.8	2.1	
25.5 5.5	17	210	0	5.9	50.0	38.2	93.9	3.9	str	cu-ni, fr-str W	str-cu	—	—	—	0.0	0.2	0.2	1.8	
26.0 11.0	0	187	0	13.8	30.6	40.4	102.0	4.2	str	ci-str NW	str	—	—	—	0.1	0.6	0.7	0.5	
26.0 5.5	10	154	30	10.7	40.4	43.2	94.1	3.9				1.5	1.4	1.4	3.0	27.7	21.9	52.1	

ESPEJO (H=570 m)

ABRIL 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

28.3 9.5									fr-cu	fr-cu		—	—	—	0.2	0.8	0.9	1.0
28.8 4.7									ci	ci		—	—	—	0.1	1.1	1.5	1.8
29.6 4.6									ci			—	—	—	0.4	1.4	2.1	3.0
31.6 5.7												—	—	—	0.6	1.3	1.3	4.1
36.0 6.6									a-str	ci	str-cu	—	—	—	0.0	0.3	0.4	2.6
35.2 4.2									str-cu	fr-cu		0.5	—	—	0.1	0.4	0.3	0.8
36.4 10.2									ci	ci		—	—	—	0.4	0.7	0.9	1.1
40.6 8.3									str-cu	str-cu		—	—	—	0.1	0.3	0.7	1.7
45.4 3.4									ci			—	—	—	0.0	1.0	1.3	1.0
48.0 3.5										ci		—	—	—	0.6	1.4	1.3	2.9
45.6 4.3									ci	ci	ci	—	—	—	0.4	1.1	1.2	3.1
22.1 9.1									str-cu	ni	str-cu	—	—	0.0	0.1	0.3	0.2	2.4
41.6 8.4									str-cu	str-cu	fr-cu	—	—	—	0.2	0.6	0.5	0.7
35.6 4.9									ci	str-cu	ci	—	—	—	0.4	0.7	0.5	1.5
43.9 1.4												—	—	—	0.1	1.2	2.0	1.3
47.2 0.8												—	—	—	0.3	1.1	1.6	3.5
44.9 1.9									ci			—	—	—	0.8	1.4	1.8	3.5
42.7 1.4									a-str	a-str	str	—	—	—	0.1	0.5	0.6	3.3
41.6 2.8									ni	ci	fr-cu	—	—	—	0.0	0.4	0.7	1.1
27.4 5.1									fr-ni	ni		—	—	2.6	0.1	0.3	0.3	1.2
41.5 8.6									ni	cu	fr-cu	0.0	—	—	0.0	0.3	0.6	0.6
42.1 5.2									ci	str-cu	ci	—	—	—	0.1	0.2	0.8	1.0
45.0 4.1									ci	ci		—	—	—	0.2	0.5	0.9	1.2
45.5 4.4												—	—	—	0.3	1.1	1.1	1.7
44.4 4.4									ci	ci	ci	—	—	—	0.3	1.1	0.7	2.5
43.4 3.1									ci			—	—	—	0.2	0.7	0.8	2.0
45.9 3.4									ci	ci		—	—	—	0.2	0.9	0.8	1.7
45.5 4.0												—	—	—	0.3	1.1	0.8	2.0
37.7 3.4									str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.0	0.2	0.1	1.9
43.9 8.7									str-cu	a-str	a-str	—	—	—	0.4	0.7	0.6	0.7
43.2 5.0												0.5	—	2.6	7.0	23.1	27.3	56.9

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeith			Humedad relativa Relative Feuchtigkeith			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	35.6	34.7	35.4	13.7	21.6	13.0	23.7	12.8	11.6	10.8	8.8	99	56	79	C	0SW	2SE	1	9 ¹	3 ¹	0	2.1	● ch MN-6a
2	34.8	32.3	32.3	8.2	22.6	14.9	23.4	8.0	7.1	8.5	9.5	87	42	75	S	1S	3SSE	2	3 ⁰	2 ⁰	0	—	—
3	31.8	29.2	29.8	10.0	24.1	15.4	25.2	8.9	9.2	10.3	9.1	00	46	70	S	3S	4E	1	0	0	0	—	—
4	28.5	27.9	29.3	10.0	26.0	15.4	27.5	9.4	8.7	11.4	10.0	95	46	76	SSE	2S	2C	0	8 ⁰	0	0	—	—
5	30.2	29.8	29.7	12.7	16.7	15.0	17.0	11.2	10.0	10.6	11.2	91	75	88	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
6	32.1	31.8	31.5	13.7	21.4	12.8	22.9	11.2	11.0	10.1	10.3	94	53	93	C	0NE	1S	1	10 ¹	2 ¹	0	0.6	—
7	30.2	29.9	32.5	8.1	18.2	13.0	19.4	5.8	8.0	10.6	9.2	99	68	82	C	0SW	2SW	3	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	—
8	31.8	31.1	32.1	10.3	15.9	11.2	16.8	9.8	9.4	9.5	7.2	00	70	72	SE	3SSW	6SSE	1	8 ¹	3 ¹	0	1.9	● a interv 4a-7a30
9	33.2	31.9	31.2	7.6	20.0	11.9	20.9	6.7	6.8	7.7	8.7	87	44	83	S	2SSW	4SE	1	5 ⁰	0	0	0.2	—
10	29.3	28.0	28.4	7.7	22.8	12.4	23.9	4.7	7.9	9.4	7.8	00	45	72	SE	3SE	2SE	1	7 ⁰	0	0	—	—
11	29.7	29.3	31.3	8.9	22.3	13.6	24.4	5.2	7.8	10.0	9.4	91	50	81	C	0SW	1SE	1	3 ⁰	6 ⁰	10 ¹	—	—
12	32.6	33.2	33.5	12.2	14.8	11.4	16.5	11.4	9.4	9.2	9.4	89	73	93	C	0SSW	4SSW	3	10 ¹	8 ¹	10 ¹	—	—
13	32.6	31.7	34.3	9.4	19.3	11.6	20.1	8.9	8.2	9.4	6.3	93	56	62	SE	2SW	2SE	1	8	5 ⁰	4 ¹	—	—
14	35.8	35.8	36.9	11.0	15.3	8.0	16.0	7.8	6.9	7.9	7.0	71	61	87	SE	2E	1ESE	1	8 ¹	8 ¹	0	—	—
15	38.6	36.8	37.0	7.6	17.6	9.9	17.9	7.3	7.7	6.3	5.8	99	42	64	SE	3S	6S	5	10 ⁰	0	0	—	—
16	34.0	30.8	30.5	4.6	16.6	9.8	17.4	4.4	6.0	7.7	7.3	94	55	81	S	4SE	3SE	1	10 ¹	0	0	—	—
17	32.5	32.0	33.5	7.2	22.2	10.6	22.8	5.5	7.6	8.5	8.0	00	43	84	SE	2S	2E	1	1	0	0	—	—
18	32.6	36.2	31.9	8.6	14.1	7.6	15.0	5.7	8.4	9.2	7.6	00	77	97	C	0C	6SE	1	10 ¹	10 ⁰	0	—	—
19	31.2	29.9	32.3	10.0	18.7	11.6	19.5	6.7	8.7	9.6	8.9	95	60	88	C	0S	1C	0	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	—
20	33.0	32.7	33.3	10.8	16.5	12.1	17.0	9.5	8.9	9.7	9.5	92	69	90	NE	1C	0E	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
21	33.9	33.6	34.9	11.0	19.7	11.3	20.7	10.5	9.6	9.6	9.0	98	56	90	SE	1SSW	2C	0	10 ¹	7 ¹	4 ¹	0.5	● ch 1a-6a
22	36.2	35.1	35.4	9.5	21.6	11.7	22.3	8.2	8.6	9.4	8.8	96	49	85	C	0SSW	3E	1	8 ¹	8 ⁰	2 ⁰	—	—
23	33.9	30.4	29.7	7.4	22.7	11.4	22.7	6.6	7.3	8.6	8.3	95	42	82	C	0S	3ESE	1	4 ⁰	5 ⁰	0	—	—
24	28.8	28.6	31.5	8.5	24.8	11.4	26.0	6.9	8.3	8.9	8.0	00	38	80	C	0SSW	2ESE	1	0	3 ⁰	2 ¹	—	—
25	30.5	31.6	32.1	8.0	20.0	12.1	21.9	6.2	7.8	8.9	8.8	97	51	83	C	0S	3E	1	6 ⁰	8 ¹	5 ¹	—	—
26	33.1	32.8	33.7	8.4	23.1	13.1	23.4	7.1	8.0	10.4	9.2	97	50	82	C	0SSE	2ESE	1	5 ¹	2 ¹	0	—	—
27	31.7	29.8	30.8	10.6	22.3	12.8	23.2	8.3	9.2	10.4	9.1	96	52	83	S	3S	4E	1	10 ⁰	4 ⁰	0	—	—
28	30.6	29.2	29.6	7.5	23.5	12.8	24.0	5.9	7.5	9.1	9.6	96	42	87	C	0S	4SE	1	0	0	0	—	—
29	30.8	31.5	32.3	9.0	14.9	13.6	15.2	6.8	8.2	10.0	10.3	95	79	88	C	0NW	1E	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
30	31.5	29.7	30.3	9.4	21.0	10.9	21.5	7.8	8.2	10.3	8.0	93	55	82	E	1SSE	3E	1	4 ¹	5 ⁰	0	—	—
Pro. Mit.	32.4	31.4	32.2	9.4	20.0	12.0	20.9	7.8	8.4	9.4	8.7	95	55	82	1.1	2.4	1.2	6.9	4.6	3.1	5.3	—	—

TALCA (H=100 m)

ABRIL 1913

φ = 35° 25' S λ = 71° 47' W

C_g = -

1	57.8	57.0	58.6	15.0	21.4	13.6	22.4	13.0	10.7	8.9	6.7	84	47	58	C	0SE	1S	2	8 ¹	4 ¹	0	—	—
2	57.7	54.1	54.4	10.0	24.5	14.8	24.8	4.5	7.2	11.4	8.8	79	50	70	C	0S	2S	1	6 ¹	6 ¹	0	0.0	—
3	54.4	50.9	51.4	13.7	27.1	18.8	27.6	9.5	8.9	9.5	10.1	76	36	62	C	0S	3S	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—	—
4	51.6	48.9	49.7	13.2	24.2	17.4	26.0	9.8	9.9	10.9	10.2	87	48	69	S	1S	1S	1	10 ¹	0	0	—	—
5	51.7	51.0	51.0	13.2	17.8	16.2	18.6	9.5	10.6	11.2	10.8	94	74	79	C	0W	1C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
6	53.7	53.3	52.8	16.4	20.2	13.8	22.2	13.5	9.7	10.7	9.6	70	60	81	N	1C	0C	0	9 ¹	6 ²	0	—	—
7	53.1	51.6	54.4	11.2	20.8	13.2	21.9	7.5	9.3	10.6	10.6	93	58	94	NE	1S	1C	0	10 ²	10 ²	10 ¹	—	—
8	55.3	53.3	54.4	10.2	19.2	10.8	20.0	8.5	7.8	7.6	6.8	84	46	71	S	1S	2C	0	3 ⁰	2 ¹	0	6.8	—
9	55.8	53.6	53.3	6.9	22.4	15.2	23.1	5.0	7.3	9.6	9.8	99	47	76	C	0S	2C	0	8 ¹	0	0	—	—
10	51.5	49.2	49.5	9.6	23.6	12.5	25.0	6.0	8.7	9.8	9.3	98	45	86	C	0C	0C	0	10 ²	0	0	—	—
11	51.7	50.6	52.7	8.8	21.6	15.4	23.0	6.0	8.0	10.0	10.2	95	52	78	C	0C	0C	0	7 ¹	9 ¹	10 ¹	—	—
12	54.8	55.8	56.4	12.4	14.2	11.2	16.5	10.5	9.3	10.0	9.0	87	83	91	SE	1C	0C	0	10 ¹	10 ¹	4 ¹	—	—
13	55.3	53.8	56.1	8.8	18.8	11.2	21.0	5.5	7.4	7.2	7.3	87	45	73	S	1S	1C	0	6 ¹	0	0	1.5	—
14	58.3	57.3	60.0	6.2	18.8	12.5	21.4	3.5	6.7	6.8	10.5	94	42	97	C	0C	0S	1	10 ¹	6 ²	7 ¹	—	—
15	61.6	59.5	60.0	8.0	18.2	11.4	18.5	5.5	7.6	6.7	6.1	95	43	61	SE	1S	4S	2	4 ¹	0	0	0.7	—
16	56.5	52.7	52.4	10.2	19.8	13.8	21.5	5.4	6.9	8.4	8.9	74	49	75	S	1S	1S	1	2 ¹	0	0	—	—
17	53.1	53.1	53.3	8.2	21.5	13.1	23.5	5.5	7.1	10.0	8.5	87	52	76	N	1S	2N	1	0	0	4 ⁰	—	—
18	54.7	55.1	53.4	9.6	15.4	14.0	15.5	6.0	8.3	10.2	8.5	93	78	72	C	0C	0NE	1	7 ¹	9 ¹	8 ⁰	—	—
19	52.6	51.5	53.3	12.4	19.0	14.8	20.0	10.2	8.9	8.4	9.1	83	51	72	N	1N	2N	1	8 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
20	54.4	55.0	55.2	13.4	15.4	13.2	16.0	12.0	10.0	11.2	10.8	87	86	96	S	1C	0C	0	10 ¹	10 ¹	8 ⁰	—	—
21	56.2	55.8	56.4	11.8	19.2	14.4	20.2	11.4	9.9	10.5	10.7	95	63	88	C	0C	0C	0	9 ¹	8 ¹	9 ²	2.5	—
22	58.4	56.5	57.2	10.8	20.2	15.4	21.0	9.5	9.2	11.2	10.9	95	64	83	C	0S	1C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	0.0	—
23	55.7	52.3	51.1	9.8	23.4	14.8	25.0	8.0	8.8	11.8	10.8	98	55	86	NW	1S	1C	0	7 ⁰	3 ⁰	0	—	—
24	50.6	51.4	52.7	7.6	24.8	13.6	26.0	7.0	7.6	9.2	9.1	97	39	78	C	0C	0N	1	10 ²	6 ⁰	2 ²	—	—
25	52.0	52.9	53.6	10.8	18.4	13.4	20.5	9.0	9.0	10.5	10.4	93	67	90	C	0N	2C	0	9 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
26	55.2	54.6	55.2	13.8	20.4	16.4	22.5	12.0	10.5	11.6	11.5	89	65	83	C	0C	0C	0	10 ¹	8 ¹	2 ¹	—	—
27	54.4	51.8	52.0	12.2	20.0	14.2	22.8	11.5	10.1	11.3	10.1	95	65	84	N	1S	1C	0	10 ²				

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									cu-ni N	str-cu N		2.1	—	—	0.0	0.5	0.7	0.5
									ci-str	ci-str		—	—	—	0.2	0.8	0.8	1.4
												—	—	—	0.3	0.7	1.0	1.9
									str SSE			—	—	—	0.3	0.5	0.7	2.0
									str	str	str	—	—	—	0.1	0.1	0.2	1.3
									str	str NW		0.6	—	—	0.1	0.4	0.6	0.4
									str	ci-str	str	—	—	—	0.1	0.2	0.3	1.1
									str S, ni NW	str S		1.9	0.2	—	0.2	0.1	0.5	0.7
									ci-cu W			—	—	—	0.3	0.7	0.8	0.9
									str SE			—	—	—	0.2	0.4	0.8	1.7
									ci W	a-cu NW, ci-str W	ci-str	—	—	—	0.1	0.8	0.6	1.3
									str NE	str NW	str	—	—	—	0.1	0.3	0.4	1.5
									a-cu NW, ci-str	ci-str NW	ci-str	—	—	—	0.1	0.5	0.6	0.8
									str-cu N [NW]	str-cu NW		—	—	—	0.4	0.3	0.3	1.5
									str SE			—	—	—	0.0	0.7	1.0	0.6
									str S			—	—	—	0.2	0.3	0.5	1.9
									str SE			—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.9
									str	ci-str W		—	—	—	0.2	0.7	0.6	0.4
									str	ci-str NW	str	—	—	—	0.0	0.3	0.5	1.3
									str NW	str-cu N	fr-ni NW, a-str	—	—	0.0	0.1	0.3	0.2	0.9
									str	str cu N, ci-str NW	str-cu N, ci W	0.5	—	—	0.1	0.3	0.4	0.6
									str-cu NW	cu N, ci-cu W,	ci-str	—	—	—	0.1	0.4	0.5	0.8
									ci-str	ci-str [str-cu]		—	—	—	0.1	0.7	0.5	1.0
										ci W	str N	—	—	—	0.2	0.7	0.7	1.4
									ci-str W	str-cu NW	str-cu	—	—	—	0.1	0.7	0.5	1.5
									str-cu	ci-str W		—	—	—	0.0	0.6	0.5	1.2
									str S, ci-str	a-cu NNW, ci-str [NW]	ci-str	—	—	—	0.1	0.5	0.6	1.2
									str	str	str	—	—	—	0.1	0.8	0.6	1.2
									str-cu SE, ci-str	cu WNW		—	—	—	0.0	0.5	0.4	0.2
												5.1	0.2	0.0	4.0	14.0	16.0	33.6

7.2	10.8	0	40	129	5.0	13.4	16.2	26.8	1.1	a-str N	ci-cu SW		—	—	0.0	0.2	0.8	0.8	1.0
7.2	2.5	0	118	66	0.7	17.9	15.5	30.3	1.3	ci-cu SW	ci-cu SW		—	—	—	0.4	1.2	0.9	2.0
8.9	6.5	30	175	89	12.5	37.5	29.5	45.9	1.9	ci S	ci SW		—	—	—	0.2	1.6	1.8	2.3
6.5	7.2	40	86	41	11.3	22.9	6.4	78.3	3.3	a-str S			—	—	—	0.6	1.0	0.7	4.0
4.0	6.5	0	87	0	13.0	19.4	10.7	42.3	1.8	a-str N	a-str	a-str	—	—	—	0.3	0.3	0.5	2.0
1.5	10.5	40	15	0	46.7	29.9	27.5	76.8	3.2	a-cu NE	cu-ca N		—	—	—	0.6	0.6	0.3	1.4
6.2	5.5	40	65	0	5.7	13.9	15.7	63.1	2.6	str	cu-ni SSW	a-str	—	—	6.8	0.0	0.5	0.0	0.9
4.0	6.5	40	147	0	16.8	25.5	15.0	46.4	1.9	ci N	cu-ca E		—	—	—	0.4	0.8	0.8	0.9
4.0	3.0	0	151	0	1.6	18.5	15.0	42.1	1.8	fr-cu E			—	—	—	0.0	0.8	1.0	1.6
5.0	4.5	0	0	0	3.0	13.8	6.6	36.5	1.5	str			—	—	—	0.0	0.7	0.9	1.8
7.0	4.5	30	0	0	1.0	12.4	19.9	21.4	0.9	ci-cu SE	a-cu S	a-cu	—	—	—	0.0	0.9	0.8	1.6
5.5	8.5	70	0	0	7.5	18.3	1.0	39.8	1.7	ci-cu SE	a-str SW	fr-cu S	—	1.5	—	0.4	0.4	0.2	2.1
4.0	3.8	40	42	0	12.8	18.8	8.0	32.1	1.3	a-cu SE			—	—	—	0.0	0.7	1.2	0.6
3.0	1.2	0	0	36	2.5	7.7	12.3	29.3	1.2	a-cu S	fr-cu W	fr-cu SW	—	—	0.7	0.1	0.9	0.6	2.0
4.0	3.0	60	295	150	6.4	51.7	46.8	26.4	1.1	a-cu SE			—	—	—	0.0	1.2	1.0	1.5
4.3	3.5	80	49	63	110.0	31.9	19.1	208.5	8.7	ci-cu S			—	—	—	0.4	0.9	0.8	2.6
4.0	4.0	40	141	39	2.9	13.4	10.4	53.9	2.2			ci	—	—	—	0.2	0.6	1.2	1.9
2.5	3.5	0	20	105	5.3	29.9	19.8	29.1	1.2	ci-cu N	a-cu N	a-str NE	—	—	—	0.0	0.4	0.4	1.8
3.5	9.0	50	149	60	15.2	60.2	27.6	64.9	2.7	a-str N	a-str N	a-str N	—	—	—	0.4	0.7	0.6	1.2
2.0	11.0	40	0	0	25.6	12.0	21.3	113.4	4.7	a-str N	a-str N	cu N	—	2.5	—	0.6	0.2	0.1	1.9
3.0	9.2	0	0	0	10.1	0.2	0.0	43.4	1.8	a-str SE	fr-cu SW	cu-ni N	—	—	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3
3.0	6.5	0	40	0	1.4	3.1	27.1	1.6	0.1	a-cu NE	a-cu SSW	cu-ni N	—	—	—	0.2	1.0	0.5	0.9
4.2	6.8	40	61	0	4.0	5.6	0.2	34.2	1.4	ci-cu E	ci SW		—	—	—	0.1	0.6	0.4	1.6
4.8	5.5	0	0	61	0.0	0.0	1.3	5.8	0.2	str	ci-cu E	ci E	—	—	—	0.2	0.4	1.6	1.2
4.0	6.8	0	136	0	5.1	2.8	3.3	6.4	0.3	a-str N	a-cu N	a-cu	—	—	—	0.1	0.6	0.7	2.1
3.0	9.5	0	0	0	6.7	0.0	9.6	12.8	0.5	a-str NNW	a-cu NW	a-cu	—	—	—	0.1	0.6	0.6	1.4
3.0	9.0	40	35	0	4.0	7.2	1.8	13.6	0.6	str	ci-cu		—	—	—	0.0	0.2	0.4	1.2
3.0	5.2	0	61	0	6.2	13.4	10.7	15.2	0.6	ci-cu E	ci SW		—	—	—	0.2	0.6	0.6	0.8
4.0	4.8	0	40	0	3.1	11.9	11.5	27.2	1.1	a-str S	a-str S	a-str	—	—	—	0.2	0.2	0.4	1.4
4.0	7.0	40	60	43	7.3	14.2	4.2	30.7	1.3	ci-cu NE			—	—	—	0.0	1.0	0.6	0.6
4.5	6.2	24	67	29	11.8	17.6	13.8	43.3	1.8				—	4.0	7.5	5.9	20.7	20.8	46.6

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caída Niederschlag mm	Notas Bemerkung	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	63.0	62.8	63.0	14.8	16.9	12.0	13.9	10.9	8.6	11.4	7.8	69	80	75	SW	1 SW	3 SSW	1	9 ¹	8 ⁰	0	—	
2	61.4	59.8	59.2	14.0	18.1	14.6	19.4	9.8	9.1	11.2	10.1	77	73	82	C	0 WSW	3 SW	6	9 ¹	4 ⁰	0	—	
3	58.5	55.7	56.5	15.9	15.3	13.8	16.9	10.9	9.3	10.4	10.5	68	81	91	SW	3 SW	6 SSW	3	2 ⁰	2 ⁰	0	—	
4	54.6	56.3	55.0	14.0	14.0	14.9	17.9	11.8	10.2	10.4	11.2	86	88	89	SSW	2 SW	2 C	0	0	0	0	—	
5	54.6	55.3	55.0	14.0	14.9	15.3	18.0	11.9	10.4	11.2	11.0	88	89	85	NE	3 NE	3 NE	2	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	
6	57.5	57.7	57.2	14.6	14.9	15.7	17.9	11.1	10.3	11.2	11.0	84	89	83	NE	1 NE	2 N	1	10 ²	10 ⁰	10 ⁰	0.2	● ⁰ 5a10-8a
7	56.6	57.3	58.2	14.9	15.3	13.2	18.4	11.4	11.2	9.9	9.3	89	77	83	C	0 NE	1 SSW	3	10 ²	10 ²	3 ¹	0.0	● ⁰ 2p-6p
8	59.2	57.9	57.5	12.2	14.0	14.2	17.0	9.9	7.7	7.8	8.5	73	66	71	SW	2 SW	5 SW	5	0	0	0	3.0	
9	60.0	60.3	57.9	12.0	15.9	14.0	18.0	9.9	9.1	12.0	10.7	88	89	91	C	0 SW	3 SW	5	8 ⁰	0	0	—	
10	55.8	55.0	55.0	14.9	15.7	13.4	17.1	9.9	11.2	10.7	11.0	89	81	97	SSW	1 SW	2 SW	1	0	0	10 ²	—	≡ ² MN-6a30, 5p30-11p
11	55.4	54.8	56.7	12.7	15.7	14.9	15.9	9.0	9.9	10.7	11.2	91	81	89	ENE	1 NE	1 NE	3	8 ¹	8 ¹	10 ²	—	≡ ² MN-5a
12	59.4	60.3	60.5	11.9	13.5	11.3	14.9	10.2	9.1	9.4	8.7	89	82	88	SE	2 SSW	2 SSW	2	10 ²	10 ¹	0	20.4	● ¹ 0a20-9a45
13	59.5	59.1	61.2	12.3	13.9	12.5	14.8	8.0	8.6	9.2	8.8	82	78	82	SSW	1 SW	3 SW	3	0	0	0	1.4	
14	61.8	61.4	65.0	11.7	14.9	11.9	16.1	8.5	7.9	9.9	9.1	78	78	89	SE	1 N	1 SSW	2	10 ¹	10 ⁰	0	—	
15	66.1	64.5	64.0	10.5	13.7	12.1	14.9	8.0	7.2	8.5	8.0	75	73	76	SSW	1 SW	7 SW	5	0	2 ⁰	0	—	
16	60.9	57.3	57.1	12.3	13.9	12.7	14.4	8.0	7.7	8.7	9.6	72	73	89	SW	4 SW	6 SSW	3	0	2 ⁰	0	—	
17	57.4	58.3	59.2	12.3	16.1	11.3	16.3	9.9	9.9	10.5	8.7	94	77	88	SSW	2 SW	1 WSW	1	0	0	2 ⁰	—	Δ ² n
18	57.9	57.1	57.1	12.1	13.3	12.1	14.6	9.6	10.0	9.8	10.5	96	87	00	NE	1 NNE	2 NNE	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	¹ I
19	55.3	55.8	55.9	13.1	13.9	13.9	14.6	11.9	9.9	10.5	10.5	89	90	90	NE	3 NNE	3 NNE	5	9 ¹	10 ⁰	10 ¹	0.0	● ² 10p15-MN [20. 4p45]
20	58.9	59.3	60.1	11.9	13.5	12.7	14.0	10.4	9.1	10.7	9.9	89	94	91	E	1 ENE	1 S	2	10 ²	10 ²	8 ¹	33.0	● ² MN-6a40, ● ¹ 8a30
21	60.4	60.7	61.0	12.1	15.3	12.9	16.9	10.9	9.8	11.0	9.8	94	85	89	SSW	1 SW	1 SSE	1	4 ⁰	3 ⁰	9 ⁰	3.5	
22	61.7	61.7	61.2	13.9	14.5	13.9	14.8	9.9	10.5	10.9	11.0	90	90	94	NE	2 NE	2 NE	1	3 ⁰	10 ¹	10 ²	—	
23	59.9	58.4	56.0	14.3	16.9	13.3	17.1	12.4	11.0	12.8	10.8	92	90	96	NE	1 NE	1 NE	1	10 ²	6 ¹	10 ²	—	● ⁰ 4p30-5p20; ≡ ² 4p45
24	55.1	55.2	56.2	10.9	14.3	13.7	14.6	9.7	8.5	11.6	10.9	89	96	94	ENE	1 NNE	1 NNE	3	10 ²	10 ²	9 ¹	0.2	≡ ² MN-2a35, ≡ ² 2a30
25	56.8	57.5	58.4	13.3	14.9	13.9	15.3	11.4	11.1	11.2	11.3	98	89	96	NE	2 NE	3 NE	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	² 4a15-7a50, ● ⁰ 8a-8a
26	59.4	60.0	60.0	14.9	15.3	14.7	16.9	11.9	11.5	12.4	11.3	91	96	91	NE	1 NNE	1 C	0	10 ¹	10 ²	0	16.0	● ¹ MN-6a; ≡ ² 1p45-5p
27	57.9	56.8	57.2	14.7	15.9	14.1	17.1	12.4	11.6	12.3	10.9	93	91	92	SE	1 WSW	2 SW	1	9 ¹	8 ²	0	—	≡ ² 10p-MN
28	56.7	55.9	55.9	12.9	15.5	13.7	15.9	10.1	9.8	12.2	10.6	89	93	92	NE	1 S	1 SSW	1	10 ²	9 ²	0	—	≡ ² MN-10a15, ≡ ² 10a
29	56.7	56.9	57.4	14.3	15.9	15.1	16.1	11.4	11.6	12.0	11.7	96	89	91	NNE	1 NE	1 NE	2	6 ¹	10 ¹	8 ¹	—	Δ am, ≡ II
30	57.1	56.1	56.0	14.9	17.1	15.1	18.7	12.5	9.9	11.3	11.1	78	78	87	NE	1 NE	2 NNE	1	9 ¹	6 ⁰	0	—	
Pro. Mit.	58.5	58.2	58.3	13.3	15.1	13.6	16.4	10.4	9.7	10.7	10.2	86	84	88		1.4	2.4	2.3	6.5	6.3	4.3	77.7	

PUNTA TUMBES (H=96 m)

ABRIL 1913

φ=36° 36' S

λ=73° 06' W

Cg = -

1	54.6	55.5	55.4	12.0	15.8	12.3	16.6	10.0							C	0 NW	3 SW	3	6 ¹	8 ¹	0	0.4	
2	53.6	53.0	52.8	12.6	16.2	13.6	17.0	11.2							N	2 W	3 S	4	10 ²	3 ²	0	—	● ¹ ch 7a30; ≡ MD-2p
3	52.4	50.1	49.9	13.6	15.8	14.4	18.0	11.4							S	3 SW	4 S	3	1 ⁰	10 ²	0	0.0	≡ 2p45-3p30
4	47.6	46.0	47.1	15.0	19.2	14.4	21.0	12.0	9.9	10.4	11.4	78	63	94	C	0 SW	3 S	3	0	0	0	—	
5	48.0	47.7	47.8	12.7	14.6	13.6	15.0	11.2	10.9	11.3	10.8	00	91	94	N	5 N	4 N	4	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ 4a-8a25
6	49.7	50.7	49.7	12.8	14.8	13.0	15.0	12.0	11.0	12.5	11.2	00	00	00	NE	3 NE	3 N	3	9 ²	10 ²	10 ²	—	≡ 5a15-6a50
7	49.1	49.1	52.4	12.4	12.0	10.6	14.6	10.0	10.7	9.7	8.8	00	94	93	N	3 SW	3 SW	3	10 ²	10 ²	0	—	¹ 7a15-1p; ≡ 9a20-2p
8	52.7	51.6	51.8	12.2	16.2	12.3	16.2	8.4	8.2	9.5	8.3	78	69	78	S	3 SW	3 C	0	0	1 ¹	0	4.3	
9	52.4	51.9	51.0	13.6	18.0	13.4	18.2	11.4	9.5	13.2	10.9	82	86	96	SW	1 SW	2 C	0	0	0	10	—	≡ 7p10-9p10
10	48.2	47.2	47.8	14.8	17.4	13.6	17.8	11.4	9.7	11.5	10.8	77	78	94	S	2 SW	3 SW	1	0	10 ¹	0	—	≡ 1p-2p10, 5p30-7p15
11	47.6	47.7	48.1	13.6	14.0	13.8	14.2	11.6	10.3	10.8	11.7	89	92	00	N	4 N	5 N	3	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	
12	52.7	53.8	54.1	10.4	16.4	12.0	17.4	10.0	8.9	11.3	8.0	95	81	76	E	3 S	2 S	4	10 ²	10 ²	0	38.0	● ¹ an
13	52.6	56.9	53.6	10.0	15.4	11.0	15.6	9.0	7.0	8.8	9.8	76	67	00	S	3 SW	4 C	0	0	0	3 ¹	—	
14	54.2	55.5	57.9	12.6	14.0	12.0	15.0	11.0	9.3	9.2	9.7	87	78	94	N	5 S	4 C	0	10 ¹	6 ¹	2 ²	—	
15	60.2	59.4	55.6	12.8	15.6	12.4	16.4	8.0	7.7	8.8	6.5	70	66	61	S	4 C	0 S	4	4 ²	4 ²	0	—	● ¹ 10p-11p30
16	54.9	51.5	50.7	10.4	15.4	12.4	16.0	10.0	6.3	8.4	8.5	68	64	79	C	0 S	7 S	4	0	2 ¹	0	0.6	
17	51.5	51.4	52.0	11.0	15.8	13.0	16.6	11.0	9.0	10.3	10.6	92	77	96	S	3 W	4 N	4	10 ²	4 ²	8 ²	—	
18	49.8	49.1	48.5	12.4	12.8	12.0	14.0	10.4	10.0	10.0	10.2	94	91	98	N	4 N	8 N	9	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
19	46.4	47.1	48.6	12.8	13.0	11.0	14.0	10.0	10.5	10.4	9.5	96	94	97	N	8 N	9 S	2	9 ¹	10 ¹	10 ²	—	
20	51.8	51.9	53.2	12.4	15.2	11.8	16.0	10.0	9.5	10.6	9.3	89	83	91	NE	1 NW	1 C	0	9 ¹	3 ²	0	18.0	● ¹ a interv am
21	53.1	53.7	54.1	10.4	16.0	12.0	17.0	10.0	7.7	10.7	10.5	82	79	09	SE	2 S	2 C	0	2	4 ¹	10 ¹	—	
22	53.5	52.9	52.0	12.0	12.6	12.0	14.5	10.4	9.9	10.1	10.5	96	93	00	N	3 N	4 N	6	10 ¹	10 ¹	10 ²	0.0	● ⁰ n-II; ≡ 7p30-8p20
23	51.2	49.7	48.9	13.4	14.0	13.0	14.0	11.0	11.4	11.6	10.9	00	98	98	N	4 N	5 N	6	10 ²	10 ²	10 ²	4.4	≡ 7a-MD
24	46.5	47.4	47.7	12.8	14.0	13.0	14.0	12.0	11.0	10.6	11.2	00	90	00	N	4 N	4 N	6	10 ²	8 ¹	10 ²	—	

Temp. Fahrenheit Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit						Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km			7a-7a	k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p						7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
				12.0	260.0	50.0	145.0	6.0	str-cu	str-cu								
				62.0	42.0	190.0	372.0	15.5	str-cu	ci								
				130.0	195.0	215.0	362.0	15.1	ci	ci								
				115.0	85.0	20.0	525.0	21.9										
				160.0	120.0	80.0	265.0	11.0	cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.2	0.0					
				120.0	100.0	40.0	320.0	13.3	cu-ni	cu-ni	cu-ni		0.0	3.0				
				30.0	50.0	65.0	170.0	7.1	cu-ni	cu-ni	cu-ni							
				125.0	190.0	200.0	240.0	10.0										
				50.0	55.0	210.0	440.0	18.3	str-cu, a-cu									
				125.0	100.0	85.0	390.0	16.2		ni								
				27.0	63.0	100.0	212.0	8.8	str-cu, ci	cu, str-cu	cu-ni							
				195.0	86.0	89.0	358.0	14.9	cu-ni S	cu-ni S		20.4	1.4					
				55.0	110.0	140.0	230.0	9.6										
				40.0	40.0	110.0	290.0	12.1	str-cu	cu-ni N								
				55.0	183.0	282.0	205.0	8.5		a-cu								
				105.0	213.0	222.0	570.0	23.8		ci								
				43.0	120.0	32.0	478.0	19.9			ci							
				58.0	113.0	154.0	210.0	8.8	ni N	str-cu	str-cu							
				208.0	135.0	145.0	475.0	19.8	str-cu	str-cu N	cu-ni N							
				110.0	10.0	30.0	390.0	16.2	cu-ni	ni N	str-cu	33.0	1.6	1.9				
				58.0	47.0	58.0	98.0	4.1	str-cu	cu	a-str							
				52.0	107.0	78.0	157.0	6.5	ci-str	str-cu	str-cu							
				120.0	30.0	35.0	305.0	12.7	ni, str-cu	cu, a-cu	ni			0.2				
				40.0	67.0	93.0	105.0	4.4	ni	ni N	fr-ni, ci-cu							
				200.0	145.0	95.0	360.0	15.0	ni N	cu-ni	ni	0.0	0.5	3.0				
				80.0	15.0	40.0	320.0	13.3	cu-ni	ni N		12.5						
				30.0	68.0	45.0	85.0	3.5	cu, str-cu, ci-cu	ni W, ci-cu								
				37.0	21.0	21.0	150.0	6.2	ni	ni S								
				50.0	88.0	85.0	92.0	3.8	str-cu, ci-cu	cu-ni N	cu-ni, str-cu							
				135.0	70.0	15.0	308.0	12.8	fr-ni, a-str	a-cu								
				87.6	97.6	100.8	287.6	12.0				66.1	3.5	8.1				

									a-cu	a str		0.0						
									str	str			0.0					
									ci	str								
									str	a-str	a-str							
									fr-str	a-str	a-str							
									ni	a-str			4.3					
										ni								
									a-str	a-str	ni							
									cu-ni	cu		38.0						
									cu-ni	cu-ni	a-str, ci							
									cu-ni	cu-ni	cu							
									cu-ni	fr-str		0.6						
									cu-ni	cu-ni	a-cu							
									a-str	a-str	a-str							
									a-str	a-str	ni							
									a-str	cu		18.0						
									str	str	fr-ni							
									a-str	ni	ni	0.0	0.0	4.4				
									str	str	str							
									str	str	str							
									ni	ni	ni	0.0	0.0	36.8				
									ni	cu-ni	a-str	23.0						
									ci-str	a-str	a-str							
									str	str	str							
									str-cu	str								
									cu-ni	cu-ni	cu-ni							
												79.6	4.3	41.2				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída iederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°					mm			%			0-12 B			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	62.9	62.3	61.9	5.2	20.2	14.2	20.4	3.2	6.3	9.7	9.4	96	55	78	SW	2W	3W	3	1	8	10	—	Δ an			
2	61.6	61.5	61.9	13.4	17.9	12.1	18.6	10.8	11.1	11.4	9.6	97	75	91	W	2SW	3S	2	10	9	0	7.5	● ¹ n-I			
3	62.4	59.5	60.6	12.2	22.8	13.4	24.2	11.0	10.0	13.3	9.7	94	64	84	S	2SE	4SE	4	9	8	0	0.4	Δ an			
4	59.4	54.4	56.3	13.5	28.2	16.4	29.6	9.6	8.6	14.4	8.8	74	51	63	S	4SW	4SW	4	0	0	0	—	Δ an			
5	56.4	55.3	57.0	9.4	17.0	14.6	17.6	8.9	8.5	11.5	11.6	96	79	94	NW	2NW	2NW	2	10	10	10	—	Δ an			
6	58.1	57.5	57.0	13.8	16.7	12.4	19.7	12.2	11.3	11.4	9.5	96	80	88	NW	2NW	2NW	2	6	10	6	0.3	¹ MN-5a			
7	55.6	58.1	60.9	13.6	17.2	7.5	18.3	7.3	10.9	9.1	6.9	94	62	89	NW	3SE	3SE	2	10	6	0	12.3	● ¹ n-I			
8	62.6	59.7	59.2	3.6	19.7	14.3	19.8	1.6	5.6	9.3	9.2	94	55	76	S	2S	3SW	3	0	2	10	3.7	Δ an			
9	59.8	59.3	60.8	14.0	18.4	12.5	20.0	12.2	11.2	12.0	10.1	94	76	93	SW	2SW	3SW	2	10	9	8	1.8	● ⁰ an			
10	58.1	55.4	55.7	7.0	22.7	14.2	23.2	6.0	7.2	12.5	10.6	96	61	88	S	3S	3NW	2	0	2	8	—	Δ an			
11	54.4	54.9	58.8	16.0	13.8	10.6	16.0	10.4	10.8	11.2	9.2	80	95	96	NW	3NW	3NW	3	10	10	10	—	● ² todo el día			
12	61.3	61.4	63.4	9.9	16.6	6.5	19.4	6.4	8.4	8.3	6.8	92	59	93	S	3S	4S	3	6	3	0	39.0	● ⁰ an			
13	61.5	60.4	61.8	3.1	19.1	10.7	19.6	3.7	5.5	9.0	8.3	95	55	86	S	2S	2SW	2	0	6	10	—	Δ an; ⊕ 2p			
14	60.4	62.6	66.0	13.6	14.5	9.9	14.8	9.0	10.4	10.1	8.2	89	82	90	NW	3SW	3SW	3	10	9	10	3.5	● ¹ n-I			
15	68.3	67.7	68.0	6.5	15.2	6.6	17.0	5.3	6.9	8.6	6.6	96	67	91	S	2S	4S	2	6	8	0	10.5	● ⁰ an			
16	64.8	61.5	60.3	7.6	20.2	11.4	21.2	4.3	6.3	9.9	8.5	81	56	84	S	3S	3S	4	0	3	0	—	—			
17	59.1	59.7	59.2	8.7	18.0	13.3	18.0	5.2	8.2	10.2	9.4	98	66	82	SW	2W	3W	2	10	8	10	—	Δ, ≡ 1			
18	56.9	55.8	55.0	14.1	16.9	16.2	19.0	13.2	9.0	9.5	9.8	75	66	72	NW	2NW	4NW	5	10	10	10	—	—			
19	53.8	54.9	56.8	13.5	12.8	10.4	16.4	10.2	10.8	10.7	9.2	94	97	98	NW	2NW	2NW	3	10	10	10	2.4	● ² todo el día			
20	59.3	60.1	62.0	10.2	15.6	8.1	19.5	7.9	9.1	10.4	7.7	98	79	95	W	2W	5W	3	5	8	0	62.0	● ¹ MN-II			
21	61.6	61.2	62.0	3.9	17.0	9.6	19.5	3.6	5.9	9.6	8.2	97	66	91	S	2S	3S	3	0	8	3	5.5	Δ an; ∇ 8p50			
22	59.9	58.0	59.8	8.1	13.7	14.8	15.4	6.2	7.7	9.5	11.0	95	81	88	S	2NW	4NW	4	10	10	10	—	● ¹ I-MN			
23	56.6	57.1	55.8	16.0	14.6	15.4	16.5	13.8	13.0	11.5	12.3	96	93	94	NW	4NW	3NW	3	10	10	10	42.1	● ² todo el día			
24	53.9	53.1	53.5	15.4	18.7	15.9	21.5	14.4	10.9	11.1	11.5	83	69	85	NW	3NW	4NW	4	9	10	10	18.8	● ⁰ an, n			
25	55.8	58.0	60.0	11.6	15.7	10.0	16.5	9.6	9.7	9.8	8.3	95	74	90	NW	3NW	3NW	3	10	8	6	43.8	● ² n-I			
26	61.0	60.7	62.0	10.2	18.4	13.7	19.4	9.2	7.8	10.6	10.0	84	67	85	W	4W	4W	2	6	6	10	4.2	—			
27	59.9	57.7	57.5	13.3	19.3	14.2	20.7	10.0	9.6	12.5	11.5	84	75	95	W	3W	3W	2	6	10	10	—	Δ an			
28	57.0	56.9	56.7	13.9	21.6	15.2	27.6	13.4	11.4	13.6	12.1	96	71	94	NW	2NW	3NW	2	10	9	4	6.0	● ch a; ⊕ 1p30			
29	56.4	56.3	57.8	14.8	16.9	14.2	17.2	13.8	11.8	12.3	11.5	94	86	95	W	3NW	3NW	2	10	10	10	0.6	● ¹ am, 10a20-MN			
30	57.7	56.3	56.6	12.3	17.8	11.7	18.4	11.5	9.6	11.7	9.8	90	77	96	NW	3NW	3NW	2	8	9	6	21.9	● ¹ MN-I			
Pro. Mit.	59.2	58.6	59.5	10.9	17.9	12.3	19.3	8.8	9.1	10.8	9.5	91	71	88					2.6	3.1	2.8	6.7	7.6	6.4	280.3	

MOCHA W (H=20 m)

ABRIL 1913

φ=38° 21' S

λ=73° 58' W

C_g =

1	12.8	14.4	14.8	18.0	12.8	8.0	10.0	11.4	73	83	91	ENE	2N	5NW	4	8 ⁰	8 ⁰	10 ¹	—	● ⁰ 7p50-MN
2	13.7	14.9	12.9	16.5	11.2	10.7	11.1	10.6	93	88	96	C	0C	0C	0	9 ¹	9 ¹	4	6.8	● ⁰ MN-1a, ⁰ 4a12
3	13.7	13.8	14.0	16.4	11.3	10.7	10.9	10.8	93	94	92	N	1NNE	1SSW	1	10	10	4	2.2	● ⁰ 3a20-4a50, ● ⁰ ch
4	13.8	14.2	13.9	15.8	11.8	10.4	10.7	10.6	90	90	91	S	6S	5S	7	10	1	0	0.2	≡ am
5	13.2	13.8	13.5	14.5	10.9	10.5	10.7	10.6	94	92	93	SE	2NW	1C	0	4 ⁰	10	10 ²	—	Δ n
6	13.3	14.4	14.0	16.5	10.2	10.7	11.4	10.6	95	94	90	C	0N	2N	7	9 ¹	6 ¹	10 ¹	—	≡ n 11a40
7	13.0	12.6	10.8	15.0	8.4	10.9	9.6	8.7	98	89	90	SW	3SW	2C	0	10 ¹	5 ⁰	0	4.8	● ² 2a57-5a30
8	10.9	14.0	14.5	14.7	6.7	9.0	9.2	10.9	93	78	90	NE	4N	3NNW	3	9 ¹	8 ²	10 ²	—	● ¹ ch 9p20-11p20
9	14.9	15.2	15.0	16.7	12.8	11.8	11.7	12.3	93	91	97	N	2C	0N	1	9	8	0	2.6	—
10	13.6	15.0	15.1	16.7	12.1	10.5	11.6	11.7	92	91	91	SE	2N	2N	4	6	9	10	—	—
11	14.0	14.0	12.5	16.6	8.3	11.4	11.0	10.0	96	93	94	W	1C	0C	0	10	10 ²	10 ²	15.2	● ² 3a37-7a45, ⁰ 8a5
12	13.2	14.1	10.4	16.6	8.7	9.1	9.1	8.4	81	76	91	SSW	2SSE	2C	0	4 ¹	3 ⁰	0	3.8	Δ ¹ n
13	8.7	14.0	13.9	14.0	7.0	7.6	10.0	10.0	91	85	85	C	0NNW	2NNW	5	2 ¹	5 ⁰	10	—	Δ ² am
14	12.3	12.8	13.3	16.6	8.4	10.3	10.2	8.8	97	94	77	NNW	1N	1N	1	10 ²	6	3	18.9	● ² ch 3a15-1p50
15	10.8	13.4	12.9	13.4	9.2	8.3	8.7	9.0	87	76	82	SE	1SSE	2S	3	8	9	0	0.5	● ¹ ch 9a15-10a5
16	10.9	13.0	13.4	16.7	8.9	8.4	9.0	9.7	87	81	86	SSE	1S	2S	2	4	7	10	5.2	Δ am
17	12.8	14.8	14.5	16.5	10.3	10.2	9.9	11.3	94	80	93	SE	1NNE	5NNE	5	10	10	7	0.5	● ⁰ 3a40-4a57; ≡
18	13.9	14.4	13.7	16.5	10.0	10.5	10.0	11.3	90	83	97	NNE	9NNE	10NNE	10	10	10	10	—	● ⁰ ch 3p10-3p20, ●
19	13.7	13.3	12.3	19.3	10.5	10.7	10.6	9.9	93	94	94	NNE	3NNE	4NNE	4	10	10	10	9.2	● ² ch MN-0p10, ⁰
20	12.3	14.0	12.8	19.4	10.3	10.1	10.8	9.8	96	92	90	NNE	1N	2N	1	3	5	4	27.3	● ⁰ ch 7p15-7p48; ≡
21	11.5	13.8	13.8	19.3	9.5	9.6	11.3	11.5	96	97	98	NE	2N	2NNE	2	1	9	9	0.2	—
22	13.7	13.4	14.4	19.5	9.8	10.7	10.9	11.7	93	96	96	N	9N	7N	2	10	10	10	—	● ⁰ 7a53-10p, ● ² ch
23	12.7	12.9	14.3	19.5	10.8	10.3	10.2	11.9	95	93	98	S	2S	2NNE	5	10	10	10	27.7	¹ 9p10-11p50
24	14.9	15.0	14.0	19.4	10.5	12.3	11.9	11.6	98	93	98	N	6NNE	9N	3	10	10	10	0.3	● ² 4p-MN
25	12.4	13.7	10.4	19.5	9.7	10.2	10.6	9.2	95	92	98	C	0C	0SW	1	10	7	6	115.0	● ² MN-3a15
26	10.3	13.2	12.7	19.5	9.8	8.7	9.5	9.8	94	85	90	C	0S	4S	1	6	8	1	—	—
27	12.5	14.2	13.9	19.5	10.2	10.3	11.6	10.4	96	97	88	C	0C	0NW	1	9	10	10	—	² 7p15-11p35; ≡
28	15.5	16.0	15.6	19.4	13.4	12.7	12.1	12.3	97	89	93	N	5NNE	7N	4	10	10	10	2.3	¹ 6a15-6a30, ² 1p3
29	14.3	12.8	12.5	19.5	11.8	11.7	10.8	10.3	97	98	96	C	0SE	4SE	4	10	10	10	12.0	² MN-2p15, ² 1a
30	12.3	14.2	14.8	19.6	11.4	10.4														

PTILMO (H=50 m)

ABRIL 1913

φ=38° 02' S λ=73° 12' W h_a = —

Temp. a la altitud Temp. en Fieles °C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
									fr-str SW	fr-str W	str	—	—	—					
									fr-ni W	fr-ni SW		7.5	0.4	—					
									fr-str S	fr-str SE		—	—	—					
									str	str	str	—	—	—					
									str-cu NW	fr-ni NW	fr-str NW	0.3	—	—					
									ni NW	str-cu SE		12.3	3.7	—					
									fr-ni SW	fr-str S	str	—	—	—					
										fr-ni SW	str SW	1.8	—	—					
										fr-str S	fr-str NW	—	—	—					
									fr-ni NW	fr-ni NW	ni NW	—	22.8	13.5					
									fr-str S	fr-str S		2.7	—	—					
										fr-str SW	fr-str SW	—	—	—					
									ni NW	fr-ni SW	fr-ni SW	3.5	9.8	—					
									fr-str S	fr-str S		0.7	—	—					
										str S		—	—	—					
									str	fr-str W	fr-str NW	—	—	—					
									fr-ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	—	—	—					
									fr-ni NW	ni NW	ni NW	2.4	24.7	23.3					
									fr-str W	fr-ni W		14.0	2.0	3.5					
										fr-str S	fr-str S	—	—	—					
									fr-str S	ni NW	ni NW	—	4.8	3.2					
									ni NW	ni NW	fr-ni NW	34.1	13.5	4.2					
									fr-ni NW	fr-ni NW	ni NW	1.1	—	1.6					
									ni NW	fr-str NW	fr-str NW	42.2	4.2	—					
									fr-str W	fr-str W	fr-str W	—	—	—					
									fr-str W	fr-str W	fr-ni W	—	—	—					
									fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	0.0	0.2	—					
									ni W	ni NW	ni NW	0.4	4.2	6.8					
									fr-ni NW	fr-str NW	fr-str NW	10.9	0.2	—					
												133.9	90.5	56.1					

HA W (H=20 m)

ABRIL 1913

φ=38° 21' S λ=73° 58' W h_a = ?

200	600	400	240.0	153.2	168.0	373.3	15.5	ci-cu NW	ci-cu NW	ni	—	—	0.5				
0	0	0	81.9	0.8	0.0	403.1	16.8	cu-ni NW	cu-ni NW	ci-str N	6.3	0.0	—				
100	120	130	5.4	7.2	160.0	6.2	0.3	ni	ni	cu S	2.2	0.2	0.0				
600	600	800	360.0	302.2	336.0	527.2	22.0	ni	cu S		—	—	—				
300	150	0	75.4	54.6	0.0	713.6	29.7	cu SE		ni	—	—	—				
0	200	900	0.4	84.0	53.2	55.0	2.3	cu-ni N	cu NW	ni	—	—	—				
300	300	0	180.0	52.4	24.8	317.2	13.2	ni	cu SW	ni	4.8	—	—				
500	400	400	14.8	145.8	113.0	92.0	3.8	cu NE	cu-ni N	ni	—	—	—				
270	0	100	162.0	160.8	31.6	420.8	17.5	cu-ni N	cu-ni NW	ni	2.6	—	—				
200	250	500	120.0	105.0	213.8	312.4	13.0	cu-ni E	cu-ni N	ni	—	—	—				
100	0	0	123.1	16.6	0.0	441.9	18.4	ni	ni	ni	15.2	3.8	—				
300	300	0	11.6	38.4	0.0	28.2	1.2	cu SSW	cu SSE		—	—	—				
0	280	600	5.0	64.7	69.0	43.4	1.8	cu S	cu NNW	ni	—	—	—				
150	120	100	87.4	49.0	28.0	221.1	9.2	ni	cu-ni N	cu-ni N	18.9	0.5	—				
110	250	400	21.6	81.8	31.0	98.6	4.1	cu-ni SE	a-cu SSE		—	5.2	—				
150	220	250	32.4	49.1	103.2	145.2	6.0	ci-cu SSE	ci-cu S	ni	—	—	—				
150	600	600	90.3	12.8	77.4	242.6	10.1	ni	ni	a-cu NNE	0.5	—	—				
1000	1300	1200	363.2	377.0	479.5	453.4	18.9	ni	ni	ni	—	—	2.2				
350	450	500	493.8	388.0	166.4	1350.3	56.3	ni	ni	ni	7.0	23.3	3.4				
150	200	100	119.0	123.6	76.4	673.4	28.1	ci-cu NNE	cu N	cu N	0.6	—	0.2				
250	300	300	71.5	78.8	106.4	271.5	11.3	cu N	str-cu N	str-cu N	—	—	—				
1100	800	300	269.0	402.0	119.8	453.8	18.9	ni	ni	ni	—	2.5	6.0				
300	300	600	257.0	89.8	64.4	778.8	32.4	ni	ni	ni	19.2	—	—				
700	1300	450	338.2	352.4	267.8	492.4	20.5	ni	ni	ni	0.3	—	69.0				
0	0	150	38.7	0.0	2.4	658.9	27.5	ni	ci-cu SW	ci-str SW	46.0	—	—				
0	500	120	68.8	37.4	102.7	71.2	3.0	a-cu WNW	ci-cu S	cu S	—	—	—				
0	0	140	12.8	0.0	4.2	152.9	6.4	ci-cu NW	ni	ni	—	—	1.2				
700	800	500	219.6	187.4	205.6	223.8	9.3	ni	ni	ni	1.1	—	—				
0	600	600	98.2	126.2	187.4	491.2	20.5	ni	ni	ni	12.0	2.3	8.3				
400	500	600	26.4	94.7	166.0	340.0	14.2	ni	ni	ni	4.3	2.1	0.2				
279	381	358	132.9	121.2	111.9	361.8	15.1				141.0	39.9	91.0				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeits			Humedad relativa Relative Feuchtigkeits			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	63.2	62.1	59.3	4.6	13.0	13.6	14.0	4.0	6.3	8.5	10.5	98	76	90	N	1N	2N	6	10	10	10	0.2	● ¹ am, 4p30-10p45; ≡
2	61.4	62.1	62.3	12.0	15.8	13.5	16.3	11.0	9.8	8.9	9.7	93	67	84	S	1WNW	2W	1	9	10	3	13.1	● ch an; ≡
3	62.4	62.1	62.8	12.7	18.0	11.5	18.5	11.4	10.6	11.6	9.6	97	76	94	C	0W	2C	0	10	8	1	3.3	● ⁰ n
4	62.6	60.2	59.5	13.1	21.6	15.1	21.7	8.8	10.1	10.5	10.4	89	55	81	S	1SSE	2S	1	9	0	0	—	● ⁰ I
5	57.8	56.5	58.1	11.3	19.4	11.0	20.3	10.8	9.4	10.8	9.5	94	64	97	NW	1NNW	1C	0	5	2	10	—	● ⁰ I
6	58.6	58.2	56.1	12.4	16.9	14.5	17.8	11.0	9.2	10.2	10.0	86	71	81	WNW	1NNW	1N	3	9	9	10	—	● ⁰ I
7	56.1	59.2	62.3	10.4	14.5	7.3	15.3	7.3	7.5	7.7	7.1	79	63	93	W	2WNW	3C	0	10	2	0	22.7	● ² MN-4a, ● ch 11a; ≡
8	61.4	59.2	57.8	5.5	11.5	13.7	13.7	4.6	6.6	9.1	10.4	97	90	88	NNW	1NNW	2NW	3	9	10	10	0.2	● ¹ 10a-n; ● ² ch; cu de
9	59.5	60.6	61.0	14.3	16.5	14.5	17.0	11.7	10.9	11.2	10.8	90	80	88	NNW	2NW	3C	0	9	10	10	11.5	● ¹ n-7a, ● ch; cu de
10	58.8	56.1	54.8	13.7	17.6	14.8	18.7	12.2	11.1	10.9	9.7	95	73	77	N	1NW	3NNW	1	8	8	10	1.3	⁰ 7a, 5p; ∩ 7a
11	53.9	57.1	59.6	13.0	15.0	10.7	15.3	10.7	10.2	9.5	9.1	91	74	94	WNW	1W	2C	0	10	10	10	18.4	● ² 3a30-9a30
12	62.5	63.5	65.0	10.0	15.3	7.2	15.6	7.0	8.7	7.7	7.5	95	59	99	C	0WNW	2C	0	10	5	0	1.5	● ch 1a45, 11a; ≡ ¹ 1,
13	63.6	62.0	61.4	6.1	10.8	10.2	11.2	4.8	7.0	8.1	8.0	99	84	86	N	1C	0C	0	10	10	10	0.1	● ² 10p45-MN; ≡ ²
14	61.1	62.6	66.1	10.1	14.3	8.0	16.1	7.9	8.9	9.1	7.7	96	75	96	NNW	1W	2C	0	10	5	7	25.4	● ¹ MN-10a, ● ch
15	69.7	70.2	70.1	5.6	13.1	7.6	14.1	4.5	6.7	7.9	7.4	99	70	95	WSW	1W	1C	0	10	8	2	8.1	● ch am; ≡ ¹
16	67.2	64.0	62.2	5.5	14.9	10.9	15.0	4.4	6.7	8.6	9.1	99	68	93	NW	1WSW	2C	0	10	10	8	—	7p-III; ≡ ² n-10a
17	59.1	58.3	58.1	10.0	13.9	13.0	15.0	8.9	8.9	9.5	9.7	96	80	87	NNW	1N	2N	2	9	10	10	0.4	10a, ● ¹ 3p-n
18	55.8	53.9	53.3	12.0	12.2	12.2	13.6	11.5	9.3	9.9	10.4	89	93	98	NNE	2C	0N	2	10	10	10	16.9	● ² todo el día
19	53.9	54.0	56.3	12.5	13.1	10.4	13.9	10.3	10.0	9.1	9.0	92	81	95	NNE	1NNE	2N	1	10	10	10	105.5	● ² MN-7a, ● ¹ a interv
20	59.3	60.5	62.1	9.0	14.2	11.6	14.5	8.8	8.4	9.1	8.4	98	76	82	C	0NNW	3C	0	4	8	3	9.7	● ch
21	62.7	62.2	62.5	8.5	14.6	11.6	16.2	8.0	8.0	8.8	9.3	96	71	91	NNW	1N	2C	0	4	10	10	10.9	● ch; cu de cord 2
22	58.8	56.3	58.5	10.6	12.8	11.9	14.2	9.2	7.8	10.1	10.1	81	91	97	N	1N	4C	0	10	10	10	0.5	● ² 7a45-n
23	58.0	58.5	55.7	10.6	12.7	11.0	12.9	10.1	9.2	9.0	9.2	96	82	94	WSW	1N	1C	0	10	10	10	61.2	● ² n-6a, ● ¹ 10p; ≡ ⁰
24	52.6	50.9	51.7	16.3	14.8	13.2	17.7	10.2	10.7	11.3	10.8	77	90	96	N	3N	4NW	1	10	10	10	1.5	● ¹ MN-2a, ● ² 1p-9p; ≡
25	56.4	59.1	62.3	10.6	15.0	7.7	15.0	7.5	9.3	8.9	7.6	98	70	96	C	0W	2C	0	10	8	8	50.8	● ¹ MN-2a, ● ch 1p; ≡
26	64.4	63.9	64.6	7.1	14.8	7.0	15.6	5.4	7.4	9.1	6.7	99	72	89	C	0NW	1C	0	10	1	0	0.7	≡ n-11a
27	63.1	59.9	58.9	5.1	9.3	9.1	9.5	3.4	6.5	8.0	8.4	99	91	98	C	0N	1C	0	8	10	10	—	6p30, ● ¹ 9p15; ≡ ¹
28	58.5	58.0	57.4	9.5	13.1	14.9	14.9	8.7	8.7	11.0	12.3	98	98	97	C	0NW	1C	0	10	10	10	19.7	● ¹ todo el día
29	57.2	57.9	59.8	13.8	13.4	11.3	15.0	11.2	11.5	10.3	9.7	98	89	96	WNW	2W	1N	1	10	10	10	28.2	● ¹ todo el día
30	60.3	59.0	58.3	8.5	13.4	11.6	14.0	7.8	8.2	10.7	10.0	99	94	98	N	1C	0SW	1	10	10	10	20.1	● ¹ MN-3a, 2p20; ≡ ¹
Pro. Mit.	60.0	59.6	59.9	10.1	14.5	11.4	15.4	8.4	8.8	9.5	9.3	94	77	92	1.0	1.8	0.8	9.1	8.1	7.4	431.9		

ANCUD (H = 20 m)

ABRIL 1913

φ = 41° 52' S

λ = 73° 48' W

C_g = -0.4

1	58.3	54.7	56.9	11.1	12.5	13.0	13.0	10.0	8.4	10.1	10.1	85	94	91	N	2N	9N	2	10	10	10	—	● 11a45-3p50; ✓ N
2	58.9	59.8	59.0	11.8	13.9	12.5	13.9	10.8	10.1	9.7	9.6	98	82	90	C	0W	3N	1	10	10	10	22.4	● ch 6a20-7a50, ● 4p
3	60.5	61.8	63.0	13.3	14.4	13.5	14.8	12.5	10.5	10.8	11.0	93	90	96	N	3W	1N	2	10	10	10	12.6	● ⁰ n
4	62.7	62.2	61.2	13.0	15.1	13.8	17.9	12.4	10.4	11.2	11.2	94	88	96	N	1W	3C	0	10	6	0	0.0	● ⁰ I
5	58.7	56.1	57.0	10.0	15.8	12.0	16.9	9.5	8.6	11.2	9.1	94	84	88	C	0N	2N	3	10	2	10	0.6	—
6	57.1	56.0	50.1	12.2	13.0	13.1	13.8	10.8	9.6	10.0	10.7	91	90	96	N	1N	4N	6	10	10	10	0.8	6a20-7a45, 2p6-2p14
7	55.0	58.5	60.1	7.9	13.6	10.6	13.9	7.0	7.4	8.2	7.7	93	71	81	C	0W	3N	1	6	3	0	25.7	● an, am
8	54.7	54.3	54.3	12.0	13.4	12.0	13.7	9.5	9.3	10.4	9.2	90	91	89	N	7N	7N	4	10	10	10	7.0	● n-11a20
9	54.8	56.9	58.2	13.8	14.1	13.1	15.2	11.1	10.8	11.0	10.6	93	93	95	N	8N	8N	3	10	10	10	30.9	● am, a interv
10	56.5	54.0	57.0	12.9	13.2	14.1	14.4	12.0	10.0	10.4	10.0	91	88	84	N	2N	3N	3	10	10	10	4.3	● a interv 6a-1p20
11	51.6	55.2	58.3	11.0	13.9	9.4	14.1	9.4	9.3	9.3	8.6	95	79	98	C	0WNW	4C	0	10	10	0	14.3	● am, 6a15, 8a9
12	60.7	63.2	63.7	8.2	13.5	8.0	13.8	7.0	7.9	8.0	7.0	98	70	88	C	0W	3C	0	6	3	0	0.0	am
13	61.2	58.3	57.0	6.5	12.4	11.3	12.8	6.1	6.5	8.7	8.9	90	82	89	C	0N	3N	2	8	10	10	—	● 3p45-n
14	58.7	60.5	64.4	11.5	12.8	9.5	14.7	8.5	8.7	9.5	7.6	87	87	87	NW	3W	8SE	1	2	9	3	32.9	● ch a interv
15	68.3	69.5	69.4	9.0	13.0	10.4	13.5	7.0	7.3	8.3	8.4	86	75	91	C	0W	1C	0	4	8	10	2.3	—
16	64.8	62.4	60.4	11.8	12.8	13.4	13.5	10.0	9.3	10.1	10.4	91	93	91	N	4N	5E	2	10	10	10	2.6	● 6a-4p50
17	55.0	55.3	55.9	13.0	12.0	11.8	14.0	10.8	10.1	9.7	10.3	91	94	00	N	6W	2C	0	10	10	8	10.9	● a
18	50.9	49.4	49.2	12.8	12.8	13.0	14.0	11.0	10.0	10.1	10.4	91	93	94	N	2N	4N	3	10	10	10	20.5	● todo el día
19	50.3	49.9	53.3	12.7	14.1	11.8	14.5	11.1	9.9	10.0	9.1	91	84	88	N	4N	8N	3	8	9	8	41.2	● ch a interv
20	56.0	57.8	59.5	10.5	13.5	13.0	15.0	10.5	8.5	8.8	9.3	91	76	85	N	3N	5N	4	10	6	10	5.3	● ch todo el día
21	60.6	60.4	59.6	9.5	13.8	12.0	14.0	8.5	8.5	9.8	9.3	96	84	90	C	0N	3N	1	6	10	10	13.4	● ch a interv
22	53.4	49.7	56.6	11.0	13.0	9.8	13.5	9.4	9.0	10.5	7.6	93	95	84	E	3W	6C	0	10	10	4	4.9	● 6a-1p30
23	57.1	57.8	55.4	6.0	12.4	10.0	13.5	5.2	6.6	8.1	8.0	94	76	87	SW	3N	3C	0	7	7	10	24.0	● ch 7a7-7a15
24	44.5	45.4	51.8	14.2	14.2	10.0	15.0	7.1	10.7	11.8	7.5	90	98	82	N	11N	11N	1	10	10	10	34.3	● ² ch; ✓ N
25	55.8	58.3	61.5	7.0	13.0	7.5	14.0	5.0	6.8	8.7	6.6	91	78	86	C	0N	1N	1	10	3	2	26.0	—
26	64.1	65.3	65.1	5.0	13.7	8.6	14.3	3.5	6.3	7.8	6.7	98	67	83	C	0C	0S	3	0				

DIVIA (H=15 m)

ABRIL 1913

φ = 39° 48' S λ = 73° 15' W h_a = 4 m

Temp. a la intemp. Temp. Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minute			km			7a-7a	k/1h	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p						7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
2.6	30	205	455	5.4	40.0	105.4	47.3	2.0	str	ni N	ni N	0.2	—	9.0	0.0	0.3	0.5	0.8	
9.5	30	150	55	37.9	59.1	37.7	183.3	7.6	cu-ni W, ci	cu-ni WNW	cu W	4.1	—	—	0.3	0.6	0.6	1.1	
9.3	0	215	0	23.2	13.0	26.4	120.0	5.0	ni	cu-ni W, ci-str	str	3.3	—	—	0.1	0.3	0.4	1.3	
7.9	65	170	100	4.1	70.1	57.9	43.5	1.8	str-cu	—	—	—	—	—	0.0	1.2	1.1	0.7	
8.7	70	55	0	89.6	129.4	37.2	217.6	9.1	fr-cu	ci hor	str-cu	—	—	—	0.5	0.8	0.5	2.8	
10.0	75	70	215	16.6	20.2	2.2	183.2	7.6	cu NW	cu-ni N	ni N	—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.5	
4.7	190	225	0	14.8	32.4	56.7	37.2	1.6	str W	cu W	—	22.7	0.2	—	0.9	0.5	0.7	1.9	
2.5	115	200	285	14.2	42.9	62.0	103.3	4.3	a-cu W	ni N	ni N	—	1.2	3.2	0.1	0.3	0.3	1.3	
9.8	145	250	25	44.1	72.9	31.8	149.0	6.2	cu-ni NNW	cu-ni NW	ni NW	7.1	1.3	—	0.2	0.6	0.3	0.8	
10.3	45	260	80	13.0	45.8	35.9	117.7	4.9	cu-ni N	cu-ni N	ni N	—	—	—	0.2	0.7	0.5	1.1	
8.8	30	160	0	73.4	24.2	11.4	155.1	6.5	ni NW	cu-ni NW	ni	18.4	1.3	—	0.6	0.4	0.2	1.8	
4.5	0	140	0	1.4	32.8	25.8	37.0	1.5	str	fr-cu W, ci	—	0.2	0.1	—	0.0	0.7	0.5	0.6	
3.3	45	0	0	49.5	20.8	5.3	108.1	4.5	str	ni	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.4	1.2	
5.5	35	190	0	32.5	39.2	35.8	58.6	2.4	cu-ni NW	cu-ni W, ci	cu-ni W	25.4	5.9	1.4	0.1	0.5	0.5	0.7	
2.4	45	75	0	3.8	8.8	18.4	78.8	3.3	str	cu-ni W	ci	0.8	—	—	0.1	0.3	0.4	1.1	
2.6	60	185	0	5.1	23.2	21.6	32.3	1.3	str	cu-ni W	cu-ni W	—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.7	
7.7	50	165	140	11.9	40.8	64.4	56.7	2.4	cu-ni NNW	cu-ni N	ni N	0.4	—	4.6	0.1	0.4	0.2	0.7	
10.0	200	25	155	84.6	74.3	53.0	189.8	7.9	ni N	ni N	ni N	12.3	16.8	36.2	0.6	0.1	0.2	1.2	
8.8	40	140	30	71.6	36.6	36.2	198.9	8.3	ni N	ni N	cu-ni N	52.5	5.1	3.7	0.1	0.1	0.2	0.4	
6.1	20	255	0	22.4	44.0	40.4	95.2	4.0	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni N	0.9	10.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.7	
6.5	45	145	0	11.6	37.4	16.0	96.0	4.0	cu NNW	cu-ni N	cu-ni N	0.3	—	0.5	0.1	0.7	0.3	0.9	
7.7	110	355	0	19.8	86.8	61.9	73.2	3.0	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni N	—	17.4	25.8	0.1	0.2	0.2	1.1	
8.8	35	40	0	7.2	23.2	6.2	155.9	6.5	ni NW	cu-ni NW	ni	18.0	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5	
9.0	235	325	65	74.6	16.4	75.6	104.0	4.3	cu-ni N	ni N	ni N	1.5	12.6	29.0	0.2	0.5	1.2	0.5	
5.6	0	165	0	12.0	19.0	2.1	104.0	4.3	str	fr-cu NW, ci-str	cu-ni	9.2	0.5	—	0.1	0.4	0.4	1.8	
4.3	0	75	0	15.0	25.9	16.8	36.1	1.5	str	ci hor	—	0.2	—	—	0.0	0.3	0.3	0.8	
1.7	0	80	0	7.7	29.2	22.2	50.4	2.1	fr-cu SE	ni NW	ni	—	—	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	
7.3	0	35	0	7.6	5.4	8.6	59.0	2.5	ni	ni NW	ni	19.5	11.2	5.2	0.1	0.1	0.1	0.3	
10.0	130	35	65	4.7	24.5	13.2	18.7	0.8	ni NW	ni W	ni N	11.8	5.4	12.6	0.0	0.0	0.0	0.2	
6.0	35	25	55	17.3	11.0	34.9	55.0	2.3	str	ni N	ni	2.1	—	6.9	0.0	0.1	0.1	0.0	
6.7	63	147	58	26.6	38.3	34.1	98.8	4.1	—	—	—	210.9	89.3	138.6	5.2	11.7	11.6	29.1	

NUD (H=20 m)

ABRIL 1913

φ = 41° 52' S λ = 73° 48' W h_a = ?

13.6	110.2	143.4	45.8	1.9	ni	ni	ni	—	5.7	16.3	0.2	0.3	0.1	1.0
38.7	60.8	59.9	292.3	12.2	ni	str	ni	0.4	0.8	8.8	0.1	0.2	0.4	0.5
61.2	58.0	71.8	181.9	7.6	ni	str	ni	3.0	—	0.0	0.1	0.2	0.1	0.7
5.3	29.3	19.5	135.1	5.6	str	ni	ni	0.0	0.6	—	0.1	0.2	0.2	0.4
2.2	15.8	62.3	51.0	2.1	str	str	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5
23.5	39.2	89.6	101.6	4.2	ni	ni	ni	0.8	0.7	10.7	0.1	0.2	0.2	0.4
122.1	27.6	47.8	250.9	10.5	str	fr-cu	—	14.3	0.8	—	0.4	0.5	0.5	0.8
102.7	127.6	63.2	178.1	7.4	ni	ni	ni	6.2	24.2	—	0.1	0.2	0.6	1.1
82.7	102.4	61.8	273.5	11.4	ni	ni	ni	6.7	1.0	0.0	0.2	0.2	0.4	1.0
76.6	53.2	94.3	240.8	10.0	ni	ni	ni	3.3	1.2	—	0.1	0.3	0.3	0.7
100.6	61.6	26.4	248.1	10.3	ni	ni	ni	13.1	0.0	—	0.2	0.3	0.4	0.8
18.2	43.7	33.7	106.2	4.4	fr-str	fr-cu	—	0.0	—	—	0.2	0.4	0.6	0.9
0.8	14.5	30.3	78.2	3.3	fr-str	fr-str	ni	—	—	3.8	0.1	0.2	0.1	1.1
53.8	70.6	13.3	98.6	4.1	str	fr-ni	fr-cu	29.1	0.7	1.6	0.1	1.0	0.1	0.4
74.6	13.4	34.0	158.5	6.6	fr-str	fr-str	str	—	—	—	0.1	0.3	0.3	1.2
71.1	88.8	127.1	118.5	4.9	ni	ni	ni	2.6	7.4	1.0	0.4	0.2	0.1	1.0
62.2	94.6	13.4	278.1	11.6	ni	ni	fr-cu	2.5	8.7	—	0.7	0.1	0.3	1.0
14.5	43.3	150.7	122.5	5.1	ni	ni	ni	11.8	10.8	10.4	0.1	0.2	0.3	0.5
37.4	75.4	64.0	231.4	9.6	fr-str	fr-ni	fr-cu	20.0	0.9	2.4	0.3	0.3	0.1	0.8
29.3	23.4	61.6	168.7	7.0	fr-ni	fr-ni	ni	2.0	3.0	4.0	0.4	0.4	0.4	0.8
23.1	24.6	66.8	108.1	4.5	str, ci	fr-str	ni	6.4	1.3	1.6	0.1	0.3	0.1	0.9
35.0	83.8	18.7	126.4	5.3	ni	ni	ci	2.0	24.0	—	0.2	0.4	0.6	0.6
7.6	19.3	6.6	110.1	4.6	ci	ci	ni	—	0.5	—	0.4	0.2	0.2	1.4
79.8	19.4	59.1	105.7	4.4	ni	ni	fr-ni	33.8	25.5	—	0.2	0.2	0.3	0.6
17.8	5.5	27.1	96.3	4.0	fr-str	fr-str	str	0.5	—	—	0.1	0.4	0.6	0.6
5.1	13.6	22.9	37.7	1.6	str	str	—	—	—	—	0.0	0.1	0.4	1.0
155.2	60.4	35.0	191.7	8.0	fr-ni	fr-ni	—	—	—	—	0.7	0.6	0.4	1.2
32.5	35.1	23.8	127.9	5.3	ni	ni	ni	7.0	0.0	11.0	0.1	0.1	0.1	1.1
63.7	26.8	13.4	122.6	5.1	ni	ni	ni	13.2	3.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3
16.6	41.2	57.6	56.8	2.4	ni	fr-ni	str	0.5	—	—	0.1	0.1	0.5	0.3
47.6	49.4	53.3	148.1	6.2	—	—	—	179.2	121.1	71.6	6.1	8.4	8.9	23.6

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	47.7	46.2	49.5	10.2	12.6	9.8	13.2	9.4	9.3	8.6	8.8	00	80	98	N	7NW	5N	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	● 10a20-9p45
2	51.9	52.7	52.6	10.2	12.4	11.2	14.2	9.4	8.8	8.7	9.2	95	82	93	NW	2NW	2NW	2	10 ²	9 ²	10 ²	20.6	≡ 6p35-MN
3	54.1	55.7	56.6	12.0	13.6	12.6	14.8	10.4	10.5	10.0	9.8	00	87	91	C	0E	1NE	1	10 ²	10 ²	8 ¹	—	● 0p40-6p35; ≡ MN
4	56.3	55.9	55.8	11.2	14.2	12.4	15.6	9.8	9.7	10.2	9.7	98	85	91	WNW	2SE	1S	1	9 ¹	6 ²	9 ¹	3.1	● a interv 1p15-11p
5	52.3	50.9	50.7	11.6	11.8	10.8	13.2	8.8	8.9	10.1	8.9	88	98	93	S	1S	1NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	● 0p20-MN
6	49.9	48.8	46.5	10.2	11.8	11.0	12.8	5.8	8.8	10.1	9.8	95	98	00	NW	1N	4N	8	8 ¹	10 ²	10 ²	0.6	● MN-1p40, △ 10a45
7	48.6	52.3	53.1	5.8	8.6	7.6	11.8	5.8	6.7	7.7	7.1	97	92	91	W	1NE	2NE	2	3 ²	6 ¹	0	47.0	● 0p20-MN
8	49.3	47.9	48.8	8.4	12.2	10.8	12.4	7.2	8.0	9.6	9.2	97	91	95	N	10NW	4NW	2	10 ²	8 ²	10 ²	5.5	● 1a45-1p40, 10p35-MN
9	48.5	49.8	51.4	11.0	13.8	12.4	14.0	10.4	9.5	11.5	10.2	97	98	95	N	5NW	4NW	3	10 ²	10 ²	10 ²	12.8	● 2a40-8a45, ● ¹ ch; ≡
10	49.5	47.2	44.6	10.8	13.2	12.8	14.0	9.2	9.4	11.0	10.8	98	98	98	N	2NW	4NW	4	10 ²	10 ²	10 ²	5.4	● ² ch; ≡ 3a40-7a55
11	45.3	48.2	51.8	10.0	13.2	11.6	14.2	7.2	8.9	10.8	9.9	98	96	98	NW	1NW	2NW	2	10 ²	6 ⁰	8 ¹	11.2	● ⁰ ch
12	49.2	55.2	55.0	12.8	10.4	8.8	12.8	6.8	10.2	9.2	8.0	94	98	95	N	1N	1N	2	6 ¹	4 ¹	7 ²	1.4	—
13	55.0	52.2	50.3	8.6	10.8	9.8	11.6	7.2	7.9	8.7	8.6	95	90	95	NE	4N	6N	8	8 ²	6 ²	10 ²	—	● 5p35-MN
14	52.0	53.5	57.3	9.0	11.0	7.8	13.0	6.8	8.3	6.9	7.0	97	70	89	NW	1NW	2NW	1	5 ¹	7 ¹	1 ⁰	18.2	● MN-5a20, ● ² ch; ≡
15	61.7	62.7	62.2	7.8	10.8	8.8	11.8	6.6	5.9	7.5	7.5	75	77	89	SW	1NE	1C	0	7 ¹	9 ²	8 ²	1.6	● S 8a20
16	58.6	55.4	53.5	8.2	10.2	11.6	12.0	8.2	7.7	9.0	9.7	94	97	96	N	4N	4N	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.9	● 3a35-MN; ≡ 0p50-MN
17	47.9	48.9	49.6	10.4	11.0	9.8	13.2	8.8	9.2	9.3	8.6	98	95	95	N	6NW	1N	1	10 ²	10 ²	2 ²	4.5	● MN-2p20; ≡ MN-2a20
18	44.7	42.5	42.5	10.4	10.8	11.2	12.2	9.8	9.2	8.9	9.4	98	93	95	NW	2N	8N	7	10 ²	10 ²	10 ²	20.7	● 2a35-MN
19	44.3	45.4	46.9	10.4	11.2	10.4	13.0	8.6	8.7	9.2	8.4	93	93	91	N	3NNW	5NW	2	6 ¹	10 ²	8 ²	46.2	● MN-3a20, ● ² ch; ≡
20	49.6	51.4	53.2	8.6	10.4	10.0	11.4	8.4	7.4	8.4	7.7	89	91	84	N	4NW	1NNW	3	6 ¹	7 ²	8 ¹	3.9	● a interv. I-II
21	54.5	53.9	53.4	9.0	10.8	10.0	12.0	8.4	8.1	9.4	9.2	95	98	00	N	1NW	2N	5	8 ²	10 ²	10 ²	17.2	● ¹ ch I-II
22	47.3	43.2	50.2	10.8	9.4	7.8	11.8	6.4	9.2	8.6	6.8	95	98	86	N	8N	9WSW	2	10 ²	10 ²	4 ⁰	7.6	● 7a5-2p35
23	50.9	51.0	48.9	6.8	9.8	9.4	12.0	6.6	6.7	8.3	8.3	91	92	95	NW	1N	1NW	3	6 ¹	8 ²	10 ¹	6.8	● ¹ ch, ● 9p40-MN
24	37.4	38.4	45.4	11.8	12.2	7.6	13.8	5.6	9.8	10.3	6.9	96	98	89	N	10N	8S	1	10 ²	10 ²	10 ²	33.2	● MN-4p35; ≡ 0p40
25	48.5	51.6	54.6	6.2	10.2	8.4	11.0	5.8	6.5	8.1	7.3	91	87	89	SW	1N	2C	0	7 ¹	8 ¹	2 ⁰	13.8	—
26	58.2	58.3	58.4	7.2	10.6	7.0	11.4	5.6	7.4	6.8	6.4	98	72	85	W	1SE	2S	2	3 ²	1 ⁰	0	—	—
27	56.9	54.6	54.2	5.6	10.2	8.0	11.6	5.4	6.4	6.9	6.7	94	74	83	S	1S	1S	1	1 ²	2 ⁰	10 ²	—	● 9p50-MN
28	51.5	51.2	49.2	9.2	10.6	10.4	13.6	7.8	8.2	8.6	9.2	95	91	98	C	0SE	1SE	1	10 ²	10 ²	10 ²	5.8	● MN-9a20, 4p30-MN; ≡
29	48.4	50.7	52.1	7.0	10.4	11.0	14.2	6.8	7.3	9.2	9.3	98	98	95	C	0NE	4N	1	10 ²	10 ²	10 ²	23.1	● MN-11p45; ≡ MN-11
30	54.0	53.4	52.5	8.2	10.8	8.2	12.6	6.6	8.1	8.7	6.8	00	90	83	NNE	1SSE	2S	2	10 ²	4 ¹	1 ⁰	22.8	≡ 6a55-8a20
Pro. Mit.	50.8	51.0	51.7	9.3	11.3	10.0	12.8	7.6	8.4	9.0	8.5	95	90	93	2.7	3.0	2.4	8.1	8.0	7.5	333.9		

HUAFO (H=142 m)

ABRIL 1913

φ=43° 33' S

λ=74° 45' W

Cg

1	42.3	42.2	43.5	12.8	13.0	12.2	13.7	10.5	11.0	10.4	8.1	00	94	76	N	10W	5W	5	10	8	8	2.4	MN-9a40, ● ¹ ch 9a40
2	46.0	46.5	47.4	10.9	11.8	12.8	13.2	10.1	7.8	8.4	11.0	81	83	00	W	6WNW	5W	6	8	9	10	7.0	ch 2a15-2p40, n
3	49.3	50.8	52.2	12.0	13.0	12.2	13.1	11.5	10.1	10.9	10.6	97	98	00	W	3W	1W	2	8	10	10	6.7	MN-8a15, ≡ 8a15-MN
4	52.3	52.7	51.6	12.8	13.2	12.2	13.7	11.2	10.9	11.2	10.6	99	99	00	W	2W	2WNW	2	10	10	10	0.9	≡ todo el día
5	48.1	46.3	45.7	10.8	13.2	11.8	14.2	10.8	9.5	10.8	10.2	99	96	99	WNW	2NW	1NW	3	9	10	10	1.0	≡ MN-6a10, 9a-MN
6	44.2	44.2	42.2	12.2	9.0	7.8	12.3	6.2	10.3	8.1	7.0	98	95	89	N	6SSW	2SW	6	10	10	10	0.6	≡ MN-9a, ● ¹ 9a-MN
7	44.3	47.4	46.4	8.0	12.4	10.4	12.8	6.8	6.2	7.4	7.1	78	69	75	SW	7W	4N	7	6	6	10	33.7	● MN-3a15, ● ch 10p40
8	38.6	42.1	42.2	12.2	11.4	11.2	12.3	9.1	10.1	7.0	7.5	96	70	75	N	9W	5NW	6	10	9	10	2.7	● ch MN-8p30; / MN-1p
9	41.7	43.0	43.2	12.4	12.6	12.0	12.7	9.7	10.3	9.6	10.2	97	89	98	NW	7NW	7NW	7	10	10	10	2.0	● ch 2a15-2p20; n
10	43.0	40.4	39.0	11.7	12.3	12.4	12.8	11.2	9.8	10.1	10.5	96	96	98	N	4N	6N	10	9	10	10	5.0	MN-8a, ● ch 8a-MN
11	40.2	44.8	46.5	10.2	12.0	9.2	12.4	8.7	6.9	6.1	6.2	74	58	71	W	5W	4W	5	5	5	4	4.3	● ¹ ch MN-1a30; / MN
12	49.1	52.2	53.1	8.7	10.4	8.9	11.4	7.0	6.0	5.3	5.6	72	57	66	WSW	6WSW	5WNW	6	4	5	10	—	—
13	48.1	42.2	44.2	9.9	10.8	10.0	10.9	8.3	7.8	8.7	8.9	86	90	98	NNW	6N	9NW	5	10	10	10	0.2	≡ 2a-MN; / N 8a30-p
14	46.3	48.9	52.6	10.1	10.3	9.9	11.0	8.1	5.8	6.8	5.6	63	73	62	WNW	4WSW	4WSW	6	10	4	3	1.1	≡ MN-8a30
15	57.5	58.5	57.1	9.8	10.2	10.5	10.7	8.3	5.7	6.7	8.9	63	72	94	SW	5WSW	3NW	4	9	9	10	0.0	≡ 5p10-MN
16	51.7	49.0	45.7	12.2	12.8	12.3	12.9	10.2	10.3	10.9	10.4	98	99	98	NNW	6NW	6NW	8	10	10	10	0.7	≡ MN-MN; / NW 7p40
17	40.1	44.3	43.8	11.2	12.7	10.8	13.5	9.5	8.7	9.1	8.7	88	85	90	WNW	9W	3NW	3	10	3	5	1.2	≡ MN-8a30; / MN-11a30
18	38.8	35.4	34.9	10.0	12.2	11.2	12.3	9.8	8.2	10.3	8.7	89	98	88	NW	3N	5N	9	8	10	8	0.1	● ch 5p40-7p30; ≡ 0p45
19	37.8	38.2	41.4	11.5	12.8	10.8	13.0	9.0	9.2	8.6	7.0	92	78	72	N	7NNW	7NNW	6	8	7	4	1.8	● ch 6a35-7a45 11p30
20	44.3	46.5	48.0	8.8	12.8	9.0	13.1	8.0	6.6	7.8	7.1	78	72	83	NNW	6NNW	3NW	3	8	6	8	1.6	● ch 3a15-9a30, ● ¹ ch
21	49.2	48.3	46.9	10.0	11.8	11.2	13.6	8.7	6.8	7.7	8.7	74	75	88	NW	2NW	2NE	4	7	6	9	4.5	∪ MN-4p15
22	38.6	37.2	44.6	11.2	9.8	8.7	11.9	7.4	9.4	6.8	6.0	95	75	72	NE	6WSW	9WSW	4	10	9	9	1.9	² 2a10-10a15; / N 8a30
23	45.8	46.4	44.7	9.0	10.8	9.0	11.0	7.0	6.4	6.3	6.2	74	65	72	W	4NW	3SE	2	7	9	10	1.3	● ch 0p30-4p, n
24	36.6	36.7	41.8	6.2	8.2	7.9	9.0	5.8	6.7														

ERRO LOBOS (H=70 m)

ABRIL 1913

φ = 42° 04' S λ = 73° 22' W h_a = --

Temp. a la intemp. Temp. Föhn	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
8.4	8.8								ni S	ni	ni S				0.2	0.2	0.1	1.0
7.6	9.4								fr-ni S	a-str E	ni				0.1	0.2	0.1	0.4
4.6	9.8								ni	ni	cu-ni S				0.1	0.0	0.2	0.4
3.2	9.6								str-cu E	cu-ni	a-str N				0.0	0.1	0.1	0.2
5.4	8.8								ni	ni	ni				0.2	0.1	0.0	0.4
5.8	4.8								cu-ni SE	ni	ni				0.0	0.0	0.0	0.1
7.0	4.8								cu-ni SE	cu-ni E	ni				0.0	0.2	0.2	0.0
5.0	7.0								ni	cu-ni NE	ni SE				0.4	0.2	0.2	0.8
4.5	10.4								ni	ni	ni				0.0	0.0	0.4	0.4
0.5	9.2								ni	ni	ni				0.0	0.0	0.2	0.4
7.4	5.4								ni	cu-ni S	a-str S				0.6	0.2	0.1	0.8
1.0	5.0								fr-ni S	a-cu S	a-cu S				0.2	0.3	0.1	0.5
8.6	6.6								cu-ni SE	str SE	ni				0.4	0.4	0.6	0.8
5.0	6.2								fr-ni SE	a-cu E	cu E				0.3	0.2	0.2	1.3
4.7	6.6								fr-ni NE	cu-ni SE	cu				0.4	0.2	0.2	0.8
3.7	8.2								ni	ni	ni				0.0	0.0	0.0	0.4
3.0	8.2								ni	ni	cu-ni S				0.1	3.1	0.0	0.1
5.2	7.0								ni	ni	ni				0.0	0.1	0.1	0.1
4.7	7.5								cu-ni SE	ni	cu-ni S				0.1	0.1	0.1	0.3
6.6	8.0								str-cu E	cu-ni E	cu-ni SE				0.0	0.0	0.1	0.2
6.5	8.0								ni E	ni	cu-ni SE				0.1	0.2	0.2	0.2
8.0	5.4								ni	ni	ci N				0.2	0.4	0.4	0.6
9.0	5.5								str-cu E	ci-str E	ni SE				0.2	0.3	0.2	1.0
8.5	5.5								ni	ni	ni N				0.1	0.2	0.2	0.6
7.0	5.8								ni E	cu E	cu-ni				0.4	0.2	0.2	0.8
4.0	5.5								cu E	cu E					0.2	0.2	0.3	0.6
4.2	5.4								cu N	ci N	ni N				0.1	0.2	0.1	0.6
3.7	6.8								ni	str-cu N	ni				0.0	0.1	0.1	0.3
4.2	6.8								ni	ni	ni				0.0	0.1	0.0	0.2
0.0	6.6								ni	ci-cu E	cu W				0.1	0.2	0.1	0.2
1.3	7.1														4.5	4.7	4.8	14.5

TAFO (H=142 m)

ABRIL 1913

φ = 43° 33' S λ = 74° 45' W h_a = ?

1536	666	834							ni	cu-ni	cu-ni	2.3	3.7	0.6				
786	684	702							cu-ni	cu-ni	ni	2.7	3.1	1.5				
348	138	166							cu-ni	str	str	2.1	0.2	0.3				
216	161	155							str	str	str	0.4	0.2	0.3				
155	131	336							str-cu	str	str	0.5	0.1	0.2				
786	161	834							str	ni	ni	0.3	11.3	16.1				
918	450	1002							cu-ni	cu-ni	ni	6.3	—	—				
1350	702	852							ni	cu-ni	ni	2.7	0.4	—				
1032	1002	1002							ni	ni	ni	1.6	2.1	0.8				
534	834	1632							cu-ni	ni	ni	2.1	1.4	1.6				
732	450	600							cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.3	—	—				
816	684	834							cu-ni	cu-ni	ni	—	—	—				
852	1332	618							str	ni	ni	0.2	0.3	0.3				
564	498	786							ni	cu-ni	cu-ni	0.5	0.0	—				
684	348	498							str	str-cu	str	—	—	0.2				
816	834	1164							ni	ni	ni	0.5	0.3	0.4				
1218	414	348							ni	str-cu	str-cu	0.5	0.1	—				
414	666	1332							str-cu	str	cu-ni	—	—	1.7				
984	1000	834							cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.1	0.2	—				
798	414	234							cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.4	1.2	2.6				
252	264	582							ci-cu	str-cu	str-cu	0.7	—	—				
852	1266	486							ni	ni	cu-ni	1.9	1.3	—				
450	384	125							cu-ni	cu-ni	ni	—	0.2	2.7				
61	498	666							ni	ni	cu	3.1	2.7	—				
101	49	168							str-cu	cu-ni	str-cu	—	—	8.2				
46	39	31							str-cu	str-cu	ci-str	—	—	—				
33	36	30							a-cu	a-str	str	—	—	—				
138	684	666							ni	ni	ni	0.9	0.4	1.7				
348	151	198							ni	ni	fr-cu	2.1	0.2	1.2				
66	133	40							fr-cu	ci-str	ci-str	—	—	—				
596	489	592										34.2	29.4	40.4				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	29.9	28.5	30.8	9.0	8.9	7.8	13.4	7.1	7.4	7.2	7.0	87	86	89	WNW	8	WNW	8	WNW	8	9 ²	8 ²	10 ²	15.6	● ⁰ ch, ● ¹ a interv. I, II	
2	39.1	41.1	42.0	7.0	6.6	8.1	13.0	6.3	6.4	6.2	7.1	85	85	88	SW	7	SW	7	W	7	9 ¹	8 ¹	10 ²	6.5	● ⁰ ch a interv.	
3	36.3	36.9	37.1	9.8	8.6	8.0	13.6	6.4	8.6	7.4	6.9	95	89	86	W	9	WSW	10	SW	11	10 ²	9 ²	10 ²	4.4	● ² ch a interv; ↘ am	
4	47.1	48.1	43.5	7.3	8.0	6.4	13.0	6.0	6.3	6.2	6.6	83	78	91	SW	7	WSW	6	WNW	3	10 ²	10 ²	10 ²	13.8	● ¹ ch a interv.	
5	37.4	41.9	43.3	6.4	7.0	6.8	9.3	6.4	7.0	6.8	6.3	98	91	85	SSE	5	SSW	4	SW	3	10 ²	8 ¹	5 ⁰	20.3	● ¹ I, II, ⁰ a interv.	
6	40.1	44.0	45.3	7.4	6.8	5.8	9.8	4.2	6.2	5.9	4.6	80	80	67	W	6	SSW	6	SW	1	9 ¹	7 ⁰	5 ⁰	6.6	● ¹ y Δ ch a interv.	
7	39.4	33.4	30.4	7.1	6.7	6.0	9.0	5.4	6.4	6.8	6.1	86	93	88	NW	7	NNW	9	NW	4	7 ¹	10 ²	10 ¹	3.4	● ¹ 11a30-10p30	
8	29.0	30.9	32.1	7.0	7.5	6.4	9.4	4.4	6.4	5.7	5.7	85	73	79	WNW	7	W	8	W	8	8 ²	9 ²	6 ⁰	25.5	● ¹ y Δ ch	
9	24.3	26.1	35.3	3.8	5.4	7.2	9.3	3.5	5.8	6.3	5.6	97	94	74	NE	5	S	8	WNW	6	10 ²	9 ¹	9 ¹	12.9	● ¹ 3a20-9a30, ● ⁰ ch a interv.	
10	28.2	26.3	31.1	9.8	9.2	7.2	10.4	5.0	9.0	7.6	6.3	00	89	83	NW	8	NW	9	WSW	6	10 ¹	10 ¹	9 ¹	14.9	● ¹ 1a-MD, ● ch; ↘ am	
11	35.7	39.6	45.3	4.9	7.3	6.0	12.6	4.6	5.1	5.4	5.7	79	70	82	WSW	6	WSW	6	WSW	3	8 ¹	8 ⁰	8 ⁰	9.6	● ⁰ ch a interv, Δ ch	
12	52.1	53.0	50.6	5.2	7.0	7.2	10.0	4.2	5.0	4.5	6.1	75	61	80	SW	2	WNW	3	NW	6	5 ⁰	7 ¹	4	2.3	● ⁰ ch a interv, Δ ch	
13	44.3	39.0	39.7	8.4	10.0	10.0	10.0	4.3	5.6	6.8	7.1	67	74	79	N	5	NNE	6	N	5	8 ⁰	10 ²	2 ¹	0.0	● ¹ I-n	
14	38.6	40.7	47.7	7.8	7.4	7.2	10.0	5.4	6.1	7.5	7.4	78	98	98	NNW	7	NNW	7	SSW	8	10 ²	10 ¹	10 ¹	6.8	● ¹ I, II, ⁰ a interv;	
15	56.3	53.0	42.1	5.9	7.2	7.6	10.2	4.4	5.9	7.1	7.6	86	94	98	WSW	3	WNW	7	NW	8	8 ¹	10 ²	10 ⁰	10.6	● ¹ y ≡ ⁰ MD-MN (30,	
16	36.5	33.3	33.7	7.6	7.8	8.0	10.0	6.0	7.3	7.2	6.2	94	92	78	WSW	7	WNW	6	W	9	10 ⁰	10 ⁰	4 ⁰	34.9	● ⁰ MN-I; ≡ ⁰ MN-4a;	
17	34.7	35.0	37.6	7.0	7.0	8.0	10.0	5.6	6.8	6.8	6.4	91	91	81	WNW	8	W	6	W	5	10 ²	9 ⁰	8 ¹	6.3	● ¹ ch, Δ ⁰ ch a interv;	
18	39.3	37.8	29.7	6.6	7.0	9.8	10.0	5.2	7.1	7.0	6.9	99	94	76	NE	2	NE	4	NE	2	10 ¹	10 ¹	8 ⁰	13.3	● ¹ 5a-3p30, ● ⁰ ch a interv.	
19	34.6	36.3	35.8	8.0	8.0	8.5	10.0	6.2	6.9	6.9	6.6	86	86	79	NNW	8	NNW	5	N	2	9 ⁰	8 ⁰	9 ¹	16.7	● ⁰ ch a interv	
20	34.8	38.0	41.6	7.4	7.4	7.0	9.6	5.0	7.5	6.5	6.6	98	85	80	NNW	5	W	7	W	8	10 ¹	8 ¹	9 ¹	6.8	● ¹ 4a30-8a30, ● ⁰ ch	
21	46.7	46.6	43.3	6.1	7.0	6.8	9.9	5.5	6.1	6.4	6.5	87	85	88	WSW	4	NNE	4	NNW	6	7 ²	8 ¹	9 ²	8.6	● ch a interv, ● ¹ 4p	
22	39.7	37.1	36.3	7.0	6.7	4.9	7.4	3.9	6.4	5.8	5.7	85	80	89	NNW	4	NNW	4	C	0	9 ¹	5 ⁰	8 ⁰	10.0	● ¹ n-II, ● ¹ ch y Δ ch	
23	34.9	35.2	36.6	5.0	6.3	5.6	7.4	3.2	6.1	6.3	6.2	94	88	91	W	6	WSW	6	WSW	6	9 ¹	9 ¹	8 ¹	13.1	✱ ch y ● ⁰ ch a interv	
24	38.9	40.4	45.2	6.2	6.4	7.4	7.6	5.2	5.9	6.1	5.3	84	86	69	WSW	5	SSE	4	S	4	10 ²	10 ²	10 ⁰	2.4	⁰ todo el dia	
25	48.0	50.6	54.3	4.8	5.0	5.0	7.4	3.5	5.2	5.5	4.3	81	84	66	S	2	S	2	S	3	7 ⁰	7 ⁰	8 ⁰	5.9	⁰ todo el dia; ↘ 2p15	
26	60.0	63.2	64.1	5.6	5.0	5.4	7.0	3.2	4.5	5.1	5.3	67	78	78	S	2	S	1	S	1	10 ¹	9 ⁰	9 ⁰	0.9	⁰ II	
27	63.2	63.6	65.7	5.0	6.0	7.4	7.4	4.4	5.3	6.4	4.9	81	91	64	SSW	3	SSE	3	SSE	1	9 ⁰	8 ¹	6 ⁰	1.2	⁰ n-II; ↘ 1p55, 2p15	
28	63.0	60.4	57.5	5.0	5.2	5.0	7.4	1.8	5.6	5.3	5.5	84	80	84	S	3	SE	2	S	1	10 ¹	7 ¹	10 ⁰	1.0	⁰ an, II	
29	54.7	54.2	53.1	5.2	5.8	5.6	7.8	5.0	5.4	6.3	6.0	81	91	88	S	2	S	2	S	1	10 ⁰	7 ⁰	8 ⁰	0.0	● ⁰ ch a interv	
30	51.3	48.3	46.8	5.8	5.8	7.0	7.4	3.9	5.8	5.9	7.3	85	87	98	WSW	5	WSW	8	WSW	8	9 ¹	10 ¹	10 ¹	1.6	● ch n-I, ● 6p-9p	
Pro-Mit.	41.9	42.1	42.6	6.6	7.0	7.0	9.6	4.8	6.3	6.4	6.2	86	85	83	5.3	5.6	4.8	9.0	8.6	8.1	275.9					

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

ABRIL 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

C_g = 1

1	35.9	35.0	35.5	11.2	12.8	10.2	12.8	9.1	9.8	10.1	8.9	99	93	96	NNW	5	WSW	5	W	2	10	3	10	—	< NE 6p40
2	37.1	40.2	43.2	7.2	9.0	8.0	10.4	7.2	7.5	8.4	7.1	99	99	89	WSW	6	SW	7	SW	8	2	8	0	—	—
3	40.7	36.4	45.4	7.0	12.4	8.1	13.4	7.0	6.4	10.5	7.3	85	98	91	WNW	5	SW	9	WSW	10	10	3	0	0.0	● ch 7a-9a; ↘ WSW
4	42.3	46.0	48.7	7.0	10.0	8.4	11.8	7.0	6.5	7.1	7.8	87	79	94	SW	10	SW	10	SW	9	5	2	8	0.0	↘ SW MN-8p
5	43.8	41.5	47.7	4.9	8.8	6.4	11.3	4.6	5.6	8.1	6.9	86	96	96	NW	2	SSW	4	WSW	6	10	5	3	5.8	● ¹ 2a20-9a30
6	44.0	43.9	46.1	6.2	7.9	7.0	10.6	6.2	6.9	7.1	7.5	97	89	00	WSW	3	C	0	WSW	6	5	9	0	0.5	Δ ch 11a47, ● ¹ 0p5
7	46.6	48.5	42.5	7.8	8.3	7.0	14.0	6.4	7.2	6.2	7.3	92	75	98	WSW	4	C	0	WSW	4	5	2	0	0.7	● ¹ 5p15
8	36.6	35.1	36.6	8.4	10.0	6.2	10.8	6.2	6.9	8.6	6.9	84	94	97	WNW	4	W	2	WSW	6	10	4	1	—	—
9	36.2	29.5	35.0	3.6	9.4	7.0	11.2	3.6	5.9	8.1	7.5	00	92	00	NNW	4	NNW	4	SW	10	10	10	8	—	↘ SW 7p45-MN
10	41.3	36.2	34.2	5.2	13.0	11.2	15.0	5.2	6.4	10.6	9.0	97	96	92	NW	4	NW	5	WSW	5	10	8	2	—	↘ SW MN-2a5
11	37.9	41.4	46.7	7.7	9.9	7.4	11.2	7.4	7.6	8.5	7.4	98	94	96	SW	4	SW	4	SW	7	10	4	0	—	—
12	54.5	56.9	59.3	4.9	8.5	5.5	8.5	4.9	5.7	7.4	6.2	89	89	93	W	4	SW	2	SW	1	1	1	0	—	—
13	57.3	54.4	50.9	7.0	8.4	8.2	9.8	5.0	6.7	7.8	7.9	89	94	98	C	0	N	5	NNW	7	2	8	0	—	↘ am
14	46.9	47.2	48.2	7.5	11.4	8.9	11.4	7.5	7.3	8.7	8.2	94	87	96	NNW	5	NNW	4	WNW	1	2	6	4	—	—
15	54.5	57.1	55.9	7.7	9.2	6.4	9.2	6.4	7.6	8.0	7.0	98	92	98	SW	8	SW	7	NNE	1	1	6	10	—	—
16	41.0	38.0	37.6	7.6	8.8	8.0	9.8	5.6	7.2	8.0	7.1	93	95	89	NW	6	SW	3	WSW	7	10	10	0	5.2	● ¹ a interv 2a30-MD
17	38.3	39.0	42.3	6.8	10.8	8.0	10.8	6.8	7.2	8.7	7.9	98	90	99	W	5	WSW	4	WSW	5	8	7	0	0.6	—
18	45.7	46.5	45.1	6.2	9.6	7.2	10.0	6.2	7.0	8.0	7.4	99	89	98	WNW	5	WNW	1	NW	3	9	10	5	—	—
19	40.3	42.9	43.1	8.5	9.4	8.2	9.4	7.0	7.8	8.4	7.2	94	96	89	NNE	3	WSW	3	NNE	1	10	4	10	0.5	≡ 6a30; ≡ 3a30
20	40.7	43.7	46.6	6.8	9.8	8.7	9.8	6.8	6.5	8.1	8.2	88	89	98	WSW	3	WSW	1	C	0	10	4	10	—	—
21	49.4	53.3	54.6	6.2	9.2	5.0	9.7	4.0	6.9	7.6	4.5	97	89	69	W	5	WSW	4	C	0	3	1	7	—	—
22	48.4	43.9	39.4	8.4	9.6	8.4	10.1	4.2	7.8	8.8	8.0	94	99												

Temp. a la Temp. m. Föhn. Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
									cu-ni, ci WSW	a-cu WSW	ni	2.2	3.8	1.3					
									cu-ni, ci SW	cu-ni, a-cu WNW	ni	1.4	1.3	1.4					
									cu S, ni	ni	ni	1.7	1.8	8.7					
									cu-ni	fr-ni	ni	3.3	0.0	1.4					
									ni	cu-ni	cu-ni	18.9	1.5	0.7					
									cu-ni, ci SW	cu-ni	cu SW, cu-ni	4.4	3.4	0.0					
									cu-ni, ci-str NW	ni	ni	0.0	4.3	17.2					
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	4.0	1.8	3.3					
									ni	cu-ni, ci NW	cu-ni	7.8	5.8	0.7					
									ni	ni	cu-ni	8.4	6.2	0.8					
									cu-ni	cu	cu-ni	2.6	0.6	0.9					
									cu	cu	cu hor	0.8	0.0	—					
									fr-ni	ni	cu-ni	—	0.0	2.2					
									ni	ni	ni	4.6	8.2	2.2					
									cu-ni	ni	ni	0.2	2.1	14.4					
									ni, ci-str SW	ni	cu-ni	18.4	3.1	0.9					
									ni	cu-ni	ni, a-cu	2.3	3.5	0.4					
									ni	ni	fr-ni	9.4	13.2	0.6					
									ni, ci E	cu-ni, ci NE	cu-ni, str	2.9	0.3	0.8					
									ni	cu-ni	cu-ni	5.7	3.1	2.3					
									cu	cu-ni, fr-ni	cu-ni	3.2	0.5	2.8					
									cu-ni, ni hor	cu	cu-ni NNW	6.7	0.2	7.8					
									cu-ni	cu-ni, ci-cu	cu-ni	5.1	1.5	0.8					
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.1	1.3	4.6					
									cu-ni, a-cu S	cu	cu-ni	0.0	0.2	0.7					
									fr-ni	cu-ni	cu	—	—	0.2					
									fr-ni	cu-ni	cu	1.0	0.7	0.0					
									ni	str-cu	ni	0.3	—	0.0					
									cu-ni	cu-ni	cu	—	0.2	0.1					
									cu-ni	ni	ni	1.3	1.3	8.3					
												116.7	69.9	85.5					

	20.2	180.2	252.3	657.3	27.4	cu-ni	a-cu	ni	—	—	—								
	65.3	325.2	40.3	497.8	20.7	fr-cu	cu-ni SW		—	—	—								
	304.5	10.1	350.4	670.0	27.9	cu-ni	fr-cu		0.0	0.0	—								
	395.4	290.2	60.4	755.9	31.5	cu-ni SW	ci-str SW	fr-ni SW	—	—	—								
	233.2	350.1	427.4	583.8	24.3	ni	cu-ni	fr-ni	5.8	0.5	—								
	122.2	213.1	362.2	899.7	37.5	fr-str	cu-ni		—	0.7	0.0								
	105.3	216.5	305.1	680.6	28.4	fr-cu	fr-cu		—	—	—								
	70.4	185.2	320.2	592.0	24.7	ni	fr-cu	cu SW	—	—	—								
	65.0	225.2	470.2	570.4	23.8	fr-ni	cu-ni	cu-ni	—	—	—								
	275.2	445.2	150.2	970.6	40.4	fr-ni	ci-cu	fr-str	—	—	—								
	252.4	385.3	55.1	847.8	35.3	fr-ni	ci-cu		—	—	—								
	340.1	457.3	52.1	780.5	32.5	cu SW	cu		—	—	—								
	70.4	240.4	445.5	579.8	24.2	cu NW	ci-cu		—	—	—								
	75.5	320.1	394.2	811.4	33.8	cu	cu NNW	ci NW	—	—	—								
	175.2	365.2	20.2	889.5	37.1	str	ci	fr-ni	—	—	—								
	255.2	409.5	75.2	640.6	26.7	ni	ni		5.2	0.6	—								
	384.2	52.3	182.1	868.9	36.2	ci-cu	ci-cu SW		—	—	—								
	389.4	445.1	25.0	623.8	26.0	cu-ni	cu-ni	fr-str	—	—	—								
	223.2	338.5	385.4	693.3	28.9	ni	cu	a-str	0.5	—	—								
	21.5	131.2	202.1	745.4	31.1	fr-ni	fr-cu	cu	—	—	—								
	375.3	70.3	155.2	708.6	29.5	fr-cu	ci	ci-str	—	—	—								
	315.1	484.4	135.4	540.6	22.5	a-cu	ni	ni	—	—	4.1								
	342.5	17.3	215.2	962.3	40.1	fr-cu	cu	cu	3.3	—	—								
	111.2	370.2	70.2	343.7	14.3	fr-str	fr-str	a-cu	—	—	—								
	376.5	90.0	270.3	816.9	34.0	cu	cu-ni	cu-ni	—	—	—								
	495.3	167.5	419.3	855.6	35.6	fr-str	cu-ni	str	—	—	—								
	331.0	130.3	313.0	917.8	38.2	str-cu	cu		—	—	—								
	87.3	279.3	427.4	530.6	22.1	fr-cu	ci		—	—	—								
	111.3	258.0	410.1	818.0	34.1	cu-ni	ci		—	—	—								
	145.4	344.1	82.2	813.5	33.9	ci	fr-ni	cu-ni	—	—	—								
	217.8	261.6	235.8	722.2	30.1				14.8	1.8	4.1								

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a
1	35.2	33.1	34.3	9.0	13.1	8.0	13.6	8.0	6.7	5.3	6.0	78	47	75	NW	2 W	6 W	3	8 ²	3 ²	1 ¹	0.9	● ch
2	37.9	41.4	43.4	7.3	9.8	6.8	10.5	6.3	5.7	4.1	4.9	74	46	66	SSW	2SSW	4 W	4	3 ¹	4 ²	1 ²	0.4	
3	39.0	36.4	33.9	6.8	8.4	5.0	13.6	4.7	6.4	5.3	5.8	87	64	88	N	1 W	6 W	6	6 ²	7 ²	10 ²	0.0	● ch 6a, ● gt 7a15
4	45.0	48.1	48.4	5.8	8.7	7.0	9.0	5.0	5.4	4.7	4.8	78	56	64	W	6 W	7 W	1	6 ²	7 ¹	10 ²	8.0	● an
5	43.8	44.0	46.6	7.1	6.2	6.0	7.3	1.1	4.5	5.6	5.1	90	80	73	NNW	2 ESE	1 C	0	10 ²	9 ²	10 ²	7.2	* y ● an, ● ch 9a-11
6	45.7	44.3	49.6	2.6	8.9	4.4	9.7	0.6	4.6	5.4	4.2	84	63	67	NW	2 ESE	1 W	2	10 ²	9 ²	0	0.5	● ch 7a10
7	47.8	45.0	39.0	2.9	8.9	6.5	9.8	0.1	4.8	4.2	4.4	84	49	60	NNW	2 W	2 NNE	3	2 ¹	8 ¹	10 ²	0.6	
8	34.1	34.6	35.8	6.5	9.0	5.1	11.8	5.0	4.3	4.4	4.9	59	52	75	W	4 W	2 W	5	6 ²	8 ¹	3 ²	—	● gt n
9	34.3	29.6	38.9	2.5	7.0	4.6	11.7	1.6	4.4	5.9	4.7	81	79	74	NNE	1 NNW	2 NNW	3	10 ²	8 ²	10 ²	0.0	● 1 8a30 11a40, * 10a
10	39.8	32.8	34.8	4.5	14.1	7.0	14.2	2.0	5.8	6.8	5.2	91	57	69	N	1 NNW	4 C	0	10 ²	4 ²	4 ²	9.7	● 5a45-9a
11	38.2	41.4	47.4	5.2	8.4	5.0	9.0	3.1	4.6	4.0	4.7	69	48	72	WSW	1 W	3 C	0	4 ²	8 ¹	8 ¹	3.2	— 1 ¹ an
12	55.1	57.5	60.8	3.9	7.6	1.5	10.0	1.5	4.7	4.5	3.8	78	57	75	W	1 W	2 W	2	1 ²	7 ²	1 ²	—	— 1 ¹ an
13	56.7	52.3	49.9	7.5	8.2	7.6	10.0	0.3	4.5	5.2	6.4	77	64	82	NNW	2 ENE	2 NNE	2	5 ¹	9 ¹	10 ²	—	● III; — 2 an
14	47.4	47.4	50.5	4.8	8.2	6.0	9.5	4.0	5.9	6.0	6.0	91	74	86	SSW	1 S	1 C	0	4 ¹	8 ¹	2 ¹	0.3	— 1 ¹ an
15	56.2	58.1	56.7	6.6	8.5	6.0	9.0	4.0	5.7	4.7	6.4	79	56	92	W	3 W	5 N	2	6 ²	9 ²	10 ²	—	● 8p45-MN
16	38.1	36.7	36.7	8.2	8.2	6.0	8.4	5.0	6.7	5.8	6.5	82	71	93	W	3 WNW	4 W	5	10 ²	9 ¹	10 ¹	12.2	● 2 toda la noche, ● ch
17	36.6	39.4	42.0	5.8	10.0	5.6	11.5	5.4	5.6	5.8	5.0	81	63	74	C	0 W	4 W	3	4 ²	3 ²	2 ¹	3.6	● 1 an, 4p
18	45.8	46.7	47.7	5.9	8.8	5.2	11.0	4.6	5.3	6.6	6.0	77	78	90	WNW	1 NE	1 C	0	9 ¹	9 ¹	6 ²	0.8	
19	42.2	44.2	43.7	6.4	8.2	6.0	9.2	4.9	6.8	6.6	6.0	95	81	86	WSW	3 C	0 C	0	9 ²	5 ¹	6 ²	5.8	● 4a-6a45
20	42.7	43.6	46.7	6.4	9.0	5.8	10.9	5.8	6.4	6.1	5.4	89	71	78	WSW	1 NW	1 ENE	2	9 ²	5 ²	5 ²	—	● 0 10a-11a; ≡ al W
21	49.2	52.0	52.5	6.2	6.8	4.4	10.8	4.2	4.6	4.0	4.2	65	54	67	W	2 W	2 W	2	10 ²	6 ²	3 ¹	0.0	
22	49.2	42.8	39.1	5.0	7.7	5.5	10.8	3.8	5.6	5.8	5.1	86	73	75	NW	2 NNW	1 WNW	2	9 ²	10 ²	9 ²	—	— 1 ¹ p
23	39.8	39.0	39.0	3.0	8.1	4.2	8.8	-0.1	4.7	4.9	4.5	83	60	74	C	0 W	2 W	3	1 ¹	7 ²	4 ²	0.4	— 1 ² an
24	39.3	42.6	46.9	6.0	9.8	5.6	10.1	3.1	4.0	5.3	4.6	71	58	67	W	2 SW	3 W	2	9 ²	6 ²	6 ¹	—	
25	48.3	50.8	55.0	3.3	4.6	3.4	7.4	1.8	4.1	4.7	3.3	71	74	57	WSW	2 SW	2 W	3	6 ¹	8 ²	7 ²	—	● ch 0p30-1p, 1 ¹ p-2
26	61.6	62.6	64.5	2.9	7.3	5.0	8.0	2.1	3.6	4.1	4.2	64	53	65	SSW	2 WSW	4 SW	2	6 ²	7 ¹	2 ¹	0.1	— 1 ¹ an
27	63.9	64.3	67.4	3.8	6.8	3.0	7.5	3.0	4.6	4.2	4.3	76	57	75	SW	2 SW	2 C	0	4 ²	6 ²	0	—	— 1 ² an
28	66.2	62.8	60.2	2.8	8.3	1.1	9.8	1.1	4.9	5.4	4.2	87	65	85	SW	2 SE	1 N	1	2 ¹	1 ²	0	—	— 1 ² an, 1 ¹ 3
29	56.0	55.0	55.2	2.3	9.0	3.6	10.0	-1.9	4.4	4.7	4.8	82	55	82	SW	2 W	2 W	2	8 ¹	8 ²	3 ¹	—	— 1 ² an; 1 ¹ 3
30	52.0	49.2	45.4	5.0	8.9	6.0	9.0	2.6	5.0	4.9	5.3	77	57	75	WNW	1 SW	3 W	2	8 ²	9 ²	2 ¹	—	● ch 10p40
Pro Mit.	46.2	45.9	47.0	4.8	8.6	5.2	10.1	3.1	5.1	5.2	5.0	80	62	75	1.9	2.7	2.1	6.5	6.9	5.2	53.7		

SAN ISIDRO (H=21 m)

ABRIL 1913

φ = 53° 48' S

λ = 70° 59' W

C_g = +

1	34.2	30.5	30.7	8.3	10.9	7.9	10.9	7.5	5.5	6.5	5.9	67	67	73	C	0 N	3 N	3	10 ²	10 ²	3 ⁰	—	○ 9a, 4p
2	34.0	37.2	40.0	5.9	7.1	5.4	8.6	4.9	5.8	6.1	5.3	84	81	78	SW	3 SW	3 SW	5	8 ²	7 ²	6 ²	1.0	● 0 ch MN-11p30; ○ 10
3	35.8	33.3	29.2	6.0	7.8	5.2	9.2	4.2	5.9	5.2	5.6	85	65	84	N	2 SSW	2 SW	4	10 ²	9 ²	10 ²	1.2	● 1 ch 2a-MN; ∞ 6a-11
4	40.0	45.3	45.9	5.1	7.0	5.0	7.0	4.0	5.4	5.3	4.7	83	71	72	SSW	5 SW	4 C	0	10 ²	7 ²	2 ⁰	19.3	● 2 ch MN-1p50
5	41.4	42.3	43.5	2.9	6.0	4.1	6.8	2.9	5.4	5.9	5.2	96	85	85	NW	3 SSW	3 C	0	10 ²	6 ²	4 ¹	11.7	● 1 ch 2a-6a
6	42.7	42.7	44.2	5.4	8.5	3.2	8.5	2.5	5.6	5.4	4.6	83	65	80	N	2 SW	2 SW	5	10 ²	9 ²	5 ¹	—	
7	45.1	46.3	35.4	2.8	7.6	6.9	7.6	1.5	4.1	4.2	5.4	72	55	73	NW	2 NW	2 NW	7	6 ¹	7 ¹	10 ²	0.4	● 0 ch 3a-5a
8	32.0	31.6	31.8	6.9	8.8	5.0	9.3	4.8	5.2	5.8	4.5	70	68	69	N	4 N	4 C	0	5 ¹	6 ²	1 ⁰	—	
9	31.3	25.8	34.0	3.2	5.7	5.0	5.7	2.9	5.1	6.2	4.9	89	91	75	C	0 N	5 SW	5	4 ⁰	10 ²	5 ⁰	—	● 1 ch 8a-5p; ∞ 9a-3p
10	36.1	30.7	30.7	3.6	8.0	8.7	8.7	3.2	5.2	6.7	4.5	88	83	54	N	3 NW	4 NW	4	10 ²	10 ²	3 ¹	3.8	● 1 5a-1p30; ∞ 9a-3p-11
11	34.4	37.7	44.0	5.0	8.0	4.4	8.7	4.3	5.9	4.9	4.8	90	62	77	SW	2 SW	3 SW	4	10 ²	4 ⁰	3 ⁰	11.5	● 2 2a-1p30
12	41.3	53.8	55.2	4.0	6.7	5.0	6.9	3.4	4.2	4.3	3.6	69	58	55	SW	3 SW	3 C	0	5 ⁰	4 ⁰	5 ⁰	7.4	
13	52.1	49.7	49.6	4.0	7.8	5.4	7.8	2.7	4.2	5.3	4.7	69	67	71	NW	3 NNE	4 N	4	10 ²	10 ¹	10 ²	—	
14	44.9	44.1	46.2	6.7	9.0	7.2	9.0	2.5	6.4	6.3	6.5	87	73	86	N	7 N	3 C	0	10 ²	5 ⁰	10 ²	2.6	● 1 MN-5a
15	50.9	54.7	49.8	7.7	8.0	6.4	8.0	5.9	5.2	5.9	5.5	67	73	76	SW	4 SW	3 SW	5	8 ²	10 ²	10 ²	—	
16	35.3	32.1	32.8	5.2	9.4	5.3	9.4	3.8	6.0	4.9	5.5	90	56	83	N	4 NW	9 C	0	10 ²	6 ²	4 ⁰	7.1	● 2 2a-6p30
17	33.2	34.1	37.9	6.1	10.8	5.0	10.8	5.0	5.8	5.2	5.2	83	44	80	SW	4 SSW	5 SW	6	10 ²	5 ¹	2 ¹	3.7	● 1 ch MN-8p30
18	42.7	43.7	43.1	4.8	7.8	6.4	8.6	4.4	5.2	5.8	5.7	81	73	79	SW	4 SW	2 NW	3	10 ¹	10 ¹	4 ⁰	3.6	
19	41.0	40.8	40.9	6.0	8.0	6.6	8.1	5.5	5.9	6.2	5.7	85	78	78	NE	4 C	0 C	0	10 ²	6 ⁰	8 ²	6.2	● 2 2a-6a30
20	40.3	41.4	43.3	5.3	7.9	7.0	7.9	5.0	6.2	6.0	5.2	94	75	70	NE	3 C	0 W	1	10 ²	8 ²	10 ²	3.2	● 2 3a-5a
21	44.8	48.4	49.7	5.1	8.8	5.6	8.8	5.1	5.6	4.5	6.0	86	53	88	C	0 C	0 C	0	6 ¹	10 ²	4 ⁰	—	
22	45.3	40.3	37.9	6.1	6.9	5.0	6.9	4.4	5.7	5.4	5.7	81	73	87	E	4 N	4 SW	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	● 0 ch 3p-7p
23	37.3	35.0	35.1	2.9	7.6	3.7	7.6	1.9	3.8	5.0	4.4	68	64	73	C	0 SW	2 C	0	2 ⁰	5 ¹	7 ²	3.1	
24	35.1	39.6	43.4	6.3	8.1	6.2	8.1	3.5	4.7	5.5	4.7	66	68	66	SW	4 SW	5 SW	5	9 ²	8			

Temp. a la intemp. Temp. en Fehren. C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
22.5 6.0	220	650	300	89.5	148.4	149.7	295.9	12.3	cu y str-cu W	cu hor, str-cu S, a-cu W		0.9	0.4	—	0.6	0.8	0.8	1.2
22.1 5.0	140	490	520	224.0	222.4	94.6	522.1	21.8	cu W	cu y fr-cu W [cu cu		—	—	—	0.8	1.0	0.4	2.4
21.1 4.0	100	780	700	153.0	271.8	240.2	470.0	19.6	fr-cu NNW, ni	cu, cu-ni W, a-cu W ni W		0.0	0.0	3.7	0.2	1.0	0.2	1.6
20.0 3.6	650	780	90	397.0	281.0	220.0	909.0	37.9	ni W, str	fr-str W, ci-str W str		4.3	—	—	0.8	0.8	0.4	2.0
20.3 0.0	140	120	0	92.0	30.0	69.0	593.0	24.7	ni	str-cu WSW, a-(3) str		7.2	0.5	—	0.0	0.0	0.2	1.2
20.0 -0.3	180	50	250	58.0	90.4	131.6	157.0	6.5	ni	cu W, a-cu, ci-cu		—	0.6	—	0.0	0.2	0.4	0.2
20.0 -2.5	250	290	380	60.0	120.0	192.0	282.0	11.8	a-cu, ci-cu	cu, fr-cu NNW, (4) str		—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.8
20.4 3.0	490	180	500	405.0	103.8	108.0	717.0	29.8	cu W, ci W, ci-str	cu W, a-cu W, (5) ni		—	—	0.0	0.8	0.4	0.4	1.6
21.8 -0.5	100	130	300	113.0	108.0	98.0	324.8	13.5	fr-ni NNW, str, ci-	fr-cu W, str-cu (6) ni NNW		—	6.0	—	0.2	0.2	0.2	1.0
20.0 0.5	60	440	0	94.0	85.7	128.0	300.0	12.5	ni	[str cu NNW, a-cu, (7) str		3.7	3.2	—	0.0	0.2	0.6	0.4
20.0 1.0	50	350	0	185.0	40.9	120.0	398.7	16.6	cu-ni, str-cu, ci-cu	cu W, str, ci-cu, str		—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.0
20.5 0.2	60	200	150	198.1	84.8	76.0	359.0	15.0	cu W	[W str-cu W [ci-str cu		—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.4
20.0 -2.5	250	240	200	55.1	91.0	128.0	215.9	9.0	a-cu W, ci-str	a-str, ci-str NNW ni		—	—	—	0.0	0.6	0.2	0.8
20.0 2.8	60	50	0	154.1	36.7	39.2	373.1	15.5	str, ci-cu W	a-cu, ci, ci-str str		0.3	—	—	0.2	0.2	0.2	1.0
20.5 2.6	350	380	280	84.6	110.4	118.0	160.5	6.7	cu W, a-cu W, (1)	cu, str-cu, ci-str ni		—	—	0.0	0.2	0.4	0.2	0.6
20.0 3.7	400	480	500	169.0	227.1	267.0	397.4	16.6	fr-ni W, str, str-cu	cu, a-str, ci W, ci-ni W		12.2	—	0.6	0.2	0.2	0.2	0.8
20.5 3.4	0	420	350	294.3	195.3	131.0	788.4	32.8	cu WNW y W, str	cu-ni W [str ci, ci-str W		3.0	0.0	0.8	0.4	0.4	0.6	0.8
20.6 2.8	50	90	0	258.6	64.5	40.0	584.9	24.4	cu WNW, fr-ni (2)	a-cu W, str-cu, ci-str-cu W		—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.2
20.5 3.0	350	0	0	51.1	80.7	48.0	155.6	6.5	cu-ni y ni S	cu-ca, ci-str W [str cu W, str		5.8	—	—	0.0	0.2	0.2	0.4
20.5 4.4	90	100	200	92.4	41.0	98.4	221.1	9.2	str-cu W, ci-str	str-cu WNW, ci cu, fr-cu, ci-str		—	0.0	—	0.2	0.4	0.4	0.6
20.5 3.7	200	200	180	147.4	121.2	48.6	286.8	12.0	a-cu, ci-str W	cu, fr cu W, ci-cu ci-cu W		—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.0
20.4 1.2	180	50	120	55.0	33.0	41.4	224.8	9.4	str-cu NNW	ni str		—	—	0.4	0.2	0.2	0.2	0.8
20.0 -2.5	0	200	300	35.0	57.1	95.0	109.4	4.6	cu, fr-cu W	cu W, str-cu cu, str-cu W		—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
20.3 1.1	200	400	180	196.7	186.0	94.0	348.8	14.5	cu y fr-cu W	cu, fr-cu W str-cu W, a-cu W		—	—	—	0.2	0.6	0.4	0.6
20.0 -0.5	250	220	380	67.0	122.9	134.0	347.0	14.5	cu y fr-cu W, str	cu y str-cu W cu y str-cu W		—	0.1	—	0.2	0.4	0.4	1.2
20.4 -0.2	120	420	200	95.1	106.2	180.0	352.0	14.7	str-cu W [cu W	cu SW, ci, ci-str str		—	—	—	0.6	0.2	0.2	1.4
20.5 1.0	220	120	0	126.9	220.1	39.4	413.1	17.2	str-cu y ci-cu W	cu S, ci-cu		—	—	—	0.4	0.6	0.4	0.8
20.0 -1.5	240	50	60	23.2	51.8	82.8	282.7	11.8	cu y a-cu S	cu SW		—	—	—	0.2	0.2	0.0	1.2
20.2 -4.2	125	200	150	88.0	90.0	62.0	222.6	9.3	ci Bp, ci-str	str-cu W ci-str		—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.4
20.9 0.5	50	300	200	115.0	114.7	140.0	267.0	11.1	cu WNW, a-str, ci-	cu SW, fr-cu W, fr-ni W		—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.8
									[str	[a-cu, ci-str								
20.6 1.3	186	279	216	139.2	117.9	113.8	369.3	15.4				37.4	10.8	5.5	8.2	12.2	9.4	29.8

									ni	ni	cu-ni N	—	—	—				
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	1.0	0.2	0.3				
									ni	cu-ni SW	ni SW	0.7	3.3	8.5				
									ni SW	cu-ni SW	cu	7.5	6.7	—				
									ni NW	cu-ni SW	cu-ni	5.0	—	—				
									ni	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—				
									cu-ni NW	cu-ni NW	ni NW	0.4	—	—				
									cu-ni N	str-cu	str	—	—	—				
									str-cu	ni N	cu-ni SW	—	2.1	0.3				
									ni N	ni NW	str NW	1.4	4.8	—				
									ni SW	a-cu SW	str- SW	6.7	7.4	—				
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu SW	—	—	—				
									ni NW	fr-ni NE	ni N	—	—	—				
									ni N	cu-ni N	ni	2.6	—	—				
									cu-ni SW	ni SW	ni N	—	—	—				
									ni N	cu-ni NW	cu-ni	7.1	1.4	0.0				
									ni	cu-ni SW	str SW	2.3	1.2	2.4				
									fr-ni	fr-ni	str NW	—	—	—				
									ni NE	a-cu	a-cu	6.2	—	—				
									ni N	ci-str N	ni W	3.2	—	—				
									str-cu	fr-ni	a-cu	—	—	—				
									ni E	ni N	ni SW	—	—	3.1				
									str	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—				
									fr-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—				
									cu-ni SW	cu-ni SW	ni SW	—	—	—				
									cu-ni SW	cu-ni SW	str SW	—	—	—				
									ni SW	str SW	cu-ni SW	1.4	—	—				
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu SW	—	—	—				
									fr-cu SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—				
									ni SW	ni SW	ni SW	—	—	—				
												45.5	27.1	14.6				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	60.1	58.7	59.0	20.2	20.2	20.2	21.0	15.2	12.8	13.1	13.1	73	74	74	S	1 SW	4 C	0	10	0	0	—	
2	59.9	56.7	58.6	19.2	21.0	19.0	22.0	13.3	13.1	14.2	13.2	79	77	81	C	0 SW	3 C	0	0	4	0	—	
3	58.0	57.1	58.9	18.0	20.2	18.4	20.4	13.4	10.9	12.8	12.1	71	73	77	C	0 SW	3 C	0	10	10	0	—	
4	59.4	60.0	59.5	19.2	19.4	20.0	21.0	13.0	11.6	12.9	12.9	70	77	74	NE	1 SW	3 SW	2	1	0	0	—	
5	60.4	59.0	60.8	19.4	21.2	19.4	21.2	15.3	12.0	13.7	13.3	72	74	79	C	0 SW	2 SW	2	10	0	10	—	
6	59.8	58.7	60.6	19.2	19.4	19.4	21.4	15.4	13.4	13.6	13.6	81	81	81	C	0 SW	3 SW	1	10	0	10	—	
7	60.1	58.7	60.8	19.2	20.2	18.4	21.2	15.2	13.1	13.1	12.7	79	74	80	C	0 SW	4 C	0	10	0	7	—	
8	61.3	59.8	61.5	19.0	20.2	18.0	21.0	15.0	11.7	12.8	11.2	72	73	73	E	1 SW	2 C	0	10	1	0	—	
9	61.8	60.3	62.2	17.4	19.2	18.2	21.2	12.4	10.4	12.2	12.5	70	74	80	C	0 SW	3 C	0	10	10	10	—	
10	62.9	60.3	61.5	17.4	19.2	18.4	21.0	14.4	11.5	12.2	12.7	78	74	80	NE	1 SW	5 SW	2	10	1	10	—	
11	60.0	57.8	60.1	18.0	19.2	19.0	21.2	14.4	11.4	12.2	12.3	75	74	75	C	0 SW	4 C	0	10	4	10	—	
12	60.0	58.7	61.4	18.2	20.0	19.2	21.2	15.2	11.0	12.9	12.2	71	74	74	NE	1 W	2 C	0	10	9	10	—	
13	60.3	58.5	60.9	19.0	19.2	18.4	21.0	15.2	12.0	13.1	12.4	74	79	79	C	0 SW	5 SW	3	10	0	10	—	
14	60.6	59.4	61.2	18.0	19.4	18.0	20.0	18.0	12.6	12.0	12.3	82	72	80	C	0 SW	4 SW	1	10	8	10	—	
15	60.0	59.4	61.6	18.5	19.2	18.0	25.0	15.0	12.7	13.4	11.2	80	81	73	C	0 SW	4 C	0	10	1	0	—	
16	60.6	59.0	61.4	16.0	19.2	18.2	25.1	12.0	9.9	13.1	11.3	73	79	73	SE	2 SW	2 SW	3	1	2	10	—	
17	61.0	59.6	62.4	18.2	19.2	19.0	25.0	15.0	12.2	12.2	11.7	78	74	72	C	0 SW	5 SW	2	10	3	10	—	
18	61.3	59.6	61.4	17.4	18.0	18.4	25.4	14.3	10.4	12.9	12.1	70	84	77	N	1 SW	4 SW	2	5	1	10	—	
19	59.7	59.5	61.1	18.2	18.0	18.2	25.4	14.3	12.2	12.6	12.2	78	82	78	C	0 SW	4 C	0	10	5	10	—	
20	60.8	58.1	60.0	17.4	19.0	18.2	24.0	15.0	11.5	12.3	12.2	78	75	78	C	0 SW	2 SW	2	10	1	10	—	
21	60.0	58.5	61.4	17.0	18.0	16.2	24.0	13.2	11.8	12.9	11.1	82	84	81	C	0 SW	2 C	0	10	1	1	—	
22	60.8	59.6	60.5	17.0	18.4	17.2	23.4	13.2	11.5	12.7	11.9	80	80	82	C	0 SW	2 C	0	10	8	10	—	
23	61.2	59.3	60.4	16.4	19.2	18.2	23.3	13.0	10.7	12.2	12.5	77	74	80	SW	2 SW	2 C	0	10	7	10	—	
24	60.0	59.8	61.5	18.0	19.0	18.2	25.0	14.4	11.4	12.3	12.2	75	75	78	C	0 SW	2 C	0	10	8	10	—	
25	60.4	59.9	61.4	18.2	19.4	18.2	24.2	14.4	11.0	12.9	12.5	71	77	80	SW	1 SW	4 C	0	10	0	0	—	
26	61.0	58.9	62.2	17.2	19.0	18.2	26.0	14.3	10.5	12.0	12.2	72	74	78	SW	1 SW	4 SW	2	10	1	10	—	
27	61.0	59.8	62.2	18.0	18.4	17.2	26.0	14.1	11.2	12.4	11.6	73	79	80	C	0 SW	5 C	0	10	0	0	—	
28	62.3	60.4	61.2	15.2	18.4	17.4	24.0	10.2	9.8	12.4	11.8	76	79	80	S	1 SW	4 SW	1	1	1	4	—	
29	60.8	58.0	60.4	16.2	18.1	18.2	24.0	13.0	10.6	11.4	11.0	77	74	71	C	0 SW	4 C	0	10	0	10	—	
30	60.3	57.9	60.0	17.0	19.0	17.4	26.0	14.0	10.6	12.3	11.8	74	75	80	E	1 SW	2 C	0	10	0	10	—	
31	59.5	58.5	60.5	17.2	19.2	18.4	24.3	14.1	11.4	13.1	12.4	78	79	79	SW	1 SW	2 C	0	10	7	10	—	
Pro. Mit.	60.5	59.0	60.9	17.9	19.2	18.3	23.1	14.2	11.5	12.7	12.2	75	77	78		0.5	3.3	0.7	8.7	3.0	7.0	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

MAYO 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g = -1

1	60.7	59.6	61.5	17.8	20.2	18.6	23.8	13.4	13.0	15.6	13.7	86	82	86	SSE	1 WSW	1 NE	1	10 ¹	0	0	—	
2	60.2	59.3	58.4	16.8	19.6	17.0	23.4	13.8	10.8	15.0	13.2	76	89	92	SE	1 SW	1 S	1	0	0	0	—	
3	59.2	58.4	59.6	17.0	19.4	18.0	21.0	15.4	11.5	15.1	11.7	80	90	76	E	1 SSW	3 NE	1	8 ⁰	10 ¹	0	—	
4	60.5	59.2	61.3	16.8	20.0	18.6	23.0	13.6	12.8	15.4	13.7	90	89	86	C	0 SW	1 SW	1	4 ²	6 ²	10 ¹	—	
5	62.3	59.7	61.6	17.8	18.8	18.0	21.0	15.6	13.3	13.0	13.2	88	81	86	W	1 SW	1 C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
6	60.7	60.6	61.9	18.0	19.0	18.4	23.0	15.8	12.9	12.9	12.7	84	79	80	C	0 S	3 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
7	61.3	60.2	61.5	17.6	19.6	18.0	21.8	15.6	13.4	12.5	12.3	90	74	80	S	1 S	2 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
8	62.3	60.3	63.3	18.0	19.8	16.3	22.0	15.0	13.2	14.3	12.5	86	83	88	ENE	2 SW	3 C	0	10 ²	0	0	—	
9	62.6	62.6	62.8	15.0	18.8	17.4	21.6	13.2	11.6	12.4	12.7	91	77	86	C	0 SW	2 N	3	10 ⁰	8 ⁰	0	—	
10	63.9	61.8	62.6	17.0	19.0	17.8	21.6	13.0	12.1	13.8	12.1	84	85	80	SE	1 SW	2 SW	2	10 ²	2 ²	10 ¹	—	
11	62.2	60.6	61.2	17.0	18.6	17.2	21.8	13.0	11.5	13.7	12.8	80	86	88	E	2 S	2 SW	2	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	
12	61.3	60.9	62.5	17.0	18.4	17.8	20.8	14.8	13.5	13.6	10.7	94	86	70	NE	1 SSW	4 NW	2	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
13	61.6	60.4	61.8	17.0	18.8	16.4	20.6	14.0	12.6	13.9	11.6	88	87	83	C	0 SSW	4 SW	2	10 ¹	4 ²	0 ¹	—	
14	61.7	60.6	63.3	14.6	18.0	17.4	20.6	11.4	10.2	13.8	11.8	83	90	80	E	2 SW	4 C	0	8 ⁰	10 ¹	10 ¹	—	
15	62.8	60.7	63.2	16.8	19.0	16.6	22.8	14.4	11.3	13.8	11.4	79	85	81	NE	2 SW	2 SSW	2	10 ¹	10 ²	6 ¹	—	
16	61.8	60.4	61.7	15.6	17.8	16.8	22.8	12.4	11.5	13.6	12.8	87	90	90	C	0 S	2 C	0	0	8 ⁰	6 ⁰	—	∇ 6p20-7p15
17	62.6	61.4	63.9	17.2	18.8	17.8	20.6	15.0	11.1	13.9	12.1	76	87	80	C	0 SW	3 SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	
18	62.8	61.6	62.8	15.4	18.8	17.0	20.8	13.6	11.0	13.9	13.0	85	87	90	SE	2 SW	2 SW	2	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
19	62.3	60.6	63.0	17.0	18.4	16.2	20.4	14.2	12.1	13.3	11.7	84	84	85	SE	2 SSW	3 S	2	10 ¹	10 ¹	0	—	
20	61.4	59.6	60.9	16.0	17.6	17.4	20.0	14.0	11.2	12.6	10.7	83	84	72	NE	2 SW	3 C	0	10 ²	0	10 ¹	—	
21	61.0	59.4	60.5	16.4	19.2	17.0	21.6	14.0	11.8	14.3	12.6	85	87	88	E	1 SW	2 SW	1	10 ²	0	10 ¹	—	
22	60.8	61.3	63.1	16.4	20.2	17.8	20.2	14.0	12.1	15.3	12.4	87	87	82	E	2 N	2 C	0	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	
23	62.2	60.5	61.7	15.8	18.0	17.0	20.8	13.8	11.9	15.0	12.1	89	98	84	C	0 SSW	4 NW	2	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
24	62.0	61.1	63.9	16.8	20.6	18.0	22.4	14.4	12.2	16.0	11.7	85	89	76	SE	2 NW	2 N	2	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	
25	62.4	61.3	63.3	17.8	19.4	15.4	21.2	13.0	12.4	14.2	11.6	82	85	89	C	0 SW	2 SW	1	10 ²	0	0	—	
26	63.3	60.7	63.3	15.2	19.8	17.0	21.4	15.2	10.9	13.6	13.0	85	80	90	SE	2 SW	2 SW	2	10 ²	0	10 ²	—	
27	63.0	61.2	63.7	17.2	19.0	17.0	22.0	14.8	12.5	14.1	12.3	86	87	86	NW	2 SW	4 SW	4	1				

(CA (H=10 m)

MAYO 1913

φ=18° 29' S λ=70° 20' W h_a=4m

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
50	500	0	15.5	100.6	65.9	63.8	2.7	a-cu											
0	300	0	5.0	71.2	98.1	171.5	7.1	ci	ci										
0	300	0	26.0	76.2	94.8	195.3	8.1	ci-str	ci-str										
			34.8	45.8	165.2	205.8	8.6	a-cu											
0	200	250	63.4	60.4	289.0	274.4	11.4	a-str		a-str									
0	300	100	119.8	108.9	58.7	469.2	19.6	str-cu		ni									
0	500	0	10.8	77.6	104.4	178.0	7.4	a-str		a-str									
100	200	0	15.2	53.0	78.0	197.2	8.2	str	ci										
0	300	0	42.5	78.1	66.4	173.5	7.2	str-cu	ci-str	ni									
100	450	200	31.7	62.2	103.9	176.2	7.3	str	ci	ni									
0	350	0	6.0	65.7	51.5	172.1	7.2	a-str	ci-cu	ni									
50	200	0	4.0	36.4	98.4	121.2	5.1	a-str	ci-str	ni									
0	600	300	8.2	74.0	234.0	143.0	6.0	a-str		a-str									
0	450	100	72.0	162.7	187.0	380.0	15.8	a-str	a-cu	ni									
0	400	0	121.0	64.0	96.6	470.7	19.6	a-str	ci										
150	250	350	36.2	71.3	71.0	196.8	8.2	str-cu	str-cu	str									
0	500	150	6.5	75.5	87.7	148.8	6.2	str	ci	a-str									
100	400	200	13.2	83.0	92.3	176.4	7.3	str-cu	ci	str-cu									
0	400	0	10.2	42.5	78.2	185.5	7.7	ni	str-cu	a-str									
0	200	200	19.2	42.4	71.1	139.9	5.8	a-str	ni	a-str									
0	200	0	8.5	21.0	41.2	122.0	5.1	str-cu	ni	str-cu									
0	200	0	33.5	13.9	30.8	95.7	4.0	str	ci-cu	a-str									
150	200	0	27.6	52.4	36.6	72.3	3.0	str-cu	a-cu	ni									
0	150	0	4.6	19.5	75.9	93.6	3.9	ni	a-cu	a-str									
100	400	0	13.6	58.5	77.9	109.0	4.5	str-cu											
100	400	150	13.1	79.9	75.3	149.5	6.2	str-cu	fr-cu	ni									
0	500	0	22.7	94.5	52.9	177.9	7.4	str-cu											
100	400	50	18.3	71.0	82.6	165.7	6.9	ni	a-cu	ci									
0	400	0	23.8	52.5	73.9	177.4	7.4	ni		ni									
100	200	0	7.6	137.4	151.0	134.0	5.6	ni		a-str									
100	150	0	99.3	50.3	74.3	387.7	16.2	ni	cu	ni									
40	333	68	30.1	67.8	95.6	191.0	8.0												

VIQUE (H=10 m)

MAYO 1913

φ=20° 12' S λ=70° 11' W h_a=—

								ni											
								ci-cu	ci-str										
								fr-cu	cu-ni	ni									
								ni	cu-ni	ni									
								ni	ni	ni									
								ni	ni	ni									
								cu-ni											
								ci	ci-cu										
								cu-ni	cu	ni									
								ni	ci-cu	ni									
								cu-ni	cu-ni	ni									
								ni	cu-ni	ni									
								ci-cu	ni	ni									
								ni	cu-ni	ci-str									
								cu-ni	ci-cu	ci									
								cu-ni	cu-ni	cu-ni									
								ni	cu-ni	ni									
								ni	cu-ni	ni									
								ni	cu-ni	ni									
								ni	cu-ni	ni									
								cu-ni	cu-ni	ni									
								ni	cu	ni									
								cu-ni	cu-ni	ni									

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewolung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen		
	500 700 mm +			C°				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a
1	85.3	84.2	86.1	10.0	23.8	8.4	26.5	3.0	3.1	4.9	4.9	33	22	59	E	1 W	4 W	1	0	0	0	---	
2	86.2	85.6	86.6	11.4	23.8	8.0	24.0	2.5	3.1	4.1	6.2	31	19	77	E	1 W	4 W	1	1	3 ¹	1 ¹	---	
3	87.8	86.2	87.3	8.8	23.2	7.6	23.5	2.0	3.4	2.5	3.8	40	11	49	E	3 W	6 W	1	7 ¹	3 ⁰	0	---	
4	84.8	83.7	84.9	7.8	22.0	8.0	25.0	3.0	3.5	2.2	3.0	44	12	37	E	1 W	4 W	1	0	0	0	---	
5	86.1	84.1	86.1	7.4	22.0	7.2	24.0	2.5	4.0	1.5	5.0	52	8	65	E	2 W	6 W	1	0	0	0	---	
6	84.4	83.8	84.8	8.8	21.6	7.6	23.0	2.0	3.8	3.9	4.7	45	20	61	E	4 W	6 W	2	0	0	0	---	
7	84.0	82.9	84.4	6.8	21.8	7.2	22.0	1.5	2.4	2.7	2.5	32	14	33	E	1 W	4 W	1	0	0	0	---	
8	85.5	85.1	86.6	7.2	21.6	7.0	22.0	1.5	2.4	1.3	4.0	31	7	53	E	1 W	4 W	1	0	0	0	---	an
9	87.1	85.6	86.6	8.2	21.4	8.0	24.0	2.5	3.2	3.0	3.1	39	16	38	E	2 W	6 W	1	0	0	0	---	an
10	86.7	86.7	85.4	4.8	20.8	3.6	23.5	2.0	5.0	2.5	4.8	75	14	81	E	2 W	4 W	2	0	0	0	---	an
11	84.7	83.6	84.7	6.8	22.2	5.8	23.0	1.5	5.8	1.1	4.6	78	6	66	E	2 W	6 W	2	0	0	0	---	an
12	84.9	83.2	84.9	5.8	21.2	4.6	23.0	2.0	5.6	1.5	5.9	81	8	92	E	1 W	3 W	2	0	0	0	---	an
13	85.0	85.8	84.9	7.2	22.0	7.4	23.5	2.5	5.5	1.4	5.6	72	7	72	E	3 W	6 W	2	0	0	0	---	an
14	84.9	83.7	84.8	7.0	22.6	6.8	23.0	1.0	5.4	2.4	5.3	72	12	71	E	1 W	5 W	2	0	2 ⁰	1 ⁰	---	an
15	85.0	83.3	85.1	6.2	22.8	5.8	24.0	1.0	5.6	1.1	5.6	79	5	81	E	1 W	4 W	2	0	3 ⁰	2 ⁰	---	an
16	85.1	83.5	84.7	8.2	22.4	7.4	22.5	1.0	5.0	2.5	5.2	61	12	67	E	1 W	4 W	1	0	3 ⁰	1 ⁰	---	an
17	85.7	84.8	86.0	5.2	21.8	5.4	23.0	2.0	4.1	1.6	3.8	62	8	56	E	2 W	6 W	1	0	0	0	---	an
18	85.8	84.7	85.9	5.8	22.0	6.0	23.0	1.0	4.8	1.7	5.3	69	8	76	E	1 W	4 W	1	0	0	0	---	an
19	84.7	83.7	85.0	6.2	22.2	6.8	23.0	1.0	4.4	1.1	4.4	62	5	59	E	2 W	4 W	1	0	0	0	---	an
20	85.1	83.8	85.0	4.6	21.2	3.8	21.5	2.0	3.4	0.1	4.0	53	7	66	E	2 W	6 W	1	0	0	0	---	an
21	84.8	83.5	85.1	7.2	22.8	6.4	24.0	2.0	3.6	1.2	3.4	47	6	47	E	1 W	4 W	1	0	0	0	---	an
22	85.0	83.8	85.0	7.4	22.0	6.8	25.5	1.5	3.4	0.8	3.4	44	4	46	E	2 W	6 W	1	0	0	0	---	an
23	85.5	84.8	85.8	6.4	21.2	6.0	21.5	2.0	3.6	1.0	3.6	50	5	51	E	3 W	6 W	2	0	0	0	---	an
24	85.2	83.1	84.7	6.2	21.0	5.8	21.0	1.0	3.8	1.9	3.5	53	10	51	E	2 W	6 W	2	0	0	0	---	an
25	85.7	84.8	86.0	6.0	22.4	5.8	25.0	1.0	3.6	0.0	3.8	51	0	56	E	4 W	6 W	2	0	0	0	---	an
26	85.0	83.8	85.1	5.8	22.2	5.0	25.0	2.0	3.8	0.6	4.3	54	3	65	E	4 W	3 W	1	0	0	0	---	an
27	85.3	83.0	85.3	5.8	22.4	5.2	26.0	1.5	4.3	1.4	4.2	62	7	63	E	4 W	6 W	2	0	1 ⁰	0	---	an
28	85.7	84.9	85.8	5.6	22.2	5.8	25.5	2.0	4.7	2.7	4.4	69	13	64	E	1 W	6 W	1	0	0	0	---	an
29	85.3	84.4	86.2	6.0	21.6	5.8	22.0	1.0	4.7	1.9	5.4	67	9	78	E	6 W	4 W	1	0	0	0	---	an
30	85.0	83.8	85.0	5.6	21.8	6.2	22.0	2.0	4.5	1.6	4.4	65	8	62	E	1 W	3 W	2	0	0	0	---	an
31	84.7	83.8	85.0	5.8	21.0	5.6	23.5	2.0	4.6	2.8	5.2	66	15	76	E	2 W	4 W	2	0	0	0	---	an
Pro. Mit.	85.4	84.2	85.4	6.8	22.0	6.3	23.5	1.8	4.1	1.9	4.4	56	10	62		2.1	4.8	1.4	0.3	0.5	0.2	---	

ANTOFAGASTA (H = 15 m)

MAYO 1913

φ = 23° 39' S

λ = 70° 25' W

C_g = -

1	60.6	59.5	59.1	17.7	23.8	16.0	25.6	13.2	12.2	15.1	12.1	81	69	89	S	2SW	5S	1	2	5	3	---	
2	61.2	60.5	60.3	18.0	24.0	16.8	25.0	13.1	12.3	16.6	12.0	80	75	84	S	2SW	4N	1	2	6	7	---	
3	61.7	61.0	60.3	18.3	23.8	17.6	25.6	13.0	12.1	15.7	11.4	78	72	76	S	2SW	6SW	2	2	4	4	---	
4	61.1	60.5	60.0	18.0	23.9	16.8	24.9	12.8	12.6	16.0	12.5	82	73	88	S	2WSW	5S	1	2	5	5	---	
5	60.9	60.0	59.6	17.8	23.6	16.4	24.8	12.5	11.9	16.2	12.4	78	75	89	S	2SW	4S	2	2	5	6	---	
6	61.8	60.7	60.0	17.0	23.5	16.0	24.6	12.3	11.5	15.6	12.1	80	73	89	NE	1SW	3S	1	2	7	4	---	
7	62.5	61.6	61.2	17.0	23.6	16.2	24.6	12.4	11.2	15.9	12.2	78	74	89	NE	1WSW	5S	2	2	3	3	---	
8	62.1	60.6	60.6	16.9	23.9	15.8	24.8	12.3	12.4	15.7	10.8	87	72	81	NE	2SW	5S	1	2	4	5	---	
9	62.8	61.3	61.2	17.0	23.5	16.0	24.7	12.4	11.2	15.2	11.0	78	71	81	S	1SW	4S	2	2	3	4	---	
10	64.0	62.4	62.0	17.3	23.6	16.8	24.5	12.2	11.3	15.2	10.2	77	70	72	NE	2WSW	4S	1	2	5	3	---	
11	63.3	62.0	61.3	17.1	23.3	16.6	24.6	12.3	11.1	15.4	10.6	77	73	75	NE	2SW	3S	1	2	4	5	---	
12	62.7	61.3	60.8	17.4	23.2	16.0	24.4	12.1	10.7	15.4	10.4	72	73	77	NE	2WSW	5S	1	2	4	6	---	
13	62.2	61.2	61.0	17.2	23.0	16.0	24.1	12.0	10.8	14.9	10.4	74	71	77	NE	2SW	5N	2	2	6	5	---	
14	63.0	61.3	60.9	16.9	23.0	15.2	24.0	11.8	10.1	15.2	9.8	71	73	76	NE	2SW	7SW	2	2	5	4	---	
15	62.6	61.3	60.8	16.7	23.1	16.0	24.2	11.8	10.8	14.8	10.1	76	71	75	S	2SW	6S	1	2	6	5	---	
16	62.9	61.5	60.8	16.4	23.0	15.0	24.0	11.5	11.3	15.2	9.9	81	73	78	NE	2SSW	5NE	1	2	4	5	---	
17	62.4	61.2	60.4	16.0	23.2	15.6	24.1	11.7	10.7	14.8	10.2	79	70	77	NE	2SW	6S	1	2	6	6	---	
18	63.7	62.5	59.9	16.3	23.0	15.2	24.0	11.3	10.5	15.5	9.8	76	74	76	NE	2WSW	5N	2	2	6	5	---	
19	62.9	61.3	61.2	16.0	23.0	15.2	24.0	11.6	10.7	15.2	9.8	79	73	76	NE	1SW	4NE	1	2	5	6	---	
20	62.3	60.9	60.4	16.2	23.0	15.4	24.0	11.8	11.1	14.9	9.8	81	71	76	NE	2SW	3NE	2	2	5	5	---	
21	62.7	61.1	61.0	16.0	23.0	15.0	23.9	11.6	10.7	14.9	9.9	79	71	78	N	2SSW	5SW	1	2	5	4	---	
22	62.3	60.6	60.1	15.8	23.0	15.0	23.8	11.6	10.5	15.2	9.9	79	73	78	NE	2SW	5SW	2	2	4	5	---	
23	62.0	61.0	60.5	15.6	23.0	14.8	23.9	11.6	10.7	15.2	10.1	81	73	81	NE	2SW	6NE	1	2	5	4	---	
24	62.8	61.4	61.4	15.7	23.0	14.8	23.7	11.5	10.3	14.9	9.8	78	71	78	NE	2SW	5S	1	2	6	5	---	
25	62.4	61.3	61.0	15.8	22.8	15.0	23.6	11.4	10.3	15.7	9.9	77	76	78	NE	2SSW	5N	2	2	5	4	---	
26	62.9	61.5	60.6	15.6	22.9	14.6	23.8	11.4	10.7	14.9	9.9	81	72	81	NE	2SSW	6NE	2	2	5	4	---	
27	62.2	60.7	60.1	15.7	22.7	14.6	23.7	11.6	10.3	15.4	9.7	78	75	78	NE	2SSW	5S	1	2	4	5	---	
28	62.8	61.4	59.9	16.0	22.5	15.0	23.4	11.3	10.7	15.2	9.4	79	75	74	NE	2SW	5S	2	2	5	4	---	
29	62.5	61.0	60.6	15.6	22.3	14.7	23.2	11.4	10.7	14.3	9.3	81	72	75	NE	2SW	4N	1	2	6	5	---	
30	62.1	60.5	60.1	15.3	22.2	14.2	23.0	11.6	10.3	14.4	9.1	80	72	76	NE	1SW	5NE	1	2	5	4	---	
31	62.9	60.9	60.7	1																			

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeits			Humedad relativa Relative Feuchtigkeits			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0 -12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	59.3	58.5	59.2	15.4	19.0	17.0	20.2	15.4	11.3	12.0	12.6	87	74	88	C	0	SW	1	W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
2	60.1	57.5	58.9	15.2	19.0	15.2	20.0	15.0	11.2	12.3	10.4	87	75	81	SSE	1	SW	1	SW	1	10	0	0	—	
3	59.9	58.8	59.4	14.8	18.2	14.0	19.2	14.0	10.6	11.3	10.8	85	73	92	C	0	S	4	SW	1	0	0	0	—	
4	60.1	59.2	60.2	13.0	18.2	14.4	19.3	12.0	10.6	12.2	10.3	96	78	85	C	0	SW	3	W	1	10 ¹	0	0	—	≡ 1 6a-15-9a
5	61.1	60.5	60.2	14.2	17.0	14.8	17.8	14.0	10.9	10.9	10.3	92	76	83	NNW	2	SW	1	SW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
6	60.3	59.5	59.8	14.0	17.6	15.6	18.5	13.4	9.8	11.4	12.3	82	76	93	E	1	SW	1	NW	1	10 ¹	0	10 ¹	—	≡ 1 7p-10p30
7	60.2	59.5	60.7	15.2	17.0	14.8	18.0	14.0	12.6	12.3	11.3	98	86	90	C	0	SW	1	W	1	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	0.0	≡ 1 8a-9a
8	62.0	60.9	60.4	14.4	16.0	13.5	16.8	13.0	10.6	11.8	10.7	87	87	94	C	0	SW	3	C	0	10 ¹	0	0	0.0	
9	61.8	61.5	62.0	12.8	15.0	13.6	15.9	12.4	10.5	11.3	10.5	96	89	92	ENE	1	SW	1	W	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
10	62.7	62.3	62.0	13.2	16.0	13.7	17.0	13.0	10.2	10.7	10.7	91	79	93	SSE	1	SW	1	SW	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
11	61.1	59.2	60.0	13.0	15.2	14.0	16.0	12.6	10.1	11.2	10.8	91	87	92	NE	1	W	1	NW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
12	61.0	59.9	61.0	13.2	16.8	15.0	17.2	13.0	9.7	10.2	11.6	87	72	91	NW	1	SW	2	C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
13	62.0	60.8	61.8	14.0	16.4	13.0	17.0	12.6	9.5	9.4	10.1	80	68	91	C	0	SW	2	W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
14	62.7	60.6	61.2	12.2	15.0	13.2	15.7	12.0	9.1	10.2	10.2	87	81	91	ESE	1	S	3	SW	1	10 ¹	0	0	—	
15	62.9	61.3	61.9	12.2	14.4	13.8	15.0	12.0	9.3	9.5	9.4	89	78	80	ESE	1	C	0	W	1	10 ¹	10 ¹	0	—	
16	63.7	60.5	61.2	13.4	15.6	12.4	16.0	12.0	9.6	9.6	8.9	85	73	85	C	0	S	4	SW	1	10 ¹	0	0	—	
17	62.3	61.0	62.0	11.0	16.6	13.0	17.2	10.0	8.3	10.3	10.0	85	73	90	C	0	SW	3	W	1	0	0	10	—	
18	63.4	61.8	62.0	12.2	16.2	12.0	16.9	11.6	8.1	9.8	9.2	76	71	89	ESE	1	SW	2	C	0	10 ⁰	0	10	—	
19	62.3	60.6	60.4	11.0	17.0	12.6	17.7	10.2	8.6	11.8	9.4	87	82	88	SE	1	SW	1	SW	1	7	0	10 ¹	—	
20	61.1	60.0	60.4	11.8	15.2	13.0	15.9	10.6	9.8	10.9	9.6	96	85	87	ENE	1	SW	1	NW	1	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	
21	60.4	59.9	60.4	12.4	15.6	13.6	16.5	10.2	9.3	9.8	10.5	88	75	92	ESE	1	SW	1	W	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
22	61.1	60.5	61.6	12.6	15.0	13.8	15.9	10.4	9.7	11.0	10.8	90	87	93	E	1	SW	1	NE	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
23	62.8	61.0	60.7	14.0	16.2	13.6	17.0	13.4	10.8	12.8	11.2	92	94	97	ENE	1	SW	2	S	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
24	60.2	59.8	60.4	13.0	15.2	14.0	16.0	13.0	10.8	11.2	10.7	97	87	91	NNE	1	SW	1	W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
25	61.1	60.0	61.2	12.6	15.7	13.6	16.5	12.2	8.8	11.0	9.7	82	83	85	S	1	SW	2	SW	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
26	62.0	60.1	61.1	13.8	17.0	14.5	17.7	10.2	9.9	10.9	10.5	85	76	86	ESE	1	SW	1	W	1	10 ¹	0	0	—	
27	62.4	62.0	61.7	13.2	17.2	14.6	17.9	12.0	10.2	11.4	10.7	91	78	87	NE	3	C	0	C	0	10 ¹	7	0	—	
28	62.1	60.4	60.3	13.4	15.8	12.8	16.5	12.4	10.4	10.0	9.2	91	75	85	E	1	SW	2	W	1	10 ¹	0	0	—	
29	60.9	58.6	59.0	12.2	17.0	14.8	17.8	10.5	9.8	11.5	10.9	94	80	87	C	0	SW	3	SW	1	10 ¹	0	0	—	
30	59.7	59.2	59.6	14.0	15.0	14.0	15.9	13.5	10.6	10.8	10.7	90	85	91	C	0	NE	3	N	1	10 ¹	8 ¹	10 ⁰	—	
31	60.3	59.5	60.0	13.6	15.8	14.6	16.6	12.2	9.5	11.4	11.1	82	85	90	SSE	1	SW	1	C	0	10 ¹	0	0	—	
Pro. Mit.	61.4	60.2	60.7	13.3	16.4	14.0	17.1	12.3	10.0	11.0	10.5	89	80	89		0.8		1.7		0.8	9.3	3.1	6.1	0.0	

ISLA DE PASCUA (H = 30 m)

MAYO 1913

φ = 27° 10' S

λ = 109° 26' W

C_g =

1	61.3	60.8	60.8	18.1	23.6	19.8	24.3	15.8	12.2	18.7	14.3	79	86	83	E	1	N	4	N	1	4	6	5	—	Δ ¹
2	59.0	57.5	57.8	20.8	23.8	20.6	25.5	18.4	16.4	19.3	17.1	90	88	95	N	2	NNW	4	NNW	1	6	7	4	—	● ch p
3	56.6	55.4	55.9	22.0	25.3	22.1	26.1	20.4	18.0	21.2	18.8	92	88	95	NNW	2	NNW	2	NNW	2	4	5	1	1.7	● ch an
4	55.9	55.4	57.0	22.7	25.1	23.0	26.1	22.0	19.0	20.9	19.2	92	88	92	WNW	2	WNW	3	NW	3	6	7	9	—	≡ alta
5	57.4	57.3	59.2	22.6	24.4	22.6	25.8	21.9	19.4	21.3	19.2	95	94	94	NW	2	NW	3	NW	2	9	7	4	1.6	● ch an; ≡ alta
6	60.3	59.0	59.3	22.9	24.6	22.0	25.9	20.6	19.2	20.8	18.0	93	90	92	NNW	4	NNW	3	N	3	9	8	10	2.4	● ch an y p
7	57.6	57.4	57.8	18.9	20.8	20.3	22.8	18.5	15.8	17.5	16.9	97	96	96	W	2	NW	2	NW	3	10	8	10	8.0	● ¹ am y p
8	57.5	57.4	59.2	21.1	23.7	20.9	24.7	18.5	14.3	15.7	15.1	76	72	82	W	3	W	2	W	1	5	3	6	16.4	● ¹ am
9	60.7	60.7	61.7	19.0	20.3	18.6	24.0	17.2	14.0	16.6	14.9	86	78	94	C	0	W	1	C	0	4	6	7	—	Δ ²
10	62.5	61.9	62.0	17.7	23.6	19.2	24.8	16.4	14.0	16.4	14.2	92	76	86	C	0	C	0	C	0	1	1	1	—	Δ ²
11	60.4	60.6	60.7	18.5	21.8	21.3	25.2	17.5	14.6	18.8	18.0	92	97	96	C	0	WNW	1	NW	2	1	9	5	—	● p; Δ ²
12	60.9	60.6	62.1	21.4	24.4	21.6	25.0	21.0	18.1	20.0	18.4	95	88	96	C	0	WNW	2	WNW	1	5	7	2	5.0	● p; Δ ²
13	62.1	61.5	62.3	21.0	25.0	21.6	25.5	20.9	17.2	19.9	17.4	93	84	91	W	2	NW	3	NW	2	3	7	4	1.9	● ch am; ≡, Δ ²
14	61.8	60.1	60.4	22.6	23.9	22.2	25.4	21.4	19.2	20.4	18.6	94	93	93	NW	2	W	3	W	3	9	9	9	—	● ch I; ≡, Δ ² ; ∪
15	58.4	57.0	57.5	19.8	24.0	21.1	24.4	19.0	15.7	16.7	16.2	91	75	87	C	0	W	2	WSW	2	5	5	6	1.7	● ch n-I; Δ ² ; ∪
16	57.2	56.8	57.7	19.4	22.8	19.7	23.5	18.5	13.8	13.7	12.7	82	67	74	S	2	S	2	S	2	6	5	8	2.0	● ch an
17	58.5	57.6	58.0	17.8	23.3	17.5	24.0	16.5	11.7	13.5	11.9	77	63	80	C	0	W	1	C	0	7	5	5	—	Δ ⁰
18	57.2	55.3	55.5	16.4	23.8	19.2	24.4	15.6	11.8	16.5	14.9	85	75	90	C	0	NW	3	W	2	1	6	10	0.7	● ch am, n
19	53.1	52.5	53.6	18.7	21.0	19.4	23.0	18.0	14.6	15.1	12.8	91	81	76	W	3	NW	3	W	3	5	9	4	2.1	● ch am
20	52.8	52.7	54.8	19.9	20.7	18.9	22.8	18.5	13.4	15.2	13.1	78	84	80	W	3	W	2	WSW	1	5	6	5	—	● ch I; Δ ⁰ ; ∪ 7a30 y
21	55.8	55.7	56.6	17.4	22.7	15.8	23.2	15.3	12.9	17.5	11.3	87	85	84	SSW	1	WSW	1	C	0	4	3	3	0.2	Δ ¹
22	54.3	52.6	52.6	20.5	23.3	19.3	24.5	15.4	15.6	17.2	16.4	87	80	98	NNW	3	NW	3	W	2	9	10	9	—	● ² p; Δ ⁰ ; ∪
23	53.0	52.7	54.3	20.0	20.2	18.6	21.8	17.0	15.1	14.3	13.7	87	81	85	W	3	S	2	S	4	9	10	10	24.6	● ¹ am y p

Temp. a la intemp. Temp im Freien C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									ni W		ni W	—	—	—	0.4	0.6	0.3	
									ni SSE			—	—	—	0.4	0.5	0.3	1.3
									ni			—	—	—	0.3	0.4	0.2	1.1
									ni NNW	ni SW	ni SW	—	—	—	0.4	0.3	0.2	1.0
									ni E		ni NW	—	—	—	0.3	0.3	0.2	0.8
									ni	ni SW	ni W	—	—	0.0	0.3	0.2	0.2	0.8
									ni			0.0	0.0	—	0.2	0.2	0.1	0.6
									ni ENE	ni SW	ni W	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.5
									ni SSE		ni SW	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
									ni NE	ni W	ni NW	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5
									ni NW		ni	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.5
									ni		ni W	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
									ni ESE			—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
									ni ESE	ni		—	—	—	0.1	0.3	0.2	0.4
									ni			—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.7
									ni ESE		ni SW	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
									cu-ni SE		ni SW	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.5
									ni ENE	ni SW	ni NW	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5
									ni ESE	ni SW	ni W	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4
									ni E	ni SW	ni NE	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5
									ni ENE		ni S	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4
									ni NNE		ni W	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5
									ni S		ni SW	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
									ni ESE			—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
									ni NE	cu-ni		—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
									ni E			—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4
									ni			—	—	—	0.5	0.1	0.5	0.7
									ni	cu-ni NE	ni N	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1
									ni SSE			—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1
												0.0	0.0	0.0	6.7	7.1	5.8	18.6

LA DE PASCUA (H=30 m) MAYO 1913 φ=27° 10' S λ=109° 26' W h_a = 2.8 m

0611.3	47	185	34	25.7	59.0	52.1	102.6	4.3	fr-cu SW, ci-str	cu-ni, fr-ni, a-cu, (6)	cu-ni N, ci	—	—	—	0.7	1.6	1.4	3.4
0714.1	100	225	60	60.0	80.6	70.8	171.1	7.1	cu-ni, fr-ni N, ci-str	cu-ni, fr-ni N, ci- (7)	cu-ni, fr-ni NW	—	—	1.6	1.0	1.5	0.8	4.0
0816.8	115	145	85	86.0	73.8	63.1	237.4	9.9	cu-ni, fr-ni NW	cu-ni, fr-ni, a-cu (8)		0.1	—	—	0.6	1.2	0.9	2.9
0918.5	120	190	220	105.2	75.5	72.6	242.1	10.1	cu-ni, fr-ni NW, (1)	cu-ni, fr-ni, NW, (9)	cu-ni, fr-ni NW	—	—	—	0.6	1.0	0.9	2.7
1018.1	150	200	120	119.1	97.5	81.8	267.2	11.1	cu-ni, NW, a-str, (2)	cu-ni, fr-ni NW, (10)	cu-ni NW, ci-str	1.6	—	—	0.4	1.2	0.8	2.3
1117.1	240	195	300	108.1	83.3	87.1	287.4	12.0	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu-ni NNW, a- (11)	ni	2.4	—	0.9	0.7	0.6	1.0	2.7
1215.4	126	125	145	138.3	40.0	28.6	308.7	12.9	ni W	[NW cu-ni, ni, a-cu NW	ni	7.1	—	13.6	0.7	0.6	0.7	2.3
1315.0	220	85	36	71.3	53.4	43.6	139.9	5.8	a-str, ci W	fr-cu WNW, ci-str	fr cu, a-cu W	2.8	—	—	1.2	1.1	1.0	2.5
1411.9	6	57	0	10.3	23.2	13.8	107.3	4.5	cu, fr-cu SW	fr-cu SW, a-cu, (12)	cu, str SW	—	—	—	0.3	0.8	0.5	2.4
1511.5	15	10	23	10.7	24.2	17.2	47.7	2.0	cu W, ci-str	cu W, a-str, ci- (13)	fr-cu NE, ci	—	—	—	0.1	0.7	0.8	1.4
1612.7	25	63	115	11.5	55.6	19.9	52.9	2.2	cu W, ci-str	cu W, a-str, ci- (14)	fr-cu NE, ci	—	4.7	0.3	0.2	0.7	0.7	1.7
1715.5	0	103	30	51.5	39.0	36.8	127.0	5.3	ci-cu	[WNW cu-ni, ni, a-cu NW	cu-ni, fr-ni NW	—	1.1	0.8	0.4	0.6	0.3	1.8
1817.0	85	160	66	37.6	45.8	46.4	113.4	4.7	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu-ni, fr-ni, a- (15)	fr-cu, a-cu WNW	0.0	—	—	0.3	0.7	0.7	1.2
1917.3	135	160	150	78.5	57.3	61.6	170.7	7.1	cu-ni, fr-ni WNW	fr-cu NW, a-str, (16)	fr-cu NW, a- (20)	—	1.3	—	0.7	0.6	0.5	2.1
2014.3	0	72	85	56.3	44.1	51.3	175.2	7.3	cu-ni W, ci	cu-ni W, a-cu, ci	cu-ni, fr-ni, a- (21)	0.4	0.5	—	0.3	0.7	1.0	1.4
2114.1	93	115	102	69.8	42.4	25.9	165.2	6.9	cu, fr-cu, a-cu SW	fr-cu, a-cu SW	fr-cu, a-cu SW	1.5	—	—	0.8	1.4	1.0	2.5
2212.5	10	50	5	22.6	18.3	13.0	90.9	3.8	fr-cu, a-cu S	fr-cu, a-cu S	fr-cu, a-cu W	—	—	—	1.3	1.0	0.8	3.7
2310.0	10	230	95	16.7	55.9	74.5	48.0	2.0	fr-cu E	fr-cu, cu-ni NW	cu-ni, fr-ni, a-cu	0.7	—	1.0	0.6	1.6	0.8	2.4
2413.4	170	185	240	107.2	97.7	67.1	237.6	9.9	cu-ni, fr-ni, a-cu W	cu-ni, fr-ni, a-cu W	fr-cu, a-cu W	1.1	—	—	1.7	1.8	1.1	4.1
2514.0	160	125	60	111.7	76.1	34.5	276.5	11.5	fr-cu, cu-ni, fr-ni (3)	cu-ni W, a-cu, ci	fr-cu, a-cu WSW	—	0.2	—	1.6	1.3	0.6	4.5
2610.3	35	45	0	24.6	31.1	13.0	135.2	5.6	fr-cu, a-cu SSW	fr-cu SSW, ci-str, ci	ci SW	—	—	—	0.7	1.1	0.5	2.6
2710.3	210	170	100	45.5	88.2	70.9	89.6	3.7	cu-ni, fr-ni NW, ci	cu-ni, fr-ni, a-str	cu-ni, ni	—	—	23.8	0.8	1.1	0.6	2.4
2813.4	160	85	270	71.0	45.5	46.6	230.1	9.6	cu-ni, fr-ni, a-str W	cu-ni, ni SW [NW	ni S	0.8	—	4.6	0.8	0.6	0.5	2.5
2913.0	140	110	45	130.4	58.5	70.2	222.5	9.3	cu-ni, fr-ni, a-str S	cu-ni, fr-ni, a-str, ni		—	—	10.2	1.8	1.1	1.1	2.9
3011.8	180	175	180	84.8	68.7	78.4	213.5	8.9	cu-ni, ni, a-cu SE	ni SE	[SE ni SE	47.5	34.0	1.8	0.6	0.3	0.5	2.8
3110.3	165	150	195	128.0	82.7	60.2	275.1	11.5	fr-cu S	[SE cu, fr-cu SSE, (17)	cu, fr-cu	3.8	—	—	1.8	2.2	1.3	2.6
3210.0	165	115	180	84.9	63.6	43.0	227.8	9.5	fr-cu, fr-ni, a-cu cu	fr-cu, cu-ni, a-fr-cu, a-cu SE		—	—	0.2	2.0	1.6	1.3	5.5
3318.7	100	178	96	81.1	65.8	28.3	187.7	7.8	fr-cu, a-cu SE	cu, fr-cu S	[cu W cu, fr-cu, fr-ni S	—	—	0.3	1.7	1.8	1.0	4.6
3417.3	25	50	50	24.7	25.0	13.6	118.8	4.9	fr-cu S, a-cu, ci-str	fr-cu W, cu-ni (18)	fr-cu	0.1	—	—	0.5	0.8	0.6	3.3
3518.5	60	65	55	32.8	71.1	54.1	71.4	3.0	cu ENE, a-str, ci- (4)	cu-ni, fr-ni, a- (19)	ni	—	—	11.9	0.6	1.3	0.6	2.0
3611.5	220	350	300	122.3	113.1	107.9	247.4	10.3	cu-ni, fr-ni NE, (5)	cu-ni, fr-ni, ni NE	ni	2.3	3.3	18.1	0.8	1.3	0.4	2.7
3713.1	106	135	101	68.7	59.9	56.4	173.8	7.2				72.2	45.1	89.1	26.3	33.9	24.7	85.9

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long) Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).
1) str. (2) cu. (3) W. (4) str. (5) ci-cu, ci-str. (6) ci-str N. (7) str NW. (8) NW. (9) ci-str. (10) a-cu, ci-cu. (11) cu, ci-str. (12) ci-cu, ci-str. (13) str, ci-cu. (14) str, ci-cu. (15) cu, a-str. (16) cu, ci-cu. (17) ci-str, ci. (18) SE, a-cu, ci-str, ci-cu. (19) str NE. (20) str, ci-str. (21) cu, ci WSW.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen		
	760 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	57.9	57.4	59.5	13.7	18.0	16.0	18.3	12.5	10.2	10.2	11.1	88	66	82	E	1 SW	1 SW	1	10 ¹	4 ¹	10 ¹	—	—
2	59.2	57.9	58.6	14.7	17.3	15.7	18.8	13.8	11.2	11.6	11.7	90	79	88	NE	1 C	0 C	0	2 ¹	10 ¹	10 ²	—	—
3	59.5	59.8	59.3	14.6	18.2	15.6	18.4	13.7	11.3	11.6	9.6	91	75	73	NE	1 SW	2 SW	1	0	0	0	—	—
4	59.2	58.9	60.0	12.4	17.4	14.7	18.5	11.6	8.7	10.7	10.1	82	72	82	C	0 SW	1 SW	1	10 ¹	9 ²	0	—	—
5	59.3	58.4	59.6	11.5	17.7	15.0	18.6	10.5	9.2	10.8	11.3	92	71	89	ENE	1 SW	2 C	0	0	5 ²	0	—	—
6	58.9	58.6	59.5	13.5	17.6	16.0	18.4	12.3	9.5	12.6	11.8	83	84	87	ESE	1 SW	2 NW	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—
7	59.5	57.5	60.6	15.2	17.8	14.8	20.0	14.0	11.2	10.4	10.3	87	68	83	C	0 SW	2 SW	2	10 ²	0	0	—	—
8	61.3	60.9	61.4	12.6	17.1	14.7	18.8	11.4	9.7	11.4	10.1	90	79	82	C	0 NW	1 C	0	0	0	0	—	—
9	61.2	61.7	60.1	11.8	16.2	14.0	16.9	10.5	8.1	10.4	10.6	78	76	90	C	0 SW	1 C	0	10 ²	0	0	—	—
10	62.1	62.0	60.8	13.4	15.6	13.0	16.9	11.4	9.5	8.8	7.8	83	66	70	W	1 SW	1 SW	1	10 ¹	0	0	—	—
11	59.4	57.3	58.3	10.4	15.0	13.3	16.0	9.5	8.1	9.6	10.2	87	75	90	C	0 NW	1 NW	1	10 ¹	0	0	—	—
12	60.1	59.5	59.3	11.0	15.4	12.4	15.8	10.0	8.6	8.6	8.8	87	66	83	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	0	5 ¹	—	—
13	61.0	60.5	61.1	11.4	13.1	12.8	13.7	9.4	8.7	8.3	8.3	87	74	76	SE	1 NW	1 NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
14	61.7	60.0	60.9	12.2	15.2	12.6	15.5	11.3	8.1	8.6	8.8	76	67	82	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	0	0	—	—
15	60.5	60.1	61.3	10.8	13.4	13.0	14.8	9.7	8.3	9.1	8.2	87	80	74	E	1 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
16	62.3	61.2	60.9	13.0	15.4	12.4	16.4	11.5	8.6	9.8	8.7	77	76	82	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	0	0	—	—
17	61.3	60.0	62.3	9.8	15.4	12.9	16.0	8.8	6.9	9.0	8.4	76	69	76	E	1 SW	1 SW	2	0	0	0	—	—
18	62.8	61.7	61.3	10.2	16.2	13.0	17.0	9.5	7.8	9.6	9.8	84	70	89	NE	1 SW	1 SW	1	0	2 ¹	1	—	—
19	60.9	59.5	61.1	12.0	16.1	13.7	17.5	10.4	9.2	10.6	10.6	89	78	92	C	0 SW	2 SW	1	0	0	0	—	—
20	59.2	58.1	57.9	10.2	15.1	13.0	15.8	9.6	8.9	10.6	9.8	96	83	89	C	0 NW	2 NW	1	10 ²	0	0	—	—
21	57.5	58.9	59.4	11.2	12.6	11.4	14.5	10.0	9.2	8.9	8.8	93	83	88	WNW	1 C	0 C	0	10 ²	0	10 ²	—	—
22	58.8	60.5	62.0	9.9	12.0	12.0	16.8	9.3	7.9	8.3	8.8	87	80	85	NE	1 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
23	61.9	61.9	60.4	10.8	13.4	11.6	14.9	9.8	8.0	8.3	8.4	83	73	84	NE	1 SW	1 SW	1	10 ²	4 ¹	3 ¹	—	—
24	60.1	60.1	61.4	10.5	12.8	12.2	14.5	8.0	8.6	8.7	9.1	92	80	87	ENE	1 SW	1 SW	1	10 ⁰	10 ²	10 ²	—	—
25	61.8	61.9	62.1	12.3	14.4	13.9	14.9	10.0	9.0	10.6	4.9	86	87	42	NE	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—
26	61.1	59.7	60.1	13.8	14.9	13.6	17.5	10.0	9.2	11.4	11.1	79	90	96	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
27	60.6	61.4	62.7	13.0	14.6	14.0	14.6	8.5	10.2	10.7	11.1	93	87	94	C	0 W	1 SW	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—
28	63.1	62.0	62.1	13.8	16.8	14.1	17.2	8.1	10.3	10.6	9.6	88	75	80	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	5 ⁰	0	—	—
29	60.6	58.5	59.4	12.1	15.0	13.6	16.6	10.5	9.5	10.2	10.8	91	81	94	W	1 SW	1 NNW	1	9 ⁰	10 ²	5 ¹	—	—
30	59.2	57.4	58.1	10.6	13.4	13.7	15.6	9.5	8.8	10.7	10.2	93	94	88	C	0 SW	1 C	0	10 ²	10 ²	0	—	—
31	59.1	57.8	58.8	13.1	17.9	13.4	21.3	11.5	9.7	10.5	10.1	87	68	89	NE	1 C	0 E	1	9 ⁰	10 ¹	2 ¹	—	—
Pro. Mit.	60.4	59.7	60.3	12.1	15.5	13.6	16.8	10.5	9.1	10.0	9.6	87	77	83	0.5	1.0	0.8	7.7	4.8	4.1	—	—	

OVALLE (H = 217 m)

MAYO 1913

φ = 30° 36' S

λ = 71° 12' W

C_g =

1	45.1	42.8	44.4	10.6	23.2	13.4	24.3	9.5	5.1	12.8	5.5	53	60	48	C	SW	C	0	0	0	—	—
2	42.5	40.8	44.6	15.4	22.3	15.4	23.5	8.4	5.1	10.7	6.2	39	53	47	C	S	C	0	0	0	—	—
3	44.2	40.3	44.5	12.5	23.6	13.8	24.2	8.2	6.1	10.3	4.6	56	48	39	C	SW	C	0	0	0	—	—
4	43.1	40.6	43.2	11.3	23.8	11.5	25.6	9.2	4.6	8.9	5.5	46	40	54	C	SW	C	0	0	0	—	—
5	43.5	41.1	44.4	9.6	23.2	12.3	24.8	7.3	4.4	10.7	7.2	49	50	67	C	SW	C	0	0	0	—	—
6	45.0	43.0	43.0	10.2	21.8	13.4	23.5	8.6	6.2	8.8	4.1	67	45	36	C	NW	NW	0	10	10	—	—
7	43.9	42.0	43.4	12.6	20.4	12.6	21.3	9.3	4.0	10.4	6.1	37	58	56	C	NW	C	10	10	0	—	—
8	44.7	43.6	44.8	13.3	25.3	11.2	26.2	7.6	4.2	10.0	4.9	37	42	49	S	SW	C	0	0	0	1.5	● a interv 4p30-9p
9	43.6	42.5	44.1	14.2	25.2	12.4	26.3	11.2	6.1	10.2	6.5	50	43	60	C	ENE	C	0	0	0	—	—
10	45.4	43.6	44.7	9.3	24.5	10.6	26.4	6.5	5.5	13.2	6.8	63	58	72	C	ESE	C	0	0	0	—	—
11	46.0	44.8	45.6	10.6	24.2	9.6	25.7	8.4	4.0	8.7	4.0	42	39	45	C	NW	C	0	0	0	—	—
12	43.1	43.7	44.9	7.4	25.7	11.6	26.9	5.0	4.6	10.0	7.6	59	41	75	C	NW	C	0	0	0	—	—
13	44.5	43.4	45.0	5.8	18.2	9.2	19.4	3.6	3.7	7.3	5.7	53	47	65	C	NW	C	10	0	0	—	—
14	43.5	42.8	46.3	6.4	18.3	9.3	19.7	4.8	4.8	8.1	4.6	67	51	52	C	ENE	C	10	0	0	—	—
15	45.4	42.8	44.0	6.8	18.4	9.6	19.5	4.3	4.2	6.5	4.4	57	41	49	C	C	C	10	10	10	—	—
16	44.7	43.2	45.3	6.4	17.5	8.6	18.6	6.3	4.2	4.8	4.9	58	32	59	C	SW	C	10	0	0	—	—
17	44.3	42.7	44.4	5.2	16.5	8.3	17.8	2.6	4.0	4.5	6.0	60	32	74	C	NW	C	0	0	0	—	—
18	45.3	42.6	45.3	18.6	25.2	10.4	26.3	6.5	4.9	13.1	5.1	59	55	54	C	ENE	C	0	0	0	—	—
19	43.5	41.7	43.8	9.2	22.8	9.7	23.8	7.1	4.7	13.4	4.4	54	65	49	C	ESE	C	0	0	0	—	—
20	43.4	42.2	45.8	5.2	24.3	9.2	25.6	3.6	4.0	10.7	5.9	61	47	68	SW	SW	C	0	0	0	—	—
21	44.1	42.2	44.8	7.1	21.9	11.2	23.8	5.4	4.2	10.3	4.7	55	53	47	C	SW	C	0	0	0	—	—
22	43.6	41.5	46.7	8.2	25.3	7.2	26.4	7.2	5.3	8.8	5.5	65	37	73	C	NNW	C	0	0	0	—	—
23	45.3	41.1	46.0	6.2	23.3	9.2	24.2	3.4	3.9	8.8	3.8	55	42	43	C	NW	C	10	0	0	—	—
24	46.1	43.6	46.3	3.8	22.2	9.6	23.0	3.4	3.7	11.2	5.0	62	56	56	C	SW	C	10	0	0	—	—
25	46.2	43.4	45.7	4.6	23.4	9.6	24.2	3.7	4.1	10.3	4.8	64	48	54	C	ESE	C	0	0	0	—	—
26	45.1	42.7	45.4	10.2	20.3	7.8	21.6	7.5	5.7	10.7	4.8	61	61	60	C	SW	C	10	0	0	—	—
27	43.1	43.6	46.1	9.9	20.2	6.3	21.0	4.0	5.9	11.9	4.1	65	67	58	C	ESE	C	10	0	0	—	—
28	46.4	44.4	45.2	9.2	19.5	9.2	20.3	5.4	2.8	10.0	4.5	32	59	52	C	SW	C	10	0	0	—	—
29	44.8	44.0	45.2	6.2	18.6	6.9	20.8	3.6	3.3	8.6	3.3	46	54	44	C	ESE	C	0	0	0	—	—
30	45.0	43.5	45.																			

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bowöklung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	600 mm+700 mm+			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	89.1	87.0	87.8	7.6	22.2	13.2	22.4	5.0	6.8	6.7	8.8	87	34	78	C	0C	0C	0	0	10 ¹	10 ¹	—	D ¹ ; ∞ ⁰ 1
2	88.1	87.0	88.0	9.6	21.0	12.4	22.2	7.2	6.7	7.3	10.4	75	40	97	C	0C	0C	0	0	10 ¹	10 ¹	0	—
3	88.3	89.6	90.4	10.0	17.6	10.0	21.0	9.0	9.0	7.6	7.7	98	51	83	C	0C	0C	0	0	10 ¹	4 ²	0	—
4	90.0	90.0	90.8	8.0	17.8	13.0	18.5	4.6	7.0	7.5	7.6	87	49	68	C	0C	0E	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
5	90.0	90.5	90.2	12.6	19.6	15.4	20.9	10.8	7.3	5.7	6.9	67	33	53	C	0N	4E	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
6	89.0	88.4	90.0	11.6	12.0	10.2	15.5	9.5	7.8	10.6	9.3	77	00	00	ESE	3C	0C	0	10 ¹	10 ¹	7 ¹	9.5 ● ² gt p ● ² a interv n-4p45	
7	92.1	90.8	91.9	9.6	17.8	8.0	19.6	6.0	8.5	7.3	7.4	95	48	92	E	1SW	2C	0	3 ²	1 ¹	0	67.5 ● ²	
8	93.8	93.2	93.4	6.0	21.0	8.6	22.5	1.4	6.0	4.0	5.0	86	21	60	C	0C	0C	0	0	0	0	0	—
9	92.8	91.5	91.2	8.4	24.8	10.4	26.2	2.4	4.4	5.4	6.7	53	24	71	C	0C	0C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	
10	92.3	92.2	92.7	5.8	22.8	10.4	23.5	2.6	5.8	6.4	6.3	83	30	67	C	0C	0C	0	1	2 ⁰	7 ¹	—	
11	91.3	88.4	88.2	7.0	23.4	11.0	23.8	4.6	6.2	6.1	6.0	83	29	61	C	0C	0C	0	2 ⁰	1 ⁰	0	—	
12	89.1	89.2	90.0	7.6	20.4	9.0	21.0	4.0	5.7	6.4	6.6	73	36	77	C	0C	0C	0	7 ¹	1 ⁰	0	—	
13	89.3	89.2	89.8	4.8	21.8	9.4	23.4	3.0	5.5	6.9	6.8	85	36	77	C	0C	0E	1	0	0	0	—	
14	90.3	89.5	90.3	5.0	21.8	8.4	22.6	2.6	6.2	7.0	6.1	94	36	74	C	0C	0C	0	0	1 ⁰	0	—	
15	89.1	87.7	88.7	4.4	23.0	10.0	24.2	2.5	5.0	5.6	7.1	80	27	77	C	0C	0NE	1	0	1 ⁰	7 ⁰	—	
16	90.3	90.2	90.2	7.4	15.6	7.8	16.8	5.5	7.3	7.8	6.6	95	60	83	C	0C	0C	0	10 ¹	3 ¹	7 ¹	—	
17	90.8	89.2	90.4	8.0	23.8	10.0	24.0	4.8	7.4	7.7	7.5	92	35	82	C	0C	0C	0	10 ¹	1 ⁰	7 ⁰	—	
18	91.3	90.7	91.2	8.2	17.2	11.8	18.5	5.7	6.7	6.9	6.9	82	47	66	C	0C	0C	0	9 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
19	90.9	91.0	92.0	8.4	19.4	10.8	20.3	5.5	6.8	6.3	8.8	82	37	91	C	0C	0C	0	10 ¹	1 ⁰	9 ¹	—	
20	92.3	90.2	89.2	6.0	21.4	10.4	22.0	4.8	6.6	7.2	6.5	94	38	69	C	0C	0C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	
21	89.2	88.7	89.2	8.0	26.4	12.0	27.5	4.8	8.7	8.7	4.8	45	15	45	C	0C	0C	0	1 ⁰	7 ⁰	0	—	
22	89.5	89.2	90.4	7.6	26.4	11.0	26.8	5.6	4.2	5.0	5.3	53	20	53	C	0C	0C	0	2 ⁰	7 ⁰	1 ⁰	—	
23	91.2	90.4	90.4	7.8	23.8	11.2	24.8	5.5	4.5	5.5	5.5	56	25	55	C	0C	0C	0	7 ¹	7 ¹	1 ⁰	—	
24	90.3	89.4	90.7	8.8	24.2	11.2	24.8	4.4	4.7	4.9	5.1	56	21	51	C	0C	0C	0	9 ¹	9 ¹	7 ⁰	—	
25	91.3	91.2	91.6	5.6	21.8	11.2	22.8	3.5	4.8	6.5	7.6	71	32	76	C	0C	0C	0	8 ¹	9 ¹	8 ¹	—	
26	91.2	91.1	91.7	9.4	15.2	10.8	16.2	7.5	7.1	8.5	7.4	81	66	76	C	0C	0C	0	10 ²	10 ⁰	10 ¹	—	
27	89.7	90.1	91.1	10.4	20.0	12.0	20.6	8.4	6.5	7.4	9.5	69	42	91	C	0C	0ENE	1	10 ¹	9 ¹	5 ¹	—	
28	92.1	93.1	93.1	10.2	13.0	10.8	13.5	8.5	8.9	8.7	7.0	95	78	72	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	5 ¹	0.0 ⁰ an	
29	91.2	89.7	90.5	8.8	21.6	11.2	23.5	7.0	7.6	7.1	7.2	90	37	72	C	0NW	2C	0	10 ¹	9 ¹	0	—	
30	91.2	91.1	91.5	7.6	20.0	12.2	20.0	5.7	6.6	8.1	6.2	84	47	59	C	0C	0C	0	1 ⁰	9 ¹	7 ¹	—	
31	91.2	90.7	90.4	9.6	14.4	10.6	15.4	6.5	5.5	7.1	6.7	61	58	70	C	0C	0C	0	9 ¹	10 ¹	10 ²	—	
Pro. Mit.	90.6	90.0	90.5	8.1	20.4	10.8	21.4	5.4	6.3	6.7	7.0	78	40	72		0.1	0.3	0.2	5.5	5.6	4.5	77.0	

VALPARAISO (H=20 m)

MAYO 1913

φ = 33° 01' S

λ = 71° 38' W

C_g =

1	57.6	56.3	56.0	12.4	17.2	14.8	19.0	11.5	9.5	10.2	11.0	89	70	88	SE	2NW	2C	0	1 ⁰	9 ¹	9	—
2	56.5	56.8	57.0	14.6	15.4	15.1	16.2	14.0	11.0	11.6	10.4	89	89	82	NE	2NE	2E	1	9 ²	9 ¹	10 ²	—
3	57.9	59.4	59.3	13.4	17.8	13.3	19.0	12.8	11.2	10.4	10.1	98	68	89	NE	1C	0C	0	10 ²	1 ⁰	0	5.6 ² 5a30-8a; ⁰ 10a
4	58.2	58.7	60.0	12.0	18.0	15.1	20.1	11.2	8.9	8.9	10.2	86	58	80	C	0WSW	3C	0	9 ¹	9 ¹	10	0.2 ¹ SE y ∞ hor 1, ∞ ⁰ 2
5	58.8	58.5	58.9	14.5	17.2	15.3	18.1	13.3	9.5	9.7	9.2	77	66	71	C	0SE	1SE	1	9 ¹	9 ¹	6	—
6	57.0	57.5	59.8	13.7	14.3	12.2	16.1	11.9	11.4	10.8	9.3	98	90	89	NE	1C	0C	0	10 ²	9 ²	0	8.0 ● ¹ 2a 1p40, ● ⁰ 2p5-2p2
7	61.5	59.8	60.8	10.8	18.5	14.9	20.2	10.4	8.0	8.6	7.4	83	55	59	SE	1SW	2SW	2	1 ⁰	1 ⁰	0	23.0 ⁰ 5a-10a35; Δ am; ∞ ⁰ 2
8	62.5	61.0	61.7	10.7	19.6	13.6	21.6	9.7	6.9	9.6	7.5	72	56	64	C	0WSW	2C	0	0	0	0	—
9	61.0	60.6	60.1	13.4	18.1	12.7	20.0	7.8	9.9	8.6	8.3	87	56	76	E	1WSW	3C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—
10	62.0	61.8	61.1	9.0	18.2	15.0	21.1	8.4	7.7	8.8	9.7	91	57	76	C	0WSW	4SW	3	1 ⁰	1 ⁰	0	—
11	59.5	56.7	57.0	11.0	16.4	12.6	17.0	10.5	8.4	6.2	6.5	87	44	60	W	1SW	4C	0	1 ⁰	1 ⁰	1	—
12	58.1	58.0	58.7	8.6	16.6	11.2	17.2	6.7	7.1	6.9	8.0	86	50	80	C	0WSW	1C	0	2 ⁰	1 ⁰	0	—
13	58.9	59.3	59.8	8.6	15.2	10.8	16.2	6.8	7.7	9.6	8.7	92	74	90	E	1N	1C	0	0	1 ⁰	0	—
14	60.8	59.7	59.6	10.8	14.8	9.8	15.6	8.6	8.0	8.0	7.3	83	64	82	S	2WSW	2C	0	9 ²	1 ⁰	0	—
15	58.6	57.1	58.8	8.4	13.4	12.2	14.7	7.3	8.0	8.1	8.9	97	71	86	E	2W	2C	0	10 ²	1 ⁰	10	—
16	60.6	59.9	59.3	12.4	14.4	12.8	16.6	11.9	8.9	9.5	7.3	85	78	67	E	1NE	2C	0	10 ²	8 ¹	7 ⁰	—
17	59.9	59.2	59.9	12.1	16.4	13.5	18.0	11.6	7.1	8.6	8.5	68	61	74	SE	2NW	2S	2	7 ⁰	2 ⁰	3 ⁰	—
18	60.7	59.8	60.3	12.6	17.5	14.6	18.3	11.4	9.3	8.3	10.5	87	56	85	SE	2NE	1SE	1	9 ²	9 ¹	10	0.1 ● ⁰ a interv 6a35-7a55
19	60.0	59.9	61.7	13.5	18.0	14.8	19.0	12.2	10.9	10.9	5.7	95	71	46	C	0WSW	3NW	2	9 ²	1 ⁰	1 ⁰	0.5 Δ; ∞ ¹ 1, ∞ ⁰ 2
20	60.9	57.2	56.7	11.2	22.3	12.4	23.3	10.5	7.7	4.9	7.7	78	24	72	S	1NNW	2C	0	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—
21	57.5	57.0	58.4	9.0	17.0	12.4	19.2	8.5	7.4	7.6	6.9	87	53	64	C	0WSW	1C	0	1 ⁰	2 ⁰	1 ⁰	—
22	58.2	57.8	59.6	9.7	15.0	11.0	16.2	8.8	7.5	9.4	9.2	84	74	94	E	2WSW	2E	1	2 ⁰	4 ⁰	1 ⁰	—
23	60.9	59.5	59.4	9.0	14.4	11.3	15.5	7.7	7.2	9.3	9.5	84	76	96	SE	2WSW	3E	1	5 ⁰	3 ⁰	10	—
24	58.4	57.9	59.9	9.3	14.8	13.1	16.1	8.0	8.5	9.1	11.1	98	73	99	W	2SE	2C	0	9 ²	5 ⁰	10	—
25	59.9	61.3	60.2	12.6	15.4	13.4	16.0	12.2	10.3	10.7	10.3	96	82	90	C	0NW	1S	1	9 ²	8 ¹	0	0.4 ⁰ 5a50-6a45; ¹ 5a15
26	60.4	59.7	59.3	12.5	16.2	14.5	17.7	12.0	10.4	10.3	10.6	97	75	87	SE	1W	3C	0	10 ²	9 ^{1</}		

Temp. a la intemp. Temp. im Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
0	0	0	0.6	8.6	1.0	2.4	0.1		str-cu		str-cu	—	—	—	0.1	0.8	0.7	1.0
0	0	0	6.1	6.8	2.0	15.7	0.7		ci-str			—	—	—	0.1	0.7	0.6	1.6
0	0	0	5.7	4.4	3.5	14.5	0.6	str N	cu N			—	—	—	0.0	0.5	0.4	1.3
0	0	50	4.7	5.1	4.7	12.6	0.5	str-cu	str-cu W		str	—	—	—	0.1	0.4	0.3	1.0
0	250	50	38.4	68.5	72.8	48.2	2.0	str-cu	cu-ni, str-cu, a-str		str-cu N	—	6.0	0.0	0.9	1.1	1.0	1.6
200	0	0	33.6	1.7	1.7	174.9	7.3	ni, fr-ni, a-str	fr-ni N		str N	9.5	52.0	15.5	0.6	0.0	0.0	2.7
50	75	0	0.3	7.3	6.8	3.7	0.2	fr-str N	cu hor			—	—	—	0.0	0.5	0.4	0.0
0	0	0	3.8	6.5	5.1	17.9	0.7					—	—	—	0.0	0.8	0.6	0.9
0	0	0	0.9	0.3	0.0	12.5	0.5	ci hor	ci hor			—	—	—	0.8	1.0	0.7	2.2
0	0	0	0.0	1.9	6.8	0.3	0.0	ci NW	Bp hor, ci W		str-cu	—	—	—	0.1	0.8	0.7	1.8
0	0	0	19.6	2.8	0.6	28.3	1.2	a-cu, ci W	ci hor			—	—	—	0.2	0.8	0.4	1.7
0	0	0	0.2	2.4	0.6	3.6	0.2	a-cu W, ci-cu, ci	ci W			—	—	—	0.2	0.5	0.4	1.4
0	0	45	0.3	1.8	2.6	3.3	0.1					—	—	—	0.1	1.0	0.6	1.0
0	0	0	4.5	0.2	0.1	8.9	0.4		ci SW			—	—	—	0.1	0.6	0.5	1.7
0	0	50	0.1	0.3	4.4	0.4	0.0		ci W		ci-str	—	—	—	0.2	0.9	0.6	1.3
0	20	0	11.8	5.6	0.7	16.5	0.7		cu N, ci-cu W		a-cu W	—	—	—	0.1	0.2	0.2	1.6
0	0	0	0.7	0.7	6.2	7.0	0.3	str-cu, a-cu W	ci hor		ci-cu	—	—	—	0.0	0.4	0.7	0.4
0	0	0	13.0	3.9	0.0	19.9	0.8	a-cu NW	str, str-cu, ci-str		a-cu W	—	—	—	0.2	0.5	0.4	1.3
0	0	0	0.0	2.4	0.1	3.9	0.2	a-cu N	cu NW		cu W	—	—	—	0.1	0.4	0.3	1.0
0	0	0	8.7	11.9	0.1	11.2	0.5	ci hor	ci W			—	—	—	0.1	0.6	0.5	0.8
0	25	0	0.9	0.3	2.1	12.9	0.5	ci W	ci W			—	—	—	0.3	1.0	0.9	1.4
0	0	0	0.8	1.5	0.1	3.2	0.1	ci W	ci W		ci hor	—	—	—	0.4	1.0	0.7	2.3
0	0	0	0.1	8.1	1.2	1.7	0.1	a-cu W, ci-cu W	ci W		ci hor	—	—	—	0.4	0.9	0.7	2.1
20	0	0	2.3	15.2	9.6	11.6	0.5	str-cu W	ci-str W		ci-str	—	—	—	0.4	0.8	0.7	2.0
0	15	0	15.8	3.1	6.2	40.6	1.7	a-cu W, ci-cu W	a-cu W, ci-str W		ci-str	—	—	—	0.3	0.6	0.5	1.8
0	0	0	9.4	15.2	10.8	18.7	0.8	str-cu N	str-cu W, a-str		str-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.3
0	0	50	0.4	0.0	1.1	26.4	1.1	str-cu, fr-ni	str-cu W, ci-str		str-cu	—	—	—	0.1	0.4	0.4	0.5
0	0	0	2.9	3.4	0.0	4.0	0.2	str N	str, fr-str N		str-cu	0.0	—	—	0.0	0.1	0.1	0.8
0	100	0	0.3	0.6	1.9	3.7	0.2	str-cu	ci-str W			—	—	—	0.1	0.4	0.6	0.3
0	0	0	1.0	0.0	0.6	3.5	0.1	str-cu SW, ci W	str-cu, a-cu, ci-cu		str-cu	—	—	—	0.1	0.3	0.5	1.1
0	0	0	1.0	1.1	0.8	1.6	0.1	a-cu, ci W	str-cu W, a-cu		str-cu	—	—	—	0.3	0.2	0.3	1.1
9	16	8	6.1	6.2	5.0	17.2	0.7					9.5	52.0	15.5	6.6	18.4	15.6	41.0

7.5	7.4	108	195	0	51.5	41.0	26.5	194.0	8.1	cu, str	cu N, str-cu, a-cu ⁽¹⁾	ni, a-cu	—	—	—	0.1	0.2	0.2	1.2
5.8	9.9	190	144	38	73.5	83.0	24.5	141.0	5.9	ni	cu-ni, fr-ni N	ni	—	5.4	—	0.1	0.0	0.2	0.5
5.0	9.0	58	0	0	37.5	32.5	13.0	145.0	6.0	ni	cu S		0.2	0.2	—	0.0	0.2	0.1	0.2
7.5	6.9	0	243	0	22.0	37.5	37.0	67.5	2.8	cu S, str-cu, a-cu W,	cu S, ni, ci-str	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.4
3.1	8.9	0	41	40	29.0	14.5	27.0	103.5	4.3	ni, str	[ci-str] fr-ni S, ci-str	ni	—	0.0	—	0.1	0.2	0.2	0.6
0.7	8.1	75	0	0	49.0	55.5	27.0	90.5	3.8	ni	fr-cu W, fr-ni N,		8.0	23.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.6
5.8	6.6	46	127	121	48.0	50.0	36.0	130.5	5.4	str	cu	[ci-str]	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.3
5.5	5.0	0	155	0	41.0	25.0	33.5	127.0	5.3				—	—	—	0.2	0.3	0.3	1.0
5.2	3.5	42	295	0	25.5	55.0	44.0	84.0	3.5	ci-str	ci-str	[NW]	—	—	—	0.2	0.4	0.3	0.8
5.0	3.8	0	427	286	23.5	57.0	72.5	122.5	5.1	a-str, ci W, ci-str	a-str, ci W, ci-str		—	—	—	0.1	0.3	0.4	0.8
3.5	6.6	103	423	0	80.0	132.0	79.0	209.5	8.7	a-cu W	ci NW	a-str	—	—	—	0.2	0.6	0.4	0.9
2.3	2.5	0	62	0	2.0	40.0	15.0	213.0	8.9	fr-cu SW, a-str, ci-	a-str		—	—	—	0.2	0.2	0.3	1.2
1.2	2.5	51	30	0	11.0	23.5	35.5	66.0	2.8	[str W]	cu W, str	[W]	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.6
0.6	4.4	179	193	0	53.0	55.5	59.5	112.0	4.7	ni	cu S, a-str E, ci-str		—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4
0.7	3.0	165	156	0	41.0	44.5	37.0	156.0	6.5	ni	str	[E, ci ni]	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.5
0.2	4.1	61	126	0	78.5	92.0	39.0	160.0	6.7	fr-ni N	cu N, str-cu E, a-cu	a-cu W, ci-str	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.4
0.7	6.6	118	118	185	69.0	28.5	39.5	200.6	8.3	fr-cu N, a-cu W, ci-	cu S, a-cu W, ci ⁽²⁾	a-cu W, ci-cu	—	—	—	0.4	0.3	0.3	0.8
2.0	7.5	230	30	48	99.0	41.0	10.0	167.0	7.0	fr-ni N	[cu cu-ni N, str-cu, a-ni		0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.9
0.0	8.6	0	318	115	18.5	74.5	63.0	69.5	2.9	ni	cu W	[cu NW cu	—	—	—	0.1	0.2	0.5	0.5
0.0	6.2	40	121	0	43.0	47.5	55.0	180.5	7.5	str	ci	ci-str W	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.1
3.3	3.8	0	100	0	20.0	24.5	44.0	122.5	5.1	a-cu NW, ci NW	ci-str W	ci	—	—	—	0.2	0.2	0.3	1.2
0.0	5.0	130	200	54	44.0	54.0	28.5	112.5	4.7	str, ci	ci, ci-str W	ci	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.7
1.0	3.5	143	223	73	39.5	39.0	33.0	122.0	5.1	str S, ci W	str, ci-cu S, ci-str S	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3
0.2	4.6	117	110	0	50.0	34.5	39.5	122.0	5.1	ni, a-cu, ci-cu	fr-cu S, str, ci-str S	ni	—	—	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3
0.2	6.3	0	60	79	30.5	20.0	23.0	104.5	4.4	ni	cu W, ni W, ci ⁽³⁾		0.2	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4
0.0	8.0	39	253	0	54.5	28.0	30.0	97.5	4.1	ni	cu S, fr-ni S, ci ⁽⁴⁾		—	0.6	—	0.0	0.0	0.1	0.2
1.7	9.5	54	58	66	17.0	46.5	16.5	75.0	3.1	a-cu W, ci W, ci-str	fr-cu; fr-ni N	ni	—	—	—	0.1	0.0	0.1	0.2
1.9	9.8	30	0	0	52.0	20.0	19.5	115.0	4.8	cu E, fr-ni N, ci W	fr-cu E, fr-ni N, a-ni		0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
2.7	8.0	0	30	0	25.0	29.0	19.0	64.5	2.7	str-cu, a-cu W, ci-	ci W, ci-str W	[cu	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.3
1.3	6.6	0	119	75	60.5	35.0	23.0	108.5	4.5	str, ci	[cu a-str, ci W	str N	—	—	—	0.0	0.1	0.3	0.4
2.2	6.7	0	128	0	15.0	18.0	30.5	73.0	3.0	cu, str, ci-cu S,	ci-cu-ni, fr-ni N, ci-	ci	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
1.7	6.2	64	145	38	42.0	44.5	34.8	124.4	5.2		[str		8.6	29.3	0.8	4.4	6.4	6.9	18.4

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

(1) W, ci-str. (2) SW, ci-str. (3) cu W, ci-str.

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguas caídas Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	15.8	13.1	14.5	7.0	21.2	13.5	21.8	5.7	6.9	7.3	9.4	92	39	85	SW	1 SW	2 C	0	3 ¹	2 ²	1 ⁰	—	Δ ² an, ≡ 1
2	13.5	13.7	14.7	12.6	17.2	13.4	20.4	9.3	9.9	9.3	9.2	91	64	80	C	0 SW	3 C	0	0	9 ²	9 ²	—	Δ ¹ an
3	15.8	16.8	17.8	9.2	19.5	9.2	20.4	8.0	8.0	7.5	8.0	91	44	91	C	0 SW	2 C	0	10 ²	4 ²	10 ²	0.0	● gt 6a45, 7a30; □ an
4	17.7	17.0	17.8	7.2	16.6	14.0	16.7	4.9	7.2	8.0	8.9	95	57	74	C	0 SW	1 NE	1	10 ²	10 ²	10 ²	0.2	Δ ² an; □ lej 9p-9p30
5	17.9	18.4	17.8	13.2	14.8	11.4	15.5	11.4	8.1	10.7	9.3	72	85	94	C	0 W	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	● 1p40-MN
6	14.9	15.1	18.0	11.6	12.1	9.6	12.5	8.3	9.6	9.6	8.4	94	91	94	C	0 E	1 C	0	10 ²	10 ²	8 ²	8.7	● MN-5a40, ● 5a4
7	19.9	18.4	20.2	8.0	16.4	7.3	18.0	7.3	7.5	7.4	6.9	94	54	91	C	0 SW	1 C	0	4 ²	3 ²	0	30.0	Δ ² an, Δ ¹ n; ∞ ² 1
8	21.4	20.1	20.8	4.3	20.0	7.8	21.0	3.0	5.9	6.0	7.0	95	34	88	C	0 WSW	1 C	0	0	0	0	—	Δ ¹ an; ∞ ² I, ∞ ¹ 2
9	19.6	18.4	18.6	3.5	22.9	8.7	23.5	3.0	5.4	4.5	7.4	92	22	88	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² 1
10	20.4	20.3	20.5	4.8	19.1	10.2	19.5	3.2	6.3	6.7	7.8	97	41	83	C	0 SW	2 C	0	2 ¹	3 ¹	7 ¹	—	Δ ⁰ an; ∞ ¹ 2
11	18.3	15.5	16.1	3.4	20.0	7.0	20.4	3.3	5.6	6.7	6.7	95	38	89	C	0 SSW	2 C	0	1 ¹	1 ¹	2 ¹	—	Δ ⁰ an
12	17.1	15.6	17.0	4.3	19.6	7.6	21.6	2.9	5.9	6.2	7.0	93	37	90	C	0 SSE	1 C	0	2 ¹	0	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² 2
13	17.0	15.9	18.0	3.7	20.1	7.1	20.9	3.3	5.6	5.9	6.8	94	44	91	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² 2, □ 10p3
14	19.0	17.2	17.5	3.5	16.5	6.8	17.0	2.4	5.6	7.6	6.9	95	55	93	C	0 SW	3 S	1	0	1	0	—	Δ ⁰ an, Δ ¹ n; □ 1 amari
15	17.1	14.5	16.1	3.8	19.2	7.8	20.0	2.5	5.7	7.6	7.3	96	45	92	C	0 C	0 C	0	10 ²	0	0	—	≡ n-8a30; ∞ ¹ 1, 2
16	17.7	17.9	18.0	8.5	11.6	8.6	12.4	6.2	7.7	7.0	7.2	92	68	86	C	0 E	2 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	Δ ⁰ an, ≡ 1
17	18.5	15.9	18.1	8.0	19.1	9.4	19.7	6.8	7.4	7.5	7.5	92	45	84	C	0 SSW	3 C	0	10 ²	4 ²	10 ²	—	Δ ¹ an; ∞ ² 1
18	19.2	18.2	19.0	9.0	13.8	10.3	14.1	7.2	7.6	7.9	8.4	89	68	91	C	0 SW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	Δ ⁰ an
19	19.0	18.5	21.1	7.6	17.5	11.0	17.9	7.5	7.3	10.0	7.8	93	68	80	C	0 SW	3 C	0	10 ²	6 ²	3 ²	—	Δ ⁰ an; ∞ ⁰ 1, 2
20	20.7	17.1	16.1	5.5	18.6	8.8	19.3	4.6	6.4	6.5	7.5	93	40	89	C	0 N	2 C	0	0	1 ¹	1 ¹	—	Δ ⁰ an; ∞ ⁰ 2
21	16.7	14.9	16.2	4.0	22.5	9.3	24.3	2.4	5.8	5.4	7.5	95	26	85	C	0 S	2 C	0	7 ¹	7 ¹	0	—	Δ ¹ an; ∞ ¹ 1, ∇ y ∇
22	16.0	15.7	17.5	6.0	22.5	9.4	23.5	2.4	6.4	6.4	7.3	92	32	83	C	0 S	2 C	0	2 ⁰	1	2 ⁰	—	Δ ² an
23	18.2	17.4	17.6	6.1	20.9	8.9	22.0	5.1	6.4	5.3	7.4	90	29	86	C	0 SW	1 C	0	7 ¹	7 ¹	2 ¹	—	Δ ¹ an, Δ ⁰ n; ∞ ² 1
24	17.8	16.5	18.3	5.3	21.0	9.3	22.0	4.0	5.9	5.7	7.1	88	31	81	C	0 S	3 C	0	10 ¹	6 ¹	5 ¹	—	Δ ⁰ an; ∞ ² 1, 2
25	18.0	18.6	18.6	6.9	17.9	11.4	19.6	4.1	6.5	10.2	8.8	87	66	87	C	0 S	1 C	0	8 ²	8 ²	5 ²	—	Δ ⁰ an; □ blanqueci
26	18.9	18.1	19.5	10.1	14.7	10.2	15.2	7.3	8.7	9.6	8.6	94	76	93	C	0 SW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	● gt 0p30; Δ ⁰ NW
27	16.0	16.2	19.3	9.1	18.5	11.5	19.0	3.2	8.2	8.8	8.8	95	56	86	C	0 SW	1 C	0	10 ²	9 ²	10 ²	0.0	Δ ¹ an; ∞ ² 1, ∞ ¹ 2
28	19.6	20.2	21.0	11.8	13.2	10.8	13.5	8.2	9.4	9.5	9.1	91	84	94	C	0 SW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	● gt II; Δ ¹ an; ∞ ² 1
29	19.5	17.2	17.8	9.0	17.4	10.2	18.1	7.2	8.2	8.7	8.5	95	58	92	C	0 SW	2 C	0	10 ²	7 ²	7 ²	0.0	Δ ¹ an
30	18.8	18.1	18.9	6.9	18.3	11.6	18.6	6.2	7.0	8.6	8.5	95	55	84	C	0 WSW	2 C	0	6 ²	8 ²	10 ²	—	Δ ¹ an
31	18.8	17.8	18.1	8.5	15.7	9.6	16.0	6.0	7.8	7.7	8.5	94	57	95	C	0 SW	2 C	0	10 ²	10 ²	10 ¹	—	Δ ¹ an
Pro. Mit.	18.0	17.0	18.1	7.2	18.0	9.7	18.9	5.4	7.1	7.6	7.9	92	52	88		0.0	1.7	0.1	6.2	5.4	5.2	38.9	

LO ESPEJO (H = 570 m)

MAYO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

C_g = -

1	11.8	9.9	10.5	8.5	20.7	11.2	21.0	4.2	6.9	9.0	9.0	83	50	91	C	0 W	1 C	0	1 ⁰	8 ¹	10 ¹	—	Δ, ≡ cord 1
2	9.9	10.0	10.7	14.9	16.3	11.9	18.4	9.0	10.9	10.0	8.9	86	73	86	C	0 SW	1 C	0	4 ¹	10 ¹	10 ²	—	—
3	11.2	12.5	13.3	11.5	18.6	7.8	19.9	7.7	9.7	8.3	7.7	95	52	97	C	0 C	0 C	0	9 ²	4 ²	0	—	I; Δ n
4	12.6	12.6	13.2	6.9	15.8	14.6	16.4	4.0	6.8	9.4	8.1	92	70	66	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	1.0	Δ an; ∇ 9p45
5	13.4	13.0	12.4	11.8	13.2	11.6	18.2	11.1	8.2	9.5	9.3	79	84	91	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	● gt 6a30-MN; ● 1p
6	10.1	10.8	13.0	11.2	11.9	8.2	14.5	6.5	9.6	9.6	7.5	96	92	92	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	14.6	● todo el dia
7	15.5	14.0	15.7	8.2	16.6	6.5	17.5	6.4	8.0	7.8	6.6	99	55	90	C	0 C	0 C	0	1 ¹	1 ²	0	34.2	Δ am, n
8	16.8	15.9	11.4	3.1	19.9	7.6	20.6	1.7	5.5	6.9	6.6	97	39	84	C	0 C	0 C	0	0	0	1 ⁰	—	Δ am
9	15.4	14.0	13.9	5.1	21.8	8.9	23.0	3.0	4.5	8.5	5.7	69	44	67	C	0 C	0 C	0	1 ¹	1 ⁰	0	—	Δ am
10	15.0	16.0	15.6	5.4	18.5	10.2	19.2	2.9	4.9	8.0	7.8	73	50	84	C	0 C	0 C	0	1 ¹	4 ⁰	9 ²	—	Δ am
11	14.0	11.2	11.0	4.7	17.8	6.0	18.9	1.9	6.2	8.6	5.7	97	56	81	C	0 C	0 C	0	1 ⁰	0	1 ¹	—	Δ am
12	11.5	11.3	12.3	9.7	19.4	5.9	20.2	2.2	7.6	8.7	6.1	84	52	87	C	0 C	0 C	0	5 ¹	1 ¹	0	—	Δ am
13	12.0	11.7	13.4	4.3	19.3	5.1	20.4	2.0	6.2	7.4	6.3	00	44	96	C	0 W	1 C	0	0	0	0	—	Δ am, n, ≡ cord 1
14	13.9	12.8	13.0	3.8	16.1	5.8	16.9	2.0	6.0	8.8	6.3	00	65	92	C	0 C	0 C	0	0	2 ⁰	0	—	Δ am, n
15	12.1	10.2	11.3	2.9	19.0	6.1	19.4	1.2	5.6	6.0	5.4	00	37	77	C	0 C	0 C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ ≡ cord 1
16	13.8	13.3	13.0	7.9	11.3	7.9	12.8	3.7	7.8	7.7	7.7	97	76	96	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	Δ am
17	13.2	11.8	13.1	7.4	17.4	7.8	19.5	5.6	7.3	8.6	7.3	95	58	92	C	0 C	0 C	0	9 ⁰	5 ²	10 ²	—	—
18	14.1	13.5	13.8	8.9	12.2	10.0	13.0	6.8	7.5	8.8	8.3	88	88	90	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
19	14.5	14.0	15.9	10.4	14.1	9.8	15.8	7.6	7.8	9.8	7.7	83	81	84	C	0 C	0 C	0	9 ²	5 ²	9 ²	—	—
20	15.6	13.0	11.7	5.2	18.1	6.7	18.7	2.9	6.6	6.9	6.4	00	44	90	C	0 C	0 C	0	1 ¹	4 ²	2 ⁰	—	Δ, ≡ cord 1
21	11.6	10.6	11.1	3.8	21.6	9.6	22.8	2.9	5.7	8.9	6.5	96	46	74	C	0 C	0 C	0	1 ¹	8 ²	9 ⁰	—	Δ am
22	11.8	11.5	13.0	6.5	21.4	7.8	22.5	3.5	5.8	8.1	6.0	80	42	76	C	0 C	0 C	0	2 ⁰	9 ⁰	6 ⁰	—	Δ am
23	13.9	13.2	13.4	5.2	19.6	6.2	20.5	4.5	6.1	6.4	6.7	91											

VIAGO (H=520 m)

MAYO 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

Temp. a la sombra Temp. en el sol Temp. en el suelo	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
4.0	80	160	0	37.0	56.3	3.1	108.0	4.5	str	cu, str	str	—	—	—	0.1	1.2	0.5	1.4	
7.2	0	201	0	1.2	9.0	5.7	60.6	2.5	—	cu-ni, str	cu-ni, str	—	—	—	0.1	0.8	0.4	1.8	
6.4	0	164	0	0.9	5.1	18.5	15.6	0.6	cu-ni, ni	cu, str, str-cu	str, str-cu	0.0	0.2	—	0.1	0.9	0.5	1.3	
3.2	0	128	70	3.2	13.5	10.2	26.8	1.1	str SW	cu, str SW	cu-ni, str	—	—	—	0.1	0.3	0.5	1.5	
10.5	0	55	0	17.5	45.7	28.3	41.2	1.7	cu-ni, str	cu-ni	ni	—	0.2	2.2	0.2	0.4	0.2	1.0	
7.1	0	83	0	8.6	32.7	37.6	82.6	3.4	cu-ni, ni	cu-ni, ni	a-cu	6.3	27.8	2.2	0.0	0.1	0.1	0.6	
5.2	0	97	0	15.9	34.5	24.0	86.2	3.6	a-cu	cu-ni	—	—	—	—	0.1	0.3	0.4	0.3	
1.0	0	68	0	12.5	30.2	19.1	71.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6	0.5	0.8	
1.1	0	185	0	16.9	42.1	20.2	66.2	2.8	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.6	1.2	
1.2	0	171	0	12.8	51.9	30.7	75.1	3.1	str W	str W	str	—	—	—	0.1	0.8	0.5	1.7	
1.4	0	126	0	16.6	35.9	13.9	99.2	4.1	str	str SW	str	—	—	—	0.1	0.7	0.4	1.4	
1.0	0	86	0	6.1	22.8	22.6	55.9	2.3	str	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.4	1.2	
1.5	0	164	0	15.8	37.9	42.3	61.2	2.5	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.4	1.2	
0.6	0	201	46	11.1	50.9	30.9	91.3	3.8	—	str	—	—	—	—	0.1	0.4	0.3	1.2	
0.9	0	0	0	6.6	29.3	46.7	88.4	3.7	str	str	str	—	—	—	0.0	0.5	0.4	0.7	
4.6	0	146	0	14.4	20.6	13.9	90.4	3.8	str	str	str	—	—	—	0.1	0.4	0.2	1.0	
4.9	0	180	0	14.4	22.8	13.4	48.9	2.0	str	cu, a-cu	str	—	—	—	0.1	1.1	0.8	0.7	
5.1	0	79	0	13.3	51.5	29.6	49.5	2.1	str	str	str	—	—	—	0.1	0.1	0.4	2.0	
5.3	0	192	0	13.1	39.2	58.1	94.2	3.9	str	str	str	—	—	—	0.1	0.4	0.3	0.6	
2.4	0	155	0	32.7	21.7	9.0	130.0	5.4	str	str	str	—	—	—	0.1	0.9	0.4	0.8	
0.6	0	127	0	12.1	23.7	15.9	42.8	1.8	str	str	—	—	—	—	0.1	0.8	0.6	1.4	
1.4	0	146	0	11.6	32.8	11.4	51.2	2.1	str	str	str	—	—	—	0.1	1.0	0.5	1.5	
3.4	0	83	0	14.2	26.5	16.8	58.4	2.4	str	cu, str	str	—	—	—	0.1	1.1	0.6	1.6	
2.1	0	164	0	13.4	21.2	7.0	56.7	2.3	str, str-cu	str	str	—	—	—	0.1	0.9	0.6	1.8	
2.1	0	107	0	6.9	21.4	44.3	35.1	1.4	str	str	str	—	—	—	0.1	1.2	0.2	1.6	
5.4	0	62	0	7.9	10.7	4.8	73.6	3.1	str	str, ni	ni, str	—	0.0	—	0.1	0.1	0.2	1.5	
2.1	0	95	0	7.2	14.0	22.6	22.7	0.9	str	str	str	—	—	—	0.0	0.8	0.2	0.3	
5.9	0	56	0	14.2	22.4	5.2	50.8	2.1	ni, str	ni, str	ni, str	—	—	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	
5.5	0	128	0	21.2	33.1	3.7	48.8	2.0	str, ni	str	str	—	—	—	0.1	0.2	0.6	0.6	
4.6	0	155	0	9.3	22.0	10.9	46.1	1.9	str	str	str	—	—	—	0.1	0.3	0.1	0.9	
4.5	0	165	0	7.5	2.9	6.9	40.4	1.7	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.2	0.5	
3.6	3	127	4	12.8	28.5	20.2	63.5	2.6	—	—	—	6.3	28.2	4.4	2.8	19.5	12.0	35.1	

ESPEJO (H=570 m)

MAYO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	str-cu	str-cu	—	—	—	0.3	0.8	0.7	1.6
7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	a-str NW	str-cu	—	—	—	0.3	0.8	0.4	1.8
5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	fr-cu	—	1.0	—	—	0.1	0.5	0.7	1.3
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	str-cu	ni	—	—	—	0.1	0.4	0.4	1.3
9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	ni	ni	0.0	0.6	1.3	0.0	0.5	0.0	0.8
5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	ni	ni	ni	12.7	32.3	1.9	0.1	0.1	0.1	0.6
4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	fr-cu	fr-cu	—	—	—	—	0.0	0.4	0.5	0.2
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	ci	ci	—	—	—	0.0	0.6	0.7	0.9
0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	ci	ni	—	—	—	0.2	0.6	0.8	2.1
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	—	ci	—	—	—	0.0	0.5	0.8	1.4
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	ci	—	—	—	—	0.1	0.4	0.6	1.4
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	ci	—	—	—	—	0.2	0.7	0.7	1.2
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	ci	—	—	—	—	0.1	0.5	0.2	1.5
0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	str cu	a-str	—	—	—	0.0	0.6	0.6	0.7
2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	a-str	str-cu	a-str	—	—	—	0.0	0.2	0.1	1.2
3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	ni	ni	str-cu	—	—	—	0.1	0.6	0.4	0.4
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	ni	ni	str-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.2
6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	ni	str-cu	—	—	—	0.1	0.3	0.4	0.5
0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	ci	ci	—	—	—	0.2	0.6	0.7	0.9
1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	str-cu	a-str	—	—	—	0.1	0.7	0.7	1.4
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	a-str	a-str	—	—	—	0.5	0.9	0.6	1.9
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	fr-cu	a-str	ci	—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.9
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	ci	ci	—	—	—	0.2	0.8	1.4	1.4
1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.0	0.0	0.1	2.2
7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	ni	ni	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.3
6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	str-cu	ni	0.0	—	—	0.1	0.2	0.3	0.7
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	ni	ni	ni	—	—	4.5	0.2	0.1	0.0	0.7
6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	str-cu	ci-str	ci	0.1	—	—	0.1	0.1	0.3	0.2
4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	a-cu	a-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.6
4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	ci	str-cu	ci	—	—	—	0.3	0.2	0.2	0.6
3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	33.9	7.7	4.8	14.4	14.5	34.6

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°					mm			%			0-12 B			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	31.4	29.8	30.3	6.0	20.1	13.9	20.4	5.5	6.8	9.5	10.0	97	54	84	E	1 S	3 SSE	1	0	10 ¹	10 ¹	—	Δ ¹ n			
2	29.2	30.3	30.6	11.2	12.8	12.0	15.2	7.7	9.9	10.3	10.5	00	93	00	SE	1 NE	4 SSE	1	10 ¹	10 ⁰	10 ²	—	● ¹ 10a30-3p, ● ch 7p			
3	31.0	32.1	32.9	9.8	19.0	9.5	20.2	9.2	8.8	9.7	8.4	98	59	95	C	0 N	2 ESE	1	10 ¹	4 ¹	0	17.1	● gt, Δ 10a; ≡ ⁰ , Δ ¹			
4	32.5	32.5	33.7	7.6	15.6	12.2	15.8	5.9	7.8	9.4	9.6	00	71	90	ESE	1 C	0 NE	4	10 ⁰	10 ¹	10	0.1	● gt 9p15; Δ ² an ↘ 9p			
5	32.9	32.6	31.8	11.4	13.4	14.4	17.4	11.2	9.4	9.9	10.1	93	86	83	SSW	1 N	6 NNW	4	10 ¹	10 ²	10	1.1	● ¹ 7a-2p, ● ch 2p, 9p			
6	27.7	30.3	32.5	12.9	13.7	10.8	16.2	10.7	11.0	10.7	8.6	99	91	88	N	5 NE	2 ENE	1	10 ²	6 ¹	3 ¹	41.5	● ² 2a-9a, ● ¹ 9a-10a			
7	36.2	34.9	36.7	6.8	15.2	9.2	15.4	5.0	7.2	7.5	7.2	97	58	83	E	1 SW	4 SW	3	0	0	0	31.2	Δ ² an			
8	37.5	36.3	37.0	5.0	14.6	7.8	15.0	4.2	6.5	8.1	6.5	00	65	82	S	3 S	3 E	2	0	0	0	—	Δ ² an			
9	35.1	34.2	33.7	5.0	18.0	10.3	19.1	2.8	6.3	8.3	7.9	97	54	85	C	0 SW	3 SSE	3	0	5 ⁰	5 ⁰	—	Δ ⁰ an			
10	35.9	37.0	37.1	6.0	12.6	10.0	17.6	3.6	6.8	8.3	8.7	97	76	95	SSE	2 SSW	3 S	7	4 ⁰	8 ¹	10 ¹	—	Δ ² an; ↘ S 7p-8p			
11	35.5	32.4	32.0	4.8	11.9	7.2	12.6	4.2	5.7	6.8	6.8	88	65	89	S	4 S	4 SSE	2	9 ¹	0	0	—	Δ ⁰ n			
12	32.0	31.7	33.0	5.0	10.8	5.2	12.3	4.3	6.3	8.0	6.6	97	83	00	SE	2 SE	1 SE	2	10 ¹	0	0	—	Δ ² an, Δ ¹ n			
13	32.2	32.0	33.0	3.4	13.0	4.1	14.4	1.3	5.8	8.8	5.9	00	79	95	S	2 SE	3 E	1	10 ⁰	0	0	—	Δ ² an, Δ ⁰ n			
14	33.7	33.0	33.2	3.2	15.7	8.0	16.5	0.9	5.8	8.0	6.7	00	60	83	E	1 SW	3 SE	2	0	4 ⁰	3 ⁰	—	Δ ⁰ an			
15	32.1	30.2	31.0	2.6	18.1	6.8	18.9	1.7	5.5	6.7	6.5	00	48	88	E	1 S	3 E	1	0	0	0	—	Δ ⁰ an			
16	33.2	32.6	32.6	9.0	13.6	9.8	14.4	5.5	8.2	8.3	7.8	95	71	86	NE	2 N	2 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	Δ ¹ an; ∞ ⁰ todo el día			
17	32.6	31.6	32.4	8.6	17.2	11.5	18.0	8.3	7.7	9.6	7.9	92	65	78	ESE	2 SSE	2 NE	4	10 ¹	6 ⁰	10 ⁰	—	Δ ⁰ an; ∞ 1, 2; Δ 3			
18	32.9	33.2	33.6	10.6	11.9	11.1	12.2	10.0	8.7	9.6	9.9	91	92	00	NE	3 C	0 E	1	10 ²	10 ²	10 ²	1.4	● 6a-7a, ● interv 8a			
19	34.1	35.2	36.9	9.0	10.2	9.0	11.7	8.7	8.5	8.9	7.5	99	95	88	SSW	5 SW	2 S	3	10 ¹	9 ¹	8 ¹	33.5	● ² an, ¹ 8a45-11a45			
20	36.3	34.0	32.7	5.0	9.9	6.6	11.6	4.4	6.3	6.9	5.6	97	75	77	SE	2 SSE	5 SSE	5	10 ¹	6 ⁰	5 ⁰	1.4	Δ ¹ an, ≡ ¹ 1; Δ, Δ ¹			
21	31.6	30.9	31.4	3.6	13.0	6.8	13.6	2.7	5.7	8.1	6.7	97	73	91	SE	2 SE	3 SE	3	8 ¹	8 ⁰	10 ⁰	—	Δ an; Δ, Δ 3			
22	31.2	31.3	33.2	4.2	18.6	7.4	19.4	2.3	6.0	9.5	7.3	97	60	95	C	0 C	0 C	0	4 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	—	Δ ⁰ 1; Δ 3			
23	33.9	32.9	33.1	6.0	17.0	8.3	18.7	5.4	7.0	9.3	6.8	00	64	84	E	1 C	0 E	1	10 ⁰	8 ⁰	5 ⁰	—	Δ an; Δ ¹ 3			
24	32.6	31.3	32.9	7.9	18.0	10.0	18.2	4.1	6.9	7.8	8.2	87	51	89	C	0 C	0 E	1	10 ¹	8 ¹	7 ¹	—	Δ ¹ an			
25	32.8	33.9	33.8	9.8	15.2	10.6	15.7	7.5	7.5	10.8	9.3	83	84	98	NE	2 NE	3 S	1	9 ¹	10 ¹	10 ¹	—	Δ ¹ an			
26	33.9	34.3	34.4	9.6	11.8	9.8	12.3	9.2	8.8	10.2	8.6	99	99	95	SE	2 E	2 SSE	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	4.4	● ¹ MN-7a, 7a5-4p15			
27	31.5	31.7	33.9	8.0	13.0	10.6	13.9	7.9	7.8	10.0	9.3	97	89	98	E	1 SSW	2 E	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	19.6	Δ ¹ an			
28	34.0	36.0	36.8	11.8	11.1	10.1	12.3	9.8	9.8	9.4	8.9	94	95	96	N	3 E	3 SE	3	10 ¹	10 ¹	7 ¹	0.4	● ¹ 6a30-4p15			
29	35.2	32.8	33.4	7.4	12.7	9.0	13.5	7.2	7.5	8.7	7.7	97	80	90	SSE	4 SSE	3 SSE	3	10 ¹	8 ¹	6 ⁰	21.0	Δ ¹ an			
30	33.1	33.2	34.0	6.6	13.9	12.6	14.1	5.0	7.1	10.0	9.3	97	84	98	E	1 E	1 SE	1	8 ¹	10 ¹	7 ¹	—	● gt 7p45; Δ ² an			
31	33.8	33.8	33.3	10.0	11.7	10.0	12.6	7.0	8.6	9.0	6.8	94	88	74	SSE	3 S	3 S	2	10 ¹	9 ¹	7 ¹	0.0	● ch 10a45-11a10.			
Pro. Mit.	33.1	32.8	33.4	7.3	14.3	9.5	15.5	5.9	7.5	8.9	8.0	96	74	90					1.9	2.4	2.2	7.5	6.7	6.2	172.7	

TALCA (H = 100 m)

MAYO 1913

φ = 35° 25' S

λ = 71° 47' W

C_g = -

1	52.8	51.0	51.6	8.6	21.0	15.8	22.0	7.0	7.7	10.5	11.3	92	57	84	N	1 C	0 C	0	8 ¹	9 ¹	10	—	—
2	51.0	51.0	52.0	14.2	16.0	12.3	19.0	7.5	11.6	12.8	10.3	96	94	97	C	0 S	1 C	0	10 ¹	7 ²	5	0.0	● ² 7a-2p, ● gt 7p
3	52.9	53.6	51.7	8.8	18.8	11.2	21.8	5.5	7.8	9.8	9.3	92	61	93	C	0 N	4 C	0	4 ¹	6 ⁰	0	25.7	≡ 7a30, Δ ²
4	55.5	54.4	55.0	9.2	15.6	13.4	16.0	7.0	8.5	9.6	10.7	97	73	94	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ¹	10	—	● gt 7p, ● ⁰ 8p30
5	54.4	52.8	51.9	12.0	13.4	15.4	16.0	11.2	10.2	11.2	11.2	98	98	86	C	0 N	1 N	4	10 ²	10 ²	10 ²	9.5	● a interv todo el día
6	49.9	51.4	54.8	13.6	14.8	11.0	17.5	10.5	9.9	10.3	8.9	85	82	91	SE	3 C	0 C	0	9 ²	6 ²	5	46.2	● ch 7a45, ● ⁰ 5p
7	58.5	57.2	59.3	5.5	15.8	8.4	16.5	5.0	6.7	7.6	7.2	99	57	87	C	0 S	3 C	0	7 ¹	10 ¹	0	3.5	≡ ¹ 2p
8	60.1	58.6	58.7	3.6	16.6	8.7	17.0	2.5	5.9	8.4	6.9	00	60	81	C	0 S	1 C	0	8 ⁰	2 ⁰	0	—	Δ ¹ am
9	57.4	56.1	55.8	2.4	17.0	9.2	18.0	1.3	5.1	8.8	8.1	94	61	93	C	0 S	1 C	0	3	5	0	—	Δ am, ≡ 7a30
10	57.5	59.7	59.9	5.2	11.6	9.6	12.0	4.0	6.6	10.0	7.2	00	98	81	C	0 C	0 C	0	9 ¹	10 ¹	0	—	¹ 11a-2p; Δ ² am
11	58.3	54.3	53.9	7.4	15.8	9.7	16.0	4.0	5.7	8.0	7.0	74	60	77	S	1 S	3 S	2	0	0	0	2.5	—
12	54.5	53.8	55.0	3.4	13.0	4.8	14.0	1.5	5.5	8.1	6.3	94	73	97	C	0 S	1 C	0	8	0	0	—	Δ ¹ am
13	54.6	54.6	54.2	3.0	10.0	3.8	12.5	0.0	5.7	8.0	6.0	00	87	00	C	0 S	1 C	0	10 ²	3	10 ²	—	≡ ² 1, 3; ⊕ ² 1p30
14	56.3	55.6	54.9	3.8	10.5	6.0	11.5	2.0	6.0	8.1	6.2	00	85	89	C	0 C	0 C	0	10 ²	7 ¹	2	—	≡ ² 1, 9p30
15	53.9	51.5	52.1	4.2	19.2	13.4	20.0	3.5	6.0	11.0	10.9	97	67	95	C	0 C	0 C	0	10 ¹	2 ⁰	10	—	Δ am
16	53.8	53.4	53.2	12.0	15.4	13.2	15.6	10.5	9.5	8.5	8.0	91	65	71	C	0 N	2 N	2	9 ²	10 ²	10 ²	—	Δ am
17	53.4	52.6	52.7	12.6	14.0	14.0	14.8	11.0	8.1	10.2	11.4	74	93	96	N	1 C	0 N	3	10 ²	10 ¹	10	0.0	● gt 6a45, ● 0p45
18	53.7	53.9	55.4	13.4	14.2	11.5	14.5	10.5	10.7	10.3	10.0	94	86	99	N	1 N	2 C	0	10 ²	10 ²	10	36.6	● todo el día
19	56.1	57.0	59.6	10.2	14.2	8.4	15.0	7.5	8.4	7.5	6.8	91	62	82	C	0 S	2 C	0	10 ²	3 ¹	0	31.2	—
20	59.9	56.8	55.1	2.4	13.6	8.7	14.5	1.5	5.4	5.9	5.7	00	50	67	C	0 S	2 S	1	0	7 ¹	8	—	Δ ² an
21	54.4	53.6	53.4	4.1	11.4	6.9	12.0	3.0	5.5	7.1	6.9	90	70	93	C	0 SW	2 C	0	9 ¹	10 ¹	10 ¹	—	Δ am
22	53.4	52.8	54.0	4.8	17.1	9.4	17.4	3.5	6.1	7.5	7.4	94	51	84	C	0 C	0 C	0	8 ¹	10 ¹	10 ¹	—	Δ am
23	5																						

Temp. a la temp. m. Fieles. c° Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/miruto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
										ci-cu W	ci-cu, ci-str	—	—	—	0.1	0.7	0.2	1.0
									str SE	ni NW	ni	—	14.7	1.5	0.1	0.1	0.1	1.0
									str	str-cu N		0.9	0.1	—	0.1	0.1	0.3	0.3
									a-str	str-cu NW	str-cu	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5
									ni NW	ni WNW	ni	1.1	8.8	0.5	0.1	0.1	0.5	0.4
									ni NW	str-cu N, a-cu NW	a-cu	32.2	31.2	—	0.1	0.0	0.2	0.7
										str-cu		—	—	—	0.0	0.7	0.5	0.2
												—	—	—	0.1	0.3	0.3	1.3
									ci str WNW	ci WNW	ci	—	—	—	0.0	0.6	0.4	0.6
										str-cu WNW	str-cu	—	—	—	0.1	0.4	0.2	1.1
									str S			—	—	—	0.1	0.3	0.2	0.7
									str SE			—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.5
									str S			—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2
										ci W	ci	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.3
												—	—	—	0.1	0.5	0.4	0.5
									str N	str N	fr-ni N, a-str W	—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.9
									str-cu NW	ci-cu WNW	fr-ni NW, a-str W	—	—	—	0.2	0.3	0.4	0.8
									ni NW	fr-ni N, ni NNW	ni	1.4	5.5	10.7	0.1	0.2	0.1	0.8
									str SSW, ni SW	str SW, ni W	str-cu SSE	17.3	1.4	—	0.1	1.1	0.1	0.4
									str SE	str SSE, ci-str W	ci	—	—	—	0.2	0.3	0.3	1.4
									str-cu NW, ci W	ci-cu, ci-str W	str	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
									ci W, ci	ci W	ci	—	—	—	0.0	0.3	0.2	0.4
									ci-str WNW	ci-str WNW	ci-str	—	—	—	0.1	0.4	0.2	0.6
									a-str NW	a-str, a-cu WNW	str	—	—	—	0.1	0.3	0.2	0.7
									a-str, ci-str W	str N, ni N, str-cu	str S	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.6
									str SE, ni W	ni W [WNW]	ni	4.4	17.6	2.0	0.1	0.2	0.1	0.5
									ni, str-cu	str-cu NW	str-cu	—	—	—	0.0	0.1	0.2	0.3
									ni NNW	ni NNW	ni	0.4	18.2	2.8	0.1	0.1	0.1	0.4
									str, SSE, str-cu W	str-cu NW, ci-str	str-cu	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2
									str-cu W	str-cu NW [W]	str-cu	—	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
									str-cu WNW	str S, str-cu WNW	str-cu	—	1.6	—	0.0	0.1	0.2	0.2
												57.7	99.1	17.5	2.4	8.8	6.8	18.6

40	40	20	0	14.0	16.6	13.8	32.4	1.3	a-str N	str N	str	—	—	—	0.3	0.8	0.4	1.9
37.0	4.5	0	40	0	20.5	5.1	11.5	50.9	2.1	a-str S	cu-ni N	—	25.7	0.0	0.0	0.2	0.2	1.2
45.5	4.5	0	260	0	0.0	13.3	3.5	16.6	0.7	a-cu N	ci-cu N	—	—	—	0.1	0.5	0.4	0.5
24.0	5.5	0	0	0	3.3	4.7	2.1	20.1	0.8	cu-ni N	a-str N	—	—	0.0	0.0	0.2	0.1	0.9
17.0	10.0	0	75	260	6.4	10.4	2.8	13.2	0.6	cu-ni N	cu-ni N	9.5	18.5	1.7	0.0	0.1	0.3	0.3
41.0	9.0	200	0	0	6.4	19.2	10.6	19.6	0.8	cu-ni SE	cu-ni N	26.0	0.4	3.1	0.0	0.1	0.4	0.4
37.5	3.0	0	200	0	1.3	15.6	10.6	31.1	1.3	ci-cu	str	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.7
37.0	1.0	0	49	0	1.4	16.3	6.9	27.6	1.2	ci S	ci W	—	—	—	0.0	0.5	0.4	0.8
48.0	0.4	0	31	0	0.0	6.9	2.0	23.2	1.0	ci S	ci-cu W	—	—	—	0.0	0.3	0.3	0.9
49.0	2.3	0	0	0	1.9	0.0	1.2	10.8	0.4	a-cu E	a-str	—	2.5	—	0.1	0.0	0.0	0.7
36.5	2.0	70	187	121	31.9	38.5	40.8	33.1	1.4			—	—	—	0.3	0.6	0.6	0.3
34.0	0.5	0	41	0	5.8	15.9	11.3	85.1	3.5	ci-cu		—	—	—	0.2	0.4	0.3	1.4
33.2	0.2	0	66	0	0.0	4.0	7.0	27.2	1.1	str	ci-cu SW	—	—	—	0.1	0.0	0.0	0.8
22.5	0.5	0	0	0	3.6	0.0	0.0	14.6	0.6	str	fr-cu SE	—	—	—	0.0	0.0	0.2	0.0
38.5	2.5	0	0	0	0.0	7.9	5.7	0.0	0.0	ci-cu S	ci W	—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.2
29.5	9.5	0	129	107	22.4	30.3	27.7	36.0	1.5	cu-ni N	cu-ni	—	—	—	0.0	0.5	1.0	0.4
20.5	9.0	80	0	205	39.7	31.9	21.0	97.7	4.1	cu-ni N	a-str N	0.0	2.6	10.7	1.0	0.8	0.0	2.5
20.0	9.5	50	141	0	75.1	40.3	14.3	128.0	5.3	cu-ni N	cu-ni N	23.3	0.1	20.8	0.4	0.3	0.0	1.2
38.5	5.0	0	120	0	2.5	22.1	13.3	57.1	2.4	cu-ni	a-cu S	10.3	—	—	0.0	0.3	0.8	0.3
36.5	1.0	0	150	40	1.4	27.2	30.2	36.8	1.5		a-cu SE	—	—	—	0.1	0.5	0.6	1.2
30.4	0.5	0	148	0	3.2	10.3	5.7	60.6	2.5	a-str S	a-str N	—	—	—	0.2	0.4	0.0	1.3
36.5	1.5	0	0	0	0.2	5.7	0.9	16.2	0.7	a-str N	ci S	—	—	—	0.1	0.3	0.2	0.5
21.0	4.5	0	0	0	0.0	2.7	3.9	6.6	0.3	cu-ni N	a-str N	—	5.0	—	0.1	0.1	0.0	0.6
26.5	7.0	0	0	0	2.8	5.1	7.6	9.4	0.4	a-str W	a-str W	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.3
17.0	9.5	0	0	3	34.1	12.9	5.4	46.8	1.9	cu-ni N	cu-ni N	—	21.8	13.6	0.2	0.4	0.0	0.6
18.0	7.0	40	0	0	7.3	3.4	3.3	25.6	1.1	cu-ni N	cu-ni	10.6	4.5	—	0.0	0.2	0.1	0.4
18.5	7.0	0	0	70	4.3	11.2	10.8	11.0	0.5	str	a-str S	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4
28.0	8.5	60	66	0	56.4	9.1	4.3	78.4	3.3	cu-ni N	cu-ni N	13.0	6.8	—	0.3	0.3	0.1	0.6
37.2	4.5	0	127	0	25.4	23.4	6.1	38.8	1.6	a-cu W	a-cu NW	—	—	—	0.3	0.5	0.4	0.7
39.0	4.5	0	86	0	0.9	10.7	9.3	30.4	1.3	ci-cu N	a-str N	—	—	0.0	0.1	0.3	0.1	1.0
39.5	6.5	0	131	35	3.6	24.0	18.5	23.6	1.0	ci-cu N	ci S	0.0	—	—	0.1	0.5	0.3	0.5
39.0	4.5	17	67	27	12.1	14.3	10.1	35.8	1.5			92.7	87.9	49.9	4.5	10.0	8.2	23.5

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	56.2	55.8	55.9	15.7	16.7	15.5	17.9	12.6	11.8	12.1	12.2	89	85	93	NNE	1	NNE	2	NNE	1	9 ¹	10 ¹	9 ¹	—	
2	55.0	55.1	56.4	14.9	16.3	14.9	16.9	12.9	11.2	12.0	11.2	89	87	89	NE	1	NNE	2	NE	1	10 ¹	5 ¹	10 ¹	12.0	● ² 4a20-6p40
3	57.3	57.8	58.5	13.9	15.9	14.9	16.9	11.9	10.5	12.0	11.8	90	89	00	E	1	NE	2	NE	1	3 ⁰	0	0	9.0	
4	58.5	58.4	57.2	14.9	14.9	14.9	16.9	12.0	11.2	11.8	12.3	89	93	98	NE	1	NE	1	NE	1	10 ⁰	10 ⁰	10 ¹	—	
5	58.8	57.5	56.3	14.9	14.7	15.9	17.0	12.0	11.2	11.6	11.4	89	93	85	NE	3	NE	2	NE	7	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ⁰ 7a15-MN
6	56.2	56.9	57.6	13.9	14.9	15.3	16.9	11.9	10.5	11.2	11.3	90	89	87	SW	4	SW	1	SW	1	10 ⁰	8 ¹	8 ⁰	3.1	● ⁰ MN-5a20
7	57.8	58.5	63.8	13.9	13.9	12.1	16.1	8.0	10.5	9.2	7.8	90	78	74	C	0	SW	2	SW	2	0	0	0	—	
8	64.1	63.0	63.3	10.3	14.7	10.3	16.2	8.0	6.8	8.7	7.8	73	70	83	SSE	1	SW	3	SW	1	0	0	0	—	
9	62.2	62.7	61.0	10.9	13.9	11.1	14.0	7.3	7.5	7.9	8.3	76	67	84	SSE	1	SW	4	SW	1	0	4 ⁰	0	—	
10	62.1	63.8	64.9	12.9	14.9	12.1	15.1	8.5	9.8	10.7	6.7	89	85	64	NNE	2	SSW	4	WSW	6	10 ²	8 ¹	0	—	● ⁰ 7a20-11a10
11	62.9	61.2	58.6	11.7	13.9	11.9	14.2	7.0	6.5	7.9	7.3	63	67	71	SW	8	SW	7	S	3	0	0	0	2.8	∞ ¹ NE-SW
12	59.0	58.5	59.2	9.9	12.9	11.3	14.0	6.5	6.0	8.5	8.7	65	77	88	S	1	SW	4	S	1	0	0	0	—	
13	59.1	58.9	59.4	10.9	12.5	11.5	14.9	8.0	7.0	8.8	8.9	71	82	88	SE	1	SW	4	SSW	4	0	0	4 ⁰	—	
14	60.8	60.1	60.0	9.2	12.9	12.1	14.5	7.5	7.3	9.3	9.3	84	85	89	SE	1	NNE	1	NNE	1	3 ⁰	10 ¹	2 ⁰	—	D ² n
15	58.8	57.3	57.1	12.9	14.9	13.9	15.9	9.8	10.0	11.2	11.0	91	89	94	C	0	NNE	1	NNE	1	9 ¹	10 ²	10 ²	—	¹ 9p15; Δ ¹ an; ≡ ² 1p
16	56.7	57.0	56.7	12.9	13.5	13.5	14.0	11.9	9.8	10.7	9.9	89	94	87	NE	3	NE	6	NNE	7	10 ²	10 ¹	10 ²	0.6	● ⁰ 4a-6a50; ● ¹ 9p15-1
17	56.5	55.9	55.5	13.5	13.1	13.9	14.2	11.9	9.9	11.0	11.3	87	98	96	NE	7	NE	6	NNE	7	10 ¹	10 ²	10 ²	0.9	● ⁰ 11a30-4p25; ● ² 4p
18	57.5	58.8	60.3	14.1	14.7	13.1	14.9	12.0	11.7	11.9	10.7	98	96	96	N	1	NNE	1	SW	2	10 ²	9 ¹	10 ¹	83.9	● ² MN-1a55; ● ⁰ ch 2a
19	61.8	62.2	64.4	11.9	11.9	9.8	13.1	7.5	7.9	7.5	6.7	76	73	74	WSW	2	SW	4	S	6	4 ⁰	2 ⁰	0	9.7	● ⁰ MN-5a
20	64.4	61.3	59.4	8.6	12.9	9.8	14.0	5.0	5.0	7.8	6.0	60	70	66	S	1	SW	7	SSE	1	0	3 ⁰	8 ⁰	—	D ² n
21	58.6	58.0	57.7	9.6	12.9	9.8	13.8	6.5	5.5	7.3	6.5	61	66	71	SSE	1	SW	2	SE	1	8 ⁰	8 ¹	4 ⁰	—	
22	58.3	57.5	58.2	11.7	13.7	12.9	14.0	7.8	6.9	9.6	9.8	68	82	89	NE	1	NNE	2	NE	2	8 ⁰	9 ¹	10 ¹	—	
23	59.0	58.9	58.9	12.7	13.1	13.3	13.8	11.4	10.2	11.0	10.8	94	98	96	NE	3	NE	3	NNE	2	10 ²	10 ²	10 ²	4.5	● ⁰ 2a-7a; ● ¹ 2p-4p
24	58.1	57.3	57.5	13.9	13.9	14.3	14.8	12.2	11.5	11.5	11.6	98	98	96	NNE	3	NE	2	NE	4	10 ²	10 ²	10 ²	3.9	● ⁰ ch a interv an; ● ¹ 2p-4p
25	58.8	60.6	61.0	11.1	11.7	11.7	14.3	10.1	9.6	10.0	9.2	98	98	91	WSW	1	SW	1	SSW	4	10 ²	10 ²	2 ⁰	7.2	● ¹ 2a-2p25; ● ⁰ ch 3p25
26	61.3	61.0	60.9	10.9	12.9	10.3	13.3	9.5	8.4	7.3	8.0	87	66	86	SE	1	SE	1	SSE	1	9 ¹	8 ⁰	0	35.5	● ¹ ch a interv an; ⁰
27	59.2	58.1	58.0	11.1	13.9	13.9	14.1	9.0	9.4	10.5	10.7	95	90	92	NE	1	NE	3	NE	6	10 ⁰	10 ⁰	10 ²	—	● ² 11p40-MN
28	61.0	62.0	63.6	12.3	14.7	11.7	14.9	10.4	10.1	11.3	9.0	96	91	88	NE	2	C	0	SW	2	10 ²	8 ⁰	0	36.5	● ² MN-6a; ● ⁰ 6a15-7
29	62.2	59.3	59.6	9.9	13.7	11.1	14.0	8.0	7.8	8.0	6.4	86	69	64	SE	2	SW	3	SSE	1	0	9 ¹	0	—	
30	59.7	59.8	60.2	9.8	12.1	11.5	13.0	7.5	7.1	8.8	8.4	79	84	83	SE	1	NE	1	NE	1	3 ⁰	5 ⁰	4 ⁰	—	
31	61.0	61.2	62.5	10.9	13.5	11.5	13.8	8.5	9.1	8.9	7.6	00	77	75	SSE	2	SW	2	SW	6	10 ⁰	3 ⁰	0	—	
Pro. Mit.	59.4	59.2	59.5	12.1	13.9	12.6	14.9	9.5	9.0	9.9	9.3	84	83	85	1.9	2.7	2.7	6.3	6.4	4.9	209.6				

PUNTA TUMBES (H=90 m)

MAYO 1913

1	48.3	47.5	48.7	14.0	15.4	14.0	16.0	12.6	11.6	12.5	10.8	98	96	92	N	5	N	5	N	1	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	
2	46.4	47.0	47.4	13.0	15.0	14.0	17.2	11.4	10.9	12.1	10.6	98	96	90	N	6	N	4	N	4	10 ¹	8 ²	10 ²	8.1	● ¹ 4a30-11a30
3	47.9	51.4	51.0	12.4	11.0	14.0	16.2	10.0	9.5	8.6	11.4	89	87	96	NE	2	NE	2	N	3	6 ⁰	5 ⁰	6 ⁰	0.0	
4	51.1	50.9	50.3	13.8	14.0	13.4	15.2	12.0	11.2	11.6	9.6	96	98	85	N	3	N	4	N	7	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
5	49.9	48.6	48.8	13.2	13.8	15.0	15.4	12.0	11.0	11.2	12.4	98	96	98	N	5	N	4	N	8	10 ²	10 ²	10 ²	11.5	● ¹ MN-7a; ≡ ² 4p45-7
6	45.8	48.5	50.6	12.8	11.4	11.4	16.0	9.6	9.0	9.6	8.3	82	96	83	SW	5	SW	2	SW	3	8 ²	10 ¹	0	2.3	● ¹ MN-2p
7	55.3	55.3	57.2	10.4	15.4	11.4	15.6	8.6	8.0	8.4	9.3	85	64	93	SE	1	SW	3	SW	2	1 ¹	0	2 ²	12.5	
8	57.5	56.5	55.9	11.0	14.2	10.2	16.0	7.8	6.6	7.9	8.1	68	65	87	SE	3	SW	2	S	2	1 ²	4 ¹	0	—	
9	54.5	54.6	55.3	9.4	14.0	12.4	16.0	8.0	6.5	9.2	8.0	74	78	74	NW	2	NW	2	NW	2	1 ¹	4 ¹	3 ²	—	
10	53.9	57.5	59.7	11.0	14.8	9.6	15.4	8.8	9.8	7.5	6.4	00	60	71	S	3	S	4	S	3	10 ²	4 ²	0	9.4	● ¹ 3a50-11a50
11	57.8	54.1	52.4	12.6	15.0	10.2	15.2	6.2	8.3	7.4	7.4	77	58	79	SE	3	S	5	S	4	0	0	2 ¹	0.2	
12	51.6	50.9	52.9	9.0	15.4	11.0	17.0	9.0	6.3	9.7	7.8	73	75	80	S	4	SW	2	S	2	1 ¹	0	0	—	
13	52.4	51.7	52.4	9.8	14.8	10.2	15.0	7.0	6.9	8.8	7.8	76	70	84	S	2	S	3	SW	4	2 ¹	4 ²	4 ²	—	
14	51.7	51.4	51.4	11.2	11.2	11.4	15.6	9.4	8.4	9.7	10.1	85	98	00	N	3	N	4	N	7	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ⁰ 11a20-MN; ≡ ² 9p
15	49.8	48.7	49.0	12.4	13.0	13.0	14.0	11.0	10.7	11.2	10.9	00	00	98	N	3	NNW	3	N	5	10 ²	10 ²	10 ²	0.6	● ⁰ a interv; ≡ ² todo el
16	47.9	45.8	45.4	13.0	12.4	12.6	15.2	11.4	10.9	10.7	10.6	98	00	98	N	6	N	10	N	10	10 ²	10 ²	10 ²	0.6	● ⁰ a interv; ≡ ² MN-3a
17	45.6	46.2	46.5	13.0	13.6	13.4	15.0	11.3	11.2	11.3	11.4	00	98	00	N	10	N	9	NW	7	10 ²	10 ²	10 ²	0.5	● ⁰ a interv; ≡ ² 1p20-5
18	49.1	50.6	52.9	12.4	14.0	12.4	15.0	11.0	10.7	11.1	9.5	00	94	89	W	2	N	3	SW	2	8 ¹	7 ¹	10 ¹	0.9	● ⁰ am
19	54.7	55.6	57.7	8.8	13.0	8.6	13.0	7.8	6.4	7.1	7.7	76	64	92	SE	2	SW	2	S	2	8 ¹	2 ⁰	0	—	
20	57.3	55.1	53.1	12.0	14.0	13.0	15.0	10.0	7.7	6.7	8.6	74	57	77	SE	3	S	2	S	1	0				

Temp. a la Temp. a Freien. Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
				92.0	27.0	169.0	177.0	7.4	ni N, str-cu	str-cu	cu-ni, str-cu	—	—	—					
				84.0	118.0	80.0	280.0	11.7	cu-ni N	ci-cu	ni, str-cu	12.0	—	9.0					
				60.0	100.0	60.0	258.0	10.7	str-cu			—	—	—					
				75.0	50.0	40.0	235.0	9.8	cu-ni	cu-ni	cu-ni	—	—	—					
				290.0	100.0	300.0	380.0	15.8	cu-ni	cu-ni	cu-ni	—	0.8	0.8					
				160.0	90.0	30.0	560.0	23.3	cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.5	—	—					
				100.0	50.0	230.0	220.0	9.2				—	—	—					
				70.0	76.0	140.0	350.0	14.6				—	—	—					
				59.0	130.0	83.0	275.0	11.5		ci-str		—	—	—					
				52.0	92.0	123.0	265.0	11.0	ni	ci-cu S		—	2.8	—					
				155.0	300.0	260.0	370.0	15.4				—	—	—					
				85.0	90.0	75.0	645.0	26.9				—	—	—					
				70.0	78.0	172.0	235.0	9.8			ci-str	—	—	—					
				87.0	40.0	38.0	337.0	14.0	str-cu, ci-str	str-cu	ci-str	—	—	—					
				30.0	22.0	23.0	108.0	4.5	str-cu	ni N	ni N	—	—	—					
				170.0	202.0	268.0	215.0	9.0	cu-ni N	cu-ni N	ni N	0.6	0.7	—					
				445.0	210.0	215.0	915.0	38.1	str-cu	ni	ni N	0.2	0.4	24.0					
				200.0	30.0	20.0	625.0	26.0	ni N	cu-ni N, ci-cu	ni S	59.5	1.5	0.6					
				115.0	70.0	265.0	165.0	6.9	str-cu, ci-cu			7.6	—	—					
				75.0	152.0	66.0	410.0	17.1		ci-str	ci-str	—	—	—					
				60.0	47.0	62.0	278.0	11.6	fr-cu, ci-str	a-cu, ci-str	ci-str	—	—	—					
				63.0	70.0	80.0	172.0	7.2	ci-str	str-cu, ci-str	str-cu	—	—	—					
				225.0	115.0	125.0	375.0	15.6	cu-ni N	ni N	ni N	4.5	2.2	1.5					
				172.0	98.0	150.0	412.0	17.2	ni N	ni N	cu-ni	0.2	—	—					
				163.0	42.0	60.0	411.0	17.1	cu-ni	cu-ni	fr-cu	7.2	31.2	2.3					
				50.0	40.0	35.0	152.0	6.3	str-cu, ci-str	ci-str		2.0	—	—					
				40.0	75.0	185.0	115.0	4.8	str-cu, ci-str	str-cu, ci-str	cu-ni	—	—	—					
				190.0	37.0	81.0	450.0	18.7	cu-ni N	ci-cu		36.5	—	—					
				73.0	94.0	57.0	191.0	8.0	str-cu, ci-cu			—	—	—					
				58.0	35.0	30.0	209.0	8.7	str-cu, ci-cu	str-cu, ci-cu	str-cu	—	—	—					
				30.0	65.0	220.0	95.0	4.0	str-cu	ci		—	—	—					
				116.1	88.5	120.7	318.9	13.3				131.8	39.6	38.2					

									cu-ni	cu-ni, ni N	cu-ni N	—	—	—				
									ni	cu-ni	ni	8.1	0.0	—				
									a-cu	str-cu	str	—	—	—				
									cu-ni	ni	ni	—	—	—				
									ni	ni	ni	11.5	—	—				
									fr-ni SW	fr-ni		2.3	12.5	—				
									str-cu W		fr-str	—	—	—				
									str-cu, ci	ci-str		—	—	—				
									str-cu, ci SW	str-cu	a-cu	—	—	—				
									ni N	cu		9.4	0.2	—				
											fr-str	—	—	—				
									str			—	—	—				
									str	str-cu W	str-cu	—	—	—				
									fr-ni N, str-cu	ni N	ni N	—	0.1	0.2				
									str	str	str	0.3	0.1	0.1				
									ni	ni	ni	0.4	0.1	0.2				
									ni	ni	ni	0.2	0.1	0.2				
									fr-ni	str-cu	str-cu	0.6	—	—				
									ci-str W	cu		—	—	—				
										ci-str	a-str	—	—	—				
									str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—				
									ni	str-cu	ni	—	22.0	26.0				
									str	str	ni N	8.0	—	—				
									str	str	str	7.0	3.0	0.4				
									ni	str-cu	a-str	11.0	3.2	—				
									str-cu	a-str	a-str	—	—	—				
									str-cu	ci-str	ni	—	—	0.2				
									str-cu	str-cu		9.9	—	—				
									a-cu SW	a-str		1.2	0.4	1.0				
									a-str	a-str	a-str	—	—	—				
									a-cu	a-cu		—	—	—				
												69.9	41.7	28.3				

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 and Pro-Mit.

MOCHA W (H=20 m)

MAYO 1913

φ=38° 21' S λ=73° 58' W Cg=

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 and Pro-Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normalgravitation.

(1) 1p30-1p40, (2) 6p-10p, (3) 8a5; (4) NW-SSE 8a30, (5) ch MD-0p30, (6) 7p35-8p15, (7) 8p25; (8) 8p-MN.

LMO (H = 50 m)

MAYO 1913

φ = 38° 02' S λ = 73° 12' W h_a = —

Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/i/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									str-cu W	fr-ni NW		—	2.1	1.2				
									fr-ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	—	0.7	5.6				
									fr-str NW	str-cu NW	str	0.1	—	—				
									fr-ni NW	fr-ni NW	ni NW	1.1	—	11.3				
									fr-str W	fr-str W	ni NW	1.4	—	8.9				
									ni N	ni NW	fr-ni NW	30.5	5.6	10.3				
									fr-ni S	fr-ni W	fr-ni W	0.5	0.4	0.9				
									a-str SE	a-str SE		25.6	—	—				
									fr-ni W	fr-str W	str	—	—	—				
										fr-str S		3.3	—	—				
												—	—	—				
									ni NW	fr str W	fr str W	—	—	—				
									fr-ni W	ni W	ni W	2.6	1.9	1.6				
									fr-ni NW	fr-ni NW	ni NW	1.0	0.3	3.5				
									ni NW	ni NW	ni NW	13.8	23.0	29.6				
									fr-str SW	ni NW	ni NW	42.7	25.6	31.8				
									str S	str, ni W		44.8	0.7	1.5				
												0.5	—	—				
										fr-str SW	str S	—	—	—				
									fr str W	fr-str W	ni W	—	—	—				
									ni NW	ni NW	ni NW	—	17.8	7.7				
									ni NW	ni NW	ni NW	18.0	24.9	4.6				
									fr-ni NW	fr ni NW	ni NW	0.2	4.1	45.5				
									fr-str W	fr-str W	ni NW	25.2	1.2	—				
										fr-str S		—	2.0	32.5				
									fr-str NW	fr-ni NW	ni NW	13.0	—	—				
									fr-str W	fr-str W	str	0.4	0.8	1.1				
									str SE	fr-str SE	str	—	0.0	0.2				
									fr-str S	fr-str W	fr-str W	—	—	—				
									fr-str S	fr-str S	str	—	—	—				
												224.7	111.1	197.8				

A W (H = 20 m)

MAYO 1913

φ = 38° 21' S λ = 73° 58' W h_a = ?

600	400	450	147.0	157.0	106.0	407.7	17.0	ni	ni	cu-ni N	—	5.1	—				
250	100	300	80.0	76.0	85.0	343.0	14.3	cu-ni N	fr-ni N	cu-ni N	—	0.4	—				
100	300	100	132.0	63.0	14.0	293.0	12.2	cu-ni N	ni	ni	—	—	0.5				
200	800	300	84.0	183.0	152.0	161.0	6.7	cu-ni N	ni	cu-ni SSE	2.7	0.3	25.6				
120	100	1000	30.0	33.0	259.0	365.0	15.2	fr-ni	ni	ni	—	0.0	0.0				
200	100	130	310.0	41.0	47.0	602.0	25.1	cu-ni SW	cu-ni NW	cu-ni SW	0.0	0.0	6.5				
100	300	400	26.0	39.0	23.0	114.0	4.8	str-cu NW	cu-ni SW	cu-ni SSE	1.6	1.7	2.6				
0	50	*	66.0	12.0	1.0	128.0	5.3	cu S	ci-cu SSW	cu S	0.2	0.4	0.3				
450	600	600	65.0	141.0	278.0	78.0	3.2	ni	ni	ni	—	—	1.4				
600	300	0	154.0	66.0	8.0	573.0	23.9	cu-ni W	cu W	cu SE	24.6	—	—				
230	700	1000	86.0	193.0	297.0	160.0	6.7	cu S	ci-cu S		—	—	—				
1000	1100	600	486.0	327.0	285.0	976.0	40.7	cu S	cu S	cu S	—	—	—				
400	100	580	254.0	21.0	102.0	866.0	36.1	str-cu S	str-cu NW	ni	—	—	—				
0	0	300	134.0	0.0	24.0	257.0	10.7	cu-ni NW	cu-ni NW	ni	12.5	0.1	—				
420	450	500	67.0	121.0	175.0	91.0	3.8	cu-ni N	ni	ni	0.2	3.3	2.2				
900	1000	1000	307.0	375.0	346.0	603.0	25.1	ni	ni	ni	8.5	4.5	26.5				
800	1000	400	490.0	222.0	240.0	1211.0	50.5	ni	ni	cu-ni NW	14.3	1.4	—				
400	100	0	115.0	68.0	7.0	577.0	24.0	cu-ni SW	cu-ni SW	cu SW	5.0	—	0.3				
100	0	0	26.0	13.0	13.0	101.0	4.2	cu SE	cu SE	cu SE	0.0	—	—				
100	130	130	57.0	59.0	19.0	83.0	3.5	fr-cu NW	a-cu NE	cu N	—	—	—				
0	0	200	6.0	0.0	8.0	84.0	3.5	cu-ni NNW	str	ni	—	—	0.0				
800	1150	1000	242.0	295.0	411.0	250.0	10.4	ni	ni	ni	1.4	3.6	0.2				
300	100	100	193.0	19.0	11.0	899.0	37.5	ni	ni	ni	19.7	—	4.3				
900	1200	800	347.0	340.0	298.0	377.0	15.7	ni	ni	ni	0.6	3.2	13.2				
0	200	0	158.0	15.0	0.0	796.0	33.2	cu-ni NW	a-cu SW		0.5	—	—				
200	140	110	11.0	49.0	13.0	26.0	1.1	a-cu SW	a-cu S		—	—	—				
600	1100	400	49.0	255.0	361.0	111.0	4.6	ni	ni	ni	—	0.6	9.1				
100	230	0	128.0	114.0	60.0	744.0	31.0	fr-ni NW	cu-ni NW		—	—	0.3				
100	800	900	18.0	116.0	265.0	192.0	8.0	cu SW	cu SSW		—	—	—				
400	100	110	327.0	98.0	57.0	708.0	29.5	ni	cu S		—	—	—				
220	0	200	20.0	18.0	35.0	175.0	7.3	cu-ni N	cu S	cu SW	—	—	—				
342	408	384	148.9	113.8	129.0	398.4	16.6				91.8	24.6	93.0				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	57.4	56.5	57.9	11.4	13.5	12.6	13.6	10.9	9.8	11.2	10.6	98	97	97	C	0	SSW	1	N	1	10	10	8	8.9	● ⁰ an, 10a45-n
2	58.3	56.4	59.5	10.1	14.4	11.0	14.5	9.5	9.1	10.9	9.7	99	89	99	C	0	N	1	NNW	1	10	8	10	8.2	≡ ² n-MD
3	60.0	59.8	60.5	10.7	14.0	11.6	15.0	10.5	8.8	10.2	9.3	92	85	91	S	1	W	2	C	0	10	9	10	—	● ⁰ gt 8a; ≡
4	58.1	55.6	58.6	10.8	13.0	10.0	13.2	10.0	9.5	10.3	8.9	98	92	96	C	0	NW	3	C	0	10	10	7	2.0	● ⁰ ch an, ● ² 10a-n; ∩
5	60.0	57.7	51.8	9.4	11.7	10.0	12.0	9.1	8.6	9.5	8.9	98	92	96	NNW	1	NNW	1	ESE	3	10	10	10	23.6	● ² II; ∩ ¹ 10p; ≡
6	52.4	54.9	59.4	10.0	12.3	6.2	13.2	6.1	7.8	9.0	6.9	85	85	97	NNW	1	W	2	C	0	9	8	7	43.0	● ² an, ● ⁰ ch I-II; ∩
7	64.2	65.0	67.4	5.8	12.6	5.6	13.2	3.5	6.8	7.4	6.5	99	68	96	C	0	NNW	2	C	0	10	7	0	1.2	≡ I; ≡ an
8	69.1	67.8	66.4	5.7	11.3	6.6	11.5	3.6	6.8	7.1	7.1	99	71	97	NNW	1	NW	1	NW	1	9	9	7	1.0	≡ n-11a30
9	63.9	60.7	56.6	5.3	11.9	10.7	12.0	5.0	6.6	7.8	9.2	99	75	95	N	2	N	2	N	4	10	10	10	—	● ¹ 2p-5p, ● ² 5p-MX;
10	63.4	67.5	70.0	9.2	12.6	12.0	13.5	7.0	6.1	6.0	10.0	70	55	96	W	1	W	2	N	1	7	7	5	39.1	● ² MN-1a45; ∩ 8a
11	70.0	69.3	67.7	5.7	13.1	7.7	13.5	5.2	6.8	8.3	7.9	99	74	00	N	1	C	0	C	0	10	8	9	5.6	≡ ² n-MD; ∞ hor
12	66.4	64.4	64.7	6.4	14.2	5.3	14.2	4.2	6.8	7.2	6.4	95	59	96	C	0	SE	2	C	0	8	0	1	0.0	D ²
13	63.0	61.1	58.7	3.6	9.3	9.1	9.7	2.0	5.8	7.5	8.2	98	85	95	N	1	N	1	N	1	10	9	10	0.1	≡ an, ● ⁰ 6p, ● ² n
14	58.3	59.6	61.1	12.2	13.1	8.9	14.0	8.7	9.0	7.5	7.6	85	67	89	NW	2	W	1	C	0	9	8	10	19.0	● ² an, ● ⁰ I
15	60.0	57.9	55.0	8.0	10.4	10.6	10.7	7.6	7.8	8.8	9.0	97	93	94	C	0	NW	1	C	0	10	10	10	1.4	≡, ≡ ¹ II, ● ² 10p-MX
16	52.6	51.4	50.7	13.7	13.2	13.0	15.2	10.6	10.4	10.4	10.6	88	91	95	N	3	N	5	N	3	10	10	10	24.9	● ² todo el día
17	48.6	48.0	50.6	13.6	15.6	15.5	16.2	11.4	11.0	12.2	10.1	95	92	77	N	2	NNW	4	NW	6	10	10	10	105.4	● ² MN-11p
18	59.1	60.9	62.0	6.2	11.2	7.8	15.5	6.0	6.5	5.5	6.8	92	55	86	C	0	NNW	1	SSW	1	8	9	10	61.7	● ² gt 3p
19	64.9	65.4	67.2	5.0	10.0	5.9	11.5	4.8	6.4	6.5	6.5	98	71	93	C	0	C	0	E	1	10	7	7	0.5	● ⁰ an, ● ⁰ ch n; ≡ ² n
20	68.1	66.9	64.6	4.9	11.6	5.8	12.5	4.8	6.2	7.5	6.7	96	73	97	N	1	N	2	C	0	6	9	5	1.6	● ⁰ ch 3p
21	62.1	61.5	59.9	6.2	10.0	8.4	10.9	5.2	6.9	7.9	7.8	97	86	95	C	0	NNW	1	C	0	10	10	10	1.5	● ⁰ ch an, ≡ ¹ n
22	56.9	55.1	53.4	8.5	9.1	9.2	9.7	8.2	8.0	8.3	8.2	96	96	94	NW	1	NNW	1	N	2	10	10	10	5.7	● ¹ I, ● ² II-n
23	56.4	58.3	58.9	14.0	14.5	11.7	15.4	9.2	9.5	8.8	9.2	79	71	90	NW	4	NW	2	C	0	8	10	10	36.3	● ⁰ n
24	53.2	48.4	50.7	13.6	15.8	14.1	16.0	11.0	11.1	12.1	9.4	96	90	78	N	1	NNW	7	W	6	10	10	10	23.7	● ² MN-8p30; ↘ 8a-sp
25	59.7	62.4	65.0	8.6	12.9	5.5	14.2	5.4	7.8	6.9	6.6	94	62	97	C	0	WNW	2	C	0	7	3	0	96.8	● ⁰ ch a; ∩ n
26	65.0	64.6	65.3	6.0	8.4	6.2	9.6	4.8	6.8	7.5	7.0	97	91	99	C	0	C	0	C	0	10	9	10	3.0	● ⁰ ch an; ≡
27	58.6	52.7	53.4	5.0	9.5	13.2	14.6	4.9	6.3	8.4	9.8	97	95	86	C	0	N	1	NW	6	10	10	10	—	● ⁰ 9a30-n; ↘ 9a30-sp
28	58.5	62.3	67.3	10.8	10.2	7.0	14.0	6.6	7.4	8.1	6.4	76	87	85	NW	2	NW	3	C	0	4	7	2	64.3	● ⁰ ch I; ∩ 2p
29	69.2	67.2	66.0	3.2	5.6	4.2	7.0	2.0	5.7	6.6	6.0	98	97	97	C	0	C	0	C	0	10	10	10	4.5	≡ ² I
30	63.1	62.2	63.8	3.3	6.9	4.1	7.5	3.0	5.7	6.4	5.9	98	85	95	C	0	NW	1	C	0	10	8	5	0.2	≡ ¹
31	63.9	63.8	64.4	5.0	11.1	7.2	11.7	4.2	6.4	7.3	7.2	98	72	95	C	0	WSW	3	C	0	10	8	10	—	≡ ² , ● ⁰ ch
Pro. Mit.	60.8	60.2	60.6	8.1	11.7	8.9	12.7	6.6	7.7	8.4	8.1	94	81	93		0.8		1.8		1.2	9.2	8.5	7.8	583.2	

ANCUD (H=20 m)

MAYO 1913

φ=41° 52' S

λ=73° 48' W

Cg = -

1	58.0	57.9	58.2	6.2	10.2	7.0	10.3	6.1	6.4	4.4	6.1	90	47	81	E	E	E				5	9	0	—	● ⁰ 4p10-4p45
2	58.3	58.8	60.4	8.0	10.1	9.0	10.1	5.0	5.5	9.1	7.2	68	99	84	E	S	S				10	10	0	3.7	● ⁰ an
3	60.2	59.0	59.0	8.0	12.2	11.1	12.7	8.0	7.1	8.1	9.6	89	76	98	N	N	W				10	10	10	—	≡ ¹ 7p-9p50
4	56.2	52.9	57.6	11.1	10.3	9.0	11.7	9.0							N	E	C				10	10	0	0.0	≡ ¹ a
5	58.7	56.3	52.4	10.0	12.1	10.0	12.5	9.0	9.2	8.1	8.0	00	78	87	N	N	C				10	10	10	10.0	● ⁰ n-7a25, 5p-n
6	50.4	54.1	59.2	10.0	13.2	9.0	13.7	7.0	8.9	8.3	6.7	98	74	78	W	S	C				10	3	0	13.3	—
7	62.7	64.0	66.0	9.0	12.3	10.9	12.5	8.4	8.4	8.0	7.0	99	75	71	N	W	N				6	3	3	1.0	● ⁰ 6a-7a30, 5p45-n
8	66.9	66.1	63.7	9.8	10.3	11.1	12.6	7.4	9.0	9.2	8.5	00	99	86	C	N	N				9	10	10	0.7	● ⁰ a
9	57.9	54.8	54.0	10.0	12.2	11.3	12.5	10.0	8.0	9.6	9.6	87	91	97	N	N	N				10	10	10	4.0	● ² 6a-6p
10	61.4	63.3	66.9	8.6	10.1	9.4	11.6	8.3	8.1	9.1	8.8	98	99	00	W	W	W				1	8	0	55.6	● ⁰ ch a interv; ↘ W
11	68.5	68.7	68.3	8.2	10.8	9.9	10.9	5.2	7.9	9.2	7.9	98	95	87	E	W	C				1	5	8	3.0	● ⁰ a interv
12	66.5	65.3	64.4	5.5	13.2	8.0	13.9	5.0	6.4	9.1	7.9	96	81	99	C	W	C				2	3	10	2.3	—
13	60.3	57.6	52.8	10.0	12.3	12.3	13.5	8.0	8.9	9.3	9.3	98	88	88	N	N	N				8	10	10	3.7	● ⁰ a interv
14	56.0	59.8	60.7	9.0	10.1	7.0	12.3	7.0	7.4	7.7	6.9	87	83	93	S	C	E				4	4	10	14.6	● ⁰ an
15	59.8	56.8	52.7	5.4	10.1	10.0	10.4	5.4	6.3	9.1	8.4	94	99	92	W	N	N				6	10	10	—	● ⁰ p
16	46.8	45.2	46.1	14.6	14.4	13.3	16.9	10.0	8.9	10.3	9.8	72	85	87	N	N	N				10	10	10	35.3	● ² todo el día; ↘ N
17	44.2	44.5	46.7	13.3	14.4	7.0	15.0	7.0	10.5	11.2	6.2	93	93	82	N	N	E				10	10	10	57.0	● ² todo el día
18	58.1	61.0	62.7	5.0	10.1	4.0	10.2	4.0	6.5	7.7	6.1	00	83	00	C	S	C				2	3	3	19.3	—
19	63.8	63.7	65.9	2.2	10.0	7.0	10.0	2.0	5.4	7.1	7.3	00	79	98	C	W	C				1	3	2	—	● ⁰ p
20	65.9	65.1	63.1	8.0	10.2	9.0	10.6	5.0	6.7	8.4	8.1	83	91	95	N	W	C				9	8	6	15.3	● ⁰ a interv
21	60.8	60.7	58.6	8.0	12.0	9.1	12.6	5.4	7.5	8.4	7.7	93	82	91	C	C	C				10	5	10	2.7	● ⁰ 6a-8a30
22	53.0	50.3	48.6	9.2	10.5	13.1	13.1	5.0	7.6	8.1	10.8	89	87	97	N	N	N				10	10	10	40.4	● ⁰ todo el día
23	51.8	56.0	57.1	13.2	12.1	10.2	14.0	10.2	9.6	8.8	8.3	86	84	90	N	N	N				10	10	10	25.7	● ⁰ a interv
24	48.5	43.4	43.1	11.1	14.4	13.3	75.2	10.2	8.6	11.7	9.7														

Temp. a la temp. Temp. Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km						k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a	2p					9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
9.6	0	60	45	19.3	5.9	11.9	65.2	2.7	ni	cu-ni NW	cu-ni N	2.0	3.4	4.6	0.1	0.0	0.0	0.3		
8.0	0	70	30	3.4	11.3	10.8	21.2	0.9	ni	ni E	str	0.2	—	—	0.0	0.1	0.1	0.0		
9.4	85	145	25	31.5	14.6	14.8	53.6	2.2	str	cu-ni W	ni W	—	0.0	—	0.1	0.3	0.2	0.3		
8.0	0	220	0	9.1	39.4	16.2	38.5	1.6	cu-ni N	ni W	ni	2.0	15.2	7.2	0.1	0.2	0.1	0.6		
8.0	45	55	275	9.9	19.2	24.6	65.5	2.7	str	ni	ni	1.2	—	14.4	0.1	0.2	0.1	0.4		
4.6	100	175	0	61.2	48.6	26.8	105.0	4.4	cu-ni W	ni W	str	28.6	0.6	0.6	0.1	0.3	0.1	0.4		
1.4	0	120	0	5.3	25.6	20.5	80.7	3.4	str	fr-cu, cu-ni	str	—	1.0	—	0.1	0.7	0.3	0.5		
1.8	45	80	40	3.1	20.9	8.0	49.2	2.0	str	cu-ni	ni	—	—	—	0.1	0.0	0.1	1.1		
4.0	140	175	360	44.4	47.9	78.6	73.3	3.1	str	ni	ni	—	—	16.5	0.0	0.1	0.3	0.1		
4.8	40	205	50	125.4	41.0	28.0	251.9	10.5	cu-ni W	fr-cu, ni W	ni	22.6	1.0	3.5	0.7	0.8	0.3	1.1		
3.3	40	0	0	17.4	18.6	14.2	86.4	3.6	str	str	cu-ni	1.1	0.0	—	0.1	0.2	0.3	1.2		
2.3	0	165	0	6.7	51.7	28.4	39.5	1.6	fr-cu S	str	str	—	—	—	0.1	0.4	0.5	0.6		
0.4	45	85	90	6.9	22.1	28.6	87.0	3.6	str	cu-ni NNW	ni N	0.1	—	4.5	0.1	0.3	0.1	0.8		
7.2	115	95	0	109.7	47.4	18.8	160.4	6.7	cu-ni NW	cu-ni W, ci-str	ni	14.5	0.7	—	0.3	0.6	0.4	0.7		
6.2	25	30	0	3.2	7.6	12.8	69.4	2.9	str	str-cu	cu-ni NW	0.7	—	0.4	0.1	0.1	0.1	1.1		
9.1	145	360	200	145.1	144.4	134.6	165.5	6.9	ni N	ni N	ni N	24.5	23.0	26.0	1.1	1.3	0.5	1.3		
10.2	165	365	465	134.8	114.4	173.2	413.8	17.2	ni N	ni N	cu-ni NW	56.4	48.0	12.2	0.4	0.4	3.1	2.2		
4.1	0	55	60	106.2	17.2	11.9	393.8	16.4	cu-ni, a-cu	cu-ni N, a-cu	str-cu SW	1.5	—	0.0	0.7	0.5	0.2	4.2		
2.8	0	0	60	6.2	21.2	21.3	35.3	1.5	str	cu-ni, fr-cu NW	cu-ni, a-cu W	0.5	—	0.9	0.1	0.3	0.2	0.8		
3.0	55	135	0	19.7	37.2	15.2	62.2	2.6	cu W	cu-ni W	fr-str	0.7	—	1.0	0.2	0.6	0.1	0.7		
2.7	0	40	0	7.2	21.6	10.3	59.6	2.5	str	str-cu	ni	0.5	—	0.2	0.1	0.2	0.1	0.8		
6.7	35	110	125	27.9	57.6	67.8	59.8	2.5	ni	ni N	ni N	5.5	9.2	17.0	0.1	0.2	0.2	0.4		
7.5	400	135	0	144.6	117.2	15.2	270.0	11.2	cu-ni, ci cu NW	cu-ni NW	ni	10.1	—	—	0.7	0.9	0.2	1.1		
9.9	80	500	425	32.6	143.9	19.7	165.0	6.9	ni	ni	ni	23.7	59.0	35.2	0.1	1.0	1.8	1.2		
3.0	0	215	0	118.2	16.1	16.8	281.8	11.7	fr-cu WNW, ci-str	fr-cu W	str	2.6	1.2	—	1.5	0.3	0.3	4.3		
2.7	0	0	0	0.6	3.4	1.0	33.5	1.4	ni	str-cu	str	1.8	—	—	0.0	0.1	0.1	0.6		
3.6	0	90	400	5.9	9.7	116.4	10.3	0.4	cu-ni NE	ni N	ni NW	—	9.7	51.0	0.0	0.0	0.5	0.2		
4.2	180	270	0	143.6	79.6	82.4	269.7	11.2	fr-ni NW	ni W	ni	3.6	4.5	—	0.7	1.0	0.6	1.2		
0.0	0	0	0	0.3	1.5	0.2	162.3	6.8	str	str	str	—	0.2	—	0.1	0.0	0.0	1.7		
1.5	0	50	0	4.0	19.2	0.6	5.7	0.2	str	a-cu NW	str	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.0		
2.0	0	270	0	5.0	19.6	14.4	24.8	1.0	str	fr-ni W	ni	—	3.6	0.9	0.0	0.2	0.2	0.2		
4.9	59	138	85	43.8	40.2	33.7	118.1	4.9				204.4	180.3	196.1	7.9	11.4	11.0	30.1		

164.4	110.1	133.3	263.2	11.0	fr-ni	fr-ni	—	—	3.5	0.3	0.2	0.1	0.9
69.0	72.4	23.4	312.4	13.0	str	str	0.2	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4
58.2	9.6	28.0	154.0	6.4	ni	ni	—	—	0.0	0.2	0.0	0.1	0.4
46.8	16.8	0.4	84.4	3.5	ni	str-cu	0.0	0.0	—	0.1	0.0	0.1	0.2
6.9	7.8	2.2	24.1	1.0	ni	ni	10.0	5.0	6.3	0.1	0.0	0.0	0.2
47.9	94.1	92.4	57.9	2.4	str	cu	2.0	—	—	0.1	0.2	0.2	0.1
70.8	8.1	82.6	257.3	10.7	ni	fr-ni	1.0	0.0	0.5	0.7	0.2	0.2	1.1
106.8	22.6	147.7	197.5	8.2	ni	cu-ni	0.2	0.0	—	1.6	0.2	0.1	2.0
140.4	209.2	370.7	310.7	12.9	ni	cu	4.0	20.0	35.0	0.6	0.1	0.0	0.9
104.0	165.7	138.0	683.9	28.5	str	cu-ni	0.6	0.0	1.0	0.7	0.0	1.9	0.8
82.3	24.6	33.0	586.0	16.1	str	cu-ni	2.0	1.3	1.0	0.1	0.2	0.0	2.0
1.4	16.6	9.2	59.0	2.5	str	str	—	—	—	0.4	0.2	0.1	0.6
48.3	176.4	64.8	74.1	3.1	ni	ni	3.7	1.6	9.0	0.1	0.1	0.7	0.4
164.7	58.6	0.5	405.9	16.9	str	cu-ni	4.0	—	—	0.2	0.2	0.6	1.0
0.5	4.6	63.9	59.6	2.5	str-cu	cu	—	—	1.6	0.2	0.1	0.2	1.0
145.6	122.6	174.8	214.1	8.9	ni	ni	33.7	20.0	12.0	0.3	0.0	0.8	0.6
137.2	85.5	61.5	434.6	18.1	ni	ni	25.0	10.0	9.3	0.0	0.1	0.2	0.8
53.8	2.6	20.2	200.8	8.4	str	cu	—	—	—	0.7	0.2	0.4	1.0
29.5	27.2	61.0	52.3	2.2	cu	cu	—	3.0	5.3	0.3	0.0	0.5	0.9
56.2	68.3	91.0	144.4	6.0	ni	cu-ni	7.0	2.0	0.7	0.2	0.0	0.8	0.7
8.7	48.0	23.4	168.0	7.0	ni	cu-ni	0.0	0.4	—	0.2	1.0	1.0	1.0
10.4	45.6	140.2	81.8	3.4	ni	ni	40.0	8.4	12.3	0.4	0.0	0.7	2.4
364.2	45.6	140.2	550.0	22.9	ni	ni	5.0	2.6	0.2	0.1	0.2	0.5	0.8
387.2	121.0	230.9	573.0	23.9	ni	ni	40.0	17.0	—	0.1	0.2	1.8	0.8
245.6	4.4	37.8	597.5	24.9	cu-ni	cu	1.0	0.1	0.6	1.8	0.4	0.4	3.8
1.6	41.3	11.4	43.8	1.8	str	cu-ni	0.8	1.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.9
1.0	12.4	120.4	53.7	2.2	ni	ni	—	15.5	7.8	0.0	1.5	1.5	0.1
335.9	213.0	310.8	468.7	19.5	cu-ni	cu-ni	1.1	1.4	—	1.8	2.5	0.5	4.8
20.2	27.2	5.2	544.0	22.7	cu-ni	cu-ni	0.9	0.7	—	0.2	0.1	0.2	3.2
497.6	4.5	26.2	530.0	22.1	str	cu-ni	—	0.0	6.5	0.0	0.1	0.1	0.3
93.4	128.5	67.1	124.1	5.2	str	cu-ni	4.4	0.3	2.7	0.5	0.0	0.3	0.7
112.9	64.4	87.5	261.6	10.9			186.6	110.3	115.3	12.2	8.1	14.2	34.8

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigheit, Humedad relativa/Relative Feuchtigheit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 and Pro. Mit.

HUAFO (H=142 m)

MAYO 1913

φ=43° 33' S λ=74° 45' W Cg=

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigheit, Humedad relativa/Relative Feuchtigheit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 and Pro. Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normalgravitation.

(1) ☉ 3p35; ☒ cercana 9a50-10a45 de SW-N, relámpagos azules, fué muy violenta. (2) 4p31; ☉ SE 4p18-4p23. (3) 16-MN; ☞ 0p40-MN. (4) MN; ☞ MN-3p40. (5) MN-15-MN, relámpago blancos; ☞ W-8a15-MN. (6) ☞ MN-8a. (7) N-1a30 11p30. (8) ☞ 11p30-MN; ☞ NNE 4a30-MN. (9) 4a30, WSW 6a-10a50. (10) 11p15; ☞ 8a30-MN. (11) 7a44-7a15-MN. (12) NNW MN 7a, WNW 7a Sp30. (13) ☞ WSW 0a30-11p20.

RO LOBOS (H=70 m)

MAYO 1913

$\varphi = 42^{\circ} 04' S$ $\lambda = 73^{\circ} 22' W$ $h_a = -$

Temp. Temp. Temp. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit							Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km				7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a				k/h	7a	2p	9p	7a	2p	9p
2								str NW	a-str N	ni NE				0.3	0.2	0.2	0.6
8								ni N	cu-ni N	cu W				0.0	0.0	0.2	0.4
2								str	cu-ni					0.6	0.0	0.1	0.8
6								ni	ni	ni SE				0.3	0.0	0.1	0.4
5								ni	ni	ni				0.1	0.1	0.1	0.2
6								ni NE	cu E					0.0	0.4	0.4	0.2
4								ni S	cu SW					0.4	0.4	0.2	1.2
0								fr-ni SE	cu-ni SE	ni S				0.4	0.2	0.2	1.0
0								ni	ni	ni SE				0.6	0.2	0.1	1.0
6								str-cu E	cu-ni S	cu-ni S				0.3	0.4	0.2	0.6
8								str-cu E	ni E	ni S				0.0	0.1	0.1	0.6
4								str-cu E	cu-ni E					0.4	0.0	0.0	0.6
6								ni SE	ni	ni				0.2	0.3	0.3	0.2
8								str NE	str-cu E	cu N				0.1	0.3	0.0	0.7
0								cu-ni	cu-ni SE	ni				0.4	0.2	0.2	0.7
4								ni	ni	ni				0.2	0.1	0.0	0.6
5								ni	ni	ni E				0.0	0.0	0.1	0.1
6								str-cu NE	cu SE					0.5	0.6	0.3	0.6
2								cu NE	a-cu SE	a-cu N				0.2	0.3	0.2	1.1
5								str-cu NE	ni NE	cu-ni SE				0.0	0.2	0.3	0.5
5								ni NE	cu-ni SE	cu-ni SE				0.0	0.1	0.1	0.5
6								ni	ni	ni				0.4	0.2	0.3	0.6
0								ni S	cu-ni E	ni E				0.1	0.2	0.2	0.6
4								ni	ni	ni				0.2	0.4	0.4	0.6
2								cu-ni S	cu-ni NE	cu-ni SE				0.4	0.4	0.2	1.2
6									cu E	cu E				0.2	0.2	0.2	0.8
8								cu-ni S	ni	ni				0.2	0.2	0.8	0.6
2								str-cu NE	cu NE	cu				0.2	0.4	0.4	1.2
6								str SE	cu E	str-cu N				0.2	0.2	0.2	1.0
8								ci-cu	a-cu E	ni				0.0	0.0	0.0	0.4
0								ci-str S	ci E	cu-ni E				0.2	0.2	0.1	0.2
1														7.1	6.5	6.2	19.8

AF0 (H=142 m)

MAYO 1913

$\varphi = 43^{\circ} 33' S$ $\lambda = 74^{\circ} 45' W$ $h_a = ?$

366	666	834						fr-cu S	fr-cu S	fr-cu S							
818	318	168						str-cu, ci SSW	str-cu SSW	str-cu SSW							
30	498	786						str-cu NNE	str-cu NE	ni N							
402	103	133						cu-ni N	cu N, ci N	str-cu NW	5.2						
135	47	135						cu-ni NW	str, a-cu W	ni W			3.5				
300	1134	1068						str-cu S	fr-cu SW	cu-ni SW	3.9		0.2				
402	348	582						cu-ni SW	cu-ni W	cu-ni W		1.2	0.4				
564	900	1164						cu-ni NW	cu-ni N	ni N		0.5	0.4				
1416	1452	1002						ni N	ni NW	cu-ni NW	0.4	9.2	0.1				
786	1332	1134						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni W	0.3	4.1	2.1				
564	336	414						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni N	3.5		0.1				
138	336	516						cu-ni NW, ci-str	cu-ni NW	str-cu N	0.6						
984	1164	1248						ci str N	ni N	ni N		0.2	0.3				
1152	498	35						ni SW	cu-ni SW	cu-ni W	0.8		4.2				
138	166	984						cu-ni N	cu-ni NW	ni N	6.1		0.1				
1398	1434	1464						str-cu N	ni N	ni N	0.2	0.3	0.4				
163	336	498						ni SW	ni S	cu-ni S	11.7	2.0					
55	47	186						cu-ni SW	cu NW	cu NW							
582	552	552						cu-ni N	cu-ni NW	cu-ni NW		1.1					
158	318	564						cu-ni W	fr-cu, ci NW	cu-ni NW			0.4				
50	66	186						ni S	cu-ni, ci E	a-cu NE	4.8						
918	1482	1452						ni N	ni N	ni N	4.4	2.6	1.9				
1098	366	552						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni W	0.2						
468	1434	1584						ni E	ni N	ni NW	4.9	21.2	0.3				
1068	366	336						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni SW	3.3	1.0					
153	47	66						str-cu W	fr-cu NW	fr-cu NW		0.1					
786	1332							ni N	ni N	cu-ni NW	1.9	1.3	0.0				
1368	1434	1032						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni SW	1.7	2.0	0.5				
402	552	702						cu-ni W	cu-ni NW	cu-ni NW							
864	1002	900						cu-ni NW	ni NW	cu-ni W	4.1	2.5	2.3				
1152	1164	1060						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni W	3.9	2.3	2.5				
609	698	711									61.9	42.6	79.7				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- igkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	52.1	51.1	48.8	5.0	6.0	7.8	8.0	2.8	4.5	4.3	7.9	69	62	00	SW	4	WSW	5	WNW	7	8	7	10	12.4	● ¹ I, 9p-11p30; ≡ ⁰ 9p	
2	48.1	51.1	52.3	7.8	6.7	6.6	8.0	5.2	7.0	6.4	6.6	89	87	91	SW	6	SW	6	SW	6	10 ⁰	9 ⁰	8 ⁰	5.7	⁰ I, ● ⁰ ch II	
3	49.1	45.1	41.7	7.8	8.0	8.2	8.2	3.0	6.1	6.4	6.8	78	81	83	WNW	8	NNW	7	NNW	7	10 ⁰	9 ⁰	10 ⁰	0.6	● ¹ I, 5p-MN	
4	37.3	42.6	44.4	8.6	7.8	7.8	9.4	5.4	8.1	6.1	5.7	98	78	72	NNW	9	W	6	W	4	10 ²	9 ⁰	7 ⁰	9.2	● ¹ MN-10a, MD-II	
5	42.6	44.7	46.2	8.4	7.4	6.8	9.2	5.4	7.8	6.4	6.3	94	83	85	W	7	WNW	6	W	2	10 ¹	10 ¹	10	12.5	● ⁰ n-I, 7p-10p30	
6	48.3	48.0	44.4	5.6	6.8	7.0	9.1	4.9	5.1	5.2	6.4	75	71	85	WSW	5	NW	7	NW	8	9 ²	10 ¹	10 ²	16.6	● ⁰ ch a interv	
7	41.8	42.2	44.2	5.8	5.2	5.0	9.2	2.4	6.1	6.2	4.1	88	94	63	W	8	W	8	WSW	7	9 ⁰	8 ⁰	8 ¹	5.8	● ² ch a interv, Δ ⁰ c	
8	42.4	36.8	32.4	5.4	8.0	8.2	9.2	3.8	5.9	6.9	7.2	87	86	89	WSW	8	W	10	WNW	9	10 ¹	10 ²	10 ²	14.0	● ⁰ a interv; MN-7a30	
9	25.7	29.4	31.4	7.0	3.9	4.2	9.6	3.6	7.3	5.4	4.4	98	88	71	W	6	S	6	WSW	3	10 ⁰	10 ¹	9 ⁰	53.1	● ² MN-4a, a interv	
10	32.7	38.1	43.0	3.0	3.7	3.2	8.8	0.8	4.3	4.1	4.0	76	69	70	SW	5	SW	6	SSW	6	9 ¹	8 ¹	8 ⁰	12.8	● ⁰ ch I-III, * ⁰ ch n	
11	43.3	37.6	41.0	5.8	7.6	6.8	8.9	3.2	5.8	7.1	6.9	85	91	00	W	6	W	9	W	4	9	10 ²	10 ²	3.1	● ¹ 7a30-7p50; ≡ ⁰ 7a	
12	43.0	40.9	42.9	4.7	4.0	3.0	7.8	2.6	5.3	5.3	4.9	82	87	87	SW	2	SW	6	S	6	7 ¹	10 ¹	8 ¹	23.3	● ¹ a interv, Δ ⁰ ch I	
13	42.8	48.3	45.3	3.2	3.2	5.0	8.4	1.4	4.0	4.2	3.9	70	73	60	SW	2	SW	3	SW	4	7 ⁰	7 ⁰	8 ⁰	1.4	Δ ⁰ ch	
14	41.0	41.3	44.5	4.6	3.6	2.8	7.6	-0.1	4.9	4.0	3.7	78	67	66	SSW	7	SSW	10	SSW	7	10 ¹	9 ¹	8	3.3	● ⁰ ch, * ⁰ ch, Δ ¹ am; ↘	
15	42.1	38.6	36.5	3.2	4.4	5.4	8.8	0.2	4.6	4.8	5.3	80	77	78	W	8	W	8	W	8	8 ¹	8 ¹	8 ¹	3.6	● ¹ ch a interv; ↘ 3p	
16	27.5	25.8	28.3	4.2	4.0	1.6	8.8	0.5	5.6	5.5	4.4	90	90	85	NNW	2	S	5	S	4	10 ¹	9 ⁰	10 ¹	11.7	● ⁰ ch y * ⁰ ch a inte	
17	33.2	36.9	40.0	1.8	1.2	1.4	8.6	0.2	4.1	4.1	4.1	78	82	82	S	2	WSW	5	WSW	2	8 ⁰	9 ⁰	9 ⁰	3.9	* ¹ ch; ⊠	
18	45.9	47.5	45.3	3.2	4.0	4.0	8.4	1.4	4.5	4.9	5.3	78	80	87	SSW	5	W	6	W	7	9	9	9 ¹	1.4	● ⁰ ch a interv; ⊠	
19	44.7	46.6	48.9	2.4	2.4	1.8	8.4	0.5	4.3	4.3	4.3	79	79	82	WSW	3	SW	5	SW	5	8 ⁰	7 ⁰	8 ⁰	8.7	* ⁰ ch a interv; ↘ n	
20	51.2	53.6	54.7	2.2	2.6	1.2	8.2	-0.4	4.8	3.6	3.9	89	65	78	SSW	6	S	5	S	4	9 ¹	8 ¹	7 ⁰	0.3	● ⁰ 7a30-n; ⊠; ↘ n	
21	52.3	48.3	46.2	3.8	5.2	5.8	8.8	0.2	5.0	6.0	5.8	83	90	85	W	3	W	7	W	8	9 ¹	10 ⁰	10 ⁰	2.9	● ⁰ ch n-II, ● ¹ 6p-9	
22	42.6	38.4	35.3	4.9	4.7	3.9	8.4	1.0	5.4	5.3	5.2	82	82	85	W	8	W	7	SW	3	10 ¹	9 ⁰	10 ¹	21.8	● ¹ ch y Δ ⁰ ch a inte	
23	34.2	33.6	33.7	2.6	5.0	4.4	8.6	1.6	4.4	6.4	5.2	79	98	84	WSW	5	WSW	8	WSW	8	8 ¹	10 ¹	10 ⁰	6.5	● ⁰ ch y Δ ⁰ ch a int	
24	40.2	40.1	39.3	3.0	3.1	2.0	8.2	1.4	4.7	4.3	4.9	83	74	93	SSW	5	SSW	5	SSW	4	7 ⁰	9 ⁰	7 ⁰	7.5	● ⁰ ch y Δ ⁰ ch a inte	
25	41.0	43.6	44.6	4.2	4.6	5.8	8.2	2.0	5.4	5.7	5.8	87	90	85	SW	5	SW	6	SW	7	8 ¹	9 ¹	10 ¹	1.5	● ⁰ ch y Δ ⁰ ch a inte	
26	45.4	47.7	47.2	6.8	6.6	6.2	8.2	3.4	6.3	6.3	6.2	85	87	88	WSW	8	WSW	6	WSW	6	10 ²	9 ⁰	8 ¹	7.9	● ² ch n-II, ● ⁰ ch n	
27	43.0	38.2	34.0	6.8	6.2	5.0	8.2	4.8	7.0	6.0	6.3	94	86	97	WNW	8	NW	8	N	2	10 ¹	10 ⁰	10 ⁰	6.0	● ¹ a interv; ↘ 11a2	
28	36.0	41.2	44.6	3.9	2.9	4.0	7.8	2.0	4.8	5.2	5.7	78	91	93	S	6	SSW	5	SW	5	8 ⁰	8 ⁰	9 ⁰	10.1	● ¹ a interv, ● ⁰ 8p	
29	46.6	44.4	40.6	4.6	5.8	6.2	8.4	3.2	5.5	6.1	6.5	87	88	91	SW	6	SW	7	W	8	8 ⁰	9 ¹	10 ¹	3.1	● ² ch y Δ ² a interv	
30	38.7	37.4	36.0	4.8	4.0	2.9	7.9	1.5	5.4	5.0	4.4	84	82	78	W	8	WSW	8	WSW	9	9 ⁰	9 ⁰	10 ¹	14.8	● ² ch, * ⁰ a interv; ↘ to	
31	32.0	35.1	37.2	4.4	4.9	3.8	8.4	1.8	5.0	4.2	5.4	80	64	90	WSW	8	SSW	9	SSW	9	8 ¹	9 ¹	9 ¹	8.0	● ¹ ch y * ¹ a interv	
Pro. Mit.	41.5	41.7	41.8	4.8	5.0	4.8	8.5	2.2	5.5	5.3	5.4	83	81	83	5.8	6.6	5.8	8.9	8.9	9.0	293.5					

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

MAYO 1913

φ=52° 24' S λ=68° 25' W Cg=

1	49.3	52.9	54.2	5.0	7.0	3.6	8.0	3.3	6.3	6.9	5.7	97	92	97	SW	10	SW	7	WNW	6	1	6	4	0.2	● ¹ 2a45-3a15; ↘ S
2	49.8	49.6	54.2	6.4	9.0	7.0	9.0	3.6	6.1	8.6	7.0	86	00	94	WNW	8	WSW	4	WSW	7	9	8	0	—	—
3	55.9	54.6	49.6	6.0	8.8	8.0	9.8	5.2	6.8	8.1	7.1	97	96	89	WSW	6	NNW	3	NNW	2	8	8	10	—	— am, ≡ 9p50-MN
4	46.5	45.7	48.3	4.8	10.1	8.0	10.9	4.6	5.8	8.4	7.9	90	91	99	WNW	1	C	0	WSW	6	8	2	2	—	≡ MN-0a45, ≡ 3a
5	51.7	51.0	49.8	5.2	8.8	6.4	9.4	5.0	6.4	8.0	7.0	97	95	98	W	1	NNW	3	NNW	2	9	10	3	—	—
6	51.1	49.3	51.4	6.3	7.2	5.7	7.5	5.5	7.2	7.4	6.6	00	98	98	WSW	1	WNW	2	WNW	2	7	4	2	—	— am
7	47.0	45.6	44.6	3.7	6.8	4.1	9.0	3.7	5.9	7.3	6.0	98	99	98	WNW	3	WSW	5	WNW	8	8	8	0	—	● ⁰ ch 1p-1p30
8	47.0	47.5	43.0	3.7	6.7	7.4	7.7	3.0	5.5	6.6	7.2	92	90	94	W	8	W	7	NW	8	10	10	2	0.0	—
9	28.7	30.3	34.2	9.7	9.4	5.1	11.0	5.0	8.4	8.6	6.1	94	98	94	NW	10	WSW	7	WSW	7	10	10	10	—	↘ NW 2a-9a
10	37.6	37.7	43.9	2.9	5.2	3.7	5.3	2.2	5.3	6.4	5.8	94	97	97	WNW	6	SW	5	SW	9	8	8	0	—	—
11	48.5	44.8	40.6	-0.1	5.4	7.2	7.8	-0.1	3.9	6.2	7.5	85	92	99	W	10	WNW	8	W	11	2	10	10	—	↘ WSW 4a20-11a3
12	44.6	45.7	44.5	5.1	4.5	2.0	7.3	2.0	6.5	5.8	5.3	98	92	00	WSW	7	WSW	5	WNW	7	10	10	10	—	● ⁰ 5p-7p30; ↘ W
13	45.5	50.3	50.6	2.4	4.6	1.1	4.8	1.0	5.5	5.8	4.9	00	92	98	SW	10	SW	4	WNW	4	3	6	3	0.0	↘ SW 4a30-7a45
14	44.1	41.0	44.4	-0.6	6.0	2.0	6.0	-0.8	4.0	6.8	5.1	90	97	96	WNW	9	W	8	SSW	10	2	2	6	—	— y Δ 3p25-3p35; ↘
15	46.3	43.6	42.8	-0.1	5.1	4.0	5.8	-0.1	4.6	6.5	5.5	00	98	90	W	9	WSW	7	WNW	6	6	7	1	0.0	— am; ↘ SW MN-
16	36.2	24.8	29.8	6.0	6.1	4.0	6.2	3.5	6.4	6.7	5.9	91	96	97	NNW	5	NNW	1	SW	8	10	10	9	—	— ● ¹ 10a45-4p
17	32.8	38.2	42.7	1.8	6.9	2.6	8.7	1.0	4.5	7.4	5.0	85	00	91	SW	5	WSW	8	WSW	7	10	2	3	5.0	● ¹ y * ⁰ 6a35-7a35
18	47.0	50.6	52.3	1.9	3.2	2.6	3.5	1.2	5.3	5.6	5.2	00	97	94	WSW	8	WSW	7	WNW	6	6	2	1	0.0	— am
19	49.4	49.1	51.2	0.0	3.9	2.2	4.4	0.0	4.4	6.1	5.4	96	00	00	NW	4	WSW	5	WSW	5	8	9	5	—	— am
20	51.8	53.0	53.7	2.2	3.0	1.6	4.8	1.6	5.1	5.6	4.6	94	98	89	WSW	8	SW	7	SW	8	4	8	5	—	—
21	52.1	50.1	49.7	2.0	3.4	3.3	7.7	1.6	5.1	5.6	5.3	96	97	92	SW	7	WSW	8	WSW	10	6	10			

Temp. a la Temp. Fren.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit							Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			cm				7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a				k/h	7a	2p	9p	7a	2p	9p
								cu-ni	fr-ni	ni	2.8	0.0	0.4				
								ni	cu-ni	cu-ni	5.3	0.6	0.0				
								ni	ni	ni	—	0.3	1.4				
								ni	cu-ni, ei NW	cu-ni	7.5	3.4	0.5				
								ni	ni	ni	8.6	14.2	2.4				
								cu-ni	cu-ni	fr-ni, a-cu	6.0	—	0.4				
								cu-ni	cu-ni	cu-ni	5.4	4.2	4.4				
								ni	ni	ni	5.4	6.2	6.4				
								ni	cu-ni	cu-ni	40.5	5.6	3.2				
								cu-ni, fr-ni	cu ni, ei SW	cu-ni NE	4.0	0.8	0.9				
								cu-ni	cu-ni	ni	1.4	11.4	11.8				
								cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.1	0.8	0.2				
								cu-ni	cu	cu-ni	0.4	—	—				
								cu-ni	cu-ni	cu-ni	3.3	1.3	0.7				
								cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.6	2.3	4.2				
								ni	ni	ni	5.2	2.2	0.9				
								cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.8	0.4	0.5				
								cu-ni	cu-ni	cu ni	0.5	0.2	2.1				
								cu-ni	cu ni	cu-ni	6.4	0.0	0.3				
								cu-ni	cu-ni	cu-ni	—	1.3	0.4				
								ni	ni	ni	1.2	1.3	7.6				
								ni	cu-ni	ni	12.9	2.7	3.0				
								cu-ni	ni	ni	0.8	1.5	3.8				
								cu-ni	cu ni, fr-ni NE	cu-ni	2.2	0.3	0.2				
								cu-ni	cu-ni, ei W	ni	1.0	3.3	3.6				
								ni	cu-ni, ei NW	cu-ni	1.0	1.4	2.2				
								ni	ni	ni	2.4	2.4	2.9				
								cu-ni	cu-ni, ni NE	cu-ni	4.8	0.1	0.7				
								cu-ni	cu-ni	ni	2.3	1.2	4.2				
								cu-ni, ni E	ni; ei-str NW	cu-ni	9.4	0.2	0.6				
								cu-ni	cu-ni, ni NE	cu-ni	7.2	1.1	0.9				
											144.4	70.7	70.8				

	481.1	235.4	410.1	907.4	37.8	cu	cu	fr-cu	0.2	—	—						
	172.3	356.2	79.5	817.8	34.1	fr-ni	fr-cu	fr-ni	—	—	—						
	318.4	413.3	25.2	754.1	31.4	fr-cu	fr-ni	fr-ni	—	—	—						
	80.2	127.3	185.3	518.7	21.6	a-cu	ci-cu	fr-ni	—	—	—						
	289.1	375.3	473.4	601.7	25.1	fr-cu	fr-str	fr-ni	—	—	—						
	40.0	115.4	456.3	888.7	37.0	fr-cu	fr-ni, ci-cu	a-cu	—	—	—						
	295.4	465.4	175.3	867.1	36.1	cu-ni, a-str	ni	cu	—	0.0	—						
	70.1	282.0	437.0	710.8	29.6	ni	ni	cu	—	—	—						
	318.4	45.1	262.4	1037.4	43.2	cu-ni	a-str	cu-ni	—	—	—						
	490.4	82.3	313.3	797.9	33.2	str-cu	ci-cu	cu	—	—	—						
	195.1	413.3	200.0	590.7	24.6	ci	cu-ni	a-str	—	—	—						
	85.3	237.4	404.5	698.6	29.1	fr-ni	cu-ni	ni	—	—	0.0						
	450.0	490.1	105.1	1091.9	45.5	fr-cu	a-cu	fr-str	—	—	—						
	360.2	100.1	404.0	955.4	39.8	fr-ni	cu	cu	—	—	0.0						
	315.1	28.0	230.1	819.2	34.1	a-cu	ci-cu	ci	—	—	—						
	390.4	495.1	135.1	648.5	27.0	fr-ni	ni	cu-ni	—	3.5	1.5						
	335.2	55.2	285.4	965.4	40.2	ni	cu, fr-str	ci	0.0	0.0	—						
	237.1	348.3	53.4	577.7	24.1	fr-str	fr-cu	cu	—	—	—						
	288.0	465.1	125.4	689.7	28.7	cu	str-cu	ci-cu	—	—	—						
	440.1	201.3	482.1	1030.6	42.9	fr-cu	cu	a-cu	—	—	—						
	322.4	75.1	367.0	1005.8	41.9	cu	str-cu	fr-cu	—	—	—						
	195.3	368.3	481.4	637.4	26.6	str-cu	fr-cu	cu-ni	—	—	—						
	292.4	445.1	295.2	1142.1	47.6	ci-cu	a-cu	ci	—	—	—						
	145.1	359.4	25.1	885.4	36.9	fr-ni	cu	cu	0.1	0.0	—						
	302.0	47.2	252.4	686.5	28.6	fr-ni	cu-ni	cu-ni	—	—	—						
	95.3	298.4	480.0	391.9	16.5	str-cu	ci-str	cu	—	—	—						
	200.1	325.1	435.1	978.5	40.8	cu	fr-cu	a-str	—	—	—						
	65.3	227.3	130.1	825.5	34.4	ni	ci-cu	cu	3.1	0.2	—						
	466.0	146.3	310.1	823.4	34.3	ci-str	ci-str	str	—	—	—						
	105.4	270.2	457.2	561.8	23.4	cu-ni	ci-str	cu	—	—	—						
	233.4	485.1	285.4	940.8	39.2	cu-ni	cu-ni	cu	—	—	—						
	260.5	270.3	282.0	801.6	33.4				3.4	3.7	1.5						

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	52.2	53.6	52.9	3.0	5.8	3.0	6.7	2.1	3.8	4.2	4.4	68	61	78	W	3S	2E	1	3 ²	6 ²	8 ¹	0.6	● ch an
2	49.3	51.2	54.7	6.2	8.9	5.3	9.5	2.6	5.6	4.2	4.5	78	49	68	W	3WSW	4C	0	4 ²	5 ¹	0	—	● gt a
3	55.5	53.5	50.6	5.0	8.1	4.1	9.8	1.8	5.2	5.8	4.7	80	71	76	SW	1WNW	1C	0	8 ¹	9 ¹	10 ¹	0.0	— ¹ an
4	45.8	45.5	49.4	3.6	8.4	4.6	9.0	3.6	4.7	5.7	4.9	79	69	77	C	0NNE	1C	0	8 ¹	9 ¹	10 ¹	—	● ch 8a30
5	50.6	47.7	48.9	4.5	8.0	6.6	8.7	3.6	5.2	5.5	5.4	83	69	75	N	3WNW	2WNW	1	10 ²	10 ¹	10 ¹	0.2	● gt a
6	51.4	50.9	49.6	4.1	7.8	5.2	9.0	3.4	4.5	4.7	4.3	73	59	65	W	1W	2W	1	1 ¹	9 ¹	3 ²	0.0	● ch 8a30-9a, ● gt I
7	44.3	44.5	46.2	6.7	5.9	1.8	8.6	1.6	5.1	4.6	4.5	70	66	87	NNW	3W	5NW	5	5 ²	4 ²	10 ²	0.0	● gt 8a, 8p30; (1) Sa
8	45.6	45.9	39.5	1.7	4.4	3.5	4.9	1.6	4.7	5.5	5.5	92	84	94	N	2NW	2W	3	10 ²	10 ²	4 ²	13.8	● a, * n [3p45-4p
9	26.7	30.4	35.4	7.4	6.8	2.0	9.7	1.6	5.9	4.7	4.8	77	63	90	WNW	4W	4W	1	4 ²	8 ²	1 ¹	1.0	● ch 9a50-10a, ● 3p
10	30.8	38.9	45.4	0.6	2.8	-0.6	5.0	-0.6	4.1	3.8	3.4	86	67	78	NNE	1NNW	1W	2	10 ²	9 ²	0	0.7	— ² an (la escarcha dur
11	46.4	39.0	41.8	1.8	3.8	5.5	5.5	-1.0	4.5	5.6	5.7	87	94	84	WNW	3NNW	3WNW	2	10 ²	10 ²	8 ²	15.0	* ² 6a30-7a30
12	46.0	44.5	44.3	1.8	3.0	2.0	5.7	-0.8	4.2	4.5	4.1	80	80	77	WSW	2NNW	3W	2	1 ²	10 ²	5 ²	15.2	● gt 2p, ● 5a-5p30; (1) Sa
13	49.4	50.6	49.0	0.7	3.2	0.0	5.0	-0.8	3.8	4.2	3.1	79	72	68	SW	1NW	2W	2	1 ²	1 ²	0	0.7	* ch 3p15-3p30; — ² an
14	41.9	41.5	45.8	2.6	1.8	-0.8	3.4	-0.8	4.3	3.7	2.7	78	71	67	W	3W	4W	4	9 ²	4 ²	0	0.0	● gt 7a, ● ch 11a, * a
15	44.7	41.2	39.9	-0.4	4.8	3.4	5.0	-1.4	3.6	3.9	4.1	82	60	70	N	2NNW	1W	1	9 ¹	8 ¹	2 ⁰	1.3	— ² an; (1) n; (1) H
16	34.4	27.4	29.8	2.2	1.8	2.8	4.8	2.2	4.0	4.7	4.7	74	90	84	NNW	3W	1W	3	10 ²	10 ²	2 ¹	4.4	* ¹ 11a30-2p, ● ¹ II
17	35.4	38.6	42.0	1.1	1.0	0.0	3.1	-0.4	3.1	3.9	3.7	61	79	80	SSW	1W	4W	2	10 ²	8 ²	7 ¹	4.4	* ² II; — ² ; (1) H
18	47.8	48.5	49.7	-0.2	2.7	2.6	3.1	-1.9	3.9	3.9	4.0	86	70	72	W	3W	5W	4	4 ¹	5 ¹	7 ²	1.5	(1) H
19	47.3	49.4	50.7	1.0	2.3	0.4	3.7	0.4	4.6	3.3	3.2	93	60	67	C	0W	3W	4	10 ¹	3 ²	0	2.7	● ch 6a; — ¹ ; (1) H
20	52.8	54.5	55.4	0.3	1.8	-1.2	3.7	-1.2	3.5	3.0	2.9	74	58	70	W	5W	3W	2	9 ²	1 ²	0	—	— ² an; (1) 9p; (1) H
21	52.0	49.1	47.8	0.7	3.9	4.0	4.2	-1.9	3.7	4.3	5.0	76	70	82	S	1WNW	3WNW	1	9 ²	9 ¹	10 ²	—	● gt 2p; — ² an; (1) H
22	45.5	42.3	37.9	3.4	4.5	1.2	6.6	1.1	4.2	3.7	4.0	73	59	80	N	3W	3C	0	9 ²	9 ⁰	2 ¹	0.0	● gt 7a-8a; (1) n; (1) H
23	35.4	33.6	36.1	1.2	2.9	2.8	3.7	1.1	3.5	4.1	5.2	70	72	92	NW	1W	4NW	2	4 ²	6 ²	10 ²	0.0	* y Δ ⁰ p
24	40.4	41.3	40.7	-0.2	1.8	0.8	2.8	-0.2	3.7	3.7	3.7	82	71	76	W	2W	3WNW	1	3 ²	7 ²	2 ¹	8.8	● ¹ 2a-3a, * am, 7p
25	41.2	44.6	46.4	1.5	3.4	2.0	3.8	0.6	3.9	4.3	4.8	83	74	85	NW	2W	1ENE	1	3 ²	7 ¹	9 ¹	0.0	* an, ▲ 7a; (1) H
26	47.1	49.8	52.0	2.1	6.2	3.8	6.3	1.3	4.9	5.0	5.1	92	70	85	NW	2SSW	1W	1	7 ²	7 ¹	10 ²	0.9	● an; — ¹ am; (1) H
27	49.6	46.2	39.5	3.4	4.6	1.6	5.3	1.6	4.2	4.3	4.3	73	68	83	NNE	2N	2C	0	4 ¹	9 ¹	10 ²	—	— ² an
28	35.3	40.8	46.0	2.0	2.8	1.0	3.5	0.2	4.7	3.3	3.3	87	58	66	SSW	2SSW	3SSW	1	9 ¹	1 ¹	0	—	— ² (escarcha durante
29	49.0	49.1	46.4	1.6	3.9	1.6	6.7	-0.4	4.5	4.7	4.5	87	78	87	N	2NNW	2ESE	1	9 ²	9 ¹	10 ⁰	—	● gt p; — ² an; ≡ enlos
30	42.5	40.9	39.2	1.8	2.3	1.4	2.7	1.3	4.4	4.4	4.2	85	82	83	WNW	3W	4W	3	9 ²	9 ¹	10 ⁰	1.3	● ¹ an, MD-1p30, ▲ 1p
31	31.4	33.9	36.9	0.9	1.4	1.5	1.6	0.2	4.6	3.9	3.8	95	77	75	W	4SW	2W	4	10 ²	9 ²	2 ²	0.8	* am, 7a-8a; — ¹ n
Pro. Mit.	44.1	44.2	44.8	2.3	4.2	2.3	5.5	0.7	4.3	4.4	4.3	80	70	78	2.2	2.6	1.8	6.8	7.1	5.0	68.9	—	—

SAN ISIDRO (H = 21 m)

MAYO 1913

φ = 53° 48' S

λ = 70° 59' W

C_g = -0.05

1	47.9	50.0	48.9	2.8	4.9	4.9	5.4	2.8	4.0	4.0	4.9	70	61	75	SW	7SW	2SW	3	8 ²	6 ²	10 ¹	5.0	● a interv
2	48.6	47.3	50.6	5.3	6.1	6.1	6.4	3.4	4.8	4.9	4.4	72	71	63	C	0SW	4SW	4	6 ¹	10 ¹	7 ¹	2.5	—
3	51.2	49.9	47.9	4.6	7.6	5.9	7.6	3.7	4.9	5.6	5.8	78	72	84	N	2N	2N	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
4	47.6	42.6	45.8	5.7	6.8	6.1	6.8	5.0	5.9	5.9	—	86	80	—	N	4N	3N	4	10 ²	10 ²	6 ²	—	—
5	47.1	44.6	45.7	5.8	7.0	7.9	7.9	4.3	5.9	5.6	5.0	87	75	63	N	2N	2N	2	10 ²	10 ²	3 ⁰	0.2	● am
6	48.2	47.5	40.8	3.0	8.0	5.6	8.1	2.8	4.7	4.3	4.2	83	55	62	C	0C	0C	0	1 ⁰	7 ²	5 ⁰	—	—
7	39.9	39.7	40.9	6.0	9.0	2.0	9.0	2.0	5.0	7.3	4.7	72	86	89	SW	2SW	2SW	2	6 ¹	10 ²	8 ¹	1.0	● a interv
8	41.1	41.4	35.8	2.9	4.6	3.2	6.2	1.9	4.4	4.5	4.9	78	71	85	SW	4C	0N	4	10 ²	10 ²	3 ⁰	7.0	* n-I, (1) 7a 0.1 cm, 2p
9	24.1	27.1	31.4	4.4	6.6	2.1	6.8	-0.7	5.6	5.7	3.1	90	78	59	SW	4SW	3SW	4	8 ²	9 ²	8 ²	3.4	● n-I [cm, 9p 0
10	34.6	35.3	41.1	2.1	3.8	1.0	3.8	-0.5	3.0	3.5	3.5	56	57	70	C	0C	0SW	5	10 ²	10 ²	1 ⁰	1.1	● II
11	42.8	36.2	37.0	1.4	1.1	4.0	4.1	-0.8	3.1	4.9	4.8	61	98	78	SW	3N	2SW	3	10 ²	10 ²	10 ²	6.5	● a interv
12	42.1	42.2	40.3	1.4	3.9	2.1	4.0	1.2	3.0	3.7	5.2	59	61	98	SW	2SW	2SW	2	1 ⁰	3 ⁰	3 ⁰	11.7	* an; (1) 7a 0.4 cm, 2p
13	45.2	46.9	45.1	2.1	3.7	-0.3	3.7	-0.6	3.3	3.3	3.8	62	55	80	SW	2C	0SW	4	4 ⁰	3 ⁰	3 ⁰	3.0	● am
14	38.6	37.2	41.7	1.7	-1.2	-1.2	2.3	-1.2	4.5	3.2	2.9	88	76	69	SW	3SW	1SW	2	3 ⁰	6 ⁰	10 ²	1.5	● a interv n-I
15	40.1	36.6	30.1	-0.2	3.5	2.2	4.4	-1.2	4.2	3.6	5.0	92	62	93	SW	1NW	1NW	1	6 ¹	8 ²	7 ¹	2.0	—
16	31.8	28.0	26.0	5.0	4.2	3.7	5.0	-0.9	4.9	5.6	5.2	75	90	87	NNW	2N	2SW	4	8 ²	9 ²	10 ²	—	● a interv II
17	37.6	37.1	38.3	1.9	2.0	3.9	3.9	-1.2	2.8	4.3	5.2	54	82	85	SW	2SW	4SW	1	10 ²	8 ²	10 ¹	0.2	—
18	45.6	42.1	46.1	2.2	2.9	3.9	3.9	-0.9	4.2	4.6	5.4	79	80	88	SW	1SW	2SW	2	7 ¹	9 ²	3 ⁰	2.0	● ch am
19	43.8	44.7	47.6	2.8	2.9	0.0	3.9	0.0	4.7	2.6	4.3	84	45	92	N	2SW	1SW	1	10 ¹	2 ⁰	2 ⁰	3.2	● ch am
20	48.8	50.2	52.0	0.0	-0.6	-0.7	2.9	-1.4	—	—	—	—	—	—	SW	1SW	2SW	2	6 ¹	3 ⁰	4 ⁰	—	—
21	47.8	44.6	42.8	2.8	3.1	3.2	4.8	-0.7	5.0	5.7	5.2	89	00	90	SW	2SW	1SW	1	5 ¹	5 ¹	8 ²	—	—
22	40.4	38.1	34.6	5.0	6.2	2.5	6.9	3.2	4.5	5.6	4.3	69	79	77	N	1N	1NW	1	7 ¹	8 ²	4 ⁰	—	—
23	31.6	29.8	31.5	1.0	2.8	1.4	3.5	1.0	3.7	2.9	4.9	75	53	96	SW	1N							

Temp. a la altura de 2 m	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto				km				7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
0.5	300	220	50	13.2	106.8	88.0	267.9	11.2	fr cu, cu-ni W, cu	cu W, str-cu	str	0.6	—	—	0.2	0.4	0.4	0.8
1.8	350	420	0	123.6	138.2	115.0	318.4	13.3	cu W, fr-cu, ci-(1)	str-cu W, ci-str, ci	—	0.0	—	—	0.4	0.4	0.4	1.2
0.5	50	90	0	93.3	47.0	38.0	346.5	14.4	cu, str, a-cu W, ci	a-str, ci-str, ci W	str	—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.0
1.8	0	50	0	58.8	36.2	28.0	143.8	6.0	a-str, a-cu	[cu fr-ni, str-cu, a-str	str	—	0.2	—	0.0	0.0	0.2	0.6
1.8	280	200	80	109.7	81.7	67.0	173.9	7.2	fr-ni N, a-str, ci-str	cu W, str-cu, a-str	a-str	—	0.0	—	0.2	0.2	0.2	0.4
0.4	80	150	80	98.1	79.8	66.0	246.8	10.3	cu, fr-cu NW, ci-(2)	str-cu, a-cu, ci-cu, cu W, a-str	—	—	0.0	—	0.2	0.2	0.4	0.6
0.0	350	590	580	133.5	170.9	263.0	279.3	11.6	cu y fr-cu WNW, cu-ni, fr-ni W	[ci-str ni	—	—	0.0	0.0	0.6	0.6	0.4	1.2
0.1	350	220	350	295.8	92.5	104.0	729.7	30.4	ni	[str-cu ni	str	13.8	0.2	0.8	0.0	0.2	0.0	1.0
1.0	420	520	50	168.0	178.0	146.0	364.5	15.2	cu-ni, a-cu NW	[str cu W, a-cu NW	str	—	0.7	0.0	0.4	0.0	0.2	0.6
3.0	80	50	100	55.0	42.0	86.0	379.0	15.8	cu, fr-ni WNW, a-cu y a-cu W, ci-cu	—	—	0.0	—	—	0.2	0.0	0.4	0.4
3.8	300	300	220	256.0	204.0	198.0	384.0	16.0	ni	ni	ni	15.0	15.2	—	0.2	0.2	0.2	0.6
2.3	250	380	180	167.0	95.8	99.0	569.0	23.7	cu	cu-ni N, str	cu-ni, str W	—	—	0.7	0.2	0.4	0.2	0.6
2.8	100	220	200	393.3	122.9	108.0	588.1	24.5	cu	cu	—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.2	1.0
2.6	350	440	480	117.0	53.6	226.0	347.9	14.5	ni W	cu-ni W	—	—	1.0	0.3	0.4	0.0	0.6	0.8
2.5	225	80	80	318.9	109.0	96.0	598.5	24.9	cu, Nstr-cu NW, a-	fr-cu W, a-cu, ci-	—	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.8
0.0	250	80	380	109.7	85.3	178.0	314.7	13.1	fr-ni N, a-str	[str ni	[cu, ci cu W, ci	—	1.4	3.0	0.2	0.0	0.0	0.2
2.8	90	400	280	93.3	153.3	163.0	356.6	14.9	str-cu SSW, ci-cu, cu W, ni, ci	—	cu-ni y a-cu W, ci-	—	—	1.5	0.0	0.2	0.2	0.0
4.5	380	550	480	166.9	196.0	208.0	483.2	20.1	cu, a-cu W, ci	[ci-str str-cu, a-cu W	a-cu y ci-cu W [str	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.6
0.8	0	350	490	242.6	75.9	180.0	646.6	26.9	a-str	cu W	—	2.7	—	—	0.0	0.4	0.4	0.6
2.5	580	250	200	111.0	167.0	114.0	366.9	15.5	cu, str-cu y a-cu W	cu	—	—	—	—	0.2	0.6	0.2	1.0
4.0	100	380	120	88.2	116.0	106.0	369.2	15.4	cu y a-cu W, a-str	cu-ni NW, str-cu	ni N	—	—	0.0	0.2	0.2	0.2	1.0
1.0	350	380	0	288.4	126.2	95.0	510.4	21.3	str-cu NW, a-str	str-cu W	fr-str, a-cu W, ci	—	0.0	—	0.2	0.2	0.2	0.6
1.5	70	490	200	125.5	255.7	126.0	346.7	14.4	str-cu W	ni W	ni	—	—	4.8	0.2	0.4	0.2	0.6
2.0	180	290	90	253.9	73.7	84.0	635.6	26.5	cu-ca, cu-ni W	cu y str-cu W	ni, str	4.0	—	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6
1.9	150	90	90	152.3	98.7	105.0	310.0	12.9	cu, cu-ni	cu y str-cu W	cu, a-str	0.0	—	—	0.2	0.1	0.1	0.6
0.0	150	50	80	162.1	57.2	54.0	365.8	15.2	ni, str-cu	cu W, str-cu, ci-cu ni	—	0.9	—	—	0.2	0.2	0.2	0.4
0.4	200	125	0	154.2	136.6	75.0	265.4	11.1	cu, str-cu, ci-str	a-cu W, a-str, ci-cu str	—	—	—	—	0.4	0.2	0.2	0.8
2.4	250	350	60	106.7	151.4	114.0	318.3	13.3	cu, fr-ni, a-str	cu	—	—	—	—	0.2	0.6	0.2	0.6
3.0	200	150	100	110.3	77.2	68.0	375.7	15.7	cu y str-cu W	cu W, ci-cu Bp	str	—	—	0.0	0.2	0.2	0.4	1.0
0.2	290	480	300	277.3	160.9	184.0	422.5	17.6	ni NW, a-str, ci-	ni W, ci-str	ni	1.3	0.8	—	0.2	0.0	0.2	0.8
1.8	440	180	470	254.5	196.9	212.0	599.4	25.0	ni	[cu, ci-str	cu-ni W, a-cu, ci-cu cu-ni	0.0	2.6	—	0.2	0.2	0.0	0.4
1.3	231	275	187	164.4	118.9	122.4	400.8	16.7	—	—	—	38.3	22.1	11.1	6.6	7.3	7.1	21.4

												5.0	1.4	1.1				
												—	—	—				
												—	—	—				
												0.2	—	—				
												—	—	—				
												1.0	1.6	2.3				
												3.1	1.2	—				
												2.2	1.1	—				
												—	—	2.3				
												4.2	2.0	3.5				
												6.2	—	—				
												3.0	—	—				
												1.5	2.0	—				
												—	—	—				
												—	—	0.2				
												2.0	—	—				
												3.2	—	—				
												—	—	—				
												—	—	—				
												1.0	2.0	—				
												3.0	2.0	—				
												—	—	—				
												1.6	—	—				
												—	—	—				
												3.4	—	—				
												4.0	—	—				
												44.6	13.3	9.4				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	60.6	58.0	60.8	18.0	19.2	18.0	24.4	15.2	11.4	13.1	12.3	75	79	80	C	0 SW	4 C	0	10	2	10	—	—
2	60.6	60.1	61.6	18.0	19.0	17.9	25.3	14.3	12.3	12.3	11.6	80	75	80	C	0 SW	3 SW	2	10	2	10	—	—
3	61.4	59.4	60.5	18.0	18.4	17.4	24.2	14.2	11.2	12.4	11.8	73	79	80	C	0 SW	3 C	0	10	1	0	—	—
4	60.3	57.9	60.2	18.0	18.4	17.0	24.0	14.0	10.9	12.7	11.5	71	80	80	C	0 SW	4 C	0	10	1	0	—	—
5	60.2	57.9	61.0	17.4	19.0	18.4	25.0	14.2	11.5	12.3	12.4	78	75	79	C	0 SW	3 C	0	10	1	0	—	—
6	60.2	58.4	60.9	17.2	18.4	17.2	23.0	12.0	10.5	12.1	11.4	72	77	78	C	0 SW	3 C	0	10	8	10	—	—
7	60.0	57.8	61.2	16.0	18.2	18.2	24.4	15.0	9.9	12.2	12.8	73	78	82	SE	1 SW	4 C	0	4	1	10	—	—
8	58.7	57.3	58.8	16.4	18.4	17.4	22.0	13.0	10.7	12.4	11.8	77	79	80	SE	1 SW	4 C	0	10	4	10	—	—
9	58.0	56.8	61.3	16.2	18.0	18.4	23.4	14.0	10.8	12.3	12.1	79	80	77	SE	1 SW	1 C	0	10	1	10	—	—
10	59.7	58.4	60.5	17.0	18.0	16.2	22.0	12.2	11.5	12.6	10.8	80	82	79	C	0 SW	4 C	0	10	9	0	—	—
11	61.0	60.3	60.7	15.4	18.0	18.0	23.2	13.3	11.0	12.3	11.4	85	80	75	SE	1 SW	4 C	0	10	7	0	—	—
12	60.6	59.4	61.3	16.2	18.0	18.0	20.0	12.2	10.8	12.3	10.9	79	80	71	SE	1 SW	4 NE	1	10	1	10	—	—
13	60.9	60.2	61.5	16.2	18.2	16.2	20.0	13.2	10.6	12.5	10.8	77	80	79	E	1 SW	3 C	0	10	2	10	—	—
14	60.9	59.5	62.4	18.0	19.2	18.2	21.0	13.0	11.2	13.1	12.5	73	79	80	SW	1 SW	4 NE	1	10	1	10	—	—
15	61.3	59.4	60.8	17.4	21.2	18.2	22.5	12.0	11.8	15.3	12.8	80	82	82	C	0 SW	2 C	0	10	1	10	—	—
16	63.1	61.6	62.0	18.0	19.2	18.5	21.5	13.0	13.8	15.3	10.6	90	92	67	C	0 SW	2 C	0	10	1	10	—	—
17	62.1	60.4	61.9	17.2	19.2	17.2	21.0	12.2	13.4	15.3	11.4	92	92	78	SE	1 SW	4 C	0	9	0	10	—	—
18	62.3	60.0	60.4	17.2	19.0	17.0	21.0	13.3	11.4	13.2	11.8	78	81	82	SE	1 SW	2 C	0	10	0	8	—	—
19	60.9	59.0	61.4	17.2	18.4	18.0	20.3	14.0	11.6	12.4	12.9	80	79	84	C	0 SW	2 C	0	10	1	8	—	—
20	60.8	61.1	62.4	17.2	18.4	18.2	21.0	14.2	11.4	12.4	12.5	78	79	80	SE	1 SW	3 SW	4	10	10	10	—	—
21	61.3	59.4	60.8	15.0	18.4	17.4	20.0	11.0	9.9	12.4	13.0	78	79	88	SE	1 SW	4 C	0	0	0	10	—	—
22	61.5	59.7	61.5	17.0	18.4	16.4	20.0	13.0	11.5	12.4	11.8	89	79	85	C	0 SW	2 C	0	10	4	10	—	—
23	61.9	60.0	59.8	16.4	17.4	17.2	20.0	13.0	10.7	12.7	11.6	77	86	80	SW	1 SW	3 C	0	10	9	10	—	—
24	61.4	60.2	61.2	16.4	18.0	17.0	21.0	13.3	11.0	11.2	11.5	79	73	80	C	0 SW	3 SW	1	10	3	10	—	—
25	62.3	61.0	60.8	16.2	18.0	16.4	20.0	12.2	10.6	11.2	11.0	77	73	79	C	0 SW	1 C	0	10	2	10	—	—
26	61.4	60.6	61.8	15.4	18.0	15.2	20.1	11.2	9.7	10.9	9.8	75	71	76	SE	1 SW	2 C	0	10	0	10	—	—
27	62.4	60.5	60.8	20.2	17.4	15.2	20.2	11.2	13.1	11.2	10.1	74	76	79	SE	1 SW	3 C	0	10	0	0	—	—
28	61.7	59.2	60.8	15.2	17.2	15.4	20.2	12.2	9.8	10.2	10.0	76	70	77	SE	1 SW	4 SW	2	10	0	10	—	—
29	61.4	58.7	60.3	15.2	17.2	14.4	18.0	10.0	8.8	10.5	9.3	68	72	76	SE	2 SW	3 C	0	10	0	10	—	—
30	61.6	61.7	60.8	14.0	17.2	15.2	18.4	10.2	8.5	11.4	10.4	71	78	81	S	1 SW	2 C	0	10	3	10	—	—
Pro- Mit.	61.0	59.5	61.0	16.8	18.4	17.1	21.6	12.9	11.0	12.4	11.5	78	79	79		0.6	3.0	0.4	9.4	2.5	7.9	—	—

IQUIQUE (H = 10 m)

JUNIO 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g =

1	61.3	60.0	61.6	16.8	17.6	17.4	21.0	14.8	11.6	11.7	11.8	81	78	80	N	3 SW	3 N	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—
2	61.7	61.0	63.2	17.0	18.8	17.8	21.0	14.2	12.1	13.6	12.7	84	85	84	SE	1 SW	2 S	1	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	—
3	62.3	60.8	61.6	17.0	19.4	17.4	21.2	14.4	12.3	14.2	12.7	86	85	86	C	0 SW	3 SSW	4	10 ²	2 ²	10 ²	—	—
4	60.6	59.7	61.6	16.8	18.6	17.4	22.0	14.2	12.2	13.4	12.4	85	84	84	NE	2 WSW	3 SE	2	10 ¹	10 ²	10 ²	—	—
5	61.5	60.5	60.5	17.6	19.0	16.0	20.8	14.2	13.2	13.8	12.1	88	85	89	SSW	3 S	4 SSW	2	10 ¹	2 ⁰	0	—	—
6	60.3	60.9	61.9	15.0	17.6	16.8	20.4	11.8	11.5	13.2	10.8	89	88	76	NE	2 SW	3 NW	1	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	—
7	60.8	58.5	59.8	16.0	18.0	16.4	20.4	11.8	11.0	13.5	11.6	85	88	83	E	1 SSW	4 SW	3	10 ²	10 ²	8 ¹	—	—
8	59.7	60.2	59.7	14.6	17.2	16.8	19.2	11.8	11.4	11.1	12.2	89	76	85	SE	1 W	2 SW	2	4 ²	8 ⁰	10 ¹	—	—
9	59.1	58.8	60.1	15.8	17.2	16.6	19.4	13.8	11.4	11.6	12.3	85	80	87	C	0 SW	2 N	2	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	—
10	60.9	58.5	61.4	15.8	17.0	16.6	19.2	13.4	11.4	11.2	10.9	85	78	77	S	1 SW	2 SSW	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
11	62.2	60.7	62.0	15.0	18.0	16.4	20.0	13.0	11.0	13.2	12.4	87	86	89	E	1 SW	4 N	1	0	4 ²	10 ¹	—	—
12	61.7	60.0	62.6	15.4	17.4	16.6	19.2	13.0	11.0	11.2	11.4	85	76	81	E	2 SSW	2 N	3	10 ²	10 ²	10 ¹	—	—
13	60.6	61.0	64.3	15.2	18.6	17.0	20.8	13.2	11.2	13.1	11.2	87	83	78	NE	2 NNW	2 NW	4	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	—
14	62.0	60.8	63.1	15.4	17.2	17.4	20.8	13.0	10.8	13.1	12.7	83	90	86	ENE	1 SW	1 C	0	0	10 ²	10 ¹	—	—
15	62.3	61.3	61.8	17.0	18.8	17.2	21.0	13.2	12.3	13.6	11.6	86	85	80	NE	2 NW	2 N	2	10 ²	8 ⁰	10 ¹	—	—
16	63.2	63.5	64.0	17.0	18.8	17.0	21.4	13.8	12.6	13.6	11.5	88	85	80	C	0 SW	2 SE	2	10 ²	8 ⁰	0	—	—
17	62.7	62.0	63.7	14.8	18.6	18.0	21.8	12.8	11.1	11.9	12.6	89	75	82	NE	2 SSW	3 SSW	4	0	0	10 ¹	—	—
18	62.9	61.2	61.5	15.8	18.6	17.0	21.0	12.6	11.4	14.1	13.0	85	88	90	C	0 SSW	4 W	3	2 ²	10 ¹	10 ¹	—	—
19	61.3	60.1	62.7	16.8	17.8	17.0	21.0	13.6	12.2	11.0	11.2	85	72	78	N	1 SW	1 NNW	4	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	—
20	64.4	62.0	63.3	15.6	18.0	16.8	20.4	13.4	11.2	13.5	11.3	85	88	79	SE	2 SSW	3 S	4	10 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	—
21	62.2	60.9	62.4	14.8	18.8	16.0	21.2	12.0	11.1	12.4	12.4	89	77	91	C	0 SSW	3 C	0	10 ⁰	0	10 ²	—	—
22	62.4	61.4	62.9	16.8	18.8	17.0	21.4	14.0	11.3	13.3	11.5	79	83	80	N	1 NW	2 C	0	10 ²	8 ⁰	10 ²	—	—
23	62.7	61.3	63.0	16.0	18.0	16.4	20.0	14.0	10.7	13.2	11.8	79	86	85	ENE	3 SW	2 SW	2	10 ²	10 ²	10 ¹	—	—
24	62.4	61.4	61.2	15.6	16.8	17.0	20.0	13.4	11.2	12.2	11.8	85	85	82	SE	2 NW	2 NW	2	10 ²	0	10 ¹	—	—
25	63.3	62.1	63.4	16.2	19.8	17.8	22.0	13.4	12.0	14.3	11.6	87	83	76	S	2 SW	2 C	0	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	—
26	62.7	61.9	63.7	16.0	19.0	17.2	21.4	14.0	11.8	14.1	11.6	87	87	80	C	0 NW	2 SW	1	10 ²	10 ²	10 ¹	—	—
27	63.6	62.1	62.2	15.4	17.6	16.4	20.0	13.4	10.8	12.6	11.3	83	84	81	SE	2 WSW	3 N</						

(H = 10 m)

JUNIO 1913

φ = 18° 29' S λ = 70° 20' W h_r = 4m

Temp. Temp. Temp. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
0	450	0	101.0	97.0	127.7	225.6	9.4	ni	fr-cu	ni	—	—	—	0.2	0.2	0.0	0.6		
0	250	200	22.1	45.3	28.8	246.8	10.3	ni	ni	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.1	0.2		
0	350	0	40.3	41.4	73.8	114.4	4.8	ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.2	0.2	0.6		
0	400	0	4.1	53.4	87.7	119.3	5.0	ni	ni	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.5	0.4		
0	350	0	3.2	31.2	88.1	144.3	6.0	ni	ci	ni	—	—	—	0.3	0.0	0.1	1.0		
0	300	0	16.6	47.3	64.7	135.9	5.7	ni	ci	ni	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.3		
50	400	0	31.4	51.3	61.8	143.4	6.0	a-cu	ci	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4		
50	350	0	30.1	69.9	62.8	143.2	6.0	ni	ci	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.3	0.4		
50	400	0	21.0	44.3	92.0	153.7	6.4	ni	ni	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.6		
0	400	0	23.1	43.3	47.7	159.4	6.6	ni	a-cu	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.1	0.4		
60	450	0	16.8	35.4	47.4	107.8	4.5	a-str	fr-cu	ni	—	—	—	0.1	0.0	0.3	0.4		
60	400	60	20.0	83.9	43.9	102.8	4.3	ni	ci	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.4		
80	240	0	10.6	15.9	33.2	138.4	5.8	ni	ci	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3		
40	340	100	30.5	60.1	112.5	79.6	3.3	ni	ci	ni	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4		
0	250	0	4.5	22.1	11.3	177.1	7.4	ni	ci	a-str	—	—	—	0.1	0.0	0.2	0.4		
0	180	0	17.9	89.9	31.0	51.3	2.1	ni	ci	a-str	—	—	—	0.2	0.1	0.3	0.4		
100	400	0	41.8	86.1	63.8	162.7	6.8	str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.6		
80	150	0	35.9	52.2	88.9	185.8	7.7	str	str-cu	str-cu	—	—	—	0.1	0.3	0.1	0.4		
0	180	0	10.1	31.0	20.1	151.2	6.3	str	ci	str-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.6		
80	300	350	38.5	11.3	76.5	89.6	3.7	a-str	cu	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4		
80	360	0	59.5	54.1	74.6	147.3	6.1	ni	ni	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4		
0	160	0	22.9	41.9	54.7	151.6	6.3	a-str	str	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.1	0.3		
80	300	0	22.9	42.4	40.2	119.5	5.0	str	a-cu	ni	—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.4		
0	300	50	26.7	43.1	74.6	109.3	4.6	a-str	a-cu	ni	—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.2		
0	80	0	16.3	21.9	68.0	134.0	5.6	a-str	a-str	a-str	—	—	—	0.1	0.0	0.1	0.2		
60	180	0	14.0	55.0	51.8	103.9	4.3	a-str	a-str	a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.2		
40	240	0	69.2	47.0	82.4	176.0	7.3	a-str	a-str	a-str	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.5		
40	400	200	39.8	70.4	80.4	169.2	7.0	a-str	ni	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3		
160	300	0	43.2	65.8	73.0	194.0	8.1	ni	ni	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.4		
80	160	0	43.9	47.3	21.3	182.7	7.6	a-str	ci	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.3		
40	301	32	29.3	50.0	62.8	144.0	6.0	ni	ni	ni	—	—	—	3.5	4.7	4.0	12.4		

QUE (H = 10 m)

JUNIO 1913

φ = 20° 12' S λ = 70° 11' W h_r = —

								cu-ni	ni	ni	—	—	—				
								cu-ni	ni	ni	—	—	—				
								cu-ni	ni	ni	—	—	—				
								ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			123.0	67.0	15.0			ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			41.0	14.0	11.0	123.0	5.1	ni	ci-cu	ni	—	—	—				
			26.0	7.0	10.0	51.0	2.1	ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			24.0	5.0	95.0	41.0	1.7	cu-ni	ci-cu	ci	—	—	—				
			121.0	6.0	45.0	221.0	9.2	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—				
			52.0	44.0	65.0	103.0	4.3	cu-ni	ni	ni	—	—	—				
			65.0	31.0	26.0	174.0	7.3	ni	ni	ni	—	—	—				
			52.0	46.0	84.0	109.0	4.5	ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			24.0	26.0	13.0	154.0	6.4	ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			20.0	25.0	29.0	59.0	2.5	ni	ni	ni	—	—	—				
			26.0	52.0	57.0	80.0	3.3	ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			31.0	22.0	31.0	140.0	5.8	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—				
			18.0	13.0	18.0	71.0	3.0	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—				
			6.0	47.0	50.0	37.0	1.5	ni	ni	ni	—	—	—				
			46.0	103.0	39.0	143.0	6.0	cu-ni	ni	ni	—	—	—				
			34.0	20.0	60.0	176.0	7.3	cu-ni	ni	ni	—	—	—				
			88.0	98.0	30.0	168.0	7.0	ni	ni	ci	—	—	—				
			63.0	50.0	51.0	191.0	8.0	ci	ni	ni	—	—	—				
			48.0	26.0	50.0	149.0	6.2	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—				
			40.0	55.0	42.0	116.0	4.8	cu-ni	ni	ni	—	—	—				
			25.0	21.0	30.0	122.0	5.1	cu-ni	ni	ni	—	—	—				
			37.0	32.0	45.0	88.0	3.7	ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			58.0	38.0	40.0	135.0	5.6	cu-ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			45.0	46.0	70.0	123.0	5.1	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—				
			29.0	59.0	40.0	145.0	6.0	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—				
			78.0	80.0	83.0	177.0	7.4	cu-ni	cu-ni	ni	—	—	—				
			59.0	69.0	69.0	222.0	9.3	ci-cu	ni	ni	—	—	—				
			47.4	40.8	44.4	127.6	5.3	ni	ni	ni	—	—	—				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	500 700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	85.2	83.8	85.4	6.0	18.4	5.6	23.0	1.5	4.4	1.0	4.2	63	7	62	E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	am
2	85.4	83.7	85.4	4.4	18.0	5.2	22.0	2.5	4.8	1.2	4.7	77	8	71	E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	am
3	82.8	82.9	84.2	2.8	17.8	5.0	21.0	1.0	4.5	2.6	5.1	80	17	78	E	2 W	2 W	1	0	0	0	—	am
4	83.7	82.7	84.3	4.4	17.8	3.8	20.5	0.8	4.8	1.6	4.9	76	10	82	E	2 W	6 W	3	0	0	0	—	am
5	84.1	82.9	84.6	4.2	19.8	5.0	21.0	-2.5	4.8	0.5	5.1	77	3	78	E	1 W	4 W	2	0	0	0	—	am
6	84.4	82.6	84.5	5.2	20.2	6.0	23.0	0.2	4.1	0.0	4.5	62	0	64	E	1 W	4 W	1	1 ⁰	2 ⁰	0	—	am
7	84.0	83.1	85.3	4.8	20.4	5.2	22.5	0.5	4.2	4.0	6.1	65	22	92	E				0	3 ⁰	0	—	am
8	84.5	83.3	85.4	6.6	21.2	5.8	22.0	-1.0	3.8	0.0	4.8	52	0	69	E	2 W	3 W	1	1 ⁰	0	0	—	am
9	84.3	82.1	84.1	5.8	20.8	4.6	22.5	1.0	4.3	0.6	5.4	62	3	85	E	1 W	4 W	2	0	0	0	—	am
10	84.9	83.7	85.5	5.8	20.4	6.0	23.0	2.5	4.0	0.4	5.0	58	22	71	E	1 W	4 W	2	0	0	0	—	am
11	84.6	83.5	85.2	7.4	22.2	6.6	22.5	1.0	4.0	0.1	5.1	52	1	70	E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	am
12	84.0	82.8	83.6	6.4	21.8	5.2	22.0	0.5	4.2	0.8	5.5	58	4	82	E	1 W	3 W	1	0	0	0	—	am
13	84.2	82.9	84.7	3.8	20.4	4.6	22.0	1.0	5.4	1.2	6.0	90	7	94	E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	am
14	84.8	83.7	85.4	5.6	20.2	4.8	25.5	0.5	4.5	0.0	5.1	66	0	79	E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	am
15	83.8	82.7	84.5	5.6	20.2	4.6	21.0	0.5	4.5	0.8	5.2	66	4	82	E	2 W	5 W	2	0	0	0	—	am
16	84.3	82.5	84.7	5.4	21.8	6.0	21.8	1.0	4.1	0.2	5.1	61	1	73	E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	am
17	84.0	82.7	83.6	5.2	21.2	4.2	22.0	-4.5	4.5	0.1	5.2	68	1	84	E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	am
18	86.5	84.9	86.1	3.6	21.0	2.6	21.0	-3.0	4.4	1.1	5.1	74	6	92	E	1 W	3 W	1	0	0	0	—	an
19	84.9	83.6	85.6	2.2	20.0	2.0	23.0	1.5	4.9	0.9	4.8	91	5	91	E	1 W	4 W	2	0	0	0	—	an
20	85.3	83.6	85.5	3.2	17.8	2.4	22.5	0.5	5.0	1.4	4.4	87	8	81	E	1 NW	8 W	2	0	9 ¹	0	—	an
21	86.8	85.5	86.9	2.8	21.8	3.8	21.8	-3.0	4.7	0.0	5.1	84	0	85	E	2 W	4 W	1	2 ⁰	3 ¹	0	—	am
22	87.5	84.9	86.0	3.2	23.0	5.8	23.0	-2.5	5.3	0.0	4.8	92	0	71	E	3 W	4 W	1	0	2 ⁰	0	—	am
23	85.8	84.7	86.2	3.0	22.2	6.0	22.5	0.5	5.0	0.2	4.5	88	1	64	E	2 W	4 W	1	0	1 ⁰	0	—	am
24	85.5	83.4	85.5	2.8	23.2	4.8	23.2	-4.0	4.5	0.0	4.2	80	0	65	E	1 W	4 W	2	0	0	0	—	am
25	86.1	84.4	86.5	2.0	22.8	3.0	22.8	0.5	4.8	0.2	5.0	90	1	88	E	2 W	3 W	1	0	0	0	—	am
26	86.1	84.2	86.3	1.8	22.8	3.0	22.8	0.5	4.6	0.0	5.4	88	0	95	E	3 W	6 W	2	0	0	0	—	am
27	86.3	84.2	86.2	2.4	23.2	4.0	23.2	1.0	5.0	0.0	5.0	92	0	82	E	2 W	4 W	1	3 ¹	0	0	—	am
28	85.9	84.1	86.2	2.0	22.4	5.2	22.4	-1.0	5.0	0.0	4.7	94	0	71	E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	am
29	86.5	84.8	86.3	2.0	22.6	3.6	22.6	-2.5	5.0	0.0	5.3	94	0	89	E	4 W	3 W	1	0	0	0	—	am
30	87.2	85.4	87.5	1.6	23.4	3.0	23.4	-1.5	4.7	0.0	4.8	91	0	84	E	3 W	6 W	2	0	0	0	—	am
Pro. M.H.	85.1	83.6	85.4	4.1	21.0	4.6	22.4	-0.2	4.6	0.6	5.0	76	4	79		1.9	4.1	1.4	0.2	0.7	0.0	—	

ANTOFAGASTA (H = 15 m)

JUNIO 1913

φ = 23° 39' S λ = 70° 25' W C_g =

1	62.3	61.7	61.2	14.9	22.0	14.0	22.9	11.3	8.7	12.9	9.0	69	66	76	NE	2 SW	4 S	1	2	4	3	—	
2	61.8	61.0	60.8	14.6	22.3	14.0	23.0	11.5	8.6	12.7	8.7	70	64	74	N	2 SSW	5 NE	2	2	5	5	—	
3	63.9	62.8	62.2	14.8	22.0	14.2	22.7	11.0	9.0	12.6	8.9	72	64	74	ENE	3 SW	4 S	1	1	3	4	—	
4	63.1	62.4	62.2	14.2	21.7	14.0	22.5	10.9	9.1	12.5	9.0	76	65	76	NE	2 SW	3 S	2	2	4	3	—	
5	62.9	61.9	61.9	14.0	22.0	13.6	22.6	10.7	9.2	13.2	9.7	78	67	85	NE	2 SW	4 S	2	2	5	4	—	
6	62.4	61.6	61.2	13.8	22.1	13.4	22.8	11.0	9.1	12.8	9.4	78	65	82	NE	2 SW	3 NE	2	2	4	3	—	
7	62.2	61.2	61.0	14.0	22.2	13.6	22.7	10.8	9.2	13.4	9.0	78	68	78	NE	2 SW	4 N	1	2	3	4	—	
8	61.8	61.1	60.5	13.9	22.0	13.6	22.6	10.4	9.1	12.9	8.7	77	66	75	NE	2 SSW	5 S	2	2	4	5	—	
9	62.3	61.5	61.4	13.6	21.8	13.8	22.4	10.5	9.0	12.7	8.9	77	66	76	NE	2 SW	4 N	1	2	5	3	—	
10	61.4	60.6	60.4	13.5	22.1	13.4	22.6	10.5	9.3	12.8	8.8	81	65	77	NE	2 SW	3 NE	2	2	4	2	—	
11	63.7	62.8	62.4	13.3	21.8	13.0	22.5	10.4	9.4	13.0	9.1	83	67	82	NE	2 SW	4 NE	1	2	5	3	—	
12	63.0	62.0	62.0	13.0	21.7	12.8	22.5	10.5	9.3	12.5	9.5	85	65	87	N	2 SW	6 S	2	2	4	3	—	
13	62.3	61.3	61.2	13.1	21.2	13.0	22.0	10.3	9.5	12.5	9.3	86	67	85	NE	2 SW	4 N	2	2	5	4	—	
14	63.3	62.6	62.4	13.0	21.6	12.8	22.4	10.4	9.3	12.8	9.2	85	67	85	NE	2 SW	3 S	2	2	4	6	—	
15	63.1	62.4	62.2	13.3	22.0	13.2	22.6	10.2	8.9	12.9	9.0	78	66	80	NE	2 SSW	5 S	1	2	6	5	—	
16	62.1	61.5	61.3	13.2	21.8	13.0	22.5	10.5	9.2	12.4	9.3	82	64	85	NE	1 SW	4 NE	2	2	5	5	—	
17	62.8	61.9	61.8	13.5	22.0	13.4	22.6	10.4	8.5	12.9	8.6	74	66	75	NE	2 S	6 S	3	2	4	3	—	
18	64.1	63.0	62.7	13.4	21.7	13.2	22.4	10.3	8.8	12.8	9.0	77	66	80	NE	2 SW	5 S	2	2	3	4	—	
19	62.3	61.6	61.2	13.3	21.8	13.2	22.5	10.5	8.6	12.4	8.7	76	64	77	NE	2 SW	4 S	2	2	4	2	—	
20	63.2	62.4	62.0	13.6	21.6	13.4	22.3	10.3	8.0	12.5	9.1	69	66	80	NE	2 SW	5 S	1	1	5	3	—	
21	63.1	62.1	61.9	13.5	21.3	13.4	22.0	10.2	8.0	13.0	8.8	70	69	77	NE	2 SSW	4 S	2	2	5	2	—	
22	62.7	61.8	61.7	13.2	21.7	13.2	22.4	10.5	9.2	12.2	9.0	82	63	80	NE	2 SSW	5 S	3	2	4	3	—	
23	63.6	62.7	62.5	13.3	21.5	13.2	22.1	10.3	7.8	12.9	9.5	68	68	85	NE	2 SW	4 N	2	2	5	2	—	
24	62.2	61.3	61.2	13.0	21.8	12.8	22.3	10.3	8.1	12.4	8.4	73	64	77	NE	2 SW	4 S	2	2	4	3	—	
25	63.5	62.5	62.3	13.1	21.3	13.0	22.0	10.2	7.8	13.0	8.8	69	69	80	NE	2 SW	3 N	2	2	4	5	—	
26	63.8	62.9	62.5	13.2	21.6	13.2	22.1	10.3	8.0	12.2	9.0	71	64	80	NE	2 SW	4 N	1	2	4	6	—	
27	63.3	62.3	62.3	13.0	21.3	12.6	22.0	10.1	8.1	12.4	9.3	73	66	87	NE	2 SSW	4 SW	2	2	5	3	—	
28	62.8	62.0	61.9	12.8	21.8	12.6	22.0	10.2	9.2	11.8	9.1	85	61	85	NE	2 SW	3 S	1	2	8	4	—	
29	62.3	61.8	61.9	12.9	21.0	12.0	21.8	10.3	9.1	12.3	9.4	83	67	91	NE	2 S	4 S	2	2	3	2	—	
30	64.0	62.9	62.7	13.2	21.2	12.3	21.9	10.5	9.0	12.5	9.0	80	67	86	NE	2 SW	5 SW	1	2	5	3	—	
Pro. M.H.	62.8	62.0	61.8	13.5	21.7	13.2	22.4	10.5	8.8	12.7	9.0	77	66	80		2.0	4.2	1.7	1.9	4.4	3.6	—	

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	61.0	59.6	60.0	14.0	15.2	11.6	16.0	11.2	10.6	11.5	9.4	90	89	94	NNE	1 SW	1 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
2	60.1	60.0	61.0	10.4	14.0	12.6	14.7	10.4	8.9	10.8	10.3	95	92	96	NNE	2 SW	1 NW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
3	62.1	61.0	61.0	12.8	15.0	10.8	15.4	10.2	10.5	10.6	8.3	96	84	87	NE	2 SW	3 C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
4	61.2	59.0	60.4	9.4	14.8	12.8	15.4	9.4	7.3	10.6	10.0	84	85	91	ESE	1 SW	2 C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
5	61.3	60.7	60.4	12.0	14.8	10.6	15.3	10.4	9.2	10.6	8.6	89	85	91	C	0 SW	2 W	1	10 ¹	0	0	—	
6	59.8	59.0	60.0	9.8	12.8	12.4	13.6	9.2	8.1	9.2	9.7	89	85	91	ENE	2 NW	1 W	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
7	60.9	59.4	59.9	11.8	15.0	11.4	15.5	11.2	9.3	9.9	9.3	91	78	93	C	0 C	0 NW	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
8	60.1	58.5	58.3	11.0	15.0	11.0	15.6	10.8	8.6	10.8	9.0	87	85	92	ENE	1 SW	1 SW	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
9	59.4	57.8	58.7	10.4	13.4	12.6	14.2	10.0	8.0	9.6	10.1	85	85	93	SE	2 SW	1 C	0	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	
10	60.0	58.6	60.3	12.2	15.0	13.0	15.7	12.0	9.3	9.9	10.1	89	78	91	NE	1 SW	1 C	0	10 ¹	0	10 ¹	—	
11	62.7	61.1	61.0	12.4	15.0	13.0	15.9	12.0	8.5	9.4	10.4	79	74	94	NE	1 SW	3 SE	1	10 ¹	10 ⁰	6	—	
12	61.4	60.2	60.1	10.8	16.6	12.8	17.2	10.4	8.7	11.7	9.8	90	83	90	SE	1 SW	2 SE	1	6 ²	10 ⁰	10 ¹	—	
13	60.2	61.1	61.5	10.0	13.8	13.2	14.6	10.0	9.2	10.7	11.0	90	92	98	C	0 SW	1 NE	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	≡ 3a30-11p
14	62.5	61.0	61.1	13.0	16.0	13.7	16.7	12.5	10.4	11.8	11.0	94	87	95	S	2 S	4 SE	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	≡ 6a-8a
15	60.8	60.5	61.3	13.4	15.0	12.6	15.8	12.4	11.2	12.1	10.3	98	98	96	C	0 C	0 C	0	10 ⁰	10 ¹	10 ¹	—	
16	62.5	62.1	61.7	12.8	15.4	14.4	16.2	12.0	10.5	12.2	11.7	96	93	96	NNE	1 NW	2 NW	2	10 ¹	2	5	—	
17	61.6	61.1	62.0	14.0	16.2	12.8	17.0	12.4	10.6	12.0	8.7	90	87	80	C	0 SW	1 C	0	5	8	0	—	
18	63.4	62.8	62.0	12.0	17.2	11.6	18.0	11.2	7.0	11.4	9.4	67	78	94	SE	2 SW	2 C	0	0	0	0	—	
19	61.0	59.5	60.5	10.0	16.8	14.8	17.5	9.4	8.0	11.0	10.3	87	77	83	C	0 SW	2 SE	2	5	2	3	—	
20	63.2	62.5	62.5	14.8	15.8	14.6	16.7	14.4	10.1	10.8	11.0	81	81	89	NW	2 NW	1 C	0	10 ¹	8	4	—	
21	64.1	61.3	61.3	11.8	15.6	11.1	16.4	10.7	9.1	9.6	9.0	88	78	91	E	1 S	4 S	3	0	0	0	—	
22	60.7	59.5	60.5	10.4	16.8	13.8	17.5	10.2	8.7	11.9	10.2	93	83	87	C	0 SW	1 SE	1	0	6	5	—	
23	62.1	60.9	60.7	12.0	17.0	14.4	17.9	10.6	9.2	11.2	11.4	89	78	94	E	1 SW	2 S	2	10 ¹	0	0	—	
24	60.8	60.0	61.0	10.6	15.8	14.0	16.6	10.6	9.0	11.1	10.8	95	83	92	SE	1 SW	1 S	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
25	62.2	60.0	61.1	13.4	15.4	14.2	16.1	13.0	9.9	11.0	11.2	87	85	94	NE	1 NW	1 C	0	10 ¹	3	10 ¹	—	
26	62.7	61.2	61.5	13.0	15.0	13.8	15.9	13.0	10.1	9.9	10.9	91	78	94	C	0 C	0 C	0	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	
27	62.2	61.7	61.7	13.2	15.2	13.0	16.1	12.4	8.5	9.8	10.6	75	76	96	C	0 SW	1 S	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
28	62.4	61.4	61.7	11.4	15.0	12.8	15.8	10.4	8.6	9.9	10.2	86	78	94	E	1 SW	2 S	1	10 ¹	0	0	—	
29	62.3	59.7	60.1	12.2	14.8	12.6	15.7	12.0	9.1	9.3	10.1	87	74	93	NE	1 NW	1 SW	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
30	61.1	58.9	60.0	11.8	14.1	13.0	15.0	10.8	9.2	10.5	10.1	90	88	91	E	1 C	0 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
Pro. Mit.	61.5	60.4	60.8	11.9	15.2	12.8	16.0	11.2	9.2	10.7	10.1	89	83	92	0.9	1.5	0.8	8.5	4.6	7.1	—		

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

JUNIO 1913

φ=27° 10' S

λ=109° 26' W

Cg=

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a	
1	42.7	45.5	48.5	19.8	20.8	20.0	21.9	18.3	17.2	17.2	16.5	00	94	95	WSW	2 WSW	2 WSW	4	8	8	9	37.5	● ² an, ● ⁰ a interv	
2	51.0	51.3	53.3	19.4	20.1	18.1	22.6	17.8	15.6	17.0	14.9	93	97	96	SW	2 W	1 C	0	8	10	0	2.6	● ⁰ ch todo el día	
3	54.0	54.2	56.3	17.4	22.4	18.4	23.0	17.0	14.5	17.0	14.6	98	85	93	C	0 NNW	2 C	7	7	7	0	3.9	● ⁰ an	
4	56.5	57.3	59.4	17.9	22.9	19.0	23.6	17.8	14.3	19.2	15.8	93	93	96	NE	1 NW	2 SE	1	5	6	1	—	● ⁰ an	
5	60.9	60.9	62.0	19.2	21.4	19.6	23.3	18.7	16.0	17.5	16.2	96	92	96	SE	1 ESE	2 ESE	2	7	6	2	—	● ⁰ an	
6	61.1	59.6	60.3	19.3	18.7	17.8	20.2	17.8	16.2	15.9	15.2	97	99	00	ESE	1 SE	2 SE	3	10	10	10	2.6	● ⁰ an, ● ² I-n	
7	58.3	56.9	57.3	17.0	17.2	16.5	18.4	15.8	14.2	14.2	13.3	98	97	95	SSE	3 SSE	4 SSE	4	10	10	10	167.7	● ² todo el día	
8	55.7	55.2	56.7	15.6	17.0	16.2	17.7	15.6	12.3	12.8	11.6	93	89	84	SSE	4 SSE	4 SSE	3	10	10	2	33.8	● ² n-I	
9	58.2	57.9	59.2	15.6	16.5	16.2	19.0	13.1	11.1	12.1	10.3	84	86	75	SSE	2 SSE	3 SSE	2	3	6	3	4.0	● ⁰ an y p	
10	58.9	58.4	60.2	16.1	18.6	16.4	19.8	14.4	11.1	10.7	10.0	82	67	72	SSE	3 SSE	1 SSE	2	6	2	6	1.6	● ⁰ ch an;	
11	60.8	60.7	63.6	16.5	17.9	15.7	20.0	15.4	10.7	13.4	11.5	76	88	86	S	1 SSE	2 SSE	2	4	5	5	—	● ⁰ ch II; D ⁰	
12	65.1	64.7	65.0	15.2	18.3	15.2	19.5	14.7	10.1	12.1	10.6	78	77	82	SE	2 SE	2 SE	1	5	7	10	2.1	● ⁰ ch	
13	63.0	61.9	62.1	14.2	19.3	16.1	20.5	14.0	10.6	13.4	13.0	88	81	95	SE	1 NE	2 NE	2	9	8	10	—	● ⁰ ch	
14	61.0	59.2	60.7	17.0	20.8	20.5	22.1	16.1	13.1	16.2	16.8	90	89	94	ENE	1 NNW	5 N	4	10	9	10	1.0	● ⁰ ch	
15	59.7	57.6	57.8	20.6	20.3	17.6	22.2	17.4	17.1	17.3	14.7	95	98	98	W	3 NNW	4 C	0	10	10	10	1.3	● ⁰ ch, ● ² p; (dist)	
16	57.4	55.9	57.4	16.7	18.5	17.5	21.0	16.5	12.9	12.6	11.6	91	79	78	W	2 W	4 WSW	2	6	7	5	66.8	● ² n-I } 3p y 9p	
17	58.5	59.1	60.2	15.7	16.4	16.5	19.3	15.1	12.6	12.4	11.5	95	89	82	S	4 S	4 S	2	7	7	5	1.6	● ⁰ ch	
18	59.6	59.2	59.6	15.8	17.4	16.1	19.0	14.8	—	—	12.8	—	94	88	S	S	S	1	5	5	5	0.9	● ⁰ ch	
19	57.9	55.8	54.3	15.8	18.5	18.5	20.1	14.8	—	—	14.0	—	88	88	S	SSW	SSW	4	5	6	7	—	● ⁰ ch p; D ⁰	
20	52.6	53.7	55.1	16.0	18.5	17.0	20.1	15.0	—	—	11.3	—	78	80	SW	SSW	SSW	6	7	5	3	2.0	● ⁰ ch; D ⁰	
21	56.4	56.7	58.6	17.0	19.2	16.4	20.4	16.3	11.2	12.9	10.7	78	78	77	SW	1 SW	3 SW	1	6	8	0	0.1	● ⁰ ch	
22	58.3	58.0	57.2	14.8	19.4	18.4	20.9	13.5	9.9	11.9	12.2	79	71	78	C	0 WNW	3 NW	2	9	9	10	—	● ⁰ ch	
23	52.3	51.5	54.4	19.4	19.2	18.1	20.5	17.1	14.5	—	—	87	—	—	NNW	5	—	—	—	—	—	—	1.4	● ⁰ ch; D ⁰
24	55.6	56.3	57.5	17.8	18.8	17.1	20.1	15.5	12.1	13.6	—	80	84	—	W	3 W	2	—	—	—	—	—	3.4	● ⁰ ch p; D ⁰
25	58.7	59.7	61.6	17.2	19.2	14.3	20.5</																	

Temp. a la sombra	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
80	40	0	9.0	11.0	7.0	25.0	1.0	ni NNE	ni SW	ni NW	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
160	80	60	80.0	41.0	30.0	98.0	4.1	ni NNE	ni SW	ni NW	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
90	190	0	28.0	48.0	10.0	99.0	4.1	ni NE		ni	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
40	80	0	7.0	20.0	28.0	65.0	2.7	ni ESE		ni	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
0	180	80	22.0	80.0	28.0	70.0	2.9	ni		ni	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
120	80	60	78.0	18.0	20.0	186.0	7.8	ni ENE	ni NW	ni W	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.7	
0	0	60	16.0	8.0	30.0	54.0	2.2	ni		ni NW	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4	
60	80	60	25.0	30.0	16.0	63.0	2.6	ni FNE		ni SW	—	—	—	0.5	0.2	0.5	0.8	
100	80	0	34.0	38.0	12.0	80.0	3.3	ni SE	ni SW	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.8	
40	60	0	12.0	13.0	15.0	62.0	2.6	ni NE		ni	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4	
80	160	80	45.0	52.0	14.0	73.0	3.0	ni NE	ni SW	cu-ni SE	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4	
80	120	80	20.0	24.0	17.0	86.0	3.6	cu-ni SE	ni SW	ni SE	—	—	—	0.5	0.1	0.5	0.8	
0	80	100	8.0	10.0	25.0	49.0	2.0	ni	ni SW	ni NE	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
120	400	80	28.0	70.0	20.0	63.0	2.6	ni	ni S	ni SE	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
0	0	0	40.0	12.0	5.0	130.0	5.4	ni	ni	ni	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
80	120	140	12.0	35.0	40.0	29.0	1.2	ni	cu NW	cu-ni NW	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8	
0	80	0	15.0	18.0	10.0	90.0	3.8	cu-ni	cu-ni SW		—	—	—	0.5	0.2	0.1	0.9	
140	120	0	22.0	30.0	10.0	50.0	2.1				—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4	
0	120	140	12.0	25.0	26.0	52.0	2.2	cu-ni	ci-cu SW	ci SE	—	—	—	0.5	0.2	0.1	0.8	
160	80	0	80.0	41.0	15.0	131.0	5.5	ni NW	cu-ni NW	cu-ni	—	—	—	0.5	0.2	0.5	0.8	
80	380	210	12.0	75.0	50.0	68.0	2.8				—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.2	
0	100	80	16.0	17.0	12.0	141.0	5.9		cu-ni SW	cu-ni SE	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.7	
80	120	140	10.0	30.0	18.0	39.0	1.6	ni E			—	—	—	0.5	0.1	0.5	0.8	
80	110	80	24.0	30.0	12.0	72.0	3.0	ni SE		ni S	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
100	80	0	20.0	20.0	10.0	62.0	2.6	ni NE	cu NW	ni	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
0	0	0	10.0	12.0	5.0	40.0	1.7	ni	ni	ni	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
0	90	100	15.0	18.0	16.0	32.0	1.3	ni		ni S	—	—	—	0.5	0.2	0.1	1.1	
80	160	80	21.0	20.0	18.0	55.0	2.3	ni E			—	—	—	0.5	0.2	0.5	0.8	
100	80	60	22.0	20.0	11.0	60.0	2.5	ni NE		ni SW	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.2	
80	0	0	15.0	10.0	6.0	46.0	1.9	ni E	ni	ni	—	—	—	0.5	0.1	0.5	1.1	
65	107	56	25.3	29.2	17.9	72.3	3.0				—	—	—	11.9	4.4	10.7	27.0	

14.0	112	120	275	121.4	63.4	66.9	342.4	14.3	cu-ni, ni, a-cu, (1)	cu-ni, ni, a-cu (8)	ni WSW	16.1	0.7	0.9	2.2	0.5	0.5	3.9	
13.7	97	50	0	100.7	33.3	16.5	231.0	9.6	cu-ni, fr-ni SW	cu-ni, ni, SW		1.0	2.3	1.3	0.4	0.3	0.2	1.4	
12.5	0	87	7	1.5	34.9	15.0	51.3	2.1	cu-ni, ni WNW, (2)	cu, cu-ni, ni, (9)		0.3	—	—	0.2	0.5	0.2	0.7	
12.6	35	112	28	10.2	33.9	11.7	60.1	2.5	cu-ni, a-cu NW	cu, fr-cu, cu-ni, (10)	cu	—	—	—	0.3	0.5	0.3	1.0	
13.3	50	115	130	7.5	44.6	31.2	53.1	2.2	cu-ni, ni, a-str,	cu-ni, fr-ni, a-cu,	cu-ni, fr-ni SE	—	—	1.4	0.1	0.8	0.2	0.9	
14.6	62	145	160	56.9	54.5	35.4	132.7	5.5	ni SE [ci SE	ni SE [ci SE	ni SE	1.2	38.3	71.4	0.5	0.1	0.0	1.5	
12.5	220	250	310	150.1	99.5	128.9	240.0	10.0	ni SE	ni SE	ni SE	58.0	18.8	7.0	0.4	0.2	0.5	0.5	
11.1	240	280	230	210.4	106.2	105.8	438.8	18.3	ni SSE	cu-ni, fr-ni, a-	fr-cu SSE (11)	8.0	0.4	—	1.1	1.4	2.3	1.8	
7.1	140	185	78	114.0	64.2	43.8	326.0	13.6	cu, fr-cu, fr-ni SSE	cu, fr-cu, fr-ni S	fr-cu, fr-ni S	3.6	—	0.1	2.2	2.6	0.9	5.9	
8.8	205	70	120	63.8	49.3	50.6	171.8	7.2	fr-cu, cu-ni, (3)	fr-cu, ci-str S	fr-cu SSW, ci-cu	1.5	—	—	1.2	1.3	1.1	4.7	
10.1	48	100	110	62.7	43.3	76.6	162.6	6.8	cu, fr-cu S, ci	cu, fr-cu, fr-ni, (12)	cu, fr-cu, fr-ni, (22)	—	—	2.1	1.4	1.2	1.0	3.8	
9.4	140	140	30	88.5	47.1	131.6	208.4	8.7	cu, fr-cu, a-cu SE	fr-cu SE, a-cu, (13)	a-cu SE, ci-str	—	—	—	2.0	1.4	0.8	4.2	
9.3	63	135	100	20.8	52.4	49.8	199.5	8.3	cu SE, ci-str	fr-cu SE, a-cu, (14)	fr-cu SW, a-str	—	—	—	0.7	1.5	1.3	2.9	
11.6	48	332	230	81.6	100.5	94.3	183.8	7.7	cu-ni, fr-ni, a-str W	cu-ni, fr-ni, a-	ni (15)	1.0	—	0.2	1.3	1.0	1.0	4.1	
14.2	230	260	15	158.9	118.4	66.3	353.7	14.7	cu-ni, ni, a-str N	cu-ni, ni, fr-ni, (16)	ni	1.1	—	60.8	1.0	0.8	0.0	3.0	
11.2	130	280	150	55.4	73.8	58.8	240.1	10.0	cu-ni, fr-ni, a-cu W	cu-ni, ni, fr-ni, (17)	cu, cu-ni WSW	6.0	0.6	—	0.6	1.4	1.1	1.4	
10.7	265	240	115	75.7	98.7	65.6	208.3	8.7	cu-ni, fr-ni, a-cu S	cu-ni, ni, fr-ni, (18)	fr-cu, fr-ni, a-cu S	1.0	0.0	0.9	0.7	1.7	1.1	3.2	
10.3			48	60.0	60.0	57.8	224.3	9.3	cu, fr-cu, cu-ni, (4)	cu, fr-cu, a-cu S	cu S, a-cu	—	—	—	1.0	1.0	0.5	3.8	
			255	80.0	50.0	52.8	197.8	8.2	cu, fr-ni SSW	cu, cu-ni, fr-ni, (19)	cu, cu-ni, fr-ni, a-	—	—	0.3	1.0	1.0	0.7	2.5	
			380	100.0	80.0	126.7	232.8	9.7	cu-ni, fr-ni, a-cu (5)	cu, fr-cu, fr-ni (20)	fr-cu SSW [cu SW	1.7	—	0.1	—	—	—	—	—
10.6	55	200	25	113.3	53.2	34.1	320.0	13.3	cu-ni, a-cu, fr-ni (6)	cu-ni, fr-ni, a-	(21)	—	—	—	1.7	1.1	0.7	3.4	
8.1	0	160	125	26.2	37.6	45.8	113.5	4.7	cu, str-cu, a-str SW	cu, fr-cu, a-cu, ci-		—	—	—	0.5	1.2	0.9	2.3	
	320			171.1	100.0	100.0	254.5	10.6	fr-cu, str, a-str, (7)	[cu, ci-str SW		1.4	3.4	—	1.8	7.2	7.0	3.9	
	200	105		148.0	105.2	75.0	348.0	14.5				—	0.1	0.1	2.0	1.2	7.0	4.2	
	210		0	100.0	38.5	50.0	280.2	11.7				0.7	—	—	7.2	7.2	0.4	3.4	
6.3	0	165	205	5.3	51.1	101.6	93.8	3.9	fr-cu, a-str	fr-cu N, a-cu, ci-str	fr-cu, cu-ni N	—	—	0.3	0.4	1.5	1.6	2.0	
	270	210	245	153.5	99.9	109.0	306.2	12.8	cu-ni, fr-ni SW	cu, fr-cu, a-cu SW	fr-cu	13.9	0.1	—	0.8	1.2	1.0	3.9	
	80	100	0	79.5	63.8	27.5	288.4	12.0	cu-ni, fr-ni S, ci	cu, fr-cu S	fr-cu S	0.7	—	—	0.9	1.1	0.6	3.1	
	36	240	65	23.3	59.9	73.7	114.6	4.8	fr-cu, str-cu SW	cu-ni, str, a-cu W	str S	—	—	—	0.8	0.9	0.6	2.5	
	110	110	135	53.7	67.6	55.2	187.3	7.8	cu, fr-cu, str-cu	cu, fr-cu, fr-ni	fr-cu SSW	—	—	0.6	1.1	1.2	0.7	2.6	
									[a-str, a-cu, ci SSW										
11.0	125	167	128	83.1	66.2	66.3	218.8	9.1				117.2	64.7	147.5	29.5	31.0	22.2	82.5	

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

1) WSW, (2) ci-str, (3) fr-ni, ci S, (4) ni, a-cu S, (5) SSW, (6) SSW, (7) ci-cu, (8) WSW, (9) a-cu, ci WNW, (10) a-cu NW, ci, (11) cu SSE, (12) a-cu S, (13) ci-cu, ci-str, (14) str NNW, (15) a-str N, (16) a-cu, ci-str WSW, (17) a-cu S, (18) a-cu SSW, (19) SSW, (20) cu SSW, (21) a-cu S, (22) a-cu S.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeits			Humedad relativa Relative Feuchtigkeits			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	60.2	60.1	61.3	12.6	16.2	12.8	17.0	11.4	9.7	10.4	8.7	90	76	80	NNW	1 SW	1 SW	1	3 ¹	2 ¹	0	—	—	Δ ¹ am y n; ∞ ¹ hor 1		
2	60.3	60.4	62.0	10.2	15.0	11.8	15.0	8.2	8.3	8.4	8.6	90	66	84	C	0 SW	1 SW	1	9 ¹	10 ²	5 ¹	—	—	Δ ² am y n; ∞ ⁰ hor 1		
3	62.1	60.7	61.4	9.0	16.0	11.6	16.5	8.3	7.4	8.0	7.8	87	59	77	NE	1 C	0 SW	2	0	0	0	—	—	Δ ¹ am y n		
4	60.6	58.4	59.2	9.3	14.6	11.4	15.0	8.0	7.1	7.6	7.8	82	61	78	C	0 NW	1 N	1	0	5 ²	0	—	—	Δ ¹ am y n		
5	59.6	59.3	60.4	9.2	14.8	11.5	15.6	8.0	5.4	7.6	8.5	62	61	85	C	0 C	0 SW	1	0	0	0	—	—	Δ ¹ am y n		
6	58.3	57.1	58.4	8.5	14.0	11.2	15.0	7.6	6.7	9.0	8.1	81	76	81	N	1 C	0 W	1	0	0	0	—	—	Δ ¹ am y n; ∞ hor 2		
7	59.4	59.2	59.3	10.0	13.5	10.1	14.4	9.0	7.7	8.0	7.6	84	70	82	NE	1 W	1 C	0	0	3 ¹	0	—	—	Δ am; ∞ ¹ hor 1		
8	59.0	58.1	58.5	9.4	11.7	11.0	12.2	8.0	8.1	8.1	8.6	92	79	87	E	1 C	0 NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	Δ am y n; ∞ ¹ hor		
9	58.2	56.7	56.8	8.7	12.5	12.1	14.3	5.7	7.6	8.9	8.5	91	83	82	C	0 C	0 NW	1	10 ²	6 ¹	10 ²	—	—	∞ ¹ hor		
10	58.3	58.3	59.1	10.8	13.5	12.7	15.0	9.9	8.1	8.7	8.8	84	75	81	NE	1 NW	1 C	0	10 ²	8 ¹	10 ²	—	—	—		
11	61.4	62.7	61.7	12.0	15.0	13.1	15.9	10.7	7.7	8.8	8.5	74	69	76	E	1 WSW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	—		
12	61.2	59.8	59.9	12.4	14.1	11.4	15.6	10.0	7.7	9.4	9.1	72	79	91	C	0 SW	1 ENE	1	9 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	—	≡ n; ∞ ⁰ hor 1		
13	59.1	59.9	61.9	9.7	13.6	12.3	15.4	8.5	7.9	10.5	9.3	88	92	88	C	0 C	0 C	0	10 ¹	6 ¹	10 ¹	—	—	≡ am		
14	62.8	60.9	60.4	13.7	16.0	14.3	16.4	11.5	10.1	9.1	10.6	87	66	88	SE	1 SW	1 E	1	9 ¹	10 ¹	10 ²	—	—	∞ ⁰ hor 1		
15	60.9	59.3	61.1	12.5	13.9	13.0	14.8	11.5	10.0	10.5	9.8	94	90	89	C	0 NW	1 C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	—	—	Δ ¹ am y n; ∞ ¹ hor 1		
16	60.4	59.4	60.4	8.7	15.6	14.8	16.7	7.7	8.1	8.5	7.9	96	64	63	E	1 SW	2 NW	3	7 ¹	0	2 ¹	0.0	—	≡ ¹ am		
17	60.1	60.0	61.6	12.6	16.1	14.0	16.8	10.8	6.4	9.9	10.2	59	73	86	NNW	1 SW	1 SW	1	4 ¹	9 ²	10 ¹	—	—	—		
18	62.6	62.3	62.7	12.1	16.7	13.9	18.0	11.0	8.3	9.7	9.3	79	69	79	NE	1 SW	1 C	0	3 ¹	4 ¹	0	—	—	● ch 6p10		
19	61.4	59.5	58.8	10.6	15.5	12.7	15.6	9.5	8.1	10.3	9.0	85	79	83	NE	1 SW	1 SW	1	2 ¹	7 ⁰	9 ²	2.2	—	Δ ¹ am y n		
20	60.6	61.7	64.3	12.2	13.7	13.7	15.0	10.0	9.4	8.9	8.3	90	77	71	NNE	1 SW	1 E	1	10 ²	10 ²	9 ²	—	—	Δ ¹ am		
21	64.3	62.0	60.9	11.2	15.6	13.8	16.6	10.0	7.2	9.4	7.4	73	71	62	E	1 SW	2 SW	1	0	0	0	—	—	Δ ⁰ am		
22	60.2	59.2	61.3	10.0	16.0	13.6	16.6	9.0	6.6	10.3	9.5	72	76	82	E	1 SW	1 SW	1	2 ¹	7 ¹	0	—	—	Δ ² n		
23	61.1	61.3	61.9	10.5	16.0	13.4	18.0	9.0	7.2	10.1	9.4	75	75	82	NE	1 SW	1 SW	1	6	0	0	—	—	Δ ¹ am y n		
24	60.5	59.6	60.4	12.2	16.5	13.6	18.0	11.4	9.6	10.7	10.7	91	76	93	E	1 SW	1 SW	1	8 ¹	0	0	—	—	Δ ⁰ am y n; ∞ ¹ hor		
25	61.4	60.8	60.7	11.6	13.5	13.0	14.5	10.2	9.1	9.4	10.0	89	82	90	ESE	1 SW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ¹	—	—	≡ ² am, Δ an		
26	61.5	60.3	61.6	12.7	14.6	13.4	14.6	11.7	9.9	8.9	9.1	91	72	80	NE	1 C	0 SW	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—	—		
27	62.1	61.6	62.1	12.6	15.0	13.0	15.9	11.6	8.8	8.4	8.8	82	66	80	C	0 C	0 NE	1	10 ²	4 ²	0	—	—	—		
28	61.7	59.9	60.2	9.6	14.8	12.9	16.6	8.0	7.8	10.3	9.1	88	83	83	NE	1 C	0 E	1	0	0	0	—	—	Δ ¹ am y n		
29	60.5	59.2	60.2	10.6	13.0	12.0	13.0	9.1	8.6	9.1	9.4	91	82	91	NE	1 NNW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	Δ ² am; ∞ ¹ am		
30	60.1	61.7	62.2	10.4	12.2	12.2	12.2	9.5	8.3	8.2	8.6	89	78	82	NE	1 NE	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	∞ ¹ am		
Pro. Mit.	60.7	60.0	60.7	10.9	14.6	12.7	15.5	9.5	8.1	9.2	8.9	84	74	81				0.7	0.8	0.8	6.1	5.7	5.2	2.2	—	—

OVALLE (H=217 m)

JUNIO 1913

φ=30° 36' S

λ=71° 12' W

Cg=

1	43.0	42.1	44.9	9.6	21.6	7.3	22.4	7.2	4.5	10.5	4.1	50	55	54	C	SW	C		0	0	0	—	—	—
2	44.0	42.5	45.3	7.2	23.4	8.4	24.2	6.1	5.0	12.1	4.9	65	57	60	C	WSW	C		0	0	0	—	—	Δ n
3	45.2	43.6	45.1	8.3	21.4	7.6	23.2	3.8	4.0	13.0	5.0	49	68	65	C	WSW	C		0	0	0	—	—	Δ n
4	43.8	42.2	44.7	6.3	22.9	8.6	23.8	4.0	3.2	10.5	4.1	45	51	49	C	NW	C		0	0	0	—	—	Δ n
5	43.6	42.6	44.9	6.5	23.4	7.3	24.6	3.9	7.0	13.4	5.5	97	63	72	C	NW	NW		0	0	0	—	—	—
6	41.3	40.7	42.1	8.5	21.2	7.3	23.8	6.0	3.8	11.5	5.3	45	61	69	C	NW	C		0	0	0	—	—	—
7	42.5	41.3	40.5	5.0	23.4	9.2	24.2	3.2	3.2	10.3	5.4	49	48	62	C	SW	C		0	0	0	—	—	—
8	43.5	43.9	45.6	6.2	21.2	9.3	23.8	3.6	4.4	11.5	4.6	63	61	52	C	SW	C		10	0	0	—	—	—
9	43.4	43.5	44.6	6.4	23.6	8.2	24.1	5.0	4.0	10.3	3.7	55	48	45	SW	C	C		10	0	0	—	—	Δ n
10	41.4	43.7	44.3	6.6	22.1	9.6	23.8	5.3	4.1	8.7	3.1	56	44	35	C	SW	C		10	0	0	—	—	—
11	45.2	42.5	44.3	3.6	23.6	9.2	24.1	2.3	3.6	14.7	5.5	61	68	63	C	NW	C		10	0	0	—	—	—
12	44.7	41.2	41.3	8.4	20.4	11.2	21.6	5.0	3.5	9.4	7.1	43	53	71	C	NW	C		0	0	0	—	—	—
13	45.3	41.1	44.8	7.3	20.4	9.3	22.4	6.3	5.5	12.2	4.6	72	68	52	C	NW	C		0	0	0	—	—	—
14	44.8	43.9	45.4	10.3	21.8	10.6	23.6	9.3	5.0	9.7	8.0	54	50	84	C	NW	C		0	10	10	—	—	—
15	45.0	43.6	45.4	7.9	21.3	10.4	22.8	6.3	5.2	11.6	5.1	65	62	54	C	C	C		10	0	0	—	—	—
16	43.7	43.8	45.3	4.8	19.6	8.4	20.6	3.2	3.2	8.8	5.1	50	52	62	C	SW	C		0	0	0	—	—	Δ n
17	43.6	43.7	45.0	6.2	22.4	9.2	23.8	5.0	4.4	12.3	5.7	63	61	65	C	NW	C		0	0	0	—	—	—
18	45.1	44.2	44.7	7.2	19.3	8.5	20.4	6.3	4.8	6.7	4.7	63	40	56	C	WSW	WSW		0	0	0	—	—	Δ n
19	45.0	43.5	44.7	7.5	23.0	9.4	24.5	6.1	4.0	14.7	5.5	51	68	62	C	SW	C		0	0	0	—	—	Δ an
20	43.6	43.5	45.0	9.3	23.5	9.2	24.3	7.2	5.5	13.4	5.5	63	62	63	C	C	C		0	0	0	—	—	—
21	45.7	44.1	44.9	4.6	22.9	8.6	24.6	2.8	4.1	11.9	6.8	64	57	81	C	SW	C		0	0	0	—	—	—
22	43.2	43.1	43.7	7.4	22.3	8.2	23.5	5.1	6.6	11.0	6.2	86	55	76	C	SW	SW		0	0	0	—	—	—
23	45.4	44.2	44.5	10.4	21.4	19.2	22.5	3.0	5.0	9.9	9.1	53	52	55	C	SW	C		0	0	0	—	—	—
24	43.7	45.1	43.4	9.6	24.2	9.6	26.3	8.2	3.8	14.2	5.0	42	63	56	C	WSW	C		0	0	0	—	—	—
25	44.0	43.1	44.5	8.7	24.2	9.4	25.4	7.2	4.3	17.4	4.6	51	77	52	C	NNW	WNW		10	0	0	—	—	—
26	44.9	43.3	45.2	7.3	23.4	8.5	24.2	6.1	5.0	10.3	4.9	65	48	59	SW	SW	SW		10	10	10	—	—	Δ an

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caída Niederschlag mm	Notas Bemerkung				
	600 700 mm+			C°		mm			%			0-12 B.			0-10										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a		
1	90.6	90.0	91.8	6.4	16.6	7.4	19.0	4.8	6.2	7.7	6.5	86	54	84	C	0	SW	4	C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	D ² ; ∞
2	90.5	90.3	92.1	2.8	12.2	6.8	14.0	1.5	5.2	6.4	2.7	94	61	35	C	0	C	0	C	0	8 ⁰	10 ¹	10 ¹	—	D ¹ ; ∞
3	92.6	91.8	92.4	2.4	14.2	4.0	15.4	1.3	4.9	4.4	4.2	90	36	68	C	0	SW	1	C	0	1 ⁰	0	0	—	D ² ; ∞ ²
4	92.8	90.6	91.8	-0.2	16.2	4.0	17.0	-1.5	3.9	4.2	2.9	86	31	46	C	0	C	0	C	0	4 ¹	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ∞ ¹
5	91.5	90.4	92.1	2.8	19.6	6.2	20.4	0.7	2.5	2.8	3.3	43	16	45	C	0	C	0	C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D ⁰ ; ∞ ¹
6	91.7	90.6	91.1	4.8	24.2	10.0	26.0	1.7	3.3	2.8	3.5	51	12	37	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	D ⁰
7	91.5	90.1	90.9	5.6	24.6	11.4	26.5	3.5	3.4	3.3	3.7	50	15	36	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	D ⁰
8	91.4	90.5	90.3	6.0	25.4	10.2	25.8	4.0	3.4	3.8	3.9	48	16	41	C	0	C	0	C	0	0	1 ⁰	0	—	D ⁰
9	89.9	88.3	87.2	6.6	25.0	10.4	27.2	4.3	3.4	4.0	3.7	47	17	38	C	0	C	0	C	0	4 ¹	9 ¹	0	—	D ⁰
10	88.6	88.3	88.8	7.8	20.2	9.2	23.7	5.5	3.3	4.7	6.3	40	26	72	C	0	C	0	C	0	9 ¹	9 ¹	10 ¹	—	⊕ 2p, ⊖ 6p
11	90.8	93.3	93.7	6.4	10.6	7.6	11.0	4.4	5.0	6.8	6.4	69	71	82	C	0	E	1	C	0	9 ¹	10 ¹	10 ¹	—	D ⁰
12	93.0	91.8	91.6	6.4	15.0	9.2	16.0	4.3	5.0	5.5	5.3	69	42	61	C	0	C	0	C	0	10 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	⊖ 5p
13	90.7	89.5	91.0	8.0	15.2	11.0	17.2	6.2	4.8	4.7	8.3	59	36	85	C	0	N	2	C	0	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	● gt 9p
14	92.3	92.8	92.3	10.4	15.4	10.0	16.2	7.7	8.3	9.1	8.7	88	70	95	C	0	C	0	C	0	9 ²	9 ¹	10 ²	0.0	⊖ 8p
15	91.5	89.8	89.3	7.4	13.6	9.2	14.2	6.0	7.3	8.4	8.1	95	72	93	C	0	C	0	C	0	10 ¹	10 ¹	3 ¹	—	● gt 9a; ≡ ⁰ 1
16	90.1	89.8	91.3	7.0	14.8	8.4	15.6	4.5	7.3	7.3	5.9	97	59	71	C	0	C	0	C	0	10 ²	2 ¹	5 ¹	0.0	≡ 1
17	91.4	91.5	91.5	3.4	9.2	8.0	10.0	1.6	5.5	6.5	6.3	94	74	78	C	0	SE	1	C	0	9 ²	10 ²	10 ²	—	⊖
18	94.0	93.0	93.5	8.0	14.6	8.6	17.7	6.0	6.7	6.4	6.5	83	51	77	SE	1	C	0	C	0	10 ¹	9 ²	10 ¹	0.5	● ch an; ⊖ 9p
19	93.1	91.5	91.3	3.8	17.8	6.6	18.5	2.0	5.1	4.9	4.5	85	32	62	C	0	C	0	C	0	0	0	5 ¹	—	D ¹
20	89.2	90.1	93.6	3.6	13.8	5.0	17.2	1.8	3.9	6.4	6.2	65	52	94	C	0	N	2	C	0	9 ¹	9 ¹	0	—	D ¹
21	94.8	93.6	93.9	1.6	16.6	5.6	17.8	-0.2	5.0	5.7	4.3	96	42	63	SSE	1	C	0	C	0	1 ⁰	0	1 ⁰	—	D ²
22	92.6	90.9	92.1	4.8	20.4	9.2	21.0	2.0	4.2	3.7	4.9	64	21	56	C	0	NW	1	C	0	9 ¹	7 ¹	9 ²	—	D ¹
23	92.3	92.5	93.5	7.6	14.0	9.0	14.7	5.6	5.9	6.7	7.4	75	56	86	C	0	C	0	C	0	9 ¹	9 ²	1 ¹	—	● ch 1p27
24	93.6	93.3	93.0	7.2	11.8	8.2	12.4	5.3	7.2	8.2	6.9	95	79	85	C	0	C	0	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	D ² ; ≡ n
25	92.6	91.5	92.3	8.0	18.0	14.0	18.8	5.7	5.9	6.2	5.6	73	40	47	C	0	C	0	S	2	10 ²	9 ¹	10 ²	—	D ⁰
26	91.4	89.3	90.8	10.0	23.8	13.4	25.4	7.5	5.3	4.3	6.2	58	20	53	C	0	NW	1	C	0	9 ¹	9 ¹	9 ²	—	D ⁰
27	91.3	91.2	91.3	7.6	20.2	9.8	20.6	6.0	6.2	4.7	7.1	79	26	79	C	0	C	0	C	0	9 ²	1 ¹	10	—	D ⁰
28	91.8	91.0	91.7	4.6	17.2	7.4	18.5	3.2	5.4	6.3	5.4	85	43	70	C	0	C	0	C	0	9 ¹	9 ¹	0	—	D ¹
29	90.6	89.5	90.3	6.0	20.2	9.4	21.8	2.5	5.4	6.3	5.4	85	43	70	C	0	C	0	C	0	9 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	—	D ⁰
30	90.1	90.5	90.8	6.2	22.2	7.4	22.5	5.0	4.3	4.9	5.2	61	28	59	C	0	C	0	C	0	9 ¹	9 ¹	10 ⁰	—	D ¹
Pro. Mit.	91.6	90.9	91.6	5.7	17.4	8.6	18.7	3.8	5.1	5.6	5.5	74	41	66		0.1		0.4		0.1	6.6	6.1	5.4	0.5	

VALPARAISO (H = 20 m)

JUNIO 1913

φ = 33° 01' S

λ = 71° 38' W

1	59.8	60.4	61.9	10.8	14.2	10.4	14.9	10.0	7.6	6.6	6.3	79	55	68	SW	2	WSW	3	SSW	3	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ 1, ∞ ¹ 2
2	61.1	60.3	62.7	8.4	12.9	9.7	16.5	7.2	6.2	6.7	6.4	76	60	71	N	1	WSW	2	NE	1	4 ⁰	9 ¹	0	—	D; ∞ ⁰ y ∞ ¹ 1, ∞ ⁰ 2
3	63.0	62.1	62.5	7.6	14.5	11.8	16.0	7.2	5.7	6.6	5.5	73	53	54	C	0	W	2	E	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ⁰ y ∞ ⁰ 1, ∞ ¹ 2
4	61.8	59.5	60.9	9.0	16.8	11.0	17.5	8.6	5.1	4.7	5.5	60	33	56	C	0	WSW	3	SW	2	7 ⁰	1 ⁰	0	—	∞ ⁰ y ∞ ⁰ 1, ∞ ⁰ 2
5	60.5	58.9	59.0	7.6	15.0	11.4	16.9	6.0	5.1	6.4	5.3	65	51	52	C	0	WSW	3	C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D; ∞ ¹ 1, ∞ ¹ y ∞ ⁰ 2
6	58.2	56.3	57.5	6.9	16.0	12.2	19.6	6.3	5.6	7.0	7.8	76	52	74	C	0	C	0	SE	2	0	0	0	—	D; ∞ ¹ 1, 2 MN;
7	58.0	56.5	57.9	8.2	15.2	10.0	17.8	7.5	7.2	6.5	8.2	89	51	89	E	1	C	0	NE	1	0	1 ⁰	10 ⁰	—	D am; ≡ ¹ 4p5-5p45;
8	58.2	56.3	56.1	8.2	14.2	11.6	19.5	7.7	7.8	8.7	8.9	96	73	88	C	0	C	0	C	0	10 ²	1 ⁰	0	0.2	≡ ² MN-8a35; ≡ ¹ 8a46
9	55.0	54.9	55.5	7.4	10.4	11.2	12.1	7.0	7.2	8.4	8.9	94	91	90	C	0	E	2	NE	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.2	≡ MN-10a; ≡ ¹ 10a-MN
10	55.9	56.6	57.2	10.5	12.0	11.8	12.5	10.0	8.1	8.6	8.7	87	83	85	NE	2	NE	2	NE	1	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	≡ ¹ MN-9a40; ∞ ⁰ 2
11	58.8	61.1	60.8	11.8	14.0	13.1	14.7	10.5	8.1	9.2	9.9	78	78	89	ENE	2	NNE	2	W	1	10 ²	9 ²	9 ¹	—	● ⁰ a interv, 2p10-4p2
12	59.7	59.2	58.7	12.2	14.0	12.4	14.5	11.6	8.4	9.5	9.3	80	80	88	E	1	SE	1	W	2	9 ²	10 ²	9	2.2	∞ ¹ 1, ∞ ¹ y ∞ ⁰ 2
13	57.5	57.3	59.2	11.5	13.4	12.5	14.8	11.2	8.7	10.1	10.0	87	89	94	NE	1	SE	1	NE	3	10 ²	10 ¹	9	—	≡ ⁰ MD-3p40; ≡ ¹ 3p
14	60.1	61.5	60.5	12.9	16.2	12.6	16.9	12.2	10.2	10.0	9.1	93	73	85	NE	2	E	1	C	0	9 ²	6 ⁰	9	3.5	● ¹ 1a35-5a40; ● ⁰ gt 10p
15	59.3	56.7	57.5	11.0	14.2	12.4	16.5	9.7	8.6	9.4	10.0	87	78	94	E	1	W	1	C	0	9 ²	8 ⁰	9	0.0	D; ∞ ¹ 1, ∞ ⁰ 2
16	56.8	57.8	59.9	12.5	16.1	12.8	18.5	10.2	6.1	8.4	8.7	57	61	80	E	2	N	2	E	1	1 ⁰	8 ⁰	10	—	D; ∞ ¹ 1, ∞ ⁰ 2
17	58.7	58.1	59.1	13.2	17.8	13.9	19.5	10.7	7.2	6.9	8.2	64	46	69	SE	2	E	2	SSE	2	4 ¹	8 ⁰	8 ⁰	—	● gt 0p8-0p10; ∞ ² 1;
18	61.0	61.0	61.4	13.0	17.8	14.2	19.3	12.3	7.7	7.2	8.1	69	48	67	E	1	W	1	SE	2	9 ²	8 ¹	6 ⁰	0.0	● gt 7a4-8a11; 8p5-9p
19	60.8	59.2	58.6	11.6	16.2	12.0	17.3	11.3	7.7	8.8	8.6	76	64	83	C	0	WSW	3	SE	1	1 ⁰	1 ⁰	5 ⁰	0.0	D; ∞ ² 1, ∞ ¹ y ∞ ⁰ 2
20	57.0	59.3	62.7	9.6	14.0	11.7	14.5	7.8	7.7	9.8	8.7	87	82	86	E	1	NE	1	SE	1	5 ⁰	9 ²	9	—	● ⁰ ch 2p5-2p20; Δ am
21	63.0	61.6	60.9	9.5	15.4	12.4	17.0	9.0	7.3	8.5	5.6	83	85	52	SE	2	W	2	SE	2	1<				

Temp. a la intemp. Temp. en Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto		km						k/ih	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
0	250	25	0.4	13.2	16.0	2.3	0.1	fr-str, ci-str hor	cu W, fr-str								0.1	0.5	0.4	0.6
0	0	0	8.1	7.9	4.4	37.3	1.6	ci SW	a-str		a-str						0.0	0.3	0.2	0.9
0	40	0	8.2	18.9	6.4	20.5	0.9	fr-str									0.1	0.4	0.4	0.6
0	0	0	4.1	1.7	3.1	29.4	1.2	ci SW, Bp W-E	ci hor								0.1	0.5	0.5	0.9
0	0	0	5.2	1.2	1.6	10.0	0.4	ci SW	ci hor								0.3	0.9	0.5	1.3
0	0	0	2.1	9.7	2.0	4.9	0.2										0.3	1.2	0.7	1.7
0	0	0	4.1	0.8	3.4	15.8	0.7										0.4	0.9	0.5	2.3
0	0	0	3.1	2.0	1.4	7.3	0.3		ci NW								0.4	0.9	0.7	1.8
0	0	0	0.5	0.9	3.6	3.9	0.2	ci NW	ci-str NW								0.4	1.1	0.9	2.0
0	0	0	9.9	1.8	2.6	14.4	0.6	str-cu W	a-str, ci str NW		ci-str						0.4	0.9	0.7	2.4
0	70	0	3.2	6.7	0.9	7.6	0.3	str-cu N	a-str, ci-str N		a-str N						0.2	0.2	0.2	1.8
0	0	0	1.9	6.6	0.4	9.5	0.4	str-cu N	str-cu, a-str N		str-cu N						0.2	0.4	0.3	0.6
0	100	0	0.9	0.7	22.9	7.9	0.3	str-cu N	[a-str str-cu N, a str		str-cu N, fa-ni						0.3	0.5	0.6	1.0
0	0	0	6.7	1.9	3.4	30.3	1.3	fr-str, str-cu, ni N,	cu, str-cu NW, (1) cu E, ci-str				0.0			0.1	0.2	0.2	1.2	
0	0	0	2.1	0.1	1.2	7.4	0.3	cu N, fr-str, str-cu,	cu N, fr-str, str- (2) cu N					0.0		0.0	0.1	0.1	0.4	
0	15	0	0.3	2.6	7.4	1.6	0.1	str	[a-str cu, fr-str N, ci N		cu, ci					0.0	0.2	0.4	0.2	
0	35	0	5.6	5.8	4.9	15.6	0.6	cu N	ni N, a-str		fr-ni N, a-str					0.1	0.2	0.2	0.7	
75	0	0	9.8	0.5	7.8	20.5	0.9	str-cu, ni N	cu-ni, fr-ni N, a-str-cu NW, ci-str				0.5			0.1	0.5	0.3	0.5	
0	0	0	5.9	3.1	0.5	14.2	0.6				[str ci Bp E-W					0.1	0.7	0.5	0.9	
0	100	0	0.3	10.0	22.8	3.9	0.2	ci-str N, ci	ci-str N, ci								0.1	0.5	0.2	1.3
50	0	0	6.5	2.2	0.5	39.3	1.6	ci W			[SE ci						0.0	0.3	0.3	0.7
0	50	0	0.5	5.5	5.0	3.2	0.1	ci-str, ci W	ci NW, Bp NW		a-str, ci-str						0.2	0.8	0.6	0.8
0	0	0	2.1	10.4	1.4	12.6	0.5	cu, str-cu NW	cu, str-cu N		cu N			0.0		0.2	0.3	0.3	1.6	
0	0	0	5.5	3.2	0.0	17.3	0.7	str N	str-cu W		str-cu					0.1	0.1	0.1	0.7	
0	0	100	0.4	6.1	8.8	3.6	0.1	fr-ni, a-str W	a-cu W, ci-cu, ci- (3) str							0.1	0.3	0.4	0.3	
0	45	0	8.8	2.9	5.0	23.7	1.0	cu, str-cu W	ci-cu, ci-str, ci W		str-cu					1.4	0.9	0.8	2.1	
0	0	0	2.5	1.0	3.8	10.4	0.4	cu, str-cu W	cu		ci-str					0.2	0.5	0.4	1.9	
0	0	0	6.4	0.3	1.0	11.2	0.5	ci-str, ci W	ci-str, ci W							0.1	0.4	0.4	1.0	
0	0	0	1.7	4.9	0.1	3.0	0.1	ci-str, ci W	ci-str, ci W		ci-str					0.2	0.7	0.6	1.0	
0	0	0	0.8	9.4	1.2	5.8	0.2	ci-str, ci W	ci-cu, ci-str, ci W		ci-str					0.3	0.8	0.7	1.6	
4	24	4	3.9	4.4	4.8	13.1	0.5						0.5	0.0		6.5	16.2	13.1	34.8	

PARAISO (H=20 m)								JUNIO 1913			φ = 33° 01' S			λ = 71° 38' W			h _a = 15 m			
0	5.6	124	300	258	36.5	135.0	90.0	85.0	3.5	fr-cu S, ci-str	cu W						0.1	0.5	0.4	0.5
0	2.0	73	188	51	25.5	51.5	39.0	250.5	10.4	cu N, str, ci W	cu N, ni						0.2	0.4	0.3	1.1
0	2.9	0	180	137	56.5	60.0	44.5	147.0	6.1	cu	cu N						0.2	0.3	0.4	0.9
0	3.8	0	340	194	43.0	68.5	126.5	147.5	6.1	ci W, ci-str W	cu S, ci-str						0.3	0.4	0.6	1.0
0	1.2	0	245	0	33.0	12.0	47.0	228.0	9.5	ci S	cu						0.2	0.2	0.4	1.2
0	1.3	0	0	121	27.0	11.0	31.5	86.0	3.6								0.2	0.2	0.4	0.8
0	2.9	57	0	62	29.5	18.5	18.5	72.0	3.0		cu SE		ni				0.2	0.2	0.2	0.8
0	4.9	0	0	0	26.0	22.5	23.0	63.0	2.6	ni	cu S, ci E			0.2	0.0		0.0	0.1	0.2	0.4
0	4.4	0	110	205	23.0	65.5	57.0	68.5	2.9	ni	ni		ni	0.2	0.0		0.1	0.0	0.1	0.4
0	7.1	110	190	60	100.0	88.0	88.0	222.5	9.3	ni	str-cu N, fr-ni N		ni				0.1	0.2	0.1	0.2
0	8.8	219	240	103	165.0	93.0	41.0	341.0	14.2	str-cu, ni	fr-cu, ni		fr-ni N			2.2	0.2	0.2	0.2	0.5
0	7.7	98	46	240	40.0	20.0	22.0	174.0	7.3	fr-ni N	fr-ni N		ni				0.1	0.1	0.1	0.5
0	7.0	36	81	264	76.0	37.5	86.0	118.0	4.9	fr-ni N	cu-ni, ni		ni				0.1	0.1	0.1	0.3
0	6.1	229	69	0	135.0	79.0	31.0	258.5	10.8	cu-ni E, fr-ni N	cu N, ci N, ci-cu N		ni	3.5			0.1	0.2	0.1	0.3
0	6.2	71	75	0	13.0	26.0	58.5	123.0	5.1	cu NW, fr-ni N	cu W, str-cu, (5) fr-ni N			0.0			0.1	0.1	0.1	0.4
0	5.8	199	171	64	136.5	92.5	69.0	221.0	9.2	fr-cu NW, str N	cu W, ni, a-cu N (6) ni					0.3	0.6	0.3	0.5	
0	7.2	159	165	163	113.5	85.5	38.0	275.0	11.5	fr-cu W, str-cu (4)	cu N, fr-ni N, (7) fr-ni E				0.0		0.2	0.4	0.3	1.1
0	6.7	105	57	157	45.5	47.0	34.5	169.0	7.0	cu N, fr-ni N, a-cu	cu W, ni, a-str, (8) a-cu NW, ci-str				0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	1.0
0	6.0	0	312	57	86.0	64.0	45.0	167.5	7.0	str [N, ci E	fr-cu W, str, ci-str		ci-str				0.3	0.3	0.2	1.0
0	3.7	95	125	109	34.0	47.0	69.0	143.0	6.0	ci N, ci-str N	cu N, fr-ni N		[N ni N, a-cu N			0.0	0.1	0.1	0.1	0.6
0	4.5	142	165	149	102.0	38.0	36.5	218.0	9.1	ci W			ci W				0.2	0.2	0.3	0.4
0	4.5	187	175	0	48.0	80.0	30.0	122.5	5.1	ci W	fr-cu, ci-str W		ni				0.3	0.4	0.3	0.8
0	6.5	58	143	0	100.0	56.5	23.0	210.0	8.8	cu-ni N, ni, a-cu W	ni [W, ci-cu ni				36.5	10.8	0.3	0.1	0.1	1.0
0	7.8	104	109	102	27.0	30.5	30.5	106.5	4.4	cu, ni NW, a-cu N	cu, str-cu W, a-cu			0.3			0.0	0.2	0.3	0.2
0	7.2	103	73	125	10.0	26.5	32.5	71.0	3.0	fr-cu, fr-ni S [W	ci-cu W, ci-str S		ni				0.1	0.2	0.2	0.6
0	6.6	32	273	83	44.0	34.0	42.5	103.0	4.3	fr-cu W, ci SW, ci-	fr-cu N, a-cu W, (9) ci-str						0.1	0.2	0.1	0.5
0	6.6	0	0	45	60.0	40.0	11.5	136.5	5.7	fr-ni N	[str S		cu N, fr-ni N				0.1	0.2	0.1	0.4
0	5.0	69	0	0	31.0	16.5	29.5	82.5	3.4	cu, ci NW, ci-str	cu W, ci W, ci-str						0.1	0.1	0.2	0.4
0	3.5	141	0	0	13.5	29.0	4.0	59.5	2.5	ni, a-str, ci W, ci-	ci N, ci-str [NW ni						0.1	0.2	0.0	0.4
0	6.4	58	108	0	35.0	8.5	4.0	68.0	2.8	ni	[cu W		cu-ni W, fr-ni S		ni		0.1	0.0	0.2	0.3
0	5.5	82	131	92	57.2	49.5	43.4	151.3	6.3					4.2	36.5	13.0	4.8	6.8	6.7	18.5

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.) Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

(1) a-str. (2) cu, a-str N. (3) str, ci W. (4) fr-ni N, a-cu N, ci-str. (5) ci N, ci-str. (6) ci N, ci-str N. (7) a-str, ci N, ci-cu N. (8) ci-cu E, ci-str E. (9) ci-str S.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkung	
	700 mm +			°C					mm			%			0 -12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	18.1	18.0	19.2	9.4	13.3	8.0	13.5	5.9	7.7	8.6	6.6	85	76	82	SSE	1 SW	1 SSE	1	10	9	4	—	Δ am, n; ∞ ⁰ 2, 3
2	18.2	17.9	20.1	2.5	11.6	5.5	11.6	2.0	5.2	6.7	5.7	95	66	84	E	1 S	1 E	1	9	10	0	—	Δ ¹ am, Δ ¹ n; ∞ ¹
3	20.3	19.8	20.3	0.9	12.4	2.8	13.5	0.4	4.6	5.9	4.5	95	55	81	S	1 E	2 W	1	1	1	1	—	Δ ¹ am, ≡ ⁰ 1, Δ ² n
4	20.5	18.3	19.9	-1.3	14.0	4.2	14.2	-2.0	3.9	5.4	4.8	94	46	78	S	1 S	1 C	0	4	2	0	—	Δ ² am, Δ ⁰ n; ∞ ¹ 1
5	19.1	17.7	18.1	-1.2	16.6	4.0	17.0	-1.7	3.7	4.8	4.7	87	33	76	SE	1 SSW	1 C	0	3	1	0	—	Δ ² am; ≡ ⁰ 1
6	17.4	15.8	16.9	0.2	21.1	7.0	21.5	-0.6	4.0	3.9	5.3	85	21	70	C	0 SW	1 E	1	1	1	0	—	Δ ¹ am; ≡ ¹ p, n; ∞ ¹ 1
7	17.2	15.6	16.6	1.6	21.4	8.0	21.9	0.7	4.3	4.8	5.8	83	25	72	SSW	1 SSE	1 ESE	1	1	0	0	—	Δ ⁰ am; ∞ ¹ 1
8	16.8	15.1	15.7	3.0	21.5	8.3	21.8	2.0	4.8	5.8	6.5	84	30	80	E	1 ESE	2 C	0	0	4	0	—	Δ ² am; ∞ ¹ 1
9	14.1	12.8	12.9	2.3	24.2	8.3	24.6	1.4	4.4	6.5	5.6	82	29	68	C	0 SSE	1 C	0	6	4	8	—	Δ ² am, Δ ⁰ n; ∞ ² 1, 2
10	13.7	13.1	14.6	4.0	12.7	7.3	16.1	2.9	4.6	7.8	6.7	75	71	88	SSE	1 SSW	2 W	1	9	10	7	—	Δ ⁰ am; Δ ¹ n
11	16.0	19.0	19.5	4.3	12.5	6.6	13.0	3.8	5.8	7.0	6.1	92	65	84	SSE	1 ENE	2 NW	1	9	10	8	—	≡ ¹ y Δ ² am, ≡ ⁰ Δ ¹
12	18.3	17.6	17.5	5.5	14.1	8.3	14.2	4.9	6.0	6.3	6.8	89	52	84	C	0 SSW	2 E	1	10	10	10	—	Δ ¹ am, ≡ ¹ 9a30-MD
13	15.7	14.7	15.9	6.4	14.7	11.0	16.3	5.7	6.0	7.0	7.7	84	57	78	E	1 S	2 SSW	2	10	10	10	—	● gt 8p12; ≡ ¹ 1 ∞ ¹
14	17.7	19.0	18.7	8.5	15.2	10.6	15.6	7.3	7.6	9.5	7.8	91	74	81	WNW	1 SSW	3 C	0	9	9	9	1.1	● ch am, ● 7a35, ●
15	17.4	15.3	15.1	5.4	13.2	10.6	14.0	4.8	6.3	8.1	8.0	94	72	84	C	0 SSE	1 SSE	1	9	9	9	0.0	● gt y Δ ⁰ ch I-2p15
16	15.6	15.6	17.6	5.6	16.6	10.6	16.6	3.6	6.4	7.8	6.3	94	52	68	WNW	1 S	1 ESE	1	8	1	9	1.1	≡ ² 1, Δ ⁰ n; ∞ ⁰ 2
17	16.7	16.5	17.1	4.6	11.7	9.2	12.5	3.9	5.6	7.8	6.8	88	76	78	NE	1 SSW	1 SSE	1	7	9	10	—	● gt 9p12, ● ch n
18	19.4	18.7	19.4	9.0	17.8	9.6	17.8	7.6	7.3	6.5	6.2	85	42	69	N	1 SSW	2 SW	1	9	7	7	1.5	● ch y ● gt ainterv
19	18.9	17.2	17.1	5.0	17.1	7.6	17.8	4.3	5.9	6.7	6.2	90	47	79	NE	1 WSW	2 E	1	1	1	1	0.0	≡ ⁰ II; Δ ¹ n; ∞ ¹ 2; □ II
20	14.2	16.3	20.3	1.9	14.6	7.8	16.5	1.1	4.7	7.9	7.1	90	64	90	C	0 SSW	3 S	1	8	8	7	0.3	Δ ¹ am, Δ ⁰ n; ∞ ¹ 2
21	21.0	19.3	19.9	3.6	16.2	7.3	16.5	2.2	5.3	6.2	6.4	89	45	83	SE	1 SE	2 ESE	1	1	0	4	—	Δ ² am, Δ ⁰ n; ∞ ¹ 2
22	18.5	16.4	17.6	3.4	18.5	9.4	18.5	3.2	4.9	5.9	6.3	83	37	71	E	1 SSE	2 SSE	1	6	9	10	—	Δ ² am; ∞ ⁰ 2, ∞ ² 3
23	16.7	17.8	19.3	8.8	10.8	10.0	11.2	7.3	6.4	9.2	8.5	75	95	93	ENE	2 S	2 C	0	9	10	10	—	● ch 10 a 35, ● 1 a
24	20.1	18.6	20.2	9.0	12.1	9.2	12.1	3.0	8.4	9.4	8.6	98	89	99	C	0 C	0 C	0	10	10	10	11.3	● 1 am; ≡ ¹ 1; ∞ ² 2
25	19.7	17.7	18.3	8.4	15.8	11.5	16.5	6.8	7.6	8.7	9.0	92	66	89	C	0 SW	1 SSE	1	10	8	9	—	Δ ² am, Δ ⁰ n; □ ⁰
26	17.6	15.5	16.8	6.9	20.7	11.5	20.8	6.4	7.0	8.4	8.8	95	47	86	C	0 W	2 C	0	3	1	10	—	Δ ² am, ≡ ¹ 1, Δ ⁰ n
27	17.1	17.4	18.4	6.4	15.0	8.1	15.6	5.0	6.6	9.8	7.5	92	77	92	SSE	1 WSW	1 C	0	10	3	9	—	Δ n
28	18.8	17.7	18.6	6.6	12.4	5.1	12.4	5.1	5.7	8.3	6.1	97	77	93	C	0 SSE	1 C	0	10	8	10	—	Δ ² am
29	16.9	15.7	16.7	3.5	16.2	9.3	16.2	2.9	5.7	7.5	7.4	97	55	84	SSW	1 WSW	1 C	0	5	9	9	—	Δ ² am, ≡ ¹ I, ≡ ⁰ y
30	16.5	16.9	17.6	5.2	17.7	8.4	17.7	4.0	6.1	7.5	7.1	91	50	86	NW	1 SSW	2 C	0	9	9	2	—	Δ ² am, ≡ ⁰ y Δ ² n
Pro. Mit.	17.6	16.9	17.9	4.6	15.7	8.2	16.2	3.5	5.8	7.2	6.7	89	56	82	0.7	1.5	0.6	6.6	6.3	6.1	15.3	—	

LO ESPEJO (H = 570 m)

JUNIO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

Cg =

1	13.8	13.6	14.9	7.8	12.5	8.2	12.8	7.6	7.2	8.6	6.7	91	79	82	C	0 C	0 C	0	10 ¹	9 ²	3 ¹	—	Δ am
2	13.8	13.2	15.4	1.0	10.2	4.1	12.7	0.7	4.9	7.0	5.6	00	75	91	C	0 C	0 C	0	10 ²	9 ²	0	—	Δ am n
3	16.3	15.2	16.3	0.3	12.0	2.2	12.9	-0.8	4.6	5.5	4.8	98	53	89	C	0 C	0 C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	Δ am, Δ n
4	16.1	13.8	14.8	0.9	12.8	2.2	13.7	-2.6	4.8	4.9	5.0	98	45	93	C	0 C	0 C	0	2 ¹	1 ⁰	0	—	Δ am
5	14.7	13.3	13.9	-1.5	15.2	4.1	16.9	-2.1	3.3	5.5	5.0	81	43	81	C	0 C	0 C	0	1 ¹	1 ²	0	—	Δ am
6	13.1	11.7	12.7	1.0	21.7	7.6	22.6	-0.3	4.8	4.8	4.4	97	25	56	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	Δ am
7	12.7	11.3	12.1	4.0	21.0	4.6	21.5	1.5	3.5	5.8	5.2	57	32	83	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	Δ am
8	12.4	11.2	11.2	2.6	19.8	7.1	20.5	1.0	4.6	5.7	5.2	82	33	69	C	0 C	0 C	0	0	1 ⁰	0	—	Δ am
9	9.8	8.4	8.7	5.2	22.6	13.2	25.7	2.6	5.0	7.7	8.5	74	38	75	C	0 C	0 SE	1	1 ⁰	6 ¹	0	—	
10	9.0	8.5	10.3	6.1	14.9	6.4	17.6	3.7	4.1	6.8	6.8	58	54	95	C	0 SW	1 C	0	8 ⁰	10 ⁰	9 ⁰	—	
11	12.4	14.5	15.0	6.6	12.5	7.1	13.6	3.8	6.6	7.2	6.1	91	66	80	C	0 C	0 C	0	10 ²	9 ²	10 ⁰	—	Δ am
12	13.9	13.1	13.1	6.0	13.3	6.8	13.6	5.0	6.1	7.6	6.4	87	67	87	C	0 C	0 C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
13	11.0	10.2	12.0	6.5	13.8	9.8	15.5	6.0	6.0	8.1	7.5	82	69	83	C	0 C	0 C	0	10	10 ²	10 ²	—	
14	13.4	14.5	14.3	9.2	15.1	9.2	15.5	7.0	7.5	9.3	7.2	87	73	83	C	0 C	0 C	0	9 ²	7 ¹	10 ⁰	—	Δ am
15	13.1	11.1	10.9	5.7	12.6	9.1	12.6	4.6	6.6	8.4	8.0	96	77	93	C	0 C	0 C	0	9 ²	10 ²	9 ²	—	Δ am; [Z ² 8p
16	11.2	11.1	13.8	3.0	15.9	7.9	17.3	3.0	5.7	7.3	6.6	00	54	83	C	0 SW	1 C	0	10 ⁰	6 ⁰	10 ¹	—	≡ ² , Δ am
17	12.2	12.4	13.7	4.4	12.1	9.0	13.1	3.9	5.9	6.7	7.0	94	64	82	C	0 C	0 C	0	9 ⁰	9 ²	10 ²	—	● gt 8p15, ● ch I
18	15.8	14.4	15.1	8.4	16.3	10.0	17.0	8.0	7.4	6.8	5.5	90	49	60	C	0 C	0 C	0	10 ²	5 ⁰	5 ⁰	1.7	● gt 5p
19	14.4	12.9	12.8	5.0	16.4	5.1	17.2	3.5	6.3	7.0	5.5	97	50	84	C	0 C	0 C	0	1 ⁰	1 ⁰	2 ¹	0.0	
20	10.2	11.9	16.4	3.2	13.3	5.7	16.2	1.5	4.9	7.5	6.4	84	66	93	C	0 C	0 C	0	7 ¹	7 ¹	10 ¹	—	Δ am, Δ n
21	16.7	15.1	15.0	1.6	15.6	5.1	17.0	1.4	4.9	6.0	4.6	95	45	69	C	0 C	0 C	0	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	Δ am
22	14.0	12.0	13.1	3.0	17.3	7.4	17.7	2.4	4.8	5.8	6.4	84	39	83	C	0 C	0 C	0	8 ⁰	8 ¹	0	—	
23	12.3	13.4	14.9	7.9	10.6	9.8	11.4	6.5	6.5	9.0	8.6	82	94	95	C	0 C	0 C	0	9 ²	10 ²	10 ²	—	● gt 10a, ● 1 II
24	15.7	14.6	14.7	8.9	11.6	8.1	12.0	7.9	8.3	9.2	8.1	97	90	00	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	12.5	Δ, ≡ ² 1
25	14.9	13.3	13.9	8.6	16.6	11.4	16.9	7.8	8.4	9.2	9.3	00	66	92	C	0 C	0 C	0	10 ²	7 ⁰	10 ²	—	Δ am, n, ≡ ³
26</																							

PIAGO (H=520 m)

JUNIO 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

h. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km			7a-7a	k/1h	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p						7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
6 4.0	63	39	40	15.3	11.3	13.5	25.1	1.0	str SE	cu, cu-ni, str, str-(9)	fr-cu S, ci	—	—	—	0.1	0.6	0.2	0.6	
10 0.9	71	72	49	1.7	30.2	28.1	26.5	1.1	ci, ci-str, ci-cu SE	cu, cu-ni, str S, ci-	—	—	—	0.0	0.3	0.1	0.8		
12 1.3	28	128	63	14.2	34.3	25.0	72.5	3.0	ci S	ci-cu SE [str SE	str-cu SW	—	—	—	0.1	0.6	0.3	0.5	
15 3.5	21	94	0	19.7	29.9	24.4	79.0	3.3	cu ci, ci-str S	ci, ci str WSW	—	—	—	0.1	0.4	0.4	1.0		
16 3.7	49	77	0	15.8	32.7	22.6	70.1	2.9	str-cu ci, (1)	cu, str, ci	—	—	—	0.1	0.9	0.4	0.9		
16 2.6	0	102	49	23.8	24.5	17.2	79.1	3.3	cu, str-cu hor	fr-cu hor	—	—	—	0.2	0.8	0.5	1.5		
15 0.7	28	81	71	25.1	22.3	24.5	66.8	2.8	ci, ci-str hor	—	—	—	—	0.2	1.7	0.5	1.5		
18 0.2	35	179	0	21.7	29.2	32.1	68.5	2.9	ci, ci-str E [W	—	—	—	—	0.1	0.9	0.7	2.3		
11 0.8	0	91	0	17.2	31.4	33.6	78.5	3.3	ci, ci-str E	ci, ci-str, ci-cu WS	ci, ci-str	—	—	—	0.2	0.8	0.8	1.8	
12 1.9	42	138	54	25.1	31.3	22.3	90.1	3.8	ci, ci-str, ci-cu S	cu, cu-ni SW, str W	cu E, str, ci-str	—	—	—	0.1	0.5	0.2	1.7	
13 2.6	35	128	35	18.3	26.2	19.6	71.9	3.0	cu, cu-ni, str, a- (2)	cu NE, str-cu, (10)	cu, cu-ni, str, ci-str	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.7	
11 3.7	0	138	21	15.5	16.9	10.6	61.3	2.6	str, str-cu, a-cu (3)	cu, fr-cu, cu-ni (11)	cu, cu-ni E, str	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.4	
15 4.2	71	92	108	25.4	24.7	16.5	52.9	2.2	cu-ni NNE, str- (4)	cu-ni, str-cu, str	ni S, str [ci-str	—	—	0.0	0.2	0.4	0.2	0.8	
10 6.2	118	193	0	39.2	47.5	41.3	80.4	3.4	cu, cu-ni NNW (5)	cu, fr-cu, cu-ni (12)	cu, cu-ni E, str,	1.1	0.0	—	0.2	0.4	0.4	0.8	
17 4.0	0	25	65	7.2	25.2	12.3	96.0	4.0	cu, fr-cu, cu-ni N,	cu, fr-cu, cu-ni E,	cu, fr-cu N, str, (14)	—	1.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	
15 2.2	25	99	82	17.9	31.9	44.6	55.4	2.3	cu W, fr-cu, str [str	str-cu S [str	fr-cu, str-cu	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.6	
15 3.0	36	71	90	21.4	24.0	31.0	97.9	4.1	fr-cu NE, ci, ci- (6)	cu, fr-cu, cu-ni (13)	cu-ni, str S	—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.0	
14 6.6	71	99	71	46.2	40.3	30.0	101.2	4.2	cu, fr-cu, cu-ni, (7)	cu, fr-cu, cu-ni S, ci	cu, fr-cu, cu-ni (15)	1.5	0.0	0.0	0.2	0.8	0.5	0.6	
18 2.5	56	166	56	27.5	29.8	21.0	97.8	4.1	ci hor	ci	ci-str	—	—	0.3	0.2	1.2	0.4	1.5	
17 1.0	0	210	56	16.9	55.9	28.4	67.7	2.8	ci, ci-str NE	ci, ci-cu, ci-str S	cu, fr-cu, cu-ni S	—	—	—	0.1	0.7	0.2	1.7	
13 0.3	56	112	21	19.5	25.7	30.0	103.8	4.3	ci	cu, ci E	—	—	—	0.1	0.5	0.3	1.0		
19 0.1	14	108	42	11.3	35.5	42.8	67.0	2.8	ci, ci-str ENE	ci, ci-str S	cu-ni, ni, str	—	—	—	0.2	1.0	0.5	1.0	
14 5.9	102	96	0	15.9	11.4	23.8	94.2	3.9	fr-cu WNW, ci, (8)	cu, cu-ni, ni SSW,	ni ENE, str	—	3.2	1.0	0.2	0.2	0.0	1.7	
17 2.2	0	0	0	7.6	24.8	26.8	42.8	1.8	ni ENE, str	str, ni [str	str	7.1	—	—	0.0	0.3	0.0	0.2	
17 4.9	0	59	56	11.3	15.0	12.0	62.9	2.6	str	str	cu-ni ESE, str	—	—	—	0.1	0.4	0.2	0.4	
17 5.6	0	118	0	6.2	25.1	25.8	33.2	1.4	fr-cu, str-cu SSE,	ci, ci-str	str	—	—	—	0.1	0.6	0.3	0.7	
11 5.0	45	68	14	10.0	36.6	39.6	60.9	2.5	a-cu W [ci	str-cu NW	str	—	—	—	0.2	0.4	0.3	1.1	
16 1.4	0	72	0	5.8	19.5	4.9	82.0	3.4	str	cu, ni, str	cu-ni, str SSE	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.7	
14 1.9	71	42	0	13.8	28.9	18.8	38.2	1.6	ci, ci-str hor	cu, cu-ni W, str	cu-ni SSW, str	—	—	—	0.1	0.9	0.1	0.3	
11 3.0	42	118	0	1.7	25.4	26.5	49.4	2.1	str cu N, str, ci-str	ci, ci-str, ci-cu W	str [SW	—	—	—	0.1	0.4	0.3	1.1	
16 1.9	36	101	35	17.3	28.2	25.0	69.1	2.9				9.7	4.3	1.3	3.8	17.3	8.8	29.7	

ESPEJO (H=570 m)

JUNIO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

15 5.9									a-str	str-cu	ci	—	—	—	0.0	0.2	0.4	0.4
18 1.5									a-str	ni	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
13 2.4									ci	cu	—	—	—	—	0.1	0.4	0.4	0.5
12 4.1									ci	ci	—	—	—	—	0.2	0.3	0.6	1.0
14 4.0									ci	cu	—	—	—	—	0.2	0.8	0.6	1.1
10 2.1											—	—	—	—	0.4	0.7	1.0	1.8
14 0.5											—	—	—	—	0.6	1.0	0.7	2.3
17 1.0											—	—	—	—	0.4	0.9	0.8	2.1
15 0.4									ci	ci	—	—	—	—	0.5	1.4	1.0	2.2
15 1.7									fr-str	a-str	a-str	—	—	—	0.8	1.7	0.1	3.2
19 2.4									a-str	a-str	str-cu	—	—	—	0.1	0.2	0.3	1.9
15 3.4									a-str	str-cu	str-cu	—	—	—	0.3	0.3	0.2	0.8
13 4.9									str-cu	str-cu	a-str	—	—	—	0.4	0.3	0.3	0.9
10 5.5									cu-ni	a-cu	a-str	—	—	—	0.3	0.3	0.5	0.9
13 2.9									cu-ni	cu-ni	str-cu	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.9
15 0.8									str-cu	ci-str	str-cu	—	—	—	0.1	0.4	0.6	0.4
15 1.9									ci str	str-cu	ni	—	—	0.0	0.3	0.3	0.4	1.3
16 6.5									str-cu	fr-cu	fr-cu	1.7	—	0.0	0.2	0.8	0.8	0.9
18 2.3									cu	ci	ci	—	—	—	0.5	0.6	0.6	2.1
12 0.8									ci	ci	str-cu	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.4
19 0.6									ci	ci	ci	—	—	—	0.0	0.5	0.5	1.0
12 0.5									ci-cu	ci-cu	—	—	—	—	0.3	0.6	0.7	1.3
16 5.4									ci-cu	ni	ni	—	0.0	12.5	0.2	0.2	0.1	1.5
19 6.6									ni	ni	ni	—	—	—	0.0	0.0	0.1	0.3
19 6.2									ni	ci-str	str-cu	—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.1
13 4.4									ci	ci	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.6	0.6
19 3.5									str-cu	fr-cu	str-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.3	1.2
17 2.6									a-str	str-cu	—	—	—	—	0.0	0.0	0.2	0.5
12 0.6									a-str	a-str	a-str	—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.2
14 2.2									a-cu	ci-cu	a-cu	—	—	—	0.3	0.5	0.4	0.9
12 1.8												1.7	0.0	12.5	7.1	14.8	13.1	34.5

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

1) SE. 2) cu SE. (3) N, ci-str NW. (4) cu, str (5) str, ci-str WNW. (6) str ENE. (7) N, ni N, str, ci-str. (8) ci-cu, ci-str NNW. 9) cu SSW. 10) str, a-cu, ci-str NNW. 11) S, str. 12) WNW, a cu N, ci, ci-str. 13) SW, str, a-cu. 14) ci-str. 15) NW, ci-str hor.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	760 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	34.8	34.0	34.3	5.2	10.4	3.0	11.2	2.9	5.7	6.6	5.5	86	70	97	SSE	3S	2C	0	7 ¹	3 ¹	0	—	—
2	34.6	33.7	35.7	3.2	10.8	2.2	11.2	-1.0	5.6	6.0	5.2	97	62	97	SE	1SE	1SSE	2	16 ¹	5 ⁰	5	—	—
3	35.8	35.7	36.9	0.8	11.2	4.0	12.0	-1.1	4.7	6.6	5.7	96	67	94	S	1SW	3SE	1	0	5 ¹	0	—	—
4	37.6	34.4	35.0	1.4	11.6	7.2	12.2	-0.2	4.7	6.6	7.4	93	65	97	SE	2S	3S	3	3 ⁰	5 ¹	8 ⁰	—	—
5	35.1	34.2	34.3	2.8	10.6	4.6	12.0	0.1	4.7	6.5	6.2	84	68	97	S	3S	4SSE	1	3 ¹	0	5	—	—
6	33.5	31.9	32.9	4.4	13.0	7.6	15.0	2.2	5.9	7.7	7.0	94	69	90	S	3S	2E	1	0	0	5	—	—
7	32.9	31.3	32.2	6.4	15.1	5.2	16.0	0.2	6.8	8.9	6.4	95	70	97	S	2SSE	2C	0	0	0	0	—	—
8	33.0	32.6	32.3	8.6	14.6	7.6	15.2	0.0	7.9	10.9	7.2	95	88	92	E	1E	1E	1	10 ⁰	5 ¹	0	—	—
9	29.4	26.9	27.5	6.6	19.2	6.2	19.8	0.2	7.1	8.6	6.7	97	52	94	SE	1E	2E	1	10 ¹	5 ¹	0	—	—
10	29.3	30.0	31.0	6.6	8.4	8.2	10.0	2.0	7.1	7.8	7.7	97	95	95	C	0C	0E	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
11	32.2	33.5	34.8	6.4	13.8	10.6	15.0	-0.2	6.8	8.6	9.3	95	73	98	E	2W	1SSE	1	10 ¹	10 ²	10	—	● ¹ 2p30-7p30
12	33.6	33.0	32.2	7.6	12.0	10.0	15.0	0.2	7.8	9.3	8.1	00	89	88	SSE	1SSE	2SSE	1	10 ¹	10 ¹	10	33.5	—
13	31.8	29.5	32.0	8.2	11.6	0.4	12.2	0.4	7.7	8.8	8.3	95	86	95	C	0C	0S	1	10 ¹	10 ¹	10	—	—
14	31.8	33.3	34.1	11.4	15.2	8.4	16.2	0.3	9.0	7.5	7.3	95	58	95	NW	2NW	5SE	2	8 ¹	5 ¹	10 ¹	1.0	● ⁰ am; ↘ 11p30-3p15
15	33.2	31.7	31.4	6.0	11.8	7.2	14.2	2.0	6.8	8.3	7.2	97	80	95	C	0SE	1C	0	10 ¹	10 ¹	5 ¹	—	—
16	31.8	32.0	33.6	3.0	15.0	7.8	17.2	3.0	5.7	6.7	6.9	00	52	87	E	1S	2S	1	5 ¹	6 ¹	5 ¹	—	—
17	32.8	33.0	33.0	7.4	13.4	10.0	15.2	2.0	6.7	8.4	8.1	87	73	88	S	1NE	1N	3	5 ¹	8 ¹	10	—	—
18	35.6	34.2	34.7	6.4	16.0	9.0	18.2	0.2	6.8	7.1	7.5	95	52	88	E	1NE	2E	1	5 ¹	5 ¹	5 ¹	0.0	● ⁰ an; ∅
19	34.2	32.5	32.3	4.6	16.6	6.8	18.2	1.0	6.0	7.5	6.6	94	53	89	E	1E	2E	1	2 ¹	0	0	—	—
20	31.0	31.6	36.8	4.0	14.2	9.0	16.0	0.2	6.1	7.3	7.9	00	60	93	SSE	1SSW	2S	1	5 ¹	5 ¹	8 ¹	—	—
21	37.7	35.7	34.1	3.6	17.2	5.2	19.0	3.0	5.6	6.3	6.2	94	43	94	C	0E	2E	1	3 ¹	5 ⁰	8	—	—
22	33.6	31.7	32.9	4.8	14.2	10.5	16.2	0.2	5.5	8.2	8.4	85	68	88	C	0SSE	1SE	4	10 ¹	10 ⁰	10 ⁰	—	—
23	33.3	32.5	35.8	11.0	11.6	11.0	16.0	2.0	9.4	9.7	9.6	95	95	98	NE	1N	2NE	1	10 ²	10 ¹	9	16.5	● ¹ MN-8p
24	37.1	33.8	35.7	11.2	13.4	11.6	17.0	2.0	9.5	10.0	9.3	95	87	91	C	0S	2S	2	5 ¹	10 ¹	10 ¹	12.1	—
25	35.8	33.7	34.0	8.2	12.0	8.4	13.2	2.0	8.1	8.9	7.8	00	84	95	S	3SE	3S	1	10 ¹	10 ¹	5	—	—
26	33.8	31.9	32.4	7.2	17.1	9.4	17.9	7.0	7.4	10.1	8.6	97	70	98	S	3S	2SSE	1	10 ¹	6 ¹	5	—	—
27	33.7	32.9	34.1	8.2	12.9	8.4	15.0	6.9	7.9	9.3	8.0	97	84	97	NE	2NW	2S	1	10 ²	8 ¹	5	—	—
28	34.5	32.9	32.6	7.0	14.1	5.9	15.9	5.5	7.4	9.4	6.8	99	78	97	C	0SSW	2E	1	10 ⁰	8 ⁰	0 ¹	—	—
29	32.2	30.7	32.1	6.8	12.4	6.8	15.8	3.7	7.4	8.7	7.3	00	80	99	S	1NE	2SE	1	10 ⁰	10 ⁰	8	—	—
30	31.7	32.6	33.4	4.3	15.4	7.0	21.0	-0.2	6.2	9.0	7.5	00	69	00	E	1SW	2S	1	8 ¹	8 ¹	10	—	—
Pro. Mit.	33.6	32.6	33.5	6.1	13.5	7.3	15.3	1.7	6.8	8.2	7.4	95	71	94	1.3	1.9	1.2	7.0	6.4	5.9	53.1	—	—

TALCA (H = 100 m)

JUNIO 1913

φ = 35° 25' S

λ = 71° 47' W

C_r =

1	58.0	56.1	57.7	4.4	13.0	6.0	13.7	3.0	5.9	5.8	6.0	94	52	86	C	0C	0S	1	0	0	0	—	—
2	57.4	55.8	57.1	0.4	12.8	7.9	14.5	-0.5	4.7	6.9	7.0	00	62	88	C	0C	0NE	1	9 ¹	6	0	—	—
3	59.3	58.6	59.1	2.0	12.6	7.0	14.5	2.0	5.1	6.4	6.3	97	58	84	C	0C	0N	1	10 ²	4 ¹	0	0.0	—
4	59.5	57.4	58.0	0.6	12.3	8.3	13.5	0.0	4.8	7.3	6.8	00	68	84	C	0S	2C	0	10 ¹	10 ¹	0	—	—
5	58.2	57.1	57.0	2.2	13.4	8.0	13.9	1.5	5.2	7.6	6.2	97	66	77	C	0S	1S	1	5 ¹	3 ¹	0	—	—
6	56.4	54.5	55.3	6.0	15.0	12.2	15.5	1.5	6.0	7.8	8.6	86	61	81	C	0S	1C	0	0	0	0	—	—
7	55.6	53.4	53.7	6.6	17.8	9.4	18.5	2.8	6.5	11.3	8.4	89	75	95	C	0S	1C	0	10 ²	0	0	—	—
8	54.8	57.6	53.7	8.6	17.4	12.0	18.0	4.5	8.1	11.5	9.5	97	78	91	SW	1S	2S	1	10 ²	4 ¹	0	—	—
9	51.6	48.8	49.1	9.0	16.8	7.8	17.5	7.8	8.2	8.8	7.7	95	62	97	S	1S	1C	0	10 ²	4 ¹	0	—	—
10	50.4	50.0	51.2	7.6	13.2	10.0	13.5	3.0	7.4	8.8	8.1	95	78	88	C	0N	2N	1	10 ¹	10 ²	10	—	—
11	51.9	55.2	56.4	10.4	11.5	11.4	13.0	8.0	7.9	9.8	9.8	84	97	98	N	2NE	4C	0	10 ¹	10 ²	8	—	—
12	55.4	55.1	54.2	7.1	13.6	12.2	14.0	6.5	7.4	10.9	10.4	99	94	98	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	10	29.7	—
13	52.2	50.4	51.3	10.2	12.8	12.0	14.0	9.4	9.3	10.6	9.5	00	96	91	C	0C	0C	0	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—
14	52.3	54.4	56.1	14.6	15.2	9.8	15.4	9.5	11.1	8.6	8.2	90	67	90	N	4N	5S	1	9 ²	6	3	2.5	● ⁰ MN-1p, ● ⁰ gt 4p
15	55.3	53.2	51.2	5.8	11.4	7.4	15.5	5.0	6.9	9.6	7.4	00	95	96	C	0C	0C	0	10 ⁰	2 ⁰	0	9.5	—
16	53.1	52.8	55.0	6.8	12.3	8.8	12.5	2.0	6.6	8.9	8.5	89	84	00	S	1C	0N	1	0	10 ²	10 ¹	—	—
17	54.0	54.8	54.7	6.2	15.4	11.4	16.0	6.6	6.9	7.5	7.6	97	57	75	N	1C	0C	0	9 ²	7 ¹	10	—	—
18	56.4	56.3	56.5	10.2	17.3	9.8	18.0	5.0	7.8	5.8	8.2	84	39	90	C	0S	1C	0	7 ¹	8	10	—	—
19	56.4	54.7	54.5	4.3	16.8	9.4	18.0	3.0	6.2	7.6	7.7	00	53	88	C	0S	1C	0	4 ¹	0	0	0.0	—
20	52.4	53.2	57.4	3.7	14.6	10.6	15.0	1.5	5.3	8.9	7.8	89	72	81	C	0C	0N	2	10 ¹	0	10	—	—
21	58.6	56.7	55.7	4.6	16.0	8.2	17.5	3.5	6.0	7.8	7.1	94	57	87	C	0N	1C	0	10	6 ¹	6	—	—
22	54.8	51.7	52.7	4.2	15.0	14.7	16.5	2.5	6.0	7.0	8.0	97	55	64	S	1C	0N	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
23	52.2	51.2	53.5	12.0	16.0	12.2	16.5	9.2	10.5	10.9	9.0	00	81	85	N	1N	1C	0	10 ²	0	0	50.5	—
24	56.0	54.6	54.4	7.2	15.2	12.2	16.0	6.8	7.2	9.6	10.1	95	74	95	C	0W	2N	1	5 ¹	3 ¹	3 ¹	—	—
25	55.8	54.4	55.1	8.1	13.8	10.0	14.0	7.5	7.6	10.8	8.7	94	92	95	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	8	—	—
26	54.2	52.6	53.1	3.8	13.0	11.1	13.5	3.5	5.5	10.1	9.6	91	90	98	C	0N	1N	1	0	2	0	—	—
27	53.2	54.9	55.0	4.8	14.1	11.2	15.0	4.0	5.9	11.4	9.0	91	95	91	N	1N	2N	2	5 ¹	5 ¹	10	—	—

Temp. a la hora Temp. Freuen	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									str-cu						0.3	0.3	0.1	0.6
									str SE, ci-cu SW	ci-str SW	ci-str				0.0	0.2	0.1	0.4
										ci-str					0.0	0.2	0.5	0.3
									ci-str	ci SW	ci				0.1	0.3	0.2	0.8
									ci-str		ci-str				0.2	0.3	0.4	0.7
											ci-str				0.1	0.4	0.3	0.8
															0.1	0.3	0.2	0.8
									str	ci-str SW					0.1	0.1	0.2	0.6
									str	ci-str SW					0.1	0.0	0.4	0.4
									str	str-cu	str-cu				0.0	0.0	0.1	0.4
									str	ni	ni			23.5	0.0	0.1	0.1	0.1
									str-cu W	str-cu N	str-cu				0.1	0.0	0.1	0.3
									str-cu	str-cu	str-cu				0.0	0.2	0.0	0.1
									str-cu N, ci-str	ci-str	ci-str	1.0			0.4	0.5	0.4	0.6
									str-cu	str-cu	str-cu				0.1	0.1	0.2	1.0
									ci-str	ci-str	ci-str				0.0	0.3	0.4	0.3
									str	str	str				0.1	0.2	0.3	0.8
									str-cu	str-cu NE	str-cu N	0.0			0.0	0.4	0.2	0.5
									str						0.2	0.4	0.0	0.8
									ci-str	ci-str	str-cu				0.3	0.4	0.1	0.7
									str	ci-str	ci-str				0.0	0.5	0.2	0.5
									str-cu	ci-str	ci-str				0.1	0.3	0.4	0.8
									ni N	ni N	ni	16.5	6.6	5.5	0.4	0.2	0.0	1.1
									str-cu, ci	str-cu	str-cu				0.0	0.2	0.2	0.2
									str-cu	ci-str	ci-str				0.1	0.1	0.1	0.5
									str	str-cu	str-cu				0.0	0.1	0.1	0.2
									str NE	str NW, str-cu	str-cu				0.0	0.1	0.1	0.2
									ci-str W	ci-str W WNW	ci-str				0.0	0.1	0.1	0.2
									str S, a-cu	ci-str WNW	ci-str				0.0	0.1	0.1	0.2
									str-cu NW, ci-str	ci-str W	str S				0.0	0.3	0.1	0.2
												17.5	6.6	29.0	2.8	6.7	5.7	15.1

40 0.0	0	0	31	1.5	18.0	24.7	44.0	1.8							0.2	0.1	0.6	1.0		
35 2.0	0	0	30	3.0	6.0	5.4	45.7	1.9	a-cu SW	ci-str S				0.0	0.0	0.3	0.2	0.7		
30 0.5	0	0	30	1.9	11.6	6.7	13.3	0.6	str	fr-cu SW	0.0				0.0	0.4	0.4	0.5		
20 2.0	0	141	0	2.2	23.5	6.3	20.5	0.9	str	a-cu					0.2	0.6	0.4	1.0		
20 0.5	0	80	40	15.8	27.4	26.4	45.6	1.9	fr-cu S	fr-cu E					0.0	0.4	0.4	1.0		
10 0.5	0	86	0	5.3	14.9	7.2	59.1	2.5							0.1	0.2	0.0	0.9		
10 1.0	0	85	0	3.5	11.2	5.8	25.6	1.1	str						0.0	0.2	0.3	0.2		
5 3.2	40	171	75	2.9	11.7	14.1	19.9	0.8	str	fr-cu W					0.0	0.2	0.2	0.5		
5 5.0	50	36	0	12.8	10.8	1.0	38.6	1.6	cu-ni	ci-cu					0.0	0.3	0.2	0.4		
4 1.5	0	141	80	28.5	30.8	26.2	40.3	1.7	a-cu	a-str					0.1	0.3	0.4	0.6		
3 6.5	140	324	0	30.9	60.6	13.7	87.9	3.7	a-str N	cu-ni		27.1	2.6		0.3	0.5	0.2	1.0		
3 5.0	0	0	0	4.7	2.3	4.2	79.0	3.3	a-str N	a-str N					0.2	0.3	0.0	0.9		
3 8.5	0	0	0	3.4	7.4	23.4	9.9	0.4	str	a-str S					0.1	0.1	0.0	0.4		
2 7.0	400	451	40	98.3	82.5	65.0	129.1	5.4	cu-ni N	a-str	2.5	9.4	0.1		0.2	0.3	0.4	0.3		
3 3.0	0	0	0	6.8	3.7	2.6	154.3	6.4	a-str N	a-str					0.0	0.1	0.1	0.7		
3 0.5	40	12	49	2.8	4.9	7.6	9.1	0.4	a-cu N	a-cu N					0.1	0.1	0.0	0.3		
3 4.0	30	0	0	25.5	12.2	6.2	38.0	1.6	a-str NE	a-cu N					0.3	0.3	0.3	0.4		
3 3.5	0	40	0	4.4	10.6	3.1	22.8	1.0	a-str S	a-str W		0.0			0.0	0.4	0.4	0.6		
3 1.5	0	45	20	2.3	6.4	4.0	16.0	0.7	a-cu S						0.1	0.3	0.2	0.9		
3 0.5	0	0	100	4.0	15.1	12.5	14.4	0.6	a-str N						0.1	0.2	0.2	0.6		
3 2.0	0	30	0	15.7	18.0	2.9	43.3	1.8	str	a-cu, ci-cu					0.2	0.6	0.3	0.6		
3 0.5	40	27	340	10.6	3.7	15.2	31.5	1.3	cu-ni W	cu-ni N					0.1	0.3	0.4	1.0		
3 6.8	40	41	0	55.6	33.2	13.7	74.5	3.1	cu-ni N		50.5				0.2	0.3	0.2	0.9		
3 5.0	0	109	41	18.5	4.9	4.5	65.4	2.7	a-cu S	a-cu S					0.2	0.3	0.4	0.7		
2 6.0	0	0	0	9.8	9.8	20.8	19.2	0.8	a-str SW	a-str S					0.2	0.2	0.3	0.9		
2 2.0	0	46	37	7.7	8.3	11.4	38.3	1.6		ci-cu S					0.3	0.3	0.3	0.8		
2 3.0	46	141	139	4.1	1.2	9.7	23.8	1.0	a-str N	a-cu S					0.2	0.3	0.3	0.8		
2 2.5	0	0	30	32.4	21.5	5.4	43.3	1.8	str						0.2	0.2	0.3	0.8		
2 4.4	0	0	0	1.0	5.9	6.2	27.9	1.2	a-str S	a-str S					0.0	0.0	0.2	0.5		
2 6.0	20	35	39	14.8	10.8	38.0	26.9	1.1	str	str					0.0	0.0	0.0	0.2		
2 2.7	28	68	37	14.4	16.3	13.1	43.6	1.8						53.0	36.5	2.7	3.6	8.1	7.6	20.1

PUNTA CARRANZA (H = 30 m)

JUNIO 1913

φ = 35° 36' S

λ = 72° 38' W

C_g = -

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkung	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	62.8	62.0	62.7	9.0	11.9	10.1	13.0	6.5	5.8	7.9	7.7	68	76	83	S	2 SW	6 SSW	2	0	0	0	—	—
2	63.0	62.1	61.9	8.0	11.9	11.9	14.9	5.0	6.9	9.1	7.9	86	89	76	C	0 NW	1 C	0	8°	4°	5°	—	● ⁰ 10p45-11p30
3	63.1	63.9	64.4	9.9	11.9	9.9	15.0	3.0	8.0	9.1	8.0	88	89	88	C	0 C	0 SE	1	10 ¹	4°	5°	0.4	● ⁰ ch 6a-8p35
4	64.3	63.1	62.9	9.0	11.9	11.9	14.0	2.0	7.4	7.9	8.1	87	76	79	C	0 SW	2 S	3	8 ¹	4 ²	0	0.2	—
5	63.1	62.1	61.7	8.8	11.9	9.8	14.2	1.8	5.1	7.9	7.1	60	76	79	SSE	2 SW	5 SSW	4	2°	0	0	—	—
6	60.5	59.5	59.7	8.6	11.9	11.5	13.2	1.2	6.3	7.9	8.6	76	76	86	S	1 SW	4 SW	6	0	0	0	—	—
7	60.3	59.1	59.1	11.1	12.9	11.7	13.2	9.8	9.6	9.8	9.8	98	89	96	SW	4 SW	4 SW	5	10 ²	4 ¹	10 ²	—	≡ ² 3a-9a, 5p20-MN
8	59.3	59.1	58.2	10.1	11.9	11.7	12.8	9.0	9.0	9.9	9.5	98	96	94	SW	4 SW	4 SW	3	10 ²	10 ²	0°	—	≡ MN-7a10, 7a35-7p4
9	55.2	52.9	53.5	13.3	14.1	10.3	15.1	9.5	9.5	10.4	9.1	85	87	97	SW	2 SW	2 NE	6	3°	0	10 ²	—	△ ² an, ≡ ² 6p50-MN
10	53.9	53.7	54.5	11.9	12.9	11.9	13.2	9.2	9.1	8.5	9.6	89	77	94	NE	5 NE	5 NE	6	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ ¹ 5p40; ≡ MN-2a
11	55.2	57.8	60.4	11.7	12.1	12.1	12.8	10.5	10.0	10.0	10.3	98	96	98	NE	6 NE	4 NE	3	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	● ² 7a40-1p40, ≡ ² 7p3
12	60.2	59.7	59.1	12.1	13.1	12.1	13.3	10.9	10.5	11.0	10.3	00	98	98	NNE	1 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	28.3	≡ ² 1a-6a, ≡ ² 6a-MD
13	57.0	55.8	55.0	10.3	12.3	12.9	13.2	9.0	9.1	9.9	7.5	97	94	68	C	0 NE	3 NE	6	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ² 11p25-MN; ≡ ² MD
14	55.8	58.1	60.0	11.7	13.7	12.7	13.9	10.4	9.2	10.3	9.6	91	89	89	NNE	8 N	6 N	3	10 ²	4 ¹	0	3.3	● ² 0a40-2a30, ● ² 6a45
15	59.3	58.0	56.5	11.5	14.7	10.3	15.4	9.0	8.6	10.3	7.8	86	83	83	N	1 WNW	1 WNW	1	10 ¹	2°	6°	4.5	⊂ ¹ n
16	56.3	57.1	58.1	12.9	13.3	12.1	14.9	8.5	8.0	9.0	9.0	73	80	87	NE	1 NE	2 ENE	6	4°	10 ²	10 ¹	—	● ¹ 11a20-0p40, ● ¹ 1p4
17	58.4	58.0	58.9	11.5	16.7	13.3	17.9	10.4	7.6	10.1	7.3	75	71	64	NE	1 NE	1 E	1	10 ¹	9 ¹	5°	1.4	⊂ ¹ ENE 7p40
18	60.7	60.6	61.0	12.5	16.5	13.1	16.9	10.1	7.8	10.3	7.6	72	73	68	E	1 NE	1 NE	1	5 ¹	4°	5°	—	⊂ ¹ n
19	60.7	59.7	59.1	10.9	15.3	11.5	16.4	9.0	7.9	10.4	8.6	82	81	86	NE	1 NE	1 NE	1	0	0	0	—	—
20	55.9	57.9	61.1	10.3	12.7	12.7	14.8	9.0	8.3	8.9	8.6	89	82	80	SE	2 NE	2 NE	3	5°	8 ¹	8 ¹	—	—
21	62.6	61.7	59.9	12.5	13.9	12.7	14.8	8.0	8.8	9.2	8.6	82	78	80	ENE	2 NNE	2 NE	2	5°	2°	4°	—	—
22	58.7	56.7	56.5	13.7	14.7	13.7	14.9	9.2	9.3	8.9	11.1	80	72	96	NE	3 NE	5 NE	5	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	● ² 7p55-11p20
23	57.1	57.1	58.7	13.3	14.1	14.3	14.5	8.0	10.8	11.2	10.5	96	94	87	N	1 NNE	2 N	2	10 ²	9 ¹	0	18.3	—
24	62.9	61.5	62.1	11.9	15.1	11.7	15.7	10.4	9.6	11.7	9.2	94	91	91	C	0 W	1 WSW	2	3 ¹	5°	0	—	△ ² n
25	62.3	60.8	61.0	9.9	12.9	11.7	13.5	8.0	7.8	8.8	8.0	86	80	79	C	0 SW	2 C	0	8 ¹	8°	0	—	—
26	60.2	58.9	59.3	9.9	14.1	11.1	15.7	7.8	7.2	9.8	8.6	80	83	87	C	0 SW	1 C	0	0	0	5°	—	—
27	59.5	58.8	60.3	11.1	12.9	12.7	13.2	9.5	8.4	9.8	10.2	85	89	94	NE	1 NE	4 NE	5	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	● ¹ 9p10-10p50; ≡ ¹ 11
28	60.2	59.7	60.9	12.1	12.9	10.3	13.6	9.4	10.0	9.8	8.9	96	89	95	NE	1 N	1 SW	1	10 ¹	10 ²	0	4.7	≡ ² 1a-4a20, ≡ ² 1p10-MN
29	58.8	58.4	58.3	9.4	12.7	10.5	13.5	6.3	8.1	8.6	8.6	92	80	92	SW	1 SW	3 SW	1	6°	10°	0	—	≡ ² am
30	58.6	59.1	59.4	9.8	13.1	10.3	13.6	8.5	7.9	9.7	8.7	87	87	94	C	0 NNE	2 NE	2	3°	4°	0	—	—
Pro. Mit.	59.5	59.1	59.5	11.0	13.3	11.8	14.4	8.0	8.4	9.5	8.8	86	84	86	1.7	2.5	2.7	6.7	5.9	4.3	61.1	—	—

PUNTA TUMBES (H = 90 m)

JUNIO 1913

φ = 36° 36' S

λ = 73° 06' W

C_g = -

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkung	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	56.0	55.0	55.8	14.6	13.4	10.0	15.0	7.0	9.1	8.3	8.0	74	73	87	S	1 SW	2 SW	2	3 ¹	2 ¹	2 ¹	—	—
2	54.4	52.7	54.2	9.6	12.0	10.0	14.2	6.8	8.7	7.7	8.0	98	74	87	C	0 W	3 W	2	10 ²	4 ¹	5 ¹	1.0	● ¹ 2a5-n
3	55.9	55.1	56.7	9.0	10.4	9.0	14.8	6.2	7.2	8.0	7.6	84	85	89	W	2 SW	3 SW	2	4 ¹	5 ¹	4 ¹	2.8	● ¹ ch 7a15-MN
4	57.0	56.0	56.6	9.0	11.8	7.6	14.8	5.4	7.8	7.6	6.9	92	74	89	SW	1 SW	2 SE	3	8 ¹	2 ¹	0	1.4	● ¹ ch MN-7a45
5	56.8	55.7	54.9	7.4	12.6	9.3	13.0	7.0	5.5	7.8	7.2	72	72	83	SE	3 SW	2 SW	2	0	3 ¹	0	—	—
6	53.9	52.6	53.6	8.8	13.6	12.2	14.8	8.0	6.0	8.2	9.8	71	71	94	SSE	3 SW	2 C	0	0	0	10 ¹	—	≡ ¹ 10p40-MN
7	53.2	51.6	52.7	11.0	13.4	12.0	15.0	8.2	9.5	10.9	10.2	97	96	98	S	1 SW	2 SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ ¹ MN-7p
8	52.6	52.2	51.6	11.0	14.4	12.4	15.0	9.8	9.5	11.1	10.0	97	92	94	SE	1 SW	1 S	3	10 ²	8 ¹	0	—	≡ ¹ MN-11a45
9	48.6	45.8	45.7	13.4	18.8	15.0	20.6	9.0	8.1	8.2	8.6	71	51	68	SSE	2 SE	2 E	4	0	6 ¹	6 ²	—	≡ ¹ 11a25-MN
10	45.0	44.4	45.0	11.8	11.4	11.4	17.4	8.0	9.6	10.1	10.1	94	00	00	N	8 N	8 N	8	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ ¹ MN-1a45
11	47.2	49.8	52.6	11.0	12.2	11.6	17.5	9.0	9.8	10.6	10.2	00	00	00	W	4 NW	5 N	6	10°	10 ¹	10 ²	10.5	● ¹ an, II
12	52.9	51.2	52.0	11.5	11.8	11.0	13.0	8.0	9.9	10.3	9.8	98	00	00	N	4 NNE	2 N	1	10 ¹	10 ²	10 ²	6.0	● ¹ ch am, ≡ ¹ 0a15-MN
13	49.0	46.0	44.6	10.0	11.8	12.2	14.0	8.0	9.2	10.1	10.1	00	98	96	NE	2 N	5 N	8	10 ²	10 ²	10 ²	0.3	● ¹ ch am, ≡ ¹ MN-0a20
14	46.0	48.4	51.8	12.8	12.4	11.6	15.0	9.2	9.7	8.2	8.7	89	77	86	NW	8 NW	9 NW	7	2 ²	10 ¹	10 ²	1.0	● ¹ am
15	51.1	50.4	43.0	11.3	13.2	10.2	15.0	7.4	8.6	9.5	7.8	87	85	84	N	5 W	2 E	4	6 ¹	2 ¹	3°	0.3	● ¹ ch am
16	49.1	50.8	50.1	11.6	11.8	13.0	14.0	7.0	6.6	8.1	6.2	64	78	55	NE	4 NE	4 ENE	5	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
17	51.4	51.4	52.0	11.4	17.0	13.0	18.0	8.0	10.1	14.1	8.8	00	98	80	E	3 C	0 SE	2	9 ²	6 ¹	0	—	—
18	54.5	53.5	53.9	13.0	15.7	13.4	17.0	9.0	7.8	9.0	7.6	70	67	66	NE	2 N	2 E	3	10 ²	7 ²	4 ¹	—	—
19	53.2	51.8	51.6	11.6	15.0	11.8	15.8	9.2	7.2	8.6	9.1	71	68	88	ENE	2 C	0 C	0	2 ¹	0	1 ¹	—	—
20	53.5	53.5	53.4	9.3	15.3	11.0	16.0	7.0	8.0	11.1	9.5	92	86	97	SSE	3 C	0 N	5	10°	10 ¹	0	—	—
21	54.3	52.5	52.1	11.6	13.0	11.0	14.0	9.0	9.4	8.8	9.0	94	80	92	N	6 N	5 NW	5	6 ¹	5 ¹	8 ¹	—	—
22	49.0	48.9	51.1	13.0	13.6	10.0	14.0	9.0	8.6	11.1	9.2	77											

Temp. a la temp. Temp. Febrero.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
				105.0	110.0	185.0	390.0	16.2											
				70.0	20.0	15.0	365.0	15.2	cu, a-str, ci	cu-ca, ci	cu								
				25.0	0.0	10.0	60.0	2.5	cu-ni	ci-cu	cu	0.4	0.1	0.1					
				60.0	80.0	150.0	70.0	2.9	str-cu, ci	ci-cu									
				125.0	105.0	183.0	355.0	14.8	ci-cu										
				61.0	111.0	190.0	349.0	14.5											
				150.0	115.0	140.0	451.0	18.8	ni S	cu-ca, ci-cu	ni								
				150.0	120.0	150.0	405.0	16.9	ni S	ni S									
				115.0	60.0	95.0	385.0	16.0	ci		ni N								
				300.0	185.0	235.0	455.0	19.0	cu-ni, str-cu	cu-ni N	cu-ni N			0.0					
				365.0	175.0	140.0	785.0	32.7	ni N	cu-ni N	ni N		28.0	0.0					
				70.0	35.0	1.0	385.0	16.0	ni N	cu-ni	ni W	0.3	0.0						
				24.0	35.0	205.0	60.0	2.5	ni W	cu-ni N	cu-ni N								
				380.0	156.0	100.0	620.0	25.8	cu-ni N	cu N		3.3	3.4	1.1					
				74.0	16.0	14.0	330.0	13.8	str-cu	ci	ci-str								
				35.0	75.0	90.0	65.0	2.7	str-cu	cu-ni N	cu-ni N		1.4						
				192.0	47.0	31.0	357.0	14.9	str-cu	str-cu, ci-cu	ci-cu								
				30.0	36.0	24.0	108.0	4.5	str-cu	ci-str	ci-str								
				35.0	20.0	20.0	95.0	4.0											
				10.0	75.0	130.0	50.0	2.1	ci-str	str-cu	str-cu								
				145.0	120.0	100.0	550.0	14.6	str-cu, ci	ci-cu	ci-str								
				175.0	130.0	205.0	395.0	16.5	str-cu	cu-ni, str-cu	cu-ni			10.0					
				150.0	90.0	95.0	485.0	20.2	ni N	cu-ni N		8.3							
				60.0	10.0	40.0	245.0	10.2	cu-ni W	str-cu									
				45.0	65.0	93.0	95.0	4.0	str-cu, ci-cu	str-cu, ci-str									
				37.0	35.0	40.0	195.0	8.1		ci-cu									
				48.0	112.0	160.0	123.0	5.1	str-cu, ci-str	cu-ni N, str-cu	cu-ni N								
				105.0	20.0	10.0	377.0	15.7	str-cu	ni S		4.7							
				70.0	35.0	25.0	100.0	4.2	str-cu, ci-str	str-cu									
				25.0	60.0	65.0	85.0	3.5	ci-cu	cu-ca, ci-str									
				107.9	75.1	98.0	286.3	11.9				17.0	32.9	11.2					

									fr-cu	cu E, a-cu	str								
									ni	fr-cu	cu	1.0	2.1	0.2					
									fr-cu, ni	fr-ni, ni	ni	0.5	0.7						
									a-cu	a-cu		0.7							
									ci-str	ci-str									
											ni								
									str	str	str								
									str	str									
									ci	ci	str								
									cu-ni N	ni N	ni			0.5					
									ni W	cu-ni	ni	10.0		5.3					
									str	str	str	0.7							
									str	fr-ni	fr-ni	0.3							
									ni NW	ni N	ni NW	1.0							
									fr-ni NW	ci-str	str, fr-str	0.3							
									fr-cu	ni NW	fr-cu								
									cu-ni NE	str, fr-ni									
									ni	a-cu N	str NW								
									ci-str		ci-str								
									ci-str	str, ni									
									str-cu NW	fr-ni	str, a-cu								
									str-cu	str-cu	ni								
									ni SW	str	str	15.6		0.0					
									ci-cu										
											fr-ni								
									str	fr-ni	str	1.4	2.6	1.6					
									a-str	str-cu	str	1.4							
									a-str	a-str	a-str								
									fr-cu NW	cu	cu								
												32.9	5.4	7.6					

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeitt, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeitt, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bowölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-30 and Pro. Mit.

MOCHA W (H=20 m)

JUNIO 1913

φ=38° 21' S

λ=73° 58' W

Cg

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeitt, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeitt, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bowölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-30 and Pro. Mit.

Barometro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normaldruck.

(1) 2 7a20 y 3p. (2) 3p30; [10a45 con ▲ 4 minutos, □ numerosos am-I; (3) ● ch 4p45-8p30. (4) MN; ≡ MN-3p25. (5) 55; ≡ 5p-8p25. (6) ≡ 1. (7) ● ch 4p55-MN; ≡ MN-11a. (8) 55, △ 4p42-4p50. (9) 7p25; ≡ MN-4a55.

Temp. a la intemp. Temp. en Freien. Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
									fr-ni S	fr-str W	str	—	0.3	0.0				
									ni NW	fr-ni NW	str	7.7	7.5	5.1				
									fr-ni S	fr-ni S	fr-ni S	6.2	5.9	4.9				
									fr-str S	fr-str S		6.0	—	—				
									fr-str SW	str-cu S		—	—	—				
									fr-str S	fr-ni S	fr-ni S	—	—	8.9				
									fr-str S	fr-str S	str	1.7	—	—				
									fr-ni W	fr-str W	str	—	—	—				
									fr-str W	fr-str W	fr-str SE	—	—	—				
									fr-str SE	fr-str W	fr-str N	—	—	—				
									ni NW	ni NW	str	36.0	10.2	0.2				
									fr-str NW	fr-str NW	str-cu NW	—	—	—				
									str W	fr-str NW	fr-str NW	—	—	—				
									fr-ni NW	fr-ni NW	fr-str NW	6.8	9.0	0.8				
									fr-ni NW	fr-str NW	fr-str SE	2.5	1.9	—				
									fr-str NW	fr-str NW		—	42.4	32.5				
												0.6	—	—				
									str SE	fr-str SE	fr-str SE	—	—	—				
									str S	str W		—	—	—				
									str S	fr-str NW	fr-cu NW	—	—	—				
									fr-str NW	str-cu NW	fr-str NW	—	—	—				
									fr-ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	—	0.0	0.0				
									fr-ni NW	fr-ni NW	str	3.3	7.3	2.5				
									fr-ni NW	fr-ni NW	str	7.7	7.6	—				
									a-str W	str W	str	—	—	—				
										fr-str W	str	—	—	—				
									ni NW	ni NW	fr-str	5.6	15.7	0.8				
									fr-str NW	str-cu NW	fr-str	0.9	—	8.7				
									str SW	str-cu SW	str	2.1	—	—				
									fr-str NW	fr-str NW	fr-ni NW	—	—	—				
												87.1	107.8	64.4				

									50.0	20.0	26.0	103.0	4.3	ni SW	cu W	cu-ni NW	0.1	0.0	1.2
									71.0	70.0	84.0	117.0	4.9	cu-ni W	cu SW	cu-ni SW	1.2	0.5	—
									155.0	106.0	54.0	309.0	12.9	cu-ni SSW	cu-ni SW	cu-ni SW	1.2	0.3	0.2
									56.0	97.0	23.0	216.0	9.0	cu-ni S	cu-ni S	cu-ni S	0.2	—	—
									55.0	14.0	25.0	175.0	7.3	str-cu S	cu S	cu S	—	—	—
									45.0	85.0	58.0	84.0	3.5	ni	ni	ni	—	5.2	12.0
									58.0	59.0	25.0	201.0	8.4	ni	ni	ni	1.2	1.9	0.2
									45.0	32.0	15.0	129.0	5.4	ni	ni	cu-ni SW	0.8	1.3	0.0
									36.0	166.0	142.0	83.0	3.5	ni	ci-cu S	cu-ni S	0.1	0.0	—
									245.0	91.0	411.0	553.0	23.0	ni	ni	ni	—	0.1	0.1
									435.0	10.0	210.0	937.0	39.0	ni	cu N	cu-ni NNE	20.5	3.2	—
									255.0	252.0	168.0	475.0	19.8	ni	fr-ni NNE	ni	—	0.0	—
									120.0	248.0	426.0	540.0	22.5	a str N	ni	ni	—	—	—
									597.0	289.0	294.0	1271.0	53.0	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni NW	—	2.4	0.5
									174.0	45.0	126.0	757.0	31.5	cu-ni NW	cu N	str-cu S	14.5	—	—
									240.0	34.0	26.0	411.0	17.1	cu-ni SSE	ci-cu N	ni	—	—	—
									270.0	0.0	0.0	330.0	13.8	fr-cu SE	cu NNW		—	—	—
									66.0	4.0	86.0	66.0	2.8	ci-cu NE	ci-cu NE	a-cu NE	—	—	—
									0.0	0.0	0.0	90.0	3.7	ci-cu NE	str NW	ci-cu NE	—	—	—
									0.0	210.0	422.0	0.0	0.0	str-cu NE	str-cu N	cu-ni N	0.0	—	—
									900.0	419.0	456.0	1532.0	63.8	cu-ni NE	a-cu NNE	ni	0.2	—	0.0
									810.0	293.0	298.0	1684.0	70.2	ni	ni	ni	1.1	19.6	4.7
									329.0	251.0	84.0	920.0	38.3	ni	ci-cu NW	cu NW	1.6	6.8	—
									63.0	54.0	52.0	398.0	16.6	cu-ni NW	cu-ni NW	cu NW	—	1.2	—
									49.0	45.0	12.0	155.0	6.5	cu-ni NW	fr-cu NW		0.3	—	—
									72.0	78.0	142.0	129.0	5.4	str-cu NW	str	str	—	—	—
									398.0	273.0	105.0	618.0	25.7	cu-ni N	str	cu-ni N	1.2	1.0	—
									174.0	84.0	42.0	552.0	23.0	fr-ni	cu-ni N	str	—	—	0.4
									180.0	22.0	0.0	306.0	12.7	str	ni	ni	0.1	—	—
									93.0	273.0	265.0	115.0	4.8	str N	str-cu NNE	cu-ni N	—	—	0.0
									201.4	120.8	135.9	440.2	18.4				44.3	43.5	19.3

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	65.0	63.8	63.2	5.8	10.9	7.6	12.2	4.9	6.8	8.3	7.6	99	85	97	NNW	1	WNW	1	C	0	10	9	10	9.1	● ch; ≡ ² ; ∩ 2p	
2	61.2	60.2	61.6	8.4	10.6	7.7	11.5	7.3	7.6	7.5	6.3	92	78	81	C	0	W	2	W	2	8	4	10	5.4	● ch	
3	61.6	62.1	63.8	8.4	9.5	5.0	10.3	5.0	6.7	6.9	6.1	81	77	93	WSW	2	W	2	C	0	6	8	0	3.3	● ch; ∩ doble 8a35	
4	66.2	66.0	65.7	2.3	9.0	8.7	10.8	2.0	5.3	6.2	6.8	98	72	80	C	0	SSE	1	W	1	10	7	10	1.5	● gt 2p30; ≡ n-10a	
5	65.4	64.9	64.9	9.2	11.5	8.7	12.0	8.3	7.6	7.8	7.8	88	77	93	C	0	WNW	2	N	1	10	8	9	0.9	● ch am, II y III	
6	62.7	61.1	62.2	8.0	9.0	8.8	9.1	8.7	7.7	8.4	8.4	96	98	99	C	0	NNE	1	NW	1	10	10	10	0.8	● 1 9a-n	
7	62.6	62.0	62.1	9.4	12.4	12.0	12.5	7.4	8.7	10.5	10.2	98	98	98	C	0	C	0	C	0	10	10	10	13.4	≡ ²	
8	61.5	61.9	63.5	11.8	14.5	11.8	14.6	11.5	10.2	10.3	10.0	99	84	97	C	0	NW	1	C	0	9	10	10	2.2	≡ I; ≡	
9	61.5	58.9	56.8	10.2	11.4	9.2	11.8	9.1	9.2	9.4	8.6	99	93	99	C	0	W	1	C	0	10	10	10	0.2	≡ ⁰	
10	54.0	53.0	51.8	8.9	13.0	12.6	13.1	8.2	8.3	8.8	9.0	97	79	83	C	0	N	2	N	1	10	10	10	0.0		
11	54.3	58.2	61.2	11.6	12.6	10.5	13.1	10.3	9.9	9.4	8.7	97	86	92	C	0	NNW	1	NW	1	10	8	10	20.4	● 1 2a-11a	
12	59.9	60.7	61.2	8.8	11.6	11.2	12.0	8.2	8.0	9.5	9.4	95	97	94	NW	1	NNE	1	C	0	7	10	10	3.8	● 1 11a30-n	
13	59.3	55.4	53.3	9.2	10.9	9.9	11.5	8.9	8.5	9.0	8.7	97	92	95	C	0	C	0	C	0	9	9	10	17.0	● 0 7p-8p30; ≡	
14	52.2	52.1	57.2	9.9	8.6	10.9	13.1	7.2	8.6	7.3	7.5	94	87	77	NNE	1	NNW	4	NW	5	10	10	10	8.5	● ch; ∩ 4p30	
15	60.2	61.2	62.7	7.5	11.5	5.3	11.9	5.1	7.4	8.0	6.5	95	79	97	NE	2	NNE	1	C	0	10	8	6	26.5	● n; ∩	
16	62.4	62.7	64.8	6.8	10.6	7.0	10.8	4.4	6.2	6.8	6.2	84	72	83	SE	2	NW	2	ESE	2	2	1	1	2.1	∩ an y n	
17	65.4	63.7	63.8	5.1	11.3	4.8	11.7	2.2	5.8	7.0	6.3	89	70	97	SSE	2	NW	1	C	0	9	1	0	—	∩ an	
18	64.0	63.5	64.2	1.0	7.2	2.2	8.4	1.0	4.8	7.3	5.2	98	96	97	C	0	NW	1	C	0	10	2	10	0.2	≡ ² n-2p; ≡	
19	63.9	62.8	62.2	2.0	9.3	4.4	10.6	1.2	5.2	7.5	6.2	98	85	99	C	0	N	1	C	0	10	4	10	0.4	≡ ² n-1p; ≡ ² 5p-n	
20	59.9	58.2	61.2	3.4	6.0	6.1	6.2	3.2	5.8	6.0	6.9	98	99	97	C	0	NNW	1	NNW	1	10	10	10	0.4	≡ ² am	
21	61.8	60.3	58.6	10.0	12.9	12.6	13.2	6.0	8.5	8.9	7.8	93	80	71	NNE	3	C	0	N	2	10	9	9	2.6	● 1 3a-9a	
22	55.8	53.5	52.2	10.1	11.5	11.5	13.2	9.8	8.8	9.4	9.8	95	93	97	NE	2	NNE	2	NNE	1	10	10	10	30.7	● 2 5a15-n	
23	52.7	54.4	56.8	12.5	12.2	8.7	13.6	8.7	9.6	8.8	7.7	89	82	91	NW	3	NNW	2	C	0	10	9	6	48.3	● ch; ∩ al W 11a45, ∩	
24	61.2	63.2	64.6	7.0	10.8	8.1	13.5	6.2	7.2	8.3	7.8	96	86	96	C	0	NNW	1	C	0	10	7	10	17.1	● ch; ∩ 2p [5p15, ∩	
25	65.0	64.3	64.2	8.1	11.4	8.1	11.6	7.7	7.8	8.7	8.0	96	86	99	NNW	1	C	0	C	0	10	9	10	7.5	● ch a; ≡ p	
26	63.3	61.5	60.0	7.4	12.4	9.2	13.0	7.0	7.5	8.8	8.3	97	82	95	C	0	C	0	C	0	10	9	10	1.4	≡ a; ≡; ∞ hor W	
27	58.2	57.5	59.2	10.0	11.6	11.8	12.7	8.8	8.7	9.4	9.2	95	92	89	N	1	NNE	2	N	1	10	10	10	9.2	● 1 n-6p, 10p45-MN	
28	59.7	60.3	61.6	11.6	12.8	12.4	12.8	11.0	9.3	9.8	9.7	91	89	90	N	1	N	1	NNW	1	10	10	10	25.5	● 1 todo el día	
29	61.8	61.2	60.5	10.4	14.1	8.6	14.2	8.5	9.1	9.4	8.0	96	77	96	C	0	C	0	C	0	10	7	8	18.8	● ch n-MD	
30	60.7	60.6	60.7	8.2	13.0	10.6	13.5	7.6	7.9	9.2	8.7	97	82	91	NNW	1	NNW	1	C	0	10	8	10	1.0	● gt 11a30, ● 9p30-M	
Pro. Mit.	60.2	60.3	60.9	8.1	11.1	8.9	11.9	6.8	7.8	8.4	7.9	94	85	92	0.8	1.2	0.7	9.3	7.9	8.6	278.2					

ANCUD (H = 20 m)

JUNIO 1913

φ = 41° 52' S

λ = 73° 48' W

C_g = -

1	61.5	61.4	61.4	9.9	10.0	8.4	10.0	5.0	7.2	8.3	7.5	80	91	92	W	W	W	3	9	0	5.1	≡ n-0p20, 2p40-8p
2	60.7	58.5	58.1	7.4	9.0	8.9	10.0	5.4	6.8	6.7	6.3	89	78	74	S	W	S	8	4	0	5.7	● ch a interv
3	59.9	60.7	63.0	7.8	9.8	6.8	10.0	6.7	6.6	6.4	5.9	83	70	80	W	S	S	4	2	0	10.1	● ch a interv
4	65.0	64.3	63.8	5.1	9.1	9.8	10.0	5.0	6.0	7.2	6.9	92	84	76	S	C	S	10	10	10	2.6	≡ a, ● p
5	63.3	63.3	62.9	9.0	10.0	10.0	10.1	8.9	8.0	7.3	6.7	93	80	73	W	SW	W	10	10	10	4.3	≡ ² n-9a
6	58.2	58.4	60.8	10.9	11.8	10.4	12.0	10.0	9.1	9.6	9.2	94	94	98	N	NW	N	10	10	10	36.6	● n-3p20
7	61.8	61.0	60.7	10.0	11.8	10.6	12.0	10.0	8.9	9.6	9.5	98	94	00	N	C	N	10	10	10	18.3	● am, p
8	60.2	59.4	61.0	10.0	11.1	12.2	12.8	10.0	8.4	9.0	8.8	92	92	84	N	N	SW	9	10	10	1.3	● 11a-II
9	59.7	58.0	56.6	12.5	13.3	11.1	13.5	7.5	9.9	9.9	9.0	93	88	92	N	N	N	10	10	0	8.1	≡ n-8a30
10	52.1	50.4	48.8	9.4	12.6	12.2	13.0	9.0	8.0	9.1	8.8	91	85	84	E	C	C	3	10	10	0.2	
11	51.7	55.9	59.0	12.5	13.0	19.9	13.1	6.3	8.4	7.8	7.9	78	70	82	N	N	N	10	3	10	11.5	● n-I, 3p37-4p5
12	56.1	57.4	59.8	11.2	13.5	10.2	14.7	7.3	8.0	8.5	7.8	80	74	84	N	N	C	8	3	5	0.1	● 8a20-II
13	59.8	53.7	51.8	10.9	13.6	12.0	14.0	10.2	8.9	8.5	10.5	92	73	00	N	C	N	9	5	10	5.9	● 6a20-6a37, ≡ 11a5
14	50.0	48.4	54.5	10.2	11.9	8.1	13.7	8.0	8.2	7.3	7.1	89	71	88	N	N	NW	10	10	10	2.3	● a interv
15	58.1	60.3	63.9	8.4	10.1	6.2	10.9	5.0	7.1	7.7	6.9	87	83	97	N	N	E	5	3	0	23.4	● n-I
16	64.4	64.4	64.7	7.8	10.4	5.5	10.9	3.0	4.3	6.7	6.2	72	93	S	S	S	1	1	0	1.4		
17	65.4	64.4	63.7	4.8	11.6	8.6	11.8	3.2	5.4	6.1	5.4	84	59	67	E	E	E	1	2	3	—	
18	63.3	62.4	63.2	7.0	14.6	6.9	14.8	6.8	5.8	7.4	6.5	77	59	87	C	C	C	1	1	0	—	
19	63.2	61.9	61.8	5.0	10.8	8.4	13.7	4.0	6.2	8.1	7.4	95	84	91	C	C	C	10	10	10	—	
20	58.7	56.9	58.5	8.0	12.3	12.1	12.9	7.5	7.5	8.8	8.9	93	83	85	C	C	W	10	3	10	—	
21	59.0	57.4	54.6	11.5	12.5	12.4	13.0	10.6	8.3	8.9	8.8	82	83	83	N	N	N	10	10	10	2.4	● a interv
22	51.8	50.5	49.1	11.0	11.9	13.2	13.4	10.6	8.9	8.0	10.0	92	77	89	N	N	N	10	10	10	31.7	● n-4p55
23	50.2	50.7	55.0	12.4	10.5	10.0	13.5	9.5	8.9	8.1	7.1	85	87	78	N	N	N	7	10	4	9.7	● ch a interv
24	58.5	60.8	63.2	10.5	11.9	9.9	13.5	9.6	7.3	7.3	7.2	76	71	80	W	N	N	4	8	10	14.0	● n-I
25	64.4	63.2	63.1	8.5	10.6	10.1	10.9	7.3	7.8	8.7	8.4	94	92	91	N	N	N	10	10	10	5.3	● ch a interv
26	62.1	60.6	58.6	10.0	11.5	11.1	12.5	9.5	8.0	9.0	9.0	87	89	92	C	C	C	10	10	10	4.5	● n-7a40, 7p5-7p49
27	55.6	55.4	56.2	11.0	11.9	11.5	12.5	9.5	9.8	9.1	7.9	00	89	78	C	N	N	10	9	10	26.3	● a interv
28	56.7	57.7	60.0	12.2	12.8	11.5	13.0	10.2	9.2	9.1	8.9	83	83	88	N	W	C	5	5	10	29.	

DIVIA (H=15 m)

JUNIO 1913

φ = 39° 48' S

λ = 73° 15' W

h_a = 4 m

Temp. a la 1 ^h temp. Temp. Föhn.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/miruto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
3.6	35	115	0	3.4	27.6	24.0	37.4	1.6	str	cu-ni WNW	ni	4.6	0.5	1.1	0.0	0.1	0.2	0.4	
5.3	0	190	150	20.1	66.4	60.8	71.7	3.0	cu-ni W	fr-cu W, ni	ni W	3.8	1.3	—	0.1	0.4	0.5	0.4	
2.7	230	180	0	45.0	67.2	50.8	172.2	7.2	fr-cu, cu-ni SW	cu-ni W	—	2.0	1.5	—	0.6	0.4	0.5	1.5	
0.0	0	90	75	3.2	9.4	35.4	121.2	5.0	str	cu-ni W	ni W	—	—	0.0	0.0	0.2	0.4	0.9	
6.5	0	170	60	32.5	26.0	24.0	77.3	3.2	cu-ni W	cu-ni SSW, ci-cu	cu-ni N	0.9	—	0.2	0.1	0.2	0.4	0.7	
6.5	0	90	50	14.4	33.3	18.1	64.4	2.7	ni	ni	ni	0.6	9.0	1.8	0.1	0.0	0.1	0.7	
7.0	0	0	0	10.6	1.2	0.4	62.0	2.6	str	str	str	2.6	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
10.4	0	35	25	3.3	15.8	7.2	4.9	0.2	cu-ni NW	cu-ni	ni	1.0	0.2	—	0.1	0.0	0.1	0.1	
8.1	0	40	0	4.0	4.8	7.8	27.0	1.1	str	str	str	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.1	
7.0	0	160	65	9.7	1.8	28.8	22.3	0.9	ni N	cu-ni N	cu-ni N	—	—	—	0.0	0.0	0.4	0.0	
8.3	0	65	65	104.0	16.3	18.8	134.6	5.6	ni N	cu-ni NNW	cu-ni NNW	20.4	3.8	—	0.6	0.1	0.2	1.0	
6.3	30	115	0	17.4	23.3	16.1	52.5	2.2	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	—	12.5	4.1	0.1	0.1	0.1	0.4	
7.2	0	25	0	4.0	4.6	8.8	43.4	1.8	cu-ni NW	cu-ni NNW, a-cu	cu-ni	0.4	—	0.7	0.0	0.1	0.3	0.2	
5.7	50	350	400	10.3	81.8	62.0	23.7	1.0	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni N	7.8	6.8	8.1	0.2	0.2	0.7	0.6	
2.7	175	75	20	84.5	44.0	8.8	228.3	9.5	cu-ni NE	cu-ni N	fr str	11.6	2.1	—	0.6	0.2	0.2	1.5	
2.5	150	110	150	111.5	72.6	28.6	164.3	6.8	cu SE	str	cu SE	—	—	—	0.1	0.4	0.4	0.5	
0.8	125	100	0	23.0	40.6	20.8	124.2	5.2	fr-cu SE	str	—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.8		
0.0	0	35	0	4.4	3.1	1.6	65.8	2.7	str	str	str	0.2	0.0	—	0.1	0.0	0.0	0.5	
0.2	0	45	0	0.0	4.6	1.8	4.7	0.2	str	ci	str	0.4	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.4	0	45	55	4.6	5.6	17.4	11.0	0.5	str	str	cu-ni NW	0.4	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
4.5	250	20	190	18.7	52.2	51.8	41.7	1.7	ni N	cu-ni N	cu-ni N	2.6	1.9	—	0.0	0.2	0.7	0.0	
8.3	125	150	85	96.0	49.2	45.0	200.0	8.3	str, ni	str, ni	str, ni	28.8	21.0	13.7	1.2	0.2	0.2	2.1	
6.7	210	185	0	122.4	69.5	69.8	216.6	9.0	str, ni	cu-ni NW	cu-ni	13.6	10.5	2.2	0.6	0.7	0.6	1.0	
4.1	0	90	0	19.8	19.5	7.4	159.1	6.6	cu-ni NE	cu-ni W	str, ni	4.4	4.6	1.7	0.3	0.2	0.1	1.6	
5.6	40	0	0	10.7	6.9	0.1	37.6	1.6	cu-ni N	cu-ni, a-cu	str	1.2	0.5	—	0.0	0.1	0.1	0.3	
5.8	0	0	0	0.5	1.2	0.0	7.5	0.3	str	a-cu	str, ni	0.9	0.2	—	0.0	0.0	0.1	0.2	
7.2	65	170	35	16.3	59.9	29.7	17.5	0.7	cu-ni N	cu-ni NNE	ni	9.0	9.6	7.6	0.1	0.1	0.2	0.2	
8.7	90	65	60	54.8	38.2	29.8	144.4	6.0	cu-ni N	cu-ni N	ni NNW	8.3	8.2	2.8	0.3	0.1	0.2	0.6	
6.5	0	0	0	9.8	7.0	3.2	77.8	3.2	cu-ni NNW	cu-ni, ci-cu	ni	7.8	1.0	—	0.1	0.1	0.1	0.4	
6.4	30	45	0	2.4	8.8	5.3	12.6	0.5	str-cu NNW	a-cu NNW	ni	—	0.0	—	0.0	0.2	0.1	0.2	
5.2	54	92	50	28.7	28.7	22.8	80.9	3.4				133.3	96.3	44.1	5.3	4.5	7.1	17.0	

UCD (H=20 m)

JUNIO 1913

φ = 41° 52' S

λ = 73° 48' W

h_a ?

55.0	87.3	33.2	250.6	10.4	fr-ni W	ni	2.1	2.3	1.3	0.3	0.0	0.2	0.6
23.9	66.2	87.4	144.4	6.0	fr-ni	fr-ni	2.1	0.4	1.5	0.2	0.4	0.4	0.4
218.5	23.4	46.8	372.1	15.5	cu-ni	fr-ni	8.2	1.7	0.9	0.6	0.5	0.3	1.4
79.6	22.2	30.3	149.8	6.2	str, a-cu	ni, a-str	—	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	1.0
138.5	145.4	7.1	191.0	8.0	ni	cu, a-str	3.7	1.0	—	0.3	0.4	0.5	0.4
382.0	44.9	25.4	534.5	22.3	ni	ni	35.6	15.4	0.5	0.0	0.0	0.1	0.9
0.8	2.9	0.8	71.1	3.0	ni	ni	2.4	0.6	0.7	0.1	—	—	0.2
22.4	25.2	110.1	26.1	1.1	ni	ni	—	3.2	2.0	—	0.1	0.1	—
49.8	117.3	3.4	185.1	7.7	ni	a-cu	2.9	0.2	—	0.2	0.1	0.1	0.4
8.6	44.2	2.2	129.3	5.4	str	ni, a-str	—	—	—	0.1	0.0	0.1	0.3
31.9	109.9	3.4	78.3	3.3	ni, a-str	cu-ni	11.5	0.1	0.0	0.3	0.6	0.4	0.4
17.2	79.0	44.1	130.5	5.4	str-cu	fr-ni	—	5.1	0.1	0.2	0.3	0.5	1.2
6.0	49.4	5.0	129.1	5.4	cu-ni	str-cu, ci Bp	0.7	0.0	—	0.0	0.1	0.2	0.8
86.9	2.2	140.0	141.3	5.9	str	str	2.3	6.8	6.2	0.5	0.2	0.2	0.8
30.1	7.6	5.6	172.3	7.2	cu-ni	cu-ni, ci	10.4	1.4	—	0.5	0.1	0.2	0.9
44.7	102.0	118.4	57.9	2.4	str	cu	—	—	—	0.0	0.2	0.4	0.3
77.7	52.8	31.6	298.1	12.4	str	ci	—	—	—	0.2	0.8	0.0	0.8
3.4	2.5	0.5	87.8	3.7	ci	ci	—	—	—	0.3	0.2	0.1	1.1
16.0	0.4	4.9	19.0	0.8	str-cu	a-str	—	—	—	0.0	0.0	0.1	0.3
7.0	18.3	19.2	12.3	0.5	str-cu	str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2
23.8	59.4	19.0	61.3	2.6			2.4	3.0	3.7	0.2	0.5	0.2	0.4
71.6	15.4	24.4	150.0	6.2	ni	ni	25.0	2.5	4.4	0.3	0.0	0.0	1.0
135.9	126.6	29.0	175.7	7.3	ni	ni	2.8	4.6	2.3	0.5	0.1	0.4	0.5
90.2	120.6	45.8	245.8	10.2	str	fr-ni	7.1	2.3	—	0.6	0.6	0.5	1.1
4.7	3.2	1.7	171.1	7.1	cu, fr-ni	str	3.0	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	1.2
6.4	0.6	0.2	11.3	0.5	ni	ni, a-str	3.2	2.6	11.4	0.2	0.0	0.0	0.2
4.8	10.3	32.9	5.6	0.2	ni	a-str	12.3	6.5	9.0	0.1	0.0	0.0	0.1
63.2	103.8	54.2	106.4	4.4	ni	a-str	13.5	0.1	—	0.4	0.3	0.3	0.4
0.0	0.1	12.6	158.0	6.6	cu, ci-cu	cu-ni	—	1.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.6
46.3	0.0	5.1	59.0	2.5	ni	ni	0.2	—	2.9	0.0	0.0	0.1	0.0
					fr-ni	cu-ni							
58.2	48.1	31.5	144.2	6.0			151.4	62.1	49.6	6.5	5.6	5.6	17.9

MORRO LOBOS (H=70 m)

JUNIO 1913

φ=42° 04' S

λ=73° 22' W

C₂

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-30 and Pro. Mit.

HUAFO (H=142 m)

JUNIO 1913

φ=43° 33' S

λ=74° 45' W

C₂

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-30 and Pro. Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal

Barometer reduziert auf 0°C und Normalgravitation

(1) 0a10-2p30. (2) 11a35 S. (3) a interv; ≡ 9p55 MN. (4) todo el día. (5) 2p40. (6) 10a40-MN. (7) 7a15-MN. (8) N 4p50-MN. (9) NE 4p-MN. (10) interv 10a25-10p30. (11) NNE 0a20-MN. (12) 10a30-MN. (13) N MN-11p40. (14) ch 8p10-MN; N 0a15-0p30.

Temp. a la intemp. Temp. Fren.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
26									str SE	str-cu E	cu-ni E				0.1	0.1	0.1	0.4	
40									ni E	cu E	ni E				0.0	0.3	0.3	0.2	
50									str-cu N	cu NE	ni N				0.3	0.5	0.1	0.9	
52									ni N	str-cu	ni				0.8	0.2	0.1	1.4	
46									ni SE	ni E	ni E				0.1	0.1	0.1	0.4	
26									ni	ni	ni				0.1	0.2	0.1	0.3	
26									ni	ni	ni				0.0	0.0	0.1	0.3	
24									str	ni	ni				0.0	0.0	0.0	0.1	
15									ni S	ni SE	ni SE				0.0	0.0	0.2	0.0	
26									str-cu	cu-ni E	ni SE				0.0	0.1	0.3	0.2	
34									fr-ni SE	str-cu SE	ni S				0.8	0.2	0.4	1.2	
34									cu-ni S	ni SE	cu-ni E				0.4	0.4	0.4	1.0	
30									cu-ni S	str SE	ni S				0.2	0.2	0.2	1.0	
20									ni	ni S	ni				0.7	0.8	0.1	1.1	
12									ni	str-cu SE					0.3	0.2	0.2	1.2	
10									cu N	str-cu NW					0.1	0.1	0.2	0.5	
20									ni NW	ci-cu SE	ci-cu E				0.1	0.0	0.2	0.4	
26									ci-cu E	ci-cu SE					0.2	0.0	0.2	0.4	
26									ni	ni SE	cu-ni S				0.1	0.0	0.1	0.5	
25									ni S	ni	str S				0.1	0.1	0.1	0.2	
45									ni	ni S	ni SE				0.2	0.4	0.4	0.4	
56									ni	ni	ni				0.8	0.6	0.0	1.6	
25									ni	ni	ni				0.4	0.1	0.1	1.0	
52									ni	ni	ni				0.2	0.1	0.1	0.4	
48									ni	ni S	ni				0.1	0.1	0.3	0.3	
22									fr-ni S	ni	ni				0.3	0.2	0.4	0.7	
14									ni	str-cu S	ni				0.2	0.2	0.2	0.8	
38									ni	cu S	ni S				0.2	0.1	0.0	0.6	
36									ni	ni	ni				0.0	0.1	0.0	0.1	
40									ni	str-cu S	ni S				0.1	0.2	0.4	0.2	
30															6.9	5.6	5.4	17.6	

1164	936	552							cu-ni W	cu-ni W	str-cu SW	1.7	1.3	0.4				
666	1086	1332							str-cu SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	1.4	1.9				
1068	714	564							cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	1.4	0.6	0.3				
714	984	1032							cu-ni SW	cu-ni W	ni W	0.1	0.3	0.3				
714	498	666							ni W	ni W	ni NW	0.6	0.2	0.3				
34	45	31							ni W	ni W	ni W	0.5	0.2	0.2				
55	34	65							ni SW	ni SW	ni W	0.3	0.2	0.1				
234	564	966							ni NE	ni NE	ni NE	0.3	1.5	1.7				
414	432	834							ni NE	ni NE	ni NE	2.3	4.6	3.7				
366	366	1164							ni NW	ni NW	ni N	2.4	0.2	0.2				
1182	882	1164							cu-ni N	cu NW	ni NE	0.2	—	—				
1434	1464	498							ni NE	cu-ni NW	fr-cu NW	3.5	0.3	—				
45	552	768							fr-cu N	str-cu N	ni N	—	—	0.2				
1002	384	852							ni N	ni NE	ni NE	1.0	3.1	1.7				
414	165	0							str-cu NE	ni N	fr-cu E	0.8	2.7	0.6				
0	564	0							fr-cu	str-cu S	fr-cu	0.1	—	—				
0	58	72							cu	ci-str S	ci-str S	0.1	—	—				
155	150	157							str-cu S	str-cu SW	str-cu SW	—	—	—				
168	186	198							str-cu SW	str-cu SW	str-cu E	—	—	—				
264	336	450							str NE	cu-ni NE	ni N	—	—	—				
1116	1548	1650							ni N	ni N	ni N	2.7	3.1	2.1				
1434	1332	1464							ni N	ni N	ni N	2.9	0.3	0.2				
984	834	816							cu-ni NW	cu-ni NW	cu-ni NW	0.2	1.8	—				
786	864	666							cu-ni NW	cu-ni NW	cu-ni NW	—	—	—				
366	336	918							str-cu W	ni N	ni NE	—	2.0	6.4				
798	750	600							ni NE	ni NE	ni NE	2.2	0.4	4.3				
1164	786	582							ni N	ni, a-cu N	ni NW	8.3	3.8	0.4				
1014	768	834							cu-ni NW	ni NW	cu-ni W	1.6	0.2	1.9				
0	0	152							cu-ni NE	str-cu N	str-cu NE	—	—	—				
534	498	786							ci-str NE	str-cu N	ni N	—	—	0.3				
610	604	661										33.2	28.2	27.2				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	39.4	42.7	44.1	2.6	2.6	2.9	8.2	1.0	4.0	4.0	4.4	72	72	78	S	8 S	9 S	8	9 ¹	8 ¹	10 ¹	2.8	● ¹ ch, ✕ y △ ch todo
2	40.0	46.5	50.5	1.2	1.8	2.2	8.4	0.2	4.6	4.4	4.2	92	84	79	SSE	3 SSE	4 SSE	4	10	9	9	4.3	● ¹ ch y ✕ ¹ todo el día
3	54.2	54.3	53.1	2.8	3.9	4.6	7.9	0.0	3.7	5.4	5.9	66	88	94	SSE	5 SSW	5 SSW	6	8 ¹	10 ¹	10 ²	7.1	● ⁰ y ✕ ch todo el día
4	51.3	44.6	45.9	4.2	6.2	6.0	8.4	3.8	6.0	7.0	6.8	97	99	97	N	2 SW	3 S	3	10 ⁰	10 ²	10 ⁰	4.2	● ⁰ 3a 9a, ° 9a 5p
5	50.5	53.1	52.9	4.0	3.4	2.6	7.8	2.1	5.7	4.3	4.6	93	73	82	S	4 ESE	4 E	2	7	5	0	8.7	° am
6	49.6	46.8	48.3	4.0	5.2	6.0	8.0	2.2	5.5	6.2	6.8	90	94	97	ENE	2 N	3 NW	3	4	10 ¹	10 ⁰	—	° 1p-10p30
7	49.0	49.9	48.5	6.6	6.6	6.6	8.2	3.2	6.6	6.0	6.3	91	83	87	NW	3 NW	6 NW	6	10 ⁰	8 ⁰	10 ⁰	6.3	● ⁰ ch todo el día
8	47.9	46.4	46.3	6.4	6.6	7.0	7.9	4.6	6.6	6.6	6.6	91	91	88	NW	5 NNW	6 NW	6	9 ¹	9 ¹	9 ¹	8.0	● ¹ a interv
9	41.4	34.7	41.1	6.4	6.5	6.0	8.3	4.9	6.1	5.5	5.8	86	77	84	NNW	4 NW	10 W	8	9 ⁰	9 ⁰	8 ¹	9.7	● ² a interv; ↘ 1p-7p
10	43.7	45.3	42.5	5.8	5.6	5.4	8.4	4.2	5.0	6.0	5.3	73	88	78	W	7 WNW	4 NE	1	8 ⁰	10 ¹	10 ¹	12.6	● ⁰ a interv
11	32.8	28.9	33.9	5.4	7.6	5.2	8.6	2.5	6.5	7.8	6.4	97	00	97	ENE	5 NNW	4 WNW	9	10 ¹	10 ¹	10 ²	4.2	● ¹ 0a35-8a30, ● ² 1p-10
12	42.8	43.8	44.8	5.8	6.0	4.8	9.2	4.2	6.1	5.9	5.5	88	85	86	WNW	7 NNW	4 W	2	8	7	8	40.5	● ¹ ch todo el día; ↘ am
13	51.1	50.6	49.7	4.8	5.2	4.8	8.4	3.5	5.2	5.4	6.2	81	81	97	W	5 W	2 ENE	3	9 ¹	9 ⁰	10 ¹	0.6	● ¹ ch a, ● ⁰ 3p-MX
14	45.5	44.7	47.6	5.0	5.6	5.8	8.4	4.8	6.3	6.3	5.8	97	93	85	E	3 SE	4 SE	6	9 ¹	9 ¹	9 ¹	5.1	● ⁰ ch I-II
15	53.7	56.6	59.0	4.6	3.6	4.0	8.4	2.6	5.3	5.7	5.7	84	97	93	SSE	5 SSW	4 SSW	4	7 ⁰	8 ¹	9 ¹	0.0	● ⁰ ch a
16	58.8	60.9	62.6	6.0	6.2	6.8	8.2	3.9	6.8	7.0	7.2	97	99	98	SW	4 SW	5 W	5	9 ¹	10 ¹	6 ⁰	1.8	° a interv am-6p30
17	62.2	60.3	57.8	7.1	7.0	6.0	8.3	5.4	6.8	7.3	6.8	90	98	97	W	5 WNW	6 NW	6	8 ¹	9 ¹	10 ¹	0.2	● ⁰ ch todo el día
18	54.3	51.0	50.2	6.0	5.6	6.8	8.2	5.6	6.6	6.6	7.2	94	97	98	WNW	8 NW	7 NW	7	9 ⁰	9 ¹	10 ¹	1.2	● ⁰ ch n-I, ● ² 7p-11p30
19	51.1	50.8	49.3	5.2	4.9	5.6	8.6	4.2	6.0	5.6	4.9	90	86	73	W	5 W	6 W	6	9 ⁰	7 ⁰	8 ¹	20.7	● ⁰ ch todo el día
20	50.9	52.6	55.9	5.0	3.9	1.9	8.6	1.4	5.3	5.1	3.7	81	84	69	WSW	5 S	6 S	4	8 ⁰	8 ¹	9 ¹	2.9	● ⁰ ch todo el día
21	57.4	56.9	52.1	1.2	0.8	1.2	8.2	0.2	3.8	3.3	4.3	75	68	85	SE	4 ESE	6 E	7	7 ⁰	6 ⁰	9 ⁰	1.7	— ⁰
22	44.1	43.6	42.6	1.8	1.4	2.8	8.4	0.6	4.9	4.7	5.0	93	93	89	ENE	6 NE	5 NE	5	10 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	0.0	✕ ¹ 6a-2p30, ● ⁰ ch n
23	40.3	43.3	47.2	4.0	4.0	2.6	8.0	1.4	5.5	5.3	5.3	90	87	96	ENE	4 E	4 E	4	7 ⁰	10 ¹	10 ¹	12.2	● ¹ a interv
24	53.2	56.5	60.3	4.8	4.6	4.8	8.2	2.6	5.4	4.9	5.4	84	78	84	ESE	4 ESE	5 ESE	2	4 ⁰	0	9 ⁰	10.8	● ¹ a; — ⁰
25	61.9	63.1	62.9	3.4	3.6	3.8	8.0	2.8	5.1	4.9	5.0	87	83	83	SE	4 SE	4 SE	4	4 ⁰	4 ⁰	0	0.0	—
26	59.7	56.9	56.3	4.8	4.9	4.9	8.6	2.1	4.6	4.8	5.0	71	73	76	SE	5 ESE	5 C	0	0	0	0	—	—
27	51.9	48.7	48.7	4.0	4.4	4.0	8.2	3.6	5.9	5.2	5.3	97	84	87	E	3 SE	4 SE	3	4 ⁰	7 ⁰	8 ⁰	—	—
28	49.4	50.6	53.5	4.0	4.0	4.2	8.6	3.5	5.5	5.7	5.8	90	93	93	E	2 SE	3 SSE	3	9 ⁰	8 ⁰	5 ⁰	0.1	● ⁰ ch am
29	57.1	59.2	61.4	4.0	5.0	5.2	8.4	3.5	5.7	5.9	6.0	93	90	90	E	3 ENE	3 E	4	7 ⁰	8 ⁰	10 ⁰	—	—
30	60.1	57.6	55.7	4.0	4.6	4.0	8.4	3.5	5.3	5.1	5.1	87	81	84	SE	5 ESE	5 ESE	3	8 ⁰	6 ⁰	0	—	—
Pro. Mit.	50.2	50.0	50.8	4.5	4.7	4.6	8.3	2.9	5.5	5.6	5.6	87	87	87	4.5	4.9	4.5	7.7	7.8	7.9	165.7	—	—

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

JUNIO 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

1	36.0	38.7	40.1	1.3	2.1	1.2	4.0	-4.2	4.8	5.2	4.8	96	96	96	SW	6 SSW	10 SSW	10	3	8	7	0.0	✕ 5a20, 5a30, 2p30 y 3p
2	40.6	42.3	45.7	0.2	1.7	0.8	4.8	0.2	4.5	4.9	4.8	96	94	00	SSW	9 S	6 SSW	8	3	3	0	0.1	≡ am, — n; ↘ SSW
3	48.7	51.7	53.3	2.5	1.9	1.1	2.5	-1.5	5.1	5.2	4.8	93	98	96	SSW	9 SSW	9 SSE	4	7	4	0	—	— am
4	54.2	50.9	49.1	-0.2	1.0	1.0	5.0	-0.2	4.5	4.6	4.9	00	92	00	SSW	1 C	0 C	0	1	9	6	—	✕ 7p-8p45; — am
5	51.5	55.0	58.5	1.2	0.9	0.5	5.0	0.5	4.9	4.5	4.7	98	90	98	S	3 SSE	6 SE	6	10	8	4	0.0	✕ 6a-6a25, 7a50-0p40
6	60.0	59.9	58.2	-0.4	0.9	0.8	2.2	-0.4	4.3	4.5	4.7	96	90	96	SE	4 C	0 SE	2	3	4	10	0.0	— am
7	56.0	56.5	57.9	3.5	2.7	2.2	3.5	0.5	5.8	5.6	5.3	98	00	98	NW	3 W	7 W	3	10	10	0	0.2	● 1a30-3a, 4a10-4a
8	56.4	54.7	54.8	0.7	5.3	0.2	5.3	-2.0	4.7	6.6	4.5	96	99	96	N	2 WNW	2 C	0	4	7	0	0.0	— am, ≡ 7a35 [2p-3p]
9	53.0	48.1	48.2	2.6	5.2	2.3	5.2	0.2	5.3	6.2	5.3	96	94	98	C	0 N	6 WNW	7	4	10	2	—	≡ am, △ n
10	51.0	51.6	51.0	1.9	3.5	4.2	4.2	0.0	5.2	5.9	6.2	98	00	00	C	0 C	0 NE	1	7	9	10	—	—
11	43.9	38.2	42.1	5.3	5.8	3.6	5.8	3.5	6.6	6.9	5.7	99	00	97	NE	6 NNW	2 WSW	5	10	10	7	—	≡ 6a50-3p
12	48.4	49.8	46.8	4.1	4.3	3.0	6.4	3.0	6.0	6.2	5.7	98	00	00	WNW	7 WNW	9 WSW	1	1	9	2	—	—
13	52.2	54.5	56.7	3.2	4.6	3.3	4.9	1.0	5.7	5.8	5.7	98	92	98	WNW	3 W	4 C	0	2	8	5	—	≡ 5p4
14	53.0	49.5	47.2	4.4	5.2	4.8	5.2	2.0	6.1	6.6	6.3	98	00	98	SE	1 NNE	2 WSW	2	7	10	10	—	—
15	51.4	55.0	59.1	4.3	2.8	2.6	4.8	2.6	6.0	4.9	5.2	98	88	94	SSW	5 SSW	3 S	4	10	10	0	3.6	● ⁰ 9a30-11a35, 2p10
16	58.6	56.9	60.7	3.5	4.8	5.0	5.0	2.6	5.8	6.4	6.4	97	00	98	WSW	7 SSW	7 SSW	8	8	7	4	0.2	● ⁰ a interv n-I; ≡ MN
17	60.0	60.6	59.8	6.0	5.5	5.3	6.0	1.0	7.0	6.7	6.7	00	99	00	SW	8 SW	7 SW	6	10	9	10	—	≡ 3a
18	57.8	53.9	57.9	3.9	6.9	3.8	7.4	2.5	6.0	7.2	6.0	98	98	00	WSW	5 W	4 WSW	4	8	6	3	—	—
19	53.1	52.5	52.8	4.2	5.0	3.5	5.3	1.5	6.0	6.3	5.9	97	97	00	WSW	4 WSW	4 W	2	7	6	2	—	—
20	51.1	51.7	57.1	3.8	4.8	5.1	5.1	3.2	5.8	6.4	6.5	97	00	98	W	4 SW	7 S	6	1	2	8	—	—
21	61.2	64.5	68.0	-0.3	5.3	-0.5	5.3	-2.8	4.4	6.2	4.4	98	94	00	S	3 SE	3 E	2	2	2	10	—	△ ch 7p15-7p20
22	65.5	61.1	56.0	-0.2	1.5	1.9	2.5	-4.0	4.5	5.0	5.2	00	98	98	NNE	3 NNE	3 NNE	7	10	10	10	0.0	p; — am
23	49.8	48.2	51.4	4.0	4.9	4.0	4.9	1.7	6.0	6.5	5.8	98	00	95	NNE	2 NE	3 E	4	10	10	10	2.6	6a-5p20, ● ⁰ 5p20-1
24	59.0	61.4	62.9	2.7	2.8	1.2	4.0	—	5.3	5.4	4.9	94	96	98	ESE	4 WSW	2 W	5	9	2	0	8.0	— am
25	63.0	66.4	66.1	1.1	2.3	2.0	2.4	—	4.9	5.0	5.1	98	93	96	SSW	3 SSW	1 SW	5	2	1	0	—	—
26	64.2	64.0	63.4	1.2	2.1	0.9	2.2	—	4.8	5.3	4.8	96	00	98	SW								

Temp. a la intemp. Temp. en Fren. ° Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit						Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km			7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p				7a-7a	k/h	7a	2p	9p	7a	2p
							cu ni, ni NE	cu, cu-ni NE	cu-ni	0.8	0.0	0.1				
							ni	cu-ni, ni E	cu-ni	4.2	5.8	1.1				
							cu-ni	ni	ni	0.2	0.0	1.0				
							ni	ni	ni	3.2	6.7	1.8				
							cu-ni	cu, ci-str	ni	0.2	—	—				
							str	ni	ni	—	1.1	3.2				
							cu-ni	a-cu NW, ci-cu	ni	2.0	0.5	1.0				
							cu-ni	cu-ni, ci NW	cu-ni	6.5	2.5	6.2				
							cu NE, cu-ni	cu-ni, str NW	cu-ni, ci NW	1.0	7.8	4.3				
							cu NE, cu-ni	fr-ni, ci-cu	ni	0.5	0.8	0.0				
							ni	ni	ni	3.4	3.4	30.6				
							cu-ni	cu-ni, ci NW	fr-ni	6.5	0.3	0.0				
							cu-ni	ni	ni	0.3	0.0	0.7				
							ni	str-cu	str-cu	4.4	0.0	0.0				
							cu-ni	cu-ni	cu	0.0	0.0	—				
							ni	ni	fr-str	1.8	0.2	0.0				
							cu-ni	fr-ni, a-cu W	cu-ni, ci NW	0.0	0.0	0.3				
							cu-ni	cu-ni	ni	0.9	1.0	8.4				
							cu-ni, ci W	cu, ci-str N	cu, ci-str W	11.3	0.1	0.2				
							cu-ni	cu-ni	cu-ni	2.6	1.7	—				
							cu	ci-str NW	ci-str	—	—	—				
							ni	ni	ni	0.0	9.8	1.4				
							ci-str	ni	ni	1.0	0.3	7.0				
							ci-str	cu	cu-ni	3.5	0.0	—				
							cu	—	—	—	—	—				
							str NE	str, a-cu	ci-str	—	—	—				
							fr-ni	fr-ni, a-cu	fr-ni SW	0.1	—	—				
							cu-ni	fr-ni	ni	—	—	—				
							str-cu	ci-str	—	—	—	—				
										54.4	42.0	67.3				

	185.4	458.4	290.2	955.9	39.8	cu-ni	cu-ni	ni	0.0	0.0	0.1					
	290.3	460.2	195.4	1038.9	43.3	fr-cu	ci-cu SW	—	—	—	—					
	75.2	364.4	67.3	730.8	30.5	ci-cu	ci-cu	—	—	—	—					
	106.1	235.2	285.1	537.8	22.4	cu	ci-cu	ni	—	—	0.0					
	310.1	395.2	500.4	830.4	34.6	ni	fr-cu	ni	0.0	0.0	—					
	95.1	110.5	170.0	990.7	41.3	cu	cu	ni	—	—	—					
	270.0	365.1	426.2	550.5	22.9	ni	str-cu	—	0.2	—	0.0					
	496.0	45.0	80.1	1287.3	53.6	cu	fr-cu	—	—	—	—					
	145.1	242.3	420.1	270.2	11.3	fr-cu	cu-ni	str	—	—	—					
	31.0	70.2	90.1	693.4	28.9	ci-cu	a-cu	ni	—	—	—					
	200.2	305.2	414.2	360.5	15.0	ni	ni	cu-ni	—	—	—					
	208.0	389.0	495.4	927.4	38.6	cu	ni	ci	—	—	—					
	140.1	270.4	365.1	1024.5	42.7	cu	a-cu	cu	—	—	—					
	465.1	60.4	85.2	1100.6	45.9	fr-ni	ni	ni	—	2.4	0.8					
	245.4	355.2	15.0	391.0	16.3	ni	cu-ni	ni	0.4	0.2	—					
	282.3	500.2	245.2	652.5	27.2	cu	cu-ni	ci	—	—	—					
	55.4	309.1	478.2	800.8	33.4	a-cu	cu-ni	ni	—	—	—					
	176.4	250.4	365.1	963.7	40.2	cu-ni	ci	fr-str	—	—	—					
	15.4	140.2	255.2	630.9	26.3	fr-cu	ci-str	ci	—	—	—					
	470.0	205.3	400.1	865.4	36.1	cu	cu	cu	—	—	—					
	45.2	135.1	242.0	650.6	27.1	cu	cu	cu	—	—	0.0					
	365.4	460.2	220.1	742.5	30.9	ni	ni	ni	—	—	0.8					
	470.3	70.2	222.3	1150.6	47.9	ni	ni	ni	1.8	0.4	6.5					
	425.2	480.2	105.1	717.7	29.9	ni	cu	—	1.1	—	—					
	280.3	310.1	385.1	865.6	36.1	cu	cu	—	—	—	—					
	165.1	290.4	340.1	860.3	35.8	cu	cu	—	—	—	—					
	350.3	420.4	454.0	980.8	40.9	ci-cu	ni	ni	—	—	1.4					
	15.0	100.4	225.1	889.4	37.1	ni	ni	ni	4.3	0.2	2.5					
	105.4	423.3	455.0	430.9	18.0	ni	cu	ni	2.6	—	0.1					
	472.2	10.2	35.1	1350.5	56.3	cu-ni	cu-ni	ni	—	0.1	0.0					
	231.9	274.4	277.6	808.1	33.7				10.4	3.3	12.2					

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	39.5	41.6	43.3	-2.0	0.5	-1.0	0.8	-2.0	3.0	3.4	3.9	74	73	91	W	2W	4W	2	7 ²	9 ²	10 ²	2.6	* ⁰ a, * ¹ 2p30-MN
2	43.7	46.5	49.9	-2.0	0.2	-1.9	0.8	-2.4	2.8	3.0	2.7	70	65	69	SW	2SW	3W	1	3 ¹	2 ¹	0	0.0	— todo el día; ☒
3	54.4	55.3	55.2	-0.4	0.6	0.6	1.0	-2.9	3.0	3.4	3.7	67	71	77	W	3SW	1W	1	2 ¹	9 ²	10 ²	—	—; ∞ p; ☒
4	55.2	50.4	50.3	-3.8	-0.6	-0.5	0.6	-4.8	2.7	4.1	4.3	79	93	98	NNW	1N	2NNW	1	10 ¹	10 ²	10 ²	—	* ¹ 0p30-7p30; — an
5	54.3	57.7	60.3	-1.2	-0.4	-2.8	-0.1	-2.8	3.8	3.3	2.8	90	75	75	SW	1SSW	2W	2	10 ¹	2 ²	0	1.1	☒
6	60.4	59.0	59.3	-6.6	-3.2	-2.2	-2.2	-7.4	2.6	3.9	3.3	92	85	84	NW	1NNW	1NNW	1	8 ¹	9 ¹	10 ¹	—	— ² an
7	56.4	56.5	57.6	-1.6	-0.5	-2.4	-0.1	-3.7	3.8	4.2	3.8	94	94	98	C	0C	0C	0	10 ²	7 ²	10 ²	—	* ² 7a45, 10a; — ² ; ☒
8	55.9	55.1	54.8	0.2	1.1	1.9	2.3	-4.1	4.5	4.1	4.9	96	83	93	C	0NNW	1NNW	1	8 ²	9 ¹	10 ²	1.0	● ⁰ gt 9p, ● ⁰ ch 11p30; ☒
9	52.5	46.6	46.0	1.2	2.4	3.0	3.2	-4.4	4.6	4.8	4.1	93	89	72	SSW	1NW	1W	6	9 ²	7 ¹	0	4.9	☒
10	48.8	50.7	50.9	3.4	3.7	1.6	4.2	-1.4	3.9	4.1	4.2	67	69	82	W	5NNE	3C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—; ∞ p; ☒
11	44.7	39.1	41.4	4.3	4.0	2.4	4.3	1.6	5.6	5.9	5.2	90	97	95	SE	2S	1C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	☒ II
12	46.1	46.9	47.5	4.0	6.1	3.6	7.8	2.4	4.7	4.7	4.7	78	66	79	NW	1N	1NW	1	3 ²	7 ²	9 ¹	0.3	—
13	53.0	55.0	56.7	3.0	5.0	2.4	6.5	2.1	4.2	4.2	4.2	74	65	78	NNW	2NW	1C	0	2 ²	9 ¹	10 ¹	—	● ⁰ p; — ² an
14	53.8	50.5	50.4	3.8	4.0	3.4	4.4	1.6	4.7	5.5	5.1	78	89	88	E	3SE	3WNW	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	● ⁰ gt y ☒ p; — ¹ an
15	55.0	57.5	60.2	2.6	2.8	-0.5	3.4	-0.5	3.7	3.6	3.3	67	64	75	WSW	3SW	2SW	2	3 ¹	10 ²	2 ²	0.7	—
16	58.3	60.1	62.1	5.2	5.8	5.6	6.7	-0.5	4.9	5.2	5.3	73	75	78	W	5SW	3WSW	3	10 ²	9 ¹	8 ¹	—	● ⁰ ch 10a; — ² an
17	61.8	61.7	59.3	6.3	7.3	5.6	7.4	5.6	5.0	4.9	4.9	70	64	72	NW	2WSW	3W	1	9 ¹	9 ¹	8 ¹	0.0	● ⁰ gt 9p; — ⁰ an; ☒
18	57.4	54.9	52.5	5.0	6.3	4.9	7.2	3.1	5.1	4.7	5.1	79	65	79	NW	2C	0C	0	8 ¹	8 ¹	10 ¹	0.0	☒ 2p
19	53.2	52.7	52.3	2.0	5.7	2.0	6.5	2.0	4.4	3.6	3.8	84	53	72	W	2SW	1W	2	8 ²	3 ¹	0	0.0	● ¹ an, ● ⁰ ch I; — ¹ n; ☒
20	51.0	55.0	59.6	3.2	2.3	-0.8	3.4	-0.9	4.4	3.6	2.7	77	67	63	W	4S	3SSW	2	5 ²	6 ²	1 ²	0.2	— ² n; ☒ 9p
21	63.2	65.9	68.7	-2.4	0.0	-1.6	0.5	-2.9	2.9	2.7	2.4	76	59	58	WSW	2SE	3E	2	2 ²	8 ²	10 ⁰	—	● ⁰ y * ⁰ I; — ² an
22	62.4	59.9	55.5	-0.4	0.0	0.8	2.0	-2.0	3.0	4.4	4.6	67	96	95	NNE	5NNE	6NNE	3	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	* ¹ 11a15-6p, ● ¹ 6p
23	50.3	50.2	54.4	3.0	3.6	3.2	3.6	0.8	5.4	5.2	5.2	95	88	91	NNE	4ESE	3W	3	10 ²	10 ²	10 ²	12.2	● ¹ an, ● ⁰ a, ● ¹ II
24	61.3	62.3	64.0	1.7	2.7	-1.0	4.2	-1.0	4.6	4.2	2.7	88	76	63	SW	1W	1C	0	5 ²	1 ¹	0	3.1	— ²
25	66.5	67.4	67.8	-3.2	2.9	-2.1	3.4	-3.6	3.0	4.2	3.2	83	75	80	C	0C	0NNW	1	2 ¹	0	0	—	— ²
26	65.9	64.6	63.7	-4.6	2.2	-3.1	3.8	-5.6	2.8	3.9	2.8	84	73	77	C	0NNW	1NNW	1	2 ⁰	0	0	—	— ² (escarcha durante)
27	60.4	57.7	55.5	0.1	1.8	1.8	2.7	-4.6	4.3	4.9	5.0	93	93	95	SSW	2E	1C	0	9 ²	10 ²	10 ²	—	☒ 11a30-1p, ● ¹ 6p30
28	54.8	54.0	60.0	2.2	2.5	0.9	2.7	0.9	5.1	5.0	4.4	95	92	90	SSW	3SW	2NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	3.8	● ⁰ I-9p30
29	63.9	67.0	70.2	1.5	2.6	0.3	3.0	-0.1	4.7	4.7	4.4	92	86	95	SW	1WNW	1NW	1	10 ²	3 ²	10 ²	2.8	— ²
30	70.5	68.6	65.8	1.0	2.0	1.2	2.3	0.2	4.4	4.3	4.3	90	80	86	NNW	2N	2NW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	* a; — an
Pro. Mit.	55.8	55.7	56.5	0.8	2.4	0.8	3.2	-1.2	4.0	4.2	4.0	82	77	82	2.1	1.9	1.4	7.2	7.2	6.9	32.7		

SAN ISIDRO (H=21 m)

JUNIO 1913

φ = 53° 48' S

λ = 70° 59' W

C_g = 1.0

1	35.7	37.9	39.5	-1.2	-0.4	0.4			3.7	3.9	4.2	88	89	89	SW	6SW	6SW	6	10	10	10	—	
2	42.5	43.1	46.8	-0.2	0.4	1.4			4.5	4.4	4.9	00	92	96	SW	4SW	6SW	6	6	8	8	5.0	● ¹ am
3	50.6	51.7	52.7	2.4	1.4	1.0			4.5	4.7	4.7	82	93	96	SW	6SW	6SW	6	8	8	8	2.0	● ¹ am
4	51.7	46.9	46.6	-0.8	1.0	0.8			3.1	3.7	3.8	65	75	78	SW	2NW	2NW	6	4	5	10	3.0	● ¹ n-I
5	51.7	51.9	56.7	0.0	1.4	-0.2			4.3	4.9	4.0	92	96	89	SE	4SW	4SW	2	6	8	4	1.0	
6	56.9	56.0	53.8	2.2	-0.8	0.4			2.8	4.3	4.6	51	00	96	SW	2N	4NE	8	10	8	10	—	
7	52.9	52.7	53.5	4.0	1.4	1.8			4.1	4.5	3.9	67	89	75	NW	2NW	2NW	2	10	10	8	—	
8	51.7	51.9	50.4	2.4	2.6	2.6			4.9	4.2	4.8	89	75	85	N	2N	2NW	4	10	10	10	2.0	● ¹ am
9	48.7	43.4	41.2	2.0	3.6	3.4			4.5	5.1	4.7	85	87	80	NE	6NE	6NE	2	10	10	0	—	
10	44.6	46.7	47.4	4.2	3.8	3.2			3.8	4.4	4.4	62	73	76	NE	6NE	2NE	2	2	3	10	—	
11	40.3	36.3	38.3	4.0	4.8	3.4			4.4	5.8	5.2	72	90	90	NNE	8E	6NNE	6	6	6	10	—	● ¹ II-n
12	43.5	50.1	43.8	4.2	5.2	3.6			4.8	5.2	4.9	77	78	83	N	4N	2N	2	10	6	8	4.0	
13	47.6	51.7	55.3	4.4	5.2	2.8			4.3	4.6	4.7	68	69	82	SW	2SW	2SW	2	8	8	8	—	
14	51.2	48.4	51.7	3.4	4.2	2.8			4.7	4.8	4.7	80	77	82	N	2NE	4SW	6	6	10	7	—	
15	53.6	54.6	56.6	2.6	2.8	2.6			4.9	5.6	4.2	89	00	75	SW	6SW	6SW	4	8	8	6	—	
16	55.3	56.3	58.2	5.4	5.6	7.2			5.5	5.3	7.1	82	79	94	SW	6SW	6SW	6	10	10	10	—	
17	56.0	57.2	56.2	6.2	7.2	6.2			5.0	5.4	5.0	71	72	71	SW	6SW	6SW	4	5	8	8	—	
18	52.2	50.9	49.4	5.2	8.2	5.4			6.0	5.3	5.5	90	65	82	SW	2SW	2SW	2	10	10	10	—	
19	49.6	49.2	49.3	6.2	6.8	3.8			6.7	6.7	4.8	94	91	80	SW	2SW	2C	0	6	8	2	—	
20	48.2	52.4	49.2	3.2	2.4	4.2			4.8	4.5	5.8	83	82	93	SW	6SW	8SW	8	6	8	10	—	
21	57.9	59.7	64.7	2.4	4.8	1.4			4.9	5.2	4.9	89	81	96	SW	6N	4NNE	6	8	10	8	—	
22	59.7	55.6	52.9	-0.4	0.4	0.6			4.1	4.2	4.1	92	89	85	NNE	8NNE	8NNE	8	10	10	10	—	
23	48.1	49.2	53.6	1.8	2.8	2.2			4.7	5.0	4.6	90	89	85	NE	6N	4NE	2	10	10	4	6.0	● ¹ am
24	58.5	59.4	61.5	-0.2	1.8	1.4			4.4	4.7	3.2	96	90	62	SW	2SW	2SW	4	2	6	8	—	
25	61.9	63.5	64.6	1.2	2.2	1.8			3.3	5.0	4.7	65	93	90	SW	6SW	2SW	4	6	8	2	—	
26	62.3	61.4	62.3	1.2	2.2	1.6			3.9	4.6	4.3	78	85	84	SW	4SW	6SW	4	6	8	8	—	
27	58.7	55.4	53.4	1.0	1.8	2.8			4.7	4.7	5.2	96	90	93	NE	2NE	2NE	2	8	8	10	—	
28	52.7	53.1	56.3	1.8	2.5	2.6			5.1	5.2	5.1	96	94										

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	62.2	61.7	60.1	14.4	17.0	15.4	18.2	12.2	9.3	11.8	10.0	76	82	77	SE	1 SW	3 C	0	10	0	10	—	
2	60.4	58.0	61.5	14.2	18.0	17.0	18.2	10.2	9.1	11.2	11.8	76	73	82	C	0 SW	1 C	0	10	0	10	—	
3	60.9	60.5	61.1	15.4	18.2	16.4	18.4	10.2	10.0	11.0	11.0	77	71	79	SE	1 NW	1 C	0	10	6	0	—	
4	61.2	60.0	62.0	16.4	18.2	18.0	20.2	11.0	10.7	11.0	12.3	77	71	80	C	0 SW	4 C	0	10	4	10	—	
5	62.3	61.3	62.0	16.4	18.2	16.0	20.0	11.0	11.0	12.2	10.7	79	78	79	SW	4 SW	3 C	0	8	8	0	—	
6	61.6	59.8	61.9	15.0	18.2	18.0	20.2	12.0	9.9	12.2	12.3	78	78	80	SE	1 SW	1 C	0	10	0	0	—	
7	60.7	59.0	61.6	15.4	18.2	17.2	19.0	12.3	10.3	11.0	11.6	79	71	80	SE	1 SW	2 C	0	10	0	10	—	
8	61.6	59.3	61.5	17.0	18.2	15.4	19.3	12.0	10.6	12.2	10.0	74	78	77	C	0 SW	3 C	0	10	0	6	—	
9	61.6	59.4	60.7	16.2	18.2	17.2	18.2	12.2	9.8	12.2	11.6	71	78	80	SW	1 SW	2 C	0	10	0	10	—	
10	61.0	60.4	62.0	16.2	18.2	17.2	20.0	12.4	9.5	11.0	11.4	69	71	78	NE	1 SW	3 C	0	10	0	10	—	
11	60.5	59.2	59.8	15.2	18.0	15.4	19.2	12.1	9.8	11.2	10.3	76	73	79	NE	1 SW	2 C	0	10	6	5	—	
12	59.4	57.6	61.3	15.2	17.4	17.4	20.2	12.2	9.8	11.5	11.8	76	78	80	SW	1 SW	3 C	0	10	0	10	—	
13	61.3	58.6	61.2	16.2	17.4	15.4	18.4	12.1	10.6	11.2	10.3	77	76	79	C	0 SW	4 C	0	10	0	10	—	
14	60.0	58.8	60.7	15.2	17.4	17.0	18.2	12.0	9.8	11.5	11.5	76	78	80	SE	1 SW	4 C	0	10	2	10	—	
15	61.0	59.4	61.8	15.4	17.4	16.4	19.0	11.3	10.3	11.5	11.0	79	78	79	SW	1 SW	2 C	0	10	3	10	—	
16	61.5	60.0	61.5	16.2	18.0	16.4	19.2	11.2	9.8	10.9	10.7	71	71	77	NE	1 SW	3 SW	1	10	0	0	—	
17	62.4	60.0	61.6	14.0	17.4	17.0	21.2	11.0	9.2	11.5	11.5	78	78	80	SE	1 SW	4 C	0	10	0	10	—	
18	61.3	58.9	60.5	15.0	18.0	16.2	18.0	12.0	8.9	11.2	10.6	70	73	77	C	0 SW	4 C	0	10	0	10	—	
19	60.5	57.8	59.6	16.2	18.0	17.2	20.0	12.0	9.5	11.2	10.5	69	73	72	SE	1 SW	2 SW	1	10	0	10	—	
20	60.3	59.7	62.3	17.0	18.4	16.4	19.2	11.2	10.6	12.1	11.0	74	77	79	SW	1 W	2 C	0	10	6	10	—	
21	62.1	60.7	61.2	15.4	18.4	16.4	23.0	12.2	11.0	12.4	11.0	85	79	79	C	0 SW	2 SE	1	10	4	0	—	
22	60.7	59.6	60.6	17.0	18.2	18.0	23.0	11.4	11.5	12.5	12.3	80	80	80	C	0 SW	4 SW	1	10	2	10	—	
23	60.2	60.0	62.0	17.2	18.0	17.4	25.0	14.0	11.6	12.3	11.8	80	80	80	SW	1 SW	3 C	0	10	6	10	—	
24	62.1	60.4	60.5	17.0	18.2	18.0	24.2	13.0	13.0	12.2	12.6	96	78	82	C	0 SW	2 C	0	10	10	10	—	
25	62.3	60.6	61.1	16.2	18.4	17.0	23.0	13.0	12.0	12.7	11.5	87	80	80	C	0 SW	2 C	0	10	8	10	—	
26	60.4	59.6	60.8	18.0	18.2	17.4	24.0	13.2	10.9	12.5	11.5	71	80	78	C	0 SW	2 C	0	10	2	10	—	
27	61.8	59.9	61.0	17.2	18.4	18.0	24.2	14.0	10.5	12.4	11.2	72	79	73	C	0 SW	2 C	0	10	3	10	—	
28	61.4	60.8	60.4	17.0	18.2	18.0	24.0	13.2	10.6	11.0	11.2	74	71	73	C	0 SW	3 C	0	10	2	10	—	
29	61.0	59.0	60.5	17.0	18.2	17.4	25.0	14.0	10.6	11.0	11.2	74	71	76	C	0 SW	2 C	0	10	0	10	—	
30	60.8	60.1	62.2	17.4	18.4	18.0	24.4	14.0	10.4	11.2	11.2	70	71	73	E	1 SW	3 C	0	10	2	10	—	
31	61.8	60.6	61.4	16.4	18.2	17.4	24.2	13.4	10.4	11.0	11.2	75	71	76	SW	1 SW	4 C	0	10	0	10	—	
Pro. Mit.	61.2	59.7	61.2	16.1	18.0	17.0	20.9	12.2	10.4	11.6	11.2	76	76	78		0.7	2.7	0.1	9.9	2.4	8.1	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

JULIO 1913

φ = 20° 12' S λ = 70° 11' W Cg =

1	64.3	61.3	62.0	14.0	18.2	17.0	20.0	10.8	11.6	12.5	11.8	98	80	82	SE	2 SW	2 SW	2	8 ²	8 ⁰	10 ¹	—	
2	62.0	59.3	62.3	15.6	18.0	16.8	19.8	14.8	10.9	13.5	11.3	83	88	79	S	2 SW	2 C	1	10 ¹	2 ²	10 ²	—	
3	62.4	61.0	63.1	16.4	18.6	17.0	21.0	14.0	11.3	11.9	11.8	81	75	82	N	1 SSW	1 N	1	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
4	62.6	61.2	63.3	16.0	18.0	15.6	21.0	13.0	12.1	12.9	10.4	89	84	79	C	0 SW	3 C	0	10 ²	6 ⁰	0	—	
5	62.6	62.3	62.2	15.2	18.8	16.8	21.2	12.0	11.5	14.2	12.2	89	88	85	SW	2 SW	2 NW	2	8 ⁰	8 ⁰	8 ⁰	—	
6	61.9	60.5	61.2	15.0	18.8	17.0	20.6	12.4	11.0	12.7	13.0	87	79	90	NE	2 SW	2 SW	1	10 ¹	8 ²	10 ¹	—	
7	61.7	60.3	62.5	16.8	19.8	17.4	21.4	12.6	12.2	13.9	11.2	85	71	76	NE	2 NW	3 NW	3	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
8	63.2	61.1	62.7	16.8	19.8	17.6	21.4	14.8	11.9	11.8	12.0	83	69	80	N	2 NW	2 C	0	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	
9	62.7	60.6	62.5	16.8	20.0	17.8	22.0	14.4	12.8	13.5	11.0	90	78	72	N	2 NW	2 S	2	10 ¹	4 ²	10 ¹	—	
10	62.2	61.7	63.4	16.6	18.6	17.0	20.8	14.4	11.4	12.8	12.6	81	81	88	E	2 SW	3 SSW	3	10 ²	10 ²	10 ¹	—	[fecha hasta el (Braveza de mar des
11	62.0	59.4	60.5	15.8	17.8	16.8	20.8	13.4	11.4	13.0	10.8	85	86	76	SE	1 SSW	3 N	4	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	
12	60.1	58.8	60.5	16.4	20.0	17.0	22.0	14.0	11.6	12.3	11.2	83	71	78	N	2 NW	2 NW	3	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	
13	62.6	60.4	62.0	17.0	19.2	16.8	20.6	14.2	11.5	12.2	11.0	80	74	77	NE	3 SW	3 S	4	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
14	61.3	60.6	61.3	15.8	18.4	16.8	20.6	13.4	10.8	13.0	11.6	81	82	81	SE	3 SW	4 NNW	3	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
15	61.5	60.4	63.5	16.2	18.4	17.0	21.8	14.0	12.5	11.8	10.9	91	75	76	N	1 SW	2 NNW	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
16	63.0	60.9	62.2	17.4	19.8	16.4	21.4	14.2	10.4	12.7	11.0	70	74	79	NE	3 NW	2 E	2	10 ¹	0	10 ¹	—	
17	62.7	62.2	62.6	15.6	18.8	16.0	21.4	13.4	10.7	12.5	11.2	81	79	83	N	3 WSW	2 C	0	2 ²	10 ²	4 ⁰	—	
18	62.0	60.4	61.6	15.4	18.6	17.0	21.4	13.4	10.0	12.5	12.3	77	79	86	SW	2 SW	3 S	4	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	
19	61.2	59.8	60.4	16.6	18.6	17.0	21.4	13.6	11.4	13.0	12.1	81	81	84	NNE	1 SW	2 SW	2	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	
20	62.3	62.3	61.7	15.6	16.8	15.8	21.4	13.6	9.8	11.6	11.9	75	81	89	N	1 N	1 N	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
21	62.8	60.9	63.2	15.2	19.8	17.8	22.0	13.0	12.3	14.3	12.1	96	83	80	SE	2 NW	2 SW	2	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	
22	61.2	61.2	62.2	16.8	18.4	17.2	21.8	13.2	12.2	14.2	11.6	85	90	80	NE	2 SSW	4 SSW	4	0	10 ¹	10 ¹	—	
23	61.1	60.6	62.9	16.4	18.0	17.0	20.0	14.4	11.3	10.9	10.6	81	71	74	N	4 SSW	2 NNW	3	10 ²	10 ¹	10 ²	—	
24	63.1	61.7	63.4	16.6	20.4	17.8	22.2	14.4	11.4	13.3	10.4	81	74	68	C	0 NNW	2 C	0	10 ¹	6 ¹	10 ¹	—	
25	63.5	61.9	62.0	17.0	18.8	17.0	20.4	15.0	10.9	11.2	11.5	76	70	80	N	3 SW	3 SW	2	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	
26	61.0	59.8	61.1	17.0	19.4	17.4	22.4	14.6	10.1	11.5	11.0	70	68	74	NE	3 SW	2 NW	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	
27	61.8	60.1	62.5	16.8	19.0	17.4	22.2	14.6	10.2	10.5	12.1	72	64	82	ESE	2 NW	2 C	0	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	

(H = 10 m)

JULIO 1913

φ = 18° 29' S

λ = 70° 20' W

h_a = 4m

Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
60	300	0	58.3	75.4	61.6	126.9	5.3	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3
0	100	0	51.0	27.2	57.6	188.0	7.8	a-str				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4
100	40	0	35.0	32.2	42.6	119.8	5.0	ni	ci			—	—	—	0.1	0.0	0.2	0.3
0	400	0	17.8	58.2	58.9	92.6	3.9	ni	ci			—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3
400	300	0	96.5	92.6	71.6	213.6	8.9	a-str	a-cu			—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.4
100	100	0	50.8	126.3	6.2	215.0	9.0	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3
80	160	0	9.4	46.8	12.3	141.9	5.9	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.4
0	300	0	17.0	36.2	38.6	76.1	3.2	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3
80	160	0	52.7	85.0	13.5	127.5	5.3	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
80	280	0	21.0	57.0	35.6	119.5	5.0	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4
80	200	0	35.4	41.1	63.7	128.0	5.3	a-str	ci			—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.6
60	300	0	33.0	51.5	63.7	137.8	5.7	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
0	400	0	34.8	63.2	78.0	150.0	6.3	a-str				—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.5
100	400	0	56.0	86.4	72.2	197.2	8.2	a-str	ni			—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.5
80	300	0	28.4	50.1	69.5	187.0	7.8	a-str	ci			—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.4
60	300	50	29.5	56.5	66.4	149.1	6.2	str-cu				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3
50	400	0	30.8	51.8	91.4	153.7	6.4	ni				—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.4
0	400	0	26.8	36.8	107.4	170.0	7.1	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.4
50	180	50	38.8	34.6	76.1	183.0	7.6	a-str				—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3
40	180	0	26.5	46.0	68.2	137.2	5.7	a-str	ci			—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.5
0	160	100	28.9	70.2	100.7	143.1	6.0	ni	ci			—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
0	350	100	25.0	47.3	88.1	195.9	8.2	a-str	ci			—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
40	300	0	16.6	48.0	64.2	152.0	6.3	a-str	ci			—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
0	200	0	25.1	38.8	77.2	137.3	5.7	ni	ni			—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4
0	160	0	24.2	25.5	70.1	140.2	5.8	ni	cu			—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.4
0	200	0	9.9	12.3	68.3	105.5	4.4	a-str	ci			—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.3
0	200	0	29.4	28.8	90.4	110.0	4.6	a-str	ni			—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3
0	280	0	14.6	63.4	67.9	133.8	5.6	a-str	ci			—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4
0	200	0	13.8	39.5	72.2	145.1	6.0	ni				—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.4
50	300	0	5.9	60.1	93.0	117.6	4.9	a-str	ci			—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2
50	400	0	22.2	39.5	114.6	175.3	7.3	a-str				—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.4
50	256	10	31.1	52.5	66.5	147.3	6.1					—	—	—	3.6	5.1	3.1	11.8

QUE (H = 10 m)

JULIO 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

h_a = —

			78.0	78.0	38.0	216.0	9.0	cu-ni	ci-cu			—	—	—	0.0	0.6	0.2	
			34.0	49.0	42.0	150.0	6.2	ni	cu			—	—	—	0.2	0.6	0.2	1.0
			28.0	46.0	25.0	119.0	5.0	ni	cu-ni			—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0
			51.0	59.0	29.0	122.0	5.1	cu-ni	ci-cu			—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0
			52.0	85.0	56.0	140.0	5.8	cu-ni	ci-cu			—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.0
			22.0	63.0	48.0	163.0	6.8	ni	cu-ni			—	—	—	0.2	0.6	0.4	0.8
			42.0	52.0	27.0	153.0	6.4	ni	cu-ni			—	—	—	0.4	0.2	0.4	1.4
			21.0	31.0	5.0	100.0	4.2	ni	cu-ni			—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.0
			44.0	86.0	30.0	80.0	3.3	ni	cu-ni			—	—	—	0.2	0.8	0.6	0.8
			68.0	49.0	242.0	184.0	7.7	cu-ni	ni			—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.8
			34.0	84.0	32.0	325.0	13.5	cu-ni	ni			—	—	—	0.2	0.4	0.0	0.8
			116.0	35.0	26.0	232.0	9.7	cu-ni	ni			—	—	—	0.4	0.4	0.2	0.8
			46.0	48.0	110.0	107.0	4.5	cu-ni	cu-ni			—	—	—	0.0	0.6	0.2	0.6
			73.0	64.0	63.0	231.0	9.6	str	cu-ni			—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.0
			57.0	69.0	37.0	184.0	7.7	ni	ni			—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.8
			54.0	44.0	25.0	160.0	6.7	ni				—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.6
			44.0	50.0	29.0	113.0	4.7	str	cu-ni			—	—	—	0.4	0.2	0.2	0.8
			28.0	83.0	81.0	107.0	4.5	ni	cu-ni			—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.6
			14.0	24.0	18.0	178.0	7.4	cu-ni	ni			—	—	—	0.4	0.2	0.4	1.2
			19.0	25.0	20.0	61.0	2.5	ni	ni			—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
			44.0	35.0	25.0	89.0	3.7	ni	ci			—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.4
			47.0	203.0	202.0	107.0	4.5	ni	ni			—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.6
			98.0	57.0	53.0	503.0	21.0	cu-ni	ni			—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.2
			60.0	20.0	30.0	170.0	7.1	ni	ci-cu			—	—	—	0.4	0.4	0.0	1.0
			129.0	61.0	102.0	179.0	7.5	ni	ni			—	—	—	0.6	0.4	0.4	1.0
			47.0	20.0	28.0	210.0	8.8	ni	ni			—	—	—	0.6	0.4	0.4	1.4
			81.0	20.0	57.0	129.0	5.4	ni	ni			—	—	—	0.4	0.2	0.4	1.2
			25.0	76.0	35.0	102.0	4.2	cu-ni	cu-ni			—	—	—	0.6	0.4	0.4	1.2
			105.0	35.0	75.0	216.0	9.0	cu-ni	cu-ni			—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0
			24.0	46.0	48.0	134.0	5.6	cu-ni	fr-cu			—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.2
			41.0	79.0	111.0	135.0	5.6		ni			—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.0
			52.5	57.3	56.4	164.5	6.9					—	—	—	8.6	12.4	9.0	29.0

Día Tag	Barómetro Barometer 500 700 mm +			Temperatura del aire Lufttemperatur C°					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit mm			Humedad relativa Relative Feucht- tigkeit %			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes 0 -12 B.			Nebulosidad Bewölkung 0-10			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	86.2	85.0	86.1	1.4	17.0	3.0	23.0	1.0							E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	
2	85.8	84.9	85.6	3.2	15.8	5.0	22.5	-1.0							E	1 W	5 W	2	0	0	0	—	
3	85.9	84.8	86.1	2.2	15.2	4.2	23.0	1.0							E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	
4	85.8	84.6	86.0	4.2	16.0	5.4	22.0	1.0							E	2 W	4 W	1	0	7 ⁰	0	—	
5	86.0	84.9	86.3	4.4	16.8	6.2	22.5	1.5							E	2 W	4 W	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—	
6	85.0	84.0	85.3	3.2	17.0	4.8	23.0	0.5							E	2 W	6 W	2	0	3 ⁰	0	—	
7	86.9	85.6	85.4	2.0	17.8	5.0	23.0	0.5							E	3 W	4 W	2	0	0	0	—	
8	85.5	83.6	85.1	3.2	18.2	4.8	23.5	2.0							E	4 W	2 W	1	0	0	0	—	
9	84.9	83.7	85.0	3.2	18.2	4.8	22.5	0.0							E	3 W	2 W	2	0	0	0	—	
10	85.0	83.8	85.2	3.6	17.2	5.4	23.0	0.5							E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	
11	85.8	84.6	86.3	3.2	17.8	5.0	23.5	-1.0							E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	
12	86.2	85.0	86.5	2.0	17.4	4.6	22.5	-1.0							E	5 W	4 W	2	0	0	0	—	
13	85.4	84.2	85.1	3.4	17.2	5.4	22.0	-1.0							E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	
14	85.0	83.7	85.2	3.2	18.2	5.0	22.0	1.0							SE	5 W	4 W	1	0	0	0	—	
15	85.7	83.9	83.7	2.2	17.8	4.0	22.5	1.5							E	3 W	5 W	2	0	0	0	—	
16	86.0	84.7	86.2	2.2	17.2	3.6	22.0	1.0							E	2 W	4 W	1	0	1 ⁰	0	—	
17	85.8	84.6	86.1	2.4	17.6	5.2	23.0	1.5							E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	
18	85.1	83.8	84.9	5.0	18.2	6.2	23.0	1.5							E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	
19	85.9	84.7	86.3	3.0	17.4	5.2	23.5	1.5							E	2 W	3 W	1	0	1 ⁰	0	—	
20	85.3	84.1	85.0	3.2	16.8	4.6	23.0	1.5							E	2 W	6 W	2	0	2 ¹	0	—	
21	85.0	83.8	84.7	3.6	18.2	4.8	22.5	0.5							E	2 W	3 W	1	3 ⁰	0	0	—	
22	86.0	84.7	85.2	3.2	17.8	5.2	23.0	1.5							E	2 W	4 W	1	0	1 ⁰	0	—	
23	86.0	84.9	86.3	4.2	17.4	5.0	23.0	2.0							E	2 W	4 W	1	0	0	0	—	
24	85.6	83.4	84.8	5.2	17.6	6.2	24.5	2.5							E	1 W	4 W	1	0	0	0	—	
25	83.8	82.7	85.1	5.4	18.2	6.8	24.0	2.5							E	2 W	5 W	2	0	0	0	—	
26	85.7	84.6	85.6	5.2	18.4	5.6	24.5	2.0							E	2 W	4 W	1	0	2 ⁰	0	—	
27	84.9	83.4	85.0	4.8	18.6	5.4	24.0	1.5							E	2 W	4 W	1	0	1 ⁰	0	—	
28	85.2	84.2	84.7	5.2	17.4	6.4	25.0	2.5							E	2 W	5 W	3	1 ⁰	2 ⁰	1 ⁰	—	
29	85.8	84.6	86.1	3.8	17.8	5.4	25.5	2.0							E	2 W	6 W	1	1 ⁰	3 ⁰	0	—	
30	84.7	83.7	84.7	5.8	18.2	7.2	24.5	2.5							E	1 W	4 W	2	2	2 ⁰	0	—	
31	86.6	85.7	86.9	6.8	19.2	8.2	25.0	2.5							E	2 W	5 W	2	2	2 ⁰	0	—	
Pro. Mit.	85.6	84.3	85.5	3.7	17.5	5.3	23.2	1.1								2.3	4.2	1.4	0.2	0.9	0.0	—	

ANTOFAGASTA (H = 15 m)

JULIO 1913

φ = 23° 39' S

λ = 70° 25' W

C_g =

1	64.2	63.1	63.0	13.3	21.0	12.4	22.0	10.4	8.6	12.0	8.9	76	65	85	NE	2 SW	4 S	2	2	2	3	—	
2	62.1	61.2	61.1	13.2	21.0	13.0	21.6	10.2	9.0	12.3	9.8	80	67	89	NE	2 SW	5 N	1	2	2	3	—	
3	63.4	62.6	62.3	13.0	20.8	12.8	21.5	10.2	8.6	12.1	9.5	77	67	87	NE	2 SW	4 N	2	2	3	2	—	
4	62.9	62.0	61.3	13.3	20.6	13.0	21.4	10.3	8.9	13.1	8.8	78	73	80	N	2 SW	3 N	1	3	2	3	—	
5	64.3	63.5	63.2	13.5	20.8	13.4	21.6	10.5	8.5	12.7	8.3	74	70	73	NE	2 SW	5 N	3	2	2	2	—	
6	63.5	62.7	62.5	13.6	20.8	13.2	21.9	10.4	8.7	12.4	9.0	75	68	80	NE	2 SW	4 SW	4	2	2	3	—	
7	62.6	61.8	61.3	13.5	21.0	13.4	21.8	10.4	8.5	12.0	8.8	74	65	77	NE	2 SW	6 S	2	2	2	4	—	
8	64.0	62.9	62.3	13.7	20.6	13.4	21.4	10.2	8.7	12.2	8.6	74	68	75	NE	2 SW	5 SW	2	3	2	6	—	
9	63.7	62.7	62.6	13.3	20.4	13.2	21.5	10.3	9.2	12.6	8.7	81	71	77	N	2 SW	4 S	1	2	2	3	—	
10	63.0	61.8	61.4	12.9	20.6	13.0	21.0	10.1	8.9	12.2	8.6	81	68	77	NE	2 SW	4 N	3	2	2	4	—	
11	62.3	61.5	61.3	12.5	20.4	12.8	21.2	10.3	9.1	12.0	9.2	86	67	85	NE	2 SW	5 NE	2	2	3	3	—	
12	62.9	62.1	62.9	12.8	20.4	13.0	21.0	10.1	9.2	12.3	9.1	85	69	82	N	2 SW	4 S	1	2	2	4	—	
13	63.3	62.0	61.9	12.7	20.6	12.6	20.7	10.0	9.5	11.9	9.8	88	66	91	NE	1 SSW	3 S	2	2	2	5	—	
14	62.7	62.0	61.6	12.8	20.4	13.0	20.8	10.3	9.0	11.7	9.3	82	66	85	NE	2 SSW	4 NE	2	3	2	3	—	
15	63.3	62.3	62.1	13.1	20.0	13.0	20.5	10.5	8.8	12.3	8.8	78	71	80	N	2 SW	4 N	1	2	2	4	—	
16	64.1	63.1	62.7	12.9	20.2	13.2	21.0	10.3	9.4	12.5	9.0	86	71	80	NE	2 SW	4 S	2	2	2	4	—	
17	63.3	62.4	62.4	13.3	20.0	13.0	21.3	10.3	9.7	12.3	9.6	86	71	87	NE	2 SW	5 SW	2	2	2	3	—	
18	63.0	62.0	61.8	13.2	20.2	13.2	21.2	10.4	9.2	12.5	9.5	82	71	85	NE	2 SSW	4 S	1	2	2	5	—	
19	63.6	62.4	62.0	13.2	20.1	13.4	21.4	10.5	9.7	12.8	9.6	87	74	85	NE	2 SSW	5 S	2	2	2	6	—	
20	63.1	62.2	61.9	13.4	20.3	13.2	21.5	10.3	9.4	12.7	9.7	82	72	87	NE	2 SW	4 NE	2	2	2	3	—	
21	63.8	62.9	62.6	13.5	20.2	13.0	21.4	10.2	9.5	12.5	9.6	83	71	87	NE	2 SSW	4 SW	2	2	2	4	—	
22	63.1	62.1	61.7	13.4	20.0	13.2	20.6	10.2	9.6	13.5	10.0	85	78	89	NE	2 SW	5 SW	3	2	2	3	—	
23	61.6	61.0	60.5	13.0	20.4	13.4	20.5	10.4	9.6	13.6	9.6	87	76	85	NE	2 SW	4 N	2	2	3	4	—	
24	63.6	62.5	62.3	12.7	20.2	13.2	20.4	10.2	9.5	13.4	9.2	88	76	82	NE	3 SW	4 S	1	2	2	4	—	
25	64.3	63.5	63.0	12.5	20.2	13.2	20.2	10.5	9.4	13.7	9.0	88	78	80	NE	2 SW	5 SW	2	2	2	3	—	
26	63.5	62.7	62.5	12.2	20.3	13.0	20.3	10.3	9.8	13.3	9.3	94	75	85	NE	2 NE	5 S	1	2	2	4	—	
27	63.2	62.4	61.8	12.4	20.2	13.2	20.3	10.5	8.9	13.4	9.5	85	76	85	NE	2 SW	4 NE	2	2	2	3	—	
28	63.4	62.4	61.9	12.6	20.0	13.2	20.5	10.4	8.8	12.9	8.7	82	74	77	N	2 SW	5 SW	3	2	2	4	—	
29	63.0	62.0	61.7	12.7	20.2	13.4	20.4	10.5	9.0	13.1	9.1	83	74	80	NE	2 N	4 S	2	2	2	3	—	
30	62.6	61.8	61.3	12.6	20.4	13.2	20.4	10.3	9.3	12.6	9.0	87	71	80	NE	2 SW	5 S	2	2	3	5	—	
31	63.3	62.5	62.3	12.4	20.0	13.2	20.4	10.3	9.7	13.2	9.2	91	76	82	NE	2 SW	4 SW	3	2	2	4	—	
Pro. Mit.	63.2	62.3	62.0	13.0	20.4	13.1	21.0	10.3	9.2	12.6	9.2	83	71	83		2.0	4.4	2.0	2.1	2.1	3.7	—	

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Afuera caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	63.8	61.7	60.8	13.0	15.6	12.8	16.5	12.0	7.8	10.9	9.5	70	83	87	E	1 SW	1 E	1	10 ¹	0	0	—	
2	60.1	58.8	59.6	11.8	15.8	14.2	16.6	11.8	8.3	10.8	10.4	81	81	87	C	0 SW	2 C	0	7	0	10 ¹	—	
3	62.0	61.0	60.8	13.4	15.0	13.6	15.8	13.2	9.4	9.9	10.8	82	78	94	NE	1 C	0 C	0	10 ¹	2	10 ¹	—	
4	61.4	60.9	62.1	13.0	15.2	14.2	16.0	13.0	8.6	9.8	10.4	77	76	87	E	1 C	0 N	1	10 ¹	5	10 ¹	—	
5	64.0	63.2	62.9	14.0	17.0	15.2	17.7	14.0	10.6	11.2	11.7	90	78	91	NE	4 C	0 C	0	0	10 ⁰	10 ⁰	—	
6	63.1	60.9	60.9	11.4	16.0	14.2	16.8	11.4	8.6	10.7	10.8	86	79	91	NE	1 S	4 S	2	0	0	0	—	
7	61.0	59.5	60.1	10.2	14.8	13.6	15.6	10.2	9.0	11.3	10.5	97	90	92	C	0 SW	1 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	≡ a interv 4a30-4p
8	62.4	60.4	60.8	14.0	15.8	14.4	16.7	13.0	9.5	11.1	9.3	80	83	76	NE	2 C	0 C	0	10 ¹	6	10 ¹	—	
9	62.1	61.2	61.7	13.8	15.0	14.2	15.8	13.8	8.3	11.3	10.9	71	89	92	E	1 SW	3 C	0	10 ¹	7	10 ¹	—	
10	62.8	62.9	61.9	14.0	15.0	13.6	15.7	12.8	10.0	9.9	10.8	85	78	94	C	0 S	4 S	3	10 ¹	0	0	—	
11	62.2	59.2	58.3	10.8	15.2	13.6	15.0	10.8	8.7	9.3	9.7	90	72	85	ESE	1 S	4 S	2	0	0	0	—	
12	59.2	57.6	60.2	13.0	15.0	14.2	15.9	13.0	9.4	9.9	11.2	84	78	94	SE	1 SW	2 SW	2	10 ¹	0	10 ⁰	—	≡ ¹ a interv 5a-10a
13	63.2	61.1	60.7	14.2	16.0	15.0	16.8	12.2	10.7	10.7	8.6	90	79	68	NE	1 SW	1 S	1	10 ⁰	0	0	—	
14	61.6	59.4	59.9	9.8	15.2	13.4	16.2	9.8	7.6	10.4	10.7	84	81	94	S	1 SW	1 S	1	0	0	8	—	
15	60.5	59.7	60.6	11.0	15.6	14.2	16.5	11.0	9.7	9.8	10.9	99	75	92	ENE	1 SW	1 S	1	10 ¹	1	10 ⁰	—	
16	61.8	61.0	60.8	13.0	14.8	14.0	15.7	13.0	9.8	10.6	10.8	89	85	92	E	1 NW	1 W	1	10 ¹	0	10 ¹	—	
17	61.4	61.9	61.9	14.0	15.2	13.4	16.0	12.2	9.8	9.8	9.9	82	76	87	NE	1 SW	1 S	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
18	62.5	60.5	61.4	10.4	16.0	14.0	19.6	9.0	7.7	9.9	10.6	82	73	90	C	0 SW	1 SE	1	0	0	9 ²	—	
19	60.2	60.3	57.9	10.8	16.1	12.7	21.4	9.5	9.3	9.2	10.0	97	66	92	C	0 SW	1 NNW	1	10 ²	0	4 ¹	—	
20	59.7	58.3	59.7	14.2	16.4	16.0	17.0	10.5	10.4	11.1	10.7	87	80	79	NNW	2 WNW	1 NNE	1	10 ²	3 ⁰	10 ²	—	
21	62.6	61.6	63.2	15.0	16.4	14.6	16.8	13.3	11.7	10.9	10.6	92	78	86	W	1 W	2 C	0	10 ²	4 ¹	4 ¹	—	
22	62.9	61.6	61.9	12.5	16.3	14.0	16.6	10.3	8.9	10.5	10.6	85	76	90	C	0 SW	2 SSE	1	3 ⁰	10 ⁰	4 ⁰	—	∞ ¹ hor am
23	60.8	59.8	62.9	11.0	16.0	14.3	21.2	9.0	8.6	10.7	10.9	87	79	91	C	0 S	2 S	1	0	0	10 ²	—	∩
24	62.1	61.2	62.5	11.0	16.4	13.0	21.2	9.6	9.0	10.4	9.8	92	75	89	C	0 SW	1 C	0	4 ¹	6 ⁰	0	—	∩ n; ∞ ¹ hor am
25	63.8	62.6	62.1	12.0	14.8	11.7	15.6	9.0	9.2	10.1	9.4	89	81	93	NE	1 SSW	1 SSE	1	10 ²	2 ⁰	0	—	∩ n; ∞ ⁰ hor am
26	59.8	58.7	60.1	10.8	15.0	13.4	16.2	9.0	9.2	9.7	9.6	95	76	85	C	0 SSW	1 S	1	10 ²	4 ⁰	10 ²	—	∩ am; ∞ ¹ am
27	61.9	60.9	62.1	12.0	14.5	13.6	15.0	11.0	8.6	9.5	9.5	83	77	82	N	1 NW	1 C	0	9 ²	0	10 ²	—	
28	62.2	61.0	61.4	11.1	13.8	13.2	15.0	10.1	8.0	9.2	9.0	81	79	80	E	1 W	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	
29	61.4	60.6	60.7	12.2	14.3	12.7	15.1	11.6	8.9	8.8	8.8	86	73	81	C	0 C	0 E	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	
30	62.1	61.4	63.6	12.0	15.1	13.4	15.4	11.0	9.1	9.4	8.3	88	73	73	NNW	1 C	0 S	1	10 ²	4 ²	10 ²	—	
31	63.7	62.6	63.2	12.0	14.7	12.1	16.0	11.3	8.0	8.8	9.4	76	71	90	SE	1 SW	2 SSW	3	10 ²	0	0	—	
Pro- Mit.	61.9	60.7	61.2	12.3	15.4	13.8	16.7	11.3	9.1	10.2	10.1	86	78	87		0.8	1.4	0.9	7.5	3.4	6.7	—	

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

JULIO 1913

φ=27° 10' S

λ=109° 26' W

Cg=

1	57.1	56.3	57.9	16.0	18.7	14.5	19.4	<i>14.5</i>	12.0	11.8	11.4	88	73	82	SW	2 SW	1 SSW	2	3	5	0	0.6	● ch
2	59.1	58.6	60.0	15.6	16.8	15.3	18.7	14.6	9.9	11.6	9.7	75	81	75	SSW	2 SSW	3 SSW	2	7	5	4	1.1	∩ ⁰
3	60.6	60.4	61.2	15.4	17.2	13.9	18.1	11.9	10.7	11.4	10.3	82	78	86	S	2 S	1 S	1	6	4	2	0.7	● ch; ∩ ⁰
4	58.7	56.9	56.4	15.6	19.2	18.8	20.4	10.8	11.5	12.9	14.6	87	78	90	NW	1 NW	6 NW	2	5	8	7	—	∩ ⁰
5	55.2	<i>55.5</i>	57.7	18.8	18.4	16.7	19.1	16.0	15.6	15.8	13.8	96	00	97	NW	WSW	W	1	10	10	8	1.6	● ⁰ todo el día
6	60.8	61.1	63.3	18.1	19.6	15.1	20.6	15.1	13.8	14.6	10.8	89	86	84	W	1 WSW	1 C	0	6	4	1	9.7	—
7	64.2	<i>65.1</i>	65.9	12.1	<i>18.1</i>	15.6	19.5	<i>12.7</i>	8.7	—	9.5	82	72	72	C	0 SW	1 C	0	3	4	5	—	∩ ²
8	65.0	64.2	65.6	15.0	18.0	15.5	19.4	<i>15.0</i>	9.0	11.4	9.7	71	74	74	C	0 C	0 S	—	8	8	9	—	∩ ⁰
9	<i>64.5</i>	62.8	62.9	13.9	17.8	16.0	20.0	<i>13.9</i>	9.3	12.8	11.2	78	84	83	C	0 NNE	2 C	0	8	8	9	—	—
10	61.3	<i>56.8</i>	58.1	17.4	<i>19.6</i>	18.6	21.0	16.0	14.0	—	15.7	94	—	98	N	3 NW	3 NW	3	8	9	10	—	● ch II; ∩ am
11	55.3	54.1	56.8	19.2	17.7	16.4	20.4	16.0	16.3	14.4	11.5	98	95	83	NW	3 WNW	4 SW	2	5	9	5	2.9	● ¹ todo el día
12	58.1	57.4	58.2	14.3	18.0	13.5	18.6	12.4	9.6	11.1	9.6	79	72	83	C	0 S	1 C	0	5	6	6	13.0	● ch am
13	57.6	55.9	56.5	13.2	15.2	13.9	15.8	12.5	10.8	11.6	11.2	96	90	95	C	0 E	2 SE	2	10	10	7	0.9	● ⁰ a interv todo el día
14	58.6	59.4	62.1	14.7	17.0	14.5	17.9	13.7	10.1	11.3	9.2	81	78	75	S	3 SSE	3 SSE	3	3	4	3	6.5	—
15	61.8	60.8	62.1	12.8	17.4	15.8	18.0	10.4	9.0	11.0	11.7	82	74	87	C	0 W	2 W	1	2	1	6	—	∩ ²
16	60.8	59.6	60.8	18.0	17.6	17.6	20.1	15.5	13.3	14.6	13.3	86	97	89	W	2 W	2 W	1	10	10	1	—	—
17	60.2	59.7	60.7	17.9	19.2	16.0	21.0	15.7	15.1	16.6	13.6	99	00	00	W	2 WNW	2 C	0	3	9	10	—	● ch p; ∩ ²
18	61.0	<i>61.6</i>	62.6	18.6	<i>21.2</i>	18.6	21.5	15.9	15.7	18.4	15.5	98	98	97	W	2 W	1 W	2	8	6	6	1.8	—
19	62.5	62.9	62.8	18.6	18.0	18.4	20.3	17.7	14.8	15.0	14.9	93	97	94	C	0 E	2 C	0	9	9	9	0.8	● ch a interv todo el día
20	62.1	61.2	61.4	17.1	20.9	17.8	21.1	<i>17.1</i>	14.1	15.7	13.9	97	85	92	C	0 W	1 NNW	1	9	7	4	1.1	● ch n-I
21	62.3	61.2	61.5	17.4	20.7	18.2	21.6	<i>17.4</i>	14.3	16.9	15.0	96	93	96	NNW	1 NNW	2 NNW	1	9	7	5	0.4	● ch II; ∩ ²
22	62.6	62.9	64.0	17.0	18.2	16.6	18.6	16.4	14.3	15.6	13.8	99	00	98	C	0 NNW	1 C	0	9	10	5	19.6	● ¹ todo el día
23	64.9	65.2	66.0	17.5	18.2	16.6	19.7	16.2	14.9	14.4	13.8	00	93	98	C	0 C	0 C	0	10	10	4	10.6	● ¹ todo el día
24	66.2	65.5	66.2	15.8	20.0	16.4	21.0	15.7	13.1	16.5	13.2	98	95	95	C	0 NNE	1 C	0	6	8	5	10.7	● ¹ am
25	64.4	62.7	62.9	16.7	19.9	17.2	21.0	<i>16.4</i>	13.1	16.1	13.1	92	93	90	E	1 N	3 C	0	9	5	6	0.2	● ch am; ∩ 4p y 4 ¹
26																							

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	63.9	61.9	61.4	12.0	15.7	12.3	15.7	11.0	7.7	8.3	7.0	74	63	66	E	1 SW	1 SW	1	10 ²	2 ¹	0	—	—
2	59.4	58.9	59.6	10.0	15.0	12.8	15.1	9.0	6.6	9.8	9.8	72	77	90	E	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	4 ¹	—	D ⁰ n
3	59.1	60.4	61.1	11.0	15.0	14.0	15.6	8.7	7.1	9.4	9.2	73	74	78	NE	1 WNW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ⁰ am
4	61.5	59.5	58.9	13.0	15.6	13.6	16.4	12.2	9.0	8.7	9.6	81	65	83	C	0 NE	1 SW	1	10 ²	9 ¹	10 ²	—	—
5	60.1	63.3	59.1	14.2	15.6	14.8	16.6	12.5	7.6	10.7	9.3	63	81	74	NW	2 NNW	2 NW	1	10 ²	9 ²	0	—	● ⁰ ch 11a30
6	64.0	60.9	60.8	11.1	15.8	14.4	17.4	10.0	9.0	10.4	10.3	91	78	85	E	1 SW	1 SW	1	4 ¹	2 ¹	0	0.0	D ¹
7	60.2	58.7	59.1	11.2	16.4	13.9	17.5	10.0	8.9	11.1	10.6	90	80	91	E	1 SW	1 C	0	10 ²	4 ⁰	0	—	D ² ; ∞ ¹ hor am
8	61.1	59.4	61.4	11.1	16.0	14.0	16.4	10.2	9.5	10.7	9.6	96	79	81	E	1 SW	1 C	0	10 ⁰	6 ²	4 ²	—	D ¹
9	61.4	60.6	61.7	11.2	13.4	13.8	14.5	10.2	9.0	10.4	10.7	92	91	92	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	0	—	≡ a interv I; Δ ¹ n
10	61.8	62.9	64.3	12.6	16.0	13.0	17.0	11.5	10.1	8.8	7.3	93	64	66	C	0 SW	2 SW	2	6	0	0	—	D ¹
11	64.4	59.4	59.2	10.3	16.8	13.0	18.0	9.1	8.7	6.2	8.6	94	43	77	C	0 SW	1 SW	1	2	0	1	—	∞ ¹ hor 1
12	56.5	54.8	58.1	10.4	14.8	13.9	16.0	8.5	5.8	10.3	10.6	62	83	91	NE	1 C	0 NW	1	0	0	10 ²	—	≡ 9p30, ∞ ¹ 1
13	61.3	61.4	61.7	13.5	16.4	12.0	17.0	11.0	8.0	8.8	8.2	70	64	79	NW	2 C	0 NE	1	10 ²	2 ¹	0	—	—
14	61.5	59.2	58.5	9.8	16.0	13.6	17.7	8.5	7.3	10.6	10.5	82	78	92	NE	1 SW	1 W	1	3 ¹	0	0	—	D ²
15	59.5	58.9	59.1	10.8	16.0	13.3	16.6	9.2	8.7	9.6	9.9	90	71	88	C	0 W	1 C	0	10 ²	4 ¹	5 ¹	—	D ² ; ∞ ¹ I
16	60.5	59.2	59.4	10.8	15.0	13.8	15.2	10.0	8.7	9.7	11.5	90	76	98	C	0 W	1 N	2	10 ²	10 ¹	10 ²	—	≡ 3a; Δ ² am; ∞ I-II
17	59.8	61.1	62.3	13.0	15.0	13.0	15.0	12.0	8.3	8.6	10.4	75	68	94	N	1 NW	1 NW	1	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	—
18	61.5	60.6	61.4	10.8	15.6	13.6	16.3	9.8	7.5	9.8	9.0	77	75	78	E	1 SW	1 SW	1	0	7 ²	7 ¹	—	—
19	60.1	57.9	56.9	12.0	17.0	14.0	18.4	10.2	8.7	10.8	10.2	84	75	86	NW	1 SW	1 SW	1	10 ¹	5 ²	10 ²	—	D ² ; ∞ ¹ 1
20	56.7	57.5	56.7	12.8	14.8	14.2	15.8	11.2	10.0	11.0	11.5	91	88	96	NW	1 NW	1 NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ 7a; ∞ 1
21	59.4	61.3	62.3	14.3	12.9	13.0	14.5	11.3	10.2	10.4	10.1	85	95	91	N	2 NW	2 NW	3	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	● ch 5a40-3p; ∞ 2
22	63.2	61.9	62.8	12.5	16.0	13.0	16.4	10.8	9.1	9.4	9.5	86	69	86	SW	1 SW	1 NW	2	10 ²	10 ¹	0	0.0	● ⁰ 1a; ∞ 1
23	61.7	58.7	60.9	11.4	16.4	14.0	17.0	10.1	8.7	8.8	10.0	87	64	85	NE	1 SW	1 SW	2	0	0	0	—	D ²
24	63.2	61.5	62.1	11.4	16.4	13.0	16.4	10.0	8.6	9.4	8.7	86	68	78	NE	1 SW	2 S	1	10 ¹	8 ¹	0	—	D ²
25	63.4	62.0	63.0	10.5	15.6	12.8	16.8	9.3	8.3	9.6	9.8	88	73	90	SE	1 SW	1 SW	1	0	0	0	—	D ² ; ∞ ¹ 1
26	60.9	57.9	58.5	10.0	15.8	13.5	18.1	9.0	7.8	10.0	7.8	86	75	68	E	1 SW	1 C	0	10 ¹	0	0	—	≡ 1, Δ ² ; ∞ I-II
27	60.1	60.3	60.6	10.2	15.0	13.0	17.4	9.2	8.4	9.7	10.1	91	76	91	C	0 SW	1 C	0	7 ¹	0	0	—	D ² ; ∞ ¹ I-II
28	61.0	59.3	60.8	11.6	12.8	12.7	14.5	10.0	8.6	9.0	8.6	85	82	80	NE	1 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ 7a30
29	60.6	59.9	60.2	11.8	13.0	12.8	13.6	11.0	8.1	7.8	8.2	78	70	75	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
30	61.2	62.1	62.7	11.7	13.0	13.0	13.2	10.2	7.2	7.5	7.2	70	67	65	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
31	63.5	62.0	61.9	11.3	15.4	12.6	15.8	10.0	7.4	8.4	8.8	74	64	82	C	0 SW	1 C	0	7 ²	0	0	—	∞ ¹ 1
Pro. Mit.	61.0	60.2	60.5	11.6	15.3	13.4	16.2	10.2	8.3	9.5	9.4	82	73	83		0.8	1.0	0.9	7.7	5.4	4.2	0.0	

OVALLE (H = 217 m)

JULIO 1913

φ = 30° 36' S

λ = 71° 12' W

C_g =

1	46.6	44.7	45.6	10.0	20.4	8.6	21.5	5.0	8.2	10.4	6.1	89	58	73	C	0 C	0 SW	2	10	0	0	—	—
2	45.9	43.1	44.7	9.2	24.2	9.2	25.4	6.3	5.5	14.8	4.8	63	66	55	C	0 NW	3 NW	2	0	0	0	—	—
3	42.6	41.4	43.2	10.2	22.8	9.6	24.3	8.6	5.1	8.4	4.5	55	41	51	C	0 SW	2 SW	3	0	0	0	—	—
4	43.8	42.9	45.1	10.2	23.5	9.2	24.3	9.2	5.2	13.2	5.7	56	61	65	C	0 SW	2 SW	3	10	0	0	—	≡ ¹ 1
5	43.1	42.5	44.3	11.4	25.3	9.3	26.6	9.2	4.5	14.1	5.0	45	59	57	C	0 C	0 C	0	10	0	0	—	≡ ² 1
6	46.1	44.7	46.3	10.4	19.4	8.2	20.8	8.2	5.1	10.9	6.0	54	65	74	C	0 NW	3 NW	3	10	0	0	—	≡ ² 1
7	43.6	41.1	43.1	11.2	22.3	9.6	23.6	8.2	6.8	11.0	5.4	69	55	60	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	—	—
8	44.4	42.8	45.2	10.2	23.6	8.5	25.3	8.4	5.6	8.7	4.9	60	40	59	C	0 SW	4 C	0	0	0	0	—	—
9	44.1	41.5	45.0	11.4	23.6	10.1	25.3	8.5	7.6	8.3	6.4	75	38	69	C	0 WSW	4 C	0	0	0	0	—	—
10	45.6	43.8	45.2	11.4	23.4	12.2	24.6	9.5	4.0	8.8	6.5	40	41	61	C	0 WSW	4 C	0	0	0	0	—	—
11	47.3	46.3	45.3	7.2	22.6	10.4	24.7	5.3	5.1	9.7	5.1	66	48	54	C	0 NW	3 C	0	0	0	0	—	—
12	41.4	38.6	40.1	8.9	24.2	9.2	25.5	6.4	5.7	9.9	5.6	67	44	64	C	0 NW	5 NW	4	0	0	0	—	—
13	40.8	40.8	44.3	9.3	24.6	9.3	26.9	7.8	4.6	13.9	5.5	52	60	63	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	—	—
14	44.7	43.5	44.9	9.6	23.8	9.4	25.8	8.4	4.3	10.1	4.9	48	46	56	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
15	43.0	43.8	45.2	9.3	24.2	9.3	25.4	8.6	4.8	9.6	5.5	54	43	63	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	—	—
16	43.2	43.7	43.6	9.4	25.3	10.3	26.2	8.7	6.4	9.5	5.2	73	39	56	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
17	44.2	43.8	44.9	10.4	24.2	10.2	25.3	9.3	5.0	14.2	5.2	53	63	56	C	0 SW	2 C	0	10	0	0	—	≡ ¹ 1
18	45.3	43.8	42.7	10.2	22.2	10.6	23.4	9.6	6.2	11.0	5.0	67	55	52	C	0 NW	3 C	0	0	0	0	—	—
19	43.6	41.6	43.1	9.3	23.6	9.6	24.5	6.7	4.6	10.3	4.5	52	48	51				0	0	0	0	—	D am
20	44.3	42.6	43.6	10.6	23.4	9.2	24.6	7.3	4.9	15.1	5.7	51	71	65	SW	2 SW	3 C	0	0	0	0	—	—
21	41.2	43.6	43.2	12.6	24.6	12.2	26.2	9.2	4.1	13.7	7.3	38	60	69	NW	6 NW	3 NW	2	10	10	10	1.5	● ⁰ a interv 5 a-11
22	45.9	44.6	43.3	12.8	18.4	10.2	19.0	9.4	4.8	8.7	5.2	43	55	56	C	0 C	0 C	0	10	10	10	21.0	● ¹ an
23	44.2	42.8	44.4	7.2	21.6	19.2	22.8	6.4	5.7	10.5	8.6	75	55	52	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	—	—
24	46.7	43.6	43.2	7.3	20.6	8.7	22.8	6.4	5.6	11.8	5.0	73	65	59	C	0 NW	3 NW	1	10	0	0	—	≡, D
25	46.5	44.8	46.1	9.2	23.8	9.3	25.3	8.4	4.1	9.1	4.6	47	42	52	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
26	44.7	42.7	45.5	5.4	22.6	9.1	23.7	4.2	4.7	10.7	5.6	69	52										

MBO (H=25 m)

JULIO 1913

φ = 29° 56' S

λ = 71° 21' W

h_a = 6.9 m

p. a la emp. res. n. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
				48.0	63.0	21.0	69.0	2.9	ni	str			—	—	—	0.2	0.4	0.1	0.5
				19.0	42.0	24.0	103.0	4.3	a-str SW	a-cu S			—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.5
				82.0	26.0	0.0	148.0	6.2	ci-str SW	a-str	ni		—	—	—	0.1	0.3	0.1	0.7
				0.0	28.0	15.0	26.0	1.1	ni	ci-str	ni		—	—	—	0.2	0.4	0.1	0.6
				100.0	86.0	34.0	143.0	6.0	a-cu SW	cu-ni N			—	0.0	—	0.2	0.4	0.1	0.7
				34.0	52.0	46.0	154.0	6.4	str S	ci-cu			—	—	—	0.0	0.3	0.1	0.5
				26.0	45.0	0.0	124.0	5.2	ci-str	ci-str SW			—	—	—	0.1	0.3	0.0	0.5
				59.0	28.0	0.0	104.0	4.3	ci-str SW	ci-cu S	ci		—	—	—	0.0	0.2	0.1	0.3
				0.0	38.0	63.0	28.0	1.2	ni	ni			—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.5
				0.0	70.0	83.0	101.0	4.2	str-cu ESE				—	—	—	0.0	0.4	0.1	0.3
				0.0	28.0	24.0	153.0	6.4	ci-str		ci		—	—	—	0.2	0.4	0.0	0.7
				23.0	1.0	37.0	75.0	3.1			ni		—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
				97.0	0.0	35.0	135.0	5.6	ni	fr-str			—	—	—	0.2	0.1	0.3	0.6
				39.0	21.0	42.0	74.0	3.1	ci-str				—	—	—	0.0	0.1	0.3	0.4
				0.0	21.0	0.0	63.0	2.6	cu-ni N	ci-cu N	fr-str		—	—	—	0.4	0.2	0.3	0.8
				0.0	34.0	86.0	21.0	0.9	ni	fr-cu S	ni		—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.6
				108.0	35.0	42.0	228.0	9.5	ni	ni NW	ni W		—	—	—	0.3	0.2	0.3	0.9
				60.0	42.0	67.0	137.0	5.7	ci-cu S	ci-str SW	ci-str SW		—	—	—	0.3	0.4	0.3	0.8
				24.0	21.0	73.0	133.0	5.5	ci-cu SW	ci-cu	ni		—	—	—	0.3	0.2	0.3	1.0
				32.0	98.0	37.0	126.0	5.3	ni	ni	ni		—	—	—	0.3	0.3	0.2	0.8
				170.0	77.0	169.0	305.0	12.7	ni	ni	ni		0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.8
				63.0	23.0	84.0	309.0	12.9	ni	cu-ni W			0.0	—	—	0.0	0.3	0.4	0.2
				22.0	52.0	70.0	129.0	5.4					—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.9
				21.0	63.0	58.0	143.0	6.0	a-cu SW	ci-cu W			—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.0
				48.0	16.0	52.0	169.0	7.0					—	—	—	0.3	0.2	0.3	1.1
				21.0	20.0	0.0	89.0	3.7	ni				—	—	—	0.3	0.4	0.4	0.8
				0.0	25.0	0.0	20.0	0.8	fr-cu NE				—	—	—	0.2	0.3	0.3	1.0
				51.0	0.0	0.0	76.0	3.2	ni	ni	ni		—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ni	ni	ni		—	—	—	0.2	0.2	0.3	0.6
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ni	ni	ni		—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.8
				0.0	52.0	0.0	0.0	0.0	ni	ni	ni		—	—	—	0.2	0.4	0.3	0.8
				37.0	35.7	37.5	109.2	4.6					0.0	0.0	0.0	5.9	8.6	7.0	21.1

MLE (H=217 m)

JULIO 1913

φ = 30° 36' S

λ = 71° 12' W

h_a = —

									ni										
									str										
									str										
									str										
									str										
									cu-ni	cu-ni	cu-ni								
									cu	cu	cu								
									str										
									str										
									str	str									
									str	str	str								
									str	str	str								

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	600 700 mm+			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	90.9	91.0	91.3	2.8	13.8	4.6	14.0	1.0	4.7	6.0	5.2	84	50	83	NE	2C	0C	0	9 ¹	1 ⁰	0	—	D ¹		
2	89.6	88.5	88.4	5.4	13.8	7.4	14.0	3.0	5.8	6.0	4.9	86	50	63	C	0C	0C	0	10 ²	10 ⁰	0	—	D ¹		
3	88.5	90.1	90.6	5.4	13.6	8.2	13.8	3.0	4.2	5.0	5.8	62	42	71	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	—	—		
4	90.1	88.8	87.3	5.8	15.6	10.4	16.0	3.6	5.4	5.9	5.9	78	44	62	C	0C	0S	1	9 ²	10 ¹	10 ²	—	—		
5	88.4	91.5	93.6	7.0	9.6	7.4	10.5	5.0	7.1	7.2	6.3	95	81	82	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	7 ¹	—	● ¹ 11a17-8p25		
6	94.7	92.6	92.1	3.2	17.4	10.0	17.9	2.0	5.2	5.6	6.3	91	37	69	C	0C	0C	0	1 ¹	1 ¹	5 ¹	35.0	—		
7	92.0	90.8	90.5	10.0	16.8	13.0	17.4	6.5	6.3	7.1	7.0	69	49	62	E	3C	0NE	2	10 ²	10 ¹	6 ²	—	● ¹ gt 1p20, ● ¹ ch, 7p5p		
8	91.6	90.5	91.0	9.4	14.2	11.2	14.4	7.9	8.0	8.3	8.2	90	69	83	C	0SW	2C	0	10 ¹	9 ²	10 ²	5.0	● ¹ ch 7a-7a10		
9	91.5	90.9	90.5	7.6	14.4	10.0	15.5	6.0	7.2	8.7	8.3	92	71	90	C	0C	0C	0	9 ¹	10 ²	10 ²	0.0	D ²		
10	90.8	91.7	94.4	7.0	13.6	6.2	13.8	5.8	7.1	6.1	6.3	95	51	89	C	0C	0C	0	9 ¹	9 ²	3 ¹	—	D ¹		
11	94.9	93.6	92.7	2.0	16.4	5.6	17.0	0.5	5.1	5.0	5.2	97	36	76	C	0C	0C	0	1 ¹	1 ⁰	0	—	—		
12	90.3	87.1	86.6	2.8	25.2	12.0	26.0	1.4	4.4	5.5	6.1	78	23	58	C	0C	0C	0	0	0	5 ¹	—	—		
13	90.6	90.5	91.6	6.0	16.8	8.8	18.5	4.8	6.4	7.1	7.6	92	49	90	C	0C	0E	1	9 ¹	9 ¹	10 ¹	—	—		
14	92.7	91.8	92.4	4.0	20.2	9.4	21.2	2.5	5.7	6.5	6.2	94	37	70	C	0C	0C	0	9 ¹	10 ⁰	8 ¹	—	—		
15	90.6	90.7	91.9	5.8	20.8	9.0	21.0	4.0	5.1	5.5	5.6	73	30	65	C	0C	0C	0	9 ¹	9 ²	9 ¹	—	—		
16	92.6	91.4	90.5	6.2	21.8	9.8	22.7	4.5	4.4	4.1	4.7	61	21	51	C	0C	0C	0	9 ¹	9 ¹	5 ¹	—	—		
17	88.5	88.5	91.5	8.4	11.0	6.6	15.5	4.5	8.5	6.8	6.7	42	70	92	C	0N	2C	0	9 ²	10 ²	10 ⁰	—	—		
18	91.6	90.9	92.2	6.2	13.4	9.4	14.5	4.5	6.5	6.7	7.2	92	58	82	C	0C	0C	0	9 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—		
19	91.5	90.5	88.5	7.0	17.0	8.4	17.4	5.4	6.9	6.7	6.1	92	46	74	C	0C	0C	0	10 ²	10 ¹	1 ⁰	—	—		
20	86.4	86.6	84.7	9.0	17.4	9.2	18.2	6.3	5.6	6.2	6.7	65	41	77	C	0SE	1C	0	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	—		
21	84.8	88.7	90.0	9.4	8.8	7.2	10.2	3.8	6.6	6.6	5.7	75	78	75	C	0C	0C	0	10 ²	9 ²	10 ¹	0.0	● ¹ ch 7a, ● ² 8a-10a		
22	91.5	91.6	91.6	7.6	8.6	6.4	9.9	5.0	6.1	6.6	6.6	78	79	92	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	29.0	● ¹ an, 10a-11a		
23	91.1	91.5	93.1	7.2	12.6	8.6	13.0	5.0	6.4	7.3	7.5	84	67	90	C	0C	0C	0	9 ²	10 ¹	9 ¹	8.0	—		
24	94.1	93.6	93.7	5.2	13.8	5.2	14.5	3.5	6.1	4.4	5.5	91	38	83	C	0C	0C	0	9 ²	7 ¹	0	—	—		
25	93.8	93.6	93.7	1.2	17.4	7.0	17.9	0.0	4.7	5.1	5.3	93	34	70	C	0C	0C	0	0	1 ⁰	0	—	—		
26	93.3	91.6	91.6	3.4	19.8	9.4	20.2	0.5	4.9	4.7	5.2	85	27	59	C	0C	0C	0	1 ¹	7 ¹	0	—	—		
27	91.6	90.6	91.1	5.6	23.0	9.2	23.5	2.5	4.3	5.2	5.5	63	25	63	C	0C	0C	0	1 ¹	0	0	—	—		
28	91.2	89.5	89.6	4.8	25.2	11.2	26.0	3.4	4.5	5.8	6.2	70	24	61	C	0C	0C	0	0	0	0	—	—		
29	89.3	88.4	88.6	5.2	19.2	7.0	22.4	3.4	4.9	6.5	7.1	73	38	95	C	0N	2C	0	0	0	0	—	—		
30	89.9	90.1	92.1	4.2	13.6	6.2	15.0	3.0	6.0	7.1	6.3	97	61	89	C	0NW	2C	0	10 ¹	2 ¹	0	0.5	≡ ¹ n-10a30; ≡ ⁰ 2p		
31	92.6	92.6	92.6	7.0	10.8	8.4	11.0	4.3	6.7	7.1	6.8	89	74	82	C	0C	0C	0	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	—		
Pro. Mit.	91.0	90.6	91.0	5.9	16.0	8.5	16.9	3.8	5.7	6.2	6.3	81	48	76				0.2	0.3	0.1	7.2	6.9	5.4	77.5	

VÁLPARAISO (H=20 m)

JULIO 1913

φ=33° 01' S

λ=71° 38' W

C_g =

1	61.2	60.3	60.6	12.0	15.0	11.7	16.0	10.7	8.4	7.9	7.7	82	62	75	NE	3NE	2NE	2	10 ²	2 ⁰	0	—	∞ ⁰ SE y ∞ ¹ NE 1, ∞ ⁰ NE
2	58.2	56.7	56.6	11.4	14.6	12.0	15.5	10.2	6.9	8.4	7.5	69	68	72	SE	2NE	1C	0	9 ²	9 ¹	5	—	∞ ¹ SE y ∞ ¹ 1, ∞ ¹ SE y ∞ ⁰
3	56.9	57.8	59.4	11.6	14.1	13.2	14.6	11.0	8.8	10.0	10.0	87	84	89	E	2NE	3ENE	1	9 ²	10 ¹	10	—	∞ ⁰ S, ∞ ⁰ NE 1, ∞ ¹ SE, ∞ ⁰
4	59.5	58.0	57.1	12.0	14.8	13.5	15.5	11.7	8.7	9.3	9.5	84	74	83	E	2NE	1NNE	2	9	9 ¹	10	—	∞ ⁰ S, ∞ ¹ E 1, ∞ ¹ E 2, ∞ ⁰
5	55.5	59.6	62.1	14.2	12.7	14.1	15.0	12.3	8.5	10.0	10.4	71	92	87	SE	2N	6NE	3	10 ²	10 ²	10	0.2	● ⁰ 1a40-2a34, 8a12-3p20
6	63.7	61.4	60.3	12.8	16.9	13.4	18.5	12.5	8.7	10.4	8.5	80	73	75	SE	2WSW	3SE	1	5 ⁰	4 ⁰	0	22.0	● ¹ MN-2a10; ∞ ¹ NW, ∞ ⁰
7	59.5	58.7	58.7	12.4	16.4	13.6	17.4	12.0	9.5	9.9	8.8	89	71	76	C	0C	0C	0	9 ²	9 ¹	7	—	● ⁰ gt 2p38, 2p57, ● ⁰ ch
8	60.2	58.9	59.3	12.7	17.0	15.0	18.4	12.3	10.0	10.9	10.2	92	76	81	SE	2WSW	2C	0	10 ²	8 ⁰	9	3.0	● ¹ 0a54-1a20, ● ⁰ a interv
9	60.1	59.7	60.0	13.0	15.6	11.9	17.2	11.7	10.4	8.1	6.1	94	61	59	C	0WSW	3C	0	7 ¹	9 ¹	1 ¹	6.7	Δ, ≡ ² 7a-9a35; ∞ ⁰ E, ∞ ⁰ N
10	60.3	61.9	64.1	10.7	13.8	11.6	15.2	9.0	5.9	8.2	8.0	62	70	79	SE	2NE	2S	1	1 ⁰	3 ⁰	4 ⁰	—	● ¹ 11a-11a25, ● ⁰ 11a40
11	64.0	62.3	60.8	9.4	17.6	11.5	18.7	9.0	7.5	8.9	7.1	87	60	70	SE	1SW	2E	1	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	1.0	Δ; ∞ ⁰ hor 1, ∞ ¹ NE 2
12	57.0	52.8	54.2	9.2	19.0	12.4	20.5	8.3	6.5	8.1	8.8	65	49	83	C	0C	0E	1	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	Δ; ∞ ² N 1, ∞ ¹ SE, ∞ ⁰ N
13	59.4	60.0	61.6	12.5	15.0	12.8	15.8	11.7	9.5	9.2	9.2	89	72	85	E	1NW	2SW	2	7 ¹	9 ¹	10	—	Δ; ∞ ¹ SE, ∞ ⁰ E 1, ∞ ¹ N
14	62.2	60.5	59.4	12.0	17.4	13.0	18.2	10.7	7.5	9.6	8.7	72	65	78	S	2WSW	2W	1	6 ¹	5 ⁰	5 ⁰	—	∞ ¹ E 1, ∞ ⁰ NE 2; ⊕ 7a55
15	59.4	58.9	60.0	9.3	16.6	12.4	17.5	9.0	8.3	9.4	7.7	95	67	72	C	0SW	1NE	1	8 ⁰	7 ⁰	5 ⁰	—	∞ ² hor 1, ∞ ² S, ∞ ¹ NW
16	60.3	57.7	56.7	9.6	19.4	16.6	22.9	9.0	8.7	8.9	6.4	98	53	46	C	0WSW	4WSW	1	7 ⁰	6 ⁰	8 ⁰	—	Δ; ∞ ² SE 1, ∞ ⁰ NE 2; ∞ ⁰
17	56.9	58.5	60.5	12.6	13.6	13.3	17.2	11.7	9.6	9.5	10.2	89	82	90	NW	1N	2N	2	10 ²	10 ²	10 ⁰	—	Δ, ≡ ¹ 7a-11a; ∞ ² S 1, ∞ ²
18	60.9	60.4	61.3	12.9	16.4	13.0	18.1	12.4	9.1	9.9	9.1	83	71	82	E	2N	1E	1	8 ¹	6 ⁰	10 ⁰	—	Δ; ≡ ¹ 4p25-5p10; ∞ ² SE
19	60.5	58.4	55.2	11.3	17.1	13.7	18.2	11.0	8.6	9.2	8.7	87	63	74	C	0SW	2W	1	6 ⁰	8 ¹	2 ⁰	—	Δ; ∞ ¹ SE, ∞ ¹ E 1, ∞ ⁰ E
20	53.3	55.5	53.3	12.3	13.9	13.2	14.8	11.2	8.8	9.8	10.0	83	84	89	SE	1N	3NE	4	9 ²	10 ²	7	—	Δ; ∞ ¹ NE 1,
21	53.1	56.8	58.7	10.5	11.0	11.9	14.3	10.3	8.7	9.5	9.5	93	97	93	NNW	6N	4NNE	3	10 ²	10 ²	10 ²	8.1	● ⁰ 5a15-5a55, ● ¹

Temp. a la sombra	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					7a-7a	k/1h	7a	2p	9p	mm			7a-7a			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a						2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
85	0	0	5.5	28.4	1.8	7.1	0.3	ci-str, ci	ci W								0.2	0.2	0.1	1.7
0	0	0	1.7	1.5	0.0	31.9	1.3	str-cu	a-str W								0.0	0.6	0.2	0.3
0	0	0	0.0	0.4	1.0	1.5	0.1	str-cu NW	a-str W								0.2	0.1	0.3	1.0
0	0	75	0.8	0.0	4.7	2.2	0.1	a-str W, ci-str W	a-cu, a-str								0.1	0.4	0.4	0.5
0	0	0	2.3	9.4	8.1	7.0	0.3	cu-ni N, a-str	ni				11.0	24.0		0.1	0.1	0.1	0.9	
0	0	0	10.2	2.8	2.0	27.7	1.2	cu, ci hor	ci NW, Bp NE-SW							0.1	0.3	0.3	0.3	
210	0	125	12.2	29.4	23.5	17.0	0.7	str-cu W	str-cu NW							0.3	0.6	0.7	0.9	
0	100	0	29.1	19.3	0.6	82.0	3.4	str-cu, ni N	cu NW, ci S				5.0	0.0		0.3	0.2	0.2	1.6	
0	0	0	0.0	0.1	0.0	19.9	0.8	cu, fr-ni N, ci-str, ci	cu-ni, fr-str, str- (2)							0.1	0.2	0.2	0.5	
0	0	0	1.1	2.7	5.0	1.2	0.0	cu, fr-str, str-cu, (1)	cu, cu-ni, str-cu (3)							0.1	0.2	0.3	0.5	
0	0	0	3.4	0.7	0.0	11.1	0.5	ci E	ci-str hor							0.0	0.4	0.3	0.5	
0	0	0	0.0	4.6	7.1	0.7	0.0									0.1	0.9	0.8	0.8	
0	0	50	11.5	6.9	3.5	23.2	1.0	cu, ci-str, ci	ci-cu, ci-str N							0.2	0.5	0.3	1.9	
0	0	0	1.2	1.8	2.2	11.6	0.5	ci-str, ci W	ci-str W							0.0	0.6	0.5	0.8	
0	0	0	1.7	1.6	0.8	5.7	0.2	ci-str, ci W	ci-str, cu W							0.1	0.7	0.5	1.2	
0	10	0	1.0	1.5	0.4	3.4	0.1	ci-str W	ci-str W							0.2	0.6	0.5	1.4	
0	85	0	0.7	12.7	11.3	2.6	0.1	a-cu N, ci	str-cu N, a-str							0.3	0.5	0.2	0.4	
0	0	0	6.5	0.4	0.0	30.5	1.3	str-cu W	str-cu W, a-str							0.0	0.3	0.3	0.7	
0	0	0	1.2	2.1	0.2	1.6	0.1	str-cu, fr-ni, a-str	ci-str W							0.1	0.3	0.3	0.7	
0	60	0	0.6	4.3	21.5	2.9	0.1	str-cu, a-str W	fr-ni, a-str N							0.2	0.4	0.4	0.8	
10	0	0	10.6	37.2	4.0	36.4	1.5	cu-ni, fr-ni N, a-str	cu, cu-ni N				0.0	26.5		0.1	0.2	0.2	0.9	
0	0	0	25.0	14.7	0.3	66.2	2.8	cu-ni NW, a-str	fr-str, ni, fr-ni N				2.5	8.0		0.2	0.2	0.1	0.6	
0	0	0	2.1	0.1	2.8	17.1	0.7	str-cu, fr-ni a-str N	cu-ni, fr-ni N, a-							0.0	0.2	0.2	0.3	
0	0	0	1.7	3.6	2.0	4.6	0.2	str, fr-str N	ci W [str N							0.0	0.5	0.3	0.4	
0	0	0	1.6	3.9	0.0	7.2	0.3		ci SW							0.0	0.6	0.4	0.8	
0	0	0	0.1	1.7	1.1	4.0	0.2	ci W	ci N							0.1	0.6	0.5	1.1	
0	0	0	2.1	3.1	5.3	4.9	0.2	ci SW								0.3	0.8	0.6	1.4	
0	0	0	1.2	0.4	0.0	9.6	0.4									0.4	1.2	0.6	1.8	
0	100	0	0.5	7.2	6.9	0.9	0.0									0.2	0.7	0.3	2.0	
0	125	0	2.6	6.9	14.4	16.7	0.7	str	ci SW				0.5	0.0		0.0	0.2	0.2	1.0	
0	0	0	2.8	0.0	0.1	24.1	1.0	str, fr-str S	str-cu N, a-cu							0.1	0.1	0.2	0.5	
10	15	8	4.5	6.8	4.2	15.6	0.6						8.0	45.5	24.0	4.1	13.4	10.5	29.2	

7.8	254	140	153	56.0	127.0	71.0	68.5	2.9	cu N, fr-ni N	cu NW, a cu (5)							0.2	0.4	0.2	0.4	
5.8	151	55	0	82.0	21.0	6.5	280.0	11.7	fr-ni NW	fr-cu W, fr-ni (6)							0.4	0.2	0.2	1.0	
6.7	157	296	69	94.0	130.5	120.0	121.5	5.1	fr-ni N	cu W, fr-ni N							0.2	0.2	0.2	0.6	
8.5	143	92	127	109.0	86.0	55.0	359.5	15.0	fr-ni N	cu N, fr-ni N							0.2	0.2	0.2	0.6	
9.3	162	550	301	185.0	233.0	201.0	326.0	13.6	fr-ni N	cu N, fr-ni N				0.2	18.1	1.2	0.2	0.2	0.1	0.6	
8.3	189	268	31	125.0	40.0	39.0	559.0	23.3	cu W, ci W, ci-str	ci S, ci-str S				2.7			0.2	0.2	0.3	0.5	
7.8	0	0	0	24.0	24.0	40.5	103.0	4.3	fr-ni W	[N cu, fr-ni N, a-cu (7)						0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	
8.5	112	217	0	44.0	42.5	46.5	108.5	4.5	ni [cu N, ci W	cu N, str, str-cu (8)				3.0	6.7		0.2	0.1	0.2	0.5	
7.0	0	288	0	6.5	59.0	28.5	95.5	4.0	cu W, fr-ni N, str-	cu NW, str N, (9)							0.1	0.2	0.3	0.4	
4.1	162	219	121	39.5	37.0	63.0	127.0	5.3	cu N, str	cu W, fr-ni N, (10)					1.0		0.3	0.2	0.2	0.8	
3.9	55	147	75	49.5	26.0	26.5	149.5	6.2	cu, str, ci-str	ci-str W							0.2	0.2	0.2	0.6	
3.2	0	0	91	17.0	21.5	11.5	69.5	2.9	ci-str W	ci-str							0.2	0.2	0.3	0.6	
4.8	116	164	217	120.5	29.5	41.0	153.5	6.4	cu, fr-ni, a-cu (4)	cu-ni N, fr-ni N							0.2	0.1	0.2	0.7	
6.1	154	230	44	24.0	50.0	34.0	94.5	3.9	fr-ni S, a-cu W,	ci W, ci-str							0.1	0.3	0.2	0.4	
7.4	0	109	71	5.5	4.5	40.5	89.5	3.7	ci-str W	[W ci W, ci-str W							0.1	0.1	0.2	0.6	
4.8	0	409	38	6.0	20.0	102.0	51.0	2.1	a-str, ci W, ci-str W	ci W, ci-str W							0.1	0.2	0.6	0.4	
6.3	83	185	188	74.5	127.0	80.5	196.5	8.2	fr-ni N [W, ci-cu S	fr-cu N, fr-ni N							0.2	0.2	0.1	1.0	
7.4	128	44	88	80.5	76.5	36.5	288.0	12.0	cu N, str W, a-cu	cu N, a-cu W, (11)							0.1	0.2	0.2	0.4	
6.4	0	214	43	21.0	38.0	26.0	134.0	5.6	cu-ni S, str, a-cu W,	fr-ni W, ci-str N							0.2	0.2	0.2	0.6	
6.0	33	276	343	36.5	86.5	119.0	100.5	4.2	ni [ci-cu W, ci-str W	cu-ni N, fr ni N							0.2	0.1	0.2	0.6	
6.3	600	341	301	387.0	300.0	259.0	592.5	24.7	ni	fr-ni N				8.1	28.8	12.1	0.3	0.2	0.0	0.6	
8.0	363	63	200	268.0	90.0	107.0	827.0	34.5	ni	cu-ni W, fr-ni N				8.5	2.5	2.6	0.2	0.1	0.1	0.4	
6.5	46	0	125	118.0	45.5	12.0	315.0	13.1	ni	cu S, fr-ni S				14.0	8.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	
2.0	0	337	132	30.0	54.5	42.5	87.5	3.6	cu S, ci-cu W	cu S, ci W, ci-str							0.2	0.3	0.3	0.3	
1.6	0	293	0	7.5	68.0	62.5	104.5	4.4		ci-str S [W							0.2	0.2	0.3	0.8	
2.0	0	270	150	15.5	60.0	88.0	146.0	6.1	str, ci W, ci-str	ci-str W							0.2	0.3	0.4	0.7	
3.3	0	296	61	18.0	59.6	83.0	166.0	6.9	fr-cu S, ci-str NW								0.2	0.3	0.2	0.9	
3.2	0	0	0	6.0	11.0	12.0	148.6	6.2	cu S, str S	cu S, str S							0.1	0.1	0.2	0.6	
4.5	66	0	31	28.0	31.5	53.5	51.0	2.1	ni	ni				0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	
5.3	101	0	97	46.0	6.0	12.5	131.0	5.5	fr-ni N	fr-cu, fr-ni S							0.1	0.2	0.1	0.3	
6.5	73	218	138	41.0	40.5	37.5	59.5	2.5	a-cu W	fr-ni N, str-cu W,							0.2	0.2	0.2	0.5	
										[ci-cu W, ci-str											
7.7	102	185	104	69.8	66.0	63.2	196.9	8.2						36.5	65.8	15.9	5.6	5.8	6.6	17.8	

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

(1) cu N, ci W. (2) cu, fr-ni W. (3) fr-ni N, ci-str. (4) W, ci W, ci-str W. (5) NW, ci NW, ci-str W. (6) NW, a-cu NW, ci-str. (7) W, a-str, ci NW. (8) a-cu NW, ci N, ci-str N. (9) cu N, ci W. (10) a-cu W, ci-cu W, ci-str W. (11) ci-cu W, ci-str W.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p
1	17.9	18.1	18.6	5.4	8.7	3.6	9.5	1.5	6.6	6.6	5.6	99	79	94	SE	1SSW	2C	0	10 ²	10 ²	0	0.0	≡ ¹ MN-8a; ≡ ⁰ 8a-9a	
2	16.4	14.7	14.5	3.9	11.9	5.8	12.5	2.6	5.8	7.0	6.1	95	67	89	C	0C	0E	1	10 ²	10 ¹	4 ⁰	0.1	Δ ¹ an, ≡ ⁰ todo el día	
3	14.3	14.8	17.1	4.3	12.3	8.3	12.5	2.8	5.6	7.0	6.6	90	66	81	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ todo el día	
4	16.6	15.3	13.9	5.3	13.9	9.3	14.1	5.0	5.3	6.2	7.8	87	53	89	C	0C	0SSE	1	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	Δ ⁰ an, ≡ ⁰ I; □ amarilla	
5	14.4	17.7	20.6	8.2	9.2	7.5	9.7	6.0	7.6	7.4	7.5	94	85	96	E	1N	1NE	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	● ² 10a55-6p10; ● ¹ ch am	
6	22.0	19.4	18.5	3.0	17.0	9.8	17.0	3.0	5.4	6.9	8.0	95	48	88	C	0WSW	1C	0	1 ²	3 ¹	10 ¹	24.2	● ² gt 3p30; Δ ² an; ≡ ⁰ ch am	
7	18.4	17.0	16.8	11.0	13.0	10.9	13.0	7.6	7.3	8.2	7.9	74	74	81	W	2NE	1WNW	1	10 ¹	9 ²	5 ⁰	0.3	● ⁰ a interv 6a40-8p30	
8	18.7	17.5	18.0	9.0	11.8	10.2	12.2	8.7	7.9	9.0	8.6	93	87	93	SW	2C	0C	0	10 ¹	9 ²	9 ¹	2.1	● ⁰ a interv 1a30-9p15	
9	18.1	17.7	17.4	8.2	13.0	10.5	13.1	7.3	7.6	8.5	8.5	94	76	91	C	0SSW	2S	1	9 ¹	10 ²	10 ¹	6.5	Δ ¹ an, ≡ ¹ n [7p; □ do	
10	17.5	19.7	21.4	7.4	7.7	6.0	12.0	6.0	6.9	7.1	6.6	89	91	94	C	0ESE	2C	0	10 ¹	10 ¹	1 ⁰	—	● ² gt 0p20, ● ¹ a interv	
11	23.0	20.7	19.9	1.0	14.0	5.9	15.0	0.7	4.8	6.7	6.4	97	57	92	SSW	1NW	1E	1	10 ⁰	1 ⁰	0	6.8	Δ ¹ an, ≡ ² 7a-8a; ≡ ⁰ n	
12	16.8	13.1	12.4	1.5	19.2	8.6	20.6	1.5	4.8	6.4	7.3	95	38	87	C	0C	0NE	1	1 ⁰	1 ⁰	1 ¹	—	Δ ¹ an, Δ ⁰ n	
13	17.3	17.2	18.6	4.6	15.0	8.2	15.3	4.4	6.0	8.4	7.4	94	66	91	SSW	1WNW	1C	0	8 ⁰	6 ¹	9 ¹	—	Δ ¹ an, ≡ ¹ del S 7a-8a	
14	20.1	19.2	18.4	8.9	15.0	8.0	16.0	7.0	8.0	8.0	7.3	94	63	91	C	0S	1C	0	10 ¹	7 ⁰	8 ⁰	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ hor 1. Δ	
15	17.7	17.5	18.6	3.5	16.0	7.7	16.8	2.4	5.6	8.3	7.1	95	62	91	C	0SSW	1E	1	6 ¹	8 ¹	7 ⁰	—	Δ ⁰ an, Δ ⁰ n; ∞ ⁰ al E2	
16	19.7	17.8	17.3	4.0	19.8	8.8	21.0	3.5	5.8	8.0	7.4	95	46	87	E	1WNW	1E	1	7 ¹	6 ¹	6 ⁰	—	Δ ⁰ an, Δ ⁰ n; ∞ ⁰ al E2	
17	14.4	14.8	18.2	5.3	12.7	9.3	13.4	4.2	6.0	7.4	7.7	90	67	88	C	0S	1E	1	9 ¹	9 ¹	10 ²	—	Δ ¹ an, ≡ ¹ n [8a-9a30; Δ	
18	18.5	18.2	19.2	7.1	12.3	8.5	13.2	6.8	7.2	7.5	7.4	96	70	89	C	0S	1C	0	10 ¹	9 ¹	10 ¹	—	Δ ¹ an, Δ ⁰ n	
19	18.9	17.4	15.2	6.9	15.5	7.8	15.8	6.5	7.2	8.0	7.3	97	61	92	SW	1SW	2ESE	1	10 ²	7 ¹	6 ⁰	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ am-7a; ≡ ² n	
20	11.9	11.8	11.0	6.3	14.6	8.9	15.4	6.2	6.9	8.8	7.8	96	71	91	C	0SSW	2E	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	Δ ² an, ≡ ⁰ I y II	
21	9.2	14.5	16.8	10.4	8.8	7.1	11.0	6.0	6.6	6.9	7.0	70	81	93	N	2NW	3NNW	1	10 ¹	10 ²	10 ²	0.4	● ⁰ a interv 6a15-MN; ● ¹ MN-6p20; ● ² ch am	
22	17.9	18.2	18.2	7.2	8.0	7.2	8.3	6.3	7.2	7.5	7.2	95	94	95	ENE	1ESE	1E	1	10 ²	10 ²	9 ¹	57.4	● ¹ MN-6p20; ● ² ch am	
23	17.0	18.4	21.5	9.2	9.6	7.3	10.9	7.1	6.8	8.3	6.8	78	93	89	SW	1SW	1ENE	2	10 ²	10 ¹	10 ²	12.0	● ⁰ ch am; ● ² gt 6a50; ● ¹ ch am	
24	22.2	21.3	21.4	1.6	12.3	5.0	13.4	1.5	5.0	6.5	6.1	96	61	93	C	0SSW	1C	0	2 ¹	5 ¹	0	10.8	Δ ⁰ an, ≡ ⁰ 1, Δ ¹ n; □ do	
25	21.3	20.9	21.7	1.5	13.8	5.3	14.7	0.0	5.0	7.4	6.1	98	63	91	C	0SW	1C	0	10 ²	2 ⁰	0	—	Δ ¹ an, ≡ ² am-8a; Δ ¹ n	
26	21.0	18.7	18.9	1.2	14.3	5.3	16.2	0.9	4.8	6.1	5.9	97	51	88	C	0SSW	1C	0	6 ¹	7 ¹	0	—	Δ ¹ an, Δ ⁰ y ≡ ⁰ n	
27	18.8	17.4	18.8	1.6	17.6	7.3	18.5	1.5	4.9	6.8	6.7	95	46	88	C	0SW	2C	0	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	Δ ⁰ an, Δ ¹ n; □ do	
28	17.8	15.5	15.9	3.0	20.2	8.6	21.1	2.1	5.3	8.2	7.6	94	46	91	C	0SSW	1C	0	1 ⁰	2 ⁰	0	—	Δ ⁰ an, Δ ¹ y ≡ ⁰ n; □ do	
29	15.6	15.3	15.9	3.6	9.5	8.2	10.1	2.6	5.7	8.3	7.7	97	94	95	C	0SW	2SW	1	0	10 ²	10 ²	—	—	¹ 7p-MN; < amaril
30	16.7	17.5	19.3	7.4	8.3	8.3	8.9	7.3	7.2	7.1	6.8	93	86	84	N	1SW	2C	0	10 ²	10 ²	10 ¹	0.5	¹ MN-7a45	
31	19.8	20.0	21.0	5.7	10.2	6.4	10.4	5.7	6.4	6.8	6.6	93	73	92	C	0SW	1C	0	10 ¹	10 ¹	10 ²	0.0	Δ ¹ an, Δ ⁰ n	
Pro. Mit.	17.7	17.3	17.9	5.4	13.1	7.7	13.9	4.3	6.2	7.5	7.1	92	68	90	0.5	1.3	0.5	7.8	7.5	6.3	121.1	—	—	

LO ESPEJO (H = 570 m)

JULIO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

1	13.7	13.7	14.2	5.5	8.1	2.4	10.0	1.6	6.8	6.8	5.3	00	95	97	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	0	—	≡ 1
2	12.1	10.6	10.4	4.0	11.7	7.0	12.6	1.9	5.9	7.4	6.1	97	72	82	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	4 ⁰	—	—
3	10.1	10.7	13.0	6.7	12.6	8.6	13.5	3.4	4.9	7.4	6.6	67	68	79	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
4	12.5	11.2	9.9	6.5	14.0	9.0	14.3	5.3	5.9	6.8	7.7	81	58	90	C	0C	0S	1	10 ²	10 ²	0	—	—
5	10.4	13.4	16.1	7.6	9.2	6.4	10.3	5.5	7.6	7.4	6.3	97	85	88	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ² 11a-n; Δ 1
6	17.7	15.3	14.3	4.1	16.7	9.4	17.6	4.1	6.0	7.1	8.0	99	50	90	C	0C	0C	0	1 ¹	4 ¹	10 ²	21.6	Δ am
7	14.8	12.4	12.8	14.3	12.4	10.1	15.8	7.6	6.6	7.9	7.9	54	73	86	SE	1C	0C	0	10 ²	10 ²	9 ²	0.9	● ⁰ a interv
8	14.4	12.9	13.6	8.4	10.7	9.1	11.5	8.3	7.7	9.2	8.3	94	95	96	SW	2C	0C	0	10 ²	9 ²	10 ²	3.8	● ⁰ a interv
9	13.6	13.4	13.0	8.0	12.6	9.5	12.8	7.4	7.6	8.6	8.3	95	78	94	C	0C	0C	0	9 ⁰	10 ²	10 ²	7.9	● ⁰ ch am
10	13.1	15.3	17.1	7.3	7.3	6.8	11.8	1.2	7.3	7.3	6.8	95	92	83	C	0C	0C	0	9 ²	10 ²	8 ²	0.0	● ⁰ a interv
11	18.5	16.4	15.4	1.5	14.1	4.6	15.6	1.5	4.8	7.5	5.8	95	62	91	C	0C	0C	0	1 ¹	1 ⁰	0	2.5	Δ am
12	12.5	8.7	8.1	0.8	21.0	8.4	21.7	0.8	4.7	7.0	5.3	96	38	64	C	0C	0C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ am
13	13.3	12.9	14.1	3.9	14.8	7.8	15.8	3.8	5.3	8.9	7.1	88	71	90	C	0C	0C	0	5 ⁰	4 ⁰	9 ⁰	—	Δ n
14	15.5	14.7	14.2	8.7	15.0	6.9	15.6	5.8	8.0	8.8	6.9	95	70	93	C	0C	0C	0	10 ¹	8 ⁰	9 ⁰	—	Δ am, n
15	13.8	13.2	14.4	4.1	15.9	6.5	16.1	2.2	6.1	8.2	6.6	00	61	90	C	0C	0C	0	6 ¹	8 ¹	4 ¹	—	Δ am, n
16	15.3	13.4	12.8	3.7	20.3	8.7	21.1	2.9	5.8	7.6	7.1	97	43	84	C	0C	0C	0	7 ¹	8 ¹	6 ¹	—	Δ am, n
17	10.2	10.5	13.8	7.3	13.2	8.7	13.7	4.4	5.8	7.5	7.9	75	66	94	C	0C	0C	0	9 ¹	9 ²	10 ²	—	Δ n
18	14.1	13.0	14.8	7.0	12.6	9.1	13.7	6.6	7.0	7.8	7.7	93	71	89	C	0C	0C	0	9 ²	8 ¹	10 ²	—	Δ an
19	14.4	13.0	10.9	6.4	14.9	5.7	16.0	5.5	7.1	8.5	6.7	99	68	97	C	0C	0C	0	9 ¹	7 ¹	4 ⁰	—	Δ am, n
20	7.2	7.5	6.5	7.5	14.3	8.5	15.7	5.7	6.9	8.7	7.6	89	72	91	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	Δ am, n
21	5.3	11.1	13.6	8.6	5.5	6.8	11.5	5.1	7.3	6.4	6.9	87											

TIAGO (H=520 m)

JULIO 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

p. a la temp. (Temp. Föhn.)	Velocidad del viento (Windgeschwindigkeit)								Nubes (clase y dirección) (Wolken (Art und Richtung))			Agua caída (Niederschlag)			Evaporación (Verdunstung)				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
0.2	97	154	0	17.1	23.8	27.1	69.0	2.9	str	ni S		0.0	0.1	--	0.1	0.1	0.2	0.8	
1.4	14	21	49	13.0	11.7	6.8	63.9	2.7	str, str-cu N	str, str-cu N	str	--	--	--	0.1	0.1	0.1	0.4	
1.0	0	21	0	13.4	10.8	9.4	31.9	1.3	str, str-cu NW	str-cu NW	ni	--	--	--	0.1	0.1	0.2	0.3	
3.8	17	0	97	17.6	12.7	12.8	37.8	1.6	str, str-cu NW	cu NW, str-cu NW	ni	--	--	--	0.0	0.4	0.3	0.3	
4.8	90	82	78	36.0	40.3	29.2	61.5	2.6	ni N	ni N	cu-ni, ni	--	11.8	12.4	0.1	0.3	0.1	0.8	
1.5	0	56	7	21.3	26.5	14.0	90.8	3.8	cu, str	cu, fr-cu, ci W	ni	--	--	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	
6.5	171	54	97	36.0	20.3	26.9	76.5	3.2	ni N	cu, str, ni NW	cu, cu-ni	0.3	0.3	0.8	0.3	0.1	0.3	1.0	
8.0	146	0	28	56.8	32.8	8.9	104.0	4.3	ni SW y N	cu W y SW, cu-(1)	cu-ni	1.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	
6.5	21	133	70	7.5	28.6	17.1	49.2	2.0	cu, cu-ni N, str, str	cu-ni NW, str	ni S	0.0	--	--	0.1	0.1	0.1	0.2	
4.0	0	128	7	27.5	38.9	26.7	73.2	3.0	cu-ni N, str	cu-ni, ni NW	cu, str	--	5.8	1.0	0.1	0.0	0.2	0.3	
0.1	56	85	42	5.6	22.4	15.1	71.2	3.0	str	str, ci		--	--	--	0.0	0.1	0.3	0.2	
0.2	0	28	49	16.1	25.2	11.9	53.6	2.2	ci	ci	str	--	--	--	0.2	1.0	0.4	0.6	
2.6	56	108	0	26.8	38.7	30.2	63.9	2.7	cu NW, ci	fr-cu W, ci-cu, ci W	cu W, ci-str	--	--	--	0.2	0.6	0.1	0.6	
5.5	28	98	0	13.7	28.2	12.7	82.6	3.4	ni	ci-str, ci W	ci-str W	--	--	--	0.1	0.7	0.3	0.8	
0.6	25	102	70	11.1	25.7	17.1	52.0	2.2	ci-str, ci W	fr-cu W, ci-str	ci-str W	--	--	--	0.0	0.5	0.3	1.0	
1.6	56	70	42	16.8	25.7	11.8	59.6	2.5	ci-str W	cu W, str, ci-str W	ci-str, ci	--	--	--	0.1	1.1	0.4	0.9	
2.3	0	108	97	19.2	27.4	38.9	56.7	2.4	cu WNW, str-cu	ni N, str-cu	cu-ni	--	--	--	0.1	0.2	0.1	1.6	
5.9	0	98	0	10.7	23.5	13.2	77.0	3.2	cu NW, str-cu	ni NW, str-cu	cu-ni NNW, ni	--	--	--	0.1	0.1	0.2	0.4	
5.5	56	146	85	12.7	37.4	20.6	49.4	2.1	str	ci-str W	ci-str	--	--	--	0.1	0.7	0.3	0.4	
5.2	7	183	108	9.4	13.8	37.2	67.4	2.8	fr-ni, str-cu NW	fr-ni NW, str-cu	ni	--	--	--	0.0	0.3	0.2	1.0	
5.4	146	235	102	38.8	75.2	33.5	89.8	3.7	cu, ni NW	ni N	ni	0.4	11.5	25.2	0.2	0.5	0.0	0.7	
5.6	94	42	45	43.6	15.9	9.6	152.3	6.3	ni N	ni NNW	cu, ni	20.7	5.5	5.6	0.1	0.0	0.0	0.6	
6.2	85	82	138	49.2	33.6	41.9	74.7	3.1	ni NNW	ni NNW	cu-ni, ni	0.9	6.4	4.2	0.3	0.0	0.1	0.3	
0.0	0	108	28	20.9	28.0	25.2	96.4	4.0	fr-cu, str-cu	cu, str, ci-cu NW		0.2	--	--	0.1	0.1	0.2	0.2	
1.4	7	75	0	7.8	33.8	13.2	61.0	2.5	str	cu, ci		--	--	--	0.0	0.4	0.3	0.3	
1.0	22	110	0	14.7	26.4	18.8	61.7	2.6	cu W, str, ci-str	fr-cu, ci-str W		--	--	--	0.0	1.1	0.4	0.7	
0.4	26	124	0	9.5	25.2	28.7	54.7	2.3	cu	cu	str	--	--	--	0.1	0.9	0.5	1.6	
0.9	22	80	28	21.2	25.7	11.7	75.1	3.1	str	ci-str		--	--	--	0.0	0.7	0.5	1.4	
0.8	0	146	85	16.2	44.6	37.8	53.6	2.2	str	str	ni	--	--	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	
6.9	42	154	0	6.2	38.6	13.3	88.9	3.7	ni	ni	ni	0.5	0.0	--	0.0	0.2	0.1	0.4	
4.5	0	51	7	6.3	17.8	16.6	58.2	2.4	str-cu WNW	cu W, str, a-str	ni	--	--	--	0.1	0.4	0.4	0.4	
3.1	41	93	44	20.1	28.4	20.6	69.6	2.9				24.0	47.9	49.2	2.7	11.3	7.3	21.2	

ESPEJO (H=570 m)

JULIO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

0.1									str-cu	str-cu		--	--	--	0.0	0.2	0.2	0.9
0.1									str-cu	a-str	a-str	--	--	--	0.0	0.2	0.2	0.4
1.5									str-cu	str-cu	str-cu	--	--	--	0.5	0.3	0.2	0.9
3.5									str-cu	a-str		--	--	--	0.5	0.2	0.3	1.0
3.6									str-cu	ni	ni	--	9.8	11.8	0.0	0.1	0.1	0.5
2.5									fr-cu	fr-cu	ni	0.0	--	--	0.2	0.4	0.3	1.4
6.0									ni	ni	ni	0.9	0.0	1.8	0.4	1.3	0.4	1.1
7.5									ni	str-cu	ni	2.0	7.4	0.0	0.2	0.0	0.2	0.9
5.9									str	ni	ni	0.5	--	--	0.0	0.2	0.2	0.2
0.9									str-cu	ni	str-cu	0.0	1.6	0.9	0.2	0.2	0.1	0.6
0.9									cu	cu		--	--	--	0.2	0.3	0.5	0.5
0.6									ci	ci		--	--	--	0.0	0.6	0.7	0.8
2.3									ci	ci	ci-str	--	--	--	0.3	0.4	0.2	1.6
4.4									str	ci-str	ci-str	--	--	--	0.0	0.2	0.1	0.6
0.7									ci-str	ci-str	str	--	--	--	0.2	0.3	0.4	0.5
0.9									a-str	a-str	a-str	--	--	--	0.1	0.5	0.6	0.8
2.6									str-cu	str-cu	str-cu	--	--	--	0.4	0.4	0.2	1.5
5.2									str-cu	str-cu	str-cu	--	--	--	0.1	0.3	0.2	0.7
4.0									a-str	ci-str	a-str	--	--	--	0.0	1.2	0.4	0.5
3.8									str-cu	str-cu	ni	--	--	--	0.0	0.3	0.4	0.6
4.1									ni	ni	ni	0.3	12.4	22.5	0.3	0.3	0.0	1.0
5.0									ni	ni	ni	18.5	12.9	4.5	0.1	0.0	0.0	0.4
5.3									ni	ni	ni	3.3	9.1	3.0	0.2	0.0	0.1	0.2
1.0									ci	ci	a-str	0.1	--	--	0.1	0.3	0.3	0.2
2.2									ci	ci		--	--	--	0.1	0.3	0.1	0.7
1.6									ci-str	ci str		--	--	--	0.1	0.7	0.5	0.5
0.5									ci			--	--	--	0.3	0.6	0.5	1.5
0.6												--	--	--	0.1	0.4	0.7	1.2
1.2									a-str	a-str	a-str	--	--	--	0.1	0.2	0.0	1.2
5.7									a-str	str-cu	str-cu	--	--	--	0.1	0.2	0.1	0.3
3.4									a-str	str-cu	str-cu	--	--	--	0.0	0.1	0.1	0.3
2.4												25.6	53.2	44.5	4.8	8.7	8.3	22.5

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	33.8	34.1	33.5	6.2	9.6	5.4	11.2	-0.4	6.9	7.4	6.3	97	83	94	E	1E	1C	0	10 ¹	10 ¹	5 ¹	—	D ²
2	32.6	29.5	29.9	6.0	10.8	6.9	13.1	4.7	6.4	7.3	6.8	92	75	92	E	1NE	2E	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	D ²
3	29.1	29.5	31.6	7.2	13.2	10.0	14.0	5.0	6.4	8.1	7.4	84	72	81	NE	1SE	2NE	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	D ¹
4	31.2	30.2	29.6	8.7	13.1	9.6	13.2	8.4	7.5	8.6	8.5	89	77	95	SE	1NE	2S	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
5	29.0	31.8	34.8	9.6	10.7	10.0	13.1	7.6	8.1	8.4	7.8	90	87	85	NE	4NNE	6N	4	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	● ¹ 10a-4p, a interv 4
6	37.8	35.0	34.3	8.8	17.7	10.8	18.8	8.5	8.3	9.4	9.3	98	65	96	S	1SW	2SE	1	3 ¹	8 ⁰	6 ¹	21.3	● ¹ am
7	33.3	32.0	31.8	10.4	12.0	10.8	13.2	8.5	9.1	9.4	9.0	96	90	93	N	1C	0S	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	● ¹ 8a-9a, a interv MD
8	33.7	32.0	33.2	9.0	16.7	11.2	19.3	8.6	7.7	8.6	9.5	90	61	95	NE	4NW	4ENE	1	10 ²	6 ¹	10 ¹	27.8	● ¹ 0a30-8a, ● ¹ ch 5p1
9	33.5	32.9	32.9	9.8	14.4	8.4	17.8	8.2	9.1	9.8	8.2	00	80	00	NE	1NNE	2SE	1	10 ¹	6 ¹	8 ⁰	14.9	● ¹ MN-5a; ≡ ¹ 8a30-9a
10	32.5	34.2	36.2	7.8	9.8	7.4	12.2	5.3	6.4	7.0	7.1	81	77	92	NE	3NE	4NNE	3	10 ¹	10 ¹	9 ¹	—	● ¹ 8a30-10a45, ● ¹ 2
11	38.5	36.7	35.4	3.6	13.0	6.0	16.0	2.7	5.8	8.0	6.8	98	72	97	SSE	1SSW	3E	1	0	3 ⁰	0	8.6	● ¹ a interv ar; L ¹
12	33.1	28.7	27.9	5.0	13.9	9.2	16.6	3.2	6.2	7.5	7.6	94	63	88	S	2SSW	3SSW	2	3 ⁰	3 ⁰	0	—	D ²
13	33.0	34.1	34.5	6.4	13.2	10.5	16.3	4.7	7.1	9.3	8.7	99	82	92	E	1S	3C	0	8 ⁰	9 ¹	10 ¹	—	D ¹
14	35.2	35.0	34.5	9.6	14.4	10.3	17.0	7.7	8.7	10.1	9.3	98	83	99	ENE	2SSE	3SSE	2	9 ¹	7 ¹	10 ¹	—	D ¹ ; ∩ 3
15	34.1	33.7	34.9	7.6	8.3	6.7	12.1	6.2	7.7	7.7	7.1	99	94	97	SSE	4SSE	3SSE	3	9 ¹	10 ⁰	10 ⁰	—	≡ ¹ 7a-9a; ∩ 3
16	35.8	34.1	33.3	6.2	13.8	8.6	15.2	5.0	7.0	8.5	7.5	99	72	90	SSE	3SSE	4SSE	2	10 ¹	8 ⁰	4 ⁰	—	D ⁰
17	29.6	30.2	33.5	7.4	14.4	11.8	17.6	6.7	7.1	8.5	8.3	92	69	80	SSE	3SE	2NE	1	8 ¹	7 ⁰	10 ¹	—	● ¹ 7p20-10p30
18	33.5	31.7	34.8	11.3	16.3	10.0	17.9	9.9	7.7	7.6	8.7	76	55	95	NW	1NE	4SSE	4	10 ¹	9 ¹	10 ⁰	4.6	● ¹ am
19	35.5	33.3	30.7	6.7	12.6	6.2	14.0	6.0	7.3	8.2	6.5	00	78	92	S	2SSW	3SE	1	5 ¹	3 ⁰	0	—	D ¹
20	26.5	28.1	25.3	6.0	11.6	7.2	13.0	4.5	6.8	8.4	7.2	97	82	95	C	0S	2S	2	10 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	D
21	22.5	27.9	31.3	12.0	7.8	6.6	13.5	6.0	7.1	7.1	6.7	68	90	92	N	9NE	9N	6	10 ²	10 ²	10 ²	1.0	● ¹ a interv 5a30-9p
22	32.8	32.9	31.6	6.2	7.2	8.3	9.3	5.9	6.7	7.4	7.5	94	97	91	NE	3NE	3NNW	5	10 ²	10 ¹	10 ¹	94.4	● ¹ a interv
23	32.9	34.6	37.2	8.1	11.7	6.5	12.8	6.0	7.9	9.8	6.8	97	96	93	NE	2NE	2S	1	10 ¹	10 ¹	0	48.7	● ¹ a interv MN-6a
24	38.1	37.6	37.9	3.1	12.3	3.6	13.5	1.2	5.1	6.9	5.2	95	65	88	SE	1SSE	3SSE	1	6 ⁰	0	0	3.1	L ¹ [terv 6
25	37.8	36.8	38.7	1.0	11.7	4.4	13.1	0.4	4.4	6.2	5.5	90	60	88	SE	1SSE	3SE	2	0	3 ⁰	0	—	L ¹
26	37.7	35.1	35.3	3.8	13.1	9.0	14.5	2.3	5.3	7.5	8.2	88	67	95	SE	2SSE	3SSE	2	2 ⁰	7 ⁰	0	—	D ¹
27	34.8	33.9	34.6	6.4	13.9	6.8	15.0	5.2	7.0	8.4	7.3	97	70	99	SSE	2SSE	3SE	1	2 ⁰	2 ⁰	0	—	D ¹
28	33.8	31.4	32.8	6.0	8.4	6.2	15.0	4.0	7.0	7.8	7.0	00	95	99	SSE	2SSE	5S	1	10 ¹	7 ⁰	10 ¹	—	≡ ¹ 5a-11a, n
29	32.4	30.8	31.6	2.0	8.6	7.4	10.0	1.8	5.3	7.5	7.3	00	90	95	E	1N	1S	1	10 ¹	10 ¹	10	—	≡ ¹ I
30	32.3	32.9	35.3	7.0	9.6	8.4	11.0	6.2	7.3	7.4	7.2	97	83	87	E	1C	0NE	2	10 ¹	10 ¹	10	—	D ¹
31	36.1	36.3	36.9	6.2	8.8	5.4	11.1	4.8	6.7	7.3	6.6	94	86	99	SE	1SSE	3SE	2	10 ¹	10 ¹	0	—	D ¹
Pro-Mit.	33.3	32.8	33.4	6.9	12.0	8.1	14.2	5.3	7.0	8.1	7.5	93	78	93	2.0	3.0	1.9	7.9	7.7	6.5	224.4	—	—

TALCA (H=100 m)

JULIO 1913

φ=35° 25' S

λ=71° 47' W

C_g =

1	55.2	55.5	54.8	7.2	12.5	11.4	13.5	6.5	7.4	8.4	7.7	97	77	77	NE	1N	3N	1	10 ²	8 ¹	5	—	≡ ¹ 4p30; ∩ ² am
2	53.1	50.8	50.7	8.2	14.0	10.3	14.1	6.4	6.3	8.7	7.7	77	73	76	C	0N	1N	1	10 ¹	10 ¹	10	0.0	● ¹ gt 0p10
3	49.1	50.6	51.6	8.8	13.9	13.8	15.0	8.0	7.0	8.9	9.6	83	75	81	C	3C	0N	3	10	10 ²	10 ²	0.0	● ¹ 11a 45-MN
4	53.3	51.7	50.9	11.3	12.4	12.6	13.8	10.5	9.7	10.3	9.6	96	88	88	N	1N	1N	1	10 ²	10 ²	9	86.0	● ¹ MN-9a
5	50.9	51.9	55.0	13.0	11.6	11.8	13.0	9.5	8.8	9.7	9.4	79	95	91	N	2N	3N	4	10 ²	10 ²	10 ²	13.0	● ¹ 10a-MN
6	59.3	58.0	56.0	10.6	16.1	12.4	16.5	10.0	9.6	9.9	10.6	00	72	99	N	1S	1C	0	9 ²	8 ²	10 ²	47.1	● ¹ MN-11a30
7	54.5	53.2	52.8	11.5	13.6	11.4	14.0	11.0	9.8	9.3	9.8	97	80	98	N	1N	2N	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.7	● ¹ todo el día
8	55.0	54.2	54.7	11.7	12.7	11.0	13.0	10.5	9.9	10.5	9.8	97	96	00	N	1N	2C	0	9 ²	10 ²	10 ¹	43.9	● ¹ todo el día; ≡ ² 3
9	55.6	54.4	54.3	7.2	14.6	9.8	15.0	5.5	7.6	7.1	6.9	00	57	76	C	0N	1S	1	10 ²	2	10 ²	8.9	≡ ² am; ≡ ² 1
10	54.5	55.2	57.7	9.2	14.9	9.0	18.0	7.5	8.1	7.0	8.2	93	55	95	N	1N	3N	1	10 ²	8 ²	9 ²	8.3	● ¹ MN-6p15; ∩ 2p
11	60.7	59.5	57.9	4.4	14.4	8.3	15.5	4.0	6.3	7.2	7.1	00	59	86	C	0S	1C	0	10 ¹	4 ⁰	0	0.6	—
12	55.7	51.0	49.4	3.2	15.8	8.4	16.4	2.9	5.8	8.1	7.8	00	61	95	C	0C	0N	1	3	3 ⁰	0	—	L am
13	54.2	54.9	54.8	8.8	13.2	12.1	13.5	4.0	8.3	8.7	8.6	98	77	81	N	1N	1C	0	9 ¹	9 ¹	10	—	D am
14	56.5	57.5	56.6	9.2	12.4	8.4	13.0	8.0	8.5	10.0	8.0	97	93	97	C	0S	1C	0	10 ²	10 ²	10 ¹	—	≡ ¹ 10a30-MD; ≡ ¹ 3
15	56.4	55.9	55.9	7.2	12.9	9.0	13.0	4.0	7.4	8.4	7.5	97	76	88	C	0S	1C	0	10 ²	7 ⁰	10 ⁰	6.1	≡ ¹ 1; ∩ 6p
16	58.5	56.2	55.5	2.6	15.9	8.1	16.5	2.5	5.3	7.6	7.4	97	56	91	C	0N	1S	1	8 ¹	7 ¹	10 ¹	—	≡ ¹ 3
17	53.4	50.7	54.2	2.6	16.0	12.6	18.5	2.5	5.4	9.7	10.2	98	71	93	C	0N	4N	1	10 ¹	4 ⁰	10 ²	—	≡ ¹ 8p; ≡ ¹ 1
18	53.9	53.0	56.3	12.0	12.8	9.8	15.5	9.5	9.3	10.1	8.0	89	91	88	N	1N	3C	0	10 ²	10 ¹	10 ¹	8.5	● ¹ todo el día
19	58.2	56.0	53.0	7.4	13.6	8.7	14.5	6.0	7.5	8.1	7.1	97	69	84	C	0S	2C	0	2 ¹	1	0	22.1	—
20	48.4	48.4	46.0	4.6	10.8	12.6	14.8	3.9	6.2	6.0	8.8	97	62	81	N	1N	1N	4	10 ²	10 ²	10 ²	—	D am
21	44.2	47.9	51.1	9.6	10.3	9.2	14.0	7.5	8.3	7.9	7.7	93	85	89	N	3N	5N	3	10 ¹	10 ²	10 ²	20.2	● ¹ a interv todo el día
22	53.5	53.0	51.1	8.6	11.4	9.6	11.5	7.5	6.7	8.4	7.6	80	83	85	N	2N	3N	4	10 ²	10			

Temp. a la Temp. Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
									str-cu NW [NW	str-cu NW	str-cu	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.4	
									ni NNW, str-cu	ni NW, str-cu NW	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.3	
									ni N, str-cu NW	a-str W	a-str	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.6	
									ni NW, a-str	ni NNW	ni	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.8	
									str-cu NW	ci-str W, ci-cu	ci-cu	—	10.6	7.4	0.1	0.1	0.2	0.4	
									ni N, a-str	ni NW, str-cu	ni, str-cu	3.3	—	—	0.2	0.4	0.1	0.5	
									ni NNW	cu NW, str-cu, ci	str-cu	—	1.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.6	
									str NE	cu N, ci W [W	str-cu	26.2	1.0	0.5	0.1	0.3	0.2	0.5	
									ni NW, str-cu	ni, str-cu	str-cu	13.4	—	—	0.1	0.1	0.1	0.6	
									ni, str-cu	str-cu SW, ci W	str-cu	—	5.3	1.0	0.1	0.2	0.2	0.3	
										str-cu SW		2.3	—	—	0.1	0.3	0.2	0.5	
									ci-str W	ci W		—	—	—	0.1	0.4	0.4	0.6	
									a-str	str SE, ci-cu W	str-cu N	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.9	
									str NE	str SSE, ci-str W	str SSE	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4	
									str SSE	str SSE, ci str W	str SSE, ci-str W	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
									str SSW	ci-str W	ci W	—	—	—	0.1	0.1	0.3	0.3	
									ci-str W, a-str NW	ci-str W, a-cu W	str-cu N	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.5	
									ni NNW, str-cu	str-cu NW, ci-str	ni	—	—	2.2	0.3	0.5	0.3	0.8	
									str S [NW	ci-str W [W		2.4	—	—	0.1	0.2	0.2	0.9	
									str-cu NW	str-cu NE	str-cu	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.4	
									ni N	ni NW	ni	1.0	31.4	30.5	0.2	0.1	0.2	0.4	
									ni NNW	ni NW	ni	32.5	16.4	1.1	0.2	0.0	0.1	0.5	
									str NE, ni N	ni WNW		31.2	3.1	—	0.1	0.1	0.2	0.2	
									ci-str			—	—	—	0.0	0.2	0.3	0.3	
										ci-cu WSW, ci-str		—	—	—	0.1	0.3	0.4	0.6	
									ci-str WSW	ci-str W		—	—	—	0.0	0.4	0.4	0.7	
									str SSE	ci-str W		—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.9	
									str SSE	str SSE	str S	—	—	—	0.0	0.1	0.0	0.4	
									str E	str	str	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.1	
									str-cu NW	str-cu NW	str-cu	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2	
									str SE	str SSE		—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2	
												112.3	69.0	43.1	3.0	6.0	5.9	15.1	

0.5	5.5	50	237	43	9.0	11.7	56.2	57.8	2.4	a-str NE	a-str N	a-str	—	—	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
5.0	4.5	0	57	87	14.6	7.9	13.6	82.5	3.4	ci-cu N	a-str	a-str	—	0.0	—	0.0	0.2	0.2	0.4
10.0	5.0	250	23	227	42.8	47.2	80.9	64.3	2.7	a-str N	cu-ni N	a-str	—	15.0	21.0	0.4	0.8	0.0	0.8
15.0	9.5	60	56	51	80.0	19.2	9.2	208.1	8.7	cu-ni NW	cu-ni N	cu-ni	50.0	13.0	—	0.2	0.2	0.0	1.0
20.0	6.0	100	237	246	61.1	74.6	31.7	89.5	3.7	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	—	17.6	11.5	0.4	0.1	0.4	0.6
25.0	7.5	90	50	0	34.1	33.7	5.2	140.4	6.0	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	18.0	0.4	—	0.1	0.3	0.1	0.6
30.0	8.5	50	119	127	12.9	26.5	3.6	51.8	2.2	cu-ni	a-str N	a-str	0.3	2.3	14.9	0.1	0.1	0.2	0.5
35.0	8.0	50	36	0	49.1	4.7	3.6	79.2	3.3	cu-ni	cu-ni N	cu-ni	26.7	7.2	1.2	0.2	0.2	0.0	0.5
40.0	4.5	0	70	46	0.4	9.6	28.5	8.7	0.4	str	ci-cu E	str, ci-cu	0.5	—	—	0.0	0.0	1.0	0.2
45.0	5.3	60	224	50	21.3	58.3	37.3	59.4	2.5	cu-ni N	cu-ni NW	cu-ni N	8.3	0.0	0.6	0.2	0.0	0.5	1.2
50.0	2.5	0	46	0	4.4	10.2	6.4	100.0	4.2	ci-cu S	ci-cu S		—	—	—	0.4	0.4	0.3	0.9
55.0	0.6	0	0	74	1.7	7.4	12.2	18.3	0.8	ci-cu S	ci N		—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.8
60.0	2.0	40	49	0	8.6	21.6	33.2	28.2	1.2	a-str N	a-str NW	a-str	—	—	—	0.0	0.1	0.3	0.5
65.0	6.0	0	37	0	23.0	35.8	1.0	77.8	3.2	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	—	5.6	—	0.0	0.0	0.1	0.4
70.0	2.5	0	49	0	1.7	25.2	3.5	38.5	1.6	str	ci-cu S	ci S	0.5	—	—	0.0	0.1	0.0	0.1
75.0	1.0	0	30	30	3.6	8.5	6.4	32.3	1.3	a-cu S	ci N	str	—	—	—	0.0	0.3	0.4	0.1
80.0	0.5	0	367	39	1.3	24.8	53.4	16.2	0.7	str	ci-cu NW	cu-ni	—	—	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7
85.0	7.5	80	326	0	81.7	14.4	67.1	159.9	6.7	cu-ni N	cu-ni N	a-cu NNW	8.5	5.3	17.4	0.5	0.3	0.1	1.0
90.0	3.5	0	126	0	3.7	20.9	18.4	85.2	3.6	a-cu W	ci-cu E		0.4	—	—	0.0	0.2	0.2	0.4
95.0	2.5	50	36	326	8.1	20.3	39.4	47.4	2.0	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni N	—	—	—	0.4	0.2	0.7	0.8
100.0	4.5	300	420	243	26.9	84.1	55.6	86.6	3.6	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	20.2	10.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.9
105.0	5.0	160	246	384	77.3	37.8	41.1	217.0	9.0	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	9.2	1.4	2.5	0.4	0.6	0.1	0.4
110.0	4.5	0	146	41	6.4	25.4	20.3	85.3	3.6	cu-ni N	cu-ni N		10.5	0.1	1.7	0.0	0.3	0.3	0.7
115.0	0.5	0	0	57	5.4	7.1	9.8	51.1	2.1	str	str-cu		—	—	—	0.0	0.3	0.2	0.6
120.0	-0.5	30	123	0	4.5	13.4	13.2	21.4	0.9	ci-cu SW	ci-cu SW		—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.5
125.0	4.0	0	127	69	11.2	18.9	35.6	37.8	1.6	a-cu W	ci-cu W		—	—	—	0.2	0.6	0.5	0.8
130.0	1.5	145	81	0	16.8	37.2	9.1	71.3	3.0	ci N	ci N		—	—	—	0.2	0.5	0.4	1.3
135.0	4.0	182	0	0	1.4	58.1	12.0	47.7	2.0	fr-cu S	fr-cu S		—	—	—	0.0	0.2	0.4	0.9
140.0	0.5	0	0	0	21.2	14.3	13.3	91.3	3.8	str	a-cu S	a-cu	—	—	—	0.0	0.2	0.0	0.6
145.0	7.0	30	33	0	29.4	26.6	13.9	57.0	2.4	a-str SE	a-str SE	a-str	—	—	—	0.2	0.3	0.2	0.4
150.0	4.0	40	47	55	8.5	27.8	30.0	49.0	2.0	cu-ni N	a-str S		—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.7
155.0	4.1	57	110	71	21.7	26.9	24.7	72.9	3.1				153.1	78.6	75.2	4.2	7.7	8.2	19.3

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewolung			Aguas caídas Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	58.9	59.2	58.3	11.5	12.9	12.9	13.5	8.5	9.1	9.5	8.5	91	87	77	NE	3	NE	7	NE	7	10 ⁰	10 ²	10 ²	—	1 NE 11a-11p40	
2	57.1	54.9	53.9	13.1	13.9	13.5	14.5	11.3	8.6	8.7	10.5	77	73	91	NE	4	NE	5	NE	6	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	1 9p40-MN; 2 NE	
3	52.9	53.7	56.1	13.7	14.5	14.1	14.8	11.4	9.6	10.4	11.4	82	85	96	NE	7	NE	7	NE	7	10 ¹	10 ²	10 ²	3.4	2 a interv 8a-MN; 3 NE	
4	57.2	55.7	54.8	13.1	12.9	12.9	14.9	11.2	11.0	10.8	10.6	98	98	96	NE	4	NE	5	NE	6	10 ¹	10 ²	10 ²	104.0	2 MN-5a20, 6a-4p20	
5	54.0	54.0	58.4	12.1	13.3	13.5	14.0	11.3	10.3	11.1	10.7	98	98	94	NE	5	NNE	8	NNW	7	10 ¹	10 ²	10 ²	44.6	3 a interv 6a45-10p	
6	63.4	62.7	60.9	12.7	13.9	13.1	14.3	11.4	9.9	10.5	10.7	91	90	96	N	1	NNE	1	NNE	1	10 ¹	10 ⁰	10 ⁰	38.9	1 0a40-3a	
7	59.3	57.3	57.2	12.9	13.7	13.5	14.2	11.4	10.0	10.6	10.7	91	92	94	NNE	2	NNE	3	N	2	10 ¹	10 ²	10 ²	0.9	1 3a-6a, 2 5p20-9p	
8	59.9	59.5	59.3	12.9	14.1	9.9	15.7	9.0	9.8	10.4	8.0	89	87	88	SW	1	SW	1	SW	1	0	3 ⁰	0	26.7	2 1a15-6a, 3 n	
9	60.2	59.0	58.6	9.2	13.3	13.3	13.8	7.0	7.3	8.5	8.8	84	75	77	E	1	NNE	5	NE	4	2 ⁰	2 ⁰	10 ¹	0.0	3 9p25-10p	
10	58.1	59.7	63.1	12.3	13.9	11.7	14.2	10.2	8.9	9.2	9.2	85	78	91	W	1	W	1	NW	1	3 ¹	4 ⁰	6 ¹	15.3	4 2 MN-7a, 3 3p20	
11	65.3	64.4	62.8	12.1	13.3	10.1	14.8	8.5	9.0	10.6	8.1	87	94	88	NW	1	NW	1	SSE	1	3 ¹	3 ¹	0	5.4	5 1 ch MN-2a	
12	59.4	56.2	54.0	9.9	13.1	12.1	14.2	7.5	6.9	8.9	9.3	75	80	89	SW	1	SW	3	SW	5	2 ⁰	2 ⁰	0	—	—	
13	59.2	59.2	60.0	11.9	13.5	12.3	13.8	10.0	9.1	9.2	8.5	89	80	80	NNE	2	NNE	3	NNE	4	10 ¹	5 ¹	10 ²	—	—	
14	62.2	62.1	61.5	11.9	14.9	10.9	15.0	9.9	9.1	10.9	9.0	89	87	93	NNE	1	WNW	1	SW	1	10 ¹	5 ⁰	3 ⁰	14.5	6 1 1a40-3a15, 2 3a20	
15	61.4	61.0	62.0	9.2	12.7	10.7	13.0	7.5	7.5	7.6	8.5	87	70	90	S	1	SW	4	S	1	3 ⁰	4 ⁰	8 ⁰	—	7 2 n	
16	62.8	61.2	60.2	9.8	13.7	11.1	15.4	7.5	6.0	8.0	8.3	66	69	84	SE	1	SW	3	SSW	1	6 ⁰	5 ⁰	3 ⁰	—	8 1 n	
17	61.2	58.8	58.5	10.9	13.3	12.9	15.1	8.5	8.4	9.8	9.8	87	87	89	SSW	1	SSW	1	NNE	4	2 ⁰	10 ²	10 ²	—	9 3 0p40, 4 3p5-10p	
18	59.0	58.3	61.3	12.9	13.7	10.7	13.9	9.7	10.3	11.1	8.5	94	96	90	NW	2	C	0	SSW	1	10 ²	10 ¹	8 ¹	15.8	10 2 MN-2a, 6a-8a30	
19	63.2	61.9	57.1	9.9	12.9	11.1	13.3	7.0	6.2	9.8	6.4	68	89	64	SSW	1	SW	5	ESE	4	0	0	2 ⁰	9.4	11 3a	
20	52.6	51.8	49.1	9.9	13.2	13.2	13.3	8.0	6.9	9.6	8.6	75	86	77	NE	1	NE	5	NNE	7	10 ¹	10 ⁰	9 ¹	—	12 1 NNE 9p-MN	
21	47.2	51.6	55.1	11.9	12.5	12.3	13.5	9.9	9.1	7.8	7.7	89	72	72	NNE	7	NW	5	NW	5	10 ²	10 ¹	10 ¹	10.7	13 0 1a, 2 3a45-8a50	
22	57.7	56.3	55.0	10.9	12.7	12.7	13.0	8.8	8.4	9.9	9.9	87	91	91	NNW	3	NNW	4	NW	9	10 ¹	10 ¹	10 ²	12.0	14 1 2a10-6a40, 4p20-8p	
23	58.9	60.1	63.4	10.9	12.9	10.9	13.5	9.0	8.5	8.5	7.5	89	77	76	WSW	1	W	3	SW	2	8 ¹	6 ⁰	0	14.8	15 2 ch an [NW 8p45	
24	65.5	64.7	65.4	9.0	13.1	9.4	13.4	7.0	7.0	9.7	7.3	81	87	84	E	1	E	1	ESE	1	0	0	0	—	—	
25	65.3	65.2	65.4	8.4	12.9	10.1	13.5	6.5	6.6	9.3	7.9	81	85	86	SE	1	SW	1	SW	1	0	0	3 ⁰	—	—	
26	65.2	63.0	62.4	11.1	13.1	12.5	14.0	8.5	7.3	9.4	9.8	74	85	91	SSW	1	SW	5	SW	7	4 ⁰	4 ⁰	0	—	—	
27	61.5	60.9	61.6	12.5	12.9	12.7	13.5	10.2	9.5	9.8	9.9	89	89	91	SW	7	SW	8	SW	6	2 ⁰	2 ⁰	0	—	—	
28	61.0	59.4	58.3	10.9	12.9	11.9	13.5	9.8	8.7	9.8	9.4	90	89	91	SW	2	SW	5	SW	3	8 ¹	0	0	—	—	
29	58.4	58.2	58.6	9.8	12.9	11.5	14.0	8.0	7.6	9.8	8.4	84	89	83	SW	1	SW	1	SW	1	2 ¹	0	10 ¹	—	16 2 n	
30	59.4	59.9	62.3	11.5	12.5	11.1	13.0	9.8	8.1	8.8	8.3	81	82	84	NW	1	NW	1	NNE	1	10 ¹	10 ⁰	8 ⁰	—	17 2 n	
31	63.6	63.8	64.6	9.6	12.9	11.5	13.2	8.0	7.4	8.5	8.4	84	77	83	SW	2	SW	6	SW	7	2 ¹	0	0	—	18 2 n	
Pro. Mit.	59.7	59.2	59.3	11.2	13.3	11.9	14.0	9.1	8.5	9.6	9.0	85	85	86	2.2	3.5	3.7	6.0	5.6	5.8	316.4	—	—	—	—	—

PUNTA TUMBES (H = 90 m)

JULIO 1913

φ = 36° 36' S λ = 73° 06' W

1	49.8	48.3	48.7	10.2	12.0	10.8	12.8	6.8	9.0	9.4	8.4	97	91	89	N	6	N	9	N	9	10 ¹	10 ²	10 ²	—	19 1p45-n
2	48.0	46.0	44.3	12.4	12.0	11.8	14.0	8.2	9.7	9.9	10.3	91	96	00	N	8	N	9	N	9	10 ²	10 ²	10 ²	0.2	20 1 1a40; 2 11a30-MN
3	43.0	43.0	47.1	11.8	12.8	12.8	13.6	9.0	10.1	11.0	8.7	98	00	80	N	9	NW	10	N	4	10 ²	10 ²	10 ²	5.5	21 3 MD-MN
4	46.9	46.8	46.2	12.6	12.4	12.0	14.0	7.8	10.9	10.7	10.5	00	00	00	N	4	N	6	N	6	10 ²	10 ²	10 ²	9.2	22 1 an; 2 a interv M
5	43.6	41.4	47.4	12.0	12.6	12.4	14.2	9.2	10.5	10.1	10.5	00	93	98	N	10	N	10	W	8	10 ²	10 ²	10 ²	14.0	23 3 todo el dia
6	54.9	54.2	53.5	11.0	12.6	11.4	13.0	—	9.3	10.3	10.1	95	96	00	NNW	2	NW	3	NW	5	10 ²	10 ²	10 ²	4.0	24 4 an; 5 MD-8p20
7	50.0	46.4	47.5	12.8	13.0	13.0	15.0	8.0	8.7	10.9	11.2	80	98	00	N	5	N	6	E	4	10 ²	10 ²	9 ¹	—	25 6 3 10a25-8p30
8	51.2	51.5	51.3	9.8	13.6	10.3	15.0	7.4	9.0	9.2	8.7	00	94	C	0	C	0	C	0	0	1 ²	6 ¹	1 ⁰	13.0	26 7 an
9	51.2	49.0	50.4	10.4	12.4	12.0	13.0	8.0	8.0	8.9	10.5	85	85	00	N	7	N	7	N	3	4 ²	10 ²	10 ¹	—	—
10	49.3	51.6	54.7	11.0	12.0	11.6	14.6	7.0	8.6	8.0	8.0	87	76	79	W	2	W	3	W	2	2 ¹	2 ¹	1 ¹	5.5	27 8 ch an
11	56.4	56.3	55.9	9.6	12.8	10.2	14.8	7.0	8.0	9.0	9.0	89	82	97	W	4	W	3	W	1	9 ²	3 ¹	0	5.7	28 9 ch an
12	53.0	48.7	47.8	9.8	13.6	10.2	14.0	7.0	8.3	8.7	9.0	92	75	97	SE	1	ESE	2	S	2	4 ¹	3 ¹	0	—	—
13	49.3	49.9	49.5	10.6	11.8	11.8	14.8	7.6	9.5	10.1	10.1	00	98	98	N	4	N	4	N	8	10 ²	10 ²	10 ²	—	29 10 MD-8p12; 2 2a20-3
14	52.1	55.1	54.7	11.8	15.6	10.2	15.6	7.8	10.3	11.2	7.4	00	85	79	W	3	W	2	SSE	1	8 ¹	8 ¹	1 ⁰	7.5	30 2 MN-3a20; 3 0a30-3
15	55.1	53.7	54.7	8.2	13.4	9.8	13.8	6.0	7.4	8.3	7.1	92	73	79	SW	2	SW	2	SW	2	6 ¹	6 ¹	8 ⁰	—	—
16	54.9	54.9	54.1	10.0	13.0	12.4	15.2	7.0	8.0	7.6	9.7	87	68	91	C	0	SW	2	SE	2	10 ¹	8 ¹	9 ¹	—	—
17	49.0	48.1	49.0	9.6	11.6	11.8	15.0	7.0	8.9	9.9	10.3	00	98	00	SE	1	W	2	NW	8	8 ¹	10 ²	10 ²	—	31 11 y 3 n; 2 0a50-5p
18	50.4	50.5	53.3	11.4	12.8	10.0	14.4	8.0	9.6	9.2	8.0	96	85	87	SW	2	SW	2	SW	2	10 ²	4 ¹	4 ¹	3.2	32 2 ch am
19	55.2	54.6	50.5	13.8	13.4	9.2	18.2	6.8	10.7	8.6	6.6	92	75	76	SW	2	SSW	2	E	3	7 ¹	2 ⁰	0	1.5	33 3 SW 7a20
20	44.1	42.8	38.3	10.0	12.8	12.4	18.6	6.0	5.7	9.0	8.2	62	82	77	N	3	NW	6	N	10	10 ²	4 ¹	10 ¹	—	34 4 ch 9p2

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	57.2	56.2	56.8	10.2	13.9	12.2	15.8	9.3	8.4	8.7	9.8	91	73	92	NW	2N	4N	4	9	10	10	—	● II; Δ am
2	55.6	52.9	53.1	11.6	13.3	12.4	16.0	11.2	9.2	10.4	10.0	90	91	93	N	3N	3N	3	10	10	10	12.8	● ¹ todo el dia
3	51.4	51.3	54.1	14.6	14.0	14.6	16.4	11.7	10.6	10.9	11.0	86	92	89	N	4N	4NW	3	10	10	10	30.6	● ² todo el dia
4	56.7	55.5	55.2	10.9	14.6	12.7	15.8	10.2	9.3	10.3	10.3	95	83	93	NW	3NW	3NW	3	9	10	10	21.6	● ² II-n
5	53.6	52.9	54.9	11.8	13.1	11.8	14.1	11.5	9.8	10.1	9.8	94	89	94	NW	3NNE	3N	2	10	9	10	41.5	● ² todo el dia
6	61.9	61.1	59.8	11.5	12.0	10.8	13.5	10.6	9.6	9.0	8.2	94	86	85	NW	3NW	3NW	3	9	10	10	20.7	● ¹ todo el dia
7	55.7	53.1	54.7	12.7	13.6	13.5	14.6	10.2	10.0	11.0	9.5	91	95	82	NW	4NW	6NW	5	10	10	10	55.7	● ² todo el dia
8	59.0	59.1	59.6	8.2	15.7	8.2	15.7	7.6	7.6	8.6	7.5	94	65	92	NW	2NW	3NW	2	8	4	3	76.4	● ² todo el dia; ∪ 7p
9	57.8	55.6	57.6	9.0	11.5	10.0	14.2	4.7	6.6	8.4	7.9	77	83	86	NW	4NW	5NW	4	4	10	10	11.2	< lejano 8p15 NW
10	57.8	58.3	61.9	8.4	12.7	7.4	13.4	6.5	7.1	7.8	7.1	86	71	92	NW	3W	4W	3	10	10	10	1.6	● ¹ a interv todo el dia
11	63.4	63.6	63.3	9.6	11.5	8.3	13.6	7.2	7.2	8.0	7.5	81	79	91	W	4W	4W	3	10	9	4	31.7	● ⁰ 7a50-1p40; ∪ 6p15
12	61.6	58.3	56.5	8.1	17.8	11.3	18.1	7.5	7.6	9.3	9.1	94	61	91	SW	2SW	3W	2	3	2	9	3.1	∪ 6p15
13	57.2	56.5	56.8	11.2	13.3	12.8	14.2	9.8	8.7	9.6	10.1	87	84	91	NW	4NW	4NW	3	10	10	10	—	● I-n
14	59.9	62.6	64.1	10.6	14.3	6.1	15.1	6.0	8.6	8.5	6.7	90	70	94	W	3W	3SW	2	6	4	0	31.2	● ² n-I
15	63.4	62.9	63.9	3.0	15.2	5.3	15.5	2.4	5.4	8.6	6.2	95	67	93	S	3S	3S	3	2	3	2	0.3	¹ 4a40-7a; ∪ am; ∪
16	62.2	61.7	61.1	7.8	12.8	12.7	13.8	4.7	7.4	9.4	10.5	94	85	96	NW	3NW	3NW	3	10	10	10	0.3	a interv
17	58.4	55.6	55.9	11.0	14.6	12.2	16.0	10.4	9.4	9.8	9.6	95	79	90	NW	2NW	4NW	3	7	10	10	6.4	● ⁰ a interv todo el dia
18	58.3	58.6	60.4	9.4	12.7	8.0	13.0	7.6	7.7	7.0	7.2	88	63	90	NW	2W	3W	2	8	9	3	17.9	● ⁰ 4p20 MN; ∪ 9p
19	63.5	63.4	60.3	7.2	15.6	7.8	15.6	6.8	7.1	7.5	6.1	93	57	77	SW	3SW	3S	5	10	3	0	9.4	● ¹ MN-I; llegaron las
20	53.0	50.6	47.4	3.9	10.8	12.0	13.2	3.0	5.3	6.3	7.4	88	65	71	W	3NW	3NW	3	4	7	10	1.2	● ⁰ ch II
21	44.1	47.7	52.0	9.7	9.8	8.5	14.5	7.8	7.3	6.8	6.6	81	75	80	NW	4NW	5NW	6	10	9	10	18.9	● ¹ todo el dia, Δ 1p
22	55.2	54.4	51.9	7.4	9.2	9.5	11.7	6.4	6.5	7.1	7.5	84	82	84	NW	3NW	3NW	5	10	10	10	37.3	● ² todo el dia, Δ 7a30
23	57.5	58.7	62.1	5.2	8.6	7.2	10.4	4.8	6.0	6.9	6.0	90	83	79	W	3W	4W	4	10	10	10	59.5	● ² todo el dia, Δ 9a40
24	64.2	63.5	66.1	2.3	11.6	6.7	12.3	2.0	5.2	8.2	6.9	97	80	95	SW	3SW	3SW	3	2	8	0	11.7	● ¹ n-I; los robles brot
25	65.6	64.4	64.5	4.9	12.8	9.6	13.0	2.4	6.2	8.2	7.5	96	75	84	W	2W	3W	3	8	8	10	6.7	—
26	64.7	64.1	64.5	10.7	13.5	8.2	14.9	7.8	8.8	10.3	7.8	92	89	96	W	2W	2W	2	10	10	0	3.8	● ⁰ a interv
27	64.6	63.6	64.5	5.2	18.4	11.3	18.8	4.5	6.3	10.6	9.3	96	67	93	SW	2SW	2SW	2	2	0	10	6.8	● ⁰ an; Δ am
28	63.4	60.4	61.2	9.4	18.7	6.8	19.4	6.5	7.1	7.9	7.1	81	49	96	SE	4SE	5SE	2	1	0	0	—	Δ am
29	60.1	58.1	59.1	1.7	15.9	8.4	16.8	1.2	4.8	8.7	7.2	93	64	87	SE	2SW	2W	2	0	0	10	—	Δ am
30	59.0	58.6	62.5	4.7	12.0	9.3	12.0	3.5	6.0	7.7	8.1	94	74	93	W	2NW	4NW	3	6	10	10	—	Δ am
31	64.7	65.3	67.1	7.7	12.5	4.6	13.5	4.2	7.6	7.5	5.8	96	69	91	W	2SW	3S	3	10	8	0	1.1	● ⁰ a interv n-9a; ≡
Pro. Mit.	59.1	58.3	59.1	8.4	13.4	9.7	14.7	6.8	7.6	8.7	8.1	90	76	89		2.9	3.5	3.1	7.4	7.5	7.1	519.4	

MOCHA W (H=20 m)

JULIO 1913

φ=38° 21' S

λ=73° 58' W

Cg=

1	58.6	56.2	56.6	13.1	12.8	12.9	14.8	9.0	9.8	10.9	10.7	88	99	97	N	6NNE	8NNE	9	10 ²	10 ²	10	0.0	● ⁰ ch 7a20-4p40, ● ¹ 4p
2	55.1	52.7	52.9	12.5	13.1	13.3	15.2	12.5	10.7	10.8	10.8	99	91	96	NE	4N	6N	2	10 ²	10 ²	10 ²	26.7	● ¹ MN-3a45, ● ¹ ch 7
3	50.4	62.3	55.0	13.5	13.7	13.9	14.2	12.5	9.5	11.3	10.6	83	97	91	N	7NNW	2N	5	10 ²	10 ²	2 ¹	57.5	● ¹ ch MN-0p10; ≡ 6
4	57.7	57.2	55.3	13.3	13.7	14.0	14.2	12.4	11.0	11.3	10.6	97	97	90	N	3N	1N	4	10 ²	10 ²	10 ²	11.3	● ¹ 6p50-MN; ≡ MN-
5	54.4	54.1	56.0	13.2	13.0	13.2	14.6	12.0	10.5	10.5	11.0	94	95	98	ENE	4N	4N	1	10 ²	10 ²	10 ²	13.5	● ⁰ MN-2p; ≡ 6p-MN
6	63.3	62.1	59.4	12.1	12.4	13.1	14.0	10.5	10.0	10.2	10.0	96	95	90	NW	1NW	2N	6	10 ²	10 ²	10 ²	10.5	● ² 2a30-3a45, 8a-5p
7	56.7	52.8	57.3	11.5	13.9	12.2	14.5	10.5	9.5	11.4	8.6	95	97	82	C	0NNW	6N	7	10 ²	10 ²	10 ²	34.4	● ² MN-4p, ● ¹ ch 7p45
8	60.5	60.6	60.9	12.5	13.2	12.5	14.6	12.0	9.3	9.1	9.8	87	81	91	NW	2NW	2NW	2	4 ¹	5 ²	2 ⁰	22.6	● ¹ 6p17-MN; ≡ a inte
9	57.4	55.9	58.5	12.9	13.0	12.7	15.5	10.8	10.6	9.8	9.9	96	89	91	N	7NW	4NW	4	9 ¹	9 ²	3	3.3	● ¹ MN-7a, ● ⁰ ch 7all
10	57.7	59.8	63.2	12.3	12.3	12.5	15.7	9.2	10.0	8.5	10.1	95	80	94	NW	3NNW	3W	2	10	8 ¹	7 ⁰	8.8	● ¹ 0a30-0a45, ● ² 7all
11	65.1	65.5	65.0	11.4	12.8	12.8	14.9	10.1	9.8	9.5	9.6	98	87	88	WNW	1NW	3NW	4	9 ¹	5	10	7.0	● ² ch 3a25-4a15
12	62.8	59.5	57.1	12.3	12.3	12.4	16.0	11.3	10.3	10.3	9.8	97	97	93	WNW	1NW	1NW	3	10	9 ¹	4	—	● ¹ I, ● ⁰ ch 5p-5p12
13	56.4	55.9	63.2	13.2	13.4	13.0	15.0	9.8	10.8	11.3	10.8	96	99	97	N	2N	7NW	3	9	10	10	3.4	● ⁰ ch 1a12-5a, ¹ 8a4
14	62.9	65.4	66.1	12.3	12.8	9.2	16.5	8.0	9.5	9.2	8.4	90	85	98	W	2C	0C	0	4 ¹	5 ¹	4	10.6	● ⁰ 1a30-1a35, ● ¹ ch 1
15	64.7	65.3	65.5	10.0	12.0	9.4	17.0	7.3	7.5	10.2	8.7	82	98	99	WSW	1C	0NW	1	5	4	3	2.5	—
16	63.1	62.8	62.4	11.2	13.0	13.8	14.2	8.6	9.7	11.0	11.6	98	99	99	NNE	5N	2N	2	10	10	10	1.1	● ⁰ 4a2-8p; ≡ 4a5-8p
17	58.9	55.5	56.7	12.6	12.7	12.6	14.3	12.1	10.7	10.7	10.6	99	98	98	N	2NNW	3N	3	10	10	10	8.3	● ⁰ 6a5-6a45, ● ² 4p4
18	60.2	60.6	64.5	11.3	12.4	10.6	13.4	10.0	7.8	9.5	9.3	78	89	98	W	1W	1NW	1	10	7	6	18.1	● ⁰ ch 7p25-7p35; ∪
19	65.4	66.0	62.6	10.5	15.4	7.3	15.4	7.0	7.4	11.5	7.6	79	88	00	NW	1SSW	2C	0	4	3	0	0.1	—
20	52.8	49.8	47.9	9.7	13.2	11.6	13.8	5.8	8.9	11.0	8.2	99	98	80	NE	4NE	4NE	6	10	6	10	—	● ⁰ 3p15-MN
21	42.3	47.0	52.7	11.4	12.2	11.0	14.0	9.3	9.8	8.6	8.2	98	82	83	N	6NW	6NW	7	10	10	10	6.5	● ⁰ MN-3p5, Δ ⁰ 3p5-5p
22	56.7	55.0	54.2	10.3	10.4	9.8	14.4	7.4	8.3	9.2	8.8	89	98	98	WNW	3N	4NW	4	10	10	8	9.0	● ⁰ ch 7a-3p10, ● ¹ 1
23	58.3	61.1	64.1	10.0	11.0	10.0	14.5	8.8	8.7	9.0	8.7	95	92	95	NW	4NW	2NW	1	6	4	2	11.9	● ² 9p30-9p50
24	66.1	67.8	68.2																				

Temp. a la Temp. Freien. °C x. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit							Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km				k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a					7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
								fr-str NW	str-cu N	ni N	—	—	8.7					
								fr-ni N	fr-ni N	ni N	4.1	2.4	14.4					
								ni N	ni N	ni W	13.8	11.3	10.3					
								fr-ni NW	fr-ni NW	ni NW	—	—	12.6					
								ni NW	fr-ni NNE	ni N	28.9	8.6	2.9					
								ni NW	ni NW	ni NW	9.2	4.3	12.1					
								ni NW	ni NW	ni NW	39.3	47.5	25.5					
								fr-ni NW	fr-cu NW	str NW	3.4	5.5	5.2					
								fr-str NW	ni NW	ni NW	0.5	—	—					
								ni NW	fr-ni W	fr-ni W	1.6	19.4	7.8					
								fr-ni W	fr-ni W	str-cu W	4.5	3.1	—					
								fr-str SW	fr-ni W	str-cu W	—	—	—					
								fr-str SW	fr-str SW	fr-str W	—	6.8	9.7					
								fr-str W	fr-str W	fr-str W	14.7	0.3	—					
								str S	str-cu S	str S	0.0	—	—					
								fr-ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	0.3	2.9	0.2					
								fr-ni NW	fr-ni NW	ni NW	3.3	0.0	14.0					
								fr-ni NW	fr-str W	fr-str W	3.9	—	0.4					
								fr-ni SW	str-cu SW	—	9.0	1.2	—					
								str W	str-cu NW	ni NW	—	—	1.3					
								ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	17.6	12.5	9.5					
								fr-ni NW	fr-ni NW	ni NW	15.3	3.1	37.3					
								fr-ni W	fr-ni W	fr-ni W	19.1	10.0	0.9					
								str SW	fr-ni SW	—	0.8	6.7	—					
								fr-str W	fr-str W	str	—	—	—					
								ni W	fr-ni W	—	3.8	5.3	0.9					
								str SW	—	str	0.6	—	—					
								fr-str SE	—	—	—	—	—					
								fr-str W	fr-ni NW	ni NW	—	—	—					
								str	fr-str SW	—	1.1	1.5	—					
											194.8	152.4	173.7					

	498.0	462.0	738.0	1036.0	43.2	ni N	fr-ni N	ni	—	4.8	2.4						
	252.0	369.0	588.0	1452.0	60.5	ni	ni	ni	19.5	3.1	47.1						
	598.0	134.0	315.0	1555.0	64.8	ni N	fr-ni NNW	cu-ni N	7.3	11.3	—						
	240.0	50.0	168.0	689.0	28.7	ni	ni	ni	—	0.4	1.0						
	240.0	244.0	59.0	458.0	19.1	ni	ni	ni	12.1	10.3	—						
	78.0	127.0	335.0	381.0	15.9	fr-ni NW	ni	ni	0.2	12.3	6.6						
	16.0	357.0	378.0	478.0	19.9	ni	ni	ni	15.5	18.0	4.6						
	168.0	126.0	126.0	903.0	37.6	cu-ni NW	cu NW	cu-ni	—	—	2.3						
	540.0	252.0	243.0	792.0	33.0	fr-ni NW	cu-ni NW	cu NW	1.0	6.7	1.7						
	260.0	210.0	126.0	755.0	31.5	ni	cu-ni W	cu-ni WNW	0.4	2.6	2.3						
	600.0	78.0	248.0	936.0	39.0	ci-str WNW	fr-ni NW	ni	2.1	—	—						
	72.0	52.0	176.0	398.0	16.6	ni NNW	fr-ni NNW	cu NW	—	2.2	0.4						
	180.0	441.0	168.0	408.0	17.0	ni N	fr-ni	ni	0.8	1.0	7.7						
	210.0	0.0	0.0	819.0	34.1	cu-ni W	a-cu WSW	cu-ni NNW	1.9	0.7	1.8						
	35.0	0.0	18.0	35.0	1.5	str-cu NW	ci-cu NW	cu NW	—	—	—						
	114.0	108.0	116.0	132.0	5.5	ni	ni	ni	1.1	4.2	3.7						
	98.0	185.0	168.0	322.0	13.4	ni	ni	ni	0.4	—	17.5						
	169.0	42.0	51.0	522.0	21.8	fr-ni NW	cu-ni W	str-cu NW	0.6	—	0.1						
	77.0	97.0	0.0	170.0	7.1	fr-ni NW	cu W	—	—	—	—						
	223.0	158.0	229.0	320.0	13.3	ni	fr-ni NE	ni	—	—	3.0						
	479.0	353.0	398.0	866.0	36.1	ni	ni	fr-ni	3.5	2.0	4.1						
	158.0	145.0	171.0	909.0	37.9	ni	ni	fr-ni NW	2.9	5.8	4.3						
	354.0	165.0	44.0	670.0	27.9	cu-ni NW	cu-ni NW	cu NW	1.8	—	—						
	79.0	23.0	24.0	288.0	12.0	ni	cu-ni NW	cu NW	2.4	1.5	0.0						
	86.0	54.0	212.0	133.0	5.5	cu-ni NW	fr-ni NW	cu-ni N	0.5	—	—						
	26.0	98.0	104.0	292.0	12.2	cu-ni W	cu-ni N	ni	10.5	1.0	0.8						
	116.0	119.0	107.0	318.0	13.2	fr-ni NW	str-cu NW	cu SW	0.5	0.5	—						
	237.0	142.0	318.0	463.0	19.3	ci-cu S	cu S	ci-cu S	—	—	—						
	350.0	123.0	119.0	810.0	33.8	fr-str SW	cu S	cu S	—	—	—						
	240.0	93.0	45.0	482.0	20.1	fr-str N	ni	cu-ni SSW	—	3.0	1.5						
	258.0	134.0	48.0	396.0	16.5	fr-str SW	cu SW	cu SW	—	—	—						
	227.4	159.4	188.4	586.7	24.5				85.0	91.4	112.9						

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	58.5	56.4	56.3	10.2	11.2	11.0	11.8	9.7	8.8	9.0	9.4	94	88	95	C	0N	1NNE	2	10	10	10	1.8	● ¹ ch, ● ¹ II-n
2	55.2	52.3	53.4	10.6	12.2	11.7	12.6	10.5	9.3	10.0	9.8	98	94	96	NNE	1NNE	2NNE	1	10	10	10	38.1	● ²
3	49.4	50.9	53.9	11.8	14.2	13.0	14.2	11.6	10.0	10.8	10.2	97	90	91	NNE	1NW	3C	0	10	10	8	55.6	● ¹
4	56.7	56.9	56.5	12.8	14.2	12.7	14.5	12.2	9.8	11.3	10.5	89	94	96	C	0C	0C	0	9	9	10	34.8	● ¹ ch
5	54.6	54.1	55.6	11.3	12.1	11.6	12.7	11.1	9.7	10.2	10.0	96	97	98	C	0NNE	1C	0	10	10	10	10.5	● ¹
6	61.5	61.2	57.8	10.6	11.4	10.4	12.3	10.3	9.1	9.3	8.8	95	92	93	C	0N	2NNE	3	9	10	10	20.8	● ¹ MN-6a, 9a45-n
7	55.3	52.8	52.6	9.4	10.4	12.1	13.0	9.2	8.6	9.0	8.5	98	95	80	C	0NNE	2W	4	10	10	10	59.6	● ² an, ● ¹ I-n
8	58.0	59.4	59.3	10.0	9.8	9.2	12.5	8.5	7.2	7.2	8.0	79	80	91	NNW	2NW	3NNE	1	5	10	5	11.7	● ¹ ch [SSE 9
9	56.6	53.9	55.9	9.0	10.7	3.9	12.0	8.4	7.1	8.4	7.6	83	87	89	NE	2NNW	3C	0	10	9	8	17.3	● ² I, ● ¹ ch p; < h
10	55.7	57.1	59.7	9.0	9.4	10.5	11.8	7.2	6.2	7.3	6.9	72	83	73	NNW	2NW	1NW	3	9	10	7	41.5	● ² ch; △ 1a30, 2p15
11	62.7	63.7	63.1	9.3	10.7	10.6	11.0	8.4	7.1	8.4	8.7	85	87	91	W	2NW	1N	1	10	10	10	30.1	● ¹
12	61.4	58.8	56.7	9.6	11.4	10.1	11.8	9.4	8.6	9.7	8.9	96	97	96	C	0C	0C	0	10	10	9	19.1	● ¹ an, I-n
13	54.5	54.8	55.8	10.0	13.3	12.2	13.5	9.7	9.0	9.2	7.6	98	78	72	NNE	2NW	4NW	4	10	4	9	11.7	● ¹ n-2p, 7p30-n
14	59.4	63.3	65.6	8.9	11.5	7.0	12.5	7.0	7.2	6.8	6.9	84	67	92	W	1W	2C	0	9	7	9	33.3	● ¹ ch 9a
15	64.5	64.4	64.6	6.3	11.5	7.9	11.8	6.1	6.9	8.0	7.5	97	79	93	C	0C	0C	0	10	6	7	3.5	● ¹ an
16	61.8	60.8	60.2	7.1	10.0	12.1	12.1	6.2	7.0	9.0	10.2	93	98	97	N	1NE	2N	1	10	10	10	2.0	3a-7a, ● ¹ 8a-n
17	57.7	53.5	53.2	12.3	12.8	11.7	13.3	11.5	10.3	10.4	8.9	97	95	87	C	0N	2WNW	4	10	10	10	29.4	● ¹ a, ● ² 5p45-8p30
18	58.6	58.3	60.1	9.0	9.5	8.2	12.0	6.2	6.1	7.3	6.8	71	82	84	W	3NNW	1NW	1	10	7	9	23.8	● ¹ ch, △ 8p
19	64.4	65.2	63.4	3.4	10.3	2.5	10.4	2.2	5.7	5.5	5.2	97	59	95	C	0W	1C	0	3	5	0	20.3	● ¹ an
20	53.9	50.8	48.4	1.0	5.8	7.3	7.4	0.2	4.8	5.8	6.8	98	83	89	C	0C	0NNE	3	10	10	10	—	● ¹ ch 11a, ● ¹ 6p; ≡
21	42.8	45.0	49.0	9.3	11.5	9.1	12.2	7.2	8.0	7.8	6.1	91	77	71	NNE	2NNW	2NW	4	10	8	7	27.6	● ² n-I, 4p-9p, △ 10p
22	54.1	53.8	50.2	5.7	7.9	3.1	9.1	3.1	5.9	6.7	5.4	86	89	94	C	0C	0C	0	10	10	4	24.7	● ¹ ch an, △ 9a50, ● ¹
23	54.4	57.0	61.2	7.8	7.4	7.0	9.3	2.8	5.7	6.9	6.8	72	89	91	WNW	3W	3W	1	9	10	9	38.2	● ¹ ch, △ 6a30, 4p
24	64.2	65.3	66.4	5.5	8.4	6.6	10.0	5.0	6.6	7.5	7.0	97	91	96	C	0C	0C	0	10	8	10	29.9	● ¹ ch
25	65.8	64.6	63.2	8.4	10.5	10.3	11.0	6.4	7.9	8.9	8.2	96	94	87	C	0NW	2NW	2	9	10	10	13.6	● ¹ ch; ∩ ¹ 8a
26	64.6	65.3	67.3	8.9	13.2	10.7	13.5	8.4	7.6	8.5	8.6	89	75	90	C	0NNW	1C	0	7	9	10	44.7	● ² an; ∩ ¹ an
27	66.8	65.9	67.2	8.8	12.1	9.8	12.2	8.1	8.3	9.0	8.4	98	86	93	C	0C	0C	0	10	10	10	—	≡ ⁰
28	67.2	64.2	63.4	5.9	15.2	6.7	15.5	5.7	6.8	8.6	6.8	97	67	93	C	0SSE	1C	0	7	0	0	—	≡ ⁰
29	61.9	60.1	60.2	6.4	10.5	7.0	11.0	3.5	7.0	7.7	6.9	97	81	92	C	0C	0C	0	10	9	10	—	≡ ⁰
30	59.4	58.6	62.8	6.6	8.8	7.9	10.7	6.0	6.5	8.3	7.8	89	98	97	N	1C	0C	0	9	10	7	—	● ¹ 9a30-5p, ● ⁰ n
31	66.9	67.6	69.0	6.4	10.8	7.0	11.6	6.0	7.1	6.0	7.0	99	62	93	C	0W	1C	0	10	8	9	14.2	≡ ²
Pro. Mit.	59.0	58.6	59.1	8.4	10.9	9.2	11.9	7.4	7.6	8.3	7.9	91	85	90	0.7	1.3	1.1	9.2	8.8	8.3	657.8		

ANCUD (H=20 m)

JULIO 1913

φ=41° 52' S

λ=73° 48' W

Cg = -

1	56.8	54.0	53.0	10.8	11.1	11.3	11.8	10.0	8.7	9.0	9.9	90	92	91	C	C	C	10	10	10	13.7	● ¹ am, 11a20-n
2	55.8	50.0	51.7	10.4	12.0	12.5	13.0	10.0	8.9	9.4	9.5	95	90	89	N	N	E	7	10	9	33.3	● ¹ 8a5-6p30
3	49.0	48.2	52.0	11.8	13.0	12.8	13.0	11.0	9.3	9.8	9.7	91	89	89	N	N	N	10	10	9	16.5	● ¹ 6a-1p40
4	54.0	55.3	56.6	13.0	13.0	10.2	13.5	9.8	9.6	8.7	8.7	87	78	94	N	W	C	8	5	10	10.9	● ¹ 6a57-7a30, 10a20-n
5	54.4	53.7	54.2	10.1	10.9	11.4	11.9	9.5	8.5	9.1	9.4	92	94	95	E	E	E	10	10	10	6.5	● ¹ a interv
6	58.8	58.9	53.4	10.2	11.5	10.0	11.9	10.0	8.4	9.4	8.4	91	93	92	N	N	N	9	10	10	53.1	● ¹ 8a-8a30, 3p5-n
7	52.6	50.5	49.3	10.6	12.0	11.5	12.9	10.0	8.2	8.3	8.0	87	80	80	N	N	N	9	8	1	41.3	● ¹ n-9a, ● ¹ ch 2p-n
8	54.1	55.6	56.5	10.8	11.8	10.0	12.9	9.0	7.7	8.1	8.6	81	78	94	W	W	W	8	5	10	11.6	● ¹ ch a interv, △ 9p
9	51.7	49.1	52.1	10.0	11.4	10.0	12.0	9.5	8.0	8.1	6.6	87	81	72	N	N	W	8	8	10	30.2	● ¹ ch a interv; ∩ ¹ N
10	51.9	52.5	55.8	9.8	8.6	9.9	11.0	8.0	6.6	6.3	6.4	73	76	70	W	W	W	10	10	7	26.2	● ¹ ch a interv; ∩ ¹
11	58.8	60.3	59.3	9.4	10.2	10.6	10.6	7.5	6.7	8.4	8.0	76	91	84	W	W	W	8	10	10	7.0	● ¹ a interv
12	56.2	55.1	53.5	12.0	12.0	12.0	12.2	10.0	9.6	9.7	9.2	93	94	89	N	N	N	10	10	10	59.6	● ¹ ch a interv
13	47.8	50.0	52.4	12.0	13.0	10.0	13.4	8.0	9.4	8.7	6.7	91	78	73	N	W	N	10	10	10	20.7	● ¹ ch a interv; ∩ ¹ a
14	57.1	60.8	63.9	9.9	10.0	9.6	11.9	7.2	6.1	6.6	5.9	67	72	66	W	S	N	10	4	10	4.0	● ¹ ch a interv 6a-2p20
15	62.6	61.6	61.9	9.5	11.9	11.0			7.4	7.2	8.0	84	69	81	W	N	N	10	3	9	2.5	● ¹ ch a interv n-2p30
16	57.8	57.1	56.1	8.8	11.9	11.9	12.7	8.8	8.0	9.2	9.2	95	90	90	N	W	N	10	10	10	14.1	● ¹ n-11a20, 11a50-7
17	52.7	48.1	50.1	12.5	11.8	9.3	13.0	8.7	10.1	9.6	7.5	94	94	87	N	N	N	10	10	10	48.4	● ¹ n-6p15
18	54.1	56.0	56.9	9.0	10.0	8.0	10.4	7.1	5.7	5.2	5.7	67	57	71	W	W	W	3	3	5	57.9	● ⁰ ch 8a30, 9a20, 5p
19	62.9	64.1	63.2	3.0	8.5	6.5	9.9	1.0	5.2	5.2	5.8	91	60	81	N	N	N	3	3	2	0.6	● ⁰ an, 1p15-1p27, △
20	53.4	47.9	45.9	3.5	6.9	8.0	8.2	1.9	5.2	5.4	6.7	88	73	83	C	NE	E	8	10	10	0.0	● ¹ II-n; ∩ ¹
21	89.3	41.7	43.3	9.3	11.4	8.6	11.9	7.9	7.9	7.2	6.7	91	72	81	NW	N	N	10	9	10	12.2	● ¹ ch a interv
22	50.3	51.0	48.6	5.3	6.8	4.4	9.0	3.5	5.3	5.5	5.4	80	74	87	SW	W	N	2	10	2	13.4	● ¹ ch a interv
23	48.7	53.8	58.1	7.9	8.6	7.0	9.1	2.5	6.8	6.4	6.6	86	77	88	W	S	E	10	9	9	16.4	● ¹ a, ● ¹ ch p
24	61.4	63.0	62.6												W	W	W	2	3	10	9.6	● ⁰ ch a interv I-n
25	62.3	60.7	57.4	10.0	11.0	11.0	11.5	9.0	8.2	8.6	9.8	89	87	00	W	N	N	10	10	10	13.5	● ¹ a interv
26	62.3	63.8	64.6	8.5	10.0	11.0	11.3	8.9	7.0	7.5	9.4	86	82	94	S	N	W	7	10	10		

Temp. Fahrenheit	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
8.4	0	40	180	5.2	9.4	55.3	19.3	0.8	str-cu	str, ni NNE	str, ni	1.8	8.7	11.0	0.0	0.1	0.1	0.3	
9.2	35	165	70	42.3	61.8	32.0	107.0	4.5	str, ni	cu-ni N	ni	18.4	19.0	9.8	0.1	0.1	0.1	0.3	
10.2	70	250	0	49.4	46.7	16.2	143.2	6.0	ni	cu-ni NW	ni	26.8	31.9	2.4	0.1	0.1	0.1	0.3	
11.0	0	0	0	9.4	5.3	2.0	72.3	3.0	cu-ni NW	cu-ni, a-cu NW	ni	0.5	2.5	1.8	0.2	0.1	0.1	0.4	
9.8	0	45	0	16.3	20.8	19.4	23.6	1.0	cu-ni N	ni NNE	ni	6.2	11.2	6.4	0.1	9.0	0.1	0.3	
8.8	0	135	230	23.8	21.0	51.2	64.0	2.7	cu-ni NNW	ni N	ni NNE	3.2	8.2	14.0	0.1	0.0	0.1	0.2	
8.0	0	130	360	81.4	33.4	77.6	153.6	6.4	cu-ni N	cu-ni N	ni W	37.4	2.0	5.7	0.2	0.0	0.2	0.3	
6.6	115	275	40	59.5	55.7	17.8	170.5	7.1	ni NW	ni NW	cu-ni NNE	4.0	3.5	4.2	0.5	0.3	0.2	0.7	
6.5	185	250	0	68.5	81.6	83.4	142.0	5.9	cu-ni N	cu-ni NNW	cu-ni N, str	4.6	22.4	2.8	0.3	0.2	0.6	0.8	
5.6	200	105	300	68.2	5.7	127.4	233.2	9.7	cu-ni NNW	ni NW	cu-ni WNW	16.3	9.7	5.4	0.5	0.2	0.6	1.3	
6.2	120	40	65	142.4	32.0	17.0	275.5	11.5	ni WNW	ni NW	ni N	15.0	4.5	5.8	0.9	0.0	0.2	1.7	
8.3	25	0	0	20.0	8.2	0.6	69.0	2.9	ni	ni	ni	8.8	5.3	2.5	6.3	0.0	0.0	0.5	
8.3	210	385	340	16.4	77.6	118.0	25.2	1.0	cu-ni N	cu-ni, str NW	cu-ni, str NW	3.9	17.0	1.8	0.0	0.2	0.7	0.0	
7.5	45	130	0	95.6	40.2	4.6	291.2	12.1	cu-ni W	cu-ni W, str	str-cu W	14.5	0.4	—	0.6	0.3	0.2	1.5	
7.3	0	0	0	2.0	6.0	0.2	46.8	2.0	ni NW	cu, cu-ni NW	cu, cu-ni NW	3.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.6	
6.5	75	140	60	8.1	47.4	24.4	14.3	0.6	cu-ni NNE	str, ni	str, ni	2.0	12.0	5.4	0.0	0.0	0.1	0.2	
6.4	0	125	350	36.2	34.9	111.4	108.0	4.5	ni N	cu-ni N	cu-ni W	8.0	3.0	19.0	0.2	0.1	0.5	0.3	
4.5	255	105	100	121.0	70.6	42.4	267.3	11.1	cu-ni W	cu-ni W, a-cu	cu-ni W	1.8	8.7	9.3	0.7	0.2	0.3	1.3	
0.6	0	35	0	24.6	3.0	2.4	137.6	5.7	fr-cu	fr-cu, cu-ni W	—	2.3	—	—	0.3	0.2	0.2	0.8	
4.0	0	0	260	0.1	11.0	29.5	5.5	0.2	str	cu-ni NW	cu-ni NNE	—	0.9	6.4	0.1	0.0	0.0	0.5	
5.6	170	210	310	3.2	2.4	132.5	43.7	1.8	ni	cu-ni NNE	cu-ni NW	20.3	9.0	8.0	0.2	0.2	1.8	0.2	
0.13	0	0	0	104.8	37.7	4.3	239.7	10.0	cu-ni WNW	str, ni	ni	7.7	4.8	26.2	0.8	0.3	0.2	1.8	
2.8	270	240	55	96.6	117.1	63.4	138.6	5.8	cu-ni W	ni	ni W	7.2	9.6	10.3	0.6	0.7	0.3	1.1	
3.0	0	0	0	28.0	7.4	3.0	208.5	8.7	str, ni	cu-ni WNW, a-cu	str, ni	10.0	7.0	0.8	0.2	0.1	0.1	1.2	
5.1	0	135	110	10.8	27.0	57.0	21.2	0.9	ni	ni NW	str, ni	5.8	6.0	9.4	0.0	0.0	0.2	0.2	
6.2	0	30	0	123.0	1.8	7.2	207.0	8.6	str, ni	cu-ni, a-cu	str, ni	29.3	—	—	0.6	0.2	0.3	0.8	
2.65	0	0	0	0.0	0.0	2.2	9.0	0.4	str	cu-ni	str, ni	—	—	—	0.1	0.0	0.1	0.6	
3.5	0	105	0	1.0	15.4	10.6	3.2	0.1	ci-str	—	str	—	—	—	0.0	0.3	0.3	0.1	
8.20	0	0	0	0.0	3.6	2.7	26.0	1.1	str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.7	
3.40	45	25	0	8.6	21.0	3.8	14.9	0.6	cu-ni N	ni	ni	—	9.7	3.0	0.1	0.1	0.1	0.3	
3.47	0	100	0	0.6	16.8	11.4	25.4	1.1	str	cu-ni W	str, ni	1.5	—	—	0.0	0.2	0.5	0.2	
5.7	59	103	91	40.9	29.8	36.5	106.6	4.4	—	—	—	260.4	222.0	175.4	8.0	4.4	8.5	20.5	

1.2	0.7	4.8	6.3	0.3	ni	ni	ni	10.8	7.5	20.8	0.2	0.0	0.0	0.3
26.4	6.5	32.2	31.9	1.3	ni	ni	ni	5.0	9.5	6.0	0.1	0.0	0.1	0.1
46.2	31.4	89.8	84.9	3.5	ni	ni	ni	1.0	10.1	—	0.1	0.0	0.2	0.2
64.0	80.2	80.0	185.2	7.7	ni	ni	ni	0.8	5.3	—	0.2	0.2	0.3	0.4
12.3	68.4	29.8	172.5	7.2	ni	ni	ni	1.2	15.7	24.0	0.3	0.2	0.0	0.8
45.4	89.9	6.4	143.6	6.0	ni	ni	ni	13.4	0.7	12.6	0.2	0.4	0.1	0.4
136.1	49.2	61.0	232.4	9.7	ni	ni	ni	28.0	0.0	8.1	0.3	0.4	0.2	0.8
117.3	146.2	137.8	227.5	9.5	ni	cu-ni	ni	3.5	1.7	24.6	0.8	0.2	0.3	1.4
167.0	115.8	87.2	451.0	18.8	ni	cu-ni	ni	3.9	21.0	1.2	0.6	0.3	0.7	1.1
147.0	183.5	123.0	350.0	14.6	ni	ni	cu-ni	4.0	3.0	0.0	0.4	0.1	0.9	1.4
190.6	130.2	95.0	497.1	20.7	cu-ni	ni	ni	4.0	4.0	13.1	0.5	0.0	0.2	1.5
200.4	72.6	95.7	425.6	17.7	ni	ni	ni	42.5	9.4	4.1	0.0	0.0	0.1	0.2
170.6	205.2	152.3	338.9	14.1	ni	ni	ni	7.2	3.7	0.3	0.3	0.0	0.9	0.4
200.0	16.6	76.4	557.5	23.2	ni, a-str	cu-ni, ci	ni, a-str	0.0	1.6	0.0	0.2	0.5	0.4	1.1
48.5	40.3	69.2	141.5	5.9	ni	cu-ni	cu-ni	0.9	1.2	0.5	0.3	0.4	9.5	1.2
107.6	115.9	121.7	217.1	9.0	ni	ni	ni	12.4	4.2	0.0	0.4	0.2	0.6	1.3
183.6	37.8	139.6	421.2	17.6	ni	ni	ni, str	44.2	43.8	14.1	0.0	0.0	0.0	0.8
304.0	64.6	163.5	481.4	20.1	cu-ni, str	cu-ni	cu-ni	—	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.4
33.6	5.8	54.4	261.7	10.9	cu-ni	ni	str	0.6	0.0	0.0	0.5	0.2	0.2	1.5
0.6	4.0	10.0	60.8	2.5	str	ni	ni	—	0.0	3.1	0.2	0.0	0.2	0.6
21.2	8.4	87.8	35.2	1.5	ni	ni, a-str	ni	9.1	5.1	5.3	0.2	0.4	0.5	0.4
309.8	52.9	26.8	406.0	16.9	str	ni	ni	3.0	0.5	2.2	0.3	0.3	0.5	1.2
170.7	94.6	61.9	250.4	10.4	a-str	ni, a-str	ni	13.7	5.6	4.0	0.7	0.3	0.1	1.5
22.2	80.0	59.2	178.7	7.4	etr	fr-ni	ni	—	0.0	0.0	0.3	—	—	0.7
194.8	35.4	114.9	334.0	13.9	ni, a-str	ni	ni	13.5	7.7	1.0	—	—	—	—
108.2	27.4	25.7	258.5	10.8	fr-ni	ni	ni	17.6	1.4	8.2	0.0	0.4	0.1	0.4
48.1	136.7	4.2	101.2	4.2	ni	fr-ni	ni	1.0	—	—	0.0	0.2	0.0	0.5
2.3	5.1	1.7	143.2	6.0	ni, a-str	str	str	0.8	—	—	0.4	0.0	0.1	0.6
0.4	0.6	15.6	7.2	0.3	str	cu-ni	ni	0.0	—	—	0.1	0.0	0.1	0.2
113.0	40.6	62.4	129.2	5.4	ni	ni	ni	6.6	24.6	2.9	0.3	0.1	0.1	0.4
5.4	166.6	0.0	108.4	4.5	str-cu	fr-ni	ni	0.2	1.0	0.7	0.4	0.2	0.4	0.6
103.2	68.2	67.4	233.6	9.7	—	—	—	248.9	188.3	156.8	8.7	5.4	8.8	22.4

MORRO LOBOS (H = 70 m)

JULIO 1913

φ = 42° 04' S

λ = 73° 22' W

C_g =

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	50.7	48.6	47.1	9.8	9.6	9.8	12.2	7.8	8.3	8.2	8.8	92	92	98	NE	1 N	4 N	2	9 ²	10 ²	10 ²	15.2	● a interv
2	48.4	44.3	45.7	9.4	10.8	10.4	11.8	8.8	8.6	9.2	8.9	98	95	95	N	3 N	6 NE	2	9 ²	10 ²	10 ²	32.9	● ch 11a10-3p20
3	44.3	41.7	46.7	10.2	10.8	10.2	11.8	8.6	9.0	9.4	8.8	97	98	95	N	3 N	4 N	3	10 ²	10 ²	10 ²	18.4	● a interv todo el dia
4	45.9	48.4	49.3	10.2	11.2	9.2	11.2	8.2	9.0	9.4	8.2	97	95	95	N	5 W	2 S	1	9 ²	8 ¹	2 ¹	15.6	● ¹ ch a interv
5	48.5	48.1	48.9	9.2	9.0	10.0	10.8	7.8	8.4	8.3	8.9	98	97	98	SE	2 SE	1 SE	1	10 ²	10 ²	10 ²	3.4	● a interv; ≡ 1p15
6	51.9	52.4	47.9	8.8	9.6	9.2	10.2	7.8	8.0	8.4	8.2	95	95	95	W	1 NW	1 N	7	10 ²	10 ²	10 ²	42.9	● a interv; ≡ 1a10-7
7	45.9	44.6	42.2	8.6	9.6	9.4	10.6	6.8	7.9	8.2	8.3	95	92	95	N	4 N	5 N	3	10 ²	9 ²	10 ²	27.2	● ¹ ch
8	47.5	49.4	50.2	8.2	9.8	7.4	11.4	7.2	7.2	8.1	7.2	89	89	94	NW	3 NW	2 N	4	4 ¹	9 ²	10 ²	10.2	● a interv; ∩ W 10a20
9	45.6	42.8	45.0	8.2	7.8	8.2	9.8	6.2	7.7	7.5	7.7	94	94	94	NE	9 N	9 N	5	10 ²	10 ²	10 ²	32.3	● a interv MN-3p20
10	45.7	45.2	48.5	7.4	7.4	6.8	9.2	5.8	7.2	6.4	6.5	94	83	88	N	4 NW	3 NW	2	9 ²	10 ²	10 ²	6.6	● ¹ ch a interv
11	51.6	53.8	52.5	6.6	8.8	8.6	11.2	6.4	6.2	8.0	7.9	85	95	95	NW	2 NW	1 N	3	9 ¹	10 ²	10 ²	7.4	● 1p20-MN
12	48.9	48.1	46.9	10.4	10.4	9.8	11.4	8.6	8.9	9.4	8.4	95	90	91	NW	3 NNW	5 N	4	10 ²	10 ²	10 ²	29.5	● a interv MN-6p50
13	39.5	42.6	44.4	9.6	11.2	9.8	12.4	5.4	8.0	8.7	7.6	89	88	84	N	10 NW	4 NW	4	10 ²	9 ²	10 ¹	16.3	● a interv 6a10-8a50
14	49.8	54.2	56.4	5.6	8.8	9.2	10.2	5.6	6.2	6.6	7.3	91	78	84	W	2 W	1 C	0	10 ²	4 ¹	8 ¹	0.0	—
15	45.0	47.2	54.9	6.8	8.6	8.2	9.8	6.2	6.7	7.7	7.7	91	92	94	N	2 N	5 N	5	10 ²	8 ²	8 ¹	2.7	● ¹ ch 1a10-8a20
16	50.7	50.0	47.6	7.4	8.0	7.8	12.2	7.2	7.2	7.6	7.7	94	94	98	N	6 N	4 N	1	10 ²	10 ²	10 ²	41.5	● ¹ ch 2a10-MN
17	45.9	42.3	42.3	11.8	9.4	8.0	11.8	5.4	9.1	8.6	7.1	88	98	89	NW	3 NW	1 NW	3	10 ²	10 ²	9 ¹	42.5	● a interv MN-6p50
18	47.8	47.8	49.4	5.6	6.8	4.6	8.2	1.2	5.5	5.5	5.5	82	74	87	NW	3 NW	2 WNW	2	10 ²	6 ²	4 ¹	43.6	● ⁰ ch 2a10-5p25
19	55.9	57.0	53.4	2.2	6.2	5.0	6.8	2.2	5.0	4.8	5.3	93	87	81	SW	1 N	5 N	3	2 ¹	7 ¹	8 ¹	23.8	— am [11p50: ∩
20	48.5	42.3	38.8	5.4	6.2	7.6	9.2	5.0	4.6	5.8	6.9	69	82	89	NE	1 NE	3 N	10	9 ²	9 ²	10 ²	—	● ⁰ ch 6p50-MN
21	33.4	33.9	35.7	8.8	8.4	7.2	10.2	2.2	7.3	8.0	7.1	87	97	94	N	9 N	7 N	2	10 ²	10 ²	10 ²	13.3	● MN-4p25; ↘ MN-9
22	43.3	44.3	42.5	2.8	6.6	3.2	7.6	2.2	5.2	5.6	5.0	93	77	87	NW	2 NW	2 N	2	7 ¹	10 ¹	10 ²	11.3	● ⁰ ch 6p15-MN
23	41.4	46.9	51.8	6.2	6.0	6.2	7.6	3.2	6.2	6.1	6.2	88	88	88	NW	3 SW	1 N	2	10 ²	6 ¹	10 ²	12.8	● a mterv MN-9a15
24	54.5	56.4	56.3	4.6	7.2	6.2	9.0	4.2	5.5	6.5	6.9	87	86	97	NW	1 NNW	1 N	1	7 ¹	4 ¹	10 ²	4.1	● ¹ ch a interv
25	55.4	53.4	50.0	8.0	9.2	8.8	10.6	6.2	7.3	8.0	7.8	92	92	92	W	2 NNW	4 N	7	10 ²	10 ²	10 ²	11.4	● a interv 1a25-11p4
26	55.3	57.1	58.2	6.8	8.8	8.6	10.2	6.6	6.7	7.3	8.1	91	87	98	NW	1 NW	1 N	3	3 ⁰	10 ²	10 ²	24.9	● a interv 0p10-MN
27	58.8	59.2	59.6	9.2	10.2	9.2	11.6	8.2	8.2	8.8	8.4	95	95	98	N	5 W	2 NW	1	10 ²	8 ²	3 ¹	6.1	● a interv MN-7a50
28	60.4	58.3	57.4	8.8	10.6	9.4	12.0	7.0	8.2	8.3	8.3	98	89	95	N	1 N	1 C	0	10 ²	7 ¹	10 ²	0.0	● 4a30-8a20; ≡ MN-4
29	55.7	52.4	51.0	8.0	9.6	9.4	10.6	6.8	7.8	8.2	8.1	98	92	92	N	1 N	2 N	4	10 ²	8 ¹	10 ²	1.1	● ⁰ ch 7p25-11p50; ≡
30	49.0	49.5	54.6	7.2	6.8	6.8	9.4	5.2	7.4	7.0	6.7	98	94	91	N	5 C	0 C	0	10 ²	10 ²	3 ²	2.4	● a interv 2a5-2p20
31	58.4	57.9	60.4	5.8	8.6	7.0	10.2	5.4	6.1	7.4	6.8	88	89	91	W	1 NNW	1 WNW	1	9 ²	6 ¹	4 ¹	16.3	● ¹ ch 11a50-MN
Pro. Mit.	49.1	49.0	49.5	7.7	8.8	8.1	10.4	6.0	7.2	7.6	7.5	92	90	92		3.2	2.9	2.8	8.9	8.6	8.7	515.7	

HUAFO (H = 142 m)

JULIO 1913

φ = 43° 33' S

λ = 74° 45' W

C_g =

1	45.2	42.5	40.3	11.2	11.2	10.8	11.4	10.0	9.7	9.8	9.4	98	99	98	NNE	4 NE	4 NNE	6	10	10	10	0.9	≡ MN-7p15, ● ² 7p15
2	43.3	38.0	37.9	9.4	9.7	11.0	11.0	7.9	8.3	8.4	9.8	95	94	90	N	4 N	4 N	7	7	10	10	14.4	≡ MN-6a45, ● 1p15-2p
3	37.6	33.8	38.7	10.7	10.6	10.0	11.0	8.3	9.5	9.3	8.4	99	98	92	N	5 N	7 N	7	9	10	2	1.5	≡ 3a20-6p15; ≡ 10a30
4	39.9	43.9	46.2	11.2	10.0	9.1	11.2	7.9	8.4	8.0	6.2	85	87	72	N	7 W	3 W	3	9	7	8	10.2	● 3a35-5a30
5	45.5	44.5	44.6	8.3	9.3	8.6	9.4	7.0	6.9	7.1	6.7	86	82	81	E	1 E	1 SE	1	9	7	0	—	—
6	47.8	47.3	41.6	8.4	8.4	9.4	9.4	6.9	6.3	6.6	8.3	77	81	95	SW	2 NW	2 NW	5	6	9	10	—	● ¹ ch 8p30-MN
7	37.7	38.7	40.0	9.0	8.9	8.6	9.4	7.3	8.3	6.3	7.7	97	74	92	NW	9 NNW	8 NW	8	10	6	10	4.6	● ch MN-6a30, 8p15
8	40.1	42.9	42.7	8.5	9.8	9.5	10.0	7.2	7.7	7.6	7.4	93	84	84	NW	9 WNW	7 WNW	6	8	8	9	7.0	● ¹ ch MN-7a50, 0p30
9	38.0	35.0	38.4	8.0	8.5	8.2	9.5	6.7	7.1	7.0	6.8	89	86	83	NNW	6 N	8 N	8	10	10	10	14.8	● ² 5a10-0p20, ● ¹ ch
10	38.4	38.2	42.8	8.6	8.7	7.4	9.0	6.9	6.5	6.1	6.4	78	73	83	NNW	8 WNW	8 W	6	6	7	4	10.0	● ¹ ch MN-6a30 10a30
11	45.5	47.3	43.1	8.0	8.7	9.7	9.9	7.0	6.2	6.7	8.1	78	80	91	W	7 NW	4 N	9	5	10	10	1.3	● ¹ ch 4a30-5a50, ≡ 3p
12	42.4	40.4	38.0	10.6	11.0	10.9	11.0	9.7	9.4	9.7	9.5	99	99	98	NW	8 NNW	9 NW	9	10	10	10	1.0	≡ todo el dia
13	33.5	35.1	37.7	10.6	9.7	8.1	10.9	6.1	9.3	8.0	6.1	98	89	75	NW	9 NW	9 WNW	10	7	6	7	0.9	≡ MN-6a40, ● ch 8
14	43.9	47.9	50.6	7.0	9.4	8.2	9.6	6.0	6.4	6.0	6.9	85	69	85	W	7 W	5 WNW	6	6	2	3	4.8	—
15	49.0	48.0	47.7	7.9	9.7	7.8	9.8	5.9	5.9	7.2	5.6	73	82	71	NW	7 NNW	8 N	9	3	7	8	—	≡ 9p45-MN; ↘ NNW
16	43.3	43.9	41.8	10.0	9.9	10.0	10.4	7.1	9.2	9.0	9.0	99	99	99	N	9 NNW	8 NNW	8	10	10	10	0.5	≡ todo el dia; ↘ NNW
17	38.6	34.5	37.8	10.1	10.0	6.4	10.2	5.9	9.0	8.9	6.0	98	98	84	NNW	8 NNW	4 WNW	6	10	10	6	1.4	≡ MN-10a30, ● y Δ
18	40.6	41.2	43.9	6.4	7.3	5.0	7.6	4.0	5.7	5.5	4.7	79	72	72	W	7 W	7 WSW	7	7	6	4	26.5	● ch y Δ ch todo el dia
19	49.4	51.6	50.0	5.0	6.0	5.4	6.3	2.8	3.9	4.7	4.2	60	67	63	SW	5 W	5 W	4	7	4	6	13.8	● ch, Δ ch MN-2a30
20	42.2	35.3	32.8	5.8	5.2	5.0	6.9	4.2	5.7	5.9	5.2	84	89	80	NE	5 E	6 E	5	9	10	6	0.9	≡ 11a30-5p45
21	29.0	26.7	29.6	8.0	8.4	7.6	8.6	5.0	7.3	7.8	6.0	92	94	77	N	7 N	9 NW	9	10	10	10	3.9	≡ 5a40-8p30; ↘ N 6a
22	35.2	38.0	35.5	6.3	6.1	5.3	7.6	3.3	4.7	4.7	4.7	66	68	71	WNW	8 W	6 E	4	5	5	2	4.9	● ch 4a30-6a10, ● ² 7
23	38.1	42.2	45.3	3.8	6.9	6.1	7.1	2.2	4.5	5.6	4.8	75	76	69	ESE	2 WSW	1 W	3	8	6	4	5.0	● ch 6p45-MN
24																							

min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit							Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung						
	m/minuto			km				7a	2p	9p	mm			mm						
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a				k/1h	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
									ni S	ni	ni						0.2	0.2	0.2	0.8
									ni SE	ni	ni						0.0	0.1	0.1	0.4
									ni	ni	ni						0.2	0.1	0.1	0.4
									ni SE	str-cu SE	cu NE						0.2	0.4	0.2	0.4
									ni	ni	ni						0.0	0.0	0.0	0.6
									ni	ni	ni						0.2	0.2	0.2	0.2
									ni	str-cu SE	ni						0.6	0.4	0.1	1.0
									str-cu E	cu-ni E	ni						0.3	0.2	0.0	0.8
									ni	ni	ni						0.2	0.2	0.4	0.4
									ni S	ni S	ni						0.0	0.2	0.2	0.6
									str NE	ni	ni						0.2	0.0	0.0	0.6
									ni	ni	ni SE						0.2	0.0	0.2	0.2
									ni	ni SE	ni SE						0.4	0.4	0.2	0.6
									ni E	cu E	str						0.4	0.2	0.4	1.0
									ni	str SE	ci S						0.2	0.2	0.2	0.8
									ni	ni	ni						0.4	0.2	0.2	0.8
									ni	ni	str-cu SE						0.1	0.2	0.1	0.5
									ni	cu SE	cu						0.3	0.4	0.2	0.6
									ni E	cu-ni E	str S						0.2	0.3	0.6	0.8
									ni S	ni S	ni						0.3	0.4	0.4	1.2
									ni	ni	ni						0.4	0.6	0.5	1.2
									str-cu SE	cu E	ni						0.2	0.1	0.1	1.3
									ni	cu-ni N	ni						0.2	0.1	0.1	0.4
									str SE	cu E	ni						0.2	0.1	0.1	0.4
									ni	ni	ni						0.2	0.0	0.2	0.4
									str E	ni	ni						0.0	0.2	0.0	0.2
									ni	ni E	str SE						0.1	0.0	0.0	0.3
									ni	str-cu E	ni						0.1	0.2	0.2	0.1
									ni SE	cu-ni SE	ni						0.0	0.0	0.2	0.4
									ni	ni	str						0.4	0.4	0.1	0.6
									ni E	cu-ni E	str E						0.1	0.2	0.1	0.6
																	6.5	6.2	5.6	18.6

564	498	798							str N	ni N	ni NE	0.6	0.4	12.4	0.0	0.0	0.0			
486	582	1002							str-cu N	ni N	ni N	1.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
714	1014	1074							ni N	ni N	ci N	0.4	5.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
1032	300	384							ni N	str-cu W	str-cu W	2.3	—	—	0.0	0.1	0.0	0.0		
88	133	145							str-cu E	ci-str E		—	—	—	0.0	0.2	0.0	0.1		
153	264	666							str-cu SW	str-cu NW	ni NW	—	—	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3		
1284	1164	1182							ni NW	ni NW	ni NW	4.3	—	0.8	0.0	0.1	0.1	0.2		
1368	1002	768							cu-ni NW	cu-ni W	cu-ni W	6.2	5.7	2.9	0.0	0.1	0.0	0.2		
786	1164	1050							ni N	ni N	ni N	6.2	5.4	3.3	0.0	0.0	0.0	0.1		
1164	1182	864							cu-ni N	cu-ni NW	cu-ni W	1.3	—	—	0.0	0.1	0.0	0.0		
1014	498	1350							cu-ni W	ni NW	ni N	1.3	—	0.7	0.1	0.1	0.0	0.2		
1116	1398	1332							ni NW	ni NW	ni NW	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1		
1302	1314	1602							cu-ni NW	cu-ni W	cu-ni W	0.4	0.2	2.7	0.0	0.1	0.0	0.0		
918	648	852							cu-ni W	cu-ni W	str-cu W	1.9	—	—	0.0	0.2	0.1	0.1		
1014	1164	1350							str-cu NW	str-cu N	ni N	—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.4		
1248	1164	1086							ni N	ni N	ni N	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1		
1116	498	768							ni N	ni N	cu-ni W	0.7	6.1	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0		
984	1002	984							cu-ni W	cu-ni W	cu-ni W	5.5	4.2	4.7	0.1	0.1	0.0	0.1		
714	666	498							cu-ni SW	cu-ni W	cu-ni W	4.9	0.9	—	0.1	0.1	0.1	0.2		
732	834	702							str-cu NE	ni E	cu-ni E	—	2.5	0.9	0.1	0.0	0.1	0.3		
984	1332	1331							ni N	ni N	ni NW	9.5	2.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1		
1134	900	564							cu-ni W	cu-ni W	cu-ni E	0.5	—	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1		
155	49	336							str-cu E	str-cu SW	cu-ni W	4.1	—	10.6	0.1	0.1	0.1	0.4		
666	432	498							cu-ni W	cu-ni W	ni NW	10.8	—	3.5	0.1	0.1	0.1	0.3		
132	1482	1164							ni N	ni N	cu-ni NW	5.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2		
468	852	882							cu-ni W	ni N	ni N	3.6	—	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0		
1068	1236	966							ni N	ni N	ni NW	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2		
714	336	516							ni N	ni N	ni N	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
600	768	852							str-cu NE	ni NE	ni N	0.1	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
216	450	498							str-cu N	str-cu W	cu-ni W	7.7	—	—	0.0	0.1	0.1	0.0		
918	864	468							cu-ni W	cu-ni W	cu W	9.6	4.9	3.7	0.0	0.1	0.1	0.2		
802	813	856										81.5	40.4	71.2	0.9	2.2	1.0	3.9		

Table with columns: Día, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, Notas. Rows 1-31 and Pro. Mit.

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

JULIO 1913

φ=52° 24' S λ=68° 25' W Cg=

Table with columns: Día, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, Notas. Rows 1-31 and Pro. Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normal...

(1) WNW 2a45-MN. (2) 1p-4p, * 4p30-10p40; ≡ 6a35-1p.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes				Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.				0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a			2p	9p	7a-7a
1	60.2	57.6	57.9	1.2	1.6	2.6	2.8	0.2	4.7	4.8	5.3	93	93	95	NE	2SSW	1NE	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	● ⁰ 6p30-MN; ☒ ⁰			
2	59.2	59.3	60.3	1.1	2.0	1.3	2.7	0.9	4.7	4.3	4.0	95	82	80	NE	2E	2NE	4	10 ²	9 ²	10 ²	10.8	* y ● ¹ am, * p			
3	59.0	56.1	52.7	2.0	2.5	4.3	4.7	1.3	4.3	5.1	6.0	80	93	97	NE	4NE	5N	4	10 ²	10 ²	10 ²	1.2	* ¹ am, ● ¹ I-III			
4	49.2	47.5	49.0	4.2	3.3	3.6	4.5	1.1	6.1	5.7	5.5	99	98	92	N	2SW	1C	0	10 ²	10 ²	10 ²	28.4	● ² 7a-6p			
5	51.6	51.7	54.2	2.2	4.8	2.9	5.0	1.1	4.3	5.0	4.2	81	77	75	C	0C	0C	0	9 ¹	4 ¹	0	10.2	● ¹ an, n			
6	57.3	57.0	56.6	2.4	3.1	1.8	3.3	-1.9	4.5	4.0	3.5	82	77	86	WSW	2E	1C	0	2 ¹	8 ¹	0	—	— ² am, n			
7	54.6	53.2	52.1	0.2	1.4	1.6	1.6	-2.4	4.5	4.6	5.0	96	90	96	C	0NE	1NE	3	9 ¹	10 ²	10 ²	—	● ⁰ 7p-MN; ≡ n-2p;			
8	51.4	51.0	51.6	0.8	1.7	1.4	2.0	1.1	4.7	5.2	5.1	96	00	00	C	0SW	1C	0	10 ²	10 ²	10 ¹	4.9	● MN-6a, * ¹ am;			
9	51.0	48.8	48.0	1.2	3.0	0.5	3.2	0.5	4.8	5.5	4.6	97	97	96	SW	1S	2WNW	1	10 ²	10 ²	10 ¹	6.4	II, * ¹ 8p-9p			
10	45.0	43.6	45.0	2.8	3.3	2.3	3.8	0.5	5.3	5.5	5.2	95	95	97	SE	3SW	2C	0	10 ²	10 ²	10 ¹	6.2	● ch an; ≡ todo el			
11	47.4	48.7	49.2	1.0	5.1	3.1	5.6	0.4	4.8	5.1	4.9	97	77	86	C	0SW	3C	0	10 ¹	7 ¹	3 ¹	—	— ² an			
12	44.9	42.8	41.6	1.6	2.8	1.1	3.1	-0.4	4.9	5.2	4.9	95	94	98	C	0NNE	3C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ¹ 2p-7p; — an, n.			
13	38.2	34.1	30.8	1.4	1.9	1.5	1.9	0.2	4.9	5.1	4.9	97	97	97	NNE	3NE	2SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	5.2	● ¹ 6a-1p30, * y ●			
14	30.9	36.8	40.2	3.2	5.8	1.6	6.0	-0.4	5.0	4.1	4.8	86	59	93	ESE	3WSW	5WNW	2	8 ¹	9 ¹	10 ²	9.5	* am, ● ² 3p30-4p.			
15	38.9	38.9	38.2	2.4	3.1	1.6	3.4	1.1	4.6	4.0	4.1	74	71	80	C	0W	3W	2	10 ¹	9 ¹	6 ²	8.5	● gt a, ● ch 10p30			
16	28.7	34.8	37.6	0.5	3.0	1.2	3.4	0.5	4.7	4.3	4.3	98	75	86	W	5WSW	3N	2	10 ²	3 ²	9 ¹	6.2	● ch 3a30, * am; □			
17	37.0	38.8	40.2	2.1	3.6	0.0	3.8	0.0	4.5	4.5	3.6	84	76	79	W	3W	1W	2	3 ¹	8 ¹	4 ¹	—	— ² an; ▽ (doble) 9p			
18	40.9	41.3	42.6	-0.6	2.7	0.0	2.9	-1.8	3.9	4.0	3.4	89	72	75	W	3W	2W	2	9 ¹	7 ¹	3 ¹	—	* 6p30 7p; — ² an;			
19	43.0	43.3	44.8	-1.5	-0.2	-0.2	1.3	-1.5	2.9	3.5	3.6	71	77	80	W	3W	2W	8	2 ¹	8 ²	10 ²	0.1	* ¹ am, 11a30-1p; ▽			
20	49.0	53.0	58.0	-0.7	-0.2	-1.8	0.0	-2.8	3.3	3.1	3.1	76	70	77	W	4SSE	2W	2	10 ²	2 ¹	3 ¹	3.2	* a; ∪ 3; ☒			
21	60.0	59.0	57.1	-3.1	0.9	0.2	1.2	-3.6	3.1	3.3	3.2	85	68	68	SW	1ENE	2NE	2	10 ¹	9 ¹	9 ¹	5.6	— ² an			
22	52.6	51.2	50.7	-1.5	-0.1	-5.8	0.2	-5.8	3.8	3.4	2.5	92	75	83	SW	2WNW	2W	1	10 ²	7 ²	0	—	* I			
23	50.9	52.2	55.2	-1.0	0.5	-1.8	1.5	-6.1	3.5	2.9	3.0	81	60	75	SW	2SW	1W	2	2 ¹	2 ¹	10 ⁰	0.6	— ² an; ☒			
24	57.5	58.2	59.6	-4.6	1.5	-3.6	2.3	-5.2	2.5	3.2	2.8	78	62	81	SW	2W	1W	2	1 ¹	1 ²	0	—	● y * ⁰ a; — ² an; □			
25	58.0	54.8	47.8	-8.0	-2.8	-2.8	2.4	-8.0	2.2	3.0	3.2	87	82	86	NW	1NW	2C	0	2 ¹	9 ¹	10 ¹	0.0	— ² (la escarcha dura			
26	43.1	41.8	42.5	-3.7	4.1	2.8	4.5	-3.7	3.1	4.6	4.8	89	75	86	C	0W	3W	4	9 ¹	5 ²	2 ¹	3.0	* ² am, * ⁰ 11a45; □			
27	34.5	38.9	50.7	4.0	5.2	0.8	6.8	0.8	5.0	4.9	2.8	82	73	58	SW	3SSW	3WNW	3	5 ¹	9 ¹	1 ¹	0.1	● ch a			
28	58.5	58.9	58.0	-1.5	0.7	-1.2	2.4	-2.2	2.5	3.0	3.2	62	75	W	2NW	1C	0	1 ¹	8 ¹	0	0.5	▲ 8p30; — ² an				
29	54.4	51.2	50.3	-0.6	1.2	-1.0	1.5	-2.8	3.9	3.8	2.9	89	76	68	S	1S	2W	1	10 ¹	9 ¹	10 ²	0.0	* ⁰ an, 9a-10a; — ² n.			
30	50.5	50.1	46.5	-2.6	2.0	0.6	2.4	-4.2	2.9	3.7	4.0	75	69	83	WSW	2WNW	1NW	2	1 ¹	1 ¹	10 ¹	0.2	— ² an; ≡ 7p			
31	40.9	42.3	46.2	1.8	4.7	1.9	5.8	-0.2	4.3	4.1	3.3	82	64	63	NNE	2SW	2SW	8	9 ²	2 ²	1 ¹	—	— ² an; ▽			
Pro. Mit.	48.3	48.3	48.9	0.2	2.3	0.5	3.1	-1.4	4.1	4.3	4.1	87	78	84					1.9	2.0	2.0	7.5	7.3	6.5	110.8	

SAN ISIDRO (H=21 m)

JULIO 1913

φ=53° 48' S

λ=70° 59' W

Cg =

1	57.5	54.6	55.5	1.6	1.8	1.2			4.8	4.9	4.6	93	93	92	NNE	4NNE	2NE	2	10	10	10	—	
2	56.5	57.3	45.8	2.8	1.8	1.2			4.5	4.7	4.6	79	90	92	NE	2NNE	6NNE	6	6	10	10	4.2	● a interv
3	55.9	52.9	50.7	1.2	1.4	1.8			4.6	4.9	4.9	92	96	93	NE	6NE	6NE	6	10	10	10	6.6	● a interv
4	46.2	45.2	45.6	4.6	3.4	3.4			5.9	5.8	5.2	94	00	90	NE	6NE	2SW	2	10	10	10	7.8	● a interv
5	48.7	48.7	52.4	2.4	4.6	3.6			5.3	5.5	4.5	96	87	77	SW	4SW	2SW	2	6	8	3	4.2	
6	54.6	53.3	53.2	1.0	2.2	1.2			3.6	4.8	3.3	72	89	65	SW	2SW	2SW	2	8	4	2	—	
7	52.7	50.8	49.5	1.8	2.2	1.4			4.7	5.0	4.9	90	93	96	NE	2NNE	3NNE	6	8	8	10	—	
8	48.6	48.6	50.7	3.2	3.4	2.2			5.4	5.6	4.8	93	97	89	NE	6NE	6NE	6	10	10	10	—	
9	48.6	45.7	45.5	3.6	4.2	2.8			5.1	5.4	5.0	87	87	89	NE	2NE	2N	6	10	10	10	2.2	● am
10	43.6	41.2	49.1	3.6	4.2	2.8			5.1	5.4	5.0	87	87	89	E	6E	2E	2	10	10	10	2.2	● am
11	44.5	46.2	56.0	3.2	5.2	3.8			5.4	5.6	5.2	93	84	87	E	2SW	2SW	2	10	10	8	2.0	● todo el dia
12	45.2	39.9	38.5	2.8	3.8	2.1			5.2	4.2	5.1	93	70	94	E	4NE	6NE	4	10	10	8	5.4	
13	36.1	31.5	28.5	2.6	1.4	2.8			4.9	4.9	5.2	89	96	93	ENE	6N	6NE	6	6	10	10	3.0	● todo el dia
14	27.5	32.0	37.3	2.4	5.5	3.8			4.9	4.0	4.6	89	59	77	N	4SW	4SW	2	10	8	10	10.2	
15	34.4	31.1	34.7	2.6	3.8	1.2			4.5	3.7	4.3	80	60	85	SW	2W	2S	2	5	6	4	—	● I
16	27.4	31.2	34.1	1.2	2.8	1.8			4.8	4.5	3.9	96	79	75	E	6SW	2NNE	2	10	4	10	6.4	● n-I
17	33.3	35.3	37.3	1.6	3.2	5.2			4.8	4.7	6.0	93	81	90	SW	2SW	2C	0	2	4	2	4.6	
18	37.3	38.2	38.6	4.8	2.0	0.4			5.2	4.3	4.5	81	82	94	SW	2W	1SW	2	3	6	2	—	● ch I
19	40.5	39.6	41.5	-0.2	-0.6	-1.2			3.2	4.2	3.9	70	96	92	W	1SW	4SW	6	4	5	4	0.3	
20	46.5	49.7	55.6	-1.2	-0.1	-0.4			3.9	4.5	3.5	92	98	78	SW	6SW	4SW	2	10	5	2	—	● I
21	56.6	57.3	53.6	-0.2	-0.2	-0.2			3.2	4.4	4.4	70	98	96	NE	2NNE	2NE	2	6	8	5	4.5	
22	51.4	48.9	47.7	-1.0	-0.6	-1.6			4.1	4.2	4.1	96	96	00	SW	2SW	2SW	4	7	6	2	—	
23	48.7	55.1	51.5	1.4	1.2	1.2			4.9	4.8	4.8	96	96	96	SW	6SW	6SW	6	3	8	4	—	
24	53.7	55.1	50.5	0.8	2.0	1.0			4.7	4.3	4.7	96	82	96	SW	6SW	6SW	6	3	8	4	—	
25	55.4	51.3	44.5	-0.2	-0.8	-0.6			4.3	4.0	4.2	94	92	96	SW	4NE	6NE	8	2	4	10	—	
26	40.4	38.9	39.6	-0.2	2.1	3.4			4.4	4.9	4.3	96	91	73	NE	6N	2N	1	10	6	10	—	● I
27	31.2	36.2	45.6																				

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguacada Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	61.6	57.6	61.1	17.4	18.4	17.4	24.2	13.4	10.4	12.4	11.2	70	79	76	SW	1 SW	5 SW	2	10	0	10	—	
2	60.4	61.0	62.2	17.2	18.2	18.0	25.0	13.4	11.6	11.0	11.2	80	71	73	C	0 SW	3 C	0	10	3	10	—	
3	61.3	59.3	61.6	17.4	18.4	17.4	24.2	13.0	11.5	13.6	10.4	78	86	70	C	0 SW	2 C	0	10	8	0	—	
4	61.2	58.2	61.8	16.4	18.4	18.2	25.0	15.2	11.8	12.4	11.0	85	79	71	C	0 SW	1 C	0	10	0	10	—	
5	61.1	58.6	61.0	16.4	19.2	18.0	25.0	12.2	11.0	12.2	12.3	79	74	80	NE	1 SW	2 C	0	10	2	10	—	
6	61.2	60.2	62.2	17.0	18.2	18.2	25.0	13.4	11.8	12.8	12.2	82	82	78	C	0 SW	1 C	0	10	10	10	—	
7	60.7	59.3	61.0	17.0	18.2	17.2	25.2	12.2	12.1	12.8	11.6	84	82	80	C	0 SW	1 SW	1	10	6	10	—	
8	61.2	60.4	62.0	16.2	18.2	18.0	24.2	13.0	11.1	12.2	12.3	81	78	80	SE	1 SW	3 SW	1	8	2	10	—	
9	61.2	59.7	60.5	17.4	18.2	18.4	25.0	14.0	11.2	12.2	10.9	76	78	69	C	0 SW	3 C	0	10	4	10	—	
10	60.4	59.6	61.6	17.0	18.2	18.4	25.2	14.0	11.5	12.5	10.9	80	80	69	C	0 SW	1 C	0	10	6	10	—	
11	60.2	59.1	60.2	17.0	18.2	15.0	25.0	13.4	10.6	12.2	10.5	74	78	83	C	0 SW	2 C	0	4	2	10	—	
12	59.6	58.7	62.5	15.4	18.4	18.0	24.4	13.4	10.3	12.7	11.2	79	80	73	C	0 SW	5 C	0	3	0	10	—	
13	60.7	58.4	61.7	16.0	19.0	18.0	25.0	14.0	10.7	12.0	11.2	79	74	73	SE	1 SW	2 C	0	10	2	10	—	
14	60.5	61.0	60.8	17.2	18.4	18.0	24.4	13.4	10.5	12.7	12.3	72	80	80	E	1 SW	3 C	0	9	0	0	—	
15	59.9	61.5	60.4	17.0	19.0	18.2	24.2	13.0	11.5	12.3	12.2	80	75	78	C	0 SW	2 C	0	10	2	10	—	
16	59.6	59.6	61.4	17.2	18.0	18.0	25.0	14.2	11.9	12.3	12.6	82	80	82	C	0 SW	3 SE	1	10	10	10	—	
17	61.8	60.4	61.0	16.4	17.2	18.0	24.4	14.0	12.1	11.9	11.4	87	82	75	C	0 SW	3 SW	2	10	10	10	—	
18	61.3	60.2	61.2	16.4	19.4	17.2	25.0	13.0	11.0	12.0	12.8	79	72	88	S	1 SW	3 C	0	2	3	10	—	
19	60.8	58.4	60.5	17.0	18.0	18.2	24.4	13.0	11.5	11.2	12.2	80	73	78	C	0 SW	4 C	0	10	2	10	—	
20	62.1	60.8	62.1	16.4	18.0	17.0	24.2	12.2	11.8	11.2	11.5	85	73	80	C	0 SW	2 SW	2	10	6	10	—	
21	61.3	59.2	61.5	16.4	17.4	17.0	24.0	13.0	11.0	11.2	12.1	79	76	84	C	0 SW	3 C	0	10	6	10	—	
22	61.8	60.4	61.7	16.4	18.4	17.0	24.4	13.2	9.4	12.1	11.8	68	87	82	C	0 SW	3 C	0	10	6	10	—	
23	62.1	60.0	62.0	16.4	17.4	17.2	26.4	13.4	11.0	11.2	11.6	79	76	80	C	0 SW	2 SW	1	10	3	0	—	
24	61.3	58.2	61.3	17.0	17.4	17.4	24.2	13.0	11.5	11.5	11.5	80	78	78	C	0 SW	3 C	0	10	6	0	—	
25	59.2	57.6	61.2	17.0	17.4	18.0	25.0	13.2	11.8	13.0	11.2	82	88	73	C	0 SW	2 C	0	10	10	10	—	
26	57.6	57.2	61.6	16.4	18.4	18.0	25.0	13.0	12.1	12.4	11.4	87	79	75	C	0 SW	2 C	0	10	2	10	—	
27	59.2	58.7	60.9	16.4	18.4	18.0	24.4	14.0	12.1	12.4	12.6	87	79	82	C	0 SW	1 SW	2	10	8	10	—	
28	62.1	60.0	61.2	17.4	17.4	18.0	25.2	14.0	11.5	13.0	12.6	78	88	82	C	0 SW	2 SW	2	10	8	10	—	
29	61.0	57.8	59.7	16.4	18.2	17.2	25.2	13.2	12.1	12.2	11.6	87	78	80	SW	1 SW	5 SW	1	10	7	7	—	
30	59.7	59.0	62.0	16.4	17.2	17.2	25.4	13.4	11.8	11.9	11.6	85	82	80	C	0 SW	4 SW	1	10	8	0	—	
31	61.8	59.7	62.1	15.4	17.4	17.2	24.2	12.2	10.3	13.0	11.4	79	88	78	C	0 SW	3 SW	2	10	5	6	—	
Pro. Mit.	60.8	59.3	61.4	16.7	18.1	17.6	24.8	13.3	11.3	12.2	11.7	80	79	78		0.2	2.6	0.6	9.2	4.7	8.2	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

AGOSTO 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g =

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguacada Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	62.8	59.5	61.4	16.4	18.4	17.0	20.4	13.4	10.4	13.0	11.2	75	82	78	SSE	1 SSW	4 SSW	2	10 ¹	10 ²	10 ⁰	—	
2	61.9	59.9	61.9	16.0	18.6	17.0	20.4	14.2	11.2	13.1	12.6	83	83	88	NE	2 SSW	4 WSW	4	10 ¹	10 ¹	0	—	
3	61.8	61.4	63.4	16.8	18.6	17.2	20.6	14.0	12.2	12.2	12.8	85	77	88	C	0 SSW	2 SSW	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
4	61.8	59.1	60.5	16.8	18.8	17.0	20.8	14.8	11.0	14.2	13.0	77	88	90	S	4 SSW	5 WSW	2	0	4 ²	10 ¹	0.0	
5	59.8	60.2	60.4	17.0	19.8	17.8	22.0	14.4	11.5	12.7	11.0	80	74	72	N	1 NW	1 N	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
6	62.1	61.8	63.8	16.0	17.0	16.0	19.0	13.8	11.5	13.2	12.4	85	92	91	NW	3 C	0 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	1.0	
7	60.7	60.2	62.4	15.2	18.2	17.0	19.2	13.2	10.9	12.5	13.0	85	80	90	SE	2 S	2 SSW	4	8 ²	10 ¹	10 ¹	1.6	
8	62.0	61.1	63.4	16.8	18.4	17.0	20.0	12.0	11.6	13.3	12.1	81	84	84	SSW	1 SW	3 SE	3	10 ²	10 ¹	10 ²	—	
9	62.3	61.2	59.3	16.4	18.4	17.0	20.0	14.4	10.2	11.5	11.2	73	73	78	SE	2 SW	3 S	3	10 ²	6 ⁰	10 ¹	—	
10	61.2	59.5	61.2	15.8	18.0	16.6	19.4	14.0	11.9	10.9	12.3	89	71	87	N	1 SW	2 NW	2	4 ²	8 ⁰	10 ¹	—	
11	60.9	59.6	61.5	15.8	17.8	17.0	20.0	13.8	10.5	12.4	12.3	79	82	86	E	2 NW	2 SW	1	10 ¹	0	10 ²	—	
12	61.0	59.7	62.6	14.8	18.8	16.8	20.8	12.6	10.9	14.5	12.2	87	90	85	C	0 SSW	4 NW	2	0	10 ²	10 ¹	—	
13	62.2	59.8	61.9	15.4	18.6	17.4	20.2	13.4	11.0	11.3	11.8	85	71	80	SW	2 SSW	4 S	4	10 ²	2 ²	10 ¹	—	
14	61.6	59.4	61.4	16.0	18.8	17.0	20.4	13.8	10.4	11.5	11.2	77	71	78	S	2 SSW	4 SSW	3	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
15	60.1	58.7	61.0	16.2	18.0	17.0	20.0	14.0	10.6	12.3	11.5	77	80	80	S	2 SW	2 S	1	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	
16	60.2	60.4	62.5	16.8	17.8	17.2	20.2	14.6	11.6	11.6	11.4	81	76	78	S	3 SW	4 S	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	
17	62.7	62.4	64.0	17.2	19.0	16.0	21.0	12.8	11.5	12.9	11.2	79	79	83	SW	1 NW	2 SW	2	10 ²	10 ²	0	0.0	
18	62.7	61.2	62.6	16.0	19.8	16.6	21.4	14.0	11.2	13.3	11.7	83	78	83	SE	2 S	2 S	4	0	4 ²	0	0.2	
19	61.9	60.0	63.0	14.0	18.4	17.0	20.0	12.0	10.0	11.2	11.2	85	71	78	SE	1 SSW	5 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	
20	63.9	61.9	64.0	16.0	19.0	16.6	20.4	12.4	10.7	12.3	11.7	79	75	83	SSE	2 SW	2 SW	2	10 ²	10 ¹	10 ²	—	
21	62.0	61.7	64.0	15.4	18.0	16.8	20.0	14.0	10.3	12.9	12.8	79	84	90	SSE	2 SW	2 S	2	10 ²	10 ²	8 ¹	—	
22	61.4	61.6	63.1	16.2	18.2	16.8	20.4	13.8	10.8	12.5	10.5	79	80	74	N	2 SW	2 S	2	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
23	63.1	61.5	63.3	16.0	18.6	16.8	20.0	13.8	11.0	13.4	12.2	81	84	85	E	2 SSW	4 S	3	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	
24	62.8	60.3	60.6	16.0	18.4	16.8	20.0	13.6	11.5	13.3	12.8	85	84	90	SW	1 SW	2 N	1	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	
25	60.0	60.3	61.0	17.0	18.4	16.6	20																

(H=10 m)

AGOSTO 1913

φ=18° 29' S

λ=70° 20' W

h_a=4m

p. a la mp. reñ.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
40	550	250	16.7	62.3	101.0	170.8	7.1	a-str				ni				0.1	0.2	0.0	0.3
0	300	0	15.8	38.6	89.2	179.1	7.5	a-str	ci			ni				0.2	0.1	0.2	0.4
0	200	0	16.9	54.3	104.5	144.7	6.0	ni	ni							0.1	0.2	0.1	0.4
0	100	0	19.1	38.9	32.5	177.9	7.4	a-str				ni				0.1	0.2	0.0	0.4
50	200	0	23.2	90.5	25.9	94.6	3.9	a-str	ni			ni				0.1	0.1	0.1	0.3
0	100	0	13.4	36.2	80.8	129.8	5.4	a-str	ni			ni				0.1	0.2	0.0	0.3
0	100	50	21.5	51.4	76.9	138.5	5.8	ni	a-str			ni				0.1	0.1	0.1	0.3
50	300	50	34.5	75.1	99.2	162.8	6.8	ni	a-cu			ni				0.1	0.1	0.1	0.3
0	300	0	13.5	97.9	54.0	187.8	7.8	a-str	a-cu			ni				0.1	0.1	0.1	0.3
0	100	0	9.8	29.8	65.0	161.7	6.7	a-str	a-cu			ni				0.1	0.1	0.1	0.3
0	200	0	18.5	69.2	100.2	113.3	4.7	ni	ci			str-cu				0.2	0.2	0.1	0.4
0	500	0	11.7	93.3	85.4	181.1	7.5	ci				str				0.1	0.1	0.2	0.4
60	200	0	12.6	60.8	79.6	191.3	8.0	a-str	ci			str				0.1	0.1	0.1	0.4
50	300	0	15.9	43.6	130.0	156.3	6.5	str-cu								0.1	0.1	0.2	0.3
0	200	0	10.0	31.8	92.3	183.6	7.7	a-str	ci			ni				0.0	0.1	0.1	0.3
0	250	40	8.8	58.2	43.5	132.9	5.5	a-str	a-str			ni				0.1	0.1	0.1	0.3
0	300	200	22.9	93.8	79.5	124.6	5.2	a-str	a-str			a-str				0.1	0.1	0.1	0.3
40	300	0	49.4	74.3	78.7	222.7	9.3	ci	a-cu			ni				0.1	0.1	0.1	0.3
0	400	0	11.1	84.7	95.0	164.1	6.8	a-str	a-cu			ni				0.1	0.1	0.1	0.3
0	200	200	18.3	46.9	100.4	198.0	8.3	a-str	a-cu			ni				0.1	0.2	0.2	0.3
0	300	0	53.7	82.6	109.4	201.0	8.4	a-str	a-cu			ni				0.1	0.1	0.1	0.5
0	300	0	16.6	50.1	117.5	208.6	8.7	a-str	a-cu			ni				0.1	0.1	0.2	0.3
0	200	40	11.6	62.3	87.9	179.2	7.5	a-str	ci							0.1	0.2	0.1	0.4
0	300	0	6.0	76.1	72.5	156.2	6.5	a-str	ci							0.1	0.2	0.1	0.4
0	200	0	27.8	69.3	86.5	176.4	7.3	a-str	ni			a-str				0.1	0.2	0.1	0.4
0	200	0	2.4	56.9	54.5	158.2	6.6	a-str	ci			a-str				0.1	0.1	0.1	0.4
0	100	200	16.9	61.8	78.1	128.3	5.3	a-str	a-cu			ni				0.1	0.1	0.2	0.3
0	200	200	11.6	79.8	135.3	151.5	6.3	a-str	a-cu			ni				0.1	0.2	0.2	0.4
50	500	50	99.0	128.0	132.2	314.1	13.1	a-str	ni			ni				0.1	0.1	0.1	0.5
0	350	100	36.4	66.8	121.2	296.6	12.4	a-str	cu			ni				0.1	0.1	0.2	0.3
0	300	200	43.6	64.5	145.1	231.6	9.6	a-str	ci			ni				0.1	0.2	0.1	0.3
11	260	51	22.2	65.5	88.8	174.8	7.3									3.1	4.2	3.6	10.8

QUE (H=10 m)

AGOSTO 1913

φ=20° 12' S

λ=70° 11' W

h_a=—

			84.0	101.0	351.0	274.0	11.4	ni	ni			ni				0.4	0.4	0.4	1.4		
			16.0	85.0	85.0	468.0	19.5	ni	a-cu							0.2	0.4	0.2	1.0		
			57.0	24.0	40.0	227.0	9.5	ci-cu	ni			ni			0.0	0.6	0.2	0.4	1.2		
			82.0	340.0	105.0	146.0	6.1		cu-ni			ni			0.0	0.4	0.4	0.2	1.0		
			42.0	57.0	106.0	487.0	20.3	ni	ni			ni				0.0	0.2	0.4	0.6		
			147.0	26.0	15.0	310.0	12.9	ni	ni			ni			1.0	1.4	0.2	0.0	0.8		
			25.0	17.0	15.0	66.0	2.8	cu-ni	ni			ni			0.0	0.4	0.2	0.6	0.4		
			42.0	60.0	80.0	74.0	3.1	cu-ni	ni			ni				0.2	0.4	0.2	1.0		
			91.0	86.0	109.0	231.0	9.6	cu-ni	ci-cu			ni				0.6	0.4	0.6	1.2		
			94.0	74.0	89.0	289.0	12.0	cu-ni	ci-cu			ni				0.2	0.4	0.6	1.2		
			23.0	86.0	51.0	186.0	7.8	ni				cu-ni				0.2	0.6	0.2	1.2		
			35.0	76.0	379.0	172.0	7.2		cu-ni			ni				0.4	0.2	0.4	1.2		
			17.0	97.0	96.0	472.0	19.7	cu-ni	cu-ni			ni				0.4	0.4	0.4	1.0		
			29.0	54.0	98.0	222.0	9.2	cu-ni	cu-ni			ni				0.4	0.2	0.4	1.2		
			41.0	35.0	102.0	193.0	8.0	ni	ni			ni				0.4	0.6	0.4	1.0		
			40.0	106.0	35.0	177.0	7.4	cu-ni	ni			ni				0.2	0.6	0.2	1.2		
			19.0	38.0	17.0	160.0	6.7	cu-ni	cu-ni						0.0	0.2	0.0	0.2	1.0		
			30.0	100.0	72.0	85.0	3.5		cu-ni							0.4	0.6	0.6	0.6		
			27.0	50.0	108.0	199.0	8.3	cu-ni	cu-ni			cu-ni				0.4	0.4	0.4	1.6		
			30.0	50.0	104.0	188.0	7.8	cu-ni	ci			ni				0.4	0.6	0.6	1.2		
			64.0	27.0	70.0	218.0	9.1	cu-ni	cu-ni			ni				0.2	0.4	0.4	1.4		
			62.0	75.0	40.0	159.0	6.6	ni	cu-ni			ni				0.4	0.4	0.6	1.2		
			40.0	50.0	110.0	155.0	6.5	ni	ci			ni				0.6	0.6	0.6	1.6		
			78.0	32.0	35.7	238.0	9.9	ni	ci-cu			ni				0.4	0.2	0.6	1.6		
			19.0	35.0	35.0	86.7	3.6	ni	ni			ni				0.4	0.2	0.2	1.2		
			66.0	105.0	75.0	136.0	5.7					ni				0.4	0.6	0.4	0.8		
			25.0	45.0	60.0	205.0	8.5	ni	ni			ni			0.0	0.2	0.2	0.2	1.2		
			35.0	76.0	95.0	140.0	5.8	ni	ni			ni			0.0	0.2	0.4	0.2	0.6		
			170.0	184.0	132.0	341.0	14.2	ni	ni			ni				0.4	0.6	0.4	1.0		
			85.0	55.0	48.0	401.0	16.7	cu-ni	cu-ni			ni			0.0	0.0	0.2	0.2	1.0		
			35.0	99.0	105.0	138.0	5.8	cu-ni	ci-cu			ni				0.4	0.4	0.6	0.8		
			53.2	75.6	92.3	220.8	9.2								1.0	1.6	0.2	10.2	11.4	11.8	33.4

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- igkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	500 700mm+			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	86.7	83.3	84.5	8.0	20.2	8.8	25.0	2.5						E	2W	2W	1	0	1 ⁰	0	—		
2	84.3	83.6	84.8	8.8	20.4	9.2	25.5	2.5						E	3W	4W	1	2 ⁰	0	0	—		
3	84.4	83.7	84.8	7.2	19.8	8.0	25.0	2.5						E	2W	4W	2	7 ⁰	10 ⁰	2 ⁰	—		
4	83.2	83.4	84.4	8.0	20.6	9.4	25.5	2.5						E	2W	3W	1	0	1 ⁰	0	—		
5	84.6	83.6	84.6	9.2	18.8	10.8	25.0	1.5						E	2W	2W	1	0	0	0	—		
6	84.4	83.7	84.6	9.4	20.2	9.8	24.5	1.5						E	6W	4W	1	1 ⁰	2 ⁰	0	—		
7	85.3	84.6	85.8	8.8	19.2	9.6	25.0	2.5						E	6W	2W	1	0	2 ⁰	0	—		
8	84.5	83.9	85.0	9.2	20.0	10.2	25.0	2.0						E	2W	2W	1	0	1 ⁰	0	—		
9	85.4	84.7	85.4	8.6	20.4	9.8	24.5	1.5						E	2W	4W	1	0	2 ⁰	0	—		
10	83.3	82.7	83.9	9.2	21.0	10.0	24.0	2.0						E	2W	2W	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—		
11	83.1	83.3	84.4	9.4	21.0	11.2	24.5	2.0						E	2W	4W	1	0	3 ⁰	0	—		
12	84.2	83.7	84.5	10.2	21.0	12.0	24.5	2.5						E	1W	4W	2	2 ¹	3 ⁰	0	—		
13	84.5	83.6	84.1	10.4	20.4	12.8	25.0	2.0						E	1W	2W	1	0	1 ⁰	0	—		
14	84.2	83.7	84.6	10.8	20.2	11.8	25.0	2.0						E	1W	2W	2	0	0	0	—		
15	83.0	82.8	83.7	11.2	20.4	12.8	25.5	2.0						E	4W	2W	1	3 ¹	2 ⁰	0	—		
16	84.1	83.8	84.6	11.4	21.0	12.6	25.0	2.5						E	2W	4W	1	0	2 ⁰	0	—		
17	83.4	82.6	83.0	11.8	21.6	12.6	25.0	2.0						E	1W	2W	2	10 ¹	9 ¹	3	—		
18	84.0	83.7	84.4	11.4	20.8	13.0	24.5	1.5						E	1W	6W	2	0	2 ⁰	0	—		
19	83.1	82.8	83.2	9.8	22.2	10.8	24.5	2.0						E	2W	4W	2	0	0	0	—		
20																							
21	84.4	83.5	84.6	8.8	21.0	10.2	23.0	1.0						E	2W	4W	1	0	0	0	—		
22	84.3	83.7	84.7	6.8	19.4	8.0	24.0	1.5						E	2W	4W	2	3 ⁰	2 ⁰	0	—		
23	83.7	82.7	83.3	7.0	20.2	8.6	24.5	2.0						E	4W	2W	1	3 ⁰	1 ⁰	0	—		
24	86.8	85.9	86.4	9.5	20.0	10.1	24.0	2.0						E	2W	4W	2	9 ¹	7 ⁰	0	—		
25	85.5	84.9	85.9	8.8	20.0	9.6	24.5	2.5						E	2W	4W	2	7 ⁰	3 ⁰	2 ⁰	—		
26	84.2	83.8	84.7	9.8	20.2	10.2	24.0	1.5						E	2W	4W	2	3 ¹	2 ⁰	0	—		
27	85.2	84.7	85.8	9.8	20.2	10.2	25.0	2.5						E	2W	4W	2	2 ¹	3 ⁰	0	—		
28	83.3	82.8	85.8	10.2	20.4	11.2	25.5	2.5						E	2W	4W	2	0	1 ⁰	0	—		
29	84.3	83.9	84.7	10.4	21.2	10.8	25.5	2.0						E	2W	4W	2	0	0	0	—		
30	84.1	83.6	84.4	11.2	22.0	12.4	25.5	2.5						E	2W	2W	1	0	2 ⁰	0	—		
31	84.1	83.7	84.6	11.8	22.2	12.4	26.0	2.5						E	2W	4W	1	0	2 ⁰	0	—		
Pro. Mit.	84.3	83.7	84.6	9.6	20.5	10.6	24.8	2.1						2.2	3.3	1.4	1.8	2.2	0.2				

ANTOFAGASTA (H=15 m)

AGOSTO 1913

φ = 23° 39' S

λ = 70° 25' W

C_g =

1	63.8	62.4	62.2	12.8	19.8	12.0	20.3	10.3	7.5	12.7	8.0	68	74	76	N	2SW	2NE	2	2	2	3	—
2	63.6	62.2	62.5	12.2	19.3	11.8	20.4	10.3	8.3	12.7	8.3	79	76	81	NE	2SW	4S	2	5	2	4	—
3	63.9	61.5	61.5	12.5	19.2	11.8	20.6	10.4	8.4	12.2	8.1	78	74	78	NE	2SW	5SW	1	2	5	6	—
4	63.4	62.4	62.3	12.6	19.0	12.0	20.3	10.6	8.2	12.9	8.2	76	79	79	NE	1SW	4NE	2	2	4	4	—
5	61.2	59.6	60.1	12.3	19.8	12.0	20.7	10.2	8.8	12.4	8.2	83	72	79	NE	2SSW	3S	1	2	3	3	—
6	63.0	61.0	61.3	12.1	19.0	11.8	20.2	10.4	8.4	11.4	8.6	80	70	84	N	2SW	5NE	1	4	3	4	—
7	63.2	61.9	62.3	12.5	19.8	11.6	20.5	10.3	8.4	11.2	8.7	78	65	86	NE	2SSW	4N	1	2	2	5	—
8	63.2	61.6	61.5	12.4	20.0	12.0	20.6	10.5	8.3	10.8	8.2	78	62	79	NE	2SW	6NE	2	2	3	4	—
9	63.6	61.6	61.7	12.8	20.0	12.2	20.7	10.5	8.0	11.4	8.0	73	66	75	NE	3SW	5S	1	3	2	4	—
10	63.3	61.8	61.8	13.0	19.5	12.5	20.5	10.6	8.0	11.4	7.9	72	68	73	NE	1SSW	4NE	2	2	2	4	—
11	63.5	62.4	62.3	13.1	20.0	12.7	20.7	10.6	7.9	10.8	7.7	71	62	69	N	2SW	6SSW	2	2	1	5	—
12	63.2	62.3	62.3	13.0	20.6	12.5	21.0	10.3	8.3	10.7	7.9	75	59	73	NE	2SW	5S	1	2	2	4	—
13	62.8	61.5	61.5	13.3	20.5	12.8	21.5	10.8	7.7	10.8	8.0	67	60	73	N	2SW	6N	2	2	1	3	—
14	63.6	62.4	62.5	13.0	20.8	12.7	21.8	10.5	8.0	10.3	7.8	72	56	71	N	2SSW	6N	1	1	1	4	—
15	63.2	61.9	61.9	13.1	20.5	12.6	21.4	10.6	7.8	11.1	7.8	69	62	72	NE	2WS	5N	1	2	2	6	—
16	63.0	61.6	61.7	13.0	20.6	12.5	21.6	10.5	8.0	10.7	7.8	72	59	72	N	2SSW	4N	1	2	2	5	—
17	63.5	62.0	62.2	13.3	19.8	12.8	21.8	10.6	7.7	11.2	7.7	67	65	70	NE	2SW	6S	1	2	3	4	—
18	62.8	61.4	61.3	13.2	20.8	12.8	21.7	10.7	7.6	10.3	7.7	67	56	70	NE	2SSW	5N	2	2	2	6	—
19	62.2	62.0	62.2	13.5	20.0	12.6	21.8	11.0	7.8	11.1	7.7	68	64	71	NE	2SSW	5N	1	1	4	4	—
20	63.3	62.2	62.3	13.6	21.0	12.8	22.3	11.0	7.5	10.2	7.7	64	55	70	NE	2SW	4N	1	2	3	5	—
21	62.9	61.6	61.6	13.5	21.5	12.8	22.3	11.0	8.0	10.2	7.7	70	54	70	N	2SW	4S	1	2	2	6	—
22	63.7	62.4	62.3	13.7	21.3	12.5	22.1	10.9	8.2	9.7	7.9	70	52	73	NE	2SW	5N	2	2	4	2	—
23	63.2	61.9	62.1	13.5	21.0	12.6	22.4	11.0	7.8	10.2	7.8	68	55	72	N	2SW	4N	1	2	2	5	—
24	63.0	61.6	61.2	13.6	21.6	12.5	22.5	10.8	8.0	10.1	7.8	69	53	72	NE	2SSW	6N	1	2	3	3	—
25	63.8	62.7	62.6	13.8	21.7	13.0	22.8	10.9	7.4	10.1	7.6	62	52	68	S	1SW	5S	2	2	2	4	—
26	60.7	59.6	60.1	13.7	22.0	13.0	22.9	11.0	7.5	9.6	7.6	64	49	68	N	2SW	4N	1	2	1	3	—
27	61.1	59.5	59.8	13.9	21.0	13.2	22.0	10.4	7.3	10.2	7.5	61	55	66	NE	2SW	4S	2	2	3	4	—
28	61.6	60.6	60.9	13.8	21.8	13.2	22.6	10.7	7.4	9.4	7.3	62	48	65	N	2SSW	5N	1	2	2	5	—
29	61.9	60.7	60.8	13.6	21.6	13.0	22.1	10.3	7.7	10.1	7.6	67	53	68	S	2SW	4S	1	3	2	6	—
30	62.2	61.3	61.3	13.5	21.8	13.0	22.5	10.4	7.8	10.3	7.7	68	53	69	SW	2SW	4S	1	2	1	4	—
31	63.3	61.9	62.6	14.0	21.6	13.4	22.3	10.3	7.7	10.1	7.3	65	53	64	S	3SW	3S	2	2	2	2	—
Pro. Mit.	62.9	61.6	61.7	13.2	20.6	12.5	21.5	10.6	7.9	10.8	7.9	70	61	73	2.0	4.6	1.4	2.2	2.4	4.2		

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	62.8	60.6	60.2	11.6	14.2	13.3	16.5	10.0	8.3	9.6	9.3	82	80	82	E	1 SW	2 S	2	10 ²	3 ²	10 ²	—	
2	60.2	59.8	61.1	12.0	14.0	13.2	14.3	10.1	9.2	10.0	9.6	89	85	86	NE	2 NNW	1 SSE	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	
3	63.3	62.0	63.0	13.3	15.8	12.1	16.5	10.5	10.3	10.3	9.1	91	77	88	WSW	1 SW	2 SW	2	10 ²	2 ¹	0	—	
4	62.0	60.9	60.3	11.0	15.2	12.3	16.0	9.5	8.7	10.6	10.0	89	83	95	SE	1 SW	3 S	2	4 ¹	3 ¹	0	—	Δ
5	58.6	56.3	58.3	11.3	18.6	13.7	19.0	8.6	9.1	10.9	11.0	92	69	95	C	0 SSW	1 N	2	5 ⁰	7 ⁰	10 ²	—	Δ am, ≡ II
6	61.0	61.4	63.9	14.2	16.2	13.1	17.0	12.5	10.4	10.8	10.3	87	79	93	N	3 NW	2 S	1	10 ²	4 ¹	0	—	
7	62.4	59.9	60.9	10.5	15.2	12.6	15.6	8.6	9.2	10.6	10.1	98	83	93	SSE	1 SW	2 SSW	3	10 ²	0	4 ¹	—	≡ am, Δ n
8	62.0	61.1	62.5	11.4	15.0	13.0	15.0	10.0	8.9	9.9	9.2	89	78	83	E	1 W	2 W	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	
9	62.5	60.5	61.3	12.2	15.8	13.0	16.1	11.3	8.4	9.6	9.5	80	72	86	E	1 NW	2 SSW	2	10 ²	2 ¹	10 ²	—	
10	60.7	59.4	59.5	12.4	15.0	13.0	15.8	11.2	9.3	9.6	9.1	88	75	82	C	0 W	1 NNW	1	10 ²	2 ¹	10 ²	—	
11	61.1	59.8	60.4	13.1	16.0	14.0	16.0	11.0	9.4	9.7	9.2	85	72	78	NNW	1 WNW	1 SW	1	10 ²	5 ²	10 ²	—	
12	61.1	61.1	61.4	13.0	15.3	13.0	16.4	12.0	10.1	9.6	9.3	91	74	85	SSE	1 W	2 W	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	
13	61.8	60.2	61.1	12.0	16.4	12.6	17.0	10.0	8.0	10.2	9.2	76	73	86	E	1 SW	2 SW	2	6 ⁰	7 ⁰	5 ¹	—	
14	62.0	59.7	60.4	13.0	16.5	14.0	16.9	10.0	9.1	10.0	9.2	82	74	78	ENE	1 SW	2 SSW	3	10 ²	8 ⁰	10 ²	—	
15	60.4	58.2	58.5	13.0	15.9	13.7	16.2	12.0	8.6	10.2	10.2	77	76	88	SSE	1 SW	2 SSW	3	10 ²	3 ⁰	10 ²	—	
16	60.2	60.4	60.4	13.6	15.3	15.0	16.8	12.6	9.6	11.1	10.8	83	86	85	NW	1 NW	1 NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	am-I
17	60.9	60.7	62.5	14.1	15.0	15.3	15.5	12.2	11.2	11.2	11.3	94	88	87	NE	1 NNE	1 N	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	am
18	63.1	62.8	62.8	14.1	17.0	14.6	17.6	13.0	11.3	11.5	10.6	95	80	86	NNE	2 WNW	1 SW	1	10 ²	3 ²	0	—	● 8a-9a
19	61.5	59.7	61.6	11.0	15.4	13.8	17.6	10.0	8.8	10.9	10.3	90	84	88	SE	1 SSW	2 SSW	3	10 ²	2 ¹	10 ²	0.9	am
20	63.9	62.9	63.7	13.8	15.9	13.6	16.6	12.1	10.3	10.1	10.0	88	75	87	SE	1 SW	2 S	3	10 ²	4 ²	7 ¹	—	
21	62.4	60.0	61.2	11.4	15.1	14.0	16.7	9.9	9.6	10.6	10.0	96	83	85	SE	1 SSW	2 SSW	4	9 ¹	4 ¹	10 ²	—	Δ am
22	62.3	62.0	63.3	13.6	16.9	13.0	17.1	12.0	9.1	10.1	9.8	79	71	89	WNW	1 SW	2 SSW	3	10 ²	0	7 ¹	—	
23	62.8	61.3	61.6	10.2	15.2	12.7	16.0	9.1	8.6	10.1	9.6	93	79	89	E	1 NNW	1 C	0	10 ²	0	10 ²	—	
24	62.2	59.8	59.1	12.7	15.7	13.9	16.4	11.0	9.5	10.3	10.2	88	78	87	NNE	1 W	2 C	0	10 ²	0	10 ²	—	
25	58.5	58.4	58.6	10.9	14.6	14.0	15.5	9.5	9.1	9.8	10.3	94	80	87	ENE	1 W	2 NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	
26	59.9	57.2	59.0	13.9	16.9	14.7	17.4	13.0	10.1	11.0	10.4	86	77	84	C	0 SW	1 SSW	1	10 ²	0	10 ²	—	
27	59.9	59.1	60.7	13.6	14.5	13.6	15.0	12.3	10.3	10.5	9.6	89	86	83	C	0 SSW	2 SSW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	
28	62.3	59.4	60.7	12.6	15.0	13.1	15.0	12.0	10.0	11.0	10.0	93	87	90	SW	1 SW	2 SSW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	
29	62.1	59.3	59.5	13.0	16.1	13.0	16.5	12.0	9.3	9.9	9.8	85	73	89	NE	1 SW	2 SW	1	10 ²	0	0	—	
30	61.0	59.3	61.5	13.6	15.6	13.5	15.8	11.0	9.7	10.3	10.3	85	78	90	N	1 NW	1 SSW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	
31	61.8	60.6	60.5	13.6	16.0	13.8	16.6	10.9	10.1	10.1	9.4	88	75	80	NW	1 NW	2 SSW	2	10 ²	6 ²	10 ²	—	
Pro. Mit.	61.5	60.1	61.0	12.6	15.7	13.5	16.3	11.0	9.5	10.3	9.9	88	78	87	1.0	1.7	1.8	9.5	5.0	7.8	0.9		

ISLA DE PASCUA (H = 30 m)

AGOSTO 1913

φ = 27° 10' S

λ = 109° 26' W

C_g =

1	62.2	60.5	61.4	18.8	21.0	19.1	22.0	18.7	15.9	17.4	15.7	98	94	95	NW	2 NW	3 WNW	2	10	9	9	0.9	● ch am
2	59.5	58.6	59.1	18.8	21.7	17.7	22.1	17.4	15.9	17.8	14.7	98	93	97	WNW	3 NW	3 SW	1	10	7	10	—	● ch II; Δ ¹
3	58.9	59.3	60.7	17.2	19.3	16.6	20.0	16.2	13.8	13.6	11.0	94	81	78	SW	1 SW	3 WSW	1	9	7	5	9.3	● ch am
4	61.0	62.0	63.1	15.6	16.3	15.0	17.2	14.8	11.0	8.9	8.7	83	65	69	S	1 SSE	3 SSE	3	10	10	5	—	● ch I
5	63.7	65.1	65.2	15.2	17.1	15.5	17.3	15.0	10.6	11.2	10.7	82	77	81	ESE	3 SE	3 ESE	4	9	8	8	1.8	● ch a interv; [
6	65.0	64.6	65.2	16.5	18.4	16.9	19.9	15.2	12.0	12.6	12.6	86	80	88	E	4 E	4 E	5	9	10	1	1.5	
7	65.2	64.1	64.4	17.2	19.8	17.2	21.5	16.9	12.7	14.8	13.2	87	86	90	E	3 NE	3 NE	2	3	2	5	—	● ch p; Δ ⁰
8	63.2	62.3	62.1	17.9	21.0	18.8	22.1	17.2	13.7	14.9	14.8	90	81	92	NE	3 N	3 NNE	3	4	7	2	0.1	Δ ⁰
9	60.4	59.2	59.5	18.4	21.1	18.8	21.6	18.3	14.9	16.9	15.7	94	90	97	N	2 N	3 N	2	8	7	8	0.1	● ch am
10	58.3	57.0	58.4	18.8	17.6	17.9	22.2	17.2	15.9	14.7	14.0	98	98	92	NW	3 WSW	3 W	2	7	10	3	0.5	● ch a interv
11	58.2	57.2	59.1	16.5	19.4	16.2	19.7	15.8	11.7	13.8	12.4	84	82	90	SW	1 SW	1 SSW	2	6	5	10	3.3	● ch p
12	59.4	59.8	61.5	15.2	17.7	15.3	18.7	15.1	10.3	12.9	9.8	80	85	75	C	0 SSW	5 SSW	2	6	7	5	0.3	
13	62.4	63.0	65.1	14.0	17.4	12.8	18.6	12.8	9.5	11.3	9.1	79	76	83	C	0 SE	2 C	0	3	5	3	—	Δ ⁰
14	65.4	65.3	67.0	13.4	17.4	12.2	18.9	12.1	8.6	10.9	9.0	75	73	85	ESE	1 ENE	3 C	0	1	4	1	—	
15	66.5	66.4	67.0	12.5	19.2	13.6	20.2	10.8	8.8	8.6	10.2	82	82	87	E	1 NE	5 NE	2	4	4	3	—	Δ ²
16	66.0	65.3	65.9	15.3	19.8	16.0	20.8	13.6	9.8	10.6	10.7	75	62	79	C	0 NE	5 C	0	7	8	9	—	Δ ²
17	64.7	63.9	65.1	17.4	20.9	16.2	21.8	15.8	12.6	14.7	12.7	85	80	92	NE	1 NNE	3 NNW	1	1	3	5	0.7	● ch an
18	64.5	63.9	65.3	16.9	18.4	15.4	20.3	15.2	13.3	14.0	12.3	92	89	94	C	0 SE	2 E	1	8	7	3	—	● ch I-II; Δ ²
19	64.9	63.6	65.4	16.0	20.1	16.5	21.7	14.1	12.5	14.3	12.6	92	82	90	C	0 NNE	2 C	0	7	5	3	4.1	
20	64.7	63.9	65.0	17.8	21.4	16.3	22.1	16.2	13.2	17.0	13.1	87	90	95	NNE	2 NNW	3 N	1	3	6	1	0.6	● ch am
21	64.6	63.5	64.4	17.4	21.6	18.6	22.4	16.3	13.7	16.8	15.4	92	87	96	C	0 N	3 N	2	8	4	6	—	Δ ²
22	64.2	63.7	64.7	18.4	20.7	17.4	21.6	17.4	14.5	16.0	13.1	92	88	89	N	1 NNW	3 C	0	3	3	7	1.3	● ch am
23	65.0	64.7	65.2	16.9	20.6	15.8	21.7	16.6	13.3	—	12.2	92	91	91	C	0 N	4 C	0	3	2	1	—	Δ ²
24	64.8	63.9	65.1	15.8	21.0	16.2	21.6	15.6	12.1	15.8	12.8	90	86	93	C	0 WNW	1 SE	2	1	5	5	—	● ch II; Δ ²
25	65.4	64.3	64.9	14.0	15.8	13.6	16.6	13.3	9.2	10.3	9.0	77	77	77	SE	3 SW	3 SW	4	6	9	9	0.7	● ch n-I
26	64.9	63.4	65.1	13.8	15.8																		

Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	7p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
				84.0	93.0	106.0	323.0	13.5	ni S	str	ni	—	—	—	0.4	0.5	0.5	1.0
				95.0	38.0	64.0	294.0	12.2	ni	ni	ni	—	—	—	0.4	0.3	0.1	1.4
				52.0	81.0	110.0	154.0	6.4	ni	str		—	—	—	0.3	0.3	0.5	0.7
				65.0	128.0	117.0	256.0	10.7	fr-str	str		—	—	—	0.5	0.4	0.3	1.3
				0.0	30.0	65.0	245.0	10.2	str	ci SW	ni	—	—	—	0.3	0.4	0.5	1.0
				223.0	66.0	31.0	318.0	13.2	ni N	cu-ni		—	—	—	0.6	0.5	0.2	1.5
				49.0	70.0	129.0	146.0	6.1	ni		fr-str	—	—	—	0.3	0.3	0.3	1.0
				48.0	81.0	56.0	247.0	10.3	ni	ni	ni	—	—	—	0.2	0.3	0.3	0.8
				55.0	58.0	79.0	192.0	8.0	ni N	str	ni	—	—	—	0.4	0.5	0.3	1.0
				0.0	50.0	52.0	137.0	5.7	ni	cu	ni	—	—	—	0.3	0.3	0.5	1.1
				37.0	34.0	53.0	139.0	5.8	ni	cu NE	ni	—	—	—	0.3	0.3	0.2	1.1
				34.0	90.0	56.0	121.0	5.0	ni	ni	ni W	—	—	—	0.4	0.4	0.2	0.9
				58.0	116.0	114.0	204.0	8.5	a-cu SW	ci	ci-str	—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.0
				54.0	122.0	135.0	284.0	11.8	cu-ni NE	ci W	ni	—	—	—	0.4	0.7	0.7	1.6
				31.0	103.0	143.0	288.0	12.0	ni	str	ni NW	—	—	—	0.5	0.4	0.4	1.9
				39.0	51.0	36.0	285.0	11.9	ni	ni NW	ni NW	0.0	0.0	—	0.4	0.3	0.3	1.2
				87.0	17.0	108.0	174.0	7.3	ni N	ni	ni	0.0	—	—	0.3	0.3	0.6	0.9
				110.0	15.0	15.0	235.0	9.8	ni	cu NW	ni	—	0.9	—	0.6	0.5	0.1	1.5
				46.0	101.0	182.0	76.0	3.2	str W	str	ni	—	—	—	0.3	0.4	0.5	0.9
				78.0	109.0	160.0	361.0	15.0	ni	cu	fr-str S	—	—	—	0.5	0.5	0.5	1.4
				34.0	108.0	187.0	303.0	12.6	ni N	fr-str S	ni	—	—	—	0.2	0.3	0.4	1.2
				70.0	71.0	159.0	365.0	15.2	ni		ni	—	—	—	0.4	0.4	0.5	1.1
				34.0	55.0	0.0	264.0	11.0	ni		ni	—	—	—	0.2	0.3	0.3	1.1
				72.0	74.0	0.0	127.0	5.3	ni N		ni	—	—	—	0.3	0.4	0.2	0.9
				55.0	64.0	29.0	129.0	5.4	ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.2	0.3	0.9
				0.0	60.0	42.0	93.0	3.9	ni		ni	—	—	—	0.3	0.4	0.4	0.8
				0.0	85.0	81.0	102.0	4.3	ni	ni	ni	—	—	—	0.2	0.3	0.2	1.0
				54.0	85.0	86.0	220.0	9.2	ni	ni	ni	—	—	—	0.2	0.3	0.4	0.7
				29.0	124.0	55.0	200.0	8.3	ni		ni	—	—	—	0.3	0.5	0.4	1.0
				58.0	58.0	65.0	237.0	9.9	ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.3	0.3	1.2
				90.0	71.0	115.0	213.0	8.9	ni N	cu-ni S	ni	—	—	—	0.3	0.2	0.3	0.9
				56.2	74.5	84.8	217.8	9.1				0.0	0.9	—	10.8	11.8	11.3	34.0

145	165	140	50.6	68.3	72.7	177.7	7.4	ni NW	cu-ni, ni, a-cu NW	str NW	0.7	—	—	0.2	0.5	0.5	1.0
165	180	60	99.7	81.5	73.3	240.7	10.0	cu-ni, ni, a-str W	cu-ni, fr-ni, ci-str	ni W	—	—	1.1	0.1	0.3	0.6	1.1
35	180	20	41.1	67.3	46.7	195.9	8.2	cu-ni, fr-ni, ni, (1)	cu, fr-cu SW, (10)	cu, fr-cu SW	8.2	—	—	0.0	0.9	0.5	0.9
35	160	170	46.1	53.2	69.5	160.1	6.7	cu-ni, ni SSW	cu, fr-ni, a-str S	fr-cu, a-str S	—	1.7	—	1.0	1.0	1.2	2.4
180	200	260	91.8	91.9	102.7	214.5	8.9	cu-ni, ni, a-str SE	cu-ni, fr-ni, a- (11)	cu-ni, fr-ni SE	0.1	1.4	0.1	1.7	1.4	1.5	3.9
300	280	340	165.1	143.5	121.9	359.7	15.0	cu-ni, fr-ni, a-cu, (2)	cu-ni, fr-ni, a-str E	fr-cu E	—	—	—	2.0	1.1	1.3	4.9
200	200	140	140.2	99.0	91.1	405.6	16.9	cu, fr-cu, a-str E	cu, fr-cu, fr-ni NE	cu, fr-cu NE	—	—	0.1	1.5	1.2	1.1	3.9
180	160	150	91.9	108.5	91.0	282.0	11.8	fr-cu, fr-ni, ci- (3)	fr-cu, fr-ni, ci-str N	fr-cu NE	—	—	—	0.7	1.2	0.7	3.0
120	230	140	83.9	99.2	69.4	283.4	11.8	cu-ni N, a-str, ci-str	cu-ni, fr-ni, a-str, fr-ni, a-str, ci-str N		0.1	—	—	0.7	0.8	0.4	2.6
160	170	100	112.7	59.1	38.6	281.3	11.7	cu, fr-ni, a-str (4)	ni SW [ci-str fr-cu, a-str SW		0.5	2.8	0.5	0.5	0.5	0.1	1.7
65	40	120	45.3	48.5	52.6	143.0	6.0	cu-ni, fr-ni, a-cu (5)	cu, fr-cu, fr-ni SW	cu-ni, ni, fr-ni, (19)	—	0.1	0.2	0.4	0.6	0.6	1.0
20	120	75	63.4	50.0	39.2	164.5	6.9	fr-cu, fr-ni, a-cu (6)	cu, cu-ni, a-cu (12)	cu, fr-cu SSW	—	—	—	0.5	0.9	0.7	1.7
25	130	10	73.5	59.1	33.1	162.7	6.8	fr-cu, a-cu S	fr-cu, a-cu SE	cu, fr-cu ESE	—	—	—	1.4	1.5	0.9	3.0
45	160	10	34.5	68.2	42.6	126.7	5.3	fr-cu E	fr-cu, a-cu E	fr-cu E	—	—	—	0.9	1.7	1.1	3.3
30	120	80	16.5	80.0	52.3	127.3	5.3	fr-cu E, ci	fr-cu NE	fr-cu NE	—	—	—	0.5	2.0	1.2	3.3
20	120	25	43.0	80.0	49.8	175.3	7.3	cu, str-cu NE	cu-ni, a-cu NE	cu-ni, a-cu NE	—	—	—	0.7	2.0	1.2	3.9
60	180	30	23.9	81.4	47.0	153.7	6.4	fr-cu NE	fr-cu NNE, ci	cu, ci-str, ci	0.7	—	—	0.5	1.3	1.4	3.7
0	70	5	1.1	25.0	11.4	129.5	5.4	cu-ni, fr-ni, a-cu N	cu-ni, fr-ni, a- (13)	a-cu E, ci-str, ci	—	3.6	0.5	0.4	0.4	0.4	3.1
10	140	10	6.8	63.6	32.9	43.2	1.8	cu-ni, fr-ni, a-cu, ci	cu, fr-cu NNE	fr-cu N	—	—	—	0.2	1.3	0.4	1.0
100	145	40	19.8	71.7	46.9	116.3	4.8	cu, fr-cu N [NNE	cu, fr-cu N	fr-cu N	0.6	—	—	0.6	0.8	1.3	2.3
10	160	95	20.8	74.6	69.5	139.4	5.8	cu, str-cu N	cu, fr-cu, a-str N	cu, fr-cu, str N	—	—	—	0.4	1.1	0.7	2.5
60	160	10	60.9	82.3	41.9	205.0	8.5	cu, fr-ni, a-str N	cu, a-str N	cu, a-str N	1.3	—	—	0.7	0.9	1.0	2.5
0	100	0	2.9	70.0	29.3	127.1	5.3	fr-cu, a-str N	fr-cu, a-str N	fr-cu N	—	—	—	0.4	—	—	2.3
0	60	140	1.3	23.3	46.4	100.6	4.2	a-str N	cu-ni, a-str E	ni, fr-ni SE	—	—	0.4	0.7	0.5	0.5	
210	160	240	97.5	77.2	96.6	167.2	7.0	cu, fr-cu, a-cu S	cu-ni, fr-ni, str, (14)	ni SW	0.3	0.4	—	1.1	1.5	1.6	2.1
180	260	140	119.2	76.1	57.4	293.0	12.2	str SW [SE, ci-str	str-cu, a-cu SW	ni SW	—	—	—	2.4	1.3	0.5	5.5
100	120	75	69.3	64.2	31.2	202.8	8.5	cu-ni, fr-ni, a-cu cu, a-cu, a-str (15)	cu SE		—	—	—	1.3	1.2	1.0	3.1
60	80	110	38.7	41.4	48.3	134.1	5.6	cu, fr-ni, a-cu, a- (7)	cu, fr-cu, a-cu, (16)	cu, fr-cu SE	—	—	0.2	0.8	1.0	0.9	3.0
40	140	50	24.1	61.2	44.3	113.8	4.7	cu, fr-cu, str-cu, (8)	cu, fr-cu, a-cu E	cu, a-cu E	—	—	—	0.5	1.3	1.0	2.4
100	200	60	91.9	74.1	60.8	197.4	8.2	cu, a-cu, ci-str, ci (9)	cu-ni, fr-ni, a- (17)	cu-ni, fr-ni N	—	—	—	1.0	1.7	1.2	3.3
60	110	30	22.2	58.5	43.4	157.1	6.5	cu-ni, ni, a-cu N	cu-ni, fr-ni, a- (18)	cu-ni, fr-ni, a-str N	0.5	0.6	0.1	1.7	0.8	0.5	4.6
88	152	93	58.1	71.0	56.6	186.8	7.8				13.0	10.6	3.2	25.5	32.7	26.0	83.0

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

(1) a-str E. (2) str, ci NE. (3) NW, ci-str. (4) SW. (5) SSW. (6) str, ci-str SE. (7) a-cu E. (8) NE. (9) NE. (10) ci-str, ci. (11) str SE. (12) SSW. (13) cu, a-str E, ci-str, ci. (14) a-cu str. (15) a-str, ci-str, ci E. (16) str, ci-cu, ci-str N. (17) cu N, ci-cu. (18) a-cu SW.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	61.6	60.0	60.3	10.7	14.8	12.8	15.6	10.6	8.7	9.3	9.7	92	74	89	C	0	SW	1	C	0	4 ¹	0	0	—	—	
2	58.5	60.0	60.3	11.0	13.6	13.0	14.4	10.2	8.8	8.6	8.6	90	74	77	NE	1	SW	1	SW	1	10 ²	9 ²	10 ¹	—	—	
3	62.1	61.4	63.1	11.6	15.0	12.4	16.0	10.5	8.4	9.3	8.7	84	73	82	E	1	SW	1	SW	2	10 ²	0	0	—	—	
4	62.5	60.5	61.0	11.2	16.7	13.8	18.4	9.6	8.3	9.5	9.5	84	67	81	ENE	1	SW	2	SW	1	10 ²	3 ¹	0	—	—	
5	57.9	56.9	57.6	12.8	17.0	13.8	18.0	11.5	7.8	11.5	9.6	72	80	82	NE	1	C	0	SW	1	8 ¹	2 ¹	0	—	—	
6	60.1	63.1	64.2	12.7	13.7	13.0	16.0	12.0	10.0	10.5	9.7	92	91	88	NW	1	SW	2	C	0	10 ¹	9 ¹	3 ¹	—	—	
7	62.4	59.9	60.4	11.1	16.8	12.9	18.8	10.0	8.7	8.8	8.9	89	63	81	E	1	SW	1	SW	1	0	0	0	—	—	
8	61.2	59.8	62.1	10.8	16.0	12.4	17.5	9.6	8.4	9.2	8.9	89	67	85	C	0	NW	1	NW	1	3 ¹	0	0	—	—	
9	61.4	59.6	59.4	10.3	14.4	12.3	14.8	10.1	9.0	9.1	9.3	96	75	88	E	1	C	0	SW	1	10 ²	0	0	—	—	
10	59.4	59.2	58.8	10.5	12.8	10.8	13.8	9.0	8.4	8.7	9.2	90	80	95	C	0	W	1	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	
11	60.2	60.1	59.1	10.4	12.6	12.1	13.7	10.4	8.2	8.6	8.1	88	80	78	NE	1	C	0	W	1	10 ¹	10 ²	10 ²	—	—	
12	60.4	60.7	61.1	12.1	13.2	13.6	14.3	11.0	8.5	8.5	8.7	82	75	75	C	0	SW	1	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	
13	60.8	60.0	60.1	11.9	14.8	13.0	15.1	10.1	8.0	9.0	9.0	77	72	81	E	1	C	0	C	0	9 ¹	10 ²	10 ¹	—	—	
14	59.4	59.5	59.9	11.8	15.2	13.5	15.8	11.7	7.7	9.0	9.4	75	70	82	E	1	W	1	C	0	10 ¹	8 ¹	10 ¹	—	—	
15	59.0	58.2	57.8	10.4	15.4	13.1	16.0	10.0	8.1	10.0	10.0	87	77	90	C	0	SW	1	SW	2	6 ⁰	5 ¹	10 ¹	—	—	
16	58.3	57.9	59.1	13.0	15.6	13.8	15.8	12.0	10.6	10.7	10.7	96	81	92	NW	1	NW	2	C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	0.0	● ch 3a30	
17	60.9	59.4	61.3	13.4	15.0	14.0	15.1	9.0	10.0	9.7	10.6	88	76	90	C	0	NE	1	C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	—	● ch 11p-MN	
18	62.3	62.6	63.1	12.9	15.4	14.0	17.0	12.0	10.4	11.3	9.5	95	87	80	NE	1	SW	2	SW	2	9 ¹	10 ¹	0	0.0	● ch MN-4a	
19	61.5	59.2	61.0	12.0	15.6	13.2	16.4	10.1	9.6	10.5	10.0	93	80	89	SW	1	SW	2	SW	2	4 ¹	2	6 ²	—	—	
20	62.3	63.1	63.5	12.7	15.2	13.0	15.9	11.6	9.8	10.0	9.5	90	77	86	NE	1	SW	1	SW	2	10 ¹	4 ¹	0	—	—	
21	62.0	59.8	60.6	11.0	16.2	13.0	17.2	10.5	8.8	10.3	9.8	90	75	89	SW	1	SW	1	C	0	0	0	0	—	—	
22	61.9	61.8	63.2	11.4	15.3	12.6	16.6	10.0	9.1	8.8	8.8	91	68	82	ENE	1	S	1	NE	1	7 ¹	0	0	—	—	
23	62.9	60.5	60.7	10.1	16.8	13.0	18.4	10.1	8.9	10.2	9.1	96	72	82	C	0	SW	1	E	1	0	0	0	—	—	
24	60.2	59.8	58.1	10.6	15.3	12.6	16.0	9.3	7.7	10.0	9.7	81	78	90	NE	1	W	1	C	0	1 ¹	0	0	—	—	
25	57.3	57.4	58.4	11.0	12.9	12.3	14.2	10.0	8.8	8.6	9.1	90	78	87	W	1	NW	1	NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	
26	59.6	57.7	57.8	12.4	15.1	12.4	15.6	8.5	8.8	9.0	9.7	83	70	91	NE	1	SW	1	C	0	10 ²	0	10 ²	—	—	
27	58.7	60.1	60.1	12.0	13.0	12.3	14.2	9.0	9.3	10.4	9.3	90	94	88	NW	1	WSW	1	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	
28	61.6	62.0	62.9	12.0	13.9	12.9	14.1	8.8	8.8	9.0	7.8	85	68	70	C	0	S	1	SW	1	10 ¹	10 ²	0	0.0	—	
29	62.0	59.4	58.9	10.3	16.0	13.0	17.0	10.3	7.9	9.4	9.0	85	69	81	E	1	SW	1	SW	2	3 ²	0	0	—	—	
30	58.6	59.4	60.3	10.8	16.3	13.0	17.0	10.5	8.2	9.3	9.2	86	67	83	C	0	SW	1	SW	2	0	0	0	—	—	
31	61.2	59.9	59.7	11.1	15.8	13.0	17.4	10.1	8.7	8.9	9.7	89	66	88	NE	1	SW	1	SW	2	9 ¹	3 ¹	0	—	—	
Pro. Mit.	60.6	60.0	60.4	11.5	15.0	12.9	16.0	10.3	8.8	9.5	9.3	88	75	85		0.7		1.0		0.9	7.2	4.7	4.2	0.0	—	—

OVALLE (H=217 m)

AGOSTO 1913

φ=30° 36' S

λ=71° 12' W

C_g=

1	44.1	45.1	46.2	12.0	15.4	6.8	17.5	5.5	4.0	7.8	4.0	38	60	54	S	1	S	2	C	0	0	0	0	—	—
2	45.1	43.4	45.2	11.4	20.4	9.3	22.3	6.7	4.6	11.8	5.4	46	66	62	C	0	SW	2	C	0	0	0	0	—	—
3	45.2	43.9	43.3	10.2	21.4	8.6	23.5	6.2	6.3	11.1	3.5	68	59	42	C	0	SW	4	SW	2	0	0	0	—	—
4	46.4	43.8	45.5	9.3	21.4	9.3	22.6	8.2	4.0	11.8	5.5	46	62	63	C	0	S	4	S	3	0	0	0	—	—
5	43.6	42.8	44.5	10.3	23.5	9.7	24.2	9.3	5.2	10.1	4.4	56	47	49	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	—
6	43.4	44.1	45.1	12.3	21.2	11.3	23.6	9.7	7.3	10.6	4.5	68	56	45	C	0	SW	3	SW	2	0	0	0	—	—
7	46.3	42.2	43.2	11.4	25.7	9.3	26.3	5.2	4.5	13.5	4.0	45	55	46	C	0	SW	2	C	0	0	0	0	—	—
8	44.3	43.3	45.3	9.4	23.7	9.2	25.8	8.2	3.6	11.8	5.1	40	54	59	C	0	SW	3	SW	2	0	0	0	—	—
9	45.7	43.5	43.2	9.3	23.5	9.2	24.2	8.2	5.4	11.5	5.7	62	53	65	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	—
10	44.3	42.4	45.3	6.3	21.4	8.2	23.6	4.2	4.4	11.1	6.2	61	59	76	C	0	NW	2	NW	2	0	0	0	—	—
11	43.4	43.9	45.2	8.3	20.6	6.3	23.6	4.8	5.1	13.1	4.4	62	72	61	C	0	SW	3	SW	1	10	0	0	—	—
12	43.0	44.0	45.3	9.4	14.3	9.2	15.0	6.3	4.6	7.3	5.5	52	60	63	C	0	SW	2	SW	1	10	0	0	—	—
13	44.2	42.8	44.1	9.3	14.6	9.2	15.3	6.4	4.0	7.1	6.5	43	57	75	C	0	SW	2	C	0	6	0	0	—	—
14	43.3	42.1	43.8	8.3	15.2	9.4	16.6	7.1	4.1	8.4	3.6	50	65	40	C	0	SW	3	C	0	10	0	0	—	—
15	44.8	43.0	44.6	7.4	17.4	6.7	19.3	5.6	5.5	6.8	4.0	72	46	55	C	0	SW	1	C	0	0	0	0	—	—
16	41.6	43.1	40.3	11.6	18.2	10.2	19.3	6.6	5.4	7.1	5.2	53	46	56	NW	2	SW	2	SW	2	10	0	0	—	—
17	43.2	44.1	43.2	8.3	13.2	10.2	14.6	5.3	6.0	6.9	5.2	74	61	56	C	0	NW	3	NW	6	10	10	10	—	—
18	46.0	43.7	45.3	8.3	13.2	11.2	15.3	7.4	5.5	3.7	4.6	67	33	46	NW	3	NW	2	SW	2	10	0	0	—	—
19	44.8	43.2	45.2	9.2	11.2	10.4	13.4	4.6	5.7	4.5	4.0	65	45	43	C	0	SW	2	SW	3	0	0	0	13.5	● ¹ 8p-MN
20	46.3	44.7	45.3	11.4	16.6	9.2	19.5	8.5	3.4	9.9	5.7	34	70	65	C	0	SW	4	SW	3	10	0	0	—	● ¹ MN-8a
21	45.0	44.2	43.4	9.3	18.2	10.0	19.0	6.8	3.6	12.9	8.3	41	83	90	C	0	SW	4	SW	2	0	0	0	—	—
22	45.1	43.8	42.9	6.3	18.2	13.2	19.4	5.1	4.6	11.5	8.9	64	74	79	C	0	SW	2	C	0	0	0	0	—	—
23	46.9	45.0	43.8	7.2	16.3	10.2	19.6	6.4	4.8	7.9	5.3	63	57	57	C	0	SW	2	C	0	0	0	0	—	—
24	45.3	44.9	44.2	8.4	16.3	9.3	18.8	7.3	3.5	7.4	4.2	43	53	48	SW	2	SW	2	C	0	0	0	0	—	—
25	40.9	39.6	44.3	10.2	24.6	10.1	26.4	9.3	5.2	9.7	5.3</														

Dia Tag	Barómetro Barometer 600 700 mm+			Temperatura del aire Lufttemperatur C°					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes 0 -12 B.			Nebulosidad Bewölkung 0-10			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
	1	92.7	90.6	90.3	3.8	21.2	10.0	22.4	2.2	5.3	5.6	4.4	88	30	47	C	0C	0C	0	0			0
2	89.7	88.6	89.6	7.4	22.6	10.0	23.3	3.1	3.6	5.1	5.1	46	25	55	C	0C	0C	0	1 ¹	9 ¹	0	—	—
3	91.5	90.5	92.3	4.8	18.8	10.4	19.6	3.4	5.7	6.9	7.3	88	42	78	C	0W	2C	0	1 ⁰	9 ²	10 ²	—	D ²
4	93.0	93.4	94.4	7.2	12.0	9.2	12.4	5.4	7.0	8.5	6.1	92	81	70	C	0C	0C	0	9	10 ²	10 ¹	—	D ²
5	93.3	91.5	90.8	6.2	21.6	10.6	22.6	4.5	5.1	6.1	5.8	71	32	61	C	0C	0C	0	9 ¹	7 ¹	0	—	—
6	90.0	90.3	94.5	8.2	18.2	7.0	19.8	6.4	5.0	7.0	6.5	62	44	87	C	0SW	3ESE	2	9 ²	9 ²	9 ¹	—	● gt 4p45, ● ¹ 6p10
7	94.7	92.8	92.6	3.4	16.8	6.6	17.5	0.5	5.3	6.2	5.5	91	43	76	C	0C	0C	0	0	0	0	21.0	L ²
8	92.7	91.5	93.5	4.2	16.2	8.2	19.6	1.7	4.5	7.2	6.9	72	52	85	C	0SW	2C	0	1 ²	9 ²	1 ⁰	—	⊕ 2p
9	93.4	92.6	92.3	2.6	20.2	8.4	21.0	1.4	5.3	4.5	5.3	97	45	64	C	0N	2C	0	0	0	0	—	D ¹
10	90.7	88.9	89.0	5.4	26.6	12.4	26.8	3.0	4.6	4.9	4.2	68	19	38	C	0C	0C	0	1 ⁰	0	0	—	D ¹
11	88.6	87.7	88.7	8.0	23.4	9.0	25.6	5.2	4.6	6.4	7.2	57	30	84	C	0N	3C	0	0	1 ⁰	7 ¹	—	—
12	89.6	87.8	89.3	7.0	17.2	8.0	27.5	3.5	6.3	7.4	7.4	84	50	92	E	3N	2C	0	9 ²	9 ¹	9 ¹	—	D ² , ⊕ 9p
13	90.0	89.3	89.7	7.4	11.2	8.2	11.5	5.2	7.3	7.8	7.1	95	78	87	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ² , ≡ n
14	89.5	89.1	90.5	6.8	14.4	8.0	15.0	5.3	7.0	8.0	7.2	95	65	90	C	0C	0E	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	D ²
15	89.5	89.3	89.4	7.0	14.6	9.2	15.0	5.0	6.7	7.4	6.8	89	60	78	C	0C	0C	0	10 ¹	9 ¹	10 ¹	—	D ²
16	89.0	89.3	89.5	9.4	12.0	10.2	13.0	6.4	7.1	8.7	8.6	91	83	93	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	5 ¹	—	● gt y ● ⁰ ch 9a20
17	91.3	89.8	90.9	10.0	13.2	11.8	13.5	8.2	8.7	9.9	6.6	95	87	64	C	0S	2E	4	10 ¹	10 ¹	10 ²	8.7	● ¹ a interv todo d
18	91.8	92.8	93.1	9.2	11.8	7.2	12.4	7.2	8.3	7.9	7.0	95	77	92	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ⁰	40.0	● ¹ n-11a30
19	92.4	89.5	90.5	6.0	18.0	10.2	19.0	3.5	6.4	7.3	8.6	92	47	93	C	0C	0C	0	10 ⁰	1 ¹	9 ²	6.5	L ¹ ,
20	91.5	92.7	94.0	8.0	12.2	7.2	12.8	6.8	7.6	7.1	7.0	95	67	92	C	0C	0C	0	10 ²	9 ²	0	0.0	≡ ⁰ 5a30, ≡ ¹ 7a50-1
21	93.2	91.0	91.5	4.2	13.8	7.8	14.3	2.0	6.0	6.2	6.9	97	52	87	C	0C	0C	0	8 ¹	9 ²	0	5.0	D ² L ¹
22	92.5	92.0	94.6	7.6	15.6	7.2	17.0	5.0	7.0	6.8	6.6	90	51	87	C	0C	0E	2	1 ¹	1 ¹	0	—	D ²
23	94.8	93.9	94.4	2.6	20.0	9.8	20.4	0.2	5.2	5.5	5.2	93	31	57	C	0C	0C	0	1 ¹	0	0	—	D ²
24	93.7	91.5	92.3	6.2	25.0	11.8	26.0	3.2	3.6	4.7	5.4	51	20	52	SE	1C	0C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	D ¹
25	88.9	87.2	89.0	12.4	26.8	12.2	28.2	5.5	5.4	5.8	6.4	49	22	61	C	0C	0C	0	3 ¹	1 ¹	0	—	D ⁰
26	89.5	87.9	89.2	9.4	26.0	14.4	26.8	7.0	6.2	7.6	8.0	70	31	65	C	0W	1C	0	9 ¹	9 ¹	0	—	D ²
27	87.7	87.4	88.7	13.0	25.8	11.8	27.5	10.0	6.4	8.5	9.6	56	35	93	C	0C	C	0	9 ¹	8 ¹	0	—	D ²
28	90.5	90.2	92.2	8.0	17.4	8.2	17.8	6.6	7.6	7.5	7.5	95	50	92	C	0C	E	2	10 ²	1 ¹	0	—	D ²
29	92.6	91.0	90.9	8.0	18.4	11.0	18.8	4.8	7.6	8.2	7.0	95	52	72	C	0C	0C	0	9 ²	6 ¹	10 ¹	—	D ⁰
30	89.8	90.2	91.7	7.6	17.8	9.0	20.2	6.4	6.8	8.3	7.1	87	54	83	C	0SW	5C	0	9 ²	9 ²	0	—	D ²
31	92.3	91.7	92.0	7.0	20.2	9.4	21.0	3.4	6.7	5.4	5.8	89	30	66	C	0SW	1C	0	0	1 ⁰	0	—	D ²
Pro- Mit.	91.3	90.4	91.3	7.0	18.4	9.5	19.6	4.6	6.1	6.9	6.6	82	48	76		0.1	0.7	0.4	5.8	5.7	3.9	81.2	

VALPARAISO (H=20 m)

AGOSTO 1913

φ=33° 01' S

λ=71° 38' W

Cg =

1	61.1	58.4	58.3	7.2	16.6	11.4	18.0	6.8	6.3	8.2	8.8	83	58	88	C	0SE	1NE	1	1 ¹	1 ⁰	0	—	D; ∞ ⁰ S 1, ∞ ¹ SE, ∞ ²
2	58.0	57.0	58.7	8.5	15.2	11.1	15.8	7.6	7.0	8.3	8.5	86	64	86	SE	2WSW	4E	2	1 ⁰	5 ⁰	0	—	D; ∞ ² SE, ∞ ¹ NE 1, ∞ ⁰
3	60.7	61.1	63.1	10.8	13.2	12.1	15.4	9.3	8.7	7.7	8.1	90	68	78	C	0W	2C	0	8 ¹	9 ²	10	—	D; ∞ ¹ hor 1, ∞ ⁰ NE 2
4	62.8	61.9	62.6	10.2	15.0	13.2	17.5	9.7	6.9	8.1	9.1	74	64	81	SE	1W	1C	0	8 ¹	9 ¹	0	—	D; ∞ ¹ hor 1, ∞ ⁰ SE, ∞ ²
5	61.2	59.3	58.1	11.8	21.8	15.2	22.5	10.6	6.7	8.8	7.8	65	45	60	W	1SW	3NE	1	7 ⁰	3 ⁰	1	—	D; ∞ ¹ hor 1, ∞ ⁰ hor 2
6	58.7	59.8	64.6	11.4	14.0	10.6	15.2	10.2	9.4	10.3	7.2	95	87	74	C	0N	2S	2	10 ²	10 ²	0	—	≡ ² 10a45-0p30, 2p-3p45
7	64.3	61.8	62.0	9.2	14.4	11.3	16.5	8.6	7.1	8.0	7.2	81	65	72	E	1SW	5NE	1	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	10.4	D; ∞ ⁰ SE 1, ∞ ⁰ NW 2
8	62.0	61.1	62.5	9.4	15.8	12.4	17.9	8.5	7.2	8.3	7.0	82	62	65	NE	1W	2C	0	1 ⁰	8 ⁰	1 ⁰	—	D; ∞ ⁰ NE 2, ⊕ 6p15-8p
9	62.4	60.1	59.5	9.2	18.4	14.0	20.3	8.0	5.3	6.3	4.6	61	40	39	SW	2W	1C	0	1 ⁰	0	0	—	D; ∞ ¹ SE, ∞ ⁰ NE 1, ∞ ²
10	57.3	56.3	57.1	8.8	17.4	11.8	20.0	8.5	5.8	6.7	6.4	68	45	63	NE	1NE	1C	0	1 ⁰	0	0	—	D; ∞ ¹ E 1, ∞ ⁰ , ∞ ¹ NE
11	57.5	58.4	58.5	10.2	12.2	11.8	12.8	8.0	8.3	8.7	8.1	90	83	78	NE	2NNE	2NE	1	10 ²	10 ²	10	—	D; ≡ ¹ 3p15-6p; ∞ ¹ SE, ∞ ²
12	57.8	58.5	59.1	11.0	12.8	12.0	14.7	10.5	7.4	8.4	8.9	75	77	86	E	1NE	1N	2	9 ²	9 ²	9	—	≡ 4p45-6p; ∞ ¹ S, ∞ ¹ E
13	59.2	58.4	58.8	12.1	14.2	12.5	14.7	11.5	8.4	8.9	9.1	80	74	86	NE	2N	2NE	1	9 ²	9 ²	10	0.0	≡ ⁰ 1a57-4a, 6p20-6p45
14	58.4	58.1	58.9	11.8	14.0	12.3	14.4	11.5	8.2	9.2	8.0	80	78	75	E	2N	1E	2	9 ²	9 ²	10	0.0	D; ∞ ² S 1, ∞ ⁰ SE, ∞ ¹ E
15	57.9	57.9	57.5	12.2	15.9	13.0	17.2	11.8	8.1	9.2	9.8	76	67	89	C	0W	1W	1	9 ²	9 ²	7 ¹	—	∞ ¹ NE 1, ∞ ¹ NE 2
16	57.0	57.5	57.3	12.4	14.7	12.9	16.6	11.5	9.3	9.6	10.4	88	77	95	SE	2C	0C	0	9 ²	9 ²	10	—	● a interv 10a20-10p30
17	58.9	59.2	59.4	12.2	14.2	13.4	15.0	11.8	10.3	9.6	9.6	98	80	85	SE	2C	0S	2	10 ²	9 ²	10	8.1	≡ ¹ 7a-9a25; ∞ ⁰ SE, ∞ ¹ E
18	61.3	62.3	62.6	12.1	14.7	12.0	16.2	11.5	10.1	9.9	9.2	97	80	89	NE	1C	0C	0	10 ²	9 ¹	6	3.6	● 5a50-10a; ≡ ¹ 6a-1p5
19	61.0	59.2	59.7	11.7	16.2	12.0	17.2	10.5	9.0	9.2	8.7	88	67	84	S	1W	2C	0	9 ²	1 ⁰	7 ⁰	2.5	● 11p53-MN; Δ am; ∞ ²
20	61.3	62.7	64.4	11.2	14.8	11.6	17.2	10.2	8.9	8.3	7.7	90	66	76	E	1W	1C	0	9 ²	7 ⁰	1 ⁰	0.0	● MN-0a15, ● ¹ 6a30-7a
21	62.8	60.7	61.3	9.8	15.4	11.6	16.2	9.1	7.7	7.6	6.3	86	59	62	C	0SW	3W	1	1 ⁰	7 ⁰	0	0.6	D; ∞ ⁰ SE 1, ∞ ⁰ NE 2
22	62.6	62.5	64.9	9.0	15.0	10.9	15.5	8.2	3.7	5.7</													

Temp. a la Temp. Fren.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung									
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm								
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a			
0	0	0	0	0.9	0.5	0.5	1.0	0.0									0.1	0.7	0.6	0.4				
0	0	0	0	1.8	2.7	5.0	2.8	0.1	ci hor	ci-str, ci W							0.4	1.0	0.8	1.7				
0	75	15	9.9	9.6	7.3	17.6	0.7	0.1	ci W [str W	ci-str W							0.2	0.7	0.4	2.0				
0	0	0	7.2	3.3	2.2	24.1	1.0	0.1	str-cu, fr-ni, a-	str-cu W, a-str							0.1	0.2	0.2	1.2				
0	0	0	1.7	2.1	1.9	7.2	0.3	0.1	ci-str, ci W	ci str W							0.2	0.9	0.5	0.6				
0	225	150	2.9	21.8	43.2	6.9	0.3	0.1	a-str, ci-str W	cu N, cu-ni, fr-ni, ni N							21.0	0.2	0.5	0.4	1.6			
0	0	0	7.4	2.4	2.8	72.4	3.0	0.1		[ci-cu, ci-str NW							0.0	0.4	0.4	0.9				
0	150	0	4.7	14.5	13.4	9.9	0.4	0.1	ci-cu W	ci-str W								0.1	0.7	0.4	0.9			
0	75	0	2.8	0.8	8.1	30.7	1.3	0.1										0.1	0.5	0.6	1.2			
0	0	0	1.1	0.9	1.6	10.0	0.4	0.1	ci hor									0.3	0.9	0.7	1.4			
0	160	0	1.0	7.6	7.5	3.5	0.1	0.1		ci hor [ci W	ci N							0.4	1.2	0.9	2.0			
215	150	0	18.7	5.3	29.4	33.8	1.4	0.1	str-cu W, fr-ni	cu-ni, str-cu N, ci-str N								0.1	1.6	0.4	2.2			
0	0	0	2.4	0.7	1.9	37.1	1.5	0.1	str	str-cu NW, fr-ni, str-cu N								0.0	0.2	0.2	2.0			
15	0	95	5.2	3.8	9.8	7.8	0.3	0.1	str-cu N	str-cu [a-str	str-cu NW							0.0	0.2	0.2	0.4			
0	0	0	9.5	0.7	0.9	23.1	1.0	0.1	str-cu N	str-cu N, fr-ni, a-str	str-cu N							0.1	0.3	0.2	0.5			
0	0	0	2.0	4.5	3.7	3.6	0.2	0.1	str-cu N, fr-ni, a-str	ni N, fr-ni	cu, fr-cu N						0.7	1.5	0.1	0.2	0.1	0.6		
0	100	300	3.9	1.4	85.4	12.1	0.5	0.1	ni, fr-ni, N	fr-str, ni N, fr-ni	ni						6.5	4.5	5.5	0.0	0.1	0.5	0.3	
0	0	0	66.2	0.3	1.3	153.0	6.4	0.1	fr-str N, ni	str-cu N [W	ci-str						30.0	6.5		0.0	0.1	0.1	0.6	
0	0	0	3.1	1.9	8.6	4.7	0.2	0.1	ci-str	cu, fr-str W, ci-cu	str-cu W										0.0	0.3	0.3	0.2
20	0	0	13.2	11.6	0.4	23.7	1.0	0.1	str, ni N	cu, fr-str N, str-cu							0.0	5.0		0.0	0.3	0.3	0.6	
0	0	0	0.4	0.7	4.7	12.4	0.5	0.1	fr-str, ci-cu, ci-str	a-cu, a-str W											0.0	0.3	0.3	0.6
0	0	150	9.3	1.4	4.4	14.7	0.6	0.1	fr-str N [SW	cu NW											0.0	0.4	0.4	0.6
0	0	0	8.8	0.1	0.6	14.6	0.6	0.1	ci S												0.0	0.6	0.5	0.8
30	0	0	1.4	4.7	0.7	2.1	0.1	0.1	cu, ci hor	ci hor											0.4	1.1	0.8	1.5
0	0	0	0.0	1.1	2.3	5.6	0.2	0.1	ci W	ci hor											0.4	1.2	1.0	2.3
0	50	0	4.0	2.1	8.3	7.4	0.3	0.1	ci-str, ci W	ci-str W											0.2	1.0	1.0	2.4
0	10	0	3.6	3.0	5.0	14.0	0.6	0.1	a-cu W	ci-str, ci W											0.4	1.2	0.9	2.4
0	25	150	30.8	8.8	12.2	38.8	1.6	0.1	str	fr-str, ci hor											0.0	0.3	0.4	2.1
0	0	0	2.2	2.4	16.9	23.2	1.0	0.1	str-cu, fr-ni N	ci-str, ci W	str-cu										0.0	0.4	0.6	0.7
0	350	0	9.8	13.8	38.1	29.1	1.2	0.1	ci-cu, ci-str W	cu, str-cu, a-cu, ci-											0.1	0.6	0.5	1.1
0	55	0	4.5	5.5	10.4	56.4	2.4	0.1		cu hor [cu W											0.1	0.6	0.6	1.2
9	46	28	7.8	4.5	10.9	22.7	0.9											36.5	16.7	23.0	4.0	18.7	15.2	37.0

1.9	0	46	55	21.0	17.5	3.5	99.0	4.1	str	str [str W											0.2	0.2	0.2	0.6					
2.3	193	415	206	34.0	66.0	85.0	55.9	2.3	cu E, ci-str W, ci N	cu S, str, ci W, ci-											0.2	0.2	0.3	0.6					
3.1	0	145	0	35.0	25.0	20.5	186.0	7.8	cu N, fr-ni N, a-cu	cu-ni W, fr-ni N (2)	ni										0.1	0.2	0.1	0.6					
4.0	100	113	0	46.5	34.0	42.0	92.0	3.8	a-cu W, ci, ci-str	fr-cu, fr-ni N, (3)											0.1	0.2	0.2	0.4					
5.1	46	305	36	46.0	14.0	50.0	122.0	5.1	ci W, ci-str W	ci-cu W, ci-str W	str										0.2	0.3	0.5	0.6					
5.7	0	132	159	20.0	14.0	111.5	84.0	3.5	ni	fr-ni N								0.0	10.4	0.1	0.0	0.3	0.9						
7.2	59	584	54	39.5	93.0	102.0	165.0	6.9	cu S	str	str										0.1	0.3	0.4	0.4					
8.9	44	154	0	29.0	37.0	69.0	224.0	9.3	fr-cu S, str	str-cu N, ci W, ci-	ci str										0.1	0.4	0.4	0.8					
10.7	170	30	0	45.0	41.0	74.0	151.0	6.3	ci-str	[str W											0.2	0.4	0.6	1.0					
14.3	33	52	0	19.0	9.0	22.0	134.0	5.6	ci-str W												0.3	0.3	0.3	1.3					
16.7	140	195	87	26.5	96.5	56.0	57.5	2.4	fr-ni N	cu-ni E, fr-ni N	ni										0.2	0.2	0.1	0.8					
19.4	95	105	191	25.0	26.0	65.0	177.5	7.4	fr-ni N, a-cu N, (1)	cu W, fr-ni N	fr-ni N										0.1	0.2	0.2	0.4					
21.6	165	128	46	95.0	62.0	38.5	186.0	7.7	fr-ni N, cu NW	fr-cu W, fr-ni N	ni							0.0		0.0	0.1	0.2	0.2	0.5					
23.3	180	33	142	81.0	40.0	65.5	181.5	7.6	fr-ni N, a-cu N, ci-	cu NW, fr-ni N	ni										0.1	0.2	0.2	0.5					
24.8	8.5	0	75	48	45.5	19.0	46.5	151.0	6.3	ni [str	fr-cu W, fr-ni N, (4)	fr-ni N, str-cu, a-									0.2	0.3	0.2	0.6					
26.2	7.5	148	0	27.0	50.5	34.0	92.5	3.9	cu S, fr-ni N, a-cu	fr-cu S, fr-ni N, (5)	ni [cu W										0.0	0.0	8.0	0.1	0.2	0.1	0.6		
27.8	8.4	159	0	173	22.5	31.0	10.0	107.0	4.5	ni [NE, ci-str	cu S, ni, ci-str	ni									0.1			0.0	0.1	0.1	0.3		
29.3	7.2	58	0	37.5	10.0	13.5	78.5	3.3	fr-ni	cu N, fr-ni N, (6)	fr-ni, ci-str N										3.6	2.5		0.1	0.1	0.1	0.3		
30.7	6.5	57	226	0	29.0	37.5	39.5	52.5	2.2	cu N, fr-ni S, str, ci	cu N, a-cu W, (7)	a-cu W												0.1	0.2	0.2	0.3		
32.1	5.9	94	110	0	23.5	33.5	38.5	100.5	4.2	fr-ni N	ci-cu SW, ci-str (8)	str									0.0	0.6		0.2	0.2	0.2	0.6		
33.6	4.6	0	314	42	13.5	82.0	82.0	85.5	3.6	cu S, ci-cu S, ci-	cu S, a-str, ci-cu W													0.1	0.3	0.4	0.5		
35.0	4.4	190	285	0	81.0	97.5	79.5	245.0	10.2	str [str S	cu ci-str W													0.5	0.6	0.4	1.2		
36.4	1.4	0	85	35	10.0	16.5	32.0	187.0	7.8	ci-str W															0.2	0.3	0.5	1.2	
37.8	2.5	0	55	0	31.5	10.0	45.5	80.0	3.3	ci-str W	ci-str W														0.2	0.4	0.6	1.0	
39.2	3.5	0	390	0	5.5	44.5	77.0	61.0	2.5	str S, ci-str W	ci, ci-str W														0.2	0.2	0.4	1.2	
40.6	4.5	0	102	0	5.5	7.5	5.5	127.0	5.3	ni	fr-ni S, ci-str	ni													0.0	0.1	0.1	0.6	
42.0	5.6	58	215	120	48.0	77.0	94.5	61.0	2.5	ni [N, ci N	ni													0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
43.4	7.3	88	40	156	35.0	10.0	19.5	206.5	8.6	cu N, fr-cu N, a-cu	cu N, ci-str W														0.1	0.2	0.3	0.2	
44.8	4.4	125	251	0	21.0	85.5	54.0	50.5	2.1	ci W, ci-cu W [ci-cu	cu S, ci W, ci-cu W	ni													0.2	0.5	0.5	0.7	
46.2	6.6	172	633	0	37.5	118.0	90.5	177.0	7.4	str S, a-cu W, ci W,	cu W, a-cu W, ci W	ni													0.2	0.3	0.5	1.2	
47.6	3.2	135	359	394	64.5	129.5	125.0	273.0	11.4	fr-cu S, ci-str	ci-str [ci-cu W														0.4	0.5	0.5	1.2	
48.0	4.8	81	180	63	35.5	43.3	54.6	130.6	5.5													3.9	3.2	18.4	4.9	7.8	9.2	21.3	

VIÑA DEL MAR (H=520 m)

AGOSTO 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
4.0 -0.2	0	63	28	15.1	29.2	18.6	49.5	2.0	str		str al S						0.0	0.7	0.4	0.8
7.2 0.0	0	143	0	18.3	35.7	57.5	66.1	2.8	str al S		ci-str NW						0.0	1.5	0.6	1.1
11.0 2.5	0	151	0	17.6	32.7	50.6	110.8	4.6	str		str	str					0.0	0.6	0.2	2.1
15.5 5.0	0	0	0	9.6	12.0	28.5	92.9	3.9	str-cu		a-str	a-str	0.0				0.0	0.4	0.1	0.8
17.0 3.5	0	144	0	26.2	14.4	31.0	66.7	2.8	str		str	str-cu					0.1	0.7	0.7	0.6
18.0 3.5	0	91	78	12.6	32.3	74.1	58.0	2.4	str-cu, ci-str NW		cu-ca al E, cu NW, cu-ni NW, ni				9.0		0.1	1.1	0.1	1.5
18.0 -0.5	0	138	0	6.3	28.9	41.1	112.7	4.7	str al SW		[str S, ci-str NW]						0.1	0.4	0.2	1.3
20.0 0.4	14	146	104	8.5	47.9	37.8	78.5	3.3	str al SE, ci Bp		str al S, ci, ci-str	str al S					0.1	0.3	0.5	0.7
23.0 -1.0	56	70	14	11.3	37.1	24.1	97.0	4.0	str al S [E-SW]		[NW]						0.0	1.0	0.5	0.8
27.5 -1.0	21	78	0	23.7	21.3	6.8	84.9	3.5	str, ci-str NW								0.0	1.4	0.6	1.5
30.0 0.9	0	193	56	9.2	44.8	53.5	37.3	1.6	str		cu NW	str al SSE, fr-cu					0.1	1.7	0.4	2.1
36.5 5.0	0	170	0	29.3	56.1	45.2	127.6	5.3	str		str, str-cu	str-cu, a-cu	0.1				0.1	0.5	0.3	2.2
41.5 5.0	0	151	0	26.6	37.2	53.4	127.9	5.3	str		str	str					0.0	0.3	0.1	0.8
44.5 5.5	0	164	0	9.2	37.7	43.2	99.8	4.2	str		a-str	a-cu					0.1	1.0	0.2	0.5
45.5 5.5	0	123	28	7.9	20.6	30.6	88.8	3.7	a-str		str, a-cu, ci-str NW	ni, a-str, cu-ni					0.1	0.6	0.4	1.3
49.0 4.0	14	49	0	22.3	18.9	35.7	73.5	3.1	fr-ni		fr-ni	ni, cu-ni		0.9	1.3		0.1	0.0	0.0	1.1
49.5 9.0	63	14	0	10.7	20.2	28.2	65.3	2.7	ni, cu-ni		ni	ni	4.2	0.4	0.0		0.0	0.2	0.4	0.0
50.0 10.0	70	21	0	27.9	8.3	22.5	76.3	3.2	ni		[NW]	ni	0.4	14.4	0.5		0.2	0.1	0.0	0.8
53.5 2.0	0	224	28	7.2	40.0	53.9	38.0	1.6	str		str al SE, cu-ni	fr-cu W					0.1	0.4	0.4	0.2
55.0 5.0	63	128	42	27.5	23.7	17.6	121.4	5.1	ni		cu-ni, str-cu al S	str		11.8			0.0	0.2	0.1	0.8
60.0 2.0	0	70	56	11.3	26.0	45.7	52.6	2.2	str		ni, cu-ni NW	fr-ni					0.1	0.3	0.3	0.4
60.0 1.5	108	245	14	21.8	47.6	34.5	93.5	3.9	str-cu, ci-cu NW		cu NW	a-str, fr-cu					0.0	0.6	0.4	0.6
65.5 -1.0	0	108	28	7.3	33.3	31.0	89.4	3.7	ci-str W								0.0	0.9	0.6	1.0
70.0 -0.5	97	97	0	12.3	20.7	18.3	76.6	3.2	ci-str NW		ci-str NW						0.1	1.5	0.9	1.6
74.4 2.0	0	136	0	9.1	13.0	27.1	48.1	2.0	str al S		str al S	ci-str					0.1	1.5	0.7	2.5
78.8 3.5	0	137	0	11.8	29.9	8.5	51.9	2.2	str-cu, ci-str NW		ci-cu, ci-str NW	ci-str					0.1	1.4	0.5	2.3
81.6 4.5	0	218	168	11.3	58.5	62.1	49.7	2.1	a-cu, ci-str		fr-str, ci-str	fr-ni					0.1	0.8	0.8	2.0
85.0 7.6	49	210	0	62.3	39.9	39.7	182.9	7.6	cu-ni, str-cu		cu-ni N, str-cu SE	str-cu	0.3				0.1	0.9	0.4	1.7
90.0 4.5	0	128	0	11.0	48.4	47.8	90.6	3.8	str-cu		ci W, ci-cu NW	str-cu					0.0	1.0	0.3	1.3
97.2 5.0	0	137	0	7.0	41.5	73.2	103.2	4.3	a-cu		a-cu	a-cu					0.1	1.2	0.6	1.4
98.8 0.5	0	146	0	7.8	32.6	41.1	122.5	5.1	cu NW		cu	cu					0.1	0.9	0.6	1.9
2.0 3.0	18	126	21	16.1	31.9	38.2	85.0	3.5					5.0	27.5	10.8		2.0	24.1	12.3	37.7

ESPEJO (H=570 m)

AGOSTO 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

67 -1.6																		0.1	0.4	0.6	0.3
68 0.5																		0.3	0.6	0.7	1.3
67 1.8									str-cu		a-str	ni						0.1	0.2	0.0	1.4
65 4.7									ni		str-cu	str-cu						0.1	0.1	0.1	0.3
46 3.3									str-cu		ci	ci						0.3	0.6	0.8	0.5
10 4.2									ci-str		ni	ni						0.3	0.5	0.2	1.7
53 -0.9									ci									0.4			0.8
49 -0.5									ci		ci-cu										1.0
39 -3.1									ci												1.1
31 0.4									ci												1.8
20 1.6												ci									1.9
20 4.5									str-cu		ci-str	str-cu									1.1
21 6.6									str-cu		str-cu	str-cu									0.5
12 5.4									str-cu		str-cu	str-cu									0.4
14 5.0									str-cu		str-cu	str-cu									0.6
12 3.9									ni		ni	ni						0.0	1.3	4.6	0.9
15 8.9									ni		ni	ni						5.7	0.2	0.0	0.4
16 5.5									ni		ni	a-str						0.0	16.0	0.7	0.5
19 2.0									a-str		cu	ni									0.3
14 3.5									ni		ni	ni							4.3		0.5
11 -0.4									str		str	ni									0.6
19 0.5									cu		cu										0.5
14 -2.5									ci												1.0
13 -0.8									ci-str		ci-str										1.8
16 2.2									ci-str		ci-str	ci									2.4
14 3.8									str-cu		a-str	a-str									2.1
14 6.2									a-str		a-str	a-str									1.4
12 5.4									str-cu		cu-ni	ci									1.3
11 3.6									str-cu		ci	str-cu									1.0
11 0.7									a-cu		a-cu	a-cu									1.5
19 2.4																					1.3
2 2.4													6.1	21.8	16.4		4.8	14.6	14.6	32.2	

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de Long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	36.3	33.0	32.9	4.2	11.2	4.8	12.2	3.9	6.0	7.3	5.9	97	73	91	SSW	2	SSE	3	S	2	10 ¹	0	10	—	—	
2	32.6	31.0	30.6	4.6	13.1	4.9	15.5	1.7	5.8	7.0	6.4	91	62	99	E	1	S	4	SE	1	0	5 ⁰	0	—	—	
3	33.5	34.8	35.6	5.6	9.3	7.5	10.7	2.5	6.7	7.8	7.6	99	89	97	NE	1	SSW	2	NE	2	10 ⁰	10 ¹	10	—	—	
4	35.9	35.2	36.3	8.6	12.3	12.6	13.2	2.2	8.1	8.9	7.2	97	84	66	E	1	SE	1	NNW	2	10 ¹	10 ¹	1 ⁰	0.6	● ch am-I	
5	35.6	33.8	33.1	8.6	18.6	11.2	20.0	2.2	7.7	8.6	8.6	92	54	86	C	0	NE	2	SSE	2	8 ⁰	6 ⁰	10 ⁰	0.1	● D ⁰	
6	31.5	29.8	38.1	6.0	14.3	6.2	20.2	5.3	6.6	9.5	6.5	94	78	92	E	1	NW	8	NE	2	5 ⁰	9 ¹	0	—	● 2p45-6p30; 3p	
7	38.6	36.4	35.8	3.2	13.4	5.4	14.5	1.3	5.6	7.5	6.3	97	65	94	C	0	SW	4	SW	1	0	0	3 ⁰	17.0	● D ¹ WSW	
8	36.4	35.7	38.6	5.0	13.1	6.7	14.7	2.6	6.3	7.9	5.4	97	70	73	SSE	1	S	4	SSW	4	4 ⁰	6 ⁰	1 ⁰	—	—	
9	39.1	36.9	36.4	1.9	10.8	6.4	12.6	1.6	5.2	6.4	5.8	98	66	81	SSE	4	S	5	S	4	8 ⁰	0	6 ⁰	—	—	
10	34.4	31.3	31.2	3.4	12.3	7.0	13.8	2.3	5.5	7.2	6.7	94	67	89	SSE	3	S	4	E	1	2 ⁰	0	0	—	—	
11	30.2	30.1	31.6	2.9	17.0	9.0	18.1	1.9	5.6	8.9	8.2	00	62	95	SSE	2	S	2	S	1	0	0	10	—	—	
12	31.0	30.7	31.4	8.6	12.4	9.8	14.0	8.2	7.7	8.7	8.1	92	80	89	C	0	C	0	E	1	10 ¹	8 ¹	10 ¹	—	—	
13	32.1	31.3	30.7	9.1	12.0	9.6	13.2	8.7	7.9	8.4	8.2	91	80	91	C	0	C	0	NE	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	∞ todo el día	
14	31.6	30.6	31.7	8.6	12.2	9.7	14.0	7.5	7.9	8.6	8.1	95	81	90	S	1	C	0	NE	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	∞ todo el día	
15	31.4	31.1	31.4	7.4	12.0	9.5	12.5	6.7	7.3	8.4	8.0	95	80	90	C	0	S	2	S	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	∞	
16	30.8	30.9	32.1	9.0	12.4	10.5	13.6	7.2	8.5	8.5	8.8	99	79	93	SSE	1	S	3	S	1	10 ¹	8 ¹	10 ¹	—	● gt 5p; ≡ ¹ 1	
17	32.9	32.1	33.2	9.5	11.8	9.7	13.3	7.9	8.3	9.2	8.5	94	89	94	S	1	S	2	SSE	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	0.0	—	
18	34.2	34.8	36.1	8.3	11.6	9.4	13.1	8.0	8.0	9.9	8.6	97	97	98	SE	1	N	1	C	0	10 ¹	10 ¹	8 ⁰	—	● a interv 10a-4p	
19	34.5	32.2	32.4	9.4	14.0	9.1	15.4	7.4	8.4	9.5	8.3	95	79	96	NE	1	S	1	E	1	10 ¹	8 ¹	7 ¹	3.5	—	
20	33.8	35.0	38.0	9.3	10.3	8.2	14.0	8.0	8.4	8.5	7.6	96	91	94	SW	1	NE	4	SSW	1	10 ¹	10 ¹	8 ¹	—	● a interv 1p15-8p	
21	36.4	35.3	35.9	6.6	8.8	7.7	10.8	4.7	7.3	7.6	6.2	00	90	79	SE	1	SSW	3	S	4	8 ¹	10 ¹	10 ¹	9.0	—	
22	36.7	36.5	39.0	1.7	10.4	3.6	12.2	0.4	4.6	6.2	5.3	88	66	89	SSE	4	S	4	SSE	1	7 ¹	1 ¹	0	—	—	
23	38.7	37.3	37.4	0.5	13.4	5.8	14.7	0.3	4.4	5.2	5.4	93	45	78	SSE	4	S	3	E	1	3 ⁰	2 ⁰	0	—	—	
24	36.2	34.0	33.5	3.6	16.9	9.6	17.7	1.7	5.4	7.4	7.2	91	52	81	S	3	S	4	SSE	2	3 ⁰	4 ⁰	0	—	—	
25	31.0	29.6	31.2	5.9	15.3	9.6	16.6	5.7	6.4	9.1	7.4	92	70	83	SSE	4	S	4	SSE	2	4 ⁰	8 ⁰	4 ⁰	—	—	
26	31.6	31.0	30.6	6.6	13.2	8.5	14.0	5.9	7.2	8.9	7.8	99	79	94	S	3	S	3	SE	1	10 ¹	9 ⁰	0	—	—	
27	28.5	28.9	31.9	7.3	16.8	10.4	18.2	5.5	7.6	10.2	9.3	99	71	99	SE	1	S	1	S	1	8 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	≡ ² 8p-MN; ≡ ¹	
28	32.7	33.8	34.6	9.9	15.4	10.2	16.2	9.4	8.6	9.4	8.6	94	72	93	NE	1	S	1	C	0	10 ¹	8 ¹	10 ¹	0.6	—	
29	35.9	33.8	34.8	8.8	17.2	10.8	17.9	5.3	8.0	8.6	7.7	95	59	79	SSE	1	SW	3	SSE	1	3 ¹	5 ¹	7 ¹	—	—	
30	33.8	34.9	36.5	7.4	10.1	8.8	11.3	7.1	7.3	7.4	7.2	95	80	85	SSE	2	SSE	3	SSE	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—	
31	37.8	36.7	37.2	5.0	11.2	8.4	14.0	4.0	6.0	7.0	6.8	91	70	82	SSE	2	S	3	S	3	10 ¹	0	0	—	—	
Pro. Mit.	34.1	33.2	34.2	6.3	13.0	8.4	14.6	4.7	6.9	8.2	7.3	95	74	88	1.5	2.7	1.6	7.2	6.4	6.0	30.8	—	—	—	—	—

TALCA (H=100 m)

AGOSTO 1913

φ = 35° 25' S

λ = 71° 47' W

C_g =

1	58.2	55.4	55.0	5.6	14.0	6.8	15.4	1.5	5.8	7.2	6.6	84	60	89	N	1	S	1	C	0	4 ¹	0	0	—	—	—
2	53.4	54.0	53.0	1.3	11.4	5.4	13.5	0.5	4.8	8.0	6.0	95	80	89	C	0	S	2	S	1	10 ¹	5 ¹	10	—	—	—
3	55.1	56.1	56.2	4.3	10.4	8.2	11.5	1.5	5.8	7.7	7.5	92	81	92	C	0	NE	2	N	1	10 ²	10 ²	10	—	—	● 4p30-n; Δ am
4	56.9	57.5	58.0	9.6	13.2	13.6	14.2	9.0	8.5	10.5	10.2	95	92	87	N	2	N	2	W	1	10 ²	10 ²	10 ²	5.3	—	
5	56.9	55.2	55.0	10.2	19.4	12.9	20.0	9.2	9.1	11.1	9.3	98	66	84	C	0	C	0	S	1	10 ²	6 ¹	0	0.0	—	● gt
6	53.0	53.4	59.0	6.6	10.4	9.0	15.3	6.5	7.0	8.5	8.4	00	91	98	C	0	N	1	N	1	10 ¹	10 ²	9 ²	—	—	● 1p-4p30; ≡ ¹ 1
7	61.1	58.8	58.3	4.2	14.4	9.6	15.4	3.0	6.2	7.8	7.6	00	63	85	C	0	S	1	C	0	10 ²	1 ⁰	4 ⁰	14.1	—	≡ ² 1; ∪ 3
8	58.6	58.4	61.6	2.4	13.2	7.0	14.0	2.0	5.4	7.6	6.0	00	67	80	C	0	S	2	C	0	5 ⁰	6 ⁰	0	—	—	≡ ² 1
9	62.0	60.2	59.3	5.5	12.6	9.0	13.0	3.0	6.3	6.6	5.9	93	60	69	S	1	S	3	S	2	5 ¹	0	8 ²	—	—	—
10	58.9	53.6	52.7	3.8	15.6	10.6	15.5	3.0	5.2	6.4	7.6	86	48	79	C	0	S	4	C	0	0	0	0	—	—	—
11	53.3	52.0	52.5	0.3	14.2	10.8	16.5	-0.5	4.7	8.2	8.6	00	68	88	C	0	S	1	S	1	0	0	4 ¹	—	—	—
12	52.9	51.7	52.7	10.3	14.0	11.8	15.5	9.5	7.7	8.7	7.8	82	73	76	N	1	SE	1	N	2	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	—	—
13	53.8	52.4	52.2	8.5	14.2	11.4	14.5	8.0	7.4	8.8	8.7	89	73	86	N	2	S	1	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—	—
14	52.5	51.4	52.5	10.8	14.6	11.6	15.0	9.5	8.1	8.9	9.3	84	72	91	N	2	SW	1	W	1	10 ²	10 ²	10 ²	0.1	—	● gt 6a, 6p45
15	52.8	52.9	53.7	11.4	12.6	12.3	13.0	10.0	9.8	10.7	10.3	98	98	97	C	0	SW	1	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	11.7	—	● 0 n-I
16	53.6	53.0	53.5	10.3	15.0	10.2	15.5	9.3	8.6	9.2	8.4	92	72	91	S	1	S	1	C	0	9 ²	7 ¹	10	4.1	—	—
17	56.0	54.5	55.2	5.8	13.2	10.2	13.5	4.5	6.1	9.4	8.0	89	83	86	C	0	S	1	C	0	10 ¹	10 ²	10	—	—	—
18	57.0	56.4	57.8	6.2	11.8	11.7	12.5	5.0	6.5	8.8	9.2	92	86	90	C	0	N	1	N	1	4 ⁰	10 ²	10 ²	—	—	● gt 2p45 y 4p20; —
19	56.1	54.1	54.4	9.1	15.0	12.0	15.5	8.5	7.9	9.9	9.0	91	78	86	C	0	N	1	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	—	● gt 4p30
20	55.3	56.7	58.6	9.9	14.8	10.4	15.5	7.5	8.4	9.1	7.7	92	72	81	N	1	S	1	C	0	10 ²	6 ¹	10	0.0	—	● gt 11a25; ∪ ² 4p35
21	58.1	57.7	58.9	9.3	13.7	7.5	14.0	6.0	8.2	8.2	5.8	94	70	74	W	1	S	2	S	1	10 ¹	5 ¹	0	0.0	—	—
22	60.0	59.0	61.6	1.2	12.8	8.1	14.0	-0.5	5.0	5.1	5.1	00	4													

Temp. a la temp. Temp. Freien c Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-2p
									str S		str-cu				0.1	0.1	0.3	0.3
										ci-str W					0.1	0.3	0.4	0.5
									str NE ci-str W	str SSW	ci-str				0.0	0.1	0.1	0.7
									ni NW, str	str, str-cu NW	str-cu	0.6	0.1		0.2	0.2	0.2	0.4
									cu-ni, ci-str W	ci-str SW	str-cu				0.2	0.3	0.3	0.6
									ci-cu, ci-str W	cu-ni NW, ci-str				17.0	0.1	0.5	0.1	0.7
											a-str				0.1	0.2	0.3	0.7
									ci-cu W	str S, ci-str W	str SSW				0.1	0.3	0.4	0.6
									str SSE		ci-str SW				0.2	0.4	0.4	0.9
									str SE						0.2	0.3	0.3	1.0
											str				0.1	0.2	0.3	0.7
									str	ci-str	str-cu				0.0	0.2	0.2	0.5
									str N	str N	str NW				0.1	0.1	0.2	0.5
									ni N, str	str N	ni N				0.1	0.2	0.1	0.4
									str N	str N	str-cu NW				0.1	0.1	0.1	0.4
									str SSE	str, ci-cu NW	str N			0.0	0.1	0.1	0.1	0.3
									str-cu NW	str-cu NW	str-cu NW				0.2	0.2	0.1	0.4
									str	ni NW, str	a-str NW		3.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.4
									str NW	str-cu NW	str-cu NW				0.1	0.1	0.1	0.2
									str SW	str-cu NW	cu-ni NW		0.5	8.5	0.1	0.1	0.1	0.3
									str SE, ci-str SW	str SSE	str-cu				0.0	0.1	0.2	0.2
									str S	str					0.2	0.3	0.3	0.5
									ci-str W	ci-str W					0.1	0.4	0.6	0.7
									ci-str W	ci, ci-str WSW					0.2	0.5	0.6	1.2
									ci W	ci-str W	ci-str				0.2	0.4	0.4	1.3
									str S	ci-str W					0.2	0.1	0.3	1.0
									str SE, ci-str W	str-cu, ci-str W	str			0.3	0.0	0.2	0.2	0.4
									str-cu N	str-cu N, ci-str W	str-cu	0.3			0.0	0.2	0.3	0.4
									str-cu NE	str-cu N, ci NW	str-cu				0.1	0.5	0.3	0.6
									str	str SSE, a-str	a-str				0.3	0.1	0.2	1.1
									str SSE						0.2	0.2	0.5	0.5
												0.9	3.6	26.3	3.8	7.1	8.0	18.4

5-1.0	42	40	0	31.5	1.0	11.2	89.3	3.7	fr-cu S						0.1	1.0	0.5	0.9
5-0.9	0	121	30	15.5	20.2	8.8	27.7	1.2	str	a-str	a-str				0.0	0.3	0.1	1.5
5-0.5	0	120	89	20.2	26.3	59.3	49.2	2.0	cu-ni W	cu-ni N	cu-ni			0.3	0.0	0.2	0.0	0.4
5-7.5	160	166	76	91.1	85.7	38.1	176.7	7.5	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	5.0			0.4	0.0	0.4	0.6
5-7.8	0	0	40	13.1	25.9	7.2	136.9	5.7	cu-ni N	a-str S		0.0			0.4	0.7	0.1	0.8
5-4.5	0	80	66	3.0	45.4	18.7	36.1	1.5	str	cu-ni W	cu-ni		6.2	7.9	0.1	0.2	0.0	0.9
5-1.0	0	49	0	20.6	16.3	11.5	84.7	3.5	str	ci S	ci S				0.0	0.2	0.3	0.2
5-0.5	0	100	0	2.7	24.7	28.9	30.5	1.3	ci S	a-cu S					0.1	0.5	0.4	0.6
5-0.5	60	159	200	32.9	47.1	49.6	86.5	3.6	ci S		fr-cu N				0.0	0.8	0.6	0.9
5-0.0	0	305	0	37.7	42.4	12.7	134.4	5.6							0.0	0.6	0.4	1.4
5-0.8	0	39	37	27.2	11.0	26.3	82.3	3.4			a-cu S				0.0	0.3	0.2	1.0
5-8.0	40	43	136	23.2	24.4	35.4	60.5	2.5	cu-ni N	a-str SW	a-str				0.3	0.5	0.8	0.8
5-7.0	143	40	0	77.8	31.8	17.7	137.6	5.7	cu-ni N	cu-ni W	cu-ni W				0.2	1.0	0.4	1.5
5-7.0	200	35	63	39.4	47.0	18.4	88.9	3.7	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	0.1		0.3	0.4	0.8	0.4	1.8
5-9.0	0	47	0	20.2	29.3	8.1	85.6	3.6	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni	11.4	4.1		0.0	0.2	0.0	1.2
5-8.0	80	31	0	21.4	25.6	6.6	58.8	2.4	a-cu S	fr-cu N	fr-cu				0.0	0.3	0.1	0.2
5-5.0	0	49	0	10.1	6.3	31.0	42.3	1.8	a-str N	a-str N	a-str				0.0	0.2	0.4	0.4
5-3.0	0	59	37	1.2	37.7	22.1	38.5	1.6	ci-cu NW	cu-ni NW	cu-ni NW			0.0	0.0	0.2	0.1	0.6
5-2.0	0	50	0	11.6	10.9	4.4	71.4	3.0	cu-ni N	a-cu N	a-cu			0.0	0.0	0.3	0.2	0.3
5-6.5	40	37	0	8.0	17.0	26.1	23.3	1.0	cu-ni N	fr-cu N	fr-cu		0.0		0.2	0.3	0.3	0.7
5-4.0	35	136	67	16.8	7.2	36.2	59.9	2.5	a-cu S	fr-cu S					0.1	0.4	0.4	0.7
5-2.0	0	157	148	26.6	35.5	27.6	70.0	2.9	a-cu S						0.0	1.0	0.7	0.8
5-2.0	0	157	0	10.3	24.7	20.3	73.4	3.1	ci						0.0	0.8	0.9	1.7
5-0.5	0	89	0	8.1	6.1	38.2	53.1	2.2	ci S						0.3	0.5	0.4	2.0
5-0.0	40	46	81	10.1	8.6	21.1	54.4	2.3		cu S	cu				0.2	0.8	0.6	1.1
5-3.5	0	39	0	0.8	28.6	15.2	30.5	1.3	cu-ni N	ci S					0.2	0.2	0.3	1.6
5-2.0	25	196	43	5.7	28.0	51.3	49.5	2.1	a-str SW	a-str NW	a-str			0.0	0.0	0.0	0.8	0.5
5-9.0	70	178	0	44.0	56.4	51.0	123.3	5.1	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni		0.0	4.5	0.4	0.8	0.3	1.2
5-5.0	85	45	0	27.7	61.0	28.0	135.1	5.6		fr-cu N	fr-cu				0.2	1.1	0.7	1.3
5-5.5	150	287	80	43.4	40.7	31.5	132.4	5.5	cu-ni S	fr-cu NW					0.5	0.6	0.2	2.3
5-1.5	100	300	150	39.6	52.7	61.7	111.8	4.7	a-str S						0.4	0.8	0.6	1.2
5-3.2	41	103	43	23.9	29.9	26.6	78.5	3.3				16.5	10.3	13.0	4.5	15.6	11.6	31.1

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	63.5	60.8	60.1	8.8	12.5	11.3	13.2	6.0	5.3	8.8	8.7	63	82	88	SE	2	SW	5	SW	5	0	0	0	—		
2	59.2	59.1	57.8	9.9	12.5	9.0	13.2	5.8	7.6	8.5	7.6	83	79	89	WSW	1	SW	3	ESE	1	4 ⁰	8 ¹	0	—	cu-ca de cord	
3	58.9	58.1	57.9	11.9	12.3	12.1	13.3	8.1	9.1	9.1	9.5	89	87	91	N	3	N	4	N	5	10 ¹	10 ²	10 ²	—	¹ 9a-8p, ● ⁰ 11p-MN	
4	60.8	61.8	60.9	12.7	13.7	12.9	14.1	7.9	9.9	10.1	10.0	91	87	91	NE	2	NE	1	NE	2	10 ²	10 ²	10 ²	4.7	● ¹ ch MN-5a10	
5	61.7	61.1	59.9	13.3	13.9	12.9	14.2	7.7	9.8	10.5	10.6	87	90	96	NE	1	NE	3	C	0	10 ⁰	10 ⁰	10 ²	—	≡ MN-6a, 6a40-MN	
6	57.6	59.9	59.2	12.1	12.7	10.9	13.0	8.0	10.3	8.6	8.1	98	80	85	NE	1	WSW	3	SW	1	10 ²	10 ²	4 ⁰	0.0	¹ 6a-7a, ● ² 9a20-1p	
7	65.3	64.2	63.4	10.1	12.3	10.9	14.8	7.5	7.7	7.9	8.5	83	74	89	ESE	1	WSW	2	C	0	0	2 ⁰	8 ⁰	9.6	² am	
8	63.6	63.6	66.8	11.3	11.5	9.8	12.0	8.5	7.2	6.6	5.6	72	65	62	SW	4	SW	5	SW	6	2 ¹	2 ⁰	0	4.0	● ¹ 4a10-6a	
9	66.8	66.9	64.2	7.8	11.9	9.2	12.8	5.0	4.9	6.8	5.3	61	66	61	WSW	3	SW	7	SE	2	3 ⁰	0	2 ²	—		
10	62.4	60.3	58.1	8.0	12.9	11.5	13.5	5.2	5.8	7.3	9.1	72	66	91	S	1	SSW	3	SSW	4	0	0	0	—		
11	56.6	57.4	58.0	9.6	12.5	11.9	14.8	6.0	5.9	9.3	9.1	66	87	89	SW	1	SW	1	NNE	1	0	0	10 ¹	—	L ¹ am	
12	57.6	57.8	57.4	11.7	12.1	12.1	12.5	10.0	8.0	8.0	8.5	79	76	82	NNE	2	NNE	2	NE	3	10 ²	10	10	—		
13	57.7	57.4	56.8	11.7	12.3	12.1	12.6	10.4	9.0	9.9	9.5	88	94	91	NE	4	NNE	4	NNE	5	9 ¹	10	10	0.2	● ⁰ MN-3p [interv 3p	
14	57.0	55.2	57.1	11.9	11.9	11.9	12.2	10.4	9.4	10.2	10.2	91	98	98	NE	4	NE	4	NNE	4	10 ²	10	10	2.3	● ⁰ MN-5a, ● ¹ 7a-2p	
15	57.8	58.0	58.7	11.9	12.5	11.9	12.7	10.4	10.2	10.0	9.6	98	94	94	NE	2	W	1	SW	1	10 ²	8	10	46.2	● ² MN-1a20, ² 6a-4	
16	58.5	58.2	60.1	10.3	11.9	11.9	13.0	8.5	8.7	9.1	8.9	94	89	86	WSW	1	SW	5	SW	5	4 ¹	3	5	1.2	● ¹ ch am, ≡ ² 10p20	
17	60.3	59.5	60.4	10.1	11.9	10.1	13.0	8.0	7.9	7.9	8.6	86	76	94	SW	2	SW	4	SSW	3	9 ¹	8	0	0.0	≡ ² MN-2a	
18	60.7	61.5	62.7	8.2	14.1	11.5	14.8	5.9	7.0	9.1	8.1	87	76	81	SW	2	SSW	1	SSW	0	4 ¹	0	4	—	Δ ² am	
19	61.2	59.7	59.5	10.9	13.9	11.9	14.8	9.7	8.5	9.2	8.9	89	78	86	NNW	1	N	1	NNE	1	10 ¹	8	9	—	● ¹ 11p10-MN	
20	60.8	62.1	64.7	11.7	14.3	11.7	15.4	9.9	9.0	10.0	8.5	88	83	84	SSW	2	W	1	WSW	1	10 ¹	6	5	8.6	● ¹ MN-5a	
21	64.5	63.3	64.0	9.6	11.7	8.0	13.0	7.0	7.2	7.9	4.7	82	78	59	SSW	1	SW	5	SW	6	10 ¹	3 ¹	0	—	cu-ca de cord	
22	65.0	63.9	66.8	5.0	10.9	8.2	12.3	2.0	4.3	5.4	4.8	66	55	60	SSE	1	SW	5	SSW	2	0	0	0	—		
23	66.1	64.7	65.1	9.0	12.7	10.5	13.2	4.7	8.7	6.6	7.9	44	60	84	S	1	SW	3	SW	4	0	0	0	—		
24	63.8	61.4	60.5	9.8	12.5	10.9	13.2	7.5	6.3	8.5	8.7	69	79	90	SSW	1	SW	4	SW	4	0	2 ⁰	0	—	L ¹ am	
25	58.8	57.9	58.4	9.4	11.9	11.1	12.5	7.6	7.3	7.9	8.6	84	76	87	SSW	5	SW	7	SW	6	3 ⁰	4 ¹	3 ⁰	—	L ² am	
26	58.8	58.4	57.4	10.1	12.5	12.7	14.2	8.0	7.9	8.8	8.6	86	82	80	S	1	SW	4	C	0	10 ⁰	10 ⁰	0	—	L ² am	
27	54.6	55.4	57.7	10.1	12.7	11.9	14.0	8.5	7.9	8.6	8.6	86	80	84	NE	1	NE	4	NW	2	5 ¹	10 ¹	6 ²	—	≡ ¹ 0p5-2p	
28	59.7	59.3	60.4	11.3	12.3	11.9	12.5	10.1	9.2	9.9	9.4	93	94	91	NE	4	NNE	4	NE	5	10 ²	10 ¹	5 ²	—		
29	62.1	61.9	62.2	11.9	12.9	11.5	13.4	10.1	9.1	9.5	9.1	89	87	91	NE	4	NNE	3	SSW	2	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	≡ ¹ 7p-MN	
30	62.5	62.9	64.0	10.1	11.9	11.5	12.1	8.0	6.7	7.8	7.1	73	75	70	SSW	3	SW	3	SW	7	10 ¹	10 ⁰	0	—	≡ MN-1a	
31	65.8	64.2	63.4	10.9	11.9	11.3	12.5	6.0	6.3	7.8	7.0	64	75	70	SW	4	SW	8	SSW	6	0	0	0	—		
Pro- Mit.	61.0	60.5	60.8	10.4	12.5	11.2	13.3	7.7	7.6	8.6	8.3	81	80	84	2.1	3.5	3.0	5.9	5.6	4.5	76.8					

PUNTA TUMBES (H = 90 m)

AGOSTO 1913

φ = 36° 36' S λ = 73° 06' W C_g =

1	55.9	54.0	52.1	8.4	13.0	8.6	14.8	4.6	5.1	7.8	8.3	62	70	00	SSE	2	SW	2	SW	3	0	0	0	—	
2	52.1	52.9	49.5	9.4	12.8	10.2	14.0	6.0	7.2	7.7	9.0	82	70	97	SW	4	WNW	2	N	2	8 ¹	9 ¹	10 ¹	—	
3	45.8	48.2	50.2	9.8	12.0	10.0			8.8	9.7	8.9	98	94	98	N	7	N	8	N	8	10 ²	10 ²	10 ²	0.5	● ¹ 4a30-9p
4	51.6	52.0	52.9	11.0	11.8	12.4	12.8	8.4	9.8	10.3	10.5	00	00	98	SW	3	N	4	W	5	10 ²	10 ²	10 ²	1.1	● ¹ ch am; ≡ 0a15-1p
5	52.6	51.5	51.8	12.4	12.4	12.0	15.0	10.0	10.5	10.5	10.5	98	00	98	NW	2	NW	2	N	2	10 ²	10 ²	10 ²	2.5	● ¹ a interv; ≡ 2a30-1p
6	48.8	50.6	55.9	12.0	10.6	9.6	13.0	7.0	10.5	9.3	7.0	00	98	79	W	3	SW	3	S	3	10 ²	8 ²	2 ⁰	9.8	● ¹ I; ≡ MN-9a
7	57.6	56.5	54.3	10.0	10.4	10.3	12.8	7.0	6.6	7.7	7.8	72	82	83	SW	3	SW	4	SW	6	6 ²	10 ²	9 ²	3.7	● ¹ ch 8p-MN
8	56.7	56.1	60.4	12.4	13.0	8.4	14.0	5.0	9.7	7.1	6.2	91	64	76	S	2	SW	3	SW	2	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2.1	● ¹ ch MN-6a
9	60.2	58.9	58.5	11.8	12.0	8.0	12.6	4.2	8.3	6.8	5.6	81	65	69	E	3	S	3	S	3	2 ¹	2 ¹	0	—	
10	55.3	52.1	51.1	5.6	14.4	9.4	14.6	3.4	4.9	7.2	7.2	73	59	82	SE	3	SSE	3	SE	2	0	0	0	—	
11	49.7	49.0	50.3	7.0	13.0	9.8	13.2	4.2	5.9	8.3	8.1	78	75	89	SW	2	W	1	W	3	2 ¹	0	3 ¹	—	
12	50.7	50.2	49.3	9.6	11.0	10.0	12.4	6.0	8.2	9.0	8.9	92	92	98	C	0	SW	1	NW	1	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
13	49.6	48.5	47.7	11.0	12.2	11.6	12.8	8.6	9.0	9.3	8.6	92	89	85	NW	4	NW	5	N	6	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ¹ a interv 7a20-MN
14	47.0	46.4	49.0	11.2	12.8	10.0	13.4	7.6	9.7	10.8	9.2	98	00	98	N	8	N	8	E	2	10 ²	10 ²	10 ²	8.5	● ¹ a interv MN-8p
15	50.2		51.7	10.2		10.2	13.2	3.0	9.3		8.8	00			E	2			C	0	10 ²		10 ²	8.0	10a5
16	50.8	51.1		10.3	13.0	10.0	15.0	7.6	8.3	8.6	8.0	89	77	87	S	3	SW	2	SW	2	4 ¹	6 ¹	4 ¹	—	
17	53.3	52.1	52.9	9.0	13.6	10.4	15.0	7.0	7.0	8.5	7.5	81	73	80	C	0	SW	2	SE	1	10 ²	2 ⁰	0	—	
18	53.1	53.8	54.5	10.2	13.0	9.8	13.4	6.0	8.8	8.1	8.1	95	73	89	C	0	W	3	SW	4	2 ¹	2 ⁰	10 ¹	—	
19	52.9	51.8	51.4	11.0	12.0	10.0	13.0	7.6	8.3	8.4	9.2	85	82	00	NW	4	NW	1	C	0	6 ¹	10 ¹	10 ²	—	● ¹ ch 5p-5p20
20	52.7	54.1	56.5	9.6	14.0	9.8	14.2	7.2	8.4	8.7	7.6	95	74	84	C	0	SW	3	SW	3	6 ²	2 ¹	4 ¹	3.8	● ¹ ch am, ● ⁰ ch 7p
21	56.8	55.5	57.5	8.6	11.4	11.2	13.0	4.6	8.1	6.7	7.2	98	66	73	SW	2	SSW	3	S	2	6 ¹	3 ¹	0	3.0	● ¹ ch am
22	58.0	58.0	59.1	6.8	12.2	8.4	13.0	6.8	3.4	4.6	5.6	46													

Table with columns: Día/Tag, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-31 and Pro. Mit.

MOCHA W (H=20 m)

AGOSTO 1913

φ=38° 21' S λ=73° 58' W Cg=

Table with columns: Día/Tag, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-31 and Pro. Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduced auf 0°C und Normal

(1) ||| 0 4p-9p, ● 11p55-MN; ≡ 1 N 3p30-MN, (2) 4p25; ≡ 1 MN-9a.

Temp. a la Temp. a Freien. c Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung								
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm							
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
									fr-str NW	str S													
									ni NW	ni NW	str												
									ni W	ni W	ni NW	20.7	75.4	16.9									
									ni W	ni W	ni W	12.0	13.5	11.9									
									ni W	fr-ni W	ni NW	1.1	14.5	5.3									
									fr-ni NW	fr-ni W	fr-str S	12.9	7.3	—									
									fr-str SW	fr-ni W	ni NW	—	1.0	5.4									
									fr-str SW	fr-ni SW	str SW	6.6	1.9	2.4									
									fr-str S	fr-str S		0.6	—	—									
											str	—	—	—									
									fr-str S	fr str SW	fr-str NW	—	—	—									
									fr-str N	fr-ni N	ni N	—	0.3	7.4									
									ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	6.0	0.1	8.9									
									fr-str NW	fr-str NW	str NW	0.0	—	—									
									str NW	str-cu NW		—	—	—									
										str-cu S	str-cu S	—	—	—									
										str-cu N	str	—	—	—									
									ni NW	ni NW	ni SW	4.5	2.0	1.7									
									ni NW	fr-ni NW		2.2	0.6	—									
									fr-str SW	fr-str S		9.8	0.9	—									
												—	—	—									
									str S	str S		—	—	—									
									str	fr-str SW	str	—	—	—									
									str SW	fr-str SE		—	—	—									
									fr-str W	fr-str NW	fr-str NW	—	—	—									
									ni NW	str-cu NW	str	5.1	1.0	—									
									fr-ni NW	fr-ni NW		10.2	7.8	—									
									str S	fr-str SE		0.4	—	—									
									fr-str SE	fr-str SE		—	—	—									
												92.1	126.3	59.9									

	224.0	78.0	52.0	406.0	16.9	cu SW	cu SW	cu N	—	—	—			
	186.0	245.0	252.9	316.0	13.2	fr-ni N	str N	fr-ni N	—	0.8	0.4			
	505.0	47.7	47.0	1002.9	41.8	fr-ni N	str	str	12.0	0.4	3.8			
	84.0	12.0	54.6	178.7	7.4	str	str	str	1.5	5.1	6.3			
	128.0	182.5	226.0	194.6	8.1	str	str	str	1.1	4.8	0.4			
	154.0	230.0	64.0	562.5	23.4	str	str-cu SW	cu SW	1.3	0.1	—			
	267.9	160.0	245.8	561.9	23.4	str	str	str	—	2.8	1.0			
	254.0	87.0	106.0	659.8	27.4	cu NW	ci-cu NW	fr-str NW	—	—	—			
	183.6	97.5	130.0	376.6	15.7	cu-ni SW	cu SW	cu-ni SW	—	—	—			
	78.0	56.0	117.0	305.5	12.7	cu S	cu S	cu S	—	—	—			
	178.0	159.6	125.5	351.0	14.6	str-cu S	str-cu S	str-cu SSW	—	—	—			
	249.0	333.0	242.0	534.1	22.3	fr-ni N	str	str	—	—	—			
	498.0	695.0	724.0	1073.0	44.7	fr-ni N	str	str	0.0	0.6	1.8			
	350.0	580.0	104.8	1769.0	73.7	str NNW	fr-ni N	cu NNW	5.6	12.9	3.5			
	84.5	34.0	51.7	769.3	32.1	cu-ni NNW	ci-cu NE	str-cu NNE	—	—	—			
	47.6	64.0	0.0	133.3	5.6	cu NNE	ci-cu NNW	cu-NW	—	—	—			
	0.0	85.6	122.0	64.0	2.7	cu NW	fr-cu S	cu-ni SW	—	—	0.0			
	174.6	122.9	235.0	382.2	15.9	cu-ni SW	cu-ni W	fr-ni N	—	—	0.8			
	248.0	108.0	124.0	605.9	25.2	str N	fr-ni N	cu-ni NW	2.4	1.8	—			
	84.7	53.0	40.0	316.7	13.2	cu-ni NW	cu-ni W		—	0.8	0.6			
	148.0	147.6	260.9	241.0	10.0	cu-ni S	cu-ni S	cu S	1.2	0.7	—			
	182.6	311.0	151.2	591.1	24.6	ci-cu S	ci-cu S		—	—	—			
	27.0	192.8	208.5	489.2	20.4		ci-cu S	cu S	—	—	—			
	141.7	222.0	88.0	543.0	22.6	cu S	ci-cu S	ni	—	—	—			
	40.0	118.0	169.0	350.0	14.6	fr-ni	str	cu S	0.3	0.2	0.3			
	287.0	169.0	158.0	574.0	23.9	ci-cu S	cu S	cu SSE	—	—	—			
	419.0	89.0	259.8	746.0	31.1	ci-cu S	cu W	ni	—	—	—			
	902.6	806.6	384.0	1251.4	52.1	fr-cu N	cu-ni N	cu-ni N	—	—	20.9			
	251.2	153.8	53.0	1441.8	60.1	cu-ni NW	cu-ni NW	cu-ni W	0.4	—	—			
	30.8	64.2	57.2	237.6	9.9	ci-cu S	ci-cu W		0.9	—	—			
	25.0	67.0	156.0	146.4	6.1	cu-ni SW	cu-ni SSW		—	—	—			
	207.5	186.2	161.6	554.1	23.1				26.7	31.0	39.8			

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0 -12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	67.7	64.8	62.9	6.0	11.6	7.4	12.7	5.5	6.9	7.4	7.0	99	72	91	C	0W	1C	0	10	6	10	0.7	an
2	58.9	57.6	56.3	8.4	10.9	11.0	12.0	7.4	7.8	9.0	9.4	95	92	95	NNE	2N	2N	2	10	10	10	0.2	n-3p, ● ¹ 3p, ● ² 10
3	52.2	54.3	56.4	10.7	10.3	10.1	11.5	9.5	9.2	8.6	8.6	95	92	93	NNW	2C	0WSW	2	10	10	10	43.2	● ² MN-8a, ● ¹ n
4	59.2	60.1	62.0	8.4	8.9	7.0	9.8	7.0	7.4	7.0	6.7	90	81	89	C	0C	0C	0	9	10	9	16.2	● ⁰ gt a
5	64.1	62.0	60.7	4.1	8.8	6.3	9.0	4.0	5.9	6.8	6.3	95	75	88	C	0SSE	1SE	1	9	9	10	0.8	● ⁰ 4p15, ● ² 9p45-M
6	58.0	60.0	64.4	5.5	9.1	8.1	9.3	3.9	6.6	6.8	6.5	97	78	81	SSE	1S	1C	0	10	9	7	29.3	● ² MN-8a
7	64.5	61.3	61.0	8.0	10.6	6.5	11.5	4.0	7.6	8.4	6.4	95	88	88	N	2NW	5C	0	10	10	4	1.7	an, ● ¹ 8a-n
8	63.9	64.6	68.0	5.0	10.0	5.8	10.7	4.2	6.2	6.1	5.8	94	66	85	C	0W	3C	0	8	8	5	25.8	● ch, △ 3p
9	70.9	70.2	69.8	2.8	9.2	7.0	10.3	1.8	5.5	7.1	7.1	98	82	95	C	0WNW	1C	0	10	7	10	4.1	● ¹ p, n; ≡ ²
10	67.3	65.2	63.4	4.5	10.3	5.2	10.5	4.0	6.2	7.5	6.4	99	80	97	C	0C	0C	0	10	8	0	1.8	≡ ⁰
11	62.1	59.5	59.5	3.8	8.0	6.8	8.6	3.3	5.9	7.2	7.0	98	90	95	C	0C	0C	0	10	9	10	—	≡
12	60.0	58.5	58.2	6.2	10.0	9.0	10.3	5.6	6.8	7.1	7.1	96	78	83	C	0C	0C	0	9	10	10	—	≡
13	56.6	56.5	55.4	10.0	10.9	10.5	13.0	8.6	7.7	9.2	8.9	83	94	94	N	1NNE	1C	0	9	10	10	1.2	1a30-4a, ● ¹ 11a45
14	54.7	55.9	58.0	10.6	11.4	9.1	11.8	9.0	9.2	9.4	8.2	96	93	95	NNE	1C	0C	0	10	10	10	26.2	● ¹ a, ● ch II-n
15	60.4	59.7	61.4	6.2	13.9	8.0	14.5	5.9	7.0	8.4	7.6	99	70	95	C	0C	0C	0	10	7	7	11.7	● n-6a; ≡ an
16	61.8	61.2	62.4	4.8	14.0	5.9	15.0	4.3	6.3	7.9	6.5	98	66	92	C	0C	0C	0	10	5	2	0.3	≡ ² n-MD
17	63.8	62.9	64.0	6.3	11.5	6.1	12.6	4.5	6.9	7.6	6.7	97	74	94	C	0C	0C	0	10	6	1	1.2	● ch 1a5a; ≡ ⁰ a
18	63.4	61.9	62.7	4.7	10.3	9.7	10.8	3.0	6.3	7.5	7.1	99	80	79	C	0C	0C	0	10	10	10	—	● ⁰ n; ≡ ² n-10a
19	60.5	59.8	60.7	8.0	9.8	9.5	12.4	7.7	7.4	8.7	8.6	92	96	96	N	1NNE	1C	0	10	10	10	5.4	● ¹ n-3p, 7p-n
20	61.4	62.3	64.0	9.0	12.0	8.6	12.8	7.9	7.5	6.9	6.9	88	66	83	C	0NW	2WNW	2	9	6	5	15.3	● ch an, I-II
21	67.4	68.1	70.7	2.6	8.7	3.2	9.6	2.0	5.3	5.2	4.2	97	61	72	C	0SW	1C	0	7	6	0	0.9	≡
22	72.6	71.4	72.6	-0.9	9.8	1.4	10.3	-1.4	4.2	3.2	4.2	98	35	83	C	0S	1C	0	10	0	0	—	┌ ¹ , ≡ a
23	72.4	69.1	69.4	-1.8	12.8	3.5	12.8	-1.8	4.0	4.0	5.2	98	36	88	C	0C	0C	0	10	6	5	—	┌ ¹ , ≡ ² a
24	69.2	65.9	63.6	-0.3	14.0	6.0	14.7	-0.5	4.4	7.7	6.8	98	65	97	C	0C	0C	0	10	8	3	—	≡ ² n-9a45
25	61.7	60.2	63.7	5.2	9.3	4.4	11.2	4.1	6.4	8.5	6.1	97	97	97	NNW	1SE	2C	0	10	10	0	2.4	● ⁰ 3a-4p30
26	65.5	63.8	63.2	5.4	12.2	6.7	12.7	1.4	5.8	6.5	5.2	86	61	71	SE	2SE	4C	0	6	4	0	3.8	—
27	58.6	55.1	56.8	1.8	15.4	11.2	16.3	1.6	5.1	6.6	7.4	98	50	74	C	0NW	1W	2	8	0	4	—	≡ ⁰
28	57.6	56.9	56.0	8.5	15.2	10.0	15.4	8.3	7.9	8.4	8.5	95	65	93	C	0N	2N	2	9	7	10	7.8	● ¹ 1a30-10a, ● ² 3p45
29	59.1	61.9	64.3	10.3	11.4	7.2	12.3	7.2	7.6	7.2	7.0	81	71	92	NW	1W	2C	0	8	8	3	30.1	● ² MN-6a45, ● ch 5
30	66.3	66.8	69.0	5.1	11.0	5.8	12.5	4.7	6.5	7.2	6.3	99	73	92	C	0W	1C	0	10	8	1	1.4	≡ n-11a, ● gt 2p
31	70.4	70.9	71.2	5.0	12.1	6.0	13.1	4.2	6.3	6.6	6.5	97	63	93	C	0W	2C	0	7	9	1	1.0	● ch 2a-5a30
Pro. Mit.	63.0	62.2	63.0	5.6	11.1	7.2	11.9	4.5	6.6	7.3	6.8	95	74	89	0.5	1.1	0.4	9.3	7.6	5.7	232.5	—	

ANCUD (H = 20 m)

AGOSTO 1913

1	65.8	62.9	58.6	7.0	10.9	10.0	11.1	7.0	7.3	7.2	7.3	98	74	80	N	N	N	8	10	10	5.1	● 6a-8a3, 2p-2p40
2	53.1	52.8	52.7	11.1	12.2	12.0	12.4	10.0	9.2	8.6	8.4	94	82	82	N	N	N	10	10	10	7.2	● a interv
3	49.8	51.7	54.0	10.0	9.8	9.2	12.1	8.3	7.7	7.0	6.8	84	78	79	N	W	W	8	8	10	20.5	a, ● II
4	58.0	59.7	62.1	5.1	8.9	5.0	9.4	4.5	5.8	4.1	4.4	89	48	68	S	W	S	6	3	6	2.6	● 6a-1
5	64.1	63.6	61.2	2.9	7.5	4.6	7.7	2.0	4.0	4.6	4.7	71	60	74	E	E	E	2	3	10	0.2	—
6	59.4	59.2	61.5	5.3	11.9	8.8	12.2	4.2	5.5	6.4	5.5	83	62	66	E	N	W	10	5	10	—	—
7	58.4	55.7	58.0	10.4	6.5	7.0	11.9	5.5	8.0	6.6	5.6	85	81	75	N	W	S	10	10	2	7.5	● a interv
8	60.5	61.1	66.0	6.9	8.9	6.9	9.5	5.4	5.5	5.6	6.0	74	66	81	W	W	W	4	5	4	21.9	● a interv
9	69.2	67.8	66.6	5.9	9.0	9.0	10.6	5.0	6.7	6.7	7.4	87	78	87	E	W	W	4	8	8	2.7	● am, I, 3p-440
10	65.2	63.2	61.8	8.9	10.9	9.7	11.4	8.8	7.6	7.7	7.7	89	79	86	N	N	W	9	4	10	4.1	● a interv
11	59.4	58.0	57.8	9.5	9.9	9.8	11.5	7.3	7.9	8.3	8.1	89	91	89	N	N	N	4	10	10	3.4	● 6a-7a20, a interv
12	57.2	56.3	55.3	9.7	10.1	9.6	10.5	9.6	8.1	7.8	7.6	91	84	86	N	C	N	10	10	10	8.5	7a-10a30, 3p-3p20
13	52.6	53.0	53.8	9.8	11.0	11.5	11.9	9.1	7.6	9.0	9.4	84	93	93	N	N	N	10	10	10	2.5	6a-11a7, 11a30-7p
14	54.2	54.9	57.8	8.5	9.1	7.5	11.6	6.4	8.1	7.3	7.0	98	86	90	N	S	E	10	10	8	41.4	● n-7a20, a interv
15	60.1	59.8	60.8	6.9	13.2	8.9	14.0	4.0	6.9	8.5	7.2	93	75	86	E	C	N	10	3	2	5.3	—
16	61.1	60.3	59.8	7.5	12.9	8.8	13.8	7.5	7.1	8.0	7.2	91	73	86	E	C	C	3	4	5	1.2	● 6a20-6a40
17	63.2	63.4	64.2	7.1	10.1	6.1	10.5	5.0	5.9	6.9	5.8	78	75	83	C	C	E	3	3	0	—	MD-2p30
18	62.1	60.2	59.7	5.0	10.4	8.9	13.6	4.0	6.1	7.5	7.5	94	80	88	C	C	N	8	8	10	0.5	3p30-5p20-n
19	57.4	57.5	58.7	8.9	11.5	10.0	12.5	8.6	7.7	8.7	8.2	91	87	89	N	N	N	10	9	5	11.5	● a interv todo el día
20	60.6	61.5	63.0	8.0	8.1	6.0	10.8	4.0	7.0	6.8	5.1	88	85	74	S	W	S	10	10	2	12.9	a, ● II
21	66.7	68.4	71.5	3.9	8.5	3.5	9.0	2.0	4.2	3.7	4.4	69	46	75	S	S	S	2	3	0	4.0	—
22	73.0	72.4	73.7	0.2	11.5	2.9	11.5	-2.9	4.6	5.1	4.3	98	50	76	S	C	C	0	0	0	—	┌
23	70.7	69.2	68.3	1.0	10.0	9.5	10.5	-0.5	4.2	5.7	6.4	85	62	72	C	W	W	0	8	10	—	┌
24	66.7	64.1	62.2	8.5	11.0	11.0	11.1	7.0	7.3	8.7	8.8	88	89	90	N	N	N	10	10	10	0.5	● ch a interv
25	57.8	60.6	64.4	9.9	10.2	5.0	11.9	3.0	8.3	5.0	5.1	91	54	78	W	S	S	10	2	0	13.5	● 6a-8a
26	66.5	65.9	64.5	3.8	11.2	6.4	12.0	2.0	5.0	5.3	5.2	83	53	72	W	S	S	0	3	0	3.0	—
27	57.8	54.1	54.3	14.9	14.1	7.0	14.2	5.5	5.6	5.9	5.8	86	49	77	SE	E	E	2	3	0	—	—
28	54.8	54.2	51.7	9.4	12.1	10.5	12.7	7.0	7.9	8.4	8.3	89	80	86	N	N	N	7	10	10	3.5	● a interv
29	54.3																					

DIVIA (H=15 m)

AGOSTO 1913

φ = 39° 48' S

λ = 73° 15' W

h_a = 4 m

Temp. al temp. Temp. Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km						k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a	2p					9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
4.4	4.2	25	80	0	3.4	8.5	11.4	31.6	1.3	ni	cu-ni NNW	ni	0.7	—	—	0.1	0.2	0.2	0.8	
6.5	6.0	110	140	145	19.8	52.4	50.8	39.7	1.7	ni N	ni N	ni N	0.2	1.5	5.2	0.2	0.2	0.1	0.6	
4.1	8.0	150	0	150	86.6	24.6	26.7	189.8	7.9	ni N	cu-ni	cu-ni	36.5	5.0	3.2	0.3	0.2	0.2	0.6	
4.0	5.5	0	0	0	60.2	4.5	0.0	111.5	4.6	cu-ni W	ni	ni	8.0	0.8	—	0.4	0.2	0.1	0.8	
3.7	2.5	0	35	75	1.2	1.3	10.0	5.7	0.2	ni, str	cu-ni, a-cu	cu-ni	—	—	1.9	0.1	0.2	0.2	0.4	
7.5	2.2	110	75	0	37.8	49.2	5.8	49.1	2.0	ni, str	cu-ni	cu-ni, str	27.4	0.5	—	0.1	0.2	0.1	0.5	
6.5	2.3	125	475	0	17.5	83.2	91.4	72.5	3.0	ni, str	cu-ni NW	cu-ni, fr-cu	1.2	6.3	16.5	1.3	0.2	0.4	1.6	
2.7	2.0	25	235	0	9.2	55.1	57.9	183.8	7.7	cu-ni NE	cu, cu-ni W	cu-ni	3.0	2.1	1.7	0.2	0.5	0.5	0.8	
2.6	0.0	0	80	0	1.6	4.3	8.0	114.6	4.8	str	cu-ni, fr-str	ni, str	0.3	0.3	1.1	0.1	0.0	0.1	1.1	
2.2	1.5	0	0	0	1.3	1.2	0.2	13.6	0.6	str	fr-cu, cu-ni SW	str	0.4	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	
3.3	2.0	0	0	0	0.0	2.6	1.6	1.4	0.1	str-cu	str cu	str-cu	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2	
4.9	4.5	0	25	0	4.2	13.3	5.8	8.4	9.4	str-cu	cu-ni N	cu-ni N	—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.2	
5.0	7.0	115	95	0	24.8	38.2	46.6	43.9	1.8	cu-ni N	cu-ni NNE	cu-ni N	1.2	2.4	6.4	0.2	0.3	0.3	0.6	
7.5	7.5	60	0	0	34.4	5.9	3.4	119.2	5.0	ni	cu-ni N	cu-ni	17.4	4.2	6.6	0.1	0.1	0.1	0.7	
5.1	5.0	0	0	0	0.2	2.4	4.3	9.5	0.4	str	cu-ni, ci-str	a-cu NW	0.9	—	—	0.0	0.2	0.3	0.2	
4.2	3.2	0	0	0	0.2	3.8	9.2	6.9	0.3	str	fr-cu, cu-ni NW	fr-cu	0.3	0.0	—	0.0	0.1	0.3	0.5	
4.4	2.5	0	25	0	1.0	4.6	12.8	14.0	0.6	str	fr-cu, cu-ni	cu	1.2	—	—	0.0	0.1	0.3	0.4	
5.6	0.8	0	0	0	0.0	5.6	3.1	17.4	0.7	str	str-cu	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.4	
5.7	6.3	60	50	0	28.0	27.2	3.2	36.7	1.5	cu-ni N	ni	ni	5.4	7.6	3.7	0.2	0.1	0.1	0.6	
2.0	5.5	0	150	125	1.2	40.4	35.2	31.6	1.3	cu-ni	cu-ni WNW, ci	cu ni	4.0	0.2	0.7	0.1	0.4	0.5	0.3	
5.2	0.7	0	65	0	21.7	27.4	14.2	97.3	4.1	fr-cu, cu-ni	fr-cu, cu-ni S	—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.1		
3.0	4.0	0	115	0	1.0	31.0	9.2	42.6	1.8	str	—	—	—	—	—	0.1	0.6	0.5	1.1	
4.6	4.2	0	0	0	0.0	3.8	7.5	40.2	1.7	str	ci W	str	—	—	—	0.1	0.2	0.4	1.2	
5.0	2.6	0	0	0	0.0	2.0	5.5	11.3	0.5	str	ci-str W	str W	—	—	—	0.0	0.2	0.4	0.6	
5.8	1.7	40	170	0	5.1	18.2	17.0	12.6	0.5	ni, str	ni, str	—	2.4	1.7	2.1	0.0	0.2	0.0	0.6	
4.4	0.9	135	365	0	11.3	100.2	57.4	46.5	1.9	cu SSE	ci-cu, N	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.6	0.4	0	55	160	41.8	9.7	12.5	199.4	8.3	fr-cu, ci-str NNW	—	str-cu	—	—	—	0.3	0.3	0.5	1.5	
7.4	6.8	0	165	130	38.4	29.6	76.2	60.6	2.5	cu-ni N	fr-cu, cu-ni N	ni N	7.8	1.1	13.8	0.4	0.3	0.6	1.2	
5.5	5.1	60	120	0	185.6	79.4	28.0	291.4	12.1	cu-ni NW	cu-ni W	fr-ni	15.2	—	0.8	1.7	0.9	0.3	2.6	
5.8	2.6	0	70	0	2.0	13.4	17.8	108.4	4.5	str	cu, cu-ni W	—	0.6	0.0	—	0.1	0.2	0.3	0.3	
5.3	1.7	0	185	0	5.5	21.4	14.0	36.7	1.5	fr-cu, cu-ni	cu, ni, str W	—	1.0	—	—	0.1	0.3	0.3	0.6	
5.8	2.7	33	90	25	20.8	24.7	20.8	66.1	2.8	—	—	—	135.1	33.7	63.7	6.6	8.2	8.7	23.6	

UD (H=20 m)

AGOSTO 1913

φ = 41° 52' S

λ = 73° 48' W

h_a = ?

40.7	2.4	71.2	207.3	8.6	cu-ni	ni	ni	3.4	1.0	0.2	6.1	0.3	0.2	0.7
210.8	122.2	127.4	284.4	11.8	ni, a-str	ni, a-str	ni	6.0	5.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.8
102.4	136.5	102.5	352.0	14.7	fr-ni	fr-ni, a-str	ni	15.3	0.5	1.0	0.4	0.0	0.4	1.0
169.2	6.8	25.6	408.2	17.0	fr-ni	fr-ni	fr-ni	1.1	0.2	—	0.7	0.3	0.2	1.1
78.4	48.9	19.2	110.8	4.6	str	a-str, ci-cu, ci Bp	str	—	—	—	0.3	0.2	0.2	0.8
131.4	8.8	19.2	199.5	8.3	str	cu-ni	str	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
216.4	226.6	185.0	244.4	10.2	ni, a-str	ni, ci-str	cu	7.5	16.9	2.1	0.4	0.4	0.4	0.8
148.4	83.4	86.4	560.0	23.3	cu-ni	cu-ni	cu-ni	2.9	0.5	1.2	0.2	0.5	0.4	1.0
130.0	76.8	10.5	299.8	12.5	ni	ni	ni	1.0	0.0	2.0	0.0	0.2	0.6	0.9
115.4	83.4	60.6	202.7	8.4	ni	cu-ni	ni	2.1	0.7	0.6	0.1	0.4	0.2	0.9
79.8	48.0	50.6	223.8	9.3	str-cu	ni	ni	2.1	1.5	1.0	0.0	0.1	0.3	0.6
140.4	1.2	34.8	239.0	10.0	ni	cu, a str	str	6.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
62.0	13.2	76.4	98.0	4.1	a-str	ni	ni	0.4	13.7	10.7	0.3	0.3	0.0	0.3
65.2	7.0	47.6	154.8	6.4	ni	ni, a-str	cu	17.0	1.4	3.9	0.1	0.0	0.4	0.4
16.4	0.4	4.6	71.0	3.0	str-cu	cu, str	str, ci	0.0	—	—	0.1	0.1	0.2	0.5
80.3	7.2	0.1	85.3	3.6	fr-ni	cu-ni, fr-ni	fr-ni	1.2	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4
1.8	2.2	39.8	9.1	0.4	str, ci-cu	fr-cu, ci	—	—	0.5	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4
0.0	0.6	14.6	42.0	1.8	str	str	str	—	—	5.6	0.3	0.2	0.1	0.7
14.2	46.4	49.2	29.4	1.2	ni, a-str	fr-ni	fr-ni	5.9	5.5	7.0	0.1	0.2	0.1	0.4
40.2	54.2	138.2	135.8	5.7	str	ni, a-str	ni	0.4	0.0	4.0	0.2	0.2	0.6	0.5
50.7	21.0	17.3	243.1	10.1	str	fr-ni	—	—	—	—	0.3	0.6	0.2	1.1
67.5	4.6	0.3	105.8	4.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	0.2	1.2
0.2	17.0	43.3	5.1	0.2	a-str	str	str	—	—	—	0.2	0.3	0.5	0.7
90.8	84.8	48.8	151.1	6.3	ni	ni	ni	0.5	4.5	0.9	0.3	0.0	0.0	1.1
101.6	35.5	39.8	235.2	9.8	ni	fr-ni	—	8.1	3.0	—	0.1	0.4	0.4	0.1
4.4	41.4	72.8	79.7	3.3	fr-ni	fr-ni	—	—	—	—	0.1	0.6	0.6	0.9
160.2	76.6	32.3	274.4	11.4	str	ci	—	—	—	—	0.3	0.2	0.8	1.5
83.1	6.4	0.5	192.0	8.0	ni	ni	ni	3.5	2.0	14.1	0.2	0.3	0.3	1.2
136.6	150.0	12.8	143.5	6.0	ni, a-str	ni, a-str	ni	10.0	6.2	0.0	0.3	0.8	0.3	0.9
1.4	13.6	43.2	164.2	6.8	fr-ni	cu-ni	cu-ni	0.7	1.3	0.5	0.1	0.3	0.2	1.2
49.7	61.7	42.0	106.5	4.4	ni, a-str	ni, a-str	ni	0.5	6.8	1.8	0.5	0.3	0.3	1.0
83.5	48.0	48.9	182.5	7.6	—	—	—	95.6	73.3	56.8	6.9	8.3	8.9	24.1

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caida Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	58.7	56.8	51.1	7.2	8.2	7.4	11.0	6.8	7.6	7.7	6.8	00	94	89	N	1	NW	3	N	7	9 ²	10 ²	10 ²	1.1	● ¹ ch 8a20-11p45	
2	43.9	45.5	45.2	7.4	10.2	10.2	11.4	7.0	7.5	8.8	8.3	98	95	90	N	8	NW	4	WNW	3	10 ²	10 ²	10 ²	7.6	● ¹ ch 1a25-9p50, ● ¹	
3	43.6	44.7	46.8	7.2	8.8	7.0	11.2	4.4	7.4	7.8	6.6	98	92	88	NW	1	W	1	W	1	9 ²	6 ¹	4 ²	27.5	● MN-5a30, ● ch I-II,	
4	50.9	52.4	55.3	4.6	6.8	3.4	8.2	2.0	5.5	5.5	3.9	87	74	66	WSW	2	W	2	W	2	9 ²	3 ¹	4 ¹	1.9	—	
5	57.6	56.3	55.5	3.6	5.6	4.8	6.8	3.4	4.7	4.7	4.8	80	69	74	C	0	SE	2	S	2	7 ¹	4 ¹	10 ²	—	—	
6	52.2	52.5	55.3	5.0	6.8	6.2	9.0	4.8	4.9	4.6	6.2	75	63	88	NE	1	SW	2	N	2	10 ¹	6 ¹	10 ¹	—	● 10p5-MN	
7	50.4	46.9	51.8	8.2	8.4	4.8	10.2	3.0	7.7	7.8	4.8	94	94	74	NNW	4	NW	6	W	2	10 ²	10 ²	5 ¹	0.0	● MN-3p40; [NW-1	
8	53.3	54.2	58.8	4.2	5.8	4.2	8.4	3.6	5.4	5.6	6.2	87	82	00	W	5	W	5	SW	1	10 ²	10 ²	4 ¹	17.6	● ⁰ MN-4p50	
9	62.0	60.6	60.5	4.8	8.4	6.8	9.6	4.2	5.2	6.2	6.7	81	76	91	NW	3	WNW	3	NW	1	10 ¹	7 ¹	10 ²	1.2	7p15-10p45	
10	58.1	55.7	55.5	7.2	9.0	7.8	10.2	6.4	7.4	8.6	7.5	98	00	94	NW	2	NW	3	N	1	10 ²	10 ²	10 ²	0.9	● a interv	
11	52.8	51.3	51.0	6.8	8.0	7.6	9.2	6.0	7.2	7.8	7.3	98	98	94	N	5	N	3	N	2	10 ²	10 ²	3 ²	8.8	● MN-4p35	
12	50.9	52.1	49.0	6.6	9.6	7.8	10.4	5.8	6.9	8.2	7.5	94	92	94	N	3	NE	2	NE	5	8 ²	10 ²	10 ²	1.9	—	
13	46.4	47.5	46.9	8.8	9.4	9.6	10.4	7.8	6.8	8.6	8.4	81	98	95	N	6	NW	3	NW	4	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	● a interv 6a5-MX	
14	47.7	49.5	51.4	8.2	8.8	6.2	10.2	5.6	7.9	7.8	6.7	98	92	94	NE	1	NE	1	SW	1	9 ²	9 ²	10 ²	32.5	● MN-5a55	
15	53.9	53.4	54.8	6.8	9.8	7.0	11.0	6.0	7.0	8.1	7.3	94	89	98	SW	1	NE	1	C	0	8 ²	5 ¹	5 ⁰	2.9	● ⁰ am	
16	55.0	54.0	55.6	7.4	10.0	6.4	11.2	5.4	7.5	8.0	7.0	98	87	98	C	0	C	0	W	1	8 ²	9 ¹	2 ¹	—	—	
17	56.8	56.6	57.7	5.4	7.8	4.8	8.6	4.2	6.3	5.1	4.6	94	64	71	SW	1	SW	2	SW	1	9 ²	6 ¹	0	—	—	
18	55.8	54.7	53.4	6.2	7.8	8.2	9.2	4.8	6.2	7.0	6.1	88	89	75	SW	1	N	1	N	7	9 ¹	8 ²	10 ²	—	● 6p15-MN	
19	49.3	50.6	52.0	8.8	9.6	8.6	10.4	5.8	6.8	8.0	7.9	81	89	95	N	8	N	6	NW	2	10 ²	10 ²	10 ²	4.2	● ch MN-6p55	
20	53.3	53.6	56.0	6.8	9.6	3.8	10.6	1.6	6.7	6.4	5.0	91	71	83	W	1	W	2	SW	3	10 ¹	9 ²	10 ²	4.1	● ⁰ ch 3p10-9p40	
21	59.9	61.4	64.1	2.0	6.0	3.2	6.6	1.4	3.8	3.5	4.4	71	50	76	SW	4	S	4	S	3	4 ¹	2 ¹	5 ¹	1.5	—	
22	66.2	65.8	65.9	4.4	6.0	4.0	6.8	3.0	4.1	4.1	4.1	65	59	67	SW	1	S	1	S	1	1 ¹	0	8 ²	—	—	
23	64.2	62.3	61.9	4.6	9.0	6.8	9.6	4.0	4.7	5.8	6.3	74	68	85	N	2	NNW	1	NW	1	0	9 ¹	10 ²	—	—	[interv 8a10
24	60.5	58.6	55.4	6.2	9.2	9.4	10.2	5.4	6.2	7.6	8.3	88	89	95	N	4	N	3	N	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	● a interv 6a50-9p25;	
25	50.4	55.9	57.5	8.2	6.2	4.8	9.8	3.2	7.9	5.4	4.2	98	76	65	N	6	SW	3	SW	2	10 ²	8 ¹	0	5.9	1a45-4a55, ● 5a45-4	
26	59.9	59.5	56.8	4.4	7.8	5.4	9.2	3.8	5.8	5.9	6.1	93	75	91	SW	2	SE	3	S	3	6 ¹	2 ¹	0	2.4	1a40	
27	52.6	48.3	48.6	4.8	9.8	7.8	10.8	4.2	6.0	6.3	6.4	94	69	81	S	2	S	1	C	0	0	4 ¹	4 ¹	—	—	—
28	48.6	47.7	45.5	8.0	10.0	9.6	11.2	7.6	7.6	8.0	7.4	94	87	84	N	5	N	6	N	8	10 ²	10 ²	10 ²	6.9	● a interv 2a40-MX;	
29	47.8	52.2	55.5	8.8	9.0	6.2	11.0	5.2	7.8	7.4	6.7	92	87	94	NW	2	W	1	W	3	9 ²	8 ²	8 ²	10.2	● ² ch MN-6a50	
30	58.7	58.8	60.7	6.2	7.2	7.0	9.8	5.2	6.7	7.4	7.3	94	98	98	NW	1	N	2	N	2	6 ²	8 ²	10 ²	4.2	● ¹ am, ● ch 8a20-3p4	
31	62.0	62.2	63.2	6.8	8.6	8.4	9.6	6.6	6.7	8.1	8.0	91	98	97	NW	1	NW	3	N	4	9 ²	10 ²	10 ²	3.3	a interv 8a40-MX; [interv 1p50	
Pro-Mit	54.3	54.2	54.8	6.3	8.3	6.6	9.7	4.8	6.4	6.8	6.4	89	83	87		2.7		2.6		2.5	8.1	7.5	7.2	147.6		

HUAFO (H=142 m)

AGOSTO 1913

φ=43° 33' S

λ=74° 45' W

Cg=

1	52.8	47.8	40.8	8.0	8.5	9.0	9.3	7.0	6.9	7.5	7.5	86	91	88	NNE	6	NNE	8	N	10	9	10	10	12.2	● ch MN-5a45 a
2	38.5	36.8	38.4	8.5	10.6	9.1	10.8	7.2	7.7	8.1	7.0	93	85	81	NW	8	NNW	9	NW	7	8	8	8	2.4	MN-5a50; ↗ NNE
3	38.0	39.4	40.9	7.4	7.4	7.0	9.1	5.1	6.4	6.2	5.8	83	80	77	W	3	NW	4	W	5	7	9	6	5.5	● ch 1a20-6a30, 3p10
4	46.1	49.1	51.3	4.6	4.1	3.4	7.0	2.0	4.6	4.2	4.3	73	69	73	WSW	4	SSW	3	S	1	4	5	2	3.5	● ch, * ch, Δ ch a i
5	54.4	53.1	51.3	3.0	8.1	4.7	9.0	1.8	4.3	5.3	3.7	76	66	57	S	1	SE	1	SE	3	4	4	0	8.7	— am
6	49.8	48.2	45.5	3.1	7.9	7.6	8.7	2.0	4.5	4.8	6.8	78	60	88	S	1	NW	1	N	8	2	5	10	—	● 6p50-11p15; — am;
7	41.6	38.8	44.0	8.9	7.5	6.8	9.1	4.0	8.2	5.2	4.4	96	68	60	N	10	W	11	W	10	10	3	3	3.4	4a20-8a45, Δ a int
8	46.1	48.3	53.7	6.8	7.0	6.4	7.3	3.8	5.0	5.1	5.0	68	69	69	W	10	WSW	9	SW	6	8	7	3	7.2	● ch, Δ ch 3a40-0p
9	56.1	54.3	53.9	6.9	8.0	7.5	8.5	4.1	5.7	7.8	7.6	77	98	99	WNW	5	NW	6	NW	6	9	10	10	10.8	● ch 4a30-7a50, 7a5
10	52.2	49.9	47.9	7.9	9.0	8.8	9.1	5.4	7.9	8.4	8.2	99	99	98	NW	5	NNW	6	N	7	10	10	10	3.4	MN-8a30, ≡ 8a30-M
11	46.1	44.1	43.8	9.0	9.2	9.1	9.4	8.3	8.6	8.7	8.6	00	00	00	N	7	N	6	N	6	10	10	10	0.8	≡ todo el día 4a3
12	43.5	42.2	41.5	8.8	9.8	9.5	9.9	8.0	8.3	8.7	8.9	99	96	00	N	7	N	8	N	8	10	10	10	0.6	≡ MN-6a30, 6p10-MX
13	37.7	39.9	42.2	9.8	10.3	10.0	10.5	9.1	8.9	9.3	8.9	99	00	98	N	9	N	5	N	5	10	8	10	2.2	≡ MN-1p50, ● ch 3p
14	44.1	45.7	47.8	8.0	9.1	7.8	10.0	6.4	6.9	6.2	6.1	86	72	78	SW	1	SSW	1	C	0	7	7	2	0.7	Δ am
15	49.9	49.3	49.7	7.1	11.4	8.1	12.9	6.3	5.9	6.6	6.4	78	65	79	C	0	NW	1	E	1	3	4	4	—	Δ am
16	49.8	50.1	52.2	8.5	8.2	6.6	8.7	5.0	7.0	6.8	5.6	86	83	77	E	1	SSW	1	SSW	3	9	8	4	—	● ¹ 7a10-9a15
17	52.8	53.0	53.8	6.0	8.0	5.4	8.2	4.0	4.2	4.5	4.2	60	57	63	SSW	3	SSW	2	SE	2	5	4	4	8.2	● 10p20-10p31; Δ am
18	50.7	47.6	45.0	5.6	7.7	7.9	8.1	4.7	4.7	6.9	7.3	69	89	92	NE	2	NE	5	NNE	7	4	9	10	0.4	● ⁰ 1p10-MN
19	43.9	45.4	47.1	9.2	10.3	7.9	10.6	7.3	7.8	7.8	7.5	91	83	94	N	7	N	5	NW	3	7	8	9	3.6	● ⁰ MN-3a15, ● ch
20	49.1	48.8	51.1	7.7	6.8	5.0	8.0	4.2	6.1	6.4	4.2	77	87	64	W	4	SW	5	SSW	7	9	10	2	5.1	● y a interv 7a15-0p
21	56.4	58.3	61.3	4.8	6.2	4.2	6.8	2.3	3.9	3.8	4.1	61	53	66	SSW	6	SSE	3	SSE	2	5	2	0	3.1	● ch MN-2a35
22	62.8	61.6	61.6	3.8	9.8	6.0	9.9	2.0	4.1	4.6	5.0	69	51	72	C	0	C	0</							

Temp. a la intemp. Temp. m. Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
3.6									ni SE	ni	ni				0.1	0.2	0.6	0.4
5.6									ni	ni	ni				0.4	0.2	0.2	1.2
6.8									ni E	cu E	ni NE				0.2	0.2	0.1	0.6
8.0									cu-ni NE	cu E	cu-ni E				0.3	0.3	0.3	0.6
9.2									str-cu	ci-cu SE	ni NW				0.1	0.2	0.2	0.7
10.4									cu-ni SW	cu-ni E	ni SW				0.4	0.4	0.2	0.8
11.6									ni	ni	ni SE				0.2	0.8	0.8	0.8
12.8									ni	ni	ni SE				0.2	0.4	0.4	1.8
14.0									fr-ni SW	cu-ni E	ni				0.0	0.0	0.2	0.8
15.2									ni	ni	ni				0.0	0.1	0.1	0.2
16.4									ni	ni	ci-str SE				0.2	0.4	0.2	0.4
17.6									ni S	ni S	ni SW				0.0	0.4	0.8	0.6
18.8									ni S	ni	ni				0.0	0.0	0.0	1.2
20.0									ni N	ni W	ni				0.1	0.2	0.2	0.1
21.2									ni N	cu E	cu				0.0	0.1	0.1	0.4
22.4									ni NE	a-cu	cu ESE				0.0	0.1	0.1	0.2
23.6									ni NE	ci-cu NE					0.1	0.7	0.3	0.3
24.8									str-cu E	ni S	ni				0.2	0.1	0.4	1.2
26.0									ni	ni	ni				0.3	0.2	0.1	0.8
27.2									fr-ni E	cu-ni E	ni				0.1	0.0	0.2	0.4
28.4									str-cu NE	cu NW	ni NW				0.4	0.7	0.7	0.6
29.6									cu N		ni NE				0.2	0.3	0.3	1.6
30.8										ci-cu SE	ni S				0.2	0.4	0.2	0.8
32.0									ni	ni	ni				0.2	0.1	0.2	0.8
33.2									ni	cu-ni N					0.3	0.3	0.1	0.6
34.4									cu-ni	cu-ni					0.3	0.4	0.4	0.7
35.6										str-cu NW	cu				0.2	0.2	0.3	1.0
36.8									ni	ni	ni				0.3	0.4	0.4	0.8
38.0									ni S	ni SE	cu-ni SE				0.2	0.1	0.1	1.0
39.2									cu-ni S	cu-ni SE	ni				0.2	0.1	0.1	0.4
40.4									ni S	ni	ni				0.2	0.0	0.0	0.4
41.6															5.6	8.0	8.3	22.2

798	1086	1584							cu-ni N	ni N	ni N	3.6	0.8	0.7	0.1	0.0	0.0	0.3
1164	1200	1002							cu-ni NW	str N	cu-ni NW	0.9	—	—	0.0	0.1	0.1	0.0
348	450	666							cu-ni W	cu-ni NW	cu-ni W	5.5	—	3.1	0.1	0.2	0.0	0.3
552	432	116							cu-ni SW	cu-ni S	cu S	0.4	2.3	4.1	0.1	0.0	0.0	0.3
115	83	336							cu	cu		2.3	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1
30	31	1164							ci-cu W	ci-str NW	ni N	—	—	0.9	0.1	0.1	0.3	
1650	1916	1668							ni N	cu-ni W	cu-ni W	2.5	3.1	0.8	0.0	0.0	0.1	0.2
1536	1332	834							cu-ni W	cu-ni W	cu-ni SW	3.3	6.7	1.3	0.1	0.1	0.0	0.2
636	768	834							cu-ni W	ni NW	ni NW	2.8	0.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.2
648	882	936							ni NW	ni NW	ni N	1.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
900	882	816							ni N	ni N	ni N	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	1086	1164							ni N	ni N	ni N	0.2	—	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1248	666	732							ni N	cu-ni N	ni N	2.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
35	42	0							cu-ni SW	ci-str S	cu S	0.1	—	—	0.1	0.1	0.0	0.1
0	66	50							ci-str S	ci-str NW	a-cu E	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.2
56	83	414							cu-ni E	cu-ni SW	a-cu S	—	8.2	—	0.1	0.1	0.0	0.4
414	186	167							fr-cu S	fr-cu S	a-cu SE	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2
152	636	1014							str-cu NE	ni NE	ni N	0.4	0.2	1.8	0.1	0.1	0.0	0.3
984	702	414							cu-ni N	cu-ni N	cu-ni NW	1.6	—	4.5	0.0	0.1	0.0	0.1
564	618	1402							cu-ni W	ni SW	cu-ni S	0.6	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1
768	300	152							cu-ni S	fr-cu S		0.6	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1
0	0	67							ci-str S	a-cu N	ci-str N	—	—	—	0.0	0.2	0.1	0.2
414	882	1002							str-cu NE	str-cu N	ni N	—	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4
152	100	966							str-cu W	str-cu W	ni N	4.5	—	2.5	0.0	0.0	0.1	0.1
984	948	534							cu-ni SW	cu-ni SW	cu SW	0.2	—	0.5	0.0	0.1	0.1	0.1
414	168	384							str-cu SW	str-cu SW		—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2
534	50	564							str-cu S	ci-str	cu N	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3
1002	864	666							cu-ni N	ni N	ni N	0.8	0.4	2.6	0.1	0.1	0.0	0.3
414	768	702							cu-ni W	cu-ni W	ni W	21.9	—	0.7	0.0	0.1	0.1	0.1
402	366	552							fr-cu W	str-cu N	ni NW	0.6	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2
816	714	552							ni NW	ni NW	ni NW	0.6	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2
637	591	692										57.2	26.4	27.0	1.6	2.3	1.4	5.5

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeits			Humedad relativa Relative Feuchtigkeits			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	49.1	41.8	30.2	4.9	3.9	7.0	8.2	2.2	3.9	5.7	7.5	59	95	00	WSW	6	NW	5	N	5	10 ¹	10 ¹	10 ²	4.3	● ¹ am, ● ⁰ 1p-MX
2	26.4	28.3	29.9	6.4	4.6	5.2	8.2	4.0	6.6	5.3	4.8	91	84	72	W	5	SSW	3	C	0	9 ⁰	9 ⁰	10 ¹	10.9	⁰ todo el día
3	34.1	36.4	41.8	2.0	2.0	1.8	7.8	1.6	4.5	4.5	3.9	85	85	75	W	4	NW	4	SSW	7	9 ¹	10 ¹	8 ⁰	3.0	● ¹ , Δ ⁰ ch am, * 3p-5
4	50.0	55.5	59.3	1.9	0.4	1.8	8.0	-0.5	4.4	4.4	4.1	84	92	78	SE	6	SE	6	S	4	8 ⁰	7 ¹	7 ⁰	3.1	* ⁰ ch am
5	62.5	61.6	61.6	2.2	3.3	1.0	8.0	0.0	4.3	4.4	4.7	80	80	96	S	1	SW	1	C	0	7 ⁰	8 ¹	9 ¹	—	* ⁰ ch I-II
6	55.1	47.6	38.1	0.8	2.9	3.4	8.0	0.4	4.0	3.8	3.1	82	68	54	NW	3	N	4	NNW	5	7 ⁰	6 ⁰	8 ¹	2.7	● ¹ y * ⁰ ch 2a-3a30
7	28.8	31.5	36.5	4.8	3.9	3.8	7.9	0.6	5.6	5.2	4.8	87	85	80	WNW	8	SW	5	SW	3	9 ⁰	8 ⁰	8 ⁰	5.6	● ¹ y * ⁰ ch a interv
8	39.9	45.8	49.4	2.1	4.6	4.8	8.2	1.6	4.9	3.7	4.6	91	59	71	S	6	S	7	S	4	10 ¹	8 ⁰	8 ⁰	3.3	* ⁰ ch a interv
9	33.9	33.8	38.1	4.8	5.1	4.8	8.0	3.6	5.4	5.0	5.4	84	77	84	NW	10	SW	10	SW	7	10 ¹	10 ¹	9 ⁰	11.0	● ¹ 3a-9a, ● ⁰ y * ⁰ ch
10	35.8	31.6	35.0	2.4	1.4	1.6	8.2	1.0	5.1	4.9	5.0	93	96	96	C	0	E	1	S	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	13.4	● ¹ 6a-6p30, ● ⁰ ch n
11	40.8	44.4	44.1	4.0	3.8	4.5	8.2	1.2	4.7	5.4	3.7	77	90	59	SW	6	SW	6	W	2	9 ¹	8 ⁰	8 ⁰	8.5	● ¹ ch I-II
12	31.1	38.5	42.9	2.3	3.8	3.8	7.8	1.0	4.4	5.6	5.4	80	93	90	ENE	4	SW	6	SW	3	10 ¹	8 ¹	8 ¹	8.0	* 3a-5a30, ● ¹ am, I
13	44.6	41.8	42.1	5.5	6.6	5.9	7.9	2.9	5.1	5.0	5.8	76	68	84	N	5	N	4	NW	3	7 ⁰	8 ¹	9 ¹	14.1	—
14	46.2	51.2	54.9	4.6	5.2	5.3	7.8	2.6	4.9	4.5	4.7	78	68	84	N	5	N	4	NW	3	7 ⁰	8 ¹	9 ¹	14.1	—
15	54.7	55.6	52.8	5.2	5.6	4.6	7.6	3.6	4.7	4.5	5.3	71	67	84	NW	5	NW	5	NW	6	8 ¹	9 ¹	9 ¹	0.1	● ⁰ ch I-II
16	48.4	49.7	53.6	6.2	4.6	4.8	7.8	2.6	6.0	4.6	3.2	86	73	50	NW	6	SW	6	SW	7	10 ⁰	7 ⁰	7 ⁰	10.2	● ¹ 2a50-6a30, ● ⁰ ch I
17	58.1	57.8	59.4	4.2	4.8	5.2	7.8	2.6	4.4	4.4	5.8	71	68	87	SW	4	WNW	5	WNW	6	9 ¹	10 ¹	10 ¹	1.6	● ⁰ ch am I-II
18	59.3	57.8	53.0	4.9	4.9	3.9	7.6	2.3	4.6	4.8	5.1	70	73	84	W	5	N	5	NE	2	9 ¹	8 ¹	9 ¹	0.6	● ⁰ ch am I-II
19	46.4	38.6	38.0	4.8	6.2	3.0	7.8	2.6	5.2	6.0	5.1	81	86	90	N	4	N	5	WSW	6	10 ¹	10 ¹	10 ¹	0.5	● ¹ 7a30-11a, 2p30-4p
20	45.4	51.6	59.6	2.6	1.9	1.8	7.8	1.0	4.4	3.8	3.9	79	73	75	WSW	5	S	6	S	6	10 ¹	8 ⁰	7 ⁰	11.5	● ¹ y Δ ⁰ ch am, I-II
21	64.9	65.9	62.7	3.2	3.0	3.4	7.6	0.2	3.6	4.5	4.5	63	79	76	S	2	NNW	3	NNW	6	7 ⁰	8 ⁰	10 ¹	1.4	⁰ a interv 1p-9p
22	54.4	52.8	52.2	5.2	5.0	6.2	7.4	3.4	4.9	6.3	6.2	74	97	88	NW	8	NW	8	NW	8	10 ²	10 ²	10 ⁰	1.3	● ² am II; I-III; /
23	42.1	42.7	47.1	6.4	6.0	5.7	7.8	4.0	6.8	6.1	5.0	94	88	73	NW	10	W	7	WSW	6	10 ²	10 ²	8 ⁰	39.2	● ² MN-II; / 6a-11a3
24	54.4	56.8	53.6	5.8	6.0	5.9	7.6	4.2	6.1	6.3	5.9	88	90	86	W	5	W	6	WNW	5	8 ¹	9 ¹	9 ¹	27.0	● ¹ ch a interv
25	46.8	44.7	45.6	4.4	5.9	5.0	7.8	3.2	5.7	5.9	5.3	92	86	81	WNW	5	W	6	W	6	10 ¹	9 ¹	10 ¹	7.9	● ¹ MN-6a30, ● ⁰ ch I
26	47.9	51.6	54.7	5.9	6.0	6.4	7.3	4.3	6.4	6.4	7.1	93	91	99	W	8	W	7	W	6	10 ²	9 ¹	8 ¹	24.3	● ² MN-10a, ● ² ch II
27	55.9	51.3	51.9	5.8	5.4	4.9	7.9	3.2	5.9	6.3	5.5	87	94	84	W	6	WNW	5	WNW	4	9 ⁰	9 ¹	8 ⁰	12.3	● ² ch am, I-II
28	49.7	47.9	46.1	4.5	4.8	5.0	8.0	3.4	5.7	5.6	6.3	90	87	97	WNW	5	NW	5	N	3	9 ⁰	10 ¹	10 ¹	0.7	● ⁰ y * ⁰ ch am
29	43.9	44.9	48.7	4.6	5.5	4.8	7.9	4.0	5.7	5.8	5.4	90	86	84	W	3	WSW	5	WSW	6	9 ¹	8 ¹	8 ⁰	0.0	● ⁰ ch I-III
30	46.9	39.7	47.5	5.0	5.2	3.2	7.6	2.0	4.9	6.4	4.6	75	97	80	W	6	NW	8	SW	6	8 ⁰	10 ¹	7 ⁰	2.1	● ¹ 1p-3p45, ● ⁰ ch 9p
31	55.8	57.8	50.9	4.8	5.2	5.4	7.5	2.5	5.3	4.4	3.8	82	66	56	SW	3	SW	2	NNW	3	7 ⁰	8 ¹	9 ¹	0.2	● ⁰ y Δ ⁰ ch am
Pro. Mit.	46.9	47.0	47.8	4.3	4.4	4.3	7.8	2.3	5.1	5.1	5.0	82	80		5.1		5.2		4.6		8.8	8.6	8.6	242.4	

PUNTA DUNGENES (H = 5 m)

AGOSTO 1913

φ = 52° 24' S

λ = 68° 25' W

C_g =

1	48.5	48.7	43.5	2.0	3.0	3.8	3.8	2.0	5.2	5.7	5.8	98	00	97	WSW	10	SW	8	NW	5	6	9	10	—	9p15-11p30
2	30.9	31.3	32.2	2.8	4.8	3.2	5.2	2.8	5.5	6.2	5.8	98	97	00	WSW	2	WSW	3	WSW	2	7	6	0	0.2	● ⁰ 2a-7a40
3	36.3	41.7	44.1	2.2	3.6	2.4	4.0	1.6	5.3	5.6	5.3	98	95	96	SE	4	E	2	SW	4	10	8	6	1.5	● ⁰ n-I
4	49.0	54.5	59.4	0.0	0.0	-1.1	4.0	-1.4	4.5	4.5	4.2	98	98	98	SSE	10	SSE	4	SSE	3	10	5	0	0.0	* 8a30-10a50; — am
5	63.3	64.0	65.0	-0.4	2.6	1.8	2.8	-1.1	4.4	5.4	5.2	98	98	00	SSW	3	SW	4	SSE	3	2	2	0	0.7	— am
6	64.3	59.5	54.1	3.8	1.7	0.5	3.8	0.5	5.9	4.8	4.7	98	93	98	W	1	N	2	NNW	5	1	2	2	—	— am
7	44.7	39.2	38.3	0.7	3.5	2.4	3.5	0.5	4.7	5.6	5.5	96	95	00	WNW	6	NNW	3	E	1	10	8	10	0.0	* 6a30-8a
8	37.2	39.0	43.4	1.0	3.0	2.9	3.0	1.0	4.7	5.1	5.5	96	90	98	SSW	6	SSW	9	SSW	10	9	10	6	0.0	—
9	46.4	36.0	36.9	1.9	3.3	2.4	4.0	1.9	5.1	5.4	5.4	96	93	98	WSW	5	NNW	8	SW	5	6	3	1	—	* 10a-MD
10	38.5	37.4	35.3	2.7	2.3	1.1	3.0	0.7	5.5	5.4	5.0	98	00	60	WSW	10	SW	3	S	1	10	10	10	0.0	2p, * 3p10-10p40
11	41.4	43.5	49.9	1.8	3.1	1.3	3.1	1.0	5.1	5.7	4.9	98	98	98	WSW	6	SW	7	WNW	3	4	3	1	1.5	● ⁰ am
12	43.6	41.0	43.1	3.1	0.0	3.3	5.5	0.0	5.0	4.5	5.8	88	98	00	NNE	3	N	5	SW	6	10	8	4	0.5	● ⁰ n-10a20
13	49.7	49.8	48.6	2.3	5.0	2.5	5.0	2.3	5.3	5.8	5.5	98	89	00	WSW	2	NNE	2	W	1	4	8	10	0.0	● ⁰ 7p15-11p; Δ am
14	49.0	51.4	57.9	1.3	3.2	2.2	3.7	1.3	5.0	5.7	5.3	00	98	98	WSW	2	W	4	SW	3	10	4	0	3.2	0a30-3a; ≡ 3a-8a10
15	61.1	60.8	59.9	0.0	5.1	3.1	5.5	0.0	4.5	6.2	5.7	98	95	98	W	2	NW	3	NNW	4	1	4	10	—	— am
16	55.1	53.0	54.6	1.3	3.9	2.8	4.7	1.3	4.9	5.9	5.5	98	97	98	NW	3	WNW	3	W	3	2	8	8	—	— am
17	58.8	61.2	62.4	1.0	4.0	1.0	4.0	0.9	4.8	6.1	4.9	98	00	00	SSW	4	SSW	3	WSW	2	2	1	0	—	—
18	63.6	64.5	63.5	0.4	3.8	0.1	3.8	-0.6	4.6	5.8	4.6	98	97	00	WSW	4	WSW	1	C	0	6	2	4	—	—
19	55.1	48.6	43.6	3.8	4.8	4.2	5.0	0.1	5.8	6.4	6.0	97	00	97	N	7	WNW	7	WNW	8	10	10	9	—	8a5-8a35
20	47.4	51.2	58.3	3.1	3.8	2.0	4.2	1.6	3.6	5.8	5.3	62	97	00	WSW	7	WSW	4	SSW	5	8	3	0	0.0	—
21	56.8	68.5	69.4	1.8	5.0	1.9	5.4	0.6	5.1	6.3	5.2	98													

GELISTAS (H = 55 m)

AGOSTO 1913

φ = 52° 24' S

λ = 75° 06' W

h_a = —

p. a la emp. reien. c Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									cu-ni	ni	ni	2.5	3.5	5.0				
									cu-ni	cu-ni, a-cu	ni	2.4	0.4	2.4				
									cu-ni	ni	cu-ni	0.2	1.0	1.9				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.2	—	—				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	—	0.1	2.6				
									cu-ni	cu SW, ci NW	cu-ni	0.0	—	—				
									cu-ni	cu-ni, a-cu SW	cu-ni	5.6	0.9	0.3				
									ni	cu	cu	2.1	0.0	0.0				
									ni	ni	ni	11.0	9.6	0.2				
									ni	ni	ni	3.6	4.6	3.4				
									cu-ni	cu-ni	cu	0.5	4.5	0.0				
									ni	cu-ni, a-cu	cu-ni	3.5	13.8	0.3				
									str-cu, a-cu	fr-ni, a-cu	cu-ni	—	—	—				
									cu	cu	cu	3.6	0.1	0.0				
									cu-ni	cu	cu-ni	—	0.0	1.1				
									ni	cu	cu-ni	9.1	1.5	0.0				
									cu-ni	fr-ni	cu-ni	0.1	0.0	0.0				
									cu-ni	ci-str	ci-str	0.6	0.5	0.0				
									ni	ni	ni	—	1.3	9.2				
									ni	cu-ni	cu	1.0	0.2	0.0				
									cu	cu-ni	ni	1.2	0.3	0.0				
									ni	ni	ni	1.0	13.6	10.4				
									ni	ni	cu-ni	15.2	25.6	0.2				
									cu-ni, fr-cu	cu-ni, fr-cu	cu-ni	1.2	1.3	0.6				
									ni	cu-ni, ci SW	ni	6.0	1.3	2.6				
									ni	cu-ni	cu-ni	20.4	7.8	3.3				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.2	0.0	0.0				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.7	—	—				
									cu-ni ci-str NW	cu-ni	cu-ni	0.0	1.5	0.3				
									cu-ni	ni	cu-ni	0.3	2.9	7.2				
									cu	cu	cu-ni	0.1	—	—				
												93.3	96.3	51.0				

TA DUNGENES (H = 5 m)

AGOSTO 1913

φ = 52° 24' S

λ = 68° 25' W

h_a = ?

	148.2	385.0	50.3	393.7	16.4	cu	str-cu	ni	—	—	—	0.2	0.6	0.8	1.0
	250.0	325.1	415.0	685.3	28.6	fr-ni	ci-cu	fr-ni	0.2	0.0	—	0.6	0.2	0.4	2.0
	495.4	29.1	125.4	1235.5	51.5	ni	cu-ni	fr-ni	1.5	0.0	—	0.2	0.0	0.2	0.8
	292.2	450.4	30.2	446.7	18.6	ni	cu		—	0.7	—	0.2	0.4	0.4	0.4
	120.1	274.3	445.1	600.7	25.0	str	cu		—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.0
	75.4	135.4	275.3	794.8	33.1	cu	cu	cu	—	—	—	0.2	0.0	0.6	0.8
	43.4	195.2	225.3	454.1	18.9	ni	cu	ni	0.0	0.0	—	0.2	0.0	0.0	0.8
	410.3	170.2	495.1	830.8	34.6	ni	str-cu	cu	—	—	—	0.4	0.2	0.6	0.4
	395.4	77.3	325.4	1060.7	44.2	ci-cu	cu	ci	—	0.0	—	0.2	0.0	0.6	1.0
	292.2	475.4	12.0	694.9	29.0	fr-ni	ni	ni	—	—	0.0	0.4	0.4	0.2	1.0
	225.2	480.2	260.1	712.6	29.7	cu	cu	str	1.5	—	—	0.2	0.4	0.6	0.8
	280.4	432.4	90.4	1020.7	42.5	cu-ni	cu-ni	ci-cu	0.5	0.0	—	0.4	0.2	0.4	1.4
	300.0	345.0	376.0	822.8	34.3	ci	fr-ni	ni	—	—	1.4	0.2	0.0	0.2	0.8
	405.4	10.1	125.4	1126.4	46.9	ni	cu		1.8	—	—	0.2	0.2	0.0	0.4
	230.1	290.4	410.4	365.6	15.2	cu	cu	a-cu	—	—	—	0.2	0.0	0.4	0.4
	3.0	85.4	218.1	703.8	29.3	ci-cu	fr-ni	cu	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.6
	410.4	70.1	165.0	713.9	29.7	str	cu		—	—	—	0.2	0.2	0.4	1.0
	350.2	464.0	495.0	585.3	24.4	ci	ci	ci	—	—	—	0.4	0.6	0.0	1.0
	167.0	377.0	55.0	1126.0	46.9	ni	fr-ni	cu-ni	—	0.0	—	0.0	0.4	0.2	1.6
	235.0	380.0	25.0	667.0	27.8	str-cu	ci-cu		—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.8
	310.0	400.0	470.0	715.0	29.8	cu	cu		—	—	—	0.4	0.2	0.2	1.0
	41.0	215.0	390.0	911.0	38.0	fr-ni	fr-str	ni	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.6
	25.0	137.0	292.0	630.0	26.2	fr-ni	cu-ni	fr-ni	2.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.4	0.4
	2.0	150.0	255.0	431.0	18.0	str	str		0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4
	280.0	317.0	360.0	685.0	28.5	fr-ni	ni		—	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8
	100.0	320.0	20.0	777.0	32.4	fr-str	cu		—	—	—	0.0	0.4	0.4	0.0
	207.0	289.0	315.0	547.0	22.8	cu	ci		—	—	—	0.2	0.6	0.2	1.0
	320.0	410.0	480.0	924.0	38.5	cu	cu-ni	cu	—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.0
	80.0	93.0	155.0	970.0	40.4	ci	cu		—	—	—	0.2	0.0	0.8	0.6
	310.0	439.0	100.0	558.0	23.2	ni	ci-cu	ni	—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.2
	400.0	125.0	275.0	939.0	39.1	cu-ni			—	—	—	0.6	1.0	0.4	1.8
	232.4	269.2	249.4	746.1	31.1				8.3	1.4	1.9	7.6	8.4	11.4	26.8

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	45.8	48.2	40.7	2.2	4.6	0.5	5.7	0.2	4.2	3.9	4.3	77	61	91	W	6	NNE	1	NE	3	3 ²	8 ²	10 ²	—	* a interv; ↘ W
2	31.0	31.1	33.2	3.0	4.0	1.1	4.3	-2.0	5.0	5.2	4.2	87	85	85	NW	3	WNW	6	C	0	10 ²	8 ¹	0	9.6	⊖ ² am; ⊠
3	39.0	41.1	46.0	1.5	0.6	-1.7	3.2	-2.4	4.1	4.1	2.9	80	86	67	C	0	W	3	SW	2	10 ¹	10 ²	0	—	* ² I; ⊠
4	53.5	57.6	60.9	-2.6	-0.4	-2.5	0.2	-2.9	2.6	2.5	2.9	68	55	76	SW	3	SW	4	W	1	2 ²	3 ¹	0	3.9	⊖ ² an, n; ⊠
5	65.0	65.2	65.7	-1.1	2.7	-2.0	2.9	-4.8	2.7	3.4	3.0	65	61	76	WSW	2	SW	1	W	2	7 ¹	7 ²	0	—	⊖ ² an, n
6	62.7	58.3	54.0	-5.6	-0.5	-1.1	1.2	-6.4	2.7	2.7	3.0	88	60	72	NW	1	NW	2	E	3	1 ²	1 ¹	1 ¹	—	⊖ ² an, n
7	41.9	37.8	39.3	-0.2	2.1	-4.0	2.9	-4.0	3.8	3.5	3.0	84	66	89	N	4	NNE	2	C	0	10 ²	9 ¹	7 ¹	1.7	* am; ⊖ n; ⊠
8	41.4	43.2	48.0	0.4	3.7	2.0	4.3	-4.0	3.2	4.0	4.1	67	67	77	SW	2	SW	3	W	4	9 ¹	9 ¹	1 ¹	—	● ch 9p; ⊖ ² am; ↘
9	43.0	34.1	37.0	1.3	3.2	0.2	3.5	0.2	4.1	4.9	3.7	82	84	80	N	3	WNW	3	W	5	10 ²	10 ¹	8 ¹	0.0	* ¹ 11a, ● ch 1p-2p; ↘
10	39.3	37.4	37.5	2.0	2.2	0.4	3.2	0.2	4.1	4.4	4.4	77	82	93	NW	1	WSW	1	W	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	1.6	▲ ⁰ am, * ⁰ MD-2p
11	41.7	46.6	49.9	1.0	3.2	-2.2	3.5	-2.2	4.4	3.4	2.8	85	59	72	W	4	SSW	3	NNW	1	4 ²	2 ¹	1 ¹	0.0	* ¹ 7a30; ⊖ ² n
12	45.1	39.3	44.7	0.4	2.4	2.1	3.5	-2.8	4.6	4.7	4.4	98	85	82	NE	2	N	1	W	2	10 ²	10 ²	7 ¹	0.0	* ² I-9p; ⊠
13	49.7	48.5	48.4	-0.4	4.1	1.2	4.4	-0.4	4.0	4.2	4.6	89	68	92	NNE	1	NW	2	C	0	1 ¹	9 ¹	10 ¹	8.4	⊖ ² an
14	49.3	54.0	58.3	-0.5	5.1	1.6	6.1	-0.9	4.3	3.5	3.8	98	53	74	NW	1	W	3	C	0	8 ¹	1 ¹	1 ⁰	—	⊖ ² an
15	60.7	59.8	59.1	-2.0	4.8	0.1	5.9	-2.0	2.5	3.7	3.9	64	58	84	W	3	NW	1	C	0	1 ¹	0	0	—	⊖ ² an
16	53.9	51.4	54.9	2.2	4.0	1.9	4.5	0.1	3.9	4.5	3.6	73	73	69	NNE	1	NNE	2	W	3	9 ²	8 ¹	1 ¹	—	⊖ ² an
17	61.4	61.7	62.9	2.6	5.1	2.5	7.1	-0.8	3.7	3.7	3.8	67	57	68	NNW	1	C	0	N	1	1 ¹	2 ¹	9 ²	—	⊖ ² an
18	63.7	64.8	62.1	3.1	6.3	-0.8	6.7	-0.9	4.0	4.0	3.4	69	56	78	W	3	NNE	1	N	1	8 ²	2 ¹	6 ¹	—	⊖ ² an
19	52.8	47.1	44.8	1.8	1.4	0.5	2.3	-1.2	4.3	3.5	3.8	82	69	79	N	4	N	3	N	2	10 ²	9 ²	3 ¹	—	⊖ ² an
20	47.7	52.6	61.1	2.0	3.9	0.3	5.5	-1.4	4.5	3.6	3.3	85	60	70	W	2	W	4	C	0	2 ¹	3 ¹	0	—	⊖ ² an
21	67.9	69.9	70.0	-2.0	4.8	-0.5	5.5	-2.0	3.2	3.2	3.5	80	50	78	NNW	1	C	0	C	0	3 ²	2 ²	0	—	⊖ ² an
22	65.2	62.9	61.9	-2.1	-0.6	1.9	2.0	-2.6	2.8	3.7	4.3	72	84	82	N	2	NNW	3	NNE	1	10 ¹	10 ²	10 ²	—	* ¹ a, * ⁰ 1p-2p; ⊖ ² a
23	54.4	47.0	49.6	1.8	7.0	5.2	7.7	1.8	4.5	5.5	3.9	87	74	58	NNE	1	N	2	W	6	10 ²	8 ¹	10 ²	6.1	● ⁰ 8a30-10a; ∞
24	57.8	60.4	59.2	1.4	7.8	4.0	8.3	0.2	4.1	4.5	4.8	80	57	79	WNW	3	WSW	2	WNW	3	4 ¹	3 ¹	10 ¹	0.2	● ch 8a; ⊖ ² an; ∞ 8
25	52.1	49.3	47.8	1.8	6.1	6.2	7.2	0.4	4.4	4.3	4.3	83	61	83	N	1	NW	2	W	2	10 ²	8 ¹	10 ¹	0.0	● gt a, n
26	47.3	50.2	57.0	3.6	8.8	6.5	9.0	2.3	5.7	5.4	4.8	86	64	67	NNW	2	W	3	W	5	10 ¹	8 ¹	2 ¹	0.0	● ¹ ch y, ● gt I; ⊖ ² a
27	59.7	58.3	55.8	6.2	8.0	4.5	8.2	4.5	5.0	5.0	5.1	70	63	81	W	3	W	2	NW	1	10 ¹	9 ¹	8 ¹	0.0	● ch 7p; ⊖ ¹ an; ↘ a
28	53.2	51.1	50.8	2.0	5.3	-0.4	7.3	-0.4	4.6	4.7	3.6	87	71	77	N	1	NE	1	C	0	3 ¹	9 ¹	10 ²	0.0	⊖ ² , ≡ ¹ 6p-n
29	48.3	48.0	51.3	2.4	6.3	2.7	7.0	-0.9	4.9	4.0	4.2	90	56	76	NW	1	WSW	1	W	2	9 ¹	9 ¹	0	—	⊖ ² an
30	52.8	48.7	49.1	0.6	6.0	2.1	6.2	0.4	3.9	4.2	4.0	81	60	74	NNW	1	NNE	2	W	6	7 ¹	9 ¹	2 ¹	—	● ch 7p-8p; ⊖ ² an
31	56.6	60.5	60.5	2.0	5.7	2.2	6.5	0.1	4.1	4.3	4.0	77	63	74	W	4	WNW	3	C	0	4 ¹	2 ²	10 ¹	10.1	* ² am-8a
Pro. Mit.	51.8	51.2	52.3	0.9	4.1	1.1	5.0	-1.1	4.0	4.1	3.9	80	66	78		2.2				1.9	6.6	6.4	4.7	41.6	

SAN ISIDRO (H=21 m)

AGOSTO 1913

φ=53° 48' S

λ=70° 59' W

Cg = +

1	46.4	44.1	38.5	1.4	3.5	0.4			1.4	4.0	4.2	4.6	78	72	96	SW	4	SW	6	NNW	4	10	6	10	1.2	● I-n
2	27.5	27.7	30.1	2.8	3.7	2.8			0.4	4.9	5.4	4.7	88	90	82	NNW	6	NW	2	SW	4	7	6	8	6.3	● ch am
3	36.2	38.5	49.3	1.8	0.2	-0.2			-0.5	4.9	4.3	4.0	93	92	89	W	6	SW	4	SW	3	8	10	7	0.6	● ch am
4	50.3	54.2	57.4	-0.2	-0.2	-0.8			-0.8	4.4	4.5	4.2	96	00	96	SW	6	SW	6	SW	6	4	4	3	—	—
5	60.4	62.5	61.3	-0.2	2.8	1.4			-0.8	4.5	3.9	4.0	00	69	78	SW	6	SW	5	SW	6	2	4	8	—	—
6	60.6	55.4	56.6	-0.2	0.6	-0.2			-0.6	4.4	4.6	4.4	96	96	96	N	4	N	6	N	8	2	6	8	—	—
7	39.3	34.6	36.2	0.8	1.3	1.2			-0.4	4.7	4.2	3.8	96	83	75	N	8	N	8	N	6	10	6	10	—	—
8	37.8	40.3	43.6	2.4	3.8	3.0			1.2	4.1	4.2	3.7	75	70	66	SW	4	SW	8	SW	8	6	8	8	—	—
9	44.5	31.2	32.3	2.0	3.2	2.4			1.2	3.8	5.2	4.3	71	90	79	N	4	N	4	SW	4	4	10	10	—	● I-II
10	35.4	33.8	34.6	3.2	3.0	1.4			1.4	3.8	3.7	4.0	66	66	78	SW	6	SW	2	SW	6	10	10	10	3.4	● I
11	37.3	44.3	45.6	2.2	2.0	1.6			-0.8	3.5	3.2	3.8	65	61	75	SW	2	SW	4	SW	4	10	8	6	1.0	● I
12	41.4	36.9	42.4	2.0	1.0	2.2			0.5	3.6	3.9	3.5	68	79	65	NNE	2	NNE	6	NNE	8	10	10	10	2.4	● n-II
13	46.2	45.4	45.4	1.8	4.4	2.8			1.8	4.9	4.9	4.7	93	79	82	SW	2	NNE	4	NNW	6	10	5	10	6.2	—
14	45.7	50.5	54.5	1.6	4.8	2.8			1.5	4.7	4.0	4.3	91	62	75	SW	6	WSW	2	SW	2	5	10	4	—	—
15	58.3	56.2	56.2	1.0	5.2	2.0			0.8	4.2	4.0	4.0	85	60	75	SW	1	SW	1	C	0	2	3	4	—	—
16	50.3	48.2	51.3	1.8	5.9	0.8			1.4	5.1	4.5	3.7	96	65	75	NNE	4	NW	2	SW	4	10	6	4	—	—
17	55.4	59.3	56.7	2.0	5.2	3.4			0.8	3.6	4.2	4.0	68	63	68	SW	4	SW	2	C	0	5	8	8	—	—
18	61.3	61.0	59.2	3.0	7.4	3.0			2.5	3.7	5.3	4.5	66	69	79	NW	2	NE	2	NNE	4	8	6	3	—	—
19	50.4	44.3	40.1	1.2	1.8	2.2			1.0	4.3	4.0	4.4	85	77	82	NE	8	N	6	NE	4	10	6	10	—	—
20	43.2	50.1	55.1	1.5	6.4	1.0			0.5	4.1	7.0	4.9	80	98	00	SW	4	SW	2	SW	4	5	8	7	—	—
21	64.4	65.9	66.2	2.0	5.6	1.0			1.0	5.1	5.3	3.9	96	79	79	WSW	6	WSW	6	W	2	4	6	1	—	—
22	61.3	58.3	58.4	0.2	0.1	2.8			-0.8	4.0	4.3	4.5	85	94	79	NE	6	NW	4	N	6	10	7	8	—	—
23	51.2	45.2	45.7	3.4	4.2	5.8			2.8	5.0	5.8	4.0	85	93</												

Temp. a la sombra Temp. del viento Temp. del mar	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
5 -1.0	800	50	300	355.0	581.6	95.0	746.4	31.1	cu-ni W, ni	cu W, a-cu, ci-cu, ci ni	—	0.6	4.5	0.6	0.2	0.2	1.2	
0 -3.6	380	250	0	103.0	88.7	45.0	779.6	32.5	fr-ni W, str-cu	cu W, ci-cu, ci-str	4.5	—	—	0.0	0.0	0.2	0.4	
1 -5.5	0	380	150	76.5	37.8	127.0	210.2	8.8	ni [WNW, ci-str	ni	—	3.9	—	0.2	0.2	0.2	0.4	
4 -5.5	420	500	80	100.8	131.5	102.0	265.6	11.1	cu-ca	cu, ci-cu, ci	—	—	—	0.4	0.2	0.2	0.8	
2 -6.9	130	90	150	94.9	70.7	88.0	328.4	13.7	str, a-cu S, ci-cu, ci	a-cu, ci-cu, ci	—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.6	
0 -8.8	70	200	300	51.9	79.4	104.0	210.6	8.8	cu-ca	cu W	—	—	—	0.2	0.0	0.2	0.8	
0 -6.0	480	150	0	228.7	84.4	36.0	412.1	17.2	str-cu y fr-ni NNE	str-cu, a-str WSW	1.7	—	—	0.2	0.0	0.0	0.4	
0 -6.0	225	440	500	92.6	108.5	156.0	213.0	8.9	a-cu ENE, a str,	fr-cu, a-str, ci-str	—	—	0.0	0.2	0.4	0.4	0.2	
2 -1.0	380	350	600	244.5	200.3	228.0	509.0	21.2	ni [ci-str	ni, fr-ni W	—	1.0	0.6	0.4	0.0	0.2	1.2	
5 0.0	60	50	180	202.7	61.3	84.0	631.0	26.3	cu W, a-str	ni	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.2	
9 -3.6	400	390	90	71.7	119.0	113.0	217.0	9.0	ni W	cu y fr-cu W	—	0.0	—	0.2	0.4	0.2	0.2	
0 -4.4	285	80	150	88.0	107.8	74.0	320.0	13.3	ni	ni W	—	4.0	4.4	0.2	0.0	0.0	0.8	
8 -2.3	60	150	0	93.2	67.1	59.0	275.0	11.5	fr-str, a-cu	a-cu W, ci-cu, ci	—	—	—	0.2	0.3	0.2	0.2	
5 -2.5	50	280	0	83.2	95.6	48.0	209.3	8.7	cu, str-cu W	cu	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.7	
4 -3.6	320	80	0	92.0	159.0	54.0	235.6	9.8	ci	—	—	—	—	0.4	0.2	0.4	1.0	
3 -1.5	80	150	325	124.0	70.0	106.0	337.0	14.0	str-cu y fr-ni N	a-cu W, ci	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8	
5 -3.0	80	0	100	100.0	20.9	22.0	276.0	11.5	cu W	cu W, ci-str, ci	—	—	—	0.2	0.6	0.0	0.6	
7 -3.8	380	100	80	39.1	156.8	52.0	82.0	3.4	cu, a-str, ci-str	a-cu W, ci-cu	—	—	—	0.4	0.2	0.2	1.0	
10 -3.8	490	390	250	66.5	99.9	44.5	275.3	11.5	fr-ni N	str NW	—	—	—	0.2	0.0	0.2	0.6	
5 -3.7	100	500	0	74.0	114.0	125.0	218.4	9.1	cu, a-cu	str-cu	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.4	
5 -4.0	50	0	0	137.1	77.8	36.0	376.1	15.7	cu E, a-cu S, ci	cu	—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.0	
8 -5.0	220	350	100	159.4	116.4	75.6	273.2	11.4	fr-ni N, str	ni W	—	6.1	—	0.4	0.2	0.0	1.0	
8 -0.7	125	220	700	135.6	88.7	227.0	327.6	13.6	str	a-cu W, ci-cu, ci	—	0.2	—	0.0	0.0	0.5	0.2	
7 -1.5	380	120	350	190.6	33.9	125.0	506.3	21.1	cu W, ni	str-cu y a-cu W	—	0.0	—	0.3	0.4	0.2	0.8	
9 -0.5	100	280	220	154.0	54.0	58.0	312.9	13.0	fr-ni N, a-str	str-cu y a-cu W, (1)	—	0.0	—	0.2	0.2	0.0	0.8	
9 0.4	280	380	600	159.7	56.5	63.0	271.7	11.3	ni	cu-ni, str-cu W	0.0	0.0	—	0.4	0.2	0.2	0.6	
2 3.4	355	150	50	359.0	41.5	27.0	478.5	19.9	str-cu W, a-str,	fr-cu W, a-cu, ci	—	—	0.0	1.0	0.2	0.2	1.4	
4 -1.5	50	50	0	21.5	38.0	24.0	90.0	3.8	cu W, str-cu [ci-str	ci-cu, ci	—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.6	
4 -3.5	100	100	150	43.0	28.0	35.0	105.0	4.4	a-cu, ci-cu, ci	a-cu W, a-str, ci	—	—	—	0.2	0.0	0.2	0.8	
9 -2.0	50	360	700	31.0	132.2	284.0	94.0	3.9	cu y str-cu W	cu NNW, str-cu (2)	—	—	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	
3 -2.2	500	320	0	248.8	123.7	118.0	665.0	27.7	ni, str-cu	fr-cu y str-cu W	10.0	0.5	—	0.5	0.2	0.4	1.4	
7 -3.0	239	220	197	129.7	104.7	91.4	330.7	13.8			16.2	16.3	9.6	8.6	6.3	6.6	21.5	

									ni SW	cu-ni SW	ni NNW	—	2.5	2.2			
									cu-ni NNW	cu-ni NW	cu-ni SW	1.6	—	—			
									cu-ni W	ni SW	cu-ni SW	0.6	—	—			
									ci-cu SW	str SW	str SW	—	—	—			
									ci-cu SW	ci-cu SW	cu-ni SW	—	—	—			
									ci-cu N	cu-ni N	cu-ni N	—	—	—			
									ni N	cu-ni NE	ni NW	—	—	—			
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—			
									ci-cu N	ni N	ni SW	—	2.2	1.2			
									ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	1.0	—			
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	1.2	—			
									ni S	ni NNE	ni NNE	1.2	3.2	3.0			
									ni SW	str N	ni NNW	—	—	—			
									str SW	ni WSW	str SW	—	—	—			
									str SW	ci-cu SW	str	—	—	—			
									ni NW	cu-ni NW	str SW	—	—	—			
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni	—	—	—			
									cu-ni NW	cu-ni SE	str NNE	—	—	—			
									ni NE	cu-ni N	ni NE	—	—	—			
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—			
									str WSW	cu-ni WSW	ci-cu W	—	—	—			
									ni NE	cu-ni NW	cu-ni W	—	—	—			
									str N	ni NNE	cu-ni NW	—	12.0	1.2			
									str SW	cu-ni NW	ni W	—	—	—			
									cu-ni NE	cu-ni N	str N	—	—	—			
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	0.0	—			
									cu-ni SW	ni N	ci N	—	—	0.0			
									ci-cu SW	str SW	ci SW	—	—	—			
									str NE	str NE	str SW	—	—	0.0			
									cu-ni NNW	cu-ni NNE	ci WSW	—	—	1.2			
									ni SW	cu-ni SW	ci-cu SW	—	—	—			
												3.4	22.1	8.8			

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeits			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	59.8	58.5	61.5	16.3	18.2	18.0	25.2	13.0	11.9	11.3	10.9	86	73	71	C	0	SW	2	C	0	10	4	10	—	
2	59.7	58.0	62.0	16.4	18.4	18.4	24.4	12.4	12.1	12.4	12.4	87	79	79	C	0	SW	2	C	0	10	7	10	—	
3	59.2	57.6	61.7	16.2	17.4	18.2	25.2	12.3	12.0	11.8	12.2	87	80	78	C	0	SW	5	SW	2	3	6	0	—	
4	59.2	57.4	62.2	16.4	18.4	18.4	25.2	12.2	11.8	12.4	12.1	85	79	77	SW	1	SW	2	C	0	10	8	0	—	
5	59.7	58.0	61.8	17.0	18.0	18.2	24.4	13.0	11.8	12.3	11.3	82	80	73	C	0	SW	3	C	0	8	6	10	—	
6	60.5	59.5	62.2	16.4	18.0	18.2	25.0	12.2	11.8	12.3	11.3	85	80	73	C	0	SW	2	C	0	10	3	10	—	
7	60.4	57.9	59.2	17.0	18.2	17.0	24.3	13.2	11.5	11.3	11.8	80	73	82	SW	1	SW	2	C	0	10	4	10	—	
8	58.8	59.4	61.4	16.2	18.0	17.4	24.0	12.2	11.1	12.6	11.2	81	82	76	SW	1	SW	2	SW	1	10	6	10	—	
9	59.7	57.7	60.6	16.2	18.0	17.2	24.0	13.0	12.0	11.4	11.6	87	75	80	C	0	SW	3	C	0	10	10	10	—	
10	60.4	59.1	60.6	16.4	18.0	18.0	24.4	12.4	11.8	12.6	11.2	85	82	73	C	0	SW	3	C	0	10	0	10	—	
11	61.2	61.1	61.2	17.0	17.4	17.0	24.3	12.4	11.8	11.8	11.5	82	80	80	SW	3	SW	3	SW	4	8	6	10	—	
12	60.4	59.9	61.4	16.4	17.2	17.4	24.4	12.3	12.1	11.9	11.5	87	82	78	C	0	SW	3	SW	2	10	8	10	—	
13	62.3	60.3	61.3	15.4	17.4	17.0	25.0	12.0	11.0	11.5	11.8	85	78	82	SW	1	SW	4	SW	2	10	8	10	—	
14	61.8	60.1	62.4	16.0	17.4	17.0	25.0	13.4	11.0	11.8	11.5	81	80	80	SW	1	SW	5	SW	2	10	6	10	—	
15	61.9	60.8	61.2	16.0	16.2	16.0	23.4	12.0	11.2	12.0	10.7	83	87	79	SW	1	SW	3	SW	3	10	4	10	—	
16	60.3	58.6	61.2	15.4	18.0	16.2	25.0	13.0	11.0	12.3	10.8	85	80	79	SW	1	SW	1	SW	2	10	0	10	—	
17	60.9	60.2	59.6	15.4	17.4	17.0	21.2	12.2	11.0	11.8	11.5	85	80	80	C	0	SW	2	C	0	10	0	10	—	
18	60.8	57.0	58.8	16.4	18.0	17.2	24.2	12.0	10.7	12.3	11.6	77	80	80	C	0	SW	3	C	0	10	0	10	—	
19	59.0	60.2	61.4	16.4	18.0	17.4	25.6	13.0	10.4	12.3	11.2	75	80	76	C	0	SW	2	C	0	10	10	10	—	
20	58.7	56.6	59.6	16.4	18.0	16.4	23.4	12.0	11.8	12.9	10.7	85	84	77	C	0	SW	2	SW	1	10	4	10	—	
21	60.7	58.1	61.2	17.4	18.4	17.2	23.0	12.0	13.0	12.4	11.6	88	79	80	C	0	SW	2	C	0	10	0	10	—	
22	58.7	57.0	58.8	17.0	18.4	18.0	22.0	13.0	10.6	12.4	11.2	74	79	73	SW	1	SW	2	SW	3	10	0	10	—	
23	60.4	58.2	60.0	17.2	18.4	17.4	25.2	14.0	11.6	12.4	11.8	80	79	80	C	0	SW	3	SW	1	10	0	10	—	
24	59.0	56.9	60.2	17.4	18.4	17.4	25.1	14.2	11.5	12.4	11.8	78	79	80	C	0	SW	2	C	0	6	0	10	—	
25	58.7	57.5	60.0	17.2	19.0	17.2	24.2	12.0	11.4	12.3	11.4	78	75	78	C	0	SW	3	C	0	10	3	10	—	
26	58.7	56.1	58.7	18.0	18.4	18.0	25.0	12.2	11.2	12.7	12.6	73	80	82	C	0	S	3	C	0	5	0	10	—	
27	58.5	57.2	59.8	18.2	19.4	18.0	25.3	12.0	12.2	13.3	10.9	78	79	71	C	0	SW	3	C	0	10	2	10	—	
28	60.3	60.6	58.8	18.4	19.4	18.0	26.0	13.0	12.1	11.8	10.9	77	70	71	SW	1	SW	5	SW	2	10	0	10	—	
29	60.5	58.4	59.3	18.4	18.4	18.0	26.0	13.0	11.2	12.4	10.9	71	79	71	SW	1	SW	3	C	0	10	0	10	—	
30	61.0	58.3	60.8	17.4	19.0	18.2	26.0	13.2	11.5	12.3	11.3	78	75	73	SW	1	SW	2	C	0	10	0	0	—	
Pro. Mit.	60.0	58.5	60.6	16.7	18.1	17.5	24.5	12.6	11.5	12.2	11.4	82	79	77	0.5	2.7	0.8	9.3	3.5	9.0	—	—	—	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 20° 12' S λ = 70° 11' W Cg =

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeits			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	60.1	59.7	61.0	17.0	18.0	17.0	20.0	14.6	11.2	11.7	11.8	78	76	82	SSW	2	SW	1	NW	2	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	
2	61.5	60.4	62.1	16.8	18.4	17.0	21.0	14.4	11.9	13.0	12.6	83	82	88	C	0	SW	1	NW	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
3	62.1	59.8	61.8	16.4	18.8	17.0	20.4	14.6	12.7	13.9	12.1	92	87	84	NE	2	SSW	4	SSW	3	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	
4	60.6	60.7	61.3	16.4	18.8	16.0	20.8	14.6	11.6	13.9	12.1	83	87	89	S	2	SW	2	S	4	10 ¹	8 ²	10 ¹	—	
5	61.1	60.3	63.0	14.6	18.0	16.4	20.6	11.8	10.7	14.4	11.3	87	94	81	C	0	SW	4	C	0	8 ²	5 ²	10 ¹	—	
6	63.1	62.2	64.1	16.0	18.8	16.8	20.4	14.0	11.0	12.4	11.6	81	77	81	NE	2	SSW	4	SW	3	10 ¹	2 ²	10 ¹	—	
7	62.0	60.6	60.7	15.4	18.8	16.2	20.4	13.0	11.0	13.3	11.7	85	83	85	E	2	SW	2	N	4	8	8 ⁰	10 ¹	—	
8	59.4	58.3	60.0	15.2	17.8	16.0	19.4	13.8	11.2	13.3	11.2	87	88	83	NE	2	SSW	4	NW	2	10 ¹	4 ²	10 ¹	—	
9	61.3	60.1	63.3	15.4	17.4	16.4	19.0	13.0	10.8	11.0	11.6	83	74	83	NW	2	SSW	4	C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
10	63.3	61.5	63.8	15.8	19.0	16.4	22.0	13.4	10.5	12.6	11.6	79	77	83	SW	2	SSW	4	S	4	10 ⁰	10 ²	10 ¹	—	
11	63.4	62.7	63.7	15.8	18.4	16.0	20.0	13.8	11.4	11.8	10.7	85	75	79	SSW	3	SW	3	SW	3	10 ¹	10 ²	8 ¹	—	∩ 7p-8p30
12	62.9	62.2	64.1	15.4	17.4	16.0	19.8	13.2	11.0	11.0	11.2	85	74	83	SSW	4	WSW	2	SSW	5	10 ²	10 ¹	10 ²	0.0	6a20-9a10
13	64.5	63.8	64.5	16.0	18.0	16.0	20.0	13.8	9.9	12.3	10.7	73	80	79	ESE	3	SSW	6	SSW	6	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
14	64.3	62.8	65.2	15.0	17.4	15.4	19.8	13.0	10.2	11.0	10.8	81	74	83	SSW	5	SW	2	SW	2	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
15	64.5	62.9	64.9	15.2	17.6	15.4	19.6	12.8	10.1	11.1	11.0	79	74	85	S	2	SW	3	WSW	2	10 ¹	8 ²	10 ²	—	
16	63.2	60.8	63.3	14.8	19.4	16.4	21.0	11.0	9.3	11.5	10.2	74	68	73	C	0	NNW	2	NW	2	10 ¹	0	10 ²	—	
17	63.1	61.4	62.8	16.0	17.8	17.0	21.2	14.2	10.4	11.9	11.5	77	78	80	SSE	1	SW	2	S	1	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	
18	62.5	59.7	62.5	16.4	18.8	17.0	21.0	14.0	11.0	13.0	11.5	79	81	80	C	0	SW	2	S	2	10 ²	8 ⁰	10 ¹	—	
19	62.0	59.9	61.6	17.8	18.8	17.6	20.4	13.4	11.6	13.3	12.9	76	83	86	E	2	SW	2	S	2	8 ⁰	10 ²	10 ¹	—	
20	60.5	59.4	61.8	16.6	18.8	17.8	22.8	13.4	11.2	13.3	12.4	79	83	82	SSW	2	NW	1	N	1	10 ²	8 ⁰	10 ¹	—	
21	62.7	60.4	61.6	17.8	19.6	17.6	22.6	13.2	12.1	14.4	13.2	80	85	88	S	2	SW	2	SW	1	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	
22	60.8	58.4	60.8	17.2	19.0	17.6	22.8	13.4	11.6	14.4	11.7	80	88	78	S	1	SW	2	NW	2	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
23	61.9	60.1	62.3	17.4	18.6	17.4	21.6	12.8	12.4	14.1	11.8	84	88	80	C	0	NW	2	S	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	
24																									

CA (H=10 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ=18° 29' S λ=70° 20' W h_a=4m

Temp. a la Temp. Freien Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
0	200	0	23.9	70.5	91.6	233.5	9.7	a-str	ci	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4		
0	200	0	24.6	67.5	4.3	186.7	7.8	a-str	cu	a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4		
0	500	200	14.4	141.2	153.8	86.2	3.6	a-str	ci		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
40	200	0	44.8	105.3	145.5	339.8	14.2	a-str	ci		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
0	300	0	40.3	23.5	118.3	291.1	12.1	a-cu	ci	str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
0	200	0	26.0	51.5	48.9	167.8	7.0	a-str	ci	str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
60	200	0	67.8	79.0	109.4	168.2	7.0	a-str	ci	str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
50	200	100	15.2	79.1	45.5	203.6	8.5	str	ci	str	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.4		
0	300	0	55.7	66.9	57.6	180.3	7.5	a-str	a-str	str	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3		
0	300	0	10.7	144.2	154.4	135.2	5.6	ni		a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4		
250	300	450	41.3	95.6	146.5	339.9	14.2	a-cu	ci	str-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.4		
0	300	250	25.7	92.6	154.7	267.8	11.2	a-str	a-cu	a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.5		
50	400	200	71.5	87.9	120.2	318.8	13.3	a-cu	cu	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.3		
50	500	200	71.3	106.0	124.8	279.4	11.6	a-str	ci	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5		
50	300	300	36.7	59.0	125.2	267.5	11.1	a-str	ci	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4		
50	100	180	59.0	62.6	76.1	243.2	10.1	str-cu		a-str	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.5		
0	200	0	10.4	54.2	83.7	149.1	6.2	a-str		a-str	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.4		
0	300	0	70.8	60.0	85.9	208.7	8.7	a-str		a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.3	0.3		
0	200	0	9.3	75.2	99.8	155.2	6.5	a-str	a-str	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5		
0	200	50	13.1	86.8	46.4	188.1	7.8	ni	ci	a-str	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4		
0	200	0	12.1	57.9	110.3	145.3	6.1	a-str		a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4		
80	200	300	12.2	59.7	57.4	180.4	7.5	a-str		ni	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4		
0	260	60	43.3	48.1	87.4	160.4	6.7	a-str		ni	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4		
0	200	0	18.7	70.0	92.6	154.2	6.4	a-cu		a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
0	300	0	8.6	73.4	95.3	171.2	7.1	ni	cu	a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
0	300	0	8.3	74.4	78.0	177.0	7.4	a-cu		ni	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
0	300	0	13.2	67.0	152.5	165.6	6.9	a-str	ci	a-str	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
100	500	200	51.9	130.4	83.9	271.4	11.3	ni		ni	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3		
50	300	0	109.9	121.3	59.0	324.2	13.5	a-cu		ni	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3		
100	200	0	13.0	65.6	69.2	193.3	8.1	a-str			—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4		
31	272	83	34.1	79.2	95.9	211.8	8.8				—	—	—	3.2	3.8	3.9	11.0		

QUE (H=10 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ=20° 12' S λ=70° 11' W h_a=—

			26.0	52.0	39.0	230.0	9.6	cu-ni	ni	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.4
			29.0	57.0	47.0	120.0	5.0	ni	ni	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.2	1.0
			54.0	88.0	135.0	158.0	6.6	ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.6
			56.0	85.0	37.0	279.0	11.6	ni	cu	ni	—	—	—	0.2	0.6	0.6	0.8
			37.0	85.0	80.0	159.0	6.6	cu-ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.6	1.2
			29.0	75.0	95.0	194.0	8.1	ni	cu	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0
			62.0	89.0	82.0	232.0	9.7	cu	ci-cu	ni	—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.2
			35.0	104.0	316.0	206.0	8.6	ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.2
			39.0	65.0	55.0	459.0	19.1	ni	ni	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.4
			45.0	49.0	107.0	165.0	6.9	cu-ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.6	0.4	0.4	1.2
			136.0	113.0	75.0	292.0	12.2	ni	cu-ni	ci-cu	—	—	—	0.6	0.4	0.4	1.4
			41.0	13.0	36.0	229.0	9.5	cu-ni	ni	ni	0.0	0.0	—	0.4	0.2	0.2	1.2
			57.0	386.0	396.0	106.0	4.4	cu-ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.6	0.6	0.4	1.0
			166.0	176.0	162.0	948.0	39.5	cu-ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.4
			75.0	34.0	45.0	413.0	17.2	ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.0	1.0	0.4	0.8
			22.0	45.0	62.0	101.0	4.2	ni	ni	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.8
			56.0	100.0	38.0	163.0	6.8	ni	ci-cu	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.2
			38.0	122.0	65.0	176.0	7.3	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.2
			19.0	45.0	50.0	206.0	8.6	ci	cu-ni	ni	—	—	—	0.4	0.2	0.4	1.2
			10.0	67.0	68.0	105.0	4.4	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—	0.4	0.2	0.4	1.0
			36.0	95.0	89.0	171.0	7.1	ni	ni	ni	—	—	—	0.4	1.4	0.4	1.0
			50.0	85.0	95.0	234.0	9.8	cu	cu-ni	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.6	1.8
			85.0	75.0	60.0	265.0	11.0	ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.0
			60.0	35.0	75.0	195.0	8.1	cu-ni	ci-cu	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.4
			35.0	85.0	55.0	145.0	6.0	a-cu	cu	ni	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.2
			27.0	335.0	45.0	167.0	7.0	cu-ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.2
			35.0	71.0	75.0	415.0	17.3	ni	ni	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.2
			45.0	150.0	155.0	191.0	8.0	cu	cu	ni	—	—	—	0.2	0.6	0.2	1.0
			85.0	356.0	362.0	390.0	16.2	cu-ni	cu-ni	ci-str	—	—	—	0.4	0.8	0.4	1.2
			75.0	109.0	95.0	793.0	33.0	ci-str	cu	ci-str	—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.4
			52.2	108.2	103.2	263.6	11.0				0.0	0.0	—	9.4	14.2	11.8	35.6

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

Dia Tag	Barómetro Barometer 500 700mm+			Temperatura del aire Lufttemperatur °					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit mm			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit %			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes 0-12 B.			Nebulosidad Bewölkung 0-10			Agua caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen	
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
	1	84.2	84.0	84.3	12.2	21.4	13.2	25.5	2.5							E	6 W	8 W	4	0			1 ⁰
2	84.1	83.9	84.3	12.8	20.6	13.2	26.0	2.5							E	1 W	7 W	2	2 ¹	3 ⁰	0		
3	84.0	83.7	84.6	12.6	21.2	13.4	26.0	2.0							E	1 W	6 W	2	0	2 ⁰	0		
4	84.1	83.9	83.9	12.0	21.4	12.8	25.0	1.5							E	1 W	8 W	2	0	0	0		
5	84.1	83.7	84.5	11.8	20.8	12.2	25.0	1.0							E	2 W	4 W	2	1 ⁰	2 ⁰	1 ⁰		
6	84.3	84.1	83.0	11.2	21.2	12.4	25.0	1.5							E	3 W	2 W	2	0	2 ⁰	0		
7	83.6	83.4	84.3	10.8	20.8	11.4	25.0	1.0							E	1 W	4 W	1	0	0	0		
8	84.2	83.7	84.7	9.6	20.4	10.2	25.5	1.5							E	2 W	4 W	1	0	0	0		
9	83.4	82.9	83.8	9.8	20.2	10.2	25.0	1.5							E	2 W	3 W	2	0	0	0		
10	84.3	83.9	84.7	10.2	21.4	11.4	25.5	2.0							E	2 W	4 W	2	0	2 ⁰	0		
11	84.3	84.0	84.3	10.8	20.2	11.6	25.0	1.5							E	2 W	4 W	1	3 ¹	2 ⁰	0		
12	84.1	83.7	82.9	9.6	20.4	10.2	25.0	1.0							E	2 W	3 W	1	0	2 ⁰	0		
13	84.4	84.0	84.9	9.2	19.6	8.8	24.5	1.0							E	2 W	4 W	2	3 ⁰	2 ⁰	1 ⁰		
14	84.6	84.2	84.4	5.4	18.2	4.8	24.5	1.0							E	2 W	6 W	2	1 ⁰	2 ⁰	1 ¹		am
15	85.0	84.7	85.7	5.2	17.8	4.6	24.5	1.5							E	2 W	6 W	1	0	1 ⁰	0		am
16	84.3	82.9	83.9	4.8	17.6	4.2	25.0	1.5							E	2 W	6 W	4	2 ⁰	1 ⁰	0		am
17	84.0	83.7	84.6	6.2	19.2	7.4	25.5	2.0							E	2 W	4 W	1	0	0	0		
18	84.5	84.2	82.9	7.0	19.0	7.8	25.5	2.0							E	2 W	2 W	1	0	1 ⁰	0		
19	84.3	83.9	84.6	7.6	19.8	8.0	25.5	2.0							E	2 W	4 W	1	0	0	0		
20	84.2	83.9	83.9	8.2	20.2	9.0	25.5	2.5							E	2 W	6 W	4	0	0	0		
21	84.5	84.7	83.3	8.8	20.4	9.2	25.0	2.5							E	2 W	4 W	1	0	2 ⁰	0		
22	84.1	83.7	84.5	8.6	20.6	8.8	25.5	2.5							E	2 W	2 W	1	0	0	0		
23	83.8	83.1	83.3	9.2	20.8	10.0	26.0	2.5							E	2 W	4 W	2	0	0	0		
24	84.4	83.7	84.7	9.0	21.0	9.8	26.0	2.0							E	2 W	4 W	1	0	0	0		
25	83.8	83.8	84.1	9.6	21.2	8.8	26.0	2.5							E	2 W	2 W	1	0	1 ⁰	0		
26	84.5	83.8	84.5	8.8	20.8	7.4	26.5	2.5							E	2 W	4 W	1	0	0	0		
27	84.2	83.6	84.2	8.2	21.2	7.8	26.5	2.0							E	2 W	2 W	1	0	2 ⁰	0		
28	83.0	82.9	83.5	8.6	21.4	7.2	26.5	2.0							E	2 W	4 W	1	0	2 ⁰	0		
29	84.3	84.1	84.3	8.4	21.0	4.2	25.5	2.0							E	2 W	4 W	2	0	0	2 ⁰		
30	83.3	83.1	83.2	8.6	21.8	6.2	26.0	2.0							E	2 W	4 W	1	0	2 ⁰	0		
Pro- Mit.	84.1	83.7	84.1	9.2	20.4	9.2	25.5	1.9							2.0	4.3	1.7	0.4	1.1	0.2			

ANTOFAGASTA (H=15 m)

SEPTIEMBRE 1913

1	63.0	61.2	61.5	14.2	22.8	13.8	23.4	11.0	9.1	9.4	8.1	76	46	69	N	4 SW	6 NE	1	2	4	3		
2	63.3	61.8	61.9	14.0	22.5	13.7	23.8	11.2	9.0	12.6	7.9	76	63	68	NE	2 SW	5 S	2	2	2	2		
3	63.1	61.3	61.9	14.1	22.2	14.0	23.6	11.1	9.2	12.2	7.8	77	62	66	N	2 SW	7 NE	1	2	3	4		
4	62.6	60.9	61.2	14.0	22.6	13.9	23.7	11.2	9.0	12.9	8.0	76	63	68	NE	2 SW	6 NE	2	1	2	3		
5	63.3	61.9	62.7	14.3	22.5	14.0	23.4	11.0	9.1	12.6	8.5	75	63	71	NE	2 SW	5 N	1	2	2	2		
6	63.2	61.8	62.2	13.8	22.4	13.6	23.6	10.8	8.9	12.7	8.2	76	63	71	NE	2 SW	5 NE	2	2	2	1		
7	62.7	61.3	61.3	13.5	22.6	13.4	23.7	11.2	8.3	12.9	8.1	72	63	71	S	2 SW	6 N	1	2	2	2		
8	63.1	61.5	61.5	13.9	22.7	13.6	23.8	11.1	8.5	12.8	8.0	72	63	69	SW	2 SW	7 NE	2	2	4	3		
9	62.9	61.9	62.2	13.6	22.0	13.4	23.5	11.0	7.5	12.9	8.3	64	66	73	S	2 SW	8 N	1	2	3	4		
10	61.1	59.9	60.3	13.8	22.0	13.5	23.9	11.3	7.6	12.9	7.8	65	66	68	NE	3 SW	5 NE	1	3	2	4		
11	62.4	60.8	61.1	13.9	22.1	13.8	23.7	11.2	7.8	12.5	7.4	66	64	62	N	2 SW	5 NE	2	2	2	3		
12	62.1	60.6	60.8	14.0	22.6	13.9	24.0	11.4	8.0	12.9	7.3	67	63	61	NE	2 SW	4 NE	2	2	2	2		
13	63.0	61.2	61.4	14.3	23.0	14.0	24.1	11.3	7.8	13.2	7.5	64	64	63	N	2 SW	5 SW	1	1	2	3		
14	62.6	60.8	61.2	14.0	22.5	13.8	24.0	11.1	9.2	13.2	7.4	78	65	62	NE	2 SW	6 N	1	2	2	3		
15	63.1	61.4	61.5	14.2	23.0	14.0	24.2	11.0	9.1	13.2	8.0	76	64	67	NE	2 SW	5 NE	1	2	3	2		
16	62.1	60.6	60.2	13.8	23.5	13.8	24.3	11.1	8.9	12.6	7.6	76	59	65	NE	2 SW	6 SW	1	2	2	3		
17	62.6	60.9	61.4	14.1	23.2	14.0	24.2	11.0	8.7	13.4	7.7	73	64	65	N	2 SW	6 NE	1	2	2	4		
18	63.3	61.7	62.0	14.3	23.0	14.1	24.0	11.2	8.8	13.2	7.4	73	64	62	NE	2 SW	5 NE	1	2	2	3		
19	62.9	61.5	61.7	14.2	23.5	14.0	24.1	11.3	9.1	12.6	7.7	76	59	65	NE	2 SW	4 NE	2	2	2	6		
20	62.7	61.2	61.8	14.3	23.4	14.2	24.3	11.1	9.1	13.0	7.1	75	61	59	NE	2 SW	5 NE	1	2	2	2		
21	63.2	61.5	61.7	14.4	23.5	14.0	24.1	11.0	9.3	12.6	7.7	76	59	65	N	2 SW	4 NE	2	2	2	2		
22	62.0	61.8	62.0	14.0	23.0	13.8	24.0	10.8	9.2	12.9	7.4	78	62	62	S	2 SW	4 NE	1	2	2	3		
23	63.1	61.6	61.9	14.0	23.5	13.8	24.3	11.0	9.2	12.9	7.4	78	60	62	NE	2 SW	5 NE	1	2	2	2		
24	62.3	60.8	61.2	14.2	23.1	14.0	24.0	11.2	8.9	12.9	7.0	74	61	59	NE	2 SW	4 N	2	2	2	2		
25	62.8	61.0	61.2	14.1	23.2	13.8	24.2	11.2	8.7	12.8	7.6	73	61	65	NE	2 S	4 N	1	2	2	3		
26	62.4	60.7	60.9	14.4	23.6	14.0	24.4	11.3	9.0	13.5	7.5	74	62	63	N	2 S	5 N	1	2	3	2		
27	62.7	60.9	61.2	14.3	24.1	14.1	24.5	11.2	9.1	13.2	7.7	75	60	64	NE	2 SW	6 SW	2	1	2	2		
28	63.9	62.4	62.4	14.6	23.7	14.4	24.3	11.2	9.4	13.8	7.2	76	63	59	N	2 SSW	5 S	1	2	2	1		
29	64.3	62.9	63.3	14.4	23.6	14.0	24.4	11.4	9.0	13.5	7.7	74	62	65	S	2 SW	4 N	2	2	2	3		
30	62.9	61.7	62.2	14.6	23.8	14.4	24.6	11.5	9.1	13.7	7.2	74	63	59	NE	2 SSW	6 NE	1	2	2	4		
Pro- Mit.	62.8	61.3	61.6	14.1	23.0	13.9	24.0	11.1	8.8	12.8	7.7	74	62	65		2.1	5.3	1.4	1.9	2.3	2.8		

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- igkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	60.2	59.0	59.5	13.0	15.0	14.0	15.0	11.6	9.3	10.1	9.4	85	80	79	WNW	1	WSW	1	WSW	1	10 ²	10 ²	10 ²	--	
2	62.1	60.5	61.3	13.0	16.0	12.8	16.7	11.8	9.3	9.4	8.7	85	69	80	WNW	1	SW	1	SSE	2	10 ²	8 ¹	0	--	
3	62.1	59.9	60.9	13.0	15.4	14.8	15.8	11.0	8.6	9.6	7.9	77	73	63	SE	1	SW	1	SSW	3	10 ²	7 ¹	10 ²	--	
4	62.0	61.0	61.6	13.0	16.6	12.2	17.0	11.6	9.3	9.5	9.4	85	68	90	S	1	SW	1	SW	2	10 ²	6 ¹	0	--	
5	61.7	59.4	61.2	11.0	15.7	12.7	16.8	8.1	7.6	8.5	9.6	77	64	89	SE	1	S	4	S	4	0	7 ¹	0	--	Δ n
6	61.9	62.1	62.9	12.8	15.0	13.9	15.7	10.0	9.3	9.4	9.3	86	74	79	N	1	W	2	S	1	10 ²	9 ¹	10 ²	--	
7	62.9	60.3	61.2	13.0	15.5	14.3	17.0	12.0	9.3	9.6	8.0	85	74	66	C	0	SW	2	SE	1	10 ²	9 ¹	10 ²	--	
8	60.6	59.7	59.8	13.4	16.8	12.2	17.3	11.7	9.1	12.3	8.6	80	87	82	E	1	SW	1	SW	1	10 ²	7 ¹	8 ¹	--	
9	59.6	60.3	61.4	12.0	16.5	13.3	16.5	10.9	8.7	9.7	9.9	84	67	88	ESE	1	WSW	1	SE	1	10 ²	4 ¹	4 ¹	--	
10	63.2	61.1	62.9	14.6	16.4	14.6	16.9	12.0	8.9	11.1	10.7	72	80	87	ENE	1	SW	4	S	3	6 ¹	3 ¹	6 ¹	--	
11	63.4	63.2	64.4	14.0	15.4	13.0	17.0	12.0	10.2	8.1	9.0	86	62	81	SE	1	SW	3	S	3	4 ¹	0	0	--	
12	63.0	61.5	63.3	10.3	14.6	13.6	16.0	8.5	5.5	9.4	9.0	59	76	78	S	1	SSW	4	S	4	3 ¹	8 ¹	10 ²	--	
13	64.6	64.0	65.3	13.1	15.4	11.8	16.1	11.0	9.3	9.0	7.7	83	69	75	S	1	SSW	2	S	3	10 ²	4 ¹	1 ¹	--	
14	66.4	64.1	65.3	10.0	13.6	10.4	14.6	7.2	6.2	7.3	7.1	68	63	75	E	1	S	3	S	4	9 ¹	9 ²	2 ¹	--	
15	65.0	63.7	63.6	10.9	15.6	12.0	15.8	6.4	5.7	9.2	8.9	59	69	86	C	0	SW	3	S	3	1 ¹	2 ¹	0	--	Δ n
16	62.2	58.9	60.5	10.2	15.0	13.1	17.3	8.0	8.1	10.4	10.4	87	82	94	C	0	S	2	S	3	0	0	0	--	Δ am
17	61.0	60.4	61.8	13.3	15.9	13.8	17.1	12.1	9.9	10.3	9.8	88	77	84	N	2	W	2	WSW	2	9 ¹	6 ¹	10 ²	--	
18	61.9	59.9	60.1	13.2	16.7	13.6	17.0	12.4	9.2	10.3	10.1	82	72	88	WNW	1	SW	2	S	3	10 ²	0	10 ²	--	
19	59.3	57.8	62.9	12.6	15.0	13.9	15.8	11.7	9.8	10.6	9.8	91	84	84	C	0	W	2	W	1	10 ²	5 ¹	10 ²	--	
20	60.2	58.7	59.6	13.6	16.9	14.6	17.0	12.0	10.1	10.7	10.2	88	75	83	N	2	SW	2	SSW	2	10 ²	3 ¹	10 ²	--	
21	62.8	60.9	60.8	13.0	16.6	14.0	16.8	12.0	10.6	10.3	10.0	96	73	85	C	0	SW	2	S	3	10 ²	6 ¹	10 ²	0.0	¹ am
22	60.2	58.7	58.8	13.3	16.0	14.7	17.1	12.0	10.2	10.1	10.4	90	75	84	N	1	W	2	SSW	1	10 ²	4 ¹	10 ²	--	
23	59.6	60.0	60.9	13.9	15.8	14.7	16.2	12.0	9.3	11.2	11.1	79	84	89	N	1	NW	3	W	1	10 ²	4 ¹	10 ²	0.0	¹ am
24	61.1	59.4	59.5	14.7	17.6	15.2	17.6	13.1	10.7	11.5	10.6	86	77	83	C	0	SW	2	SW	1	10 ²	5	10 ²	--	
25	60.4	60.0	60.5	13.7	17.0	14.6	17.0	12.7	11.0	10.6	10.7	95	74	87	SW	1	WSW	2	SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	--	
26	61.3	59.2	59.9	13.4	16.6	14.3	17.1	12.0	10.9	10.3	10.4	96	73	86	C	0	SW	2	SW	4	10 ²	2 ¹	10 ²	0.0	¹ am
27	60.4	58.6	61.0	13.1	15.7	14.0	15.8	12.0	9.9	10.3	9.9	89	78	84	C	0	SW	2	W	1	10 ²	10 ²	10 ²	--	
28	63.0	63.2	64.2	14.1	18.0	14.8	18.6	12.5	9.2	10.9	10.1	77	71	81	NE	1	SW	2	S	3	10 ²	9 ¹	10 ²	--	
29	63.3	63.7	62.9	13.8	16.8	13.9	17.1	12.5	10.2	11.6	10.2	87	81	87	S	1	SSW	2	S	1	10 ²	10 ²	10 ²	--	
30	62.3	62.1	61.7	14.0	18.0	15.0	18.0	13.0	9.9	9.5	9.9	84	62	78	C	0	SW	2	SSW	2	10 ²	6 ¹	10 ²	--	
Pro. Mit.	61.9	60.7	61.6	12.9	16.0	13.7	16.6	11.2	9.2	10.0	9.6	83	74	82		0.8		2.1		2.2	8.4	5.8	7.0	0.0	

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

SEPTIEMBRE 1913

1	62.9	62.0	62.9	16.8	19.7	15.9	21.4	15.9	13.4	16.2	12.9	94	95	96	C	0	W	1	S	4	1	8	9	0.7	● ⁰ ; Δ ²
2	62.2	60.4	59.5	14.9	17.9	15.2	18.8	14.5	10.2	12.3	10.6	81	81	82	S	3	SSW	3	S	4	5	5	5	6.9	● ¹ ; Δ ⁰
3	58.1	57.0	57.8	14.1	18.2	15.0	19.4	14.1	11.6	13.6	12.0	97	87	94	SW	4	SW	4	SW	2	9	6	10	0.7	● ⁰ a interv
4	56.9	56.6	57.9	16.2	17.5	16.5	18.8	15.0	12.7	13.6	12.2	92	91	87	SW	2	SW	2	W	2	6	9	9	9.3	● ¹ n-I
5	57.0	56.8	57.1	17.3	20.2	17.1	21.5	16.3	11.8			80			W	3					9			0.6	
6	55.6	55.5	58.2	17.4	19.2	17.2	22.1	16.9		15.4	13.0		93	89	W	5	WSW	3	WSW	4	10	9	7		● ⁰ I
7	60.8	61.0	62.9	14.8	17.7	15.1	19.3	14.8	9.2	9.8	9.4	73	65	73	S	2	SW	3	SW	2	8	5	5	1.6	● ⁰ ch am
8	63.6	63.8	65.3	13.8	17.0	13.3	18.1	18.1	9.1	9.3	8.1	77	64	71	SW	3	SW	2	SW	1	4	7	8		Δ ⁰
9	65.3	64.8	66.3	15.4	17.9	13.8	19.2	13.3	10.4	12.9	8.5	79	84	72	E	2	NE	2	NE	1	9	6	9		Δ ⁰
10	65.5	64.8	65.8	16.8	21.4	16.2	21.7	13.2	11.4	14.0	11.6	80	74	84	NE	3	NNE	3	NNE	1	9	8	7		Δ ⁰
11	64.2	62.8	63.5	18.0	21.2	18.3	22.1	16.0	12.7	16.7	13.8	83	89	88	N	3	N	4	N	4	10	8	9		Δ ⁰
12	62.2	61.3	62.0	18.1	21.3	19.0	22.4	17.9	14.6	17.4	15.2	94	92	93	NNW	3	NNW	4	NNW	4	10	7	8	1.0	● ⁰ ch; Δ ⁰
13	62.1	61.9	63.7	19.8	22.1	18.8	22.9	18.7	15.8	18.4	15.6	92	93	96	NNW	4	NNW	4	NW	2	7	4	2	0.2	● ⁰ ch am; Δ ⁰
14	62.7	62.8	63.1	19.4	21.7	18.7	22.5	18.7	15.9	18.0	15.6	95	93	97	NNW	3	NNW	3	NNW	1	9	7	4		Δ ⁰
15	64.2	64.2	66.0	18.2	21.4	17.4	22.6	17.4	15.1	16.7	14.5	97	88	98	C	0	C	0	C	0	5	9	9		● ⁰ ; Δ ²
16	65.2	64.8	65.8	18.3	20.4	16.2	20.7	16.1	14.7	15.7	13.6	93	88	99	C	0	C	0	C	0	6	8	4	9.7	● ⁰ ; Δ ²
17	64.3	62.8	62.9	18.7	20.8	17.6	22.2	16.0	14.9	17.2	14.3	93	94	95	C	0	N	2	C	0	4	5	8	3.6	● ⁰ ch; Δ ²
18	60.3	59.6	59.5	19.8	22.6	19.0	23.0	17.6	15.5	17.9	15.3	90	88	94	NW	2	NW	2	NW	2	3	6	3	0.9	● ⁰ ch am; Δ ²
19	58.6	58.5	59.8	19.3	23.8	17.2	24.1	17.2	16.2	19.1	14.4	97	87	98	NW	2	WNW	2	SE	3	8	5	10		● ⁰ ; Δ ²
20	60.5	59.9	60.4	16.2	17.6	17.4	18.2	15.8	13.5	14.7	14.5	98	98	98	ESE	2	E	2	C	0	10	10	10	2.4	● ¹
21	60.0		59.3	20.0	21.4	18.2	23.1	17.4	17.1		14.9	98		95	NW	1			NW	3	4	5	9	11.1	● ⁰ ch
22	57.8	57.1	58.4	18.8	22.8	19.6	23.3	18.2	15.0	18.4	16.2	93	89	96	NW	3	NW	3	NW	3	7	5	4	0.1	● ⁰ am
23	60.2	61.0	63.1	15.3	15.2	15.4	20.0	14.7	12.8	12.1	11.9	99	94	91	S	3	SE	2	SE	3	10	10	10	3.6	● ¹ a interv
24	64.0	63.2	65.0	15.5	16.6	16.4	17.2	15.4	12.2	13.7	13.6														

Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
				42.0	55.0	53.0	228.0	9.5	ni	ni	ni	—	—	—	0.0	0.3	0.0	0.5
				53.0	17.0	68.0	161.0	6.7	ni	cu-ni E	ni	—	—	—	0.0	0.4	0.1	0.3
				18.0	35.0	160.0	103.0	4.3	ni	cu-ni E	ni	—	—	—	0.0	0.3	0.3	0.5
				28.0	42.0	110.0	223.0	9.3	ni	cu NE	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.0	0.8
				35.0	204.0	209.0	187.0	7.8	ni	ci-str SW	ni	—	—	—	0.1	0.6	0.4	0.5
				70.0	67.0	29.0	483.0	20.1	ni	cu-ni W	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.4
				0.0	67.0	38.0	95.0	4.0	ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.1	0.8
				18.0	62.0	60.0	123.0	5.1	ni	ci-str SW	a-str E	—	—	—	0.1	0.5	0.0	0.6
				43.0	43.0	30.0	165.0	6.9	ni	cu-ni	a-str	—	—	—	0.0	0.3	0.0	0.5
				78.0	192.0	128.0	151.0	6.3	a-cu SE	cu	cu S	—	—	—	0.3	0.8	0.2	0.6
				74.0	150.0	171.0	394.0	16.4	cu-ni S	ni	ni	—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.2
				51.0	214.0	211.0	372.0	15.5	ci-cu N	ci-cu SW	ni	—	—	—	0.4	0.9	0.1	1.4
				90.0	124.0	172.0	515.0	21.5	ni	cu SSE	str-cu SSE	—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.2
				55.0	178.0	208.0	351.0	14.6	ci SW	a-cu W	cu	—	—	—	0.0	0.8	0.1	0.6
				0.0	145.0	153.0	386.0	16.1	str	ci	ni	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.1
				0.0	78.0	156.0	298.0	12.4	ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.5	0.0	1.3
				96.0	108.0	78.0	330.0	13.8	cu-ni N	cu-ni N	ni	—	—	—	0.1	0.5	0.2	0.6
				33.0	94.0	145.0	219.0	9.1	ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.3	0.2	1.0
				0.0	94.0	60.0	239.0	10.0	ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.3	0.3	0.2	0.8
				113.0	79.0	67.0	267.0	11.1	ni	str-cu	ni	—	—	—	0.3	0.4	0.2	0.8
				0.0	66.0	134.0	146.0	6.1	ni SW	cu	ni	0.0	—	—	0.1	0.2	0.2	0.7
				29.0	92.0	57.0	229.0	9.5	cu-ni N	cu	ni	—	—	—	0.3	0.2	0.4	0.7
				85.0	127.0	63.0	234.0	9.7	ni N	cu-ni NW	ni	0.0	—	—	0.4	0.6	0.4	1.0
				0.0	68.0	57.0	190.0	7.9	ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.2	1.1
				30.0	69.0	44.0	155.0	6.5	ni	ni	ni	—	—	—	0.1	0.3	0.0	0.5
				0.0	99.0	203.0	113.0	4.7	ni	str	ni	0.0	—	—	0.1	0.3	0.3	0.4
				0.0	79.0	15.0	302.0	12.6	ni	ni	ni	—	—	—	0.0	0.2	0.1	0.6
				25.0	79.0	152.0	119.0	5.0	ni	fr-cu W	ni	—	—	—	0.1	0.6	0.2	0.4
				30.0	119.0	63.0	261.0	10.9	ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.4	0.1	1.1
				0.0	119.0	67.0	182.0	7.6	ni	cu-ni	ni	—	—	—	0.2	0.3	0.1	0.7
				36.5	98.8	105.4	240.7	10.0				0.0	—	—	5.3	13.2	5.1	23.7

0	30	270	1.4	43.5	56.9	103.3	4.3	ci N	ni W	ni S	—	1.2	5.7	0.6	0.3	0.6	1.9
180	200	300	123.5	82.9	105.8	223.9	9.3	cu, cu-ni, fr-ni S	cu, cu-ni, fr-ni S	cu-ni, fr-ni S	—	—	0.4	1.5	1.2	0.9	2.4
240	230	110	109.6	62.1	63.2	298.3	12.4	cu-ni, ni, a-cu SW	cu, cu-ni, fr-ni, (10)	ni SW	0.3	7.5	1.6	1.0	0.5	0.4	3.1
120	90	100	31.0	46.7	50.7	156.3	6.5	cu-ni, fr-ni, a-str (1)	cu-ni, ni, a-cu SW	cu-ni, a-str W	0.2	0.6	—	0.3	0.4	0.6	1.2
165			82.5	150.0	180.0	179.9	7.5	str-cu, a-cu W	[ci-str W	[SW	—	—	—	1.0	1.2	1.5	2.0
	200	265	80.0	113.2	99.1	410.0	17.1	cu-ni, fr-ni, a-cu (2)	cu-ni, fr-ni, a-cu,	cu-ni, fr-ni, a-cu	—	1.5	—	1.0	1.2	0.9	3.7
120	150	135	98.4	54.6	59.9	310.7	12.9	fr-cu, str-cu S	fr-cu, str-cu S	cu, fr-cu WSW	0.1	—	—	1.3	1.5	1.0	3.4
160	140	30	89.9	68.9	53.1	204.4	8.5	cu, fr-cu, a-cu, a- (3)	cu, fr-cu, str-cu SW	cu, fr-cu, str-cu	—	—	—	1.8	1.7	1.5	4.3
120	140	40	60.9	59.7	58.4	182.9	7.6	cu, fr-cu, str- (4)	cu, fr-cu, a-cu (11)	str NE [SW	—	—	—	1.5	1.5	1.6	4.7
180	200	60	52.9	70.5	70.2	171.0	7.1	cu, fr-cu, a-str (5)	cu, fr-cu, a-str (12)	a-str NE, ci-str	—	—	—	1.4	1.3	1.9	4.5
180	240	270	71.4	95.6	110.0	212.1	8.8	cu-ni, fr-ni, a-str (6)	cu-ni, fr-ni, a-str N	cu-ni, a-str NW	—	—	—	1.0	1.4	1.5	4.2
180	300	280	128.3	102.0	115.8	333.9	13.9	cu-ni, ni, a-str NNW	cu-ni, fr-ni, a- (13)	fr-ni, a-cu NNW	1.0	—	0.1	1.3	1.0	1.5	4.2
280	260	135	156.3	98.4	97.1	374.1	15.6	cu-ni, fr-ni, a- (7)	cu, fr-cu, fr-ni NNW	cu NNW	0.1	—	—	0.9	1.6	1.0	3.4
160	210	40	85.1	107.6	58.0	280.6	11.7	cu-ni, a-str NW	fr-ni, a-str NW	fr-cu, a-cu NW	—	—	—	0.3	0.9	1.2	2.9
0	20	0	39.9	37.8	3.7	205.5	8.6	cu, a-str NW	cu-ni, ni, a-cu NW	cu-ni, ni, a-cu NE	—	0.2	7.0	0.7	0.6	0.2	2.8
0	10	0	4.1	0.4	0.3	45.6	1.9	cu-ni ENE, a-cu,	cu-ni, ni, a-cu ENE	cu ENE	2.5	1.7	1.6	0.3	0.3	0.2	1.1
0	140	20	0.4	73.9	39.6	1.1	0.0	cu, a-cu N [ci-str, ci	cu, cu-ni, a-cu N	cu-ni, ni NW	0.3	—	0.4	0.2	0.5	1.4	0.7
80	120	130	67.1	65.6	59.1	180.6	7.5	fr-cu NW, ci-str	cu, a-str NW, ci-str	cu NW	0.5	—	—	0.5	1.2	0.4	2.4
140	130	200	101.3	86.8	66.4	226.0	9.4	fr-ni, a-cu NW, ci-	fr-ni, a-cu NW, ci-	ni	—	—	0.8	0.6	1.0	0.5	2.2
140	100	10	36.3	45.1	19.1	189.5	7.9	ni SE	[str] ni E	[str] ni E	1.6	1.2	9.6	0.3	0.1	0.1	1.8
40		160	62.8	60.0	65.1	127.0	5.3	cu-ni NW, a-cu, ci	a-cu, a-str (14)	cu-ni, ni WNW	0.3	—	—	0.2	0.8	0.5	0.4
160	160	175	51.8	98.7	57.8	176.9	7.4	cu-ni, a-cu, ci-str	cu-ni, a-str, a-cu	ni NW	0.1	—	—	0.9	0.7	0.8	2.2
180	140	165	115.5	49.6	56.2	272.0	11.3	ni S	[NW] ni SE	[NW] ni SE	3.6	4.6	2.5	0.5	0.3	0.3	2.0
120	100	140	93.6	4.9	68.0	199.4	8.3	ni SE	[ENE] ni ESE [cu, a-str N	ni SE	3.2	8.7	9.0	0.6	0.2	0.0	1.2
10	100	0	7.8	34.4	28.9	80.7	3.4	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu, cu-ni, fr-ni, a-cu	ni	1.7	—	—	0.2	0.4	1.2	0.4
10	10	5	0.0	12.4	23.7	63.3	2.6	cu-ni, fr-ni, (8)	cu, cu-ni, fr-ni, (15)	a-str N	2.8	0.3	—	0.3	0.3	0.8	1.9
0	0	0	0.6	8.1	0.7	36.7	1.5	cu-ni, ni, a-str W	cu-ni, ni, a-str W	cu-ni, ni W	0.1	1.3	0.4	0.1	0.3	0.2	1.2
20	90	0	2.3	33.7	16.9	11.1	0.5	cu-ni, ni, a-str (9)	cu-ni, fr-ni, a- (16)	ni	0.8	—	3.1	0.0	0.4	0.4	0.5
100	120	130	14.6	75.4	80.5	65.2	2.7	cu-ni, a-str, a-cu N	cu-ni, a-cu, a-str (17)	a-str NW	0.4	—	—	0.2	0.8	0.9	1.0
55	120	160	140.0	48.0	79.5	295.9	12.3	ni SW	cu-ni, fr-ni, a-cu S	cu, fr-cu, fr-ni S	4.5	0.6	—	0.4	0.4	0.6	2.1
108	134	115	63.6	63.0	61.4	187.3	7.8				24.1	29.4	42.2	20.9	24.0	24.6	69.8

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

(1) SW. (2) a-str W. (3) str SW. (4) cu ENE. (5) NE, ci-str. (6) N, ci-str. (7) str NNW. (8) a-cu NNW. (9) ci-str NW. (10) a-cu SW. (11) NE, ci. (12) NE, ci-str. (13) NW. (14) WNW, ci-str. (15) a-str N. (16) cu NE. (17) ci-str NW.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguas caídas Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	58.2	58.5	59.3	11.0	15.0	13.0	15.0	9.0	8.6	8.6	8.6	87	68	77	NE	1 SW	1 NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	— ¹ am
2	61.0	60.9	60.7	12.1	16.0	12.0	16.4	9.0	8.1	8.3	8.0	78	61	76	C	0 SW	1 C	0	10 ¹	2 ²	0	—	—
3	61.1	60.0	60.3	10.8	14.1	13.4	15.0	10.5	7.4	8.9	9.4	76	75	82	NNE	1 NW	1 W	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
4	60.9	59.8	61.2	12.1	16.0	12.0	16.4	9.2	9.0	8.0	8.3	87	59	80	NW	1 W	1 NE	1	6 ¹	4 ¹	0	—	—
5	61.4	60.9	60.7	10.8	14.1	13.4	16.8	10.0	6.7	9.4	7.5	70	79	65	E	1 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
6	60.2	61.3	61.0	11.8	15.7	12.3	16.0	11.0	5.7	9.3	9.3	56	69	88	C	0 SW	1 NE	1	8 ²	10 ²	10 ²	—	D ²
7	62.3	60.0	60.9	11.4	15.9	13.0	16.4	8.0	9.2	8.2	9.2	92	61	83	NW	1 C	0 SW	1	10 ²	8 ¹	10 ²	—	—
8	59.8	59.0	58.9	12.0	15.8	13.0	16.0	8.2	9.2	6.9	8.6	89	52	77	NW	1 SW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
9	58.4	58.9	60.6	13.0	15.3	13.4	19.0	11.5	5.9	9.6	9.4	53	74	82	E	1 W	1 SW	1	0	0	5 ¹	—	D ¹
10	61.7	61.2	62.4	13.1	13.9	14.3	17.0	8.5	9.8	11.8	9.4	88	00	78	W	1 SW	2 SW	1	10 ²	6 ²	10 ²	—	D ²
11	63.2	63.9	62.3	12.7	16.2	12.2	17.2	9.0	8.5	8.3	8.0	78	60	75	W	1 SW	2 SW	2	2 ¹	0	0	—	—
12	63.5	61.5	62.7	11.0	14.0	12.0	16.0	11.0	5.1	7.7	6.8	52	65	65	E	1 SW	2 SW	1	6 ²	10 ¹	8 ¹	—	—
13	64.3	63.9	64.8	10.9	13.8	11.0	14.2	10.0	6.8	6.9	5.6	70	59	58	NE	1 SW	2 SW	2	2 ¹	0	0	—	—
14	66.6	64.6	65.0	9.2	13.4	11.0	15.0	9.0	6.3	5.9	6.4	72	52	65	E	1 SW	2 SW	2	2 ¹	0	0	0.0	● ⁰ ch 3a40
15	65.5	62.9	64.3	9.4	16.3	11.2	17.3	9.0	5.5	8.0	9.3	62	58	94	E	1 SW	2 SW	2	0	6 ¹	0	—	—
16	63.0	59.4	60.1	11.1	17.2	13.1	18.6	11.0	7.3	10.8	9.0	74	74	81	E	1 SW	2 SW	1	0	5 ²	0	—	—
17	61.1	59.5	60.3	12.6	17.2	13.4	18.4	9.2	9.3	9.1	9.7	87	63	86	NE	1 SW	1 SW	2	3 ¹	0	3 ¹	—	—
18	61.1	59.4	59.6	11.2	15.4	13.0	17.0	9.4	8.9	9.7	9.0	90	75	81	NW	1 NE	1 NE	1	10 ²	0	0	—	—
19	58.9	56.7	57.1	11.4	15.4	13.0	16.0	9.4	9.2	10.1	10.0	92	78	90	C	0 NW	1 NE	1	10 ²	0	0	—	—
20	59.9	58.6	59.0	12.3	16.4	14.0	17.2	9.0	9.5	10.2	9.9	90	73	84	NW	1 NW	2 C	0	10 ¹	3 ²	10 ²	—	—
21	61.7	61.3	60.6	12.9	14.2	13.0	16.2	8.0	9.7	9.5	9.1	88	79	82	W	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	0	—	—
22	59.2	58.3	57.9	11.4	14.0	13.0	15.6	10.2	9.1	10.3	10.1	91	87	91	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	10 ²	0	—	—
23	57.7	58.3	59.1	11.0	15.3	13.8	15.6	9.8	8.8	10.6	9.9	90	82	85	C	0 NW	2 SW	2	10 ²	6 ¹	0	—	—
24	60.0	59.7	59.1	13.1	17.0	13.2	17.2	11.8	9.5	9.6	10.0	86	67	89	C	0 C	0 W	1	10 ¹	0	0	—	—
25	59.9	59.3	59.9	11.7	14.8	13.4	15.8	8.7	9.1	9.5	9.6	89	76	85	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
26	61.1	59.8	59.4	12.6	16.2	13.0	17.2	11.8	9.4	9.4	9.0	88	68	81	C	0 SW	2 SW	1	10 ²	3 ¹	0	—	—
27	58.5	58.8	59.7	12.2	15.8	13.2	17.0	9.5	9.7	9.2	9.5	93	68	85	C	0 SW	1 NW	1	10 ²	0	0	—	—
28	62.3	62.3	62.8	13.0	14.1	12.4	15.0	12.0	8.6	8.8	9.1	77	74	86	NW	1 SW	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
29	63.0	61.3	60.9	12.0	15.2	13.2	16.2	11.5	8.9	8.6	8.8	86	67	78	C	0 NW	1 C	0	10 ²	5 ¹	10 ²	0.0	—
30	61.4	60.7	60.4	12.3	14.2	12.9	15.0	11.6	9.1	9.1	8.9	87	76	81	C	0 C	0 SW	1	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—
Pro. Mit.	61.2	60.4	60.7	11.7	15.3	12.8	16.4	9.9	8.3	9.0	8.8	81	70	80	0.6	1.2	1.1	7.3	4.9	4.2	0.0	—	—

OVALLE (H=217 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ=30° 36' S

λ=71° 12' W

Cg=

1	41.3	39.9	44.0	12.3	23.4	11.4	24.8	10.1	4.6	13.4	5.6	43	63	56	C	0 SW	2 SW	3	0	0	0	—	—
2	43.5	42.6	45.1	11.4	22.8	10.2	23.6	9.5	4.6	10.7	6.1	46	52	66	C	0 SW	2 C	0	10	0	0	—	—
3	42.9	42.2	45.7	11.4	22.7	10.3	23.8	9.2	4.8	13.3	5.0	48	65	54	C	0 SW	3 SW	4	10	0	0	—	—
4	44.2	44.9	45.8	8.2	21.3	9.2	22.8	5.3	4.3	10.1	4.8	53	54	55	C	0 C	0 SW	2	0	0	0	—	—
5	43.4	42.4	44.4	6.4	21.3	10.2	23.8	4.6	4.1	11.2	6.0	57	59	65	SW	2 C	0 C	0	0	0	0	—	—
6	43.4	42.4	43.2	9.4	21.3	8.2	23.0	7.5	5.4	11.2	5.2	61	59	64	SW	3 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
7	44.1	43.4	45.3	9.6	21.2	8.2	23.5	7.2	4.4	9.1	4.8	49	49	59	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
8	43.7	43.9	43.3	9.4	19.2	9.3	21.6	8.2	5.5	10.1	5.4	62	61	62	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
9	42.5	44.2	45.3	10.6	23.2	9.6	24.1	9.2	4.5	10.5	5.1	47	50	57	C	0 SW	2 SW	3	0	0	0	—	—
10	45.0	43.8	45.0	10.5	23.4	10.3	24.6	9.3	6.0	13.1	5.0	63	61	54	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
11	44.9	44.6	45.3	10.2	23.2	10.2	24.3	9.6	5.6	10.5	7.6	60	50	70	C	0 NW	3 NW	2	0	0	0	—	—
12	47.2	46.2	46.6	9.4	21.2	10.3	23.8	7.3	5.4	11.4	4.6	61	61	43	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
13	44.9	42.9	44.7	11.2	21.6	10.3	23.4	9.7	4.9	14.0	7.6	49	73	71	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
14	46.4	42.7	45.4	10.5	23.2	9.3	24.3	8.2	4.9	13.4	6.7	52	63	58	SW	3 SW	4 SW	2	0	0	0	—	—
15	44.2	42.9	44.4	11.3	23.8	10.2	24.2	9.3	5.0	11.9	5.6	50	54	52	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
16	44.9	41.6	44.6	10.3	23.8	10.6	25.2	9.4	5.0	9.5	4.6	54	43	44	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
17	43.2	43.8	45.2	10.4	21.4	11.3	23.8	7.3	5.0	10.3	6.7	53	54	67	C	0 SW	2 SW	3	0	0	0	—	—
18	43.7	42.8	44.6	11.2	20.8	9.3	23.6	8.6	7.8	12.0	5.4	79	66	48	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
19	44.2	41.8	43.2	10.6	21.6	9.8	24.2	9.3	5.0	12.6	5.3	52	66	48	C	0 NW	3 NW	2	0	0	0	—	—
20	45.1	43.8	44.2	9.4	21.8	9.6	23.5	6.3	4.4	11.1	4.9	50	57	44	C	0 C	0 C	0	10	0	0	—	—
21	45.2	44.0	43.2	10.6	20.5	9.3	22.4	8.5	8.0	11.6	5.9	84	65	52	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
22	43.8	44.2	44.8	11.3	21.3	9.6	23.2	9.3	6.6	11.2	5.1	66	59	45	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
23	44.6	43.7	44.4	12.3	21.5	11.3	23.6	9.6	6.3	12.5	7.6	59	65	77	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
24	45.3	41.8	43.6	10.4	25.1	9.7	26.2	9.3	5.0	12.7	5.8	53	54	52	C	0 C	0 C	0	10	10	10	—	—
25	44.2	43.0	44.7	10.3	23.4	9.3	24.6	8.5	5.0	10.1	6.2	54	47	54	SW	2 SW	3 SW	3	0	0	0	—	—
26	45.3	41.4	45.2	10.6	22.8	9.3	24.2	8.5	4.0	9.6	5.2	42	47	46	C	0 SW	4 SW	2	10	0	0	—	—
27	44.5	45.4	43.2	11.2	23.5	10.9	24.2	9.3	5.8	9.5	4.4	58	44	43	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
28	45.0	43.4	44.1	10.2	23.5	10.4	24.8	9.5	5.1	10.1	5.3	55	47	50	C	0 NW	3 C	0	0	0	0	—	—
29	43.7	43.9	44.4	10.4	21.6	10.2	23.9	9.2	4.6	9.2	6.7	4											

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	600 mm+ 700 mm+			°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	89.0	86.5	87.4	5.2	27.4	11.8	28.2	3.2	5.4	3.7	8.2	81	16	79	C	0N	1C	0	0	0	0	—	D ¹
2	89.1	89.7	89.2	9.8	19.6	9.8	20.2	4.2	7.0	8.1	8.2	77	47	90	C	0C	0NE	1	0	1 ¹	0	—	D ²
3	89.3	88.2	88.3	5.8	13.6	8.2	14.8	3.6	6.5	8.2	7.3	94	70	90	NE	1N	1NE	3	10 ⁰	10 ¹	10 ²	—	≡ 1
4	89.3	89.3	90.5	7.0	9.6	7.2	9.8	3.4	6.9	7.1	7.0	92	79	92	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ¹
5	91.0	91.6	91.9	7.2	15.6	7.2	15.8	5.4	7.2	7.0	6.4	95	53	84	C	0SW	2C	0	9 ²	6 ¹	0	—	D ¹
6	91.1	89.9	91.1	7.6	25.0	12.6	25.2	2.2	5.9	4.8	5.8	75	21	53	C	0C	0C	0	7 ¹	7 ¹	1 ¹	—	D ⁰ ; ⊕ 2p
7	91.5	88.9	88.8	9.0	25.0	14.0	25.2	4.2	5.2	3.8	7.3	61	16	61	C	0C	0C	0	0	8 ¹	0	—	D ¹ ; ⊕ 2p
8	88.1	87.2	87.4	8.0	13.2	7.6	14.0	6.5	7.6	8.4	7.4	95	74	95	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	9 ²	—	D ¹
9	87.3	86.7	89.2	6.4	20.8	11.0	21.4	3.8	7.0	5.3	8.1	97	29	83	C	0C	0C	0	9 ¹	10 ²	1 ¹	—	D ¹
10	90.8	91.1	91.3	9.2	13.0	8.6	14.5	6.0	8.3	7.7	7.7	95	68	92	C	0W	4C	0	10 ¹	9 ²	10 ²	—	D ¹
11	91.5	90.5	92.7	7.0	16.0	7.4	17.0	2.5	6.1	5.7	5.1	82	42	65	C	0WSW	3C	0	1 ¹	9 ²	6 ²	1.0	● ⁰ an
12	93.0	91.6	92.2	3.2	13.0	7.2	13.3	1.5	5.4	5.7	6.2	94	50	82	C	0C	0C	0	1 ¹	9 ¹	10 ¹	—	D ⁰
13	93.6	92.0	92.9	3.8	10.8	4.6	11.5	2.6	5.3	4.6	6.0	88	46	94	C	0C	0C	0	9 ²	5 ²	10 ¹	2.5	● ⁰ am, ⁰ 5p50, ● ¹
14	94.7	93.6	94.8	2.4	10.2	4.0	12.4	1.0	5.3	5.4	4.5	97	58	73	C	0SW	2SW	2	9 ²	10 ²	0	11.0	—
15	95.8	94.0	94.6	5.0	15.8	8.0	16.0	-1.5	4.8	5.3	6.1	73	39	76	C	0C	0C	0	0	9 ¹	0	—	D ²
16	94.6	92.0	92.0	9.0	22.8	14.2	22.8	5.5	6.2	6.9	7.4	72	29	61	C	0SW	2SW	2	2 ¹	9 ¹	9 ¹	—	D ⁰ ; ⊕ 9p
17	92.5	91.8	92.9	10.6	21.6	13.2	22.0	5.5	7.6	6.9	7.7	79	37	68	C	0SW	2C	0	1 ¹	8 ¹	0	—	D ² ; ⊕ 2p
18	92.5	90.2	91.5	13.0	24.2	12.8	25.3	4.5	6.9	6.0	8.1	62	27	73	C	0NW	1C	0	1 ⁰	2 ¹	0	—	D ¹
19	91.3	89.1	88.9	13.8	27.6	15.0	28.2	6.5	6.9	5.9	6.3	59	22	50	C	0SW	2C	0	0	1 ⁰	0	—	D ¹
20	88.7	87.8	89.0	18.8	30.4	16.0	31.2	8.3	5.3	6.6	11.0	32	21	82	C	0NW	1C	0	0	0	0	—	D ¹ ; cu de cord 2
21	91.0	90.9	90.9	16.2	26.2	15.6	27.2	9.9	8.1	8.1	8.1	59	32	61	C	0C	0C	0	1 ⁰	2 ⁰	0	—	D ²
22	91.9	89.0	90.1	12.2	26.8	16.2	28.2	8.6	8.4	2.3	9.7	79	9	71	C	0SW	2C	0	9 ¹	8 ²	0	—	D ¹
23	90.9	90.3	91.5	13.0	26.2	16.2	27.2	10.3	8.9	8.1	7.4	80	32	53	C	0NW	1C	0	10 ²	7 ¹	0	—	D ¹
24	91.4	88.7	89.3	16.6	27.2	16.4	29.0	9.0	7.9	7.9	8.0	56	30	57	C	0SW	3C	0	3 ¹	1 ¹	0	—	D ⁰
25	89.9	88.3	89.9	16.4	25.6	14.8	27.2	9.1	7.2	8.1	10.3	52	34	82	C	0S	2C	0	0	2 ¹	0	—	D ¹
26	90.9	80.5	91.0	10.6	20.6	11.8	21.0	8.0	8.7	7.7	6.6	91	42	64	C	0SW	2C	0	10 ¹	1 ¹	0	—	● gt 7a40; D ²
27	89.3	87.9	90.9	8.8	26.0	13.6	26.8	4.8	6.1	5.9	6.6	72	24	57	C	0C	0C	0	1 ¹	9 ¹	0	0.0	D ²
28	91.2	91.9	91.9	12.8	24.0	14.0	25.2	6.4	6.6	5.0	5.4	60	23	45	C	0SW	2C	0	0	1 ¹	0	—	D ²
29	92.2	90.3	90.1	11.4	22.2	14.2	26.3	6.8	6.4	7.7	8.1	64	39	67	C	0SW	3C	0	8 ¹	7 ¹	1 ¹	—	D ¹
30	90.1	88.8	89.5	12.2	25.0	13.6	25.8	9.7	7.5	6.7	6.4	71	28	54	C	0C	0C	0	4 ¹	1 ²	0	—	D ¹ ; ∞ 1; cu de cord 2
Pro. Mit.	91.1	89.9	90.7	9.7	20.8	11.6	21.8	5.4	6.8	6.4	7.3	76	38	72	0.0	1.2	0.3	4.5	5.7	2.6	14.5	—	—

VALPARAISO (H=20 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 33° 01' S

λ = 71° 38' W

C_g =

1	56.0	55.4	57.3	8.1	18.2	11.2	19.2	7.5	6.8	7.2	8.0	85	47	80	C	0C	0E	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ; ∞ ² SE 1, ∞ ¹ SE, ∞ ¹ NW
2	58.6	60.1	60.4	11.4	13.5	12.4	15.5	10.7	8.3	9.0	8.8	83	79	83	E	1N	2C	0	9 ²	9 ²	10 ²	—	∞ ¹ SE, ∞ ¹ hor 1, ∞ ¹ hor 2
3	59.4	58.7	58.6	11.8	11.6	11.6	14.5	11.0	8.4	8.8	9.2	83	87	91	SW	3WSW	2C	0	10 ²	9 ²	10 ²	—	≡ 1p35-6p; ∞ ² S 1, ∞ ¹ SE
4	59.2	59.1	59.8	10.0	15.8	12.6	17.1	9.4	8.6	6.9	8.1	94	52	75	C	0NE	1E	1	8 ¹	1 ⁰	5	0.8	² 3a40-5a55; ≡ 7a-10a15
5	60.8	61.5	61.2	11.0	15.1	11.8	17.4	9.1	8.4	8.8	7.6	87	69	74	E	2W	3C	0	3	2 ⁰	0	0.1	● ⁰ 3a30-4a25; ∞ ² SE
6	59.3	59.7	60.6	9.2	17.6	11.8	18.6	7.3	8.2	8.2	7.8	55	55	76	C	0WSW	2E	1	5 ⁰	7 ⁰	1 ⁰	—	⊕ 1p17-2p40, ⊕ 6p40-7p
7	60.9	58.8	57.8	10.1	13.1	11.2	13.8	9.1	8.1	8.3	8.7	88	74	88	E	1W	2SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ 5a30-1p; ∞ ² hor 1, ∞ ¹ S
8	56.4	56.8	56.7	11.8	13.0	12.8	13.8	10.2	8.9	8.6	8.7	87	77	80	NNE	2NNE	2NE	3	10 ²	10 ²	9 ¹	0.0	● gt 6a30-6a50; ≡ 16a30-10a
9	55.5	56.3	58.6	12.8	12.6	12.8	14.0	11.9	7.8	10.5	10.8	72	97	98	E	1NE	3NNE	3	9 ¹	10 ²	10 ²	—	● ⁰ 7a-45-10a15, ● ¹ 10a15-10
10	60.4	61.2	61.5	12.8	16.1	12.1	17.2	11.7	10.8	9.5	7.4	98	70	71	NW	1W	1S	1	6 ⁰	1 ⁰	2 ⁰	30.0	≡ 5a50-9a20; ∞ ¹ N 1, ∞ ¹ W
11	61.0	61.4	63.5	10.2	15.8	10.8	17.0	9.2	7.6	8.3	8.7	82	62	90	SE	2NNE	2W	5	1 ⁰	1 ⁰	10 ²	—	● ² a interv 6p36-11p, Δ ² MN
12	63.9	62.3	62.9	9.4	13.1	10.0	14.3	7.5	6.5	6.8	5.9	74	61	64	S	1WSW	5SW	5	8 ¹	8 ⁰	2 ⁰	22.7	● ⁰ MN-4a15; ∞ ¹ SE 1, ∞ ¹ N
13	64.2	63.3	63.8	8.4	13.2	8.8	14.5	7.0	6.0	5.9	6.1	73	52	72	C	0WSW	3SE	1	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	Δ; ∩ SW 6a13-6a30, ∞ ¹ S
14	66.0	65.2	65.2	8.8	13.6	10.3	14.5	7.2	6.8	6.5	6.4	81	56	69	SE	2WSW	4SW	6	9 ¹	2 ⁰	1 ⁰	—	Δ; ∞ ⁰ NE 1, ∞ ⁰ NE 2; cu de cord 1
15	66.4	64.3	65.1	9.4	14.5	12.0	16.1	6.5	6.1	7.9	6.5	70	64	63	C	0SW	6SSE	1	1 ⁰	8 ⁰	1 ⁰	—	Δ; ∞ ⁰ SE, ∞ ¹ NE 1
16	63.9	61.1	61.9	10.4	17.1	12.9	18.0	9.2	7.7	7.1	7.4	82	49	67	C	0WSW	6SSW	4	2 ⁰	6 ⁰	3 ⁰	—	Δ; ∞ ¹ SE, ∞ ⁰ N 1, ∞ ¹ NE
17	62.5	60.9	61.2	11.4	18.8	14.6	20.2	10.7	8.6	8.6	7.9	86	53	63	SW	1SW	3SW	1	1 ⁰	4 ⁰	8 ¹	—	Δ; ∞ ¹ S, ∞ ¹ N 1, ∞ ¹ NE 2
18	61.2	59.3	60.9	11.2	17.4	12.1	18.6	9.9	8.3	8.7	7.9	84	59	75	C	0SW	4C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ; ∞ ⁰ SE, ∞ ¹ N 1, ∞ ⁰ E 1
19	58.6	56.0	56.3	11.0	19.4	16.6	22.3	9.2	8.6	9.0	8.5	87	54	60	C	0WSW	4E	1	1 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ; ∞ ⁰ hor 1, ∞ ¹ NE 2
20	56.3	57.7	58.9	11.7	17.9	11.6	18.9	10.2	9.5	9.8	8.4	94	64	84	C	0S	2C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ; ∞ ¹ S, ∞ ² NE 1, ∞ ⁰ SE
21	60.5	59.9	60.5	11.2	17.0	14.0	18.8	10.2	9.0	9.5	9.6	92	66	81	SW	1SW	5SW	2	5 ⁰	7 ⁰	0	—	Δ; ≡ 5a-9a35; ∞ ² hor 1, ∞ ¹ S
22	58.5	57.0	59.0	11.2	18.4	13.2	20.8	10.4	9.6	8.4	7.0	97	54	62	E	1WSW	4E	1	2 ⁰	7 ⁰	0	—	≡ 6a-8a20; ∞ ⁰ SE, ∞ ¹ NW

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	14.9	12.9	14.5	5.2	22.5	8.6	23.0	1.6	5.8	7.8	6.4	87	38	78	C	0	SSW	2C	0	0	1 ⁰	0	—	∞ ¹ 1	
2	15.6	15.9	18.8	6.8	18.1	10.1	18.2	1.9	6.6	8.7	8.5	92	57	92	C	0	SW	2C	0	0	1 ²	10 ²	—	∆ ¹ an; ∞ ² 1, 2	
3	16.5	15.3	16.0	10.0	10.9	9.4	12.0	9.0	8.5	8.0	7.7	93	82	88	C	0	SSW	2SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	∆ ⁰ an	
4	15.9	16.3	17.3	8.6	10.8	9.3	11.0	8.5	7.7	7.5	6.9	92	77	78	C	0	SW	2C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	∆ ¹ an	
5	18.5	19.2	19.4	8.1	14.3	9.1	14.8	7.5	7.9	7.1	7.7	97	59	91	C	0	SW	1C	0	10 ²	9 ²	9 ²	1.0	● ⁰ an 6a50-7a20; ∆ ¹	
6	17.5	16.9	18.1	3.9	21.0	11.0	21.5	2.3	6.0	7.0	8.2	98	38	84	C	0	SW	2C	0	0	3 ²	0	0.2	∆ ⁰ an, ∆ ⁰ n	
7	17.8	15.1	13.2	6.8	22.0	11.9	22.2	4.0	7.0	8.1	9.1	95	42	88	C	0	WSW	1C	0	0	3 ⁰	0	—	∆ ⁰ an	
8	14.0	13.4	13.4	8.8	11.2	9.0	11.9	8.4	8.2	8.6	7.5	96	86	88	C	0	C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ ¹ I	
9	13.0	12.7	15.8	6.5	16.2	11.8	20.5	5.3	6.9	8.7	9.1	96	64	88	C	0	S	3C	0	8 ²	10 ²	10 ²	—	∆ ² an	
10	17.7	18.7	18.6	9.5	9.5	8.4	11.8	8.4	8.3	8.0	7.7	94	90	94	S	1	SE	1C	0	10 ²	10 ²	10 ²	15.6	● ¹ 0a30-MN	
11	18.2	17.5	19.2	6.6	13.8	7.8	16.0	5.3	6.8	5.3	5.0	93	45	63	C	0	S	1C	0	3 ²	9 ²	8 ²	16.9	∆ ¹ an	
12	20.9	18.9	19.1	5.7	12.8	7.5	13.4	4.5	5.6	6.1	6.3	82	55	80	C	0	S	1C	0	5 ²	9 ²	10 ²	—	∆ ⁰ an	
13	21.2	19.7	21.2	4.8	12.2	6.0	12.5	4.8	5.7	4.5	5.6	88	42	81	W	1	SW	1C	0	8 ²	4 ²	10 ²	5.7	● ⁰ MN-7a	
14	23.3	21.7	22.8	5.5	12.0	5.2	13.5	3.5	6.5	4.2	5.9	96	40	88	C	0	SW	1C	0	4 ²	6 ²	8 ²	4.0	● ¹ an, ● ⁰ 3p50-4p30	
15	24.5	21.8	23.3	5.1	14.8	6.0	15.3	1.0	4.7	6.0	5.7	71	47	82	C	0	W	1C	0	3 ²	2 ²	2 ²	0.7	∆ ² an	
16	21.9	19.3	19.3	8.5	20.2	11.0	20.6	5.5	7.3	7.4	8.0	87	42	81	C	0	SW	1C	0	5 ²	3 ²	5 ²	—	∆ ⁰ an	
17	20.9	19.1	19.4	8.2	17.0	11.4	17.8	5.2	7.5	7.8	8.1	94	55	81	C	0	SSW	3C	0	5 ²	5 ²	5 ²	—	∆ ¹ an	
18	19.8	16.8	19.0	9.1	21.8	11.0	22.6	5.2	7.5	8.6	8.6	86	45	87	C	0	SW	3C	0	3 ²	2 ²	1 ²	—	∆ ¹ an	
19	17.5	15.0	15.2	10.6	24.3	11.1	25.2	5.2	8.4	8.6	7.1	88	40	71	C	0	SSW	2C	0	1 ⁰	0	0	—	∆ ¹ an	
20	15.2	14.0	15.6	12.3	25.5	12.3	26.2	7.9	7.8	9.8	9.3	73	40	87	C	0	SW	3C	0	3 ²	2 ²	2 ²	—	∆ ¹ an	
21	18.9	17.8	18.6	10.8	21.5	11.0	22.8	7.0	9.0	10.7	8.0	93	56	82	C	0	SW	3C	0	3 ²	2 ²	2 ²	—	∆ ¹ an	
22	17.6	16.3	17.9	12.0	22.7	12.1	23.9	7.1	8.8	10.2	8.8	84	50	84	C	0	SSW	1C	0	3 ¹	9 ¹	8 ¹	—	∆ ¹ an	
23	17.7	17.4	18.9	12.0	22.4	13.1	23.1	6.9	8.7	7.4	7.3	83	37	65	C	0	SSW	1C	0	8 ¹	7 ¹	5 ¹	—	∆ ¹ an	
24	18.4	15.5	16.3	13.1	25.2	12.8	26.0	7.2	7.2	8.1	9.0	69	34	82	C	0	S	1C	0	4 ¹	0	5 ¹	—	∆ ² an; ∞ ² 1	
25	17.1	15.7	16.4	12.5	21.2	11.2	23.0	7.0	8.7	10.2	8.8	80	54	89	NW	1	SW	1C	0	0	2 ²	8 ²	—	∆ ¹ an	
26	18.0	17.1	18.4	11.2	19.4	9.0	19.9	9.0	9.5	7.9	6.6	95	48	77	SW	1	SW	2C	0	10 ²	2 ²	3 ²	0.0	● ⁰ an	
27	15.9	14.7	15.6	10.5	21.6	10.9	22.5	4.1	6.2	7.1	7.5	65	37	78	C	0	SW	1C	0	0	3 ²	3 ¹	—	∆ ¹ an	
28	17.9	17.2	19.2	10.4	23.0	11.2	23.6	5.4	7.6	6.5	8.3	80	81	83	C	0	SW	1C	0	3 ¹	3 ¹	3 ²	—	∆ ¹ an; ∞ ¹ 1	
29	19.5	18.1	17.8	11.2	20.9	11.6	22.2	7.3	8.6	9.1	7.4	88	50	71	C	0	SW	2C	0	9 ²	8 ²	2 ²	—	∆ ¹ an; ∞ ¹ 1	
30	17.0	15.9	17.1	9.7	23.4	10.2	23.5	7.5	8.2	8.7	8.1	91	41	87	C	0	S	3S	1	6 ²	3 ²	0	—	∆ ¹ an	
Pro. Mit.	18.1	16.9	17.8	8.9	18.4	10.0	19.4	5.8	7.5	7.8	7.6	87	51	82		0.1		1.6		0.1	4.8	4.9	5.3	44.1	

LO ESPEJO (H = 570 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

Cg = -

1	10.8	8.6	10.3	8.7	22.1	9.9	22.3	1.4	5.7	8.5	6.9	67	43	75	C	0	C	0C	0	0	0	0	—	∆ am
2	11.5	12.1	14.0	6.1	16.8	9.3	17.4	3.5	6.9	8.7	7.8	97	61	89	C	0	WSW	1C	0	0	0	10 ¹	—	∆ am, n
3	12.3	11.5	11.6	9.5	9.2	9.0	11.0	8.7	8.2	8.3	7.6	93	95	89	C	0	C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
4	11.9	11.9	13.4	8.1	10.7	8.8	11.7	8.0	7.7	8.4	7.4	95	87	87	C	0	C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	● ⁰ gt am
5	14.1	14.9	15.1	7.9	12.6	7.6	12.9	7.6	7.7	7.7	7.4	96	70	95	C	0	C	0C	0	10 ²	10 ²	2 ¹	1.2	● ¹ am-I; ∆ n
6	13.3	12.5	13.9	5.4	20.2	7.4	20.6	2.2	6.3	7.3	7.1	94	41	92	C	0	WSW	1C	0	2 ⁰	2 ⁰	0	0.9	—
7	13.6	11.2	10.7	9.1	20.2	10.4	21.2	3.6	6.6	9.3	8.5	76	53	91	C	0	SW	2C	0	0	2 ⁰	10 ²	—	—
8	9.4	8.8	9.4	8.5	11.0	9.0	11.6	8.4	8.2	8.0	7.7	90	82	90	C	0	C	0C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	—	∆, ≡ 1
9	8.5	8.6	11.7	7.7	14.8	10.5	18.2	4.6	7.8	8.6	8.7	99	69	92	C	0	SW	2C	0	9 ²	10 ¹	9 ²	—	—
10	13.6	14.2	14.6	8.8	9.1	7.5	11.6	7.3	8.2	7.7	7.2	96	89	93	C	0	E	1C	0	10 ²	10 ²	10 ²	14.1	● ² todo el dia
11	14.0	13.9	15.8	7.3	14.9	8.5	14.9	4.8	7.1	8.8	5.9	93	70	72	C	0	C	0C	0	1 ²	6 ²	8 ²	16.5	● ⁰ am
12	16.5	14.5	15.1	6.5	12.2	6.4	13.0	4.0	5.8	6.7	6.1	80	63	85	C	0	C	0W	1	3 ²	8 ²	10 ²	—	—
13	16.8	15.4	15.9	4.2	11.8	5.4	12.6	4.5	5.4	5.2	6.0	88	50	89	C	0	C	0C	0	8 ²	5 ²	10 ²	4.2	● ⁰ am
14	18.4	17.1	18.1	3.3	10.7	4.2	12.3	2.9	5.0	4.8	5.8	86	50	94	C	0	C	0C	0	7 ²	8 ²	1 ⁰	1.5	● ⁰ an, II
15	19.4	17.6	18.9	5.2	14.6	5.6	17.7	0.4	5.1	5.2	6.1	77	43	90	C	0	C	0C	0	1 ⁰	3 ⁰	5 ⁰	0.4	—
16	17.5	14.8	14.8	10.4	19.5	11.1	20.2	5.6	6.8	7.1	8.2	72	42	83	C	0	C	0W	1	6 ¹	6 ¹	10 ²	—	—
17	16.3	14.7	15.7	10.7	17.3	10.2	18.0	6.0	8.5	9.1	8.4	88	62	91	C	0	C	0C	0	8 ²	7 ¹	9 ¹	—	∆ am
18	15.5	13.1	14.8	10.6	21.5	9.5	22.7	4.7	7.5	7.4	8.0	78	39	90	C	0	C	0C	0	4 ⁰	2 ⁰	0	—	∆ n
19	13.5	11.3	11.2	11.9	23.3	12.6	24.0	5.0	8.3	8.0	7.6	80	37	69	C	0	C	0C	0	0	1 ⁰	0	—	∆ am
20	11.0	10.0	12.4	13.1	24.8	11.3	25.2	6.2	8.8	10.6	9.2	78	46	92	WSW	1	C	0C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	∆ n
21	14.1	13.8	14.7	12.6	20.7	10.8	22.5	7.1	9.4	11.0	7.3	86	60	75	C	0	WSW	3C	0	1 ¹	7 ¹	0	—	∆; ∞ 1
22	13.3	12.0	13.3	11.9	21.6	10.9	22.3	6.1	8.8	10.2	8.4	84	53	86	C	0	C	0C	0	7 ¹	8 ⁰	0	—	∆ am
23	13.6	13.3	14.9	12.1	22.0	13.6	22.5	7.0	9.1	7.6	7.6	87	39	65	C	0	C	0C	0	7 ¹	4 ⁰	6		

TIAGO (H=520 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

Temp. a la sombra Temp. a la sombra Temp. a la sombra	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					k/ih	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
0.6	0	203	0	36.7	45.1	43.5	110.4	4.6		str							0.1	1.0	1.3	1.6
0.4	0	145	0	19.7	66.6	64.1	108.3	4.5		cu		str, ni					0.1	1.2	0.5	2.4
7.0	0	214	155	11.4	51.7	48.6	142.1	5.9	str		str						0.1	0.2	0.2	1.8
6.0	0	168	0	8.0	76.2	43.5	108.3	4.5	cu-ni, str		cu-ni, str						0.1	0.0	0.1	0.5
5.8	0	108	0	7.9	41.5	20.0	127.6	5.3	cu-ni, str		cu, cu-ni, a-str		cu, str	1.0	0.2		0.1	0.8	0.2	0.2
0.4	0	178	0	5.9	56.2	50.0	67.4	2.8		str-cu, str							0.1	0.9	0.9	1.1
2.5	0	108	0	7.2	7.2	47.9	113.4	4.7		ci-str NW							0.1	1.0	0.8	1.9
8.0	0	0	0	31.1	38.2	28.5	86.2	3.6	str		str						0.1	0.0	0.2	1.9
3.4	0	254	0	12.5	78.6	84.8	79.2	3.3	str, ci		cu NW, cu-ni, str		cu-ni, ni, str				0.0	1.0	0.7	0.2
6.4	103	83	0	16.9	58.8	44.0	180.3	7.5	cu-ni, ni		cu-ni, ni		cu-ni, ni	15.6	12.7	2.8	0.1	0.1	0.1	1.8
4.2	0	146	0	18.8	48.6	78.7	121.6	5.1	cu, cu-ni, str		cu-ni N, str		cu-ni, str	1.4			0.1	0.7	0.9	0.3
2.9	0	146	0	21.7	17.9	74.2	149.0	6.2	cu, str, ci-cu		cu, str		cu-ni, str				0.1	0.8	0.0	1.7
2.8	63	131	0	27.2	47.5	44.8	119.3	5.0	cu-ni, ni, str		cu, cu-ni		cu-ni, str	5.7			0.1	0.6	0.6	0.9
0.7	0	171	0	16.5	39.3	56.8	108.8	4.5	cu, str		cu-ni, str		str	4.0		0.7	0.1	0.5	0.3	1.3
1.2	0	106	0	9.2	47.3	31.7	105.3	4.4	cu		str		str				0.1	0.7	0.3	0.9
2.9	0	146	0	9.1	41.1	28.0	88.1	3.7	cu, cu-ni		str SW		cu, str				0.1	1.0	0.7	1.1
3.9	0	269	0	10.0	52.9	62.7	79.1	3.3	cu, cu-ni, str		cu-ca, cu, cu-ni, str		str				0.1	0.6	0.6	1.8
3.1	0	268	0	17.8	52.6	44.3	133.4	5.6	str		str		str				0.1	0.7	0.8	1.3
2.7	0	266	0	16.5	41.2	22.8	113.4	4.7	str		str		str				0.2	0.8	0.9	1.7
6.0	0	228	0	5.9	68.7	56.6	69.9	2.9	str		str		str				0.1	0.9	0.9	1.8
5.6	0	220	0	8.9	76.0	18.3	134.2	5.6	str		str		str				0.3	1.3	0.9	2.1
6.0	0	156	0	12.8	50.7	53.6	107.1	4.5	str		fr-cu, ci-cu, ci-str		str, a-str				0.1	1.0	0.7	2.3
5.3	0	186	0	10.3	50.2	34.0	114.6	4.8	str		str, ci-str		ci-str				0.1	0.7	0.5	1.8
5.6	0	129	0	15.2	56.4	33.3	99.4	4.1	str		str		str				0.1	1.3	0.9	1.3
5.5	55	179	0	18.0	63.6	69.4	107.7	4.5		str		str					0.1	1.1	0.7	2.3
7.0	56	179	0	14.1	60.6	50.7	147.1	6.1	cu, cu-ni, ni, str		cu, cu-ca, str		str	0.0			0.1	0.6	0.7	1.9
2.6	0	146	0	12.8	56.8	36.5	124.1	5.2		str		str					0.2	1.1	0.7	1.5
2.8	0	164	0	13.1	54.5	49.6	106.4	4.4	str		str		str				0.1	0.9	1.2	1.9
5.8	0	192	0	9.7	60.0	45.8	113.8	4.7	cu-ni, str		cu, a-cu, str		str				0.1	1.0	0.5	2.2
5.0	0	192	92	11.3	55.6	53.1	117.1	4.9	cu, cu-ni, str		cu SW, str-cu		str				0.2	0.9	0.9	1.7
3.9	9	141	8	14.5	52.1	47.3	112.8	4.7						27.7	12.9	3.5	3.4	23.4	18.7	45.2

ESPEJO (H=570 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

1.6																	0.3	0.8	1.1	2.3
1.2																	0.2	0.7	0.3	2.1
7.4									ni	ni							0.1	0.2	0.1	1.1
6.6									ni	ni				0.0			0.2	0.2	0.2	0.5
5.9									ni	ni				1.2	0.9		0.1	0.2	0.2	0.5
0.3									ci	ci							0.1	0.9	0.9	0.5
1.2									ci	ci							0.2	0.8	0.5	2.0
6.9									ni	ni							0.0	0.0	0.1	1.3
2.7									str-cu	a-cu							0.1	0.8	0.2	0.2
6.0									ni	ni				14.1	12.5	2.8	0.2	0.2	0.1	1.2
3.6									cu	fr-cu				1.2			0.2	0.2	1.4	0.5
1.8									str-cu	fr-cu							0.3	0.4	0.4	1.9
2.6									ni	ni				4.2			0.2	0.6	0.6	1.0
0.5									ni	fr-ni				1.5		0.4	0.1	0.5	0.4	1.3
2.1									ci	ci							0.0	0.4	0.8	0.9
2.9									a-cu	a-cu							0.4	0.7	0.7	1.6
3.9									str-cu	str-cu							0.2	0.4	0.6	1.6
2.4									ci	ci							0.2	0.8	0.8	1.2
2.9									ci	ci							0.2	0.8	1.4	1.8
4.2									ci	ci							0.4	1.1	0.8	2.6
5.0									str-cu	str-cu							0.1	1.0	1.3	2.0
3.9									str-cu	ci-str							0.3	0.8	1.0	2.6
5.5									ci-str	ci-str							0.1	0.9	1.2	1.9
5.0									ci-str	ci-str							0.5	2.1	0.6	2.6
4.9									ci	ci							0.5	0.8	0.5	3.2
4.5									str-cu	fr-cu							0.2	0.2	1.0	1.5
1.4									ci	ci							0.3	1.3	0.4	1.5
2.2									cu	cu							0.3	0.9	0.8	2.0
5.2									str-cu	ni							0.2	1.0	1.0	1.9
4.5									fr-cu	fr-cu							0.2	1.0	0.6	2.2
3.4														22.2	13.4	3.2	6.4	20.7	20.0	47.5

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0 -12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	32.0	30.3	30.3	4.2	14.6	6.6	16.0	3.2	6.0	8.0	6.7	97	65	92	SSE	3 S	3 SSE	1	10 ¹	0	0	—	D ¹
2	31.6	33.1	34.3	6.8	10.8	10.4	15.2	5.2	7.1	8.6	8.5	96	88	91	SSE	1 SSW	3 SSW	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	D ¹
3	31.9	31.3	31.5	10.2	11.2	10.0	11.8	9.5	8.4	8.5	8.5	91	85	93	C	0 SSW	2 SE	1	10 ⁰	8 ⁰	10 ⁰	—	D ¹
4	32.7	32.1	33.4	9.8	13.8	11.2	15.1	9.0	8.6	8.3	8.0	95	70	81	S	1 S	2 SW	1	10 ¹	5 ⁰	10 ¹	—	D ¹
5	34.8	34.7	35.6	9.4	14.9	8.4	15.2	8.3	8.2	8.3	7.8	93	66	95	NE	1 N	2 E	1	10 ¹	10 ¹	0	1.3	● ⁰ am
6	33.8	32.9	34.8	7.4	17.8	9.5	18.3	3.5	7.5	7.6	7.2	97	50	81	SSE	2 S	3 SE	1	10 ⁰	5 ⁰	0	—	≡ ⁰ , D ²
7	33.4	31.3	30.1	9.8	21.0	11.6	21.5	3.1	6.9	9.3	8.9	76	50	88	SE	1 SW	2 SE	1	0	8 ⁰	10 ⁰	—	D ¹
8	29.6	28.4	28.6	9.6	12.4	9.7	12.8	9.4	8.7	8.2	7.7	98	76	86	NNE	1 NE	1 ENE	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	≡ ¹ , D ¹
9	27.3	28.0	30.6	12.0	12.8	10.6	14.0	9.5	7.3	10.2	9.1	70	92	95	NNE	1 NNE	3 NNW	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	● ¹ a interv 10a15-MN
10	33.9	34.2	34.2	9.8	11.9	8.9	12.8	8.4	8.0	8.6	7.0	88	82	81	NNW	2 NNE	2 E	2	10 ¹	10 ¹	5 ¹	27.9	● ¹ a interv MN-MD
11	33.6	32.5	35.8	5.2	16.9	7.8	17.5	2.0	6.1	6.2	6.7	91	48	85	E	1 NW	5 SW	2	0	3 ¹	10 ¹	3.8	L ⁰
12	37.2	35.4	35.7	5.6	12.8	7.8	13.4	4.8	6.4	7.1	6.4	94	64	81	E	1 SSW	2 SSW	2	10 ¹	5 ¹	8 ¹	7.5	● MN-6a50; ☒ cerro
13	37.5	35.9	36.5	5.4	10.7	4.1	13.0	3.5	6.1	5.3	5.3	92	56	87	SSE	1 NW	2 SE	2	6 ¹	6 ¹	3 ¹	—	● ch 2p25-2p40; Δ ²
14	39.2	37.8	38.7	4.6	13.3	7.4	14.2	2.4	5.8	6.7	6.5	91	58	84	SSE	1 SW	3 S	2	3 ¹	3 ¹	2 ¹	1.3	L ⁰
15	39.9	38.0	38.3	3.2	14.0	9.4	14.7	1.3	4.9	6.7	6.7	84	56	76	SSE	1 SSE	3 SE	1	0	8 ⁰	9 ¹	—	L ¹
16	38.0	34.1	35.4	8.5	16.0	11.0	16.2	2.5	7.4	10.2	8.0	89	75	82	SE	2 C	0 S	4	8 ¹	2 ¹	0	—	—
17	36.8	35.6	36.1	10.2	16.8	10.2	19.0	9.0	8.4	8.1	6.3	91	57	68	SSE	1 SE	2 S	1	10 ¹	5 ¹	5	—	D ²
18	35.7	34.0	35.9	6.4	16.0	10.2	18.0	4.0	6.6	9.0	7.6	92	66	81	SSE	1 S	2 C	0	8 ¹	2 ⁰	0	—	D ²
19	34.4	31.9	32.0	5.4	18.2	12.6	19.0	5.0	6.5	8.6	8.3	97	55	76	S	3 SSE	2 C	0	10 ¹	0	0	—	≡ ⁰ , D ²
20	31.2	30.6	32.2	10.8	21.5	13.2	22.0	3.0	7.9	10.1	9.9	82	53	87	S	2 SW	3 S	1	0	2 ⁰	0	—	D ¹
21	34.9	34.5	35.5	9.6	16.8	13.2	17.0	4.0	8.3	10.3	9.9	93	72	87	SSE	1 SSE	2 S	2	10	8 ¹	8 ⁰	—	≡ ⁰ , D ¹
22	33.4	31.8	33.7	8.0	13.4	9.0	15.0	1.5	7.6	8.8	7.7	95	77	90	S	1 S	2 SSE	1	10 ⁰	5 ¹	0	—	D ⁰
23	34.5	33.8	35.5	8.0	18.6	11.4	19.5	6.2	7.0	9.9	7.2	87	62	71	S	3 S	4 E	1	0	4 ⁰	0	—	D ²
24	34.7	32.4	33.7	9.0	20.5	12.8	21.0	6.9	7.3	9.2	8.9	85	51	81	SSE	2 S	5 E	1	0	1 ⁰	0	—	D ⁰
25	33.1	31.9	33.0	9.8	14.4	11.5	17.9	9.0	8.4	9.4	8.5	93	77	84	SSE	2 S	5 S	1	10 ¹	10 ¹	5 ¹	—	≡ 6a45-7a30, Δ ¹ n
26	34.8	34.7	36.1	6.5	13.9	9.8	14.8	6.2	6.7	9.1	6.2	92	76	68	SE	4 SSE	4 S	2	8 ¹	0	0	—	D ⁰
27	32.8	31.5	32.1	4.4	15.9	9.4	16.6	4.1	5.9	7.9	7.1	94	59	81	SSE	3 S	4 SE	1	10 ¹	2 ⁰	0	—	≡ ⁰ , D ¹
28	34.8	34.1	35.6	8.4	20.2	10.9	20.9	5.1	6.8	8.6	7.5	82	49	77	SSE	2 S	3 E	1	0	0	0	—	D ¹ ; cu de cord 2
29	35.6	34.0	33.6	10.2	16.4	11.9	17.1	8.4	7.8	9.4	8.2	84	67	79	SSE	2 SE	1 ESE	1	8 ¹	8 ¹	5 ¹	—	D ⁰
30	32.5	31.0	32.3	8.8	22.6	12.9	23.5	5.2	7.6	10.0	9.1	90	49	82	S	1 S	2 SSE	1	2 ⁰	3 ⁰	0	—	D ²
Pro. Mit.	34.2	33.1	34.0	7.9	15.7	10.1	16.8	5.4	7.2	8.5	7.7	90	65	83	1.6	2.6	1.4	6.8	5.1	4.0	41.8	—	—

TALCA (H = 100 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 35° 25' S λ = 71° 47' W Cg =

1	54.5	51.0	51.0	7.6	19.2	13.6	20.5	5.3	7.2	8.1	7.6	92	49	65	S	1 S	1 SW	1	0	0	0	—	D ² am
2	54.5	54.5	56.1	9.6	15.0	8.5	16.5	6.8	8.1	8.5	8.0	90	67	96	S	1 N	2 C	0	9 ¹	5 ¹	0	—	D ⁰ n
3	53.6	52.7	53.3	8.8	12.0	10.5	14.0	6.5	7.8	9.1	8.9	92	87	94	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ²	10	—	D ² am, n
4	54.2	53.8	54.4	8.4	16.0	11.5	19.0	5.2	8.0	8.5	8.3	97	63	82	SW	1 C	0 S	1	10 ¹	8 ¹	0	—	≡ ¹ 1
5	55.6	56.3	57.3	9.2	16.2	9.6	19.0	8.5	8.1	9.8	8.3	93	72	93	C	0 S	2 C	0	10 ¹	10 ¹	0	—	D ⁰ am, n
6	56.5	54.1	54.8	5.7	20.3	11.6	23.5	3.6	6.9	9.8	8.8	90	55	86	C	0 SW	1 C	0	10 ²	6 ⁰	0	—	≡ ² 1
7	55.6	52.2	51.6	9.6	18.4	14.3	20.4	5.0	8.3	10.1	9.7	93	64	80	C	0 C	0 S	1	3 ⁰	8 ⁰	10	—	D ¹ am
8	50.1	49.2	48.4	11.4	13.0	12.4	16.5	9.0	8.0	7.9	8.2	80	71	76	N	2 N	3 N	4	10 ²	10 ²	10 ²	—	● gt II
9	47.1	48.4	51.1	11.6	11.5	12.2	15.0	10.5	9.4	9.3	9.3	92	92	88	N	4 N	3 N	3	10 ²	10 ²	6 ²	3.4	● todo el dia; ↗ a todo
10	54.6	54.9	56.0	9.8	15.7	9.7	16.0	5.0	8.5	7.2	8.2	87	54	91	N	1 N	3 N	2	6 ¹	5 ¹	0	10.1	—
11	55.0	53.2	57.1	6.8	14.4	7.2	15.4	3.5	6.6	6.8	6.9	89	55	91	C	0 N	4 N	3	1	10 ²	10 ²	—	● gt 1p, ● ¹ 3p15-MN
12	59.6	60.8	58.6	7.3	13.6	8.1	15.0	3.5	7.1	6.5	6.7	93	56	83	N	1 SE	2 S	2	8 ²	4 ²	9 ¹	32.4	● gt 0p10
13	59.6	58.3	59.0	9.6	11.2	5.7	13.0	2.5	8.1	6.1	6.4	90	61	93	C	0 N	2 C	0	5 ²	10 ²	2 ⁰	0.0	● gt 2p20, ● 2p25-3p
14	60.3	60.2	61.0	3.4	13.4	8.8	15.0	0.2	5.8	6.5	6.9	90	57	81	N	1 C	0 S	2	0	0	0	2.0	L am
15	63.1	59.9	60.7	4.8	15.0	11.4	16.0	1.5	5.9	7.1	8.0	91	56	80	C	0 SW	1 SW	2	8 ⁰	8 ⁰	10 ⁰	—	● ch 10p15; Δ ² am
16	58.6	55.3	56.4	7.2	18.4	12.6	19.0	7.0	7.1	9.2	8.7	93	59	80	C	0 N	1 N	2	10 ⁰	10 ¹	10 ²	0.0	● gt 7p45
17	59.7	58.3	56.4	12.4	17.0	11.5	17.5	7.5	9.3	7.4	8.7	87	51	85	S	1 S	2 S	2	1	5 ¹	0	0.6	● ⁰ an
18	58.2	56.4	57.4	4.9	17.8	8.7	18.0	3.5	6.1	7.7	7.3	94	51	86	C	0 S	2 C	0	0	2	0	—	—
19	56.7	53.3	53.5	5.6	21.6	12.6	22.5	2.9	6.4	9.2	9.0	94	48	83	SW	2 S	2 C	0	5 ¹	2	0	—	D am
20	52.7	51.8	54.3	14.6	23.8	14.4	24.8	4.8	11.1	10.8	10.4	90	49	85	S	1 S	2 S	2	4 ¹	3 ⁰	2	—	D am
21	57.6	57.5	57.9	11.4	20.0	13.1	20.0	9.5	9.6	12.1	6.3	95	70	56	S	2 S	1 S	1	10 ¹	8 ¹	0	—	—
22	56.8	54.0	56.0	5.1	17.6	11.0	18.5	5.0	6.3	7.6	7.9	96	50	81	C	0 C	0 C	0	3 ⁰	8 ¹	0	—	—
23	56.6	55.9	57.9	7.6	20.2	12.4	20.5	4.5	6.6	7.2	7.5	84	41	70	SW	1 S	1 C	0	6 ¹	3 ¹	0	—	D am
24	56.9	53.9	54.4	10.6	22.8	14.0	23.0	6.0	7.6	11.3	10.4	79	55	87	C	0 SW	3 S	1	1 ⁰	3 ⁰	0	—	D am
25	55.6	54.1	55.3	8.2	16.6	11.0	18.0	7.0	8.0	10.4	7.4	89	74	75	C	0 S	1 S	2	10 ²	10 ¹	0	—	≡ ¹
26	57.6	57.0	57.7	8.6	17.1	11.3	18.5	6.0	7.5	7.2	9.0	90	50	90	SW								

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- igkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	58.9	56.4	56.7	11.9	12.7	11.5	13.2	8.6	7.9	8.6	8.4	76	80	83	SW	7SW	8SW	9	0	0	0	---	
2	58.9	59.3	60.7	10.1	12.3	11.3	13.0	7.5	7.9	8.9	9.0	86	85	91	SSW	1SW	5SW	2	0	3 ¹	0	---	L ² am
3	59.4	58.6	58.7	11.1	12.7	10.9	13.5	9.5	8.4	8.9	8.5	85	82	89	C	0C	0C	0	10 ²	8 ¹	8 ¹	---	
4	58.3	59.2	60.3	11.1	14.1	11.7	14.3	9.8	8.9	10.1	9.2	90	85	91	C	0N	1C	0	5 ¹	4 ²	3 ¹	---	
5	61.1	61.7	62.3	13.9	12.9	13.3	14.2	8.8	9.2	9.5	9.5	78	87	85	C	0C	0C	0	5 ⁰	4 ¹	0	---	D ¹ am
6	60.9	60.9	61.8	11.5	13.1	11.7	14.0	7.0	8.1	8.4	8.0	81	75	79	S	1SW	3SW	2	0	0	0	---	D ² am
7	61.2	61.6	57.8	11.9	12.5	11.5	13.2	9.0	7.9	7.8	8.1	76	72	81	C	0S	1NNE	5	0	0	10 ¹	---	D ² am
8	56.3	52.2	51.6	10.7	12.5	11.7	13.0	8.0	8.6	9.5	9.5	91	89	94	N	5NNE	8NNE	9	10 ¹	10 ¹	10 ²	---	● ⁰ 4p30-MN [4p.]
9	51.4	52.1	55.2	12.7	12.9	12.1	13.2	10.7	9.6	10.0	9.0	89	91	87	NE	7NNE	4NNE	4	10 ²	10 ¹	10 ²	20.0	● ⁰ a interv MN-9a1
10	58.6	59.5	59.9	12.1	13.9	11.9	14.3	9.9	9.0	9.2	8.9	87	78	86	N	1NNE	2NNE	2	3 ¹	2 ²	4 ¹	5.1	● ² ch MN-0a15, 9p
11	58.7	57.7	61.5	10.9	9.9	10.9	13.0	9.0	7.7	8.0	7.5	79	88	76	NE	6NNW	5NW	2	8 ¹	10 ²	8 ¹	14.7	● ² ch 1a30-9a46, Δ
12	63.8	63.4	63.5	11.1	13.1	8.4	14.0	6.0	7.1	9.1	6.4	72	82	78	ENE	1SW	1SW	2	3 ¹	0	0	6.2	[50.]
13	64.2	64.1	65.0	9.9	12.9	7.3	13.3	4.3	6.0	7.3	6.4	65	66	85	C	0WSW	1C	0	2 ²	2 ¹	0	---	D ² am
14	66.0	65.7	65.6	10.5	13.7	10.1	14.0	4.5	5.8	7.8	7.7	62	67	83	SE	1WSW	2SW	2	0	0	0	---	
15	66.8	65.6	66.1	10.5	13.9	10.9	14.3	7.0	6.5	8.4	7.5	69	71	76	SW	2W	2C	0	5 ¹	3 ⁰	10 ¹	---	
16	65.3	61.5	60.8	10.9	13.9	12.5	15.1	8.5	7.5	10.5	10.0	76	90	94	NNE	1NW	1NNW	3	10 ¹	10 ²	10 ²	---	● ⁰ 8p40-10p
17	64.3	64.1	63.4	11.9	13.3	11.5	15.1	8.5	9.1	8.3	8.1	89	73	81	C	0WSW	4SW	5	3 ¹	3 ¹	0	3.0	
18	63.5	62.0	62.6	10.9	12.9	11.5	14.0	7.0	7.0	7.3	8.0	71	66	80	S	1SW	7SW	8	2 ⁰	0	0	---	
19	62.4	61.2	59.8	9.8	12.9	12.5	14.1	8.2	6.9	8.8	9.8	76	80	91	SW	2SW	7SW	6	0	4 ⁰	0	---	
20	58.5	58.1	60.2	10.9	12.7	11.3	14.0	7.0	8.5	8.6	9.0	89	80	91	SW	4SW	5SW	4	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	---	≡ ² 2a-9a
21	62.1	61.8	62.7	11.7	13.1	11.9	14.8	9.0	9.2	9.1	8.6	91	82	84	SW	1SW	6SW	7	10 ²	4 ⁰	0	---	≡ ² 1a45-8a45
22	61.6	60.6	60.7	10.9	12.9	11.5	13.8	7.0	6.3	7.3	8.1	64	66	81	SW	3SW	6SW	7	0	8 ⁰	0	---	D ² am
23	61.7	61.7	62.9	10.9	12.9	11.3	13.3	7.5	8.5	8.5	8.5	89	77	85	SW	5SW	5SW	7	2 ⁰	0	0	---	D ² am
24	62.8	60.7	60.3	11.7	13.7	11.3	14.8	8.5	8.0	9.3	8.5	79	80	85	SW	2SW	6SW	7	0	0	10 ²	---	D ² am, ≡ ² 5p25-8p
25	60.3	60.8	60.6	12.5	12.9	11.3	13.2	8.5	9.3	7.5	8.5	87	68	85	SSW	1SW	6SW	8	10 ¹	10 ⁰	0	---	≡ ¹ a interv 2a-6a
26	62.4	62.5	62.5	9.9	12.1	10.1	13.2	6.0	6.9	7.8	7.7	75	74	83	SW	5SW	6SW	6	0	0	0	---	D ¹ am
27	60.1	59.8	59.4	10.9	12.5	10.9	13.7	6.5	7.7	8.8	8.5	79	82	89	SW	2SW	5SW	3	0	0	0	---	D ¹ am
28	61.7	61.9	62.5	10.9	13.9	11.1	14.9	7.5	8.5	9.2	9.1	89	78	93	SW	1SW	2SW	7	3 ¹	0	0	---	D ² am
29	62.7	62.4	61.6	9.9	12.9	12.7	15.0	8.1	8.0	7.8	8.6	88	70	80	SW	2SW	6SW	6	5 ⁰	10 ⁰	0	---	
30	59.2	59.7	59.4	11.9	14.1	12.7	15.1	8.4	7.9	9.1	7.6	76	76	70	SW	5SW	1W	2	10 ⁰	10	10 ⁰	---	≡ ² a interv 6a-MD
Pro- Mit.	61.1	60.6	60.9	11.2	13.0	11.3	14.0	7.9	7.9	8.6	8.4	80	78	84	2.2	3.9	4.2	4.2	4.2	3.4	49.0	---	

PUNTA TUMBES (H=90 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 36° 36' S

λ = 73° 06' W

Cg =

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- igkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	53.7	49.4	50.1	9.6	13.4	10.0	14.0	7.0	5.9	9.1	8.0	66	80	87	S	1S	3S	7	0	0	0	---	
2	52.9	51.9	53.9	10.9	10.2	17.0	8.0	7.9	8.8	8.2	82	95	95	S	7S	4S	2	2 ⁰	3 ⁰	4 ⁰	---		
3	51.7	50.3	51.0	10.2	14.2	10.4	14.8	8.0	7.6	8.9	8.7	82	74	93	SE	2SE	2S	2	10 ¹	4 ¹	2 ¹	---	
4	50.3	51.5	52.0	10.8	12.4	10.0	14.8	7.8	7.3	9.2	8.0	75	87	87	SE	2NW	3N	2	0	4 ²	0	---	
5	53.2	54.3	55.5	10.4	13.8	10.4	14.0	9.0	8.9	9.1	8.4	95	78	91	N	3W	3W	2	2 ¹	2 ¹	2 ⁰	---	cu de cord 2
6	53.5	52.6	53.2	12.2	13.8	10.2	15.0	8.0	8.1	8.9	8.8	76	76	95	C	0S	1S	2	2 ¹	5 ⁰	4 ¹	---	
7	52.9	51.6	49.0	10.0	11.8	9.6	15.0	8.2	7.1	7.6	7.4	79	74	84	SW	2SW	2SW	2	10 ¹	10 ²	10 ¹	---	
8	45.4	40.1	42.8	10.2	11.4	10.0	13.0	9.0	9.0	8.6	9.2	97	86	00	N	7N	7N	8	10 ²	10 ²	10 ²	---	● ⁰ 2p51-MN
9	41.0	45.7	45.7	11.4	12.4	12.4	9.0	9.6	9.6	9.7	9.6	91	91	98	NW	4	NW	7	10 ²	10 ²	10 ²	2.0	● ⁰ a interv todo el
10	49.5	51.1	52.0	10.4	10.4	10.0	14.0	7.0	8.9	8.9	8.9	95	95	98	WSW	6W	5SW	2	8 ¹	4 ¹	10 ²	4.0	● ⁰ ch am-MN, Δ
11	49.6	48.7	53.1	11.6	9.8	8.4	13.0	6.0	8.9	7.9	7.8	88	87	94	N	6NNW	6WSW	5	10 ¹	10 ²	10 ²	1.4	● ⁰ ch am-I; cu de co
12	56.3	56.2	56.2	8.8	13.0	13.4	7.0	8.5	10.9	00	00	98	98	98	W	2	E	2	2 ⁰	0	2 ⁰	2.6	● ⁰ ch am; cu de cor
13	56.2	56.6	57.3	7.2	13.0	8.4	13.6	6.0	7.4	7.3	6.9	98	66	84	E	1SW	2S	2	3 ⁰	4 ⁰	0	---	
14	58.8	58.3	59.2	9.8	13.6	9.0	14.6	5.9	8.1	7.0	6.3	89	60	73	SSE	2SW	2S	3	0	0	0	---	
15	60.0	58.9	57.1	9.0	12.4	9.2	13.0	7.0	6.7	7.5	7.3	78	70	84	S	1W	2NNW	6	10 ¹	10 ¹	10 ²	1.2	● ⁰ a interv am
16	56.8	52.4	52.5	10.0	11.6	10.2	13.2	7.0	8.9	10.2	9.3	98	00	00	NW	4NW	3NW	3	10 ²	10 ²	4 ¹	0.8	● ⁰ a interv n-II: ≡
17	56.0	56.5	57.0	12.2	14.8	10.0	15.0	7.0	8.6	8.8	6.8	82	70	74	SW	2SW	3S	2	3 ⁰	10 ¹	6 ¹	2.3	● ⁰ a interv am
18	56.5	50.5	56.2	12.2	13.0	10.0	13.2	6.8	6.6	10.1	7.0	63	91	76	C	0SSE	3SSE	3	10 ¹	4 ⁰	6 ¹	---	≡ 10a10-11a15
19	54.8	52.8	53.0	8.0	14.2	12.0	15.0	6.0	6.9	9.1	8.0	86	76	76	SW	2SE	4S	2	2 ⁰	6 ⁰	0	---	≡ 9a10-MN
20	51.5	51.9	51.1	10.0	12.4	11.0	14.4	8.0	9.0	9.2	9.8	99	87	00	SE	2S	3SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	---	≡ todo el dia
21	54.6	55.7	57.3	11.4	14.4	9.8	15.0	8.0	9.9	8.7	5.8	99	72	64	S	2SE	3SW	2	10 ²	6 ¹	0	1.5	● ⁰ a interv am; MN
22	55.1	56.4	53.6	7.0	14.2	9.8	16.4	6.0	6.0	8.1	7.6	79	67	84	ESE	2SE	4SW	3	3 ⁰	6 ⁰	0	---	
23	55.0	54.3	56.3	11.2	13.8	10.0	16.0	7.0	8.4	8.3	6.8	85	71	74	SW	2S	3S	3	4 ⁰	3 ⁰	8 ⁰	---	</

Table with columns: Día, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-30 with data for Contulmo.

MOCHA W (H=20 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ=38° 21' S λ=73° 58' W Cg=

Table with columns: Día, Barómetro, Temperatura del aire, Humedad absoluta, Humedad relativa, Dirección y fuerza del viento, Nebulosidad, Agua caída, and Notas. Rows 1-30 with data for Mocha W.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduced to 0°C and normal gravity.

(1) Δ am; < al W 6p50; 11a15-0p30, 5p10-6p15 (2) al N 8p10. (3) 7a50 y 3p55. (4) 2p, ● ch 2p3-11p; [cercana N-S. 8p-11p (5) 45, Δ 10a25-10a21, [cercana 10a15. (6) 4a30-4a40, ● ch 11a-11a15; ○ 6a30. (7) 5p35; ● ch 7p45-11p55; ≡ MN-10a40; ○ 5p31.

PTILMO (H=50 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 38° 02' S λ = 73° 12' W h_a = --

Temp. a la sombra Temp. a la sombra Temp. a la sombra Temp. a la sombra	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minute			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
									fr-str SE, a-str str-cu SW [NW]	fr-str S fr-str E	str								
										fr-str NW fr-str NW fr-str NW fr-ni NW fr-ni NW	fr-str NW fr-str NW fr-str NW fr-ni NW fr-ni NW	str fr-str NW fr-ni N fr-ni NW str NW							
									fr-str NW fr-str NW	ni NW fr-str NW	fr-ni NW str NW		10.6	7.9					
										fr-str S fr-cu S	str S			4.8					
									fr-ni S ni NW	fr-ni NW ni NW	ni NW fr-ni NW		12.6	35.8	18.8				
									fr-str S fr-ni SW a-str S fr-ni S	fr-str S fr-str W str S fr-str W	a-cu S str S ni NW		2.9	0.6					
									fr-str W	fr-str str W			9.7						
									fr-str SW fr-str S fr-ni W fr-str SE str S	str S fr-str NW fr-str S	str str fr-str S								
									fr-str SE	str S str SE	str								
													55.5	59.3	58.1				

PTILMO (H=20 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ = 38° 21' S λ = 73° 58' W h_a = ?

	285.9	165.8	334.0	508.9	21.2	cu-ni S	cu-ni W											
	219.0	124.5	110.6	718.8	29.9	cu-ni S	cu-ni S	fr-ni S				0.0		0.0				
	208.5	245.0	408.8	443.6	18.5	cu-ni S	cu-ni S											
	254.6	420.0	124.9	908.4	37.9	cu S	cu S											
	19.6	56.0	25.9	564.5	23.5	cu-ni W	cu N											
	13.4	14.7	30.8	95.3	4.0	cu SSE	cu SSE	ni										
	839.0	148.4	180.2	884.5	36.9	cu-ni N	fr-ni N	cu-ni N										
	350.8	686.9	537.2	679.4	28.3	fr-str	fr-ni	fr-ni					14.1	13.3				
	392.0	260.6	363.8	1516.1	67.3	fr-str	cu-ni NNW	cu-ni N				1.3	32.3					
	353.2	232.6	115.6	977.6	40.7	cu-ni NW	ci-cu NW	cu-ni N				3.5	0.7					
	274.4	288.4	100.4	622.6	25.9	cu-ni N	fr-ni N	fr-ni N					5.9	2.4				
	196.6	282.0	10.1	585.4	24.4	cu-ni N	cu-ni SW	cu W				4.2	2.0	0.4				
	89.4	118.2	154.5	381.5	15.9	cu-ni S	cu-ni S	cu S										
	157.7	343.0	43.2	430.4	17.9	cu S	cu-ni SW	cu-ni S										
	20.3	139.6	184.3	406.5	16.9	fr-ni N	fr-ni N	fr-ni N						10.4				
	196.1	178.7	205.1	520.0	21.7	fr-ni N	fr-ni N	fr-ni NW				30.6	30.5	17.8				
	175.6	72.4	28.3	559.4	23.3	fr-ni W	cu-ni W	fr-ni NW				1.4						
	45.4	17.6	22.2	146.1	6.1	str-cu W	ci-cu W	fr-ni N										
	17.4	194.5	285.0	57.2	2.4	cu-ni N	fr-ni N	fr-ni N										
	385.1	181.6	180.8	864.6	36.0	fr-ni N	fr-ni N	fr-ni N						0.4				
	217.1	183.4	126.4	579.5	24.1	cu S	cu S	cu-ni S				2.8						
	315.2	315.3	178.6	625.0	26.0	cu S	str-cu S	cu S										
	287.5	144.9	117.4	781.4	32.6	cu-ni S	cu-ni S	fr-ni										
	104.6	145.7	100.8	366.9	15.3	fr-ni N	fr-ni N	fr-ni N				0.2	0.3					
	325.6	273.0	485.3	572.1	23.8	fr-ni NW	cu-ni S	cu-ni S				1.8						
	355.1	275.3	225.4	1113.4	46.4	cu-ni S	cu S	cu-ni S										
	489.8	275.4	210.9	990.5	41.3	cu S	cu S	cu S										
	205.7	116.6	143.3	692.0	28.8	cu SSE	cu-ni S	cu-ni S										
	187.6	176.4	168.4	447.5	18.6	cu-ni S	cu S	fr-ni										
	337.9	218.4	186.4	682.7	28.4	cu S												
	244.0	209.8	179.6	627.4	26.1							45.8	85.8	44.7				

Table with 30 rows of weather data for Valdivia. Columns include: Día/Tag, Barómetro (500, 700 mm), Temperatura del aire (7a, 2p, 9p, Max., Min. °C), Humedad absoluta (7a, 2p, 9p mm), Humedad relativa (7a, 2p, 9p %), Dirección y fuerza del viento (0-12 B), Nebulosidad (0-10), Agua caída (mm), and Notas (Remarks). Includes a 'Pro. Mit.' row at the bottom.

ANCUD (H=20 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ=41° 52' S

λ=73° 48' W

C_g = -

Table with 30 rows of weather data for Ancud. Columns include: Día/Tag, Barómetro (500, 700 mm), Temperatura del aire (7a, 2p, 9p, Max., Min. °C), Humedad absoluta (7a, 2p, 9p mm), Humedad relativa (7a, 2p, 9p %), Dirección y fuerza del viento (0-12 B), Nebulosidad (0-10), Agua caída (mm), and Notas (Remarks). Includes a 'Pro. Mit.' row at the bottom.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduced to 0°C and Normal Gravity.

(1) 10p45 N-W-S, relampagos blancos. (2) 10a, 0p40, 2p30.

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	40.3	38.5	45.8	6.8	6.0	5.2	7.5	3.0	7.0	5.9	5.7	94	85	86	NW	6	W	7	SW	6	10 ¹	10 ¹	9 ⁰	11.0	● ¹ MN-5a, I-n	
2	54.0	55.5	53.9	5.0	5.4	5.4	7.5	4.0	6.3	6.3	6.2	97	94	92	SW	6	WSW	6	W	6	8 ¹	8 ¹	9 ¹	4.0	● ⁰ ch I-n	
3	44.9	43.5	47.6	5.5	5.6	5.2	7.8	4.2	6.4	6.2	4.8	96	91	72	W	8	SW	7	SW	8	10 ¹	9 ¹	9 ⁰	10.6	● ¹ 0a15-1p30, II; ≡	
4	47.8	47.2	47.9	4.4	6.1	6.7	7.8	4.3	5.8	5.9	7.1	93	84	98	WNW	6	W	7	W	7	10 ¹	10 ¹	9 ⁰	19.6	● ¹ todo el dia	
5	46.3	49.5	54.1	7.0	6.6	4.9	7.6	3.2	7.4	5.1	4.6	99	70	70	W	7	W	6	S	1	10 ¹	10 ¹	8 ⁰	46.5	● ¹ todo el dia; ≡ ¹ 4a-4p	
6	51.7	50.2	47.2	6.9	7.4	7.9	7.9	3.6	7.0	6.6	6.5	94	86	82	W	6	NNW	6	NNW	6	9 ⁰	9 ⁰	10 ¹	21.3	● ¹ MN-5a30, * 7a-7a	
7	43.5	40.5	33.5	7.8	8.0	9.0	10.6	4.6	7.9	7.8	8.3	00	98	97	NNW	6	NNW	6	NNW	7	10 ¹	10 ¹	10 ¹	15.2	● ¹ MN-7a45, 3p-MN	
8	30.4	27.8	25.8	8.0	9.2	9.3	10.0	5.4	8.0	8.3	7.2	00	96	83	NNW	6	NNW	6	NNW	6	10 ¹	10 ¹	9 ⁰	16.5	● ¹ MN-2p30	
9	21.1	21.6	29.2	8.6	7.6	7.5	9.8	4.7	7.0	7.6	5.8	84	98	74	NNW	5	NNW	6	W	6	9 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	20.6	● ¹ MN-2a30, ● ⁰ ch I	
10	36.8	41.5	46.8	4.0	3.9	3.5	10.4	2.4	4.9	4.4	4.8	80	72	82	SW	5	SW	6	S	6	9 ¹	10 ¹	9 ⁰	1.8	● ⁰ a interv	
11	54.2	60.4	62.8	3.3	3.4	3.0	9.9	1.6	4.5	4.7	3.7	78	80	66	S	6	S	5	SE	4	9 ⁰	8 ⁰	9 ⁰	2.1	● ⁰ y Δ ⁰ n-I	
12	62.8	62.3	63.1	3.9	4.9	6.5	9.8	3.0	4.6	5.0	5.5	75	76	77	E	3	E	3	E	3	0	0	0	0.0	Δ am	
13	64.7	63.2	61.5	4.9	6.4	6.8	9.9	3.2	5.7	6.6	6.7	89	91	91	C	0	C	0	NW	4	6 ⁰	7 ⁰	8 ⁰	0.0	● ⁰ ch am	
14	57.2	53.5	48.8	6.0	6.2	6.2	9.9	4.0	4.9	6.0	5.8	70	86	82	NNW	6	NNW	6	N	3	10 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	—	¹ 9a-8p30	
15	46.5	45.5	40.9	6.0	6.2	6.0	9.9	5.4	6.4	6.0	5.8	91	86	84	W	3	NW	6	N	6	9 ⁰	9 ⁰	9 ⁰	11.2	● ¹ 1a30-6a20, ● ⁰ I, ● ⁰ II	
16	38.1	37.2	38.5	6.2	6.4	6.6	10.0	4.6	5.8	7.0	6.0	82	98	83	NW	6	NW	3	SW	3	10 ¹	10 ¹	9 ⁰	21.3	● ¹ MN-7a50, ¹ 9a-5p	
17	43.8	44.1	39.5	5.5	5.6	6.4	10.0	4.6	5.6	5.8	6.6	83	85	91	SW	4	WNW	5	NW	8	6 ⁰	10 ¹	10 ²	6.2	● ⁰ am-I, ● ¹ 6p30-MN	
18	34.8	34.5	37.8	6.4	5.9	6.0	10.6	4.2	5.6	5.2	5.8	78	75	84	NW	6	W	7	W	7	9 ¹	10 ¹	9 ¹	10.5	● ¹ MN-4a30, ● ⁰ 8a-I	
19	35.2	22.3	17.6	6.2	6.6	7.8	10.2	4.6	6.2	6.2	7.5	88	85	94	NW	6	N	5	NW	6	10 ¹	10 ¹	10 ¹	7.9	● ¹ am, ● ¹ 8a50-MN	
20	36.3	38.8	40.4	4.0	5.9	4.9	10.0	2.6	5.2	5.0	6.5	85	72	00	SW	6	SW	6	SW	3	9 ¹	8 ⁰	7 ⁰	19.7	● ¹ MN-4a30, ● ⁰ ch I	
21	42.6	40.0	46.8	5.2	5.0	7.0	10.0	3.8	5.0	6.1	4.8	75	94	65	W	3	NW	6	WSW	6	8 ¹	10 ¹	9 ¹	0.2	● ⁰ am, ● ¹ MD-3p30	
22	49.3	49.5	49.8	6.6	7.6	7.8	10.5	3.6	5.8	6.0	6.5	80	77	82	W	8	WNW	8	WNW	8	9 ¹	8 ¹	10 ¹	8.2	● ¹ ch a interv	
23	50.8	51.7	51.5	7.1	7.2	7.4	10.4	5.5	6.3	6.5	6.4	84	86	83	WNW	6	WNW	7	WNW	7	9 ⁰	10 ¹	9 ¹	3.0	● ¹ ch a interv	
24	48.6	45.9	44.6	7.3	5.8	6.9	9.6	4.6	6.7	6.7	6.7	88	97	90	NW	7	NW	6	NW	3	10 ⁰	10 ¹	9 ¹	4.4	● ¹ 11a30-4p10, 7p-MN	
25	47.5	49.0	49.4	5.0	6.4	7.0	10.0	3.4	5.1	6.3	6.4	78	88	85	W	5	WNW	7	W	7	8 ¹	9 ¹	10	11.2	● ¹ MN-4a, ● ⁰ ch I-n	
26	53.7	54.8	53.9	6.0	7.2	7.4	10.4	5.5	6.6	5.9	6.8	94	77	89	W	3	WNW	7	NW	8	9 ¹	9 ¹	10	5.9	≡ I, ¹ 3p-9p; ≡ II	
27	53.9	55.5	54.7	7.3	7.6	8.0	9.8	6.5	7.5	7.6	7.3	99	98	92	WNW	7	WNW	7	WNW	7	10 ¹	10 ¹	10 ¹	5.4	● ¹ ch am, I-II, 9p30-II	
28	47.0	43.2	42.7	7.6	7.6	7.3	10.0	5.5	6.7	7.8	7.6	86	00	00	NW	8	NW	10	NW	7	10 ¹	10 ¹	10 ¹	3.5	● ¹ ch MN-3a, ● ¹ 8a	
29	45.1	52.8	53.0	5.6	6.6	7.2	9.9	4.6	5.3	5.8	6.1	79	80	80	W	6	W	8	WNW	8	9 ¹	8 ¹	10 ¹	16.6	● ¹ ch y Δ a interv ≡	
30	48.9	46.4	42.8	8.0	7.6	7.4	10.4	5.6	7.6	7.8	7.7	94	00	00	NW	7	NW	8	NW	9	10 ²	10 ¹	10 ²	3.2	● ¹ y ≡ 1a-9p; ✓ 1a-I	
Pro. Mit.	45.9	45.5	45.7	6.1	6.4	6.6	9.6	4.2	6.2	6.3	6.2	87	87	85	5.6	6.1	5.9	8.8	9.0	9.0	307.6					

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

Cg=

1	49.1	44.1	42.5	3.2	8.5	5.0	8.5	2.7	5.6	7.2	6.4	97	87	98	N	4	SW	2	W	4	10	4	4	1.2	● ¹ 5a35-6a15, 6a-I
2	58.4	53.7	57.3	4.5	6.8	4.1	7.1	4.0	6.2	6.6	5.8	98	90	95	SW	9	SW	4	WSW	3	4	7	2	0.5	—
3	50.1	44.7	45.8	4.0	7.1	3.9	8.0	3.5	5.6	6.4	6.0	92	86	98	WNW	4	WSW	4	SSW	6	7	9	5	—	—
4	51.4	48.5	48.7	2.9	5.2	4.1	7.0	2.9	5.4	6.3	6.0	96	95	98	WSW	4	W	4	NNW	3	8	10	3	—	—
5	47.8	46.8	53.9	6.2	7.8	3.0	8.4	3.0	6.8	6.9	5.5	96	88	96	W	5	WSW	2	SW	3	8	7	0	—	Δ ch 6p35
6	56.6	56.0	55.7	1.8	6.5	5.6	10.8	1.8	4.9	6.9	6.0	93	96	88	WSW	3	WNW	3	WNW	3	8	9	9	0.0	—
7	51.1	47.2	44.8	4.7	11.2	4.7	12.0	4.7	6.0	9.2	6.4	94	93	00	NW	3	W	2	WNW	1	7	9	10	—	—
8	40.5	37.1	34.4	8.0	8.7	8.8	9.8	4.7	7.3	8.1	8.0	92	96	95	C	0	WNW	2	WNW	1	9	9	10	—	—
9	28.3	27.9	31.8	6.3	13.0	6.8	13.4	6.0	6.8	10.4	7.0	96	94	94	WNW	2	WNW	3	WNW	1	8	7	5	—	—
10	36.3	39.5	43.5	4.7	6.5	3.4	7.1	3.4	5.2	6.8	5.2	81	94	90	W	4	W	5	WNW	8	4	7	10	—	● ¹ ch 7p
11	56.4	63.3	68.9	2.8	4.0	7.0	7.0	1.8	5.3	5.5	7.3	94	90	98	SE	3	ESE	1	SE	1	8	7	10	0.0	—
12	73.0	72.5	72.1	10.5	4.6	2.9	7.0	-0.5	3.9	5.8	4.9	88	92	86	ESE	1	N	2	N	2	9	6	8	—	— am
13	68.7	67.4	66.8	2.9	5.0	3.9	6.4	2.9	5.5	6.4	5.9	98	98	97	NW	4	WSW	1	WSW	1	3	3	1	—	—
14	63.5	60.5	57.4	2.1	10.8	4.6	10.8	2.1	5.2	7.7	5.9	98	81	94	WSW	1	NW	1	E	1	7	8	7	—	— am
15	52.1	50.1	50.8	3.8	4.0	2.5	6.6	2.0	5.7	6.0	5.4	95	98	98	NNE	1	SW	1	WNW	3	8	10	3	—	● ¹ 0p45-2p; Δ am y
16	46.4	42.4	39.8	3.9	11.8	4.3	12.0	2.0	5.9	9.3	6.1	97	91	98	NW	2	NNW	2	C	0	7	4	10	1.0	—
17	42.7	45.1	47.6	4.2	7.4	4.1	7.8	3.8	6.0	7.2	6.0	97	94	98	WSW	3	SW	5	SW	3	8	3	10	0.4	● ² 3a40-4a35; Δ am
18	42.9	38.2	41.9	5.1	8.6	4.8	9.0	4.0	6.4	7.7	6.0	97	92	94	WNW	4	NW	3	W	5	7	9	5	—	— Δ ¹ 4p20-4p25
19	44.5	38.5	26.6	3.6	6.2	3.8	9.0	3.6	5.5	7.0	5.8	93	99	97	NW	4	NW	4	NW	6	2	10	3	0.0	—
20	28.3	38.9	43.0	4.8	6.6	4.0	8.9	3.6	6.0	7.0	5.8	94	96	95	SW	10	WSW	8	SW	4	9	1	0	1.0	● ¹ 5a30-6a
21	45.8	48.0	48.1	3.6	7.0	5.6	7.9	3.3	5.7	6.0	6.6	97	79	97	SW	5	WSW	1	WNW	3	1	7	10	—	— 9p35
22	53.5	54.7	55.8	4.7	9.5	7.2	10.5	4.7	6.2	8.3	7.1	97	9												

Temp. a la intemp. Temp. m. Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
									ni	ni	cu-ni	11.0	2.5	1.2				
									cu-ni	cu-ni	ni	0.3	0.1	0.1				
									ni	ni	cu-ni	10.4	18.4	0.0				
									ni	ni	ni	1.2	5.2	11.6				
									ni	ni	ci-str	29.7	15.6	0.6				
									cu-ni	fr-ni, a-cu	ni	5.1	0.3	0.9				
									ni	ni	ni	14.0	1.0	8.4				
									ni	ni	fr-ni	7.1	16.2	0.6				
									cu-ni	ni	ni	3.8	0.2	1.0				
									cu-ni	ni	fr-ni	0.6	0.7	0.5				
									cu-ni	cu	cu	0.9	0.0	—				
									cu	cu	cu-ni	0.0	—	—				
									ni	ni	ni	—	3.5	2.3				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	5.4	1.3	3.2				
									ni	ni	ni	16.8	2.6	2.9				
									cu	cu-ni	ni	0.7	0.2	3.5				
									cu-ni	cu-ni, a-cu SW	cu-ni	6.8	5.5	1.1				
									ni	ni	ni	1.3	4.9	8.9				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	5.9	0.2	0.0				
									cu ni	ni	cu-ni	0.0	3.9	2.2				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	2.1	0.1	1.0				
									cu-ni	ni	cu-ni	1.9	2.3	9.9				
									cu-ni	ni	ni	1.2	4.3	4.9				
									cu	cu, a-cu W	ni	2.0	0.4	2.6				
									ni	ni, a-cu SW	ni	2.9	0.1	1.5				
									ni	ni	ni	3.8	1.2	1.8				
									fr-ni	ni	ni	0.5	6.8	6.0				
									cu-ni	cu-ni	ni	3.8	0.3	0.6				
									ni	ni	ni	2.3	0.8	27.0				
												141.5	98.6	95.3				

800	430	800	438.0	79.0	210.0	838.0	34.9	ni	cu-ni	cu	1.2	0.5	—	0.4	0.2	0.4	1.8
1800	800	600	95.0	285.0	425.0	385.0	16.0	cu	cu	cu	—	—	—	0.4	0.8	0.4	1.0
800	800	1250	137.0	330.0	115.0	847.0	35.3	cu-ni	cu	ni	—	—	—	0.6	0.8	1.0	1.8
800	840	560	460.0	112.0	280.0	905.0	37.7	str-cu	ni	cu	—	—	—	0.2	0.2	0.8	2.0
940	1250	600	175.0	395.0	140.0	567.0	23.6	cu	cu	cu	—	—	0.0	0.4	0.4	0.6	1.4
600	590	550	30.0	379.0	43.0	565.0	23.5	a-cu	cu-ni	cu-ni	—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.2
550	300	200	20.0	50.0	50.0	442.0	18.4	ci-cu	ni	ni	—	—	—	0.4	0.2	0.2	1.0
0	450	210	102.0	175.0	261.0	202.0	8.4	cu	cu-ni	cu-ni	—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.8
400	600	200	363.0	410.0	490.0	799.0	33.3	ci-cu	ci-cu	a-str	—	—	—	0.2	0.0	0.6	1.0
850	1300	1400	180.0	411.0	160.0	1080.0	45.0	cu	ci-cu	ni	—	—	0.0	0.4	0.8	0.6	1.0
350	480	175	355.0	465.0	40.0	926.0	38.6	cu-ni	cu	cu-ni	—	—	—	0.6	0.0	0.4	2.0
30	400	380	50.0	125.0	244.0	555.0	23.1	str-cu	cu	cu	—	—	—	0.2	0.2	0.6	0.6
700	260	100	431.0	35.0	75.0	800.0	33.3	ci-cu	str	ci	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.2
110	290	120	125.0	184.0	245.0	235.0	9.8	a-str	cu	cu	—	—	—	0.2	0.6	0.5	1.0
200	200	350	280.0	368.0	380.0	709.0	29.5	cu	ni	cu	—	1.0	—	0.1	0.0	0.0	1.2
250	400	0	15.0	100.0	168.0	763.0	31.8	ci-cu	ci	ni	—	—	—	0.2	0.6	0.6	0.2
650	1000	500	272.0	445.0	90.0	540.0	22.5	cu-ni	cu, ci	ni, str	0.4	—	—	0.4	0.2	0.6	1.6
800	500	1000	250.0	417.0	90.0	785.0	32.7	cu	cu	cu	—	—	0.0	0.4	0.6	0.6	1.2
750	850	1200	350.0	495.0	175.0	857.0	35.7	str	a-str	str-cu	—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.4
1300	1000	860	95.0	450.0	162.0	765.0	31.9	ni	cu	ni	1.0	—	—	0.2	1.4	0.4	1.0
900	250	550	384.0	60.0	75.0	996.0	41.5	cu	cu	ni	—	—	—	0.6	0.8	0.8	2.4
850	298	420	365.0	17.0	100.0	500.0	20.8	ci-cu	cu	cu	0.0	—	—	0.4	1.6	0.8	2.0
650	0	140	300.0	405.0	395.0	417.0	17.4	cu	cu	cu	—	—	—	1.0	0.6	0.8	3.4
375	0	500	80.0	52.0	127.0	880.0	36.7	ci	cu	cu	—	—	—	0.4	0.2	0.6	1.8
0	625	0	172.0	236.0	345.0	351.0	14.6	fr-cu	ci-cu	a-str	—	—	—	0.6	0.6	0.4	1.4
850	640	200	10.0	137.0	235.0	591.0	24.6	cu	ci-cu	ni	—	—	—	0.4	0.6	0.5	1.4
600	780	500	435.0	125.0	205.0	807.0	33.6	str-cu	a-cu	cu-ni	—	—	—	0.7	0.6	0.8	1.8
420	450	600	325.0	400.0	28.0	655.0	27.3	str-cu	ni	cu-ni	—	—	—	1.0	0.6	1.2	2.4
800	1050	500	176.0	395.0	100.0	604.0	25.2	cu ni	ci-cu	ci	—	0.0	—	0.8	0.8	1.0	2.6
550	800	750	335.0	462.0	125.0	830.0	34.6	fr-ni	fr-ni	ci	—	—	—	0.6	1.0	1.2	2.4
623	588	507	226.8	266.6	185.9	673.2	28.0				2.6	1.5	0.0	13.0	16.0	17.8	46.0

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	47.7	43.0	42.1	1.2	6.4	5.0	6.8	1.0	4.2	5.6	5.0	85	78	76	N	1 N	3 W	3	9 ²	8 ²	3 ²	0.5	☒			
3	51.8	55.2	56.7	4.6	7.5	5.2	8.3	4.6	3.5	4.7	4.6	54	61	69	W	5 W	4 N	1	4 ²	7 ²	10 ²	—	☒ ² an			
4	46.3	40.0	46.2	6.4	7.2	3.0	8.4	3.0	4.6	4.5	4.4	64	59	77	WNW	8 W	7 W	5	10 ²	3 ¹	2 ¹	—	☒ ² an; ☒			
2	49.8	46.9	45.4	3.5	4.0	5.5	5.8	1.6	3.7	5.5	5.4	62	91	80	W	3 NW	3 W	8	10 ¹	10 ¹	2 ¹	0.0	☒ ¹ am, ● ¹ 10a-9p10;			
5	45.2	48.0	55.5	5.4	5.6	2.6	6.8	1.1	5.6	5.6	3.6	83	82	65	W	7 W	5 W	3	10 ¹	10 ²	0	5.9	● ¹ 7a-MD; ☒ ¹ n; ☒			
6	57.2	55.2	54.3	1.6	8.6	5.4	9.0	1.4	4.0	5.6	5.3	77	67	79	NW	2 W	2 NE	2	9 ¹	9 ¹	10 ²	4.3	☒ ² an			
7	49.9	47.2	43.7	6.0	11.0	5.4	11.7	5.0	4.9	5.7	6.3	70	58	94	N	3 C	0 W	2	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	● ¹ 6p-10p20			
8	39.7	36.1	34.0	4.8	5.6	5.2	5.8	4.6	6.1	6.4	6.2	94	94	94	SW	2 SSE	1 SW	2	10 ²	10 ²	10 ¹	4.1	● ¹ ch a interv, ● ² n			
9	29.0	28.2	31.7	5.9	7.8	6.8	8.0	5.2	6.6	6.7	5.1	94	85	68	SSE	2 SE	2 C	0	10 ²	9 ²	10 ¹	5.2	● ¹ ch 8p; ≡ ² 7a-11a			
10	36.1	37.5	45.5	4.1	5.1	3.9	6.8	4.0	4.6	4.8	3.8	75	58	72	NW	2 W	6 W	2	10 ²	9 ²	10 ¹	0.0	● ¹ ch MD, ● ¹ 4p-5p30			
11	59.1	64.2	69.3	3.0	4.3	2.4	4.6	2.4	3.7	3.7	4.7	65	59	89	S	5 SE	3 SSE	2	9 ²	9 ²	10 ²	0.3	△ ⁰			
12	72.8	72.0	71.1	2.1	4.9	3.3	6.2	-0.1	4.2	4.5	4.4	79	69	75	NW	3 NNE	3 NW	3	4 ²	9 ¹	10 ¹	0.0	☒ ⁰ am			
13	69.2	67.1	66.7	1.4	10.2	4.0	10.7	-0.4	4.6	5.0	5.0	90	54	82	C	0 W	3 C	0	9 ²	1 ¹	1 ¹	—	☒ ¹ an; ∞ a			
14	63.6	61.0	56.4	4.0	7.9	5.3	8.7	2.6	4.6	5.3	5.4	76	66	82	NW	2 NW	2 NW	1	9 ¹	10 ²	10 ²	—	☒ ⁰ 2p30-4p			
15	52.2	51.7	50.9	4.0	7.6	4.1	7.9	3.8	5.5	5.4	5.3	91	69	87	C	0 WSW	2 NE	1	10 ²	9 ²	10 ²	0.0	● ¹ ch 8a, ● ¹ gt 9p			
16	45.2	42.0	41.1	4.2	8.7	5.7	12.5	3.6	5.6	5.8	5.4	91	69	79	N	1 N	2 N	1	9 ²	10 ²	10 ²	2.2	● ¹ ch am			
17	45.1	47.0	47.1	6.6	7.7	5.2	9.4	3.0	4.8	4.4	5.0	66	56	76	SW	2 W	3 NW	2	5 ²	8 ²	10 ²	—	—			
18	41.7	36.6	40.8	4.5	9.8	4.1	10.8	3.8	4.9	6.1	4.6	78	67	75	N	2 W	3 W	5	10 ²	8 ¹	0	0.7	● ¹ ch am, ● ⁰ ch 3p			
19	42.3	33.6	25.7	5.3	5.0	4.6	7.0	2.1	4.4	5.8	5.6	67	88	91	N	2 NW	2 C	0	8 ¹	10 ²	10 ¹	0.0	● ¹ II-n			
20	35.6	40.5	43.5	4.9	7.0	2.5	7.7	1.6	4.5	3.6	4.3	69	48	78	W	6 W	5 W	2	7 ¹	3 ²	2 ¹	8.6	● ¹ gt a; ☒ 2a-4a			
21	46.6	47.1	48.4	5.0	9.0	5.1	9.6	1.1	4.2	4.8	4.6	65	56	70	W	3 W	3 NW	2	2 ¹	9 ²	10 ²	0.0	● ¹ ch 2p, ☒ 9p-10p			
22	53.0	53.4	54.0	7.0	10.5	7.1	11.3	4.4	4.4	4.9	5.5	59	52	73	W	4 W	6 W	2	2 ²	8 ¹	10 ¹	0.0	● ¹ gt 6p; ☒ an			
23	55.6	55.7	56.9	6.7	10.4	7.0	12.2	4.8	5.1	5.0	4.6	70	53	61	W	2 WNW	4 W	2	9 ¹	7 ¹	0	0.0	—			
24	54.6	52.0	49.9	7.3	9.4	6.6	9.8	3.4	4.5	4.2	4.3	59	48	59	N	2 NW	2 N	2	5 ¹	9 ¹	10 ²	—	—			
25	49.7	51.9	54.4	5.9	9.7	11.2	11.2	4.6	5.1	4.2	4.6	73	46	71	WNW	2 WNW	3 NW	2	8 ¹	8 ²	2 ¹	—	—			
26	56.1	57.4	58.0	8.7	11.3	6.8	12.5	3.4	5.5	5.0	5.2	65	50	70	NW	2 W	5 W	2	3 ¹	8 ¹	6 ¹	—	—			
27	56.6	58.2	59.4	7.4	13.4	7.7	13.8	6.2	6.1	5.5	6.2	79	48	78	SW	2 SW	2 N	2	7 ²	8 ²	10 ¹	0.0	● ¹ ch an, ● ¹ gt a, ☒ 5p			
28	55.7	51.1	49.4	7.0	10.4	8.4	11.8	6.6	5.0	5.7	5.8	66	60	70	N	3 N	4 NW	2	10 ¹	9 ¹	2 ¹	0.0	[8a30; ☒ 1h			
29	48.2	54.7	58.8	5.7	7.0	5.0	9.3	4.7	5.1	5.4	4.7	74	72	72	W	4 W	6 NW	2	7 ²	5 ²	0	0.4	● ¹ 5a-6a, △ 9a-9a30			
30	57.2	53.4	50.2	6.8	13.7	10.0	14.6	4.1	3.6	4.5	4.5	49	38	49	N	4 NW	4 W	2	10 ¹	9 ¹	3 ¹	0.8	—			
Pro. Mit.	50.4	49.6	50.2	5.0	8.2	5.4	9.3	3.2	4.8	5.1	5.0	73	63	75					2.9	3.3	2.2	7.8	8.1	6.1	33.0	

SAN ISIDRO (H=21 m)

SEPTIEMBRE 1913

φ=53° 48' S

λ=70° 59' W

C_g = +1

1	44.4	41.1	39.8	1.8	3.0	3.1	3.1	1.1	4.7	5.1	5.4	90	90	95	N	8 N	5 S	2	10	8	10	1.0	● ⁰ ch 5a15-5a35, ● ¹ ch
2	48.1	51.0	53.8	4.0	6.4	5.0	6.8	3.1	3.9	4.9	4.5	64	68	69	SW	8 SW	8 S	4	8	7	7	4.0	● ⁰ MN-6a [6p5, ☒ 6p10]
3	42.2	37.8	43.1	3.2	6.0	1.2	8.2	0.8	4.0	5.7	4.8	70	82	96	SW	4 SW	4 SW	4	10	10	6	0.0	● ⁰ ch 5a40-8a25, ● ¹ I
4	45.4	44.1	42.5	2.6	2.8	5.4	5.4	1.0	4.2	4.8	4.8	75	86	72	SW	6 N	2 SSW	2	10	10	10	4.8	● ⁰ 6a15-5p10, ● ¹ 6p15
5	41.9	45.2	53.0	5.8	3.6	6.8	7.0	1.5	5.6	5.1	5.7	82	87	77	NNE	1 SSW	6 SW	8	10	10	8	12.3	● ¹ 6a15-5p10; ☒ 6a15
6	53.5	53.4	51.0	3.6	4.0	3.8	6.8	1.8	5.7	5.3	5.8	97	87	97	SW	4 SW	3 N	4	10	10	8	12.7	☒ 7a40-8a50, ☒ 2p5p
7	46.4	44.3	40.6	5.8	6.0	5.4	6.6	3.6	5.1	6.8	6.5	75	97	97	N	4 N	4 NNW	2	8	7	10	0.0	● ⁰ 5p45-11p50
8	31.0	33.7	31.9	5.1	5.2	5.0	5.8	4.5	6.2	6.4	6.3	95	97	97	N	6 NE	4 N	6	8	10	10	5.3	● ⁰ MN-3a, ● ¹ ch 6a40
9	26.5	24.8	28.7	6.6	7.0	5.8	7.2	5.0	6.9	6.8	6.5	94	91	94	N	4 N	4 N	4	10	7	6	1.8	[☒] 1p10
10	31.6	37.0	42.6	3.4	2.2	3.6	6.4	2.2	4.9	5.0	4.4	83	93	75	N	2 N	2 S	6	8	10	6	—	● ¹ 8a10-4p30
11	56.3	61.2	62.1	2.0	3.8	2.2	8.4	1.8	4.3	3.7	4.0	82	60	75	SW	8 SW	8 SW	2	8	6	10	6.0	—
12	69.5	67.7	68.2	2.2	3.8	3.8	4.0	1.8	4.2	4.0	5.8	79	67	97	N	2 N	6 N	8	10	5	10	—	—
13	65.5	63.1	62.4	2.8	4.0	4.4	4.6	2.8	5.0	4.3	4.3	89	70	68	N	6 N	2 N	1	6	4	7	—	—
14	59.9	57.2	54.9	4.2	6.0	4.8	6.2	3.0	5.8	6.1	5.6	93	88	87	N	1 NE	2 N	2	10	10	10	—	☒ 10a20-MN
15	49.2	48.4	47.8	4.6	5.0	4.2	5.8	2.6	5.9	5.9	5.6	94	90	90	NE	2 NE	2 N	2	10	7	7	1.4	☒ 1a10-8a10, ● ⁰ 8a50
16	42.1	40.0	37.9	4.6	4.8	5.0	5.2	3.5	5.8	5.8	5.9	92	90	90	NNW	2 N	2 N	2	10	8	8	2.6	● ⁰ ch 1a10-11a20
17	42.1	43.9	44.8	4.8	7.2	5.0	7.8	4.0	5.0	5.4	5.3	78	72	81	SW	4 SW	4 NE	2	6	6	10	0.0	—
18	38.2	33.1	48.0	6.0	7.4	4.2	8.4	4.2	4.9	5.5	5.2	70	72	84	N	4 N	2 SW	4	10	6	6	—	☒ 2p20-4p5
19	39.1	32.9	23.1	4.0	4.6	4.4	6.0	2.5	4.2	5.1	5.8	69	81	93	N	6 N	6 N	8	8	10	10	0.0	● ⁰ ch MN-11p55
20	28.2	36.9	40.2	4.8	4.8	2.6	5.0	2.5	4.6	4.2	4.4	71	65	79	SW	8 SW	6 SW	2	10	6	1	9.0	● ⁰ 4a30-5a45, a interv
21	43.1	43.2	44.8	3.0	6.2	4.8	6.8	2.0	4.3	5.9	5.4	76	84	84	SW	2 SW	2 SW	2	10	8	2	0.9	☒ 4a30-5a
22	49.4	50.7	30.4	5.4	3.0	5.0	9.0	3.0	5.0	3.7	5.6	75	66	86	NE	4 NW	4 NNW	2	8	8	7	0.0	● ⁰ MN-1a, 3a15-4p30
23	51.7	51.7	52.6	8.0	11.0	6.8	11.4	5.0	4.7	4.8	5.2	59	50	71	N	2 SW	2 N	2	10	6	2	0.0	—
24	50.2	48.1	47.1	5.4	6.8	5.6	7.2	5.0	5.0	5.4	5.5	75	73	82	N	6 N	2 N	2	6	8	10	—	—
25	46.2	48.9																					

Temp. a la intemp. Temp. in Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
0.4	-1.5	80	250	350	100.0	230.2	125.0	341.7	14.2	str	str-cu WNW, ci	str-cu	—	—	—	0.2	0.3	0.4	0.8
0.8	3.0	580	500	120	234.8	132.0	105.0	590.0	24.6	cu y fr-cu W, str-cu	str-cu W, ci	str	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.1
		1080	890	590	254.2	323.0	285.0	491.2	20.5	cu-ni NNW	str, a-cu, ci-cu	cu-ni	—	—	—	0.6	0.4	0.6	1.6
6.3	0.0	400	350	900	259.1	99.5	492.0	867.3	36.1	cu NW, a-str	ni	fr-ni, str	0.0	3.0	2.4	0.8	0.0	0.4	1.8
6.1	-0.5	800	690	350	517.9	292.0	137.0	1109.4	46.2	ni	ni	—	0.5	4.3	—	0.6	0.4	0.2	1.0
2.9	-1.5	215	250	150	100.0	86.6	92.0	529.0	22.0	str-cu y a-cu W	fr-cu y str-cu W, (5)	a-cu, a-str NW	—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.8
2.2	2.6	290	0	120	200.2	60.0	48.0	378.8	15.8	str-cu N	a-cu NW, ci-str	ni	—	—	2.4	0.4	0.4	0.2	1.0
3.5	3.5	200	80	180	59.3	51.0	69.0	167.3	7.0	ni	ni NW, ci-str	ni	1.7	0.8	—	0.0	0.0	0.0	0.6
5.7	3.3	290	150	0	72.4	59.0	42.0	192.4	8.0	str	str-cu NW, a-cu,	cu W	4.4	—	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4
2.2	2.4	180	750	150	149.0	118.0	228.0	250.0	10.4	fr-ni NW, str	fr-ni W, ni [ci-str]	a-str	—	0.0	0.2	0.6	0.4	0.6	0.6
3.8	1.4	550	380	200	264.0	147.0	112.0	610.0	25.4	cu, str SW, str-cu	str-cu WSW, a- (6)	fr-ni SW, str-cu	0.1	—	—	0.2	0.4	0.4	1.2
6.0	-2.3	360	300	320	39.0	172.9	146.0	298.0	12.4	cu, a-cu NW, ci-cu,	fr-cu y str-cu NW,	fr-ni, str	0.0	—	—	0.0	0.4	0.2	0.8
6.0	-2.5	0	380	0	65.1	46.0	32.0	384.0	16.0	str-cu SW [ci	cu, ci [a-cu	ci-str	—	—	—	0.0	0.4	0.1	0.6
5.4	0.5	170	250	120	66.8	47.0	35.0	144.8	6.0	str-cu NW, ci-str	ni N, str	str	—	—	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6
5.4	1.7	0	170	100	61.2	51.4	29.0	143.2	6.0	ni	str-cu, a-str	ni	—	0.8	—	0.0	0.0	0.2	0.6
5.4	1.7	100	120	90	30.0	94.6	45.0	110.4	4.6	fr-ni NW, str	fr-ni N, str	str	1.4	—	—	0.0	0.4	0.0	0.2
1.5	0.5	290	390	270	40.0	151.5	108.0	179.6	7.5	cu, str-cu W, a-cu,	str-cu W, a-cu, ci-	str	—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.8
6.0	1.5	280	400	580	105.5	132.0	246.0	365.0	15.2	ni N, a-str [W	str-cu W [cu	—	0.7	—	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2
7.0	-0.5	270	180	0	143.0	125.0	68.0	521.0	21.7	cu, W a-cu, ci-cu W	ni	a-str	—	5.1	2.7	0.2	0.2	0.2	1.0
0.0	-0.8	750	650	260	301.0	242.0	72.0	494.0	20.6	cu, fr-cu W, fr- (1)	cu W, a-cu, ci-cu	str	0.8	0.0	—	0.6	0.4	0.6	1.0
1.0	-2.0	390	380	120	100.0	132.2	96.0	414.0	17.2	cu	fr-ni NNW, ci-str	str, ni	—	—	0.0	0.2	0.4	0.4	1.2
2.4	2.4	500	600	250	222.8	207.7	168.0	451.0	18.8	cu W [ci-str	cu, fr-cu WNW, (7)	str	0.0	—	0.0	0.4	0.8	0.6	1.2
8.7	2.3	280	490	190	218.4	175.2	85.0	594.1	24.8	a-cu WNW, str-cu,	str-cu y a-cu W, ci-	—	—	—	0.5	0.5	0.6	1.9	
4.3	1.0	260	300	200	102.7	105.2	86.0	362.9	15.1	cu WNW, a-cu, (2)	a-str, a-cu NW [str	str	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.5
2.4	2.0	170	300	150	82.0	156.8	107.0	273.2	11.4	str-cu NW, a-cu (3)	str-cu y a-cu W	str	—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.0
6.7	1.0	270	520	150	111.5	132.0	128.0	375.3	15.6	cu y fr-cu W	cu W, a-cu, ci-cu,	str	—	—	—	0.4	0.8	0.4	1.4
4.5	5.0	190	200	220	267.7	126.0	117.0	527.7	22.0	fr-ni y a-cu W	str-cu W [ci-str	str	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.4	1.8
1.7	4.5	360	500	120	141.6	110.0	133.4	384.6	16.0	fr-ni N, str-cu NW	fr-cu y str-cu N	str	—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.2
1.7	3.6	490	700	260	242.0	269.0	215.0	485.4	20.2	cu y cu-ni N	cu-ni W, str-cu	—	0.4	0.8	—	0.4	0.6	0.4	1.4
7.0	2.0	490	400	150	186.0	221.5	217.0	670.0	27.9	fr-ni WNW, str- (4)	a-cu y ci-cu W	cu W, str	—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.6
6.6	1.1	343	384	222	157.9	143.2	128.9	423.5	17.6				10.0	14.8	7.7	10.2	12.0	11.1	31.9

										ni N	cu-ni N	ni S	1.0	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4
										cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni S	4.0	—	—	0.4	0.6	0.4	0.6
										ni SW	ni SW	cu-ni SW	0.0	1.0	2.6	0.4	0.5	0.1	1.4
										ni SSW	ni N	ni SW	1.2	1.7	7.6	0.3	0.1	0.2	0.9
										ni NNE	ni SW	cu SW	3.0	11.2	1.5	0.4	0.2	0.4	0.7
										ni SW	ni SW	cu-ni N	—	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	1.0
										cu-ni N	cu-ni N	ni NNW	—	—	1.8	0.4	0.4	0.1	0.8
										cu-ni N	ni NE	ni NE	3.5	1.0	0.8	0.1	0.2	0.2	0.6
										ni NE	cu-ni N	cu-ni N	—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.4
										cu-ni N	ni N	cu-ni S	—	5.0	1.0	0.4	0.2	0.2	0.8
										cu-ni SW	cu-ni SW	ni SW	—	—	—	0.2	0.3	0.1	0.6
										ni NE	cu ni N	ni N	—	—	—	0.2	9.8	0.2	0.6
										cu-ni N	str N	cu-ni N	—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.4
										ni N	ni NE	ni N	—	0.4	1.0	0.2	0.2	0.2	0.8
										ni NE	cu-ni NE	cu-ni N	0.0	2.6	—	0.4	0.2	0.1	0.8
										ni NNW	cu-ni N	cu-ni N	0.0	0.0	—	0.3	0.2	0.2	0.6
										cu-ni SW	cu-ni SW	ni NE	—	—	—	0.2	0.3	0.3	0.6
										ni N	cu-ni N	cu-ni SW	—	—	0.0	0.4	0.4	0.3	1.0
										cu-ni N	ni N	ni N	0.0	0.0	7.0	0.3	0.5	0.3	1.0
										ni SW	cu-ni SW	ci-str SW	2.0	0.9	—	0.2	0.3	0.2	1.0
										ni SW	cu-ni SW	ci-str SW	0.0	—	—	0.3	0.4	0.3	0.8
										cu-ni NE	cu-ni NW	cu-ni NNW	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	0.9
										ni N	cu-ni SW	str-N	—	—	—	0.4	0.2	0.8	1.3
										ni N	cu-ni N	cu-ni N	—	—	—	0.6	0.6	0.4	1.6
										cu-ni N	ni WNW	cu-ni N	0.0	—	1.0	0.4	0.4	0.3	1.4
										cu-ni SW	cu-ni SW	ni S	—	—	—	0.1	0.2	0.6	0.8
										cu-ni SW	cu-ni S	cu-ni SW	—	—	1.0	0.6	0.4	0.2	1.4
										cu-ni N	ni N	cu-ni N	1.0	—	—	0.4	0.6	0.4	1.0
										cu W	cu-ni SW	ci N	0.4	0.2	—	0.6	0.3	0.4	1.6
										ni N	cu-ni N	ni N	0.2	1.0	—	0.0	0.2	0.0	0.7
													16.3	25.0	25.3	9.2	10.2	7.9	27.5

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

cu, ci-cu. (2) ci-cu, ci. (3) WNW, ci-cu, ci-str. (4) cu, a str NW. (5) a-cu, ci-str. (6) cu SE. (7) ci-str.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	58.4	58.7	61.1	19.0	18.0	17.4	25.4	13.2	12.3	11.2	12.7	75	73	86	C	0 SW	2 C	0	4	0	10	—	
2	59.8	58.7	60.2	18.0	17.2	18.2	24.3	12.2	10.9	12.8	10.7	71	88	69	SW	1 SW	4 SW	1	10	0	10	—	
3	58.9	56.7	59.5	17.0	17.4	17.2	23.0	13.2	10.6	11.5	11.6	74	78	80	SW	1 SW	4 C	0	10	0	10	—	
4	59.7	58.3	60.3	17.4	18.4	17.4	24.4	13.2	11.5	12.4	11.5	78	79	78	C	0 SW	3 SW	2	10	0	10	—	
5	59.2	56.7	60.4	18.0	18.4	18.0	24.4	13.3	10.9	11.2	11.2	71	71	73	C	0 SW	5 C	0	10	0	10	—	
6	58.4	58.0	59.8	18.0	18.4	18.2	24.4	13.4	11.2	11.2	11.3	73	71	73	SW	1 SW	4 C	0	10	0	10	—	
7	58.3	56.3	60.2	19.0	18.4	18.2	23.4	13.2	11.7	12.4	11.3	72	79	73	C	0 SW	4 C	0	9	2	10	—	
8	59.0	58.6	61.3	18.2	19.4	17.2	22.0	14.0	12.2	12.0	11.4	73	72	78	SW	1 SW	2 E	1	10	6	0	—	
9	60.3	57.8	60.7	16.4	18.4	18.4	23.3	14.2	11.8	12.4	10.9	85	79	69	C	0 SW	4 C	0	0	4	10	—	
10	59.2	56.4	58.2	17.0	18.2	17.4	21.0	11.2	10.6	12.5	11.8	74	80	80	C	0 SW	4 C	0	3	7	10	—	
11	57.5	55.8	60.2	16.2	19.2	18.4	22.3	12.0	11.1	12.2	12.1	81	74	77	C	0 SW	2 C	0	8	6	0	—	
12	57.8	57.0	60.2	17.4	18.4	17.4	24.2	12.0	13.0	12.4	12.7	88	79	86	C	0 SW	2 C	0	10	8	10	—	
13	58.0	57.6	59.9	18.4	20.2	19.0	20.2	12.0	12.7	13.1	11.7	80	74	72	C	0 SW	2 C	0	10	5	10	—	
14	59.0	56.8	59.9	19.2	19.4	18.4	23.4	15.0	12.2	12.0	13.6	74	72	86	SW	1 SW	2 C	0	4	2	10	—	
15	58.9	57.3	59.3	19.2	18.4	18.2	23.3	15.4	10.7	12.4	11.0	64	79	71	C	0 SW	1 SW	1	2	2	10	—	
16	58.2	57.4	59.7	19.2	18.0	19.0	23.4	14.4	10.4	11.2	11.7	63	73	72	C	0 SW	2 C	0	8	7	10	—	
17	58.4	56.6	58.7	18.4	20.2	19.2	24.0	15.0	12.4	11.6	13.1	79	66	79	C	0 SW	2 C	0	10	10	10	—	
18	58.0	55.8	59.8	18.0	19.4	19.0	24.4	15.0	12.6	13.3	11.7	82	79	72	C	0 SW	2 C	0	10	0	0	—	
19	58.2	57.2	59.0	20.0	20.0	19.0	23.4	13.3	14.5	14.5	10.8	83	83	66	C	0 SW	5 C	0	10	7	10	—	
20	58.3	57.2	59.3	19.0	19.0	18.0	23.0	13.2	11.7	13.2	12.3	72	81	80	C	0 SW	2 C	0	10	0	10	—	
21	58.9	56.8	59.6	19.0	20.2	19.2	21.4	15.0	12.3	14.6	11.9	75	83	72	C	0 SW	2 C	0	10	0	10	—	
22	59.4	58.9	60.7	19.0	21.2	19.4	21.4	15.3	13.2	10.9	13.3	81	59	79	C	0 SW	1 C	0	10	0	10	—	
23	60.3	59.7	61.2	19.4	22.0	19.2	30.0	16.2	13.3	14.8	13.4	79	76	81	C	0 SW	2 C	0	10	2	0	—	
24	60.5	57.8	60.1	19.0	20.2	18.2	27.2	13.2	11.7	11.3	12.2	72	64	78	C	0 SW	3 C	0	10	0	0	—	
25	59.7	58.3	60.3	20.2	20.0	18.4	27.3	14.0	13.1	11.7	12.8	74	67	81	C	0 SW	2 C	0	8	0	0	—	
26	59.7	58.5	60.1	19.4	18.4	19.2	28.2	16.4	11.5	12.4	11.6	68	79	70	SW	1 SW	2 C	0	7	6	10	—	
27	62.6	61.6	63.8	19.0	20.0	20.2	24.0	14.2	11.7	12.9	11.0	72	74	62	C	0 SW	2 SW	1	10	4	10	—	
28	61.9	58.5	61.0	18.4	21.8	19.4	23.4	15.0	12.1	13.7	10.6	77	71	63	SW	1 SW	3 SW	2	10	0	10	—	
29	59.8	58.1	61.0	18.4	20.2	19.2	23.2	15.2	12.1	11.6	11.6	77	66	70	SW	1 SW	4 SW	1	10	4	10	—	
30	61.4	60.6	61.3	18.4	19.4	18.2	21.3	15.0	13.9	11.8	11.0	88	70	71	C	0 SW	6 SW	1	9	0	3	—	
31	60.9	59.4	61.1	19.0	20.0	19.2	21.0	15.0	10.5	11.4	10.1	64	66	61	C	0 SW	2 SW	1	10	0	10	—	
Pro- Mit.	59.3	57.8	60.3	18.5	19.3	18.5	23.7	14.0	11.9	12.3	11.8	76	74	74		0.3	2.8	0.4	8.5	2.6	7.5	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

OCTUBRE 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g =

1	61.6	60.1	62.2	15.8	19.8	16.4	21.4	12.4	11.4	13.9	11.8	85	81	85	C	0 SW	4 SW	4	0	2 ²	0	—	
2	61.7	60.2	62.1	16.0	19.4	16.4	21.4	12.2	11.2	13.9	11.8	83	83	85	SW	2 SSW	4 SW	3	10 ²	4 ²	10 ²	—	
3	61.2	58.9	61.4	16.0	19.4	17.0	20.8	13.8	11.0	12.6	11.2	81	75	78	SW	2 SSW	4 SW	3	10 ²	4 ²	10 ²	—	
4	62.1	60.9	62.1	17.4	20.8	17.0	22.4	13.8	11.5	14.0	12.1	78	77	84	SE	1 SSW	3 SW	2	10 ²	0	10 ¹	—	
5	61.6	59.3	61.6	16.2	19.8	16.6	22.4	12.0	10.3	12.7	11.7	75	74	83	S	2 S	2 NW	2	0	0	10 ¹	—	
6	61.2	58.7	62.0	15.4	19.4	16.8	21.8	13.2	10.8	13.6	11.3	83	81	79	WSW	1 SSW	4 C	0	0	10 ⁰	0	—	
7	60.5	58.5	61.5	16.0	20.0	17.4	21.8	13.4	10.7	13.8	12.1	79	79	82	C	0 SSW	3 C	0	0	6 ⁰	10 ¹	—	
8	61.6	60.6	62.7	16.4	19.8	17.0	22.0	14.4	11.3	11.5	12.3	81	67	86	C	0 SW	3 SW	3	10 ²	10 ²	0	—	
9	63.3	60.9	61.6	16.0	20.0	15.0	21.8	12.2	11.2	13.5	11.3	83	78	89	NW	2 SSW	4 C	0	2 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	—	
10	60.9	59.2	60.4	16.4	18.8	16.8	22.6	14.0	12.1	12.1	11.6	87	75	81	NW	2 SSW	4 SSW	4	10 ⁰	10 ²	10 ¹	—	
11	59.5	58.0	59.9	16.6	19.8	17.0	21.0	14.4	11.4	12.7	12.3	81	74	86	N	3 SW	4 N	4	8 ¹	10 ²	10 ²	—	
12	60.3	59.2	60.8	17.0	21.4	17.8	21.8	14.2	11.5	13.9	11.9	80	74	78	NW	2 W	4 W	2	10 ²	10 ²	8 ⁰	—	
13	60.4	59.3	60.9	17.8	21.8	18.0	23.6	14.4	11.9	13.7	12.6	78	71	82	N	1 SSW	2 SW	2	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	
14	61.3	59.6	62.6	18.0	20.4	17.6	21.8	15.4	13.2	13.6	13.5	86	76	88	SW	3 SW	4 SW	3	10 ²	8 ²	10 ²	—	
15	61.3	59.1	60.9	17.4	18.6	18.0	23.6	14.4	13.0	12.8	12.6	88	81	82	SW	2 SSW	2 SW	2	4 ¹	2 ²	10 ¹	—	
16	60.4	58.9	61.1	18.4	21.4	19.0	24.6	15.4	11.8	14.2	12.9	75	75	79	C	0 SW	2 NW	3	0	10 ²	10 ²	—	
17	61.1	58.9	60.1	18.6	22.8	18.0	26.4	16.0	12.2	17.0	13.2	77	83	86	W	1 N	3 S	3	10 ¹	10 ⁰	4 ⁰	—	
18	60.3	58.0	60.6	16.2	21.8	18.4	24.4	14.0	11.7	14.6	13.6	85	75	86	C	0 SSW	4 WSW	3	8 ⁰	8 ⁰	10 ¹	—	
19	60.6	58.9	62.7	18.8	21.8	18.4	24.4	14.2	11.8	15.3	14.2	73	79	90	SSW	1 SW	3 SW	2	10 ²	8 ²	10 ²	—	
20	60.8	60.2	61.4	18.6	21.0	18.6	23.0	14.0	12.8	14.2	12.8	81	77	81	C	0 SW	2 SSW	3	10 ¹	2 ²	10 ²	—	
21	62.1	59.4	61.9	17.8	20.4	18.4	23.0	14.0	12.7	14.5	13.0	84	82	82	S	2 SW	2 W	2	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
22	61.9	61.3	63.9	18.0	21.0	18.0	23.4	14.2	12.9	15.4	13.5	84	84	88	C	0 SW	3 C	0	10 ¹	10 ²	0	—	
23	62.3	61.7	63.9	20.0	21.4	18.0	23.6	15.8	13.2	15.5	12.3	76	82	80	WNW	2 SSW	4 C	0	2 ¹	2 ²	0	—	
24	62.8	60.4	63.2	17.0	20.4	17.6	23.6	13.0	12.1	14.5	12.6	84	82	84	SW	2 SSW	3 C	0	0	2 ²	4 ²	—	
25	61.9	60.8	62.8	17.0	21.0	17.2	23.8	12.8	12.1	15.4	12.8	84	84	88	SE	2 SSW	4 C	0	10 ¹	0	0	—	
26	62.9	60.8	62.9	18.8	21.4	17.6	23.0	14.8	12.7	16.2	11.7	79	86	78	N	2 SSW	4 NW	2	0	1 ²	10 ¹	—	
27	58.0	61.8	65.2	18.2	20.2	17.6	24.0	15.8	13.4	15.3	12.9	86	87	86	SW	1 NW	2 N	1	10<				

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
0	200	0	30.7	81.5	24.6	165.5	6.9	ci				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
100	450	80	11.7	128.1	40.2	117.8	4.5	a-str				—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.3	
100	350	0	47.9	129.5	65.6	216.2	9.0	a-str				—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.2	
0	300	200	6.8	77.7	75.6	201.9	8.4	a-str				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	
0	550	0	31.4	82.6	115.3	184.7	7.7	a-str				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
70	380	0	42.6	144.9	67.5	240.5	10.0	a-str				—	—	—	0.1	0.2	0.0	0.3	
0	400	0	7.9	125.7	92.9	220.3	9.2	str-cu	ci			—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
60	200	60	19.8	95.6	41.2	238.4	9.9	ni	ci			—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	450	0	17.0	104.6	141.2	153.8	6.4	ci	ci	a-str		—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.3	
0	420	0	10.7	82.8	71.7	256.5	10.7	str	ci	a-str		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	
0	200	0	10.5	80.8	112.7	165.0	6.9	a-str	ci			—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2	
0	200	0	7.8	64.1	18.0	201.3	8.4	ni	ci	ni		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	200	0	18.1	84.4	142.6	100.2	4.2	ni	ci	str		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
50	200	0	6.3	84.9	53.7	233.3	9.7	ci	a-cu	str		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	100	50	12.5	64.3	55.8	151.1	6.3	ci	ci	a-str		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	160	0	9.1	95.5	38.9	129.2	5.4	a-cu	str	a-str		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	200	0	5.8	76.2	50.4	140.2	5.8	a-str	str	a-str		—	—	—	0.1	0.0	0.0	0.3	
0	200	0	8.7	70.7	52.1	135.3	5.6	ni				—	—	—	0.1	0.0	0.1	0.1	
0	500	0	15.8	133.9	71.4	138.6	5.8	ni	ni	str		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	
0	180	0	9.3	65.2	59.5	214.6	8.9	a-str				—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.3	
0	200	0	12.1	118.7	60.1	136.8	5.7	ni		ni		—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.2	
0	100	0	6.3	25.8	54.4	185.1	7.7	a-str		ni		—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.2	
0	160	0	11.5	67.6	38.1	91.7	3.8	str-cu	ci			—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	
0	350	0	11.2	74.1	82.7	116.9	4.9	a-cu				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	200	0	15.4	106.2	70.2	172.2	7.2	a-cu				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
60	220	0	20.9	98.5	78.2	197.3	8.2	a-cu	ci	ni		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	200	100	23.5	90.0	76.5	200.2	8.3	a-str	ci	ni		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
70	300	200	31.2	107.6	99.1	197.7	8.2	str		ni		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
80	400	100	41.4	107.2	129.9	248.1	10.3	a-cu	ci	ni		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	600	100	12.4	14.2	109.4	249.5	10.4	a-cu		ni		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	220	100	17.3	71.8	52.1	140.9	5.9	str		ni		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
19	284	32	17.2	88.9	72.3	178.7	7.4					—	—	—	3.0	3.0	2.3	8.3	

			55.0	105.0	329.0	259.0	10.8		cu			—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.2
			36.0	105.0	128.0	470.0	19.6	ni	cu	ni		—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.8
			75.0	55.0	65.0	308.0	12.8	ni	cu-ni	ni		—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.0
			25.0	47.0	85.0	145.0	6.0	cu-ni		ni		—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.4
			62.0	107.0	154.0	194.0	8.1			ni		—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.2
			29.0	65.0	85.0	290.0	12.1		ci-str			—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.6
			15.0	85.0	75.0	145.0	6.0		ci	ci-str		—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.2
			25.0	35.0	85.0	185.0	7.7	cu-ni	cu-ni			—	—	—	0.2	0.2	0.6	1.4
			45.0	55.0	155.0	165.0	6.9	ci	ci	ci		—	—	—	0.2	0.6	0.6	1.0
			25.0	46.0	125.0	235.0	9.8	ci-cu	ni	ni		—	—	—	0.4	0.2	0.6	1.6
			75.0	55.0	95.0	246.0	10.3	a-cu	ni	ni		—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0
			45.0	60.0	75.0	195.0	8.1	cu-ni	cu-ni	ci		—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.2
			25.0	35.0	55.0	160.0	6.7	ni	ni	ni		—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.2
			24.0	55.0	85.0	114.0	4.7	a-cu	cu-ni	ni		—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0
			78.0	38.0	40.0	218.0	9.1	fr-cu	cu-ni	ni		—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.2
			105.0	35.0	25.0	183.0	7.6		cu-ni	ni		—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.2
			85.0	24.0	58.0	145.0	6.0	ni	ci-cu	ci		—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.2
			29.0	35.0	105.0	111.0	4.6	ci	ci	ni		—	—	—	0.2	0.6	0.6	0.6
			45.0	45.0	30.0	185.0	7.7	cu-ni	cu-ni	ni		—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.6
			35.0	26.0	95.0	110.0	4.6	ni	cu	ni		—	—	—	0.4	0.2	0.4	1.4
			60.0	55.0	54.0	181.0	7.5	ni	cu-ni	ni		—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
			21.0	35.0	35.0	130.0	5.4	ni	cu-ni			—	—	—	0.2	1.0	0.6	0.6
			15.0	45.0	115.0	85.0	3.5	ci-cu	cu-ni			—	—	—	0.4	0.4	0.4	2.0
			25.0	35.0	45.0	185.0	7.7		cu-ni	ni		—	—	—	0.2	0.2	0.4	1.0
			24.0	35.0	33.5	104.0	4.3	ni				—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.0
			18.0	47.0	54.0	86.5	3.6		cu-ni	ni		—	—	—	0.0	0.6	0.2	1.0
			72.0	40.0	15.0	173.0	7.2	ni	ni	ni		—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.8
			25.0	47.0	33.5	80.0	3.3	cu-ni	cu-ni	ni		—	—	—	0.2	0.6	0.6	0.6
			30.0	45.0	45.0	110.5	4.6	ni	ni	ni		—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.4
			37.0	55.0	55.0	127.0	5.3	cu-ni	cu-ni	ni		—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.0
			4.0	25.0	55.0	114.0	5.7	ci-str	cu-ni	ci		—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.2
			41.0	50.3	79.6	175.4	7.3					—	—	—	9.2	14.0	12.4	35.4

* Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen		
	500 700 mm +			°C					mm			%			0 -12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p
1	85.5	83.9	84.4	6.4	16.4	7.2	25.5	1.5						E	1	W	4	W	1	0	1°	0	—	
2	86.3	86.1	85.0	7.8	16.8	8.0	25.0	1.0						E	1	W	4	W	2	0	0	0	—	
3	84.7	83.5	84.4	8.2	18.2	9.2	25.5	1.0						E	2	W	6	W	4	0	0	0	—	
4	84.7	83.8	84.4	8.4	22.2	10.4	25.5	1.0						E	1	W	2	W	2	0	0	3 ¹	—	
5	84.7	83.5	84.2	8.8	21.8	9.2	26.0	1.5						E	2	W	6	W	2	0	2°	2°	—	
6	84.0	83.9	83.9	9.2	22.2	9.8	26.0	1.5						E	1	W	4	W	2	0	2°	1°	—	
7	84.4	84.2	85.3	9.6	21.8	8.8	26.5	1.5						E	1	W	6	W	4	1°	0	1°	—	
8	85.2	85.0	83.9	8.8	22.4	9.4	26.5	2.0						E	1	W	2	W	1	0	2°	0	—	
9	85.4	83.6	84.3	9.4	21.2	8.8	26.5	2.5						E	1	W	4	W	2	1°	2°	1°	—	
10	84.9	84.8	85.4	9.8	21.8	10.0	26.0	1.5						E	1	W	4	W	2	2°	1°	1°	—	
11	83.9	83.8	83.8	10.2	22.0	10.6	26.5	2.0						E	1	W	4	W	1	3°	2°	0	—	
12	82.9	82.9	82.9	10.8	22.2	10.6	26.0	1.5						E	1	W	6	W	4	3°	4 ¹	2°	—	
13	82.0	82.0	82.6	10.4	25.4	11.2	26.5	2.0						E	1	W	4	W	2	1°	2°	0	—	
14	81.9	81.9	82.3	10.6	20.0	11.2	26.5	2.5						E	2	W	3	W	2	2°	1°	0	—	
15	82.6	82.5	84.4	11.2	18.8	10.6	26.0	1.0						E	2	W	6	W	4	7 ¹	5°	0	—	
16	83.7	83.6	83.4	11.8	18.6	10.0	21.0	2.0						E	1	W	5	W	2	3°	7°	2°	—	
17	84.3	83.6	83.8	12.2	20.0	11.8	27.0	1.5						E	1	W	4	W	2	0	2°	0	—	
18	84.6	84.9	83.9	12.4	21.0	11.8	26.5	1.5						E	2	W	4	W	1	1°	2°	0	—	
19	85.1	85.0	83.9	11.8	22.0	12.2	26.5	1.0						E	2	W	4	W	2	2°	1°	0	—	
20	83.8	83.3	85.2	12.0	22.0	11.8	27.0	2.0						E	1	W	4	W	1	0	0	0	—	
21	82.9	82.9	83.7	12.6	21.8	12.2	27.5	2.0						E	2	W	6	W	2	2°	1°	0	—	
22	83.7	83.7	84.3	14.2	21.2	12.0	27.0	2.0						E	1	W	4	W	2	0	0	0	—	
23	84.1	83.4	83.5	14.6	21.6	11.8	27.5	1.5						E	1	W	4	W	1	0	0	0	—	
24	83.0	83.0	83.9	14.4	20.8	13.6	27.0	1.5						E	1	W	6	W	2	0	2°	0	—	
25	84.0	82.9	83.1	14.8	21.4	12.6	28.0	2.0						E	2	W	4	W	1	0	0	0	—	
26	83.5	83.7	83.3	15.2	20.8	11.8	27.5	2.0						E	1	W	5	W	2	0	1°	0	—	
27	83.9	84.0	82.8	14.8	20.6	10.8	27.5	2.0						E	1	W	4	W	2	0	0	0	—	
28	83.1	83.5	84.1	15.0	21.2	12.2	27.0	2.0						E	1	W	4	W	1	0	0	0	—	
29	82.5	82.9	84.2	15.4	21.6	12.8	27.5	1.5						E	1	W	4	W	2	0	0	0	—	
30	84.0	83.9	84.1	15.4	21.2	14.4	28.0	2.0						E	1	W	2	W	1	0	0	2	—	
31	83.8	84.0	83.1	16.0	20.8	14.8	27.0	2.5						E	1	W	4	W	2	0	2°	0	—	
Pro. Mit.	84.0	83.7	83.9	11.7	21.0	11.0	26.5	1.7							1.3	4.3	2.0	0.9	1.4	0.5				

ANTOFAGASTA (H=15 m)

OCTUBRE 1913

φ = 23° 39' S

λ = 70° 25' W

C_g = -

1	63.3	62.2	62.1	14.5	23.8	14.0	24.5	11.0	8.7	11.2	8.2	71	51	69	S	2	SW	4	NE	1	2	3	5	—	
2	62.7	61.5	61.4	14.2	24.0	14.0	24.7	11.2	8.6	10.4	8.2	72	48	69	N	2	SW	5	SE	2	2	2	4	—	
3	61.9	60.6	60.6	14.6	23.6	14.0	24.5	11.3	8.1	10.4	8.5	65	48	71	S	2	SW	4	NE	1	1	2	3	—	
4	62.5	61.1	61.3	14.5	23.9	14.2	24.8	11.5	7.7	10.5	7.9	62	48	65	N	2	SW	4	N	1	2	3	2	—	
5	62.9	61.3	61.7	14.8	23.8	14.4	24.6	11.4	7.7	10.9	7.7	62	50	63	S	2	SW	5	NE	1	2	2	3	—	
6	61.7	60.3	60.6	14.7	24.0	14.2	24.8	11.5	8.1	11.7	8.1	64	53	67	S	2	SSW	4	SSW	2	2	1	4	—	
7	62.4	61.3	61.5	15.0	22.9	14.6	24.7	11.5	8.1	12.7	7.9	64	61	63	S	2	SSW	4	SE	1	1	2	4	—	
8	62.9	61.5	61.7	14.8	23.8	14.4	24.6	11.3	8.5	11.5	8.6	68	52	65	SW	2	SSW	4	NE	2	2	3	3	—	
9	62.7	61.7	61.9	15.0	24.0	14.8	24.8	11.5	8.1	11.1	7.7	64	50	62	S	2	SW	4	NE	2	2	4	4	—	
10	63.2	62.2	62.0	14.9	24.2	14.6	24.9	11.5	7.9	11.3	7.9	63	50	63	SW	2	SSW	5	S	1	2	3	3	—	
11	61.0	60.1	60.4	15.3	24.0	14.8	25.0	11.5	8.0	11.7	7.7	61	53	62	S	2	SW	4	NE	1	2	3	3	—	
12	62.0	60.5	60.5	15.0	24.0	14.6	24.8	11.3	7.9	11.4	7.9	62	51	63	S	2	SW	4	NE	1	1	4	4	—	
13	61.7	60.3	60.0	15.1	24.3	15.0	25.0	11.6	7.8	11.5	7.4	61	51	58	SW	2	SW	5	NE	1	2	3	3	—	
14	62.9	61.3	61.6	15.0	24.4	14.6	25.3	11.6	7.6	11.8	7.9	60	52	63	S	2	SW	4	S	1	2	2	5	—	
15	63.2	62.0	62.1	15.2	24.0	14.8	24.8	11.4	7.8	11.7	7.7	60	53	62	SW	2	SSW	4	S	2	2	3	6	—	
16	62.0	61.1	61.3	15.1	24.2	14.6	24.9	11.5	7.8	11.3	7.9	61	50	63	S	2	SW	5	S	1	2	2	4	—	
17	61.8	60.3	60.4	15.0	24.5	14.6	25.2	11.6	7.6	11.4	7.9	60	50	63	SW	2	SW	4	SW	2	2	2	6	—	
18	61.5	60.4	60.5	15.4	24.0	14.8	25.0	11.4	7.9	12.3	8.0	60	56	64	S	2	SW	4	N	1	2	2	4	—	
19	62.3	61.3	61.5	15.3	24.0	15.0	24.7	11.1	7.7	12.0	7.6	59	54	60	SW	2	SW	4	N	2	1	3	3	—	
20	62.4	61.3	61.4	14.9	23.5	14.8	24.0	10.5	7.9	12.6	7.7	63	59	62	S	2	SW	4	N	2	2	2	4	—	
21	62.7	61.5	62.1	14.6	24.3	14.6	25.0	11.2	7.9	11.5	7.6	63	51	61	S	2	SW	5	SE	1	2	3	4	—	
22	63.6	62.5	62.6	16.0	24.6	15.6	25.2	12.0	7.0	11.6	7.3	52	50	55	NE	2	SW	4	NE	1	2	2	3	—	
23	62.0	60.9	61.0	15.8	24.8	15.4	25.6	11.6	7.6	11.8	7.6	57	51	59	NE	3	SW	4	NE	1	2	3	4	—	
24	63.3	62.2	62.3	16.0	24.8	15.4	25.5	11.6	7.3	12.1	7.4	54	52	57	S	1	SW	5	NE	1	1	2	3	—	
25	61.3	60.3	60.8	15.7	24.6	15.6	25.3	11.4	7.7	12.0	7.3	58	52	55	SW	2	SW	4	SW	1	2	2	4	—	
26	63.3	62.1	62.0	16.3	24.6	16.0	25.5	11.5	7.8	12.3	6.8	57	53	50	S	2	SW	4	S	1	2	3	4	—	
27	64.0	62.7	62.9	15.8	24.8	15.8	25.6	11.7	7.9	12.1	7.1	59	52	54	NE	1	SW	5	S	1	2	2	4	—	
28	64.2	62.8	62.6	15.9	24.6	15.8	25.4	11.8	8.1	12.0	7.1	60	52	54	SW	2	SW	4	NE	1	2	2	4	—	
29	63.9	63.1	62.9	15.6	25.0	15.4	25.7	11.6	8.5	12.7	7.4	64	54	57	SW	2	S	4	S	1	2	2	3	—	
30	63.8	62.6	62.7	15.7	24.8	15.6	25.6	11.9	8.0	12.8	7.5	60	55	57	S	2	SW	3	SW	2	4	2	3	—	
31	63.5	62.2	62.0	15.9	24.7	15.6	25.6	11.7	8.1	12.5	7.3	60	55	55	S	2	SW	4	S	1	1	2	3	—	
Pro. Mit.	62.7	61.5	61.6																						

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	62.2	60.4	61.1	14.4	18.0	14.1	18.6	13.3	9.4	10.3	10.2	77	67	86	C	0	SW	1	SSW	2	10 ²	0	2 ¹	—	
2	62.0	60.6	61.1	13.6	16.7	13.7	17.1	12.6	9.5	10.3	9.8	82	72	85	C	0	SW	3	S	3	10 ²	0	3 ¹	—	
3	62.0	58.3	59.9	13.0	16.6	14.1	17.0	12.0	9.8	9.8	9.2	89	69	77	S	1	SW	3	SSW	3	10 ²	0	4 ¹	—	
4	62.3	61.5	62.3	14.1	17.0	14.5	17.0	12.6	10.6	9.5	9.7	90	66	80	S	1	SW	2	S	2	10 ²	2 ¹	10 ²	—	
5	62.6	59.9	61.0	14.4	17.0	14.9	18.0	13.0	9.8	10.6	10.0	81	74	80	S	1	SW	3	S	4	10 ²	0	10 ²	—	
6	60.5	58.4	59.5	13.6	17.1	17.0	18.0	13.6	10.0	10.6	9.7	87	73	68	S	1	C	0	S	2	10 ²	4 ⁰	3 ⁰	—	
7	60.9	59.0	59.9	14.9	18.2	14.0	19.1	11.4	10.5	10.5	10.0	84	67	85	NW	2	SW	2	SSW	2	9 ¹	2 ¹	2 ¹	—	
8	61.2	60.3	61.6	14.4	17.6	15.0	18.3	11.0	10.4	10.7	10.4	86	71	82	N	1	WSW	2	W	1	10 ²	7 ¹	10 ²	—	
9	63.7	61.7	60.7	14.6	17.6	13.7	18.2	12.8	10.3	10.4	10.1	84	69	87	C	0	SW	3	S	3	10 ²	9 ⁰	9 ⁰	—	
10	61.0	59.1	59.0	14.0	17.7	14.0	18.1	11.0	10.7	11.6	10.6	91	77	90	S	1	SW	3	S	3	10 ²	9 ⁰	10 ²	—	
11	59.2	56.9	62.0	14.4	17.6	15.0	18.3	11.0	10.4	10.7	10.4	86	71	82	SE	1	SW	2	SW	2	10 ²	8 ¹	8 ⁰	—	
12	58.0	58.3	58.6	15.0	18.6	15.0	18.6	13.9	11.4	12.8	10.6	90	81	84	E	1	SW	3	SSW	3	10 ²	7 ⁰	4 ¹	—	
13	60.3	59.4	61.0	14.8	18.5	15.4	18.5	13.5	11.3	11.4	10.9	90	72	84	SW	1	SW	2	SSW	2	10 ²	8 ²	10 ²	—	
14	62.1	59.9	60.2	14.7	16.5	14.4	18.3	13.0	11.5	10.9	10.3	92	78	85	C	0	SW	2	SSW	4	10 ²	3 ¹	3 ⁰	—	
15	61.5	59.6	58.5	14.8	18.3	14.3	18.5	12.7	10.9	11.3	11.0	87	72	92	NW	1	SW	1	SSW	3	10 ²	4 ¹	0	—	
16	59.4	57.9	57.4	15.4	17.7	16.2	18.0	10.4	12.0	11.9	11.5	92	79	84	NNW	2	W	2	SW	1	4 ¹	8 ¹	10 ²	—	
17	59.6	58.3	59.2	16.0	19.9	15.5	20.4	13.1	12.2	13.1	11.0	90	76	84	NW	1	W	1	W	1	10 ²	2 ¹	0	—	
18	59.8	58.8	58.9	17.0	20.6	16.3	21.8	14.5	12.3	13.1	12.3	86	73	89	C	0	C	0	S	2	10 ⁰	4 ¹	0	—	
19	60.8	59.5	59.2	16.0	18.1	15.1	18.7	12.5	10.7	11.7	11.2	79	75	88	SE	1	SW	3	SSW	4	2 ¹	2 ¹	10 ²	—	
20	60.9	59.5	59.3	15.0	17.0	15.4	18.3	13.5	12.0	12.1	10.8	94	84	83	W	1	SW	2	SSW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	I
21	61.0	59.3	59.4	15.0	17.6	16.1	18.2	13.4	12.0	11.3	11.5	94	75	84	C	0	C	0	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	I
22	62.0	60.5	61.7	15.3	17.8	16.4	18.5	13.7	12.0	11.9	11.4	92	78	82	N	3	C	0	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	
23	63.5	62.3	62.9	17.1	20.0	16.6	20.5	15.3	11.4	10.5	12.0	79	60	85	C	0	SW	3	C	0	10 ²	3 ¹	10 ²	—	
24	63.2	60.8	61.2	16.0	18.8	15.0	20.6	14.1	11.5	11.8	11.3	85	73	89	C	0	SW	4	SSW	3	10 ²	2 ¹	10 ²	—	
25	62.7	61.4	61.9	15.5	19.0	15.0	19.9	13.4	11.7	11.8	11.0	89	73	87	C	0	SW	2	SSW	2	10 ²	9 ¹	0	—	
26	61.9	60.6	60.8	14.0	18.0	14.5	18.5	12.7	10.8	11.3	10.8	92	74	88	C	0	SW	3	SSW	4	10 ²	4 ¹	10 ²	—	
27	62.8	62.4	63.3	14.7	17.6	15.4	18.0	13.3	10.4	11.4	10.7	84	76	82	W	2	WSW	1	C	0	10 ²	9 ¹	8 ¹	—	
28	62.5	60.8	61.7	15.0	18.3	15.0	19.0	13.0	11.2	10.8	12.4	88	69	98	W	3	WSW	3	S	2	10 ²	4 ¹	10 ²	—	
29	61.5	61.1	60.7	14.3	18.0	15.7	18.2	13.0	11.6	10.9	11.0	96	71	83	W	3	SW	1	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	
30	62.4	62.0	61.7	15.7	19.0	16.0	19.7	14.2	10.9	12.1	12.1	82	75	89	NW	1	WSW	2	SSW	2	10 ²	9 ¹	0	—	
31	62.7	60.9	61.2	16.8	18.3	15.5	18.6	12.0	11.6	11.5	11.0	81	74	84	C	0	SW	5	C	0	1	0	9	—	
Pro-Mit.	61.5	60.0	60.5	15.0	18.0	15.1	18.7	12.9	11.0	11.2	10.8	87	73	85		0.9		2.1		2.0	9.2	5.1	6.6	0.0	

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

OCTUBRE 1913

1	62.8	62.7	64.5	14.8	18.4	13.9	19.0	13.8	11.0	12.5	9.5	88	79	80	SE	2	SE	2	SE	2	7	5	1	0.6	Δ ⁰
2	64.3	64.4	65.5	14.9	18.1	15.0	18.8	14.7	8.9	13.3	10.4	70	86	82	C	0	ESE	2	C	0	10	4	10	—	Δ ⁰
3	65.7	64.3	64.9	15.7	18.5	14.8	19.5	14.7	10.8	12.5	10.7	81	78	85	C	0	ESE	1	ESE	1	10	8	7	—	Δ ⁰
4	64.2	63.3	63.6	17.9	20.5	14.9	20.5	14.6	12.3	14.3	10.7	81	80	85	C	0	NW	2	C	0	6	5	6	—	Δ ¹
5	62.8	60.2	62.1	19.3	22.4	15.8	22.9	14.7	13.3	17.0	10.8	80	85	81	W	1	W	2	SW	1	3	6	2	—	● ch p; Δ ¹
6	60.7	59.2	59.5	16.3	18.0	15.3	20.1	15.2	11.3	11.2	9.8	82	73	75	S	1	SSW	3	SSW	3	4	7	6	0.9	● ch am
7	59.0	58.5	59.7	16.1	19.1	15.6	19.8	15.3	10.1	12.6	10.6	74	76	80	S	3	SE	3	SE	3	6	6	5	—	Δ ⁰
8	60.2	59.5	61.3	17.6	19.7	15.7	20.7	15.5	12.1		11.1	81		83	SE	2	SE	6	SE	7	7	7	7	—	Δ ⁰
9	61.1	60.8	62.4	17.6	19.3	17.5	21.0	15.7	11.7	14.4	12.4	78	87	83	SE	2	E	2	E	4	5	7	8	0.6	● ch todo el día; Δ ⁰
10	63.0	63.0	65.2	17.2	20.6	16.8	21.6	15.3	12.6	13.7	12.4	86	76	87	E	2	E	3	E	2	7	4	5	0.9	● ch am-I; Δ ⁰
11	64.4	64.0	64.7	17.2	19.0	16.4	21.0	12.2	12.3	13.5	12.3	84	82	88	ENE	3	NE	3	ENE	3	7	10	9	1.8	● ch am; Δ ⁰
12	64.8	64.2	65.9	17.5	19.4	17.9	22.0	15.3	12.3	13.8	12.3	82	82	81	ENE	2	NE	4	NE	3	10	9	9	—	Δ ⁰
13	65.4	64.1	65.6	18.0	19.7	17.8	21.7	17.5	13.4	13.5	13.2	87	79	87	NNE	2	NE	3	NE	2	9	9	10	—	Δ ⁰
14	65.3	64.6	65.1	17.1	20.0	17.2	21.5	17.0	14.1	15.0	13.5	97	86	92	N	2	N	3	N	2	10	8	5	0.9	● ch an
15	64.3	64.2	64.3	18.5	20.6	17.4	22.0	17.2	14.3	15.6	13.4	90	86	90	N	1	N	1	N	1	9	8	9	—	● ch p
16	63.3	63.0	63.8	18.9	20.6	16.5	21.8	16.4	14.1	15.6	12.6	86	86	90	NNE	1	N	2	C	0	10	10	5	3.2	● ch am
17	63.1	62.1	62.7	18.8	20.4	15.5	21.4	15.5	13.8	14.3	12.2	86	80	93	NNE	1	C	0	C	0	10	7	2	—	Δ ¹
18	62.1	61.2	63.0	16.3	19.9	16.1	21.1	13.6	13.7	14.1	10.8	99	82	79	SE	2	SE	3	SE	2	10	4	8	0.3	● ch am-I
19	63.0	62.9	63.7	16.3	19.1	15.4	20.5	14.5	10.3	13.5	11.2	74	82	86	SE	2	SE	2	SE	2	1	5	2	1.1	Δ ⁰
20	64.6	64.8	66.2	16.4	18.9	13.9	20.0	13.9	10.7	11.7	10.5	77	72	88	SE	2	SE	3	C	0	4	5	3	7.6	● an; Δ ⁰
21	66.3	66.3	67.3	16.3	18.3	15.0	19.5	12.3	10.7	11.5	9.7	77	73	76	SE	2	SE	3	SE	2	5	8	3	—	Δ ⁰
22	67.7	67.4	68.5	16.1	19.6	15.2	20.5	12.6	9.9	13.7	11.1	72	81	86	ESE	1	E	2	ESE	2	10	4	2	—	Δ ⁰
23	68.7	67.1	67.6	17.3	19.7	15.6	20.7	12.9		14.2	11.7		83	88	SE										

Temp. a la libre Temp. Freien. °C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a	
				0.0	58.0	114.0	186.0	7.8	ni							0.0	0.5	0.5	0.4
				0.0	178.0	157.0	172.0	7.2	ni							0.0	0.6	0.7	1.0
				69.0	140.0	183.0	404.0	16.8	ni							0.4	0.6	0.5	1.7
				43.0	115.0	90.0	366.0	15.2	ni	a-cu						0.1	0.6	0.8	1.2
				52.0	150.0	191.0	257.0	10.7	ni							0.3	0.6	0.8	1.7
				27.0	0.0	65.0	368.0	15.3	ni	ci						0.2	0.2	0.5	1.6
				120.0	71.0	93.0	185.0	7.7	cu-ni	cu-ni						0.5	0.6	0.6	1.2
				53.0	78.0	38.0	217.0	9.0	ni	cu NE						0.4	0.6	0.2	1.6
				0.0	128.0	149.0	116.0	4.8	ni	ci-str						0.3	0.4	0.5	1.1
				62.0	155.0	145.0	339.0	14.1	cu-ni SSE	ci-str						0.4	0.7	0.2	1.3
				37.0	88.0	73.0	337.0	14.0	ni	ci N						0.2	0.6	0.2	1.1
				60.0	137.0	168.0	221.0	9.2	ni	ci-str W						0.2	0.4	0.8	1.0
				22.0	89.0	102.0	327.0	13.6	cu-ni	cu-ni NW						0.2	0.2	0.5	1.4
				0.0	79.0	219.0	191.0	8.0	ni	str						0.2	0.3	0.7	0.9
				37.0	56.0	147.0	335.0	14.0	ni	cu						0.3	0.2	0.5	1.3
				159.0	125.0	50.0	362.0	15.1	str	cu N						0.0	0.3	0.3	0.7
				80.0	32.0	21.0	255.0	10.6	ni	str						0.1	0.5	0.3	0.7
				0.0	0.0	65.0	53.0	2.2	ni	ci						0.1	0.6	0.4	0.9
				28.0	168.0	196.0	93.0	3.9	cu	str						0.2	0.9	0.7	1.2
				48.0	65.0	115.0	412.0	17.2	ni	ni						0.3	0.7	0.2	1.9
				0.0	22.0	7.0	180.0	7.5	ni	ni			0.0			0.1	0.2	0.5	1.0
				60.0	29.0	9.0	89.0	3.7	cu-ni N	a-str						0.4	0.1	0.6	1.1
				0.0	48.0	98.0	38.0	1.6	ni	str						0.4	0.7	0.8	1.1
				23.0	71.0	196.0	169.0	7.0	ni	str						0.5	0.9	0.6	2.0
				59.0	160.0	184.0	326.0	13.6	ni	cu-ni NW						0.3	0.6	0.8	1.8
				53.0	33.0	220.0	397.0	16.5	ni	fr-str						0.2	0.4	0.5	1.6
				49.0	141.0	141.0	302.0	12.6	ni	a-str W						0.1	0.2	0.4	1.0
				64.0	129.0	46.0	346.0	14.4	ni	cu						0.2	0.2	0.4	0.8
				88.0	69.0	66.0	263.0	11.0	ni	ni						0.3	0.1	0.2	0.9
				77.0	81.0	59.0	212.0	8.8	ni	a-cu NW						0.0	0.4	0.5	0.8
				107.0	199.0	158.0	247.0	10.3	cu	ni						0.2	0.8	0.5	1.1
				47.6	93.4	115.0	250.5	10.4					0.0			7.1	14.7	15.7	36.6

100	100	80	103.7	72.2	51.8	231.2	9.6	cu, fr-cu, fr-ni SE	cu, fr-cu SE	fr-cu SE					1.2	1.6	1.2	2.2
20	100	10	51.4	46.2	32.2	175.4	7.3	fr-ni, a-str SE	cu, fr-cu, a-str SE						1.2	1.3	1.3	4.0
20	60	35	16.8	26.7	20.3	95.2	4.0	str, a-str E	str, a-str E	str, a-str E					1.0	1.1	1.1	3.6
10	100	10	8.0	12.3	23.3	55.0	2.3	cu, a-str NE	cu NE, a str, ci	cu, a-str NE					0.6	0.5	0.7	2.8
60	100	55	9.1	47.8	22.0	44.7	1.9	cu, fr-cu SW	cu-ni, fr-cu, a-cu S	fr-cu S			0.8		0.3	0.9	0.8	1.5
65	140	160	45.8	61.2	88.6	115.6	4.8	fr-cu, a-str SSW	cu, cu-ni, a-cu SSW	cu, a-str SSW	0.1				0.8	1.3	1.4	2.5
175	155	200	105.4	105.3	83.2	255.2	10.6	cu, fr-cu, a-cu SSW	cu, fr-cu, cu-ni, (5) cu, fr-cu SSE						1.5	2.0	1.2	4.2
120		175	110.4	52.2	100.0	298.9	12.5	cu, fr-cu fr-ni, a- (1)	cu, fr-ni, a-cu, (6) cu, fr-ni, a-cu, ci-						1.5	1.6	1.0	4.7
125	200	260	94.6	67.5	94.1	246.8	10.3	cu, fr-cu ESE, (2)	cu-ni, fr-ni, a- (7) cu-ni, a-cu	[str	0.6	0.5	0.3		1.2	1.0	1.2	3.8
140	200	145	124.0	116.1	79.6	285.6	11.9	cu-ni, ni, a-cu, ci E	cu, fr-ni, ci E	fr-cu E	0.1	0.4			1.2	1.9	0.9	3.4
180	215	200	97.4	93.3	93.9	293.1	12.2	cu-ni, fr-ni NE, (3)	cu-ni, fr-ni, a- (8) cu, fr-cu, a-str NE		1.4				1.1	1.7	1.8	3.9
100	270	200	71.9	120.6	91.1	259.1	10.8	cu-ni, fr-ni, a-str (4)	cu, cu-ni, fr-ni, (9) cu-ni, fr-ni, a- (18)						1.4	2.2	2.0	4.9
155	165	100	98.9	100.0	88.8	310.6	12.9	cu-ni, a-str NNE	cu-ni, fr-ni, a- (10) cu-ni, fr-ni, a-str N						1.8	1.9	1.4	6.0
100	240	75	62.3	76.5	63.8	251.1	10.5	cu-ni, ni, a-str N	cu, cu-ni, fr-ni, (11) cu N, a-cu, ci- (19)		0.9				0.3	0.8	1.5	3.6
70	60	35	52.6	61.5	55.0	192.9	8.0	cu-ni, a-cu N	cu-ni, a cu, ci N	cu, a-str, ci N		3.1	0.0		0.5	1.3	1.5	2.8
40	75	25	19.6	61.9	41.3	136.1	5.7	fr-cu, a-str N	cu-ni, a-str N	fr-cu N, ci-str, ci	0.1				0.7	1.8	1.3	3.5
35	25	0	3.7	23.5	11.6	106.9	4.5	cu-ni, str, a-str N	ni, a-str, ci-str N	a-str N					0.4	0.9	0.8	3.5
75	225	150	20.0	78.5	78.0	55.1	2.3	ni SE	fr-cu SE, a-str, ci	cu-ni, fr-ni SE	0.3	1.1			0.2	1.2	1.5	1.9
100	105	75	76.1	69.3	51.4	232.6	9.7	fr-cu, a-str SE	cu, a-cu SE	fr-cu SE					1.6	2.1	1.2	4.3
150	160	0	80.5	69.9	57.6	201.2	8.4	fr-cu, a-cu SE	fr-cu, a-cu SE	cu, fr-cu SE	7.6				1.3	2.1	1.6	4.6
100	150	120	52.3	80.1	49.1	179.8	7.4	cu, fr-cu, a-cu ESE	cu-ni, fr-cu, fr- (12) cu, fr-cu SE						1.2	1.9	1.2	4.9
60	100	105	62.2	54.0	39.8	191.4	8.0	str ESE	fr-cu, a-cu, a- (13) fr-cu, a-str SE						1.5	1.5	1.1	4.6
100		10	33.9	50.0	38.4	127.7	5.3	str, a-str SE	cu, fr-cu, a-str SE	cu, fr-cu					1.7	1.2	1.0	3.7
35	105	0	25.0	35.3	21.2	113.4	4.7	a-str N	fr-cu, a-cu, ci-cu W	str					0.9	1.5	0.9	3.1
25	150	15	4.5	59.6	29.1	61.0	2.5	fr-cu, a-cu, ci NW	fr-ni E, a-cu, (14)						0.5	1.9	1.1	2.9
95	200	75	13.0	71.2	70.2	101.7	4.2	cu, a-cu, ci-cu ENE	cu-ni, fr-ni, a- (15)						0.4	1.3	1.5	3.4
65	200	10	39.5	74.1	42.7	180.9	7.5	cu-ni N, ci-str	cu, fr-ni, a-cu (16)						0.8	1.0	0.8	3.6
40	145	0	7.5	49.6	16.5	124.3	5.2	fr-cu, a-cu NNW	cu, fr-cu NNW, (17) cu						0.1	1.1	0.5	1.9
0	25	0	2.5	29.9	25.6	68.6	2.9	cu	[cu NE cu NE, a-cu, ci						0.3	1.0	0.8	1.9
45	105	40	4.8	48.1	43.3	60.3	2.5	cu, fr-cu, cu-ni, a-	cu, fr-cu, a-cu NE	fr-cu					0.4	1.2	1.3	2.2
100		35	41.8	100.0	53.1	133.2	5.6	cu, cu-ni, a-cu NE	cu, fr-cu NE						0.7	2.0	1.5	3.2
80	137	77	49.7	65.0	53.4	167.3	7.0				11.1	5.1	1.1		27.7	44.8	37.1	107.1

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	62.2	60.4	60.8	12.2	15.5	13.2	15.8	8.5	9.1	8.6	9.0	87	65	80	NW	1 SW	1 SW	2	10 ²	6 ²	10 ²	—	∞ ² I
2	61.3	60.7	60.8	12.0	15.0	12.9	16.2	11.2	8.1	8.4	8.5	78	66	77	N	1 SW	1 SW	2	10 ²	8 ¹	10 ²	—	∞ ² I
3	60.3	58.7	57.9	12.3	15.2	13.0	16.3	9.0	7.9	8.3	8.3	74	64	75	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	0	0	—	D ² am; ∞ ² I
4	60.4	61.4	62.0	12.8	15.4	12.3	15.6	11.8	8.0	7.9	8.3	73	60	78	NW	1 SW	1 C	0	10 ²	10 ¹	0	—	—
5	61.7	59.8	60.1	12.9	16.3	13.0	17.0	10.0	7.7	9.4	9.8	69	68	89	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	D ¹ am
6	59.3	57.6	58.1	12.4	17.8	14.1	18.2	11.0	9.2	9.2	9.6	87	61	80	SW	1 SW	1 SW	2	8 ²	9 ¹	8 ²	—	—
7	58.6	58.8	58.5	13.4	16.4	13.6	16.8	8.0	9.9	8.3	9.7	87	60	85	C	0 SW	1 SW	1	10 ¹	10 ¹	0	—	D ² am
8	59.2	59.9	61.1	11.4	14.4	13.3	15.4	10.6	9.6	9.4	9.7	96	77	86	SW	1 C	0 NW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ² am; ∞ ² I
9	62.7	62.5	60.1	13.6	14.1	13.2	15.2	7.5	9.4	8.2	8.0	81	68	71	NNW	1 SW	2 SW	1	10 ²	10 ¹	8 ¹	—	D ² am
10	60.0	58.2	58.5	12.1	16.2	13.1	16.6	10.0	7.8	9.8	9.9	74	71	89	E	1 SW	1 NNE	1	8 ¹	3 ¹	9 ¹	—	—
11	58.1	56.6	58.6	12.0	17.0	14.4	19.0	10.3	9.7	9.9	11.0	94	69	91	SW	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ¹	10 ¹	—	≡ ² 5a30-9a, Δ am
12	56.7	58.3	57.2	13.4	17.4	14.0	18.2	12.6	10.9	9.8	9.8	96	67	82	W	1 SW	1 SW	1	2 ¹	5 ¹	9 ¹	—	≡ ¹ 5a30-9a50, Δ am
13	59.8	58.4	59.2	13.8	15.8	14.3	17.0	12.6	10.2	9.6	10.4	87	72	86	N	1 SW	2 SW	2	8 ¹	9 ¹	6 ¹	—	D ² am; ∞ ² I
14	61.3	60.0	59.7	13.7	17.2	13.9	17.8	12.6	9.4	7.8	9.4	81	54	80	C	0 SW	2 SW	2	10 ¹	6 ¹	0	—	D ¹ am
15	59.9	59.9	60.0	13.2	17.1	15.0	17.7	9.0	9.7	10.0	10.5	87	69	83	C	0 NNW	1 C	0	0	0	0	—	D ² am; ∞ ² I
16	57.7	56.6	55.5	12.2	15.4	13.4	17.0	11.5	9.6	10.3	10.1	91	79	89	NE	1 SW	1 NW	2	10 ²	10 ¹	0	—	≡ ² 5a-9a45
17	57.2	57.7	57.9	13.6	17.2	16.0	18.5	7.8	10.8	10.1	8.9	94	69	65	NW	2 C	0 SW	1	10 ²	10 ²	9 ²	0.0	≡ ² 5a-9a55
18	58.7	58.9	58.7	15.3	19.2	16.0	19.8	14.2	9.2	10.1	8.4	71	61	62	NW	1 SW	2 SW	1	10 ²	7 ¹	0	0.0	∞ ¹ I
19	59.8	59.4	58.5	13.8	17.2	14.4	18.0	9.0	8.9	10.0	10.6	76	68	87	C	0 SW	1 SW	2	0	0	0	—	D ¹
20	57.6	59.4	58.1	13.2	15.4	14.0	16.4	11.8	10.1	10.9	10.7	90	84	91	E	1 NW	2 C	0	10 ²	10 ²	0	—	Δ am, ≡ 11a50-2p; ∞
21	59.5	58.9	58.6	13.6	15.0	14.2	16.9	8.0	10.1	10.1	10.0	88	80	84	NNW	1 SW	1 SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	≡ ¹ 5a-9a; Δ an
22	61.1	59.6	60.3	13.5	15.8	14.2	16.8	12.4	10.6	10.4	10.4	93	78	87	NW	1 SW	1 SW	1	10 ²	0	10 ²	0.0	∞ ² I
23	58.1	62.9	61.8	13.5	16.2	14.8	16.2	7.6	10.6	9.8	9.7	93	71	77	C	0 SW	1 C	0	9 ²	10 ²	0	0.0	≡ ¹ 5a-6a50; Δ n
24	62.4	61.1	61.6	14.0	16.9	14.0	17.6	7.6	10.3	9.8	10.3	87	69	87	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	10 ¹	0	—	D ¹
25	61.0	61.1	61.7	13.2	17.0	14.4	18.0	6.7	9.9	8.9	10.0	88	62	83	C	0 SW	2 SW	2	4 ¹	0	0	—	D ² am; ∞ ² I
26	60.8	60.2	59.5	14.8	18.6	14.6	19.0	10.3	8.3	9.8	10.3	66	61	84	SW	1 SW	1 SW	1	0	0	0	—	D ⁰ am
27	60.5	61.9	62.0	13.6	17.2	14.5	17.9	7.8	10.7	9.3	10.0	93	63	82	W	1 SW	1 SW	1	10 ²	0	0	—	D ¹ n
28	61.3	59.5	58.5	13.8	18.1	14.4	19.0	10.6	9.6	9.7	10.0	82	63	83	C	0 SW	1 SW	1	0	0	0	—	D ² am
29	58.4	59.3	59.6	13.5	16.7	14.0	16.8	9.0	9.3	10.0	9.2	81	70	78	WNW	1 SW	2 SW	2	9 ¹	8 ¹	10 ²	—	D ² am; ∞ ⁰ I
30	61.6	62.1	62.3	13.3	16.2	14.0	16.6	6.6	9.4	9.1	9.8	83	66	82	W	1 SW	1 SW	2	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—
31	62.0	60.6	61.0	13.7	17.8	14.1	18.9	7.6	8.9	10.0	10.2	77	66	86	SW	1 SW	2 SW	1	7 ²	0	0	—	—
Pro. Mit.	60.0	59.7	59.6	13.2	16.5	14.0	17.3	9.8	9.4	9.4	9.7	84	68	82	0.7	1.2	1.3	7.6	5.8	4.2	0.0	—	—

OVALLE (H=217 m)

OCTUBRE 1913

φ=30° 36' S

λ=71° 12' W

Cg=

1	45.3	44.1	43.2	9.2	21.4	9.6	23.6	6.2	4.5	11.3	4.6	52	59	52	C	0 SW	2 SW	2	10	0	0	—	—
2	45.4	42.8	44.3	8.4	23.4	9.6	24.2	7.5	8.5	10.6	3.6	43	49	40	C	0 NW	6 NW	5	10	0	0	—	—
3	44.4	41.8	43.7	10.2	21.8	10.2	23.6	8.7	5.4	12.5	4.2	58	64	45	C	0 C	0 C	0	10	0	0	—	—
4	43.5	41.5	44.2	11.3	23.7	6.2	24.2	8.6	4.5	10.3	4.4	45	47	63	C	0 NW	2 C	0	0	0	0	—	—
5	45.0	41.0	45.5	11.2	23.2	10.1	24.2	6.2	3.6	10.4	6.2	36	49	67	C	0 SW	5 SW	2	0	0	0	—	—
6	44.2	41.3	44.1	10.3	21.5	9.7	23.4	8.7	5.2	10.5	5.2	56	55	57	C	0 C	0 C	0	10	0	0	—	—
7	41.9	42.7	44.7	9.6	21.5	9.2	23.7	8.2	4.4	10.5	4.7	49	55	54	C	0 SW	2 C	0	10	0	0	—	—
8	45.1	43.4	46.2	11.4	22.9	11.4	24.5	9.2	6.5	10.4	5.3	65	50	53	C	0 S	2 S	3	0	0	0	—	—
9	44.2	43.2	44.2	10.0	21.2	10.5	23.9	8.3	5.2	11.4	4.9	57	61	52	C	0 C	0 C	0	10	0	0	—	—
10	43.0	44.2	43.3	10.5	22.3	11.4	24.2	9.4	4.4	9.9	8.5	46	49	35	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
11	44.2	44.1	43.8	10.6	21.6	11.3	23.8	8.7	4.1	9.8	4.0	43	51	40	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	—	—
12	44.4	42.6	43.8	11.6	21.2	10.0	23.8	9.3	6.2	11.4	5.2	61	61	57	C	0 SW	4 SW	3	10	0	0	—	—
13	42.4	41.5	44.2	11.4	21.2	10.2	23.6	9.5	4.6	9.4	4.9	46	50	53	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
14	44.1	42.7	45.2	10.4	22.8	10.3	23.8	9.7	4.0	8.4	4.1	43	41	43	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
15	44.9	41.4	44.1	11.6	23.5	10.2	24.3	9.4	6.8	11.6	5.3	66	54	57	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
16	42.6	47.3	44.8	10.4	25.2	10.3	25.6	9.3	5.1	13.4	4.1	54	56	43	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
17	40.8	39.9	43.9	14.3	21.3	10.3	26.5	10.3	6.5	9.8	4.7	53	52	50	C	0 C	0 C	0	10	0	0	—	—
18	41.9	43.7	45.0	14.9	26.2	12.6	27.4	10.3	6.2	8.9	5.8	49	35	33	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
19	44.5	43.6	45.0	12.3	25.4	11.2	26.6	10.5	6.5	13.6	5.8	61	56	58	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
20	43.7	42.7	45.2	11.2	26.1	10.3	27.3	9.4	4.2	8.2	4.1	42	33	43	C	0 SW	2 SW	2	0	0	0	—	—
21	41.6	43.8	45.2	10.3	25.2	10.3	26.3	9.2	5.2	12.2	5.0	56	51	54	C	0 SW	3 NW	2	10	0	0	—	—
22	42.4	40.8	44.1	10.3	23.3	10.2	24.8	9.2	5.0	9.1	4.9	54	43	53	C	0 NW	3 NW	3	10	0	0	—	—
23	45.2	41.7	45.2	10.6	25.4	11.2	26.2	8.3	3.9	13.5	4.0	41	56	40	C	0 NW	3 NW	2	10	0	0	—	—
24	44.7	42.0	43.9	11.6	21.3	11.2	23.6	10.4	4.7	11.2	3.7	46	59	37	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
25	45.0	40.6	44.1	12.1	24.2	11.2	25.8	10.6	7.4	12.7	4.6	70	57	46	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
26	45.2	41.2	45.2	11.6	25.1	9.8	26.8	9.3	4.0	12.3	5.1	39	52	56	C	0 SW	3 C						

Temp. a la Temp. Frente.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
0	0	0	9.5	7.5	10.7	32.3	1.3										0.2	0.9	1.1	2.3
0	135	0	15.4	13.1	18.3	33.6	1.4										0.4	1.4	1.3	2.4
0	100	0	10.4	2.6	13.3	41.8	1.7	ci S									0.3	1.2	1.2	3.0
0	160	0	13.0	21.2	22.4	28.9	1.2	ci NW									0.2	0.6	0.8	2.6
0	150	0	15.8	9.5	21.9	59.4	2.5	str S									0.1	0.8	0.6	1.5
0	200	0	6.3	28.9	41.1	37.7	1.6	str-cu S, fr-str									0.3	0.8	0.8	1.7
0	0	0	33.2	51.5	2.1	103.2	4.3	cu, cu-ni N, a-str N									0.4	0.9	0.5	2.0
0	0	0	2.0	0.5	10.8	55.6	2.3	str-cu W									0.2	0.6	0.7	1.6
0	50	0	9.0	17.6	3.0	20.3	0.8	str-cu, fr-str, a-cu,									0.2	0.4	0.4	1.5
0	75	0	1.6	6.1	7.8	22.2	0.9	cu, ci hor									0.1	1.3	1.4	0.9
0	0	0	7.3	10.1	7.7	21.2	0.9	ci-str, ci hor									0.3	1.1	1.0	3.0
0	0	0	27.7	2.0	9.4	45.5	1.9	str-cu NW, fr-str									0.1	0.5	0.7	2.2
0	75	50	1.1	11.1	25.4	12.5	0.5	str-cu NW									0.1	1.0	0.8	1.3
0	0	0	6.6	3.3	10.3	43.1	1.8	cu, cu-ni, fr-str									0.1	0.9	0.6	1.9
0	100	100	9.9	11.5	11.7	23.5	1.0										0.1	1.0	1.0	1.6
0	0	0	8.9	8.4	9.3	32.1	1.3										0.4	1.4	1.5	2.4
0	185	0	13.3	39.4	43.8	31.0	1.3										0.6	2.1	0.9	3.5
0	85	0	18.6	23.4	20.1	101.8	4.2	cu-ma, ci NW									0.0	1.0	0.9	3.0
0	75	0	9.9	6.2	8.7	53.4	2.2	ci									0.1	0.9	0.8	2.0
0	225	0	3.7	15.1	33.2	18.6	0.8	ci-str, ci W									0.2	1.2	1.0	1.9
0	125	10	8.0	10.9	11.0	56.3	2.3	ci-str, ci W									0.2	0.9	0.2	2.4
0	0	0	3.0	5.4	12.0	24.9	1.0	str-cu N									0.2	0.6	0.6	1.3
0	0	0	121.1	26.2	42.5	138.5	5.8	str-cu N, fr-str									0.7	0.4	0.2	1.3
0	0	0	15.9	9.4	11.2	84.6	3.5	str-cu W									0.0	1.0	0.9	0.6
0	225	0	9.2	20.4	10.4	29.8	1.2	ci-str, ci NW									0.2	1.0	1.0	2.1
0	0	100	10.8	47.7	10.1	41.6	1.7										0.2	1.4	1.2	2.2
0	360	0	22.0	34.8	46.7	79.8	3.3	ci hor									0.4	1.3	1.3	3.0
0	125	0	11.6	22.7	16.4	93.1	3.9										0.2	1.2	1.1	2.8
0	200	0	1.6	6.8	31.7	40.7	1.7	ci hor									0.5	1.6	1.2	2.8
0	75	0	9.5	12.1	26.4	48.0	2.0	str-cu NW									0.3	0.8	1.1	3.1
0	15	0	12.8	6.4	16.5	51.3	2.1	str-cu W, ci-str W									0.1	0.7	1.0	2.0
0	88	8	14.5	15.9	18.3	48.6	2.0										0.0	0.0	—	—

8.0	7.7	31	90	35					ni		fr-ni N		ni				0.1	0.2	0.2	0.7
7.4	6.0	32	257	0					ni		ci, ci-str S		ni				0.1	0.3	0.3	0.5
7.0	6.4	35	405	0					ni		cu NW, str-cu S, (7)		ni				0.2	0.4	0.3	0.8
6.5	8.2	0	205	102					ni		ci W, ci-str W		ni				0.1	0.4	0.2	0.8
6.8	5.5	0	424	99					cu S	[W	fr-cu S, a-cu W, (8)		ni				0.2	0.5	0.5	0.8
6.1	6.8	37	459	125					cu S, ci W, ci-str		cu S, ci W, ci-str W		ni				0.5	0.8	0.9	1.5
5.9	5.9	0	0	30					fr-ni, a-cu W, ci-str		ni, a-cu W, ci-str		ni W				0.2	0.3	0.2	1.9
6.2	6.2	75	86	41					ni		str-cu N, a-cu N, (9)		fr-ni N				0.1	0.2	0.2	0.6
6.4	6.4	115	120	0					fr-ni N		cu NW, str-cu (10)						0.7	0.1	0.2	0.5
6.7	4.2	31	377	0					ci-str		fr-cu NW						0.2	0.4	0.4	0.6
5.9	5.9	42	404	0					str S, a-cu W, (2)		cu NW, str [ci-str		ci				0.1	0.4	0.5	0.9
5.4	5.4	0	343	0					str, a-cu W, ci- (3)		fr-cu S, a-cu W, a-cu W, ci-cu						0.2	0.4	0.3	1.1
4.4	4.4	35	350	0					cu SE, fr-ni S, (4)		fr-cu W, str S, (11)		ci				0.1	0.4	0.4	0.8
5.0	5.0	58	486	63					cu E, a-cu W		fr-cu N, a-str						0.2	0.6	0.6	1.0
5.3	5.3	0	235	0													0.1	0.4	0.4	1.3
5.4	5.4	0	468	167							[cu N, ci N						0.2	0.7	1.1	1.0
9.6	140	181	72						fr-cu E		cu N, str-cu N, a-str						0.4	0.4	0.2	2.2
8.9	91	87	0						fr-cu N		cu W, fr-ni N						0.2	0.4	0.2	0.8
8.0	40	419	0						ni	[ci-str	cu N, str						0.1	0.3	0.4	0.7
6.7	0	270	41						cu N, str S, ci W,		cu S, str W, ci-str N						0.1	0.4	0.4	0.8
7.5	31	478	0						ni		fr-cu S, a-cu SW, ni						0.0	0.4	0.6	0.8
8.0	0	0	160						ni, str S		ni [ci W, ci-str W		ni				0.1	0.2	0.2	1.1
8.2	0	0	0						fr-ni S [W, ci-str N		cu N, fr-ni N		ni				0.1	0.2	0.1	0.5
4.5	0	403	72						cu W, a-cu W, ci		cu N, a-cu N						0.1	0.4	0.8	0.4
4.7	0	396	61						cu S, str S, a-str		cu N, a-str W, ci W						0.2	0.6	0.6	1.4
4.2	66	606	0							[W, ci W							0.2	0.9	1.1	1.4
4.5	50	509	0						a-cu W, ci-cu W		cu S						0.2	0.7	0.9	2.2
4.5	0	630	0						fr-cu S, str [NW		[ci-str N						0.1	0.7	1.0	1.7
5.7	31	476	134						a cu NW, ci, ci-str		a-cu W, ci-cu W, ni						0.1	0.6	0.4	1.8
6.7	32	315	0						cu NW, a-cu W, (5)		cu N, str [W						0.2	0.5	0.4	1.2
6.2	0	541	73						fr-cu S, a-cu W, (6)		cu N, ci W, ci-str						0.1	0.6	0.8	1.0
6.2	31	323	41														0.7	0.0	—	—

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

W. (2) ci-str. (3) W, ci-str. (4) ci-cu W, ci-str W. (5) ci W. (6) ci W, ci-str W. (7) a-cu, ci-cu W, ci-str W. (8) ci NW, ci-str W. (9) ci-str. (10) N, a-cu N, ci N, ci-str. (11) ci

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°					mm*			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	16.7	16.3	18.2	7.9	19.7	9.4	20.3	6.0	7.7	10.9	7.5	96	64	85	S	1	SSW	4	S	1	10 ²	1 ¹	0	0.1	≡ ⁰ am; ≡ ¹ I, Δ ² n; cu de cord 2
2	17.4	16.2	17.2	8.2	21.7	10.4	22.6	6.9	7.5	10.4	7.7	92	54	81	C	0	SSW	2	WSW	1	10 ¹	1 ¹	0	0.2	≡ ¹ am; Δ ¹ n
3	17.1	14.2	14.7	8.9	15.8	7.9	17.6	5.9	8.0	9.5	7.2	94	71	90	SSW	1	SSW	2	SW	1	10 ¹	4 ¹	5 ¹	0.2	≡ ¹ am; Δ y ≡ ⁰ n
4	17.0	17.1	19.2	9.8	17.4	10.7	18.4	7.9	8.5	9.1	8.3	94	62	86	SSW	1	SW	2	S	2	10 ¹	9 ¹	9 ¹	0.2	≡ ⁰ am; ≡ ⁰ 2
5	19.6	18.0	19.1	10.3	16.4	10.2	16.8	8.1	8.0	8.4	7.1	86	60	77	SSW	2	SSW	3	S	2	10 ¹	9 ⁰	7 ¹	—	Δ ¹ n; ∞ ¹ 1; cu de cord 2
6	18.9	16.8	17.2	9.5	18.6	11.2	20.5	8.8	6.6	6.4	6.7	74	40	68	C	0	WSW	3	SSW	1	5 ¹	8 ⁰	9 ¹	—	∞ ¹ 3, ∇ 9p
7	15.9	16.1	16.3	9.4	13.7	10.1	16.4	7.4	7.0	8.1	7.6	79	69	82	SSW	1	SSE	2	C	0	10 ¹	10 ¹	9 ¹	—	∞ ² 1, ∞ ⁰ 2
8	15.1	15.5	17.0	9.6	17.1	12.1	17.7	8.3	8.1	8.9	8.5	90	61	80	C	0	S	2	C	0	10 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	Δ ¹ am, Δ ⁰ n; ∞ ¹ 1, ∞ ⁰ 2
9	17.7	19.3	18.3	9.6	15.5	8.8	15.5	4.9	7.8	8.2	7.7	87	63	91	SE	2	SSE	3	C	0	10 ¹	9 ⁰	3 ⁰	0.0	≡ ⁰ 8a-8a30; Δ ² am. Δ ¹ n
10	17.4	15.3	16.0	8.6	23.1	10.7	23.5	0.8	7.7	8.4	7.8	92	40	81	C	0	SSW	2	C	0	1 ⁰	2 ⁰	0	—	Δ ² am, Δ ⁰ n
11	16.2	15.3	15.6	9.6	22.1	13.1	23.3	5.1	7.6	8.3	8.2	85	42	73	C	0	WSW	3	S	1	8 ⁰	4 ⁰	2 ⁰	—	Δ ² am; ∞ ¹ 1, ∞ ⁰ 2
12	14.7	15.3	15.9	12.0	20.9	13.5	21.4	7.9	8.6	9.9	8.3	82	53	72	SE	1	SSW	3	SW	2	9 ¹	9 ¹	9 ⁰	—	Δ ² am; ∞ ¹ 1; cu de cord 2
13	16.3	16.0	17.4	11.8	23.1	12.2	23.5	6.7	8.5	10.8	8.4	82	51	79	NE	1	SSW	3	WSW	1	3 ⁰	4 ⁰	4 ⁰	—	Δ ² am; ∞ ⁰ 2; cu de cord 2
14	18.6	18.3	18.6	10.2	20.4	11.0	21.8	7.0	6.9	9.3	8.5	74	52	86	SSW	2	WSW	3	C	0	8 ⁰	8 ⁰	0	—	Δ ⁰ am; ∞ ⁰ 2; cu. stre
15	18.1	17.5	18.5	13.6	26.0	14.0	27.5	5.5	8.7	10.3	8.4	75	41	71	C	0	WSW	2	C	0	3 ⁰	0	0	—	Δ ⁰ am
16	18.3	15.5	15.6	16.0	30.1	15.4	31.2	5.2	8.9	9.6	8.2	66	30	63	WSW	1	S	3	NE	1	0	0	0	—	Δ ⁰ n
17	13.5	12.0	15.3	15.7	26.4	13.5	29.0	9.0	8.3	10.8	9.1	62	42	79	SSE	2	SSW	5	SSE	2	1 ⁰	0	0	—	Δ ¹ am, Δ ⁰ n; ∞ ² 1, ∞ ⁰ 2
18	15.4	14.6	15.9	13.5	23.3	13.0	24.2	8.4	9.7	10.9	8.8	84	52	79	SSE	1	S	3	C	0	0	1 ¹	1 ⁰	—	Δ ¹ am, Δ ⁰ n; cu de cord 2
19	17.9	16.8	16.9	13.1	24.1	13.0	25.4	7.7	9.5	11.2	10.3	84	50	92	ESE	1	S	2	C	0	10 ⁰	2 ⁰	7 ¹	—	Δ ¹ am, Δ ⁰ n; ∞ ² 1
20	15.7	15.5	17.1	13.3	26.6	15.1	27.3	8.0	10.2	11.3	10.7	89	44	84	SSW	1	SSE	3	S	1	9 ⁰	3 ⁰	0	—	Δ ² am
21	16.7	15.7	16.3	14.1	25.4	12.1	26.0	10.5	9.8	9.1	8.5	81	38	80	SW	1	SSW	2	C	0	9 ¹	9 ⁰	9 ¹	—	≡ ¹ 6a10-7a15; ∞ ¹ 2; fr
22	16.3	16.1	16.5	14.7	19.2	14.5	19.7	12.1	9.1	11.2	9.7	73	68	79	SSE	1	ESE	1	ESE	1	9 ⁰	10 ¹	10 ¹	—	∞ ² 1, ∞ ⁰ 3
23	17.4	19.8	19.8	12.6	13.2	9.2	14.8	7.4	8.7	8.8	8.6	80	78	00	NNE	1	SSW	3	NNW	1	9 ⁰	10 ¹	9 ¹	—	∞ ⁰ 1, 2
24	19.7	18.4	18.5	10.8	19.7	10.4	22.3	6.6	8.1	7.3	6.8	84	43	72	SSW	1	SSW	2	C	0	8 ¹	5 ¹	0	—	∞ ⁰ 1, 3
25	19.8	19.0	20.7	8.4	21.2	10.5	21.9	4.0	6.4	7.3	7.3	78	39	77	SSW	1	SSW	4	S	1	5 ⁰	1 ¹	1 ⁰	—	Δ ⁰ am; ∞ ¹ 1, 2; cu de cord 2
26	20.7	17.9	18.4	11.9	26.1	13.7	27.5	5.0	7.5	8.3	7.2	72	33	62	S	1	S	3	C	0	0	0	0	—	Δ ¹ am; ∞ ¹ 1
27	18.0	18.5	21.6	12.7	23.7	11.7	24.5	6.3	6.7	5.4	6.8	61	23	66	SSW	2	SSW	3	SSW	2	5 ¹	1 ⁰	0	—	Δ ¹ am; ∞ ² 1, ∞ ⁰ 2; fr
28	21.2	18.0	17.4	11.0	24.5	11.4	26.1	4.7	7.3	7.0	6.6	74	31	66	C	0	S	3	C	0	0	1 ⁰	0	—	Δ ¹ am, Δ ⁰ n
29	15.3	13.2	15.8	13.6	25.2	15.3	27.5	4.6	7.2	8.4	8.1	62	36	63	WNW	1	SE	2	S	1	2 ⁰	9 ¹	9 ¹	—	Δ ¹ am
30	17.1	17.8	20.2	9.6	19.0	10.2	21.1	7.4	7.4	8.3	6.8	83	51	73	W	1	SSW	3	SSW	2	9 ¹	8 ⁰	0	—	∞ ² am; cu de cord 2
31	20.0	18.8	18.7	10.0	22.4	13.0	24.2	5.7	8.1	7.6	7.8	88	38	70	NNW	1	SSW	3	C	0	9 ⁰	4 ⁰	1 ⁰	—	Δ ¹ am, Δ ⁰ n; ∞ ⁰ 1, ∞ ⁰ 2
Pro. Mit.	17.4	16.6	17.5	11.3	21.3	11.8	22.6	6.8	8.1	9.0	8.0	81	49	78		0.9		2.7		0.8	6.5	4.9	3.7	0.7	

LO ESPEJO (H = 570 m)

OCTUBRE 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

1	12.3	11.5	13.1	10.0	19.7	7.6	20.3	5.3	9.0	10.9	7.3	98	64	93	C	0	C	0	C	0	10 ¹	0	0	—	Δ, ≡ 1, Δ n; cu de cord 2
2	12.8	11.9	12.5	9.3	20.5	9.6	21.6	5.9	6.7	10.6	7.5	76	59	84	C	0	C	0	C	0	10 ¹	1 ⁰	0	—	Δ am, n, ≡ 1
3	12.8	10.7	11.0	8.1	16.0	8.3	17.0	5.6	8.1	9.7	7.3	00	71	89	C	0	C	0	C	0	10 ¹	6 ¹	1 ⁰	—	Δ am, n, ≡ 1
4	12.6	12.8	15.1	9.8	16.4	9.9	16.7	7.4	8.5	9.3	7.3	94	67	80	C	0	C	0	C	0	10 ¹	8 ¹	10 ²	—	Δ, ≡ 1
5	14.8	13.3	14.2	10.4	15.8	9.4	16.3	8.5	8.4	8.7	6.7	89	68	76	C	0	C	0	C	0	5 ¹	9 ¹	9 ²	—	—
6	14.0	12.1	12.7	9.9	17.9	10.6	19.5	8.6	7.2	7.4	6.9	79	48	73	C	0	C	0	SW	1	5 ¹	6 ¹	10 ⁰	—	—
7	11.2	12.0	12.0	9.3	11.9	8.4	13.5	7.0	6.9	7.5	7.4	78	72	90	C	0	C	0	C	0	10 ¹	10 ²	9 ⁰	—	—
8	10.8	11.3	12.4	10.0	16.3	9.9	17.1	8.4	8.6	9.0	8.0	94	66	88	C	0	C	0	C	0	10 ²	10 ²	10 ¹	—	—
9	13.9	15.0	14.1	8.9	14.2	5.9	15.5	5.7	8.1	8.1	6.5	95	67	93	C	0	C	0	C	0	10 ¹	10 ²	1 ⁰	—	Δ am
10	12.8	11.1	11.9	11.9	22.3	11.4	22.5	2.9	7.7	7.2	8.0	74	36	80	C	0	SW	2	SW	1	1 ¹	3 ⁰	1 ⁰	—	Δ am
11	11.5	10.9	11.1	15.3	21.4	11.6	21.6	6.9	8.8	8.7	7.9	68	46	78	C	0	SW	1	C	0	2 ¹	2 ²	1 ¹	—	—
12	10.7	10.9	11.0	11.9	19.8	12.2	20.2	6.7	8.8	10.4	8.8	84	60	82	C	0	SW	1	C	0	9 ¹	9 ¹	10 ¹	—	—
13	12.0	11.6	13.1	13.5	21.4	10.2	21.9	7.5	9.4	10.5	7.9	81	55	85	C	0	SW	3	C	0	1 ¹	2 ⁰	1 ¹	—	Δ am
14	13.9	13.6	14.8	10.5	20.1	12.7	21.0	8.8	7.6	9.9	7.9	80	56	72	C	0	SW	2	C	0	8 ²	3 ⁰	0	—	—
15	13.8	13.3	14.7	14.4	25.2	15.5	26.5	5.6	8.7	9.3	7.8	71	39	59	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	Δ am
16	14.1	11.2	11.1	16.1	28.3	14.2	28.5	7.3	8.7	8.4	7.7	64	29	64	C	0	WSW	2	C	0	0	0	0	—	—
17	7.9	7.6	10.9	18.5	24.2	11.6	28.6	7.4	9.2	11.9	8.8	58	53	86	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	Δ n
18	10.9	10.2	11.3	14.6	22.6	12.2	22.8	7.5	9.8	12.3	9.3	79	61	88	C	0	SW	1	C	0	0	1 ⁰	0	—	Δ; ∞ ⁰ 1
19	12.7	12.4	12.6	11.3	23.1	12.9	23.6	7.6	9.5	11.9	9.8	95	57	88	C	0	C	0	C	0	10 ¹	0	0	—	≡ 1, Δ n
20	11.3	12																							

Temp. a la sombra	Temp. en Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
		m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
		7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
2.7	4.2	42	245	56	19.2	61.4	58.1	127.9	5.3	str	fr-cu hor		0.1	—	—	0.0	0.5	0.5	1.8	
5.0	5.0	0	108	56	10.2	63.4	55.9	129.7	5.4	str	str S, str-cu W		0.2	—	—	0.0	0.7	0.6	1.0	
1.5	5.2	70	102	28	30.6	48.8	52.9	149.9	6.2	str	fr-cu W, str-cu S	str SSW, ci-str	0.2	—	—	0.0	0.2	0.5	1.3	
3.5	4.9	42	225	118	27.2	52.3	71.3	128.9	5.4	str	fr-cu S, ci-cu (14)	cu, fr-cu, cu-ni (25)	0.2	—	—	0.1	0.7	1.0	0.8	
3.5	7.2	107	155	122	44.8	55.2	52.8	168.4	7.0	cu, fr-cu, cu-ni (1)	cu, fr-cu SSE, (15)	cu, cu ni S, str, (26)	—	—	—	0.1	0.7	0.6	1.8	
4.4	8.3	0	175	35	30.5	59.6	50.4	138.5	5.8	fr-cu, cu-ni SSW, (2)	ci-cu SW, ci-str, (16)	fr-cu WNW, (27)	—	—	—	0.1	1.3	0.9	1.4	
1.8	5.5	70	118	0	13.7	57.9	18.0	123.7	5.2	fr-cu, cu-ni NW, (3)	fr-cu SE, cu-ni (17)	fr-cu E, str-cu, (28)	—	—	—	0.2	0.6	0.4	2.4	
2.2	6.9	0	78	0	5.9	23.4	18.5	81.8	3.4	fr-cu N, str, str- (4)	fr-cu WSW, (18)	fr-cu ESE, str, (29)	—	—	—	0.1	0.4	0.4	1.1	
4.2	3.1	78	131	0	8.9	40.0	25.2	50.8	2.1	fr-cu SSE, str, (5)	cu, fr-cu E, str- (19)	str, fr-str	—	0.0	—	0.2	0.4	0.3	1.0	
7.0	0.1	0	118	0	14.1	56.6	85.2	79.3	3.3	fr-cu SSE	str-cu S, ni E		—	—	—	0.1	1.4	0.8	0.8	
6.4	3.5	0	201	64	3.0	27.1	59.1	144.8	6.0	fr-ni S, ci-cu, ci- (6)	cu, fr-cu W, cu- (20)	cu, fr-cu, str-cu S	—	—	—	0.2	1.6	1.1	2.4	
6.6	6.0	28	173	138	7.8	51.7	61.1	94.0	3.9	fr-cu SE, str, (7)	fr-cu ESE, str, (21)	fr-cu S, str, str- (30)	—	—	—	0.1	0.5	1.0	2.8	
6.3	5.2	42	227	70	10.3	54.7	79.3	123.1	5.1	fr-cu E, str-cu, (8)	fr-cu WSW, ci- (22)	cu, fr-cu NW, (31)	—	—	—	0.2	1.0	1.3	1.7	
7.6	5.3	108	193	0	17.2	56.5	51.0	151.2	6.3	fr-cu, str-cu WNW,	str, str-cu W, ci cu,		—	—	—	0.2	0.8	0.8	2.5	
9.2	4.5	0	151	10	11.3	53.3	57.4	118.8	4.9	str [cu-ni W	[ci-str, ci SW		—	—	—	0.2	1.4	1.1	1.8	
2.6	3.7	78	241	42	12.7	48.0	50.0	123.4	5.1				—	—	—	0.3	1.9	1.5	2.8	
2.2	6.8	108	333	110	18.3	72.8	79.9	116.3	4.8	str hor	[ci W		—	—	—	0.2	2.6	1.0	3.6	
8.1	6.5	14	288	0	7.1	69.0	72.7	159.8	6.7		fr-cu WSW, ci-str,	fr-cu S	—	—	—	0.2	1.8	0.7	3.8	
7.3	5.9	98	146	0	10.2	41.9	46.8	151.9	6.3	fr-cu S, str, fr-ni S	fr-cu, str SSE	str, fr-str, ci-str S	—	—	—	0.2	1.6	0.5	2.7	
1.8	6.0	42	179	42	16.8	65.6	65.3	105.5	4.4	fr-cu SSW, str, (9)	str E, fr-str SE		—	—	—	0.2	1.4	1.2	2.3	
0.7	8.5	35	137	0	9.7	50.7	44.3	140.6	5.9	str, ci-cu, ci-str, (10)	str SW, ci-cu, (23)	str, fr-ni	—	—	—	0.1	1.1	1.1	2.7	
5.9	10.8	28	35	85	18.2	39.6	35.8	113.2	4.7	fr-cu W, str, (11)	cu, ni, fr-ni S	str, str-cu, fr-ni SE	—	—	—	0.3	0.6	1.0	2.5	
1.8	5.5	28	162	42	45.5	57.9	33.3	120.9	5.0	str, str-cu, fr- (12)	str, ni W, fr-ni W	str, str-cu, ni	—	—	—	0.3	0.9	0.1	1.9	
8.4	4.7	14	90	0	15.8	43.8	53.1	107.0	4.5	str, fr-ni S	cu, cu-ni, str-cu		—	—	—	0.1	0.7	1.1	1.1	
6.2	1.7	42	265	21	15.9	64.6	59.9	112.8	4.7	ci-cu WSW, ci-str,	cu, fr-cu hor	fr-cu S	—	—	—	0.1	1.6	0.9	1.9	
5.2	2.8	85	173	0	14.1	52.4	56.8	138.6	5.8	[ci WSW			—	—	—	0.2	2.3	1.4	2.7	
9.2	3.7	128	215	107	12.5	68.6	56.9	121.7	5.1	ci-cu NW, ci-str,	ci-cu hor		—	—	—	0.3	2.2	1.2	4.0	
8.8	2.2	0	173	0	12.7	51.2	41.9	138.2	5.8	[ci WNW	ci lij		—	—	—	0.3	1.8	1.3	3.7	
4.5	3.6	35	155	14	26.6	58.0	59.3	119.7	5.0	ci W	str-cu, fr-str [SW	str, str-cu, fr-ni S,	—	—	—	0.2	2.0	0.8	3.3	
9.4	5.5	42	218	128	10.6	75.9	63.9	127.9	5.3	fr-cu WSW, (13)	ci-cu W, ci-str, ci	[a-cu S	—	—	—	0.1	1.3	1.4	2.9	
8.9	4.3	21	159	0	16.5	52.3	46.8	156.3	6.5	ci-str, ci NW	cu hor, fr-cu (24)	fr-cu SSW	—	—	—	0.1	1.2	1.1	2.7	
5.3	5.1	45	173	41	16.7	54.0	53.6	124.7	5.2				0.7	0.0	—	5.0	37.2	27.5	69.2	

4.9	3.2									str			—	—	—	0.2	0.5	0.3	1.8
5.9	4.6									a-str	ci		—	—	—	0.1	0.7	0.9	0.9
2.4	4.0									a-str	ci-str	ci	—	—	—	0.0	0.2	0.3	1.6
3.0	5.0									str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.0	0.5	0.2	0.5
6.6	6.2									fr-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.3	0.5	0.4	1.0
4.8	6.0									fr-cu	ci-str	a-str	—	—	—	0.5	0.9	1.0	1.4
3.5	5.0									str-cu	str-cu	a-str	—	—	—	0.1	0.8	0.2	2.0
7.8	6.4									str-cu	str-cu	a-str	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.4
3.8	4.0									str-cu	str-cu	ci	—	—	—	0.2	0.5	0.5	1.0
7.1	0.6									ci	ci-str	ci	—	—	—	0.2	1.3	1.1	1.2
8.1	5.4									ci-str	fr-cu	ci-str	—	—	—	0.3	1.1	1.0	2.7
5.6	5.2									str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.1	0.7	0.7	2.2
7.3	4.8									a-cu	fr-cu	fr-cu	—	—	—	0.2	0.9	1.0	1.6
7.7	7.2									str-cu	fr-cu		—	—	—	0.3	0.7	1.0	2.2
8.7	3.8												—	—	—	0.4	1.2	1.4	2.1
3.2	5.4												—	—	—	0.5	1.5	2.2	3.1
0.0	5.5												—	—	—	0.7	2.1	1.2	4.4
6.5	6.0												—	—	—	0.1	1.1	0.7	3.4
2.9	5.5									a-str	ci		—	—	—	0.1	0.6	0.8	1.9
4.7	6.7									str-cu	ci		—	—	—	0.1	1.2	1.1	1.5
8.6	8.5									a-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.2	1.3	1.3	2.5
2.1	10.6									a-str	str-cu	str-cu	—	—	—	0.5	0.5	0.5	3.1
1.4	6.8									ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.5	0.1	1.3
5.8	3.8									str-cu	cu		—	—	—	0.0	0.4	1.1	0.6
5.2	1.5									ci-str			—	—	—	0.4	0.9	1.1	1.9
2.1	2.1												—	—	—	0.3	1.4	1.8	2.3
8.8	3.7									ci-str			—	—	—	0.6	1.4	1.4	3.8
5.5	2.6												—	—	—	0.2	1.5	1.6	3.0
7.7	2.9									ci	str-cu	str-cu	—	—	—	0.5	1.5	1.1	3.6
7.7	6.3									str-cu	a-cu	ci	—	—	—	0.3	0.9	0.9	2.9
8.1	4.5									str-cu	ci		—	—	—	0.0	1.1	1.4	1.8
4.2	5.0												—	—	—	8.1	28.8	28.7	64.7

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

1) a-str S. (2) a-cu S, ci NW. (3) str, str-cu WNW, a-str WNW. (4) cu NW, fr-ni N. (5) fr-ni SSE. (6) str, ci SSW. (7) str-cu, fr-ni NNE, ci-cu, ci-str, ci NNW. (8) ci-cu, str-cu, ci-str S. (9) ci WNW. (10) ci WNW. (11) str-cu, fr-ni WSW. (12) str, fr-ni NNW, a-cu NW. (13) str-cu, a-cu W. (14) W, ci-str, ci WSW. (15) str, fr-ni SE, ci E. (16) ci W. (17) str-cu. (18) str, str-cu SSW, fr-ni WSW. (19) cu, a-cu WNW. (20) ni WNW, str hor, ci-str, ci W. (21) str-cu, fr-ni ESE, ci-str, ci WSW. (22) cu, ci NW, ci-str WNW. (23) W. (24) hor, ci-str, ci WSW. (25) S, str-cu S, ci-str, ci. (26) str cu. (27) str-cu, a-cu, ci-str, ci SW. (28) fr-ni ENE. (29) str-cu, fr-ni. (30) cu, fr-ni SSW, a-cu SW. (31) cu ni.

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	32.1	32.0	33.3	8.9	15.8	12.4	17.2	8.0	8.4	10.5	10.0	99	79	93	NE	1 SW	1 C	0	10 ¹	5 ¹	10 ¹	—	≡ ¹ n-9a
2	33.1	31.8	32.3	11.1	20.7	11.8	21.0	10.4	9.0	11.2	8.8	91	62	86	S	1 SW	3 SW	2	10 ¹	5 ⁰	5 ⁰	—	∇ ⁰ ; ⊕ 4p30-5p30
3	33.1	30.5	31.0	9.4	19.1	11.1	19.4	9.0	8.7	13.1	8.4	99	80	85	SW	1 SW	3 S	1	10 ¹	6 ⁰	5 ⁰	—	≡ ² n-9a
4	33.1	32.9	35.0	10.6	14.4	11.8	15.2	8.7	8.7	9.5	9.4	91	78	91	SW	1 SW	2 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	∇ ⁰ ; ∞ todo el día
5	35.5	33.8	35.1	9.5	13.2	10.8	14.0	8.5	8.2	8.0	6.8	93	71	71	SSE	2 SE	3 S	1	8 ¹	10 ¹	10 ¹	3.0	● an
6	34.7	33.1	33.7	10.8	16.6	10.4	16.8	5.0	6.8	7.7	6.8	71	55	72	SSW	1 SE	1 S	1	2 ¹	7 ¹	10	—	∇ ⁰ ; cu de cord 1, 2
7	32.2	32.1	31.9	4.2	8.2	9.6	11.0	3.5	5.4	6.7	6.6	88	82	74	SSE	3 SE	1 S	1	10 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	∇ ⁰
8	31.1	31.1	32.3	6.4	12.2	7.4	14.0	6.0	6.4	7.4	7.1	89	70	92	SSE	2 SE	1 E	1	10 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	∇ ⁰
9	33.5	35.1	34.6	8.6	14.6	10.2	16.5	4.2	7.7	9.2	8.9	92	74	95	E	1 SW	1 SSE	1	10 ¹	10 ¹	5 ⁰	—	≡ 8a-11a30; ∇ ¹
10	34.1	31.6	31.8	10.2	18.6	11.8	21.0	8.5	8.9	10.4	9.6	95	65	93	SSE	1 SSE	2 SSE	2	8 ¹	8 ¹	5 ¹	0.0	∇ ⁰
11	31.7	30.3	31.1	11.6	20.8	14.3	22.7	10.2	9.3	10.4	10.1	91	57	83	SSE	2 SSW	1 ESE	1	8 ¹	5 ¹	7 ¹	—	∇ ¹
12	30.5	30.6	31.1	11.6	19.7	13.8	20.8	8.5	8.2	10.6	10.1	80	62	85	SSE	1 SSE	2 SE	1	5 ⁰	8 ¹	4 ⁰	—	∇ ¹
13	31.6	31.8	33.1	11.0	20.0	13.7	21.0	8.4	7.6	10.8	7.7	77	62	65	SE	2 S	2 SW	2	0	3 ¹	2 ¹	—	∇ ¹ ; cu de cord 1
14	34.8	34.6	35.6	8.2	16.3	10.8	17.3	6.6	7.1	8.7	6.4	87	63	66	SSE	2 SW	4 SSE	1	10 ¹	1 ¹	0	—	∇ ¹
15	34.6	33.9	35.1	7.2	19.9	13.0	21.5	5.7	7.4	9.9	9.0	97	57	81	SSE	3 S	4 SE	1	10 ¹	0	0	—	≡ ¹ n-8a30, ∇ ¹
16	34.4	32.0	32.3	12.0	22.4	17.8	23.3	7.7	8.6	10.6	9.3	82	53	61	SSE	3 S	5 S	5	0	0	0	—	∇ ¹
17	28.1	27.6	30.6	10.8	24.4	12.9	25.2	9.9	9.3	11.0	9.3	96	49	84	S	4 S	2 C	0	10 ¹	0	0	—	≡ ¹ n-9a
18	30.8	30.3	31.0	12.1	22.4	12.8	24.0	8.3	9.5	11.8	9.6	90	58	87	E	1 SW	3 NNW	1	6 ¹	7 ¹	2 ¹	—	∇ ²
19	32.7	32.5	32.9	13.4	23.0	15.5	23.8	10.3	10.3	12.0	10.9	89	58	83	C	0 SW	1 C	0	10 ¹	0	0	—	∇ ⁰
20	31.6	32.5	33.0	11.2	20.3	15.0	21.8	10.0	9.8	11.3	9.9	99	64	78	SSE	4 S	3 S	1	10 ¹	4 ⁰	0	—	≡ ¹ n-10a
21	32.8	31.9	31.7	12.0	16.9	14.2	17.8	9.5	8.0	11.0	10.6	76	77	88	SSE	2 SSE	3 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	≡ ⁰ , ∇ ⁰
22	32.3	32.1	32.1	10.6	15.8	11.4	16.2	10.3	7.7	9.5	9.0	80	71	90	SSE	3 S	3 S	1	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	∇ ¹
23	33.3	34.7	36.0	9.7	16.6	10.1	17.0	7.9	8.1	9.3	8.3	90	66	89	SSE	3 N	1 SE	1	9 ¹	9 ¹	0	—	∇ ⁰
24	36.8	34.2	34.3	8.2	19.7	11.3	20.5	6.8	6.3	9.1	6.9	77	53	69	SSE	2 SSE	3 SE	1	5 ¹	1 ¹	0	—	∇ ⁰
25	35.6	35.1	35.7	10.4	19.7	11.5	20.8	6.3	7.7	8.6	7.6	81	50	74	SSE	2 SSE	3 SE	1	0	3 ¹	0	—	∇ ² ; cu de cord 2
26	36.7	33.9	34.2	9.3	22.0	12.0	22.6	5.6	7.8	6.7	6.9	89	34	66	SSE	2 S	4 SE	1	0	0	0	—	∇ ¹
27	34.7	34.2	37.4	8.5	20.4	12.3	21.2	6.5	7.0	6.3	7.8	84	35	73	SE	2 S	4 S	4	5 ¹	3 ⁰	0	—	∇ ⁰
28	38.1	35.2	34.6	7.9	20.8	14.6	21.9	7.2	7.9	8.0	6.1	99	44	49	SSE	3 S	4 SSE	2	6 ¹	0	0	—	∇ ¹
29	31.4	29.5	30.4	9.4	21.6	13.6	22.0	6.5	7.4	8.7	9.4	84	45	81	S	3 S	3 E	1	3 ⁰	9 ⁰	10 ⁰	—	∇ ⁰
30	32.4	33.5	35.8	10.0	16.6	11.2	18.5	8.0	8.3	8.4	8.6	90	60	86	E	1 E	2 S	2	8 ⁰	10 ¹	0	—	∇ ⁰
31	35.8	34.9	35.2	11.0	19.8	13.8	21.0	8.0	8.7	8.5	6.4	88	50	54	SSE	2 SSE	2 S	1	10 ⁰	2 ⁰	0	—	∞; cu de cord 2
Pro. Mit.	33.3	32.6	33.4	9.9	18.5	12.4	19.6	7.7	8.1	9.5	8.5	88	61	79	2.0	2.5	1.2	7.2	5.4	4.0	3.0		

TALCA (H=100 m)

OCTUBRE 1913

φ=35° 25' S

λ=71° 47' W

Cg=

1	53.5	52.8	54.6	9.4	19.5	12.7	19.5	5.5	8.8	11.0	9.7	00	65	88	NE	1 S	1 N	3	10 ¹	3 ¹	10 ²	—	≡ ¹
2	54.1	53.0	54.1	11.2	20.8	12.0	21.0	10.8	9.8	9.3	8.6	99	51	82	C	0 SW	1 S	1	10 ²	5 ¹	4	—	—
3	54.9	52.5	52.7	10.9	19.2	13.4	21.0	9.5	8.3	8.8	8.4	85	53	73	S	1 SW	1 SW	2	10 ²	2 ⁰	10 ¹	—	—
4	54.1	52.9	56.7	10.4	17.1	12.3	17.3	9.0	8.3	9.6	8.7	88	66	81	C	0 N	3 C	0	10 ¹	10 ²	10	—	● ch 4p30 y 11p10
5	57.4	56.0	56.6	8.0	16.0	10.8	17.3	5.0	7.6	6.0	7.5	95	44	77	C	0 N	1 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ²	0.7	□ 3
6	55.6	55.8	56.4	7.8	13.8	9.0	16.5	3.0	7.1	5.3	6.7	90	45	78	N	1 SE	1 SSW	2	10 ¹	10 ¹	3 ¹	0.0	● ch am-I
7	55.2	53.7	54.4	5.9	15.8	11.8	17.0	2.5	6.1	7.2	6.6	87	54	67	S	1 S	4 C	0	9 ¹	10 ¹	10 ¹	0.2	—
8	53.7	53.3	54.1	7.6	12.2	9.1	12.5	6.9	5.9	6.3	7.6	76	60	88	S	2 SE	1 C	0	9 ¹	10 ¹	10 ²	—	—
9	55.4	56.5	56.5	7.8	13.0	11.6	15.0	6.0	7.1	9.5	9.3	90	85	91	N	1 N	1 C	0	10 ¹	10 ²	9 ¹	—	≡ ⁰ 10a, ● ch 1p15-1p
10	55.1	53.8	53.3	8.2	15.2	12.8	15.5	6.5	9.3	8.1	10.6	91	00	96	C	0 C	0 C	0	10 ²	10 ¹	10 ²	1.0	● 7a-8a30, ● gt 2p
11	53.1	52.2	52.4	11.8	17.5	14.2	22.5	10.0	9.6	12.5	8.2	93	84	68	C	0 C	0 C	0	10 ¹	10 ²	10 ¹	6.7	● ch am, 1p-2p
12	51.9	52.1	52.3	11.4	20.4	13.5	22.0	7.5	8.7	9.3	8.8	86	52	76	C	0 N	1 S	1	4 ¹	6 ¹	0	5.5	—
13	53.8	53.4	55.4	10.0	21.1	11.6	22.0	7.0	7.2	8.4	7.1	79	45	69	C	0 S	1 S	2	0	3 ¹	3 ¹	—	—
14	57.5	56.4	57.5	10.0	19.0	13.4	20.0	5.0	7.7	6.0	7.9	83	37	69	S	2 SW	1 C	0	3 ¹	0	0	—	—
15	57.0	55.2	56.3	8.4	23.6	15.2	24.5	7.0	7.0	8.7	8.2	85	40	63	S	2 SW	3 SE	1	7 ¹	0	0	—	—
16	57.5	54.6	54.6	11.8	25.6	18.1	26.0	7.0	8.1	10.2	10.6	78	42	64	S	3 SW	3 SW	3	0	0	0	—	—
17	50.2	48.2	51.2	13.4	26.2	16.4	28.0	10.0	8.6	10.7	11.3	75	42	81	S	2 N	1 N	5	1	0	0	—	—
18	53.1	50.4	52.0	14.8	21.6	15.6	23.6	7.5	9.6	12.4	9.6	76	65	73	NNE	1 N	1 N	4	0	0	10 ¹	—	—
19	55.0	54.5	54.8	13.5	23.1	16.2	24.0	13.3	10.1	11.7	11.9	87	56	86	SW	1 C	0 C	0	10 ¹	3 ¹	0	—	—
20	53.9	53.4	55.0	13.4	23.4	15.4	24.0	9.5	9.3	11.5	8.9	81	54	68	S	2 S	1 S	1	6 ¹	8 ¹	0	—	—
21	56.2	52.9	53.2	13.0	24.6	17.4	24.8	9.0	9.0	10.5	8.0	80	46	54	S	1 SW	1 C	0	6 ¹	10 ¹	0	—	—
22	55.0	54.2	54.0	7.8	17.2	12.0	20.0	7.0	5.9	7.3	8.1	75	50	74	C	0 S	1 C	0	10 ¹	10 ¹	3	—	—
23	55.3	55.2	58.5	12.0	21.6	10.8	22.6	6.5	8.2	7.4	6.9	78	38	72	S	1 S	1 C	0	4 ¹	4 ¹	2	—	—
24	58.5	55.9	56.2	10.8	21.2	12.0	22.0	4.4	7.7	6.4	7.7	79	34	74	S								

Temp. a la intemp. Temp. m Fríen. ° Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
									str NE	str SW	str	—	—	—	0.1	0.1	0.2	1.3	
									str	ci, ci-str WSW	ci-str	—	—	—	0.1	0.4	0.2	0.4	
									str SW	ci, ci-str	ci-str	—	—	—	0.1	0.3	0.3	0.7	
									str SW, str-cu N	str-cu NNW	str-cu	—	—	—	0.4	0.2	0.3	1.0	
									str-cu N	str N, str-cu	str-cu	3.0	—	—	0.1	0.2	0.4	0.6	
									ci-str W	cu-ni NW, ci-str	cu-ni	—	—	—	0.2	0.6	0.7	0.8	
									str, ni NW	str-cu NW	str-cu	—	—	—	0.3	0.3	0.2	1.6	
									str, ni N	str, ni N	a-cu	—	—	—	0.2	0.3	0.3	0.7	
									str-cu N, a-str	str-cu NW, a-cu W	a-cu	—	0.0	—	0.2	0.4	0.2	0.8	
									str-cu SSW, a-cu	ci-str W, a-cu W	ci-str	—	—	—	0.1	0.6	0.4	0.7	
									cu-ni NNE, a-cu	ci-str SSW, a-cu N	str SW, ci-str NW	—	—	—	0.1	0.6	0.5	1.1	
									ci-str NW	str-cu NW, ci WNW	str-cu	—	—	—	0.1	0.5	0.6	1.2	
										str-cu N, ci-str	str-cu N	—	—	—	0.2	0.6	0.7	1.3	
									str SSE	str N		—	—	—	0.3	0.5	0.8	1.6	
									str SSE			—	—	—	0.2	0.7	0.7	1.5	
												—	—	—	0.4	0.9	1.2	1.8	
									str S			—	—	—	0.5	0.5	0.9	2.6	
									str N	str ESE	str	—	—	—	0.2	0.7	0.5	1.6	
									str-cu NNW	[NW		—	—	—	0.1	0.4	0.6	1.3	
									str SSE	ci WNW, ci-str W		—	—	—	0.1	0.4	0.7	1.1	
									str SSE	a-str W	a-str	—	—	—	0.4	0.3	0.3	1.5	
									a-str NW	a-str NW	a-str	—	—	—	0.5	0.5	0.3	1.1	
									str-cu WNW	str-cu N		—	—	—	0.1	0.3	0.5	0.9	
									str S	str-cu N		—	—	—	0.2	0.6	0.8	1.0	
										cu NW		—	—	—	0.2	0.6	0.8	1.6	
												—	—	—	0.4	0.9	0.9	1.8	
									str-cu NW, ci-str	a-cu N, ci-str W		—	—	—	0.6	0.8	1.1	2.4	
									str SSE [W			—	—	—	0.2	0.6	1.4	2.1	
									ci W	ci W, ci-str	ci-str	—	—	—	0.5	0.8	0.8	2.5	
									a-cu W	ci-str NW		—	—	—	0.2	0.4	0.7	1.8	
									str SSW	ci-str W		—	—	—	0.2	0.6	0.9	1.3	
												3.0	0.0	—	7.5	15.6	18.9	41.7	

4.5	50	86	246	15.5	22.2	82.9	36.6	1.5	str	ci-cu S	str-cu	—	—	—	0.2	1.0	1.2	1.5
10.0	0	87	58	37.1	33.1	20.2	142.2	5.9	cu-ni	a-cu	a-cu	—	—	—	0.2	0.6	0.6	2.4
7.3	40	90	129	18.0	18.9	19.0	71.3	3.0	cu-ni	ci SE	a-str	—	—	—	0.2	0.8	0.6	1.4
7.5	20	188	0	11.2	45.6	18.3	49.1	2.0	cu, str-cu	cu-ni N	cu-ni	—	—	0.4	0.4	0.8	0.4	1.8
3.0	0	49	0	17.7	24.5	16.8	81.6	3.4	a-str N	a-str N	a-str	0.3	—	—	0.3	0.7	0.4	1.5
0.0	40	46	123	9.7	22.0	26.4	51.0	2.1	cu-ni N	a-str SE	fr-cu S	0.0	0.2	—	0.6	0.2	0.8	1.7
0.5	40	287	0	22.4	46.6	20.2	70.8	3.0	cu-ni	a-cu N	a-str N	—	—	—	0.4	1.4	0.8	1.4
5.4	100	80	0	25.9	27.6	13.3	92.7	3.9	cu-ni NW	a-str N	a-str	—	—	—	0.6	0.7	0.4	2.8
4.0	50	48	0	5.4	48.6	2.6	46.3	1.9	cu-ni N	ni N	ni N	—	0.2	0.2	0.1	0.5	0.0	1.2
5.0	0	0	0	2.8	1.7	0.0	54.0	2.2	a-str N	a-str N	ni N	0.6	3.0	3.2	0.0	0.2	0.0	0.5
8.5	0	0	20	0.1	1.8	0.0	1.8	0.1	cu-ni N	ni N	a-cu N	0.5	5.5	—	0.1	0.5	0.5	0.3
6.4	0	49	86	0.8	7.0	5.2	2.6	0.1	a-cu S	a-cu W		—	—	—	0.1	0.9	0.8	1.1
6.0	30	89	100	1.3	9.0	7.5	13.5	0.6		a-cu N	a-cu N	—	—	—	0.4	1.0	0.8	2.1
3.2	100	73	0	5.8	35.0	0.1	22.3	0.9	a-cu S			—	—	—	0.4	1.4	1.0	2.2
5.2	150	236	85	8.7	30.5	6.0	43.8	1.8	cu-ni S			—	—	—	0.5	1.3	1.0	2.9
5.2	250	189	185	22.1	33.6	16.8	58.6	2.4				—	—	—	0.5	2.2	1.7	2.8
8.5	100	80	426	25.9	27.1	38.7	76.3	3.2	a-cu S			—	—	—	0.9	1.4	2.6	4.8
8.0	40	86	289	9.1	17.0	36.2	74.9	3.1			str	—	—	—	0.6	0.9	0.6	4.6
12.2	50	0	0	19.2	0.0	6.1	72.4	3.0	a-cu S	a-cu S		—	—	—	0.5	1.2	0.8	2.0
8.0	100	84	46	1.5	21.1	5.4	7.6	0.3	a-cu S	a-cu N		—	—	—	0.2	0.4	0.8	2.2
7.2	50	86	0	4.2	23.8	12.0	30.7	1.3	fr-cu S	a-str W		—	—	—	0.4	1.2	1.6	1.6
6.0	0	51	0	5.0	16.1	2.9	40.8	1.7	a-str S	a-str SSW	a-str	—	—	—	0.4	1.4	0.6	3.2
5.4	80	81	0	9.6	3.9	20.7	28.6	1.2	ci W	fr-cu W	fr-cu	—	—	—	0.2	1.6	1.8	2.2
2.8	72	51	0	0.0	7.8	9.4	24.6	1.0	cu S			—	—	—	0.2	1.5	1.4	3.6
4.5	0	0	0	9.8	10.7	7.5	27.0	1.1		a-cu SSW		—	—	—	0.6	0.8	1.0	3.5
4.0	60	121	0	3.3	18.5	17.5	21.5	0.9				—	—	—	0.5	1.6	2.2	2.3
5.0	150	52	88	3.6	26.9	9.3	39.6	1.6	a-cu S	a-cu SSW		—	—	—	0.6	1.6	0.6	4.4
5.5	250	289	146	4.5	28.2	29.2	40.7	1.7				—	—	—	0.4	1.5	2.4	2.6
5.5	80	0	0	6.4	7.0	7.3	63.8	2.7	ci S	a-str S		—	—	—	0.6	1.8	1.2	4.5
5.5	0	81	0	8.7	0.4	8.1	23.0	1.0	cu, str-cu SW	cu-ni N	cu-ni	—	—	0.0	0.4	0.8	0.6	3.4
7.0	60	57	0	10.6	3.4	22.5	19.1	0.8	ci		ci	—	—	—	0.3	0.4	0.4	1.7
5.7	92	88	65	10.5	20.0	15.7	46.1	1.9				1.4	8.9	3.8	11.8	32.3	29.6	74.2

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes				Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			C°				mm			%			0-12 B.				0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	58.6	59.1	59.6	10.9	12.3	11.9	15.0	8.5	8.5	9.1	9.1	89	87	89	NE	2 NE	2 NNE	1	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	≡ ² 5a20-6a
2	59.9	59.6	59.6	10.9	12.3	11.7	12.5	9.9	8.5	9.1	8.3	89	87	81	N	1 NNE	1 C	0	10 ²	10 ¹	10 ²	—	—
3	59.9	60.0	60.2	11.1	13.1	11.9	15.0	9.0	7.8	9.4	7.9	79	85	76	C	0 C	0 C	0	10 ¹	0	0	—	—
4	59.2	58.8	59.6	12.3	13.1	12.5	14.6	8.9	7.7	9.7	9.0	72	87	85	N	1 C	0 W	1	10 ⁰	8 ⁰	6 ⁰	—	—
5	61.9	62.6	62.1	11.9	12.9	10.5	15.2	6.0	7.9	8.3	8.6	76	75	92	SW	1 SW	3 SW	1	4	6 ⁰	4 ⁰	—	—
6	61.2	61.6	61.7	12.3	13.7	9.9	14.5	7.0	9.1	6.8	6.0	87	58	65	SW	1 SW	2 SW	8	5 ¹	5 ⁰	0	2.5	● ¹ 3a40-4a10
7	60.5	60.1	59.0	8.0	11.3	10.9	12.0	4.5	4.7	8.1	8.1	59	82	85	WSW	1 SW	8 SW	5	8 ⁰	8 ⁰	10 ⁰	—	—
8	58.5	58.3	57.8	9.4	11.9	11.7	14.2	7.1	4.9	7.9	7.9	56	76	78	WSW	1 WSW	4 W	3	9 ¹	9 ⁰	4 ¹	—	—
9	59.7	60.8	61.4	12.3	13.1	10.9	14.0	8.0	7.9	9.7	8.5	74	87	89	NE	1 NE	3 C	0	10 ⁰	8 ⁰	5 ⁰	—	—
10	60.0	58.9	58.6	12.7	14.9	11.5	16.6	8.5	8.6	10.1	8.9	80	81	88	C	0 SW	1 SW	1	8 ⁰	9 ¹	9 ¹	—	—
11	58.1	58.0	58.0	13.9	14.1	11.1	17.1	9.0	9.2	9.1	8.9	78	76	90	SW	1 SW	1 SW	1	3 ⁰	0	8 ¹	—	≡ ² 1a45-6a
12	56.8	57.8	57.7	12.9	13.3	11.5	14.2	9.5	9.3	9.5	8.1	85	85	81	SW	1 SW	6 SW	7	3 ¹	4 ⁰	0	—	Δ ² an
13	59.1	59.7	60.7	12.3	12.5	10.9	13.0	9.0	7.9	8.8	8.4	74	82	87	SW	4 SW	6 SW	9	0	0	4 ¹	—	Δ ¹ an
14	62.4	62.0	62.9	11.3	13.5	11.3	14.0	7.0	7.2	9.2	8.5	72	80	85	SW	2 SW	5 SW	4	0	0	0	—	—
15	61.7	61.4	61.7	12.9	13.3	11.3	14.0	9.0	8.5	9.5	8.7	77	85	88	SW	5 SW	7 SW	7	0	0	0	—	Δ ² an
16	61.7	59.7	58.6	13.9	14.5	12.1	15.1	9.5	9.2	9.1	9.0	78	74	87	SW	3 SW	5 SW	7	0	0	0	—	Δ ¹ an
17	54.6	53.3	55.5	12.9	14.9	12.7	15.3	9.9	8.5	8.8	9.6	77	70	89	SW	6 SW	6 NE	7	0	0	10 ²	—	Δ ² an
18	56.4	57.0	57.6	12.9	13.9	13.5	14.8	10.1	9.8	10.0	10.2	89	85	89	NE	5 NE	4 NE	3	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	—
19	59.5	59.7	60.4	12.7	13.9	11.9	15.1	10.9	10.2	9.2	9.4	94	78	91	C	0 SW	3 SW	6	10 ²	0	0	—	≡ ² 1a45-6a
20	59.0	59.9	60.3	11.5	11.9	11.5	12.2	9.0	9.4	7.9	9.4	93	76	93	SW	5 SW	5 SW	7	10 ²	10 ⁰	0	—	≡ ¹ 6a-7a40
21	59.6	59.1	58.9	12.7	12.1	11.3	13.8	9.0	9.1	9.0	8.5	85	87	85	SW	5 SW	7 SW	7	2 ⁰	3 ⁰	0	—	Δ ² an
22	59.8	59.2	59.1	10.9	12.7	11.1	13.2	9.0	6.6	9.4	8.4	69	87	85	SW	8 SW	8 SW	7	8 ¹	6 ¹	0	—	—
23	60.7	61.8	63.2	12.9	15.1	11.3	15.4	8.5	8.5	9.2	8.3	77	72	83	SW	5 WSW	3 SW	3	0	2 ⁰	0	—	Δ ¹ an
24	62.7	62.6	62.1	12.9	15.7	11.7	15.9	7.5	7.3	9.4	8.3	66	70	81	SW	2 WSW	2 SW	3	2 ⁰	2 ⁰	0	—	Δ ¹ an
25	62.6	63.2	64.3	12.9	14.9	11.5	15.1	9.6	8.5	8.6	8.1	77	68	81	SW	4 WSW	3 SW	8	0	2 ⁰	0	—	Δ ¹ an
26	64.2	63.0	62.1	13.1	13.5	11.7	14.0	7.0	7.9	8.7	7.2	71	75	70	SSW	1 SW	8 SW	8	0	0	0	—	Δ ¹ an
27	62.1	62.4	65.0	12.9	14.1	11.5	14.5	7.8	8.5	9.1	8.6	77	76	86	SW	5 SW	3 SW	3	0	0	0	—	Δ ¹ an
28	65.3	52.6	61.7	9.0	13.5	11.7	14.2	8.0	7.4	9.9	8.5	87	87	84	SSW	2 SW	8 SW	5	0	0	0	—	Δ ² an
29	57.8	57.3	57.6	11.9	13.7	11.3	14.0	8.0	8.4	8.8	8.3	81	75	83	SW	2 SW	4 SW	7	5 ⁰	6 ⁰	7 ⁰	—	Δ ² an
30	59.3	60.3	61.0	12.9	16.7	13.7	16.9	8.0	8.5	11.2	8.8	77	79	75	SW	3 C	0 SW	3	5 ⁰	6 ¹	5 ¹	—	Δ ¹ an
31	61.7	62.3	62.6	12.1	12.9	11.5	14.2	7.0	8.8	8.5	8.4	84	77	83	SW	5 SW	7 SW	8	0	0	0	—	Δ ² an
Pro. Mit.	60.1	60.1	60.3	12.0	13.5	11.6	14.5	8.4	8.2	9.1	8.5	78	79	84	2.7	4.0	4.5	4.6	4.0	3.3	2.5	—	—

PUNTA TUMBES (H=90 m)

OCTUBRE 1913

φ=36° 36' S

λ=73° 06' W

Cg=

1	51.5	51.6	52.2	10.0	11.4	10.6	12.5	9.8	9.2	9.3	8.6	00	93	91	NW	2 W	3 NW	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ MN-7a30
2	51.9	51.7	52.5	10.0	11.0	10.0	13.0	8.0	8.9	9.0	7.1	98	92	79	WSW	3 N	2 W	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ 7a-7a30; ≡ 4a10-7p
3	53.3	51.1	50.8	10.0	13.0	11.0	14.0	9.0	5.7	8.3	8.6	62	75	87	NW	3 SW	3 C	0	4 ¹	8 ¹	10 ²	0.0	≡ 11p-MN
4	51.3	51.9	55.0	10.0	14.8	9.2	14.8	8.0	8.9	6.5	8.0	98	52	92	SW	1 S	3 SW	3	10 ²	6 ⁰	0	—	● 8p-8p50; ≡ MN-8a11
5	55.8	53.9	54.7	12.2	12.0	11.0	14.0	9.0	8.0	10.2	9.0	76	98	92	C	0 SW	2 W	4	2 ⁰	10 ¹	8 ¹	3.8	—
6	54.2	54.3	55.5	10.0	13.0	9.0	14.0	7.0	8.0	10.9	7.4	87	98	87	SW	2 SW	2 S	2	2 ⁰	2 ⁰	0	1.4	● ¹ MN-3a10
7	53.4	52.0	52.8	10.0	12.8	9.0	13.0	4.0	8.0	7.5	8.3	87	68	97	SSE	3 SW	3 S	2	7 ¹	3 ⁰	4 ⁰	—	⊕ 11p
8	51.5	50.7	52.5	7.4	11.2	10.0	14.0	7.4	7.5	9.7	8.0	98	98	87	SE	1 SW	3 SE	3	8 ¹	10 ²	8 ¹	—	⊕ 8p-9p
9	52.0	54.1	54.5	10.2	12.4	10.4	15.0	6.4	9.0	9.5	9.4	97	89	00	SE	3 SE	3 NW	2	10 ¹	2 ⁰	10 ⁰	—	—
10	53.4	52.3	51.9	11.4	13.4	11.6	15.6	9.0	9.3	10.9	9.8	93	96	97	C	0 S	2 SW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
11	50.9	50.5	50.2	10.8	15.2	10.0	16.2	8.2	9.4	8.8	7.5	98	68	82	SW	2 W	2 SW	2	10 ¹	6 ¹	10 ¹	—	—
12	50.7	50.9	51.6	9.8	14.8	9.0	15.0	7.0	7.1	8.5	6.3	79	68	73	SW	2 SW	4 SE	5	7 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	—	—
13	51.9	52.9	53.5	8.8	13.6	9.6	14.0	6.4	7.1	8.0	7.4	84	69	84	SW	2 SW	4 SW	3	0	2 ⁰	4 ⁰	—	—
14	55.4	54.8	55.8	9.8	14.6	9.2	15.0	7.6	7.9	8.9	7.3	87	72	84	SW	1 S	2 S	3	2 ⁰	2 ⁰	0	—	Δ an
15	55.8	55.6	55.6	8.6	10.0	15.0	7.0	7.0	7.2	8.0	8.7	87	87	87	S	3	S	4	0	0	2 ⁰	—	—
16	55.9	54.0	53.3	13.2	15.4	11.8	17.8	9.2	11.0	11.0	9.8	98	85	96	S	2 S	4 SW	2	0	0	0	—	—
17	50.0	45.6	48.5	13.2	18.4	11.0	19.0	8.0	7.0	12.1	8.6	62	77	87	SW	3 S	4 NW	4	0	0	4 ⁰	—	—
18	49.1	49.6	49.5	12.0	12.8	12.0	15.0	10.0	10.2	10.5	10.8	98	96	98	NW	4 N	6 N	5	10 ²	10 ²	10 ¹	—	≡ MN-3a30
19	51.4	52.8	53.1	11.4	16.2	11.2	16.4	10.2	9.8	10.0	9.4	98	73	95	C	0 SW	2 S	2	10 ²	2 ¹	2 ⁰	—	≡ 4a10-7a15
20	51.8	52.6	53.7	10.2	12.2	10.4	15.0	9.0	9.3	10.1	8.4	00	96	95	SW	2 SW	4 SW	4	10 ²	10 ¹	0	—	≡ 4a30-8a45
21	53.9	52.4	51.7	10.4	14.8	10.0	15.4	8.0	8.9	9.8	8.0	95	78	87	S	1 SW	3 S	5	10 ¹	4 ⁰	0	—	Δ an
22	53.1	53.1	52.4	10.0	14.6	10.2	16.4	9.0	8.9	8.1	8.8	98	65	95	SW	1 SW	3 SW	3	5 ⁰	0	0	—	—
23	53.1	55.2	56.3	11.2	14.2	10.2	17.0	7.0	8.0	6.9	7.8	80	57	84	SW	1 S	2 S	2	2 ⁰	4 ¹	2 ⁰	—	—
24	55.9	54.7	55.6	11.6	14.0	10.2	16.6	8.0	6.3	9.5	8.6	62	80	93	SW	2 SW	2 S	3	6 ⁰	8 ¹	0	—	—
25	55.2	56.2	57.6	10.2	14.4	10.4	17.0	8.8	7.8														

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	Max.	Min.		9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
				140.0	110.0	90.0	240.0	10.0	cu-ni N	cu-ni N	ni N	—	—	—	0.2	0.3	0.3	0.8
				60.0	50.0	20.0	260.0	10.8	ni, str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.2	0.4	0.3	0.8
				5.0	15.0	10.0	75.0	3.1	str-cu			—	—	—	0.2	0.3	0.1	0.9
				50.0	10.0	20.0	75.0	3.1	cu-ni N	cu-ni N	cu, a-cu	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.5
				140.0	80.0	60.0	170.0	7.1	a-cu	str-cu	cu	—	—	—	0.1	0.1	0.3	0.3
				35.0	85.0	270.0	175.0	7.3	cu-ni W, str-cu	str-cu		2.5	—	—	0.2	0.5	0.5	0.6
				60.0	190.0	225.0	415.0	17.3	str-cu, ci-str	str-cu, ci-str	str-cu, ci-str	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.4
				55.0	95.0	115.0	470.0	19.6	str-cu, ci-str	str-cu, ci-str	a-cu	—	—	—	0.6	0.4	0.3	1.6
				30.0	120.0	70.0	240.0	10.0	cu-ni NE	cu-ni NE	str-cu	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.9
				15.0	20.0	55.0	205.0	8.5	a-cn, ci-str	str-cu, a-cu, ci-cu	str-cu, a-cu W	—	—	—	0.5	0.2	0.4	1.3
				40.0	60.0	50.0	115.0	4.8	str-cu		str-cu, a-cu W	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.0
				78.0	112.0	235.0	188.0	7.8	str-cu, a-cu NW	cu-ca S, a-cu W		—	—	—	0.4	0.6	1.2	1.2
				175.0	250.0	275.0	522.0	21.8			cu-ni S	—	—	—	0.6	0.5	1.3	2.4
				175.0	115.0	260.0	700.0	29.2				—	—	—	0.5	0.8	0.4	2.3
				125.0	220.0	205.0	500.0	20.8				—	—	—	0.6	0.6	0.6	1.8
				125.0	175.0	225.0	550.0	22.9				—	—	—	0.2	0.2	1.0	1.4
				255.0	165.0	180.0	655.0	27.3			cu-ni N, str-cu	—	—	—	0.4	1.2	0.4	1.6
				250.0	150.0	115.0	595.0	24.8	cu-ni N, str-cu	str-cu	cu-ni N, str-cu	—	—	—	0.4	0.8	0.6	2.0
				120.0	45.0	95.0	385.0	16.0	cu-ni N			—	—	—	0.2	0.6	1.0	1.6
				200.0	155.0	220.0	340.0	14.2	cu-ni S	cu-ni S		—	—	—	0.5	0.5	0.7	2.1
				225.0	215.0	210.0	600.0	25.0	a-cu SW, ci-str	ci-cu S		—	—	—	0.4	0.8	0.8	1.6
				350.0	225.0	150.0	775.0	32.3	str cu W, ci-cu W	str-cu, a-cu W, ci-		—	—	—	1.0	1.0	0.6	2.6
				205.0	90.0	80.0	580.0	24.2		str-cu	[cu	—	—	—	0.4	0.6	1.2	2.0
				25.0	90.0	110.0	195.0	8.1	str-cu	str-cu W		—	—	—	0.8	0.6	1.0	2.6
				250.0	95.0	210.0	450.0	18.8		str-cu		—	—	—	0.6	0.6	1.0	2.2
				90.0	230.0	200.0	395.0	16.5				—	—	—	0.7	0.8	1.0	2.3
				255.0	165.0	150.0	685.0	28.5				—	—	—	0.6	0.8	0.6	2.4
				90.0	260.0	280.0	405.0	16.9				—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.8
				95.0	155.0	250.0	635.0	26.5	str-cu, ci-str	str-cu, ci-str	str-cu, ci-str	—	—	—	0.4	0.8	0.2	2.4
				140.0	20.0	105.0	545.0	22.7	str-cu, ci-str	str-cu, ci-cu W	str-cu	—	—	—	0.8	0.6	0.6	1.8
				105.0	130.0	220.0	230.0	9.6				—	—	—	0.6		0.6	1.8
				127.8	125.7	153.5	399.0	16.6				2.5	—	—	13.6	17.1	19.3	50.0

									str	str	str	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.8
									fr-ni	str	str	—	0.0	—	0.0	0.2	0.0	0.0
									str	str-cu	ni	—	—	—	0.6	0.2	0.4	0.8
									str	str-cu		—	—	3.8	0.0	0.2	0.6	0.6
									ci	str-cu	str-cu	—	—	—	0.6	0.4	0.2	1.4
									fr-cu	fr-cu		1.4	—	—	0.4	0.6	0.4	1.0
									ci-str	ci-str NE	ci	—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.4
									a-cu NW	fr-ni	ci-cu W	—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.2
									fr-cu NW	cu NW	cu-ni NW	—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.4
									str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.2
									a-cu W, ci-str	str-cu	str-cu	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.8
									ci-str	cu E	a-cu NW	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.8
									cu W	str	cu	—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.8
										cu E		—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.8
											ci SW	—	—	—	0.2		1.0	1.0
												—	—	—	0.2	0.4	0.6	
											str	—	—	—	0.2	0.8	0.4	1.2
									str-cu NW	cu ni	cu-ni NW	—	—	—	0.4	0.4	0.0	1.6
									str	str-cu	str-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
									str	cu-ni NW		—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
									str-cu	ci-str W		—	—	—	0.4	0.4	0.6	0.8
									str-cu W			—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.2
									str-cu	a-str SW	ci-str	—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.2
									ci-str	str-cu		—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.2
									a-str			—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.0
												—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.0
									a-str	str-cu		—	—	—	0.4	0.2	0.2	1.2
									fr-str			—	—	—	0.4	0.6	0.4	0.8
									str	ci-str SW	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.4
									str	str		—	0.0	—	0.2	0.2	0.2	1.2
												—	—	—	0.2	0.4	0.6	0.6
												1.4	0.0	3.8	8.6	11.6	11.0	29.6

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	59.0	58.6	60.5	9.1	20.4	13.0	21.3	8.0	8.3	12.5	10.1	96	70	90	S	2W	4W	2	10	0	10	—	am, ≡ 3; ∞ 2
2	60.2	59.7	60.0	11.3	14.1	11.4	14.8	10.5	9.2	9.4	8.5	92	78	84	NW	2NW	3NW	2	10	10	10	—	am
3	59.7	59.5	59.9	11.1	12.3	8.6	17.5	8.4	8.1	8.9	6.9	82	84	83	NW	4NW	3NW	5	10	10	10	—	11a30-8p20, ● ch
4	60.1	60.9	63.5	8.5	14.7	3.2	16.5	3.2	7.3	5.6	5.0	87	45	88	NW	2NW	3W	2	10	6	0	4.7	● ch n-I
5	63.8	61.6	60.4	6.2	12.6	11.0	15.3	3.2	5.6	8.1	7.6	80	74	77	W	2NW	4NW	4	9	10	10	18.3	● n-I, △ 6a55, 8a30
6	60.8	62.6	64.0	6.9	12.4	5.4	14.0	5.2	5.9	5.4	6.0	79	50	89	NW	5W	3SW	2	10	4	2	3.0	●° ch an
7	63.3	62.3	62.4	4.8	15.1	4.5	16.0	2.5	5.9	7.3	5.4	91	57	85	SW	2S	5S	4	3	4	—	—	
8	61.5	59.8	61.1	7.1	15.5	10.7	16.8	3.6	4.8	6.4	5.9	64	49	61	W	2W	4W	4	6	7	10	—	—
9	61.3	61.0	63.4	8.6	16.5	7.2	18.2	6.1	5.7	7.3	6.3	68	52	83	W	3NW	4NNW	2	10	10	8	—	am
10	61.5	60.3	60.5	8.3	16.7	9.0	18.7	6.5	5.9	8.4	7.5	71	59	88	NW	3NW	4NW	2	7	7	8	—	am; ∪ 9p
11	59.7	59.1	60.1	10.4	19.1	9.9	19.6	7.2	6.2	7.8	7.9	66	47	87	NW	5NW	5NW	3	8	1	8	—	am; ∪ 9p
12	60.1	59.6	61.8	9.2	16.4	6.2	19.5	3.7	6.3	7.6	6.2	72	54	88	NW	3SW	5S	2	1	1	0	—	am
13	61.4	61.1	62.1	5.1	15.3	10.1	17.3	1.7	5.9	7.5	7.6	90	58	82	S	1S	3S	2	0	6	8	—	am
14	63.9	64.8	66.3	9.2	14.4	7.2	15.5	5.7	7.4	8.5	6.8	85	69	89	S	2S	4S	2	8	8	0	—	am, ≡ 10a35
15	65.7	64.3	65.3	8.2	19.8	10.6	19.8	3.8	6.8	9.7	7.6	84	56	79	SE	3S	4S	3	2	7	2	—	am
16	65.5	63.6	64.2	13.0	24.1	10.1	24.3	9.2	7.5	12.2	8.4	67	55	90	S	4S	3S	3	1	0	0	—	am
17	60.9	56.7	56.4	13.0	25.8	14.6	26.8	7.8	7.8	10.6	10.6	70	48	86	S	5S	4S	2	0	0	0	—	am
18	57.0	56.0	56.8	12.0	23.3	14.4	24.1	8.6	9.2	13.2	10.7	88	62	88	NW	2NW	4NW	2	1	6	0	—	am
19	59.4	61.3	62.4	13.5	16.6	12.6	16.6	11.7	10.0	10.4	9.5	86	74	87	NW	2NW	2NW	2	10	10	10	—	am
20	61.1	61.4	63.0	11.4	15.3	10.4	16.7	7.3	9.3	9.9	8.8	92	76	93	SE	2S	2NW	2	10	10	3	—	am
21	62.9	61.4	61.8	12.4	19.7	6.2	20.5	5.9	8.1	9.1	6.3	75	53	89	SE	2NW	4NW	2	4	0	0	—	am
22	61.7	61.2	61.7	7.3	18.2	7.6	19.5	2.5	6.6	8.0	7.1	87	51	91	SW	2S	3N	3	7	4	0	—	am
23	61.5	62.2	64.3	6.6	16.7	10.3	19.5	2.5	6.5	6.8	7.4	89	48	79	W	2W	4W	2	6	4	7	—	am
24	64.4	62.8	63.7	9.7	16.2	10.2	17.2	6.0	7.9	7.3	7.7	88	53	82	SW	2SW	3SW	2	7	9	10	—	am
25	63.6	63.8	66.4	9.8	17.2	6.0	18.6	4.4	7.3	7.4	5.9	81	51	85	S	2S	4S	3	4	2	0	—	am
26	65.7	64.3	64.4	10.9	18.1	10.2	19.4	3.0	5.7	7.0	7.2	58	45	78	SE	4SW	4SW	2	—	—	10	—	am
27	63.6	62.8	65.5	10.6	13.9	10.5	16.5	6.2	7.5	9.8	8.3	78	82	87	SW	2SW	3SW	2	9	10	10	—	ch 10a-1p20, 4p5
28	67.8	65.8	64.9	10.3	18.2	8.4	19.5	6.9	7.8	9.3	7.4	84	60	90	S	2S	3SE	3	1	5	—	3.9	● ch am
29	60.5	58.9	59.1	12.2	18.5	10.6	20.2	6.4	6.8	9.1	7.6	64	57	79	SE	3NW	3NW	2	4	4	10	—	am
30	59.0	60.4	63.3	11.2	15.8	6.8	16.5	6.6	8.7	8.8	6.8	87	66	92	NW	2NW	3NW	3	10	8	—	2.1	● ch 3a20-7a, ●° 7a-1p
31	66.1	65.5	66.2	8.5	18.0	7.8	19.6	3.0	7.1	8.4	6.4	85	55	81	S	2S	4S	3	1	4	—	6.9	—
Pro. Mit.	62.0	61.4	62.4	9.6	17.1	9.2	18.6	5.7	7.2	8.6	7.5	80	59	85	2.6	3.6	2.6	6.0	5.6	5.4	38.9	—	—

MOCHA W (H=20 m)

OCTUBRE 1913

φ = 38° 21' S

λ = 73° 58' W

Cg = -0

1	60.9	60.5	62.3	11.8	14.4	12.4	—	—	11.2	10.2	11.4	10.5	99	94	98	S	2C	0N	1	0	3 ⁰	6 ²	—	—
2	61.7	61.3	61.9	11.5	12.1	11.8	—	—	10.8	10.0	9.1	9.1	99	88	88	NNW	1NW	2NNW	2	10 ¹	10 ¹	6 ²	—	≡ ¹ 11a35-1p
3	60.1	61.9	63.1	11.2	9.4	10.4	—	—	9.3	9.9	8.3	8.0	00	95	85	N	3S	2S	2	10 ²	10 ²	5 ¹	0.0	≡ ⁰ 0a30-10a35, ● 10a4
4	68.4	65.6	65.2	10.8	12.4	9.6	—	—	7.6	8.3	7.7	7.4	87	72	84	NNW	3S	2N	1	4 ²	6 ²	3 ¹	6.7	● 2a30-4a15; ≡ ¹ MN4
5	65.0	60.8	61.7	10.6	12.6	10.6	—	—	8.2	9.0	10.6	9.5	95	98	00	N	2NNW	3NW	3	6 ²	9 ²	10 ²	—	● 9a40-11p30
6	62.4	68.0	69.0	11.7	11.6	9.8	—	—	7.8	8.1	9.2	8.9	79	91	99	SW	2W	1W	1	6 ²	4 ¹	9 ¹	7.8	● 1 ch 6a30-6p45
7	64.2	65.1	65.1	10.0	11.2	9.9	—	—	9.8	9.2	9.4	9.0	00	95	99	WSW	1S	2SSW	2	8 ²	5	8	4.6	● 2 ch 2a40-8a
8	63.7	64.0	63.7	9.3	10.0	10.5	—	—	8.2	8.4	8.2	9.0	96	89	95	S	3S	4S	3	7 ⁰	7 ⁰	10 ¹	1.4	●° ch am-I
9	64.1	64.3	65.8	9.6	10.0	10.0	—	—	8.8	8.2	8.4	7.2	92	92	80	SSE	3S	1S	4	9 ⁰	8 ⁰	0	1.5	—
10	63.6	63.3	63.0	9.0	10.6	10.8	—	—	8.8	8.6	8.1	9.4	00	85	98	SSE	2S	2S	3	10 ¹	8 ¹	4 ¹	—	—
11	62.7	62.7	62.5	11.0	11.2	11.2	—	—	4.2	9.0	9.2	8.7	92	93	88	S	2S	3S	3	4 ⁰	4 ¹	6 ²	—	—
12	62.5	63.0	64.4	10.4	10.1	11.4	—	—	9.6	9.2	7.9	9.8	98	86	98	S	3S	3S	3	8 ²	4 ¹	2 ¹	—	—
13	63.5	63.9	64.5	11.0	11.2	11.2	—	—	10.0	8.8	9.4	9.7	90	95	98	S	3C	0W	2	2 ²	7 ⁰	10 ¹	—	—
14	68.2	68.3	69.6	11.4	11.6	11.0	—	—	11.0	9.8	9.2	8.8	98	91	90	NW	2S	3S	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	—
15	69.3	68.7	68.9	10.6	11.4	11.4	—	—	9.8	8.8	9.1	10.1	93	91	00	S	3S	3S	3	3	4 ¹	6 ²	—	—
16	68.4	67.6	67.9	11.8	12.0	12.6	—	—	9.6	8.6	10.2	10.1	84	98	93	S	3S	3S	3	9 ²	4 ²	4 ²	—	—
17	68.5	66.4	59.6	11.4	12.2	12.6	—	—	10.2	9.6	10.1	10.6	96	96	98	S	4S	3S	3	4 ²	3 ²	3 ¹	—	—
18	58.7	58.6	57.8	11.4	14.0	13.0	—	—	10.4	10.1	11.4	11.2	00	96	00	N	2N	3N	3	10 ¹	8 ²	10 ⁰	—	—
19	62.5	64.1	64.4	10.8	11.8	12.0	—	—	10.4	9.2	9.1	9.4	95	88	91	N	3SSW	3N	1	10 ⁰	10	10 ²	—	—
20	61.2	63.9	66.0	12.0	13.8	12.6	—	—	9.6	10.2	9.4	9.8	98	80	91	N	3N	2N	1	1 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	—
21	65.8	65.4	64.9	10.6	11.6	10.4	—	—	10.2	8.1	8.4	9.2	85	84	98	S	2SW	2SW	2	10 ¹	1 ⁰	3 ²	—	—
22	63.7	63.9	64.0	11.4	14.4	10.2	—	—	9.4	9.1	9.8	9.3	91	81	00	SSW	1SSW	1C	0	9 ¹	3 ²	6 ²	—	—
23	63.5	64.8	66.4	10.2	13.8	11.7	—	—	9.4	8.6	8.1	9.9	93	69	97	W	1NW	2NW	2	10 ¹	4 ²	9 ¹	—	—
24	66.9	66.1	66.5	12.0	13.8	12.2	—	—	9.4	10.5	9.9	10.1	00	85	96	SSW	3SSW	3SSW	1	5 ²	4 ¹	0	—	—
25	65.9	67.5	67.8	11.8	13.0	11.6	—	—	10.6	9.8	9.1	9.4	96	82	94	SSW	2S	1C	0	4 ²	6 ²	8 ²	—	—
26	68.8	67.9	66.2	10.0	13.8	12.8	—	—	7.4	9.0	9.4	10.0	99	80	91	SSW	1C	0SW	1	5 ²				

Temp. a la intemp. Temp. in Freien. °C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung						
	m/minuto			km					k/1h	7a	2p	9p	mm			mm					
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									str			str	—	—	—						
									fr-ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	—	—	—						
									fr-str NW	fr-ni NW	fr-ni NW	fr-ni NW	—	1.8	2.7						
									fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	0.2	2.6	—						
									fr-str W	fr-ni W	fr-ni W	fr-ni W	15.7	2.4	—						
									fr-ni NW	fr-str W	fr-str W	fr-str SW	0.6	—	—						
									a-str SW	a-str S	a-str S	a-str S	—	—	—						
									ci-str	fr-str W	fr-str W	fr-str W	—	—	—						
									fr-str W	fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	—	—	—						
									fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	—	—	—						
									str-cu NW	fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	—	—	—						
									a-str NW	a-str SW	a-str SW	a-str SW	—	—	—						
										fr-str S	fr-str S	fr-str S	—	—	—						
									fr-str S	fr-str S	fr-str S	fr-str S	—	—	—						
									fr-str SE	fr-str S	fr-str S	fr-str S	—	—	—						
									fr-str S				—	—	—						
									fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	—	—	—						
									fr-str NW	fr-str NW	fr-str NW	str	—	—	—						
									fr-str SE	fr-str S	fr-str S	fr-str NW	—	—	—						
									fr-str SE				—	—	—						
									fr-str SW	fr str S	fr str S	fr-str W	—	—	—						
									fr str W	fr-str W	fr-str W	fr-str W	—	—	—						
									fr-str SW	fr-str SW	fr-str SW	fr-str SW	—	—	—						
									fr-str S	fr-str S	fr-str S	fr-str SW	—	—	—						
									fr-str SW	ni SW	ni SW	fr-str SW	—	3.0	0.3						
									fr-str S	fr-str S	fr-str S	fr-str SW	0.6	—	—						
									str SE	fr-str NW	fr-str NW	str	—	—	—						
									ni NW	fr-str NW	fr-str NW	str	2.1	6.9	—						
									fr-str S	fr-str S	fr-str S	fr-str S	—	—	—						
													19.2	16.7	3.0						

	120.0	29.0	42.0	524.8	21.9				cu S		cu-ni N	—	—	—							
	48.0	10.0	84.0	119.0	5.0	fr-str			fr-ni N		cu-ni N	—	—	—							
	250.0	84.0	37.0	344.0	14.3	cu-ni N			cu NNW		cu N	0.0	6.7	0.0							
	252.0	105.0	42.0	373.0	15.5	cu-ni N			cu-ni NNW		fr-ni N	0.0	—	—							
	168.0	168.0	165.0	315.0	13.1	cu-ni SW			cu-ni NNW		cu-ni W	—	1.5	0.0							
	180.0	42.0	140.0	513.0	21.4	cu-ni W			cu-ni W		cu NW	6.3	2.5	0.4							
	37.0	84.0	98.0	219.0	9.1	a-cu S			a-cu S		fr-str N	1.7	0.0	—							
	270.0	300.0	270.0	452.0	18.8	cu S			fr-cu S		a-cu N	1.4	1.5	—							
	240.0	42.0	325.0	810.0	33.8	fr-cu S			fr-cu N			—	—	—							
	120.0	105.0	173.0	487.0	20.3	ni			ni		ni	—	—	—							
	180.0	178.0	156.0	458.0	19.1	cu S			a-cu S		cu S	—	—	—							
	204.0	147.0	142.0	538.0	22.4	cu S			cu S		cu S	—	—	—							
	252.0	0.0	132.0	541.0	22.5	cu S			fr-ni NW		fr-ni NW	—	—	—							
	198.0	126.0	132.0	330.0	13.7	fr-ni S			fr-ni S		fr-ni S	—	—	—							
	246.0	168.0	159.0	504.0	21.0	str S			str-cu S		cu-ni S	—	—	—							
	240.0	174.0	174.0	567.0	23.6	fr-cu S			cu S		cu S	—	—	—							
	336.0	210.0	212.0	684.0	28.5	fr-ni S			cu-ni S		ni W	—	—	—							
	228.0	149.0	141.0	650.0	27.1	fr-cu S			fr-cu N		fr-cu N	—	—	—							
	252.0	38.0	38.0	542.0	22.6	fr-cu S			fr-cu N		fr-cu N	—	—	—							
	135.0	130.0	21.0	211.0	8.8	ni N			fr-ni N		fr-ni W	—	—	—							
	180.0	134.0	160.0	331.0	13.8	cu-ni S			cu S		cu S	—	—	—							
	245.0	184.0	67.0	539.0	22.5	fr-cu S			ci-cu S		ni S	—	—	—							
	18.0	42.0	58.0	269.0	11.2	cu-ni			ci-cu W		fr-ni N	—	—	—							
	198.0	58.0	46.0	298.0	12.4	cu W			ci-cu		—	—	—	—							
	181.0	48.0	50.0	285.0	11.9	ci-cu			cu-ni W		cu-ni	—	—	—							
	72.0	46.0	48.0	170.0	7.1	fr-cu N			cu-ni N		ni SW	—	—	—							
	151.0	117.0	105.0	245.0	10.2	ni N			cu-ni N		cu-ni N	—	—	—							
	225.0	48.0	0.0	447.0	18.6	fr-cu S						0.3	—	—							
	57.0	38.0	34.0	105.0	4.4	cu W			cu S		fr-ni N	—	—	—							
	53.0	41.0	38.0	125.0	5.2	fr-ni SW			fr-ni S		ni S	—	—	—							
	57.0	87.0	40.0	136.0	5.7	cu-ni S			cu S		cu S	—	—	—							
	174.0	101.0	107.4	391.7	16.3							9.7	12.2	0.4							

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0 -12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	61.6	58.2	60.7	11.0	25.7	10.8	26.6	7.1	8.1	8.9	9.0	83	36	93	C	0C	0S	1	0	0	0	—	Δ ²
2	61.0	60.4	60.1	10.0	12.6	11.2	14.7	7.3	8.7	8.9	7.9	95	82	80	C	0NW	1C	0	10	10	10	—	● gt 2p; ≡ ⁰
3	59.3	60.4	61.2	9.8	11.8	6.3	12.7	6.3	8.6	7.3	6.3	95	71	88	NNE	1NW	1C	0	10	9	9	5.6	● ¹ 4a45-MD
4	61.7	61.6	63.8	6.5	12.7	5.4	13.5	3.0	6.8	5.3	5.6	94	48	83	C	0W	3C	0	2	4	1	4.4	Δ ²
5	64.3	61.9	58.9	5.4	9.7	8.1	13.0	3.8	6.3	7.7	7.4	94	86	91	C	0NW	2NW	2	9	10	10	11.5	● ² 3a-7a, 11a30-MN
6	60.5	62.3	63.9	7.5	19.2	6.3	10.3	5.5	5.2	6.9	5.7	67	97	80	SW	2WSW	3C	0	5	6	9	16.7	● ¹ am, ● ch p
7	63.2	63.8	64.8	8.0	11.0	4.0	11.8	4.0	7.2	4.7	4.8	90	48	75	C	0WNW	3C	0	7	3	2	10.2	● ch n-7a
8	64.0	63.2	64.6	4.8	12.1	6.2	12.4	0.7	5.1	4.2	4.2	80	40	59	SSE	1SSE	3S	2	8	7	4	—	Δ ¹
9	64.1	63.1	64.5	6.4	11.7	7.1	12.3	6.2	5.2	6.0	5.7	72	58	75	SE	1C	0C	0	10	9	8	—	● gt 9a20
10	64.0	62.2	62.5	3.2	14.4	5.4	15.6	-0.4	5.2	6.0	5.8	91	49	86	C	0S	2C	0	4	4	0	0.0	—
11	62.6	61.0	62.2	6.3	15.6	8.6	15.7	1.3	5.9	6.9	6.1	82	52	73	C	0W	3S	1	2	2	0	—	Δ ¹ ; ∞ ¹
12	62.9	61.7	63.4	8.2	15.4	8.0	15.6	4.5	6.0	6.4	5.5	74	49	69	SSE	1W	2C	0	8	3	0	—	Δ ¹ [SW, relámp rojo
13	63.3	60.4	62.9	8.8	18.3	12.2	19.0	6.9	6.6	7.9	8.0	78	51	75	S	2W	3W	3	9	6	8	—	● gt 2p30; [Z lej 4p30
14	65.6	65.7	67.8	8.8	17.0	8.5	17.2	5.0	7.4	8.5	7.0	87	59	84	NW	1W	2C	0	7	2	1	0.0	Δ ¹ ; ∞ ⁰
15	68.7	67.5	68.7	10.8	16.1	9.4	17.3	7.5	6.9	6.9	7.1	72	51	81	SSE	2W	3C	0	3	3	3	—	Δ ¹
16	68.4	66.6	66.6	10.5	19.3	12.1	20.0	6.1	7.8	9.4	8.7	83	56	82	SW	1S	2SSW	1	2	2	0	—	Δ ² am y n
17	65.0	60.8	61.2	11.5	22.3	14.1	23.1	9.7	7.9	9.0	7.6	78	45	63	SE	3SSE	4SSE	2	8	1	1	—	Δ ⁰
18	59.8	56.2	58.2	11.3	27.9	13.0	28.8	8.3	8.2	8.0	9.7	82	29	87	C	0ENE	1WSW	1	5	7	9	—	Δ ¹
19	60.3	62.7	63.8	13.1	16.4	11.6	16.6	11.5	9.2	9.1	8.7	82	66	85	NNW	1NNW	3W	1	10	9	10	—	—
20	62.4	62.1	64.6	11.2	14.5	11.0	14.8	10.2	8.3	8.4	8.4	83	68	85	C	0WSW	3NNW	1	10	9	8	—	5p-6p, n
21	65.5	64.0	63.3	6.9	14.3	9.7	14.8	4.0	6.9	6.3	6.4	93	51	71	C	0WNW	3C	0	8	2	0	0.0	Δ ⁰ am y n
22	61.7	63.5	63.2	8.4	14.3	6.1	15.2	4.8	7.6	5.3	6.2	92	43	88	NW	1WNW	3C	0	10	3	0	0.1	● ch 6a30-I; Δ ¹ n
23	62.9	63.2	65.3	5.8	12.7	9.5	13.7	1.8	6.2	6.2	7.5	90	57	84	C	0NW	3C	0	9	9	10	1.6	● ch p; Δ, ≡
24	66.4	64.8	65.1	10.3	13.7	8.3	14.7	7.4	8.4	7.4	7.0	89	64	85	C	0WNW	3C	0	8	10	0	5.9	Δ n
25	65.6	66.2	68.7	8.5	14.2	6.3	14.8	4.8	7.2	5.0	5.7	86	42	80	C	0WNW	3C	0	9	3	0	0.3	Δ am y n
26	69.2	66.4	65.4	4.2	14.2	10.3	15.1	0.5	5.8	6.3	7.2	94	52	77	C	0WSW	3C	0	9	9	10	—	● ⁰ n; Δ ¹ , ≡
27	64.0	63.0	66.5	10.4	13.0	10.7	14.0	9.0	8.9	8.2	7.0	94	74	73	N	2WSW	3W	1	10	9	4	3.5	● I
28	70.0	69.0	67.4	9.4	15.2	8.0	15.9	6.4	7.9	6.5	7.1	89	50	89	C	0WSW	3C	0	9	3	0	9.7	● ch an; ≡, Δ n
29	63.0	60.0	59.4	9.2	14.7	11.1	15.6	5.4	7.3	7.3	7.5	84	58	76	NW	1NW	2WNW	1	7	8	9	—	—
30	59.6	61.2	64.9	11.7	13.8	8.9	14.7	8.7	7.8	6.7	7.0	76	57	81	NW	1WSW	4C	0	9	6	0	12.1	● am; Δ n
31	68.5	68.3	69.2	9.2	14.0	7.2	15.1	3.2	6.8	7.0	6.1	78	58	80	C	0WNW	3C	0	6	7	0	—	—
Pro-Mit.	63.8	62.9	64.0	8.6	15.1	8.9	16.0	5.5	7.1	7.4	6.9	85	56	80	0.7	2.5	0.5	7.2	5.6	4.1	81.6	—	—

ANCUD (H = 20 m)

OCTUBRE 1913

φ = 41° 52' S

λ = 73° 48' W

C_g = —

1	61.9	60.6	59.6	7.4	16.9	10.8	18.4	7.0	5.2	9.3	8.0	68	65	83	C	W	C	0	0	0	—	—
2	59.5	58.3	57.2	11.0	12.5	11.5	12.9	8.5	8.3	8.1	7.3	85	76	72	W	W	N	10	10	2	—	—
3	57.7	59.7	61.4	9.0	11.9	6.3	12.3	5.0	7.6	5.0	5.5	89	48	78	W	W	N	4	6	0	14.4	● n-6a2a)
4	61.2	60.8	61.4	6.5	11.6	10.0	12.6	4.9	6.2	6.6	4.9	86	64	54	C	N	N	2	4	10	—	● 8p-n
5	61.2	59.5	55.6	8.8	10.8	7.3	11.1	7.0	6.0	6.0	6.4	71	62	85	W	N	W	2	10	10	0.4	● ch a interv 9a10-7p
6	57.9	59.2	58.0	4.8	9.1	7.0	9.5	4.4	5.2	5.6	6.2	81	65	82	S	W	W	2	3	10	16.6	● a interv, Δ ² 10a32;
7	60.1	62.4	64.5	6.8	8.0	5.0	9.9	4.1	5.4	5.9	4.9	73	73	75	W	W	S	3	6	2	4.1	● n-6a10, MD
8	64.8	64.8	66.3	4.6	10.0	5.0	12.0	1.1	4.7	4.0	4.9	74	43	75	E	E	S	2	3	0	0.0	—
9	63.6	62.8	62.7	5.0	14.0	7.0	14.4	4.6	4.5	6.7	5.5	69	57	74	S	N	S	7	4	0	—	—
10	64.3	63.0	63.0	4.3	11.5	8.0	13.3	3.5	5.8	7.3	6.6	93	72	82	C	W	S	1	5	0	—	● 1p20-1p38
11	62.6	62.0	63.0	5.4	11.9	8.0	13.0	4.9	5.9	6.4	6.2	87	62	78	C	W	E	2	8	10	1.0	5p-5p10
12	63.3	63.0	64.3	6.8	14.0	8.1	14.5	5.0	4.9	4.4	6.6	67	37	82	S	N	S	1	3	0	0.0	—
13	64.3	62.2	63.5	6.9	17.0	10.7	17.2	5.5	6.3	8.6	8.0	84	60	84	C	W	C	2	1	0	—	Δ ⁰ an
14	65.4	66.2	68.2	6.6	13.8	10.7	14.9	5.0	6.6	6.6	7.4	91	57	77	C	W	C	1	1	10	—	—
15	68.4	68.3	68.5	8.5	11.1	10.2	11.6	8.0	7.4	9.0	8.6	89	92	93	W	W	W	8	10	10	—	a interv I,II
16	68.6	68.2	67.7	10.5	14.0	10.4	14.5	7.0	8.7	9.1	8.2	93	77	88	W	W	W	7	3	9	0.0	—
17	67.0	64.2	63.5	10.4	18.1	12.6	19.6	9.5	7.3	10.0	8.1	76	64	74	C	W	C	3	3	0	—	—
18	59.4	57.1	55.1	14.9	26.1	11.9	27.0	11.0	6.7	10.4	9.2	53	42	90	E	C	W	7	5	10	—	—
19	57.7	61.0	62.0	12.7	12.9	11.8	13.0	10.6	9.0	9.0	8.8	83	82	86	N	N	N	8	9	10	—	p
20	61.3	60.1	63.9	11.4	11.4	9.6	11.8	8.1	8.9	9.1	7.4	89	88	84	N	N	S	10	10	0	0.2	
21	63.9	62.6	60.2	10.1	11.9	10.8	12.8	8.0	6.5	7.3	8.7	71	71	90	W	N	N	8	10	10	3.1	● ch 2p39-2p42, ● n
22	59.7	61.6	61.6	9.0	12.8	7.5	12.8	6.0	6.5	5.8	6.1	76	53	79	S	W	S	2	3	5	15.0	an
23	60.3	60.4	62.8	9.8	9.4	9.6	9.9	7.3	6.4	7.7	7.7	70	88	87	W	W	W	8	10	9	0.0	● y a interv
24	65.2	64.5	64.7	8.2	13.7	9.0	14.0	7.5	7.2	9.2	5.4	89	79	63	S	W	C	2	1	8	8.8	3p20-3p50
25	64.7	65.6	67.6	8.0	11.2	9.0	11.5	6.5	6.3	6.3	7.2	79	63	84	C	W	W	5	5	10	0.0	—
26	67.3	65.0	61.7	9.1	11.9	10.7	12.0	8.7	7.1	7.2	8.5	83	69	90	N	N	N	10	10	10	1.0	● an, a interv 2p30-n
27	60.9	61.0	64.8	10.6	11.1	10.0	12.0	9.0	7.8	8.1	7.8	83	86	W	W	S	9	6	0	14.7	● a interv	
28	66.2	68.8	67.8	10.0	14.1	10.1	15.0	8.0	6.8	8.0	7.8	74	67	84	C	W	W	8	7	10	1.7	—
29	61.8	59.1	55.9	10.1	10.3	10.2	11.0	9.5	7.3	8.0	9.0	79	86	97	W	N	N	10	10	10	0.0	a, ● 11a-n
30	58.3																					

Temp. a la libertad Temp. Fríen	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km						k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a	2p					9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
6.7	4.8	0	0	40	4.4	13.4	20.2	52.5	2.2								0.5	1.0	1.2	1.8
6.0	5.3	0	35	0	1.0	10.7	11.2	34.6	1.4	str	cu-ni NNW	str-cu					0.1	0.1	0.3	2.3
6.0	4.4	40	80	0	24.8	34.0	28.6	46.7	1.9	ni NNE	cu-ni N	str	5.6	4.4			0.4	0.2	0.5	0.8
6.1	0.6	0	255	0	0.2	35.5	34.6	62.8	2.6	fr-cu	fr-cu W	fr-cu					0.1	1.0	0.5	0.8
6.7	1.6	0	170	200	7.6	31.6	18.5	77.7	3.2	cu-ni	cu-ni NW	str-ni	11.5	1.5	8.0		0.2	0.3	0.2	1.7
6.2	3.7	200	240	0	118.4	70.2	43.8	168.5	7.0	cu W	cu-ni, fr-cu W	cu-ni N	7.2	2.0	1.5		0.8	0.8	0.5	1.3
6.0	1.0	0	250	0	25.2	65.6	36.4	139.2	5.8	fr-cu N	cu W	ci	6.7				0.3	1.0	0.7	1.6
6.0	-1.5	70	220	130	2.2	65.6	98.2	104.2	4.3	a-cu NW	fr-cu, ci-str NW	ci-str					0.1	0.8	0.9	1.8
6.3	2.2	80	0	0	32.6	16.2	18.2	196.4	8.2	str	cu-ni	ci-cu N					0.4	0.4	0.5	2.1
6.5	-2.5	0	125	0	5.6	26.0	16.9	40.0	1.7	ci	ci W						0.1	0.7	0.7	1.0
6.0	-1.5	25	220	40	0.2	34.2	26.4	43.1	1.8	cu S	fr-cu W						0.1	0.7	0.8	1.5
6.3	1.7	105	120	0	16.7	42.0	21.6	77.3	3.2	str-cu S	fr-cu S						0.2	0.7	0.7	1.7
6.5	3.0	135	225	215	9.8	57.2	34.5	73.4	3.1	str-cu S	cu, cu-ni S	fr-cu, cu-ni S			0.0		0.3	0.7	0.7	1.7
6.3	3.0	60	150	20	4.4	40.8	37.4	96.1	4.0	a-cu S	cu	ci					0.1	0.8	0.6	1.5
6.3	5.2	140	275	0	17.6	9.4	31.6	95.8	4.0	fr-cu SSE	fr-cu W	ci					0.2	0.9	0.7	1.6
6.6	3.7	60	150	50	4.4	60.4	34.5	45.4	1.9	fr-cu SW	fr-cu SW						0.1	0.7	0.7	1.7
6.0	6.7	275	350	150	32.6	150.8	140.4	127.5	5.3	fr-cu SE	ci-str S	ci					0.4	1.4	2.0	1.8
6.1	6.1	0	100	100	60.8	36.0	69.0	352.0	14.7	ci-str	ci-str	str-cu					0.6	1.5	0.9	4.0
6.8	9.0	75	250	50	32.6	11.8	82.0	137.6	5.7	cu-ni NW	cu-ni NW	cu-ni					0.4	0.6	0.6	2.8
6.0	7.6	0	250	100	5.4	45.8	22.8	99.2	4.1	str-cu	str-cu, ci-cu NW	ni			0.0		0.2	0.5	0.3	1.4
6.0	0.9	0	200	20	7.2	59.2	28.7	75.8	3.2	fr-str	str-cu W						0.2	0.9	0.9	1.0
6.0	2.8	30	250	0	58.1	62.8	44.4	146.0	6.1	ni NW	fr-cu WNW		0.1	1.6			0.2	0.8	0.8	2.0
6.7	-0.5	0	275	0	2.8	52.6	22.9	110.0	4.6	fr-str	str-cu, ni NW	ni		0.3	0.2		0.1	0.6	0.6	1.7
6.2	5.5	0	200	0	4.9	45.8	40.4	80.4	3.4	cu-ni NE	cu-ni W		5.4	0.3			0.1	0.6	0.5	1.3
6.3	2.5	0	300	0	2.4	73.6	56.6	88.6	3.7	str-cu	cu WNW						0.1	1.3	1.0	1.2
6.3	-1.6	0	250	0	6.0	38.8	39.0	136.2	5.7	str-cu	str-cu, ci-cu WSW	ni					0.1	0.9	0.7	2.4
6.6	7.5	125	300	75	29.4	70.4	58.4	107.2	4.5	ni N	cu-ni W	cu-ni SW	3.5	8.7			0.1	0.2	0.6	1.7
6.8	4.6	25	300	0	17.2	50.8	44.3	146.0	6.1	cu-ni SW	str-cu S		1.0				0.1	0.8	0.8	0.9
6.1	3.4	55	175	100	4.6	59.1	55.6	99.7	4.2	str	ci-cu W	str					0.1	0.9	0.7	1.7
6.6	6.5	90	350	0	32.2	98.0	18.0	146.9	6.1	cu-ni NW	str cu SW		12.1				0.2	1.0	0.7	1.8
6.0	1.2	25	250	0	51.7	67.6	57.4	167.7	7.0	cu NW	str-cu W						0.1	1.5	0.3	1.8
6.1	3.1	52	204	42	20.1	49.5	41.7	108.8	4.5				53.1	18.8	9.7		7.0	24.3	21.6	52.4

					5.4	30.5	46.8	43.0	1.8			[NW]					0.1	0.4	0.6	1.1	
					48.7	89.0	86.9	126.0	5.2	ni NW	fr-ni NW, ci-str, ci	str					0.0	0.3	0.7	1.0	
					108.6	62.8	36.6	284.5	11.9	ni W, ci	fr-str W		14.4				0.4	0.6	0.6	1.4	
					8.6	44.9	79.5	108.0	4.5	fr-str	cu N, str-cu	ni N, a-str			0.0		0.0	0.5	0.8	1.2	
					101.0	60.5	62.0	225.4	9.4	str-cu N	str-cu N	str	0.4	3.7	8.6		0.6	0.6	0.0	1.9	
					163.4	99.0	107.0	285.9	11.9	cu-ni W	cu-ni W	ni	4.3	0.8	1.1		0.9	0.6	0.6	1.5	
					293.3	108.4	59.8	499.3	20.8	cu-ni W	cu-ni W	cu-ni S	2.2	0.0			0.0	1.6	0.8	1.2	
					20.3	51.0	43.6	188.5	7.8	cu-ni W, str	cu-ni S						0.0	0.6	0.5	2.4	
					192.0	85.6	33.7	286.6	11.9	str S, ci W	cu-ni SSE, ci NN						1.0	0.5	0.5	2.1	
					11.2	44.1	34.2	130.5	5.4		ni S, ci	[W]		1.0				0.0	0.4	0.4	1.0
					0.6	18.2	30.6	78.9	3.3	cu-ca, cu-ni W	cu W, str S	str			0.0		0.1	0.4	0.3	0.9	
					30.8	64.4	15.9	79.6	3.3	str-cu S	cu-ni						0.3	0.8	0.4	1.0	
					21.2	30.5	34.5	101.5	4.2	fr-str E	cu-ni S						0.1	0.5	0.5	1.3	
					6.0	49.6	34.6	71.0	3.0	str	str	str NE					0.0	0.6	0.4	1.0	
					47.7	60.4	53.1	131.9	5.5	str-cu S, a-str	ni W, a-str	str		0.0	0.0		0.3	0.2	0.6	1.3	
					72.8	41.8	51.7	186.3	7.8	cu-ni W	cu-ni W	str					0.0	0.5	0.3	0.8	
					25.2	58.4	20.1	118.7	4.9	fr str S	cu-ni S						0.4	0.6	0.6	1.2	
					189.5	10.0	37.0	268.0	11.2	ci N	ci N	str					1.5	0.9	1.0	2.7	
					114.4	79.4	43.0	161.4	6.7	cu-ca, cu-ni N, ci S	cu-ni N, str-cu N	cu-ni			0.2		0.4	0.2	0.2	2.3	
					37.0	55.0	34.2	159.4	6.6	ni N	ni N		0.0	1.1	2.0		0.2	0.1	0.4	0.6	
					57.1	83.0	69.2	146.3	6.1	cu-ni WNW	ni N, a-str	ni	0.0		2.0		0.3	0.8	0.4	0.8	
					99.0	93.0	38.4	251.2	10.5	cu-ni W	cu-ni W	cu-ni	13.0				0.2	0.8	0.9	1.4	
					68.8	85.2	99.9	200.2	8.3	cu-ni NNW, a-str	ni WNW, a-str	ni	0.0	1.5	7.3		0.5	1.0	0.7	2.2	
					17.6	20.2	0.9	202.7	8.4	cu-ni NE	cu-ni W	ni	0.0		0.0		0.5	0.7	0.7	2.2	
					10.2	52.8	82.4	31.3	1.3	ci-cu NW	ni, ci-cu NW	ni					0.1	0.8	0.7	1.5	
					40.1	65.0	85.0	175.3	7.3	ni NW, a-str	ni N, a-str	ni	1.0		8.2		0.3	0.5	0.2	1.8	
					105.9	88.3	78.5	255.9	10.7	ni W, a-str	fr-ni W, fr-str		6.5	1.0	0.7		0.2	0.3	0.4	0.9	
					9.9	31.2	18.6	176.7	7.4	cu-ni, fr-ni W	fr-ni, ci-cu SSW	ni					0.2	0.7	0.4	0.9	
					9.2	33.0	89.0	59.0	2.5	ni NNW, a-str	ni N, a-str	ni	0.0	1.8	8.6		0.1	0.4	0.0	1.2	
					69.0	68.8	47.3	191.0	8.0	cu-ni WNW, ci	cu-ni W		8.0	0.0	0.0		0.3	0.7	0.5	0.7	
					1.6	59.3	31.3	117.7	4.9	cu-ni W [WNW]	cu-ni NW	ni	2.7				0.5	0.7	1.2	1.7	
					64.1	58.8	51.1	172.3	7.2				52.5	10.9	38.7		9.5	18.3	16.3	43.2	

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			C°				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	55.6	52.9	51.5	9.4	12.0	8.8	13.6	6.8	6.0	8.2	7.1	69	79	84	S	2S	2C	0	0	0	0	—	
2	52.8	51.2	48.2	8.8	11.6	10.4	13.4	7.4	7.8	8.7	8.9	92	86	95	NNW	1NW	3N	3	9 ¹	8 ²	10 ²	—	
3	51.0	52.8	53.8	7.8	8.8	7.0	10.8	4.8	7.5	6.6	4.7	94	78	63	W	1W	1S	1	10 ²	7 ²	0	10.2	● ¹ ch 1a20-8a10
4	54.3	53.9	54.5	7.2	8.8	6.4	10.4	5.0	6.5	6.6	5.5	86	78	76	W	1NW	2NW	3	6 ¹	10 ²	10 ²	1.3	● ¹ ch a interv
5	54.4	52.5	48.9	6.4	9.8	6.4	10.4	2.6	5.9	6.7	6.6	83	74	91	N	6NW	3NW	4	10 ²	10 ²	10 ²	3.1	● ¹ ch 0a20-MN, Δ a
6	50.8	52.0	51.1	4.6	7.2	4.0	8.6	2.8	6.3	6.3	4.7	00	83	77	W	1W	3W	2	8 ²	10 ¹	10 ²	17.6	● ² ch a interv
7	53.5	54.8	57.3	4.8	8.4	4.2	9.2	2.0	5.0	4.5	4.2	78	55	68	W	2NW	2SW	1	10 ²	5 ¹	8 ²	6.5	● ⁰ ch MN-11a20, Δ
8	58.3	58.7	58.9	4.2	7.8	3.6	8.8	2.4	4.4	3.2	4.3	71	41	73	SW	2SE	2S	1	2 ⁰	2 ⁰	0	2.1	[terv 10a2
9	57.1	56.3	57.4	4.8	10.2	6.8	12.2	3.6	5.2	4.7	5.9	81	50	80	S	3S	3N	1	4 ⁰	6 ¹	4 ¹	—	
10	57.5	56.0	56.1	6.6	9.8	6.8	13.4	3.8	5.8	6.0	4.6	80	66	63	C	0SE	1S	1	2 ¹	2 ¹	0	—	
11	56.0	55.7	56.0	5.8	8.8	7.4	12.0	3.8	5.8	7.3	6.2	85	87	80	S	1SE	1S	1	8 ¹	9 ²	4 ¹	—	
12	56.3	57.2	57.7	4.8	10.2	7.4	11.4	3.8	5.2	5.8	5.3	81	62	69	SW	1SE	2S	2	4 ¹	1 ⁰	0	—	
13	57.5	56.0	56.7	8.4	13.2	9.4	14.8	5.2	6.4	7.0	6.3	78	62	71	S	1S	2S	2	0	0	0	—	
14	59.1	59.6	61.3	6.8	11.8	8.0	13.4	5.2	5.9	8.1	6.4	80	78	81	SW	2SE	1S	2	8 ²	6 ¹	2 ⁰	—	
15	61.4	60.9	61.9	8.2	10.2	9.8	11.6	6.4	6.5	8.3	7.9	81	90	87	C	0NNW	1W	1	10 ²	10 ²	9 ²	—	
16	61.5	61.1	61.5	8.2	13.2	7.4	13.8	7.2	7.9	8.5	7.5	98	75	98	C	0N	1SW	1	5 ¹	6 ¹	9 ²	—	
17	60.7	57.5	57.9	9.0	14.8	9.8	16.2	7.4	7.8	7.7	8.1	92	62	89	S	1SW	3S	3	9 ²	1 ⁰	0	—	
18	54.3	51.5	50.5	13.2	18.4	13.0	19.4	9.8	8.0	14.8	8.1	71	94	73	S	2SSE	1W	4	2 ⁰	8 ⁰	9 ²	—	
19	51.4	53.3	55.8	11.6	14.0	10.2	16.2	9.2	9.2	9.0	7.8	91	76	84	NW	1NW	3NW	2	10 ²	4 ¹	4 ²	—	
20	55.2	53.2	56.2	10.2	11.0	6.4	14.2	5.4	8.6	8.6	5.9	93	87	83	NW	1NW	3NW	1	9 ²	9 ²	4 ¹	—	
21	57.5	55.9	53.5	8.0	10.4	9.2	12.2	5.4	6.9	7.3	7.6	86	76	89	N	2NW	2NW	2	8 ²	10 ²	8 ²	—	● ⁰ a interv 11p5-MN
22	53.0	54.6	54.9	7.8	10.6	6.0	12.8	5.2	6.8	4.7	6.1	86	49	88	W	2N	1NW	1	4 ¹	7 ¹	4 ⁰	4.2	● ⁰ a interv MN-6p20
23	53.6	53.7	55.9	7.4	10.2	8.4	12.4	6.0	7.2	7.0	7.1	94	76	87	NW	2NW	2NW	2	10 ²	10 ²	10 ²	1.1	● ⁰ ch 0a20-6p50, ●
24	58.5	58.4	58.4	7.4	10.2	6.0	12.6	5.4	7.2	7.0	5.3	94	76	76	SW	1S	2S	3	2 ⁰	3 ⁰	0	4.2	
25	58.0	58.7	60.5	6.4	10.6	6.8	13.0	5.8	5.7	6.2	6.5	79	65	88	W	1NW	2W	1	6 ¹	6 ¹	4 ¹	—	
26	60.7	58.5	55.3	8.4	10.8	8.8	12.8	5.8	7.8	7.3	7.5	94	75	89	NW	1NNW	3N	5	8 ²	8 ²	10 ²	—	● 7p30-11p50
27	54.9	54.4	58.2	8.2	10.8	8.4	12.8	6.8	7.7	7.3	7.3	94	75	89	NW	1W	3C	0	9 ²	8 ²	5 ¹	4.3	≡ a interv 1a10-3a15
28	62.2	63.2	61.7	7.4	9.8	8.2	11.0	6.8	6.6	6.7	6.8	86	74	83	W	1SE	1W	1	7 ¹	8 ¹	6 ¹	—	
29	55.7	52.6	50.4	9.0	10.2	8.8	11.0	7.2	7.8	8.3	7.8	92	90	92	W	1NW	2N	4	8 ¹	10 ²	10 ²	—	● ⁰ a interv 10a20-11p
30	51.7	53.2	56.5	8.4	9.6	6.8	13.2	5.6	6.4	8.0	6.3	78	89	85	W	1W	2W	1	10 ¹	3 ¹	0	4.9	● ¹ ch I [9p50
31	59.7	61.1	62.6	8.0	10.0	7.2	12.6	6.2	6.9	7.5	6.9	86	82	91	W	1SE	1SW	1	5 ¹	7 ¹	6 ¹	0.7	● ⁰ ch I
Pro- Mit.	56.3	55.9	56.2	7.7	10.7	7.7	12.6	5.5	6.7	7.2	6.5	86	74	82	1.4	2.0	1.8	6.5	6.3	5.0	60.2		

HUAFO (H=142 m)

OCTUBRE 1913

φ=43° 33' S

λ=74° 45' W

Cg = -

1	53.7	49.6	49.4	7.4	10.1	9.5	12.2	6.7	6.0	6.7	8.3	79	73	94	SW	1SSW	3NW	2	2	3	2	—	Δ am, ≡ 8p15-MN
2	47.8	46.0	44.0	8.9	10.2	9.2	11.6	6.8	7.8	8.2	8.4	92	69	98	NE	3NE	5N	7	9	9	10	—	● ¹ ch 8p20-MN; ≡ M
3	46.3	48.5	49.1	6.8	10.5	8.7	10.8	5.3	5.4	5.6	7.1	73	59	86	WSW	5W	3NW	5	7	3	4	4.4	● ¹ ch MN-4a40, 7p20
4	49.0	48.6	48.9	6.1	9.0	6.7	10.0	5.3	6.6	6.3	6.1	95	73	83	NW	4N	5WNW	6	7	9	5	5.0	● ch y Δ ch a interv
5	48.9	47.8	44.3	6.6	9.1	5.1	9.8	4.8	5.0	6.1	5.6	68	71	86	WNW	5NW	4NE	2	3	6	10	10.5	● ch, Δ ch MN-5a45
6	44.4	46.2	42.5	4.3	5.6	3.8	7.0	2.2	4.9	5.1	4.6	79	75	77	SW	4WNW	5WNW	9	8	8	6	11.5	● ch, Δ ch a interv; 2
7	46.1	50.0	52.0	4.7	6.7	5.0	6.8	1.8	4.7	4.5	5.4	73	61	83	SW	9SW	6SW	5	8	6	2	14.6	● ch, Δ ch MN-9a40;
8	54.4	55.3	57.0	5.2	8.0	5.0	8.1	2.0	4.9	4.5	5.3	74	57	81	SSW	3SSW	4SSW	3	5	4	10	2.4	Δ 1a30-1a33, 2a10-2a
9	55.2	53.5	53.6	5.6	8.0	7.3	8.3	4.9	4.1	4.3	5.3	61	55	69	S	4S	4S	3	2	2	0	1.4	Δ 1a30-1a35
10	53.1	53.2	52.5	6.8	9.2	7.2	9.8	4.8	5.5	5.7	5.6	74	66	74	SW	3SSW	3SW	3	2	2	9	—	Δ am
11	51.9	53.3	52.4	7.0	8.6	7.0	8.9	6.5	7.4	5.4	5.2	72	65	70	SSW	6SSW	3SSW	3	7	7	5	1.3	● ch 2a55-4a40
12	53.5	53.9	55.3	7.8	9.0	8.0	9.8	6.1	6.0	5.4	6.1	76	63	76	SSW	4S	5S	8	2	4	8	2.1	● ch 1a55-4a35; ↘ S
13	54.5	53.7	53.8	7.9	8.9	8.3	9.1	6.4	6.1	6.0	6.6	76	71	81	SSW	8SSW	8SSW	8	4	3	4	—	↘ S todo el dia
14	54.3	55.7	57.0	7.9	9.5	8.0	9.6	6.7	5.7	6.6	6.1	72	75	76	SSW	8SW	7WSW	4	4	10	9	—	↘ S MN-3p20
15	56.4	56.1	57.4	8.6	9.5	9.0	9.9	7.4	7.9	8.3	8.1	95	94	95	W	4WSW	4WSW	2	10	10	10	0.3	4a10-3p40, ≡ 3p40
16	57.1	57.1	56.9	9.1	9.8	8.9	10.0	7.6	8.4	8.7	7.5	98	96	88	W	1W	2W	1	10	10	4	1.0	≡ MN-3p50, 10p30-M
17	56.6	56.2	55.5	9.1	11.0	8.8	11.7	8.0	8.5	9.2	8.1	99	94	96	WSW	1SSW	1S	1	10	6	10	0.3	≡ todo el dia
18	50.6	47.5	45.3	10.2	17.5	13.1	17.8	8.8	8.8	9.6	7.8	95	65	69	C	0C	0E	2	8	9	2	0.3	≡ MN-10a, Δ am
19	44.6	47.3	50.1	10.6	10.0	9.9	13.1	9.3	9.3	9.2	8.7	98	00	96	N	4N	5N	6	10	10	10	—	10p35-MN; ≡ 0a30-
20	48.5	48.0	51.2	9.8	7.2	7.0	10.0	6.4	8.6	6.8	7.4	95	90	99	N	7WNW	6W	5	10	10	3	0.7	MN-11a15, ● ¹ ch 4
21	49.4	48.8	45.8	8.7	10.0	9.8	10.1	7.0	7.7	8.4	8.3	92	92	92	N	9N	8N	9	10	10	10	7.4	● ch 2a40-MN; ↘ N 2a
22	46.9	49.5	49.3	7.0	9.0	8.0	10.3	5.8	6.3	6.0	5.2	84	70	64	WSW	7WNW	5WNW	6	8	7	6	2.4	● MN-2a45; ↘ N M
23	46.7	47.6	51.7	8.1	8.0	6.5	9.2	6.1	6.4	7.5	6.4	79	93	88	NW	9W	8SW	3	9	10	3	—	● ch 9a20-4p55; ↘ 2
24	54.9	55.7	54.7	7.1	12.3	7.4	12.7	6.0	5.3	5.6	6.7	70	62	88	C	0SW	1W	2	7	3	2	3.6	3
25	53.4	53.4	54.7	6.9	8.9	8.2	9.3	5.5	4.7	6.1	6.8	63	72	83	WNW	4NW	4N	4	5	8	9	0.5	● ¹ ch 4a30-6a50, 8p3
26																							

Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
m/minuto			km									mm			mm					
7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a			
220	250	0	90.0	160.0	127.0	416.0	17.3										0.4	0.1	0.5	1.2
60	400	450	74.0	80.0	135.0	361.0	15.0	ni SE	cu-ni SE	ni S							0.1	0.1	0.3	0.7
40	60	120	241.0	68.0	72.0	456.0	19.0	ni	cu E								0.3	0.0	0.4	0.7
60	220	320	78.0	103.0	70.0	218.0	9.1	a-cu E	cu-ni SE	ni S							0.0	0.2	0.2	0.4
820	400	550	407.0	247.0	225.0	580.0	24.2	ni	ni	ni							0.0	0.1	0.1	0.4
100	400	280	148.0	140.0	136.0	620.0	25.8	ni N	ni	ni							0.0	0.2	0.0	0.2
200	270	80	203.0	80.0	95.0	479.0	20.0	ni	cu-ni E	ci-cu E							0.4	0.2	0.2	0.6
180	250	120	110.0	219.0	108.0	285.0	11.9	cu E	cu N								0.2	0.5	0.2	0.6
450	400	80	247.0	188.0	83.0	574.0	23.9	ci-cu NE	ci-cu W	cu-ni S							0.3	0.6	0.4	1.0
0	120	80	86.0	82.0	105.0	357.0	14.5	cu	cu N								0.2	0.2	0.4	1.2
50	80	50	135.0	75.0	155.0	322.0	13.4	cu N	cu-ni N	cu NE							0.4	0.4	0.3	1.0
80	300	250	95.0	179.0	153.0	325.0	13.5	ci-cu NE	cu N								0.2	0.4	0.4	0.9
100	220	200	215.0	163.0	125.0	547.0	22.8										0.4	0.6	0.4	1.2
280	80	300	186.0	121.0	62.0	474.0	19.8	cu-ni NE	cu NE	cu N							0.2	0.6	0.2	1.2
0	80	50	110.0	72.0	41.0	293.0	12.2	cu-ni	cu-ni E	ni E							0.3	0.0	0.2	1.1
0	40	90	69.0	89.0	58.0	182.0	7.6	cu E	cu-ni NE	ni N							0.1	0.2	0.1	0.3
50	380	400	58.0	157.0	182.0	205.0	8.5	ni N	ci N								0.1	0.4	0.7	0.4
200	80	520	246.0	87.0	117.0	585.0	24.4	cu N	ci-cu N	ni S							0.0	0.8	0.4	1.1
120	440	220	159.0	128.0	144.0	363.0	15.1	ni S	ci-cu E	ni E							0.2	0.2	0.6	1.4
60	420	150	93.0	97.0	63.0	365.0	15.2	ni E	ni E	ni E							0.1	0.2	0.1	0.9
300	280	240	108.0	142.0	30.0	268.0	11.2	str-cu SE	cu-ni SE	ni S							0.2	0.2	0.4	0.5
200	80	120	164.0	80.0	85.0	336.0	14.0	cu E	cu-ni SE	cu-ni E							0.0	0.6	0.4	0.6
200	250	200	139.0	114.0	91.0	304.0	12.7	ni	ni	ni							0.2	0.1	0.3	1.2
50	160	340	35.0	136.0	130.0	240.0	10.0	cu E	cu E								0.2	0.2	0.6	0.6
50	150	60	82.0	67.0	99.0	348.0	14.5	ci-cu E	cu-ni S	ni SE							0.4	0.4	0.4	1.2
50	180	740	41.0	155.0	130.0	207.0	8.6	ni S	cu-ni SE	ni							0.2	0.2	0.3	1.0
50	150	0	157.0	82.0	81.0	442.0	18.4	ni S	cu-ni SE	ni							0.1	0.2	0.5	0.6
80	120	60	80.0	90.0	49.0	243.0	10.1	a-cu E	a-cu N	ni N							0.1	0.3	0.2	0.8
40	120	600	27.0	109.0	22.0	166.0	6.9	cu-ni SE	ni	ni							0.2	0.1	0.1	0.7
30	150	160	147.0	78.0	90.0	278.0	11.6	cu-ni NE	cu E								0.2	0.1	0.3	0.4
40	60	140	96.0	101.0	78.0	264.0	11.0	cu E	a-cu E	ni E							0.2	0.2	0.3	0.6
134	213	225	133.1	119.0	101.3	358.2	14.9										5.9	8.6	9.9	24.7

0	414	198						ci-str	ci-str S	ci-str S	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.4
384	600	1002						str-cu NE	str-cu NE	ni N	—	—	0.3	0.1	0.1	0.0	0.4
648	414	666						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni NW	4.1	—	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2
450	618	768						cu-ni NW	cu-ni N	cu-ni W	4.7	3.1	2.5	0.0	0.0	0.1	0.1
714	534	252						str-cu W	cu-ni NW	ni NE	4.9	—	3.6	0.0	0.1	0.0	0.1
498	618	1386						cu-ni SW	cu-ni W	cu-ni W	7.9	6.3	3.7	0.0	0.1	0.0	0.1
1368	798	666						cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	4.6	1.4	—	0.1	0.1	0.0	0.2
414	564	336						cu-ni SW	str-cu SW	ni SW	1.0	—	0.7	0.1	0.1	0.1	0.2
564	582	414						str-cu S	str-cu S		0.7	—	—	0.0	0.1	0.1	0.2
348	384	336						str-cu SW	str-cu SW	str-cu SW	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3
786	414	402						cu-ni S	str-cu S	str-cu S	1.3	—	—	0.2	0.1	0.2	0.4
450	600	1164						cu-ni SW	cu S	str-cu S	2.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4
1068	1086	1050						str-cu S	str-cu S	str-cu S	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.3
1068	900	516						str-cu S	a-str S	str-cu W	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.6
552	468	198						str W	str W	str W	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
118	216	83						str W	str W	fr-cu SW	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
105	150	117						str W	ci-str S	str S	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
0	0	198						ci-str S	ci-str	str E	0.1	—	—	0.2	0.3	0.2	0.2
564	732	750						str N	str N	str N	—	—	0.2	0.1	0.0	0.1	0.6
1032	834	702						str N	ni W	cu-ni W	0.5	5.1	1.4	0.0	0.9	0.0	0.1
1332	1082	1464						ni N	ni N	ni N	0.9	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
948	666	834						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni W	0.7	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1
1218	1050	336						cu-ni NW	ni W	cu-ni SW	—	2.8	0.8	0.1	0.0	0.1	0.3
0	50	198						str-cu SW	fr-cu SW	fr-cu W	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.2
468	498	534						cu-ni W	cu-ni NW	ni N	0.5	—	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5
864	852	900						ni N	ni N	ni W	0.2	0.4	0.8	0.1	0.1	0.0	0.3
732	852	800						ni W	cu-ni W	cu-ni W	1.6	4.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
414	186	498						str-cu SW	str-cu N	ni NE	—	—	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
702	798	636						ni N	ni N	ni NW	0.3	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
564	708	606						cu-ni W	cu-ni W	cu-ni W	0.7	0.9	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0
414	498	666						str-cu W	str-cu W	ni W	—	—	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2
606	602	602									37.5	28.3	16.9	2.2	2.7	2.3	7.1

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	48.8	50.8	47.6	5.6	3.0	3.0	9.2	0.6	6.1	5.5	5.7	89	96	00	W	3	NW	2	E	2	10 ¹	10 ¹	10 ²	49.6	● ² MN-2a30, ● ¹ 10a3
2	40.5	39.9	42.8	7.6	8.0	4.2	10.0	2.6	7.8	8.0	5.4	00	00	87	NW	6	NW	6	S	2	10 ²	10 ²	9 ¹	45.7	● ¹ MN-8p20, * ch 2p
3	44.7	45.3	43.9	4.0	4.2	4.8	9.8	1.4	4.3	5.8	3.9	70	93	61	W	3	W	5	W	6	8 ⁰	7 ⁰	9 ¹	39.2	● ¹ y Δ a interv
4	48.7	49.1	48.8	3.1	3.8	2.8	9.2	0.5	3.7	4.2	4.7	64	70	82	SW	5	W	6	W	5	7 ⁰	8 ¹	9 ¹	2.1	● ⁰ y * ch a interv
5	47.0	47.0	48.0	1.6	1.6	1.6	2.8	0.4	4.6	4.2	3.6	89	82	71	SW	3	C	0	C	0	7 ⁰	9 ¹	9 ¹	3.7	● ⁰ y * ch a interv
6	47.0	49.1	49.7	-0.2	2.9	4.0	4.0	-0.2	4.2	4.0	4.1	92	71	67	NE	1	C	0	C	0	7 ⁰	7 ⁰	7 ⁰	7.4	* ¹ 1a15-6a15; ☒
7	50.7	54.0	57.9	4.4	3.6	2.6	4.4	1.0	3.1	4.0	4.6	50	67	82	S	5	S	5	S	5	9 ¹	10 ¹	10 ¹	0.0	Δ ⁰ ch, * ch a interv
8	61.2	63.1	63.6	2.8	4.8	5.8	5.8	1.4	4.3	5.2	5.4	75	81	79	S	6	SW	3	S	3	9 ¹	9 ¹	8 ⁰	2.5	Δ ¹ ch a interv
9	65.4	64.7	63.6	4.2	5.2	4.9	9.9	2.3	5.2	5.2	5.3	84	78	81	S	2	SSW	5	S	2	8 ⁰	8 ⁰	8 ⁰	1.4	● ⁰ ch a interv
10	59.7	57.8	55.8	4.0	5.0	5.0	9.8	3.4	5.4	5.4	5.9	88	83	90	SW	3	WSW	5	WSW	5	9 ⁰	9 ¹	10 ¹	2.5	● ⁰ ch I, ● ¹ 5p-MN
11	56.0	57.0	58.7	5.6	6.0	4.6	9.6	4.2	6.2	6.1	4.5	91	88	71	SW	3	SSW	3	S	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	10.3	● ¹ MN-2a30, ● ⁰ ch I
12	59.8	60.1	61.7	4.6	5.6	7.0	9.2	3.4	5.3	6.4	7.0	84	94	94	W	4	W	6	SW	4	9 ⁰	10 ¹	10 ⁰	0.8	● ⁰ ch I, ● ¹ 1p-8p30
13	60.6	59.3	58.8	6.2	6.6	6.2	9.2	5.6	6.5	6.9	6.9	91	94	97	W	3	WNW	6	W	5	10 ¹	10	10 ⁰	6.2	● ⁰ ch 6a-9p15
14	53.9	52.5	52.6	6.6	6.8	6.7	9.3	4.7	6.9	7.0	6.8	94	94	93	NW	6	NW	6	WSW	5	10 ¹	10 ²	10 ¹	6.2	● ¹ 4a-3p30; ≡ 4a-3p30
15	56.2	57.4	59.2	6.4	7.0	6.9	9.7	4.7	5.4	6.0	5.7	75	79	77	WSW	5	WSW	5	WSW	5	9 ¹	8 ¹	8 ⁰	12.6	● ¹ ch MN-7p15
16	56.6	54.7	56.6	6.1	7.2	7.0	9.6	5.6	5.7	6.1	6.4	81	80	85	WSW	3	NNE	1	E	1	7	8	3	1.3	Δ ⁰
17	59.9	59.2	57.6	6.8	8.2	8.7	9.4	5.7	6.1	7.0	7.0	82	87	84	ENE	1	NW	5	NNW	6	3 ⁰	9 ⁰	10 ¹	—	¹ 2p-MN
18	57.4	57.4	55.1	8.2	7.8	7.9	9.0	6.0	7.8	7.7	6.9	96	98	88	NW	5	NW	4	NW	1	10 ¹	10 ¹	10 ²	2.7	● ¹ 2a30-3a, y ≡ I
19	45.6	45.0	44.4	7.5	7.8	7.9	9.8	6.5	7.2	7.5	6.9	93	94	88	NE	2	NW	4	NW	6	9 ¹	10 ²	10 ¹	0.7	¹ I-n
20	43.5	41.9	36.9	5.6	6.2	6.2	8.8	5.2	4.7	4.4	5.7	69	62	81	W	5	NW	6	NW	7	9 ¹	7 ⁰	10 ¹	3.4	¹ I, ● ² 9p-MN
21	36.8	37.5	39.2	6.8	6.2	6.4	8.8	3.6	5.6	6.8	5.1	76	96	71	WNW	7	W	6	W	5	9 ⁰	10 ⁰	9 ⁰	8.4	● ² ch a interv
22	40.5	37.4	34.6	5.2	5.4	5.1	8.9	3.0	4.8	5.9	5.4	72	87	83	W	6	WNW	8	W	7	9 ⁰	10 ¹	8 ¹	7.0	● ¹ ch I, ● ² 3p-8p30
23	38.2	41.2	42.1	3.6	5.2	7.2	8.9	3.5	4.6	5.0	5.5	78	75	73	SW	7	W	7	W	7	9 ¹	10 ¹	10 ¹	17.0	● ⁰ ch 3a6, ● ¹ ch y Δ ⁰
24	43.1	43.4	39.4	5.3	6.3	6.8	9.2	5.0	5.8	6.2	6.7	87	87	91	W	7	W	7	W	8	10 ¹	10 ²	10 ²	9.3	● ¹ a interv
25	43.0	48.2	49.3	5.2	6.2	5.8	8.8	3.6	4.8	5.2	4.6	72	74	67	WSW	5	SW	6	W	3	7 ⁰	8 ¹	9 ¹	38.1	● ¹ ch a interv
26	42.5	44.4	37.0	7.0	8.0	6.2	8.9	5.6	6.8	7.8	6.1	91	98	87	NW	6	NW	7	W	7	10 ¹	10 ²	10 ¹	10.8	● ¹ 2a30 8p30
27	43.3	47.9	54.2	4.2	4.6	5.0	8.9	3.2	5.4	4.3	4.1	87	68	63	SSW	7	S	8	S	6	9 ¹	9 ¹	9 ¹	25.7	● ¹ y Δ ⁰ ch a interv
28	58.1	56.7	49.6	4.2	6.0	5.9	8.8	2.5	4.6	4.9	6.0	74	70	87	S	4	NW	6	NNW	6	9 ¹	10 ¹	10 ²	0.2	● ⁰ ch I, ● ¹ 3p30-MN
29	42.4	40.5	41.9	7.0	6.8	6.4	8.9	5.0	7.3	7.3	6.3	98	99	88	NW	5	NW	4	NW	4	10 ²	8 ⁰	10 ²	16.1	¹ I, ● ⁰ ch 1p30-10p
30	43.2	46.2	47.6	6.0	7.6	7.0	9.4	4.5	5.8	6.0	6.9	84	77	92	NW	3	WSW	3	WSW	3	8 ⁰	9 ¹	10 ¹	13.5	● ¹ ch 5a20-10p20
31	45.1	40.6	40.6	7.5	8.0	8.0	8.5	5.6	7.1	7.5	7.5	91	93	93	NW	7	NW	7	WSW	8	10 ²	10 ¹	10 ⁰	2.0	● ¹ ch 1a10; ≡ 1p10
Pro. Mit.	49.7	49.7	49.6	5.2	5.9	5.7	8.3	3.6	5.6	5.9	5.7	83	84	82		4.5		4.9		4.4	8.7	9.1	9.2	346.4	

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

OCTUBRE 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

Cg = +

1	53.6	54.1	53.9	7.0	12.1	5.8	12.8	5.5	6.2	7.8	6.7	82	74	97	WSW	3	C	0	NNE	2	8	9	10	0.0	6a20-7a
2	51.2	47.2	43.6	8.5	11.4	10.2	13.2	5.8	7.7	8.1	6.6	93	81	71	C	0	NNW	4	NNW	4	10	9	9	—	—
3	47.1	48.6	50.0	4.8	6.5	4.1	10.2	3.8	5.9	4.2	5.9	92	58	97	WSW	3	WSW	3	WSW	1	8	10	10	—	—
4	49.7	52.4	54.7	4.0	7.2	8.8	8.8	3.8	5.5	6.1	6.6	90	80	78	WSW	4	WSW	4	W	2	6	2	0	—	—
5	53.3	51.2	50.9	2.5	6.4	1.8	8.8	1.6	4.7	5.7	5.2	85	79	00	WNW	2	WNW	1	WNW	1	9	10	8	—	—
6	50.9	50.5	50.1	1.6	4.8	2.0	5.3	1.6	4.9	4.7	5.3	94	73	00	WSW	3	WSW	2	SSW	3	7	5	10	—	* y Δ a interv 2p20
7	49.2	49.8	51.9	2.3	5.5	3.5	5.9	2.0	4.9	5.9	5.0	91	88	85	SSE	1	S	2	SSE	6	2	8	10	0.0	* y Δ a interv MN-3a
8	57.8	61.0	64.0	2.6	6.9	3.5	7.0	2.6	4.9	6.3	5.7	89	84	97	SSW	4	W	4	SSW	4	5	8	2	2.7	● ⁰ 2p-6
9	64.6	62.9	63.5	4.0	8.4	5.3	8.5	3.5	6.0	6.0	6.3	98	73	96	SW	3	W	1	SW	4	3	4	8	—	—
10	60.0	56.4	56.5	4.6	7.3	5.3	8.3	4.6	5.6	6.2	6.2	89	82	94	SW	5	SW	6	SW	7	7	9	9	—	—
11	55.9	55.7	57.3	5.3	8.9	4.9	9.2	4.6	6.2	6.2	5.7	94	73	89	WSW	4	SW	4	S	6	4	4	0	—	—
12	58.5	59.0	60.5	4.9	8.4	6.0	8.5	4.9	5.9	7.7	6.7	92	93	96	SW	6	WSW	6	WSW	5	8	7	4	—	—
13	61.5	61.1	60.2	5.8	10.1	6.9	10.9	5.8	6.3	8.7	6.6	91	95	88	WSW	5	SW	4	SW	6	5	7	3	—	—
14	57.4	53.7	51.6	6.8	9.8	6.9	10.3	6.5	7.1	6.4	7.2	96	70	98	WSW	3	SW	5	W	4	10	8	8	—	—
15	52.7	54.3	57.9	6.4	8.9	5.6	9.0	5.4	7.0	6.9	6.2	98	81	91	SW	6	SSW	7	S	4	5	7	9	—	—
16	60.0	59.4	60.8	5.2	9.5	8.0	9.8	5.0	6.5	8.6	6.7	98	98	83	SW	4	WSW	2	S	3	3	3	8	—	—
17	64.9	66.3	66.0	5.8	8.7	6.7	11.1	5.8	6.3	6.6	6.6	91	78	90	S	3	NNE	3	WNW	3	0	2	3	—	—
18	62.4	61.1	60.2	8.6	15.4	10.2	15.6	6.7	7.1	10.4	7.2	86	80	77	WNW	2	C	0	C	0	7	0	0	—	—
19	54.0	49.2	48.0	6.6	8.8	6.0	10.2	5.5	7.2	7.5	6.4	99	89	91	ENE	3	NNE	3	WNW	1	8	10	4	—	≡ 6a40-7p
20	48.2	45.9	46.7	9.6	9.8	6.5	15.0	6.0	7.7	8.1	6.5	87	89	90	NNW	3	SW	1	C	0	2	9	0	—	Δ ¹ ch 1p45, ● ¹ 2p30
21	44.8	41.8	42.7	7.2	10.5	7.0	13.3	6.0	5.2	9.0	7.2	69	95	96	WSW	2	NNW	4	SW	4	8	8	6	1.3	●

Temp. a la intemp. Temp. m. Freien. (°C)	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
									fr-ni, a-cu	ni	ni	21.8	5.6	16.9				
									ni	ni	cu-ni	23.2	22.2	15.6				
									cu	cu-ni	cu-ni	1.4	0.1	0.6				
									cu	cu-ni, ci W	cu-ni, ci NW	1.4	0.7	1.0				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	2.0	0.0	0.3				
									cu	ci-cu	cu	7.1	—	—				
									cu-ni	fr-ni	cu-ni	0.0	0.0	1.2				
									cu-ni	str-cu	str-cu	1.3	0.0	0.2				
									cu-ni	cu, a-cu	cu	1.2	0.0	2.1				
									cu-ni	ni, ci-cu NW	ni	0.4	0.7	6.0				
									ni	fr-ni	ni	3.6	0.0	0.5				
									cu-ni	ni	ni	0.3	1.0	5.0				
									ni	cu-ni	ni	0.2	0.1	3.2				
									ni	ni	ni	2.9	10.2	2.0				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.4	0.0	1.3				
									cu-ni	fr-ni	fr-ni NE	—	—	—				
									fr-ni NW	fr-ni	ni	—	—	1.0				
									ni	ni	ni	1.7	0.7	0.0				
									ni	fr-ni	ni	0.0	0.0	1.7				
									fr-ni	cu	ni	1.7	0.0	0.8				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	7.6	5.2	1.2				
									cu-ni	ni	cu-ni	0.6	2.9	12.8				
									cu-ni	cu-ni, a-cu	ni	1.3	0.1	2.4				
									ni	ni	ni	6.8	8.9	18.8				
									ci-cu	cu-ni	cu-ni	10.4	0.3	0.9				
									ni	ni	ni	10.5	12.5	12.6				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.6	0.0	0.0				
									cu-ni	cu-ni	ni	0.2	0.0	4.0				
									ni	cu-ni	ni	12.1	1.2	3.7				
									cu-ni	ni	ni	8.6	1.0	1.0				
									cu-ni	ni	ni	0.0	—	—				
												129.3	73.4	115.9				

	300.0	360.0	390.0	887.0	37.0	cu-ni	a-cu	ni	0.0	—	—	0.6	0.0	0.6	2.8
	450.0	5.0	130.0	1200.0	50.0	fr-ni	fr-ni	fr-ni	—	—	—	0.2	0.6	1.2	0.8
	335.0	447.0	15.0	470.0	19.6	cu	cu-ni	cu	—	—	—	0.6	0.4	0.4	2.4
	160.0	330.0	420.0	622.0	25.9	cu	cu	cu	—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.2
	37.0	105.0	159.0	787.0	32.8	cu	cu-ni	cu	—	—	—	0.6	0.4	0.4	1.8
	308.0	425.0	496.0	572.0	23.8	cu	cu-ni	ni	—	—	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0
	111.0	159.0	280.0	1032.0	43.0	cu	fr-ni	ni	0.0	—	2.7	0.2	0.2	0.2	1.2
	110.0	192.0	375.0	549.0	22.9	fr-cu	cu	cu	—	—	—	0.2	0.2	1.0	0.6
	77.0	175.0	245.0	644.0	26.8	cu	cu	cu	—	—	—	0.4	0.0	0.4	1.6
	492.0	210.0	282.0	912.0	38.0	cu	str-cu	cu	—	—	—	0.6	0.8	0.6	1.0
	150.0	334.0	10.0	642.0	26.7	ci-cu	cu	cu	—	—	—	0.6	0.6	1.0	2.0
	250.0	445.0	150.0	594.0	24.8	cu	ci-cu	cu	—	—	—	0.4	1.0	0.8	2.0
	465.0	155.0	300.0	1060.0	44.2	ci	a-cu	str-cu	—	—	—	0.6	0.0	0.8	2.4
	25.0	180.0	327.0	480.0	20.0	fr-ni	fr-ni	cu-ni	—	—	—	0.4	0.2	1.0	1.2
	150.0	383.0	120.0	657.0	27.4	ci-cu	ci-cu	cu	—	—	—	0.8	1.0	1.2	2.0
	360.0	490.0	35.0	863.0	36.0	a-cu	cu	cu-ni	—	—	—	0.4	0.4	0.6	2.6
	35.0	170.0	300.0	560.0	23.3	ci-cu	ci-cu	str-cu	—	—	—	0.2	0.2	0.8	1.2
	59.0	110.0	146.0	529.0	22.0	cu	cu	cu	—	—	—	0.6	0.6	0.8	1.6
	227.0	336.0	390.0	483.0	20.1	ci-str	fr-ni	a-str	—	—	—	0.4	0.0	0.0	1.8
	495.0	130.0	175.0	1221.0	50.9	a-cu	ni	ni	—	—	1.3	0.2	1.2	0.2	0.2
	300.0	380.0	466.0	605.0	25.2	ci-str	ni	cu	—	—	0.0	0.2	0.8	0.6	1.6
	203.0	350.0	451.0	1049.0	43.7	str	cu-ni	ni	—	—	—	0.6	1.0	1.4	2.0
	193.0	370.0	100.0	994.0	41.4	ci-cu	ci	cu	0.0	—	—	1.0	1.6	0.4	3.4
	500.0	185.0	375.0	970.0	40.4	a-cu	cu-ni	ni	—	—	—	0.0	1.0	0.6	2.0
	175.0	420.0	140.0	735.0	30.6	cu	cu	cu	—	—	—	0.6	2.0	1.6	2.2
	333.0	475.0	85.0	893.0	37.2	ni	fr-ni	ni	—	—	—	1.0	0.6	0.4	4.6
	465.0	322.0	255.0	1025.0	42.7	ci-cu	cu	cu	—	—	—	1.0	1.0	0.8	2.0
	325.0	125.0	325.0	902.0	37.6	cu	cu	ni	—	—	—	0.6	1.0	0.8	2.4
	450.0	70.0	232.0	900.0	37.5	fr-str	ni	fr-ni	1.8	5.9	2.1	0.5	0.0	0.2	2.3
	165.0	225.0	255.0	467.0	19.5	str-cu	str-cu	cu	—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.4
	426.0	63.0	190.0	906.0	37.8	fr-cu	ni	ni	—	0.0	0.0	0.4	1.2	1.0	1.0
	262.3	262.1	245.8	781.0	32.5				1.8	5.9	6.1	14.7	19.2	21.4	55.3

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bowölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 with data for Punta Arenas.

SAN ISIDRO (H=21 m)

OCTUBRE 1913

φ=53° 48' S

λ=70° 59' W

C_g = +

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bowölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 with data for San Isidro.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normal...

(1) 7a8; W todo el día. (2) 40-MN. (3) MN. (4) 11p55; 3p-MN. (5) interv 4a-2p20; ≡ 2p10 6p.

Temp. ala Temp. m. Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					7a-7a	k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a						2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
4.0	390	220	0	259.5	102.5	68.0	698.0	29.1	cu y a-cu W	cu SW, a-str	ni	—	—	2.4	1.0	0.2	0.2	3.0		
4.0	200	180	0	66.1	52.0	39.0	236.6	9.9	str [NW, ci-str	fr-ni NW, a-str	str	—	—	0.0	0.2	0.2	0.0	0.6		
0.5	350	320	130	169.4	126.5	117.0	260.4	11.0	a-cu NW, ci-cu W	cu, str-cu, a-cu, ci-	a-str	—	—	0.2	0.4	0.6	0.4	0.6		
0.0	380	390	130	178.0	132.9	114.0	421.5	17.6	cu W, str-cu	cu [cu, ci-str	str	—	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	1.4		
-0.3	100	480	120	154.6	95.8	48.0	401.5	16.7	cu NW, str, a-str	cu W, ci	a-cu NW, a-str	—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0		
-3.0	300	250	380	106.2	123.6	143.0	250.0	10.4	cu, str-cu	ni	ni	—	0.2	1.0	0.4	0.4	0.2	1.2		
-2.2	650	680	270	270.4	200.0	194.0	537.0	22.4	cu, str-cu	ni	ni	0.0	0.0	—	0.4	0.8	0.6	1.0		
1.8	490	580	150	241.4	285.0	204.0	635.4	26.5	cu SW, str-cu	str-cu SW	[str-cu W	—	—	—	0.4	1.0	0.8	1.8		
1.0	490	200	100	245.0	123.0	118.0	734.0	30.6	str-cu y a-cu W,	str-cu W, a-cu, ci-	a-cu SW	—	—	—	0.6	0.4	0.6	2.4		
-1.0	280	350	800	276.0	124.3	156.0	517.0	21.5	str-cu W, a-str [ci	cu y a-cu W, ci-(2)	a-cu WSW	—	—	—	0.4	0.8	0.5	1.4		
-1.3	400	620	380	144.8	170.9	98.0	425.1	17.7	str-cu SW	cu y str-cu W	cu y str-cu	—	—	—	0.4	0.8	0.6	1.7		
1.7	290	225	900	88.6	208.4	257.0	357.5	14.9	cu W, a-str	fr-cu WSW, str-cu	str-cu, str	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.8		
6.9	680	690	220	163.9	180.2	148.0	629.3	26.2	str-cu y a-cu W	str-cu y a-cu W,	str	—	—	—	0.4	1.0	0.6	1.4		
5.5	300	450	200	85.9	126.4	114.0	414.1	17.3	fr-ni NNW, a-str	cu y str-cu W [ci-cu	cu W	—	—	—	0.2	0.6	0.6	1.8		
3.4	490	600	120	175.6	197.3	136.0	416.0	17.3	fr cu y str-cu W, (1)	cu-ni y fr-ni W, (3)	a-cu, si-str	—	0.0	—	0.6	0.8	0.6	1.8		
2.3	180	260	225	66.1	121.6	40.0	399.4	16.6	cu, a-cu W, ci-cu	cu-ca, str-cu y a-cu	a-cu	—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.6		
-1.7	120	125	0	38.4	71.0	60.0	200.0	8.3	ci	cu W, ci [W	str	—	—	—	0.0	0.8	0.4	1.0		
6.2	370	180	0	87.0	66.6	48.0	218.0	9.1	cu WNW, a-cu	a-cu WNW, str	str	—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.4		
5.0	100	100	120	102.4	106.4	67.6	217.0	9.0	str	[NW fr-ni WSW, a-str	str	—	0.0	—	0.2	0.2	0.2	1.2		
1.4	370	150	110	60.6	136.5	170.0	234.6	9.8	str-cu y a-cu W	str-cu y a-cu W	str	—	—	0.8	0.2	0.8	0.4	0.6		
0.8	600	590	250	77.5	260.5	305.0	384.0	16.0	ci	ni	str	—	0.0	—	0.4	1.0	0.8	1.6		
3.5	430	420	500	144.0	143.6	223.0	709.5	29.6	ni W, ci str	str-cu WNW, ci-str	cu, ci Bp	—	0.0	—	0.4	0.6	0.6	2.2		
2.6	580	590	900	220.9	231.9	289.0	587.5	24.5	cu, fr-cu W, ci-cu	cu y fr-cu W, a-cu	a-str	—	0.0	0.1	0.4	1.0	0.7	1.6		
2.5	900	1110	1000	287.8	375.8	590.0	808.7	33.7	ni	cu y a-cu W	ni	0.9	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	2.0		
3.1	950	550	0	469.0	372.6	128.0	1434.8	59.8	cu-ni W, a-str	cu	cu	0.8	0.0	—	0.6	1.2	1.0	2.0		
0.2	180	250	130	65.4	111.7	123.0	566.0	23.6	ni	fr-ni NW, str	str	—	1.8	0.0	0.4	0.2	0.2	2.6		
1.2	800	650	420	227.6	301.0	246.0	462.3	19.3	cu-ni W	str-ni y str-cu W	cu-ni	0.7	1.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6		
-1.0	370	480	180	166.0	175.9	99.0	713.0	29.7	fr-ni y str-cu W	str-cu W	str	0.0	—	—	0.6	0.6	0.4	1.2		
0.2	190	170	0	100.9	97.4	28.0	375.8	15.7	ni N	fr-ni W, str	str	7.7	1.3	—	0.2	0.0	0.2	1.2		
2.0	0	200	100	7.0	79.4	105.0	132.4	5.5	cu, fr-ni, str	cu W, ci	str-cu W	0.6	0.0	—	0.2	0.4	0.6	0.4		
3.0	110	550	0	102.2	190.6	170.0	286.6	11.9	cu N, a-cu, a-str	cu W, ci-cu, ci-str	fr-ni, str	—	—	0.0	0.2	0.8	0.8	1.2		
1.7	388	407	253	156.4	164.2	149.8	473.0	19.7				10.7	4.8	4.8	11.1	18.4	15.4	45.3		

									cu-ni SW	ni S	ni E	—	—	3.6	0.6	0.3	0.3	0.8
									ni NNE	ni SSW	ni NE	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.8
									str-cu W	cu-ni SW	str N	2.4	—	—	0.3	0.2	0.3	0.7
									cu-ni SE	str SW	cu-ni SW	0.2	—	—	0.0	0.6	0.3	0.5
									ni W	cu-ni N	str-cu S	0.7	1.2	—	0.1	0.2	0.1	1.0
									str-cu SW	ni SW	cu-ni SW	0.0	2.9	2.6	0.1	0.1	0.3	0.4
									cu-ni SSE	ni S	str S	2.2	—	—	0.2	0.4	0.5	0.6
									cu-ni SW	cu-ni S	ni SW	—	—	—	0.1	0.4	0.6	1.0
									ni S	ni SW	cu-ni SW	—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.4
									cu-ni SW	ni WSW	cu-ni SW	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.0
									ni WSW	ni SW	cu-ni SW	—	—	—	0.2	0.3	0.5	1.0
									ni SW	cu-ni SW	ni SW	—	—	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2
									cu-ni SW	cu SW	cu-ni SW	—	—	—	0.6	0.6	0.4	1.4
									ni SW	ni SW	cu-ni SW	0.0	1.2	0.0	0.2	0.3	0.3	1.2
									cu-ni SW	cu-ni SW	ni SW	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.0
									cu-ni SW	str-cu SW	str-cu SW	—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.2
									str SW	ci-cu W	cu-ni N	—	—	—	0.2	0.2	0.6	0.6
									ni N	cu-ni SW	cu-ni SW	0.0	—	—	0.2	0.2	0.1	1.0
									cu-ni N	ni N	ni N	—	—	—	0.1	0.4	0.2	0.4
									ni W	ni SW	str SW	—	—	—	0.0	0.3	0.5	0.6
									cu-ni N	cu-ni SE	ci N	—	—	—	0.4	0.6	0.3	1.2
									cu-ni N	cu-ni W	ni NW	—	—	—	0.3	0.4	0.8	1.2
									cu W	cu-ni SW	ni SW	—	0.0	0.5	0.2	0.3	0.3	1.4
									ni SW	ni SW	cu-ni SW	9.2	2.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8
									str-cu SW	ni SW	str SW	5.5	2.0	0.2	0.4	0.2	0.4	0.8
									ni W	ni NE	cu-ni NE	—	2.8	2.2	0.2	0.2	0.2	0.8
									ni SW	cu-ni SW	ni SW	2.8	3.3	1.2	0.2	0.2	0.2	0.6
									str-cu SW	ni SW	ni SW	0.1	—	—	0.6	0.8	0.2	1.0
									ni NW	ni E	ni E	6.0	8.5	0.0	0.2	0.1	0.1	1.2
									ni N	cu-ni N	ni SW	—	1.4	—	0.2	0.2	0.1	0.4
									cu-ni E	ni E	ni SW	—	—	—	0.3	0.2	0.4	0.6
												29.1	25.3	10.3	8.1	10.1	10.0	27.8

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	59.8	59.8	60.8	19.2	18.4	19.2	21.0	15.2	9.3	12.4	10.4	56	79	63	C	0	SW	3	C	0	10	0	2	—	
2	60.2	58.8	61.4	19.0	20.0	19.0	21.4	15.2	10.5	11.4	11.7	64	66	72	C	0	SW	2	C	0	9	3	10	—	
3	60.4	59.4	61.7	18.2	20.0	18.2	21.2	15.0	12.5	11.1	12.2	80	64	78	SW	1	SW	4	S	1	10	9	10	—	
4	61.2	60.3	59.6	18.4	16.4	19.4	21.4	15.0	12.1	12.1	11.5	77	87	68	C	0	SW	3	C	0	10	10	10	—	
5	60.0	57.6	60.3	18.0	19.4	18.0	21.2	14.0	12.6	11.8	12.3	82	70	80	C	0	SW	4	C	0	10	7	10	—	
6	60.1	57.6	59.9	17.4	20.2	18.0	21.0	14.0	11.5	11.3	11.2	78	64	73	SW	1	SW	3	C	0	10	6	10	—	
7	59.3	57.8	60.4	18.4	18.2	19.2	21.4	14.2	10.9	12.5	10.7	69	80	64	SW	1	SW	3	C	0	10	7	10	—	
8	59.1	57.2	59.8	18.4	18.4	19.0	21.0	14.0	10.9	12.4	12.0	69	79	74	SW	1	SW	3	SW	2	10	0	10	—	
9	58.4	56.7	60.6	18.4	19.4	19.2	22.0	16.0	10.9	10.3	11.6	69	61	70	SW	1	SW	4	C	0	10	3	10	—	
10	59.3	58.3	61.1	19.0	20.0	18.4	21.4	15.2	10.5	11.7	12.4	64	67	79	C	0	SW	4	SW	1	10	3	5	—	
11	60.0	58.1	60.0	21.0	20.4	19.4	21.2	16.0	10.8	11.1	11.4	58	63	68	C	0	SW	2	C	0	4	0	5	—	
12	59.7	57.5	59.7	20.4	20.2	19.0	21.0	15.0	11.1	11.6	10.8	63	66	66	C	0	SW	3	C	0	10	4	10	—	
13	58.9	57.6	60.3	19.2	20.2	19.2	21.3	15.0	11.6	11.6	10.4	70	66	63	S	1	SW	1	SW	1	10	2	10	—	
14	59.1	57.2	59.3	19.4	20.0	19.4	22.0	15.0	10.3	11.7	11.5	61	67	68	S	1	SW	4	C	0	10	0	10	—	
15	58.9	58.3	60.0	18.0	20.0	19.0	21.4	14.4	11.4	11.7	11.7	75	67	72	C	0	SW	1	S	1	10	6	10	—	
16	59.0	56.8	59.8	18.4	19.4	19.4	22.2	15.2	12.7	11.8	11.5	80	70	68	C	0	SW	3	C	0	10	0	10	—	
17	58.8	56.5	57.8	19.4	20.4	19.4	21.2	14.4	12.9	11.4	11.8	77	64	70	C	0	SW	3	SW	2	10	4	10	—	
18	57.6	54.8	59.5	19.0	21.0	20.0	22.0	15.0	13.2	12.3	11.4	81	67	66	C	0	SW	2	C	0	10	0	10	—	
19	56.3	56.6	58.6	20.0	22.4	21.0	23.0	15.2	14.8	14.3	13.8	85	71	75	C	0	S	1	C	0	4	7	0	—	
20	58.7	56.3	59.3	22.0	22.4	21.2	23.2	15.2	10.4	14.9	15.3	53	74	82	C	0	S	1	C	0	0	8	10	—	
21	58.1	55.6	57.1	21.2	22.0	21.2	24.0	17.0	15.0	15.2	15.3	80	77	82	C	0	SW	5	SW	2	10	8	10	—	
22	56.0	55.2	57.1	21.4	22.0	20.4	25.0	17.0	13.0	14.5	15.5	74	74	87	C	0	SW	3	C	0	10	10	10	—	
23	56.9	56.1	57.0	21.0	21.2	20.2	23.4	16.4	13.8	15.0	15.6	75	80	89	C	0	SW	3	C	0	10	10	10	—	
24	57.5	56.2	58.4	20.4	23.0	22.2	24.0	17.2	14.2	15.0	14.7	80	76	74	S	1	SW	2	C	0	10	6	10	—	
25	57.7	56.6	57.6	21.4	23.2	20.4	24.0	17.0	13.6	14.6	14.2	72	70	80	C	0	S	2	C	0	10	0	0	—	
26	57.5	56.6	58.2	21.0	22.4	22.0	24.0	16.4	12.6	12.8	14.8	68	61	76	C	0	S	3	C	0	4	0	0	—	
27	58.6	57.4	60.4	21.0	23.2	21.4	25.0	15.2	15.4	14.4	13.6	84	68	72	C	0	SW	3	SW	2	10	0	0	—	
28	58.4	57.2	60.4	22.2	21.4	21.4	24.2	15.2	11.5	13.3	13.3	58	70	70	C	0	S	3	C	0	0	0	0	—	
29	58.0	57.6	59.6	22.0	21.9	21.4	24.4	15.2	11.7	15.2	13.6	59	80	72	C	0	S	3	C	0	4	0	0	—	
30	60.9	58.2	59.8	21.2	21.0	23.0	24.0	16.0	12.5	13.5	14.2	67	74	68	C	0	S	3	C	0	10	0	0	—	
Pro-Mit.	58.8	57.3	59.5	19.8	20.6	19.9	22.4	15.4	12.2	12.8	12.7	71	71	73		0.3		2.8		0.4	8.5	3.8	7.2	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g = -

1	61.1	59.6	62.5	18.8	21.8	18.2	23.8	15.4	12.1	15.3	13.4	75	79	86	SW	2	SW	3	SE	2	10 ²	10 ²	0	—	
2	60.6	60.5	62.4	18.2	21.6	18.0	23.2	14.8	12.8	15.7	12.9	82	82	84	N	2	SSW	5	SSW	4	8 ⁰	10 ¹	4 ⁰	—	
3	61.4	61.9	63.9	17.0	20.4	18.4	22.6	14.2	12.3	14.5	12.7	86	82	80	S	2	SSW	4	SSW	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
4	62.8	61.5	63.1	17.2	19.2	17.0	20.6	14.4	12.5	14.0	12.1	86	85	84	SW	2	SSW	5	W	3	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
5	62.1	59.8	61.3	16.8	18.0	17.0	20.6	14.2	11.6	12.9	12.1	81	84	84	SW	1	SSW	5	C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
6	60.3	59.1	60.9	16.2	19.0	17.0	20.6	13.8	11.7	12.9	11.5	85	79	80	NW	2	SW	3	E	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
7	60.7	59.2	60.9	16.4	20.0	17.4	21.8	12.8	11.6	12.6	11.8	83	72	80	S	2	SSW	4	NW	3	10 ¹	10 ⁰	10 ⁰	—	
8	60.9	58.2	60.9	16.6	21.4	18.0	22.8	15.4	12.3	11.7	12.9	87	62	84	C	0	SSW	3	NW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
9	59.2	58.0	61.8	17.8	20.8	18.0	25.2	12.6	12.1	14.9	12.6	80	82	82	SW	1	SW	2	SE	2	10 ²	10 ¹	8 ⁰	—	
10	61.1	58.6	61.8	18.0	20.8	18.0	25.2	12.6	12.0	14.9	12.6	78	82	82	SW	2	SW	2	SE	2	8 ⁰	10 ¹	8 ⁰	—	
11	60.8	60.7	62.6	17.8	21.4	18.2	25.4	15.4	12.7	14.9	13.4	84	78	86	SW	2	SW	2	C	0	8 ⁰	8 ⁰	10 ¹	—	
12	61.2	59.1	60.7	17.8	21.4	17.4	25.0	12.8	12.4	14.5	13.3	82	77	90	C	0	SW	2	C	0	10 ⁰	8 ⁰	4 ⁰	—	
13	60.8	59.6	62.0	18.0	21.0	18.6	22.8	16.0	12.9	15.8	12.8	84	86	81	SW	1	SSW	3	SE	3	10 ⁰	10 ¹	10 ²	—	
14	60.6	58.9	60.6	17.6	20.6	18.8	23.2	14.2	12.6	15.0	13.0	84	83	81	SW	2	SW	3	SSW	4	10 ⁰	6 ²	10 ²	—	
15	60.1	58.8	60.8	18.0	21.0	18.2	22.8	15.8	12.6	14.8	13.1	82	80	84	S	2	SW	4	NW	3	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	
16	60.6	58.6	60.4	17.6	21.6	17.6	23.4	15.0	12.6	15.7	13.4	84	82	90	NW	1	SW	2	C	0	10 ¹	10 ²	0	—	
17	60.3	59.4	59.2	17.8	21.4	18.0	23.2	16.0	13.0	14.9	12.9	86	78	84	NNW	2	SSW	4	S	2	10 ¹	10 ²	0	—	< E-6p30-7p50
18	59.0	61.0	58.4	17.8	24.0	19.0	24.6	14.8	12.1	18.1	14.4	80	82	88	S	2	NW	2	S	2	10 ¹	2 ²	10 ²	—	
19	58.1	57.8	59.5	20.8	21.8	20.4	29.4	18.0	14.9	14.3	14.5	82	74	82	NE	2	NNW	2	NW	2	10 ²	4 ¹	10 ⁰	—	
20	60.6	59.3	61.0	21.8	24.2	22.0	30.6	17.4	15.3	16.2	17.5	79	72	89	N	1	N	2	NW	3	8 ⁰	8 ⁰	10 ⁰	—	< E-7p45-8p15
21	59.0	57.4	60.2	21.8	23.4	20.8	25.4	18.4	17.0	17.0	15.9	87	80	87	S	3	SSW	4	WSW	4	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
22	57.3	55.6	59.5	20.2	23.8	21.0	25.6	17.8	15.3	17.8	14.5	87	81	78	SE	2	SSW	3	SSW	3	10 ¹	8 ²	10 ⁰	—	
23	57.1	57.2	59.6	21.0	24.0	21.2	26.0	17.8	14.8	17.4	14.7	80	79	78	NW	2	WSW	2	NW	2	10 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	
24	58.7	57.6	60.2	21.0	24.4	21.0	26.0	17.0	14.8	16.7	15.1	80	74	82	NW	2	SSW	3	C	0	10 ¹	10 ¹	0	—	
25	59.3	57.5	58.4	21.0	24.6	19.8	26.0	15.0	14.5	18.1	14.3	78	79	83	SW	1									

Día Tag	Barómetro Barometer 500 700mm+			Temperatura del aire Lufttemperatur (°)					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit mm			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit %			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes 0-12 B			Nebulosidad Bewölkung 0-10			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	83.6	83.6	84.4	14.2	23.0	7.8	26.0	1.5						E	1 W	4 W	2	2 ⁰	3 ⁰	1 ⁰	—		
2	82.6	83.3	83.9	15.2	24.2	8.4	26.0	1.0						E	1 W	5 W	2	7 ¹	5 ⁰	2 ¹	—		
3	84.4	82.2	83.1	14.4	25.2	7.0	26.5	2.0						E	1 W	4 W	1	9 ⁰	3 ⁰	1 ¹	—		
4	84.2	83.5	84.4	13.8	24.8	9.2	27.0	2.0						E	1 W	6 W	2	3 ⁰	2 ⁰	0	—		
5	83.3	83.4	84.3	14.2	24.4	7.8	27.5	2.0						E	1 W	6 W	1	7 ⁰	3 ⁰	0	—		
6	84.0	84.4	84.7	14.8	23.8	7.6	26.5	1.5						E	1 W	4 W	1	3 ⁰	2 ⁰	0	—		
7	85.3	83.5	84.1	14.6	24.0	9.2	26.0	1.5						E	1 W	4 W	1	2 ⁰	0	0	—		
8	83.1	83.3	84.1	15.8	24.8	8.4	26.5	2.0						E	1 W	6 W	2	9 ⁰	3 ⁰	1 ¹	—		
9	83.3	81.6	83.6	15.6	25.8	8.4	27.0	2.0						E	1 W	4 W	1	2 ⁰	1 ⁰	0	—		
10	84.0	84.4	82.6	15.8	24.6	7.8	27.0	1.5						E	1 W	4 W	2	3 ⁰	1 ⁰	0	—		
11	82.5	83.5	84.3	15.6	25.8	9.6	27.5	2.0						E	1 W	4 W	2	2 ⁰	0	0	—		
12	84.0	83.9	82.7	14.8	27.2	9.8	27.5	2.5						E	1 W	4 W	1	3 ⁰	0	0	—		
13	82.4	83.2	84.0	16.2	26.2	10.4	27.0	2.0						E	1 W	6 W	2	2 ⁰	0	0	—		
14	82.5	82.5	83.4	14.8	24.2	9.8	27.0	1.5						E	2 W	6 W	1	2 ⁰	7 ⁰	1 ¹	—		
15	83.6	83.4	84.3	14.6	26.2	8.8	27.0	1.0						E	2 W	4 W	1	7 ⁰	9 ⁰	1 ¹	—		
16	83.8	83.8	82.6	13.6	26.2	10.4	28.0	2.0						E	2 W	6 W	1	7 ⁰	3 ⁰	0	—		
17	83.2	83.4	83.5	15.2	25.6	9.8	27.5	2.0						E	1 W	6 W	2	2 ⁰	3 ⁰	0	—		
18	84.3	84.4	85.4	15.2	26.8	11.4	28.5	2.5						E	2 W	4 W	1	3 ⁰	0	0	—		
19	84.4	84.5	84.3	16.4	27.2	12.0	28.5	2.5						E	1 W	4 W	1	2 ⁰	0	0	—		
20	82.6	82.8	81.5	16.8	26.6	12.4	28.0	2.5						E	1 NW	4 NW	4	0	7 ¹	7 ¹	—	° 5p-5p30, 8p-9p	
21	82.4	84.3	85.2	16.2	26.8	12.6	28.5	2.0						E	1 W	4 W	1	7 ⁰	3 ⁰	0	0.0		
22	83.2	81.2	82.0	17.6	25.8	14.0	28.0	2.0						E	1 W	6 W	2	2 ⁰	3 ⁰	3 ⁰	—		
23	82.6	82.7	84.4	15.6	26.8	13.2	28.5	2.0						E	2 W	6 W	2	7 ⁰	3 ⁰	2 ⁰	—		
24	84.0	82.2	83.0	16.2	26.6	12.8	28.0	2.0						E	1 W	4 W	1	3 ⁰	0	0	—		
25	83.8	83.8	84.6	16.8	26.8	13.4	28.5	2.0						E	1 W	3 W	1	2 ⁰	0	0	—		
26	82.5	82.8	82.2	16.6	25.6	12.4	28.0	2.0						E	1 W	4 W	2	3 ⁰	1 ⁰	0	—		
27	83.8	83.9	85.3	15.8	25.8	10.2	28.0	1.5						E	2 W	4 W	1	2 ⁰	0	0	—		
28	85.3	83.3	84.3	15.6	27.2	12.8	28.5	2.0						E	1 W	4 W	1	1 ⁰	0	0	—		
29	83.6	83.5	84.4	15.4	26.8	13.2	28.5	2.5						E	1 W	6 W	2	1 ⁰	0	0	—		
30	84.8	84.9	83.9	16.2	25.4	12.0	27.5	2.0						E	1 W	4 W	2	1 ⁰	0	0	—		
Pro. Mit.	83.6	83.4	83.8	15.5	25.7	10.4	27.5	1.9						1.2	4.7	1.5	3.5	2.1	0.6	0.0			

ANTOFAGASTA (H=15 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 23° 39' S λ = 70° 25' W C_g =

1	63.2	61.4	61.5	15.6	24.0	15.0	25.5	11.6	8.3	12.6	8.1	62	57	64	S	1 SW	4 S	2	1	3	2	—	
2	63.4	61.3	61.7	16.3	25.0	15.8	25.8	11.8	7.6	12.3	7.4	55	53	56	S	2 SW	3 S	1	2	2	4	—	
3	63.2	61.8	62.0	15.8	25.3	15.0	26.0	12.1	7.6	12.2	8.1	57	51	64	NE	1 SW	4 S	1	1	2	3	—	
4	63.7	62.2	62.2	16.0	25.0	15.3	25.8	12.5	8.5	12.0	7.7	63	51	59	SW	4 SW	6 NE	2	2	3	2	—	
5	63.1	61.9	61.8	15.8	25.3	15.2	26.1	12.0	8.1	12.2	8.0	61	51	62	S	4 SW	4 SW	1	1	3	2	—	
6	62.4	61.2	61.6	15.7	25.0	15.0	25.8	11.9	8.0	12.7	7.9	60	54	62	S	1 SW	4 SW	1	2	2	2	—	
7	62.2	61.1	61.1	15.8	24.9	15.3	25.7	11.8	8.1	12.4	7.7	61	54	59	S	3 SSW	5 SW	1	2	3	2	—	
8	62.7	61.3	61.3	16.0	25.8	15.5	26.3	11.7	8.8	12.5	7.8	64	51	59	SW	2 SW	4 SW	2	2	4	1	—	
9	61.5	60.4	60.6	16.1	25.1	15.8	25.8	12.0	8.5	13.3	8.1	62	57	61	S	2 SW	4 SSW	1	1	2	2	—	
10	62.6	61.3	61.4	16.0	25.7	15.5	26.2	11.8	8.3	12.6	8.6	61	51	65	NE	2 SW	5 SW	1	2	3	3	—	
11	63.2	61.0	61.1	15.9	25.2	15.8	25.8	12.0	8.6	12.5	8.4	64	53	63	NE	2 SW	4 SW	1	2	4	2	—	
12	63.8	62.2	62.6	15.8	25.0	15.4	26.0	12.3	8.9	13.6	8.6	66	58	66	NE	2 SW	4 SSW	2	1	2	2	—	
13	63.2	61.9	62.6	15.6	25.2	16.0	25.9	12.2	8.8	12.9	8.0	66	55	59	S	2 SSW	4 SSW	1	2	1	2	—	
14	64.1	62.3	62.8	15.7	25.8	15.2	26.3	12.0	9.0	12.8	8.5	67	52	66	S	2 SW	5 SW	1	1	3	2	—	
15	63.2	61.7	62.0	15.9	25.8	15.3	26.2	12.1	9.2	13.2	8.5	67	53	65	SW	2 SW	4 SW	1	1	2	2	—	
16	63.7	62.2	62.9	15.8	25.3	15.2	25.9	12.6	8.9	13.1	9.0	66	55	70	S	2 SW	3 SW	1	1	2	2	—	
17	63.3	62.1	62.3	15.9	25.0	15.3	26.0	12.7	9.2	14.0	8.5	67	60	65	SW	2 SW	4 SW	1	2	3	2	—	
18	62.1	60.7	61.2	15.8	25.8	15.2	26.4	12.4	9.2	13.2	9.0	68	53	70	S	2 SW	4 SW	1	1	2	1	—	
19	61.2	59.7	60.2	16.1	25.2	15.6	26.0	12.5	8.8	13.5	8.5	64	57	64	SW	1 SW	3 SW	2	1	2	2	—	
20	62.5	60.9	61.2	16.5	25.6	16.0	26.2	12.6	9.5	13.0	9.1	70	53	66	S	2 SW	4 SW	1	1	1	2	—	
21	63.1	61.0	60.8	16.8	25.6	16.0	26.3	12.8	9.1	13.6	8.8	64	56	64	S	2 SW	5 NE	2	2	4	2	—	
22	61.8	60.0	60.3	16.3	26.0	15.8	26.6	12.0	9.2	13.7	8.9	66	55	66	SW	2 SW	4 S	1	1	2	2	—	
23	61.6	60.1	60.2	16.0	25.6	15.6	26.1	12.3	9.4	13.6	8.8	69	56	66	S	2 SW	3 N	1	2	1	1	—	
24	63.1	61.2	61.7	16.1	25.6	15.4	26.0	12.1	9.5	13.6	9.4	70	56	72	S	2 SW	4 SW	1	2	2	2	—	
25	62.9	61.6	61.9	16.0	25.5	15.6	26.3	12.3	9.9	14.0	9.1	73	58	68	SW	2 SW	5 S	1	1	3	2	—	
26	62.0	60.4	60.8	16.5	25.4	16.0	26.0	12.5	9.3	13.7	9.1	67	57	66	SW	2 SW	4 SW	1	2	2	2	—	
27	61.6	59.9	60.3	16.3	25.4	16.0	25.9	12.3	10.0	14.1	8.8	72	58	64	S	1 SW	4 SW	1	2	2	2	—	
28	61.4	60.0	61.0	16.5	25.3	16.1	25.8	12.5	8.8	13.8	9.1	63	58	66	NE	2 SW	4 S	1	1	2	2	—	
29	61.2	59.8	60.5	16.6	25.4	16.2	25.8	12.3	9.5	13.7	8.7	68	57	63	S	2 SW	5 S	1	2	2	2	—	
30	62.8	61.4	61.9	16.3	25.6	16.0	26.3	12.4	9.7	13.9	9.1	70	57	66	S	2 SW	4 SW	1	2	1	3	—	
Pro. Mit.	62.7	61.1	61.4	16.1	25.3	15.6	26.0	12.2	8.9	13.1	8.5	65	55	64	2.0	4.1	1.2	1.5	2.3	2.1	—		

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkei			Humedad relativa Relative Feuchtigkei			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	61.7	59.6	61.2	15.1	18.6	16.2	19.0	13.9	10.7	11.3	10.8	84	71	79	W	2SW	2N	1	10 ²	2 ¹	10 ²	—	∞ an
2	62.2	61.1	61.2	16.7	20.0	16.0	20.7	14.9	11.4	11.4	11.0	80	66	81	C	0SW	4S	3	9 ²	2 ¹	0	—	∞ an
3	62.2	61.8	62.1	15.5	18.1	15.7	18.6	13.1	10.2	11.4	10.6	78	74	80	C	0SW	4S	4	10 ²	0	10 ²	—	∞ an
4	62.1	61.6	61.3	15.4	17.9	15.0	19.5	14.0	10.4	11.5	10.8	80	76	85	C	0SW	4S	2	10 ²	0	0	—	∞ an
5	61.6	59.7	59.6	15.1	19.0	15.7	19.2	13.5	11.2	11.8	11.2	88	73	84	NW	1SW	3C	0	10 ²	4 ¹	10 ²	—	∞ an
6	60.4	59.0	58.9	15.1	19.1	16.6	20.0	13.6	11.9	11.9	11.7	93	73	83	C	0SW	3C	0	10 ²	2 ¹	10 ²	—	∞ an
7	61.5	59.4	59.6	15.0	19.3	16.3	20.2	14.0	12.4	12.1	11.5	98	73	83	C	0SW	3C	0	10 ²	0	10 ²	—	∞ an
8	61.1	58.2	58.9	16.3	20.0	16.5	20.6	14.9	11.6	12.1	12.1	84	70	86	C	0SW	3SSW	1	10 ²	0	10 ²	—	∞ an
9	59.8	62.6	58.9	15.9	19.5	17.5	20.1	14.0	12.0	12.6	12.2	89	75	82	C	0SW	3SSW	2	10 ²	2 ¹	10 ²	—	∞ an
10	61.1	60.0	60.6	16.9	21.0	17.6	21.3	15.3	10.6	12.7	12.0	74	69	80	N	2SW	3C	0	10 ²	4 ¹	10 ²	—	∞ an
11	61.6	60.3	60.1	16.6	20.8	17.1	21.4	15.0	11.7	12.1	12.0	83	67	83	C	0SW	3S	3	10 ²	3 ¹	10 ²	—	∞ an
12	60.9	59.6	59.2	17.1	20.1	17.0	21.2	16.0	11.0	11.9	11.5	76	68	80	C	0SW	4C	0	10 ²	2 ¹	10 ²	—	∞ an
13	59.6	58.6	60.0	17.2	21.0	17.4	21.3	15.4	11.4	10.5	12.2	78	57	83	C	0SW	3C	0	10 ²	0	10 ²	—	∞ an
14	61.2	59.3	59.1	17.5	20.0	16.6	20.5	16.0	11.6	14.1	11.0	78	81	78	SSW	2SW	5C	0	10 ²	0	0	—	∞ hor an
15	60.5	58.8	59.2	16.6	20.0	16.3	20.2	14.7	11.6	12.4	11.8	82	72	85	C	0SW	4S	2	10 ²	3 ¹	10 ²	—	∞ hor an
16	60.4	58.6	58.5	16.1	19.7	17.3	20.0	14.3	12.5	12.2	12.2	91	71	83	C	0SW	3C	0	10 ²	4 ²	10 ²	—	∞ hor an
17	59.2	58.3	57.9	16.0	18.1	17.2	20.2	14.2	12.1	11.7	12.1	89	75	83	C	0W	1C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ hor an
18	57.7	55.6	55.6	16.6	21.4	18.0	22.0	15.1	11.9	12.7	12.9	84	67	84	C	0SW	3C	0	10 ²	4 ¹	10 ²	—	∞ hor an
19	57.4	56.2	58.3	16.9	20.0	17.7	20.8	15.8	12.7	12.7	13.4	89	73	89	C	0W	1C	0	10 ²	3 ¹	0	—	∞ hor an
20	59.3	58.8	59.3	19.8	23.7	20.5	23.9	16.1	11.8	14.7	13.1	69	68	73	C	0C	0C	0	7 ¹	2 ¹	0	—	∞ hor an
21	59.5	57.3	51.4	19.4	22.4	19.1	22.7	17.2	12.9	13.6	12.5	77	68	76	C	0SW	4SSW	3	6 ¹	7 ¹	9 ²	—	∞ hor an
22	56.5	56.2	56.7	18.5	20.3	17.6	21.2	16.1	13.5	13.3	12.9	85	75	86	C	0SW	4S	2	6 ¹	10 ²	10 ²	—	∞ hor an
23	58.5	58.9	58.4	17.3	20.0	18.0	20.6	15.6	13.6	14.1	12.9	93	81	84	C	0SW	2S	1	9 ¹	10 ²	10 ²	—	∞ hor an
24	59.8	58.1	58.0	18.3	21.1	17.6	21.5	16.6	12.7	13.3	12.3	81	72	82	C	0SW	5SSW	1	10 ²	1 ¹	10 ²	—	∞ hor an
25	60.2	58.3	58.3	16.1	20.6	18.0	21.1	15.0	12.0	13.0	12.3	88	72	80	C	0SW	3SSW	1	10 ²	3 ¹	10 ²	—	∞ hor an
26	58.7	57.7	58.9	16.0	21.0	18.5	21.1	15.1	12.1	12.7	12.6	89	69	80	C	0C	0C	0	10 ²	2 ¹	10 ²	—	∞ hor an
27	60.8	59.3	59.9	17.6	21.7	18.1	21.7	16.0	13.2	12.8	13.1	88	66	85	C	0SW	1C	0	10 ²	3 ¹	5 ¹	—	∞ hor an
28	60.7	60.5	58.8	17.6	21.8	18.6	22.6	16.4	13.2	12.9	12.8	88	67	81	C	0SW	1C	0	10 ²	0	6 ⁰	—	∞ hor an
29	60.2	60.9	60.3	18.0	21.5	19.0	22.4	16.0	12.3	15.1	12.4	80	80	76	C	0SW	1C	0	10 ²	3 ¹	4 ¹	—	∞ hor an
30	61.7	60.8	61.0	19.1	22.1	18.2	22.8	16.0	10.6	13.2	11.2	64	67	72	C	0SW	2C	0	9 ¹	1 ¹	0	—	∞ hor an
Pro. Mit.	60.3	59.2	52.2	19.8	20.3	17.4	20.9	15.1	11.9	12.6	12.0	83	71	82		0.2	2.7	0.9	9.5	2.9	7.5	—	

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

NOVIEMBRE 1913

φ=27° 10' S

λ=109° 26' W

C_g = -

1	67.1	66.5	67.0	19.6	22.1	17.5	24.2	13.4	13.7	17.3	13.6	81	88	91	NE	2N	4C	0	3	5	0	—	∞ ²
2	65.6	64.8	65.5	19.3	23.7	18.8	24.2	16.3	13.6	17.2	15.0	81	79	93	C	0N	2N	1	1	5	4	—	∞ ²
3	64.5	64.3	64.5	19.8	22.4	18.1	23.5	18.0		17.5	12.8	87	83			N	1C	0		8	9	—	∞ ¹
4	63.8	63.2	63.7	19.3	22.4	19.1	23.8	17.7	15.3	17.8	15.7	92	88	95	N	1N	3N	2	7	7	2	—	∞ ¹
5	62.4	60.7	63.6	20.3	23.2	19.7	24.5	19.1	16.5	18.9	16.0	93	89	94	N	2N	3N	1	3	3	7	—	∞ ¹
6	60.4	59.8	59.0	19.8	22.0	19.4	22.9	19.3	16.1	18.7	15.7	94	95	94	N	2NNW	3NNW	2	9	10	9	—	∞ ² p; ∞ ¹
7	58.9	59.1	59.7	17.5	19.5	16.9	20.6	16.7	14.5	14.5	13.5	97	86	94	SE	2ESE	2ESE	3	10	10	10	31.4	∞ ² a interv
8	59.6	60.1	62.2	17.3	19.9	16.3	21.2	16.2	14.2	15.3	13.4	96	89	97	ESE	5ESE	3E	1	10	9	10	8.4	∞ ² a interv
9	62.4	61.7	63.0	18.5	20.2	17.5	21.8	15.6	15.4	15.3	13.9	97	87	93	E	2E	2ESE	2	8	8	9	90.9	∞ ² a interv
10	62.9	62.6	63.6	18.0	20.7	17.2	21.8	16.8	14.1	15.5	13.9	92	85	95	ESE	2ESE	3ESE	2	10	8	8	11.1	∞ ¹ a interv
11	63.8	64.0	65.5	19.0	20.8	17.7	22.0	17.2	14.2		13.8	86		92	ESE	2	SE	1	9		9	7.4	∞ ⁰ ch am
12	65.0	64.8	65.8	17.7	21.6	17.5	22.0	17.4	14.4	15.4	13.4	95	80	90	SE	1SE	2SE	2	6	8	8	0.8	∞ ⁰ ch am
13	64.3	62.9	63.0	19.0	19.8	16.4	21.0	16.3	14.2		12.0	86		86	ESE	2	ESE	1	7		9	—	∞ ⁰
14	61.3	60.4	60.9	17.3	18.1	15.5	20.6	15.4	12.9	14.0	10.8	88	91	82	SE	1SE	2SSE	1	8	9	5	—	∞ ⁰
15	60.7	60.2	60.7	16.9	18.8	15.6	20.0	15.5	12.6	12.2	11.1	88	75	84	SE	3SE	3SE	1	2	7	4	—	∞ ⁰
16	60.9	60.6	61.6	17.1	21.2	16.2	22.0	15.6	11.4	15.3	11.1	79	82	81	SE	2SE	2SE	1	9	7	0	—	∞ ⁰
17	61.8	61.8	62.6	18.1	20.9	13.8	21.4	13.8	12.8	14.7	10.8	83	80	92	SE	1SE	1C	0	6	8	0	—	∞ ⁰
18	63.3	62.8	63.8	18.1	20.4	14.9	21.6	13.8	12.8		11.5	83		91	SSE	1SSE	3C	0	3		1	—	∞ ⁰
19	64.0	63.1	63.1	18.8	20.5	15.1	21.5	14.9	13.6	13.6	11.0	84	75	86	SE	1SE	2C	0	2	4	1	—	∞ ⁰
20	63.0	62.2	63.2	17.8	20.8	16.2	22.0	15.1			12.1			88	N	2N	3C	0	4	5	2	—	∞ ⁰
21	63.3	63.6	64.5	16.5	21.8	16.8	23.0	16.2	12.2	15.3	12.9	87	79	90	C	0E	2C	0	2	5	1	—	∞ ⁰
22	64.5	64.3	64.3	17.8	22.3	17.0	24.0	16.7		15.5	13.2			77	91	E	2C	0		6	2	—	∞ ¹
23	63.0	62.6	62.6	20.0	21.9	18.2	23.5	17.0	15.3		13.6	88		87	E	2E	5C	0	6	5	1	—	∞ ⁰
24	61.9	60.7	61.9	19.2	22.6	18.8	24.0	18.1	14.2	17.2	14.1	86	84	87	C	0N	2C	0	1	6	1	—	∞ ⁰
25	60.5	60.2	60.7	19.9	23.0	18.8	24.1	18.7	15.0	18.2	13.8	87	87	86	C	0N	1C	0	7	7	3	—	∞ ⁰
26	60.0	59.6	60.1	19.5	22.5	19.9	23.8	18.8	15.8	18.2	15.9	94	90	92	C	0N	2N	2					

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a	
1.9	200	226	100	104.0	71.0	72.0	461.0	19.2	ni	cu	ni	—	—	—	0.5	0.4	0.2	1.8	
2.0	0	470	370	95.0	96.0	176.0	238.0	9.9	a-cu NE	ci	ni	—	—	—	0.4	0.7	0.9	1.0	
3.0	0	500	550	35.0	202.0	100.0	307.0	12.8	ni	ni	ni	—	—	—	0.5	0.9	1.0	2.1	
4.0	0	570	240	143.0	183.0	198.0	445.0	18.5	ni	ni	ni	—	—	—	0.6	0.8	0.7	2.5	
5.3	150	310	0	53.0	81.0	94.0	434.0	18.1	ni	str	ni	—	—	—	0.4	0.6	0.5	1.9	
6.6	0	350	0	11.0	19.0	79.0	186.0	7.8	ni	cu	ni	—	—	—	0.3	0.5	0.7	1.4	
5.3	0	390	0	18.0	96.0	121.0	116.0	4.8	ni	ni	ni	—	—	—	0.2	0.3	0.6	1.4	
9.5	0	420	90	7.0	126.0	150.0	224.0	9.3	ni	ni	ni E	—	—	—	0.1	0.6	0.9	1.0	
10.2	0	350	200	59.0	71.0	180.0	335.0	14.0	ni	cu	ni	—	—	—	0.2	0.6	0.6	1.7	
11.4	215	410	0	137.0	88.0	204.0	588.0	16.2	ni N	cu	ni	—	—	—	0.1	0.6	0.8	1.3	
12.0	0	350	380	2.0	54.0	145.0	294.0	12.2	ni	str	ni	—	—	—	0.4	0.7	0.8	1.8	
12.1	0	400	0	31.0	109.0	163.0	230.0	9.6	ni	cu	ni	—	—	—	0.5	1.0	0.9	1.0	
14.5	0	410	0	51.0	126.0	141.0	323.0	13.5	ni	ni	ni	—	—	—	0.6	1.0	1.0	2.5	
15.3	240	610	0	17.0	177.0	206.0	284.0	11.8	ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.8	1.1	2.3	
16.6	0	510	210	10.0	178.0	175.0	393.0	16.4	ni	cu	ni	—	—	—	0.4	0.6	0.9	2.3	
17.4	0	400	0	23.0	27.0	106.0	306.0	12.7	ni	cu-ni SE	ni	—	—	—	0.3	0.5	0.5	1.8	
18.6	0	140	0	12.0	90.0	130.0	145.0	6.0	ni	ni	ni	—	—	—	0.4	0.2	0.1	1.4	
19.2	0	350	0	60.0	40.0	100.0	280.0	11.7	ni	cu-ni NNE	ni	—	—	—	0.0	0.4	0.8	0.3	
20.1	0	120	0	4.0	40.0	51.0	144.0	6.0	ni	str-cu	ni	—	—	—	0.4	0.2	0.5	1.6	
21.8	0	0	0	5.0	8.0	12.0	96.0	4.0	a-cu N	str	ni	—	—	—	0.1	0.8	0.6	0.8	
24.5	0	480	370	4.0	74.0	142.0	24.0	1.0	str	ni	ni	—	—	—	0.4	0.9	1.1	1.8	
25.9	0	550	230	59.0	174.0	148.0	256.0	10.7	str-cu SE	cu-ni	ni	—	—	—	0.5	0.9	0.7	2.5	
26.6	0	200	120	3.0	70.0	165.0	325.0	13.5	cu-ni NNW	cu-ni	ni	—	—	—	0.1	0.2	0.5	1.7	
28.7	0	660	100	2.0	182.0	189.0	237.0	8.9	ni	cu	ni	—	—	—	0.0	0.8	0.7	0.7	
29.3	0	420	120	5.0	45.0	71.0	376.0	15.7	ni	cu	ni	—	—	—	0.4	0.4	0.7	1.9	
30.2	0	0	0	49.0	0.0	53.0	165.0	6.9	ni	str	ni	—	—	—	0.4	0.3	0.5	1.5	
31.4	0	120	0	8.0	24.0	46.0	61.0	2.5	ni	str	ni	—	—	—	0.4	0.5	0.7	1.2	
32.4	0	130	0	1.0	100.0	75.0	71.0	3.0	ni	ni	ni	—	—	—	0.3	0.6	0.9	1.5	
33.0	0	145	0	34.0	60.0	120.0	208.0	8.7	ni	cu	ni	—	—	—	0.4	0.5	0.5	1.9	
32.7	0	280	0	30.0	38.0	122.0	210.0	8.8	ni	cu	ni	—	—	—	0.4	0.0	1.2	1.4	
31.8	27	342	103	35.1	86.0	124.5	252.1	10.5				—	—	—	10.0	18.3	21.6	49.0	

35.0	85	230	0	48.3	68.1	38.3	201.4	8.4	cu, fr-cu NE, ci	cu, fr-cu NE, ci	—	—	—	—	—	—	2.1	1.7
33.0	0	150	50	0.9	67.0	30.1	107.3	4.5	cu N, ci	cu N' a-cu, ci	a-cu N	—	—	—	0.3	2.0	1.5	4.1
34.0	65	0	20.0	47.2	28.2	117.1	4.9		cu, fr-cu NNW, (2)	a-str N	—	—	—	0.3	2.0	1.5	3.8	
35.0	35	190	85	11.1	91.9	84.9	86.5	3.6	cu, fr-cu, a-cu, ci	cu, a-cu, ci-str N	fr-cu, a-str N	—	—	—	0.7	1.7	2.3	4.2
36.4	110	235	65	98.6	104.4	77.9	275.4	11.5	fr-cu, a-str N [strN	fr-cu, ci-str, ci N	a-cu, ci W	—	—	—	0.8	1.9	1.7	4.8
34.0	110	180	95	80.9	57.9	55.6	263.2	11.0	cu-ni W, a-str, ci	cu-ni W, a-str, (3)	cu-ni W, a-cu, a-	—	—	0.8	0.6	1.2	0.5	4.2
30.8	120	115	290	81.7	66.1	72.2	195.2	8.1	ni SE [str	cu-ni, ni, a-str SE	ni SE [str	30.6	3.5	4.0	0.4	0.5	0.4	2.1
32.7	370	200	35	147.4	109.5	84.1	285.7	11.9	ni E	ni, fr-ni, a-cu, ci E	ni E	0.9	4.0	1.2	1.1	0.7	0.6	2.0
33.5	105	140	110	75.3	55.6	59.2	268.9	11.2	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu-ni, fr-ni, a-cu (4)	cu-ni, fr-ni, a-cu E	85.7	3.3	3.4	0.2	0.7	0.4	1.5
35.6	130	205	150	94.8	65.8	55.2	209.6	8.7	ni ESE [ESE	cu-ni, fr-ni, a-cu (5)	cu-ni, fr-ni, a-cu (8)	4.4	0.5	2.9	0.7	0.8	0.5	1.8
35.6	110	70	58.4	60.0	63.1	179.4	7.5	cu-ni, fr-ni, a-cu (1)	[ESE	fr-cu, a-str W	4.0	—	—	0.4	1.6	1.0	1.7	
35.4	65	100	120	37.5	57.8	73.9	160.6	6.7	cu, fr-ni, a-cu ESE	cu-ni, fr-ni, a-cu	cu, a-cu ESE	0.8	—	—	0.2	1.0	1.5	2.8
39.9	130	60	59.9	60.0	61.6	191.6	7.1	cu, a-cu, ci-str	[ci-str	cu, a-cu W	—	—	—	0.8	1.5	1.4	3.3	
39.6	70	80	40	60.0	62.6	46.3	181.6	7.6	cu, a-cu SE, ci-str	cu SE, a-cu, a-str	cu SE, a-cu, ci-str	—	—	—	1.8	1.4	1.2	4.7
34.5	160	175	55	74.7	73.3	77.1	183.6	7.7	cu SE, a-cu	cu, fr-cu SE, a-	(6) cu, a-cu SE	—	—	—	1.7	1.8	1.8	4.3
36.6	145	140	35	56.1	66.7	57.2	206.5	8.6	cu, fr-ni, a-cu SE	cu, a-cu, ci-str SE	—	—	—	1.2	1.8	1.5	4.8	
37.7	60	40	0	22.0	42.0	24.0	145.9	6.1	cu, fr-cu, a-cu SE	cu, fr-cu, a-cu SE	—	—	—	0.9	1.1	1.1	4.2	
32.7	30	0	11.9	50.0	26.7	77.9	3.2	fr-cu SE [ci-str	[ci-str	fr-cu SE	—	—	—	0.5	1.4	1.0	2.7	
34.6	55	100	10	18.0	46.1	30.7	94.7	3.9	fr-cu, a-str SE	fr-cu, a-str SE	a-cu	—	—	—	0.6	1.5	1.0	3.0
31.5	0	0	5.0	15.0	5.9	81.8	3.4	fr-cu E, a-str, ci-str	fr-cu E, a-cu, ci-str	a-str	—	—	—	0.6	1.4	0.6	3.1	
34.4	0	140	10	4.7	39.7	49.1	25.6	1.1	fr-cu E	cu, a-cu E	—	—	—	0.4	1.1	1.2	2.4	
35.5	90	8	21.2	50.0	58.3	110.0	4.6		cu, a-cu E	cu E	—	—	—	0.5	1.0	1.3	2.8	
33.0	135	0	22.0	50.0	45.9	130.3	5.4	cu, cu-ni E, a-cu	cu, a-cu E	fr-cu E	—	—	—	0.4	1.5	1.0	2.7	
33.0	10	140	0	14.3	79.1	53.8	110.2	4.6	fr-cu N [str	fr-cu N, ci-str	fr-cu N	—	—	—	0.3	1.1	1.7	2.8
35.0	0	60	0	11.2	57.3	46.7	144.1	6.0	cu, fr-cu, a-cu N, ci	cu, a-cu N, ci-cu	a-cu N	—	—	—	0.6	1.2	1.3	3.4
35.0	20	120	70	3.5	68.5	59.9	107.5	4.5	fr-ni, a-cu, ci-str N	fr-cu, a-cu, ci-str N	cu-ni, ci-str N	3.8	—	—	0.3	1.1	1.1	2.8
33.0	5	0	45	42.0	31.7	23.0	170.4	7.1	cu-ni, a-str N	ni, a-str NW	ni	—	1.0	0.8	0.6	0.8	0.7	2.8
34.0	110	120	120	54.3	77.1	72.2	109.0	4.5	ni, a-cu SE	cu-ni, ni, a-cu SE	ni	8.5	—	1.1	0.2	0.9	0.8	1.7
32.5	220	175	145	118.0	78.4	71.1	267.3	11.1	cu-ni, fr-ni ESE, a,	fr-cu SSE, a-cu, (7)	ni SSE	2.1	—	—	1.0	1.5	0.9	2.7
33.0	190	230	100	104.1	80.4	60.5	253.6	10.6	ni SSE [cu, ci-cu	cu, fr-ni, a-cu SE	ni SE	24.1	0.3	—	0.5	0.6	0.7	2.9
37.7	96	137	59	48.6	62.6	53.1	164.7	6.9				164.9	12.6	14.2	18.6	38.9	33.9	90.1

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeits				Humedad relativa Relative Feuchtigkeits				Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída iederschlag mm	Notas Bemerkungen
	700 mm +			°C				mm				%				0-12 B			0-10				
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		
1	59.6	59.1	58.0	13.3	16.7	13.6	17.2	8.0	9.8	9.5	10.0	87	67	87	SW	1 SW	2 C	0	10 ²	0	6 ¹	—	D ² am; ∞ ² am
2	61.8	60.9	60.9	13.2	17.4	14.2	17.4	8.0	10.2	9.4	10.4	91	64	87	NNW	1 C	0 SW	1	10 ²	9 ²	0	—	D ² ; ∞ ² am
3	61.9	61.5	61.4	13.7	17.2	14.2	18.0	9.0	9.0	8.3	9.9	78	57	83	NE	1 SW	2 SW	2	10 ²	0	0	—	D ² am
4	62.7	62.0	60.5	14.2	17.2	14.4	17.5	9.5	8.9	10.0	10.3	74	68	85	E	1 SW	2 SW	2	0	0	0	—	D ² am
5	59.5	58.5	58.5	13.4	16.8	14.2	17.6	8.2	9.6	10.3	10.2	85	73	85	C	0 SW	1 SW	1	0	10 ²	10 ²	—	D ² am; ∞ ² am
6	59.7	58.6	57.8	13.4	16.7	14.8	17.7	7.8	10.0	10.3	9.7	88	72	77	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	8 ¹	10 ²	0.0	¹ 3a40-8a
7	60.4	59.1	58.7	13.5	17.4	14.8	18.2	7.5	10.3	9.7	9.5	90	66	76	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	5 ¹	10 ²	0.0	∞ ² am
8	59.9	58.3	57.7	14.4	16.7	14.3	17.4	7.0	9.8	10.5	10.4	81	74	86	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	7 ¹	0	—	D ²
9	58.0	57.5	57.4	14.3	18.0	14.6	18.4	6.7	10.2	10.9	11.0	85	71	89	NW	1 SW	1 SW	1	10 ²	6 ¹	5 ¹	—	—
10	59.9	59.6	59.9	15.0	18.7	15.7	19.0	8.6	11.0	11.0	10.9	87	69	82	NW	2 SW	2 SW	1	10 ²	6 ²	10 ²	—	∞ ² am
11	60.9	60.3	59.6	14.2	16.8	15.0	17.0	6.0	10.8	10.5	10.8	91	74	85	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	¹ 3a-9a; ∞ ² am
12	60.6	59.9	57.9	14.2	15.1	15.2	18.0	6.7	11.2	12.1	11.2	94	94	87	C	0 SW	2 SW	1	10 ²	10 ²	0	0.0	¹ 5a30-6a; ∞ ² am
13	59.0	58.0	58.7	15.1	17.4	14.4	18.3	8.0	9.9	10.7	10.2	77	72	84	NE	1 SW	2 SW	2	5 ¹	0	9 ¹	—	D ²
14	60.9	59.3	58.9	14.5	18.9	15.0	20.0	7.4	10.4	9.8	9.9	85	60	78	NNE	1 SW	1 SW	2	10 ²	0	2 ¹	—	D ²
15	59.4	58.6	58.3	14.7	17.4	15.2	18.0	7.5	10.4	10.7	10.9	84	72	85	NW	1 SW	2 SSW	2	0	3 ¹	0	—	D ¹
16	58.8	58.2	57.3	14.5	18.6	15.4	18.8	7.0	10.5	10.6	11.8	86	67	90	NE	1 SW	2 SW	1	10 ²	4 ¹	0	—	D ²
17	57.7	57.5	55.6	15.4	19.0	15.6	19.0	6.0	11.5	10.8	11.2	88	66	85	NE	1 SW	2 SW	1	10 ¹	0	0	—	D ² ; ∞ ² am
18	56.4	54.9	53.8	16.2	19.4	16.0	19.9	6.4	11.0	11.5	12.1	80	68	89	N	1 SW	2 SSW	1	10 ¹	0	0	—	D; ∞ ² am, ∞ ² 2
19	56.4	55.8	56.9	15.6	18.4	16.2	19.4	5.5	11.6	11.3	11.1	88	72	81	NW	1 SW	2 SW	1	10 ²	6 ¹	10 ²	—	∞ ² 1, 2
20	58.9	58.6	58.5	18.5	21.4	19.0	22.0	5.6	11.4	11.6	10.3	72	62	63	NE	1 SW	2 SSW	1	4 ¹	2 ¹	0	—	D ²
21	59.3	57.3	56.2	17.6	20.4	17.3	22.0	5.0	10.5	11.1	11.9	70	63	81	NW	1 SW	2 SW	2	4 ¹	5 ¹	0	—	D ²
22	56.3	55.6	55.2	16.8	17.0	15.6	18.7	7.0	11.6	11.3	11.5	81	79	87	C	0 SW	2 SW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	D ² am
23	57.6	57.2	57.6	15.6	18.3	15.9	19.0	5.4	11.6	11.3	11.6	88	72	86	NW	1 SW	1 SW	2	10 ²	9 ¹	10 ²	—	D ¹ ; ∞ ² 1
24	59.7	58.6	57.8	16.8	17.9	15.4	18.6	6.2	10.5	10.5	10.0	74	68	77	SSW	1 SW	2 WSW	2	10 ¹	8 ¹	0	0.0	¹ 5a-6a; D ² n
25	58.9	58.0	57.5	14.9	18.0	15.8	18.5	6.3	10.4	12.3	11.1	83	80	83	C	0 SW	1 NE	1	10 ²	5 ¹	0	—	D ¹
26	57.5	56.9	57.8	15.6	18.7	16.5	19.2	6.5	10.7	10.7	10.0	81	67	71	NNE	1 SW	1 SSW	1	10 ¹	0	0	—	D ¹
27	60.1	59.2	59.0	15.3	17.7	16.0	18.0	5.5	11.3	11.3	11.2	87	75	83	NW	2 SW	1 SW	1	10 ¹	10 ²	0	—	D ²
28	60.4	58.5	57.0	15.7	20.3	16.7	21.0	6.6	10.9	11.6	11.1	82	66	78	C	0 SW	1 SW	2	10 ²	0	0	—	D ²
29	59.4	58.9	59.1	15.6	20.6	17.4	20.8	5.4	10.9	10.7	12.7	83	59	86	C	0 SW	1 SW	1	10 ²	8 ¹	9 ¹	—	∞ ² 1
30	60.3	60.7	60.1	17.8	20.7	18.0	21.5	5.0	12.4	11.6	9.5	82	64	62	C	0 SW	1 SW	2	10 ¹	8 ²	0	—	∞ ² 1
Pro. Mit.	59.4	58.6	58.1	15.1	18.2	15.5	18.9	6.8	10.6	10.7	10.7	83	69	82	0.7	1.5	1.3	8.4	5.0	3.7	0.0	—	—

OVALLE (H=217 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 30° 36' S

λ = 71° 12' W

C_g = -

1	45.1	40.8	42.1	11.5	23.4	10.6	24.6	9.6	4.4	13.0	4.5	44	61	47	C	0 SW	3 SW	2	0	0	0	—	—
2	44.2	42.4	45.0	12.3	24.3	12.4	25.6	10.3	6.4	13.1	7.0	60	58	65	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
3	44.9	43.8	43.2	11.3	25.4	12.4	26.4	10.5	4.5	11.0	4.3	45	45	40	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
4	45.0	42.8	44.1	12.3	24.3	13.4	25.8	10.2	4.6	14.0	6.6	43	62	57	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
5	41.8	42.8	42.2	11.3	23.8	12.6	25.8	9.5	3.6	9.9	3.5	36	45	32	C	0 SW	3 SW	3	0	0	0	—	—
6	43.9	42.8	44.2	11.2	23.8	11.4	24.8	10.5	7.8	10.1	5.6	79	46	56	C	0 SW	2 C	0	10	0	0	—	—
7	43.5	41.5	42.9	11.3	23.8	12.4	24.2	9.4	3.9	14.3	6.5	39	65	60	C	0 NW	3 C	0	10	0	0	—	—
8	45.2	43.9	44.5	9.2	24.5	12.4	26.2	7.3	5.7	12.4	7.2	65	54	67	C	0 SW	6 C	0	10	0	0	—	—
9	44.1	40.8	41.9	11.3	24.2	12.6	24.2	10.1	7.7	13.2	8.1	76	59	29	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	—	—
10	43.7	40.9	42.5	11.2	23.5	12.4	24.8	9.4	4.5	12.9	5.1	45	60	47	C	0 SW	3 C	0	10	0	0	—	—
11	44.1	40.4	41.6	11.6	23.5	11.4	24.3	10.5	3.4	12.9	4.5	33	60	45	C	0 SW	2 C	0	10	0	0	—	—
12	45.4	42.0	43.1	12.4	24.3	11.6	25.7	10.2	4.7	12.8	7.6	44	57	75	C	0 C	0 C	0	10	0	0	—	—
13	43.9	43.2	42.3	11.4	23.8	11.4	24.3	9.3	5.4	11.9	6.5	54	54	65	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
14	42.8	40.4	42.5	12.6	25.6	12.6	26.2	11.3	5.1	13.2	6.3	47	54	57	C	0 SW	3 C	0	0	0	0	—	—
15	43.8	40.8	42.9	11.4	23.6	12.6	24.3	10.5	5.0	13.3	7.1	50	62	65	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
16	44.1	42.8	44.1	11.4	25.2	11.3	26.8	10.6	4.1	12.7	5.2	41	53	52	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
17	42.7	40.0	42.2	12.3	26.5	11.6	28.6	11.3	6.5	11.6	6.5	61	45	64	C	0 SW	6 SW	3	0	0	0	—	—
18	44.8	41.0	42.2	12.3	25.2	12.3	26.8	10.4	6.0	13.7	7.2	56	58	67	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
19	44.0	43.0	41.7	12.3	25.3	12.8	26.2	11.9	7.4	12.2	3.9	69	51	35	C	0 NW	4 C	0	0	0	0	—	—
20	41.4	39.8	41.6	12.6	27.5	12.3	28.4	11.5	6.1	16.2	5.5	56	60	51	C	0 E	5 C	0	0	0	0	—	—
21	40.7	39.3	40.8	13.6	28.3	13.4	29.2	11.8	5.4	15.7	7.0	47	55	61	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
22	42.2	40.5	41.3	13.3	26.5	12.5	27.4	11.2	6.0	11.4	4.2	53	44	39	C	0 NW	6 C	0	0	0	0	—	—
23	42.9	41.9	43.7	12.3	23.4	12.6	24.6	10.6	6.4	10.1	7.0	60	47	64	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
24	44.2	41.8	43.5	11.4	25.3	13.2	26.8	9.6	6.6	13.4	5.7	66	56	51	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
25	42.3	41.5	43.4	13.4	26.6	14.3	27.3	11.2	6.5	13.0	5.5	57	50	45	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
26	40.4	40.1	41.5	12.9	27.2	12.4	28.4	10.6	4.9	15.9	6.1	44	59	57	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
27	40.7	40.4	42.5	13.3	27.3</																		

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigk.			Humedad relativa Relative Feuchtigk.			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	600 700 mm+			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	89.8	87.8	87.3	17.0	29.2	17.4	29.3	7.3	6.7	5.6	6.8	46	19	46	C	0	SW	3	C	0	1 ¹	1 ¹	1 ¹	—	D ⁰
2	89.1	88.6	90.1	13.8	23.4	11.0	24.0	8.5	8.3	8.2	8.7	70	38	88	N	1	N	3	NE	2	0	1 ¹	0	—	D ⁰
3	90.3	89.7	90.4	9.4	24.0	13.2	24.5	7.0	8.2	7.3	8.6	93	33	76	C	0	C	0	C	0	10 ²	1 ¹	1 ¹	—	D ²
4	91.9	91.3	91.7	12.4	25.4	14.8	26.0	6.2	8.3	7.3	7.8	77	30	62	C	0	SW	4	E	1	1 ¹	1 ¹	0	—	D ²
5	90.8	88.3	88.7	18.0	31.2	20.4	31.5	7.2	7.7	8.6	5.5	50	12	31	C	0	C	0	C	0	0	1 ⁰	0	—	D ¹
6	88.5	86.7	87.4	21.8	31.8	19.0	33.5	10.9	4.8	6.2	11.6	25	18	71	C	0	SW	3	C	0	0	1 ¹	1 ¹	—	D ¹
7	89.3	88.3	88.4	18.2	31.2	19.0	32.0	10.5	10.2	7.0	9.1	66	21	56	C	0	C	0	C	0	0	2 ¹	1 ⁰	—	D ² ; ∞ ¹
8	88.8	87.3	87.4	19.8	30.6	19.0	31.0	10.4	9.2	7.6	11.4	54	24	70	C	0	SW	3	C	0	0	2 ¹	0	—	D ⁰ ; ∞ ¹ 1
9	88.0	86.5	87.3	20.0	31.0	19.4	31.4	10.7	10.7	8.0	9.4	61	24	56	C	0	C	0	C	0	0	1 ¹	0	—	D ⁰ ; ∞ ¹ 1
10	88.5	88.0	89.2	20.6	31.0	18.2	31.7	12.2	9.6	7.1	10.6	53	22	67	C	0	SW	2	C	0	1 ⁰	1 ¹	0	—	D ¹ ; ∞
11	89.5	87.9	88.5	18.0	29.4	15.8	30.8	10.2	9.6	8.1	10.1	62	27	76	C	0	SW	2	E	1	3 ¹	2 ¹	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ 1
12	89.0	88.5	88.5	10.6	22.8	13.0	23.6	7.5	8.9	10.2	8.9	93	49	80	C	0	WNW	2	E	2	10 ¹	2 ¹	9 ¹	—	≡ 1; cu de cord 2
13	88.5	87.0	87.4	15.4	25.0	16.4	26.5	7.4	8.4	8.7	7.8	65	37	55	C	0	SW	3	C	0	7 ⁰	9 ¹	9 ¹	—	D ¹
14	89.5	88.8	89.6	16.0	18.2	12.2	23.0	9.2	9.1	9.0	8.9	67	58	83	C	0	N	3	NE	2	2 ¹	10 ²	9 ²	—	D ¹
15	90.3	89.5	89.7	12.6	28.0	18.0	28.5	7.6	8.8	5.4	7.7	81	20	50	C	0	C	0	E	2	9 ²	9 ¹	10 ¹	—	D ⁰ ; ⊕ 2p
16	89.6	89.1	89.5	16.0	28.0	18.0	29.9	13.2	12.5	10.5	13.4	92	38	87	C	0	C	0	C	0	10 ¹	6 ¹	0	—	—
17	89.5	88.3	89.3	20.8	33.8	19.4	34.2	10.5	7.3	6.0	6.8	40	17	40	C	0	NW	2	C	0	0	5 ²	0	—	—
18	88.8	86.3	86.7	22.4	33.8	20.2	34.0	11.3	8.8	5.2	7.2	43	15	40	C	0	SW	4	C	0	0	0	0	—	∞ ¹ 1
19	86.6	86.0	86.2	23.8	35.0	22.2	35.8	11.9	6.2	5.7	8.1	28	16	40	C	0	SW	3	C	0	1 ¹	1 ⁰	0	—	∞ ⁰ 1
20	89.5	88.4	89.7	15.8	30.4	18.4	31.0	12.5	9.4	11.1	11.1	70	35	71	N	2	C	0	ENE	2	9 ¹	6 ¹	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ 1, ∞ ⁰ 2; □ ² va
21	90.6	88.3	88.0	18.8	30.0	20.4	30.5	13.0	10.9	11.9	10.2	68	38	57	C	0	SW	4	C	0	1 ¹	7 ¹	0	—	∞ ² 1-2; ⊕ MD; □ ² va
22	88.3	85.7	85.8	19.6	31.0	20.2	31.2	12.7	10.8	10.8	11.1	64	33	63	C	0	SW	2	C	0	4 ⁰	1 ¹	0	—	D ⁰ ; ∞ ²
23	86.4	86.2	88.0	18.9	30.7	18.0	30.8	14.1	12.3	10.1	9.0	75	31	59	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	—
24	89.5	88.4	89.4	17.4	28.4	18.4	29.0	9.5	9.8	7.5	9.2	67	27	58	C	0	SW	2	C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	D ⁰ ; cu de cord 2
25	89.9	88.2	89.0	18.0	29.8	19.0	30.0	11.5	9.1	7.7	8.2	59	25	50	C	0	SW	2	C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	D ⁰ ; ∞ ¹ 1
26	88.4	86.7	88.2	20.8	31.4	20.0	32.5	11.0	8.7	6.4	9.1	48	19	52	C	0	SW	2	C	0	0	1 ¹	0	—	∞ ⁰ 1
27	89.2	88.5	89.2	21.4	32.0	17.6	32.3	12.0	9.7	8.9	11.5	51	26	77	C	0	SW	4	C	0	0	1 ⁰	0	—	D ⁰ ; ∞ ² 1, 2
28	89.2	88.1	88.4	17.8	29.9	18.0	29.8	10.8	10.9	11.5	10.6	72	38	69	C	0	W	3	C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	D ⁰ ; ∞ ² 1
29	88.7	88.1	89.1	20.6	30.0	18.0	32.0	12.0	11.4	11.9	10.0	63	38	66	C	0	N	5	C	0	0	7 ¹	0	—	D ⁰ ; ∞ ⁰
30	90.3	90.1	90.6	16.4	25.8	19.0	26.5	10.6	10.6	11.8	8.6	76	47	52	C	0	NW	3	C	0	3 ¹	9 ²	1 ⁰	—	● gt 3p35; [∠ ⁰ al SE [3p; ↘ 3p3
Pro. Mit.	89.2	88.0	88.6	17.7	29.1	17.8	29.9	10.3	9.2	8.2	9.2	63	29	62		0.1				0.4	2.8	3.1	1.4	—	—

VALPARAISO (H=20 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 33° 01' S

λ = 71° 38' W

C_g =

1	58.3	56.8	55.8	12.6	21.0	13.5	22.4	9.8	8.1	7.4	8.3	75	40	72	C	0	WSW	2	W	1	5 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	∞; ∞ ¹ SE, ∞ ² E 1, ∞ ⁰ SE
2	59.7	60.0	59.7	12.6	17.3	13.4	18.2	10.8	9.2	9.9	8.6	86	68	75	NE	3	E	1	E	1	10 ²	9 ¹	0	0.0	≡ ∞ 6a50-8a54, ∞; ∞ ¹ hor 1
3	60.1	61.1	60.9	12.9	18.0	13.1	19.1	10.7	8.6	8.1	7.5	78	53	67	E	2	W	2	C	0	5 ⁰	1 ⁰	0	0.0	∞; ∞ ⁰ S, ∞ ¹ NE 1, ∞ ¹ E 2
4	62.2	61.2	61.0	12.9	19.1	14.4	20.4	9.8	8.1	9.1	8.5	74	55	70	E	1	WSW	5	C	0	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	∞; ∞ ¹ SE, ∞ ⁰ hor 1, ∞ ¹ N
5	58.4	55.0	56.3	13.8	24.7	15.4	28.1	10.5	9.6	8.8	9.8	82	38	76	C	0	E	1	C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	∞; ∞ ² SE, ∞ ² E 1, ∞ ¹ E. ∞
6	57.2	57.3	56.9	14.0	17.2	14.4	17.8	13.0	10.3	10.5	10.2	87	72	84	C	0	NW	2	SW	1	10 ²	1	10	0.0	≡ ∞ a interv 5a5-10a25; ≡ ∞
7	58.6	58.7	57.9	13.6	18.0	13.8	18.8	12.5	9.7	9.5	9.9	85	62	85	C	0	W	2	SW	1	10 ²	7 ⁰	10	0.0	≡ 2a-8a35; ∞ ² N 1, ∞ ⁰ SE. ∞
8	58.4	57.7	57.2	13.0	17.0	13.2	18.0	12.6	9.8	9.5	9.5	89	66	85	C	0	W	2	SW	2	10 ²	8 ¹	1 ⁰	0.0	≡ ∞ 4a35-6a10; ≡ 1 4a30-9a
9	56.8	56.0	56.4	13.2	18.9	15.6	22.4	12.2	10.0	9.9	7.0	89	60	53	SW	1	E	1	C	0	10 ²	1 ⁰	0	—	≡ 1 7a-9a40; ∞ ² NE 2
10	57.3	58.1	59.0	13.7	19.2	13.7	21.0	11.0	9.7	8.5	7.2	83	51	61	C	0	WSW	3	SW	2	2 ⁰	0	2 ⁰	—	∞; ∞ ¹ SE 1, ∞ ⁰ SE, ∞ ¹ E
11	58.6	59.8	58.9	13.0	16.4	13.5	17.5	10.9	9.3	9.6	8.5	85	69	74	C	0	NW	2	SW	2	9 ²	9 ¹	10	—	≡ ∞ 6a-2p55; ∞ ¹ SE, ∞ ² hor
12	59.1	59.8	58.4	13.8	17.2	13.2	18.4	11.9	8.2	7.3	7.5	70	50	66	SW	2	WSW	3	W	1	9 ¹	1 ⁰	9 ⁰	—	∞ ⁰ SE, ∞ ¹ E 1, ∞ ¹ E 2
13	57.3	56.3	56.6	13.8	17.5	15.0	19.2	10.6	8.3	8.4	9.2	71	57	72	NE	1	SW	3	C	0	5 ⁰	9 ¹	9 ¹	—	∞ ¹ SE, ∞ ¹ NW 1, ∞ ¹ hor 1
14	59.6	59.4	59.0	13.4	17.2	13.4	18.7	11.8	9.6	9.7	8.6	85	66	75	E	1	NE	1	C	0	10 ²	9 ¹	0	—	∞ ¹ SE 1, ∞ ¹ SE, ∞ ¹ hor 1
15	59.0	58.0	58.0	13.6	19.8	17.1	22.5	10.4	8.3	8.9	5.6	72	52	39	C	0	WSW	4	C	0	6 ⁰	5 ⁰	10	—	∞; ∞ ¹ SE, ∞ ⁰ E 1, ∞ ¹ E.
16	56.8	56.4	56.4	15.2	26.0	19.2	27.7	13.5	9.8	5.2	6.6	76	21	40	W	1	WSW	5	C	0	3 ⁰	1 ⁰	0	—	∞ ² SE 1, ∞ ² E 2
17	55.9	54.9	55.7	15.4	23.4	13.4	26.5	12.4	9.4	5.6	4.8	72	27	23	C	0	WSW	5	SW	4	1 ⁰	1 ⁰	0	—	∞; ∞ ¹ SE, ∞ ¹ E 1, ∞ ¹ hor
18	54.4	51.8	53.5	18.6	23.2	16.6	26.5	14.8	7.2	7.6	9.1	46	35	65	S	1	WSW	6	SSE	2	0	1 ⁰	0	—	∞ ¹ SE 1, ∞ ¹ hor 2 [SE. ∞
19	52.9	54.8	54.4	14.8	17.8	13.8	19.0	11.5	9.3	9.9	10.4	74	65	90	NE	1	NE	1	E	1	1 ⁰	1 ⁰	0	—	∞; ≡ 1 11a15-0p5; ∞ ¹ SE hor
20	58.4	58.3	57.7	14.0	18.8	16.0	20.5	12.7	10.8	10.1	9.6	92	62	71	NE	2	N								

mp. a la temp. Temp. Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
0	175	0	11.5	7.0	26.2	34.2	1.4	ci W	cu, ci hor	ci hor	—	—	—	0.3	1.2	1.2	2.0	
60	200	75	13.0	38.8	43.9	46.2	1.9	cu	cu	—	—	—	—	0.3	1.0	0.8	2.7	
0	0	0	17.3	1.7	12.4	100.0	4.2	str N	cu W	ci N	—	—	—	0.1	0.6	0.9	1.9	
0	250	50	16.8	22.3	19.6	30.9	1.3	cu-ma	cu, cu-ca, fr-ni N	—	—	—	—	0.2	1.1	1.1	1.7	
0	0	0	6.0	7.1	3.4	47.9	2.0	cu	cu	—	—	—	—	0.4	1.7	1.6	2.6	
0	200	0	3.4	30.4	25.9	13.9	0.6	cu-ma	[ci N] ci W	—	—	—	—	0.6	1.5	1.5	3.9	
0	0	0	6.4	9.8	18.6	62.7	2.6	cu, fr-ni N, ci-str	ci hor	—	—	—	—	0.3	1.2	1.2	3.3	
0	225	0	16.5	26.4	27.4	44.9	1.9	cu-ca, ci str, ci W	—	—	—	—	—	0.4	1.5	1.5	2.8	
0	0	0	11.3	16.4	25.7	65.1	2.7	cu-ma	cu	—	—	—	—	0.3	1.5	1.5	3.3	
0	100	0	26.7	18.3	35.4	68.8	2.9	ci W	cu	—	—	—	—	0.5	1.6	1.2	3.5	
0	85	70	11.4	9.9	28.0	65.1	2.7	ci WNW	cu, ci W	—	—	—	—	0.3	1.1	1.3	3.1	
0	75	75	19.2	32.0	16.1	57.1	2.4	str	cu-ca, ci NW	ci NW	—	—	—	0.1	0.6	0.8	2.5	
0	175	0	14.9	13.9	10.6	63.0	2.6	ci W	str-cu W, fr-ni	str-cu NW	—	—	—	0.2	1.1	1.0	1.6	
0	210	95	4.5	33.7	18.5	29.0	1.2	a-cu W, ci-cu, ci W	cu, str-cu N, fr-(1)	ci-cu NW	—	—	—	0.3	0.9	0.6	2.4	
0	0	85	12.0	2.6	6.8	64.2	2.7	a-cu NW	a-str, ci-str W	str-cu W	—	—	—	0.1	1.1	1.3	1.6	
0	0	0	7.1	0.1	7.6	16.5	0.7	str-cu NW	ci-cu, ci-str NW	—	—	—	—	0.3	0.9	1.0	2.7	
0	125	0	8.9	13.0	34.6	16.6	0.7	ci-str W	ci-str W	—	—	—	—	0.5	1.8	1.8	2.4	
0	250	0	6.6	26.2	18.7	54.2	2.3	ci W	ci hor	—	—	—	—	0.5	2.0	1.8	4.1	
0	190	0	9.8	21.6	16.6	54.7	2.3	ci W	ci W	—	—	—	—	0.6	2.4	2.0	4.4	
100	25	75	12.6	9.7	22.3	50.8	2.1	ci-str, ci NW	ci W	—	—	—	—	0.3	1.0	1.0	4.7	
0	250	0	21.9	24.9	27.8	53.9	2.2	ci W	cu-ma, ci-cu, ci	—	—	—	—	0.3	1.1	1.2	2.3	
0	75	0	14.8	16.8	19.6	67.5	2.8	ci NW	cu-ca [NW	—	—	—	—	0.4	1.5	1.3	2.7	
0	0	0	15.5	13.8	24.0	—	—	cu	cu-ca	—	—	—	—	0.2	1.6	1.1	—	
0	100	0	9.8	11.0	25.6	47.6	2.0	ci hor	cu-ca	—	—	—	—	0.2	1.1	1.4	2.9	
0	150	0	9.7	23.8	21.8	46.3	1.9	cu, ci hor	cu, ci hor	—	—	—	—	0.5	1.9	1.6	3.0	
0	275	0	11.2	21.6	49.3	56.8	2.4	cu	cu	—	—	—	—	0.4	1.7	1.7	3.9	
0	200	0	8.7	27.0	24.6	79.6	3.3	cu	cu, fr-ni	—	—	—	—	0.2	1.4	1.1	2.6	
0	300	0	11.2	19.7	46.0	62.8	2.6	[N] cu, fr-ni, ci-str, ci N	cu, fr-ni, ci-str, ci N	—	—	—	—	0.2	1.1	1.3	2.7	
0	175	0	1.2	30.9	101.2	66.9	2.8	cu, fr-str, ci-cu, ci	cu, str-cu, cu-ni, ci- [cu, ci	ci hor	—	—	0.0	0.2	0.9	1.9	2.6	
6	136	14	11.7	18.3	26.1	52.4	2.2	—	—	—	—	—	0.0	9.2	38.1	37.7	80.9	

2	5.4	0	169	50	—	—	—	—	ci W, ci-str W	ci-str N	ci-str	—	—	—	0.1	0.5	0.5	1.5	
10	7.1	288	31	51	—	—	—	—	cu-ni E, fr-ni N	cu N, fr-ni N	—	0.0	0.0	—	0.1	0.2	0.2	1.1	
12	6.0	186	140	0	—	—	—	—	cu N, str-cu N, a-cu	cu NW	—	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.6	
17	5.4	46	521	0	—	—	—	—	str, ci-str [N, ci N	cu NW	cu	—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.0	
19	6.5	0	66	0	—	—	—	—	cu S	cu	—	—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.2	
22	8.0	0	145	106	—	—	—	—	ni	cu NW, fr-ni NW	ni	0.0	0.0	—	0.1	0.2	0.2	1.1	
27	9.8	0	183	100	—	—	—	—	ni	cu N, fr-ni N, ci N	ni	—	—	—	0.1	0.3	0.3	0.5	
31	9.7	0	216	164	—	—	—	—	ni	cu W, fr-ni S	str	0.0	—	—	0.1	0.2	0.3	0.7	
32	8.6	33	42	0	—	—	—	—	ni	cu, str S	—	—	—	—	0.1	0.2	0.6	0.6	
33	6.7	0	264	176	—	—	—	—	ci W	—	ci W	—	—	—	0.2	0.4	0.5	1.0	
36	6.5	0	140	145	—	—	—	—	ni	fr-ni NW [NW] fr-ni SE	—	—	—	—	0.1	0.3	0.3	1.0	
42	8.2	220	307	49	51.8	82.0	105.0	—	str-cu N, a-cu NE	cu S, str-cu N, ci	ci-str W	—	—	—	0.2	0.6	0.6	0.8	
46	5.4	36	306	0	24.2	56.0	15.8	211.2	8.8	cu N, ci-cu NW, ci-	str-cu NW, a-cu (3)	a-cu W	—	—	—	0.1	0.4	0.3	1.3
48	8.2	98	41	0	48.4	38.0	36.2	120.2	5.0	fr-ni N [str NW	cu E, a-cu W, ci-cu N	—	—	—	0.2	0.3	0.3	0.9	
50	6.5	0	387	0	24.6	73.6	64.4	98.8	4.1	str, a-cu W, ci-cu(2)	ci-cu NW, ci-str N	ni	—	—	—	0.1	0.5	0.7	0.7
53	9.7	45	478	0	21.6	50.2	86.4	159.6	6.6	a-cu W, ci-cu W, ci-	a-str N [W	—	—	—	0.2	0.8	1.2	1.4	
57	7.4	0	480	409	2.4	72.0	186.8	139.0	5.8	str [str NW	str N, ci-str N	—	—	—	0.4	1.0	1.2	2.4	
59	10.4	40	587	171	59.2	108.6	127.8	318.0	13.2	str S	—	—	—	—	1.6	1.2	1.4	3.8	
59	7.5	40	105	85	24.6	30.0	55.8	261.0	10.9	str, ci-str W	str, ci-str E	—	—	—	0.2	0.4	0.4	2.8	
63	9.4	152	155	54	42.4	33.8	7.0	128.2	5.3	ni	str-cu W, a-cu W(4)	—	0.0	0.0	—	0.2	0.2	0.4	1.0
64	10.5	0	351	0	52.6	82.4	76.2	93.4	3.9	fr-cu W, ci W, ci	a-cu NW, ci-cu (5)	—	—	—	0.1	0.6	0.4	0.7	
69	9.5	194	610	0	7.2	74.2	90.0	165.8	6.9	ni [str W	cu N, ci-cu N, ci-	—	—	—	0.2	0.5	1.1	1.2	
73	8.4	230	296	0	30.0	42.0	86.4	194.2	8.1	fr-ni N	cu S [str N	—	—	—	0.2	0.5	0.4	1.8	
79	7.9	63	342	75	31.4	54.4	93.2	159.8	6.7	ni	cu S, ci E	—	—	—	0.1	0.4	0.4	1.0	
80	6.5	115	575	0	34.8	108.2	82.6	182.4	7.6	a-str	cu S	—	—	—	0.2	0.8	1.0	1.0	
87	6.9	0	297	75	26.2	54.0	64.8	217.0	9.0	a-str	cu W, str W	—	—	—	0.3	0.6	0.5	2.1	
89	8.7	172	70	0	24.2	41.4	26.6	143.0	6.0	ni	cu NW, fr-ni N	—	0.0	—	0.1	0.2	0.2	1.2	
90	8.0	0	65	70	20.4	28.0	25.4	88.4	3.7	ni	cu N, fr-ni N, str-	—	0.2	—	0.1	0.1	0.2	0.5	
92	8.5	0	141	0	27.2	25.0	29.0	80.6	3.4	ni	cu NW, ni [cu NW	—	0.0	—	0.1	0.1	0.1	0.4	
94	7.0	0	333	0	8.4	74.6	53.0	62.4	2.6	cu NW, str-cu E	fr-cu S, a-cu E, ci-	—	—	—	0.2	0.5	0.5	0.4	
									[ci-cu E, ci-str E	[cu E, ci-str E	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	7.8	65	261	59	29.6	59.4	69.1	156.8	6.5	—	—	—	0.0	0.2	—	6.3	13.4	15.6	35.7

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewolkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p
1	16.6	14.8	14.2	14.6	28.0	15.6	29.0	6.9	7.4	7.5	7.2	60	26	54	SSE	1	WSW	3C	0	5 ¹	1 ¹	1 ⁰	—	Δ ⁰ an; ∞ ⁰ hor 1
2	16.0	16.4	17.8	15.4	21.7	10.9	22.2	8.5	7.9	9.5	8.2	61	49	84	SSW	1	SW	4C	0	0	1 ¹	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ¹ al NE 1
3	18.0	17.6	18.4	10.3	22.8	10.5	23.5	7.5	8.3	9.4	7.5	88	46	79	S	1	S	3S	1	10 ¹	2 ²	0	0.0	≡ ⁰ 6a45-7a10; Δ ¹ an
4	20.1	19.1	19.7	10.6	24.8	12.7	26.0	5.7	7.5	8.3	8.6	78	36	78	S	1	S	2C	0	3 ¹	1 ²	0	0.0	Δ ¹ an; ∞ ⁰ al E 1
5	18.1	15.0	15.1	15.4	30.8	15.8	32.6	7.2	8.4	7.5	7.1	65	23	53	S	1	S	2C	0	0	0	0	—	Δ ¹ an; ∞ ² E y S 1
6	14.7	14.1	14.7	19.0	29.4	15.0	31.4	9.5	7.7	9.9	10.0	47	32	79	C	0	SSW	3S	1	0	1 ²	3 ¹	—	Δ ⁰ an; ∞ ² hor 1
7	16.2	16.0	15.5	14.3	26.4	15.2	29.0	8.5	9.2	11.8	10.1	77	46	79	SW	1	SSW	3C	0	1 ¹	7 ¹	1 ¹	—	Δ ¹ an; ∞ ² hor 1
8	15.8	14.4	15.4	17.5	28.2	15.6	28.9	9.5	10.4	12.1	10.4	70	43	79	W	1	SW	3C	0	0	1 ²	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² hor 1; cu de
9	14.6	13.9	15.1	17.4	29.2	17.6	30.7	10.3	10.6	10.0	9.9	72	33	66	W	1	SSW	2C	0	0	1 ²	0	—	Δ ⁰ an; ∞ E y S 1; cu de
10	15.6	15.4	16.5	18.2	29.9	16.1	30.4	10.7	8.8	9.2	7.5	57	29	55	W	1	SSW	2S	1	4 ¹	1 ²	5 ⁰	—	Δ ⁰ an; ∞ ¹ E y S 1; cu de
11	16.2	15.5	16.3	17.4	26.6	12.7	28.0	9.4	8.0	9.9	8.2	54	38	74	W	1	SSW	3S	2	4 ¹	3 ¹	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² hor 1, ∞
12	16.5	16.1	16.3	9.6	22.6	12.0	23.8	6.5	8.7	9.4	6.9	95	46	66	S	1	S	2S	1	10 ¹	3 ¹	9 ⁰	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 6a-45-7a
13	15.2	14.4	14.3	14.4	23.4	14.9	25.0	6.5	7.5	7.2	8.3	62	34	66	S	1	SW	2C	0	8 ¹	9 ¹	10 ¹	—	Δ ¹ an; ∞ ⁰ al E 1; cu de
14	16.5	16.4	16.9	16.0	19.2	11.6	21.0	10.4	8.4	9.4	8.3	63	57	81	S	2	SW	2S	1	8 ¹	9 ¹	3 ¹	—	—
15	17.4	16.5	16.9	13.3	23.8	15.8	26.0	8.0	8.2	9.9	8.2	72	45	62	C	0	SW	2C	0	9 ¹	9 ¹	10 ¹	—	Δ ⁰ an; ∞ ² hor 1
16	15.9	15.7	16.2	15.9	29.8	15.3	31.0	12.5	8.3	6.9	6.5	62	23	50	C	0	SW	2C	0	9 ²	5 ¹	0	—	—
17	15.6	14.8	15.9	18.5	32.8	16.8	33.8	9.0	8.4	7.6	6.1	53	21	43	SSW	1	SW	2C	0	0	2 ¹	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² hor 1
18	14.8	12.4	13.3	17.8	32.8	16.7	34.4	9.5	7.0	6.5	7.2	46	18	51	SW	1	S	1C	0	0	1 ⁰	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² hor 1
19	12.7	12.0	12.8	20.3	35.2	18.4	36.0	10.5	8.0	8.1	9.6	45	19	61	S	1	SSW	2C	0	3 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² hor 1 [fre
20	15.4	14.5	16.0	16.0	27.5	15.5	28.2	12.7	9.9	11.6	10.5	73	43	80	S	2	S	2SE	1	9 ¹	6 ¹	2 ⁰	—	□ rojos al NE y W
21	17.6	15.4	14.2	17.2	28.0	17.2	29.3	12.5	10.1	11.5	10.4	69	41	72	SW	2	SSW	3S	1	8 ¹	6 ¹	0	—	Δ ¹ an; ∞ ² E y S 1
22	14.2	12.3	12.4	17.6	29.3	19.2	31.2	12.1	11.0	11.5	8.9	74	38	54	SW	1	SSW	2S	1	6 ¹	5 ¹	1 ⁰	—	cu de cord 2
23	12.6	13.0	14.4	20.5	29.7	14.7	30.3	13.5	8.6	7.0	7.7	48	23	62	W	1	SW	3S	1	6 ¹	3 ¹	1 ⁰	—	∞ I; cu de cord 2
24	16.0	15.3	16.1	14.4	26.9	14.2	28.0	7.5	8.3	9.8	8.8	68	37	73	S	1	SW	2SW	2	1 ⁰	1 ²	0	—	Δ ¹ an; ∞ ⁰ al E 1
25	16.3	15.0	15.6	17.2	29.0	17.2	30.3	10.4	9.7	6.4	7.1	66	22	48	WNW	1	SW	2SSW	1	1 ¹	1 ²	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ² hor 1
26	14.1	13.0	14.6	18.9	31.4	18.0	32.8	10.0	7.8	8.6	9.2	48	25	59	NW	1	S	2SE	1	0	1 ¹	0	—	Δ ⁰ an; ∞ ¹ hor 1
27	14.8	14.1	15.7	19.5	28.7	14.6	30.6	11.5	9.1	8.8	8.3	54	30	67	C	0	SSW	4SW	1	0	1 ¹	0	—	Δ ¹ an; ∞ ² hor 1
28	15.3	14.7	15.1	16.0	27.1	15.2	27.5	9.1	9.2	11.0	10.1	68	42	78	C	0	SSW	2SSE	1	1 ⁰	1 ²	0	—	Δ ¹ an; ∞ ² hor 1; cu de
29	14.7	14.5	16.3	17.2	26.6	14.2	29.4	10.9	10.7	11.3	10.2	73	44	85	SW	1	SSW	4SW	2	3 ⁰	4 ¹	2 ⁰	—	Δ ¹ an, ≡ ⁰ 1
30	17.2	17.2	17.6	13.1	23.2	15.1	25.0	11.0	9.9	10.9	9.5	88	51	74	S	1	S	1C	0	10 ¹	6 ¹	2 ⁰	—	Δ ⁰ an; cu de cord 2
Pro. Mit.	15.8	15.0	15.6	16.1	27.5	15.1	28.8	9.6	8.8	9.3	8.6	65	35	67		0.9	2.4	0.6	4.0	3.1	1.7	0.0		

LO ESPEJO (H = 570 m)

NOVIEMBRE 1913

1	12.1	10.4	9.8	16.0	26.2	14.8	26.7	6.4	8.5	8.4	7.8	63	33	62	C	0	SW	1C	0	4 ¹	0	0	—	—
2	11.4	11.1	13.1	16.5	19.6	10.4	20.9	7.6	8.2	9.5	8.1	59	56	86	C	0	SW	1C	0	0	1 ⁰	1 ⁰	—	—
3	13.4	13.1	13.8	10.1	21.1	10.8	21.4	7.3	8.3	10.4	7.7	89	57	79	C	0	SW	1C	0	10 ²	1 ⁰	0	—	□ n al E varios (2
4	15.6	14.7	15.2	12.1	23.1	11.4	23.4	4.6	8.2	8.1	7.8	78	39	78	C	0	WSW	2C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	—
5	13.6	10.6	10.3	18.1	29.5	13.3	30.7	6.5	8.9	7.5	7.3	58	24	64	C	0	C	0C	0	0	0	0	—	—
6	10.2	9.5	10.1	21.9	27.8	15.1	28.5	9.0	8.7	10.5	9.9	44	38	77	C	0	SW	1C	0	0	1 ²	2 ¹	—	—
7	11.7	11.5	10.7	16.6	25.0	14.5	26.3	8.3	10.8	11.8	10.4	76	50	85	C	0	C	0C	0	1 ¹	7 ²	1 ¹	—	≡ 1
8	11.1	9.8	10.7	18.3	26.3	15.6	26.7	10.0	11.6	12.8	10.9	74	50	82	C	0	SW	2C	0	0	1 ¹	0	—	—
9	10.0	9.1	10.4	21.1	26.6	17.4	28.4	10.3	10.8	10.2	10.3	59	39	70	C	0	SW	1C	0	0	0	0	—	—
10	11.1	10.7	12.0	19.5	27.2	15.3	27.9	10.5	9.5	9.9	8.9	57	37	69	C	0	C	0C	0	1 ⁰	1 ²	1 ⁰	—	—
11	11.3	10.9	11.7	17.2	25.7	12.1	25.8	9.8	8.6	10.7	7.9	59	44	75	C	0	WSW	3C	0	3 ¹	3 ¹	0	—	—
12	11.9	11.5	11.8	10.0	20.5	11.9	20.9	6.8	8.6	9.8	7.5	94	55	72	C	0	SW	1C	0	10 ¹	5 ⁰	8 ⁰	—	Δ am
13	10.6	9.8	9.7	14.9	22.8	14.4	23.0	7.2	8.3	9.6	9.1	66	46	75	C	0	C	0C	0	8 ¹	8 ²	10 ²	—	—
14	11.9	11.8	12.4	15.0	17.4	13.0	18.9	10.3	7.1	9.3	8.8	56	63	79	C	0	SW	2C	0	10 ²	10 ²	9 ²	—	—
15	12.7	12.1	12.2	13.4	22.9	15.8	24.2	7.9	8.5	9.5	9.8	74	46	73	C	0	C	0C	0	9 ¹	8 ¹	10 ²	—	—
16	11.4	11.4	11.7	15.5	27.5	16.0	27.6	12.9	9.2	9.4	7.0	70	34	52	C	0	SW	1C	0	9 ¹	5 ¹	0	—	—
17	11.1	10.6	11.5	20.3	29.9	18.9	30.2	8.8	7.7	7.6	6.9	44	24	42	C	0	SW	1SW	1	1 ¹	1 ¹	0	—	—
18	10.3	8.0	8.5	20.0	30.8	16.7	30.9	8.4	7.3	7.3	7.5	42	22	53	C	0	SW	1C	0	0	0	0	—	—
19	7.9	7.8	8.3	22.7	32.6	16.9	33.0	9.3	7.3	7.2	10.1	36	20	71	C	0	C	0C	0	2 ¹	0	0	—	—
20	10.9	10.9	11.3	15.7	25.2	15.4	26.2	12.4	10.1	12.7	10.5	76	54	80	C	0	SW	1C	0	9 ¹	5 ⁰	3 ⁰	—	—
21	13.0	10.8	9.8	16.6	25.3	16.8	26.5	12.7	10.3	11.8	10.9	73	50	77	C	0	SW	2C	0	8 ¹	4 ⁰	0	—	—
22	9.6	7.8	6.7	18.7	26.8	20.3	28.1	13.2	10.9	12.4	7.8	68	47	44	C	0	C	0C	0	2 ¹	2 ¹	2 ²	—	—
23	8.5	8.4	9.9	20.3	25.9	14.0	27.4	14.0	8.4	10.9	8.2	47	44											

TIAGO (H=520 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 33° 27' S

λ = 70° 42' W

h_a = 11.1 m

Temp. a la sombra Temp. a l'ombre Temp. au Freien °C	Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
		m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
		7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
4.3	49	213	0	9.2	57.6	56.2	108.3	4.5	fr-cu, ci-str NW	fr-cu hor, ci hor	ci	—	—	—	0.2	2.1	1.6	2.5	
5.7	90	368	0	11.1	87.2	74.1	124.9	5.2		fr-cu N		—	—	—	0.2	1.5	1.2	3.9	
5.5	87	250	85	17.8	56.9	68.2	179.1	7.5	ni	cu		0.0	0.0	—	0.1	0.6	1.0	2.8	
3.9	42	164	0	17.3	59.2	59.0	142.4	5.9	str-cu, ci-cu	cu, cu-ca		—	—	—	0.2	1.6	1.2	1.8	
4.9	128	146	0	9.2	46.6	49.6	127.4	5.3				—	—	—	0.1	2.0	1.9	2.9	
6.4	0	265	68	10.8	69.9	68.6	107.0	4.5		cu, str-cu	cu N	—	—	—	0.3	2.4	1.5	4.2	
6.6	78	269	28	12.8	75.4	63.2	151.3	6.3	str-cu	cu N, cu-ni, ci-str cu		—	—	—	0.5	1.8	1.3	4.4	
7.4	73	288	14	10.9	71.4	66.2	149.5	6.2		cu-ca, ci-str [NW		—	—	—	0.1	1.9	1.3	3.2	
8.0	78	193	0	8.6	63.3	63.3	146.2	6.1		fr-cu, cu-ca		—	—	—	0.2	1.7	1.6	3.4	
8.0	56	229	85	13.4	65.6	71.9	140.0	5.8	ci-str WNW	cu, ci-str	ci NW	—	—	—	0.7	2.2	1.8	4.0	
7.1	97	288	128	11.1	71.8	89.4	148.6	6.2	ci-str, ci WNW	cu, ci NW		—	—	—	0.3	2.0	1.7	4.3	
4.1	63	193	87	26.4	78.9	69.5	187.6	7.8	str	[str cu, fr-cu, ci-cu	cu NW, fr-cu	—	—	—	0.1	0.9	1.1	3.8	
4.2	56	146	0	10.3	59.5	53.0	158.7	6.6	cu, ci-cu NW, ci-	cu NW, str-cu	cu-ni W, str-cu W	—	—	—	0.2	2.0	1.0	2.2	
8.0	151	172	54	10.3	79.4	68.7	122.8	5.1	cu NW, ci-str, (1)	cu NW, str-cu	fr-cu NW, str, ci-	—	—	—	0.7	1.0	0.9	3.7	
5.8	25	146	7	5.6	49.2	50.6	153.7	6.4	fr-cu W, str, a- (2)	cu W, ci-str, ci W	cu [cu NW	—	—	—	0.1	1.5	1.2	2.0	
10.9	0	193	0	3.9	44.2	53.5	103.7	4.3	cu-ni NW, str-cu	ci-cu WNW, ci-str		—	—	—	0.3	1.4	1.8	3.0	
5.9	72	166	17	10.3	58.5	60.1	108.0	4.5		[NW fr-cu NW, ci-str		—	—	—	0.3	2.5	2.1	3.5	
6.5	82	102	0	10.2	56.7	54.1	128.8	5.4		cu		—	—	—	0.3	2.4	2.0	4.9	
7.6	78	198	0	12.7	56.4	65.1	123.5	5.1	ci W [WNW	ci		—	—	—	0.4	2.7	2.2	4.8	
11.1	132	210	49	15.2	76.9	66.6	136.7	5.7	cu WNW, ci-str	ci, ci-str W	str	—	—	—	0.4	1.5	1.5	5.3	
10.3	138	245	45	25.1	68.0	57.0	168.6	7.0	ci-str NW	cu, fr-cu W, ci- (3)		—	—	—	0.2	1.6	1.3	3.2	
10.0	59	193	90	12.0	69.7	60.6	137.0	5.7	a-cu W	cu-ca, fr-cu WN (4)	a-cu	—	—	—	0.3	1.7	1.7	3.2	
11.0	70	229	94	15.9	68.4	73.6	146.2	6.1	cu W, str-cu, ci-str	cu W, cu-ca, str-cu	str	—	—	—	0.4	2.4	1.6	3.8	
5.2	116	215	138	29.3	69.0	71.9	171.3	7.1	fr-cu	cu		—	—	—	0.3	1.6	1.5	4.3	
7.6	108	201	119	11.6	63.9	66.8	151.5	6.3	ci-str	cu-ca		—	—	—	0.2	1.8	1.9	3.3	
7.3	63	182	59	10.0	60.9	67.5	140.7	5.9		cu		—	—	—	0.3	2.4	2.0	4.0	
8.9	7	378	85	7.2	68.2	89.4	135.6	5.6		cu		—	—	—	0.3	2.4	1.5	4.7	
6.6	0	225	90	7.3	78.3	72.7	164.9	6.9	cu	cu-ca		—	—	—	0.2	1.4	1.3	4.1	
6.7	56	309	143	5.5	76.7	80.6	156.5	6.5	cu	cu, ci-str E [NW	cu	—	—	—	0.2	1.7	1.3	2.9	
8.6	45	108	28	27.8	62.9	53.1	185.1	7.7	str	cuSW y NW, ci-str	str	—	—	—	0.1	0.7	0.7	3.1	
7.1	70	216	50	13.0	65.7	65.4	143.5	6.0				0.0	0.0	—	8.2	53.4	44.7	107.2	

ESPEJO (H=570 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' S

h_a = 2.9 m

4.3									cu, ci			—	—	—	0.4	1.6	1.7	2.9
5.8										ci	ci	—	—	—	0.5	1.4	0.8	3.8
5.0									str-cu	fr-cu		—	—	—	0.0	0.7	1.1	2.2
2.9									cu	fr-cu		—	—	—	0.2	1.2	1.3	2.0
4.2												—	—	—	0.4	1.7	2.6	2.9
7.3										cu	a-cu	—	—	—	1.2	2.0	1.7	5.5
6.7									fr-cu	str r-cu	fr-cu	—	—	—	0.2	1.3	1.0	3.9
7.9										fr-cu		—	—	—	0.2	1.4	1.4	2.5
8.5												—	—	—	0.2	2.3	1.1	3.0
8.0									ci	cu	ci	—	—	—	0.4	1.7	2.1	3.8
7.3									ci	ci-str		—	—	—	0.4	1.8	1.4	4.2
5.2									a-str	a-str	a-str	—	—	—	0.1	1.1	1.0	3.3
5.2									a-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.3	1.2	1.1	2.4
8.2									str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.6	1.0	0.8	2.9
5.8									str-cu	ci-str	str-cu	—	—	—	0.2	0.9	1.1	2.0
11.9									str-cu	ci-str		—	—	—	0.4	1.5	2.2	2.4
6.2									ci-str	ci		—	—	—	0.8	2.5	3.1	4.5
6.4												—	—	—	1.1	2.2	2.8	6.7
7.1									ci			—	—	—	0.9	2.5	2.6	5.9
11.2									str-cu	ci-str	ci	—	—	—	0.4	1.4	1.2	5.5
10.5									ci-str	ci-str		—	—	—	0.3	1.3	1.1	2.9
11.3									ci-cu	fr-cu	fr-cu	—	—	—	0.3	1.7	2.0	2.7
11.9									a-cu	fr-cu	cu	—	—	—	0.9	2.2	1.8	4.6
6.0									fr-cu			—	—	—	0.7	1.1	1.8	4.7
8.4									ci-str			—	—	—	1.7	0.3	1.8	4.6
7.5												—	—	—	0.7	2.1	2.2	2.8
9.1												—	—	—	0.5	2.3	1.5	4.8
7.5												—	—	—	0.3	1.4	1.4	4.1
9.0										ci-str	ci	—	—	—	0.2	1.7	1.1	3.0
9.8									str-cu	cu	ci	—	—	—	0.2	0.6	0.8	3.0
7.5												—	—	—	14.7	46.1	47.6	109.5

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

(1) cu NW. (2) cu NW. (3) cu, ci-str W. (4) W, ci-str.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	32.8	30.6	29.5	6.6	22.2	12.0	23.0	5.7	6.7	10.5	8.0	92	53	76	S	3SE	2C	0	10 ⁰	0	0	—	—		
2	31.0	32.4	33.0	13.8	17.0	14.2	20.0	8.5	8.9	9.4	9.6	75	65	80	C	0SSE	2C	0	0	10 ¹	10 ¹	—	D ¹		
3	33.0	33.2	33.9	13.0	21.8	12.2	22.0	12.0	8.8	10.4	7.9	79	54	74	NE	1SSE	2C	0	8 ⁰	5 ¹	0	—	D ⁰		
4	35.5	35.5	35.5	12.4	22.8	13.6	23.0	7.5	8.0	9.1	8.5	74	44	73	E	1SSE	2C	0	8 ⁰	0	0	—	D ² ; cu de cord 1, 2		
5	33.9	30.8	30.8	13.4	26.3	17.4	27.1	10.8	9.8	9.9	9.2	85	39	62	SSE	2SSE	4ESE	2	0	0	0	—	D ⁰		
6	30.3	29.2	29.4	14.6	27.3	16.1	28.0	12.0	10.4	13.4	11.1	84	50	82	SSE	3SSE	3ESE	1	0	0	0	—	D ⁰		
7	31.8	31.1	30.6	11.4	24.9	17.8	26.9	9.2	9.7	11.9	11.9	97	51	78	SW	1SW	3C	0	10 ¹	3 ¹	2 ⁰	—	∞ ¹ ; cu de cord 2		
8	31.3	30.0	30.5	16.0	25.4	15.2	26.4	12.6	11.1	10.5	9.8	82	44	76	SSE	2S	4SE	1	0	0	0	—	D ¹ ; cu de cord 2		
9	30.3	29.6	30.6	16.2	26.2	15.8	26.7	13.0	11.4	10.7	9.9	83	42	74	S	2S	4SE	1	0	0	5 ⁰	—	D ⁰ ; cu de cord 2		
10	31.5	31.0	31.6	11.7	24.7	16.3	25.6	10.2	8.6	10.6	8.1	83	46	59	SSE	3S	4E	1	5 ⁰	4 ⁰	6 ⁰	—	D ⁰		
11	31.7	30.9	32.0	15.7	25.7	15.6	27.0	12.0	8.4	9.0	7.5	63	37	57	S	3SE	2C	0	5 ⁰	7 ⁰	0	—	D ¹		
12	31.9	31.4	31.3	11.4	23.0	15.0	24.5	8.5	8.7	8.7	8.5	86	42	67	S	1SE	2C	0	5 ⁰	5 ⁰	10	—	D ⁰		
13	31.3	30.2	29.9	10.6	20.0	15.0	21.0	8.5	7.6	10.5	7.4	79	60	58	SSE	2S	2C	0	8 ⁰	7 ⁰	10	—	D ¹		
14	31.8	31.6	32.2	12.4	20.8	13.6	22.5	9.0	7.3	10.4	7.8	68	57	67	SSE	1NW	1SSE	1	5 ⁰	8 ⁰	8 ⁰	—	D ⁰ ; cu de cord 1, 2		
15	32.4	31.7	32.6	13.4	24.8	17.6	27.0	9.5	9.3	10.3	8.2	81	44	54	SSE	2SSW	2E	1	5 ⁰	3 ⁰	8 ¹	—	D ⁰		
16	31.7	31.7	31.8	13.4	24.6	18.9	26.0	11.4	7.7	8.5	5.3	67	37	33	SSE	2S	4SSE	3	8 ⁰	6 ⁰	0	—	D ¹		
17	31.9	31.3	32.1	11.9	25.0	18.9	26.0	8.1	6.8	8.8	5.9	65	37	36	SSE	4S	4S	3	0	0	0	—	D ¹		
18	31.2	28.4	28.3	11.0	24.7	16.0	26.0	8.2	7.4	9.9	9.2	75	43	68	SSE	3SSE	4C	0	0	0	0	—	—		
19	27.9	27.1	27.8	15.8	31.0	20.8	31.5	11.6	9.8	13.2	10.9	73	40	60	SE	2SSE	3C	0	4 ⁰	0	0	—	D ¹		
20	30.2	31.3	32.1	16.8	22.3	17.0	24.1	15.2	9.9	12.8	10.2	69	64	70	SSW	2SSE	3SE	1	8 ¹	9 ¹	5 ¹	—	∞ 1, 2		
21	32.5	30.6	29.5	17.7	25.6	17.4	27.5	12.5	10.7	13.1	12.2	71	54	82	NE	1S	2C	0	8 ⁰	6 ¹	0	—	D ²		
22	30.1	28.2	28.2	16.0	26.4	20.0	26.9	12.7	9.9	9.5	7.2	73	37	41	SSE	3S	5SSE	2	0	7 ⁰	5 ⁰	—	cu de cord 2		
23	27.9	28.0	29.4	13.3	26.0	17.0	26.6	10.2	9.5	12.3	7.5	83	49	52	SSE	3S	2S	1	3 ⁰	7 ⁰	4 ⁰	—	D ¹		
24	31.3	30.7	31.5	13.3	25.5	16.6	26.8	13.0	7.2	10.8	9.1	63	44	65	C	0S	2SSE	1	0	2 ⁰	0	—	D ¹ ; cu de cord 2		
25	31.8	30.7	30.9	15.2	25.3	16.4	26.7	12.5	7.1	9.2	8.2	55	38	59	SSE	2S	3E	1	2 ⁰	0	0	—	—		
26	30.0	28.5	29.3	16.0	27.4	17.6	28.8	12.5	9.0	10.5	10.7	66	39	71	SSE	3S	3E	1	0	0	0	—	—		
27	30.3	28.6	30.4	14.9	28.3	16.6	28.9	12.7	9.0	12.6	10.4	71	44	74	SE	2S	3E	2	0	0	0	—	cu de cord 2		
28	30.6	30.0	30.2	13.8	25.4	15.7	26.5	9.9	9.9	11.5	10.6	84	48	79	NE	2SW	4SE	1	5 ⁰	0	0	—	∞ ⁰ ; cu de cord 2		
29	29.9	29.6	31.6	17.3	26.8	14.2	29.2	10.7	11.6	14.3	9.8	79	55	78	C	0S	4S	3	0	2 ¹	0	—	D ¹ ; ∞ 1; cu de cord 2		
30	32.5	33.0	33.0	13.4	20.0	16.0	22.2	11.2	10.3	12.4	11.5	89	71	84	N	1NE	3S	1	10 ¹	9 ¹	4 ⁰	—	D ¹ ; ∞ 2		
Pro- Mit.	31.3	30.6	31.0	13.7	24.6	16.2	25.8	10.7	9.0	10.8	9.1	76	48	66				1.9	2.9	0.9	3.9	3.3	2.6	—	—

TALCA (H = 100 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 35° 25' S

λ = 71° 47' W

C_g =

1	54.9	51.7	50.5	10.4	25.1	17.1	26.0	6.5	6.8	7.9	9.9	72	33	68	S	2C	0C	0	2 ¹	0	0	—	∆ am
2	52.4	53.8	54.9	14.2	20.8	15.7	21.2	8.0	10.3	13.0	10.8	86	71	81	C	0S	1C	0	0	0	10	—	—
3	54.5	54.8	55.6	16.5	21.4	14.0	22.0	11.5	10.2	9.5	8.1	73	50	68	N	1SW	1S	2	6 ¹	4 ¹	0	—	∆ am; □ N, NE 9p-45
4	57.6	56.1	57.0	13.6	25.2	18.0	26.5	6.5	8.4	8.6	9.7	72	36	63	C	0C	0C	0	0	0	0	—	∆ am
5	54.6	51.7	50.8	16.6	29.4	12.5	30.0	11.5	11.2	9.4	10.3	79	31	51	S	1WSW	1C	0	0	0	0	—	—
6	52.1	50.3	49.9	15.8	29.0	23.0	30.5	11.2	10.8	10.6	9.8	81	36	47	SW	1SW	1S	1	0	0	0	—	□ E, N, NE 8p. (blancos)
7	52.8	51.6	52.1	16.6	27.8	20.8	29.5	12.0	11.4	11.4	11.7	81	41	64	S	1C	0SW	1	5 ⁰	3 ⁰	0	—	—
8	52.8	50.8	52.5	14.9	28.4	19.8	29.5	11.0	10.1	9.5	12.2	80	33	71	C	0S	1S	1	0	0	3	—	—
9	52.2	50.5	52.0	17.6	27.6	18.5	28.6	14.0	12.8	10.6	6.6	85	39	42	S	1S	1S	1	4	0	0	—	—
10	53.4	52.1	53.0	13.8	26.2	18.8	27.0	9.8	8.0	8.2	9.3	68	32	57	S	2S	2C	0	6 ¹	4 ⁰	4	—	—
11	53.1	52.3	52.2	13.1	25.8	17.2	28.0	9.5	9.0	8.7	8.4	80	35	57	S	1C	0S	1	8 ¹	7 ¹	3 ⁰	—	—
12	53.8	52.9	53.0	13.8	23.4	15.8	24.5	9.6	9.3	8.3	9.5	79	39	71	S	1SW	1S	1	6 ⁰	6 ⁰	10 ¹	—	—
13	53.6	52.2	51.9	11.4	21.5	17.4	23.0	8.0	8.0	7.7	7.1	80	40	48	SW	2S	1C	0	8 ¹	7 ¹	10 ¹	—	—
14	53.9	52.2	53.4	11.2	24.8	14.4	26.0	8.0	8.1	7.1	8.7	82	30	71	C	0C	0C	0	7 ⁰	3 ¹	0	—	—
15	53.7	53.5	53.3	13.8	25.8	17.6	26.5	7.0	9.1	8.4	6.4	77	34	43	C	0S	1C	0	1	2 ¹	10	—	∞ 1
16	53.7	52.6	53.1	17.4	28.5	20.4	29.3	7.0	9.5	6.2	5.8	64	22	33	S	1S	2S	1	6 ¹	0	0	—	—
17	53.5	52.0	53.7	10.3	28.0	18.8	29.0	8.5	7.2	9.0	10.3	77	32	64	C	0S	3S	2	0	0	0	—	—
18	53.6	49.2	49.0	12.8	28.2	19.0	29.5	9.0	8.7	10.1	8.4	79	36	51	S	2S	2C	0	0	3 ⁰	0	—	—
19	49.6	47.8	48.3	15.2	31.2	23.8	33.0	10.8	10.6	13.4	12.2	82	40	56	C	0S	1C	0	0	0	0	—	—
20	50.7	51.6	51.7	17.9	23.6	18.4	25.0	13.0	11.0	13.5	13.8	72	62	87	S	1N	2N	1	8 ¹	10 ¹	6	—	—
21	52.6	51.0	48.8	16.1	24.9	19.3	29.5	13.5	12.4	13.9	11.6	91	59	70	S	1C	0C	0	9 ¹	0	0	—	—
22	51.7	48.3	48.6	16.6	28.5	20.6	29.5	10.5	10.9	8.6	12.1	77	30	67	S	1S	1S	2	2 ⁰	0	0	—	—
23	50.2	49.3	50.0	12.8	23.3	18.6	26.6	10.5	9.6	12.2	10.8	87	57	68	S	1C	0C	0	7 ¹	2	0	—	—
24	52.7	51.5	52.8	16.2	27.8	18.2	29.5	12.5	10.6	10.2	7.2	77	38	46	C	0S	1C	0	0	5	8	—	—
25	53.3	52.5	52.1	15.4	27.2	20.0	28.5	12.5	8.8	8.1	8.8	67	30	51	C	0S	2S	1	0	0	0	—	□ E 8p. (blancos)
26	51.5	48.8	50.4	17.4	31.7	14.8	32.0	11.2	9.5	12.1	8.7	64	37	43	S	1S	1S	2	0	0	0	—	—
27	52.2	50.4	50.4	16.2	29.6	23.6	31.5	12.3	10.8	12.2	11.7												

PUNTA CARRANZA (H=30 m)

NOVIEMBRE 1913

φ=35° 36' S λ=72° 38' W Cg=

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer (700 mm + 7a, 2p, 9p), Temperatura del aire/Lufttemperatur (7a, 2p, 9p, Max, Min), Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit (7a, 2p, 9p), Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit (7a, 2p, 9p), Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes (0-12 B. 7a, 2p, 9p), Nebulosidad/Bewölkung (0-10 7a, 2p, 9p), Agua caída/Niederschlag (7a-7a), and Notas/Bemerkungen.

PUNTA TUMBES (H=90 m)

NOVIEMBRE 1913

φ=36° 36' S λ=73° 06' W Cg=

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer (700 mm + 7a, 2p, 9p), Temperatura del aire/Lufttemperatur (7a, 2p, 9p, Max, Min), Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit (7a, 2p, 9p), Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit (7a, 2p, 9p), Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes (0-12 B. 7a, 2p, 9p), Nebulosidad/Bewölkung (0-10 7a, 2p, 9p), Agua caída/Niederschlag (7a-7a), and Notas/Bemerkungen.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normaldruck.

p. ala emp. mp. reien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit							Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung						
	m/minuto			km				7a	2p	9p	mm			mm						
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a				k/h	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
				105.0	155.0	140.0	455.0	19.0									0.4	0.8	0.6	1.8
				100.0	165.0	120.0	395.0	16.5									0.2	0.8	0.4	1.6
				35.0	20.0	10.0	320.0	13.3	str-cu N, ci-str	cu-ni N	fr-ni N						0.4	0.4	0.4	1.6
				15.0	90.0	125.0	45.0	1.9		fr-cu N							0.2	0.4	0.6	1.0
				210.0	150.0	120.0	425.0	17.7		cu-ni W, str-cu W							0.2	0.6	0.6	1.2
				305.0	240.0	250.0	575.0	24.0									0.6	0.6	1.2	1.8
				125.0	100.0	115.0	615.0	25.6	cu-ni S	cu-ni S							0.2	0.3	0.3	2.0
				185.0	200.0	300.0	400.0	16.7		cu-ni S	ni S						0.2	0.4	0.6	0.8
				250.0	200.0	250.0	750.0	31.2									0.2	0.4	0.6	1.2
				235.0	190.0	200.0	685.0	28.5	ci-str		ci-str						0.2	0.4	0.8	1.2
				160.0	125.0	160.0	550.0	22.9	ci-cu S	ci-str	str-cu W						0.2	0.4	0.8	1.4
				245.0	110.0	250.0	530.0	22.1	ci-str		ci-cu NW						0.2	0.6	0.6	1.4
				240.0	160.0	250.0	600.0	25.0		srt-cu, ci-cu NW	str-cu, ci-str W						0.4	0.6	1.2	1.6
				135.0	65.0	25.0	545.0	22.7	str-cu, ci-cu W	str-cu							0.2	0.6	0.4	2.0
				20.0	30.0	110.0	110.0	4.6	str	str	str-cu						0.2	0.3	0.2	1.2
				140.0	230.0	270.0	280.0	11.7	str	str-cu, ci-cu W							0.3	0.6	0.4	0.8
				160.0	290.0	200.0	660.0	27.4									0.4	0.6	0.4	1.4
				180.0	210.0	165.0	670.0	27.9									0.4	0.6	0.2	1.4
				145.0	135.0	215.0	520.0	21.7	ci-str								0.1	0.4	0.4	0.9
				225.0	150.0	95.0	575.0	24.0	str, ci-str	str-cu, ci-str	str-cu N						0.2	0.2	0.2	1.0
				37.0	48.0	195.0	282.0	11.7	str-cu	cu S							0.1	0.2	0.4	0.5
				195.0	195.0	290.0	438.0	18.3									0.2	0.4	0.4	0.8
				200.0	148.0	112.0	635.0	28.5	str-cu, ci-str	str-cu, ci-str							0.2	0.3	0.3	1.0
				70.0	70.0	215.0	330.0	13.8	str-cu W, ci-cu SW	str-cu, ci-str							0.3	0.2	0.4	0.9
				265.0	165.0	205.0	550.0	22.9									0.2	0.2	0.2	0.8
				225.0	195.0	225.0	595.0	24.8		fr-cu S							0.2	0.6	0.2	0.6
				250.0	165.0	155.0	670.0	27.9									0.2	0.4	0.4	1.0
				170.0	135.0	110.0	490.0	20.4	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni N						0.2	0.5	0.3	1.0
				40.0	90.0	80.0	285.0	11.9	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni N						0.2	0.2	0.2	1.0
				70.0	20.0	30.0	240.0	10.0	cu-ni N	str-cu							0.2	0.2	0.2	0.6
				157.9	141.3	166.2	475.7	19.8									7.4	13.2	13.9	35.5

				81.0	184.8		333.4	13.9									0.4	0.4	0.6	1.4	
					405.0	236.8				str	str						0.4	0.4	0.2	1.4	
				111.6	30.8	72.4	753.4	31.4	a-str	str-cu							0.4	0.4	0.2	1.0	
				74.1	64.6	140.8	177.3	7.4	a-str								0.0	0.2	0.2	0.6	
					369.2	261.2				ci-str								1.0	0.6		
				32.6	154.8	193.8	663.0	27.6									0.2	0.6	0.2	1.8	
				137.6	105.3	38.4	486.2	20.3	str-cu								0.4	0.4	0.2	1.2	
				176.3	150.2	115.0	320.0	13.3	ci-str	str	ci-str						0.4	0.2	0.2	1.0	
				133.0	95.2	132.0	398.2	16.6	fr-str, a-str								0.1	0.4	0.2	0.5	
				81.3	87.0	151.2	308.5	12.9	str-cu S	fr-str	ci-str						0.4	0.6	0.4	1.0	
				71.2	94.6	120.4	309.4	12.9	ci-str SW	ci-str W	ci-str SW						0.4	0.2	0.4	1.4	
				108.2	85.4	111.6	323.2	13.5	fr-cu E, ci-str SE	ci-str	a-str						0.2	0.4	0.4	0.8	
				61.0	85.4	139.6	258.0	10.8		ci-str W	ci-str SW						0.6	0.4	0.6	1.4	
				40.0		155.0	265.0	11.0	str								0.6		0.8	1.6	
				120.3	50.6	82.2					cu-ni						0.0	1.6	0.4		
				54.2	56.2	11.6	187.0	7.8		ci							0.6	1.6	1.4	2.6	
				152.2	105.6	194.4	220.0	9.2									0.6	1.0	0.6	3.6	
				89.4	117.4	151.0	389.4	16.2									0.6	0.6	0.6	2.2	
				33.6	134.2	141.2	302.0	12.6	a-str								0.0	0.6	1.0	1.2	
				77.8	77.1	79.3	353.2	14.7	ci-str	fr-str	str						0.0	0.2	0.2	1.6	
				111.0	25.0	122.6	267.4	11.1	str SW	str							0.2	0.2	0.4	0.6	
				140.9	134.6	146.8	288.5	12.0		str							0.2	0.2	0.4	0.8	
				207.3	136.2	121.4	488.7	20.4	str-cu	a-str							0.2	0.4	0.4	0.8	
				50.4	55.0	152.0	308.0	12.8	fr-str	ci-str	ci-str						0.4	0.4	0.4	1.2	
				50.0	50.0	234.8	257.0	10.7									0.4	0.6	0.2	1.2	
				103.6	284.8	200.2	388.4	16.2									0.6	0.6	0.4	1.4	
				160.0	150.0	105.0	645.0	26.9									0.4	0.4	0.4	1.4	
				79.3	144.8	105.2	334.3	13.9	cu	str	str						0.2	0.2	0.0	1.0	
				20.2	55.2		270.2	11.3	str	str							0.2	0.0		0.4	
				156.6	15.2	30.2			str	cu-ni	ci						0.2	0.0	0.2		
				97.0	120.8	133.8	357.5	14.9									9.3	14.2	12.2	35.1	

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	64.0	60.3	59.8	11.4	23.9	9.8	24.5	4.5	6.9	11.3	7.2	68	51	80	S	2 N	3 N	2	0	0	0	—	Δ am
2	57.7	58.1	60.4	14.1	22.1	13.8	22.8	7.6	8.0	11.6	9.8	67	59	83	S	3 NW	4 NW	2	0	0	10	—	Δ am; ≡ n
3	60.8	61.5	63.0	13.5	16.4	9.6	18.4	3.0	9.9	9.9	8.1	85	71	90	NW	2 NW	3 NW	2	10	10	4	—	Δ am
4	63.3	63.9	65.2	11.7	21.2	13.0	22.4	4.6	8.6	11.9	10.0	83	64	89	S	3 S	4 S	2	1	1	9	—	Δ am; ∩ 9p
5	63.9	61.1	61.9	44.2	24.5	13.2	26.0	9.0	9.5	13.3	10.2	79	58	90	SE	5 E	4 S	2	1	0	10	—	Δ am
6	60.0	59.3	59.6	12.2	23.0	10.8	23.5	9.2	9.4	12.0	8.8	89	58	91	S	2 NW	4 W	3	1	0	0	—	Δ am
7	59.9	59.7	61.3	11.7	22.5	10.7	24.0	6.0	9.2	11.1	8.6	90	55	90	NE	3 NE	3 NE	2	0	0	0	—	—
8	60.4	59.6	60.6	13.9	21.1	14.2	23.0	6.8	10.0	12.4	10.3	84	67	86	NW	2 NW	3 NW	2	4	6	10	—	Δ am; ⊕ 0p30
9	59.5	59.0	61.2	15.3	21.3	8.7	22.0	8.5	9.3	10.1	7.6	72	54	90	NW	3 NW	4 SW	3	3	0	0	—	Δ am
10	61.4	60.5	61.2	12.2	20.9	8.4	22.0	3.4	7.4	9.7	7.2	70	52	87	NW	2 NW	4 NW	2	2	3	0	—	Δ am; ⊕ 10a55
11	59.9	59.7	60.4	14.5	20.3	8.4	21.3	5.2	7.6	9.8	7.5	62	55	91	NW	3 NW	3 NW	3	2	8	0	—	Δ am; ⊕ 10a30
12	60.1	61.3	63.1	11.1	17.6	8.7	18.4	4.8	8.2	8.4	5.5	83	56	65	S	2 NW	4 S	3	4	6	0	—	≡ 8a45-9a10; Δ am
13	63.1	59.8	60.6	10.1	20.4	7.7	21.4	0.8	5.5	6.5	6.4	60	37	82	S	3 S	4 S	3	0	0	0	0.4	Δ am; los porotos y las
14	60.1	59.2	60.0	12.4	20.8	9.8	23.0	5.2	4.8	8.9	7.9	45	49	87	S	3 NW	4 NW	2	1	5	6	—	Δ am (se lu)
15	60.1	60.6	62.5	13.0	20.4	8.3	22.4	5.5	5.9	9.5	7.1	53	53	86	S	3 N	3 N	2	0	0	0	—	Δ am
16	62.3	61.7	63.0	14.4	23.6	7.6	24.8	3.4	5.4	8.6	6.9	44	40	88	S	4 S	3 S	3	0	0	0	—	Δ am
17	63.2	61.2	63.4	14.4	23.9	10.8	24.4	5.8	5.0	8.0	6.8	41	35	71	S	3 S	4 S	2	0	0	0	—	Δ am
18	62.2	59.6	58.3	14.2	22.2	11.2	24.5	5.5	6.8	10.3	8.8	56	52	89	S	3 NW	3 NW	3	0	0	0	—	Δ am
19	56.6	56.9	58.5	14.7	23.4	10.3	24.0	7.3	9.4	12.0	8.5	75	56	91	NW	2 NW	4 NW	2	0	5	0	—	Δ am; ⊕ 11a30
20	57.4	56.9	57.6	11.4	24.9	13.7	27.6	6.5	9.5	12.7	10.1	94	54	86	NW	2 NW	4 NW	2	6	8	10	—	≡ 5a-6a30; ⊕ 10a45
21	60.0	59.8	59.7	12.2	21.2	9.7	22.4	9.6	9.2	10.8	8.2	87	58	91	NW	2 NW	4 NW	3	10	0	0	—	Δ am
22	59.6	59.5	60.9	13.0	19.5	11.5	21.8	6.6	8.8	10.5	6.8	79	62	67	NW	2 NW	4 S	3	1	6	0	—	Δ am
23	58.8	56.5	58.2	12.2	23.4	9.8	25.4	7.2	5.6	10.1	7.5	53	47	83	S	5 NW	4 NW	2	1	0	0	—	Δ am
24	59.5	59.7	61.6	9.3	21.0	11.3	22.0	3.8	8.0	9.1	7.9	91	49	79	NW	2 NW	4 NW	2	1	3	10	—	Δ am; ⊕ 2p
25	61.1	59.3	60.8	12.4	23.6	9.5	24.5	5.6	7.8	10.9	7.6	72	50	85	NW	2 NW	4 NW	2	0	0	0	—	Δ am
26	59.8	58.7	60.1	13.4	22.9	11.2	24.2	5.3	8.6	11.8	8.9	75	57	90	NW	2 NW	3 NW	3	0	0	0	—	Δ am; ∞ 2
27	60.4	58.1	58.5	16.2	26.3	14.2	27.0	6.8	9.7	12.7	10.2	71	50	85	E	3 NE	3 NE	3	0	0	0	—	Δ am
28	57.3	56.5	57.7	22.3	28.2	14.3	31.4	11.2	8.6	13.0	10.3	43	46	85	SW	4 NW	4 NW	2	0	0	0	—	Δ am; ∞ 2
29	56.2	56.8	58.7	15.5	21.0	14.3	24.8	4.3	10.8	14.3	10.7	82	77	88	NW	3 N	4 NW	3	0	6	10	—	Δ am; ∞ 1
30	59.5	59.7	61.2	15.2	22.2	17.4	23.2	12.8	10.6	12.6	10.5	82	63	86	N	3 NW	4 NW	2	8	0	10	—	∞ 2
Pro. Mit.	60.3	59.5	60.6	13.4	22.1	11.1	23.6	6.2	8.1	10.8	8.4	71	55	85	2.8	3.7	2.4	1.9	2.2	3.0	0.4	—	—

MOCHA W (H=20 m)

NOVIEMBRE 1913

φ=38° 21' S

λ=73° 58' W

Cg=

1	58.2	58.1	59.1	11.6	13.0	12.6	14.8	10.8	9.4	9.1	9.6	94	82	89	C	0 C	0 S	5	3 ¹	2	0	—	—	
2	60.5	60.6	63.0	12.6	12.8	13.0	16.8	9.8	9.3	10.0	10.4	87	91	94	S	3 S	2 S	2	2 ¹	2 ¹	1 ¹	—	—	
3	64.0	64.6	65.7	14.4	12.8	11.6	15.4	9.2	11.4	10.0	8.3	94	91	82	S	1 SSE	1 S	1	0	10 ¹	1 ²	—	—	
4	65.9	66.1	67.8	12.6	12.2	14.0	14.0	10.8	10.6	10.1	10.6	98	96	90	S	1 S	1 S	1	6 ²	8 ²	10 ¹	—	≡ ² 11p-MN	
5	66.5	61.3	63.6	12.8	11.6	11.6	17.3	9.8	9.2	10.2	9.2	85	00	91	SSW	2 SSW	2 S	3	8 ²	8 ²	6 ²	—	≡ ² MN-3a	
6	60.6	62.9	62.3	11.2	14.0	13.8	14.6	11.0	9.4	11.1	9.4	95	94	80	S	1 S	2 S	2	6 ²	2 ²	10 ¹	—	≡ ¹ 6a-8a	
7	62.9	63.5	63.9	12.8	14.0	14.0	15.0	12.2	10.5	10.6	10.6	96	90	90	S	1 S	1 S	1	10 ⁰	8 ¹	6 ²	—	≡ I	
8	61.8	62.6	62.4	16.0	15.2	15.6	18.4	12.2	13.1	12.0	11.8	97	93	89	S	1 S	1 C	0	8 ²	10 ¹	8 ²	—	≡ ¹ 5a-8p	
9	62.5	62.7	63.7	13.4	14.6	13.0	15.8	9.6	9.4	10.0	10.4	82	90	94	S	2 S	2 S	2	4 ²	6 ²	10 ¹	—	—	
10	64.1	64.1	63.0	13.0	12.2	11.0	18.2	10.6	10.1	9.8	—	91	94	—	S	2 SSW	2 S	3	4 ²	8 ²	4 ²	—	—	
11	62.7	63.0	62.6	12.8	14.4	13.4	14.8	11.0	10.2	10.0	10.4	94	83	91	SSE	2 SSW	2 S	2	6 ²	4 ²	4 ²	—	—	
12	62.5	65.0	64.1	12.4	11.8	12.6	17.8	9.6	10.2	9.1	9.8	95	88	91	SSW	2 SSW	2 SSW	1	10 ¹	9 ¹	8 ²	—	—	
13	65.2	64.3	63.5	11.0	12.0	11.6	14.4	10.0	7.4	9.2	9.4	75	89	94	S	3 S	3 S	2	3 ²	4 ²	9 ¹	—	—	
14	63.4	62.9	62.6	10.0	12.6	12.6	15.0	10.0	8.9	9.6	8.3	98	89	77	S	4 S	4 S	4	4 ²	4 ²	2 ²	—	—	
15	61.9	64.7	65.9	11.6	12.4	12.0	14.8	11.0	9.4	8.9	9.2	94	85	89	S	3 S	2 S	3	9 ¹	0	4 ²	—	—	
16	65.9	66.0	65.8	11.6	12.0	12.0	13.6	11.0	9.4	9.9	—	94	96	—	S	2 S	2 S	3	4 ²	3 ²	10 ¹	—	—	
17	66.6	66.4	64.7	11.2	12.6	12.6	16.8	9.6	9.2	8.8	—	98	93	82	91	S	4 S	4 S	3	0	0	0	—	—
18	62.2	63.0	61.2	12.2	12.6	12.8	14.2	10.6	10.3	9.3	10.0	98	87	91	S	2 S	2 S	3	6 ²	8 ²	0	—	—	
19	62.3	65.5	63.8	11.4	12.6	12.8	14.6	10.2	9.6	8.1	10.0	96	75	91	S	2 S	2 S	1	1 ²	2 ²	4 ²	—	—	
20	60.2	63.6	61.4	11.0	11.0	13.0	13.8	10.6	9.3	8.6	9.8	95	87	89	SSE	3 NW	1 NW	1	8 ²	10 ¹	10 ¹	—	—	
21	60.8	62.7	62.3	13.0	13.6	13.0	15.0	9.2	9.6	10.0	—	87	87	—	S	1 S	1 S	4	6 ²	8 ¹	4 ²	—	—	
22	62.3	62.7	64.5	13.1	13.0	11.0	13.4	10.6	11.1	9.8	—	99	89	—	C	0 SSE	2 S	3	10 ¹	0	0	—	—	
23	64.3	62.2	60.6	11.4	11.2	11.6	13.6	7.4	7.8	8.2	—	78	83	—	SSW	1 SW	2 S	3	9 ¹	5 ²	4 ²	—	—	
24	63.7	63.3	62.9	13.2	12.4	12.2	17.6	9.4	8.5	8.9	—	75	85	—	S	1 S	1 C	0	8 ¹	10 ¹	0	—	—	
25	62.9	63.6	63.4	12.0	12.8	12.4	14.2	10.8	9.9	9.7	—	96	89	—	S	1 S	2 S	1	0	0	10 ²	—	● ⁰ 8p-11p	
26	62.8	62.6	63.2	11.8	12.8	13.2	14.8	11.2	9.3	8.7	—	91	80	—	C	0 S	2 S	2	10 ⁰	10 ⁰	10 ¹	0.4	≡ 8a55-10a10	
27	62.1	63.5	63.8	14.7	16.2	15.8	16.2	9.6	11.5	11.1	—	92	81	—	S	1 S	2 S	2	2 ²	6 ²	0	1.0	● ⁰ 4a-6a	
28	62.7	63.0	62.																					

TULMO (H=50 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 38° 02' S λ = 73° 12' W h_a = --

Temp. a la Temp. Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm				
	ax.	Min.		7a-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
									fr-str NW	fr-str NW	str								
									str S	ci-str S	str NW								
									fr-str SE		fr-str S								
									str S		str								
									str-cu NW	fr-str NW	fr-str NW								
									fr-str NW	fr-str NW									
									str NW	fr-str NW									
									str NW	str NW									
									fr-cu S	fr-str NW		0.4							
									str S	fr-str NW	fr-str NW								
									a-str NW	ci-str NW	str								
									fr-str NW	fr-str NW									
									str NW	fr-str NW									
									str S										
									fr-str NW	str NW	str								
									fr-str N	str-cu N	str								
											str								
												0.4							

PUCHA W (H=20 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 38° 21' S λ = 73° 58' W h_a = ?

33.9				12.0	6.0	205.0	139.0	5.8	cu-ni	cu-ni									
33.4				240.0	160.0	346.0	451.0	18.8	cu S	cu S	cu S								
32.6				54.0	36.0	40.0	560.0	23.3	a-str S	ni	cu S								
31.6				42.0	36.0	39.0	118.0	4.9	cu S	a-cu S	fr-cu S								
31.0				63.0	59.0	88.0	138.0	5.8	a-str S	str-cu S	cu S								
30.5				65.0	80.0	86.0	212.0	8.8	cu-ni S	cu S	fr-ni S								
30.4				61.0	63.0	39.0	227.0	9.5	fr-ni S	cu-ni S	cu S								
30.7				52.0	40.0	4.0	154.0	6.4	cu-ni S	fr-ni S	ni								
30.0				18.0	24.0	130.0	62.0	2.6	ci-cu S	cu S	cu-ni S								
30.4				139.0	129.0	157.0	293.0	12.2	ci-str S	ci-cu S	cu S								
30.2				287.0	149.0	167.0	573.0	23.9	ci-cu S	cu-ni S	cu-ni S								
30.9				186.0	125.0	85.0	502.0	20.9	fr-ni S	fr-cu S	cu S								
30.6				231.0	158.0	127.0	441.0	18.4	cu S	cu S	fr-ni S								
30.6				254.0	20.0	145.0	539.0	22.5	ni S	cu S	cu S								
30.2				185.0	124.0	121.0	350.0	14.6	cu S		fr-cu S								
30.0				170.0	177.0	127.0	415.0	17.3	cu-ni S	cu S	ni S								
30.0				236.0	180.0	126.0	540.0	22.5											
30.6				187.0	90.0	93.0	493.0	20.5	fr-cu S	fr-cu S									
30.4				128.0	88.0	58.0	311.0	13.0	fr-cu S	fr-cu S	cu S								
30.0				185.0	44.0	40.0	331.0	13.8	fr-ni NW	fr-ni S	fr-ni S								
30.6				36.0	37.0	116.0	120.0	5.0	str	ci-str S	fr-cu S								
30.0				3.0	83.0	125.0	156.0	6.5	fr-ni S										
30.2				38.0	79.0	105.0	246.0	10.2	fr-cu SW	cu S	cu-ni S								
30.1				63.0	44.0	12.0	247.0	10.3	cu-ni S	fr-ni S									
30.2				61.0	90.0	79.0	117.0	4.9			ni			0.0					
30.5				0.0	88.0	89.0	169.0	7.0	a-str	a-str	fr-ni S								
30.6				62.0	114.0	77.0	239.0	10.0	fr-ni S	cu-ni S		0.4							
30.6				120.0	77.0	85.0	311.0	13.0	cu S	fr-cu	str-cu								
30.6				0.0	0.0	29.0	162.0	6.7			ni								
30.7				54.0	42.0	95.0	83.0	3.5	str-cu S	cu S	fr-cu								
30.8				107.7	81.4	101.2	290.0	12.1				1.4		0.0					

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	68.0	64.2	63.5	10.2	18.8	11.3	19.0	4.0	6.6	8.5	7.7	71	53	76	SE	1	SE	3	S	2	3	1	0	—	D ²
2	61.3	58.9	61.7	11.3	22.0	13.4	22.4	9.5	7.2	9.4	7.0	72	48	61	SSE	2	SE	3	SE	1	4	0	0	—	—
3	62.7	61.7	64.0	12.5	17.9	12.0	19.4	7.0	7.8	8.7	9.3	72	57	89	WNW	1	W	3	W	1	0	2	8	—	● gt 10p15; D ²
4	65.0	66.0	67.3	12.4	14.3	11.6	16.9	11.0	9.6	9.6	9.3	89	79	91	W	1	WNW	3	C	0	10	8	7	0.2	● gt 1p-2p30
5	66.7	63.4	63.2	13.4	19.3	11.7	21.8	10.4	10.3	9.8	8.6	89	59	83	SW	1	NW	4	SW	1	9	6	3	0.2	—
6	62.6	61.2	61.1	12.9	19.3	11.6	19.7	6.3	9.4	10.2	9.3	85	61	91	SSE	2	W	2	C	0	5	2	0	—	D ²
7	61.6	61.2	62.8	12.1	17.0	13.2	20.0	7.7	9.8	9.7	10.5	93	67	92	W	1	W	3	WSW	1	4	6	9	—	D ²
8	61.9	61.0	61.4	14.4	16.5	13.1	17.2	12.9	10.7	10.2	10.5	88	73	94	NW	1	WSW	2	C	0	10	10	8	—	D ²
9	61.7	60.8	62.5	12.0	16.7	10.4	17.0	6.3	8.7	7.5	6.1	83	53	65	WSW	1	WNW	4	WNW	1	5	1	2	—	D ²
10	63.8	62.9	63.4	10.9	16.7	8.7	17.3	3.8	6.5	6.7	7.2	66	47	85	S	1	W	3	SW	1	0	1	1	—	D ¹
11	62.1	61.0	61.1	12.3	16.5	11.0	18.1	5.1	7.6	7.8	8.4	71	55	85	SSE	2	WNW	3	WNW	1	0	7	2	—	D ²
12	60.8	62.2	64.6	12.3	15.6	6.0	16.4	6.0	7.5	5.0	5.1	70	38	73	W	2	W	2	C	0	8	4	0	—	● gt 8a45
13	65.3	63.1	64.3	9.3	17.9	9.7	18.0	1.5	5.4	5.5	5.2	61	36	57	SSE	2	SSE	2	S	3	0	1	0	0.2	D ¹
14	63.9	61.6	62.8	10.0	19.3	10.4	19.5	5.2	5.0	5.1	3.8	54	31	41	SSE	4	S	2	SE	1	0	0	1	—	—
15	63.6	62.5	64.9	9.4	20.7	10.8	21.0	7.0	6.2	5.5	4.8	70	30	49	SSE	2	SSE	2	C	0	4	0	0	—	—
16	65.8	64.7	66.8	11.2	16.6	10.5	18.0	6.0	6.5	6.6	5.9	66	46	62	SE	2	W	3	WSW	1	3	1	0	—	—
17	67.1	65.4	66.2	12.0	18.3	12.2	19.1	5.0	6.4	7.2	6.5	61	46	61	SE	2	WSW	3	SW	1	1	2	0	—	—
18	66.1	61.5	61.8	12.4	23.8	15.2	24.0	5.9	7.0	7.3	8.2	65	33	63	SSE	2	SE	3	SSE	3	1	2	0	—	—
19	59.8	57.3	59.4	13.0	25.1	15.3	26.1	9.8	7.9	10.0	7.9	71	42	61	SSE	3	W	2	S	2	2	10	0	—	—
20	60.5	58.7	57.9	13.0	24.3	16.7	24.3	10.9	7.7	8.1	6.7	69	36	47	SSE	3	W	2	SE	1	1	9	10	—	—
21	60.6	61.4	60.9	16.3	17.5	12.0	20.6	11.1	8.5	8.9	9.2	61	60	88	NE	1	NW	3	NW	3	1	1	0	—	—
22	60.1	60.6	64.4	12.6	14.8	8.8	16.7	6.9	9.5	9.8	5.7	87	78	67	NW	1	SSE	1	S	2	9	9	0	—	● gt 10a, 2p30
23	63.8	59.4	60.4	10.6	21.3	12.8	21.7	4.8	6.1	6.3	4.2	64	34	38	SSE	3	S	3	S	2	1	0	2	0.0	—
24	61.4	60.6	62.3	11.9	19.4	9.6	19.8	7.8	6.7	5.3	6.7	64	31	75	SE	2	W	2	NNE	1	2	7	1	0.0	—
25	63.2	61.2	61.8	13.1	20.6	12.0	22.4	5.2	7.3	6.4	7.2	65	36	69	S	2	W	4	C	0	0	0	2	—	D ⁰
26	61.9	59.7	62.0	15.5	22.1	16.2	23.5	6.8	8.0	9.1	9.5	61	46	69	S	1	W	4	SSE	1	2	2	0	—	D ⁰
27	64.1	61.3	62.5	15.1	24.7	16.6	25.4	13.2	8.3	7.5	5.3	65	32	38	SSE	3	SSE	3	SE	2	2	2	0	—	—
28	61.7	58.2	58.1	15.7	30.9	22.9	31.6	12.0	8.0	8.9	7.0	60	27	34	SSE	2	S	1	SW	3	0	0	0	—	∞ hor S
29	58.1	56.4	58.8	19.1	29.3	12.5	29.8	12.2	8.1	7.3	9.8	49	24	90	NNW	1	WNW	2	C	0	0	0	0	—	—
30	61.8	60.6	62.6	17.0	27.0	17.8	27.0	9.8	9.7	9.7	9.8	67	37	64	SW	1	SSE	2	SSE	2	0	0	0	—	D ¹
Pro. Mit.	62.9	61.3	62.5	12.8	20.1	12.5	21.1	7.7	7.8	7.9	7.4	70	46	69	1.8	2.6	1.2	2.9	3.1	1.9	0.6	—	—	—	—

ANCUD (H=20 m)

NOVIEMBRE 1913

φ=41° 52' S

λ=73° 48' W

C_g = -

1	67.7	66.2	65.5	10.1	13.7	11.5	13.7	9.6	8.5	8.4	7.7	92	72	76	W	W	S	—	—	—	10	5	5	1.0	5a-6a7
2	63.7	61.6	62.4	9.9	17.9	11.8	18.1	9.9	7.2	9.0	8.3	80	59	81	S	C	C	—	—	—	8	1	0	—	—
3	62.5	62.4	63.7	10.4	14.3	11.9	14.8	9.6	8.2	9.8	9.4	88	82	91	C	W	C	—	—	—	8	8	10	—	—
4	64.2	65.0	66.6	11.5	12.6	12.6	13.0	10.0	9.2	10.2	10.2	92	95	95	C	C	W	—	—	—	10	10	10	0.1	a interv
5	66.5	64.5	64.0	10.9	14.8	12.0	15.0	9.5	8.9	10.5	9.6	92	84	93	W	W	W	—	—	—	10	5	0	1.9	—
6	61.6	61.5	60.9	12.5	13.5	13.0	14.5	10.0	9.6	10.3	10.1	90	90	91	N	NW	W	—	—	—	10	10	10	—	2p-4p, n
7	60.6	60.5	61.1	12.5	14.0	13.0	14.0	11.0	10.0	10.6	10.4	94	90	94	N	W	N	—	—	—	10	10	10	0.0	am, 4p-n
8	60.5	59.8	61.0	12.2	14.0	11.5	15.0	10.0	10.0	9.6	8.1	95	81	81	W	W	W	—	—	—	10	8	8	3.4	n-0p30
9	60.7	61.0	62.3	11.0	13.6	9.2	14.0	8.0	8.4	6.7	6.8	87	58	79	W	S	C	—	—	—	10	3	1	0.8	an; ∪ 9p
10	63.3	63.6	63.6	9.5	14.5	10.1	14.6	6.0	7.3	8.2	8.1	83	66	88	C	W	W	—	—	—	4	5	1	—	—
11	61.6	60.6	59.7	10.9	11.9	11.5	14.0	7.0	8.6	9.1	8.7	89	89	87	N	W	W	—	—	—	10	9	10	0.5	● a interv todo el día
12	61.4	62.7	64.7	8.4	12.3	7.1	12.5	6.3	5.4	6.0	5.3	66	56	70	S	S	S	—	—	—	2	4	1	4.8	● an
13	65.2	65.6	66.3	6.9	9.8	7.0	12.9	4.5	5.8	6.4	5.8	79	70	77	S	N	E	—	—	—	8	5	1	1.5	● ch 1a, 11a-11a7
14	65.8	64.5	64.7	7.5	16.5	9.0	16.5	4.0	5.1	4.5	5.4	67	32	63	S	SE	S	—	—	—	1	1	0	0.0	—
15	64.6	64.4	66.0	8.5	14.0	8.9	15.2	5.0	5.0	7.0	7.2	60	59	86	S	W	S	—	—	—	1	1	9	—	—
16	66.8	66.4	67.5	8.9	13.2	10.4	13.2	5.9	5.8	6.7	6.7	68	60	72	W	W	S	—	—	—	4	1	3	—	—
17	66.6	66.5	67.5	11.3	14.4	10.2	14.5	5.5	7.0	8.0	6.5	70	65	70	C	S	S	—	—	—	4	2	0	—	—
18	67.0	64.0	63.8	11.0	15.9	13.0	16.9	3.5	7.2	9.3	8.1	74	68	73	C	W	E	—	—	—	3	3	0	—	—
19	60.7	59.4	61.0	8.6	15.1	12.0	17.5	7.9	7.5	9.7	9.3	91	75	90	C	W	C	—	—	—	10	4	5	—	—
20	61.4	60.4	59.2	10.0	16.7	13.8	17.4	7.5	6.7	9.1	8.9	73	64	76	S	W	C	—	—	—	1	3	3	—	—
21	59.8	60.8	59.9	12.3	15.4	13.1	18.0	7.0	8.9	10.1	9.7	85	78	87	C	W	W	—	—	—	8	2	0	0.0	● gt 4a30
22	57.1	61.2	66.0	11.2	13.0	7.6	13.8	6.0	8.2	5.7	5.1	83	51	65	S	S	S	—	—	—	10	2	0	12.0	● n-8a59
23	66.0	62.4	62.2	8.1	17.5	10.0	19.0	4.0	4.9	7.5	5.7	61	51	62	S	N	C	—	—	—	0	0	0	0.8	—
24	61.5	61.4	63.0	9.8	16.1	10.4	16.1	5.1	5.6	7.1	7.1	62	53	75	S	W	W	—	—	—	2	2	0	—	—
25	63.5	62.3	62.3	10.3	16.6	12.4	18.0	6.0	7.6	8.3	8.0	81	59	74	C	W	W	—	—	—	1	1	0	—	—
26	61.8	61.6	63.4	13.0	14.3	13.9	15.0	10.0	10.1	9.7	10.6	91	81	91	W	N	C	—	—	—	10	10	0	—	3p30-4p8
27	65.6	64.7	64.6	11.1	19.4	12.8	20.5	7.3	6.8	8.6	7.8</														

DIVIA (H=15 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 39° 48' S

λ = 73° 15' W

h_a = 4 m

Temp. a la sombra	Temp. en Freien	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
		m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm			
		7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
4.3	1.5	60	230	125	14.4	67.2	62.9	139.4	5.8	ci SE	fr-cu SE	—	—	—	0.1	1.3	1.2	1.9	
6.0	7.8	175	285	80	118.0	101.6	56.3	248.1	10.3	fr-cu S	—	—	—	—	0.6	1.2	1.5	3.1	
5.3	4.6	55	230	50	21.2	56.4	51.6	179.1	7.5	ci	cu, cu-ni W	—	—	—	0.3	1.2	0.7	3.0	
6.3	9.0	35	300	0	21.6	65.8	62.3	129.6	5.4	str-cu, cu-ni	a-cu, cu-ni SW	0.2	0.2	0.0	0.2	0.5	0.4	2.1	
7.2	8.2	30	340	50	9.9	49.0	45.6	138.0	5.8	str-cu S	ci SW	—	—	—	0.1	1.0	1.1	1.0	
6.4	4.3	140	170	0	16.0	62.1	39.2	110.6	4.6	fr-cu, ci SSE	fr-cu, ci	—	—	—	0.1	0.9	0.7	2.2	
5.3	6.0	50	300	55	7.5	72.4	76.4	108.8	4.5	str S	ci-cu W	—	—	—	0.1	1.0	0.6	1.7	
5.0	11.3	70	110	25	32.9	59.2	49.0	181.7	7.6	str-cu, ni NW	str-cu, cu-ni W	—	—	—	0.2	0.6	0.2	1.8	
5.0	4.1	40	310	35	8.1	88.4	73.4	116.3	4.8	fr-cu SW	cu, fr-cu	—	—	—	0.3	1.5	1.5	1.1	
3.8	1.5	80	260	40	8.4	66.4	48.0	170.2	7.1	fr-cu	fr-cu	—	—	—	0.2	1.3	1.1	3.2	
4.0	2.4	140	300	45	9.5	77.9	91.8	123.9	5.2	ci-str NW	ci	—	—	—	0.1	1.3	1.1	2.5	
4.5	3.0	135	190	0	16.1	74.2	70.8	185.8	7.7	str-cu W	cu, cu-ni W	—	0.2	—	0.2	0.9	1.6	2.6	
3.8	-1.3	130	115	230	9.7	62.1	60.4	154.7	6.4	fr-cu S	fr-cu S	—	—	—	0.2	1.3	1.4	2.7	
5.0	2.4	320	165	60	70.8	111.0	77.7	193.3	8.1	—	ci	—	—	—	0.7	2.1	1.9	3.4	
6.3	4.5	170	175	25	91.8	75.3	36.3	280.5	11.7	fr-cu SSE	—	—	—	—	0.7	1.4	1.4	4.7	
5.0	3.2	160	215	60	51.6	61.4	42.8	163.2	6.8	fr-cu SE	fr-cu	—	—	—	0.5	1.4	1.2	3.3	
5.8	2.0	115	250	45	43.6	76.3	48.6	147.8	6.2	fr-cu S	fr-cu W	—	—	—	0.5	1.4	1.4	3.1	
4.2	3.5	200	225	210	30.6	98.1	29.8	155.5	6.5	fr-cu S	ci S	—	—	—	0.4	1.8	2.0	3.2	
4.8	7.7	225	190	115	165.0	62.7	27.8	292.9	12.2	fr-cu SSE	ci-str W	—	—	—	0.8	1.3	1.5	4.6	
5.0	9.0	265	125	70	79.6	71.8	21.0	170.1	7.1	ci W	ci-str W	—	—	—	0.8	1.6	1.2	3.6	
5.0	8.4	95	310	250	15.2	79.7	44.0	108.0	4.5	cu	cu	—	—	—	0.7	1.5	1.2	3.5	
6.8	5.0	35	80	175	19.8	65.4	39.2	143.5	6.0	cu-ni NW	cu-ni S	—	0.0	0.0	0.2	0.7	0.5	2.9	
6.2	2.0	235	210	115	56.3	103.6	81.6	180.9	6.7	fr-cu S	cu S	—	—	—	0.6	1.8	2.0	1.8	
7.2	5.5	110	200	35	65.0	70.4	39.8	250.2	10.4	a-cu W	ci-cu W	—	—	—	0.9	1.8	1.1	4.7	
5.0	2.5	145	310	25	6.4	63.7	49.6	116.6	4.9	—	ci W	—	—	—	0.2	1.6	1.5	3.1	
7.8	4.3	50	285	75	5.4	18.8	49.6	118.7	4.9	ci	ci	—	—	—	0.4	1.7	1.3	3.5	
9.2	11.0	230	285	170	82.0	119.4	110.6	150.4	6.3	fr-cu S	fr-cu S	—	—	—	0.7	2.1	2.7	3.7	
4.6	9.7	115	90	250	103.4	59.8	37.8	333.4	13.9	—	—	—	—	—	1.5	2.2	2.2	6.3	
4.2	9.2	60	180	0	17.8	52.8	69.2	115.4	4.8	—	—	—	—	—	1.0	2.6	2.2	5.4	
6.8	7.3	50	175	150	16.6	63.0	75.0	138.6	5.8	—	—	—	—	—	0.1	1.8	2.0	4.9	
6.6	5.3	124	220	86	40.5	71.9	55.6	167.5	7.0	—	—	0.2	0.4	0.0	13.4	42.8	40.4	94.6	

UD (H=20 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 41° 52' S

λ = 73° 48' W

h_a = ?

9.3	76.9	65.0	99.9	4.2	ni NW, a-str, ci	cu-ni SW	cu-ni	1.0	—	—	0.1	0.6	0.8	2.0
49.8	52.4	2.8	191.7	8.0	cu-ni SSW	cu-ni NE	—	—	—	—	0.3	0.6	0.4	1.7
0.3	45.8	92.4	55.5	2.3	a-cu WSW	ci-cu, ci W	str	—	—	—	0.4	0.2	0.0	1.4
0.0	1.0	36.2	138.2	5.8	ni, a-str	ni NNW, a-str	ni	0.1	1.2	0.7	0.0	0.1	0.0	0.2
27.0	26.9	65.4	64.2	2.7	str	ci	—	—	—	—	0.1	0.4	0.0	0.2
55.0	60.2	70.6	147.3	6.1	ni NW, a-str	ni NW, a-str	ni	—	—	0.0	0.3	0.3	0.4	0.7
58.6	81.0	68.5	189.4	7.9	ni	ni	ni	0.0	—	2.4	0.0	0.2	0.1	0.7
41.5	77.4	50.8	191.0	8.0	ni	fr-ni W, ci W	cu-ni W	1.0	0.0	—	0.0	0.2	0.4	0.3
21.8	61.7	39.2	150.0	6.2	ni W, a-str	ci-cu W	ci W	0.8	—	—	0.0	0.8	0.9	0.6
0.1	52.3	20.0	101.0	4.2	cu-ni WNW	cu-ni W	cu-ni	—	—	—	0.1	0.6	0.5	1.8
12.4	40.2	54.2	84.7	3.5	ni NW, a-str	ni N, ci-cu	ni W, a-str	0.5	2.5	0.6	0.0	0.3	0.3	1.1
32.3	79.2	74.6	126.7	5.3	cu E	cu-ni SW	cu-ni S	1.7	—	—	0.4	0.8	0.9	1.0
28.6	29.4	40.2	182.4	7.6	str-cu W	ci-str SW	cu-ni	1.5	0.0	—	0.0	0.5	0.5	1.7
112.5	120.4	79.7	182.1	7.6	str	cu-ni SE	—	—	—	—	0.5	1.2	1.0	1.5
183.2	73.3	44.5	383.3	16.0	str	cu-ni S	cu	—	—	—	0.9	0.9	1.0	3.1
11.3	73.6	72.6	129.1	5.4	cu-ni SW, ci-str	cu-ni S	str	—	—	—	0.3	0.8	1.0	2.2
10.4	58.4	52.6	156.6	6.5	cu-ni WSW [SW	str-cu W	—	—	—	—	0.2	0.7	1.0	2.0
6.9	69.6	52.3	117.9	4.9	cu-ni W	cu-ni W	—	—	—	—	0.1	0.7	0.7	1.8
17.2	69.7	25.4	139.1	5.8	a-str	ci-cu, ci NW	ci	—	—	—	0.1	0.5	0.5	1.5
6.4	29.4	36.7	101.5	4.2	ci W	ci W	ci	—	—	—	0.0	0.5	0.8	1.0
6.0	74.0	75.7	72.1	3.0	ni WNW, ci-str W	ci N	—	0.0	—	—	0.0	0.6	0.7	1.3
89.2	92.2	85.8	238.9	10.0	ni, a-str	cu W	—	12.0	0.8	—	0.2	1.0	2.2	1.5
50.4	62.6	12.8	228.4	9.5	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1	0.8	3.7
13.7	80.1	22.7	89.1	3.7	ci W	ci-cu WNW	—	—	—	—	0.4	1.1	0.7	2.3
3.0	31.8	59.0	105.8	4.4	str	ci W	—	—	—	—	0.0	0.7	0.9	1.8
20.8	40.5	21.6	111.6	4.6	str NW	ni W, a-str	—	—	—	0.2	0.1	0.4	0.0	1.7
54.1	71.1	6.0	116.2	4.8	str	—	—	—	—	—	0.4	1.4	0.5	0.8
8.4	11.4	5.8	85.5	3.6	str-cu	—	—	—	—	—	0.3	0.7	0.5	2.2
0.1	15.6	33.3	17.3	0.7	str	ci W	—	—	—	—	0.0	0.7	0.8	1.2
2.9	34.8	16.4	51.8	2.2	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—	—	0.0	0.7	0.6	1.5
31.1	56.4	46.1	134.9	5.6	—	—	—	18.6	4.5	3.9	5.7	19.3	18.9	44.5

Observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge)

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- igkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a		
1	61.1	61.1	59.8	8.8	12.4	8.6	14.0	6.6	8.2	8.9	7.9	98	85	95	C	0C	0SW	1	10 ¹	9 ¹	2 ²	0.4	● a interv 7a40-0p25		
2	56.9	55.3	56.3	10.0	13.8	8.8	15.4	6.4	6.8	7.1	6.8	74	60	81	S	2SE	3S	2	4 ⁰	0	0	2.4			
3	56.3	56.4	57.1	10.2	12.8	10.2	14.2	7.4	8.8	9.7	9.0	95	89	97	S	1S	1W	2	6 ¹	8 ¹	6 ¹	—			
4	57.8	58.4	59.6	10.8	13.2	11.0	15.2	9.2	9.4	10.8	8.8	98	96	90	W	1C	0C	0	9 ²	8 ²	7 ¹	—			
5	60.2	57.9	56.1	10.4	13.4	10.4	19.2	9.0	9.2	9.4	8.9	98	82	95	C	0N	3N	1	8 ²	6 ¹	10 ²	—	≡ 10p35-MN MN		
6	55.3	54.9	54.4	11.6	14.0	11.8	16.0	9.8	9.9	10.6	9.8	98	90	96	NW	1NW	1C	0	8 ²	8 ²	10 ²	0.3	≡ 0a20-1a50; ≡ a i		
7	54.2	54.1	54.6	11.2	15.4	11.8	17.2	11.0	9.7	10.3	10.1	98	79	98	NNW	2NW	3C	0	10 ²	8 ¹	10 ²	—	≡ 5a10-7a20, ≡ 6p30-1		
8	54.2	52.9	54.1	11.2	14.0	9.2	16.2	7.0	9.7	9.2	7.1	98	78	81	NW	1NW	1NW	2	10 ²	9 ¹	0	0.2	≡ 4a40-10a25, ≡ 9a10-1		
9	54.4	53.9	55.3	9.8	13.6	8.0	15.0	6.2	8.8	5.3	5.8	98	46	72	C	0W	1S	1	8 ²	6 ¹	2 ⁰	1.2	● ¹ ch 0a20-5a20		
10	56.7	56.2	57.5	9.2	13.6	9.8	15.2	6.2	6.8	8.0	6.7	79	69	74	C	0NW	1C	0	7 ¹	4 ⁰	0	—			
11	55.4	53.8	53.0	8.6	12.8	10.2	14.6	5.8	7.7	8.0	8.1	92	73	87	C	0NW	1NW	1	10 ²	10 ¹	9 ²	0.9	● ⁰ ch am		
12	54.8	56.2	58.4	6.8	8.6	6.8	10.4	4.6	5.5	5.4	5.9	74	65	80	S	1N	1W	1	2 ⁰	10 ²	4 ¹	0.2	● ¹ a interv 8a20-3p10		
13	58.8	59.0	60.2	5.4	8.6	5.6	10.2	3.2	5.3	4.9	4.9	78	55	73	SW	1SE	1S	2	9 ¹	7 ¹	0	3.3			
14	59.4	58.9	58.6	7.4	11.4	7.2	12.8	3.4	5.7	3.8	5.0	74	37	66	S	3S	4S	3	0	0	0	—			
15	57.8	58.1	59.7	7.6	10.8	7.2	12.4	4.8	5.4	6.3	5.4	69	65	72	S	3SE	4S	2	0	0	2 ¹	—			
16	59.9	60.6	61.7	7.4	10.8	7.8	14.2	5.6	5.3	6.7	5.7	69	70	72	SW	1N	2SW	1	4 ⁰	8 ¹	0	—			
17	60.0	60.7	61.3	9.4	12.8	7.2	14.8	6.4	7.3	8.4	6.5	84	77	86	C	0S	1S	1	10 ¹	6 ¹	0	—			
18	60.9	58.8	58.9	9.4	13.4	10.2	15.2	7.2	7.3	8.1	7.8	84	71	84	SW	1SE	3S	2	2 ¹	0	6 ¹	—			
19	54.7	54.0	54.4	7.8	12.2	8.8	15.0	6.0	7.2	9.6	7.8	92	91	92	S	2SE	3SE	2	8 ¹	4 ¹	0	—			
20	55.5	54.7	52.7	9.4	16.4	12.4	18.4	6.2	7.3	7.8	6.8	84	56	63	S	1S	2S	2	3 ¹	2 ¹	3 ¹	—			
21	53.6	53.7	52.2	11.0	14.2	11.6	18.8	9.8	7.8	8.6	9.4	80	72	94	SW	1SE	2NNW	1	8 ¹	5 ¹	6 ¹	—			
22	51.3	54.7	57.5	8.8	10.8	6.8	12.8	4.8	8.2	7.5	5.9	98	77	80	S	2S	3S	4	10 ²	6 ¹	2 ¹	9.4	● ⁰ a interv 4a5-11a40		
23	59.6	56.4	55.8	7.6	12.4	8.6	13.8	4.2	5.4	5.1	5.4	69	48	65	S	2S	3S	3	2 ¹	0	4 ¹	3.6			
24	54.9	55.4	56.6	9.4	12.8	8.4	13.4	5.8	6.5	6.3	6.4	74	57	78	S	1SE	3S	1	2 ⁰	3 ⁰	3 ¹	—			
25	56.7	55.8	55.9	10.6	14.0	12.0	15.6	6.8	7.4	7.7	6.8	77	65	65	S	1SE	1S	1	0	0	2 ¹	—			
26	55.2	54.6	56.7	11.2	16.6	12.0	18.2	7.4	9.4	10.1	9.9	95	71	96	W	1NW	2S	2	8 ²	6 ¹	3 ¹	—	≡ 3a50-5a30		
27	59.5	58.9	58.9	10.4	15.0	11.8	16.6	7.2	6.7	5.7	6.0	72	45	58	S	4S	4S	2	0	0	3 ¹	—			
28	57.0	54.4	53.6	13.8	19.6	17.0	21.6	9.8	7.8	8.5	5.2	67	50	36	S	2S	2S	2	0	0	0	—			
29	52.4	51.2	52.6	15.0	19.8	14.4	20.6	10.8	7.6	8.4	8.0	60	49	65	S	1S	2S	1	0	6 ⁰	0	—			
30	55.7	57.4	58.0	14.4	14.8	10.8	17.2	6.8	9.5	7.2	5.9	78	58	61	SW	2SE	3S	2	3 ⁰	2 ⁰	0	—			
Pro. Mit.	56.7	56.3	56.7	9.8	13.5	9.9	15.5	6.9	7.6	7.8	7.1	84	68	78				1.3	2.0	1.5	5.4	4.7	3.1	21.9	

HUAFO (H=142 m)

NOVIEMBRE 1913

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- igkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a
1	56.2	56.3	55.7	9.8	10.0	9.4	10.5	8.0	8.3	8.4	7.3	92	92	84	W	5WSW	3WSW	3	10	8	10	2.3	≡ MN-10a15
2	53.6	53.2	52.4	9.6	11.2	8.9	11.8	7.9	7.2	7.6	8.0	82	77	95	SSW	1SW	2W	2	7	2	10	1.3	● ch 1a25-2a40; ≡ 7p40
3	50.9	51.4	52.0	10.2	11.6	10.4	12.0	8.3	9.0	9.7	9.2	97	96	98	W	2NW	1NW	2	10	10	10	1.2	● 3a15-7a40, ≡ 7a40-1
4	52.8	53.4	55.2	9.6	13.7	10.4	14.0	9.3	8.8	10.7	9.0	99	93	96	NNW	1C	0NNW	1	10	10	10	3.5	● ch 1a15-6a30, ≡ 6a30-1
5	54.8	52.5	50.9	9.0	10.0	11.0	11.0	8.0	6.6	9.0	9.4	77	99	94	N	2N	6N	6	9	10	10	0.2	≡ 11a20-10p15, ≡ 10p15-1
6	48.4	48.3	47.9	11.0	11.1	11.0	11.1	10.0	9.7	9.7	9.7	99	99	99	NNW	6NNW	5N	6	10	10	10	2.2	≡ todo el día; ≡ a interv
7	46.4	47.2	48.5	11.4	11.8	8.8	11.9	8.4	9.8	10.1	8.2	98	98	98	N	6NNW	5W	3	10	10	6	5.3	≡ MN-5p40, ≡ 5p40-8
8	48.6	47.9	47.5	8.8	11.6	9.8	12.0	7.8	7.5	8.0	7.0	89	79	78	NNW	2N	5WNW	6	7	4	10	2.7	● ch 6p20-10p35
9	49.3	50.0	50.7	8.6	11.0	8.2	11.3	6.7	5.2	6.0	6.8	63	61	83	WSW	3NW	3NW	6	9	9	8	1.3	● ch 1a15-1a45, 7p45
10	50.7	51.5	51.5	9.6	9.7	10.0	10.4	6.2	6.7	7.3	8.0	75	83	87	NW	5NW	5NNW	4	8	9	9	2.3	● ch MN-4p20
11	49.0	49.0	49.3	10.1	9.0	7.2	10.2	5.3	8.4	8.1	4.9	91	95	65	NNW	4W	4SW	4	10	10	5	3.2	● ch 3a29-6a40, 9a40-M
12	50.0	51.7	53.3	6.5	9.0	6.9	9.6	3.9	4.5	4.8	5.2	63	56	70	SW	3WSW	2WSW	3	4	4	9	5.7	● ch MN-4a10, 9a40-9a
13	54.5	55.5	56.4	6.0	8.6	7.1	9.2	3.2	4.9	4.4	5.0	70	52	66	SW	3SW	2SW	2	4	2	4	2.7	● ch 0a10-0a40, 2a15-
14	56.7	56.9	56.2	7.8	9.4	7.0	9.8	4.9	5.4	4.9	5.6	68	56	75	SW	3SW	5SW	8	4	6	2	0.2	● ch 2a20-10a50; ✓ S
15	54.7	55.0	55.7	7.9	9.5	7.7	10.0	4.8	4.8	5.2	5.0	60	59	64	SSW	7SW	4SW	4	9	6	4	0.8	✓ SSW MN-10a30 ✓ S
16	55.0	55.3	55.2	7.5	10.5	9.5	11.0	6.0	6.2	6.6	7.1	80	70	80	W	2W	4W	6	6	8	10	0.2	● ch 6a10-8a15, 9p30-1
17	54.8	56.3	56.9	9.0	10.0	9.2	10.3	6.6	5.4	5.9	7.1	63	64	81	WSW	6WSW	4WSW	3	8	8	10	2.8	● ch MN-11a15, ≡ 10
18	56.0	55.6	54.6	8.7	11.0	9.0	11.6	8.3	8.2	8.8	7.8	98	90	92	WSW	3SW	2SW	2	10	8	10	1.5	≡ 2a15-MN
19	51.2	50.2	50.9	8.5	10.4	9.0	10.7	7.3	7.0	7.5	6.7	86	80	78	SSE	2SW	2SW	4	10	10	3	0.3	≡ MN-6a15
20	51.7	51.6	49.2	10.0	13.7	10.8	14.3	8.8	8.0	8.8	8.3	87	75	87	S	1SW	2SW	2	4	2	2	—	
21	48.9	48.6	47.1	11.6	12.8	11.8	13.0	10.0	8.2	9.2	9.6	80	85	94	ESE	1NE	5N	6	3	8	10	—	● 7p15-MN; Δ am. ≡
22	46.7	51.3	55.5	8.5	9.7	7.6	11.8	5.4	7.6	7.8	5.0	92	87	64	WSW	7SW	8SSW	7	10	4	2	22.2	● ⁰ MN-8a20; ✓ WSW
23	56.3	54.8	52.7	8.7	10.6	8.8	11.2	6.1	5.8	5.3	5.0	69	56	59	SSW	2SSW	2SW	3	6	2	3	1.2	20-1
24	51.3	52.0	53.0	9.7	12.3	9.9	13.0	8.2	5.4	6.8	6.4	60	64	75	SSW	3SW	2SW	2	8	4	2	—	

Temp. a la altura Temp. en Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a	
3.2	0	0	100	59.0	34.0	72.0	238.0	9.9	ni	cu ni	cu				0.3	0.0	0.2	0.8	
0.6	200	420	220	179.0	164.0	153.0	285.0	11.9	a-cu N						0.2	0.4	0.5	0.4	
3.0	31	50	100	78.0	56.0	64.0	395.0	16.5	cu N	cu-ni E	ni SE				0.3	0.1	0.2	1.2	
4.8	31	0	0	61.0	38.0	43.0	181.0	7.5	ni N	ni NE	ni N				0.1	0.1	0.1	0.4	
1.8	0	320	50	50.0	183.0	97.0	181.0	5.5	ni	ci-cu SE	ni S				0.1	0.2	0.4	0.3	
7.4	60	80	0	60.0	124.0	79.0	340.0	14.2	cu-ni SE	cu-ni E	ni				0.1	0.1	0.1	0.7	
8.0	220	320	0	53.0	80.0	86.0	256.0	10.7	ni	cu-ni SE	ni				0.0	0.2	0.1	0.2	
1.6	60	40	160	57.0	55.0	105.0	223.0	9.3	ni	cu-ni S					0.1	0.0	0.5	0.4	
7.4	0	60	100	82.0	55.0	111.0	242.0	10.1	cu-ni	str-cu NE	cu N				0.1	0.6	0.4	0.6	
6.4	0	80	0	80.0	125.0	60.0	246.0	10.3	a-cu SE	cu S					0.4	0.2	0.6	1.4	
5.2	0	120	60	98.0	153.0	71.0	283.0	11.8	ni	cu-ni SE	cu-ni NE				0.0	0.2	0.1	0.8	
9.4	40	80	50	132.0	86.0	27.0	356.0	14.8	cu NE	ni	cu E				0.3	0.4	0.2	0.6	
6.6	180	120	210	67.0	168.0	136.0	180.0	7.5	cu-ni NE	a-cu NE					0.3	0.4	0.2	0.9	
9.4	320	570	450	202.0	202.0	200.0	506.0	21.1							0.4	0.8	0.4	1.0	
9.6	400	500	150	283.0	250.0	164.0	685.0	28.5			cu N				0.2	0.5	0.6	1.4	
5.6	80	150	120	157.0	85.0	119.0	571.0	23.8	a-cu NW	cu-ni SE					0.6	0.5	0.3	1.7	
7.0	0	50	40	14.0	48.0	115.0	218.0	9.1	cu-ni	cu E					0.5	0.2	0.6	1.3	
3.2	80	400	270	79.0	201.0	133.0	242.0	10.1	cu N		a-str N				0.3	0.6	0.3	1.1	
4.2	220	350	250	188.0	224.0	222.0	522.0	21.7	cu-ni N	ci NW					0.4	0.2	0.3	1.3	
5.2	80	180	160	114.0	178.0	151.0	560.0	23.3	cu NE	cu N	a-cu				0.3	0.6	0.6	0.8	
5.4	60	190	120	108.0	85.0	80.0	437.0	18.2	cu-ni E	a-cu E	cu-ni SE				0.2	0.4	0.4	1.4	
9.2	60	180	340	75.0	92.0	169.0	240.0	10.0	ni	cu N	cu N				0.2	0.1	0.1	1.0	
9.2	220	440	420	246.0	173.0	185.0	507.0	21.1	cu N		ni N				0.2	0.7	0.4	0.4	
9.2	120	280	80	199.0	138.0	240.0	557.0	23.2	ci-cu NE	ci-cu N	ni NE				0.5	0.7	0.6	1.6	
2.0	140	120	60	118.0	70.0	82.0	496.0	20.7			ni NW				0.4	0.4	0.4	1.7	
8.0	50	240	200	117.0	81.0	82.0	269.0	11.2	a-str SE	ci-cu E	ni N				0.4	0.4	0.4	1.2	
3.6	520	600	220	221.0	211.0	201.0	384.0	16.0			ni NW				0.4	0.8	1.0	1.2	
6.8	160	210	150	166.0	126.0	119.0	578.0	24.1							0.2	0.8	1.4	2.0	
6.8	70	240	50	74.0	201.0	149.0	319.0	13.3		ci NE					0.4	0.5	0.7	2.6	
5.8	170	350	240	115.0	222.0	165.0	465.0	19.4	ci-cu N	ci-cu N					0.2	0.5	0.7	1.4	
2.6	119	225	146	117.7	130.3	122.7	363.7	15.2							8.1	11.6	12.8	31.8	

618	366	432							ni W	cu-ni W	ni W	1.8	0.9	—	0.0	0.0	0.1	0.3
41	167	264							str-cu S	ci-str S	str W	0.4	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2
157	117	150							fr-str W	fr-str NW	ni NW	1.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
130	0	133							ni N	fr-str N	fr-str N	2.9	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0
252	834	768							str-cu N	fr-str N	ni N	—	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
798	666	852							ni N	ni N	ni N	1.9	1.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
786	732	300							ni N	ni N	cu W	2.1	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
163	648	834							str-cu N	str-cu N	ni W	—	—	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0
414	336	834							cu-ni W	a-cu NW	ni NW	0.9	—	0.4	0.1	0.1	0.0	0.2
600	702	582							cu-ni NW	ni NW	cu-ni N	1.9	1.4	0.6	0.0	0.0	0.1	0.2
534	486	468							str N	ni W	cu-ni SW	1.2	2.7	1.7	0.1	0.0	0.0	0.2
402	167	366							cu-ni SW	cu W	cu-ni W	1.3	0.4	—	0.1	0.2	0.1	0.1
318	150	282							cu-ni SW	cu SW	cu-ni SW	2.3	—	—	0.0	0.2	0.2	0.3
432	666	1164							cu-ni SW	fr-str SW	cu SW	0.2	0.8	—	0.0	0.2	0.2	0.4
918	516	534							str-cu S	str-cu SW	str SW	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.5
198	564	798							cu-ni W	cu-ni W	ni W	0.2	0.3	—	0.1	0.2	0.1	0.3
864	498	432							cu-ni W	str-cu W	str W	2.5	1.3	—	0.1	0.1	0.1	0.4
318	167	198							str W	str-cu SW	str SW	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2
152	166	468							str S	str SW	str-cu SW	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3
123	216	198							str-cu S	str-cu SW	str SW	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.4
67	665	900							a-cu E	str-cu NE	ni N	—	—	1.9	0.1	0.1	0.1	0.4
1002	1164	1014							ni W	cu SW	str-cu S	20.3	1.2	—	0.0	0.0	0.1	0.2
163	167	336							fr-cu S	fr-cu S	fr-cu SW	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.2
348	198	165							str-cu S	ci-str SW	ci SW	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.5
0	234	498							ci-cu E	ci-str NE	str N	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
816	498	732							ni N	ni W	str SW	0.1	2.1	0.9	0.0	0.0	0.1	0.4
806	552	1164							str-cu S	str S	str-cu S	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.2
1068	1008	1116							ci S	ci-str S	ci S	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
1134	660	498							ci S	str S	str S	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.6
786	834	884							str-cu SW	fr-cu SW		0.2	—	—	0.1	0.2	0.2	0.3
480	471	579										41.7	15.1	9.1	2.1	3.4	3.1	8.5

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	
1	43.9	46.1	49.4	7.4	8.0	7.8	8.7	5.6	5.9	5.8	4.7	77	72	60	WSW	8	SW	5	SW	3	10 ²	5 ⁰	3	3.0	● ¹ ch 1a10-10p	
2	47.9	51.4	46.0	7.8	7.4	7.2	8.6	5.6	5.5	5.1	6.7	69	67	89	SW	4	SW	5	NW	5	9 ⁰	8 ¹	10 ²	2.5	● ¹ ch 5a10-10p40; ≡	
3	48.2	46.3	47.4	6.2	7.8	7.4	8.3	6.2	6.4	7.0	7.0	90	89	91	NW	6	NW	8	WNW	6	10 ²	10 ²	9 ¹	6.7	● ¹ ch MN-6p40; ≡ 5a20	
4	49.3	52.3	51.5	6.3	6.3	7.4	8.0	5.4	5.8	5.5	6.0	81	78	79	W	6	W	6	WSW	6	10 ²	10 ²	10 ²	5.3	● ¹ ch 5a40-11p30; ≡ 6p	
5	46.3	38.6	29.8	7.8	8.8	7.7	8.8	5.2	7.0	7.5	6.8	89	89	88	WSW	9	NW	10	NW	10	10 ²	10 ²	10 ²	17.4	● ¹ ch y ≡ todo el día	
6	40.6	45.4	45.2	6.3	7.2	7.8	8.2	5.5	5.2	5.7	7.2	74	76	92	SW	7	SW	7	SW	6	10 ¹	9 ¹	10 ²	35.9	● ⁰ ch 4a40-MN; ≡ 1a	
7	43.9	43.9	38.3	7.6	7.2	6.9	8.5	5.2	5.9	6.8	7.0	76	90	94	WNW	7	WNW	7	WNW	7	9 ²	10 ¹	9 ⁰	4.4	● ¹ ch 7a20-MN	
8	39.3	33.3	34.5	7.0	6.2	5.3	7.8	3.2	6.4	6.0	5.5	85	86	83	WNW	9	NW	9	NW	10	10 ²	10 ¹	10 ²	11.4	● ¹ , ✕, △ ch a interv	
9	38.4	39.5	40.7	5.6	5.0	5.4	6.0	3.4	5.1	5.3	5.0	75	81	75	SW	7	SW	7	SW	6	7 ⁰	8 ¹	5 ⁰	10.5	● ¹ , △ ch 1a10-8p30	
10	42.9	46.3	48.6	4.9	6.2	5.4	6.2	4.9	6.0	5.6	5.1	94	79	77	SW	4	WSW	6	WNW	4	8 ⁰	8 ²	7 ¹	2.8	● ¹ ch 1a10-9a10, 6p10	
11	46.5	51.6	53.0	5.0	6.5	4.9	8.0	4.4	6.3	5.4	6.1	97	75	96	WSW	4	S	3	S	3	8 ⁰	5 ¹	9 ²	3.7	● ¹ ch 3a20-9a, II	
12	53.6	58.4	60.6	2.5	4.5	5.0	6.8	2.0	4.9	5.3	4.5	89	84	69	S	3	S	3	S	3	9 ¹	5 ⁰	8 ²	0.6	● ¹ , △ am	
13	62.6	62.6	62.5	6.1	6.2	5.4	7.2	3.8	4.8	4.8	5.9	62	67	87	S	3	S	3	SW	3	5 ⁰	8 ²	10 ²	—	—	
14	55.4	54.4	52.2	5.8	6.8	6.9	7.5	5.4	6.4	6.5	6.0	93	88	81	W	6	W	7	W	7	10 ²	10 ²	10 ²	3.2	● ¹ ch 2a-8p40; ≡ 10a4	
15	44.5	49.1	49.3	7.2	6.8	6.0	7.4	4.8	6.5	6.5	5.9	86	88	85	W	9	W	7	W	4	10 ²	10 ²	9 ²	16.9	● ¹ ch todo el día; ≡ 1a	
16	42.6	44.9	44.1	5.0	5.8	6.0	6.8	4.5	5.5	5.1	5.9	84	75	85	SW	5	SW	6	SW	8	9 ²	9 ¹	10 ²	24.4	● ch, ● ⁰ y ≡ a interv	
17	43.8	47.4	45.1	6.9	7.5	7.7	7.8	3.4	5.4	7.1	7.7	73	91	99	SW	8	SW	8	SW	7	10 ²	10 ²	10 ²	7.1	● ¹ ch, y ≡ todo el d	
18	50.1	52.3	50.6	7.0	7.2	6.4	7.7	5.2	7.3	6.7	6.8	98	89	94	SW	7	WNW	7	WNW	7	10 ²	9 ²	10 ²	9.8	● ⁰ y ≡ todo el día	
19	47.1	43.9	47.5	6.9	7.8	7.2	8.0	6.0	6.9	7.8	7.4	93	99	98	WNW	8	NW	10	W	6	10 ²	10 ²	10 ²	6.1	MN-11a40, ● ¹ 11a4	
20	49.9	46.5	46.3	6.3	8.2	8.4	8.6	5.0	6.2	7.4	8.0	87	92	97	NW	4	NW	7	NW	8	10 ²	10 ²	10 ²	27.3	● ⁰ y ≡ 6a40-MN	
21	39.3	41.5	42.8	7.2	6.5	5.8	8.4	4.0	7.1	5.2	5.6	94	72	82	NW	8	NW	6	NW	6	10 ²	9 ²	5 ¹	24.9	● ¹ a interv y ≡ 1a10-	
22	47.2	49.1	49.9	5.4	6.8	7.5	8.6	3.5	4.4	5.2	6.1	66	71	79	W	6	W	7	W	7	5 ⁰	6 ¹	10 ²	1.3	● ⁰ 4p10-MN, △ II; ≡	
23	49.9	47.4	45.5	6.9	6.9	7.5	8.4	3.9	6.3	6.5	7.2	84	87	93	NW	8	NW	8	NW	8	10 ²	10 ²	10 ²	12.5	● ¹ ch 1a20-MN; ≡ todo	
24	46.1	52.1	56.3	6.5	6.8	6.8	9.8	5.8	6.7	5.2	6.5	93	71	88	SW	7	SW	6	SW	5	6 ¹	9 ²	5 ⁰	28.1	● ⁰ ch MN-5a40; ≡ MN	
25	51.6	40.8	40.8	7.2	9.5	8.9	9.8	5.5	5.2	8.6	8.0	69	98	95	NW	5	NW	10	NW	10	10 ¹	10 ²	10 ²	0.0	● ⁰ am, ● ² 10a40-11p4	
26	42.8	40.3	49.3	7.5	5.9	6.9	9.0	4.8	6.1	6.4	6.9	79	93	93	W	5	W	5	SW	5	8 ⁰	9 ²	8 ⁰	36.6	● ⁰ ch 1a10-2p10; ≡ 1a	
27	56.5	60.3	60.7	7.5	7.8	7.9	9.4	5.8	6.6	7.2	6.9	86	92	88	NW	7	NW	7	NW	6	10 ²	10 ²	10 ²	7.9	y ≡ 4a20-10p20	
28	60.2	54.9	53.1	8.2	9.3	7.6	9.6	6.0	6.5	6.1	7.7	81	70	99	NW	5	NW	7	NW	8	7 ⁰	9 ¹	10 ¹	2.6	5p40-MN; ≡ 6p-MN	
29	53.0	53.0	51.3	7.5	8.8	8.4	9.0	6.5	7.2	8.1	8.1	93	96	99	NW	5	NW	4	NW	4	9 ²	9 ²	10 ²	0.8	MN-2p20;	
30	50.3	53.5	50.8	6.6	7.8	7.8	8.4	5.8	6.6	6.1	7.0	91	78	89	NW	4	NW	7	NW	8	8 ⁰	7 ¹	10 ²	2.8	● ⁰ ch 4a10-11p50; ≡	
Pro. Mit.	47.8	48.2	48.1	6.5	7.1	6.9	8.2	4.9	6.0	6.2	6.5	84	83	87	6.1	6.6	6.2	8.9	8.7	8.9	316.5					

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

NOVIEMBRE 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

C_g=+

1	41.2	44.4	47.8	8.2	8.6	6.5	9.8	6.3	7.9	8.0	6.7	98	96	93	W	7	SSW	6	SSW	8	3	9	8	0.0	
2	49.0	49.2	52.8	6.2	8.6	6.8	9.8	6.2	6.2	6.7	7.1	88	81	96	SW	7	SSW	8	WSW	2	1	2	9	—	
3	52.1	51.8	49.6	6.1	10.2	10.0	12.3	6.1	6.8	8.3	8.4	97	90	92	N	3	NW	3	NNW	4	9	5	10	1.1	● ¹ 3a5-5a, ● ch 9p5-1
4	50.7	52.3	54.8	7.1	10.4	7.0	10.4	7.0	7.3	8.3	7.5	98	83	00	WSW	6	SW	5	SW	5	1	3	2	0.0	
5	54.8	49.4	38.2	6.6	10.0	9.5	10.5	6.6	6.9	8.6	8.0	94	94	91	WNW	4	WNW	5	NW	4	10	9	10	—	● ⁰ 10a-1p, 8p10-9p
6	38.1	45.1	49.4	6.8	10.5	7.3	10.5	6.8	6.2	9.0	7.6	84	95	00	SW	10	SW	8	SW	6	0	3	2	0.3	
7	51.2	50.6	49.5	7.0	9.3	6.8	9.7	6.2	7.2	8.5	6.5	96	98	88	WSW	2	NNE	6	NNW	5	8	4	10	—	
8	48.7	44.8	38.7	8.1	10.8	8.8	13.1	6.0	7.6	9.4	8.2	94	98	98	W	2	NNW	6	WSW	6	4	9	8	—	
9	42.9	44.0	45.7	6.0	11.3	6.8	11.3	6.0	6.9	9.4	6.2	99	94	84	W	7	WSW	5	W	4	4	6	5	—	△ ch 2p
10	47.4	47.7	51.3	6.2	11.0	—	11.6	6.2	6.2	9.7	—	88	99	—	SW	5	WSW	4	WSW	4	2	3	7	0.0	
11	50.9	51.3	51.6	—	—	—	11.2	6.5	—	—	—	—	—	—	WSW	6	SW	6	SW	6	3	2	4	—	
12	54.8	57.0	59.7	—	—	—	10.1	6.0	—	—	—	—	—	—	SSW	4	SSW	3	S	1	4	7	10	—	9a15-1p30, ● ¹ 7p30
13	61.7	60.3	59.6	—	—	—	9.8	6.2	—	—	—	—	—	—	SW	4	W	5	SW	5	5	5	0	0.0	
14	53.5	52.0	52.8	—	—	—	10.8	8.0	—	—	—	—	—	—	SW	8	WSW	8	SW	7	9	10	9	—	
15	50.1	47.0	50.2	—	—	—	11.8	7.5	—	—	—	—	—	—	WSW	7	WSW	7	SSW	5	10	8	8	—	
16	48.6	44.5	44.3	—	—	—	9.1	5.0	—	—	—	—	—	—	W	3	W	4	SW	8	9	9	10	0.0	● ⁰ 6a50-7a20
17	44.4	45.0	44.8	—	—	—	9.0	6.8	—	—	—	—	—	—	WSW	7	WSW	4	SW	4	7	1	8	0.5	
18	41.8	47.0	52.0	—	—	—	11.2	8.4	—	—	—	—	—	—	S	10	SW	9	WSW	4	4	5	4	—	
19	51.2	49.1	48.3	—	—	—	14.4	9.4	—	—	—	—	—	—	WSW	6	WSW	5	SW	3	10	9	9	—	● ch 7a55-8a5, 7p30-7
20	53.3	55.2	51.1	—	—	—	10.8	8.1	—	—	—	—	—	—	WSW	3	W	4	NNW	6	3	10	10	0.0	
21	45.6	40.8	45.8	—	—	—	16.0	7.8	—	—	—	—	—	—	NNW	5	WSW	2	SW	5	10	9	8	—	● 3p45-4p30, ● ch 5p
22	48.3	55.4	53.2	—	—	—	11.0	7.3	—	—	—	—	—	—	SW	4	SW	5	WSW	7	10	3	2	0.0	
23	54.3	52.8	52.2	—	—	—	12.2	8.6	—	—	—	—	—	—	WSW	6	WSW								

Temp. a la Temp. Freien. °C Max. Min.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto				km				7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a
									ni	cu-ni	ci	3.0	1.6	0.0				
									cu-ni	cu-ni	ni	0.9	0.0	4.1				
									ni	ni	cu-ni	2.6	0.8	4.2				
									ni	ni	ni	0.3	0.4	0.6				
									ni	ni	ni	16.4	11.4	22.6				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.9	1.3	3.0				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.1	3.2	4.6				
									ni	cu-ni	ni	3.6	6.4	2.5				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.6	0.6	0.5				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.7	0.6	1.4				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.7	0.3	0.3				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.0	—	—				
									fr-cu	cu-ni	ni	—	—	—				
									ni	ni	ni	3.2	2.9	3.0				
									ni	ni	cu-ni	11.0	11.3	6.8				
									cu-ni	cu-ni	ni	6.3	2.6	1.7				
									ni	cu-ni	ni	2.8	1.2	5.2				
									ni	cu-ni	str	3.4	2.8	1.7				
									ni	ni	ni	1.6	15.8	7.9				
									ni	cu-ni	cu-ni	3.6	7.6	2.7				
									ni	cu-ni	str-cu	14.6	1.3	—				
									fr-cu	cu-ni	cu-ni	—	—	2.4				
									ni	ni	ni	10.1	3.6	6.0				
									str-cu	cu-ni	cu-ni	18.5	—	—				
									str-cu	ni	ni	0.0	13.4	21.6				
									ci-cu	cu-ni	cu	1.6	5.5	1.4				
									ni	ni	ni	1.0	1.2	1.4				
									str-cu	str-cu	ni	—	—	0.1				
									ci-cu	str-cu	cu-ni	0.7	1.4	0.0				
									str-cu	cu-ni	ni	1.4	0.0	1.2				
												113.6	97.2	106.9				

1100	1025	1300	100.0	240.0	425.0	353.0	14.7	ci-cu	cu-ni	ni, str	—	—	—	0.2	2.0	1.4	2.4
920	1600	250	425.0	150.0	330.0	1090.0	45.4	cu	cu	ni	—	—	—	1.4	2.4	1.2	4.8
400	380	600	395.0	475.0	420.0	875.0	36.5	cu	str-cu	ni	1.1	—	—	0.4	0.6	1.0	4.0
1000	800	850	296.0	150.0	200.0	1191.0	49.6	cu	cu	cu	0.0	—	—	0.8	1.4	1.4	2.4
600	800	450	375.0	130.0	200.0	725.0	30.2	fr-ni	fr-ni	ni	—	0.3	0.0	0.6	1.0	0.3	3.4
1100	1450	900	100.0	460.0	205.0	430.0	17.9	ci-cu	ci-cu	ci-cu	—	—	—	0.3	2.2	1.4	1.6
200	900	800	337.0	410.0	60.0	1002.0	41.8	fr-ni	cu	fr-ni	—	—	—	0.6	0.6	0.6	4.2
250	1000	950	216.0	365.0	150.0	686.0	28.6	cu	str-cu	fr-ni	—	—	—	0.8	1.2	1.6	2.0
1200	300	400	490.0	230.0	420.0	1005.0	41.9	ci-cu	cu	ni, str-cu	—	0.0	—	0.6	1.6	1.0	3.4
560	750	550	210.0	420.0	136.0	860.0	35.8	a-cu	cu	cu	—	—	—	1.2	1.3	1.7	3.8
950	1000	1200	226.0	490.0	202.0	782.0	32.6	cu	cu	ci-cu	—	—	—	0.8	0.0	0.4	3.8
650	450	60	475.0	70.0	230.0	1167.0	48.6	cu-ni	cu	ni	—	0.0	0.0	0.6	1.2	0.2	1.0
650	800	750	280.0	455.0	160.0	580.0	24.2	cu	cu	cu	—	—	—	0.2	1.6	1.0	1.6
1200	1200	1100	75.0	395.0	133.0	690.0	28.8	cu-ni	cu-ni	cu	—	—	—	0.4	2.2	0.8	3.0
1100	1200	800	48.0	302.0	207.0	576.0	24.0	cu	cu-ni	ci-cu	—	—	—	0.2	1.8	1.0	3.2
450	600	1500	184.0	330.0	105.0	693.0	28.9	fr-ni	cu-ni	fr-ni	0.0	0.5	—	0.0	0.2	1.0	2.8
1200	600	520	100.0	225.0	740.0	535.0	22.3	cu-ni	fr-cu	cu-ni	—	—	—	0.6	1.8	1.0	1.8
1800	1600	500	425.0	325.0	78.0	1390.0	57.9	ni W	ci-cu	cu-ni	—	—	—	0.6	2.0	1.6	3.4
1000	700	250	303.0	466.0	86.0	706.0	29.4	fr-ni	str-cu	fr-ni	—	0.0	0.0	0.2	1.0	1.0	3.8
300	420	950	319.0	425.0	40.0	871.0	36.3	ci-cu	fr-str	cu-ni	—	—	—	1.0	0.6	0.8	3.0
800	225	720	205.0	396.0	425.0	670.0	27.9	fr-str	ni NW	ni NW	—	—	0.0	0.6	1.4	0.8	2.0
450	800	1150	220.0	375.0	63.0	1041.0	43.4	str	cu	cu	—	—	—	0.2	1.8	0.4	2.4
1000	740	200	395.0	50.0	228.0	833.0	34.7	fr-ni	cu-ni	cu-ni	—	—	—	0.4	1.6	1.6	2.6
500	800	950	389.0	42.0	255.0	667.0	27.8	fr-ni	cu	cu	—	0.3	—	0.6	1.8	0.9	3.8
700	1200	1400	125.0	155.0	350.0	422.0	17.6	ci	ni	ni	—	—	0.0	0.5	1.6	0.8	3.2
450	620	1050	130.0	115.0	305.0	635.0	26.5	fr-cu	cu	cu	—	—	0.0	0.6	1.0	0.8	3.0
1230	650	700	248.0	475.0	155.0	668.0	27.8	cu	cu	cu	—	—	—	0.8	1.8	0.8	2.6
390	600	1100	375.0	495.0	75.0	1005.0	41.9	cu	fr-ni	fr-ni	—	—	—	0.6	1.3	1.1	3.2
0	160	100	220.0	341.0	380.0	790.0	32.9	fr-str	fr-ni	fr-ni	—	—	—	0.4	0.4	0.2	2.8
650	700	400	350.0	145.0	245.0	1071.0	44.6	cu	fr-ni	fr-ni	0.0	1.9	—	0.4	0.4	0.6	1.0
760	802	748	267.9	303.4	233.6	800.3	33.3				1.1	3.0	0.0	16.6	39.8	28.4	86.0

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	43.5	45.8	49.4	9.0	9.5	4.7	12.2	4.2	5.5	3.8	4.7	64	43	73	W	6	W	5	W	8	8 ²	8 ²	10 ²	2.4	● ¹ MN-1a30, ● ¹ 1p4	
2	48.8	52.2	52.8	6.4	10.1	6.8	11.5	2.6	4.9	4.2	4.1	68	45	56	W	6	W	4	N	1	3 ¹	4 ²	10 ²	2.3	● ch a; ∩ ² 7a30	
3	51.6	50.8	47.9	8.7	13.2	9.0	14.0	3.9	6.3	5.2	6.5	75	46	76	NNE	2	W	3	W	2	7 ²	10 ²	8 ¹	2.5	● ¹ 1a20-5a30, ● ch a; ∩ ² 5p50	
4	51.0	53.2	55.4	8.0	12.3	5.9	12.6	5.9	4.7	4.6	4.9	58	43	70	W	5	W	5	C	0	4 ²	4 ²	2 ¹	0.7	W	
5	52.9	47.0	35.0	6.4	12.8	7.0	13.4	4.4	6.0	5.7	6.8	84	52	91	NE	3	NW	4	NE	2	10 ¹	9 ²	10 ²	0.1	● ch am, 4p30, ● ² 5p	
6	41.0	46.4	48.8	6.6	10.3	6.1	11.0	4.9	5.4	4.7	4.3	73	50	61	W	6	W	6	W	2	8 ¹	4 ¹	4 ²	6.6	● ch y an; ∩ ² a	
7	50.0	49.3	48.3	7.8	13.5	8.1	14.5	3.6	5.3	5.1	5.6	67	44	69	NW	2	NW	3	N	1	8 ²	8 ¹	10 ²	—	● ch 11p	
8	46.6	41.3	39.7	11.5	9.7	7.0	11.5	7.0	4.6	5.6	4.1	46	63	55	NW	2	NE	2	W	6	8 ¹	9 ²	8 ²	0.0	● gt 2r-25, 6p; W	
9	43.3	43.9	44.0	5.0	9.1	4.6	10.0	4.6	4.7	3.9	4.3	72	45	68	W	5	W	5	W	5	4 ²	10 ²	3 ¹	0.0	△ y ● I	
10	46.5	48.4	50.4	5.8	9.1	5.6	11.0	2.8	4.5	4.5	4.2	65	52	62	NW	2	W	5	W	2	9 ¹	9 ¹	8 ¹	0.2	—	
11	51.0	51.2	54.1	6.1	10.5	4.7	10.7	4.6	4.5	3.2	4.2	64	55	67	NW	3	W	3	NE	1	9 ²	8 ²	2 ¹	—	—	
12	56.5	58.5	63.4	6.7	9.0	2.3	10.4	2.3	4.2	4.5	3.2	57	53	59	S	2	SSW	3	SW	1	8 ²	5 ²	1 ¹	—	—	
13	63.8	62.1	59.4	7.2	10.3	5.3	11.6	1.1	3.7	4.6	3.4	48	49	51	W	3	W	4	W	3	8 ¹	8 ²	3 ²	—	∩ ¹ am	
14	52.7	52.6	52.5	6.0	10.8	7.0	10.9	5.1	6.0	5.8	6.6	86	60	88	W	4	W	3	W	4	10 ¹	9 ¹	7 ¹	—	● ch 7a-8a, MD-1p; ∩ ² 5p50	
15	47.4	47.9	50.6	9.0	12.2	6.0	13.5	5.4	5.6	5.3	3.9	65	50	56	W	4	W	4	C	0	9 ²	8 ²	10 ¹	0.8	● gt 8a45	
16	48.0	44.9	44.1	5.8	5.7	3.4	9.8	3.4	5.5	4.2	5.5	79	61	94	W	2	W	5	W	2	9 ²	10 ²	10 ¹	1.4	● ch a interv, △ 3p	
17	45.3	45.7	41.4	4.8	10.4	8.8	10.7	2.6	4.5	5.8	5.9	70	61	70	SW	2	SW	2	W	6	10 ¹	10 ¹	10 ¹	1.5	● gt MD-2p	
18	45.4	50.2	52.3	9.9	12.8	9.2	13.0	8.1	5.2	4.4	4.6	57	40	64	W	6	W	6	W	3	9 ¹	7 ²	8 ²	0.0	W	
19	50.3	47.7	48.3	9.3	15.6	9.0	16.5	6.9	5.5	5.3	5.6	63	40	65	W	3	W	3	W	4	9 ¹	9 ¹	2 ²	—	● ch 6p-7p	
20	54.3	53.7	50.0	9.5	10.1	8.8	11.5	5.0	4.1	5.7	6.6	46	62	78	WSW	2	NE	1	NW	2	9 ¹	10 ¹	10 ¹	0.0	● ¹ 1p30-4p, ● gt 8p30	
21	43.9	42.3	45.9	12.4	12.4	5.6	17.2	5.6	6.7	6.2	3.8	62	58	56	W	1	W	2	NW	3	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	1.2	● gt 6a-7a, 0p30; ∩ ² 5p50	
22	48.6	51.2	51.7	6.3	9.8	7.1	11.1	3.9	3.8	4.1	5.0	53	46	66	W	4	W	4	W	3	2 ²	7 ¹	8 ⁰	0.0	an	
23	52.3	52.3	49.9	9.0	10.5	7.8	13.3	5.6	5.5	5.9	4.8	64	62	60	W	3	SW	3	W	6	8 ²	9 ¹	2 ¹	—	● ch a interv I, ● gt	
24	48.3	51.5	57.6	9.4	12.0	6.0	13.9	6.0	5.8	3.7	4.5	66	35	64	W	3	W	6	W	3	8 ²	8 ¹	2 ²	0.8	● gt 7a; ∩ ² 8a	
25	59.4	51.8	44.7	8.0	11.0	10.4	13.2	4.4	4.9	5.3	6.4	61	54	68	NE	1	N	1	W	1	9 ¹	10 ²	4 ¹	—	● gt 2p	
26	43.3	45.8	50.3	12.6	10.0	5.1	17.2	5.1	5.3	6.0	4.8	49	65	73	W	4	W	3	W	3	3 ²	9 ¹	2 ¹	0.0	● ch 2p10; ∩ ¹ 6p30	
27	57.8	58.0	64.0	8.3	13.0	8.5	13.3	5.1	4.2	5.0	5.6	52	47	67	W	6	W	8	W	3	7 ¹	8 ⁰	3 ¹	0.3	W MD	
28	65.2	61.1	58.5	12.6	14.7	14.0	17.3	7.4	5.5	5.7	6.6	51	46	56	W	2	NE	2	C	0	8 ¹	7 ¹	10 ²	—	—	
29	57.3	56.5	55.8	15.2	18.4	10.0	19.2	9.6	7.1	7.0	6.5	55	45	71	NW	2	W	2	N	1	10 ²	9 ¹	10 ²	—	—	
30	53.3	55.0	55.9	11.5	13.0	8.6	14.6	8.6	5.0	4.4	4.2	50	39	50	W	3	W	5	NW	3	3 ²	5 ¹	9 ¹	—	—	
Pro. Mit.	50.6	50.6	50.7	8.5	11.4	7.1	13.0	5.0	5.2	5.0	5.0	62	50	67	3.3	3.7	2.7	7.6	8.0	6.5	20.8	—	—	—	—	—

SAN ISIDRO (H=21 m)

NOVIEMBRE 1913

φ = 53° 48' S

λ = 70° 59' W

Cg = +

1	40.9	41.6	45.0	7.0	8.2	4.8	8.8	4.6	6.2	7.9	6.2	82	98	97	SW	2	S	8	SW	8	10 ²	7 ¹	10 ²	0.0	● ⁰ MN-6a; ∩ ¹ 1a10-6a
2	45.6	49.0	49.6	4.5	5.2	5.0	7.8	4.0	4.8	6.4	6.3	76	97	97	SW	6	S	6	SW	3	6 ¹	10 ²	8 ¹	0.8	● ⁰ ch MN-8a, 3p-4p, ● ⁰ 5p50
3	48.6	47.9	44.7	3.9	6.4	6.4	6.6	2.8	6.0	5.8	7.2	98	94	00	NE	2	NNE	4	NE	4	10 ²	10 ²	10 ²	3.8	● ⁰ MN-5a, ∩ ² 5a40-7a30
4	47.7	49.4	51.9	8.0	9.8	5.5	10.2	5.5	6.9	7.9	6.4	86	87	96	SW	4	SW	6	SW	6	8 ¹	6 ¹	7 ¹	1.0	● ⁰ ch 8p30-9p
5	49.4	43.4	32.0	5.8	10.6	7.5	10.8	4.4	6.3	8.1	7.4	91	85	96	N	4	N	4	N	6	10 ²	5 ¹	10 ²	0.6	● ⁰ 5p10-MN; ∩ ¹ 10p20
6	35.6	43.6	45.4	6.4	8.2	5.6	8.6	4.2	6.1	7.9	6.2	86	98	91	SW	8	SW	6	SW	6	4 ⁰	4 ⁰	4 ⁰	7.8	● ⁰ ch MN-6a, 10a-0p
7	47.7	46.5	45.0	6.0	8.5	8.4	11.6	4.6	5.7	7.7	7.5	82	93	92	W	1	NNE	3	NNW	4	10 ²	8 ¹	10 ²	2.5	● ² ch 9a20-9a25; ∩ ¹ 5p50
8	43.6	38.2	34.5	4.8	9.8	8.0	11.2	4.8	4.2	7.9	7.1	65	87	89	SW	4	NNE	5	SW	3	5 ⁰	6 ¹	5 ⁰	0.4	—
9	38.9	40.5	40.9	3.6	7.6	4.2	8.8	3.5	5.4	7.1	5.4	92	91	87	SW	2	SW	2	SW	3	10 ²	5 ⁰	4 ⁰	0.8	● ⁰ ch 6a30-6a50
10	43.1	45.0	41.7	5.0	8.6	6.0	8.8	3.0	5.7	7.7	6.1	87	92	88	NNW	2	SSE	6	SW	2	8 ¹	10 ²	10 ²	—	● ⁰ 9p5-9p10
11	47.2	47.3	50.7	6.0	6.9	5.0	8.4	4.6	6.5	7.0	6.1	93	94	94	SW	1	SW	4	SW	6	10 ²	10 ²	5 ⁰	0.0	—
12	52.7	47.0	59.0	5.4	6.0	3.9	6.4	3.5	6.3	6.1	5.7	94	88	95	SW	6	SW	8	SW	9	5 ⁰	4 ⁰	4 ⁰	—	∩ ¹ 1p10-8p50
13	60.0	58.7	54.7	6.0	9.2	6.0	9.4	3.8	6.1	8.2	5.9	88	95	85	SW	6	SW	6	SW	6	4 ⁰	8 ¹	8 ¹	—	∩ ¹ 8p10-8p30
14	48.3	47.5	48.2	5.6	6.6	6.4	6.8	3.4	6.6	6.9	7.0	97	94	98	SW	6	SW	6	SW	4	10 ²	8 ¹	10 ²	0.8	● ⁰ ch 5a-4p10, ● ¹ ch y
15	42.7	44.6	46.8	9.0	8.8	5.4	11.4	4.8	7.8	7.5	6.3	92	89	94	SW	4	SW	8	SW	6	6 ¹	4 ⁰	8 ¹	2.8	∩ ¹ 1p20-6p
16	44.9	41.0	40.7	5.0	4.6	2.0	6.2	1.5	5.9	6.2	5.1	90	98	96	NNW	4	SW	4	SW	4	4 ⁰	10 ²	10 ²	0.6	● ⁰ ch todo el dia, 7a
17	41.6	42.0	38.8	2.6	6.6	6.6	6.8	1.5	5.3	6.9	7.1	96	94	98	SW	4	SW	4	SW	4	10 ²	8 ¹	10 ²	13.3	● ¹ ∩ ¹ ch MN-6a, 7a
18	41.3	46.9	42.8	7.2	9.6	9.0	9.8	5.9	6.7	8.2	7.8	89	92	92	SW	9	SW	8	SW	6	7 ¹	7 ¹	6 ¹	9.0	● ¹ MN-8a30; ∩ ¹ MN-6p
19	41.6	43.6	44.7	8.2	14.6	7.4	14.8	6.4	7.7	11.0	7.2	94	89	94	NNE	2	SW	3	SSW	4	10 ²	6 ¹	8 ¹	2.0	● ⁰ ch 6p-8p50 N. 5a
20	51.0	49.8	46.2	7.0	8.0	7.6	9.4	5.5	6.9	7.3	7.1	92													

Temp. a la temp. Temp. Freien c	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
2.0	725	670	1000	425.5	249.5	259.0	786.1	32.8	cu W, fr-cu, a-str,	cu y ni W	ni	2.4	—	1.2	0.2	0.0	0.5	1.8	
1.4	700	500	100	373.0	300.0	76.0	881.5	36.7	ni W [ci str W	cu y str-cu W	str	1.1	0.0	—	0.6	0.8	0.6	1.1	
3.0	120	370	170	116.5	221.5	158.0	492.5	20.5	cu, str-cu W	cu y a-cu W, a-str	fr-ni, str, ci-str	2.5	—	0.6	0.4	0.6	0.4	1.8	
4.0	550	500	0	181.0	210.0	156.0	560.5	23.4	cu y str-cu W	cu N	[str str	0.1	—	—	1.0	1.2	0.6	2.0	
1.8	320	350	120	218.0	146.0	195.0	584.0	24.3	ni	cu y a-cu NW, a-	ni	0.1	—	6.6	0.2	0.6	0.4	2.0	
3.4	700	750	120	343.7	312.0	301.0	684.7	28.5	cu-ni y fr-ni W	cu y a-str W, ci-cu	str	0.0	—	—	0.6	1.0	1.0	1.6	
1.5	190	350	100	275.0	106.3	100.0	888.0	37.0	a-cu WNW, a-str	cu N W, ci-str	[ci-str str	—	—	—	0.2	0.4	0.6	2.2	
6.0	270	180	780	234.7	144.0	112.0	441.0	18.4	cu WNW, a-str	fr-ni N, str-cu NW,	cu	0.0	—	0.0	1.0	0.6	0.6	2.0	
1.5	550	590	600	360.0	216.2	300.0	625.0	26.0	cu W [cu, ci-str	ni	[cu, ci-	—	0.2	—	0.4	0.4	0.5	1.6	
1.5	255	480	150	212.0	78.4	198.4	728.2	30.3	cu NW, a-cu, ci-	cu y a-cu NW, ci-	str-cu, a-cu WNW	—	—	—	0.5	0.8	0.6	1.4	
1.5	340	400	100	185.4	169.6	114.0	462.2	19.3	cu NW, a-cu W, ci-	cu y fr-cu W, a-	(4) cu	—	—	—	0.6	0.6	0.6	2.0	
0.5	180	420	110	146.8	159.8	123.0	430.4	17.9	str-cu W, a-cu [str	cu SW, str-cu	cu	—	—	—	0.8	1.0	0.8	2.0	
-1.6	370	490	340	147.6	129.4	136.0	430.4	17.9	str-cu y a-cu W,	str-cu WSW	cu W	—	—	—	0.4	0.8	1.0	2.2	
2.0	480	390	420	264.0	146.5	178.0	529.4	22.1	ni W [ci-cu	cu y fr-ni W, ci-str	ni W	—	0.8	—	0.8	0.6	0.6	2.6	
3.4	480	500	0	220.5	168.0	126.0	545.0	22.7	cu y fr-cu W, fr-ni	cu y fr-ni W	cu W, str	—	0.0	—	0.6	1.0	0.6	1.8	
3.0	280	600	250	236.0	174.0	256.0	530.0	22.1	fr-ni y str-cu W	ni W	[a-str	1.4	—	1.5	1.0	0.6	0.6	2.6	
0.5	250	150	780	394.0	251.8	327.0	824.0	34.3	fr-ni SW, a-str, (1)	fr-ni y str-cu W,	fr-ni W, str	—	0.0	—	0.6	0.8	1.0	1.8	
6.9	700	750	420	469.2	371.2	105.2	1048.0	43.7	fr-ni y a-cu W, a-str	cu y a-cu W, str-cu	cu y cu-ni W	—	—	—	1.2	1.0	1.0	3.0	
4.5	220	390	400	224.2	166.8	170.0	700.6	29.2	fr-cu y a-cu W, ci-	cu y a-cu W, ci-cu	cu-ni	—	—	0.0	0.2	1.2	1.0	2.2	
3.0	340	80	180	176.0	76.7	112.0	512.8	21.4	cu W, ci-str, ci [cu	ni	fr-ni NW, str	—	0.0	1.2	0.6	0.8	0.2	2.8	
4.0	120	270	320	140.1	96.2	158.0	328.8	13.7	fr-ni NW, str	fr-ni W, str, a-str	cu, str, ci-str	0.0	0.0	—	0.4	1.2	1.0	1.4	
2.0	490	480	380	434.9	162.8	217.0	689.1	28.7	cu W [ci	cu W, a-cu SW, (5)	fr-cu W, cu-ni	—	—	—	0.6	0.4	0.4	2.8	
4.0	390	300	600	254.8	223.6	285.4	634.6	26.4	cu y fr-cu W, ci-cu,	fr-ni W, str-cu, (6)	cu W	—	0.8	0.0	1.0	0.4	0.6	1.8	
4.5	390	670	320	369.0	231.5	125.0	878.0	36.6	cu W, fr-ni NW	cu y a-cu W, ci-cu	cu	0.0	—	—	1.0	1.2	1.0	2.0	
2.1	120	125	100	197.3	137.6	127.0	553.8	23.1	cu y fr-cu NW, (2)	fr-ni N, str	cu W, a-str	—	0.0	—	0.2	1.0	0.6	2.4	
3.7	500	380	320	404.6	152.1	176.0	669.2	27.9	cu-ni W, a-cu NW	ni	cu, cu-ni W	—	—	0.3	1.0	1.4	0.6	2.6	
2.3	660	900	400	281.9	392.0	240.0	610.0	25.4	cu y fr-ni W, a- (3)	cu y ci-cu W	cu-ni W	—	—	—	1.0	1.2	1.0	3.0	
6.0	150	230	0	172.0	111.5	60.0	804.0	33.5	cu y a-cu W, ci-cu	a-cu NW, a-str	str	—	—	—	0.6	1.0	0.6	2.8	
7.5	230	250	120	111.0	127.7	55.0	282.5	11.8	cu NW, a-cu W,	cu W, a-cu, ci-str	fr-ni NW, str	—	—	—	0.5	1.0	0.8	2.1	
7.0	380	490	300	57.3	144.6	209.6	240.0	10.0	cu W, a-cu [str-cu	cu-ni W, a-cu	cu W, ci-cu	—	—	—	0.8	1.0	1.2	2.6	
3.1	382	433	300	254.5	185.9	171.8	612.5	25.5				7.6	1.8	11.4	19.0	24.6	21.0	64.0	

									ni SW	cu-ni SW	ni SW	0.0	—	—	0.2	0.2	0.4	0.8
									cu-ni SW	ni SW	cu-ni SW	0.8	2.4	0.6	0.4	0.3	0.3	1.0
									ni NE	ni NNE	ni NE	0.8	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.8
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	0.5	—	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6
									ni N	cu-ni N	ni N	—	—	7.8	0.2	0.4	0.4	1.0
									fr-cu SW	cu SW	fr-cu SW	0.0	2.5	—	0.2	0.2	0.4	1.0
									ni W	cu-ni NNE	ni NNW	—	0.4	—	0.4	0.3	0.4	1.0
									cu-ni SW	cu-ni NNE	str-cu SW	—	—	—	0.3	0.6	0.9	1.0
									ni SW	cu-ni SW	cu SW	0.8	—	—	0.5	0.3	0.6	2.0
									cu NNW	ni SSW	ni SW	—	—	—	0.3	0.3	0.5	1.2
									ni SW	ni SW	ci-cu SW	0.0	—	—	0.0	0.2	0.4	0.8
									cu-ni SW	cu SW	str SW	—	—	—	0.4	0.6	0.8	1.0
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.8
									ni SW	cu-ni SW	ni SW	0.8	2.4	0.4	0.6	0.4	0.3	1.8
									cu-ni SW	cu SW	cu-ni SW	—	—	—	0.5	0.6	0.6	1.2
									cu-ni NNW	ni SW	ni SW	0.6	1.3	4.0	0.4	0.2	0.1	1.6
									ni SW	ni SW	ni SW	8.0	0.2	2.0	0.3	0.2	0.2	0.6
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	6.8	2.0	—	0.2	0.4	0.6	0.6
									ni NNE	cu-ni SW	cu-ni NNE	—	—	0.0	0.4	0.3	0.5	1.4
									ni SW	cu-ni N	ni N	—	—	0.0	0.4	0.8	0.3	1.2
									cu-ni N	cu-ni W	cu-ni W	0.1	0.9	—	0.5	0.8	0.7	1.6
									cu W	cu-ni SW	ni N	—	0.0	1.0	0.5	0.3	0.4	2.0
									ni SW	cu-ni SW	cu-ni N	3.0	0.5	0.0	0.3	0.2	0.6	1.0
									cu-ni N	cu W	ni S	1.8	1.0	0.2	0.2	0.4	0.6	1.0
									ni N	ni N	ni N	0.5	—	2.1	0.2	0.3	0.5	1.2
									cu-ni SW	cu-ni W	cu-ni W	—	—	0.4	0.2	0.6	0.6	1.0
									cu-ni SW	cu-ni SW	ni SW	1.5	—	—	0.4	0.6	0.4	1.6
									cu-ni SW	cu-ni N	ni N	—	—	—	0.4	0.2	0.4	1.4
									ni S	cu-ni S	cu-ni SW	—	0.4	—	0.4	0.2	0.3	1.0
									cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	0.2	—	—	0.5	0.6	1.0	1.0
												26.2	14.2	19.4	10.2	11.6	14.4	35.2

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
1	59.4	57.2	59.7	21.4	21.2	19.0	24.2	15.0	12.0	11.8	13.2	64	64	81	C	0	SW	4	C	0	3	0	0	—	
3	58.9	57.4	59.8	20.4	22.4	20.0	26.2	15.2	13.0	12.7	12.9	73	63	74	S	1	SW	5	C	0	10	0	0	—	
4	60.7	57.9	59.9	20.4	21.4	21.0	23.2	15.3	13.0	12.0	13.5	73	64	74	C	0	S	3	C	0	10	0	10	—	
2	60.5	58.8	60.7	21.0	22.0	20.4	23.0	15.1	12.0	10.2	13.0	65	52	73	C	0	S	4	C	0	10	3	10	—	
5	60.3	58.7	60.0	19.2	20.2	18.2	30.1	16.2	13.1	11.3	10.7	79	64	69	C	0	SW	4	S	1	8	6	5	—	
6	59.3	59.3	61.6	20.0	21.2	20.4	23.4	16.4	12.9	10.9	11.4	74	59	64	S	1	S	3	C	0	6	4	10	—	
7	61.3	59.6	60.7	19.4	22.0	22.4	23.4	16.0	10.3	11.7	14.6	61	59	72	C	0	S	4	C	0	10	0	4	—	
8	60.5	59.8	60.7	20.0	21.2	21.4	24.2	16.2	10.2	15.0	13.6	58	80	72	C	0	SW	3	C	0	10	0	10	—	
9	60.8	59.7	60.8	19.4	21.4	18.4	24.0	15.0	11.8	12.3	13.9	70	65	88	C	0	SW	4	C	0	10	2	10	—	
10	60.6	57.9	59.8	17.2	21.4	21.0	25.0	16.0	12.8	13.6	10.5	88	72	57	C	0	S	3	SW	3	10	0	0	—	
11	59.3	57.5	60.1	19.4	21.2	21.2	23.2	13.4	10.6	12.5	13.7	63	67	74	C	0	SW	2	SW	2	0	0	0	—	
12	60.8	58.8	61.1	19.4	21.4	19.0	26.0	11.0	12.0	13.3	13.2	72	70	81	S	1	S	2	C	0	10	0	0	—	
13	60.8	58.7	60.7	20.2	21.2	21.0	24.2	11.4	11.3	10.7	12.3	64	57	67	C	0	S	2	C	0	0	0	0	—	
14	59.7	59.8	59.5	20.0	20.4	19.2	23.2	13.2	11.1	13.9	13.7	64	78	83	C	0	S	3	C	0	3	0	0	—	
15	58.9	56.9	58.7	19.4	21.2	19.4	25.0	14.2	11.8	13.4	12.9	70	73	77	C	0	S	1	W	1	4	6	10	—	
16	58.3	57.1	58.5	19.4	20.4	19.2	25.0	14.2	11.8	11.4	13.4	70	64	81	C	0	S	3	C	0	7	8	5	—	
17	58.0	57.7	60.7	20.2	20.2	21.4	25.0	13.1	11.6	12.8	12.0	66	73	64	S	1	S	3	C	0	7	2	0	—	
18	58.6	57.2	60.5	19.4	21.4	21.0	24.2	14.2	13.3	10.8	12.0	79	57	65	C	0	S	3	C	0	7	0	10	—	
19	58.7	56.7	59.5	20.0	21.2	20.4	23.4	12.3	11.4	12.5	12.6	66	67	71	C	0	S	4	C	0	10	0	0	—	
20	58.6	56.5	59.2	19.2	18.0	19.4	24.2	14.0	13.1	12.9	12.9	79	84	77	C	0	S	2	C	0	10	0	0	—	
21	58.5	58.8	59.7	20.0	21.0	20.0	23.2	16.4	11.4	14.2	12.6	66	77	72	S	1	SW	3	S	1	10	0	0	—	
22	58.1	56.9	59.5	20.0	22.2	19.4	24.2	14.3	12.9	11.5	12.9	74	58	77	S	1	SW	3	C	0	10	7	0	—	
23	57.7	55.6	59.7	20.4	21.4	19.4	23.4	12.3	10.8	13.6	12.9	61	72	77	C	0	S	2	C	0	10	7	0	—	
24	57.6	55.8	56.9	20.2	22.2	20.2	24.4	16.0	14.0	13.4	12.8	80	68	73	C	0	S	2	C	0	10	2	10	—	
25	57.5	56.9	58.0	21.0	20.4	19.4	25.2	16.2	12.3	14.2	11.8	67	80	70	C	0	S	2	C	0	10	7	10	—	
26	58.0	57.3	58.4	20.0	22.0	20.4	24.4	14.2	12.9	14.8	11.4	74	76	64	C	0	S	1	C	0	10	6	0	—	
27	58.9	56.6	59.4	21.2	22.2	20.0	27.0	15.2	12.5	13.4	14.1	67	68	81	C	0	S	4	C	0	0	7	0	—	
28	58.5	56.9	57.6	20.2	20.0	19.4	23.0	17.4	14.0	12.9	11.8	80	74	70	C	0	SW	4	S	3	7	5	10	—	
29	57.7	57.2	60.0	21.4	23.2	20.4	27.4	14.2	12.0	12.5	13.0	64	59	73	C	0	S	2	C	0	10	4	3	—	
30	59.2	57.4	59.6	20.4	20.2	21.0	31.0	16.4	13.0	12.5	13.5	73	71	74	C	0	SW	3	C	0	10	0	0	—	
31	58.7	56.9	59.1	21.0	22.4	21.2	25.4	15.4	13.5	12.7	13.7	74	63	74	C	0	SW	2	C	0	10	10	10	—	
Pro. Mit.	59.2	57.7	59.7	20.0	21.2	20.1	24.8	14.7	12.2	12.6	12.8	70	68	73		0.2		2.9		0.4	7.8	2.8	4.1	—	

IQUIQUE (H = 10 m)

DICIEMBRE 1913

φ = 20° 12' S

λ = 70° 11' W

C_g = -

1	60.5	58.3	61.1	20.4	20.2	18.6	25.4	15.4	14.5	15.3	14.4	82	87	90	SW	2	SSW	3	SW	2	0	0	0	—	
2	61.2	58.1	61.4	19.4	22.8	18.6	25.4	14.0	13.3	17.4	13.4	79	84	84	SW	2	S	4	SE	2	0	2°	0	—	
3	62.5	60.5	63.0	18.8	22.8	19.0	24.2	14.8	13.3	17.0	13.5	83	83	83	NW	1	SSW	4	SSW	5	10 ¹	0	10 ²	—	
4	61.5	60.8	62.5	19.8	22.8	18.6	24.4	15.0	13.9	18.8	13.4	81	91	84	SW	2	SSW	5	SSW	5	8 ²	4 ⁰	9	—	
5	61.6	60.4	61.7	18.4	22.8	18.6	24.4	13.8	10.9	17.0	13.4	69	83	84	SW	2	SSW	4	S	4	8 ⁰	10 ⁰	8 ⁰	—	
6	61.9	60.9	63.8	18.4	22.8	18.6	24.4	14.0	12.7	17.0	14.1	80	83	88	C	0	SW	3	S	2	10 ²	2 ⁰	10 ²	—	
7	63.7	61.3	63.5	18.8	22.4	18.4	23.8	16.0	12.7	16.6	12.1	79	83	77	SW	2	SSW	4	SSW	4	10 ²	2 ²	6 ⁰	—	
8	61.6	60.2	63.6	18.8	22.8	19.8	24.4	14.2	12.4	14.7	14.3	77	71	83	N	2	SW	2	C	0	8 ⁰	0	10 ¹	—	
9	62.7	61.1	63.6	18.8	22.4	19.4	24.4	14.0	14.5	9.6	14.5	90	48	87	NW	2	NW	2	S	2	10 ¹	8 ²	6 ⁰	—	
10	62.3	60.2	61.6	20.4	24.2	19.0	25.6	14.0	15.2	19.9	14.7	85	88	90	SE	2	SW	1	S	5	10 ¹	0	0	—	
11	60.8	59.4	62.1	19.0	23.2	18.6	24.4	14.0	13.8	17.5	14.1	85	83	88	S	3	SW	2	S	4	0	0	0	—	
12	61.6	59.7	62.3	18.0	23.4	19.4	25.0	14.0	13.2	18.1	14.5	86	85	87	NE	2	NW	2	S	2	10 ¹	0	0	—	
13	62.3	61.1	62.6	19.0	22.2	19.0	25.0	14.4	13.8	17.4	13.2	85	87	81	NW	2	SW	3	S	3	0	0	6 ⁰	—	
14	61.1	59.7	61.7	19.8	23.4	19.0	27.4	16.6	9.2	17.0	13.2	54	80	81	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	
15	59.7	58.5	60.3	19.4	22.4	19.0	23.8	14.8	14.2	16.9	14.4	85	84	88	SW	3	SSW	3	S	3	0	0	6 ⁰	—	
16	59.5	58.3	61.2	19.4	22.2	19.6	25.6	17.0	13.9	16.7	13.8	83	84	81	NW	2	SW	3	C	0	10 ¹	10 ⁰	0	—	
17	60.0	58.5	59.7	20.6	22.8	18.4	24.4	16.0	14.4	17.0	12.7	80	83	80	W	2	SSW	5	S	4	10 ⁰	10 ⁰	0	—	
18	59.9	58.8	60.3	18.4	21.8	18.0	24.4	14.2	12.7	16.3	13.8	80	84	90	SW	1	SW	3	C	0	10 ¹	10 ¹	0	—	
19	60.0	58.8	60.2	18.4	23.4	18.2	24.8	15.4	13.0	16.7	13.4	82	78	86	SSW	3	SSW	3	SSW	3	10 ²	4 ⁰	10 ¹	—	
20	60.1	58.9	61.7	18.8	23.8	18.8	23.8	16.4	12.7	15.4	13.3	79	71	83	ESE	1	SW	2	C	0	10 ¹	4 ²	0	—	
21	60.1	58.6	60.2	19.0	23.0	19.4	24.4	15.0	13.8	17.3	13.9	85	83	83	E	2	SW	3	E	2	10 ¹	0	0	—	
22	60.2	58.7	59.9	21.0	22.6	19.0	25.2	14.0	12.9	16.8	13.8	70	83	85	SW	1	SW	2	SE	1	10 ¹	10 ⁰	0	—	
23	59.3	56.9	59.0	19.2	23.0	19.8	27.0	14.0	13.4	17.3	14.3	81	83	83	W	1	S	2	NW	2	10 ¹	10 ²	0	—	
24	59.1	57.6	59.5	19.6	22.4	19.2	24.6	14.4	13.8	15.6	13.4	81	77	81	C	0	SSW	3	SSW	2	10 ²	10 ²	10 ¹	—	
25	62.0	61.9	59.5	18.8	22.0	19.0	24.6	14.4	13.9	16.5	13.2	87	84	81	NW	2	SW	2	S	2	0	8 ⁰	0		

(A (H=10 m))

DICIEMBRE 1913

φ = 18° 29' S λ = 70° 20' W h_a = 4m

Temp. a la altura Temp. a Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
0	450	0	16.9	95.7	146.6	277.1	11.5	cu				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4	
60	500	0	20.6	79.8	105.6	262.9	11.0	str-cu				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	300	0	20.7	83.9	128.1	206.1	8.6	a-str				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	450	0	19.9	116.1	128.4	231.9	9.7	a-str		ci		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	380	40	20.7	125.1	78.4	265.2	11.0	str		a-cu		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
60	360	0	15.5	123.8	66.8	219.0	9.1	str		ci		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	
0	450	0	10.3	98.3	90.6	200.9	8.4	str				—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3	
0	240	0	31.3	98.2	70.2	220.2	9.2	str				—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.3	
0	400	0	17.6	102.7	67.5	186.0	7.8	a-str		ci		—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3	
0	300	300	16.7	102.1	87.6	186.9	7.8	str				—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.3	
0	250	200	25.4	114.0	128.2	215.1	9.0					—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5	
50	200	0	26.1	115.7	110.4	268.3	11.2	str				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4	
0	220	0	30.2	83.9	73.9	256.3	10.7					—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3	
0	300	0	29.9	97.8	97.4	187.7	7.8	str				—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4	
0	100	80	31.8	109.1	63.7	227.0	9.5	ci		ci		—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5	
0	350	0	13.3	86.6	66.5	186.1	7.8	str		ci		—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4	
80	300	0	19.8	30.4	108.5	272.9	7.2	ci		ci		—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3	
0	320	0	20.3	92.9	71.8	159.2	6.6	a-cu				—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4	
0	350	0	20.5	89.8	75.7	185.2	7.7	str				—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.4	
0	250	0	21.5	62.9	97.6	187.0	7.8	str				—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4	
100	320	80	21.9	127.2	87.3	182.4	7.6	str				—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3	
70	320	0	25.8	16.1	56.4	240.3	10.0	str		ci		—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.4	
0	180	0	14.1	76.3	117.8	86.6	8.6	a-str		ci		—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4	
0	200	0	41.4	69.2	80.8	235.5	9.8	str		ci		—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.5	
0	280	0	19.5	80.3	73.9	169.5	7.1	str		ci		—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5	
0	100	0	25.9	67.7	32.9	180.1	7.5	a-cu		a-cu		—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4	
0	450	0	16.1	105.0	105.4	116.7	4.9			ci		—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4	
0	400	350	20.6	180.4	89.9	231.0	9.6	a-cu		ci		—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.5	
0	250	0	20.5	122.1	43.8	290.8	12.1	str		ci		—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.5	
0	350	0	22.2	93.9	54.0	188.1	7.8	str				—	—	—	0.1	0.3	0.1	0.4	
0	200	0	20.8	118.2	84.6	168.7	7.0	str		str		—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6	
14	307	34	21.9	95.6	86.8	206.2	8.6					—	—	—	3.0	5.0	4.1	12.0	

LIQUE (H=10 m)

DICIEMBRE 1913

φ = 20° 12' S λ = 70° 11' W h_a = ?

			35.0	20.0	80.0	146.0	6.1					—	—	—	0.8	0.8	0.8	1.6	
			20.0	18.0	30.6	120.0	5.0			cu-ni		—	—	—	0.2	0.8	0.4	1.8	
			15.0	52.0	126.0	63.6	2.7	ni			ni	—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.6	
			65.0	115.0	107.0	243.0	10.1	cu		ci		—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.4	
			34.0	65.0	73.0	256.0	10.7	ci		ci		—	—	—	0.2	0.8	0.6	1.4	
			50.0	83.0	87.0	188.0	7.8	cu-ni		ci		—	—	—	0.2	0.8	0.4	1.6	
			25.0	103.0	89.0	195.0	8.1	ni		cu-ni		—	—	—	0.2	0.6	0.6	1.4	
			23.0	64.0	31.0	215.0	9.0	ci-cu				—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.4	
			31.0	66.0	39.0	126.0	5.2	ni		cu-ni		—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.4	
			43.0	80.0	109.0	148.0	6.2	ni				—	—	—	0.6	0.8	0.6	1.4	
			44.0	35.5	209.0	233.0	9.7					—	—	—	0.6	0.6	0.6	2.0	
			43.0	58.0	58.0	287.5	12.0	ni				—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.6	
			34.0	46.0	75.0	150.0	6.2				ci	—	—	—	0.4	0.8	0.6	1.6	
			35.0	56.0	55.0	156.0	6.5					—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.8	
			25.0	65.0	65.0	136.0	5.7				ci	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.4	
			45.0	75.0	35.0	175.0	7.3	ci-cu		ci		—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.4	
			35.0	106.0	110.0	145.0	6.0	ci-cu		ci-cu		—	—	—	0.4	0.8	0.6	1.4	
			66.0	151.0	60.0	282.0	11.7	ci-cu		ci-cu		—	—	—	0.4	0.8	0.6	1.8	
			64.0	65.0	59.0	275.0	11.5	cu-ni		ci		—	—	—	0.2	0.6	0.6	1.6	
			60.0	45.0	79.0	184.0	7.7	ci-str		cu-ni		—	—	—	0.2	0.8	0.4	1.4	
			24.0	98.0	81.0	148.0	6.2	ni				—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.6	
			25.0	106.0	86.0	204.0	8.5	ni		ci		—	—	—	0.2	0.8	0.4	1.4	
			37.0	75.0	26.0	229.0	9.5	ni		cu-ni		—	—	—	0.0	0.6	0.4	1.2	
			35.0	65.0	35.0	136.0	5.7	ni			ni	—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.4	
			29.0	65.0	55.0	129.0	5.4			ci-cu		—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.2	
			55.0	36.0	84.0	175.0	7.3	cu-ni		ci-cu		—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.2	
			90.0	95.0	85.0	210.0	8.7	ci		ci-str		—	—	—	0.2	0.8	0.2	1.0	
			25.0	55.0	91.0	205.0	8.5	ci-cu		ni		ci	—	—	—	0.2	0.6	0.4	1.2
			43.0	46.0	29.0	189.0	7.9	ni				—	—	—	0.0	0.6	0.4	1.0	
			25.0	84.0	32.0	100.0	4.2	ni		ci		—	—	—	0.4	0.6	0.6	1.4	
			25.0	55.0	35.0	141.0	5.9	ni		ci-str		cu-ni	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.6
			38.9	69.3	71.5	180.3	7.5					—	—	—	10.2	19.8	15.2	45.2	

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bowölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	500 700 mm+			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	84.6	85.1	84.0	15.2	20.4	14.6	28.0	1.5						E	1 W	4 W	2	0	0	0			
2	85.3	83.8	84.4	16.4	21.8	14.8	28.5	2.0						E	1 W	5 W	2	1°	2°	0			
3	85.5	84.6	85.4	16.4	20.2	14.4	27.5	1.5						E	1 W	6 W	2	0	0	0			
4	85.0	84.3	83.8	14.8	21.2	12.8	28.0	1.5						E	1 W	4 W	1	1°	0	0			
5	86.0	84.4	85.3	15.2	22.8	13.6	28.5	2.0						E	1 W	5 W	2	0	0	0			
6	84.5	84.8	83.5	15.8	20.4	14.2	28.5	2.0						E	1 W	6 W	2	0	3°	7°			
7	87.0	85.3	83.7	16.2	21.4	15.4	29.0	3.0						E	2 W	5 W	1	2°	3°	0			
8	84.5	85.0	83.9	15.4	20.8	14.0	29.5	4.0						E	1 W	5 W	2	1°	3°	0			
9	84.6	85.0	83.6	16.6	21.2	14.2	29.0	3.5						E	1 W	4 W	1	3°	0	0			
10	83.8	84.1	82.5	14.8	20.6	13.2	28.5	3.0						E	1 W	4 W	1	0	0	0			
11	85.1	83.8	84.5	13.8	20.4	11.8	28.0	2.5						E	1 W	5 W	1	0	0	0			
12	84.8	84.3	84.5	15.4	20.4	14.2	28.5	3.0						E	1 W	6 W	2	0	0	0			
13	95.5	84.8	84.6	14.6	21.0	13.8	29.0	3.5						E	1 W	4 W	2	0	0	0			
14	85.2	83.3	84.0	15.4	20.8	14.2	28.5	3.0						E	2 W	4 W	1	0	0	0			
15	83.6	84.1	82.7	15.8	22.2	13.4	28.5	3.5						E	1 W	5 W	1	0	0	0			
16	83.9	84.6	84.7	14.6	20.2	13.2	28.0	3.0						E	1 W	4 W	1	2°	1°	0			
17	85.1	83.6	84.4	14.8	20.4	13.2	29.0	3.5						E	2 W	6 W	1	7°	2°	0			
18	83.4	84.4	85.2	15.0	21.0	14.2	29.5	4.0						E	1 W	4 W	1	2°	3°	0			
19	83.5	83.3	83.0	16.0	21.2	14.6	29.0	3.0						E	1 W	5 W	2	1°	0	0			
20	83.8	84.1	84.6	16.6	22.8	15.2	29.5	3.5						E	1 W	5 W	1	3°	0	0			
21	85.2	83.5	83.3	16.4	22.8	14.8	29.5	4.0						E	2 W	6 W	2	2°	0	0			
22	85.0	83.3	83.4	17.2	21.0	15.4	28.5	4.0						E	1 W	4 W	2	2°	0	0			
23	83.5	83.9	84.5	17.8	22.6	15.4	29.5	4.5						E	2 W	6 W	2	1°	0	0			
24	83.4	84.5	84.5	17.6	23.0	15.8	29.5	4.0						E	1 W	4 W	2	0	0	0			
25	82.8	83.0	83.5	16.8	22.8	15.6	29.5	4.5						E	1 W	6 W	2	3°	0	0			
26	84.2	82.7	82.5	17.2	24.2	15.6	29.5	5.0						E	1 W	6 W	1	2°	1°	0			
27	86.2	84.6	83.6	16.8	23.2	15.0	29.0	4.5						E	1 W	5 W	2	1°	0	0			
28	82.7	82.9	83.5	17.2	23.6	16.2	29.5	4.5						E	1 W	4 W	2	3°	2°	0			
29	83.7	84.5	85.1	18.0	23.4	16.8	29.0	4.0						E	1 W	6 W	2	1°	0	0			
30	85.2	84.0	82.6	16.6	22.8	14.8	29.0	4.5						E	1 W	6 W	2	2°	1°	0			
31	84.4	83.5	84.3	17.4	23.8	15.4	29.5	5.0						E	2 W	6 W	1	2°	1°	0			
Pro. Mit.	84.5	84.1	84.0	16.1	21.8	14.5	28.9	3.4									1.2	5.0	1.6	1.4	0.7	0.2	--

ANTOFAGASTA (H = 15 m)

DICIEMBRE 1913

φ = 23° 39' S

λ = 70° 25' W

C_g = -

1	62.2	60.7	61.1	16.5	25.2	17.2	26.7	12.5	9.8	14.3	9.4	70	61	64	SW	2 SW	5 NE	1	2	5	1			
2	62.2	60.8	61.0	16.8	25.6	17.4	26.4	12.3	9.9	13.6	9.0	69	59	61	SW	2 SW	4 SW	2	3	4	4			
3	62.9	61.6	61.6	16.6	25.4	17.3	26.0	12.4	10.3	14.1	9.4	73	58	64	SW	2 SW	5 S	1	2	4	3			
4	64.1	62.7	62.7	16.7	25.8	17.8	26.3	12.5	11.7	13.5	9.3	82	55	61	S	2 SW	4 SW	3	2	5	2			
5	63.8	62.5	62.6	16.4	25.6	18.0	26.0	12.7	11.8	13.9	9.8	85	57	63	S	2 SW	4 SW	2	2	4	2			
6	63.0	61.7	61.8	16.8	25.3	17.8	26.2	12.6	13.0	14.5	11.0	92	61	72	SW	2 SW	4 SSW	1	2	4	3			
7	64.3	62.7	62.8	16.6	25.8	17.4	26.3	12.7	13.2	15.5	9.8	94	63	67	S	2 SW	4 SW	2	3	5	2			
8	63.8	62.3	62.4	19.0	25.6	17.0	26.5	12.8	11.1	15.7	10.1	68	64	70	S	2 SW	4 S	2	2	4	2			
9	63.6	62.1	62.4	19.2	26.0	17.0	26.8	12.9	11.3	13.7	9.7	68	55	68	SW	2 SW	4 S	2	2	4	2			
10	62.7	61.3	61.6	19.8	26.2	18.0	27.0	12.9	11.2	13.6	9.5	65	54	62	S	2 SW	4 SW	2	1	4	2			
11	62.0	60.5	60.5	20.0	26.5	17.8	27.1	13.0	11.1	13.4	9.6	64	53	63	SW	2 SW	5 SW	2	2	5	3			
12	63.1	61.8	62.1	20.2	26.6	17.6	27.2	13.0	11.3	13.7	9.7	64	54	65	S	2 SW	4 S	1	3	4	2			
13	62.9	61.6	61.6	20.0	26.4	19.0	27.1	13.2	11.1	13.5	9.1	64	53	56	SW	2 SW	4 SW	2	2	5	2			
14	62.1	60.6	60.8	20.2	26.8	18.8	27.3	13.1	10.7	13.6	9.3	61	52	57	S	2 SW	4 SW	2	2	4	2			
15	61.3	59.6	59.6	20.0	26.2	19.0	27.2	13.1	11.4	14.3	9.7	66	57	59	S	2 SW	4 SW	2	2	4	2			
16	61.0	59.6	59.6	20.3	26.5	19.0	27.5	13.2	10.6	13.7	9.1	60	54	56	SW	2 SW	5 S	2	2	4	3			
17	61.7	60.2	61.0	20.3	26.4	19.0	27.2	13.2	10.9	13.5	9.7	62	53	59	S	2 SW	5 SW	2	2	5	2			
18	61.3	59.8	60.2	20.1	26.5	19.6	27.1	13.2	11.0	13.4	9.3	63	53	55	SW	2 SW	4 SW	2	2	4	2			
19	61.8	60.6	60.7	20.2	26.4	19.8	27.4	13.2	10.7	13.5	8.9	61	53	52	S	2 SW	5 SW	2	2	4	3			
20	62.7	61.0	60.9	20.4	26.4	19.6	27.5	13.4	10.8	13.5	8.8	61	53	52	S	2 S	5 S	2	2	5	2			
21	61.3	60.0	60.1	20.3	26.5	19.8	27.4	13.2	12.1	13.7	9.2	68	54	54	SW	2 SW	4 S	2	2	4	2			
22	60.5	59.3	59.6	20.3	26.5	19.7	27.5	13.4	12.4	13.4	9.0	70	53	53	SW	1 S	5 SW	2	2	4	2			
23	60.8	59.4	59.7	20.4	26.4	19.8	27.4	13.5	10.8	14.1	8.4	61	56	49	S	2 SW	4 SW	2	2	4	2			
24	60.3	59.1	59.4	20.1	26.6	19.7	27.5	13.3	11.0	13.7	8.7	63	54	51	SW	2 SW	5 SW	1	2	4	2			
25	62.8	61.6	62.2	20.3	26.8	19.8	27.6	13.5	11.6	13.9	8.7	66	54	51	S	2 SW	6 SW	2	2	5	2			
26	61.3	59.8	60.2	20.5	26.4	19.9	27.6	13.4	11.4	13.8	8.3	63	55	48	S	2 SW	4 SW	2	2	4	1			
27	61.5	60.1	60.6	20.7	26.6	19.8	27.3	13.0	11.9	13.3	8.9	66	52	52	S	2 SW	5 SW	2	2	4	2			
28	60.6	59.2	59.6	20.0	26.5	19.8	27.0	13.2	11.7	13.7	8.4	67	54	49	SW	2 SW	5 SW	2	2	6	2			
29	60.2	58.7	58.6	20.1	26.4	19.6	27.4	13.5	11.0	13.5	8.5	63	53	50	SW	2 SW	5 SW	2	2	5	1			
30	61.5	60.0	59.6	20.5	26.5	19.9	27.3	13.2	12.0	13.7	9.2	67	54	53	S	2 SW	5 SW	2	2	4	2			
31	60.8	59.4	59.7	20.2	26.9	19.8	27.6	13.7	11.6	14.2	8.7	66	54	51	S	1 SW	6 SW	2	2	6	2			
Pro. Mit.	62.1	60.7	60.8	19.3	26.2	18.8	27.0	13.1	11.3	13.9	9.2	68	56	58				1.9	4.5	1.9	2.1	4.5	2.1	--

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal

Barometer reduziert auf 0°C und Normal-

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen					
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10									
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a			
1	61.2	59.6	59.8	18.6	21.0	17.6	21.2	15.0	12.1	12.6	12.6	76	68	84	C	0	SW	5	SSW	2	3 ¹	1 ¹	0	—		
2	60.4	59.4	59.9	17.4	20.9	17.2	21.2	15.0	11.6	12.5	11.9	79	68	82	C	0	SW	5	SSW	2	9 ¹	1 ¹	0	—		
3																										
4	62.1	60.3			21.0	18.0	21.5	15.0		12.9	12.3		70	80			SW	2	SSW	1		4 ¹	10 ²	—		
5	59.9	62.6	60.3	17.3	20.7	17.4	20.7	14.0	12.2	12.2	11.8	83	67	80	C	0	SSW	5	C	0	10 ²	0	10 ²	—	∞ hor am	
6	62.3	61.4	63.5	17.4	20.9	18.7	21.4	16.1	12.0	12.9	12.5	81	71	78	C	0	SW	3	C	0	10 ²	9 ¹	10 ²	—	∞ hor am	
7	63.9	62.3	61.8	18.0	20.2	16.9	20.8	16.1	11.8	12.8	11.7	77	73	82	SSW	4	SW	4	C	0	10 ²	0	0	—		
8	61.1	59.2	60.0	17.0	20.9	17.6	20.9	14.0	12.3	12.8	12.1	86	70	81	N	2	C	0	C	0	10 ²	9 ²	10 ²	—	∞ hor am	
9	62.5	61.0	61.2	17.0	20.9	17.7	21.4	16.1	13.0	12.9	12.6	90	71	84	C	0	W	1	SW	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ hor am	
10	62.2	60.4	60.8	18.3	20.0	17.6	21.2	16.5	12.1	13.5	12.1	78	78	81	C	0	C	0	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—		
11	60.6	59.7	60.8	17.7	21.6	17.5	22.6	16.1	11.9	12.8	12.3	79	67	83	C	0	SW	4	C	0	10 ²	2 ¹	10 ²	—	∞ hor am	
12	61.7	60.6	61.4	17.7	22.0	17.9	22.9	16.2	12.4	13.7	12.1	82	70	79	C	0	SW	2	SW	4	10 ²	0	10 ²	—		
13	62.5	61.4	61.3	18.0	21.6	17.8	21.9	16.0	11.7	13.1	12.9	76	69	85	C	0	SW	3	C	0	10 ²	0	10 ²	—		
14	61.1	61.0	59.4	18.0	21.0	17.0	22.2	16.0	11.7	15.1	12.8	76	82	89	C	0	SW	2	C	0	10 ²	0	10 ²	—		
15	60.7	58.7	58.1	16.9	21.2	18.0	21.4	15.6	13.0	13.2	12.3	91	71	80	C	0	SW	2	SSW	2	10 ²	2 ¹	10 ²	—		
16	59.6	57.7	58.6	17.6	20.3	18.0	21.3	16.3	13.3	12.9	12.3	89	73	80	C	0	SW	4	C	0	10 ²	5 ⁰	10 ²	—	∞ hor am	
17	60.5	58.9	59.5	19.1	21.8	18.4	22.0	16.7	12.4	12.3	12.1	75	64	77	C	0	SW	4	SSW	2	8 ¹	0	10 ²	—		
18	60.1	58.5	59.2	18.0	21.0	17.4	21.0	14.9	11.4	12.9	12.2	75	70	83	C	0	SW	5	C	0	2 ¹	1 ¹	0	—		
19	60.3	58.7	58.9	18.3	20.7	17.4	20.7	16.2	12.1	12.9	11.8	78	72	80	C	0	SW	4	C	0	10 ²	2 ¹	0	—		
20	59.7	59.1	59.1	17.4	21.5	17.2	21.5	16.0	11.8	12.6	11.8	80	66	81	C	0	SW	3	SSW	3	10 ²	4 ¹	10 ²	—		
21	60.1	58.9	59.1	17.0	19.9	16.6	20.6	16.0	12.2	12.5	12.2	85	73	86	C	0	SW	4	S	2	10 ²	3 ¹	9 ²	—	∞ hor am	
22	60.2	58.5	59.0	16.3	18.8	17.6	20.2	15.0	11.9	12.9	12.3	86	80	82	N	3	W	2	C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ hor	
23	58.9	57.5	57.7	16.4	20.7	17.3	20.8	15.4	12.6	13.1	12.2	91	73	83	C	0	SW	3	SSW	1	10 ²	4 ¹	10 ²	—	∞ hor	
24	59.0	57.3	57.4	17.0	20.2	17.8	20.7	15.5	12.2	13.2	12.1	85	75	80	C	0	SW	4	SSW	2	10 ²	9 ¹	10 ²	—	∞ N am	
25	58.4	55.9	57.6	17.4	21.0	17.7	21.0	16.0	12.7	12.7	13.1	86	69	87	C	0	SW	3	C	0	10 ²	0	10 ²	—		
26	59.6	58.6	60.1	18.5	21.9	18.2	22.3	16.3	12.7	13.8	12.9	80	71	83	C	0	SW	1	C	0	9 ¹	2 ¹	0	—		
27	60.8	59.3	58.7	17.9	21.3	17.4	22.0	16.0	12.2	12.9	13.0	80	68	88	C	0	SW	3	S	3	9 ²	0	4 ¹	—		
28	59.6	58.1	57.9	17.5	21.9	17.3	22.6	15.4	12.6	13.4	12.3	85	69	84	C	0	SW	3	SSW	3	10 ²	0	0	—		
29	58.4	58.0	58.9	17.3	21.7	18.6	22.0	16.0	13.5	13.6	13.4	92	71	84	N	3	SW	2	C	0	10 ²	7 ¹	10 ²	—		
30	60.6	59.8	60.0	18.3	21.0	18.2	21.3	17.2	13.0	11.7	12.9	83	64	83	C	0	C	0	SSW	2	10 ²	9 ¹	9 ¹	—	∞ hor	
31	60.4	58.8	59.9	18.3	19.6	17.6	20.3	16.7	13.3	13.4	12.6	85	80	84	C	0	SW	3	SSW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ hor am	
Pro. Mit.	60.6	59.4	59.7	17.6	20.9	17.6	21.4	15.8	12.3	13.0	12.4	82	71	82		0.4		2.9		1.1	9.3	3.8	7.4	—		

ISLA DE PASCUA (H=30 m)

DICIEMBRE 1913

φ=27° 10' S

λ=109° 26' W

Cg=

1	58.3	57.0	56.4	17.4	17.2	17.6	19.0	17.2	13.8	13.5	13.6	93	92	91	C	0	SE	3	SE	2	10	10	7	6.3	● ¹ a interv	
2	55.3	54.6	55.7	18.0	19.5	18.8	21.0	16.0	14.0	15.4	14.7	91	91	91	SSE	3	S	3	S	3	8	8	7	20.4	● ch	
3	57.6	58.0	58.0	19.4	21.7	19.5	22.7	18.8	14.4	17.0	15.5	86	88	92	S	3	SSE	3	SSE	5	5	7	9	0.7	● ch; Δ ⁰	
4	59.6	60.2	60.9	19.6	22.0	19.1	23.2	18.0	15.2	16.7	14.5	89	85	88	SSE	3	SSE	2	SSE	3	8	8	8	0.2	●	
5	59.9	60.8	61.3	18.9	21.3	19.0	22.5	17.3	15.2	16.0	14.9	94	85	91	SSE	3	SE	2	SE	2	9	9	8	—	● ⁰	
6	61.3	60.9	61.7	18.7	19.9	19.0	22.3	17.7	15.6	16.5	15.8	97	96	96	E	2	NE	1	E	1	10	10	7	0.2	● ¹	
7	60.7	60.8	60.8	20.0	21.9	19.0	22.5	17.9	16.5	18.4	15.5	95	94	95	E	2	N	2	E	1	10	10	4	17.0	● ⁰ p; Δ ²	
8	59.5	59.8	60.5	20.4	23.2	20.7	24.0	19.0	16.9	19.7	18.0	95	93	99	C	0	N	3	N	2	7	8	10	2.8	● ²	
9	60.8	61.4	62.3	21.5	22.8	20.9	24.4	20.7	18.7		18.1	98		98	N	3	N	6	N	2	10	10	10	—	—	
10	61.7	61.6	62.0	20.7	22.0	22.3	23.6	19.3	17.9		17.9	98		98	N	2									—	● ch n
11	61.0	60.9	61.4																						0.7	● ¹ a interv
12	60.5	60.7	62.9	22.4	23.2	20.6	25.8	20.2		19.6	16.2		93	90			NW	2	C	0		9	3	19.4	—	
13	62.9	63.0	63.7	22.0	23.7	20.4	25.7	19.4	17.0	18.3	16.9	87	84	95	E	1	E	1	E	1	1	3	4	—	● ²	
14	64.0	63.5	63.7	21.4	24.2	20.7	25.1	20.0	16.7	19.4	17.4	88	87	96	C	0	E	2	C	0	4	7	1	—	● ²	
15	63.3	62.5	62.7	22.4	25.3	20.2	25.8	18.5	17.2	20.8	16.8	86	87	96	E	1	E	1	C	0	2	3	1	—	● ²	
16	62.5	62.1	62.7	21.9	24.6	19.5	25.6	19.4	17.6	18.7	16.3	90	81	96	E	1	E	2	C	0	7	5	1	—	● ²	
17	62.7	62.7	63.1	22.2	24.3	19.9	26.1	19.5	16.9	19.2	16.1	85	85	93	C	0	E	2	C	0	5	6	3	—	● ²	
18	62.6	62.5	63.2	21.5	24.0	19.8	25.7	19.6	17.0	19.3	16.0	89	87	93	C	0	E	2	C	0	4	6	0	—	● ²	
19	62.7	61.9	62.5	23.0	24.4	20.5	26.9	18.5	18.3	20.7	16.5	88	91	92	E	1	NNE	3	C	0	3	5	2	—	● ²	
20	61.7	60.3	60.5	22.2	23.5	20.7	25.9	20.5	18.1	19.3	16.4	91	89	90	C	0	N	3	NE	1	9	9	2	—	● ch I-II; Δ ²	
21	59.8	59.0	59.2	22.5	25.0	22.2	25.9	20.6	18.4	20.1	18.2	91	85	92	N	2	NNW	2	NNW	1	9	2	7	0.8	● ²	
22	59.4	59.1	60.0	23.4	24.8	21.0	27.0	20.5	19.5	19.8	17.1	91	85	92	NW	1	NW	1	C	0	8	7	1	—	● ²	
23	60.3	61.3	61.4	21.6	25.2	21.2	26.5	20.1	17.2	20.7	17.8	90	87	95	C	0	NW	1	C	0	6	7	2	9.0	● ¹ am, II	
24	61.5	61.2	61.9	23.1	24.1	21.0	25.4	20.9	18.1	19.8	16.6	86	89	90	SE	2	SE	2	SE	2	8					

Temp. a la altura Temp. m. Freien °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
0.1	0	700	230	0.0	176.0	216.0	160.0	6.7	cu								0.6	1.0	0.8	2.8
2.5	0	600	240	43.0	92.0	103.0	435.0	18.1	cu-ni S	str-cu							0.7	0.8	0.8	2.5
0.6		200	150		51.0	80.0			cu		ni								1.0	0.8
3.0	0	750	0	90.0	157.0	178.0	221.0	9.2	ni		ni						0.4	0.4	0.8	2.2
2.7	0	380	0	0.0	69.0	116.0	335.0	14.0	ni	a-cu	ni						0.3	0.7	0.6	1.5
4.7	480	590	0	69.0	176.0	171.0	254.0	10.6	ni								0.6	0.8	1.1	1.9
3.3	178	0	0	50.0	0.0	223.0	397.0	16.5	ni	cu N	ni						0.3	0.3	1.1	2.2
0.1	0	100	160	0.0	5.0	27.0	223.0	9.3	ni		ni NE						0.2	0.2	0.7	1.6
3.3	0	0	0	2.0	0.0	0.0	34.0	1.4	a-str		ni						0.3	0.3	0.6	1.2
3.3	0	500	0	0.0	130.0	110.0	0.0	0.0	ni	cu	ni						0.6	0.7	0.6	1.5
3.2	0	210	500	27.0	77.0	213.0	267.0	11.1	ni		ni						0.4	0.6	0.8	1.7
0.6	0	430	0	10.0	45.0	152.0	300.0	12.5	ni		ni						0.8	0.9	1.1	2.2
2.2	0	190	0	16.0	48.0	14.0	213.0	8.9	ni		ni						0.3	0.4	0.4	2.3
1.0	0	220	200	10.0	36.0	165.0	72.0	3.0	ni	cu	ni						0.4	0.8	0.8	1.2
2.7	0	460	0	3.0	80.0	123.0	204.0	8.5	ni	ci-cu W	ni						0.3	0.6	0.6	1.9
1.6	0	450	210	0.0	95.0	22.0	203.0	8.5	a-cu N		ni						0.4	1.0	1.0	1.6
1.8	0	620	0	4.0	96.0	149.0	121.0	5.0	cu	cu							0.4	1.0	1.0	2.4
2.1	0	600	0	0.0	169.0	129.0	245.0	10.2	cu-ni N	str-cu							0.6	0.8	0.8	2.6
6.7	0	400	390	10.0	83.0	143.0	308.0	12.8	ni	cu NW	ni						0.7	0.8	0.9	2.3
2.7	0	600	190	13.0	45.0	217.0	239.0	10.0	ni	cu	cu						0.5	0.4	0.8	2.2
1.0	390	250	0	50.0	84.0	61.0	312.0	13.0	ni	cu-ni	ni						0.5	0.3	0.4	1.7
0.0	0	380	40	16.0	45.0	153.0	161.0	6.7	ni	str-cu	ni						0.4	0.4	0.6	1.1
3.2	0	460	250	27.0	49.0	142.0	225.0	9.4	ni	cu	ni						0.4	0.5	0.6	1.4
2.9	0	450	0	75.0	40.0	22.0	266.0	11.1	ni		ni						0.5	0.6	0.6	1.6
2.1	0	120	0	0.0	74.0	100.0	62.0	2.6	a-cu NE	ci-str							0.4	0.6	0.6	1.6
1.3	0	450	300	2.0	73.0	180.0	176.0	7.3	cu		cu						0.6	0.8	0.9	1.8
2.8	0	380	390	19.0	83.0	166.0	272.0	11.3	ni								0.3	0.6	0.9	2.0
3.3	360	210	0	32.0	123.0	5.0	281.0	11.7	ni	a-cu	ni						0.4	0.4	0.6	1.9
1.2	0	0	180	40.0	0.0	96.0	168.0	7.0	ni	cu S	ni						0.6	0.5	0.5	1.6
5.9	0	400	210	88.0	98.0	119.0	184.0	7.7	ni	ni	ni						0.5	0.5	0.5	1.5
1.9	48	370	121	23.0	76.6	120.8	218.6	9.1									13.4	18.7	22.3	54.0

2.2	0	165	100	69.0	30.1	56.2	209.9	8.7	cu-ni, fr-ni, a-str	SE	ni SE	cu-ni, fr-ni, a-cu S	6.0	13.9	0.3	0.8	0.2	0.5	2.1
0.8	165	190	150	80.1	69.0	97.7	166.4	6.9	cu-ni, fr-ni, a-	(1) fr-ni, a-cu S	fr-ni, a-cu S [SE	6.2		0.6	0.7	0.7	0.8	1.4	
4.1	160	165	170	118.0	91.0	78.7	284.7	11.9	fr-ni, a-cu, ci-str	(2) fr-ni, a-cu, ci SE	fr-ni, a-cu SE	0.1		0.2	0.8	1.1	0.8	2.3	
6.1	175	145	170	102.3	76.6	68.3	272.0	11.3	cu-ni, fr-ni, a-	(3) cu-ni, fr-ni, a-cu, (9)	fr-ni, a-cu SE				0.7	1.0	1.0	2.6	
0.5	180	120	90	77.9	72.7	56.8	222.8	9.3	fr-ni, a-cu, ci-str	S fr-ni, a-cu, ci-str	SE a-cu, ci-str E				0.9	1.1	0.7	2.9	
5.5	80	65	45	61.1	45.0	28.7	190.6	7.9	ni E	[E] ni, fr-ni, a-str	NE cu-ni, a-cu NNE	0.2	16.8	0.2	0.5	0.2	0.4	2.3	
6.6	3	150	30	19.6	41.5	35.5	93.3	3.9	cu-ni, a-str	N cu-ni, fr-ni, a-str	N fr-ni, a-cu, ci-str	N		0.6	2.2	0.2	0.3	0.7	0.8
0.5	8	175	120	16.2	71.2	79.3	93.2	3.9	cu-ni, fr-ni, a-cu, ci	cu-ni, fr-ni, a-	(10) ni NW				0.1	0.7	0.9	1.1	
0.0	160		130	113.2	100.0	47.8	263.7	11.0	ni, a-str	N [NE] ni, a-str	N ni, a-str				0.2	0.5	0.4	1.8	
	120			68.1	50.0	50.0	215.9	9.0								0.2			1.1
				50.0	50.0	50.0	150.0	6.2					0.7	1.2	6.2				
7.7	100	0	50.0	58.9	29.3	150.0	6.2		cu-ni, fr-ni, a-cu,	cu-ni, a-cu NW	12.0							0.6	
7.4	60	45	30	7.7	39.7	31.5	95.9	4.0	cu N	cu N [ci-str	NW cu N, ci'				0.3	1.1	0.7		
7.5	25	100	20	13.2	53.5	48.5	84.4	3.5	cu E, ci-str	cu, a-cu, ci-str,	ci E cu				0.3	0.6	0.5	2.1	
7.8	38	65	0	17.9	43.1	29.6	119.9	5.0	cu, fr-cu	E cu E	cu				0.3	0.9	0.4	1.4	
8.1	45	75	0	7.7	43.8	23.9	80.4	3.4	cu, a-cu	ENE cu, a-cu, ci E					0.2	1.0	0.5	1.5	
8.5	20	70	4	6.1	33.6	21.5	73.8	3.1	cu E, ci-str	cu E, a-cu, ci-str	ci-str E				0.1	1.1	0.6	1.6	
8.0	0	120	0	13.3	37.5	26.6	68.4	2.8	cu, a-cu	E cu, a-cu, ci-str	E				0.3	1.0	0.6	2.0	
8.1	45	200	5	11.8	56.2	47.2	75.9	3.2	cu E, ci	[str] cu NE, ci [E, ci-str	cu				0.2	1.4	1.1	1.8	
8.5	15	170	25	5.5	38.5	50.5	108.9	4.5	cu-ni, fr-ni	NE, ci-cu-ni, fr-ni, a-str	N fr-cu, a-str	NE		0.3	0.5	0.4	0.7	1.2	2.9
8.9	130	130	35	26.4	54.3	48.5	115.4	4.8	cu-ni, ni, a-cu	NW cu, fr-cu, a-cu	NW cu-ni, ni	NW			0.2	1.4	1.0	2.1	
9.0	45	35	0	31.0	40.0	18.6	133.8	5.6	cu-ni, fr-ni, a-	(4) cu-ni, fr-ni, a-	(11) a-str				0.5	0.9	0.6	2.9	
9.6	0	30	0	9.2	32.6	8.8	67.8	2.8	cu-ni	NW, a-str, (5) cu, cu-ni	NW, (12) cu-ni	NW	9.0		6.9	0.2	1.0	0.2	1.7
9.7	110	130	100	3.9	42.6	69.7	45.3	1.9	cu-ni, fr-ni, a-cu,	(6) cu-ni, fr-ni, a-cu	S cu, fr-cu	SSE				0.2	0.9	1.0	1.4
9.0	110	130	70	89.5	62.6	46.9	201.8	8.4	fr-cu	SSE, a-cu, (7) fr-cu	SE [SE				1.6	1.8	1.5	3.5	
9.9	80	130	47.7	80.0	55.2	157.2	6.6	cu, cu-ni	SE, a-	(8) cu SE			0.5		1.1	1.4	1.0	4.4	
9.7	170	160	20	78.7	68.0	49.3	213.9	8.9	cu, fr-cu	ESE, a-cu cu ESE, a-cu	cu	0.1			1.2	1.8	1.3	3.6	
9.1	5	195	8	25.3	59.7	43.7	142.6	5.9	a-str	cu, a-str	ESE [ESE				0.6	1.6	1.0	3.7	
9.6	60	225	10	33.2	58.1	43.2	136.6	5.7	cu, a-cu	E cu, cu-ni, fr-ni, a-cu,	cu			0.4	0.9	1.4	1.0	3.5	
9.7	70	150	45	33.9	51.9	39.4	135.2	5.6	cu E, a-cu	cu, fr-ni, a-cu	E cu E		1.5		0.5	1.1	0.9	2.9	
9.7	120	140	100	20.9	81.8	47.3	112.2	4.7	cu E, a-cu	cu E, a-cu	cu E	0.1			0.3	1.9	1.0	2.3	
9.2	76	128	55	42.2	55.9	46.1	144.6	6.0				34.4	34.8	17.5	14.5	28.8	22.9	63.7	

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit			Humedad relativa Relative Feuchtigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen			
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a		
1	59.7	59.9	59.0	17.3	19.6	16.6	19.7	5.9	9.4	11.1	11.6	64	65	82	C	0	SW	2	SW	2	0	0	0	—	
2	59.5	58.9	59.6	16.6	18.5	15.9	20.0	6.0	11.4	10.1	11.3	81	63	84	C	0	SW	2	SW	2	10 ²	4 ²	3 ¹	—	
3	60.3	61.1	60.4	16.6	19.6	16.8	20.0	5.5	10.1	10.8	9.1	71	63	64	N	1	SW	1	C	0	9 ¹	0	0	—	
4	61.4	61.4	60.6	16.3	20.1	17.4	20.3	6.4	9.4	10.2	7.8	68	57	53	C	0	SW	1	SW	2	3 ¹	0	0	—	
5	60.3	61.1	59.1	17.5	20.0	17.0	21.3	6.4	8.8	11.1	10.6	60	64	74	NE	1	SW	2	SW	2	0	3 ¹	0	—	
6	61.6	61.0	61.3	16.0	19.4	17.5	20.0	7.0	10.7	11.0	10.1	79	65	68	SW	2	SW	1	SW	2	10 ²	0	8 ²	—	
7	63.5	62.2	61.8	17.7	19.7	17.0	20.0	6.8	10.3	10.1	11.2	68	59	78	SW	1	SW	3	SW	2	10 ²	0	0	—	
8	60.2	58.0	58.3	16.0	20.0	16.4	20.2	7.8	10.0	12.0	11.8	74	69	85	C	0	SW	2	SW	2	0	0	0	—	D ² am
9	61.5	61.0	60.4	16.4	18.6	16.6	19.6	12.0	12.0	12.2	12.0	86	77	85	NW	2	SW	2	SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ² am
10	61.2	60.2	60.2	17.0	17.5	16.7	19.0	11.5	11.2	11.3	11.7	78	76	82	WSW	1	SW	2	SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	
11	59.8	59.2	60.0	16.8	19.4	16.7	20.3	11.6	11.2	11.5	11.0	78	68	77	C	0	SW	1	SW	2	10 ²	9 ¹	10 ²	—	
12	60.6	60.9	61.2	16.3	18.6	16.2	19.4	11.2	11.1	10.9	11.8	80	69	86	C	0	SW	1	SW	2	10 ²	9 ¹	0	—	D ² am
13	61.6	61.2	60.6	16.4	18.7	17.0	19.5	9.2	10.6	13.1	12.1	76	82	84	NE	1	SW	1	SW	2	9 ²	8 ¹	2 ¹	—	D ² am
14	59.8	59.7	58.6	16.8	18.2	16.2	19.5	10.2	11.2	11.3	11.4	78	73	83	C	0	SW	2	SW	1	10 ²	4 ¹	0	—	D ² am
15	59.2	59.3	57.7	15.5	18.2	16.4	19.0	10.4	11.0	11.0	11.1	84	71	80	N	1	SW	1	SW	2	9 ¹	10 ²	3 ²	—	D ² am
16	58.8	58.5	56.8	15.8	17.9	16.5	18.0	10.7	11.5	11.8	10.7	86	77	76	NW	1	SW	1	SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	D ¹ am
17	60.5	59.1	58.6	14.8	20.4	17.0	21.0	10.0	10.6	10.3	9.5	85	57	66	SSW	1	SW	1	C	0	10 ²	8 ¹	0	0.0	5a35-7a
18	59.4	59.1	58.8	16.2	19.3	16.6	20.0	9.6	9.5	11.8	11.4	69	71	81	NE	1	SW	2	SW	2	0	0	0	—	
19	58.9	58.3	57.6	16.3	20.0	17.2	20.4	10.4	11.5	10.8	11.1	83	62	76	C	0	SW	2	SW	3	8 ¹	0	0	—	D ² am
20	58.3	57.9	58.9	15.8	19.2	14.9	20.4	10.6	11.5	12.0	10.8	86	73	86	E	1	SW	2	SW	1	9 ¹	0	0	—	D ² am
21	58.8	58.5	58.0	15.8	19.4	16.4	20.6	10.8	11.1	11.4	11.4	83	68	82	NW	1	SW	2	SW	2	10 ²	0	0	—	D ² am
22	56.8	57.0	57.3	15.0	19.2	16.5	20.0	10.9	11.6	12.0	11.8	91	73	84	SSW	1	SW	1	NE	1	10 ²	2 ¹	0	—	D ² am
23	57.4	57.4	56.2	16.0	19.0	16.2	19.0	11.0	11.7	11.7	12.0	86	72	87	W	1	NNW	1	SW	2	10 ²	7 ²	0	—	D ² am
24	57.6	57.5	56.8	15.8	17.3	15.8	18.0	11.0	11.8	11.2	11.4	88	76	85	NW	1	SW	1	SW	1	10 ²	10 ²	4 ²	—	
25	57.5	56.4	55.6	16.2	19.4	16.8	19.7	11.0	11.4	11.5	11.9	83	68	83	NW	1	SW	1	SW	2	10 ²	0	0	—	
26	58.4	58.4	59.4	16.5	18.5	16.5	19.7	11.5	11.4	12.3	11.8	81	78	84	WSW	1	NW	2	C	0	10 ²	7 ¹	0	—	
27	59.2	59.4	57.6	16.6	19.8	16.4	20.0	11.2	11.9	12.3	11.8	84	71	85	NE	1	SW	1	SSW	1	8 ¹	0	0	—	D ² am
28	58.6	56.7	56.2	16.0	20.1	17.8	21.5	10.9	12.1	11.3	12.4	89	65	82	NE	1	SW	1	SW	1	10 ²	0	0	—	D ² am
29	56.3	57.2	57.3	16.0	18.6	16.9	19.7	10.5	11.7	11.7	11.8	86	73	83	N	1	SW	2	SW	2	3 ¹	8 ¹	0	—	D ² am
30	59.3	59.7	59.1	16.5	18.5	16.8	19.2	11.1	10.9	12.0	12.2	78	76	85	NW	2	NW	1	NNE	1	10 ²	7 ¹	0	—	D ² am
31	59.0	58.3	58.0	16.1	19.8	16.6	20.2	10.9	11.6	11.7	12.0	85	68	85	W	1	SW	1	SW	1	10 ²	0	0	—	D ² am
Pro. Mit.	59.5	59.2	58.8	16.3	19.1	16.6	19.8	9.7	11.0	11.4	11.2	80	69	80		0.8		1.5		1.6	8.0	4.1	1.9	0.0	

OVALLE (H = 217 m)

DICIEMBRE 1913

φ = 30° 36' S

λ = 71° 12' W

C_g = -

1	41.9	41.2	43.7	12.4	27.5	13.8	28.5	10.3	7.1	15.7	6.7	66	58	57	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	
2	41.0	42.7	44.7	15.3	28.5	13.6	29.2	12.8	7.2	17.4	3.0	56	60	26	C	0	SW	6	SW	4	0	0	0	—	
3	41.2	39.7	42.3	14.3	26.5	13.6	27.5	12.8	6.2	13.5	5.5	51	53	48	C	0	SW	5	C	0	0	0	0	—	
4	44.8	43.2	44.9	16.3	25.3	13.2	26.8	12.5	7.7	14.1	6.9	56	59	61	C	0	SW	6	SW	2	0	0	0	—	
5	42.0	39.5	44.3	12.4	25.2	10.5	27.3	10.5	6.1	12.7	5.1	57	53	54	C	0	SW	5	C	0	0	0	0	—	
6	41.9	40.9	43.5	13.3	24.3	11.3	26.8	10.5	6.9	13.1	5.9	60	58	59	C	0	SW	4	C	0	0	0	0	—	
7	43.4	41.7	43.2	12.5	27.5	12.3	28.6	11.3	3.1	16.7	7.2	28	61	67	C	0	SW	3	C	0	10	0	0	—	
8	42.8	40.6	43.4	11.3	23.8	11.4	25.8	10.4	4.0	10.4	6.5	40	47	65	C	0	SW	6	C	0	0	0	0	—	
9	43.4	39.7	41.3	13.4	28.5	13.6	29.6	11.4	6.0	15.2	5.8	52	53	49	C	0	C	0	C	0	10	0	0	—	
10	44.0	40.7	43.5	12.4	26.9	12.3	28.6	11.5	6.1	11.8	4.7	57	45	44	C	0	SW	2	C	0	10	0	0	—	
11	43.2	41.3	44.0	11.2	24.6	13.5	25.8	9.4	4.8	9.5	7.9	48	41	68	C	0	SW	2	C	0	10	0	0	—	
12	44.0	41.5	42.9	12.3	24.3	14.3	25.6	11.7	7.5	14.6	8.9	70	65	73	C	0	C	0	C	0	10	0	0	—	
13	43.3	41.4	43.9	11.4	25.2	11.4	26.3	10.2	4.5	10.9	7.8	45	46	78	C	0	C	0	C	0	10	0	0	—	
14	43.9	42.7	44.1	13.6	27.5	12.9	28.6	11.4	6.7	13.0	6.2	58	48	56	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	
15	41.3	40.0	42.7	16.2	28.2	14.3	29.3	12.9	5.5	15.4	10.1	40	54	83	C	0	SW	2	C	0	0	0	0	—	
16	42.2	42.8	42.5	13.2	26.4	12.6	27.5	11.4	6.0	13.9	7.2	53	54	66	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	
17	43.5	42.4	43.4	12.4	25.3	13.0	26.9	10.5	7.1	14.1	8.4	66	59	75	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	
18	43.5	42.2	44.9	12.6	25.3	12.6	26.8	12.3	7.3	12.2	6.4	67	51	58	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	
19	43.2	39.8	42.9	12.6	28.2	14.3	29.3	11.3	7.2	15.6	5.6	66	55	46	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	
20	41.3	39.2	42.0	13.3	28.5	14.3	29.6	11.4	5.6	15.6	6.4	49	54	52	C	0	SW	2	C	0	0	0	0	—	
21	41.7	40.0	41.0	12.9	27.6	12.8	28.4	11.7	2.8	13.3	7.0	25	48	63	C	0	SW	2	C	0	0	0	0	—	
22	42.7	41.8	43.8	12.5	26.3	16.2	26.3	9.7	6.0	18.0	10.1	55	71	73	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	
23	43.7	38.5	41.8	12.6	31.8	14.6	32.4	11.5	5.0	17.9	5.3	46	51	42	C	0	SW	3	C	0	0	0	0	—	
24	44.0	43.0	40.1	14.5	27.6	13.6	28.5	11.8	6.6	11.3	8.3	54	41	71	C	0	SW	2	C	0	10	0	0	—	
25	43.8	41.3	43.4	13.4																					

Día Tag	Barómetro			Temperatura del aire				Humedad absoluta			Humedad relativa			Dirección y fuerza del viento			Nebulosidad			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen				
	Barometer			Lufttemperatur				Absolute Feuchtig- keit			Relative Feuchtig- keit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a-7a		
1	90.4	88.7	89.4	17.8	31.0	18.2	31.2	11.1	10.4	8.5	9.3	69	26	59	C	0	SW	2	C	0	9 ²	1 ²	0	0.0	D ⁰ ; ∞ ⁰ 1; ⊕ 1
2	89.8	88.1	89.2	19.0	31.0	19.4	31.5	10.5	10.2	6.6	10.0	62	20	59	C	0	SW	2	C	0	0	1 ¹	6 ⁰	—	D ¹ ; ∞ ⁰ 1
3	90.3	89.4	90.4	15.6	30.6	17.2	31.0	9.5	10.5	7.3	10.7	80	23	73	C	0	SW	4	C	0	2 ¹	1 ¹	0	—	D ¹
4	90.6	90.1	90.6	18.6	29.8	16.2	30.2	10.5	10.6	7.1	10.7	66	23	78	C	0	SW	2	NE	1	5 ⁰	1 ¹	0	—	D ¹
5	90.6	89.1	89.5	16.8	31.2	17.6	31.7	9.2	9.9	7.6	9.7	70	23	65	C	0	W	2	NE	2	1 ⁰	1 ¹	0	—	D ²
6	89.5	89.2	91.2	16.2	24.8	12.6	25.5	10.0	9.9	11.1	9.5	73	48	87	C	0	NW	2	ENE	2	8 ²	4 ¹	8 ¹	—	D ¹ ; ∞ ¹ 2
7	93.5	93.3	93.4	11.0	23.8	16.0	25.0	9.4	9.1	7.4	8.6	93	34	64	C	0	C	0	C	0	10 ²	1 ¹	0	—	D ² ; ≡ 1
8	92.2	89.3	89.6	18.6	30.6	19.2	31.0	9.4	8.1	7.9	8.5	50	25	51	C	0	SW	3	C	0	0	1 ⁰	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ 1
9	90.5	89.2	90.2	21.6	31.2	18.6	32.0	11.6	9.6	9.2	10.3	50	28	65	C	0	SW	3	C	0	0	1 ¹	0	—	∞ ¹ 1
10	90.8	88.7	89.6	17.4	29.8	16.4	30.0	10.2	11.1	9.6	11.4	75	31	82	C	0	SW	3	ENE	2	8 ¹	2 ¹	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ 1
11	89.2	88.2	89.2	13.2	28.8	16.8	29.2	9.6	10.1	9.5	9.6	89	33	68	C	0	C	0	C	0	10 ¹	1 ¹	0	—	≡ 1 1
12	90.5	89.7	90.5	11.6	28.8	15.2	29.0	8.3	9.5	7.8	11.2	93	27	87	C	0	C	0	OE	2	10 ¹	9 ¹	10 ¹	—	≡ 1 1; ⊕ 2p
13	91.5	90.8	91.7	13.6	25.6	16.0	27.5	11.7	10.2	8.6	9.8	87	36	72	C	0	C	0	C	0	10 ²	2 ¹	2 ¹	—	—
14	90.7	89.3	89.5	16.8	27.8	17.4	28.4	9.3	9.6	6.7	8.2	68	25	55	C	0	W	2	C	0	1 ¹	2 ¹	0	—	D ²
15	89.6	87.7	88.4	19.8	31.2	18.2	31.9	10.2	8.0	6.5	8.5	46	20	55	C	0	WSW	2	C	0	1 ⁰	1 ²	0	—	—
16	87.9	86.7	87.7	20.2	30.2	16.2	31.0	10.5	9.3	8.1	10.9	53	26	80	C	0	SW	2	C	0	0	1 ¹	0	—	∞ ¹ 1; ≡ 0 3
17	89.6	89.5	90.0	12.0	20.4	12.4	21.0	9.9	10.0	9.2	8.9	96	51	83	C	0	C	0	C	0	10 ¹	9 ²	0	0.0	≡ 0 am
18	90.6	88.5	89.4	13.8	27.6	15.2	28.3	6.3	9.0	7.6	8.6	76	28	66	C	0	SW	4	ENE	2	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ 1
19	89.8	90.0	89.3	13.2	22.8	15.6	24.5	8.3	8.4	10.2	9.3	74	50	70	C	0	C	0	NE	2	9 ²	8 ²	0	—	—
20	89.8	88.3	89.3	17.0	29.6	18.0	30.0	8.2	8.7	8.1	9.6	60	27	62	C	0	SW	1	E	1	0	1 ¹	0	—	D ² ; ∞ ¹ 1
21	90.5	89.8	90.3	17.6	26.0	18.0	28.0	9.5	8.6	8.7	9.1	57	35	59	C	0	SW	2	C	0	1 ⁰	9 ¹	0	—	∞ ¹
22	89.9	88.3	88.8	19.8	32.0	20.4	32.5	10.3	8.5	8.0	9.7	49	23	54	C	0	C	0	C	0	1 ¹	9 ¹	0	—	∞ ¹ ; □ ² varios blanc
23	88.3	86.4	86.8	20.2	30.8	18.8	31.6	12.1	11.1	11.2	10.8	57	35	66	C	0	C	0	C	0	9 ¹	1 ¹	0	—	—
24	87.8	86.2	87.1	19.2	32.6	18.4	33.0	11.0	10.2	8.6	11.4	62	24	73	C	0	C	0	C	0	0	1 ¹	0	—	∞ ² 1
25	87.3	86.3	87.7	19.6	31.4	19.0	31.8	11.5	11.1	11.9	11.1	66	35	68	C	0	SW	3	C	0	0	1 ¹	0	—	∞ ¹ 1
26	88.5	88.1	88.4	19.0	31.6	19.0	32.0	11.4	10.4	10.0	11.2	63	29	68	C	0	W	2	C	0	7 ¹	3 ¹	0	—	∞ ¹ ; □ ² varios
27	90.8	89.1	89.7	18.4	30.0	19.6	31.0	11.6	11.1	11.1	11.6	71	35	69	C	0	C	0	C	0	7 ¹	2 ¹	0	—	∞ ¹
28	90.3	89.1	88.9	18.6	30.8	20.2	31.0	11.6	8.8	8.6	8.5	55	27	48	C	0	SW	3	C	0	1 ¹	1 ¹	0	—	—
29	88.2	86.7	88.1	21.0	33.0	20.0	33.8	12.8	9.0	6.7	8.7	49	19	49	C	0	SW	1	C	0	0	1 ¹	0	—	∞ ⁰ 1
30	89.4	88.5	89.6	20.2	31.6	18.2	32.0	11.6	9.8	8.1	10.5	56	11	67	C	0	C	0	C	0	0	1 ¹	0	—	∞ ¹ 1
31	89.7	88.1	88.1	19.0	31.6	20.0	32.0	10.9	9.6	8.5	11.0	59	25	63	C	0	C	0	C	0	0	1 ¹	0	—	∞ ¹ 1
Pro. Mit.	89.9	88.7	89.4	17.3	29.3	17.5	30.0	10.3	9.7	8.4	9.9	67	29	67		0.0		1.5		0.5	3.9	2.5	0.8	0.0	

VALPARAISO (H=20 m)

DICIEMBRE 1913

1	58.7	57.9	58.6	16.0	18.2	14.7	21.1	13.5	9.4	10.5	10.4	69	67	84	C	0	WSW	4	SE	2	9 ⁰	3 ⁰	8	—	∞ ¹ SE, ∞ ¹ NE 1, 2
2	58.4	57.9	58.3	14.4	17.8	14.4	19.0	13.5	10.3	10.1	10.3	85	67	85	SW	2	WSW	3	WSW	2	10 ²	4 ¹	10	0.0	≡ 5a20-5a55; ≡ 3a25
3	58.9	59.9	60.0	14.0	17.4	15.1	18.5	13.0	10.8	11.0	10.4	92	74	82	C	0	W	2	C	0	10 ²	9 ¹	10	0.3	≡ 1a2-3a5; ≡ 9a-9a45
4	60.0	61.5	60.2	14.1	17.2	14.4	18.2	13.5	10.5	9.5	9.8	88	65	81	W	1	W	1	SW	2	10 ²	10 ¹	8 ¹	—	Δ, ≡ 4a45-1p; ∞ ² N 1, 2
5	59.2	60.3	58.9	14.9	17.8	15.1	18.9	12.5	10.0	10.1	9.7	80	67	75	W	1	NW	2	C	0	10 ¹	9 ¹	8	—	≡ 3p50-4p5; Δ, ≡ 4a4
6	58.8	60.1	61.0	14.8	18.6	15.4	19.3	12.5	9.8	9.1	9.7	78	57	75	N	1	N	1	C	0	10 ²	10 ²	10	0.0	∞ ⁰ SE, ∞ ¹ E 1, ∞ ⁰ SE, ∞ ¹ SE 1, ∞ ⁰ NE 2
7	63.0	62.9	62.5	17.0	20.0	16.8	21.2	14.6	9.7	9.2	8.3	68	53	59	NE	1	WSW	4	C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	∞ ¹ SE 1, ∞ ⁰ NE 2
8	59.4	56.5	56.7	17.8	22.9	18.4	24.5	13.4	9.1	10.1	9.2	60	49	59	WSW	2	WSW	6	C	0	0	1 ⁰	0	—	∞ ⁰ hor 1, ∞ ¹ NE 2 SE
9	58.6	59.9	59.4	14.9	19.6	16.1	20.8	13.2	11.1	10.9	10.3	88	64	76	E	1	NW	2	C	0	10 ²	1 ⁰	9 ¹	—	Δ, ≡ 5a15-1p40; ∞ ² N
10	59.5	59.4	59.1	15.0	19.0	15.6	20.2	14.2	10.5	9.7	10.2	83	59	77	WSW	2	W	2	W	2	10 ²	9 ¹	10	—	≡ 7a20-8a50; ∞ ⁰ SE, ∞ ¹
11	58.3	58.3	59.1	15.4	17.1	15.4	19.9	14.1	9.8	10.0	10.0	76	69	77	WSW	2	W	2	WSW	2	10 ²	8 ¹	10	—	∞ ² SE, ∞ ¹ E 1, ∞ ² SE, ∞ ¹
12	59.5	59.9	60.1	15.0	18.5	16.0	20.2	14.2	9.4	10.0	10.3	74	63	76	SW	2	WSW	3	S	1	10 ²	9 ¹	8 ¹	—	∞ ¹ E 1, 2
13	59.8	60.1	60.8	16.7	19.5	15.7	21.7	15.2	11.7	10.3	7.7	82	61	58	S	1	WSW	4	N	1	9 ¹	1 ⁰	1 ⁰	0.0	● gt 6a-6a2, ∞ ¹ E, ∞ ² N
14	59.1	57.7	58.0	15.3	21.6	16.6	24.0	11.7	9.2	9.0	7.5	71	47	54	SW	2	WSW	6	C	0	1 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	Δ; ∞ ¹ SE, ∞ ⁰ hor 1, ∞ ¹
15	57.0	57.1	56.6	15.0	19.8	15.4	20.4	12.0	9.8	11.8	11.0	77	69	85	W	1	NW	2	W	1	1 ⁰	8 ¹	1	—	Δ; ∞ ¹ SE, ∞ ² W 1, ∞ ¹
16	56.0	57.3	56.1	14.4	18.2	16.1	19.7	13.7	10.3	10.7	10.8	85	69	79	C	0	N	2	C	0	10 ²	10 ¹	10	—	≡ 6a 9a30; ∞ ¹ SE, ∞ ² N 1
17	58.2	59.1	58.3	15.4	19.6	15.6	21.7	14.5	10.7	9.9	8.1	82	58	61	NE	1	NE	2	WSW	2	1 ⁰	9 ¹	0	—	≡ 10a12-10a55; ∞ ¹ S, ∞ ¹
18	58.3	57.7	58.2	15.4	20.2	16.2	21.0	11.9	8.9	9.5	8.4	68	54	61	C	0	WSW	4	SE	1	0	1 ⁰	0	0.0	Δ; ∞ ¹ hor 1, ∞ ¹ NE 2
19	58.4	58.5	58.3	15.8	19.8	15.2	21.7	13.0	8.9	8.7	9.0	66	51	70	C	0	WSW	5	SW	5	9 ¹	1 ⁰	0	—	∞ ¹ SE, ∞ ¹ E 1, ∞ ¹ NE 2
20	57.6	56.0	57.8																						

Temp. a la Temp. in Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit									Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung			
	m/minuto			km						7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h	7a				2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a	
0	110	0	18.2	14.4	47.5	150.3	6.3	cu, str-cu N, ci-str	cu-ca, fr-ni	—	—	—	0.2	1.4	2.1	3.0			
0	115	0	20.6	16.5	23.7	82.5	3.5	cu-ca	ci-str, ci	—	—	—	0.3	1.5	1.5	3.8			
0	260	0	7.7	13.2	34.6	47.9	2.0	fr-str, ci-cu N	cu-ca	—	—	—	0.1	1.0	1.4	3.1			
0	75	40	14.1	18.6	22.0	61.9	2.6	ci N, Bp NW-SE	cu-ca, cu-ni, ci hor	—	—	—	0.2	1.3	1.3	2.6			
0	125	100	13.0	12.8	22.8	53.6	2.2	ci W	cu; ci W	—	—	—	0.1	1.4	1.5	2.7			
0	125	125	16.7	48.6	26.2	52.3	2.2	str W	cu; ci N, Bp E-W	ci N	—	—	—	0.2	1.2	0.9	3.1		
0	0	0	13.7	0.5	15.0	88.5	3.7	str N	cu	—	—	—	0.0	0.6	1.1	2.1			
0	150	0	7.7	26.4	25.9	23.2	1.0	cu	cu	—	—	—	0.3	1.2	1.3	2.0			
0	175	0	16.1	20.5	32.1	68.4	2.8	cu-ca, ci S	cu-ca, ci W	—	—	—	0.5	1.5	1.5	3.0			
0	200	150	14.0	16.4	35.8	66.6	2.8	fr-str, ci W	cu-ca, ci W	—	—	—	0.2	1.2	1.5	3.2			
0	0	0	19.5	5.5	19.8	71.7	3.0	str	cu-ca, cu-ni, fr-(1)	—	—	—	0.1	0.9	1.4	2.8			
0	0	125	19.3	4.1	10.7	44.6	1.9	str	cu-ca, ci-str, ci NW	cu, cu-ni, str-cu	—	—	—	0.1	1.1	1.1	2.4		
0	0	0	27.1	1.2	32.0	41.9	1.7	str-cu N, fr-str	cu-ca, fr-ni, ci-cu	cu NW [NW, ci	—	—	—	0.2	0.5	1.0	2.4		
0	125	0	23.1	7.1	34.8	56.3	2.3	ci	cu N [W	—	—	—	0.2	1.1	1.2	1.7			
0	100	0	9.0	9.1	23.7	50.9	2.1	ci hor	cu-ca, ci W	—	—	—	0.3	1.8	1.8	2.6			
0	125	0	7.8	19.1	28.1	40.6	1.7	cu-ca	cu-ca	—	—	—	0.4	1.8	1.5	4.0			
0	0	0	11.4	7.6	13.8	58.6	2.4	str	cu, cu-ni N	0.0	—	—	0.0	0.4	0.6	3.3			
0	275	125	17.5	9.0	21.2	38.9	1.6	cu-ca, ci hor	cu-ca, ci hor	—	—	—	0.0	1.2	1.4	1.0			
0	0	75	10.3	0.5	0.4	40.5	1.7	str-cu W, ci-str, ci	fr-cu, fr-str, str-cu	—	—	—	0.2	0.8	1.2	2.8			
0	50	50	2.6	15.7	4.0	8.5	0.1	[W	cu [NW, ci-cu NW	—	—	—	0.2	2.0	1.5	2.2			
0	150	0	3.4	4.3	14.1	23.1	1.0	ci NW	str-cu W	—	—	—	0.2	1.3	1.3	3.7			
0	15	0	3.4	27.4	8.2	21.8	0.9	ci hor	cu, fr-ni, ci-str, ci	—	—	—	0.4	1.6	1.6	3.0			
0	0	0	3.4	0.1	10.6	39.0	1.6	cu, str-cu N	cu-ca, ci hor [W	—	—	—	0.4	0.9	1.4	3.6			
0	10	0	7.2	24.2	29.5	17.9	0.7	cu-ca	cu-ca	—	—	—	0.4	1.7	1.7	2.7			
0	175	0	15.4	12.2	23.8	69.1	2.9	cu, fr-ni	cu, fr-ni	—	—	—	0.3	1.5	1.7	3.7			
0	115	0	13.3	10.2	20.6	49.3	2.1	ci NW	cu-ca, ci W	—	—	—	0.4	1.5	1.3	3.6			
0	0	0	8.9	21.5	24.9	39.7	1.7	str-cu N, ci-cu, ci	cu-ca, ci-cu, ci NW	—	—	—	0.3	1.3	1.4	3.1			
0	150	0	12.7	7.8	19.0	59.1	2.5	ci-cu NW [NW	cu-ca	—	—	—	0.5	1.5	1.6	3.2			
0	35	0	7.2	10.9	21.2	34.0	1.4	cu-ca	cu-ca	—	—	—	0.5	2.0	2.1	3.6			
0	0	0	6.5	19.5	9.6	38.6	1.6	cu-ca	cu-ca	—	—	—	0.6	2.0	1.5	4.7			
0	0	0	9.1	10.2	6.9	38.2	1.6	cu	cu	—	—	—	0.3	1.8	1.6	3.8			
0	86	25	12.3	13.4	21.4	50.7	2.1			0.0	—	—	8.1	41.0	44.7	92.5			

9.8	0	361	115	31.4	85.4	89.8	159.0	6.6	str, ci E, ci-str E	cu SE, str S, ci-(2)ni	—	—	—	0.2	0.5	0.4	1.2	
10.8	139	248	130	39.2	55.4	73.2	214.4	8.9	cu S, ni	cu N, fr-ni N, ci-(3)ni	0.0	—	—	0.1	0.3	0.3	1.0	
10.0	0	210	0	30.0	38.2	23.6	158.6	6.6	cu S, ni	cu NW, ni, str W	0.3	—	—	0.0	0.3	0.2	0.6	
11.1	67	32	193	34.8	31.0	43.0	96.6	4.0	ni	cu N, ni	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.6	
8.5	33	133	0	28.0	52.6	12.0	102.0	4.3	fr-ni N	cu NW, fr-ni N	—	—	0.0	0.1	0.4	0.2	0.6	
9.8	30	48	0	47.8	43.6	11.0	112.4	4.7	cu NW, fr-ni N	fr-ni N	—	—	—	0.2	0.3	0.2	0.8	
11.5	58	360	0	10.2	72.6	91.2	64.8	2.7	cu NE, a-cu NW	cu NW	—	—	—	0.1	0.6	0.8	0.6	
9.0	165	621	0	40.2	132.0	78.4	204.0	8.5	cu NW	cu NW	—	—	—	0.2	0.9	1.0	1.6	
8.8	61	130	0	37.2	52.0	33.2	247.6	10.3	ni	cu NW, str [NEfr-ni N	—	—	—	0.2	0.2	0.3	2.1	
11.2	118	211	124	33.2	44.0	47.0	118.4	4.9	fr-cu NW, ni	cu NW, ni, a-cufr-ni N	—	—	—	0.2	0.3	0.4	0.7	
11.6	124	201	180	61.4	62.6	94.4	152.4	6.3	fr-ni N	fr-cu SE, str-cu(4)ni	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.9	
11.6	115	301	77	65.4	46.4	75.0	222.4	9.3	ni [W, ci-str, ci-cu	fr-cu NW, fr-ni(5)ni, ci-str W	—	—	—	0.3	0.4	0.4	1.1	
10.9	58	423	42	72.2	102.2	95.8	193.6	8.1	fr-cu S, str, a-cu	cu S, str-cu S, a-str	0.0	—	—	0.2	0.6	0.7	1.0	
7.2	166	640	0	15.0	109.2	97.6	213.0	8.9	str S, ci-str	cu NW [str E	—	—	—	0.2	0.8	1.0	1.5	
7.3	45	186	104	13.6	51.6	36.6	220.4	9.2	str, ci W	fr-ni S, a-cu W, ci-str	—	—	—	0.2	0.4	0.3	2.0	
9.5	0	132	0	19.8	47.2	36.8	108.0	4.5	fr-ni N	cu N, fr-ni N [str NE	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.8	
11.5	85	139	234	18.2	52.2	41.6	102.2	4.3	cu N, fr-ni N, a-	cu N, str-cu, a-cu	—	0.0	—	0.2	0.3	0.4	0.7	
7.2	0	360	50	39.0	100.0	102.0	132.8	5.5	[cu N	cu NW [N	—	—	—	0.2	0.7	0.8	0.9	
8.2	0	515	520	25.6	100.0	156.4	227.6	9.5	cu S, ci-str NW	cu N, a-cu W, ci-	—	—	—	0.2	0.7	0.8	1.7	
7.3	0	726	0	32.8	117.0	135.0	289.2	12.0	str S	cu N [str W	—	—	—	0.2	0.9	1.1	1.7	
7.5	73	287	52	29.2	82.4	127.4	281.2	11.7	str S, ci W, ci-str	ci-str W [str E	—	—	—	0.3	0.7	1.3	2.3	
9.4	0	590	31	25.0	123.0	71.8	234.8	9.8	str, ci-str SW [W	cu N, a-cu E, ci-	—	—	—	0.4	0.9	1.1	2.4	
9.3	69	544	0	26.6	77.4	96.6	221.4	9.2	ni	fr-cu S, str S	—	—	—	0.1	0.4	0.5	2.1	
9.1	245	174	0	58.0	50.8	64.2	232.0	9.7	ni	fr-cu NW, str-(6)	—	—	—	0.1	0.4	0.3	1.0	
9.5	204	261	140	29.4	87.2	97.8	144.4	6.0	ni, str-cu [ci-str W	cu NW, str S a-cu S	—	—	—	0.2	0.5	0.6	0.9	
9.7	115	485	0	56.8	68.8	79.0	241.8	10.1	cu S, str S, a-cu W,	cu N, a-cu W, (7)	—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.3	
9.4	38	508	586	33.0	107.8	221.2	198.8	8.3	str S, a-cu N, ci-str	cu N, a-str NW, ci-str	—	—	—	0.1	0.5	1.8	1.1	
9.4	0	550	59	67.2	124.6	193.0	396.2	16.5	ci N, ci-str W [W	cu NW [ci-str N	—	—	—	0.7	1.2	1.6	3.0	
8.8	0	580	151	20.4	96.6	98.2	338.0	14.1	cu NW	cu NW	—	—	—	0.3	1.0	1.2	3.1	
7.7	101	470	149	26.0	80.0	109.0	220.8	9.2	cu N	cu NW, ci-str	fr-cu	—	—	—	0.2	0.6	0.6	2.4
7.9	51	579	190	32.4	107.4	108.6	221.4	9.2	cu SE, str S	ci-str	cu SE, str	—	—	—	0.3	0.7	0.6	1.5
9.4	70	355	101	35.5	77.5	85.8	195.8	8.2			0.3	0.0	0.0	6.3	16.7	20.5	43.2	

Observaciones se efectuaron segun hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

(1) NW, (2) str W, (3) str W, (4) W, a-cu NE, (5) S, str-cu W, ci-str W, (6) cu, ci-str W, (7) ci-str W.

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feucht- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p
1	16.8	15.7	16.0	17.0	25.8	16.0	27.0	11.2	9.3	11.0	10.5	65	45	78	W	1W	3S	2	6 ¹	8 ¹	1 ⁰	—	—	
2	16.6	14.4	15.8	16.4	29.0	16.5	30.0	9.0	10.8	10.6	10.3	78	36	75	C	0SW	4SE	1	2 ¹	2 ²	0	—	—	
3	16.3	15.8	17.6	13.2	26.4	15.4	27.0	10.5	10.3	11.3	10.3	91	45	79	C	0SW	4SW	1	9 ¹	2 ²	3 ¹	—	Δ ⁰ an, ≡ ⁰ 1	
4	17.3	17.0	18.3	13.0	26.4	13.2	27.2	9.0	10.2	10.4	9.5	91	41	84	SW	1WSW	5SW	1	10 ¹	3 ¹	0	—	Δ an, ≡ ¹ 1	
5	16.9	16.1	16.4	13.0	27.6	13.8	29.5	9.5	9.9	10.8	9.7	88	40	82	C	0SE	4C	0	9 ¹	3 ¹	0	—	Δ an, ≡ ⁰ 1; cu de cor	
6	16.1	17.1	18.8	12.0	17.0	13.0	19.0	10.0	9.4	8.8	8.9	90	61	80	SW	1SSW	3SE	2	10 ¹	10 ¹	8 ¹	—	≡ ⁰ 1	
7	21.6	21.0	21.4	12.4	22.6	14.8	25.0	10.5	8.9	7.7	7.8	84	38	62	ESE	1SW	3S	1	10 ²	5 ²	0	0.2	≡ ⁰ 1a-6a; Δ an	
8	18.6	16.0	15.5	16.0	27.4	17.6	30.5	7.5	8.3	6.9	9.2	62	26	62	C	0SW	3C	0	1 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ an; ∞ ¹ 1	
9	16.2	16.3	18.0	21.4	28.2	16.0	30.5	10.5	8.5	10.5	8.6	45	37	64	C	0WSW	3SW	1	0	1 ⁰	1 ⁰	—	—	Δ an
10	17.4	15.8	16.2	13.8	25.4	15.4	29.0	9.5	9.8	10.4	10.0	83	44	76	C	0SW	4C	0	5 ¹	5 ¹	0	—	Δ ¹ an; ∞ ² S 1, ∞ ¹ S	
11	16.4	15.2	16.7	12.2	25.4	14.0	26.0	10.0	9.5	10.5	9.2	90	42	78	C	0S	3SSE	1	10 ¹	2 ²	0	—	Δ ⁰ an, ≡ ¹ 1	
12	17.4	16.6	18.7	11.8	23.8	14.4	26.0	9.5	9.4	9.8	10.1	91	45	83	C	0SSW	4SW	1	10 ¹	9 ¹	9 ²	—	Δ an, ≡ ⁰ 1; ∞ ⁰ hor 2	
13	18.3	17.4	19.1	14.8	26.2	14.8	27.2	12.6	10.4	10.1	8.5	83	40	68	C	0SW	4S	1	10 ¹	8 ²	4 ¹	0.0	● gt 6a50-7a, 8a50-9a	
14	17.0	16.0	16.8	16.4	26.8	16.2	28.5	8.5	8.5	8.4	7.2	61	32	52	C	0SW	2C	0	2 ⁰	2 ²	0	0.0	∞ ⁰ 1 [1p]	
15	15.4	13.8	15.0	19.5	30.0	18.0	31.5	10.0	8.3	6.9	6.4	49	22	42	C	0SW	3C	0	1 ⁰	5 ¹	1 ⁰	—	—	
16	13.6	13.1	14.2	20.0	27.0	14.6	29.0	10.5	8.3	9.7	9.8	48	37	79	C	0WSW	3SW	1	1 ⁰	1 ⁰	0	—	∞ 1	
17	15.8	16.8	16.6	13.6	17.0	13.0	20.0	12.0	9.7	8.3	7.7	83	58	69	SW	1SW	3SW	1	10 ¹	10 ¹	8 ¹	—	≡ ⁰ 7a-10a, ● ch 4p45	
18	16.4	15.2	16.3	14.6	25.8	13.6	27.0	6.8	8.3	8.1	7.3	67	33	63	C	0SSW	3S	1	2 ¹	4 ¹	0	0.1	Δ an, ≡ ⁰ 1	
19	16.7	16.2	16.8	12.6	22.6	13.6	25.5	7.5	7.8	8.8	7.5	71	44	64	C	0SW	3SW	1	10 ¹	2 ¹	0	—	≡ 1	
20	16.4	14.5	16.0	15.6	28.8	17.0	30.2	7.5	7.7	6.1	6.9	59	21	48	W	1WSW	4SW	2	1 ⁰	1 ¹	0	—	Δ an, ≡ ⁰ 1	
21	16.7	16.5	17.1	15.8	26.6	16.4	30.0	8.8	8.2	8.7	7.2	62	34	52	WSW	1SW	3C	0	4 ¹	6 ¹	0	—	≡ ⁰ 1	
22	16.0	13.7	14.0	17.6	30.4	19.0	32.0	9.5	8.3	8.0	8.8	55	25	54	C	0SW	2C	0	0	1 ²	2 ⁰	—	—	∞ 1
23	14.1	12.5	13.6	19.6	31.0	20.0	33.8	9.0	9.0	8.9	6.6	53	27	44	C	0SSW	2C	0	4 ¹	1 ⁰	0	—	Δ an, ≡ ⁰ 1; ∞ ⁰ 2	
24	12.8	12.2	13.0	16.8	29.0	18.0	30.5	9.5	9.1	9.2	9.2	64	31	60	NNW	2S	3C	0	0	1 ⁰	0	—	—	≡ ⁰ 1
25	13.2	12.3	14.0	16.0	28.6	16.8	30.0	9.0	10.0	10.3	9.4	74	36	66	C	0SW	3SE	1	0	1 ¹	0	—	—	≡ ¹ 1
26	14.3	14.4	15.6	18.8	28.8	17.4	30.0	11.0	8.9	10.2	8.1	55	35	55	C	0W	3C	0	3 ¹	5 ¹	0	—	Δ an, ≡ ⁰ 1	
27	17.1	16.5	16.4	17.6	28.0	18.0	29.6	11.2	9.9	10.8	7.7	66	37	50	C	0SSW	3S	2	8 ¹	4 ¹	0	—	≡ ⁰ 1	
28	16.7	15.9	15.4	18.0	28.6	18.0	30.6	11.0	7.8	10.3	7.6	51	36	50	C	0SW	3C	0	4 ¹	1 ²	0	—	≡ ⁰ 1	
29	14.2	12.5	14.2	19.8	32.0	18.4	33.5	11.0	8.5	8.6	7.5	50	24	48	C	0SSW	2C	0	1 ⁰	1 ²	0	—	—	
30	15.1	15.0	16.4	19.6	30.6	17.8	32.0	11.0	7.9	8.0	7.7	47	24	51	C	0SW	3SW	2	0	1 ²	0	—	—	—
31	16.0	15.0	15.6	17.8	30.2	18.0	30.6	10.0	8.9	9.9	7.7	59	31	50	W	1SW	3SW	2	0	1 ¹	0	—	—	—
Pro. Mit.	16.2	15.3	16.3	16.0	26.9	16.1	28.7	9.8	9.0	9.3	8.5	68	36	63	0.3	3.2	0.8	4.6	3.4	1.2	0.3	—	—	

LO ESPEJO (H = 570 m)

DICIEMBRE 1913

φ = 33° 31' S

λ = 70° 41' W

C_g = -

1	12.1	11.4	12.0	16.1	24.9	15.4	25.4	11.9	11.0	12.9	10.6	81	55	81	C	0C	0C	0	7 ¹	5 ⁰	1 ⁰	—	—
2	11.5	10.5	11.4	15.9	26.7	16.5	27.7	9.0	11.9	13.0	10.8	88	50	77	C	0C	0C	0	0	0	1 ⁰	—	∞ cerros 1; cu de cord
3	11.8	11.4	13.0	12.4	23.9	15.4	25.5	10.0	9.8	14.6	10.2	91	67	78	C	0C	0C	0	10 ⁰	1 ⁰	1 ⁰	—	Δ, ≡ ² 1
4	12.8	12.7	13.4	13.6	24.0	13.2	24.8	10.1	10.9	12.0	9.6	94	54	85	C	0SW	2C	0	5 ⁰	3 ⁰	0	—	Δ am
5	12.5	11.7	12.2	12.1	25.3	14.0	25.7	11.3	9.1	11.9	9.5	87	50	79	C	0SW	2C	0	10 ⁰	1 ⁰	0	—	Δ ¹ , ≡ 1
6	11.4	12.7	14.1	11.6	16.2	12.2	17.0	10.4	9.3	9.9	8.8	91	73	82	C	0SW	1C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
7	16.3	16.4	16.3	11.1	23.4	13.7	22.0	9.6	8.9	11.6	9.8	90	54	83	C	0C	0C	0	10 ²	0	0	—	cu de cord 2
8	14.7	12.1	11.1	17.1	27.4	16.2	28.5	7.3	11.7	7.0	9.2	80	26	67	C	0C	0C	0	0	0	0	—	cu de cord 1
9	11.8	11.9	12.8	20.7	24.8	15.1	27.5	9.7	10.1	8.4	9.5	56	36	74	C	0SW	1C	0	0	1 ⁰	0	—	—
10	12.6	11.3	12.3	15.1	24.5	14.2	24.7	9.9	10.8	11.6	9.9	84	51	82	C	0SW	2C	0	7 ¹	3 ⁰	0	—	—
11	11.8	10.6	12.1	12.2	23.3	13.4	24.5	10.5	10.3	11.6	9.5	97	55	83	C	0SW	1C	0	10 ¹	0	0	—	Δ, ≡ 1; cu de cord 2
12	13.0	12.1	14.3	11.7	21.8	14.6	23.5	10.5	9.6	11.5	10.3	93	59	83	C	0C	0C	0	10 ⁰	10 ⁰	10 ²	—	Δ, ≡ 1
13	13.9	13.1	14.3	14.3	24.3	12.9	25.0	12.8	10.7	12.4	9.4	88	55	85	C	0WSW	2C	0	10 ²	4 ²	1 ¹	—	● gt 7a30
14	12.6	11.3	12.2	16.6	26.2	15.1	26.5	9.0	9.9	6.8	8.4	70	27	66	C	0C	0C	0	1 ¹	1 ²	0	0.0	—
15	10.8	9.7	10.4	19.4	27.8	15.1	29.4	9.9	8.3	9.2	8.4	49	33	66	C	0C	0C	0	1 ¹	5 ²	1 ¹	—	—
16	9.1	8.7	9.7	20.3	24.6	14.0	25.8	10.5	8.4	11.0	9.5	47	48	79	C	0SW	2C	0	1 ¹	1 ²	1 ⁰	—	—
17	11.6	12.5	12.1	12.9	16.0	10.7	18.3	10.7	9.9	10.0	8.0	89	74	83	C	0C	0C	0	10 ²	10 ²	0	—	—
18	11.8	10.8	11.8	15.7	24.4	12.8	24.8	6.9	9.0	9.0	8.1	68	39	73	C	0SW	2C	0	0	1 ⁰	0	—	Δ am
19	12.0	11.9	11.0	12.7	21.9	11.5	27.2	6.4	8.2	10.1	8.0	74	52	79	C	0C	0C	0	10 ¹	0	0	—	cu de cord 2
20	9.9	10.2	11.5	15.6	27.8	15.1	28.5	6.8	9.6	7.4	9.0	73	26	71	C	0C	0C	0	1 ²	0	0	—	cu de cord 2
21	12.3	12.0	12.2	19.0	24.8	18.6	26.9	9.3	8.5	9.5	9.6	52	40	61	C	0C	0C	0	4 ¹	7 ²	0	—	—
22	11.3	9.3	10.0	18.8	29.4	17.7	30.2	9.5	8.5	8.8	9.4	53	29	63	C	0C	0C	0	0	7 ¹	2 ¹	—	—
23	9.4	7.9	9.7	21.1	29.5	15.5	29.9	10.3	10.5	10.5	9.3	57	34	71	C	0SW	1C	0	1 ¹	2 ²	0	—	—
24	8.5	8.0	9.2	18.5	27.2	15.8</																	

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					7a	2p	9p	mm			mm				
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	k/1h				7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
33.5	9.5	49	189	113	12.1	51.9	64.1	128.1	5.3	ci-str NW	str, ci-str NW	str al S	—	—	—	0.3	1.2	1.1	1.7
34.5	7.0	21	245	56	14.4	69.9	85.2	130.4	5.4	str al S	cu-ca al NW, (1)	—	—	—	0.2	1.5	1.3	2.5	
31.2	9.0	14	256	70	14.1	76.1	77.2	169.2	7.0	str	cu-ca al NE, ci- (2)	ci-en NW	—	—	—	0.2	1.3	1.1	3.0
32.0	7.0	70	309	63	15.8	71.8	74.0	169.1	7.0	str	cu-ca al N, NE (3)	—	—	—	0.2	1.3	0.8	2.6	
33.0	7.5	0	265	21	31.7	71.5	73.0	177.5	7.4	str	ci-str NW	—	—	—	0.1	1.3	1.0	2.2	
37.5	8.0	49	210	124	26.5	70.6	87.0	171.0	7.1	str	str-cu	str-cu	—	—	—	0.1	0.5	0.4	2.4
33.5	9.5	90	206	42	35.0	37.5	52.0	192.6	8.0	str-cu SW	cu, cu-ca al NE, E	—	0.2	—	—	0.2	0.8	1.4	1.1
33.7	5.5	0	175	0	18.9	56.1	52.6	108.4	4.5	str al S	cu E, NE	—	—	—	0.4	1.8	1.6	2.6	
34.0	8.0	0	215	42	9.0	70.2	68.6	117.7	4.9	—	cu NE	cu-ca al NE	—	—	—	0.4	2.4	1.4	3.8
35.0	8.0	25	245	0	27.1	74.0	80.9	165.9	6.9	fr-cu, fr-str, ci W	str, fr-cu, ci-cu NW	—	—	—	0.4	1.4	1.4	4.2	
30.5	8.0	0	210	78	18.3	78.9	78.0	173.2	7.2	str	cu-ca al NE, E y SE	—	—	—	0.2	1.0	1.5	3.0	
35.5	7.5	0	270	56	35.5	67.2	63.7	192.4	8.0	str	cu-ca al NE, E, (4)	cu-ni, str-cu NW	—	—	—	0.1	0.8	0.7	2.6
34.5	11.6	0	270	56	51.9	48.6	73.6	182.8	7.6	cu-ni, str-cu W	cu-ni SW, str-cu N	cu NW, str-cu	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.3	1.7
33.0	6.5	0	172	0	18.3	65.4	67.7	140.5	5.9	cu NE	cu-ca al NE, E	—	—	—	0.3	1.7	1.5	2.7	
33.5	8.0	0	215	0	11.6	80.5	60.4	144.7	6.0	str	str al S, ci-cu NW	str	—	—	—	0.9	1.7	2.1	4.1
33.2	8.5	0	218	56	15.8	80.6	79.6	156.7	6.5	str	cu-ca al NE	—	—	—	0.3	2.4	1.4	4.1	
38.0	10.0	78	171	42	47.8	66.4	47.2	208.0	8.7	str, fr-str	str-cu	str-cu	—	0.1	0.0	0.1	0.4	0.2	3.9
34.0	4.5	0	201	97	12.1	65.1	74.6	125.7	5.2	str	cu NW, str SE, (5)	—	—	—	0.2	1.6	1.4	0.8	
39.0	5.5	14	189	74	13.8	52.6	63.2	153.5	6.4	str	cu SE, fr-cu (6)	—	—	—	0.3	0.9	1.2	3.3	
34.0	5.0	49	245	155	16.8	54.5	70.2	132.6	5.5	str al S	cu NE, NW	—	—	—	0.2	1.8	1.8	2.3	
38.0	6.5	85	183	21	31.7	55.4	52.9	156.4	6.5	str, ci-str NW	str, str-cu, ci-cu,	—	—	—	0.2	1.6	0.9	3.8	
37.0	7.0	0	174	14	16.2	65.4	31.6	124.5	5.2	—	str [Bp NW, SE	str-cu	—	—	—	0.1	3.6	1.3	2.6
37.7	7.0	0	146	0	12.0	57.1	78.2	109.0	4.5	str-cu W, ci-str N	cu, fr-cu, ci	—	—	—	0.2	2.3	2.0	5.1	
35.5	7.0	107	206	14	12.7	72.0	85.6	148.0	6.2	[W	cu al NE	—	—	—	0.4	2.2	1.8	4.7	
34.5	7.0	0	210	108	12.4	67.4	82.2	170.0	7.1	—	cu-ca al NE	—	—	—	0.2	1.6	1.8	4.2	
35.0	9.0	0	175	0	17.5	54.3	84.7	167.1	7.0	str, ci-str NW	cu-ca al NE, str-cu	—	—	—	0.2	1.5	1.7	3.6	
36.5	9.0	0	210	133	12.7	61.2	66.7	151.7	6.3	str al S, str-cu	cu-ca al NE y E, ci-	—	—	—	0.2	0.9	1.7	3.4	
34.5	8.5	0	229	0	27.9	65.4	59.8	155.8	6.5	str al S, str-cu, ci-	cu-ca al NE [str NW	—	—	—	0.4	1.8	2.1	3.0	
37.0	8.0	14	146	0	14.1	59.0	61.4	139.3	5.8	str [str NW	cu-ca al NE	—	—	—	0.3	2.4	2.4	4.2	
36.0	8.5	0	193	143	2.8	61.8	74.7	123.2	5.1	—	cu-ca al NE	—	—	—	0.3	2.4	2.4	5.1	
34.0	8.0	42	224	128	25.9	63.6	77.4	162.4	6.8	—	cu-ca al NE	—	—	—	0.4	1.8	2.0	5.2	
33.4	7.7	23	212	55	20.4	64.3	69.3	153.1	6.4	—	—	—	0.2	0.1	0.0	8.2	49.0	44.7	99.5

32.3	9.7									str-cu	a-str	a-str	—	—	—	0.4	0.8	1.0	1.8
31.3	7.5											ci	—	—	—	0.2	1.9	0.6	2.0
30.0	7.9									str	ci	fr-cu	—	—	—	0.1	1.5	0.9	2.6
29.9	7.5									a-str	ci	—	—	—	—	0.1	1.2	1.2	2.5
31.6	8.4									str	ci	—	—	—	—	0.1	1.2	1.2	2.5
37.1	8.2									str-cu	str-cu	str-cu	—	—	—	0.1	0.4	0.5	2.5
36.9	8.4									str-cu	—	—	—	—	—	0.6	1.3	1.9	1.5
34.4	5.6									—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	0.2	3.5
32.4	7.6									—	ci	—	—	—	—	0.7	3.3	0.7	2.9
37.0	7.4									ci-str	ci-str	—	—	—	—	0.1	1.2	1.4	4.1
38.1	7.9									str	—	—	—	—	—	0.1	1.0	1.3	2.7
35.6	8.4									str	a-str	str-cu	—	—	—	0.1	1.0	0.8	2.4
34.0	10.6									ni	fr-cu	str-cu	—	0.0	—	0.4	0.7	1.3	2.2
33.5	6.7									str-cu	cu	—	—	—	—	0.3	2.0	1.3	2.3
34.4	6.9									ci	fr-cu	ci	—	—	—	0.7	2.0	2.1	4.0
30.9	7.2									ci	cu	ci	—	—	—	0.8	2.4	1.1	4.9
36.9	8.4									ni	ni	—	—	—	—	0.2	0.4	0.5	3.7
35.4	4.0									—	ci	—	—	—	—	0.2	1.4	1.7	1.1
34.7	4.5									a-str	—	—	—	—	—	0.3	0.8	1.1	3.4
35.0	4.7									ci	—	—	—	—	—	0.1	2.4	1.8	2.0
38.0	6.9									str-cu	fr-cu	—	—	—	—	0.2	1.4	2.0	4.4
32.0	7.5									—	str-cu	cu	—	—	—	0.6	2.0	1.8	4.0
33.4	8.2									str-cu	str-cu	—	—	—	—	0.6	1.9	2.3	4.4
37.4	7.4									str	—	—	—	—	—	0.5	1.7	2.1	4.7
39.2	8.1									—	—	—	—	—	—	0.1	1.7	1.8	3.9
35.1	8.7									ci-str	ci-str	—	—	—	—	0.3	1.1	1.7	3.8
34.1	9.3									str-cu	ci-str	—	—	—	—	1.3	0.7	2.0	4.1
38.5	9.5									ci-str	—	—	—	—	—	0.5	1.6	2.3	3.2
34.7	7.9									—	—	—	—	—	—	0.9	2.1	2.5	4.8
33.5	8.6									—	str-cu	—	—	—	—	0.8	2.1	2.4	5.4
33.0	7.4									—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	2.2	5.0
39.0	7.6									—	—	—	—	0.0	—	12.2	46.7	45.7	102.3

Dia Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída iederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	32.0	30.7	31.5	15.4	26.9	17.7	29.1	12.5	11.4	14.0	11.4	87	53	75	S	1SSE	3SSE	1	8 ⁰	8 ⁰	5 ⁰	—	D ¹ ; cu de cord 2
2	31.5	29.9	31.1	14.3	28.4	18.6	29.7	11.9	10.5	13.2	11.5	87	46	72	WSW	2SW	3SSE	1	7 ⁰	1 ¹	0	—	D ⁰ ; cu de cord 2
3	31.8	31.4	32.7	12.5	26.1	16.6	28.0	11.2	10.2	12.1	11.4	94	48	81	SSW	1SSW	3E	1	10 ¹	4 ⁰	2 ⁰	—	D ¹ ; cu de cord 2
4	32.9	32.6	33.2	13.2	26.6	14.8	27.0	10.0	9.6	11.7	9.8	85	45	78	SSW	2SW	3SSW	1	7 ⁰	5 ⁰	0	—	D ¹
5	32.3	31.4	31.6	13.0	27.0	14.0	27.1	10.0	10.0	13.3	10.2	89	50	85	S	2SSW	1S	1	10 ⁰	7 ⁰	0	—	D ⁰ , D ¹
6	32.4	32.8	34.2	13.2	16.2	12.6	16.3	11.0	10.1	10.6	10.8	89	77	99	E	1C	0SSE	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	3p15-10p; Δ
7	36.5	36.6	37.0	13.0	19.8	15.4	23.0	10.9	9.5	9.6	9.6	85	56	74	E	1NNE	2SSE	2	10 ¹	4 ¹	0	0.6	an
8	34.4	31.6	31.2	15.0	25.9	18.6	26.8	10.2	10.2	10.5	7.9	80	44	49	SSE	3SSE	4C	0	0	0	0	—	D ¹
9	31.2	31.0	32.5	16.2	29.5	16.8	31.0	12.3	10.1	11.0	10.9	73	36	77	C	0SE	2C	0	0	0	0	—	D ⁰ ; cu de cord 2
10	32.9	30.7	31.5	14.7	28.4	16.6	29.0	10.9	11.0	9.9	10.5	88	34	80	SSE	1SSW	3E	1	7 ⁰	2 ⁰	0	—	D ¹ ; ∞ ¹ ; cu de cord
11	31.7	30.4	31.9	12.4	24.4	15.3	26.2	10.5	9.6	12.6	10.0	89	56	77	NE	1SSW	2SSW	3	10 ¹	0	0	—	D ¹ ; cu de cord 2
12	32.7	32.2	33.8	13.8	22.5	16.9	23.0	10.0	9.7	12.0	11.3	82	59	78	SW	1SSE	2C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	D ⁰
13	33.6	32.8	33.9	15.2	23.6	15.9	24.8	13.4	10.5	12.0	9.4	81	55	70	SE	1SSE	3C	0	8 ¹	5 ¹	4 ¹	—	cu de cord 2
14	32.9	31.4	32.0	14.0	25.3	17.2	26.0	10.7	9.5	10.6	8.8	79	44	60	SSE	3S	3SE	1	0	2 ¹	0	—	D ⁰ ; cu de cord 2
15	30.5	29.1	29.4	16.4	29.0	18.0	29.9	11.2	9.5	9.6	10.2	68	32	66	SSE	2SSE	3E	1	0	4 ⁰	0	—	D ⁰
16	28.6	28.0	29.2	17.9	28.5	15.7	29.0	10.7	9.7	9.8	9.8	64	34	74	N	1SW	4SSE	1	2 ⁰	4 ⁰	8 ⁰	—	D ⁰ , D ²
17	31.4	32.5	32.0	14.1	16.0	13.8	18.0	12.2	10.5	10.1	10.1	87	74	85	S	1NE	3SE	1	10 ¹	10 ¹	4 ¹	—	D ⁰ , p
18	31.7	30.6	31.8	14.8	24.4	14.6	27.0	11.3	9.0	10.8	7.9	71	47	64	S	1SSE	2S	3	4 ¹	4 ⁰	0	0.0	D ⁰
19	31.8	31.1	32.1	11.8	24.3	15.2	25.7	10.1	8.7	9.7	8.4	84	43	65	SE	2SW	2S	1	8 ¹	3 ¹	0	—	D ¹ ; cu de cord 2
20	31.7	30.2	31.0	15.0	25.8	17.4	27.0	9.8	9.5	10.5	8.7	74	42	59	SE	3SSE	3SSE	1	0	0	0	—	D ¹
21	32.3	32.2	33.0	13.4	24.9	18.0	25.6	11.0	8.5	10.2	8.4	74	44	55	SE	1S	4S	3	8 ⁰	0	0	—	—
22	32.1	30.0	30.9	14.0	27.4	18.3	28.4	11.5	10.4	9.3	9.8	87	34	62	S	4SSE	4E	1	2 ⁰	2 ⁰	0	—	—
23	29.0	27.5	29.7	18.7	30.3	19.6	31.0	13.5	10.6	11.6	9.4	66	36	55	SE	1SSE	3S	1	0	0	0	—	D ⁰ ; cu de cord 2
24	28.6	27.8	28.6	16.4	30.2	19.2	31.0	11.0	10.7	12.6	9.6	77	39	58	S	2S	2S	1	0	0	0	—	D ¹
25	28.9	28.4	28.7	17.8	30.8	18.6	31.0	11.0	10.3	12.0	9.9	68	37	62	E	1SE	2S	1	0	0	0	—	D ¹
26	29.9	30.4	31.0	15.6	22.2	18.2	27.0	12.5	11.4	12.4	10.1	86	62	65	S	1S	3S	2	5 ⁰	8 ⁰	0	—	D ⁰
27	32.2	31.8	32.2	17.2	26.2	19.3	27.4	14.0	12.2	11.3	8.8	83	45	53	S	1SE	2SE	2	5 ⁰	5 ⁰	5 ⁰	—	D ⁰
28	33.0	32.1	31.6	14.0	25.4	17.8	26.3	10.6	9.0	9.0	9.0	75	37	59	S	2S	4S	2	4 ⁰	3 ⁰	0	—	—
29	30.3	28.9	29.6	14.4	26.6	17.4	27.8	11.1	9.5	9.4	9.2	78	36	62	SSE	2S	4C	0	0	0	0	—	—
30	30.3	30.3	31.4	18.3	28.3	18.6	29.0	12.4	9.8	10.8	8.1	62	38	51	S	2S	4S	2	0	3 ⁰	0	—	cu de cord 2
31	31.9	29.9	30.4	16.3	29.9	18.4	30.2	12.0	9.5	13.1	10.8	69	41	68	SSE	3S	3SSE	1	0	5 ⁰	0	—	D ¹
Pro. Mit.	31.7	30.8	31.6	14.9	25.8	16.9	27.0	11.3	10.0	11.1	9.7	79	46	68	1.6	2.8	1.3	4.6	3.4	1.6	0.6	—	—

TALCA (H=100 m)

DICIEMBRE 1913

φ = 35° 25' S

λ = 71° 47' W

C_g =

1	51.1	51.7	52.3	14.1	27.4	20.0	29.5	12.0	10.2	13.4	12.7	84	49	73	C	0C	0C	0	10 ⁰	4 ⁰	2	—	—	
2	52.4	50.2	51.8	18.2	29.2	20.0	30.5	12.0	11.7	12.8	11.8	75	42	68	N	1S	1C	0	4 ⁰	2 ¹	0	—	—	
3	53.0	52.0	53.8	16.8	29.0	14.6	29.5	12.5	10.8	11.7	10.3	76	39	64	S	1C	0C	0	6 ¹	3 ⁰	0	—	—	
4	54.2	53.4	54.3	18.7	27.4	16.4	29.0	11.0	11.9	11.4	10.4	74	42	74	C	0W	1W	1	10 ⁰	8 ¹	3 ⁰	—	—	
5	53.5	52.1	52.2	16.0	28.2	14.7	29.0	10.0	10.2	10.9	10.7	75	38	86	C	0N	2N	4	5 ¹	0	2 ⁰	—	—	
6	53.3	54.1	55.5	14.2	16.2	14.8	20.0	12.8	10.6	10.1	10.0	88	73	80	N	1N	2C	0	10 ²	10 ²	10	—	—	
7	57.9	57.8	58.6	16.5	24.6	15.4	25.0	12.5	9.4	9.8	10.0	67	43	76	NNE	2SW	1S	1	5	6 ¹	0	—	—	
8	56.1	52.5	52.3	17.4	27.8	20.4	28.3	11.5	11.4	6.6	9.8	77	24	55	C	0S	5S	1	0	0	0	—	—	
9	52.9	51.5	53.1	17.9	30.8	20.4	32.2	11.5	10.0	10.8	10.6	65	33	59	S	1C	0C	0	0	0	2 ⁰	—	—	
10	53.8	51.0	52.0	19.3	30.0	20.5	31.5	11.5	8.8	9.7	11.2	53	31	62	C	0SE	1S	1	2 ¹	4 ⁰	3 ⁰	—	—	
11	52.7	51.1	53.2	16.0	26.4	16.8	29.0	11.0	10.4	11.8	9.8	77	46	69	N	1N	1S	1	1 ¹	3 ⁰	0	—	—	
12	53.9	53.9	55.1	15.8	22.2	17.8	22.6	10.5	10.0	12.4	12.4	75	62	82	C	0C	0C	0	7 ¹	10 ¹	10 ²	—	—	
13	55.5	54.6	55.3	14.8	22.4	17.6	25.0	13.0	11.3	10.4	8.9	90	51	59	S	2S	1C	0	10 ²	10 ⁰	3	—	—	
14	55.4	52.1	52.9	14.2	23.2	20.5	28.5	11.5	8.2	6.1	9.5	68	29	53	C	0S	1C	0	0	0	0	—	—	
15	51.9	51.4	51.4	19.7	32.3	22.8	33.0	11.3	10.4	9.7	7.7	61	27	37	S	1C	0C	0	0	0	3 ¹	2 ¹	—	—
16	51.1	49.4	50.6	19.7	28.4	14.6	31.5	10.6	9.9	10.8	9.9	58	37	80	NNE	1N	2N	1	1	3 ⁰	4	—	—	
17	52.8	53.3	53.8	14.5	21.1	15.8	22.0	11.7	11.1	10.5	9.3	90	56	69	N	1N	1N	1	10 ²	9 ²	10 ²	—	● gt 9a30 y 4p30	
18	53.2	51.7	53.8	18.6	26.0	15.5	27.0	13.5	9.6	9.4	8.9	60	38	67	C	0SSW	1C	0	2 ¹	6 ¹	0	0.0	—	
19	53.4	52.8	53.7	15.8	24.2	15.8	27.0	9.5	8.8	8.4	8.6	66	37	64	S	1N	2C	0	6 ¹	5 ⁰	0	—	—	
20	54.1	51.3	52.7	16.0	28.2	17.5	29.0	10.0	9.9	7.7	8.9	73	27	60	S	1S	1S	1	0	1 ⁰	2 ⁰	—	—	
21	54.3	53.7	54.7	14.4	27.4	18.8	28.0	9.5	8.8	7.9	10.6	72	29	65	S	1S	1S	1	9 ²	1 ⁰	0	—	—	
22	53.4	50.5	50.9	20.7	29.6	21.2	30.8	12.3	12.0	10.5	9.4	66	34	50	S	2S	3C	0	0	0	0	—	—	
23	50.4	48.0	48.0	18.6	31.4	20.0	34.0	12.0	11.5	11.6	9.7	72	34	56	S	1C	0C	0	0	2	0	—	—	
24	49.4	47.9	48.7	19.2	32.4	20.8	33.8	12.0	10.1	12.6	12.2	61	35	68	S	1C	0C	0	0	0	0	—	∞ 1	
25	51.4	48.5	50.5	17.3	31.0	18.6	32.0	11.8	12.6	12.7	12.5	86	38	79	C									

Temp. a la temp. Temp. in Freien. (°C)	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/ih	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
									ci, ci-str, ci-cu N	str-cu, ci-str N	str-cu	—	—	—	0.3	0.8	0.9	1.0	
									str WSW	cu NW	—	—	—	0.2	0.8	1.1	1.9		
									str SSW	ci-cu W	ci, ci-cu	—	—	—	0.2	0.7	0.8	2.1	
									str, ci-str W	ci-str	—	—	—	0.2	0.8	1.0	1.7		
									str S	str SW, ci-str W	—	—	—	0.2	0.3	1.0	2.0		
									str-cu	str-cu	str	—	—	0.0	0.1	0.2	0.3	1.4	
									str-cu NW	str-cu NW	—	0.6	—	—	0.1	0.5	0.8	0.6	
											—	—	—	0.3	1.1	1.4	1.6		
											—	—	—	0.4	1.3	1.6	2.9		
									ci, ci-str W	ci-str W	—	—	—	0.2	1.0	1.4	3.1		
									str	—	—	—	—	0.1	0.8	0.9	2.5		
									str	a-str, str-cu N	str-cu	—	—	—	0.2	0.7	0.8	1.9	
									str-cu WNW	cu N, str-cu	cu, str-cu N	—	—	—	0.2	0.8	0.9	1.7	
										cu N	—	—	—	0.3	0.9	1.1	2.0		
										ci, ci-str W	—	—	—	0.5	1.3	1.2	2.5		
									ci-str W	ci-str W	ci-str W	—	—	—	0.3	1.3	1.3	2.8	
									str NW	ni, str NW	str	—	—	0.0	0.2	0.3	0.4	2.8	
									str, str-cu NNW	cu, ci-cu NW	—	—	—	0.3	0.8	1.3	1.0		
									a-str, str-cu WNW	cu N	—	—	—	0.2	0.8	1.0	2.3		
											—	—	—	0.5	1.0	1.4	2.3		
									ci-str W	—	—	—	—	0.5	0.7	1.4	2.9		
									str S	ci-str	—	—	—	0.5	1.1	1.4	2.6		
											—	—	—	0.7	1.2	1.4	3.2		
											—	—	—	0.3	1.2	1.6	2.9		
											—	—	—	0.3	1.2	1.4	3.1		
									ci-str W	ni, str NW	—	—	—	0.3	0.9	0.7	2.9		
									str, ci-str W	ci-cu NW	ci-cu	—	—	—	0.3	0.9	1.3	1.9	
									cu-ni	—	—	—	—	0.7	1.2	1.6	2.9		
											—	—	—	0.4	1.2	1.4	3.2		
										ci, ci-str SW	—	—	—	0.7	1.4	1.3	3.3		
										a-cu W, ci-cu	—	—	—	0.5	0.9	1.4	3.2		
											0.6	—	0.0	10.2	28.1	35.5	72.2		

									ci S	ci-cu E	a-cu	—	—	—	0.6	1.0	1.0	2.6
									a-cu W	a-cu W	—	—	—	—	0.3	2.0	1.6	2.3
									a-cu	ci NNW	—	—	—	—	0.4	1.6	1.7	4.0
									ci W	ci-cu W	ci NNW	—	—	—	0.7	1.2	1.4	4.0
									fr-cu NW	—	ci N	—	—	—	0.4	1.4	2.0	3.0
									fr-cu	cu-ni N	cu-ni	—	—	—	0.6	0.6	0.7	4.0
									a-cu N	a-cu N	—	—	—	—	0.4	2.4	1.2	1.7
											ci N	—	—	—	0.8	2.6	2.8	4.4
									a-cu S	ci S	ci	—	—	—	0.6	2.2	2.0	4.2
									a-cu N	ci E	—	—	—	—	0.4	1.8	1.7	4.6
									a-cu NW	a-str NNW	a-str	—	—	—	0.3	1.0	0.6	3.8
									cu-ni N	cu-ni N	ci-str S	—	—	—	0.4	1.2	0.8	2.0
											—	—	—	—	0.8	1.8	2.2	2.8
										ci W	ci-cu E	—	—	—	0.6	1.8	3.0	4.6
									ci W	ci W	—	—	—	—	0.4	2.2	2.6	5.2
									cu ni N	cu-ni N	cu-ni	—	0.0	0.0	0.8	1.0	1.4	5.6
									cu S	a-cu S	—	—	—	—	0.4	1.9	1.8	2.8
									ci W	a-cu N	—	—	—	—	0.4	1.4	1.4	4.1
										ci SSW	ci	—	—	—	0.6	2.2	2.2	3.4
									fr-cu S	cu S	—	—	—	—	0.6	2.2	2.8	5.0
											—	—	—	—	0.8	2.6	2.8	5.8
										cu E	—	—	—	—	0.6	1.8	2.2	6.0
											—	—	—	—	0.6	1.8	1.9	4.6
											—	—	—	—	0.8	1.4	2.2	4.5
									a-cu S	ci-cu S	a-str S	—	—	—	0.4	2.8	2.6	4.0
									a-cu N	a-str N	—	—	—	—	0.3	1.0	2.0	5.7
											—	—	—	—	0.7	2.0	2.7	3.7
											—	—	—	—	0.8	2.8	3.0	5.5
										ci-cu S	—	—	—	—	0.8	2.2	2.2	6.6
										ci-cu SSW	—	—	—	—	0.5	1.4	2.2	4.9
											—	0.0	0.0	17.6	54.9	60.7	131.6	

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeitt			Humedad relativa Relative Feuchtigkeitt			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	700 mm +			°C					mm			%			0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a
1	58.5	58.6	58.1	14.7	16.3	13.7		10.7	10.3	10.4	10.6	83	75	92	SW	2W	1C	0	8 ¹	9 ¹	10 ²	—	
2	58.2	57.6	57.8	13.3	17.9	13.9		10.7	9.8	11.1	10.5	87	73	90	NW	1WNW	1SW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
3	58.5	58.6	59.3	13.7	16.9	12.9		11.5	10.3	10.0	10.0	89	70	51	NW	1NNW	1N	1	10 ¹	8 ⁰	10 ²	—	
4	59.5	60.0	59.9	14.3	15.9	13.9		11.5	10.2	10.6	10.5	85	79	90	WNW	1W	1W	1	10 ¹	8 ¹	10 ¹	—	
5	58.7	58.6	57.9	13.9	16.7	13.9		10.9	10.0	10.1	10.2	85	71	87	NW	1NNE	2NNE	2	9 ¹	8 ⁰	10 ²	—	
6	57.5	58.4	60.3	14.7	16.3	14.3		12.4	8.9	11.5	10.5	72	83	87	NNE	2N	2NNE	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	
7	62.1	63.8	64.0	14.9	17.9	15.1		12.4	11.5	11.4	11.1	91	75	87	NE	3NNE	2SW	1	10 ¹	3 ⁰	0	—	
8	61.8	61.4	57.8	16.5	16.9	14.9		12.4	11.4	11.4	11.2	81	80	89	SW	5SW	7SW	8	0	0	0	—	D ¹ am
9	57.3	57.6	58.5	17.9	18.1	13.9		11.9	10.8	11.2	10.5	71	73	90	SW	1WSW	3SW	1	0	0	0	—	D ² am
10	58.8	58.5	58.0	14.1	19.7	13.9		10.9	11.4	11.4	10.5	96	67	90	ENE	1WSW	1SW	2	6 ¹	4 ⁰	0	—	≡ ² 2a20-6a40
11	58.3	58.6	58.3	13.9	16.9	14.9		11.9	10.5	11.4	11.2	90	80	89	W	1WSW	3SW	4	10 ¹	8 ⁰	8 ¹	—	
12	59.0	59.7	60.3	15.5	17.9	14.9		12.9	12.2	12.2	11.2	93	80	89	C	0SW	1C	0	10 ¹	10 ¹	9 ¹	—	≡ ¹ 6a20-9a40
13	60.1	61.1	60.7	13.3	16.3	13.5		10.9	8.5	9.0	9.4	73	65	82	SW	5SW	3SW	6	5 ¹	2 ¹	0	—	≡ ² 10p45-11p30
14	59.9	59.0	58.3	15.9	18.1	13.1		9.9	9.5	10.9	9.9	71	71	89	SW	3WSW	2SW	4	0	0	0	—	
15	56.8	56.2	55.3	15.9	17.3	13.9		10.2	11.2	11.2	10.0	83	76	85	SW	1SW	3SW	3	0	0	0	—	D ² am
16	54.2	55.0	55.5	12.9	16.9	14.3		10.4	9.3	11.4	10.5	85	80	87	NE	2NNE	2NNE	2	10 ²	5 ¹	10 ²	—	≡ ² 2a50-8a40
17	56.7	58.1	58.3	14.5	16.9	13.9		12.7	10.1	10.6	10.2	83	74	87	NNE	1NNE	1NNE	1	10 ²	8 ¹	4 ⁰	—	
18	58.1	58.2	58.6	16.9	20.9	14.9		10.7	10.0	11.9	9.9	70	65	78	NNE	1WSW	1SW	2	2 ⁰	2 ⁰	0	—	
19	58.4	59.2	58.7	16.5	16.9	13.9		11.1	10.3	9.5	10.5	83	66	90	SW	2SW	3SW	6	2 ⁰	1 ⁰	0	—	cu de cord
20	58.7	57.7	58.3	16.9	18.1	13.7		11.0	9.7	7.9	9.8	68	52	85	SW	2SW	5SW	6	0	0	0	—	
21	59.5	59.8	60.7	16.7	16.9	13.9		10.1	10.1	11.4	10.5	71	80	90	SW	2SW	5SW	5	2 ⁰	0	0	—	
22	58.7	58.5	56.5	14.9	15.9	13.3		11.9	11.2	10.6	10.3	89	79	91	SW	6SW	6SW	5	2 ¹	0	0	—	≡ ² 3a-6a
23	55.7	55.5	55.3	16.1	16.9	12.9		10.1	10.8	10.6	10.3	79	74	94	SW	3SW	3SW	5	0	0	0	—	
24	54.5	55.3	54.9	15.1	15.9	13.1		11.1	10.8	10.6	10.7	85	79	96	SW	1SW	2SW	4	0	10 ¹	10 ¹	—	≡ ¹ 9a10-10a20, ≡ ² 10
25	55.8	55.7	55.4	12.3	19.3	14.7		11.1	10.1	12.0	11.3	96	72	91	SW	2WSW	1SW	1	10 ²	4 ⁰	0	—	≡ ² MN-8a40
26	57.4	57.5	57.7	16.9	17.9	16.5		11.9	11.4	11.4	10.3	80	75	73	SW	1SW	1SW	1	5 ⁰	5 ¹	10 ²	—	≡ ² 7p30-MN
27	58.6	59.4	59.5	16.9	17.5	17.3		11.8	10.6	11.0	11.4	74	74	78	SW	1SW	2SW	3	10 ²	4 ⁰	0	—	≡ ² MN-8a
28	60.5	60.2	59.3	16.9	17.9	13.9		10.9	10.0	10.8	10.5	70	71	90	C	0SW	4SW	6	0	0	0	—	
29	56.7	55.7	57.0	15.9	16.1	13.7		11.0	9.3	9.2	10.3	68	66	89	SW	6SW	8SW	8	0	0	0	—	
30	57.3	57.5	58.1	15.5	16.9	13.3		11.7	10.6	10.0	10.6	81	70	94	SW	5SW	3WSW	1	0	4 ¹	0	—	
31	58.0	57.7	57.0	17.9	19.9	15.7		11.1	11.7	12.5	12.4	76	73	93	WSW	1WSW	1WSW	1	5 ¹	5 ¹	10 ²	—	
Pro. Mit.	58.2	58.3	58.2	15.3	17.4	14.2		11.0	10.4	10.8	10.5	81	73	88	2.1	2.6	3.0	5.0	4.1	3.9	—		

PUNTA TUMBES (H=90 m)

DICIEMBRE 1913

φ=36° 36' S

λ=73° 06' W

Cg = -

1	51.8	52.4		17.4	12.6	19.0	8.0		11.0	6.9		74	63		C	0C	0C	0		10 ²	0	—	≡ 2a30-10a30
2	51.6	49.9	49.6	13.6	18.0	12.4	19.0	10.0	5.1	10.9	8.5	44	71	79	SW	1S	3S	3	4 ⁰	0	0	—	
3	49.7	52.6	53.8	12.4	18.6	10.8	18.6	6.2	9.5	5.7	5.9	89	86	61	C	0SW	2C	0	4 ⁰	3 ¹	0	—	
4	52.9	52.1	52.1	12.8	16.8	11.4	19.2	8.0	7.0	9.9	8.6	64	69	86	C	0S	4S	2	4 ¹	8 ¹	8 ¹	—	
5	50.9	50.9	50.8	13.6	16.0	13.0	17.4	10.0	9.5	10.4	9.8	82	77	89	S	2SW	1N	2	6 ¹	6 ⁰	10 ¹	—	
6	49.9	51.1	52.2	12.6	14.0	13.0	14.6	11.2	9.3	9.2	9.8	87	78	89	NW	3NW	3NW	4	10 ²	10 ¹	10 ²	—	
7	54.4	55.9	57.3	13.6	13.6	13.2	14.0	11.0	10.8	11.3	11.3	94	98	00	N	4N	4C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ¹ a interv 9a-3p40; ≡
8	56.2	52.4	51.1	13.4	17.6	14.0	19.0	11.0	10.9	9.7	10.0	96	65	85	C	0S	3S	5	9 ¹	2 ⁰	0	2.0	≡ MN-2a20
9	50.3	55.1	52.2	15.6	18.0	13.6	18.0	12.0	9.6	10.3	8.5	73	67	73	SW	1S	5SW	4	0	2 ⁰	2 ⁰	—	
10	52.4	51.5	49.8	13.8	17.4	13.0	18.4	10.0	6.4	7.4	9.8	55	51	89	SW	2SW	3S	3	0	3 ⁰	0	—	
11	50.3	52.6		11.4	14.0	19.0	11.0		8.1	11.6		81	98		S	2C	0	0		3 ⁰	10 ²	—	≡ 8p-MN
12	51.2	51.6	53.3	13.8	14.8	16.2	16.8	10.4	11.5	12.0	6.4	98	96	47	N	1NW	2S	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	[10a50; cu de c
13	54.8	53.6	54.0	13.4	16.8	11.0	17.4	9.0	6.6	8.6	8.6	58	61	87	SW	1S	3S	5	3 ⁰	1 ⁰	0	6.9	● ¹ a interv 2a10-5a; ≡
14	52.9	51.5	51.7	11.6	17.2	13.0	18.4	10.0	8.7	10.0	9.3	86	68	85	S	2SW	3SE	3	0	1 ⁰	0	—	cu de cord 2
15	49.7	49.8	48.1	19.0	19.6	16.0	21.2	12.0	8.6	8.8	9.1	52	52	66	S	2SW	2C	0	0	2 ⁰	0	—	
16	48.7	47.0	47.6	16.4	15.4	13.0	17.6	10.4	9.9	11.0	10.4	71	85	94	C	0N	2N	4	0	10 ²	10 ²	—	≡ 8a30-6p40
17	49.6	50.7	50.8	13.6	16.4	13.8	17.4	12.0	10.0	10.2	10.7	87	73	92	N	4N	3N	4	10 ¹	6 ¹	10 ²	—	
18	50.5	50.6	50.8	15.0	18.8	18.8	19.0	12.0	10.2	11.2	6.6	81	70	41	NW	1SW	2SW	3	4 ¹	6 ¹	0	—	
19	52.8	51.9	52.0	14.8	17.4	13.6	18.8	11.0	7.0	11.8	9.7	56	80	85	SW	2S	2S	3	3 ¹	2 ⁰	0	—	cu de cord 2
20	51.8	51.4	50.9	15.0	16.4	13.0	18.0	11.0	9.2	9.1	10.1	72	66	91	C	0SW	6S	3	0	2 ⁰	7 ¹	—	
21	52.4	53.4	53.6	15.8	19.6	15.0	20.0	12.2	11.6	12.0	12.1	87	72	96	S	1SW	1S	2	2 ⁰	2 ⁰	0	—	cu de cord 2
22	52.8	50.2	49.5	15.6	18.6	13.8	19.4	11.6	10.9	11.1	9.9	83	70	85	S	2S	4S	6	0	2 ⁰	0	—	
23	48.2	47.3	47.2	14.4	17.8	14.0	18.4	10.0	10.0	11.0	9.2	83	72	78	C	0S	5S	5	0	5 ⁰	0	—	
24	47.2	47.0	47.3	14.0	15.8	13.0	17.6	12.0	10.0	10.8	10.9	85	81	98	S	2S	3S	2	2 ¹	6 ²	0	—	D an, ≡ 11p20-MN
25	48.6	48.0	48.9	12.0	16.8	14.0	18.0	11.0	10.5	13.0	11.9	00	92	00	S	1S	1S	1	10 ²	10 ²	3 ¹	0.4	● ⁰ am; ≡ todo el día
26	49.4	49.9	50																				

Temp. a la sombra Temp. en Freien c	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					7a-7a	k/1h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a						2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
				80.0	45.0	15.0	130.0	5.4	cu-ni S	cu-ni S, str-cu	cu-ni	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.6		
				20.0	35.0	65.0	80.0	3.3	cu-ni N	cu-ni W, str-cu	cu-ni S, str-cu	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.4		
				65.0	50.0	25.0	165.0	6.9	cu-ni W, str-cu	fr-cu W, str-cu W	ni N	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.6		
				30.0	60.0	40.0	105.0	4.4	cu-ni N	str-cu W	cu-ni N	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6		
				30.0	70.0	85.0	130.0	5.4	str-cu N	str-cu N, ci-str	cu-ni N	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.6		
				110.0	85.0	125.0	265.0	11.0	str-cu N	str-cu N	str-cu N	—	—	—	0.2	0.3	0.5	1.0		
				75.0	130.0	50.0	285.0	11.9	str-cu N	str-cu N	str-cu N	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.2		
				120.0	205.0	315.0	300.0	12.5				—	—	—	0.2	0.4	0.6	1.0		
				145.0	85.0	125.0	665.0	27.7				—	—	—	0.2	0.3	0.3	1.2		
				40.0	45.0	85.0	250.0	10.4	cu-ni NE	fr-ni W, ci-str		—	—	—	0.2	0.3	0.3	0.8		
				80.0	35.0	65.0	210.0	8.8	str-cu	str-cu W	str-cu S	—	—	—	0.2	0.3	0.4	0.8		
				80.0	40.0	10.0	180.0	7.5	ni SW	str-cu	str-cu NE	—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.8		
				210.0	185.0	180.0	260.0	10.8	str-cu S	str-cu S		—	—	—	0.3	0.6	0.4	0.7		
				180.0	110.0	80.0	545.0	22.7				—	—	—	0.4	0.5	0.3	1.4		
				200.0	110.0	125.0	390.0	16.3				—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0		
				70.0	120.0	120.0	305.0	12.7	ni N	ni N, str-cu	cu-ni N	—	—	—	0.2	0.3	0.3	1.0		
				90.0	100.0	90.0	330.0	13.7	str-cu N	str-cu N	str-cu N	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.8		
				45.0	35.0	95.0	235.0	9.8	str	cu		—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.8		
				160.0	115.0	175.0	290.0	12.1	str	cu		—	—	—	0.3	0.6	0.4	0.9		
				195.0	95.0	290.0	485.0	20.2				—	—	—	0.2	0.7	0.3	1.2		
				205.0	155.0	185.0	590.0	24.6	str-cu			—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.2		
				205.0	190.0	200.0	545.0	22.7	fr-ni S			—	—	—	0.3	0.3	0.5	0.9		
				180.0	130.0	190.0	570.0	23.7				—	—	—	0.3	0.2	0.2	1.1		
				85.0	80.0	205.0	405.0	16.9		ni	ni	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.6		
				180.0	65.0	75.0	465.0	19.4	ni S	str-cu		—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.7		
				100.0	70.0	80.0	240.0	10.0	str-cu	cu, str-cu	ni	—	—	—	0.3	0.3	0.2	0.7		
				200.0	60.0	140.0	350.0	14.6	ni S	str-cu		—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.7		
				120.0	120.0	110.0	320.0	13.3				—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.7		
				335.0	225.0	330.0	565.0	23.5				—	—	—	0.2	0.8	0.4	0.8		
				195.0	135.0	80.0	750.0	31.2		cu		—	—	—	0.4	0.3	0.7	1.6		
				75.0	55.0	80.0	290.0	12.1	str-cu S	str-cu W	ni S	—	—	—	0.2	0.6	0.2	1.2		
				126.0	98.0	123.7	345.0	14.4				—	—	—	7.0	11.1	9.9	27.6		

43.0																			
41.8				277.0	24.8	2.4	304.2	12.7	str-cu	str-cu		—	—	—	0.2	0.0	0.4	1.0	
42.8				62.4	68.6	41.0	207.2	8.6	ci-str	str-cu		—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.8	
41.2				39.2	198.0	112.0	148.8	6.2	a-str	ci-str	ci-str	—	—	—	0.2	0.4	0.0	1.0	
41.8				22.2	36.0	64.0	332.2	13.8	a-cu	ci-str	str-cu	—	—	—	0.2	0.6	0.2	0.6	
39.2				188.0	60.0	118.4	288.0	12.0	fr-ni	str-cu	fr-ni	—	—	—	0.4	0.4	0.2	1.2	
36.8				126.6	214.2	91.8	305.0	12.7	str-cu	ni W	str	—	0.0	2.0	0.2	0.0	0.0	0.8	
40.0				52.2	125.2	137.2	58.2	14.9	str	ci-str		—	—	—	0.0	0.6	0.4	0.0	
40.8				99.8	145.4	180.2	362.2	15.1		ci	ci-str	—	—	—	0.2	1.0	0.6	1.2	
42.0				155.5	120.0	130.2	481.1	20.0		fr-str		—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.8	
					244.8	135.2				ci-str	str	—	—	—		1.2	0.4		
38.2				65.8	85.2	3.0	445.8	18.6	str	str	ni	—	—	—	0.0	0.0	0.0	1.6	
40.4				136.9	60.0	191.2	225.1	9.4	str-cu			6.9	—	—	0.2	0.4	0.6	0.2	
41.2				58.8	91.6	141.8	310.0	12.9				—	—	—	0.4	0.6	0.4	1.4	
44.2				45.6	55.7	53.5	279.0	11.6		a-str		—	—	—	0.6	0.4	1.0	1.6	
40.6				27.4	95.2	140.8	136.6	5.7		str	str	—	—	—	0.6	0.2	0.0	2.0	
43.0				188.0	121.0	3.2	424.0	17.7	str-cu	a-str	ni	—	—	—	0.6	0.4	0.4	0.8	
43.8				237.2	25.0	40.4	361.4	15.0	str-cu, a-str	ci-str W		—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0	
43.2				60.2	65.0	120.0	125.6	5.2	a-str	ci-str		—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0	
41.0				103.0	66.0	134.4	288.0	12.0		ci-str	ci-str	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1.2	
42.8				65.8	28.8	71.2	266.3	11.1	str-cu	ci-str		—	—	—	0.4	0.6	0.3	1.2	
41.6				38.8	92.6	202.8	138.8	5.8		ci-str		—	—	—	0.1	0.4	0.6	1.0	
43.0				84.8	105.2	170.0	380.2	15.8		ci-str		—	—	—	0.4	0.2	1.4	1.4	
42.0				230.0	160.1	105.9	505.2	21.1	str	str		—	—	—	0.0	0.8	0.2	1.6	
40.6				79.0	5.2	79.8	345.0	14.4	str	str	str	0.4	—	—	0.0	0.0	0.0	1.0	
45.0				20.0	15.2	9.8	105.0	4.4	ci-str	ci-str	str	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.2	
45.4				60.2	22.6	50.0	85.2	3.6	ci-str	ci-str		—	—	—	0.4	0.2	0.2	0.4	
46.8				47.0	4.8	60.4	119.6	5.0		ci		—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.6	
42.6				92.0	116.2	144.2	157.2	6.5				—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.2	
				205.8	28.8	70.0	466.2	19.4	ci-str	ci-str		—	—	—	0.2	0.4	0.2	1.0	
				30.2	45.0	40.0	129.0	5.4	str	str	str	—	—	—	0.4	0.2	0.0	1.0	
42.0				100.0	83.2	94.7	278.6	11.6				7.3	0.0	2.0	7.9	12.4	10.5	29.8	

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur					Humedad absoluta Absolute Feuch- tigkeit			Humedad relativa Relative Feuch- tigkeit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewolkung			Agua caída Niederschlag	Notas Bemerkungen				
	700 mm +			C°					mm			%			0-12 B.			0-10								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a-7a
1	59.5	58.5	59.4	17.0	24.6	11.1	25.2	9.6	11.5	12.2	8.9	79	53	90	NW	2	NW	4	NW	2	1	5	0	—	Δ am; ⊕ 0p15 (con los	
2	59.2	58.5	59.9	15.7	23.5	10.3	24.8	6.4	6.7	10.8	8.2	50	50	87	S	3	NW	3	S	2	0	0	0	—	Δ; ∞ am [res del arc	
3	59.5	59.2	60.4	14.6	23.5	11.2	25.3	5.2	9.9	10.9	8.4	80	51	84	NW	2	NW	4	NW	2	4	1	0	—	Δ am; ∞ 2	
4	60.7	60.9	61.3	13.3	21.4	10.7	23.3	6.2	8.7	10.2	8.1	76	54	84	NW	2	NW	4	NW	2	0	4	6	—	Δ am; ∞ 1; ⊕ 2p; ∞	
5	59.2	57.9	58.5	17.3	26.1	12.0	29.2	8.2	7.6	10.9	9.3	52	43	89	NE	5	NE	3	NE	2	8	0	0	—	∞ 2	
6	57.4	57.9	59.5	13.6	19.2	13.8	20.4	9.6	9.6	10.4	9.3	82	63	79	NE	2	NE	3	NE	2	10	10	10	0.0	● ¹ ch am	
7	60.1	62.4	64.8	13.0	16.8	14.2	17.2	10.7	10.3	12.1	11.0	92	85	91	N	2	NW	4	NW	3	10	10	8	3.9	● ² a interv n-7p	
8	65.0	62.6	62.1	15.1	24.1	16.9	25.2	9.8	9.3	11.8	9.2	73	53	64	S	3	S	3	S	3	1	0	0	15.4	—	
9	60.6	60.1	61.6	16.1	24.0	13.3	26.3	8.2	9.9	12.7	10.3	72	57	90	S	3	NE	4	NE	2	0	3	4	—	Δ am; ∞ 2	
10	60.9	59.1	59.9	13.9	24.1	12.2	25.3	9.9	9.8	12.3	9.6	82	55	90	NE	3	NE	3	NE	2	0	2	0	—	Δ am	
11	59.2	58.0	58.7	14.3	22.7	15.9	24.0	11.3	9.3	11.9	11.1	77	58	82	NE	2	SW	4	SW	2	2	4	10	—	Δ am	
12	58.4	59.9	62.4	15.6	14.2	8.8	17.2	8.6	12.4	10.8	7.8	94	90	92	NW	2	NW	3	S	2	10	10	0	7.0	● ch a interv 2a-5p	
13	62.5	62.2	63.7	11.8	18.8	10.2	20.2	6.6	8.2	8.7	8.2	79	54	88	S	2	SW	4	SW	2	0	1	0	12.8	—	
14	62.5	60.5	60.9	14.5	24.7	13.4	26.0	5.6	8.2	12.0	10.0	66	52	87	SW	3	NE	3	NE	2	0	0	0	—	Δ am	
15	59.3	57.0	57.4	18.2	27.3	13.6	29.2	8.5	7.9	10.3	10.2	50	38	87	S	3	S	3	S	2	0	0	0	—	Δ am	
16	55.8	54.3	55.6	19.1	25.8	14.2	28.2	8.8	9.8	11.8	9.4	59	48	78	S	2	NW	3	NW	2	0	3	3	—	Δ am	
17	57.0	57.9	59.4	14.6	18.6	12.0	20.5	12.0	10.5	10.7	10.1	85	67	97	NW	2	NW	3	NW	2	10	10	4	—	Δ am	
18	58.6	59.3	59.6	14.8	18.1	11.3	18.1	11.0	10.0	10.4	8.9	80	67	89	N	2	N	3	N	2	9	9	6	—	Δ am	
19	59.5	59.9	62.0	16.1	20.2	12.2	22.0	8.5	10.0	9.2	9.4	73	52	89	NW	2	SW	4	SW	2	4	2	0	—	Δ am	
20	61.0	59.6	60.7	13.7	22.1	13.9	23.2	6.0	9.2	9.8	9.5	78	50	80	SW	2	SW	4	NW	2	1	5	10	—	Δ am; ⊕ 3p45	
21	60.6	61.2	61.9	15.9	21.4	16.3	23.8	12.6	10.9	9.1	11.8	81	35	86	SW	2	SW	3	NW	2	8	7	10	0.4	² 1a20-7a	
22	61.9	59.1	59.3	17.4	26.4	13.8	28.0	11.8	10.2	13.9	10.4	69	54	88	S	3	N	3	S	1	2	0	0	—	Δ am	
23	57.3	57.0	58.2	15.3	24.2	12.3	26.2	7.8	10.8	13.6	9.7	83	61	91	S	1	NW	3	NW	1	0	3	0	—	Δ am; ⊕ 0p50	
24	57.1	56.3	56.7	14.5	23.8	12.8	26.8	7.0	10.1	14.5	10.8	82	70	92	S	1	NW	3	NW	2	6	8	2	—	Δ am	
25	56.4	55.9	56.9	15.9	24.3	16.0	26.2	11.6	11.2	14.8	12.0	83	66	88	NW	2	NW	3	NW	2	6	6	6	—	Δ am	
26	57.5	58.1	59.2	17.6	22.5	13.8	24.6	13.5	12.4	14.9	11.9	82	74	94	NW	2	NW	3	NW	3	10	10	0	—	Δ am	
27	60.0	59.9	60.7	15.0	23.2	12.4	24.5	8.5	10.9	12.5	9.7	86	59	90	NW	2	NW	3	NW	3	6	4	0	—	Δ am	
28	60.1	61.4	62.3	15.1	20.3	11.6	22.0	9.6	11.6	11.0	9.3	91	62	91	NW	3	SW	4	SW	2	10	8	2	0.5	² 5a24-1p	
29	60.2	58.9	59.4	15.5	24.2	14.2	25.8	8.0	9.6	13.8	10.3	73	61	86	SW	3	SW	3	SW	1	0	0	0	0.2	Δ am	
30	58.7	58.5	59.1	15.8	24.4	14.0	25.5	11.5	10.0	12.6	10.3	75	56	86	SW	1	W	3	W	1	10	2	0	—	Δ am	
31	57.8	58.0	58.3	16.3	18.6	16.0	20.0	11.7	11.8	14.2	12.9	86	89	95	NW	2	NW	3	NW	2	10	10	10	—	● ⁰ 1p45-9p30	
Pro. Mit.	59.5	59.0	60.0	15.4	22.4	13.1	24.0	9.2	9.9	11.8	9.8	76	59	87		2.3	3.3	2.1			4.5	4.4	2.9	40.2		

MOCHA W (H=20 m)

DICIEMBRE 1913

φ=38° 21' S

λ=73° 58' W

Cg = -

1	61.8	65.1	62.7	12.6	13.8	12.8	14.4	11.8	10.6	9.9	10.5	98	85	96	S	2	S	2	SSE	3	4 ²	1 ²	2 ²	—	—
2	62.0	62.1	62.9	12.0	12.8	12.6	14.8	11.0	10.2	10.8	10.6	98	98	98	S	2	S	3	SSE	3	0	0	4 ²	—	—
3	61.9	63.0	63.2	12.0	13.0	12.6	15.0	11.2	10.5	11.2	10.1	00	00	93	S	3	S	3	S	3	8 ²	8 ¹	0	—	—
4	63.5	63.9	64.1	12.9	13.0	12.6	14.6	11.6	9.1	9.6	9.6	83	87	89	S	2	S	3	S	2	2 ²	4 ²	6 ¹	—	—
5	62.7	61.2	60.1	13.0	14.0	12.1	16.2	12.0	10.6	10.7	10.1	96	91	97	SSE	2	S	1	SW	1	6 ²	2 ²	4 ⁰	—	—
6	59.3	60.0	60.9	12.6	13.9	13.0	14.0	9.7	10.1	10.6	10.9	93	91	98	NW	2	N	2	N	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
7	63.4	64.8	65.2	12.8	14.0	13.0	15.7	11.4	10.5	11.1	10.6	96	94	96	SSE	1	SSE	1	C	0	6 ²	4 ¹	4 ²	—	—
8	68.3	66.4	66.4	14.0	14.0	14.2	15.6	7.8	11.4	10.8	11.2	96	92	94	N	1	N	1	S	2	1 ²	2	2	—	—
9	62.3	65.5	64.2	13.0	13.0	13.0	14.8	11.4	11.2	11.2	10.6	00	00	96	N	2	N	3	N	1	10 ¹	8 ²	10 ¹	—	—
10	63.0	62.9	62.4	14.2	14.8	14.0	15.0	11.0	11.2	11.4	11.4	94	91	96	S	2	S	1	S	1	2 ²	8 ²	8 ²	—	—
11	62.3	61.0	60.9	14.2	16.4	15.4	18.0	7.0	10.9	6.3	12.7	92	45	98	S	1	S	1	N	1	10 ¹	6 ²	10 ¹	2.0	● am
12	60.5	62.4	64.7	13.0	13.0	13.0	18.4	10.7	8.6	8.6	8.6	77	77	77	S	4	S	3	SSW	1	10 ¹	9 ⁰	4 ²	—	—
13	65.9	66.3	66.7	13.1	13.5	13.0	14.0	10.9	9.8	9.8	11.0	88	86	99	SSE	2	S	3	S	3	3 ²	2 ²	4 ⁰	—	—
14	65.7	65.2	64.3	14.0	14.0	13.6	14.6	11.2	11.1	11.6	11.3	94	98	98	S	2	S	2	S	3	1 ²	0	0	—	—
15	63.7	61.0	65.3	14.5	15.0	13.8	15.0	10.8	11.6	11.3	10.7	95	89	92	S	3	SSE	2	SSE	2	0	0	0	—	—
16	58.1	57.2	57.5	13.4	15.0	13.6	15.0	10.2	10.9	11.0	7.5	96	87	64	SSE	1	SSE	1	C	0	2 ²	3 ¹	8 ⁰	—	—
17	58.6	61.5	61.1	13.0	15.0	14.6	15.0	9.6	10.6	12.7	11.0	96	00	89	C	0	S	2	N	2	10 ¹	4 ²	10 ¹	—	—
18	59.7	61.7	61.2	15.5	14.0	14.0	17.4	12.6	11.0	11.9	11.4	84	00	96	N	1	N	1	S	1	10 ¹	6 ¹	0	—	—
19	63.6	63.5	63.2	14.0	16.9	15.8	19.2	11.4	10.6	11.5	11.6	90	81	87	S	2	C	0	C	0	2 ²	3 ²	0	—	—
20	63.8	63.2	63.1	14.6	16.0	15.0	16.0	10.2	10.2	10.8	12.7	83	80	00	C	0	S	1	SSW	2	3 ²	8 ²	9 ⁰	—	—
21	62.4	63.2	64.7	15.0	16.6	15.0	17.6	11.7	12.7	13.8	12.1	00	98	96	NNE	1	NNE	1	C	0	8 ²	10 ²	4 ⁰	—	—
22	58.8	63.0	62.9	14.5	15.6	15.0	16.0	11.0	11.6	10.9	11.3	95	83	89	S	2	S	2	S	4	3 ²	0	0	—	—
23	60.5	60.3	60.8	14.8	15.6	15.4	15.6	13.0	12.3	12.3	13.0	98	93	00	S	3	S	2	S	2	4 ⁰	3 ⁰	10 ¹	—	—
24	59.5	59.3	59.2	14.0	15.2	14.8	15.8	11.6	11.9	12.2	11.														

Table with 20 columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer (7a, 2p, 9p), Temperatura del aire/Lufttemperatur (7a, 2p, 9p, Max., Min.), Humedad absoluta/Absolute Feuchte (7a, 2p, 9p), Humedad relativa/Relative Feuchte (7a, 2p, 9p), Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes (7a, 2p, 9p), Nebulosidad/Bewölkung (7a, 2p, 9p), Agua caída/Niederschlag (7a-7a), and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 include daily data and a 'Pro. Mit.' row.

Table with 20 columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer (7a, 2p, 9p), Temperatura del aire/Lufttemperatur (7a, 2p, 9p, Max., Min.), Humedad absoluta/Absolute Feuchte (7a, 2p, 9p), Humedad relativa/Relative Feuchte (7a, 2p, 9p), Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes (7a, 2p, 9p), Nebulosidad/Bewölkung (7a, 2p, 9p), Agua caída/Niederschlag (7a-7a), and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 include daily data and a 'Pro. Mit.' row.

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	Max.	Min.		7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p					2p-9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
50.7	8.3	260	210	85	80.8	91.1	69.7	218.8	9.1	ci W	ci-str W	ci	—	—	—	1.0	1.5	2.1	4.8
48.7	5.8	200	125	0	50.9	87.9	35.2	211.7	8.8				—	—	—	0.7	1.5	1.5	4.3
49.0	6.3	210	150	0	41.6	75.0	40.0	164.7	6.9	ci-str W	ci-str W		—	—	—	0.5	1.3	1.4	3.5
47.0	4.8	90	285	0	24.6	66.6	42.2	139.6	5.8		ci	str	—	—	—	0.3	1.4	1.3	3.0
55.4	3.3	25	110	25	5.0	32.0	39.7	113.8	4.7	ci-str NW	ci-cu		—	—	—	0.1	1.3	1.9	2.8
44.5	6.5	0	265	115	10.9	47.4	111.2	82.6	3.4	str-cu	cu-ni N	cu-ni N	—	—	—	0.3	0.6	0.8	3.5
39.6	8.6	80	170	0	19.4	65.6	51.7	178.0	7.4	ni N	cu-ni NW	fr-cu NW	3.8	9.7	—	0.7	0.2	0.7	2.1
47.0	5.2	40	200	0	11.8	45.3	31.9	129.1	5.4	ni N	fr-cu S		0.2	—	—	0.0	0.9	1.0	0.9
53.1	8.3	230	130	55	59.0	68.0	96.2	136.2	5.7	fr-cu S	ci-str W		—	—	—	0.5	1.9	1.6	2.4
50.7	8.4	155	375	35	68.0	71.2	48.7	232.2	9.7	fr-cu, ci S	ci		—	—	—	0.6	1.4	1.2	4.1
47.6	6.7	45	60	55	15.4	73.2	51.4	135.3	5.6	cu-ni N	cu-ni WNW	ni N	—	—	4.6	0.2	0.7	0.5	2.8
33.0	8.4	140	55	85	107.2	65.3	18.6	231.8	9.7	cu-ni NE	cu-ni S	cu-ni NE	4.8	—	—	0.3	0.7	0.3	1.5
48.6	3.4	45	145	0	16.6	46.6	44.2	100.5	4.2	cu S	fr-cu E	ci SE	—	—	—	0.3	0.9	1.2	1.3
50.0	4.5	85	125	125	23.8	60.2	62.1	114.6	4.8		fr-cu SE		—	—	—	0.3	1.4	1.0	2.4
52.1	9.2	185	220	120	90.4	84.4	65.3	212.7	8.9				—	—	—	2.3	2.0	2.5	4.7
54.0	10.0	110	80	35	66.0	30.3	41.7	215.7	9.0		ci-str W		—	—	—	1.0	1.5	2.0	5.5
34.5	8.6	30	50	40	43.8	40.0	32.4	115.8	4.8	cu-ni NE	cu-ni NW	cu-ni NW	—	—	—	0.3	0.4	0.4	3.8
50.3	9.0	50	290	35	4.2	57.4	58.0	76.6	3.2	cu-ni N	cu-ni N	ni NW	—	—	—	0.4	1.0	0.9	1.2
48.7	7.6	45	350	40	7.1	82.7	74.3	122.5	5.1	cu-ni E	cu, ci	fr-cu NW	—	—	—	0.2	1.3	0.9	2.1
40.0	3.7	30	200	75	12.0	55.8	44.4	169.0	7.0	ci-str N	str W	cu-ni NW	—	—	0.0	0.1	1.0	0.6	2.3
34.6	10.0	35	200	55	18.4	67.4	50.2	118.6	4.9	cu-ni NNW	cu-ni W	cu-ni W	3.2	5.5	0.2	0.1	0.4	0.3	1.7
48.8	6.3	95	185	175	17.8	59.8	50.7	135.4	5.6	fr-cu SE, ci	ci S		—	—	—	0.2	1.3	1.2	0.9
53.7	7.9	115	350	0	60.2	56.3	42.4	170.7	7.1	ci	ci-cu	ci	—	—	—	0.8	1.5	1.7	3.3
50.2	8.7	75	300	0	28.4	49.3	43.4	127.1	5.3	a-cu W, ci-str	ci-str W	str-cu	—	—	—	0.4	1.1	1.1	3.6
51.0	9.2	45	180	70	8.4	69.8	34.0	101.1	4.2	a-cu N	cu-ni NW	cu-ni NW	—	—	—	0.2	1.1	0.6	2.4
48.5	12.5	0	200	80	18.4	50.7	81.0	122.2	5.1	cu-ni	cu W, ci-str	cu	13.1	—	—	0.2	0.8	1.4	1.9
49.8	8.0	50	210	80	5.5	64.2	63.8	137.2	5.7	cu-ni NNW, ci-str	fr-cu NW, ci-str	cu-ni N	—	—	0.0	0.2	1.2	1.2	2.4
46.0	9.8	85	290	0	74.1	96.8	66.6	202.1	8.4	cu-ni W	cu-ni W	cu-ni	3.0	1.8	0.0	0.6	1.1	1.1	3.0
49.2	6.4	35	210	75	7.4	44.8	50.2	170.8	7.1	cu-ni NW	a-cu W	cu-ni W	—	0.0	—	0.1	1.0	0.7	2.3
45.1	10.9	25	280	30	16.4	48.0	46.0	111.4	4.6	cu-ni NNW	cu-ni NW	cu-ni NNW	0.4	—	—	0.2	0.7	0.7	1.9
39.4	11.8	115	280	0	53.0	63.8	56.1	147.0	6.1	ni N	cu-ni W	cu-ni W	8.0	12.0	—	0.2	0.5	0.5	1.6
47.1	7.7	88	203	48	34.4	61.8	53.0	149.8	6.2				36.5	29.0	4.8	13.3	33.6	34.3	84.0

13.4	60.0	30.3	64.6	2.7	ci W	ci NW		—	—	—	0.5	1.0	0.7	1.8
1.0	35.4	38.3	91.3	3.8	ci NNW	ci NNW		—	—	—	0.0	0.8	1.0	1.7
0.2	67.6	34.0	73.9	3.1	cu-ni SSE	cu-ni NNW	a-cu W	—	—	—	0.1	0.9	0.6	1.9
0.3	28.4	44.7	101.9	4.2	cu-ni N, ci WSW	ci NNW	str	—	—	—	0.0	0.8	0.6	1.5
14.0	35.8	64.4	87.1	3.6	cu-ni ENE	ci W	ci-cu NNW	0.0	—	—	0.1	0.7	1.0	1.5
9.6	94.6	106.6	109.8	4.6	ci NNW	a-str NW, ci	ci NW	—	—	—	0.1	0.6	0.5	1.8
113.8	122.2	86.2	315.0	13.1	ni, a-str N	cu-ni WNW		6.0	3.0	—	0.5	0.4	0.8	1.6
98.4	57.2	37.4	306.8	12.8	ni WNW, a-str	ni WNW	ni, a-str W	0.2	0.0	—	0.2	0.4	0.3	1.4
2.0	68.4	42.6	96.6	4.0	ni, a-cu W	ci Bp	ci	—	—	—	0.1	0.7	0.8	0.8
5.4	33.5	54.8	116.4	4.8	a-cu W	ci-str N	str	—	—	—	0.1	0.5	0.4	1.6
66.4	133.6	70.4	154.7	6.4	ni	ni	ni SW	—	14.2	6.4	0.3	0.0	0.1	1.2
57.0	84.6	45.3	261.0	10.9	cu-ni SSW, ci	cu-ni ESE, ci		—	—	—	0.6	1.2	1.1	0.7
18.0	56.1	59.2	147.9	6.2	str [WNW]	cu-ni SW [WNW]		—	—	—	0.1	0.9	1.1	2.4
1.2	80.9	45.3	116.5	4.9				—	—	—	0.0	0.9	0.9	2.0
8.8	50.4	21.4	135.0	5.6	ci S	ci S		—	—	—	0.3	1.0	0.5	2.1
3.0	18.4	21.8	74.8	3.1				—	—	—	0.1	0.6	0.5	1.6
23.7	82.2	97.2	63.9	2.7	ni	ni N		—	—	—	0.0	0.4	0.4	1.1
35.5	37.2	36.6	214.9	9.0	str-cu NE, a-str	str-cu W	str	—	—	—	0.4	0.4	0.3	1.2
11.0	41.9	45.0	84.8	3.5	a-cu W	ni NNW	ni	—	0.0	—	0.1	0.4	0.4	0.8
21.4	79.0	34.8	108.3	4.5	ni	ni NW, a-str	ni	—	3.3	5.7	0.6	0.0	0.2	1.4
40.0	130.3	55.0	153.8	6.4	ni	cu-ni W	ni	4.4	6.5	—	0.0	0.3	0.4	0.2
15.1	22.0	34.4	200.4	8.4	cu, cu-ni ESE	cu-ni ESE		—	—	—	0.1	0.5	0.8	0.8
98.9	52.9	75.4	155.3	6.5	ci E	ci WNW	str	—	—	—	0.5	0.8	0.7	1.8
0.0	12.6	43.0	128.3	5.3	ni, ci-cu, ci WNW	a-str	a-str	—	—	—	0.0	0.3	0.2	1.5
10.5	42.4	76.2	66.1	2.8	str	a-cu N	ni	—	—	—	0.0	0.3	0.4	0.5
75.2	76.0	45.0	193.8	8.1	cu-ni NW	ci NW	str	2.5	—	—	0.1	1.1	1.0	0.8
0.0	44.8	53.0	121.0	5.0	cu-ni NW	a-str	ni	—	—	11.0	0.1	0.5	0.0	2.2
14.6	82.2	72.0	112.4	4.7	ni WNW	cu-ni W	ni	7.5	6.3	0.0	0.5	0.5	0.6	1.0
61.5	80.0	87.1	215.7	9.0	ni N	ni	ni	0.0	0.8	0.5	0.5	0.2	0.3	1.6
57.6	89.4	105.6	224.7	9.4	cu-ni N	cu-ni N	cu-ni N	17.5	14.0	9.6	0.0	0.1	0.0	0.5
206.0	70.8	84.1	401.0	16.7	cu-ni N	ni W	ni W	27.0	—	—	0.0	0.5	0.5	0.1
35.0	63.6	56.4	151.5	6.3				65.1	48.1	33.2	6.0	17.7	17.1	41.1

Día Tag	Barómetro Barometer			Temperatura del aire Lufttemperatur				Humedad absoluta Absolute Feuchtig- keit			Humedad relativa Relative Feuchtig- keit			Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	700 mm +			°C				mm			%			0-12 B.			0-10						
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p			9p	7a
1	58.2	56.8	56.5	10.4	14.2	7.8	17.2	6.8	6.7	6.1	6.1	72	51	78	S	2SE	3S	3	1 ⁰	3 ¹	0	—	—
2	56.9	55.8	56.2	10.8	14.2	8.2	16.2	7.0	7.0	7.6	7.4	72	63	92	SW	2SE	4S	2	0	2 ⁰	0	—	—
3	56.7	56.2	56.2	10.4	14.0	9.0	16.0	7.2	7.7	8.0	7.4	82	67	87	SW	1SE	3S	1	2 ⁰	8 ²	9 ²	—	—
4	56.2	55.2	55.9	10.6	17.6	11.8	19.4	8.2	8.1	7.6	9.3	85	51	91	S	1NW	1C	0	4 ⁰	6 ⁰	10 ²	—	—
5	56.3	55.2	51.4	13.2	14.0	9.8	17.2	9.0	10.5	9.8	8.1	94	82	89	W	1SE	2SE	1	8 ²	9 ²	6 ¹	—	—
6	49.1	49.4	48.7	12.6	16.2	12.0	17.8	8.8	9.3	8.4	8.9	87	61	86	C	0NW	2N	5	7 ¹	8 ²	9 ²	—	—
7	48.5	53.2	57.9	10.8	15.0	11.8	17.8	9.8	9.2	6.6	8.6	95	52	84	NW	6NW	3N	2	10 ²	5 ¹	4 ¹	1.7	● ¹ a interv 3a45-11a25
8	59.0	59.7	61.0	11.6	17.4	11.6	18.8	10.2	9.4	9.3	9.2	94	63	91	N	2NW	2W	1	9 ²	7 ¹	0	5.9	—
9	59.3	57.9	58.2	12.0	15.6	11.2	16.8	9.8	9.2	9.8	8.9	89	75	90	NW	1SE	1S	1	10 ¹	3 ⁰	6 ¹	—	—
10	56.5	54.8	54.0	13.6	17.6	13.0	21.2	10.8	9.2	10.5	9.6	80	70	87	C	0N	1W	1	8 ¹	7 ¹	0	—	—
11	49.9	48.0	50.9	12.0	13.6	10.0	14.8	6.2	9.4	10.8	8.2	91	94	89	NNW	2NW	3SW	1	10 ²	10 ²	9 ²	—	● ⁰ a interv 9a5-3p40
12	55.1	55.3	56.2	9.6	13.0	9.6	14.6	6.2	5.7	5.0	5.3	64	45	59	SW	3S	4S	3	3 ⁰	0	0	3.6	—
13	58.4	58.7	59.9	11.4	13.4	11.8	16.2	6.4	6.7	7.8	6.2	66	69	60	S	1E	1S	1	2 ¹	3 ²	0	—	—
14	60.3	59.3	58.6	11.8	15.8	11.6	18.2	7.4	7.6	7.4	6.8	74	56	67	S	1S	3S	2	0	0	0	—	—
15	57.9	55.9	54.9	12.6	15.2	11.8	17.4	10.0	7.3	6.5	6.9	68	51	67	SW	2S	3S	1	0	1 ⁰	0	—	—
16	51.8	49.8	48.2	14.8	19.2	15.2	23.0	10.2	9.2	8.2	8.5	78	50	66	S	1S	2S	1	0	0	0	—	—
17	48.7	50.2	52.7	15.2	16.2	12.2	20.4	10.4	10.9	11.1	9.8	85	81	94	C	0NW	3C	0	4 ¹	7 ¹	10 ²	—	● a interv 7p50-8p45
18	53.0	52.1	52.9	12.2	15.4	11.8	18.2	9.6	10.1	9.7	9.3	96	75	91	NNW	1NW	2W	1	10 ¹	8 ¹	6 ²	0.6	—
19	53.5	53.7	54.8	12.8	14.0	10.6	17.4	8.4	9.5	10.3	8.8	87	87	93	W	1NW	1N	1	6 ¹	8 ¹	10 ²	—	25
20	54.1	52.4	51.5	11.0	13.2	11.0	14.2	10.0	9.5	9.7	9.5	97	87	97	NW	1NW	2N	1	10 ²	10 ²	10 ²	1.1	● a interv 1a20-1p40:≡
21	50.6	51.3	55.4	11.0	15.8	11.4	18.2	9.8	9.5	10.0	8.6	97	75	86	N	5NW	2S	1	10 ²	7 ¹	6 ¹	8.0	● a interv MN-10a25
22	58.2	57.6	57.9	12.6	15.0	11.4	17.4	9.0	8.3	7.1	6.9	77	56	69	W	1SE	1S	1	6 ¹	3 ⁰	2 ⁰	4.0	[MN]
23	54.3	52.5	53.7	13.2	15.0	13.4	21.0	9.4	8.2	9.7	8.6	73	76	75	S	1SE	2S	2	4 ¹	5 ¹	8 ²	—	—
24	52.0	50.8	51.4	14.0	16.8	14.2	18.2	11.4	11.1	11.3	10.4	94	79	87	C	0NE	1S	1	6 ¹	8 ²	8 ²	—	—
25	49.0	47.4	47.6	14.8	19.6	15.4	20.2	11.8	10.9	10.5	10.8	87	61	83	C	0NW	1NW	3	10 ¹	9 ¹	10 ²	—	● ch 8p40-11p10
26	51.1	52.6	52.9	13.0	15.4	11.2	17.8	10.0	10.4	8.9	5.9	94	68	59	W	1SE	1S	1	9 ¹	4 ⁰	5 ⁰	0.2	—
27	53.1	51.3	50.9	13.4	16.6	12.2	19.2	10.4	8.6	7.9	10.1	75	56	96	NW	2NNW	2NW	3	4 ⁰	8 ²	10 ²	—	● ² a interv 2p45-MN
28	50.4	52.7	55.2	11.2	14.6	11.6	16.2	10.0	8.9	8.6	8.7	90	70	86	NNW	1W	2NW	1	10 ²	5 ¹	10 ¹	23.9	● a interv MN-8a25
29	53.0	52.0	51.9	11.4	13.6	12.0	15.0	10.8	9.8	10.5	10.2	98	92	98	NW	2W	1N	1	10 ²	10 ²	10 ²	2.4	● a interv 5a15-MN;≡
30	49.2	49.2	46.2	11.8	13.2	13.8	15.0	10.4	10.1	11.0	11.7	98	98	00	NNW	3NW	3NW	4	10 ²	10 ²	10 ²	6.8	● ² a interv, I-n;≡ M
31	48.8	47.9	50.5	14.8	16.2	10.6	18.2	10.2	11.4	9.8	8.6	91	71	91	NW	3W	1NW	1	10 ²	8 ¹	4 ¹	21.2	● ² a interv MN-7a20
Pro. Mit.	53.7	53.4	54.1	12.3	15.4	11.6	17.7	9.2	9.0	8.9	8.5	85	69	83	1.5	2.0	1.5	6.2	5.9	5.5	79.4	—	—

HUAFO (H=142 m)

DICIEMBRE 1913

φ=43° 33' S

λ=74° 45' W

C_g = -0

1	54.7	54.0	53.2	9.7	11.6	9.9	12.2	6.9	5.4	5.8	6.1	60	57	67	S	6SW	6SSW	8	4 ⁰	3 ⁰	1 ⁰	—	SSW 3p40-MN
2	53.0	53.0	52.9	10.6	12.8	11.0	13.2	9.0	6.8	6.5	7.6	72	59	77	SSW	8SSW	4SSW	5	5 ²	3 ⁰	5 ⁰	—	SSW MN-MD
3	53.1	52.9	52.6	10.5	13.0	11.0	14.0	10.0	7.4	7.2	7.0	79	65	71	SW	4SW	2W	2	9 ²	8 ¹	3 ⁰	—	—
4	50.7	50.6	51.3	11.7	10.6	9.9	12.1	9.2	8.0	9.3	8.0	79	98	88	NE	3N	6S	2	2 ⁰	10 ²	4 ²	—	● ⁰ 11a45-0p10, ⁰ 0
5	52.4	51.7	49.5	9.0	13.7	11.0	14.3	8.2	6.2	7.2	6.3	72	61	64	S	1C	0C	0	8 ²	7 ¹	9 ⁰	1.2	⊕ 11a50-2p37
6	44.5	43.3	42.2	11.5	14.5	12.7	16.6	9.8	7.4	8.9	9.0	74	73	83	C	0N	5N	7	7 ⁰	9 ⁰	10 ²	—	● ¹ 9p40-MN
7	42.5	48.3	51.4	11.3	14.0	12.0	14.7	10.1	9.6	8.0	9.2	97	67	89	WSW	3WNW	3WNW	5	7 ²	5 ¹	8 ²	20.5	● ¹ MN-5a45, ● 8a20-8a4
8	53.3	55.4	56.3	11.8	14.2	11.2	14.5	10.4	8.7	10.3	9.2	85	86	93	W	4W	3W	2	8 ²	10 ²	10 ²	2.3	● ⁰ ch MN-2a15;≡ ² 9a30
9	54.8	54.1	53.4	11.0	13.3	12.8	14.3	10.7	9.3	9.7	9.5	95	86	87	W	1N	2NW	3	10 ²	8 ¹	4 ¹	0.4	≡ ² MN-8a15
10	51.2	50.1	47.3	12.2	13.0	13.0	13.2	12.0	10.5	11.0	11.2	99	99	00	WNW	4NNW	5NNW	5	10 ²	10 ²	10 ²	0.5	² 5a30-7a25, ≡ ² 7a25
11	42.6	43.6	47.2	13.3	11.0	9.0	13.4	7.2	11.4	9.4	6.4	00	96	74	NNW	7SW	6SW	5	10 ²	10 ²	8 ¹	0.7	≡ ² MN-4p45
12	51.6	53.4	54.3	8.9	11.5	9.0	11.9	7.0	5.8	5.7	6.0	62	56	70	S	6S	6S	6	4 ²	2 ¹	0	0.2	—
13	54.3	55.6	56.6	9.9	12.5	10.6	12.9	7.9	6.0	6.7	7.3	65	62	75	S	8S	6S	7	1 ¹	1 ¹	3 ¹	—	∞ ⁰ 1
14	56.9	56.9	55.7	10.5	12.3	11.0	12.8	9.6	7.7	7.5	7.4	81	71	75	S	5S	5S	7	2 ²	2 ⁰	1 ⁰	—	∞ ² 1, 2
15	54.7	52.7	51.5	10.0	13.0	11.3	13.7	9.1	6.7	8.2	7.7	73	74	77	S	8S	9S	8	4 ¹	4 ¹	4 ¹	—	∞ ² 1; ↘ S 2a20-11p30
16	49.1	47.3	45.1	12.2	15.9	14.9	16.0	11.0	7.8	9.0	8.7	74	66	69	S	4S	3S	3	0	0	0	—	△ am; ∞ ² 1, 2
17	44.2	45.5	49.2	11.0	12.8	11.9	14.9	10.5	9.0	9.3	9.0	92	86	87	S	8S	6C	0	10 ²	8 ⁰	10 ²	—	⁰ a interv 8p30-MN;≡
18	49.0	48.6	48.7	10.8	12.5	11.8	13.4	10.0	9.0	8.6	8.1	94	81	78	SSW	2SW	1C	0	10 ²	8 ¹	2 ²	0.2	⁰ a interv MN-8a35
19	48.6	48.1	48.5	12.2	14.0	11.7	14.9	11.0	9.1	9.2	8.1	87	78	79	C	0N	3WNW	5	8 ²	6 ²	10 ²	0.1	△ am
20	48.1	47.9	47.5	11.8	12.5	11.4	13.7	10.1	8.8	9.1	8.9	86	86	89	NW	2NW	3N	4	5 ²	7 ²	10 ²	0.3	⁰ a interv 2a35-9a. ● ² 6
21	43.5	46.6	51.2	13.0	13.8	11.5	14.1	10.3	10.8	9.1	8.5	97	78	85	NW	6SW	4SW	5	9 ²	8 ¹	3 ¹	4.9	² a interv MN-8a35. ●
22	53.9	53.8	54.0	11.7	16.2	12.5	16.9	10.3	8.7	9.2	8.1	86	67	76	C	0N	1N	1	5 ²	3 ⁰	2 ²	1.2	

Temp. a la intemp. Temp. im Freien °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung					
	m/minuto			km					7a-7a	k/h	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a						2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
44.2	120	250	250	252.0	200.0	251.0	639.0	26.6	cu N	cu N							0.5	0.2	1.0	1.7
42.8	150	450	200	169.0	232.0	285.0	620.0	25.8	cu N	cu N							0.8	1.2	0.6	2.0
46.6	80	400	30	103.0	242.0	189.0	620.0	25.8	cu N	cu-ni N	ni N						0.6	0.8	0.6	2.4
44.0	30	40	0	57.0	124.0	101.0	488.0	20.3	ci-cu N	ci-cu N	ni						0.2	0.6	1.1	1.6
46.5	40	150	30	26.0	100.0	171.0	251.0	10.5	cu N	ni N	ni N						0.1	0.4	0.5	1.8
45.8	0	180	600	53.0	92.0	185.0	324.0	13.5	cu	cu-ni SE	ni SE						0.3	0.5	0.7	1.2
47.8	700	420	250	398.0	160.0	92.0	675.0	28.1	ni	cu NE	cu E						0.6	0.4	0.8	1.8
49.0	220	160	50	115.0	81.0	67.0	367.0	15.3	ni E	cu-ni E							0.0	0.2	0.4	1.2
44.6	60	40	60	59.0	86.0	84.0	207.0	8.6	cu-ni E	ci-cu SE	cu-ni E						0.4	0.2	0.4	1.0
48.8	0	30	80	93.0	112.0	83.0	263.0	11.0	a-cu	cu-ni SE							0.6	0.4	0.8	1.2
45.2	220	340	130	182.0	188.0	89.0	377.0	15.7	ni S	ni	ni NE						0.0	0.0	0.2	1.2
42.6	400	520	450	213.0	173.0	215.0	490.0	20.4	ci-cu N								0.3	1.0	0.8	0.5
42.0	80	130	40	208.0	94.0	103.0	596.0	24.8	ci-cu NW	cu N							0.4	0.6	0.8	2.2
44.8	60	340	180	98.0	219.0	92.0	295.0	12.3									0.4	0.8	1.4	1.8
43.4	260	420	130	306.0	211.0	145.0	617.0	25.7		ci N							0.2	1.0	1.4	2.4
47.0	40	210	30	171.0	198.0	109.0	527.0	22.0									0.7	0.8	1.6	3.1
46.6	0	260	20	79.0	66.0	89.0	386.0	16.1	cu	cu SE	ni						0.6	0.4	0.3	3.0
40.0	80	220	70	62.0	58.0	80.0	217.0	9.0	cu-ni SE	cu-ni SE	cu-ni E						0.2	0.2	0.4	0.9
48.7	30	80	40	57.0	102.0	61.0	195.0	8.1	cu E	cu-ni E	ni S						0.4	0.4	0.3	1.0
43.0	30	160	40	51.0	141.0	69.0	214.0	8.9	ni	ni	ni						0.3	0.2	0.1	1.0
46.6	650	180	120	148.0	223.0	95.0	358.0	14.9	ni	a-cu E	cu-ni NE						0.1	0.1	0.5	0.4
47.4	80	120	80	96.0	104.0	158.0	414.0	17.3	cu-ni E	ci-cu N	cu N						0.2	0.6	0.8	0.8
47.0	40	220	250	115.0	161.0	61.0	377.0	15.7	ci-cu N	ci-cu E	ni NE						0.6	0.6	0.5	2.0
44.6	0	60	20	98.0	70.0	74.0	320.0	13.3	a-cu	cu-ni E	ni NE						0.1	0.2	0.2	1.2
49.4	0	120	410	31.0	65.0	140.0	175.0	7.3	fr-ni	cu-ni S	ni						0.2	0.2	0.6	0.6
46.8	30	40	20	118.0	87.0	25.0	323.0	13.5	cu-ni NE	ci-cu N	cu NE						0.2	0.4	0.8	1.0
48.4	180	190	400	59.0	165.0	128.0	171.0	7.1	cu S	str-cu E	ni						0.4	0.8	0.4	1.6
48.2	60	250	50	172.0	109.0	91.0	465.0	19.4	ni	cu E	cu-ni E						0.2	0.4	0.6	1.4
45.5	160	40	70	145.0	159.0	85.0	345.0	14.4	ni	ni	ni						0.2	0.0	0.1	1.2
40.6	420	450	570	250.0	164.0	161.0	494.0	20.6	ni	ni	ni						0.2	0.0	0.2	0.3
49.6	420	60	40	247.0	70.0	86.0	572.0	23.8	ni	cu-ni NE	str-cu E						0.1	0.2	1.0	0.3
44.8	150	211	152	136.5	137.3	118.2	399.4	16.6									10.1	13.8	19.9	43.8

768	834	1098							ci SW	ci SW	ci-str S	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
1164	486	666							str-cu SW	ci SW	str-cu SW	—	—	—	0.2	0.3	0.2	0.6
450	156	252							str-cu SW	str-cu SW	ci-str W	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.7
414	768	167							ci-str NE	ni N	str-cu S	—	0.0	0.4	0.2	0.1	0.1	0.6
88	0	0							str-cu S	ci-str	a-cu	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3
0	666	1002							ci-cu	ci-str N	ni N	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.4
414	384	660							cu-ni W	fr-cu W	cu-ni W	20.5	0.9	0.6	0.0	0.1	0.0	0.4
552	336	252							cu-ni W	ni W	ni W	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
122	167	336							ni W	str-cu N	str-cu NW	0.2	0.0	—	0.1	0.1	0.1	0.4
468	702	714							ni W	ni N	ni N	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
900	786	666							ni N	ni SW	cu-ni SW	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
798	882	900							str-cu S	ci-str S		—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.2
1116	786	948							fr-cu S		fr-cu S	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.6
750	618	936							fr-cu S	fr-cu S	str-cu S	—	—	—	0.2	0.3	0.2	0.6
1098	1284	1068							fr-cu S	fr-cu S	fr-cu S	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.7
468	336	366										—	—	—	0.2	0.2	0.3	0.6
1116	768	0							str-cu S	ci-str S	ni	—	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6
161	498	0							ni S	str-cu SW		0.2	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.2
0	330	660							cu-ni N	cu-ni N	ni W	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2
160	402	498							cu-ni NW	cu-ni NW	ni N	0.3	2.5	0.4	0.0	0.1	0.0	0.2
816	498	636							cu-ni NW	str-cu SW	str-cu SW	2.0	0.4	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2
0	100	59							cu-ni W	ci-str N	ci-str N	—	—	—	0.0	0.2	0.2	0.2
87	100	166							ci-cu NE	a-str NE	str NW	—	—	0.0	0.2	0.3	0.3	0.6
138	0	50							str S	str-cu W	str-cu N	0.2	0.0	—	0.0	0.3	0.4	0.6
252	468	798							a-cu N	ni N	ni N	—	0.0	4.5	0.2	0.3	0.0	0.9
384	135	198							fr-cu W	ci-cu NW	str N	—	—	—	0.1	0.3	0.3	0.4
702	852	1002							str-cu NE	ni N	ni N	0.7	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.7
732	750	834							cu-ni W	cu-ni W	ni W	2.4	1.5	1.6	0.1	0.2	0.1	0.2
798	834	666							ni NW	ni NW	ni NW	2.4	0.3	2.5	0.1	0.0	0.0	0.4
852	864	2000							ni NW	ni N	ni N	4.1	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1236	648	336							cu-ni W	cu-ni W	cu-ni SW	8.0	1.3	—	0.1	0.0	0.2	0.1
549	530	579										42.6	10.1	12.7	3.4	4.7	4.3	12.6

Table with columns: Dia/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Relative Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 and Pro. Mit.

PUNTA DUNGENES (H=5 m)

DICIEMBRE 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

Cg = +0

Table with columns: Dia/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Relative Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 and Pro. Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal

Barometer reduziert auf 0°C und Normal-

(1) dia; NW MN-2p10. (2) 2p25; 5a40-11a20. (3) 55; 1p10-10p55; NW 11a50-7p40. (4) MN; todo el dia. (5) MN-7p20; NW 3a40-7p10. (6) MN; NW 7p15-10p30. (7) NW MN-3a40.

ANGELISTAS (H=55 m)

DICIEMBRE 1913

φ=52° 24' S

λ=75° 06' W

h_a = —

Temp. a la intemp. Temp. im Freien.	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit							Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km				7a	2p	9p	mm			mm				
	Max.	Min.		7a-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a				k/h	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a
									ni	ni	ni	11.2	8.8	14.7				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	7.2	3.2	10.0				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	4.7	13.3	1.2				
									ni	cu-ni	cu-ni	8.0	9.3	1.2				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.7	0.3	—				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.2	10.4	15.3				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	4.7	4.9	3.6				
									cu-ni	cu-ni	ni	6.1	1.7	3.0				
									ni	ni	cu-ni	15.0	19.0	9.4				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	0.8	—	—				
									cu-ni	cu-ni	fr-cu	1.0	1.2	—				
									cu-ni	cu-ni	str-cu	—	—	—				
									cu-ni	str-cu	cu-ni	0.6	—	—				
									ni	ni	cu-ni	11.4	10.9	11.2				
									cu-ni	ni	ni	—	0.6	0.8				
									ni	ni	str-cu	1.5	0.6	0.0				
									str-cu	str-cu	ni	0.4	—	0.4				
									cu-ni	fr-cu	cu-ni	—	—	—				
									str-cu	cu-ni	cu-ni	—	0.9	1.0				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	—	—	—				
									ni	cu-ni	ci-cu	4.5	7.5	—				
									str-cu	cu-ni	ni	2.8	1.2	6.9				
									ni	ni	cu-ni	16.1	14.5	2.3				
									cu-ni	ci-cu	str-cu	—	—	—				
									cu-ni	ni	cu	—	1.2	11.0				
									str-cu	ci-str	cu-ni	—	—	2.3				
									fr-str	a-str	ni	—	—	6.4				
									cu-ni	cu-ni	ni	2.1	—	0.8				
									ni	cu-ni	cu-ni	5.8	7.4	—				
									cu-ni	cu-ni	cu-ni	1.9	3.9	1.2				
									cu-ni	cu-ni	fr-cu	0.8	0.0	1.0				
												109.5	120.6	103.7				

ANTA DUNGENES (H=5 m)

DICIEMBRE 1913

φ=52° 24' S

λ=68° 25' W

h_a = ?

550	520	200	425.0	25.0	125.0	815.0	34.9	fr-cu	cu, str-cu	cu-ni	—	—	—	0.4	1.2	1.6	1.4
200	550	200	218.0	285.0	330.0	368.0	15.3	cu-ni	cu-ni	ci-cu	—	—	—	1.0	0.6	1.0	3.8
200	300	150	460.0	114.0	238.0	1075.0	44.8	a-str	ci-cu	cu-ni	—	—	—	0.8	1.4	0.8	2.4
600	200	1200	280.0	420.0	110.0	632.0	26.3	fr-ni	ni	cu	—	—	—	0.6	0.4	0.6	2.8
675	720	800	410.0	50.0	407.0	940.0	39.2	fr-cu	cu-ni	cu-ni	—	—	—	0.6	1.1	1.3	1.6
150	875	825	415.0	15.0	275.0	872.0	36.3	ci-cu	fr-ni	fr-ni	—	—	—	0.7	1.0	0.8	3.1
300	100	110	380.0	461.0	85.0	670.0	27.9	a-cu	cu-ni, ci-cu	ni	—	—	1.0	0.2	0.5	1.3	2.0
100	1000	900	325.0	130.0	67.0	871.0	36.3	cu W	fr-cu	cu-ni W	0.0	—	—	1.0	2.6	1.4	2.8
1500	600	1600	76.0	250.0	450.0	273.0	11.4	str-cu	ci-cu	cu	0.2	—	—	1.0	2.0	1.8	5.0
1800	1200	500	15.0	325.0	60.0	715.0	29.8	cu	cu	cu	—	—	—	1.0	2.8	1.6	4.8
400	800	750	130.0	315.0	25.0	515.0	21.5	ni	ni	ni	0.0	9.0	5.9	0.2	0.0	0.0	4.6
650	200	600	200.0	300.0	370.0	540.0	22.5	cu-ni, ni	a-cu, ni	ni, fr-ni, ci	1.4	0.0	—	0.1	0.8	0.3	0.1
600	800	800	152.0	325.0	495.0	822.0	34.3	ci-cu	ci-cu	cu-ni	—	—	—	0.9	1.0	1.0	2.0
1025	650	650	290.0	450.0	175.0	1110.0	46.2	ni	ni, fr-ni	str-cu	0.3	—	—	1.0	0.8	1.4	3.0
720	600	180	460.0	120.0	210.0	1085.0	45.2	cu W, ci-str	fr-ni	cu-ni	—	—	—	1.0	1.0	1.0	3.2
200	450	0	340.0	370.0	426.0	670.0	27.9	fr-ni	cu	cu	0.2	—	—	0.2	0.0	0.6	2.2
525	650	150	490.0	160.0	314.0	1286.0	53.6	ci-cu	ci-cu, fr-ni NE, cu	fr-ni	—	—	—	0.4	1.2	1.4	1.0
350	450	400	380.0	450.0	75.0	854.0	35.6	ni	cu-ni	fr-str	—	—	—	0.0	0.2	0.5	2.6
0	300	200	122.0	200.0	267.0	647.0	27.0	str-cu	cu NE, str-cu	cu-ni	—	—	—	0.4	0.4	0.6	1.1
100	475	400	389.0	430.0	493.0	856.0	35.7	fr-ni	ci-cu	fr-ni	1.1	—	—	0.0	0.4	0.8	1.0
400	600	520	125.0	204.0	300.0	1048.0	43.7	cu W, ci-cu	cu	cu, fr-cu	0.0	0.3	0.6	0.6	1.0	0.8	1.8
400	390	350	486.0	72.0	117.0	990.0	41.3	ci-cu	ci-cu	fr-ni	—	—	—	0.6	0.4	0.6	2.4
0	1100	550	245.0	375.0	42.0	434.0	18.1	ci-cu	str-cu, ni W	fr-ni	—	—	0.0	1.0	2.2	1.8	2.0
530	100	480	225.0	305.0	430.0	642.0	26.7	cu	ci-cu	str-cu, cu-ni	—	—	—	0.8	1.4	1.4	4.8
800	900	700	114.0	275.0	448.0	849.0	35.4	ci-cu	cu, str-cu	str-cu	—	—	—	0.8	1.4	1.8	3.6
1000	900	350	95.0	260.0	480.0	818.0	34.1	fr-ni	cu-ni, fr-ni	fr-ni	0.2	—	—	0.4	0.5	2.1	3.6
550	800	900	100.0	248.0	470.0	840.0	35.0	str, str-cu	ci-cu	cu-ni, ni	—	—	—	0.8	1.4	0.6	3.4
500	100	400	104.0	163.0	429.0	822.0	34.3	ni, ci-cu	ni, ci	cu-ni	—	—	—	0.6	0.2	0.8	2.6
150	780	1350	365.0	450.0	125.0	757.0	31.5	fr-ni	cu-ni, ni	cu	—	—	0.2	0.6	0.8	0.8	1.6
550	200	420	450.0	277.0	250.0	1025.0	42.7	cu-ni, fr-str, ci	cu-ni, ni	cu-ni, ni	—	0.5	—	0.4	0.0	0.8	2.0
200	175	800	358.0	440.0	115.0	745.0	31.0	ni	fr-ni	cu-ni, ni	—	1.2	0.7	0.2	0.2	0.6	1.0
507	564	562	278.2	258.9	261.4	793.1	33.0				3.4	11.0	8.4	18.3	28.9	31.9	79.3

Las observaciones se efectuaron según hora oficial de Chile (75° de long.)

Alle Beobachtungen nach chilenischer Einheitszeit (75° Länge).

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 and Pro-Mit.

SAN ISIDRO (H=21 m)

DICIEMBRE 1913

φ=53° 48' S

λ=70° 59' W

C_g = +

Table with columns: Día/Tag, Barómetro/Barometer, Temperatura del aire/Lufttemperatur, Humedad absoluta/Absolute Feuchtigkeit, Humedad relativa/Relative Feuchtigkeit, Dirección y fuerza del viento/Richtung und Stärke des Windes, Nebulosidad/Bewölkung, Agua caída/Niederschlag, and Notas/Bemerkungen. Rows 1-31 and Pro-Mit.

Barómetro reducido a 0°C y a gravedad normal.

Barometer reduziert auf 0°C und Normal...

(1) 11p55; (2) S N 4p20-4p35; (3) 9a10-4p; (4) N-S 6a40-7a30; (5) 7p20-MN; (6) 40-11p20.

Temp. a la intemp. Temp. im Freien. °C	Velocidad del viento Windgeschwindigkeit								Nubes (clase y dirección) Wolken (Art und Richtung)			Agua caída Niederschlag			Evaporación Verdunstung				
	m/minuto			km					k/lh	7a	2p	9p	mm			mm			
	7a	2p	9p	9p-7a	7a-2p	2p-9p	7a-7a	7a					2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p
4.4	7.3	375	580	400	240.0	244.0	238.0	594.2	24.8	cu y a-cu W, ci-str	cu W, fr-ni, a-cu W	ni W [WNW	—	—	0.0	2.0	0.6	1.2	4.2
6.2	7.6	180	300	120	196.0	146.0	127.0	678.0	28.2	ni NW, a-cu, ci-cu	str-cu W, ci-str, ci	fr-ni W, a-str, a-cu	0.3	—	—	0.4	0.8	1.0	2.2
0.3	5.5	480	470	0	189.0	251.7	150.0	462.0	19.2	cu-ni, ni, a-cu W	cu W, ci-cu	a-cu W, ci Bp	0.1	—	—	1.0	1.4	1.0	2.8
1.8	3.5	0	320	120	134.7	126.6	104.0	536.4	22.4	fr-ni NW, str	ni SW	cu	—	2.2	0.8	0.8	0.2	0.2	3.2
6.4	1.6	120	325	100	128.2	106.6	84.0	358.8	15.0	fr-cu, cu W, a-cu(1)	str-cu WNW, a-cu	fr-ni NW, a-str	—	—	—	0.4	0.8	1.0	0.8
2.8	3.0	120	480	100	108.2	194.0	158.0	298.8	12.4	fr-cu W, ci-cu, ci	a-cu, a-str [W	fr-ni NW, a-str	—	0.0	—	0.0	1.0	0.8	1.8
3.5	6.9	300	500	370	144.0	208.0	222.0	496.0	20.7	cu W, str-cu [str	cu W	a-cu W, ci-str	—	0.0	—	1.2	1.0	1.0	3.0
5.7	4.5	520	750	0	300.0	285.0	205.0	730.0	30.4	cu-ni y ni W, str	cu W, ci	cu-ni, fr-ni W, a-	0.6	0.2	—	1.0	1.2	0.8	3.0
5.7	4.0	180	900	700	150.0	238.5	286.0	640.0	26.7	cu W, str-cu, ci [cu	a-cu, ci-str	cu-ni [cu, ci-cu	1.7	—	2.0	0.2	1.2	1.2	2.2
7.2	2.5	550	750	155	481.5	308.0	165.0	1006.0	41.9	cu y ni W	cu W	a-cu W, ci-str	—	0.0	—	0.6	1.0	0.8	3.0
2.3	3.4	170	240	100	45.9	104.0	99.5	518.9	21.6	ni	ni	fr-ni SSW, str	0.2	4.3	3.7	0.2	0.2	0.0	2.0
4.8	1.5	400	380	270	192.0	169.2	112.8	395.5	16.5	cu SW	str-cu SSW	str-cu WSW, a-str	—	—	—	0.6	1.0	0.8	0.8
3.2	3.8	250	280	120	174.8	151.2	115.0	456.8	19.0	cu y a-cu W	cu y str-cu W [W	cu y a-cu W	—	0.0	—	0.6	0.8	0.8	2.4
9.0	5.8	320	400	340	187.0	178.0	101.4	453.2	18.9	str-cu y a-cu W	cu W, str-cu y a cu	cu, str-cu W	—	—	—	0.6	0.6	1.0	2.2
1.8	3.8	200	150	0	198.6	105.0	90.0	478.0	19.9	cu W, ci-cu	a-cu, a-str, ci-str	cu W, a-str	—	—	—	0.8	0.8	0.2	2.4
8.2	8.5	100	180	0	55.0	75.0	55.0	250.0	10.4	cu SW, a-cu S, ci	str-cu W	cu, a-cu, ci-str	—	—	—	0.4	1.8	0.2	1.4
8.0	6.6	270	120	0	47.8	46.2	68.0	177.8	7.4	a-cu, ci-cu, ci [str	a-cu NNW, ci-cu, a-cu, ci-str	—	—	—	0.2	1.0	0.8	2.2	
1.0	7.5	80	100	100	111.2	68.8	43.0	225.4	9.4	a-cu WNW	a-cu NW, ci-str [ci	ci	—	—	—	0.6	0.4	1.0	2.4
5.7	2.5	125	380	180	80.0	135.0	112.2	191.8	8.0	ci-cu NW, ci	cu NW, a-cu, ci-cu	ni	—	—	0.1	0.4	1.0	0.8	1.8
2.6	6.0	170	350	120	124.9	131.9	113.0	372.1	15.5	cu NW, a-cu, ci-cu	cu NW, a-cu, ci-str	fr-ni NW, str	0.2	—	—	0.4	0.8	1.0	2.2
8.0	6.5	125	180	200	272.6	114.6	116.6	517.5	21.6	cu, a-cu NW, ci-cu	a-cu, a-str	a-str	—	—	—	0.6	0.6	0.6	2.4
2.4	4.4	130	200	200	85.4	118.0	104.0	316.6	13.2	cu y a-cu W	cu y a-cu W, str	ni	—	—	1.5	0.8	0.8	0.8	2.0
6.2	8.0	225	500	550	150.0	119.0	124.0	372.0	15.5	a-cu NW, a-str	a-cu NW, a-str	cu W, a-cu NW,	1.6	—	0.0	0.0	0.6	0.6	1.6
2.4	6.5	140	280	0	240.0	156.0	78.0	483.0	20.1	cu W, a-cu SW	cu NW, a-cu, (3)	a-cu, ci-str [a-str	—	—	—	0.6	0.4	1.2	1.8
2.0	4.4	120	120	0	71.0	70.0	46.0	305.0	12.7	a-cu NW, a-str	a-cu NW, ci-str	a-cu NW, a-str	—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.8
4.8	3.5	270	215	125	73.0	176.0	109.0	189.0	7.9	a-cu WNW, fr- (2)	cu W, a-cu	cu, a-cu	4.0	—	—	0.2	1.2	0.8	1.0
2.6	2.0	125	325	240	161.4	148.6	101.0	446.4	18.6	cu y a-cu NW, a-str	a-cu N, ci-cu, ci str	ni	—	—	8.5	0.4	0.8	0.0	2.4
3.8	7.8	320	50	80	158.0	56.0	43.0	407.6	17.0	cu W, a-cu NW, fr-	str-cu W, ci	fr-ni NW, str-cu	2.0	—	—	0.2	0.4	0.6	1.0
9.3	7.0	380	380	800	58.8	88.2	155.0	157.8	6.6	fr-ni NW, str [ni	fr-ni y a-str W, a-cu	cu-ni, a-cu W	—	3.8	—	0.4	0.2	0.6	1.4
7.2	6.4	220	350	155	260.8	129.6	87.4	504.0	21.0	cu NW, str-cu [W	cu N, a-str	ni	—	—	0.0	0.6	0.4	0.4	1.4
1.2	6.6	325	240	270	157.6	116.6	187.4	374.6	15.6	cu, fr-cu SE, a-cu	str-cu SW	cu W, a-cu, a-str	0.6	—	—	0.2	0.4	0.4	1.0
4.0	5.1	235	348	191	160.6	147.3	122.6	432.0	18.0				11.3	10.5	16.6	16.6	23.8	22.0	63.8

										cu-ni N	cu-ni SE	cu-ni N	—	—	0.0	0.2	0.2	0.2	1.8
										ni E	cu-ni E	cu-ni N	3.8	4.5	—	0.3	0.2	0.2	0.7
										cu-ni WNW	cu SSW	cu-ni SW	2.5	—	—	0.2	0.8	0.8	0.6
										ni N	ni SW	cu-ni SSW	0.5	5.5	3.0	0.2	0.2	0.1	1.8
										cu-ni N	ni NNW	ni N	—	—	—	0.2	1.0	0.4	0.5
										cu-ni N	cu-ni N	cu-ni N	—	—	—	0.6	0.5	0.8	2.0
										cu-ni NNW		ni N	—	—	—	0.7		0.7	2.0
										ni SW	cu-ni SW	ni SW	0.6	—	1.0	0.3	0.2	0.2	
										cu-ni NW	ni N y S	cu-ni SW	1.5	1.3	5.4	0.0	0.2	0.0	0.4
										cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni S y N	0.5	0.6	0.5	0.0	0.4	0.6	0.2
										ni NE	cu-ni SSW	ni SW	—	1.5	2.6	0.2	0.2	0.2	1.2
										cu-ni S	str-cu SSW	cu-ni S	—	—	—	0.2	0.4	0.6	0.6
										cu-ni SW	cu-ni SW	ni SW	—	2.0	1.5	0.4	0.2	0.0	1.4
										cu-ni NE	cu-ni SW	cu-ni SW	—	—	—	0.2	0.2	0.6	0.4
										cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni NNW	—	—	—	0.2	0.6	0.6	1.0
										ni SW	cu-ni NE	cu-ni	—	—	—	0.2	0.2	0.2	1.4
										str NE	cu-ni SW	cu-ni	—	—	—	0.2	0.4	0.6	0.6
										cu-ni S	cu-ni SW	cu-ni S	—	—	—	0.4	0.3	0.1	1.4
										str-cu NNE	cu-ni NE	cu-ni N	—	—	—	0.2	0.4	0.6	0.6
										cu-ni S	cu-ni SSW	ni SE	—	—	0.0	0.2	0.4	0.4	1.2
										cu-ni SW	cu-ni SSW	cu-ni S y N	—	0.9	1.0	0.2	0.2	0.0	1.0
										cu-ni SW	ni NE	ni NE	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.6
										cu-ni N	ni N y S	cu-ni N y S	—	—	—	0.2	0.3	0.7	0.6
										fr-cu SSW	cu-ni N-S	cu-ni SW	—	—	—	0.2	0.2	0.8	1.2
										cu-ni N	cu-ni NNE	ni S y N	—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.2
										cu-ni SW	cu-ni SW	cu-ni SW	9.2	0.5	—	0.2	0.4	0.4	1.0
										cu-ni NNE	cu ni	ni	0.2	—	2.6	0.2	0.4	0.4	1.0
										ni N	cu SW	cu-ni SW	2.0	2.4	—	0.2	0.2	0.4	1.0
										cu-ni S	ni NNE	ni SW	0.2	3.6	3.5	0.2	0.2	0.1	0.8
										ni S	ni N y S	ni NE	0.0	—	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4
										ni SW	cu-ni SW	ni SW	5.0	0.5	—	0.1	0.3	0.5	0.4
													26.5	23.5	21.5	7.3	9.9	12.0	29.0

TRES OBSERVACIONES DIARIAS

EN CUATRO

ESTACIONES DE 4.º ORDEN EN CHILE

1913

DREIMAL TAGLICHE BEOBACHTUNGEN

AN VIER

STATIONEN 4. ORDNUNG IN CHILE

1913

Día Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	7a	2p	9p	Max.	Min.	0-12 B			0-10						
						7a	2p	9p	7a	2p	9p				
1	16.4	19.3	13.6	20.6	3.4	W	3 SW	2 W	2	0	2 ¹	0	—	—	
2	14.6	17.7	11.4	19.2	3.5	WSW	2 W	3 C	0	0	1 ⁰	0	—	—	
3	12.4	18.6	10.4	19.5	3.0	W	3 W	4 NE	3	5 ²	1 ⁰	0	—	—	
4	13.8	16.7	11.6	18.2	2.3	SE	3 WSW	3 NE	3	0	5 ¹	10 ²	—	—	
5	11.3	13.2	9.5	15.5	2.0	SW	2 W	5 SW	3	9 ²	9 ²	5 ²	—	—	
6	11.8	13.3	10.2	16.1	1.2	SE	3 SE	2 NE	3	0	9 ²	0	—	—	
7	13.5	15.9	11.2	18.5	2.5	SSE	2 NW	4 NE	2	0	9 ²	0	—	—	
8	14.1	18.2	14.5	20.0	3.5	SE	3 SE	3 NE	2	0	8 ²	0	0.0	—	
9	16.5	16.4	13.8	19.5	5.2	SE	3 W	4 SE	3	0	7 ²	0	0.0	—	
10	15.8	15.6	13.8	19.5	1.6	SE	3 W	3 SW	2	0	9 ²	0	2.5	—	
11	16.6	20.2	14.4	21.0	4.5	SE	2 W	3 C	0	0	5 ¹	0	0.0	—	
12	19.4	21.2	15.6	23.0	6.0	SE	2 W	3 NE	2	0	5 ²	0	—	—	
13	17.7	22.1	15.5	23.1	6.5	SW	2 W	4 NE	3	0	5 ²	0	—	—	
14	16.8	18.5	13.8	20.0	4.5	SE	3 W	4 SW	3	0	5 ²	0	—	—	
15	17.7	21.0	15.4	21.6	5.0	SE	2 W	3 NE	3	0	2 ²	0	—	—	
16	15.2	16.8	13.2	19.4	4.6	SW	2 W	3 NE	2	1 ⁰	9 ²	0	—	—	
17	17.4	19.2	13.8	19.5	4.0	SE	2 W	4 NE	3	0	5 ¹	0	—	—	
18	15.0	19.8	12.4	20.0	4.0	C	0 W	4 C	0	0	3 ¹	0	—	—	
19	14.8	18.0	11.8	19.3	3.5	SW	2 W	3 S	2	0	5 ²	0	—	—	
20	15.1	18.2	11.0	19.5	3.4	SE	3 SW	4 NE	2	0	1 ⁰	0	—	—	
21	13.7	17.4	11.6	18.8	2.5	SE	3 SW	4 SE	3	0	2 ¹	0	—	—	
22	13.8	18.6	12.3	20.6	3.5	SE	2 W	4 NE	3	0	0	0	—	—	
23	18.8	22.0	15.2	23.0	5.0	SE	2 W	3 NE	2	0	0	0	—	—	
24	17.5	20.2	14.2	21.6	7.0	SE	3 W	4 NW	2	0	0	0	—	—	
25	17.4	18.1	13.2	20.5	4.5	SE	2 W	3 NW	2	0	5 ²	0	—	—	
26	15.0	17.4	13.2	19.5	4.5	SE	2 W	4 NE	3	0	5 ²	0	—	—	
27	13.4	17.8	13.0	19.1	4.3	SE	3 W	5 SE	3	0	5 ²	0	—	—	
28	12.8	14.4	11.2	17.0	3.5	SE	3 NW	4 NE	3	0	9 ²	0	3.2	—	
29	12.0	17.5	13.4	18.8	2.0	SE	3 SW	5 NE	3	0	5 ²	0	0.0	—	
30	13.0	16.4	12.6	18.1	3.2	SE	2 SW	6 NE	3	0	6 ²	0	—	—	
31	14.0	20.6	14.6	20.2	3.5	SE	3 NW	4 SW	3	0	5 ¹	0	—	—	
Pro. Mit.	15.1	18.1	12.9	19.7	3.8		2.4	3.7	2.4	0.5	4.7	0.5	5.7		

ANGOL (H = 80 m)

ENERO 1913

1	17.5	32.2	17.2	32.8	9.5	C	0 S	2 S	4	0	0	0	—	—
2	16.5	28.6	18.8	29.5	13.5	S	4 S	4 S	3	0	0	0	—	—
3	18.6	32.2	21.0	34.0	16.5	C	0 S	1 S	2	8	0	0	—	—
4	19.2	32.0	20.2	33.0	11.8	C	0 S	2 S	2	0	0	0	—	—
5	17.8	28.8	18.2	29.2	13.5	C	0 S	1 S	3	0	0	0	—	—
6	18.0	32.0	22.0	33.2	12.5	S	4 S	2 C	0	0	0	0	—	—
7	19.0	35.8	23.5	36.5	14.0	C	0 SE	2 NE	2	0	2	0	—	—
8	16.8	31.8	22.8	32.2	12.0	C	0 S	2 S	2	0	0	0	—	—
9	18.0	32.2	22.5	33.0	13.0	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
10	22.0	34.8	23.5	35.0	13.0	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
11	20.8	32.2	25.8	33.5	13.5	S	2 S	6 S	4	0	0	0	—	—
12	24.0	34.8	21.2	35.2	21.0	S	2 S	1 S	2	0	0	0	—	—
13	17.5	29.8	21.5	31.2	14.0	C	0 C	0 C	0	5	8	0	—	—
14	19.2	32.2	16.8	34.0	12.5	C	0 S	2 S	2	0	0	0	—	—
15	22.2	34.0	19.5	34.5	13.5	C	0 S	2 C	0	0	1	0	—	—
16	22.6	28.4	17.4	29.5	16.0	C	0 S	3 SW	3	2	1	0	—	—
17	20.0	26.8	18.0	29.0	14.0	S	2 C	0 SW	3	0	3	0	—	—
18	16.6	27.2	16.8	29.0	12.5	C	0 S	2 S	3	7	2	2	—	—
19	15.2	25.2	16.2	26.0	11.1	S	3 S	5 S	6	0	4	0	—	—
20	15.5	25.2	16.5	26.0	12.0	S	2 S	5 S	5	0	6	0	—	—
21	14.2	22.0	18.2	28.0	13.0	S	6 S	4 S	5	0	0	2	—	—
22	17.1	29.3	20.0	30.0	14.5	S	8 S	3 S	2	2	0	0	—	—
23	19.2	33.3	22.0	35.0	16.5	S	2 S	2 S	2	0	0	0	—	—
24	20.2	35.1	21.3	36.2	17.0	S	3 C	0 S	5	0	0	0	—	—
25	16.0	31.4	19.0	32.5	11.0	S	1 S	2 S	3	0	0	0	—	—
26	16.1	26.1	18.0	26.5	15.5	S	3 S	4 S	5	3	0	0	—	—
27	18.2	33.0	22.3	33.0	14.5	S	2 S	3 S	1	0	2	0	—	—
28	19.0	31.0	18.0	31.0	12.0	S	3 S	2 S	2	2	0	0	—	—
29	15.0	28.4	18.8	29.5	9.5	S	2 S	2 S	2	2	5	2	—	—
30	16.2	25.2	18.5	28.5	11.0	C	0 C	0 C	0	10	5	5	—	—
31	15.0	34.5	21.8	35.2	8.0	C	0 S	1 C	0	0	0	0	—	—
Pro. Mit.	18.2	30.5	19.9	31.7	13.3		1.6	2.1	2.4	1.3	1.3	0.4	—	—

Temperatura del aire Lufttemperatur				Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
°				0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max. Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
20	17.3	14.0	18.5	C	0S	4S	1	8°	4°	5°	—	Δ an
30	19.0	12.3	19.3	S	2S	4S	1	4°	1°	2°	—	Δ an
30	17.2	14.0	18.9	S	1S	5S	2	2°	1°	1°	—	Δ an
30	19.0	13.5	20.8	C	0S	3S	2	2°	1°	1°	—	Δ an
13	17.0	13.2	18.5	S	3S	4S	1	10 ¹	8°	3°	—	Δ an
12	20.8	13.0	21.5	S	2S	3C	0	4°	2°	0	—	Δ an
20	18.6	13.0	19.3	S	2S	4S	1	2°	2°	3°	—	Δ an
35	17.0	12.2	18.0	S	2S	5SW	2	4°	3°	4°	—	Δ an
35	18.8	13.2	20.5	S	2S	3S	1	2°	0	1°	—	Δ an
23	17.0	13.0	18.0	S	1S	3S	2	2°	4°	1°	—	Δ an
31	19.5	11.3	20.0	S	2S	5SW	4	10 ¹	5°	10 ¹	—	Δ an
25	18.0	13.0	19.5	S	2S	5S	5	10 ⁰	4°	8°	—	Δ an
35	19.5	12.8	20.5	S	2S	6SW	5	10 ⁰	2°	9°	—	Δ an
20	20.5	14.5	21.0	S	1S	4S	1	10 ⁰	4°	5°	—	Δ an
36	18.0	14.0	19.5	C	0S	3S	1	10 ¹	7°	5°	—	Δ an
12	19.8	13.0	21.0	S	1S	2S	2	10 ⁰	4°	4°	—	Δ an
10	19.8	13.8	22.0	C	0S	5S	2	10 ⁰	3°	5°	—	Δ an
30	18.0	13.5	19.0	S	1S	4S	2	7°	5°	10 ⁰	—	Δ an
25	18.2	14.0	19.5	S	1S	3S	2	10 ¹	4°	4°	2.0	● an
00	17.6	15.0	18.5	S	1S	3S	1	3°	5°	3°	—	Δ an
10	21.2	15.0	22.0	S	1S	4S	2	3°	5°	3 ²	—	Δ an
38	21.5	14.5	21.8	S	2S	3S	2	8°	3°	2°	—	Δ an
15	19.0	14.2	19.8	S	1S	3S	1	7°	7°	6°	—	Δ an
18	21.8	15.0	22.5	C	0S	3S	3	3°	2°	3°	—	Δ an
14	18.2	12.3	20.0	C	0S	2S	5	0	3°	9 ¹	—	Δ an
32	20.5	14.0	21.0	S	3S	4S	2	7°	2°	6°	—	Δ an
35	18.5	10.8	19.8	S	3S	3S	2	9°	7°	10 ¹	—	Δ an
30	17.8	11.0	18.2	S	1S	3S	1	4°	4°	3°	—	Δ an
18	18.0	13.5	19.5	S	1S	4SW	3	6°	4°	7°	—	Δ an
23	20.5	14.3	21.5	C	0S	4S	3	10 ⁰	5°	4°	—	Δ an
36	19.2	14.2	20.0	S	1S	4S	1	8°	4°	6°	—	Δ an
31	18.9	13.4	20.0		1.3	3.7	2.0	6.3	3.7	4.6	2.0	

Temperatura del aire				Dirección y fuerza del viento			Nebulosidad			Agua caída	Notas		
°				0-12 B.			0-10						
7a	2p	9p	Max. Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a			
34	19.8	12.4	21.5	8.0	E	1NW	1C	0	9	4	9	—	● 9p10-11p30; ≡ ² n-9a
26	15.6	11.4	16.4	10.0	NW	1SW	3C	0	10	5	9	4.1	
12	17.2	11.6	18.5	8.5	S	2S	2C	0	5	2	2	—	Δ an
12	25.3	14.4	25.3	11.3	S	3S	1SW	1	4	0	0	—	Δ an
18	19.9	14.5	20.5	11.5	S	3SW	2S	2	6	3	6	—	Δ an; ⊕ 3p20
15	18.7	14.0	20.0	11.5	S	4S	1S	2	3	2	0	—	Δ an; ⊕ 8a20, 3p30
16	19.0	14.6	21.5	13.5	S	4S	3S	1	3	2	0	—	Δ an; ⊕ 9a45
25	23.0	11.2	24.0	11.2	S	3SW	3S	2	0	0	0	—	Δ an
32	21.3	13.4	24.0	13.0	S	2S	1C	0	0	0	0	—	Δ an
08	21.7	14.8	23.5	9.5	SW	1S	1C	0	3	2	0	—	Δ an; ⊕ 7a
32	20.0	13.0	22.0	10.0	C	0SW	2SW	1	0	2	1	—	Δ an
36	16.0	14.8	17.4	11.5	N	2N	2NW	1	10	10	9	—	¹ 7a30-MD
30	18.8	14.6	19.5	13.0	N	1C	0NW	2	10	8	10	1.5	≡ n-1p
18	18.6	12.3	19.4	11.6	W	1SW	2C	0	10	5	2	—	Δ an
36	18.6	16.7	20.0	9.0	C	0NE	2NW	2	7	7	5	—	Δ an
38	18.9	16.8	19.5	14.5	C	0NE	3N	2	7	5	8	—	● ² ch 9p10-11p45; Δ an
30	16.8	12.7	18.0	12.0	WNW	3WSW	2SW	1	7	6	6	9.9	
18	13.4	12.9	18.0	10.0	C	0N	3W	2	6	9	4	—	● ² 2p5-4p10
24	13.1	10.4	14.0	10.0	W	3W	5SW	3	8	7	5	13.3	● ¹ 3a-6a45, 2p10-3p30
30	15.3	11.0	15.3	10.0	W	1SW	2SW	1	8	3	0	1.2	
32	16.0	13.3	16.0	10.3	S	1S	2SW	1	0	0	5	—	
35	17.0	13.6	17.4	10.4	W	1SE	1SW	1	8	3	5	—	Δ an
15	19.0	13.7	20.0	10.0	S	1S	1C	0	0	0	0	—	Δ an
36	23.0	14.0	23.0	11.0	S	1SW	2W	2	2	4	0	—	Δ an; ⊕ 1p45
30	16.7	12.0	17.0	12.0	SW	1SW	3SW	2	5	0	0	2.4	● ⁰ 1a-11a30; ⊕ 0p30
13	17.0	11.0	17.2	9.2	S	2SW	2SW	1	0	0	0	3.5	
20	16.9	11.4	20.0	10.3	S	3S	1C	0	0	2	3	—	
30	16.0	12.5	17.0	8.2	C	0NW	2W	1	0	8	0	—	² 2p30-5p25; Δ an; ⊕ 0p45
38	16.0	10.5	17.0	9.0	SW	2SW	3C	0	3	5	0	2.3	● ch 9a-11a15; Δ an
28	17.6	10.0	18.0	7.3	C	0ENE	2C	0	0	2	0	1.4	Δ an
28	14.3	15.0	18.2	7.4	N	2N	3NW	1	9	8	7	—	4p20-6p25
30	18.1	13.0	19.3	10.5		1.6	2.0	1.0	4.6	3.7	3.1	39.6	

EL TENIENTE (H=2134 m)

FEBRERO 1913

φ = 34° 6' S λ = 70° 38'

Día Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	°C					0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	19.0	21.6	16.3	22.7	6.6	SW	3 W	4 SE	3	0	0	0	—	
2	15.0	17.0	12.2	19.0	4.1	SE	2 W	3 SW	3	0	2 ¹	0	—	Δ ² n
3	13.3	18.1	11.2	19.5	3.0	SE	2 NW	4 S	2	0	3 ⁰	0	—	□ 9p al SE, muy luminosos
4	13.0	16.0	10.8	18.5	2.3	SE	3 W	4 SW	2	0	9 ²	0	—	Δ n
5	10.4	13.9	10.7	16.5	1.0	SE	2 W	3 SE	3	1 ¹	8 ²	0	—	
6	13.1	17.8	11.8	19.0	2.0	SE	3 W	3 NW	2	0	3 ²	0	—	Δ n; □ al E 9p
7	12.8	18.1	13.4	19.5	3.5	SE	2 W	4 NE	2	0	2 ¹	0	—	
8	15.0	21.5	14.8	22.5	4.5	SE	2 W	3 SE	3	0	1 ⁰	0	—	
9	14.9	20.0	15.8	21.6	6.1	SE	2 SW	6 NE	3	0	0	0	—	
10	15.4	20.4	15.2	21.6	6.5	SE	3 SW	3 NE	3	0	0	0	—	
11	14.0	19.2	14.0	20.8	5.0	SE	2 W	4 SE	3	0	0	0	—	
12	14.6	20.5	15.0	21.1	5.4	SE	2 SW	3 SE	3	0	1 ⁰	0	—	□ al SE 9p; ∞ al W 2
13	14.9	19.2	15.0	20.0	5.6	C	0 W	4 SW	2	0	0	0	—	
14	12.8	19.0	13.8	20.5	4.0	SE	3 NW	3 SE	3	0	1 ⁰	0	—	□ al N amarillos 9p
15	10.3	9.8	6.8	14.3	-0.9	SW	3 NW	3 SW	3	0	10 ²	8 ²	—	≡ 2p, ≡ ² 11p; ∞ ² al W 2p
16	9.8	8.2	7.8	11.0	1.0	SE	2 SW	2 NE	2	9 ²	10 ²	0	—	● ² , Δ 10a, 2p; √ 3p10; Δ n
17	10.0	16.6	13.6	17.8	0.0	SE	2 SW	3 SE	3	0	3 ⁰	0	5.6	
18	14.5	19.8	13.2	21.2	3.5	SE	2 W	3 SE	3	2 ⁰	1 ¹	0	—	
19	12.8	18.6	13.0	20.0	4.5	SW	1 SW	3 NE	3	0	5 ²	0	—	
20	12.6	19.2	13.0	20.0	4.0	SSE	2 NW	4 C	0	0	2 ⁰	0	—	
21	12.0	16.8	11.1	19.0	4.0	SE	2 W	3 SE	2	0	8 ²	0	—	
22	13.0	16.6	11.6	18.5	3.5	ESE	2 SW	2 NE	3	1 ⁰	9 ²	0	—	Δ n; ∞ al W 1
23	12.6	19.8	12.8	21.8	4.0	ESE	2 W	3 NW	2	0	0	0	—	Δ n
24	16.3	20.1	16.6	22.4	5.0	SE	2 NW	3 SE	2	0	1 ⁰	0	—	
25	17.5	23.8	16.2	25.3	6.6	SE	3 W	4 NE	2	0	1 ⁰	0	—	
26	18.0	23.2	15.4	24.4	8.0	SE	2 W	3 SE	2	0	0	0	—	
27	17.4	21.0	14.0	22.4	7.0	SW	2 W	3 NE	2	0	0	0	—	□ al NW 9p
28	14.6	19.8	12.3	20.5	4.8	SE	2 W	4 SE	3	0	1 ⁰	0	—	
Pro. Mit.	13.9	18.4	13.1	20.1	4.1		2.2	3.4	2.5	0.5	2.9	0.3	5.6	

ANGOL (H=80 m)

FEBRERO 1913

φ = 37° 49' S λ = 72° 43'

1	16.4	37.0	21.8	38.0	11.2	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	∞ p W
2	16.0	32.2	16.6	32.5	10.0	C	0 S	3 C	0	0	0	0	—	
3	15.2	26.0	15.0	28.0	10.5	C	0 C	0 S	4	8	0	0	—	
4	13.2	24.0	14.4	24.5	11.5	S	3 S	2 S	5	0	0	0	—	
5	13.2	23.8	14.8	25.0	11.0	S	6 S	4 S	2	0	0	0	—	
6	15.2	26.2	16.4	26.8	12.5	S	2 S	2 S	4	0	0	0	—	
7	15.4	26.8	17.0	28.5	13.1	S	4 S	5 S	2	0	0	0	—	
8	16.8	32.2	19.2	34.0	15.0	C	0 S	3 C	0	0	0	0	—	
9	14.6	30.0	17.0	31.0	8.8	S	4 C	0 S	4	0	0	0	—	
10	14.8	31.8	19.5	32.5	8.5	S	3 S	2 C	0	0	0	0	—	
11	15.8	33.0	19.0	34.6	9.6	C	0 C	0 C	0	0	2	0	—	
12	13.0	29.5	18.6	30.0	10.0	C	0 SE	4 S	2	10	0	2	—	
13	15.2	29.5	18.0	30.2	11.0	C	0 S	3 C	0	4	5	2	—	
14	16.0	24.8	19.9	26.5	11.5	C	0 C	0 C	0	4	10	4	—	
15	18.2	28.8	21.0	29.2	12.6	C	0 NE	5 N	3	6	4	8	—	
16	16.0	22.0	18.2	26.0	11.6	C	0 N	4 C	0	8	10	6	—	° p
17	16.6	28.6	19.0	30.5	14.8	C	0 C	0 S	2	10	5	0	0.0	
18	17.5	31.0	21.0	32.4	12.5	S	2 C	0 S	3	2	0	0	—	
19	16.2	32.0	17.5	32.0	12.2	C	0 C	0 C	0	0	5	6	—	
20	14.8	26.5	17.0	28.4	13.0	C	0 C	0 C	0	10	8	0	—	
21	13.8	29.6	19.4	30.6	10.2	C	0 C	0 S	1	5	5	4	—	
22	14.2	26.2	20.2	28.5	11.0	C	0 NE	3 N	2	10	10	10	—	
23	17.0	29.8	21.0	32.5	13.5	C	0 S	2 S	1	2	6	5	—	
24	16.2	27.8	17.5	28.0	15.5	S	4 S	3 S	6	2	2	0	—	
25	16.5	26.8	17.8	27.5	14.2	S	2 S	4 S	4	2	2	0	—	
26	17.0	30.0	19.5	30.4	10.2	S	3 S	4 S	2	0	0	0	—	
27	16.2	27.0	16.0	27.8	15.0	S	4 S	4 S	5	0	5	0	—	
28	13.0	26.4	18.4	26.8	8.2	C	0 C	0 C	0	0	6	10	—	● ° 6p30
Pro. Mit.	15.5	28.5	18.2	29.7	11.7		1.3	2.0	1.9	3.0	3.0	2.0	0.0	

Temperatura del aire Lufttemperatur				Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
7a	2p	9p	Max. Min.	0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max. Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
13.1	19.5	11.5	20.0	S	2S	2SW	4	10 ¹	3 ⁰	10 ¹	—	
12.3	18.0	13.0	19.5	S	2S	2S	5	10 ⁰	4 ⁰	8 ⁰	—	Δ an; ∞ II
12.0	18.0	13.5	19.5	S	2S	4SW	2	2 ⁰	2 ⁰	3 ⁰	—	Δ an
13.5	17.0	12.2	18.0	N	3W	3SW	2	10 ¹	9 ¹	4 ⁰	2.0	● an
14.0	18.8	13.8	19.0	C	0S	5S	2	10 ⁰	3 ⁰	5 ⁰	—	Δ an
13.0	18.0	13.5	19.5	S	1S	4S	2	7 ⁰	5 ⁰	10 ⁰	—	Δ an; ∞ I, II
14.0	21.2	15.0	22.0	S	1S	4S	2	3 ⁰	4 ¹	2 ⁰	—	Δ an
13.8	21.5	14.5	21.8	S	2S	3S	1	8 ⁰	3 ⁰	2 ⁰	—	≡ ¹ 3
13.6	18.0	14.0	19.5	C	0S	3S	2	10 ¹	7 ⁰	5 ⁰	—	Δ an
14.3	19.8	13.1	21.2	S	2S	3S	2	10 ¹	4 ⁰	4 ⁰	—	Δ an; ∞ I
11.3	17.0	13.3	18.5	S	3S	4S	1	10 ²	8 ⁰	3 ⁰	—	Δ an
12.0	18.1	13.0	19.3	SW	1S	4S	4	2 ⁰	3 ⁰	4 ⁰	—	Δ an
14.2	19.8	13.0	21.0	S	1S	2S	2	10 ⁰	4 ⁰	4 ⁰	—	∞ II
14.3	19.8	13.3	22.5	S	1S	2S	2	10 ⁰	3 ⁰	5 ⁰	—	Δ an
13.0	18.0	13.5	19.0	S	1S	4S	2	7 ⁰	5 ⁰	10 ¹	—	
12.6	18.8	14.5	19.5	S	1S	2S	2	10 ⁰	5 ¹	3 ⁰	—	Δ an
12.8	17.5	13.4	18.5	W	3W	5SW	1	6 ⁰	2 ⁰	5 ⁰	—	Δ an
13.3	19.5	14.0	19.8	S	1S	1SW	5	7 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	—	
10.8	14.3	11.4	16.5	SW	3S	3S	2	9 ¹	10 ¹	7 ¹	1.3	● ch an, ● ¹ 10a-10a35
11.4	16.3	12.3	18.3	S	3S	5S	2	6 ⁰	5 ⁰	3 ⁰	2.1	Δ an
13.5	18.7	14.0	19.4	S	1S	3S	2	10 ¹	8 ¹	10 ¹	—	Δ an
14.3	19.8	13.0	20.5	S	1SW	4SW	3	5 ⁰	8 ⁰	10 ¹	—	
13.0	17.5	12.5	18.0	SW	3N	4S	4	8 ⁰	5 ⁰	6	—	≡ ¹ am
14.1	16.3	10.0	17.5	C	0W	4W	3	2 ⁰	10 ¹	10 ¹	—	≡ ⁰ am; ∞ II
10.8	17.2	14.2	18.5	W	2S	5S	2	8 ¹	4 ⁰	5 ⁰	3.8	● an; ≡ ¹ a; ∞ II
13.5	18.8	14.5	19.0	S	3S	4S	2	5 ⁰	3 ⁰	5 ⁰	—	Δ an, ≡ am
14.3	18.8	12.3	19.5	S	3SW	3SW	2	4 ⁰	4 ⁰	2 ⁰	—	≡ am
12.5	17.4	12.3	18.5	SW	3SW	5W	2	3 ⁰	4 ⁰	2 ⁰	—	≡ am; ∞ II
13.0	18.3	13.2	19.4		1.8	3.4	2.4	7.2	4.9	5.3	9.2	

15.3	20.8	15.0	21.4	13.6	E	2E	1SW	1	2	0	0	1.2	Δ an
15.0	15.7	14.8	18.0	11.0	NW	1N	3N	4	7	3	10	—	● ² ch 6p-9p, ● ² 9p-11p45; ∩ 6p20
12.0	14.5	9.8	16.0	8.3	W	1SW	2C	0	3	0	2	18.9	—
10.9	16.0	11.4	16.0	7.0	SSW	1WSW	2SW	2	0	0	2	—	Δ an
11.0	13.9	12.9	15.0	9.5	N	1SW	3SW	2	8	3	0	2.6	● ⁰ 1a-4a30, 8a-1p
13.0	15.0	12.5	15.0	8.5	NW	2W	3C	0	9	8	9	8.1	● ¹ 5a-7a, ≡ 10a-4p30
11.6	13.0	12.0	16.0	10.0	W	2W	1N	1	7	3	9	1.5	≡ 9p-10p30; Δ an
13.0	16.0	13.6	17.0	11.0	C	0W	4W	2	9	3	7	0.7	—
15.0	12.5	13.6	16.0	11.4	C	0N	1C	0	3	9	10	—	≡ 9a-11a45, ● ² 3p15-6p30; Δ an
11.5	15.4	9.3	15.5	8.0	W	1SE	2C	0	7	0	0	16.1	—
11.5	17.0	10.0	18.0	8.0	SE	1SE	1C	0	0	0	2	—	Δ an
12.7	17.8	11.4	18.0	9.4	S	2S	1C	0	0	0	7	—	Δ an
14.0	17.3	13.0	18.0	10.0	E	2NE	1C	0	2	2	10	—	● ² 4p20-10p15; Δ an
14.8	16.5	14.5	17.5	13.0	W	1W	1C	0	7	3	0	16.2	—
13.7	19.6	15.7	20.3	9.8	E	1W	3NW	2	3	4	8	—	Δ an
14.0	16.6	15.4	17.3	13.7	N	2N	3NW	5	9	10	8	0.8	≡ 6a-7a, ● ² 7a-MN
14.8	16.3	13.4	18.0	12.5	NW	2C	0W	1	9	7	10	35.0	● ¹ 4p-MN
14.0	14.7	10.0	16.0	10.0	S	2S	1SW	1	9	3	3	25.1	● ¹ MN-1a
13.8	14.0	9.3	14.9	8.0	S	3S	2SW	1	2	0	0	—	Δ an
14.0	13.8	9.3	15.0	5.3	C	0NE	1C	0	0	3	0	—	Δ an
13.8	14.1	10.6	15.5	6.5	S	3SW	2C	0	5	7	8	—	Δ an; ⊕ 1p15
14.0	12.4	13.8	15.0	7.0	S	1N	2N	3	8	9	8	—	● ¹ 10p45-MN; Δ an
13.0	15.4	14.2	17.0	8.5	N	3SW	4SW	3	10	5	6	14.5	● ¹ MN-7a, ● ² 8a30-1p10
12.5	15.3	12.7	17.5	10.5	N	2NW	4NW	3	4	8	10	20.0	● ² 1a-5a, ● ¹ 2p15-8p, ● ch 9p-9p15
13.2	18.0	12.5	19.0	8.4	C	0NE	3N	2	3	3	5	7.5	—
12.4	15.6	9.5	18.0	9.0	N	5W	4NW	1	10	6	0	4.9	● ¹ 1a-5a
12.6	13.9	11.0	16.0	6.3	C	0C	0C	0	4	7	10	—	Δ an
13.9	13.8	11.7	15.0	9.5	N	2N	3N	4	8	6	10	—	
12.6	15.5	12.2	16.9	9.4		1.5	2.1	1.4	5.3	4.0	5.5	173.1	

Dia Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewolung			Agua caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen	
	°C					0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	12.0	12.6	10.2	16.5	2.8	SE	2 SW	3 C	0	5 ¹	9 ²	0	—	□ 9p al SE
2	9.6	13.0	8.0	14.8	0.5	SE	2 SW	5 SE	3	2 ⁰	5 ²	0	—	△ ² n; ∞ al W 1; □ al E 9p
3	9.0	11.0	5.6	13.0	-2.0	SE	2 SW	4 NW	3	9 ²	9 ²	10 ²	—	△ n
4	7.8	5.8	2.6	9.5	-5.5	SE	3 SW	4 SE	3	9 ²	10 ²	0	—	≡ 1, ≡ 2, △ n
5	7.6	15.0	10.0	16.0	-5.5	SE	3 W	3 SE	2	0	0	10 ²	—	—
6	8.8	16.3	11.0	17.0	1.0	SE	2 W	3 C	0	0	0	0	—	∞ al W 2
7	10.4	15.2	10.0	16.5	1.5	SE	2 W	3 C	0	0	0	0	—	∞ al W 2
8	8.3	16.6	10.0	17.7	0.5	SE	2 W	3 C	0	0	1 ¹	0	—	—
9	12.0	17.7	11.2	18.0	2.5	SE	2 W	2 SE	3	9 ²	1 ¹	0	—	—
10	13.2	20.6	14.2	21.5	4.0	SE	2 SW	3 NE	2	0	1 ⁰	0	—	—
11	14.7	21.2	14.0	22.1	5.6	SW	3 SW	4 SW	3	2	0	0	—	—
12	16.2	20.0	14.5	21.4	5.8	SE	2 W	2 E	3	0	1 ⁰	0	—	—
13	11.3	14.1	10.0	16.9	6.1	S	2 SW	3 SW	3	0	2 ²	0	—	∞ ² al W 2; □ n al E (amarillos)
14	7.9	14.2	11.0	17.0	5.2	SE	4 W	3 SE	2	0	0	0	—	—
15	13.4	20.0	15.6	22.3	5.2	SE	1 W	3 NW	3	0	0	0	—	—
16	11.8	19.6	11.2	20.0	5.6	NW	2 NW	3 C	0	0	0	0	—	—
17	10.2	15.2	9.5	15.8	5.0	W	1 W	3 SE	2	0	0	0	—	—
18	11.2	15.1	9.2	20.2	2.0	SE	3 NE	3 NE	2	0	0	0	—	—
19	12.3	16.8	11.1	20.5	6.4	NE	1 NW	2 SE	2	0	2 ²	3 ¹	—	∞ al E 2
20	10.2	12.6	12.2	16.4	3.1	C	0 NW	3 W	3	9 ²	9 ¹	4 ⁰	—	—
21	8.6	12.0	9.4	17.6	-1.2	C	0 SE	3 NE	1	1 ⁰	0	3 ¹	—	" 8a-9a
22	7.6	11.0	8.1	18.6	-1.7	C	0 SW	2 SW	1	6 ²	1 ²	0	0.0	—
23	13.6	15.4	10.8	16.0	-1.5	SE	2 W	4 NW	1	1 ¹	9 ²	2 ¹	—	—
24	9.6	11.4	8.4	15.4	-2.5	SE	1 SW	1 SE	3	1 ¹	9 ²	6 ¹	—	—
25	16.5	15.5	14.0	16.5	-1.5	SE	1 W	3 SE	3	0	2 ²	0	—	≡ 1, △ n
26	13.7	20.8	14.2	21.6	5.6	SE	3 W	3 NE	2	0	3 ²	0	—	△ n
27	12.2	15.6	13.0	18.9	2.0	SE	2 W	3 NE	4	3 ²	2 ²	9 ²	—	—
28	10.4	14.2	13.6	15.6	-0.5	SE	2 W	3 E	3	2 ¹	6 ²	0	—	∞ ² al W 1
29	12.0	17.3	12.3	18.0	3.5	SE	2 W	3 SE	3	0	2 ⁰	0	—	—
30	12.0	15.0	12.0	17.8	2.0	SE	2 W	3 SE	2	5 ⁰	5 ¹	0	—	—
31	12.8	13.3	7.0	15.3	-1.5	SE	2 SW	2 SW	3	10 ²	8 ¹	10 ²	—	≡ 3; ∞ al W 2
Pro. Mit.	11.2	15.3	10.8	17.5	1.7		1.9	3.0	2.1	2.4	3.1	1.8	0.0	

ANGOL (H=80 m)

MARZO 1913

1	14.5	20.2	15.0	22.0	14.0	C	0 C	0 C	0	10	10	2	3.5	● ¹ 5a50-7a, ● ch p
2	9.5	20.8	16.0	24.8	7.5	C	0 C	0 C	0	10	10	2	2.6	● ¹ 10a30; [< lejana W-E 9p-10p
3	14.6	22.0	10.0	24.5	10.0	C	0 SE	2 C	0	8	6	0	0.0	● ⁰ 7a
4	9.0	9.8	9.2	13.2	5.0	C	0 C	0 C	0	4	10	0	—	● ¹ 11a30-3p
5	7.2	19.0	10.8	19.5	3.0	C	0 S	2 C	0	0	6	0	6.1	—
6	10.0	22.5	15.0	25.0	5.2	C	0 C	0 C	0	0	8	0	—	—
7	12.8	21.8	14.0	22.0	11.9	C	0 S	3 S	5	10	4	0	—	—
8	12.5	24.0	13.9	25.0	11.5	C	0 S	3 C	0	0	0	0	—	—
9	12.8	23.0	14.5	25.0	11.8	S	2 S	3 C	0	0	2	0	—	—
10	12.1	26.0	17.8	27.2	10.0	C	0 S	6 S	3	0	0	0	—	—
11	13.0	28.0	18.0	29.0	11.5	S	2 S	3 S	4	2	0	0	—	—
12	11.2	30.4	16.0	31.0	6.5	C	0 S	1 C	0	0	0	0	—	—
13	8.9	25.0	16.0	25.5	6.2	C	0 S	2 S	5	10	3	4	—	—
14	11.8	21.0	13.8	21.2	9.5	C	0 C	0 S	5	8	2	0	—	—
15	13.6	28.2	16.5	28.5	10.5	S	1 S	3 C	0	0	0	0	—	—
16	11.2	29.4	14.8	29.8	5.4	C	0 S	1 C	0	0	0	0	—	—
17	10.8	23.2	14.5	25.2	6.6	C	0 C	0 C	0	10	0	0	—	—
18	11.6	22.6	14.2	23.0	9.0	C	0 S	3 S	3	4	0	0	—	—
19	12.0	23.0	13.2	24.5	11.6	S	6 S	2 C	0	5	8	0	—	—
20	11.0	28.5	11.8	30.5	7.5	S	1 C	0 S	2	0	0	0	—	—
21	11.8	16.2	14.6	16.5	10.2	C	0 C	0 C	0	10	10	10	—	—
22	13.2	22.2	14.0	22.5	12.0	C	0 S	3 S	1	10	6	0	—	—
23	13.5	26.2	14.4	26.2	11.0	C	0 S	2 C	0	0	0	0	—	—
24	8.2	24.8	13.5	25.0	5.4	C	0 C	0 S	1	0	0	0	—	—
25	8.0	25.5	19.2	26.0	4.6	C	0 SW	4 S	4	0	0	0	—	—
26	13.5	32.0	21.6	32.0	10.2	C	0 SW	2 C	0	0	0	0	—	—
27	10.0	25.0	15.2	25.1	9.5	C	0 SW	3 C	0	0	4	2	—	∞ W, S
28	13.5	23.0	12.0	23.4	12.0	C	0 SW	2 C	0	8	0	0	—	—
29	6.8	25.4	13.2	26.0	5.2	C	0 SW	1 C	0	0	5	0	—	—
30	13.0	17.5	12.5	17.5	10.0	C	0 C	0 C	0	10	10	10	—	1p20, ● ch 5p30 y 8p
31	10.2	20.4	11.5	21.0	8.8	S	1 S	2 E	1	0	0	0	0.4	—
Pro. Mit.	11.3	23.4	14.4	24.4	8.8		0.4	1.7	1.1	3.8	3.4	1.0	12.6	

Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Aguá caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
°C					0-12 B.			0-10					7a-7a
7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
12.5	18.3	10.4	19.8		W	3SW	4SW	2	8 ¹	7 ⁰	5 ⁰	8.2	● ¹ n
10.3	18.8	10.2	19.5		W	4NW	9N	3	9 ¹	10 ²	9 ²	2.3	● ¹ y ● ² ch a interv; < 3; ✓ p
14.1	15.5	11.2	17.0		NW	4S	4SW	2	10 ²	8 ¹	10 ⁰	36.2	● ² 1a20-1a45, ● ⁰ 10a20-11a35; < 3
12.3	16.2	10.2	17.5		NW	4SW	4SW	1	9 ¹	3 ¹	4 ⁰	8.7	● ⁰ an, ● ¹ 6a45-7a22, ● ⁰ 10a10-10a35
10.2	17.1	11.3	17.5		S	2S	5SW	2	9 ⁰	7 ⁰	9 ⁰	3.6	Δ an; ∞ I
12.6	17.8	12.3	18.0		N	1N	4N	5	10 ⁰	10 ¹	10 ²	—	● ⁰ 6p-9p15
10.8	18.2	11.0	19.0		S	2S	5S	1	8 ⁰	4 ⁰	1 ⁰	7.9	● ⁰ an
12.8	15.3	10.8	16.5		S	2S	5C	0	2 ⁰	0	2 ⁰	—	Δ an
11.8	15.3	9.0	16.5		SW	1S	3S	1	3 ⁰	4 ⁰	0	—	Δ an
12.2	17.0	8.6	17.2		C	0S	4S	1	0	4 ⁰	0	—	Δ an
12.1	17.2	10.5	17.5		S	1S	5C	0	1 ⁰	0	0	—	Δ an
11.7	17.5	10.2	18.0		C	0S	4C	0	2 ⁰	1 ⁰	10 ⁰	—	Δ an
10.5	18.2	10.4	18.5		S	1S	4S	1	10 ¹	6 ⁰	2 ⁰	—	Δ an
10.8	17.8	9.8	18.2		C	0S	2C	0	7 ⁰	4 ⁰	1 ⁰	—	Δ an
11.2	18.4	9.6	20.5		C	0S	5S	1	4 ⁰	0	1 ⁰	—	Δ an
10.3	18.6	12.2	19.0		C	0S	2C	0	8 ⁰	5 ⁰	10 ⁰	—	≡ ¹ am, Δ n
11.6	15.5	12.4	16.0		C	0S	3S	1	10 ⁰	10 ¹	10 ¹	—	—
10.2	15.2	8.0	17.0		C	0S	4S	1	10 ¹	8 ⁰	0	—	Δ an, ∞ I
8.2	15.2	9.4	16.5		C	0S	3S	1	7	8	6	—	Δ an
10.2	17.8	9.6	18.0		C	0S	3S	3	8 ⁰	2 ⁰	5 ⁰	—	Δ an
11.4	17.8	9.1	18.5		C	0S	2C	0	0	8 ¹	0	—	Δ an
12.0	18.6	10.4	19.0		C	0S	5S	2	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	Δ an, ≡ ¹ an
7.5	18.5	9.0	19.0		C	0S	4S	2	5 ²	3 ¹	0	—	≡ ⁰ am, Δ n
10.2	18.2	10.2	19.5		N	1S	3C	0	10 ²	6 ¹	0	—	≡ ¹ am, Δ n
10.2	18.8	12.2	19.5		C	0S	4C	0	10 ²	2 ¹	0	—	≡ ² am-8a, Δ n
10.8	18.8	11.3	19.5		C	0S	4C	0	10 ¹	4 ⁰	0	—	≡ ¹ am-7a, Δ n
9.8	18.2	11.2	19.0		C	0NW	5W	1	8 ¹	10 ²	5 ⁰	—	—
10.2	18.6	11.4	19.0		C	0NW	4NW	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
12.4	19.2	12.6	19.8		C	0N	3C	0	7 ²	6 ¹	10 ¹	—	● ⁰ 9p10-11p20
10.4	17.1	9.2	18.0		C	1NW	4C	0	10 ²	10 ¹	10 ¹	12.5	● ¹ n-8a15, ● ⁰ a interv 9a20-5p10
9.8	18.8	8.4	19.2		C	0SW	3C	0	10 ²	6 ⁰	5 ⁰	15.5	—
11.0	17.5	10.4	18.3		0.9	4.0	1.0	7.3	5.7	4.7	94.9	—	—

12.2	14.6	11.8	16.5	10.5	C	0W	2N	3	10	7	6	10.8	● ² 2a30-6a; ⊕ 10a45
12.2	15.2	10.0	15.7	7.5	N	5W	3W	2	9	5	6	14.3	● ² 4a-7a, ● ² ch a interv; ↙ cerca 7a45 NW-S
9.2	11.2	8.3	12.5	7.0	NW	1W	6W	2	6	7	3	14.5	△ 11a40, ● ² ch 11a55-1p15, n; ∩ 2p55
10.8	13.6	8.3	14.0	5.0	W	1WSW	2W	1	6	4	2	5.2	—
9.7	11.2	11.0	14.5	6.0	NW	2N	2NW	2	7	9	10	—	● ¹ 11a-1p30, 2p-6p, ● ² n
10.0	13.8	9.8	14.5	8.0	NW	2W	3W	3	8	6	4	15.0	≡ 2p10-4p
11.5	14.3	9.8	16.0	9.0	SW	2SW	2C	0	4	5	0	2.8	● ¹ 3a-5a
8.7	13.4	10.2	14.5	5.0	S	1S	1S	1	5	4	7	—	Δ an
10.8	12.6	10.2	13.5	8.0	S	2C	0SW	3	9	7	6	—	—
11.2	13.5	10.0	14.5	9.0	W	1W	2NW	2	8	7	6	—	—
11.7	15.4	10.0	16.0	8.0	W	1WSW	2SW	1	6	5	0	0.5	≡ 6a10-7a
11.5	14.6	11.4	17.5	7.6	S	1S	1W	2	7	2	7	—	Δ an
11.0	11.9	10.0	14.5	9.0	NW	2W	4W	1	9	7	5	—	≡ en los cerros; ∩ 8a30
10.2	14.4	7.8	15.5	7.8	SW	2S	2SW	1	3	3	0	—	Δ an
9.6	15.2	12.6	15.7	5.5	C	0S	4S	4	7	1	0	—	Δ an
11.8	17.4	9.4	19.0	8.5	S	5S	2SE	1	1	2	0	—	Δ an
12.2	17.1	10.2	18.0	8.5	C	0E	2C	0	0	0	0	—	Δ an
11.4	15.3	11.4	16.0	7.5	S	2W	2W	1	2	7	5	—	Δ an
11.7	15.9	9.7	16.5	8.0	S	1S	2C	0	0	2	0	—	Δ an
10.5	17.6	11.6	18.0	8.0	C	0S	2S	1	0	1	0	—	Δ an
12.7	14.8	10.7	15.5	9.5	C	0W	2W	2	0	5	8	—	● ⁰ ch 3p30-4p30; Δ an
11.2	14.4	10.6	15.5	9.0	SW	1SW	2C	0	5	6	7	0.6	—
9.6	13.4	11.1	15.0	9.0	NW	2N	2N	3	9	7	9	—	—
10.2	13.4	9.8	15.0	7.5	N	4WSW	2SW	2	10	7	0	11.2	● ² 4a30-8a50
8.6	12.8	9.0	14.0	5.0	C	0C	0C	0	0	2	7	2.7	Δ an
9.0	15.2	10.0	17.0	6.5	C	0C	0SW	1	0	0	0	—	Δ an
11.8	15.5	13.4	16.5	7.8	C	0SW	2NW	1	0	0	10	—	Δ an
11.4	11.5	11.8	13.5	10.5	N	3N	2N	4	10	10	10	5.1	● ¹ 4a30-11a30, ● ² 2p30-7p
12.0	12.4	10.2	14.0	9.5	N	5W	2NW	3	10	9	3	55.1	● ² n-11p45
11.0	11.4	7.0	14.0	6.5	NW	2W	3C	0	9	7	0	17.4	● ¹ 3a-7a, ● ⁰ ch 9a-1p45; ∩ 5p5
11.4	11.2	10.8	13.5	7.0	N	3N	3N	4	8	9	10	4.1	● ⁰ ch 10a30-0p45
11.0	14.0	10.3	15.4	7.8	1.6	2.1	1.6	5.4	4.9	4.2	159.3	—	—

Día Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag in mm 7a-7a	Notas Bemerkungen	
	°C					0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	4.5	10.6	6.4	12.2	-3.0	SW	2W	2SE	2	9 ²	2 ¹	0	—	Δ ² n
2	8.8	16.0	12.5	17.2	-0.5	SE	2NW	2SE	2	1 ⁰	1 ⁰	0	—	
3	13.5	20.3	14.4	21.4	4.3	SE	2SW	3SW	2	0	0	0	—	
4	16.4	22.4	16.2	22.5	6.1	SE	3SW	3NE	3	0	2 ⁰	0	—	
5	15.0	18.8	13.6	21.3	5.6	SE	2SW	3NNE	2	0	1 ⁰	0	—	
6	10.0	14.0	11.0	17.6	1.6	SE	2W	3SE	2	1 ⁰	0	0	—	∞ ² 1
7	11.2	15.5	7.6	17.5	-0.6	SE	3NW	2NE	2	0	2 ⁰	0	—	
8	7.4	13.8	7.4	14.8	-1.4	E	2SE	2NW	2	10 ²	5 ¹	0	—	⁰ I; ∞ ² al W MD-1p
9	7.4	13.7	10.4	18.0	-2.4	SE	2W	4SE	2	0	0	0	0.0	∞ al W 1
10	14.1	19.4	10.6	20.5	2.5	SE	3SW	2SE	2	0	0	0	—	
11	11.2	14.4	8.4	16.0	-0.2	SE	2SW	4NE	3	0	1 ⁰	9 ²	0.0	⁰ am y p; ∞ al W 1
12	9.8	12.2	12.0	13.5	0.5	SE	2SW	2SE	5	10 ²	9 ²	10 ²	0.0	⁰ , ● gt 2p; Δ n; ∞ ² al W 2
13	8.6	10.5	5.9	13.0	-1.5	SW	3W	3SW	3	10 ⁰	10 ²	0	0.0	
14	5.0	5.0	4.4	8.6	-4.5	SE	2SE	2NE	3	1 ⁰	10 ²	0	—	¹ 2p-n (nevó en los cerros al E por primera vez en el año)
15	4.6	11.5	8.0	12.0	-4.0	SE	2SW	2SE	3	0	0	0	1.5	
16	9.8	18.6	12.5	19.0	0.2	SE	2W	2SE	2	0	0	0	—	∞ al W 1; ∪ 9p
17	11.2	15.6	10.0	16.6	2.0	SE	2NW	3SE	2	0	0	0	—	∞ al W 2
18	9.8	18.4	13.0	20.1	1.6	SE	1NW	3SW	3	0	5 ⁰	2 ⁰	—	∪ 9p
19	10.5	14.8	12.0	17.0	0.0	SE	2SW	4SE	3	3 ⁰	8 ⁰	9 ⁰	—	∞ W 2
20	10.3	5.9	6.4	12.0	-2.0	SE	2SW	3NW	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	● a interv, Δ 1p45 y 2p (3a5 m/m); < varios 1p40 al SE [amarillos y rojos]
21	5.5	7.0	5.4	8.4	-3.9	SW	3NW	2NE	2	10 ²	9 ²	6 ²	39.2	● ² n-10a35
22	4.4	9.2	9.2	10.2	-3.5	SW	2SW	3SE	2	5 ¹	9 ²	5 ¹	7.0	∞ ² al W 1
23	7.2	14.0	10.6	15.3	-1.0	SE	2SW	3SE	2	0	2 ⁰	0	—	∞ ² al W 2
24	10.7	13.4	9.5	16.5	-0.4	SE	2SW	3NW	2	0	0	0	—	∞ ² al W 2
25	8.2	11.3	8.0	13.2	-1.5	SE	2NW	2SE	2	0	2 ¹	5 ⁰	—	
26	8.9	15.0	9.0	15.5	0.1	SE	2SW	2SW	2	0	0	0	—	
27	11.0	11.6	11.8	18.5	1.5	SE	2W	2SW	2	5 ¹	1 ⁰	0	—	
28	11.6	18.0	12.8	19.9	3.5	SE	2SW	2NE	2	0	0	0	—	
29	12.0	13.0	11.0	17.6	3.0	SE	3W	3SE	3	5 ⁰	5 ¹	3 ⁰	—	∞ al W 1
30	10.1	14.0	8.0	16.8	1.2	SE	2W	2SW	3	2 ⁰	8 ¹	0	—	∞ al W 1
Pro. Mit.	9.6	13.9	9.9	16.1	0.1		2.2	2.6	2.5	2.7	3.4	2.0	47.7	

1	7.6	21.0	14.5	22.0	5.2	C	0C	0NE	4	0	8	6	—	
2	10.4	20.0	9.5	20.5	9.0	C	0C	0C	0	10	8	4	—	
3	12.2	19.8	15.6	20.2	9.0	S	1C	0S	4	0	10	0	—	
4	15.4	26.0	18.2	26.5	9.6	S	6S	6S	4	0	0	0	—	
5	12.5	24.8	14.8	25.8	7.2	C	0S	1C	0	0	0	4	—	
6	15.0	18.6	15.0	21.0	9.0	C	0N	1N	1	8	10	0	—	
7	12.4	16.5	7.2	17.0	7.0	N	1C	0C	0	10	10	2	4.3	● ¹ 6a-7a
8	3.8	20.0	12.5	21.4	3.5	C	0C	0C	0	0	10	8	—	
9	9.5	20.2	11.0	22.5	8.0	C	0C	0C	0	0	10	2	—	
10	7.2	24.2	11.6	25.0	6.2	C	0C	0C	0	0	0	0	—	
11	12.4	14.6	10.8	15.0	10.0	N	2C	0C	0	10	10	10	—	● ² I-MN
12	9.2	18.2	9.0	19.0	9.0	C	0C	0C	0	10	0	0	52.4	
13	8.2	20.0	10.0	20.5	5.6	C	0C	0C	0	0	4	2	—	
14	10.8	12.4	9.0	15.0	8.5	N	2C	0C	0	10	10	8	—	● ch 9a-4p30
15	8.8	14.4	9.8	15.5	8.0	C	0N	2S	2	6	10	2	9.3	
16	10.0	18.2	13.1	18.2	9.4	S	5S	2S	4	0	0	0	—	
17	7.6	18.4	9.0	18.4	5.6	C	0C	0C	0	4	5	4	—	
18	10.2	15.2	12.5	15.5	6.5	NE	2N	2N	3	10	10	10	—	
19	11.5	14.2	10.2	15.5	10.0	N	4N	2N	1	10	10	10	12.0	● ² 6a-MN
20	11.0	15.0	7.5	18.8	7.5	C	0C	0C	0	10	10	0	30.0	● ch n-4p
21	6.4	18.0	10.2	19.0	5.5	C	0C	0C	0	0	5	4	1.2	
22	8.8	12.0	10.2	14.0	7.5	E	3N	3N	2	10	10	10	—	● ch a interv, ● ¹ n
23	10.0	16.8	15.0	18.5	8.8	N	1C	0SE	2	10	10	8	10.0	● ¹ 7a-MD, ● ch hasta 4p
24	13.6	19.0	15.2	20.2	13.0	N	1N	1N	5	10	10	8	15.0	
25	12.5	11.4	9.0	15.5	9.0	C	0C	0C	0	10	10	10	30.0	● ² 5a-MD, ● ch hasta 2p
26	7.6	15.2	13.0	16.0	6.5	C	0C	0C	0	10	10	8	11.0	
27	8.0	18.4	12.2	19.2	7.5	C	0C	0C	0	10	10	5	—	
28	12.5	19.2	12.0	19.5	11.6	C	0C	0C	0	10	10	4	—	² am, n
29	11.2	17.4	15.0	18.0	10.8	C	0C	0SE	3	10	10	8	—	1a
30	12.5	18.2	12.0	18.8	12.0	N	2N	1C	0	10	10	4	—	
Pro. Mit.	10.3	17.9	11.8	19.1	8.2		1.0	0.7	1.2	6.3	7.7	4.7	175.2	

Temperatura del aire Lufttemperatur				Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
°				0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max. Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
8.6	17.0	10.4	18.5	W	4 SW	2 W	4	7°	6°	10 ¹	3.3	● ¹ am
9.8	15.8	10.0	16.4	W	1 W	4 W	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	p
8.7	16.2	10.0	18.0	S	1 SW	4 C	0	3°	8°	0	0.8	—
9.2	19.5	10.2	20.5	C	0 S	4 C	0	4°	0	0	—	△ an
8.8	16.8	10.8	17.5	S	2 SW	3 S	1	6°	7°	10 ¹	—	△ an
9.5	16.8	9.4	17.5	C	0 W	4 W	4	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	● ch; △ an
9.4	14.8	8.0	16.0	W	1 W	4 C	0	7°	1°	10 ¹	7.2	● ¹ an
6.0	15.8	9.4	16.5	C	0 N	3 NW	4	7 ¹	8 ¹	9 ¹	—	△ an
9.8	16.8	15.0	17.0	W	3 W	1 C	0	10 ¹	8°	9°	6.7	● ² an, ● ch I
12.2	17.4	13.6	20.0	C	0 W	4 C	0	10 ¹	4°	10°	1.1	△ an
10.2	17.0	9.8	17.8	C	0 W	3 C	0	7°	8°	2°	7.5	● ² an
8.6	18.7	8.4	19.4	S	1 S	3 C	0	6°	4 ²	0	—	△ an
7.5	15.5	9.8	16.0	C	0 NW	2 C	0	4°	8 ¹	10 ¹	—	△ an
10.4	16.0	9.6	17.0	C	0 S	3 C	0	6°	7 ¹	10 ¹	7.5	● ² an, ● ch I
11.2	17.4	10.0	18.0	C	0 S	4 C	0	10°	3°	8°	2.5	△ an
9.4	17.5	8.7	18.5	C	0 S	1 C	0	4°	5°	7 ¹	—	△ an
7.4	15.5	8.8	16.0	C	0 W	3 C	0	4°	8°	7°	—	△ an
9.8	14.4	8.3	16.0	N	4 N	5 N	5	10°	10°	10 ¹	—	—
9.0	15.1	10.0	15.5	N	3 N	4 N	1	10 ²	10 ²	10 ²	12.2	● ² an, ● ¹ a interv
8.8	16.2	9.7	16.5	C	0 NW	4 N	1	0	7°	8 ¹	17.4	● ⁰ an
8.1	16.5	9.0	17.0	W	1 W	4 C	0	7°	8°	4°	—	—
6.3	13.4	8.2	14.5	N	1 N	4 N	5	10 ¹	10 ²	10 ²	—	● ¹ ch I-II
7.4	15.8	8.6	16.0	C	0 NW	3 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	19.5	● ² an; ↘ n
15.0	16.2	10.1	16.5	NW	2 N	5 N	5	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	● ¹ 5p25-n
12.2	16.8	12.7	20.0	C	0 SW	1 SW	1	10 ¹	7 ¹	5 ¹	22.4	● ² an
11.2	18.0	12.0	18.0	SW	1 C	0 C	0	4°	3 ¹	2 ¹	—	—
12.0	16.0	12.8	18.5	C	0 C	0 C	0	2 ¹	9 ¹	10 ¹	—	△ an
13.2	16.8	15.2	17.0	C	0 W	1 C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	3.7	● ⁰ a interv
13.8	12.8	12.2	15.5	W	1 W	1 C	0	10 ²	10 ²	10 ²	5.7	● ¹ todo el dia
11.8	14.2	10.4	16.3	C	0 W	1 C	0	9 ²	10 ²	10 ²	27.1	● ¹ a
9.8	16.2	10.4	17.3		0.9	2.8	1.1	7.2	7.3	7.7	144.6	

10.8	14.4	11.8	15.0	10.0	N	3 NW	3 NW	3	10	9	3	5.1	● ¹ 3a-7a, ● ² 7a-2p, ● ¹ 2p15-4p10
10.0	11.2	10.8	13.7	10.0	NW	2 NW	3 NW	1	7	8	10	34.4	● ch 1a-3a30, ● ¹ 3p-10p30
12.2	13.6	12.8	14.0	10.0	W	1 NW	1 C	0	3	9	8	10.9	11a-2p
13.2	15.1	11.5	16.0	11.0	NW	1 NW	1 C	0	7	9	10	1.8	≡ 4p30-MN
11.0	13.4	11.5	14.5	10.0	C	0 C	0 N	1	10	8	9	—	≡ MN-8a15
11.0	9.8	7.0	12.0	6.0	N	2 SW	2 S	3	9	10	10	2.5	● ¹ 2a-4a, 10a30-MN
7.9	11.8	9.2	12.5	6.0	C	0 SW	3 N	3	4	3	9	37.5	● ² an
12.0	11.0	9.8	13.0	8.0	NW	6 W	8 N	3	10	8	10	22.3	● ² 8a10-11a45, 9p-11p30; ⊕ 3p30
12.7	13.2	12.0	13.5	8.0	NW	6 NW	4 NW	3	9	8	10	15.6	● ¹ ch 8a15-10a20, ● ch 2p10-7p30
11.4	12.3	11.8	13.0	10.5	N	3 N	3 N	4	8	9	10	13.7	● ¹ 1a-5a, 2p5-n
10.8	12.5	9.0	13.5	8.0	W	2 WSW	3 NW	2	6	3	9	28.2	—
7.4	11.8	5.0	12.0	4.5	WNW	2 SW	3 C	0	6	4	5	16.4	● 1a-7a
9.6	10.0	10.2	10.5	5.0	N	4 N	6 N	5	9	10	10	—	● ch 9a10-1p15, ● 3p-11p45; ↘ N
10.4	10.5	8.1	13.0	6.5	NW	2 NW	2 SW	1	5	6	4	19.1	● 8a30-1p45; ∩ 9a5, 1p20
8.4	11.0	9.7	12.5	7.0	SW	2 SW	2 N	1	3	7	10	5.4	● 1p15-11p55
10.0	13.2	12.8	13.5	8.5	N	3 NW	2 NW	3	10	10	10	14.1	● 7a10-11a20, ● ch 3p10-11p45
12.4	13.6	9.8	14.0	8.5	NW	4 SW	2 N	2	10	4	5	42.0	● ² an
10.0	11.5	11.2	12.0	8.0	NE	3 N	4 NW	4	8	10	10	—	● ¹ 10a25-2p, ● ² 2p-11p30
10.4	12.9	10.2	13.5	8.5	N	3 NW	3 NW	2	4	7	5	46.8	● ¹ 7a-11a10
8.1	12.0	9.0	13.0	7.0	NW	3 W	3 NW	2	10	3	6	5.6	● ² 8a30-1p15, ● ch 3p10-7p20
8.9	12.3	10.0	14.0	7.0	N	2 N	2 N	3	7	4	5	10.3	⊕ 2p30, ⊖ 9p
10.4	10.7	7.8	11.5	6.5	N	5 WSW	5 W	2	10	8	6	12.1	● ² 2a-7a, 8a25-1p10, 9p25-MN; ↘ NNE
10.8	10.2	10.0	11.5	7.0	W	1 W	2 W	1	7	5	7	28.4	—
7.1	8.9	4.7	10.5	4.7	E	3 S	3 C	0	9	8	0	9.5	● ¹ 2a15-7a
10.0	10.6	5.8	11.0	3.5	C	0 NE	1 C	0	7	0	3	—	● ¹ 3p40-8p15; ↖ lej. 2p31-5p5, ↙ amarillos al N 8p30-9p; △ an
7.4	11.4	6.3	12.0	4.5	C	0 NE	2 C	0	2	4	0	5.4	△ an
10.4	10.4	9.0	10.5	5.0	S	4 S	3 S	3	0	6	9	—	△ an; ⊕ 1p
9.8	10.8	10.0	11.5	7.0	E	2 NE	1 NNE	3	7	10	10	—	● ² 9p10-MN
10.8	12.4	8.9	13.5	8.5	N	1 W	1 C	0	10	6	2	16.1	● ² MN-1a, ¹ 8a15-11a30
10.7	11.4	7.5	12.5	4.5	C	0 C	0 C	0	8	4	0	1.3	—
10.6	11.8	9.4	12.8	7.3		2.3	2.6	1.8	7.2	6.6	6.8	404.5	

Dia Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	°					0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	6.5	9.6	6.5	13.0	4.0	SE	2 SW	2 SE	3	0	9 ¹	10 ²	—	∞ al W 1
2	7.5	7.6	3.8	10.8	2.0	NW	3 SW	2 NE	2	5 ¹	10 ¹	10 ²	—	≡ n
3	2.4	4.8	4.8	6.8	-1.4	SE	2 SW	3 NW	3	10 ²	5 ²	0	—	● ¹ a interv, Δ 8a5, ✱ ⁰ 8a15
4	6.6	11.6	4.2	13.4	1.0	SE	2 SW	2 SE	2	6 ²	10 ²	10 ²	10.2	⁰ 7p30-9p; ⊥ ² an; ∞ ² al W 2
5	7.2	5.8	5.2	8.5	2.2	SE	3 SE	2 SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	Δ 9a35, ● ² 2p-9p
6	5.0	3.2	-0.6	8.8	-3.9	SW	4 NE	1 SE	2	10 ²	10 ²	0	73.1	✱ ² 7a-0p35; < varios n E-NW azulejos
7	-0.4	5.6	2.4	8.0	-3.9	SE	2 SE	2 SE	3	0	0	0	62.0	⊥ ¹ an
8	2.0	8.4	6.3	10.1	-0.5	SE	2 SE	2 SE	3	0	0	0	—	⊥ ¹ an
9	10.2	14.4	9.8	17.3	4.5	NE	2 NW	2 NE	2	0	5 ¹	8 ²	—	—
10	7.2	9.3	6.6	13.0	3.0	NE	2 NW	2 NE	2	0	5 ¹	8 ²	—	∞ al W 1
11	8.2	4.6	11.0	11.4	4.6	SE	2 NE	2 NE	2	0	0	0	—	—
12	8.2	13.8	7.8	14.1	5.5	SE	2 SW	2 NE	2	5 ⁰	0	0	—	—
13	8.3	14.6	8.2	16.2	5.7	SE	3 NW	2 NE	3	0	0	0	—	∞ al W 1, ⊂ 9p
14	7.0	12.0	8.1	14.8	5.0	SE	2 SW	2 SE	3	0	0	3 ⁰	—	∞ al W 2, ⊂ 9p
15	8.4	7.7	7.6	7.4	7.4	SE	2 NE	2 SE	2	0	0	0	—	⊂ 9p
16	8.0	11.8	8.6	14.0	7.2	SE	2 SE	3 NE	2	6 ²	8 ²	5 ¹	—	∞ al W 1
17	10.4	13.1	7.8	15.0	7.4	SE	3 E	3 SW	3	9 ²	3 ¹	10 ²	—	∞ ² al W 1
18	6.6	7.3	9.0	11.0	4.0	SE	3 NW	2 SW	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	✱ ⁰ I, Δ ⁰ a interv II
19	4.2	4.4	2.7	9.4	1.6	SE	2 W	2 SE	2	10 ²	10 ²	3 ¹	0.0	≡ II, Δ ² n
20	6.1	13.0	10.0	15.0	1.4	S	4 W	2 SE	2	5 ²	1 ⁰	0	—	∞ ² al W 1, ⊂ 9p
21	8.8	13.5	10.0	17.1	8.6	SE	2 SW	1 SE	2	5 ⁰	6 ¹	5 ⁰	—	⊂ 9p
22	9.1	15.4	10.8	17.0	9.0	SE	2 SW	2 SE	2	0	5 ⁰	5 ⁰	—	⊂ 9p
23	8.8	13.8	8.0	15.7	8.0	SE	2 W	2 NE	2	6 ¹	7 ¹	1 ⁰	—	∞ al W 1
24	10.4	14.2	10.2	18.1	8.0	SE	3 W	2 SW	3	9 ²	5 ⁰	8 ²	—	—
25	7.5	8.1	6.6	14.5	5.5	SE	2 SW	3 NE	2	2 ²	8 ²	10 ²	—	—
26	6.3	4.7	8.4	8.9	3.0	SE	2 W	2 SW	4	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	Δ ⁰ am, ● ¹ 4p-7p20; ≡ II; ∞ al W 1
27	12.3	13.2	9.4	13.8	8.1	E	3 W	2 NE	2	10 ²	10 ²	10 ²	8.6	—
28	4.6	1.6	5.1	11.0	1.2	SE	2 NE	3 SE	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	Δ am, ✱ 11a30-II; < 2p SW a W amarillos
29	8.6	12.0	8.8	13.6	5.1	SE	2 SW	2 SE	2	10 ²	7 ¹	5 ²	15.4	⊂ 9p
30	8.0	8.3	8.0	10.6	2.4	SE	2 SW	2 NW	2	10 ²	10 ²	8 ²	—	● gt 5p
31	6.4	5.9	3.8	8.5	3.5	SW	3 SW	3 SW	2	10 ²	10 ²	9 ²	0.0	—
Pro. Mit.	7.1	9.6	7.0	12.7	3.9	2.4	2.1	2.4	5.4	5.9	5.4	169.3	—	—

1	11.0	15.8	11.5	17.2	10.0	C	0 N	3 C	0	10	8	0	—	● ch 9a15
2	8.2	12.8	8.0	13.2	7.0	C	0 C	0 C	0	10	10	10	2.4	● ch 10a
3	7.8	16.6	11.0	18.0	6.5	C	0 C	0 C	0	2	10	6	5.2	—
4	12.0	14.2	10.8	14.5	10.5	C	0 NE	3 N	2	10	10	10	—	● ¹ 3p-9p
5	11.6	15.0	11.5	15.5	10.6	N	1 N	1 N	2	10	10	10	9.0	● ¹ 7p-MN
6	11.0	12.6	9.0	15.2	8.6	C	0 C	0 C	0	4	10	10	17.8	—
7	5.6	12.8	9.8	15.5	4.0	C	0 C	0 C	0	10	10	10	0.0	● ch am
8	4.6	14.0	5.2	14.0	4.0	C	0 C	0 C	0	0	5	4	—	—
9	1.5	13.8	9.2	14.0	0.5	C	0 C	0 N	2	0	8	10	—	● n; ⊥
10	9.8	12.0	6.5	15.0	6.5	C	0 C	0 C	0	10	8	0	7.5	● ch
11	4.2	14.2	10.6	14.5	3.5	S	3 S	8 S	8	0	0	0	1.5	—
12	10.2	18.4	11.0	18.5	9.6	S	6 S	2 S	6	0	0	0	—	—
13	3.5	13.4	7.0	14.0	2.5	C	0 C	0 C	0	0	0	8	—	—
14	7.2	10.8	10.0	12.8	6.8	C	0 N	1 C	0	10	10	6	—	—
15	10.2	15.4	8.8	15.5	8.8	C	0 N	1 N	2	10	10	10	—	● ch
16	14.0	12.6	10.2	14.5	10.0	N	5 N	6 N	4	10	10	10	0.0	● ² 9a-MN
17	10.8	14.2	11.0	16.2	10.2	N	5 N	6 N	6	10	10	10	95.0	● ² MN-MD, ● ch MD-MN
18	9.6	11.2	7.2	12.5	7.2	C	0 C	0 C	0	10	10	5	30.0	● ch a interv
19	3.0	11.6	7.0	12.0	2.4	C	0 S	1 S	1	5	6	5	0.0	—
20	0.0	12.0	8.2	14.0	-0.5	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	⊥
21	7.5	11.4	8.0	12.0	5.8	C	0 C	0 C	0	10	10	10	—	—
22	7.6	8.8	8.2	10.5	7.0	NE	2 N	2 N	3	10	10	10	—	● ch a interv a, p
23	9.4	11.4	10.2	13.8	7.2	C	0 N	2 N	1	10	10	10	19.0	—
24	12.8	16.8	9.2	17.0	7.8	N	2 N	4 N	2	10	10	10	—	● ¹ en el dia, ● ² n
25	10.0	10.6	7.4	12.0	7.4	C	0 C	0 C	0	10	10	8	41.8	—
26	5.0	13.8	4.6	14.0	2.0	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	⊥
27	4.8	11.8	7.6	13.0	4.0	C	0 C	0 N	5	10	10	10	—	● ² 6p-MN
28	12.0	15.2	6.0	15.4	6.0	C	0 C	0 C	0	8	8	0	36.0	—
29	8.2	13.0	6.2	13.0	3.6	S	1 S	3 C	0	0	0	0	—	—
30	6.2	11.0	8.2	12.0	4.0	C	0 C	0 C	0	10	10	8	—	—
31	9.2	14.4	6.0	14.5	2.5	C	0 S	2 C	0	8	0	4	—	—
Pro. Mit.	8.0	13.3	8.6	14.3	6.0	0.8	1.5	1.4	6.7	7.2	6.3	265.2	—	—

Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
°					0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
0.4	17.4	14.3	18.0		C	0W	1C	0	10 ¹	7 ¹	2 ⁰	6.2	● an
7.6	15.0	11.7	16.3		C	0W	3W	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	—
7.5	15.5	10.4	16.2		C	0W	3W	2	7 ¹	8 ¹	10 ¹	—	≡ ¹ am
10.1	11.9	11.2	17.4		C	0W	3W	6	9 ¹	10 ¹	10 ¹	3.2	● ⁰ an, ● ² 3p-10p30
2.3	13.8	10.1	15.5		C	0C	0W	4	10 ¹	10 ¹	10 ¹	21.1	● ⁰ an, ● ¹ 4p35-n; ≡ ¹ am
8.5	17.0	11.2	17.3		C	0C	0C	0	10 ¹	10 ²	9 ²	33.4	● ² an, ● ¹ 2p20-7p30; ↘ an
10.0	15.8	10.0	16.5		C	0C	0C	0	9 ⁰	10 ²	8 ²	11.8	● ⁰ an
6.6	13.6	9.3	14.5		NE	1W	3C	0	10 ¹	8 ¹	10 ¹	—	—, ≡ am-8a20
5.8	11.6	10.0	13.0		N	1N	3N	2	8 ¹	9 ¹	10 ¹	—	—
7.4	13.3	6.2	14.2		SW	2S	3C	0	6 ⁰	7 ⁰	6 ⁰	8.7	● ¹ an
7.1	14.3	8.2	14.7		C	0S	3C	0	4 ⁰	4 ⁰	4 ⁰	3.4	● ⁰ an
6.5	12.8	7.3	14.5		C	0S	3C	0	3 ⁰	2 ⁰	4 ⁰	—	— ⁰ an
5.6	11.5	10.0	12.0		NE	1NE	2NE	1	4 ⁰	7 ⁰	10 ¹	—	— ¹ an
1.3	14.5	9.4	15.0		N	1C	0C	0	10 ⁰	10 ¹	10 ¹	7.5	● ¹ an, a interv
9.2	14.5	6.2	15.0		W	3W	3W	1	8 ²	7 ²	4 ⁰	3.2	—
10.8	13.5	9.4	14.5		NW	2NW	5NW	7	10 ²	10 ²	10 ²	12.4	● ² an, ● ¹ durante el día
10.2	14.5	10.0	15.0		NW	4NW	10NW	10	10 ²	10 ²	10 ²	35.5	● ² an, ● ¹ a interv; ↘ an
10.5	14.5	7.2	15.2		W	3W	4W	1	7 ⁰	6 ⁰	0	8.3	—
9.0	14.5	9.1	15.0		C	0W	4C	0	9 ⁰	8 ⁰	0	4.8	● ¹ an; ∩ 7a
6.8	13.5	9.3	14.2		C	0W	3C	0	7 ⁰	4 ⁰	10 ⁰	2.4	● ⁰ an
6.2	12.6	7.5	13.5		W	2W	1W	2	7 ⁰	4 ²	10 ²	—	—
8.4	13.3	8.4	14.0		C	0NE	2W	4	10 ¹	10 ²	10 ¹	6.8	● ¹ an, ● ² a interv
13.2	16.2	11.2	17.0		W	6W	2C	0	10 ²	10 ²	10 ²	35.5	● ² an, ● ⁰ ch 3p40-5p15; ↘ am
11.2	13.8	10.4	14.5		NW	4NW	10NW	10	10 ²	10 ²	10 ²	14.0	● ² an; ↘ p
9.4	13.8	7.4	15.0		C	0C	0C	0	9 ¹	7 ²	7 ¹	—	—
6.5	13.2	8.2	13.5		C	0W	2C	0	6 ⁰	5 ¹	5 ⁰	—	—
8.3	13.5	9.7	14.2		C	0NW	7NW	8	4 ⁰	9 ²	10 ²	—	— ² ch I, ● ¹ 4p-n
7.4	14.8	7.2	16.2		W	1W	3W	2	7 ⁰	10 ¹	10 ²	33.0	● ² an, ● ¹ 4p15-7p20
6.2	13.7	7.1	14.5		C	0W	2C	0	6 ⁰	2 ²	0	7.2	≡ ¹ am
5.3	12.1	10.2	13.8		C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	—
7.7	13.5	8.2	14.0		C	0C	0S	1	8 ⁰	8 ¹	4 ⁰	4.3	● ¹ am, ● ch p
8.5	14.0	9.2	14.7			1.0	2.7	2.0	8.0	7.8	7.5	262.7	—

8.1	10.9	7.8	11.0	5.0	S	2S	2S	3	0	0	0	—	—	Δ an
5.2	9.7	4.0	10.0	3.0	C	0S	1C	0	2	3	0	—	—	Δ an
5.1	9.7	9.3	10.5	3.0	C	0NE	2N	2	6	8	9	—	—	● ² 9p30-MN; Δ an
10.0	11.6	10.2	12.5	8.5	N	2N	3NW	2	6	7	6	16.2	—	● ² MN-1a15, ● ¹ 9p15-10p30
9.8	10.5	10.0	12.0	8.5	C	0N	1N	2	8	8	9	2.0	—	—
9.2	11.9	7.0	12.5	6.5	S	3S	2C	0	5	2	0	—	—	Δ an
7.8	10.0	8.4	11.5	6.0	SW	2W	2W	1	4	6	2	—	—	● ¹ 9p10-11p30
9.2	10.4	9.8	11.0	7.5	NW	1NW	1N	3	6	8	10	2.4	—	● ¹ 8a20-11a40, n
9.6	13.6	9.4	14.0	8.5	N	5W	6W	5	10	9	9	47.2	—	● n-1p40, ● ch n
4.8	8.1	9.2	11.0	4.0	C	0W	6W	4	4	6	10	37.6	—	● ² ch 0p25-2p, ● ¹ 9p-11p30; ∠ 0p11-0p23 W, S y E; ↘ W
9.4	10.4	8.2	12.0	7.5	NW	1W	2NW	2	5	6	8	7.9	—	● ch 2p25-5p10
9.0	11.2	9.0	12.5	8.0	W	2W	2NW	1	6	8	9	1.6	—	● ch 2p15-6p30, ● 9p-11p25
9.4	9.6	9.3	10.0	8.5	N	3N	4N	5	9	10	10	7.6	—	● ² 10a20-11p30
7.0	8.7	5.0	11.0	4.5	SSW	2C	0C	0	3	7	6	69.8	—	—
6.0	9.3	9.0	10.0	4.0	NE	1N	2N	4	8	5	10	—	—	● ¹ 9a25-11a45
13.0	12.9	12.0	14.5	8.5	W	5W	4NW	4	6	8	9	10.7	—	● ¹ 4a-7a, ● ch 2p40-4p10, ● ² 9p10-11p45
7.5	7.2	5.0	12.0	4.5	C	0E	1S	2	10	10	9	18.6	—	● ¹ 0p15-8p40
2.1	7.0	4.0	10.0	2.0	C	0NW	1C	0	0	3	2	15.9	—	● ch 3p25-6p10; — an
5.0	7.6	4.8	8.5	3.0	NE	2N	2C	0	6	7	6	5.7	—	5a-7a, ● ¹ 8a20-1p10, 9p20-11p15
7.1	9.4	5.4	10.5	4.5	C	0W	3C	0	7	6	7	10.0	—	● ch 2p25-5p10, ● ¹ 9p20-11p40; ∩ 9a30
5.4	8.2	6.8	10.0	5.0	C	0NE	2N	1	5	6	0	6.2	—	—
8.6	9.4	10.6	10.6	6.0	NE	5N	7N	5	10	10	10	11.3	—	● ² 3a-7a, ● ¹ 7a-10p30
8.7	9.9	8.1	12.5	5.6	SW	4SW	2NW	1	8	2	6	16.7	—	—
7.4	13.9	11.8	14.0	6.7	NE	4NW	3NW	5	10	9	10	9.8	—	● ² 4a-4p25, 9p30-11p45
5.4	9.0	5.0	12.0	4.3	C	0NW	1C	0	6	3	2	48.6	—	● ch 11a20-1p45; ∩ 7a45
3.4	8.5	7.4	10.5	3.4	C	0NW	2N	1	3	6	3	2.0	—	● 3p-6p25; — an; ∩ 11a20
7.8	8.5	11.4	12.5	4.6	E	4NE	5N	7	8	10	10	1.8	—	● 10a40-6p25, ● ² ch n; ↘ WNW n
6.0	7.8	6.7	11.5	4.3	W	3W	7SW	3	6	7	3	29.1	—	● ¹ 9a10-11a35, 1p15-5p20, ● ch 9p15-11p30; ∩ 10a35
3.8	9.6	7.0	10.0	2.5	C	0WNW	3NW	2	4	5	4	14.8	—	—
7.0	7.9	7.2	9.0	6.4	NW	3N	3WNW	4	9	10	7	10.9	—	● ² 2a-11p40
6.9	8.4	8.0	9.0	5.6	W	3W	3W	4	6	8	10	26.9	—	● ch 8a30-1p5
7.2	9.7	8.0	11.2	5.5		1.8	2.7	2.4	6.0	6.5	6.3	431.3	—	—

Día Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	°					0-12 B			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	2.2	3.2	1.2	7.1	-0.9	SE	2 SW	3 SE	2	0	5 ²	0	—	∟ ² an, ∟ ⁰ n
2	1.2	2.8	1.0	4.1	-3.0	SE	2 SW	2 SW	1	5 ⁰	5 ¹	0	—	∟ ² an, ≡ p, ∟ ⁰ n
3	-2.4	1.6	-0.8	3.8	-4.0	SE	2 SE	2 NE	2	0	0	0	—	
4	-0.6	5.0	2.9	6.8	-2.0	SE	2 SW	2 SE	2	4 ⁰	4 ⁰	0	—	
5	3.2	9.8	6.6	12.1	1.9	SE	2 SW	2 SE	3	2 ¹	5 ¹	0	—	∞ al W 1
6	6.6	13.1	8.2	14.2	0.6	SE	2 NE	3 SE	3	0	0	0	—	∞ al W 1
7	8.8	13.2	9.4	15.0	2.0	SE	2 W	3 SE	2	0	0	0	—	
8	8.6	9.7	11.3	18.2	7.8	SE	2 WNW	3 SE	2	0	2 ⁰	0	—	
9	11.6	16.7	12.4	19.0	3.4	SE	2 SW	1 SE	3	0	5 ⁰	0	—	
10	10.8	15.6	11.4	17.2	10.4	SE	2 SE	2 SE	2	5 ⁰	10 ¹	6 ⁰	—	∞ ² al W 1, ∩ 9p
11	11.5	9.8	4.8	12.5	2.0	SE	4 SE	2 SE	3	10 ²	9 ¹	9 ²	—	∞ al W 2
12	6.9	8.9	7.6	12.6	5.0	SW	2 SW	4 E	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	
13	8.8	13.3	8.4	14.0	6.0	SE	2 E	4 SE	4	10 ²	10 ²	10 ²	—	≡ ¹ n
14	4.0	3.6	1.8	8.4	7.8	SW	4 SW	3 NE	2	10 ²	10 ²	10 ²	9.3	● ¹ n-2p, △ 7a y 2p, ≡ n
15	1.2	6.2	5.8	7.1	7.2	SE	2 W	3 SE	3	10 ²	10 ²	10 ²	11.1	△ y ● ch a interv; ≡ 1
16	2.8	5.4	0.4	8.0	0.0	SE	2 SW	2 SE	2	5 ²	6 ²	5 ¹	3.0	
17	2.7	3.6	3.6	4.8	-0.5	NW	2 SW	2 NE	2	3 ¹	10 ¹	10 ²	—	
18	0.2	1.9	1.2	4.6	-1.0	NE	2 SE	2 NE	3	10 ²	10 ²	5 ¹	7.4	* todo el día a interv
19	-0.8	5.8	4.8	8.2	-1.0	SE	2 SE	2 SE	4	0	1 ⁰	0	9.4	∞ al W 2, ∩ 9p; ⊠ 7a 14 centímetros
20	6.1	5.4	2.1	11.6	1.5	SE	3 SE	2 SE	3	10 ²	6 ¹	0	—	∩ 9p
21	3.0	9.7	6.5	12.6	1.0	SE	2 SE	3 SE	2	0	0	0	—	∟ an; ∞ al W 2
22	5.6	11.8	5.6	13.2	5.5	SE	2 SW	2 NW	3	5 ²	9 ¹	10 ²	—	
23	6.8	2.6	2.4	8.2	0.8	SE	4 SW	3 SW	5	10 ²	10 ²	10 ²	—	* ⁰ y * ² a interv
24	3.0	6.6	7.8	8.3	0.5	SE	2 SE	2 SE	3	10 ²	10 ²	10 ²	45.6	∞ al N 1, ⊠ 7a 4 centímetros
25	6.8	10.4	9.6	13.3	0.5	SE	2 SE	2 SE	3	10 ²	8 ¹	10 ²	—	∞ al W 1
26	8.4	13.8	8.4	15.2	2.0	SE	2 SE	2 SE	2	1 ⁰	1 ⁰	5 ¹	—	
27	7.4	8.6	6.6	11.0	0.3	SE	3 SW	3 SE	2	10 ²	5 ¹	5 ¹	—	
28	6.8	10.8	6.8	11.8	5.1	NE	2 SW	3 SE	3	0	5 ⁰	0	—	∟ an
29	9.0	12.8	10.2	14.6	6.0	SE	3 SW	3 SE	2	0	10 ²	10 ²	—	∞ ² al W 1
30	10.2	12.5	10.3	14.3	2.9	E	3 W	2 SE	2	8 ¹	5 ¹	5 ⁰	—	∞ al W 1
Pro. Mit.	5.4	8.5	5.9	11.1	1.9		2.3	2.5	2.6	4.9	6.0	4.7	85.8	

ANGOL (H = 80 m)

JUNIO 1913

1	5.2	11.5	7.4	12.0	3.5	C	0 C	0 C	0	6	10	5	—	● ch a interv
2	5.5	9.8	6.2	11.0	5.4	C	0 C	0 C	0	10	10	10	3.2	● ch am
3	4.6	11.0	7.8	12.4	2.5	C	0 C	0 C	0	5	10	10	2.8	
4	6.6	10.8	6.0	11.0	5.6	C	0 C	0 C	0	10	8	0	—	
5	2.2	13.6	7.0	14.2	1.6	C	0 C	0 C	0	4	0	0	—	
6	4.8	13.2	6.2	14.0	2.5	C	0 C	0 C	0	8	10	0	—	
7	8.8	20.0	11.5	20.5	5.5	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	
8	11.2	17.5	10.6	21.0	7.4	C	0 C	0 C	0	10	5	2	—	
9	6.0	21.0	7.8	22.0	5.6	C	0 C	0 C	0	4	8	0	—	
10	4.0	11.4	11.2	13.0	3.5	C	0 N	3 N	5	10	10	10	—	≡
11	10.0	10.2	12.0	12.0	10.0	C	0 C	0 N	3	10	10	8	28.5	● an; ∩ n
12	9.2	13.2	9.0	14.0	8.6	N	2 N	1 C	0	10	10	8	—	
13	8.0	10.6	12.8	14.0	8.0	C	0 N	2 N	3	10	10	10	—	≡ ² n-5p
14	10.0	11.2	8.5	13.8	8.5	C	0 N	3 C	0	10	10	10	38.2	● ² 6a-8a, △ 11a30; ⊠ 6a, relámpagos violáceos
15	8.0	13.2	8.5	14.0	7.5	C	0 C	0 C	0	10	2	0	6.5	● ⁰ am
16	3.2	11.4	5.0	11.5	3.0	C	0 C	0 C	0	4	10	0	—	
17	2.4	17.0	5.0	19.0	1.5	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	
18	1.5	11.4	7.0	11.5	1.5	C	0 C	0 C	0	2	8	10	—	
19	4.5	16.4	5.5	16.5	4.5	C	0 C	0 C	0	8	0	0	—	
20	1.2	14.6	8.2	16.0	1.0	C	0 C	0 C	0	4	0	4	—	∟, ≡
21	8.5	13.8	8.2	14.0	7.5	C	0 N	1 C	0	8	10	8	—	
22	8.0	12.2	12.0	12.5	7.6	N	2 N	3 C	0	10	10	10	—	● ² 11a-MN
23	11.5	16.4	9.2	16.5	9.0	N	3 C	0 C	0	10	0	6	53.0	● ch todo el día
24	7.5	12.8	8.6	13.5	6.5	C	0 N	1 C	0	10	10	8	18.5	● ch am
25	5.8	13.6	7.6	14.0	5.6	C	0 C	0 C	0	4	8	8	—	
26	4.2	16.6	8.0	16.8	4.0	C	0 C	0 C	0	4	0	2	—	
27	11.0	12.0	10.2	12.8	8.0	C	0 N	1 C	0	6	10	4	1.0	● ch am
28	9.6	13.6	8.2	14.0	8.0	NE	3 N	1 C	0	10	0	8	—	
29	5.5	13.8	7.2	14.6	5.2	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	∩, ≡
30	6.5	10.8	8.6	10.8	5.6	C	0 C	0 C	0	10	10	10	—	≡
Pro. Mit.	6.5	13.4	8.4	14.4	5.5		0.3	0.5	0.4	6.9	6.3	5.0	151.7	

Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
C°					0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
7.2	12.5	8.4	13.0		C	0 W	3 C	0	7°	6°	4°	2.3	● ⁰ 7p15-n
6.3	13.4	9.2	14.5		NE	1 NW	3 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	6.8	● ⁰ an
5.8	13.5	6.5	14.5		W	3 W	6 C	0	6°	8 ¹	10 ¹	2.5	● ⁰ an, ⁰ I
7.4	14.8	6.7	15.6		W	3 NW	4 C	0	10 ¹	10 ²	10 ¹	0.0	
7.3	13.5	6.4	14.5		C	0 W	1 W	2	4°	3°	3°	—	¹ II
5.9	14.6	10.1	15.5		W	1 W	6 C	0	10 ¹	10 ¹	6 ¹	1.2	¹ an
9.4	15.6	8.8	16.8		C	0 W	1 C	0	10 ¹	10 ⁰	10 ¹	—	¹ am
9.2	12.3	7.5	14.0		C	0 W	3 W	1	10 ¹	5 ¹	7 ¹	—	¹ am
0.3	15.6	6.3	16.3		W	1 C	0 C	0	7°	5°	8 ¹	3.5	● ⁰ an
7.1	14.5	8.3	15.0		W	3 C	0 C	0	4 ¹	10 ¹	10 ⁰	—	∩
6.5	14.3	7.3	15.5		W	2 W	1 W	1	9 ¹	4°	10 ¹	—	
6.5	12.5	7.5	13.0		NE	2 C	0 C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	∩
7.2	11.5	8.4	12.0		C	0 N	2 N	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	∩
9.4	13.2	9.2	14.5		W	2 N	10 NW	10	9 ¹	10 ¹	10 ²	4.8	● ¹ an, ● ⁰ I-II; ▭ varios II; ∩ 0p5, 4p35
7.4	15.4	8.8	16.5		C	0 C	0 C	0	7°	3°	0	15.0	● ¹ an
6.4	14.4	8.7	16.0		S	1 S	1 C	0	8°	5°	0	—	∩ ⁰ an
5.1	15.6	7.2	16.0		C	0 C	0 C	0	5°	3°	2°	—	∩ ⁰ an
7.1	15.8	6.4	16.5		NE	1 C	0 C	0	4°	3°	1°	—	∩ ⁰ an
5.3	14.5	9.4	15.6		NE	1 C	0 C	0	3°	0	2°	—	∩
6.8	15.4	7.2	16.0		C	0 C	0 NE	2	2°	4°	10 ¹	—	∩
8.6	15.7	10.1	16.2		NE	2 NW	3 NW	5	6°	4°	10 ²	—	
0.4	13.4	8.6	14.5		NE	4 NE	2 NW	3	10 ²	10 ²	10 ²	10.4	● ¹ todo el día
9.1	13.5	11.2	14.5		W	5 W	4 W	5	10 ²	8 ²	10 ²	27.9	● ² a interv; ▽ 7p10-9p30, relámpagos violetas; ↘ n
8.3	12.5	9.8	13.5		C	0 W	1 C	0	10 ¹	6°	10 ²	43.8	● ² an, ● ¹ a interv; ↘ (temporal) n
8.5	13.5	7.2	14.0		C	0 C	0 SE	1	9 ¹	6 ¹	10 ²	11.7	∩
9.2	14.3	8.5	15.0		NE	1 E	1 C	0	6°	5°	8°	—	
8.3	13.5	7.1	14.5		NE	1 W	5 W	4	10 ¹	10 ¹	10 ¹	11.5	● ¹ a interv
7.3	13.5	6.7	14.5		C	0 C	0 C	0	10 ¹	10 ¹	6°	17.5	● ⁰ an
9.2	13.5	7.1	14.0		C	0 C	0 E	1	10°	6 ¹	10 ²	—	
9.3	13.4	8.3	14.5		E	2 E	1 E	3	10 ¹	8 ¹	9 ²	—	
7.7	14.0	8.1	14.9			1.2	1.9	1.3	7.9	6.7	7.5	158.9	

8.0	7.8	5.2	10.0	4.5	NW	2 W	3 C	0	8	6	0	7.3	● ch 2a-7a, 8a25-11a10
5.8	7.8	8.4	8.5	3.5	SW	2 WSW	5 SW	6	7	5	9	1.2	● ch 9a20-11a30; ∩ 3p25
6.3	8.6	5.3	9.4	5.0	SW	2 SSW	3 S	3	4	6	2	1.0	
6.2	7.9	7.1	8.5	3.5	C	0 SW	3 W	3	8	9	10	—	● ch 8a30-11a30, 2p5-5p20
8.0	8.4	7.8	10.0	7.0	W	2 W	2 C	0	10	8	10	3.7	● ² 9p30-MN
8.8	10.4	9.5	11.0	6.0	N	5 N	2 C	0	10	10	10	19.1	● ² MN-1a, 9a10-1p20
9.4	10.6	8.1	11.5	7.5	C	0 C	0 C	0	10	10	3	4.8	3a-7a; ≡ 7a-10a40
8.0	9.2	10.4	10.5	7.8	C	0 N	3 N	3	9	10	10	—	● ¹ 10a20-1p45, 2p5-7p10
0.0	11.2	11.3	12.0	8.5	N	2 N	3 N	3	10	10	10	13.3	● ¹ todo el día
9.2	10.8	11.2	12.0	8.6	E	1 NE	3 NNE	5	7	8	9	11.1	● ¹ 9p25-MN; ⊕ 10a20
0.0	9.8	7.8	12.0	7.8	NW	3 W	4 NW	1	7	5	8	5.8	● ch 8a30-1p10, 4p5-7p20
9.4	11.2	9.8	11.6	7.5	N	7 N	4 W	3	9	8	5	8.5	● ¹ n-6p, ● ch 9p-10p
9.5	11.3	5.0	12.0	8.0	N	2 NE	2 E	1	4	6	7	19.0	● ² 9p30-MN
9.1	10.2	8.2	11.5	7.0	N	4 N	5 NW	3	8	10	7	10.5	● ¹ 8a30-11a20, 2p30-6p10
7.8	9.0	6.2	10.0	5.6	N	2 N	3 C	0	5	7	6	17.6	● ² 4a-7a, ● ch 2p40-5p50
6.0	8.7	6.8	9.5	4.0	C	0 S	3 S	3	2	1	2	3.0	∩ an
6.2	8.7	6.0	10.0	6.0	S	3 S	2 C	0	2	4	3	—	∩ an; ∅ 9p
8.4	8.8	4.8	9.5	2.5	C	0 NE	1 C	0	3	1	5	—	∩ an
7.4	7.8	8.1	8.6	4.6	C	0 NE	1 N	2	8	8	9	—	∩ an
8.2	9.2	9.8	10.0	5.6	NE	2 NE	2 N	2	8	8	9	—	
0.0	10.4	11.0	11.0	9.0	N	4 N	4 N	5	10	10	10	22.3	● ² n-1p10
9.4	11.0	10.0	12.0	9.5	N	5 N	4 N	5	10	8	8	23.8	● ¹ 1a-6a30, 2p20-6p10, ● ² 9p-MN; ∩ 1p20
9.2	10.4	8.2	12.5	7.5	N	2 N	3 N	2	10	7	6	19.1	● ch 2p10-5p30
0.0	8.8	8.6	11.0	7.0	N	2 NW	2 N	2	9	6	9	7.3	● ² ch todo el día
7.7	9.0	8.4	9.5	7.0	N	2 NNE	3 NE	4	9	10	10	9.1	● ¹ 3p10-n
8.3	10.0	9.2	10.5	8.0	NE	4 NE	4 E	2	7	10	10	19.2	● ¹ an, 9a20-1p10
9.2	10.8	9.6	11.0	8.5	NNE	5 N	2 N	2	9	9	7	35.0	● ² an, ● ch 8a30-1p, 2p10-5p
9.1	11.2	9.8	11.0	8.5	NW	2 NW	3 NW	2	6	8	9	18.5	● ² 1a-11a, ● ch 3p10-5p15
8.6	10.2	7.4	10.5	7.0	C	0 E	2 E	1	7	6	5	13.8	5a-7a
9.5	11.4	10.5	12.5	6.0	C	0 E	2 E	1	8	7	8	—	∩
9.4	9.7	8.4	10.6	6.6		2.2	2.8	2.1	7.5	7.4	7.2	294.0	

Día Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	°C					0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	7.7	11.3	5.2	13.5	2.2	SE	2 SE	4 SE	2	5 ⁰	0	0	—	
2	7.0	9.3	8.9	10.1	4.9	SE	2 SW	3 SE	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	
3	9.4	10.7	10.4	11.1	7.7	SW	6 SE	3 SE	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ W 1
4	9.8	12.0	12.5	14.1	8.7	SE	2 SW	4 NE	2	9 ²	10 ²	10 ²	—	
5	7.0	2.2	2.0	13.6	-0.8	SE	2 SE	2 SE	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	* 10a50-n; ↘ (ciclón NW)
6	1.8	6.0	6.8	8.3	-0.5	NE	2 SE	2 SE	6	2 ¹	5 ⁰	10 ²	28.8	☒ 26 centímetros
7	1.6	5.2	5.0	8.0	-2.0	NE	3 E	3 SW	4	10 ²	10 ²	10 ²	6.8	* , ●, △ a interv; ☒ 15 centímetros
8	-1.0	2.2	1.6	6.4	-1.0	SE	2 SW	2 SE	2	10 ²	10 ²	10 ²	53.3	* ² n-2p, ●, △ 4p; ☒ 15 centímetros
9	2.1	3.0	0.0	6.2	0.0	SW	3 W	3 SE	3	9 ²	10 ²	10 ²	23.3	≡ 2p, ≡ n; ☒ 20 centímetros
10	1.5	-2.0	-0.6	3.1	-3.1	SW	2 SE	2 SE	3	8 ²	10 ²	10 ²	—	* ² en el día; ☒ 20 centímetros
11	-1.8	5.4	4.4	8.3	-3.0	SE	2 SW	3 NE	3	0	0	0	10.2	☒ 21 centímetros; ∪ 9p
12	8.4	8.8	11.2	15.2	4.4	SE	3 SW	3 SE	3	0	0	0	—	☒ 15 centímetros; ∞ al W 1
13	6.8	11.6	8.2	13.5	6.2	SE	3 SE	2 NE	2	5 ¹	6 ⁰	9 ²	—	
14	5.8	10.9	8.8	12.0	5.3	SE	2 SW	3 SE	3	9 ²	5 ⁰	5 ¹	—	∞ ² 2, ∪ 3
15	7.9	11.1	7.5	13.1	7.0	SE	3 NE	2 NE	3	2 ⁰	8 ¹	2 ⁰	—	∞ 2, ∪ 3
16	6.0	10.4	9.0	14.0	6.0	NE	4 SE	2 NE	3	5 ⁰	5 ⁰	5 ⁰	—	∞ 2
17	9.4	9.3	6.2	11.2	1.4	SE	4 SE	2 NE	2	10 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	—	∪ 3
18	3.3	3.4	3.6	7.5	-0.1	SE	2 SE	3 SE	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	△ a interv
19	0.9	6.1	7.4	9.5	0.0	NE	2 NE	3 SE	4	10 ¹	2 ⁰	5 ⁰	7.6	☒ 4 centímetros
20	7.8	8.8	7.6	10.0	3.6	SE	3 SE	3 S V	4	10 ¹	10 ²	10 ²	—	
21	0.1	-3.6	1.8			SW	4 SW	8 SW	12	10 ²	10 ²	10 ²	0.5	* ² todo el día; ↘ ² 2p (ciclón); ☒ 5 centímetros
22	-3.5	-2.0	1.7	3.4	-3.5	SW	4 SW	4 SW	12	10 ²	10 ²	10 ²	90.0	* ² y ↘ ² todo el día; ☒ 1m30
23	-2.0	-0.8	1.9	6.5	-6.0	SW	12 SW	12 SW	12	10 ²	10 ²	10 ²	106.0	* ² todo el día; ☒ 1m57
24	-2.5	-0.4	1.7	2.5	-2.5	SW	12 SW	12 SW	12	5 ⁰	2 ⁰	10 ²	49.0	☒ 1m85
25	0.4	8.6	2.6	10.0	0.0	SE	2 SE	3 SE	2	0	0	0	—	
26	4.6	10.8	7.4	14.8	2.4	SE	2 NE	2 SE	2	0	2 ⁰	0	—	
27	7.0	12.2	8.3	14.1	6.5	SE	2 SE	2 SE	2	0	0	0	—	
28	10.5	12.8	9.6	17.3	6.8	SE	2 SE	2 SE	3	0	0	0	—	
29	8.3	14.2	8.6	17.2	7.6	SE	3 SE	3 SE	3	0	0	0	—	
30	6.8	9.9	4.8	13.9	3.8	SE	2 SE	2 SE	2	0	5 ⁰	0	—	
31	5.6	6.9	4.8	8.0	2.1	SE	3 SE	2 SE	2	10 ²	10 ²	10 ²	—	
Pro. Mit.	4.4	6.9	5.8	10.5	2.1		3.3	3.4	4.0	6.1	6.1	6.3	375.5	

ANGOL (H=80 m)

JULIO 1913

1	7.5	9.5	9.5	12.2	7.5	C	0 N	2 N	4	10	10	10	—	● ¹ 6p30-MN; ≡
2	9.0	12.6	10.5	13.0	7.8	N	2 N	2 N	3	10	10	10	10.5	● ² todo el día
3	12.2	12.6	11.2	13.0	10.5	C	0 N	2 N	3	10	10	10	60.2	● ² todo el día
4	11.2	12.8	10.8	12.8	10.6	N	2 N	1 C	0	10	10	10	59.0	● ¹ 5p30-MN
5	11.5	13.5	11.5	13.6	10.5	C	0 N	6 N	4	10	10	10	22.4	● ² a
6	8.6	12.2	10.8	13.5	8.5	N	2 C	0 N	3	10	10	10	33.2	
7	10.6	11.6	11.2	13.5	8.5	C	0 N	1 C	0	10	10	10	0.5	● ² 6a30-9p30
8	5.0	14.0	7.2	14.2	4.6	C	0 C	0 C	0	2	0	0	60.0	
9	8.0	12.2	9.2	12.5	7.0	C	0 N	4 N	2	5	10	10	—	● ch a interv
10	7.5	13.6	6.2	14.0	6.2	C	0 C	0 C	0	8	0	8	10.2	● ⁰ ch a interv
11	6.0	14.6	8.4	15.2	5.6	C	0 C	0 C	0	10	0	8	3.8	
12	5.0	14.8	6.5	16.0	5.0	C	0 C	0 C	0	2	0	0	—	
13	4.5	11.2	11.0	12.0	4.2	N	2 N	5 N	4	10	10	10	—	● ¹ 7p-n
14	8.5	12.4	6.6	13.5	6.6	C	0 C	0 C	0	10	10	2	8.5	
15	3.5	12.8	6.7	13.0	3.5	C	0 C	0 C	0	3	5	4	—	
16	6.4	14.2	7.8	14.2	6.0	C	0 C	0 C	0	10	2	4	0.0	≡ am
17	5.5	12.0	6.9	12.4	5.0	C	0 C	0 N	4	10	10	10	—	● ¹ 8p30-MN
18	9.2	12.4	8.2	13.0	5.0	C	0 C	0 C	0	8	10	6	11.0	
19	5.1	12.2	4.5	13.0	4.5	C	0 C	0 C	0	5	0	0	—	
20	1.2	9.0	12.2	12.2	1.0	C	0 C	0 N	8	6	8	10	—	└
21	9.0	10.8	7.2	12.2	7.0	N	3 C	0 C	0	10	10	6	41.5	● ² 4a-7a
22	5.2	11.0	9.2	11.2	5.0	C	0 N	5 N	3	10	10	8	—	● ¹ 4p10-9p
23	5.0	10.8	6.8	12.0	5.0	C	0 C	0 C	0	5	0	0	16.5	● ch a
24	2.2	14.0	5.2	14.2	2.0	C	0 C	0 C	0	8	2	0	0.5	└, ≡
25	4.1	11.6	9.2	12.2	4.0	C	0 C	0 C	0	10	8	8	—	
26	8.2	14.8	8.0	15.5	8.0	W	2 C	0 C	0	10	5	0	—	
27	7.5	16.5	11.8	16.5	7.2	S	3 S	6 S	6	0	0	0	—	
28	9.5	19.2	12.0	19.8	9.5	S	5 C	0 S	6	0	0	0	—	
29	2.2	12.4	8.8	12.6	2.2	C	0 S	1 C	0	0	0	0	—	
30	4.2	11.0	8.8	12.6	4.0	C	0 N	1 C	0	6	10	5	0.0	≡ ⁰ am
31	6.8	11.8	6.2	14.0	6.2	C	0 C	0 C	0	0	10	0	—	
Pro. Mit.	6.8	12.7	8.7	13.5	6.1		0.7	1.2	1.6	7.0	6.1	5.5	337.8	

Temperatura del aire Lufttemperatur				Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
C°				0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max. Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
8.3	12.6	8.6	13.0	NE	2W	3W	3	10 ¹	8 ⁰	10 ¹	—	● ⁰ 8a10-10a30
6.3	11.5	7.1	12.0	NE	3NE	4NE	3	10 ²	10 ²	10 ²	14.2	● ² an, ● ¹ a interv
7.7	12.1	7.9	13.0	NE	3NW	4C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	27.7	● ² an, ● ¹ a interv
8.6	13.7	9.6	13.8	C	0C	0C	0	10 ²	10 ¹	10 ²	26.7	● ⁰ an, ● ⁰ gt 9a30-10p5
8.5	12.3	6.4	13.0	NE	2N	1C	0	10 ²	10 ¹	10 ¹	19.1	● ² an, ● ¹ II
6.8	13.6	7.5	14.2	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	16.9	● ¹ an
7.7	12.5	6.4	13.5	C	0C	0W	6	10 ²	10 ²	10 ²	21.5	● ¹ todo el día; temporal de viento
0.3	14.3	8.3	15.0	C	0W	3C	0	9 ¹	7 ¹	10 ¹	42.8	● ¹ an, ● ⁰ a interv
6.3	11.4	7.3	11.5	NE	2W	5W	2	10 ¹	10 ¹	10 ¹	5.8	● ⁰ an, ● ² 11a50-1p30; ● ¹ II; ▭ MD
7.6	13.5	5.4	14.0	W	4W	3C	0	8 ¹	7 ¹	10 ¹	40.8	● ¹ an, ● ⁰ ch I, ● ¹ II; ▭ 1p
7.4	12.4	8.1	13.0	C	0W	1C	0	10 ²	6 ¹	10 ¹	20.5	● ¹ an, ● ⁰ ch I, II
7.4	12.4	6.8	12.5	C	0C	0W	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	4.1	● ⁰ an
6.0	11.4	7.6	12.0	C	0SSW	3C	0	10 ¹	9 ¹	10 ¹	—	● ⁰ ch II
8.1	13.4	6.4	14.5	C	0SW	4C	0	10 ²	8 ⁰	10 ¹	14.4	● ¹ an
7.4	13.7	9.4	14.5	C	0W	4C	0	10 ¹	6 ⁰	4 ⁰	—	▭ ⁰ an
8.0	13.5	7.1	14.0	N	1NW	3NW	2	10 ¹	7 ¹	2 ¹	2.5	● ⁰ an, 8p20-9p
0.1	13.6	9.4	14.0	C	0W	3W	2	10 ¹	10 ⁰	10 ²	8.4	● ¹ an, 8p-11p; ↘
8.4	12.4	8.8	14.0	W	2W	4C	0	9 ⁰	6 ⁰	1 ⁰	8.8	● ¹ an, 2p30-2p50
7.4	13.8	6.9	14.5	C	0C	0C	0	3 ⁰	2 ⁰	3 ⁰	9.9	● ¹ an
5.0	10.6	7.2	10.8	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	—	△ II; ▭ ¹ an
6.4	11.7	8.5	12.5	W	2W	4W	11	10 ²	10 ²	10 ²	9.6	● ¹ n-II
9.3	10.8	6.4	12.0	W	3W	6W	7	10 ²	10 ²	10 ²	38.0	● ² a interv I, △ ⁰ ch 8a30-8a40; ▭ 8p-8p30 ai N relámpagos rojos, 3
7.3	11.5	8.4	12.0	W	5W	5W	4	10 ²	8 ¹	7 ⁰	40.6	● ² ch n-I; ↘ [< 9p; ↘
3.4	13.1	8.6	13.5	C	0W	2W	3	10 ²	7 ⁰	10 ⁰	7.5	—
9.4	13.5	7.6	14.0	NE	1W	3W	5	10 ⁰	6 ⁰	10 ¹	2.3	● ⁰ an
7.4	13.0	9.3	14.0	C	0W	3C	0	10 ⁰	8 ⁰	7 ⁰	7.8	● ⁰ an, ⁰ I-II
9.1	12.3	8.3	13.0	C	0W	2C	0	10 ¹	9 ⁰	10 ¹	1.3	▭
7.8	13.6	6.9	14.0	C	0S	2C	0	8 ⁰	0	10 ¹	—	▭
8.4	14.0	7.0	14.5	C	0S	1C	0	10 ⁰	1 ⁰	10 ¹	—	▭
7.4	10.3	8.3	11.0	C	0W	2C	0	10 ¹	10 ²	10 ¹	—	● ⁰ 11a-2p30, ● ¹ 2p30-4p20; ▭
8.1	11.9	7.6	12.5	C	0S	2C	0	10 ¹	8 ¹	10 ¹	10.7	—
7.7	12.6	7.7	13.2		1.0	2.5	1.6	9.6	7.8	8.8	401.9	

10.0	10.4	9.8	11.0	8.5N	4N	3N	5	10	10	10	16.5	● ² n-7a, ● ¹ 9a30-1p10, ● ² 2p15-11p45
9.2	10.3	10.4	11.5	8.0N	1NNE	3N	4	7	10	5	33.2	● ² 1p25-6p40
10.3	10.0	9.9	11.5	9.5NE	2NNE	2N	2	7	10	3	10.6	● ² 11a20-5p25
10.6	10.9	6.2	11.5	6.0N	5W	3W	1	7	10	1	15.0	● ¹ 5a-7a, ● ⁰ 9a20-1p10
8.2	9.0	8.0	9.5	5.5S	2S	1S	2	5	7	8	6.8	—
7.6	9.7	9.2	10.5	7.0C	0C	0N	3	7	6	10	—	● ² 9p25-MN
10.0	10.4	9.2	11.5	8.0NW	3N	2N	2	10	7	10	19.6	● ² MN-1a, 2p30-6p15, 9p30-MN
9.0	10.6	9.2	11.4	6.0NW	2W	3NW	2	7	3	6	30.1	● ² MN-3a; ▭ cercana 3a5-3a10 (N. W. WSW) relámp amarillos
9.4	7.2	9.0	10.5	6.0N	6NW	2W	3	10	8	6	13.6	● ² ch an, ● ² 9a10-1p5, 2p25-6p18; ▭ 9a10
7.0	9.0	7.2	9.5	6.0NW	3WNW	4W	4	9	7	6	20.0	● ² ch todo el día; ▭ lejano 8a46 al SW
7.0	9.2	8.9	9.5	5.5W	2W	3NW	3	6	7	10	15.4	● ² ch todo día; ▭ 9a30
11.2	11.9	10.8	12.0	8.5NW	5NW	4NW	2	10	10	10	40.1	● ² a interv todo el día
11.0	11.6	8.2	12.5	7.5NW	5NW	3W	4	10	9	6	68.5	● ² ch 9a25-1p, 2p45-7p55, 9p10-11p45
7.4	10.4	9.8	11.0	5.0WSW	4W	3NW	3	7	2	3	6.2	—
8.0	10.2	8.0	11.0	5.5W	3NW	2N	2	7	8	10	11.8	● ² 2a-7a, ● ⁰ ch a interv
10.4	10.6	10.0	12.0	8.0NW	4W	5NW	2	10	10	8	39.9	● ² an, ● ¹ en el día
10.4	11.0	7.0	12.0	6.5NW	5NW	2W	3	10	10	6	18.6	● ¹ 2a10-11a25, ● ² 2p5-11p40
5.6	5.2	5.0	7.5	4.0WSW	4SW	4SW	5	6	5	4	31.7	● ² ch 10a28-1p24, 2p25-6p15; ▭ 11a53
2.0	6.4	3.2	8.0	1.5C	0WSW	2W	1	3	6	7	5.0	△ ² 1p4-1p11; ▭; ▭ 3p52
6.4	6.0	8.9	9.0	3.2E	4NE	5NE	8	7	10	10	1.2	● ² 0p25-4p8, ● ¹ 9p10-11p30
8.0	9.2	9.0	10.0	7.5NE	6NE	7N	4	10	10	7	13.6	● ¹ 8a5-1p20, 4p10-7p25, 9p11p15
5.0	6.9	2.8	9.0	2.0NW	1W	3NW	2	8	7	5	15.9	● ² ch 2p25-4p30
4.2	6.3	6.8	8.6	2.3S	3SW	2NW	2	5	6	10	12.8	● ² 1a-6a30, ● ⁰ 9p20-11p40
5.8	8.0	6.2	9.5	5.0W	3SW	1NW	2	7	2	6	6.5	● ² ch 10a24-1p53, ● ² 9p30-MN
7.0	9.2	8.9	9.5	4.5N	3N	4N	4	10	10	10	13.8	● ² todo el día
8.0	8.6	10.0	10.0	5.5W	3NW	3NW	2	8	10	10	50.4	● ¹ 10a30-10p20
10.0	10.8	10.6	11.0	9.5N	3NW	2N	4	10	9	10	13.8	2p10-5p24
10.0	11.6	9.5	11.6	9.5N	3NW	2N	1	10	10	10	3.3	● ¹ 8a30-1p5
9.7	9.6	9.4	10.5	8.5N	1N	4N	4	7	10	10	4.8	● ² 4p30-MN
10.0	9.2	7.2	11.0	7.0NW	1W	2SW	3	10	9	3	49.8	● ² an, ● ¹ 11a55-2p
8.0	9.8	7.2	10.4	5.6W	3WSW	5SW	3	7	5	6	7.7	● ¹ 2a30-7a
8.3	9.3	8.2	10.5	6.2	3.0	2.9	3.0	8.0	7.8	7.3	596.2	

Día Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
	°C					0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	5.1	11.4	8.4	13.8	2.8	SE	2 SE	2 SE	4	0	0	0	—	☒ 0.6 centímetros
2	7.2	7.8	7.6	15.3	5.6	SE	3 NE	3 SE	3	0	1 ⁰	0	—	☒ 0.5 centímetros
3	4.4	6.9	6.0	10.6	3.6	SW	3 SW	3 SW	4	5 ¹	10 ²	10 ²	—	△ n
4	4.8	4.4	2.0	6.5	0.5	SE	4 SW	3 SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	* 2p-n; □ amarillos 8p25 E-NW
5	5.3	8.3	6.0	11.5	2.0	SE	2 SW	2 SE	3	8 ²	5 ¹	2 ⁰	18.3	└ an; ☒ 4 centímetros
6	4.4	4.7	-2.0	7.0	-3.0	SE	2 SW	4 SW	2	5 ¹	10 ²	10 ²	—	* 5p-9p, △, ↘, <, ⊥, ≡ dia a interv
7	-0.6	7.8	2.8	10.8	-4.3	SE	3 SE	2 SE	3	0	0	2 ¹	25.5	⊂ 9p; ☒ 0.3 centímetros
8	0.0	6.6	1.3	10.6	0.0	SE	2 NE	3 SE	3	8 ¹	8 ¹	0	—	—
9	1.7	8.5	6.4	11.5	-1.0	SE	3 SE	3 SE	4	2 ⁰	0	0	—	⊂ 9p
10	8.0	9.2	9.4	15.6	6.0	SE	3 SE	2 SE	3	0	0	0	—	—
11	8.8	14.0	9.4	16.5	5.5	SE	3 SE	3 SE	3	0	0	0	—	—
12	8.1	8.7	9.6	15.0	3.0	SE	2 SW	2 NE	3	8 ²	5 ⁰	5 ¹	—	—
13	9.2	10.2	10.0	11.0	5.8	SE	3 SE	3 SW	4	10 ¹	10 ²	10 ²	—	—
14	8.4	10.2	4.0	11.1	3.0	SE	2 SW	4 SE	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	↘ ¹ p
15	8.3	10.6	6.4	11.0	3.4	SE	3 SW	3 SE	3	10 ²	5 ²	10 ²	—	—
16	8.6	4.8	3.4	9.7	2.3	SW	4 SW	3 SW	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ² 7a-MN, * ⁰ 9p15
17	2.0	2.8	3.6	4.4	1.0	SW	4 SW	3 SW	3	10 ¹	10 ²	10 ²	103.9	● ² en el dia; ≡ n
18	2.8	1.0	1.0	5.1	0.0	SW	3 NW	2 SE	3	10 ²	10 ²	0	25.4	* II; └ n
19	2.3	8.0	3.2	10.5	0.6	SE	3 SW	2 SE	3	2 ¹	5 ¹	10 ²	6.6	└ an
20	0.0	1.2	-2.2	3.8	-2.3	SE	3 SE	3 SE	3	10 ²	10 ²	0	9.1	* todo el dia; ☒ 5 centímetros
21	0.6	1.4	-3.2	5.8	-3.4	SW	3 SE	2 SE	3	10 ¹	10 ²	10 ²	14.8	* ⁰ p; ≡ n
22	-2.0	2.8	-0.6	6.3	-5.1	SE	3 SE	2 SE	3	0	0	0	0.0	—
23	1.0	7.0	6.4	9.2	-0.6	SE	3 SE	3 SE	4	0	0	0	—	└ an
24	8.0	12.9	9.8	14.6	5.4	SE	2 SE	3 SE	3	0	1 ⁰	0	—	—
25	9.5	14.2	8.6	16.5	5.5	SE	2 NE	3 SE	3	5 ⁰	6 ⁰	0	—	⊕ 0p30-2p
26	9.3	12.8	10.6	14.3	7.9	SE	2 SE	3 SE	2	10 ⁰	10 ⁰	0	—	—
27	9.9	13.3	10.5	15.7	9.5	SE	1 SE	2 SE	4	10 ¹	8 ⁰	0	—	—
28	4.6	8.7	4.2	13.2	1.2	NE	3 SW	4 SE	3	2 ⁰	1 ⁰	0	—	└ n
29	0.8	8.4	4.2	9.6	-1.0	S	2 SW	3 SE	3	0	2 ⁰	10 ²	—	└ an
30	4.5	6.6	3.6	8.4	1.5	SE	2 NW	3 SE	2	10 ²	9 ²	0	—	—
31	3.8	10.8	7.8	12.4	2.5	SE	3 SE	2 SE	3	0	0	0	—	└ an
Pro. Mit.	4.8	7.9	5.1	10.9	1.9	2.7	2.7	3.1	5.3	5.4	3.8	203.6		

ANGOL (H=80 m)

AGOSTO 1913

1	3.4	14.4	5.0	14.5	3.5	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
2	2.0	10.2	7.6	10.5	1.6	C	0 C	0 C	0	10	10	8	—	—
3	7.2	8.8	7.6	10.0	7.0	N	1 N	4 N	2	10	10	10	0.0	● ² 6a-10p; ⊥ 7p15-8p; < (azulados)
4	9.2	12.4	8.2	12.5	7.5	C	0 C	0 S	1	10	10	10	88.0	● ch
5	8.0	10.0	8.8	10.0	8.0	C	0 C	0 C	0	10	10	10	16.0	● ¹ a interv
6	8.8	11.4	6.0	12.1	6.0	C	0 C	0 C	0	10	10	0	0.5	am
7	5.2	11.2	9.6	12.0	5.0	C	0 N	1 N	1	6	10	10	—	—
8	4.2	11.6	5.8	12.4	4.0	C	0 C	0 C	0	6	10	6	2.1	● ch; ⊂
9	4.4	12.4	7.2	12.8	4.4	C	0 C	0 S	1	0	0	2	—	⊂
10	6.6	13.5	6.4	13.6	6.4	S	3 S	4 C	0	0	0	0	—	⊂
11	0.5	17.8	7.5	19.0	0.0	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	└
12	3.0	13.0	11.0	13.2	1.6	C	0 C	0 N	2	0	0	10	—	└
13	9.6	11.6	10.5	12.8	9.5	C	0 C	0 N	4	10	10	10	—	● ¹ 7p30-MN
14	10.2	12.6	9.2	12.6	9.2	N	2 N	1 C	0	10	10	10	16.8	● ch 2a, ● 5p20-n
15	7.6	10.8	7.2	11.0	5.0	C	0 C	0 C	0	10	10	10	20.0	—
16	7.9	14.6	6.8	14.8	6.8	C	0 C	0 C	0	0	10	0	—	⊂
17	4.4	14.4	7.2	15.3	4.4	C	0 C	0 C	0	8	0	2	—	└
18	2.5	17.7	10.8	18.8	2.2	C	0 C	0 N	2	0	0	8	—	└
19	8.2	12.6	10.0	13.0	7.3	N	4 C	0 C	0	10	10	10	—	└
20	6.6	10.4	5.8	12.0	5.5	C	0 C	0 C	0	4	10	0	4.0	● ch an; ⊂
21	5.0	10.4	4.8	11.0	4.6	C	C	0 S	2	10	8	6	—	⊂
22	3.4	11.0	4.0	12.0	3.0	S	2 C	0 C	0	0	0	0	—	⊂
23	0.0	18.0	5.0	18.4	-1.5	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	└
24	1.2	17.2	5.5	17.8	1.0	C	0 C	0 C	0	0	8	0	—	└
25	1.2	15.4	7.8	15.6	0.2	C	0 C	0 C	0	2	8	8	—	└
26	6.2	11.6	6.8	12.4	6.0	S	3 C	0 C	0	6	10	2	—	└
27	2.2	17.2	10.0	17.5	1.9	C	0 N	2 N	2	8	0	4	—	⊂
28	8.5	15.8	11.0	16.4	8.5	NE	4 N	2 N	6	10	0	10	—	● 8p-MN
29	8.8	13.0	8.0	16.5	8.0	C	0 C	0 C	0	10	10	5	17.5	● MN-7a
30	7.4	13.8	9.2	14.0	7.2	C	0 S	6 S	4	0	0	0	—	—
31	8.0	16.2	9.5	16.2	7.5	S	2 S	5 S	7	0	2	0	—	—
Pro. Mit.	5.5	13.3	7.7	13.9	4.9	0.7	0.8	1.1	5.2	5.7	4.7	164.9		

Temperatura del aire Lufttemperatur				Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen	
°C				0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max. Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
6.9	12.7	7.4	13.0	C	0C	0C	0	9 ¹	1 ⁰	7 ¹	—	—
6.2	10.1	8.0	11.0	C	0NE	1NE	1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	—	2p40-3p50; Δ
8.1	11.3	8.3	12.0	W	1W	2C	0	10 ²	10 ²	10 ²	10.1	● ¹ n-I, ● ⁰ a interv II; ↘ I
9.3	11.5	8.3	12.0	SW	2C	0C	0	10 ²	10 ²	10 ²	20.5	● ¹ an, ● ⁰ a interv
7.9	11.8	8.3	12.0	C	0C	0NW	3	10 ²	10 ²	10 ²	14.6	● ⁰ a interv
7.6	11.4	7.0	12.5	C	0SW	4C	0	10 ¹	9 ¹	7 ¹	18.3	● ¹ n-I
8.3	11.4	7.3	11.5	C	0W	4W	6	10 ¹	10 ¹	10 ¹	7.4	● ¹ I-II; ↘
7.1	12.1	7.6	13.0	C	0W	5SW	2	10 ¹	10 ¹	7 ¹	16.5	● ¹ an, ● ⁰ I-II
6.8	12.2	7.9	13.0	C	0C	0C	0	10 ¹	7 ⁰	8 ¹	12.4	● ⁰ an
6.4	13.1	8.2	14.0	C	0S	3C	0	5 ⁰	2 ⁰	7 ⁰	—	—
8.5	13.1	8.6	13.5	C	0S	2C	0	10 ¹	2 ⁰	5 ⁰	—	—
7.4	12.6	7.8	13.0	NW	1C	0C	0	10 ¹	7 ⁰	10 ⁰	—	—
9.0	12.1	7.0	12.5	C	0C	0C	0	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	● ⁰ 0p30-n
8.4	12.4	8.2	13.0	C	0C	0C	0	10 ²	10 ¹	9 ¹	19.2	● ⁰ an-II
7.9	13.6	8.2	14.0	C	0NE	1C	0	10 ¹	8 ⁰	6 ⁰	14.6	—
7.6	13.4	7.2	14.0	C	0W	4C	0	10 ⁰	3 ⁰	4 ⁰	—	—
6.4	13.8	7.1	14.5	C	0S	3C	0	10 ¹	4 ⁰	6 ⁰	—	—
6.3	12.6	7.4	13.5	NE	1W	3C	0	10 ¹	6 ¹	10 ¹	—	—
7.0	11.8	7.5	12.5	NE	3W	2C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	2.8	● ¹ an, ● ⁰ I, ● ¹ II
6.4	12.1	8.0	13.0	N	2W	2C	0	10 ⁰	7 ⁰	10 ¹	14.6	● ⁰ a interv
7.2	12.8	6.2	13.5	C	0S	1C	0	10 ²	2 ⁰	8 ⁰	3.2	—
4.3	12.9	5.6	14.0	NE	1S	1C	0	5 ⁰	1 ⁰	3 ⁰	—	—
5.8	13.8	6.2	14.5	C	0S	3C	0	4 ⁰	1 ⁰	2 ⁰	—	—
6.0	14.2	8.0	14.5	C	0S	3C	0	4 ⁰	2 ⁰	10 ¹	—	—
8.1	12.6	8.5	13.5	C	0W	2C	0	10 ¹	10 ¹	10 ¹	1.1	● ⁰ an, II
6.9	12.8	8.9	13.8	C	0C	0C	0	8 ²	2 ⁰	3 ⁰	4.1	—
6.2	13.6	8.8	14.0	C	0W	2W	4	4 ⁰	1 ⁰	10 ¹	—	—
7.8	12.6	8.4	13.0	W	3W	4W	4	10 ²	10 ²	10 ¹	11.5	● ¹ an, ● ⁰ en el día; ↘ cerca 6p15-10p NW-S ○ relámp violetas
8.4	13.7	9.1	14.0	W	4W	2C	0	10 ²	10 ¹	10 ¹	16.6	● ¹ an, ● ⁰ en el día
6.9	14.3	7.2	15.0	C	0S	3C	0	7 ¹	2 ⁰	10 ¹	8.9	● ⁰ an
7.3	13.8	7.0	14.0	C	0S	2C	0	8 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	—	—
7.3	12.7	7.7	13.3		0.6	1.9	0.6	8.8	6.1	7.9	196.4	

7.6	7.4	8.6	9.0	5.0N	2N	3N	6	8	10	10	1.2	5a-7a, ● ¹ 7a-11a45, ● ² 2p18-MN
9.8	11.3	8.9	11.5	7.5NW	6W	4NW	5	8	9	10	44.3	● ² an, 2p10-8p20, 9p10-11p48
7.3	7.9	6.2	9.0	5.0C	0W	2W	3	8	9	7	9.4	● ¹ 7a30-1p15, ● ⁰ ch 9p30-11p25
4.3	5.8	2.8	6.5	1.0S	3SW	2C	0	6	3	2	7.8	—
3.8	6.7	4.8	7.5	2.5C	0E	3SE	4	5	2	0	—	● ⁰ ch 9a30-1p40; —
4.0	7.4	5.4	8.0	2.0S	2C	0N	3	2	1	10	2.5	—
9.2	8.0	6.7	10.0	4.5NW	5W	10SW	5	10	7	4	19.4	● ² n-1p12, ● ⁰ ch 2p10-5p15; ↘ cercana MD (W-NW-N) relámpagos
6.7	7.9	6.8	8.5	3.5WSW	5SSW	6SW	3	7	5	6	24.3	● ² ch an [blancos; ↘ W]
6.2	8.4	8.6	9.5	3.5NW	2NW	3NW	3	8	10	8	2.8	4a30-10a10
8.2	9.2	8.6	10.0	7.5NW	2N	3N	3	8	10	10	2.8	10a25-1p10, ● ¹ 3p30-n
9.2	10.0	9.4	10.4	8.2N	3N	2N	3	10	9	10	21.8	● ¹ an, 8a30-1p25, 3p25, 6p10, 9p10-11p30
9.0	9.2	9.6	9.6	8.5N	5N	6N	3	10	10	10	12.8	● ¹ 9p5-MN
9.7	9.9	10.0	10.5	8.6N	8N	5N	3	10	10	9	5.7	● ¹ an, 9a30-1p5, 2p24-6p35
7.6	9.9	7.2	10.5	6.5C	0N	2C	0	7	8	7	9.9	5a-6a40
3.7	9.8	4.8	10.5	3.0C	0E	2C	0	2	0	3	—	—
7.4	9.0	7.2	11.0	3.5C	0C	0N	2	7	10	8	—	—
5.4	8.9	3.2	9.0	3.0S	2S	1C	0	2	3	1	3.9	● ⁰ ch 4a30-6a45
6.1	9.1	8.2	9.5	2.5E	4E	5E	6	4	8	10	—	—
9.0	9.9	8.7	11.5	8.2N	5NW	3N	1	9	8	10	23.3	● ¹ an; 9a30-1p5
7.4	8.0	4.2	9.5	3.5C	0C	0SW	3	8	9	3	5.5	● ¹ 10a30-1p54
4.6	7.6	1.4	8.0	1.0S	4S	3C	0	2	0	0	4.4	—
4.6	7.6	2.3	8.0	0.0C	0E	2C	0	0	0	0	—	—
6.1	8.5	8.0	10.0	2.3N	4N	4N	5	6	8	10	—	—
6.2	9.7	9.8	10.5	6.0C	0N	2N	4	5	9	10	17.0	● ¹ an, 5p-11p45
6.8	9.1	5.2	10.0	4.5SW	4SSW	5C	0	6	3	4	25.2	○ 11a45
6.1	10.4	5.4	11.5	3.5C	0S	3SW	2	7	3	0	—	—
6.5	10.2	6.8	11.0	4.0S	6S	1S	1	4	5	0	—	—
9.3	10.5	9.4	12.0	3.5N	5N	5N	6	8	9	10	1.6	4a30-7a, ● ² 6p25-11p5
8.8	8.9	6.7	10.5	6.5WNW	3WSW	4SW	2	7	3	6	18.0	● ¹ 9a54-1p5
5.8	8.9	7.8	10.0	5.0W	1N	1N	2	5	8	3	3.0	● ¹ 3p12-7p10, ● ² 9p10-MN
8.1	10.2	10.0	11.0	7.0N	2NW	3N	2	10	10	10	12.5	● ² MN-1a,9a25-1p28
6.9	8.9	6.9	9.8	4.5	2.7	3.1	2.6	6.4	6.4	6.2	279.1	

Dia Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewolkung			Agua caída Niederschlag mm 7a-7a	Notas Bemerkungen	
	C°					0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	9.5	14.1	9.8	18.2	7.5	SE	3 SE	2 SE	3	0	0	0	—	
2	6.5	11.4	6.4	13.3	6.0	SE	3 SE	2 SE	3	0	0	0	—	
3	7.2	10.0	4.6	11.0	3.2	SE	3 SW	3 SE	3	8 ¹	10 ¹	10 ²	—	⊕ 2p
4	3.3	6.5	2.6	8.3	1.0	SE	2 SW	3 SW	2	1 ⁰	8 ²	10 ²	—	≡ n
5	-0.5	1.1	3.2	4.6	-0.6	SW	3 NW	2 SE	3	10 ²	10 ²	10 ²	3.1	* ⁰ 6a30-2p, ☒ 12 m/m
6	7.7	13.1	6.8	14.3	2.0	SE	4 NW	3 SE	3	0	1 ⁰	0	1.2	☉ 9p
7	9.8	15.4	10.2	16.0	5.5	SE	3 SW	3 SE	3	0	4 ¹	9 ²	—	☉ 9p
8	10.0	10.0	7.7	12.5	7.0	SE	3 SE	4 SW	5	10 ²	10 ²	10 ²	—	☉ 0p40-1p45
9	6.4	6.8	1.8	8.3	0.8	SE	5 SW	3 SW	3	9 ²	10 ²	10 ²	—	* ⁰ , △, 6p-MN; < 7p SW-NE azules; ↘ día y noche
10	-0.8	-0.4	-2.8	3.2	-2.8	SW	3 SW	3 SW	2	10 ²	10 ²	10 ²	31.3	* ⁰ todo el día; ☒ 16 cm
11	-0.1	0.7	-0.2	12.0	-3.0	SW	3 SW	4 SE	3	7 ²	10 ²	10 ²	14.5	* ⁰ △ ch 1p50-2p; ☒ 16 cm
12	-1.8	0.4	-2.2	2.2	-5.0	SW	2 SW	3 SE	2	9 ²	10 ²	8 ⁰	3.4	* ⁰ MD 8p30; ≡ p
13	-5.4	-2.8	-5.0	-1.3	-5.7	NW	3 SE	2 SW	2	10 ²	9 ²	10 ²	1.7	* ⁰ n-2p W, ☒ 2 cm; ↘ n
14	-6.4	-1.8	-5.6	0.2	-7.0	SE	3 NW	4 SW	3	5 ²	10 ²	0	1.2	* ⁰ a; ☒ 5 m/m
15	-3.6	4.8	2.6	7.4	-6.0	SW	3 NW	2 SE	2	0	8 ²	9 ⁰	3.1	
16	5.4	10.3	4.0	12.0	2.4	SE	4 SW	3 SE	2	10 ²	8 ¹	10 ²	—	* ⁰ I, ● gt, △ ⁰ n
17	3.1	8.0	6.6	9.8	0.2	SE	3 NW	3 SE	3	0	5 ¹	5 ¹	0.0	△ ⁰ ch n
18	9.0	12.7	7.5	15.0	4.5	SE	2 NW	2 SE	2	3 ⁰	0	0	0.0	
19	12.1	15.0	14.0	19.8	7.0	SE	3 SE	2 SE	4	0	0	0	—	
20	15.6	14.4	12.2	21.2	10.5	SE	3 SE	2 SE	3	0	0	0	—	
21	14.9	14.2	9.7	21.2	9.5	SE	2 SE	3 SE	2	0	8 ¹	0	—	∞ ² 1
22	11.2	16.4	11.2	18.0	9.0	SE	3 SE	2 SE	3	5 ¹	0	0	—	
23	9.5	15.5	9.8	17.2	8.0	SW	3 SE	2 SE	3	5 ¹	0	0	—	∞ ² 1
24	12.2	10.8	9.9	17.2	9.8	SE	2 SW	3 SE	2	0	0	0	—	∞ ² 1
25	9.0	5.6	6.4	17.4	5.5	SE	2 SW	2 SW	3	0	5 ⁰	8 ²	—	∞ 1; ≡ 3
26	2.0	7.0	4.6	9.0	2.0	SW	3 SW	4 SE	4	10 ²	5 ¹	0	0.0	☐ ⁰ an; ≡ ² 1
27	7.4	8.6	6.6	14.2	4.2	SE	2 SW	3 SE	2	5 ⁰	0	0	—	☐ ⁰ an; ∞ ² 1
28	6.6	9.5	7.0	12.0	3.0	SE	3 SW	3 SE	2	0	0	0	—	
29	9.0	6.4	8.4	13.8	6.0	SE	2 SW	2 SE	2	5 ¹	7 ¹	2 ⁰	—	
30	9.6	10.5	8.8	14.8	7.5	SE	3 SE	2 SW	3	0	0	0	—	
Pro. Mit.	5.9	8.5	5.6	12.1	3.1	2.9	2.7	2.7	4.1	4.9	4.4	59.5		

1	8.4	17.2	10.0	16.2	7.8	S	2 S	2 C	0	0	2	2	—	
2	10.8	17.6	11.2	17.8	10.0	S	2 S	3 S	1	4	0	8	—	
3	9.8	16.6	12.0	18.8	9.2	C	0 S	3 S	4	10	0	0	—	
4	9.8	16.2	8.8	18.9	8.5	S	4 C	0 C	0	0	0	0	—	
5	3.5	17.0	8.6	20.0	3.0	C	0 C	0 C	0	5	0	2	—	D
6	3.8	20.6	9.2	22.0	2.8	C	0 C	0 C	0	0	0	2	—	D
7	7.2	15.8	8.0	16.0	6.6	C	0 C	0 C	0	10	10	8	—	
8	10.6	11.4	11.2	11.6	7.6	N	4 N	2 N	5	10	10	10	—	● ² 2p-MN; ☐ 10p30
9	11.4	15.4	9.5	15.5	9.2	N	4 N	2 C	0	10	10	10	57.4	● ¹ 10a-MN; ☐ 8p15
10	8.0	8.4	8.2	15.0	7.5	C	0 W	4 N	1	8	10	8	12.8	● ¹ en el día
11	8.6	7.8	7.2	11.2	7.0	C	0 N	5 C	0	8	10	10	16.5	● ¹ ch, △ 1p20
12	5.8	10.6	2.6	12.5	3.6	C	0 C	0 C	0	10	7	0	29.8	● ch am
13	5.0	12.0	6.5	16.2	1.8	C	0 C	0 C	0	0	8	5	—	☐
14	7.2	15.4	7.8	16.0	6.0	C	0 S	2 C	0	5	0	2	—	
15	4.2	13.2	7.8	13.5	3.6	C	0 N	4 N	3	10	10	10	1.2	● ch a interv
16	7.2	12.0	8.0	13.5	7.0	N	2 C	0 C	0	10	10	5	8.0	● ¹ a interv
17	6.6	15.2	7.2	15.8	6.2	N	2 S	2 C	0	10	10	4	0.8	● ch an
18	4.2	14.4	9.2	16.0	3.2	C	0 C	0 C	0	2	6	2	—	
19	6.4	19.4	13.5	19.5	5.0	C	0 C	0 S	1	2	0	5	—	D
20	9.8	18.8	12.4	20.0	6.2	C	0 C	0 C	0	9	4	6	—	
21	9.5	16.5	8.8	16.5	8.5	W	2 S	3 S	2	10	4	0	—	
22	8.6	18.4	10.5	19.0	7.5	S	2 S	4 C	0	4	2	2	—	
23	6.8	20.4	11.2	20.5	4.0	C	0 C	0 S	1	2	0	5	—	
24	9.6	21.8	12.0	22.0	6.8	C	0 C	0 C	0	0	3	4	—	
25	10.2	17.4	9.0	18.0	9.0	W	4 S	2 C	0	9	8	0	—	
26	8.4	16.1	9.5	16.2	7.9	S	3 S	3 S	5	2	0	0	—	
27	10.8	19.2	13.0	19.5	8.2	C	0 S	3 S	2	0	0	0	—	
28	8.2	22.8	13.2	24.0	4.6	C	0 C	0 S	2	0	0	0	—	
29	9.2	18.8	15.0	21.0	6.8	S	3 S	2 S	6	8	0	0	—	
30	13.2	26.0	18.7	27.5	9.4	C	0 S	1 C	0	0	0	0	—	
Pro. Mit.	8.1	16.4	10.0	17.7	6.5	1.1	1.7	1.1	5.3	4.1	3.7	126.5		

Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen	
7a	2p	9p	Max.	Min.	0-12 B.			0-10					7a-7a
7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
7.6	13.0	9.1	14.0		C	0S	6S	3	5 ⁰	7 ⁰	6 ⁰	—	D
8.8	15.0	10.1	15.0		C	0S	3C	0	0	0	3 ⁰	—	D
7.9	14.5	9.7	15.0		C	0S	4S	1	4 ⁰	3 ⁰	0	—	D
8.5	14.6	9.4	15.5		C	0S	3C	0	4 ⁰	0	0	—	D
8.3	14.8	9.1	15.5		N	1S	3C	0	2 ⁰	1 ⁰	10 ¹	—	D
8.1	14.5	8.8	15.0		C	0S	3C	0	2 ⁰	1 ⁰	3 ⁰	—	D
8.1	12.4	11.9	13.0		C	0W	4C	0	8 ¹	10 ¹	10 ¹	—	D
0.0	11.2	8.1	12.5		N	3N	6N	9	10 ²	10 ²	10 ²	—	● ¹ gt MD, ● ¹ 1p-n; ☐ cerca 7p-11p W-E relámp. blancos
9.6	12.5	8.4	13.0		N	10W	6C	0	10 ¹	10 ²	10 ²	42.9	● ² an, ● ¹ a interv; ☐ 8a30-n; ☐ 9a20; ↗ ² an
8.4	12.5	9.1	12.8		N	9W	4W	1	8 ¹	7 ¹	5 ¹	30.6	● ¹ n-I, ● ⁰ II
7.8	11.5	7.3	12.6		NE	2W	4C	0	10 ¹	10 ²	8 ⁰	17.7	● ¹ an, ● ⁰ I, II
6.9	11.8	7.2	12.0		C	0C	0E	1	10 ¹	7 ¹	4 ⁰	21.5	● ¹ an, ● ⁰ I
6.8	12.8	7.2	13.0		C	0S	3C	0	4 ⁰	2 ⁰	4 ⁰	1.0	☐ ¹ am
7.2	13.5	8.4	13.8		C	0S	3C	0	3 ⁰	2 ⁰	3 ⁰	—	D
7.3	12.6	8.6	13.0		C	0W	4W	2	10 ⁰	10 ²	10 ²	—	● ⁰ 2p30 n
0.0	11.3	8.1	11.5		NE	2W	7W	4	10 ⁰	10 ²	10 ²	20.8	● ² an, ● ¹ I, ● ² II; ↗ ² W 5p-7p
7.3	12.0	8.4	12.0		SW	3S	3C	0	7 ¹	8 ¹	9 ²	37.2	● ² an, ● ⁰ I
8.1	13.6	7.6	14.0		C	0S	3C	0	10 ¹	7 ⁰	10 ¹	1.2	D
8.1	14.4	10.0	15.0		C	0S	1C	0	8 ⁰	3 ⁰	7 ⁰	—	D
7.9	12.8	7.2	13.5		C	0W	3W	4	4 ⁰	7 ¹	10 ⁰	—	D
7.6	13.5	7.2	14.5		C	0SW	3C	0	7 ⁰	2 ⁰	10 ¹	4.5	● ¹ an
7.2	14.5	8.3	15.0		C	0C	0C	0	3 ⁰	2 ⁰	5 ⁰	—	☐ ¹ am
8.8	13.8	7.9	14.5		C	0S	3C	0	6 ⁰	0	8 ⁰	—	D
9.3	12.9	9.5	13.5		C	0W	3W	4	10 ¹	7 ⁰	10 ¹	—	D
7.3	13.4	8.9	14.0		W	2C	0C	0	4 ⁰	2 ⁰	9 ⁰	2.1	● ⁰ an
8.4	13.6	7.2	14.0		C	0S	3C	0	3 ⁰	1 ⁰	8 ⁰	1.1	● ⁰ an
0.1	14.8	8.3	15.0		C	0S	4C	0	3 ⁰	0	4 ⁰	—	D
7.3	14.0	7.1	14.5		C	0S	3C	0	2 ⁰	0	0	—	D
9.9	13.8	8.1	15.0		C	0S	3C	0	9 ¹	0	10 ¹	—	D
8.9	15.4	7.9	16.0		C	0S	3C	0	8 ⁰	0	3 ⁰	—	D
8.2	13.4	8.5	14.0			1.1	3.3	1.0	6.1	4.3	6.6	180.6	

10.2	10.6	9.2	10.8	8.6	NW	3NW	3NW	1	10	10	10	6.0	● ² 7a15-6p24
6.7	10.7	4.2	11.5	4.0	WSW	2S	2C	0	4	5	0	32.6	—
6.4	8.9	5.2	10.5	3.5	S	2SSW	3C	0	2	7	10	—	● ¹ 9p20-11p10; △ an
8.6	9.8	5.7	11.5	5.0	C	0E	2C	0	7	9	0	1.9	—
7.0	11.0	5.6	11.5	5.0	S	3S	2C	0	10	0	0	—	≡ n-10a20
8.5	10.8	7.0	11.3	4.0	N	2NE	2C	0	10	6	3	—	☐ an; ⊕ 9a30
10.0	10.3	9.6	10.5	6.5	N	3N	5N	6	10	10	10	—	● ¹ 10a45-5p30, 9p10-11p55; ☐ 9p
10.1	10.9	9.6	11.5	8.0	N	4NE	7NE	8	8	9	10	25.9	● ¹ 3p30-MN
9.1	9.8	6.2	11.0	5.0	NW	2NW	3W	2	7	8	9	19.1	● ¹ an, 2p24-5p15
6.2	6.4	7.2	11.0	4.3	WSW	2NW	3NW	2	5	10	7	3.1	● ¹ ch 10a35-1p20, 2p10-5p20
6.2	8.0	8.1	8.5	5.0	N	3NW	1N	2	10	10	10	27.5	● ² todo el día
7.0	8.4	4.2	11.0	4.0	NW	2W	2C	0	8	8	3	35.0	● ¹ ch 2a30-6a, 11a10-2p
6.1	10.9	6.2	12.0	2.5	S	2S	2C	0	9	3	0	1.2	☐ an, ≡ am-10a5
5.5	10.1	8.4	12.0	3.5	SW	1N	2N	2	1	5	8	—	☐ an; ⊕ 1p25
7.4	9.0	9.2	9.5	6.0	N	6N	7N	4	10	10	10	16.1	● ² 1a-11p50
10.0	9.8	7.2	11.2	6.4	NW	4NW	2W	2	9	8	6	43.2	● ² 2p30-6p40, ● ¹ ch 9p10-11p50
7.8	9.4	7.4	10.0	6.0	SW	3WSW	3W	1	6	7	5	10.5	● ¹ ch 2p20-4p30
8.3	9.4	10.0	10.5	7.0	NNW	3WNW	4W	5	8	10	10	8.4	● ¹ todo el día
10.0	11.2	11.4	11.5	8.5	N	5NW	6NW	6	10	10	10	53.0	● ¹ 8a30-MN
7.4	6.5	8.0	11.5	5.5	C	0SE	2W	3	10	10	6	64.8	● ¹ MN-5p10
7.6	8.0	7.2	10.5	5.5	SW	4WSW	3NW	2	6	7	1	21.3	● ² ch 10a24-2p
7.9	10.0	5.1	11.0	5.0	SW	1S	1C	0	6	7	2	3.5	● ¹ ch 9a14-11a5, 2p5-3p35
7.1	9.7	7.4	10.0	4.0	C	0NW	2C	0	7	6	7	2.9	● ¹ ch 8a20-11a45, 2p55-4p5; △ n
8.7	9.0	9.6	10.4	6.3	N	2N	5W	6	5	10	4	3.3	● ¹ 1p10-6p45, 9p25-10p30
9.0	10.0	7.1	11.0	6.5	SW	5SW	3SW	2	5	4	0	16.0	—
7.2	9.7	6.8	11.5	4.3	C	0NE	2SW	2	7	8	2	—	● ¹ 11a5-1p45
7.4	10.1	6.8	12.0	4.5	C	0S	2C	0	7	5	0	2.6	☐ an
7.1	10.5	8.4	11.5	3.5	C	0W	2N	1	5	6	7	—	● ¹ 9p45-MN; △ an
8.6	13.2	12.4	14.5	8.0	SW	3SW	3C	0	5	4	0	8.3	● ¹ MN-1a
8.8	16.4	11.7	17.5	10.5	S	2NE	1C	0	4	1	0	—	D
7.9	10.0	7.7	11.3	5.5		2.3	2.9	1.9	7.0	7.1	5.0	406.2	

Dia Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes				Nebulosidad Bewölkung			Agua caída Niederschlag mm	Notas Bemerkungen		
	°C					0-12 B			0-10							
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a				
1	9.0	8.0	7.8	15.0	7.0	SE	4	SE	2	SE	3	0	3 ²	0	—	
2	10.8	8.2	11.8	18.7	7.0	SE	2	SW	3	SE	2	0	0	0	—	
3	11.3	10.6	10.2	18.1	8.0	SE	3	SW	2	SE	3	0	0	0	—	≡ 9p
4	8.0	8.6	2.2	14.5	2.0	SW	3	SW	4	SW	3	5 ⁰	3 ²	10 ²	—	
5	0.8	6.0	3.0	9.5	-0.4	SE	3	SW	4	SE	3	8 ²	9 ²	0	—	
6	3.2	6.5	6.6	8.5	1.5	SE	3	SSW	3	SE	2	0	8 ¹	9 ¹	—	∇ ⁰ 9p
7	7.4	5.6	5.7	8.5	2.4	SW	3	SW	4	SE	3	10 ²	10 ²	8 ¹	—	≡ ⁰ , ∆ ⁰ ch 10a55-2p; ∇ 9p
8	8.5	9.1	8.4	10.4	5.5	SW	3	SE	2	SE	3	10 ²	9 ²	10 ²	0.0	—
9	11.0	9.8	6.8	12.1	6.0	SW	6	NW	4	SE	2	10 ²	9 ²	2 ¹	—	↘ SW 1; ∇ 9p
10	8.2	8.4	6.4	14.9	6.0	SW	2	SE	4	SE	3	2 ¹	1 ⁰	0	—	
11	6.7	8.4	5.6	9.6	5.0	NW	3	SW	2	SE	3	6 ¹	9 ²	5 ²	—	≡, ∇ 9p
12	6.4	7.2	5.6	10.3	4.9	SE	3	NW	3	SE	3	6 ⁰	10 ²	9 ²	—	∞ ²
13	6.8	10.4	5.0	12.3	5.0	SE	4	SW	3	SW	3	0	8 ²	1 ⁰	—	∇ ² ; ∞ ² 9p
14	6.3	6.8	8.6	13.8	5.0	NW	3	SW	2	SE	3	8 ²	2 ¹	0	—	∞ 1; ↘ n
15	11.8	17.8	13.2	19.3	7.2	SE	2	SW	3	SE	3	0	0	0	—	∞ ¹ , ∇ 9p
16	13.7	20.2	15.2	22.2	10.5	SE	3	SW	3	SE	4	0	0	0	—	
17	18.4	21.8	15.6	23.6	14.5	SE	3	SW	3	SE	3	0	0	0	—	
18	16.0	18.7	13.6	20.7	13.0	SE	3	SW	3	SE	3	0	1 ¹	0	—	
19	14.8	17.4	12.0	19.5	11.6	SE	1	SE	3	SE	2	0	0	0	—	
20	16.7	12.8	12.2	21.1	9.6	NE	2	SW	3	SE	3	5 ⁰	0	0	—	
21	13.0	9.1	10.2	17.7	9.1	SW	2	SW	3	SW	3	8 ⁰	10 ¹	10 ²	—	
22	9.6	12.4	10.9	13.1	8.0	SE	3	SW	3	SE	5	10 ²	10 ²	10 ²	—	∞ 2; ↘ n
23	6.7	10.2	4.0	12.2	2.9	SE	4	SW	3	SE	3	10 ²	10 ²	10 ²	0.5	≡ ¹ 5a 7a
24	6.8	10.8	6.6	13.4	3.0	SW	2	SW	6	NE	3	8 ¹	2 ⁰	0	—	∞ 1, 3; ↘ 2
25	3.6	6.2	3.8	9.3	2.5	SW	3	SW	4	SE	3	5 ¹	8 ²	0	—	∇ n; ∞ 1
26	11.0	15.6	10.4	17.6	3.0	SE	2	NW	3	SE	3	0	0	0	—	∇ ⁰ am
27	9.5	7.4	4.0	14.0	3.5	SE	2	SE	3	SE	2	5 ⁰	0	0	—	∇ n
28	7.8	14.6	9.9	16.2	3.0	SE	3	SW	3	SE	2	0	0	0	—	∇ ⁰ ; ∞ ² 1
29	14.2	13.9	8.0	17.4	7.0	SE	2	SW	3	SW	3	0	10 ²	0	—	
30	7.0	7.4	3.4	8.5	3.3	SW	3	SW	4	NW	2	9 ²	8 ²	1 ⁰	—	∇ n; ∞ 1
31	6.5	10.5	7.6	12.8	2.8	SW	2	SW	4	SE	3	2 ⁰	5 ⁰	0	—	
Pro. Mit.	9.4	11.0	8.2	14.7	5.8		2.8	3.2	2.8	4.1	4.7	2.7	0.5			

ANGOL (H = 80 m)

OCTUBRE 1913

1	11.5	27.6	12.8	29.0	6.8	C	0	C	0	C	0	0	0	0	—	
2	12.0	17.8	11.8	19.0	11.0	C	0	N	3	C	0	10	9	10	—	
3	10.6	14.0	7.5	16.2	5.0	C	0	N	1	C	0	0	10	10	—	● ch 1p
4	8.2	13.6	6.0	14.8	6.0	C	0	N	2	C	0	10	10	2	1.0	
5	4.0	15.6	10.0	17.8	0.0	C	0	N	2	N	4	2	10	10	1.3	● ch; ∇
6	8.0	15.2	6.2	16.5	5.0	C	0	S	1	C	0	6	10	0	1.8	● ch
7	5.1	16.4	6.8	17.0	-1.0	C	0	S	2	S	3	0	9	0	—	∇
8	8.8	13.4	9.6	15.5	5.1	S	4	S	3	C	0	8	10	6	—	
9	9.5	18.0	10.0	18.5	9.0	S	3	S	1	C	0	10	0	6	—	
10	9.2	17.8	11.6	18.8	7.5	C	0	C	0	C	0	8	10	10	—	
11	10.1	17.2	11.2	19.0	9.1	C	0	C	0	S	4	10	10	8	—	
12	7.2	19.4	9.5	20.0	6.2	C	0	C	0	C	0	6	4	0	—	
13	10.5	17.8	9.0	20.4	6.2	S	3	C	0	C	0	0	10	0	—	
14	8.9	19.4	9.4	20.0	3.1	C	0	C	0	S	3	0	0	0	—	∇
15	10.8	19.8	13.2	20.5	8.2	S	2	S	3	S	4	0	7	0	—	
16	12.8	23.0	14.2	23.5	11.2	S	4	S	4	S	2	0	0	0	—	
17	15.0	25.2	20.2	25.5	12.4	S	5	S	6	S	1	0	0	0	—	
18	14.0	25.4	16.2	26.0	8.5	C	0	C	0	S	2	0	2	0	—	
19	14.8	21.6	13.8	22.4	13.5	C	0	C	0	C	0	8	5	2	—	
20	14.6	19.4	13.2	21.8	9.5	S	2	S	1	C	0	0	10	4	—	
21	12.0	21.4	10.0	21.8	9.2	S	3	S	2	S	2	0	0	0	—	
22	11.2	20.8	10.4	21.5	3.2	S	2	S	1	C	0	0	0	0	—	∇
23	10.2	17.4	8.2	17.6	4.5	S	1	S	1	C	0	8	10	0	—	
24	10.0	17.8	9.8	19.5	2.5	C	0	C	0	C	0	2	10	0	—	∇
25	11.6	18.2	10.2	20.0	8.0	C	0	C	0	S	1	8	10	0	—	
26	11.0	21.4	11.8	21.8	4.6	S	1	C	0	S	4	0	2	6	—	
27	10.4	16.0	9.8	19.8	5.6	C	0	S	2	C	0	6	10	0	—	● ch 3p
28	12.6	20.0	11.1	21.0	7.5	C	0	C	0	C	0	0	0	0	0.7	
29	13.2	21.0	12.0	21.8	8.9	C	0	S	2	S	2	0	8	5	—	
30	11.6	14.4	8.4	18.2	8.0	C	0	N	1	C	0	10	10	0	—	● ¹ 8a-3p
31	11.6	18.4	8.0	19.8	6.6	C	0	C	0	C	0	0	0	0	6.5	
Pro. Mit.	10.7	18.9	10.7	20.2	6.8		1.0	1.2	1.0	3.6	6.0	2.5	11.3			

Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen	
°C					0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
9.4	14.5	8.5			C	0S	4C	0	3 ⁰	0	0	—	∩
9.1	12.1	8.9			C	0W	4W	2	10 ¹	10 ¹	10 ²	—	—
8.1	11.3	8.5			W	1W	3C	0	10 ⁰	9 ⁰	7 ⁰	1.3	● ⁰ ch an, I
												2.0	—
6.0	10.9	11.4			W	4W	2W	1	10 ⁰	6 ¹	8 ²	—	∩ lej 8p al NE relámpagos blancos
8.3	10.2	7.3			W	1S	3S	1	10 ²	6 ⁰	0	2.0	● ⁰ I, ∆ ² ch 8a-8a10
8.1	10.1	8.2			W	1S	4C	0	9 ²	10 ²	0	—	∩
7.3	10.3	6.1			C	0S	4S	3	10 ²	10 ²	0	—	∩
6.0	12.2	5.2			C	0S	4S	3	10 ²	9 ⁰	8 ⁰	—	∩
6.0	13.3	8.2			C	0S	3S	2	9 ⁰	6 ⁰	6 ⁰	—	∩
6.1	12.2	5.3			C	0S	4C	0	0	8 ²	0	—	∩
6.2	13.2	5.2			C	0S	4S	3	0	0	10 ²	—	∩
6.2	14.2	9.4			C	0S	5C	0	9 ²	9 ⁰	0	—	∩
7.2	13.2	9.4			C	0S	4C	0	9 ⁰	7 ⁰	0	—	∩
11.2	15.2	10.2			C	0S	5C	0	9 ⁰	0	10 ²	—	∩
7.2	17.1	10.0			S	1S	3C	0	9 ⁰	0	0	—	∩
13.3	16.0	12.4			S	3S	1C	0	9 ¹	10 ²	10 ²	—	∩
13.0	16.2	12.2			W	2W	3C	0	10 ²	8 ²	10 ²	—	∩
11.1	13.4	11.3			C	0S	2W	1	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	am
11.0	14.4	5.3			C	0S	2C	0	9 ⁰	0 ²	0	—	∩
10.1	14.2	5.1			C	0W	2C	0	10 ²	0 ²	0	—	∩
8.2	14.2	10.2			C	0S	4C	0	10 ²	9 ⁰	9 ⁰	—	∩
9.2	17.2	9.2			C	0S	2C	0	9 ¹	9 ²	0	—	∩
7.2	17.2	5.2			C	0C	0C	0	9 ²	9 ⁰	9 ⁰	—	∩
6.1	16.2	11.2			C	0S	3S	2	0	0	0	—	∩
10.2	13.4	11.2			W	1W	3W	2	10 ²	10 ²	10 ¹	—	∩
7.5	15.2	8.0			C	0S	2C	0	0	0	8 ⁰	—	∩
8.5	16.3	11.3			C	0W	3W	2	9 ⁰	0	10 ²	—	∩
9.3	16.2	10.4			C	0S	1C	0	10 ²	0	0	—	∩
7.2	14.4	8.0			C	0S	2C	0	10 ²	0	0	—	∩
8.4	13.9	8.7				0.5	3.0	0.8	8.0	5.3	4.7	5.3	

10.4	14.8	9.1	16.0	7.0S	3E	1C	0	4	0	3	—	∩ an
10.1	12.4	10.0	13.0	7.0NE	3NE	3N	4	7	8	10	—	● ² 9p5-MN; ∩ an
9.1	10.2	6.5	11.0	5.5W	2SW	3SW	2	7	5	1	16.4	● ² MN-1a30, ● ch 9p45-11p10
6.7	9.1	7.3	10.5	5.0NW	1N	2N	3	6	7	8	1.5	● ch 9p24-11p55
7.6	9.8	5.1	10.0	5.0W	1W	2NW	3	5	6	8	7.2	● ² ch 2p32-5p45, 9p45-MN
4.6	7.1	4.3	8.5	2.0SW	4SW	3NW	3	6	7	8	19.2	● ² MN-1a15, ● ch 3p24-7p15, n
4.8	8.5	2.8	9.0	1.0SW	3SW	5S	2	3	5	6	9.8	● ² ch 3p24-5p15
5.6	9.0	3.5	10.0	0.0C	0SE	3S	1	3	6	1	1.2	∩ an
6.8	12.1	5.6	12.5	3.0S	6S	4C	0	0	0	3	—	∩ an
8.0	11.8	7.0	13.4	3.0S	1WSW	2SW	2	0	4	0	—	∩ an
7.5	10.3	7.0	11.0	2.0S	1E	2SW	2	6	5	4	—	∩ an
7.2	13.5	9.7	14.0	4.5S	2S	3S	2	4	5	0	—	∩ an
9.0	14.0	7.1	14.5	7.0S	4S	2C	0	0	0	0	—	∩
9.2	14.5	9.0	15.5	6.0S	2W	3W	2	1	6	8	—	∩ an
9.0	11.9	9.4	12.5	7.0NW	2WSW	2SW	2	10	5	7	—	8a25-11a10
10.0	11.4	9.5	12.5	8.0C	0WSW	3NW	1	9	7	10	1.8	5a50-7a
9.8	13.7	10.4	14.0	8.5N	1C	0S	2	10	2	0	—	9a25-10a10
11.0	15.6	11.4	18.5	9.5S	3S	2C	0	4	5	0	0.7	∩ an; ⊕ 9a50
11.4	13.3	10.5	14.5	9.0N	3N	4NW	2	9	8	10	—	● ch 10a34-1p5, ● ¹ 9p5-11p30; ∩ an
10.6	10.9	8.4	11.5	7.0N	2NW	2W	3	9	5	2	4.6	● ¹ a interv todo el dia
8.9	10.7	10.0	11.0	7.5NW	3NW	4NW	5	8	10	10	14.3	● ² 8a24-11a30, 2p15-5p10, 9p10-11p50
8.8	12.2	7.0	12.5	5.5WSW	4W	5W	2	4	6	5	25.1	● ² ch 9p5-11p30
7.8	8.2	6.4	11.2	5.5NW	4W	5SW	2	7	10	0	4.0	● 8a24-1p5, 3p24-5p15
8.7	11.2	6.2	12.0	3.0C	0SW	2C	0	5	4	5	7.2	∩
7.5	10.5	8.0	11.5	4.5NW	1NW	3NW	3	6	7	9	—	● ¹ 3p32-8p10, ● ² 9p5-MN
8.2	10.2	10.0	11.0	7.5N	4N	2N	3	10	9	10	12.5	● ² MN-0a55, 2p45-8p16, 9p15-MN
8.6	11.0	9.2	11.5	7.5NW	2W	3W	1	10	5	6	17.2	● ¹ 7a23-11a40
7.7	10.5	8.2	11.5	3.0C	0NW	1N	2	5	3	6	6.4	∩
8.7	10.0	9.3	10.5	7.0N	3N	3NW	4	10	10	10	3.0	● ² 5a30-9p40
8.9	11.0	7.8	11.5	6.0W	2W	4W	2	5	6	3	33.7	—
9.4	11.0	8.8	12.5	6.0SW	1W	3N	2	4	7	0	—	∩
8.4	11.3	7.9	12.2	5.5	2.2	2.8	2.0	5.7	5.6	4.9	185.8	

Día Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen	
	°C					0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a-7a
1	8.2	17.0	11.2	18.6	7.6	SE	2 SW	3 NW	3	3 ⁰	0	0	—	∞ 1
2	13.0	15.8	8.3	17.2	8.0	SE	2 SW	3 SE	2	0	0	0	—	∞ 1
3	9.6	11.8	8.0	12.9	7.6	SW	3 SW	3 SE	2	8 ¹	10 ²	2 ⁰	—	□ al E, frecuentes, azules
4	11.0	10.9	9.0	13.0	7.0	SE	3 SE	3 SE	3	5 ¹	9 ²	0	—	—
5	12.8	13.0	13.0	21.0	7.5	SW	3 SW	3 SE	3	0	0	0	—	∞ 1
6	17.0	20.7	15.4	22.1	11.9	SE	3 SW	4 NE	3	0	0	0	—	↘ 2p
7	15.8	15.0	14.2	19.5	12.5	SE	3 SW	5 NE	2	0	6 ¹	2 ⁰	—	—
8	17.8	14.5	13.2	19.5	12.0	SE	1 SW	4 SW	1	0	0	0	—	—
9	16.0	17.6	13.0	19.0	3.5	SW	3 SW	4 NE	1	0	0	0	—	—
10	15.8	18.5	12.2	20.3	3.5	SE	2 SW	3 SE	3	5 ⁰	3 ⁰	5 ⁰	—	∞ 1; ↘ 2p
11	15.5	14.7	9.4	17.9	9.0	SE	2 SW	2 SE	2	0	3 ⁰	5 ²	—	△, ≡ 3
12	10.4	9.6	6.7	12.0	6.0	SW	3 SW	4 SE	2	8 ²	8 ²	9 ²	—	≡ 2p E y SE; △, ≡ n
13	11.5	11.4	9.8	14.0	6.0	SW	3 SW	4 SW	3	5 ⁰	9 ¹	9 ²	—	∞ 2; ↘ 2
14	11.3	11.0	11.6	14.0	7.9	SW	4 SW	3 SE	4	5 ¹	9 ¹	8 ¹	—	∞ 2; ↘ 1
15	9.9	13.2	11.0	16.3	6.2	SW	3 SW	3 SE	2	9 ²	9 ²	10 ²	—	∞ 1, 2
16	14.3	16.2	13.5	17.0	10.4	SW	3 SW	3 NW	2	9 ²	3 ⁰	0	—	—
17	15.2	17.7	11.8	21.0	11.4	SE	2 SW	4 NE	2	0	0	0	—	—
18	17.2	20.9	16.4	22.4	10.0	SW	3 SW	3 SE	3	0	0	0	—	—
19	19.3	23.2	16.0	25.0	12.5	SE	3 SW	4 NE	2	0	0	0	—	∞ ² 1; ↘ ⁰ 2
20	18.8	17.2	14.8	22.2	13.0	SE	3 SW	5 SE	3	5 ¹	0	0	—	∞ 1
21	13.5	15.8	14.0	19.3	10.0	SW	2 W	4 NW	3	8 ⁰	10 ¹	0	—	△ n; ∞ ² 1, 2
22	16.3	17.0	13.0	19.4	10.5	SW	3 SW	3 SE	3	5 ⁰	6 ²	0	—	∞ ² 1
23	15.3	13.4	9.8	16.5	9.2	SE	2 SE	2 SE	3	2 ⁰	5 ¹	0	—	△ n
24	12.6	12.7	8.8	16.0	8.4	SW	2 SW	3 NE	2	0	9 ²	0	—	≡ ⁰ 0p30, ● gt 2p; △ ² n; ∞ n
25	11.5	15.3	12.4	17.0	8.8	SW	2 SW	4 SE	4	9 ²	5 ¹	0	0.0	∞ 1
26	16.1	18.8	12.4	20.0	10.5	SE	2 SW	4 SE	2	0	0	0	—	—
27	17.4	19.1	12.0	20.6	10.5	SW	2 SW	3 SW	2	0	1 ⁰	0	—	△ n
28	14.9	18.2	13.6	19.5	11.9	SW	2 SW	4 NE	2	0	5 ²	0	—	△ n; ∞ 1
29	16.2	17.9	16.4	20.6	11.5	SE	2 SW	3 SE	2	0	6 ²	0	—	∞ 1, 2
30	17.4	16.3	12.8	20.1	11.0	SE	2 SW	4 E	2	0	8 ²	0	—	∞ 2
Pro. Mit.	14.4	15.8	12.1	18.5	9.2	2.5	3.5	2.4	2.9	4.1	1.7	0.0		

1	12.0	23.0	15.8	23.0	7.5	S	5 S	5 C	0	0	0	0	—	—
2	15.0	25.2	13.6	26.2	11.8	S	3 S	1 S	2	0	0	0	—	—
3	14.0	25.2	14.0	26.5	12.0	C	0 S	1 C	0	10	0	0	—	—
4	13.4	25.4	15.8	26.0	7.1	C	0 C	0 S	2	0	0	2	—	—
5	14.2	25.8	16.5	27.0	11.5	S	3 S	3 S	2	0	0	0	—	—
6	15.6	27.0	13.6	28.0	11.2	S	2 S	1 S	4	0	0	0	—	—
7	14.2	25.6	15.8	26.6	10.5	S	3 S	4 S	2	0	0	0	—	—
8	15.2	24.2	15.5	25.8	11.6	S	2 S	3 S	2	4	8	8	—	—
9	14.4	24.8	12.8	25.5	12.0	S	2 C	0 S	5	8	5	0	—	—
10	12.6	23.8	12.4	24.2	9.5	S	4 S	2 S	2	2	0	0	—	—
11	14.8	23.4	12.2	25.0	5.5	C	0 C	0 C	0	9	10	6	—	—
12	14.0	17.8	9.5	20.0	8.8	C	0 S	3 S	5	0	10	0	—	—
13	10.2	21.0	12.5	22.2	7.2	S	3 S	4 S	5	0	0	2	—	—
14	12.8	24.0	11.8	24.8	8.0	S	3 S	3 C	0	0	0	0	—	—
15	14.0	25.8	12.5	27.0	7.2	S	2 C	0 C	0	0	0	0	—	—
16	13.8	25.6	12.0	26.8	4.5	S	4 S	1 S	3	0	0	0	—	—
17	13.4	24.2	13.0	24.5	11.0	C	0 S	4 C	0	0	0	0	—	—
18	13.8	28.0	19.5	28.5	11.8	S	4 C	0 S	4	0	0	0	—	—
19	16.8	31.8	19.8	32.4	15.2	S	2 S	3 C	0	0	0	0	—	—
20	13.8	28.4	17.0	29.5	10.6	S	3 S	1 C	0	8	8	2	—	—
21	16.6	25.0	16.8	28.6	14.0	C	0 C	0 S	2	8	0	0	—	—
22	15.0	24.4	13.2	25.5	9.8	S	2 S	6 S	2	0	4	2	—	—
23	11.5	25.8	16.4	28.2	9.6	S	6 S	5 S	3	4	0	0	—	—
24	15.4	28.4	14.5	29.0	8.2	C	0 C	0 S	5	0	0	8	—	—
25	15.2	28.4	16.4	29.8	10.5	S	3 S	5 S	2	0	0	0	—	—
26	16.0	28.8	15.2	29.2	9.6	S	1 S	3 S	6	0	0	0	—	—
27	15.2	29.0	22.2	30.5	12.5	S	4 S	4 S	2	0	0	0	—	—
28	20.2	35.4	23.8	36.4	12.4	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
29	15.6	34.2	18.0	34.8	11.0	C	0 C	0 S	1	4	0	0	—	—
30	14.2	30.0	14.6	31.2	10.5	C	0 S	1 C	0	4	2	0	—	—
Pro. Mit.	14.4	26.3	15.2	27.4	10.1	2.0	2.1	2.0	2.0	1.6	1.0	—		

Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bewölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen		
°					0-12 B.			0-10						
7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a			
5.2	14.2	10.3			W	1S	4C	0	0	0	—	D		
6.2	18.4	11.2			C	0S	2C	0	0	0	—	D		
7.0	17.3	11.3			C	0S	4S	2	0	0	—	D		
6.3	18.4	10.4			C	0S	2S	1	10 ²	10 ²	10 ²	—	D	
8.4	15.4	12.4			C	0S	2S	1	10 ²	10 ²	0	—	D	
11.4	18.4	12.5			S	2S	4C	0	10 ²	0	10 ²	—	D	
8.2	15.4	13.0			C	0S	4C	0	10 ²	0	10 ²	—	D	
9.4	17.5	13.3			C	0S	2C	0	10 ²	0	10 ²	—	D	
5.2	18.2	7.1			C	0S	5C	0	9 ⁰	0	0	—	D	
12.2	16.2	8.3			C	0S	4S	2	0	0	0	—	D	
11.4	14.4	5.5			C	0S	4C	0	10 ²	10 ²	10 ²	0.0	≡ am	
12.3	15.6	11.1			W	1W	4C	0	10 ²	0	10 ²	—	D	
7.2	17.4	8.5			S	1S	3S	1	10 ²	0	10 ²	—	D	
6.0	15.5	8.2			S	2S	3C	0	0	0	10 ²	—	D	
7.4	14.3	7.2			C	0S	4C	0	10 ²	0	10 ²	—	D	
5.2	15.4	11.3			C	0S	4S	2	10 ²	0	6 ¹	—	D	
12.6	16.5	10.2			S	2S	4C	0	10 ²	0	0	—	D	
8.3	18.4	12.4			C	0S	4S	1	10 ²	0	0	—	D	
10.2	18.2	11.3			C	0S	2S	1	10 ²	0	0	—	D	
8.4	17.5	10.5			S	2S	2S	1	10 ²	0	9 ²	—	D	
9.4	19.3	12.2			C	0S	2S	1	10 ¹	0	0	—	D	
7.3	17.4	7.3			S	1S	4C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	D	
6.3	11.4	9.3			C	0W	2C	0	10 ²	10 ²	10 ²	—	D	
11.4	18.4	8.4			C	0S	4C	0	0	0	10 ²	—	D	
13.2	18.5	12.4			W	2W	3W	2	6 ¹	10 ²	9 ²	—	D	
13.3	18.4	11.2			S	1S	3S	1	0	0	0	—	D	
14.2	24.5	13.0			C	0S	2W	1	7 ²	0	9 ²	—	D	
11.2	22.4	13.0			C	0C	0W	2	6 ²	4 ⁰	10 ²	—	D	
14.4	21.3	10.2			C	0S	2C	0	6 ²	0	4 ²	—	D	
13.3	22.5	11.3			C	0S	2C	0	4 ⁰	0	0	—	D	
9.4	17.6	10.5						0.5	3.0	0.6	6.9	2.1	5.6	0.0

10.2	11.2	9.6	12.5	8.5	NW	2 WSW	3 W	2	10	10	8	—	● ¹ 9a15-1p5	
10.8	14.0	9.4	15.2	7.5	SW	1 E	1 NW	1	3	2	8	4.6	—	
10.2	12.2	11.0	13.0	8.4	N	1 NW	2 NW	2	10	10	10	1.5	≡ 1a-6a, 2p25-7p10, n	
10.9	13.8	11.2	14.0	9.5	C	0 N	2 C	0	10	9	10	3.2	≡ ⁰ n-2p	
10.0	12.3	11.4	14.0	9.0	NW	2 N	2 N	2	9	10	10	1.4	≡ ⁰ 2p10-n	
11.0	12.7	12.0	13.2	10.4	N	3 NW	3 N	4	10	10	10	14.7	● ¹ todo el dia	
12.5	12.8	9.0	13.5	8.4	NW	3 NW	4 C	0	10	10	6	33.5	● ² MN-4p5	
10.2	13.8	10.6	15.0	5.5	C	0 SW	3 W	4	7	2	6	34.5	△ an	
9.2	10.6	7.4	11.5	6.0	C	0 NW	2 W	2	7	8	6	7.6	● ² 3a30-7a, ● ch 3p24-6p15, 9p5-11p55	
9.8	11.4	10.1	12.5	6.0	NW	3 NW	5 W	3	8	7	6	6.3	—	
9.7	11.4	7.2	12.5	7.0	NW	3 NW	4 SW	2	10	10	3	—	● ² 2p30-7p38	
8.0	11.1	6.0	12.0	4.0	SW	3 SW	4 C	0	4	6	5	7.8	△ an; ∩ 6p10	
8.9	11.9	5.0	12.5	3.0	C	0 SW	2 C	0	4	5	2	—	△ an	
8.2	11.6	8.5	13.0	3.0	S	3 S	3 S	4	3	4	0	—	△ an	
9.4	14.0	7.6	14.5	5.3	S	3 SW	2 SW	3	4	3	2	—	△ an	
8.2	12.1	8.6	13.0	4.5	NW	2 WSW	5 W	4	8	6	3	—	● ² ch 8a24-11a20, 2p45-5p30	
9.3	10.4	9.2	12.0	7.7	SW	3 SW	3 C	0	8	7	8	5.4	● ¹ 4a15-6a45	
10.0	13.5	9.2	14.0	8.0	C	0 SW	3 SW	1	10	7	4	—	△ an; ⊕ 5p53	
10.2	13.7	9.4	15.0	6.0	S	2 SW	3 SW	2	7	8	2	—	△ an; ⊕ 9a45	
11.9	17.3	10.8	19.0	6.7	S	2 C	0 C	0	0	0	0	—	△ an	
14.4	16.0	12.0	17.0	9.8	C	0 W	2 NW	3	0	3	10	—	● ¹ 5p30-n	
9.0	11.9	7.8	12.5	7.0	NW	2 SW	3 SW	2	9	2	3	28.2	● an	
10.7	12.5	8.9	14.0	5.0	S	2 C	0 W	2	0	6	3	—	△ an	
11.3	14.1	9.5	15.0	7.0	S	3 E	2 C	0	2	4	0	—	—	
11.6	17.5	11.4	18.0	7.0	C	0 E	2 N	2	0	2	3	—	△ an	
12.0	13.2	9.7	14.0	9.0	N	2 W	2 SW	4	8	10	0	—	● ² 8a24-1p15, ● ⁰ 4p30-6p40	
12.0	16.0	12.1	16.5	5.5	SW	2 S	2 S	2	2	0	3	9.8	△ an	
12.2	17.9	11.2	20.0	9.5	S	2 E	1 C	0	0	3	0	—	△ an	
13.3	19.4	13.0	20.0	9.8	S	2 C	0 W	2	0	4	2	—	△ an; ⊕ 10a45	
12.4	17.3	11.8	18.0	9.5	SW	5 S	1 C	0	7	0	0	—	—	
10.6	13.6	9.7	14.6	7.1				1.9	2.4	1.8	5.7	5.6	4.4	158.5

Dia Tag	Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes				Nebulosidad Bewolung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen
	C°					0-12 B.			0-10					
	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
1	16.4	16.1	12.6	19.0	11.5	SW	3 SW	4 SE	3	5 ⁰	8 ²	0	—	☉ ² 1
2	14.4	18.0	12.4	19.1	11.3	SW	3 SW	5 SE	3	0	5 ²	0	—	☉ ² 1
3	16.1	17.3	11.2	19.2	11.0	SW	2 SW	4 SE	3	1 ⁰	5 ¹	1 ¹	—	☉ ² u
4	14.4	17.0	12.8	19.4	10.0	SW	3 SW	3 SE	2	2 ⁰	5 ²	0	—	☉ ² n; ☉ ² 1, 3
5	17.5	18.8	15.0	21.0	11.0	SE	3 SE	2 SE	2	1 ⁰	0	0	—	—
6	17.1	17.1	11.4	20.0	11.0	SW	2 SW	4 SE	2	1 ⁰	3 ⁰	0	—	☉ n; ⊕ 2p
7	7.6	12.6	10.0	14.2	4.5	SW	3 SW	3 SE	3	2 ⁰	0	0	—	☉ 1, ☉ n
8	16.2	19.4	14.2	20.5	7.8	SE	2 SW	3 SE	3	0	1 ⁰	0	—	☉ ² 1 al W
9	18.4	17.9	11.7	20.3	11.5	SE	2 SW	4 NW	3	0	2 ²	0	—	☉ n; ☉ 1
10	12.6	17.2	10.4	19.7	10.0	SW	2 SW	3 SE	2	6 ⁰	5 ¹	0	—	☉, ☉ n; ☉ ² 1
11	12.6	14.0	10.0	17.4	9.4	SW	3 SW	4 SW	3	2 ²	8 ²	0	—	☉ 3 ☉ ² 1;
12	12.4	12.8	9.5	16.0	8.0	SW	2 SW	3 NW	3	0	10 ²	10 ²	—	☉ 1, 2 [NE-W relámpagos amarillos, < al NW 6p7p; ☉; ↘
13	13.1	10.9	6.2	15.0	6.0	SE	4 SW	6 NE	3	10 ²	9 ²	0	—	● gt 1p15, △ ² (5 m/m) 3p20, ●, △ ² 5p (6 m/m) 6p50 (12 m/m); [↘] 5p
14	10.0	11.6	9.8	12.8	6.2	SW	3 SE	4 SE	3	0	6 ²	0	9.7	☉ n; ☉ ² 1
15	14.9	16.4	11.8	18.7	9.0	SE	3 SE	2 SE	2	0	5 ²	0	—	☉ 1
16	16.1	18.8	12.2	19.6	11.5	SE	2 SW	3 SE	3	0	1 ¹	0	—	—
17	11.9	8.6	6.6	14.3	5.5	SW	3 W	4 SE	3	5 ⁰	8 ²	0	—	☉ ⁰ 2p; ☉ ² 11a-2p; ☉ n
18	10.2	14.2	10.6	15.6	5.5	SE	2 SW	4 SE	2	0	6 ²	0	0.0	☉ ²
19	9.2	13.7	8.4	14.6	7.9	SW	2 SW	4 SE	3	10 ²	1 ²	0	—	☉ ⁰ n; ↘ ¹
20	11.9	16.8	9.4	18.5	7.0	SE	2 SW	3 NE	2	0	1 ⁰	0	—	☉ ² 1
21	11.4	14.6	11.2	16.0	7.5	SW	3 SW	3 SE	2	5 ⁰	0	0	—	☉ ² 1
22	15.0	20.8	15.2	21.5	10.2	SW	1 SW	3 SE	3	0	0	0	—	—
23	17.8	20.8	15.0	22.6	10.5	SE	3 SW	3 SE	3	0	1 ⁰	0	—	☉ ² 1, 2
24	20.7	20.1	12.5	22.1	7.5	SE	2 SW	3 SW	4	0	1 ⁰	0	—	—
25	19.6	20.2	12.4	21.3	12.1	SW	3 SE	2 SW	1	0	0	0	—	—
26	16.3	16.9	13.8	21.0	10.8	SE	2 SW	4 SE	3	2 ⁰	10 ¹	0	—	☉ n; ☉ 2; ☐ 9 p al N azul; ↘
27	15.5	15.2	12.4	20.4	10.0	SW	2 SW	3 SE	2	8 ¹	8 ²	0	—	☉ ² 1, 3
28	13.0	16.3	12.1	18.1	10.0	SW	3 W	4 SE	2	5 ²	3 ²	0	—	—
29	17.4	20.0	12.0	21.7	11.5	SE	2 SW	4 SE	2	0	1 ⁰	0	—	☉ 3
30	14.6	17.6	11.6	19.6	11.0	SE	2 SW	4 SW	3	0	1 ²	0	—	☉ ² 1
31	16.1	17.9	13.0	20.5	11.0	SE	2 SW	4 SE	3	0	1 ⁰	0	—	—
Pro. Mit.	14.5	16.4	11.5	18.7	9.4		2.5	3.5	2.6	2.1	3.7	0.4	9.7	

ANGOL (H=80 m)

DICIEMBRE 1913

1	17.0	30.6	18.8	31.5	11.5	S	3 S	2 S	1	0	0	0	—	—
2	17.2	30.0	17.4	31.2	12.5	S	3 S	1 S	4	0	0	0	—	—
3	16.0	28.8	16.8	30.5	11.0	S	3 S	1 C	0	4	0	2	—	—
4	12.8	29.0	16.0	29.8	7.2	C	0 C	0 S	4	0	6	2	—	—
5	16.0	31.8	18.2	32.5	6.8	C	0 C	0 C	0	4	0	0	—	—
6	14.0	17.2	12.4	20.2	10.8	C	0 N	1 N	4	10	10	10	—	—
7	12.5	16.8	12.0	20.5	10.5	N	5 C	0 C	0	10	10	2	—	● 7a-2p
8	14.6	24.0	18.4	25.2	10.5	S	3 S	3 S	5	0	0	0	4.2	—
9	19.6	30.4	21.2	31.0	17.2	S	4 S	5 S	4	0	0	2	—	—
10	18.2	31.0	17.2	31.8	11.5	S	3 S	3 S	4	2	0	0	—	—
11	14.0	29.0	15.8	30.0	7.9	S	3 C	0 C	0	0	6	2	—	—
12	13.0	17.2	11.0	17.5	11.0	C	0 N	2 S	2	10	10	10	0.0	● ch 6a15-6p
13	12.0	22.0	13.2	23.5	8.6	S	2 S	1 C	0	0	0	0	11.0	—
14	12.8	26.8	18.6	28.5	9.4	S	1 C	0 C	0	0	0	0	—	—
15	17.8	30.4	19.2	32.4	11.0	S	3 S	2 C	0	0	0	0	—	—
16	17.5	32.8	19.8	35.0	10.5	C	0 C	0 C	0	0	0	4	—	—
17	14.5	19.4	15.0	20.8	11.2	C	0 N	1 N	2	10	8	10	—	—
18	15.5	22.6	13.5	24.0	12.5	C	0 N	1 C	0	8	8	0	—	—
19	15.0	22.4	15.4	26.0	9.5	S	2 S	1 S	3	2	9	0	—	—
20	14.4	28.4	16.0	29.2	11.0	S	1 S	1 S	6	0	0	2	0.0	☉ 5a-6a
21	14.5	24.8	17.2	27.0	13.1	C	0 C	0 S	4	5	8	0	—	—
22	15.0	27.0	19.5	29.0	13.2	S	3 S	3 S	4	10	0	0	—	—
23	19.8	31.6	18.2	32.0	17.4	S	2 S	4 S	4	0	0	2	—	—
24	16.8	29.4	18.6	31.0	9.5	C	0 C	0 S	2	0	8	0	—	—
25	17.0	29.6	17.8	30.8	10.5	C	0 C	0 C	0	0	0	0	—	—
26	17.8	26.5	18.6	27.0	10.5	C	0 C	0 C	0	5	8	0	—	● gt 3p50; [↘] 4p-5p SW-E
27	16.6	27.0	16.0	28.4	13.5	C	0 C	0 C	0	0	8	0	0.0	—
28	13.6	22.4	15.0	24.8	7.8	C	0 S	2 S	2	5	6	0	—	—
29	14.8	27.8	16.8	29.6	10.5	S	3 S	2 C	0	0	0	0	—	—
30	16.0	28.2	17.2	29.8	10.9	S	1 C	0 C	0	0	8	0	—	—
31	16.8	27.8	17.8	28.5	12.5	C	0 C	0 C	0	4	10	10	—	● 7p50-9p
Pro. Mit.	15.6	26.5	16.7	28.0	11.0		1.5	1.2	1.8	2.9	4.0	1.9	15.2	

Temperatura del aire Lufttemperatur					Dirección y fuerza del viento Richtung und Stärke des Windes			Nebulosidad Bowölkung			Agua caída mm Niederschlag	Notas Bemerkungen	
°C					0-12 B.			0-10					
7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a-7a		
15.1	19.2	12.0	19.5		C	0S	2C	0	6 ²	0	5 ⁰	—	D
14.3	18.4	11.3	19.0		C	0S	4S	1	0	0	6 ²	—	D
15.6	20.4	13.0	21.2		C	0S	3S	1	4 ⁰	0	6 ²	—	D
14.6	18.3	13.5	19.6		S	1S	5S	2	10 ²	0	6 ²	—	D
13.2	18.1	12.3	19.6		C	0S	3S	1	3 ²	0	7 ²	—	D
10.3	19.4	12.3	20.3		C	0S	4S	1	7 ²	5 ⁰	0	—	D
9.5	11.4	6.0	17.5		S	1N	5N	3	9 ⁰	10 ²	10 ²	7.0	● 8a-8p
12.3	16.4	9.4	22.4		S	2S	4C	0	5 ⁰	3 ⁰	0	—	D
13.4	19.4	10.5	21.3		C	0S	3S	1	0	0	5 ⁰	—	D
14.3	18.5	12.2	20.5		C	0S	4W	1	6 ²	7 ²	10 ²	—	D
12.4	19.0	16.0	21.2		C	0N	2N	4	10 ²	9 ²	10 ²	—	D
11.6	14.3	11.4	17.5		N	1N	2W	2	10 ²	10 ²	7 ²	—	● 10p-MN
11.3	17.3	10.3	18.4		C	0S	4C	0	7 ²	3 ⁰	7 ²	8.5	● MN-6a
12.4	19.5	10.3	20.3		C	0S	2S	1	0	0	0	—	D
13.5	22.5	10.2	22.5		C	0S	2C	0	0	0	0	—	D
14.3	23.5	13.5	24.5		C	0S	2S	1	0	7 ²	9 ⁰	—	D
12.4	16.3	11.2	18.5		W	1W	2W	3	10 ²	10 ²	10 ²	—	D
11.5	18.4	13.3	20.1		NW	3N	4N	1	10 ²	6 ⁰	4 ⁰	—	D
15.0	17.0	11.4	18.5		S	1S	2C	0	6 ⁰	3 ⁰	0	—	D
12.5	21.4	11.6	22.5		C	0S	3C	0	5 ²	0	3 ⁰	—	D
11.8	18.6	13.4	19.4		S	3S	4S	1	8 ⁰	5 ⁰	4 ⁰	—	D
14.2	19.6	13.2	20.4		S	1S	4C	0	2 ⁰	3 ⁰	0	—	D
14.8	22.2	12.4	23.5		S	1S	3S	1	2 ⁰	0	0	—	D
13.0	17.6	11.6	18.8		S	3S	5S	1	8 ⁰	3 ⁰	2 ⁰	—	D
15.5	19.0	11.7	20.2		S	2S	3C	0	3 ⁰	2 ⁰	3 ⁰	—	D
11.6	18.3	12.4	19.8		S	2S	3S	1	7 ²	5 ⁰	3 ⁰	—	D
13.0	22.5	13.2	22.7		S	2S	3S	1	5 ¹	3 ⁰	6 ⁰	—	D
14.3	21.5	10.4	22.5		W	1NW	2NW	3	10 ²	7 ⁰	3 ⁰	—	D
15.0	25.6	15.2	27.7		C	0S	1S	2	0	0	7 ²	—	D
13.6	22.3	10.4	22.8		C	0C	0N	2	10 ²	9 ²	10 ²	—	D
10.5	17.5	9.0	19.6		N	1N	3N	5	3 ⁰	10 ²	10 ²	—	● ¹ MD-7p
13.1	19.1	11.8	20.7			0.8	3.0	1.3	5.4	3.9	4.9	15.5	

12.0	16.7	11.8	17.6	8.0	S	2S	1SW	2	0	0	0	—	D
12.7	15.7	10.6	17.0	8.0	S	3E	2SW	1	0	2	0	—	D
12.8	15.2	10.6	15.8	8.5	S	1SW	3SW	1	7	6	5	—	D
12.8	10.8	9.4	15.0	7.0	W	1N	2C	0	6	10	3	—	● ² 10a45-1p50, 2p10-2p55; ⊕ 8a45
10.7	13.9	9.6	15.0	7.6	SW	2SE	2C	0	5	6	4	8.5	⊕ 1p20
13.7	17.0	13.1	18.6	8.0	S	2W	4NNW	5	5	7	8	—	● ² 9p45-MN
11.4	14.0	11.6	15.0	10.5	N	5SW	4NW	2	10	5	7	19.5	● ² MN-2a30, ● ¹ 9a5-10a45
12.2	14.8	11.6	15.5	11.0	W	3NW	2C	0	8	9	10	3.2	● ¹ 7a30-9a50
12.6	15.5	13.1	16.0	9.5	NW	2SW	2NW	3	10	6	9	1.7	● ⁰ 7a25-1p
13.5	14.7	12.4	15.0	11.5	NW	3W	5NW	2	10	10	10	3.2	● ¹ 7a25-11a30, n
13.6	12.6	9.8	15.5	9.5	NW	4W	5SW	3	10	9	4	21.6	● ² n-10a20
11.4	15.1	11.2	15.5	6.7	S	3S	4S	5	1	0	0	4.6	
13.0	17.4	10.4	19.0	9.0	S	4S	2C	0	0	0	0	—	
13.8	18.0	12.0	18.0	7.5	S	3S	2C	0	0	0	2	—	
12.7	18.0	14.2	19.5	9.5	S	5S	4S	5	2	3	0	—	
10.7	21.4	14.8	23.5	10.5	S	3S	1C	0	0	0	2	—	
16.6	21.8	12.1	22.5	11.0	C	0NE	2NW	4	3	8	9	—	
13.2	14.0	11.7	15.5	11.0	C	0C	0W	3	8	9	6	1.4	● ¹ 4a30-6a50
14.7	12.9	11.8	16.0	10.0	NW	1N	1NW	1	6	10	8	—	● ¹ 10a30-11a45
12.1	15.0	11.9	16.5	10.0	NW	3W	3N	2	8	7	10	0.7	● ¹ 7a25-11a5, 9p30-11p55
12.0	15.8	11.5	16.5	8.5	N	4SW	3SW	4	10	5	4	13.3	● ² 8a20-11a45
13.7	14.8	10.7	16.0	8.7	C	0C	0SW	1	3	6	2	5.6	△ an
12.7	17.8	13.8	18.5	6.0	S	1SW	3C	0	5	7	6	—	△ an
13.7	17.5	13.2	18.5	12.0	N	2E	3C	0	10	6	7	—	● ⁰ 8a24-9a10
15.4	18.7	9.5	19.5	8.0	N	1N	1W	2	6	7	8	1.0	● ⁰ 9p5-11p30
13.4	16.5	9.8	17.5	9.0	SW	3SW	2C	0	3	5	7	4.8	
14.2	18.3	12.0	18.5	9.5	NNE	5N	3N	2	6	10	9	—	● ² 4p5-11p25
11.7	14.1	11.5	15.0	9.4	W	4W	5NW	2	7	6	10	15.2	● ¹ 2p4-8p15, ● ch 9p15-11p30
12.6	13.0	12.8	14.0	10.5	NW	3NW	5NW	2	9	10	10	12.5	● ¹ 2p40-5p45, n
13.6	14.6	13.8	15.0	12.0	NW	3W	4NW	5	10	10	10	35.5	● ² todo el día
12.4	14.8	9.0	15.3	9.2	W	7WSW	4C	0	10	6	8	67.7	● ² an
12.9	15.9	11.7	17.0	9.3		2.7	2.7	1.8	5.7	6.0	5.7	220.0	

65
20.15

Publicaciones bajo la dirección
del
Dr. WALTER KNOCHE

N.º 15 - 17

Anuario Meteorológico de Chile

Segunda parte (Resúmenes)

Meteorologisches Jahrbuch für Chile

Zweiter Teil (Zusammenstellungen)

1913



SANTIAGO DE CHILE
Sección Impresiones del Instituto Meteorológico
1915

Publicaciones bajo la dirección
del
Dr. WALTER KNOCHE

N.º 15 -17.

*Instituto central meteorológico y geofísico de Chile, Santiago
Publicaciones de*

Anuario Meteorológico de Chile

Segunda parte (Resúmenes)

Meteorologisches Jahrbuch für Chile

Zweiter Teil (Zusammenstellungen)

1913




SANTIAGO DE CHILE


Sección Impresiones del Instituto Meteorológico

1915

20. 46. 2. - 145. 2.



Estación Meteorológica en la Mina "El Teniente"



Estación Meteorológica en el Faro "Punta Corona"

INDICE

Índice	III
Introducción	IV
Breve descripción de las estaciones.....	V
Lista de las Estaciones Meteorológicas.....	VI
Promedios Diarios en 30 Estaciones de 1.º-4.º Orden	1
Barómetro.....	2
Humedad Relativa.....	14
Humedad Absoluta.....	26
Temperatura del Aire (Promedio diario).....	38
Temperatura del Aire (Oscilación diaria).....	50
Nebulosidad.....	62
Resúmenes mensuales y anuales en las Estaciones de 1.º-4.º Orden	75
Arica.....	76
Iquique.....	77
Calama.....	78
Antofagasta.....	79
Ollagüe.....	80
Taltal.....	81
Caldera.....	82
Pascua.....	83
Copiapó.....	84
Serena.....	85
Coquimbo.....	86
Ovalle.....	87
San Felipe.....	88
Los Andes.....	89
Valparaíso.....	90
Quillota.....	91
Maitenes.....	92
Santiago.....	93
Lo Espejo.....	94
Juan Fernández.....	95
El Teniente.....	96
Rancagua.....	97
San Fernando.....	98
Talca.....	99
Punta Carranza.....	100
Chanco.....	101
Linares.....	102
Punta Tumbes.....	103
Concepción.....	104
Punta Lavapié.....	105
Angol.....	106
Contulmo.....	107
Traiguén.....	108
Mocha W.....	109
Temuco.....	110
Puerto Dominguez.....	111
Valdivia.....	112
Punta Galera.....	113
Osorno.....	114
Puntiagudo.....	115
Los Riscos.....	116
Puerto Montt.....	117
Punta Corona.....	118
Ancud.....	119
Morro Lobos.....	120
Castro.....	121
Huafo.....	122
Melinka.....	123
Evangelistas.....	124
Punta Dungeness.....	125
Punta Arenas.....	126
San Isidro.....	127
Resúmenes Especiales	129
Días de Temporal.....	130
Días de Hielo, Días Helados y Días de Verano.....	131
Resumen anual.....	132
Fe de erratas	135
Cuadros Gráficos	

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	III
Einleitung	IV
Kurze Beschreibung der Stationen.....	V
Verzeichnis der Meteorologischen Stationen.....	VI
Tägliche Mittel von 30 Stationen 1.-4. Ordnung	1
Barometer.....	2
Relative Feuchtigkeit.....	14
Absolute Feuchtigkeit.....	26
Lufttemperatur (Tägl. Mittel).....	38
Lufttemperatur (Tägl. Schwankung).....	50
Bewölkung.....	62
Monatliche und jährliche Übersichten an den Stationen 1.-4. Ordnung	75
Arica.....	76
Iquique.....	77
Calama.....	78
Antofagasta.....	79
Ollagüe.....	80
Taltal.....	81
Caldera.....	82
Osterinsel.....	83
Copiapó.....	84
Serena.....	85
Coquimbo.....	86
Ovalle.....	87
San Felipe.....	88
Los Andes.....	89
Valparaíso.....	90
Quillota.....	91
Maitenes.....	92
Santiago.....	93
Lo Espejo.....	94
Juan Fernández.....	95
El Teniente.....	96
Rancagua.....	97
San Fernando.....	98
Talca.....	99
Punta Carranza.....	100
Chanco.....	101
Linares.....	102
Punta Tumbes.....	103
Concepción.....	104
Punta Lavapié.....	105
Angol.....	106
Contulmo.....	107
Traiguén.....	108
Mocha W.....	109
Temuco.....	110
Puerto Dominguez.....	111
Valdivia.....	112
Punta Galera.....	113
Osorno.....	114
Puntiagudo.....	115
Los Riscos.....	116
Puerto Montt.....	117
Punta Corona.....	118
Ancud.....	119
Morro Lobos.....	120
Castro.....	121
Huafo.....	122
Melinka.....	123
Evangelistas.....	124
Punta Dungeness.....	125
Punta Arenas.....	126
San Isidro.....	127
Besondere Zusammenstellungen	129
Sturmtage.....	130
Fis, Frost- und Sommertage.....	131
Jährliche Übersicht.....	132
Druckfehlerverzeichnis	135
Graphische Darstellungen	

INTRODUCCIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES

OLLAGÜE

Situado en la parte oriental del departamento de Antofagasta, inmediato al límite fronterizo con la República de Bolivia entre una serranía árida.

CALAMA

Aldea del departamento de Antofagasta. Dista 238 km. hacia el NE de la capital del mismo nombre. Está asentada en una pequeña planicie, rodeada de vegas, en la ribera norte o derecha del río Loa.

TALTAL

Ciudad y puerto, capital del departamento de su nombre. La población se extiende hacia el fondo austral de la bahía. Los alrededores de la ciudad carecen de agua potable. A menos de un kilómetro al norte de la población desemboca en la bahía un riachuelo, pero trae escasamente un poco de agua y sólo en algún invierno en que llueve mucho en las sierras del oriente, de donde procede.

QUILLOTA

Ciudad capital del departamento de su nombre situado junto al margen sur o izquierda del río Aconcagua en medio de uno de los valles más hermosos y feraces de Chile. Goza de un clima muy suave y sano; hay en ella y la rodean amenas huertas que producen excelentes frutas, como la deliciosa chirimoya (*Anona cherimolia*), la lúcuma y bellas flores etc.

MAITENES

Paraje del departamento de Santiago situado en la ribera izquierda o sur del Mapocho a unos 38 km. hacia el NE de la ciudad capital. Se halla a corto trecho al E de donde desemboca en ese río la quebrada de Yerba Loca.

EINLEITUNG

KURZE BESCHREIBUNG DER STATIONEN

OLLAGÜE

Liegt im östlichen Teil des Departments Antofagasta unmittelbar an der Grenze der Republik Bolivien, inmitten eines öden und unfruchtbaren Gebirgslandes.

CALAMA

Ortschaft im Department Antofagasta, liegt 238 km südöstlich von dem Hauptort Antofagasta an dem Nord-oder rechten Ufer des Loafusses auf einer kleinen Ebene und ist von fruchtbaren Auen umgeben.

TALTAL

Stadt und Hafen, Hauptort des Departments gleichen Namens. Die Ortschaft zieht sich am Süden der Bai hin. Die Umgebung der Stadt hat kein Trinkwasser. Trotzdem mündet in weniger als ein Kilometer nördlich der Stadt ein Flüsschen, da aber nur sehr selten spärliches Wasser in irgend einem Winter führt, in dem es in dem ostwärts gelegenen Gebirge, dem es entspringt, stark regnet.

QUILLOTA

Hauptstadt des Departments gleichen Namens, am Süd-oder linken Ufer des Aconcaguaflusses inmitten eines der schönsten und fruchbarsten Täler Chiles gelegen. Quillota besitzt ein mildes und gesundes Klima und hat in und ausserhalb der Ortschaft anmutige Gärten, die ausgezeichnete Früchte, wie z. B. die Chirimoya (*Anona cherimolia*), die Lucuma u. a. m. und schöne Blüten hervorbringen.

MAITENES

Örtchen in Department Santiago, am linken oder Südufer des Mapochoflusses gelegen, in etwa 38 km nordöstlich der Hauptstadt. Maitenes befindet sich in kurzer Entfernung von der Einmündung der Quebrada Yerba loca in den Fluss.

PUERTO DOMÍNGUEZ

Balneario del departamento de Imperial y situado en la ribera oriental de la laguna del Budi.

PUNTIAGUDO

Fundo rodeado de bosques vírgenes y situados en una pequeña lengua de tierra en la ribera norte del lago de Todos los Santos, al pié del muy pendiente volcán apagado de 2200 m. de altura que lleva el mismo nombre.

ANCUD

Capital de la provincia de Chiloé, puerto de mar. Está situada sobre un plano del declive occidental del alto de Huihuen en la costa norte de la Grande de Chiloé y al borde oriental de su hermosa bahía, rodeada hacia el S por boscosas y pintorescas alturas.

CASTRO

Capital del departamento de su nombre. Está asentada a la margen occidental de un barranco de la costa oriental de la isla de Chiloé sobre una despejada meseta, bañada por el costado sur por el río Gamboa que desemboca en un estuario, el cual le proporciona un abrigado aunque pequeño puerto. Su perspectiva diversificada por un brazo de mar, el río y alturas selvosas de sus contornos, son de las más pintorescas. Goza de clima templado y muy sano, pero algo lluvioso.

PUERTO DOMÍNGUEZ

Badeort im Department Imperial am Ostufer der Lagune des Budi gelegen.

PUNTIAGUDO

Von Urwald umgebener Fundo, auf einer kleinen Landspitze am Nordufer des Todos los Santos-Sees gelegen, am Fuss des steilen 2200 m hohen erloschenen Vulkans gleichen Namens.

ANCUD

Hauptstadt der Provinz Chiloé und Seehafen. Ancud liegt auf einer von der Höhe von Huihuén abfallenden Ebene an der Nordküste der Hauptinsel Chilöe und am Ostufer der prächtigen Bucht gleichen Namens. Gegen Süden ist es von waldigen malerischen Höhen umsäumt.

CASTRO

Hauptstadt des Departments gleichen Namens. C. liegt am Westrande eines Geländeeinschnitts der Ostküste der Insel Chiloé, auf einer freien Fläche und wird auf der Südseite vom Gamboafusse bespült, der in ein Ästuar, welches einen geschützten, wenn auch kleinen Hafen bildet, ausmündet. Die Landschaft, von einem Meeresarm unterbrochen, mit dem Fluss und den waldigen Höhen der Umgebung bietet einen überaus malerischen Anblick. Das Klima ist milde und sehr gesund, aber etwas regenreich.




LISTA DE LAS ESTACIONES Y DE SUS OBSERVADORES

ESTACIONES Stat.	Provincias Prov.	Orden Ord.	Latitud S Breite	Long. W Länge	Alt. m. Höhe	Locales Lokal	Observadores Beobachter
Arica	Tacna	3.º	18° 28'	70° 20'	10	Gob. Marítima	Sr. F. Moya, empleado de la Gobernación Marítima
Iquique	Tarapacá	3.º	20 12	70 11	10	Faro I. Serrano	» B. Ortiz, del Faro de la isla
Ollagüe	Antofagasta	4.º	21 13	68 16	3695	Casa del observ.	» D. Vidal, oficial civil
Calama	»	3.º	22 28	68 56	2250	Casa del observ.	» D. Espinoza
Antofagasta	»	3.º	23 39	70 25	5	Faro	» A. Polanco, empleado del Faro
Taltal	»	3.º	25 30	70 40	39	Casa del observ.	» N. Bustos, empleado de la Gobernación Marítima
Caldera	Atacama	3.º	27 03	70 53	30	Faro	» J. Morón, guardián del Faro
Isla de Pascua	»	1.º	27 10	109 26	30	Administración	» P. Edmonds, administrador de la isla
Copiapó	»	2.º	27 22	70 21	370	Liceo	» B. Yañez, profesor del Liceo
Serena	Coquimbo	2.º	29 54	71 16	37	Esc. de Minería	» G. Escribar, profesor de la Escuela de Minería
Coquimbo	»	3.º	29 56	71 21	25	Faro P. Tortuga	» D. Iturra, empleado del Faro
Ovalle	»	3.º	30 36	71 12	215	Liceo	» L. Pereira, profesor el Liceo
San Felipe	Aconcagua	4.º	32 40	70 44	635	Casa del observ.	» A. Figueroa
Los Andes	»	2.º	32 50	70 36	820	Liceo	» M. Salas, profesor del Liceo
Quillota	Valparaíso	4.º	32 52	71 17	124	Liceo	» L. Mardones, profesor del Liceo
Valparaíso	»	1.º	33 01	71 38	40	Faro P. Angeles	» J. del C. Molina, guardián del Faro
Maitenes (?)	Santiago	4.º	33 17	70 21	2600	Casa del observ.	» J. Alvarez
Santiago	»	1.º	33 27	70 42	520	Quinta Normal	Empleados del Instituto Central
Lo Espejo	»	2.º	33 31	70 41	570	Obs. Astronóm.	Sr. F. Banderas, astrónomo
Isla Juan Fernández	Valparaíso	3.º	33 37	78 50	10	Faro	» M. Carrera, empleado del Faro
Mina El Teniente	O'Higgins	4.º	34 06	70 38	2134	Molino	» J. Maldonado, empleado del establecimiento
Rancagua	»	3.º	34 10	70 45	510	Casa del observ.	» P. Venegas, médico y profesor del Liceo
San Fernando	Colchagua	3.º	34 35	71 04	335	Vivero Fiscal	» Fco. Buddenberg, encargado del Vivero
Talca	Talca	2.º	35 25	71 47	100	Escuela Agrícola	» P. Larenas, agrónomo y profesor
Punta Carranza	Maule	3.º	35 36	72 38	30	Faro	» C. Arce, empleado del Faro
Chanco	»	3.º	35 47	72 03	100	Vivero Fiscal	» F. Verdugo, encargado del Vivero
Linares	Linares	3.º	35 51	71 39	150	Vivero Fiscal	» E. Fernandez, encargado del Vivero
Punta Tumbes	Concepción	3.º	36 36	73 06	90	Faro	» Z. Montalva, empleado del Faro
Concepción	»	2.º	36 50	73 03	15	Liceo	» A. Pincheira, profesor del Liceo
Punta Lavapié	Arauco	3.º	37 08	73 35	45	Faro	» I. Larrea, empleado del Faro
Angol	Malleco	4.º	37 49	72 43	84	Liceo	» L. Mellado, profesor del Liceo
Contulmo	Arauco	2.º	38 02	73 12	50	Casa del observ.	» G. Tzschabran, agricultor
Traiguén	Malleco	3.º	38 17	72 42	120	Cuartel Miraflores	» J. Parra, Sub-oficial del Regimiento
Isla Mocha (W)	Arauco	3.º	38 21	72 58	20	Faro	» C. Rozas, empleado del Faro
Temuco	Cautín	3.º	38 45	72 38	110	Esc. Alemana	» F. Schenker, profesor de la Escuela Alemana
Puerto Dominguez	»	4.º	38 54	73 14	5	Casa del observ.	» G. Mercado
Valdivia	Valdivia	1.º	39 48	73 15	15	Casa del observ.	» H. Balde, prof. y ex-director de la Escuela Alem
Punta Galera	»	3.º	40 01	73 44	40	Faro	» A. Storm, empleado del Faro
Osorno	Llanquihue	4.º	40 35	73 10	30	Liceo	» A. Gajardo, abogado y profesor del Liceo
Puntiagudo	»	4.º	41 05	72 18	155	Casa del observ.	» R. Roth, agricultor
Los Riscos	»	2.º	41 13	72 41	60	Casa del observ.	» B. Minte, agricultor
Puerto Montt	»	3.º	41 29	72 55	10	Liceo	» F. Vivar, profesor del Liceo
Punta Corona	Chiloé	3.º	41 51	73 50	25	Faro	» R. Rodriguez, empleado del Faro
Aneud	»	3.º	41 52	73 49	20	Seminario	» C. Galceran, rector del Seminario
Morro Lobos	»	3.º	42 04	73 22	70	Faro	» G. Dupouv, empleado del Faro
Castro	»	4.º	42 27	73 45	5	Casa del observ.	» A. Pequeño, tesorero fiscal
Huafu	»	3.º	43 33	74 45	142	Faro	Guardián del Faro
Melinka	»	4.º	43 54	73 46	5	Casa del observ.	Sr. J. Monte Alegre
Islote Evangelistas	T. de Magallanes	3.º	52 24	75 06	55	Faro	» E. Williams, empleado del Faro
Punta Dungeness	»	3.º	52 24	68 25	5	Faro	» V. M. Bravo, empleado del Faro
Punta Arenas	»	1.º	53 10	70 54	4	Liceo	» A. Cerda, profesor del Liceo
San Isidro	»	3.º	53 48	70 59	20	Faro	» N. Rodriguez, empleado del Faro

(?) La altura seguramente no es exacta, pues el observador vive a mayor altura que la que tiene la localidad y es posible que la fijada sea esta última.

Distribución de las estaciones meteorológicas en 1918



- 1 Arica
- 2 Iquique
- 3 Ollagüe
- 4 Calama
- 5 Antofagasta
- 6 Taltal
- 7 Caldera
- 8 Isla de Pascua
- 9 Copiapó
- 10 Serena
- 11 Coquimbo
- 12 Ovalle
- 13 San Felipe
- 14 Los Andes
- 15 Quillota
- 16 Valparaíso
- 17 Maitenes
- 18 Santiago
- 19 Lo Espejo
- 20 Isla Juan Fernandez
- 21 Mina El Teniente
- 22 Rancagua
- 23 San Fernando
- 24 Talca
- 25 Punta Carranza
- 26 Chanco
- 27 Linares
- 28 Punta Tumbes
- 29 Concepcion
- 30 Punta Lavapié
- 31 Angol
- 32 Contulmo
- 33 Traiguén
- 34 Isla Mocha (W)
- 35 Temuco
- 36 Puerto Dominguez
- 37 Valdivia
- 38 Punta Galera
- 39 Osorno
- 40 Puntigudo
- 41 Los Riscos
- 42 Puerto Montt
- 43 Punta Corona
- 44 Ancud
- 45 Morro Lobos
- 46 Castro
- 47 Huafu
- 48 Melinka
- 49 Islote Evangelistas
- 50 Punta Dungeness
- 51 Punta Arenas
- 52 San Isidro

PROMEDIOS DIARIOS

EN 30

ESTACIONES DE 1.º a 4.º ORDEN EN CHILE

1913

TÄGLICHE MITTEL

AN 30

STATIONEN 1.-4. ORDNUNG IN CHILE

1913

BAROMETRO
Barometer

— 2 —
ENERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	758.5	761.2	584.7	760.2	760.9	756.4	760.6	741.2	691.3	759.9	717.8	713.1		732.5
2	59.2	60.2	84.5	60.7	59.9	58.7	58.9	40.6	89.3	57.2	15.5	10.9		30.8
3	59.7	61.0	83.8	61.2	60.2	60.8	59.3	40.7	88.9	57.3	14.9	10.5		29.4
4	59.4	60.3	84.1	60.8	60.2	61.0	59.5	40.4	89.6	58.3	15.6	11.0		30.6
5	59.4	60.2	85.3	61.7	59.7	62.2	59.3	40.5	89.8	58.3	15.7	11.3		31.0
6	58.3	59.5	84.8	61.0	58.9	62.4	58.6	41.5	89.3	57.4	15.3	10.6		30.1
7	58.1	58.8	84.1	59.7	58.1	61.3	57.4	41.1	87.4	55.9	13.2	8.6		27.8
8	58.3	59.6	84.1	60.3	59.1	58.6	58.5	41.3	88.7	57.3	14.5	10.1		29.7
9	58.8	59.9	84.9	60.0	60.0	57.1	60.0	41.5	89.8	58.6	16.4	11.6		31.3
10	58.0	59.6	84.5	61.4	59.6	58.5	59.3	41.4	90.2	58.4	16.6	11.7		30.9
11	58.5	59.8	84.2	61.4	59.0	59.0	58.0	39.9	89.1	57.3	15.1	10.5		29.9
12	58.8	60.0	83.9	61.6	59.2	58.4	58.1	40.4	88.1	56.4	14.1	9.5		28.8
13	59.4	60.4	84.8	61.4	59.7	58.1	58.9	40.8	88.8	57.3	14.7	10.1		29.5
14	59.7	61.1	85.0	62.0	60.4	60.1	59.9	42.5	90.4	58.8	16.9	12.2		32.0
15	59.2	60.4	84.8	61.8	59.9	61.9	58.9	40.5	89.9	57.5	15.6	11.1		30.0
16	58.9	60.5	84.6	61.3	60.5	61.9	59.9	42.9	91.5	59.0	16.8	12.1		31.4
17	58.3	59.2	84.3	60.9	59.0	61.1	58.4	40.0	89.2	57.2	15.5	10.9		30.5
18	58.1	59.1	84.3	61.6	59.0	60.7	58.1	40.4	89.4	56.8	15.3	10.9		30.3
19	57.1	58.6	83.5	61.2	57.2	59.8	56.3	39.7	88.0	54.9	14.0	9.4		29.1
20	57.2	57.9	83.6	60.0	57.9	60.1	57.1	40.3	88.0	55.3	13.9	9.3		29.1
21	57.8	58.3	83.2	59.4	57.8	59.1	57.4	39.7	88.1	55.6	14.1	9.5		29.9
22	57.5	58.1	82.8	60.2	57.8	59.8	57.4	40.1	88.5	55.3	14.4	9.9		29.6
23	57.9	58.8	82.8	59.1	57.7	60.3	57.0	39.4	87.5	55.1	13.1	8.8		28.0
24	57.4	58.0	83.3	60.2	57.8	61.7	57.3	41.7	87.5	56.5	14.2	9.5		28.7
25	58.5	59.6	83.7	59.7	58.8	61.6	58.9	41.6	88.5	57.8	15.3	10.7		29.6
26	57.6	59.5	84.1	60.8	59.2	62.2	58.2	42.1	88.7	57.9	15.8	10.8		30.8
27	57.6	58.7	83.4	60.0	58.5	62.6	58.0	40.8	87.5	55.6	13.9	9.4		28.6
28	58.0	59.3	84.8	60.2	58.6	62.1	58.3	41.5	87.7	57.0	14.6	10.1		29.4
29	58.7	59.9	84.8	60.7	59.5	60.7	59.4	41.6	89.1	58.8	16.7	12.0		31.7
30	59.9	60.6	85.2	60.4	60.1	58.3	59.9	41.6	89.5	58.8	16.7	12.2		31.3
31	59.3	60.7	83.6	62.9	60.3	53.4	59.4	41.8	89.3	58.2	16.4	11.9		31.0
Pro. Mit.	58.5	59.6	84.2	60.8	59.2	60.0	58.6	41.0	89.0	57.3	15.2	10.7		30.1

BAROMETRO
Barometer

FEBRERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	759.6	760.3	585.0	761.3	760.0	754.3	759.6	740.1	638.5	758.0	715.6	711.1		730.3
2	60.1	61.3	85.9	60.8	61.5	55.9	61.3	43.1	90.7	60.5	18.0	10.5		33.2
3	59.0	60.0	84.2	61.5	59.0	55.8	57.9	40.7	88.9	56.5	15.9	11.4		31.3
4	58.8	58.8	82.8	61.8	57.8	58.7	56.8	41.9	87.4	56.0	14.4	9.9		29.8
5	57.9	58.3	83.0	60.8	57.8	60.7	57.4	40.2	87.0	55.9	14.1	9.6		29.8
6	57.7	58.9	82.8	59.5	57.9	60.6	57.2	39.5	87.2	55.6	13.8	9.5		29.3
7	58.2	59.4	84.7	60.4	59.8	60.3	59.5	42.8	89.4	58.5	16.4	11.9		31.6
8	58.4	59.6	85.1	60.6	59.6	60.3	58.2	42.8	88.7	57.2	15.2	10.9		29.5
9	58.6	59.2	85.0	60.4	59.6	60.0	58.2	39.5	87.8	56.8	14.7	10.4		29.5
10	59.1	58.9	84.0	60.9	58.9	58.5	58.2	41.5	87.3	56.6	13.9	9.6		28.8
11	59.5	60.6	84.8	61.5	60.3	57.9	60.2	42.3	89.2	59.1	16.1	11.7		31.3
12	59.7	60.9	85.8	60.8	60.7	59.1	60.8	43.9	90.5	59.8	17.6	13.1		32.5
13	59.3	60.3	84.8	60.9	59.9	60.4	59.4	42.3	88.9	57.8	15.8	11.3		29.9
14	58.7	59.7	83.6	60.3	58.6	59.1	57.6	40.9	87.2	56.2	13.9	9.5		28.5
15	59.8	60.5	83.8	60.7	59.9	55.3	59.4	43.0	90.1	58.3	17.0	12.6		32.1
16	58.9	61.5	85.6	60.4	62.1	53.8	61.3	43.3	92.1	60.9	19.7	15.1		34.7
17	59.7	61.1	84.8	61.8	60.4	54.9	59.2	42.1	90.8	58.2	17.7	13.3		33.1
18	57.9	59.6	82.9	61.4	57.4	56.8	55.9	41.3	86.3	53.1	12.2	7.5		27.5
19	59.1	59.3	83.7	60.1	59.1	56.2	58.3	41.8	88.2	57.1	14.9	10.4		29.8
20	58.7	60.2	84.5	60.3	59.7	54.4	59.2	41.1	89.3	57.8	15.9	11.8		31.1
21	59.4	60.6	85.0	60.6	59.9	56.3	59.6	43.0	90.1	58.3	16.7	12.4		31.5
22	59.2	60.1	84.0	61.2	59.4	59.5	58.5	41.9	89.8	57.6	16.4	12.0		31.6
23	58.3	60.1	83.8	60.4	60.1	59.6	58.5	42.0	88.8	56.4	15.5	11.2		30.4
24	58.8	59.6	84.2	60.9	59.2	58.7	57.7	42.2	88.9	56.5	15.8	11.5		31.3
25	57.9	59.0	83.9	60.1	58.7	60.4	57.6	42.4	88.4	55.1	14.7	10.6		30.4
26	58.1	58.9	84.4	59.8	58.7	59.9	57.4	42.6	88.1	55.5	14.2	10.2		29.9
27	59.7	59.8	85.1	60.4	59.9	60.2	59.0	42.0	89.2	56.8	15.0	11.0		30.6
28	58.6	59.6	84.5	60.3	59.6	61.1	59.0	41.8	88.9	57.3	15.4	11.1		30.4
Pro. Mit.	58.9	59.8	84.4	60.7	59.5	58.2	58.7	41.9	88.8	57.3	15.6	11.1		30.7

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
760.6	752.7		761.4	763.9		762.3	761.6	754.7	750.9		752.6	756.1	757.1	
57.6	50.7		60.9	63.5		62.9	63.9	56.5	52.7		54.1	57.5	58.1	
56.5	49.0		59.5	62.4		61.8	63.8	57.2	54.5		57.2	62.2	62.2	
57.5	49.4		58.4	61.1		59.8	61.6	54.9	52.1		59.1	61.6	62.0	
58.2	50.0		59.1	62.0		60.3	62.0	55.2	52.9		58.8	57.4	58.8	
57.7	49.5		59.7	63.0		60.8	61.3	55.3	52.6		59.2	58.1	59.0	
54.5	48.5		56.5	59.9		58.7	60.4	53.9	51.1		51.7	51.9	51.7	
56.4	48.9		56.9	58.8		57.9	59.2	52.8	50.3		49.9	47.6	48.5	
57.7	50.1		58.4	60.2		58.9	59.8	53.4	52.1		53.8	51.1	51.8	
58.2	51.3		59.4	61.8		60.1	61.9	54.6	52.3		53.3	54.9	55.2	
56.7	49.1		58.4	60.8		59.3	61.0	54.2	50.8		46.4	50.9	50.5	
55.3	46.9		58.0	60.8		60.1	61.7	54.8	50.3		47.1	50.9	51.6	
55.4	48.5		57.2	59.1		57.0	57.9	51.5	47.8		41.8	47.2	46.7	
58.5	51.2		60.2	62.4		61.5	61.4	54.1	50.5		45.4	49.0	48.9	
56.8	48.8		58.6	61.5		60.5	60.7	53.9	49.4		43.8	49.7	49.1	
58.1	51.0		58.8	60.6		59.4	57.1	50.4	45.2		47.0	51.6	51.7	
58.2	50.4		59.4	61.5		60.5	58.9	52.2	48.7		47.8	47.8	50.1	
57.7	50.8		60.3	62.3		61.5	60.1	53.2	47.8		43.8	50.4	51.0	
56.5	49.8		59.9	62.5		61.2	60.8	53.4	48.3		49.8	47.4	50.4	
56.3	49.8		60.4	63.5		63.1	63.8	57.3	53.5		58.9	56.6	60.3	
56.6	49.4		60.2	63.7		62.6	64.1	57.6	54.5		55.6	57.4	60.2	
56.8	50.4		60.9	64.3		63.4	64.6	58.2	53.5		58.5	57.7	60.3	
54.2	46.9		57.5	60.7		60.5	62.6	56.1	52.0		53.3	56.5	57.8	
55.3	47.6		56.4	59.3		57.5	58.6	52.1	49.1		47.0	50.8	52.5	
57.2	49.5		59.0	61.8		60.3	61.3	54.4	51.4		47.4	48.3	48.8	
57.9	51.0		61.8	65.9		65.7	67.9	61.1	58.4		53.8	55.8	56.1	
55.5	47.2		56.7	61.0		60.6	63.4	56.7	54.2		44.6	48.1	46.5	
55.9	48.9		57.2	60.1		58.2	59.1	52.6	48.3		42.4	45.9	46.8	
58.6	51.2		59.5			61.0	61.8	53.7	51.7		46.7	47.2	48.0	
58.3	50.7		59.6			61.6	62.1	55.4	52.6		49.0	53.1	53.7	
57.5	49.9		59.3			61.8	62.4	55.3	51.2		35.4	42.6	40.2	
57.0	49.6		59.0	61.7		60.7	61.5	54.7	51.3		50.2	52.4	53.1	

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
756.7	748.9		756.9			758.1	758.8	753.2	749.0		740.2	746.6	746.7	
60.1	52.2		59.9			60.5	57.6	49.9	44.9		37.1	40.5	42.0	
58.8	52.0		60.6			62.2	63.4	55.5	52.4		48.4	44.5	46.9	
57.7	50.9		61.1			62.9	64.4	57.7	54.3		47.1	50.9	49.4	
57.1	50.8		61.1			63.0	63.0	55.6	50.5		44.3	47.4	48.1	743.9
56.7	49.4		59.8			61.7	61.3	54.3	49.9		40.0	39.5	39.4	36.0
58.4	51.8		61.5			63.8	64.9	58.6	54.2		45.7	44.5	45.4	41.3
56.6	49.3		58.1			59.9	61.8	55.3	51.3		46.5	44.4	44.8	41.9
57.6	48.7		58.2			59.7	59.8	53.2	47.5		55.5	54.6	56.1	52.7
56.0	48.3		56.9			58.6	59.2	52.7	52.4		53.5	54.7	55.6	51.0
58.3	50.2		58.4			59.5	61.6	54.5	51.4		52.4	50.4	51.9	47.7
59.9	52.4		60.5			61.4	62.1	54.0	50.7		54.4	57.6	56.6	52.0
58.4	51.0		58.8			60.0	59.4	53.3	47.6		48.8	50.3	51.8	48.2
55.5	50.0		56.9			58.0	58.6	52.2	48.7		46.7	48.5	49.8	45.8
57.9	49.4		57.4			58.1	57.0	50.5	45.6		34.3	41.3	39.5	36.3
61.4	53.8		61.3			61.8	58.4	51.5	44.9		39.6	41.9	41.9	39.0
60.8	53.4		61.8			62.3	58.9	52.4	46.3		44.0	46.2	45.3	43.4
53.9	47.5		57.4			57.6	55.4	48.4	45.4		49.5	48.7	50.7	46.7
56.6	49.0		56.9			60.0	59.1	53.7	50.5		47.7	51.3	50.5	46.5
58.1	51.2		59.4			62.0	63.1	56.5	53.2		48.0	49.0	48.2	44.9
58.9	51.7		59.4			60.2	59.3	53.0	49.3		49.5	53.6	54.2	49.2
58.5	50.7		58.5			59.0	57.3	50.9	46.2		44.3	52.4	51.7	47.3
58.1	50.2		58.4			58.6	55.2	48.5	42.9		24.8	35.9	34.1	35.6
58.3	52.1		62.1			63.4	61.9	55.1	49.7		39.0	45.6	44.3	40.7
57.5	51.1		60.7			63.1	62.8	56.4	51.4		47.7	53.8	53.4	49.6
57.0	50.7		60.9			62.8	61.5	54.7	50.1		40.1	44.2	44.4	40.4
57.4	50.9		60.7			62.7	63.7	57.0	53.1		47.5	54.4	55.1	50.6
57.1	50.2		58.3			59.2	58.6	51.8	46.3		42.0	49.5	48.7	45.1
57.9	50.6		59.4			60.7	60.3	53.6	49.2		45.0	47.9	48.1	44.8

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	757.9	758.8	584.3	760.8	759.2	761.2	758.4	742.1	688.7	756.8	715.9	711.2		730.4
2	58.6	59.3	84.9	61.3	59.9	60.6	58.8	41.9	89.5	57.6	16.1	11.7		30.9
3	58.5	60.0	84.9	61.0	60.0	61.3	58.6	41.3	89.9	58.2	17.2	12.5		32.1
4	59.3	59.8	84.2	61.5	59.0	61.6	58.8	41.4	90.3	59.4	18.1	13.6		33.4
5	58.5	58.9	83.1	59.5	58.3	60.9	57.6	41.6	90.4	58.9	18.1	13.5		34.1
6	58.4	60.3	84.5	59.8	59.5	62.2	58.2	40.5	89.6	57.7	16.8	12.4		32.9
7	59.4	60.2	84.0	61.2	59.3	63.3	58.0	41.5	89.1	57.4	16.3	11.8		31.7
8	58.4	59.5	84.2	61.4	59.7	62.8	58.5	42.3	89.0	57.5	16.1	11.4		31.3
9	58.5	58.8	84.0	60.1	59.2	61.7	58.0	41.0	88.3	56.7	15.4	10.8		30.6
10	58.4	58.2	84.0	59.3	58.8	61.4	56.8	40.9	87.8	55.0	14.1	9.5		29.0
11	57.2	58.5	82.8	60.3	51.0	61.1	55.4	41.7	86.1	53.2	12.4	7.9		27.3
12	57.5	58.6	84.0	59.8	58.7	61.3	57.8	40.8	86.7	55.6	13.5	8.9		27.8
13	59.1	59.5	85.0	60.3	59.6	62.3	59.1	41.1	89.0	58.4	16.2	11.7		31.0
14	57.5	58.0	83.0	59.6	57.9	62.6	57.2	41.5	88.8	56.5	15.8	11.3		31.6
15	56.9	57.8		58.6	56.6	61.2	55.8	41.1	86.3	53.9	12.8	8.2		27.7
16	58.4	59.9	83.7	59.1	58.1	60.4	58.6	41.2	87.7	57.2	14.7	10.8		29.7
17	59.4	61.2	84.7	61.3	61.1	61.7	60.7	41.7	89.6	59.8	17.5	12.9		32.4
18	58.7	60.6	84.2	61.0	60.2	61.0	59.4	40.2	88.9	58.3	16.0	11.6		31.1
19	58.0	59.7	83.2	60.5	59.1	58.0	58.1	41.5	87.6	57.1	14.5	10.2		29.5
20	58.8	58.6	83.3	60.4	58.8	59.4	58.3	40.9	87.3	56.9	14.4	9.9		29.4
21	57.9	59.2	84.2	59.8	59.4	61.4	59.1	40.8	88.6	57.8	16.0	11.5		31.4
22	58.2	59.7	83.2	60.2	60.1	63.1	59.4	41.5	89.4	58.5	16.8	12.3		31.9
23	58.3	59.7	84.2	59.2	58.7	61.8	57.7	41.1	87.7	56.2	14.5	9.8		29.6
24	58.4	60.3	83.1	60.6	59.7	58.3	59.6	41.0	88.7	58.2	15.7	11.1		30.4
25	59.5	60.9	84.4	60.7	59.9	56.8	59.6	41.9	90.2	58.7	17.5	13.0		32.8
26	58.8	60.8	84.0	60.9	59.9	58.4	58.7	42.5	87.5	56.2	13.9	9.5		28.5
27	58.4	61.4	85.2	62.7	61.5	60.6	61.2	44.2	90.5	59.8	17.6	13.2		33.2
28	59.9	61.8	85.2	62.1	61.1	62.6	60.8	44.5	91.1	60.0	18.5	12.3		33.4
29	60.0	60.8	85.2	61.1	60.3	63.7	59.0	44.3	89.6	58.4	16.2	11.8		31.3
30	59.9	60.7	84.1	61.4	59.7	63.7	59.4	43.7	88.4	57.7	15.2	10.8		30.0
31	59.5	58.5	84.4	60.9	60.8	63.4	61.0	43.2	89.7	59.0	16.9	12.4		31.8
Pro. Mit.	58.6	59.7	84.1	60.5	59.4	61.3	58.6	41.8	88.8	57.5	15.8	11.3		30.9

BAROMETRO
Barometer

ABRIL 1913

Promedio diario $\frac{7a+2p+3}{3}$
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	760.0	761.6	584.9	761.2		764.1	762.0	744.0	693.3	761.8	720.3	715.6		735.2
2	60.4	60.6	83.6	61.0		61.8	57.9	44.7	90.1	57.7	17.4	12.9		33.1
3	59.1	59.4	82.9	59.8		59.9	57.2	44.1	87.9	54.7	14.6	9.9		30.3
4	59.0	59.4	82.6	59.9		58.5	57.8	43.6	87.1	55.5	13.3	9.0		28.6
5	59.0	59.2	82.5	61.7		56.5	58.1	42.2	87.5	56.6	14.7	10.1		29.9
6	58.1	59.1	83.0	61.8		56.3	59.1	43.5	89.6	58.4	16.8	12.4		31.8
7	57.3	59.5	81.6	61.4		59.0	57.6	42.2	88.1	56.5	14.9	10.4		30.9
8	57.2	58.2	81.2	59.7		61.3	57.7	43.8	88.6	57.1	15.5	11.0		31.7
9	57.6	58.2	81.6	60.1		61.3	58.6	42.0	89.2	56.4	15.8	11.5		32.1
10	57.1	58.2	82.3	60.5		62.8	56.2	40.7	87.1	54.5	13.4	8.9		28.6
11	58.3	60.0	82.5	60.0		64.9	59.2	42.4	88.1	57.4	14.8	10.4		30.1
12	58.3	61.3	84.5	61.5		64.9	59.5	43.3	90.1	58.7	17.4	12.6		33.1
13	58.2	61.2	84.4	61.8		63.0	61.0	40.8	90.2	59.2	17.4	12.5		32.9
14	59.4	61.9	84.5	61.2		62.9	61.4	41.2	93.2	62.2	20.6	16.1		36.2
15	59.6	61.1	84.5	61.5		64.1	59.3	42.5	92.9	60.9	20.5	16.0		37.5
16	59.5	60.4	83.7	61.4		64.9	58.5	43.3	89.0	56.0	15.6	11.1		31.8
17	60.3	62.0	84.7	61.1		64.0	61.4	42.9	90.2	59.9	16.9	12.5		32.5
18	59.0	61.0	84.7	61.5		63.7	60.1	42.4	89.6	59.0	16.5	12.1		31.9
19	59.9	61.4	84.7	61.3		62.9	60.1	41.3	88.2	58.2	16.0	11.3		31.1
20	60.7	62.3	84.7	61.7		61.0	60.9	42.0	90.3	59.5	17.8	13.1		33.0
21	60.6	62.5	84.6	62.4		58.8	62.3	43.8	91.9	60.8	18.9	14.4		34.1
22	59.4	60.8	85.6	62.5		58.1	62.3	42.9	92.9	61.9	20.3	15.8		35.6
23	58.3	59.3	83.6	61.7		58.6	56.7	41.8	89.0	56.3	16.2	11.5		31.3
24	58.6	60.2	82.6	62.0		59.1	58.1	41.1	87.9	56.5	14.7	10.3		29.6
25	59.5	61.0	82.7	61.5		58.8	59.7	41.1	89.1	58.4	16.3	11.7		31.4
26	60.0	61.9	84.4	61.9		59.1	61.4	42.3	90.6	59.9	18.3	13.5		33.2
27	59.0	60.0	83.5	61.5		60.0	58.7	43.1	88.6	57.2	15.6	11.1		30.8
28	58.3	58.7	82.7	61.7		60.5	58.4	41.6	87.7	56.8	14.5	10.1		29.8
29	58.6	60.6	83.6	61.6		61.2	59.5	42.6	89.0	58.2	16.4	11.8		31.5
30	58.9	60.6	82.7	59.4		61.7	58.1	42.4	88.3	56.6	15.2	10.8		30.5
Pro. Mit.	59.0	60.4	83.5	61.2		61.1	59.3	42.5	89.5	58.1	16.6	12.0		32.0

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Confulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
756.7	749.7		758.1			758.2	755.7	748.5	743.8			744.2	745.2	742.1
57.4	49.6		56.5			54.7	50.5	43.8	36.9		33.9	44.9	43.7	40.8
58.8	51.0		59.0			58.7	56.2	48.9	43.8		35.7	37.8	37.5	35.1
61.0	53.2		62.0			63.5	62.9	56.2	51.8		48.7	47.1	48.3	44.7
60.0	55.9		65.0			66.3	63.9	57.2	51.6		44.0	48.1	48.1	44.1
60.6	53.6		61.5			61.6	58.4	51.5	46.0		46.3	47.2	49.3	45.4
58.7	52.2		62.0			64.6	64.9	58.1	54.2		54.8	53.2	52.8	47.7
59.5	51.6		61.1			63.2	64.6	58.3	54.6		54.0	51.3	51.9	47.7
58.6	51.2		60.6			63.1	64.2	57.7	54.4		48.4	48.1	47.8	44.5
56.6	48.8		58.9			62.1	63.8	56.8	53.3		47.0	44.2	46.0	43.8
54.6	47.1		57.3			60.2	61.3		51.3		51.9	54.2	54.3	51.0
54.8	46.9		56.2			57.5	58.3		48.7		43.5	48.2	47.1	43.0
59.1	50.8		59.7			60.8	60.1		49.3		50.1	45.3	49.2	45.2
59.4	52.5		62.1			64.4	64.7		55.1		57.9	51.2	54.2	49.5
54.5	47.4		56.4			60.0	61.7		53.0		57.5	53.9	56.2	50.8
56.8	48.9		57.3			58.0	58.3	52.3	48.4		57.4	54.9	56.6	52.3
59.6	52.3		60.8			61.8	62.5	55.7	52.0		48.8	52.1	51.3	47.7
58.6	51.1		60.3			62.7	63.3	56.9	54.0		58.9	54.6	57.1	54.0
56.6	49.4		58.4			60.3	62.4	55.6	53.4		48.9	52.8	52.5	47.6
56.6	48.4		56.7			58.5	59.7	52.9	50.4		52.0	51.7	53.2	48.5
57.9	50.6		59.3			60.0	59.4	53.1	49.2		46.9	48.6	49.6	45.1
59.4	52.1		61.2			63.3	63.2	56.2	53.7		49.2	50.4	51.1	46.8
57.3	48.9		58.6			60.4	61.3	54.7	50.2		39.8	46.5	46.7	42.0
57.7	49.5		59.0			60.5	59.8	54.7	49.0		44.1	47.0	43.9	43.3
60.1	52.2		62.3			65.4	66.0	60.0	53.5		56.0	57.6	59.0	54.8
54.6	46.8		57.6			61.2	62.8	56.3	54.3		48.2	55.8	54.6	51.8
58.9	51.6		59.3			60.4	59.8	52.8	49.3		43.1	49.7	49.7	45.6
61.2	53.2		61.3			62.5	61.3	54.4	48.0		47.4	53.7	53.8	49.3
58.6	51.6		58.7			59.6	56.3	49.8	43.4		39.7	46.8	45.2	44.0
57.2	49.1		58.1			59.0	57.3	50.3	46.7		41.4	50.0	46.7	43.4
58.7	50.9		60.2			62.1	61.1	51.0	47.1		34.0	47.0	42.0	38.9
58.1	50.6		59.5			61.1	60.8	54.0	50.0		47.7	49.6	49.8	46.1

762.9	755.2		762.4			761.5	756.6	747.8	742.7			729.7	735.5	734.2	731.8
60.1	53.1		61.7			61.9	59.2	52.4	46.6			40.7	40.2	40.9	37.1
56.9	50.8		60.8			62.4	61.8	55.5	50.8			36.8	40.8	36.4	32.8
55.3	46.9		56.7			60.8	62.0	56.0	52.2			46.2	45.7	47.2	43.7
55.0	47.8		56.2			57.5	57.3	51.3	46.7			40.9	44.3	44.8	42.4
57.5	50.0		57.5			57.6	54.4	48.4	43.5			43.1	44.7	46.5	43.2
57.4	50.2		58.2			59.2	57.9	51.3	46.0			34.4	45.9	43.9	42.3
58.2	52.0		60.5			59.5	54.4	48.7	41.0			30.7	36.1	34.8	31.8
59.4	51.8		60.0			60.4	56.6	49.9	42.6			28.6	33.6	34.3	30.7
55.3	47.7		56.4			56.6	53.8	47.1	40.8			28.5	37.2	35.8	32.5
55.6	47.8		56.0			56.9	55.0	48.4	43.8			40.2	42.0	42.3	38.7
60.1	53.5		62.0			63.7	62.5	53.1	51.5			51.9	56.9	57.8	50.1
59.9	54.4		61.2			62.3	58.8	52.5	44.8			41.0	54.2	52.8	50.5
62.7	55.9		63.0			63.3	61.2	54.3	49.3			42.3	47.4	48.4	45.1
64.9	58.4		68.0			70.0	69.1	62.2	57.7			50.5	55.8	56.8	51.8
58.4	52.4		62.2			64.5	62.5	55.8	48.8			34.5	38.9	37.2	33.4
58.3	51.6		59.3			58.5	55.4	48.8	42.7			35.8	39.0	39.3	35.1
57.4	49.1		55.9			54.3	49.8	43.2	36.4			35.6	45.8	46.7	43.2
55.7	47.4		55.2			54.7	51.2	45.5	39.1			35.6	42.1	43.4	40.9
59.4	52.3		60.5			60.6	57.8	51.4	56.3			38.1	43.7	44.3	41.7
60.7	53.6		61.6			62.5	60.2	53.9	48.1			45.5	52.4	51.2	47.6
61.5	52.8		59.2			57.9	53.2	46.9	40.1			37.7	43.5	43.7	41.2
58.1	49.9		56.5			57.4	56.8	50.3	45.6			35.6	39.5	39.3	35.8
55.5	47.2		53.5			51.7	47.2	40.4	38.4			41.5	43.2	42.9	39.5
57.6	50.3		57.9			59.3	58.5	51.6	47.3			51.0	48.8	51.4	47.6
59.8	52.7		61.2			64.3	64.8	58.3	54.4			62.4	59.6	62.9	58.2
57.3	50.3		58.4			60.6	61.3	55.2	51.6			64.2	61.5	65.2	60.7
56.2	49.2		56.9			58.0	56.2	50.6	46.0			60.3	61.6	63.1	58.7
57.0	49.8		56.8			58.3	57.0	50.4	46.2			54.0	54.3	55.4	51.7
56.4	48.9		56.9			59.2	59.3	53.3	50.2			48.8	49.7	48.9	50.1
58.3	51.1		59.1			59.8	57.7	51.2	46.0			42.2	46.1	46.4	43.0

BAROMETRO
Barometer

— 6 —
MAYO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+3n}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Liquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	759.3	760.6	585.2	759.7	759.0	761.0	758.3	744.1	688.0	756.6	714.4	710.7		730.5
2	58.4	59.3	86.1	60.7	58.8	58.1	58.6	42.6	87.7	56.8	14.0	10.2		30.0
3	58.0	59.1	87.1	61.0	59.4	56.0	59.5	43.0	89.4	58.9	16.8	12.3		32.0
4	59.6	60.3	84.5	60.5	59.8	56.1	59.4	42.3	90.3	59.0	17.5	12.8		32.9
5	60.1	61.2	85.4	60.2	60.6	58.0	59.1	43.0	90.2	58.7	18.0	12.9		32.4
6	59.7	61.1	84.3	60.8	59.9	59.5	59.0	43.7	89.1	58.1	16.0	11.3		30.2
7	59.9	61.0	83.8	61.8	60.1	57.6	59.2	43.1	91.6	60.7	19.5	15.1		35.9
8	60.9	62.2	85.9	61.1	61.1	58.0	61.2	44.4	93.5	61.7	20.8	14.7		36.9
9	61.4	62.7	86.4	61.8	61.8	61.0	61.0	43.4	91.8	60.6	18.9	14.4		34.3
10	61.6	62.8	86.3	62.8	62.3	62.1	61.6	44.6	92.4	61.6	20.4	15.5		36.7
11	59.3	61.3	84.3	62.2	60.1	60.6	58.3	45.5	89.3	57.7	16.6	12.1		33.3
12	60.0	61.6	84.3	61.6	60.6	61.2	59.6	43.9	89.4	58.3	16.6	11.7		32.2
13	59.9	61.3	85.2	61.5	61.5	62.0	60.9	44.2	89.4	59.3	17.0	12.4		32.4
14	60.4	61.9	84.5	61.7	61.5	60.8	60.9	44.2	90.0	60.0	17.9	13.2		33.3
15	60.3	62.2	84.5	61.6	62.0	57.6	60.6	44.1	88.5	58.2	15.9	11.2		31.1
16	60.3	61.3	84.4	61.7	61.8	57.2	61.5	44.4	90.2	59.9	17.9	13.4		32.8
17	61.0	62.6	85.5	61.3	61.8	58.0	61.2	43.8	90.1	59.7	17.5	12.7		32.2
18	60.8	62.4	85.5	62.0	62.4	56.0	61.9	44.4	91.1	60.3	18.8	13.8		33.2
19	60.1	62.0	84.5	61.8	61.0	53.1	60.5	43.0	91.3	60.5	19.5	14.8		35.4
20	59.6	60.6	84.6	61.2	60.5	53.4	58.4	43.8	90.6	58.3	18.0	13.4		34.3
21	60.0	60.3	84.5	61.6	60.2	56.0	58.6	43.7	89.0	57.6	15.9	11.1		31.3
22	60.3	61.7	84.6	61.0	61.1	53.2	60.4	43.9	89.7	58.5	16.4	12.1		31.9
23	60.3	61.5	85.4	61.2	61.5	53.3	61.4	44.1	90.7	59.9	17.7	13.5		33.3
24	60.4	62.3	84.3	61.9	60.1	56.1	60.5	45.3	90.2	58.7	17.5	12.8		32.3
25	60.6	62.3	85.5	61.6	60.8	55.2	61.9	45.1	91.4	60.5	18.4	14.3		33.5
26	60.7	62.4	84.6	61.7	61.1	57.8	60.3	44.4	91.3	59.8	18.8	14.2		34.2
27	61.0	62.6	84.5	61.0	62.0	59.7	61.6	45.3	90.3	59.5	17.2	12.7		32.4
28	61.3	62.1	85.5	61.4	60.9	59.7	62.4	46.3	92.8	61.7	20.3	15.7		35.6
29	59.7	60.6	85.3	61.4	59.5	58.5	59.5	44.6	90.5	59.1	18.2	13.3		33.8
30	59.4	60.8	84.6	60.9	59.5	52.7	58.2	44.7	91.3	59.2	18.6	13.8		33.4
31	59.5	60.7	84.5	61.5	59.9	44.6	58.6	43.8	90.8	59.3	18.2	13.7		33.6
Pro. Mit.	60.1	61.5	85.0	61.4	60.8	57.2	60.1	44.0	90.4	59.3	17.7	13.1		33.1

BAROMETRO
Barometer

JUNIO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+3n}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Liquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	759.8	761.0	584.8	761.7	760.2	745.6	760.5	743.3	690.8	760.7	718.4	714.1		734.4
2	60.8	62.0	84.8	61.2	60.4	51.9	60.9	43.9	91.0	61.4	18.7	14.1		34.7
3	60.4	61.6	83.3	63.0	61.4	54.8	61.4	44.6	92.3	62.5	20.1	15.9		36.1
4	59.5	60.6	83.6	62.6	60.2	57.7	59.4	43.6	91.7	60.7	19.6	14.9		35.7
5	59.7	60.8	83.9	62.2	60.8	61.3	59.8	43.7	91.3	59.5	18.3	14.0		34.5
6	59.8	61.0	83.8	61.7	59.6	60.3	57.9	41.4	91.1	57.3	16.7	12.5		32.8
7	59.7	59.7	84.1	61.5	60.1	57.5	59.3	41.4	90.8	57.5	16.5	12.0		32.1
8	58.3	59.9	84.4	61.1	59.0	55.7	58.5	44.3	90.7	56.9	15.9	11.6		32.6
9	58.7	59.3	83.5	61.7	58.6	58.4	57.2	43.8	88.5	55.1	13.3	9.0		27.9
10	59.5	60.3	84.7	60.8	59.6	59.2	58.6	43.1	88.6	56.6	13.8	9.3		30.1
11	60.7	61.6	84.4	63.0	61.8	61.7	61.9	44.0	92.6	60.2	18.2	14.0		33.5
12	60.4	61.4	83.5	62.3	60.6	64.9	60.3	42.4	92.1	59.2	17.8	13.4		32.9
13	60.9	62.0	83.9	61.6	60.9	62.3	60.3	43.7	90.4	58.0	15.4	11.1		31.1
14	60.9	62.0	84.6	62.8	61.5	60.3	61.4	44.7	92.5	60.7	18.5	14.1		33.1
15	60.5	61.8	83.7	62.6	60.9	58.4	60.4	44.7	90.2	57.8	15.9	11.7		32.1
16	62.2	63.6	83.8	61.6	62.1	56.9	60.1	44.3	90.4	58.2	16.3	12.0		32.5
17	61.5	62.8	83.4	62.2	61.6	59.3	60.6	44.1	91.5	58.6	16.8	12.8		32.9
18	60.9	61.9	85.8	63.3	62.7	59.5	62.5	44.7	93.5	61.1	19.2	15.1		34.8
19	60.4	61.4	84.7	61.7	60.3	56.0	59.9	44.4	92.0	59.5	17.7	13.4		33.0
20	61.4	63.2	84.8	62.5	62.7	53.8	62.2	44.0	91.0	59.7	16.9	12.8		33.1
21	60.5	61.8	86.4	62.4	62.2	57.2	62.4	44.9	94.1	61.8	20.1	15.6		35.8
22	60.9	62.2	86.1	62.1	60.2	57.8	60.2	43.3	91.9	59.2	17.5	13.0		32.7
23	60.6	62.3	85.6	62.9	61.2	52.7	61.4	44.7	92.8	60.0	17.9	13.5		33.9
24	60.9	61.7	84.8	61.6	60.6	56.5	60.2	44.1	93.3	60.4	19.6	15.0		35.5
25	61.3	62.9	85.7	62.8	61.1	60.0	61.0	43.9	92.1	59.6	18.6	14.0		34.5
26	61.3	62.8	85.5	63.1	61.8	58.1	61.1	44.5	90.5	59.5	16.6	12.7		32.7
27	61.3	62.6	85.6	62.6	61.9	52.4	61.9	44.4	91.3	60.8	17.6	14.1		33.6
28	60.6	62.6	85.4	62.2	61.8	55.7	60.6	44.4	91.5	59.8	18.4	14.3		33.3
29	60.1	61.0	85.9	62.0	60.7	55.7	60.0	44.8	90.1	58.4	16.4	12.2		31.7
30	61.4	62.9	86.7	63.2	60.0	56.5	61.3	44.3	90.5	59.8	17.0	12.6		32.6
Pro. Mit.	60.5	61.7	84.7	62.2	60.9	57.3	60.5	43.9	91.4	59.3	17.5	13.2		33.2

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
756.0	748.2		756.2	757.4		757.3	758.0	751.1	748.6		750.7	752.1	752.9	748.9
55.5	46.9		56.6	58.4		58.1	59.2	52.5	49.4		50.5	51.2	51.7	48.8
57.9	50.1		58.6	61.0		60.1	59.4	52.7	47.6		45.3	53.4	53.2	49.7
58.0	50.8		57.4	58.7		57.4	55.6	49.1	44.5		41.4	46.8	46.9	45.3
57.5	47.4		55.4	57.8		56.5	55.8	49.5	45.1		44.5	50.8	49.1	45.8
56.9	48.3		56.1	58.0		55.6	54.6	48.2	44.9		46.9	50.6	50.6	45.5
60.0	55.9		63.9	66.9		65.5	64.2	57.4	52.3		42.7	45.7	45.0	40.2
63.5	56.6		65.4	68.2		67.8	65.6	58.9	52.2		37.2	45.8	43.7	39.4
62.0	54.8		61.2	62.7		60.4	55.6	47.8	39.9		28.8	31.1	30.8	27.5
63.6	57.0		65.5	69.5		67.0	63.9	57.0	50.3		37.9	39.7	38.4	37.0
60.9	54.8		65.4	69.7		69.0	68.5	61.7	56.6		40.6	44.6	42.4	38.7
58.9	51.8		62.1	66.2		65.2	65.4	58.6	53.4		42.3	44.9	44.9	41.9
59.1	52.2		61.3	63.2		60.9	56.9	49.8	42.5		45.5	48.8	49.7	45.7
60.3	51.5		59.3	61.6		59.7	58.8	52.5	47.9		42.3	43.2	43.1	39.2
57.7	49.2		57.2	58.2		57.6	56.4	50.2	43.9		39.1	44.2	41.9	35.6
56.8	46.4		53.8	53.3		51.6	46.0	38.5	31.6		27.2	30.3	30.5	28.6
56.0	46.1		52.4	51.9		49.1	44.9	38.4	36.9		36.7	37.9	38.7	37.7
58.9	50.9		59.2	61.5		60.7	60.6	53.0	49.4		46.2	50.0	48.7	44.6
62.8	56.0		64.8	67.7		65.8	64.5	57.5	51.7		46.7	49.9	49.1	45.4
61.7	55.2		64.6	67.3		66.5	64.7	58.1	52.6		53.2	52.8	54.2	50.3
58.1	51.0		59.7	61.7		61.2	60.0	53.8	49.1		48.9	50.6	49.6	45.1
58.0	49.1		56.0	56.1		55.1	50.6	44.2	39.2		38.8	44.0	41.9	37.7
58.9	50.3		57.8	59.5		57.9	55.0	47.9	42.9		33.8	36.4	35.0	31.0
57.6	48.5		53.9	54.0		50.8	45.0	37.3	29.3		39.9	40.6	40.8	35.3
60.1	52.7		61.2	63.6		62.4	60.6	54.1	48.4		43.1	43.9	44.1	40.3
61.1	53.5		62.1	64.7		65.0	64.4	57.7	53.2		46.8	49.6	49.6	45.6
58.4	48.5		55.6	56.1		54.9	51.1	45.1	33.3		38.4	47.5	45.1	41.6
62.2	54.5		62.4	64.8		62.7	58.1	50.8	45.9		40.6	37.5	40.7	38.3
60.3	53.9		63.7	66.9		67.5	66.4	60.4	54.7		43.9	49.2	48.2	44.7
59.9	52.1		60.4	63.2		63.0	61.1	54.7	48.6		37.4	41.9	40.9	36.7
61.6	54.9		63.4	66.0		64.0	61.5	54.7	48.4		34.8	34.2	34.1	31.3
59.4	51.6		59.8	61.8		60.5	58.5	51.7	46.3		41.7	44.8	44.4	40.8

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
762.5	755.6		763.5	765.9		764.0	761.4	754.4	749.3		742.1	738.3	741.5	737.7
62.3	53.8		61.0	63.6		61.0	59.1	51.9	46.6		45.7	42.8	46.6	44.1
63.8	55.9		63.2	65.3		62.5	61.2	53.6	49.8		53.9	51.2	55.0	51.7
63.4	56.5		65.0	66.8		66.0	64.4	57.3	51.7		47.3	51.4	52.0	48.4
62.3	55.8		64.7	67.1		65.1	63.2	56.1	50.3		52.2	55.0	57.4	53.4
59.9	53.4		61.9	63.5		62.0	59.1	52.6	47.3		48.2	59.4	59.6	55.6
59.5	52.5		61.3	63.1		62.2	61.2	54.9	50.7		49.1	56.8	56.8	53.0
58.9	52.1		61.4	63.6		62.3	60.2	53.4	47.4		46.9	55.3	55.3	51.3
53.9	46.7		56.5	58.6		59.1	58.1	51.7	45.8		39.1	49.8	48.4	44.4
54.0	44.8		52.8	52.9		52.9	50.4	44.0	38.0		43.8	51.2	50.1	46.2
57.8	49.9		58.1	58.9		57.9	55.5	48.6	42.3		31.9	41.4	41.7	38.3
59.7	52.0		59.7	60.9		60.6	57.8	51.0	43.9		43.8	48.3	46.8	45.8
55.9	46.5		55.2	56.9		56.0	55.1	48.9	43.2		50.5	54.5	54.9	51.5
58.0	48.7		55.3	54.6		53.8	51.0	44.9	37.8		45.9	49.9	51.6	50.4
57.9	50.2		59.4	61.1		61.4	60.8	54.3	49.3		56.4	55.2	57.6	54.9
57.2	50.0		59.7	61.1		63.3	64.5	58.1	55.5		60.8	58.7	60.2	56.6
58.4	51.6		60.8	62.8		64.3	64.5	58.6	54.8		60.1	60.1	60.9	56.5
60.8	54.0		61.9	64.0		63.9	63.0	56.6	52.6		51.8	56.5	54.9	50.8
59.8	52.2		60.6	62.9		63.0	62.3	55.6	51.6		50.4	52.8	52.7	49.4
58.3	53.5		58.5	59.9		59.8	58.0	52.4	46.0		53.1	53.3	55.2	49.9
61.4	53.0		60.2	60.4		60.2	57.0	50.0	42.7		55.5	64.6	65.9	60.8
57.3	49.7		54.7	54.1		53.8	50.5	43.6	36.9		43.4	60.9	59.3	56.1
57.6	52.3		55.8	56.5		54.6	52.0	45.3	39.0		43.6	49.8	51.6	50.3
62.2	55.1		62.5	64.4		63.0	60.8	54.0	48.0		56.7	61.1	62.5	59.8
61.4	54.1		62.9	65.1		64.5	63.6	56.7	50.9		62.6	65.2	67.2	63.3
59.5	51.1		60.3	62.1		61.6	60.4	54.1	47.6		57.6	63.9	64.7	62.0
59.5	51.4		58.8	59.4		58.3	55.7	48.9	43.0		49.8	57.7	57.9	55.8
60.3	53.9		60.9	62.3		60.5	58.1	51.3	45.4		51.2	53.3	56.3	54.0
58.5	51.0		59.9	61.6		61.2	61.0	54.6	50.2		59.2	66.2	67.0	57.9
59.0	51.8		59.6	60.6		60.7	59.2	53.1	47.3		57.8	68.6	68.3	65.0
59.4	51.9		59.9	61.3		60.7	59.0	52.3	46.8		50.3	55.1	56.0	52.5

BAROMETRO
Barometer

JULIO 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tagl. Mitt. 3

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	761.3	762.5	585.8	763.4	762.1	757.1	762.4	745.6	691.1	760.7	718.2	713.9		733.8
2	62.0	61.2	85.4	61.5	59.5	59.2	59.3	44.6	88.8	57.2	15.2	11.0		30.7
3	60.8	62.2	85.6	62.8	61.3	60.7	60.2	42.4	89.7	58.0	15.4	11.3		30.1
4	61.1	62.4	85.5	62.1	61.5	57.3	60.0	43.9	88.7	58.2	15.3	11.2		30.3
5	61.9	62.4	85.7	63.7	63.4	56.1	60.8	43.3	91.2	59.1	17.6	13.3		31.9
6	61.1	61.2	84.8	62.9	61.6	62.0	61.9	45.7	93.1	61.8	20.0	15.8		35.7
7	60.4	61.5	86.0	61.9	60.2	65.0	59.3	42.6	91.1	59.0	17.4	13.3		32.4
8	60.8	62.3	84.7	63.1	61.2	64.9	60.6	44.1	91.0	59.5	18.1	13.6		33.0
9	60.6	61.9	84.5	63.0	61.7	63.4	61.2	43.5	91.0	59.9	17.7	13.3		33.1
10	61.1	62.4	84.7	62.1	62.5	58.7	63.0	44.9	92.3	62.1	19.5	15.2		34.3
11	59.8	60.6	85.6	61.7	59.9	55.4	61.0	46.3	93.7	62.4	21.2	16.8		36.9
12	59.4	59.8	85.9	62.6	59.0	57.9	56.5	40.0	88.0	54.7	14.1	9.8		29.9
13	60.4	61.7	84.9	62.4	61.7	56.6	61.5	42.0	90.9	60.3	17.7	13.4		33.9
14	59.8	61.1	84.6	62.1	60.3	60.3	59.7	44.4	92.3	60.7	19.2	14.8		34.9
15	60.7	61.8	84.4	62.6	60.3	61.2	59.2	44.0	91.1	59.4	17.9	13.8		34.2
16	61.0	62.0	85.6	63.3	61.2	60.4	59.7	43.5	91.5	58.2	18.3	13.8		34.4
17	61.3	62.5	85.5	62.7	61.7	60.2	61.1	44.3	89.5	58.6	15.8	11.5		31.1
18	60.2	61.3	84.6	62.3	61.5	61.7	61.2	43.9	91.6	60.9	18.6	14.0		33.3
19	59.3	60.5	85.6	62.7	59.5	63.0	58.3	42.8	90.2	58.0	17.2	12.8		33.2
20	60.8	62.1	84.8	62.4	59.2	61.6	57.0	45.5	85.9	54.0	11.6	7.1		26.6
21	61.3	62.3	84.5	63.1	62.5	61.7	61.0	42.7	87.8	56.2	13.5	10.0		27.2
22	60.3	61.5	85.3	62.3	62.1	63.2	62.6	44.6	91.6	60.9	18.1	13.7		32.4
23	60.7	61.5	85.7	61.0	61.2	65.3	60.4	43.8	91.9	61.9	19.0	14.7		34.9
24	61.0	62.7	84.6	62.8	61.9	65.9	62.3	44.5	93.8	63.7	21.6	17.2		37.9
25	61.3	62.5	83.9	63.6	62.8	63.3	62.8	45.8	93.7	63.6	21.3	16.7		37.8
26	60.3	60.6	85.3	62.9	59.5	61.3	59.1	44.3	92.2	60.7	19.5	15.2		36.0
27	60.9	61.5	84.4	62.5	61.6	61.5	60.3	43.7	91.1	59.7	18.3	13.9		34.4
28	60.9	61.3	84.7	62.6	61.5	63.3	60.4	42.3	90.1	58.3	16.4	12.1		32.7
29	60.2	60.9	85.5	62.2	60.9	63.2	60.2	42.8	88.8	58.5	15.6	11.7		31.6
30	61.0	62.1	84.4	61.9	62.4	61.7	62.0	43.2	90.7	60.5	17.8	13.6		33.5
31	61.3	62.5	86.4	62.7	63.2	61.6	62.5	44.8	92.6	62.7	20.3	16.0		36.4
Pro. Mit.	60.7	61.7	85.1	62.5	61.3	61.1	60.6	43.8	90.9	59.7	17.6	13.4		33.2

BAROMETRO
Barometer

AGOSTO 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tagl. Mitt. 3

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	760.1	761.2	584.8	762.8	761.2	761.4	760.6	745.1	691.2	759.3	717.8	713.4		734.1
2	61.2	61.2	84.2	62.8	60.4	59.1	59.6	44.6	89.3	57.9	15.9	11.5		31.4
3	60.7	62.2	84.3	62.3	62.8	59.6	62.2	44.1	91.4	61.6	18.9	14.5		34.6
4	60.4	60.5	83.6	62.7	61.1	62.0	61.3	45.2	93.6	62.4	20.3	15.9		35.8
5	60.2	60.1	84.3	60.3	57.7	64.7	57.5	43.6	91.9	59.5	18.5	14.2		34.2
6	61.2	62.6	84.2	61.8	62.1	64.9	62.5	44.2	91.6	61.0	17.9	13.9		33.1
7	60.3	61.1	85.2	62.5	61.1	64.6	60.9	43.9	93.4	62.7	21.0	16.6		36.9
8	61.2	62.2	84.5	62.1	61.9	62.5	61.0	44.3	92.6	61.9	20.2	15.5		36.9
9	60.5	60.9	85.2	62.3	61.4	59.7	60.1	44.1	92.8	60.7	20.3	16.1		37.5
10	60.5	60.6	83.3	62.3	59.9	57.9	59.1	44.0	89.5	56.9	15.9	11.5		32.3
11	59.8	60.7	83.6	62.7	60.4	58.2	59.8	44.2	88.3	58.1	14.9	10.6		30.6
12	60.3	61.1	84.1	62.6	61.2	60.2	60.7	44.1	88.9	58.5	15.7	11.3		31.0
13	60.3	61.3	84.1	61.9	61.0	63.5	60.3	43.7	89.7	58.8	15.8	11.7		31.4
14	60.8	60.8	84.2	62.8	60.7	65.9	59.6	43.1	89.7	58.5	15.9	11.5		31.3
15	60.6	59.9	83.2	62.3	59.0	66.6	58.3	44.1	89.4	57.8	15.6	11.3		31.3
16	60.2	61.0	84.2	62.1	60.3	65.7	58.4	41.7	89.3	57.3	15.6	11.5		31.3
17	61.1	62.9	83.0	62.6	61.4	64.6	60.5	43.5	90.7	59.2	16.7	12.4		32.7
18	60.8	62.2	84.0	61.8	62.9	64.6	62.7	45.0	92.6	62.1	19.6	15.3		35.0
19	59.9	61.6	83.0	62.1	60.9	64.6	60.6	44.4	90.8	60.0	17.6	13.2		33.0
20	61.7	63.3		62.6	63.5	64.5	63.0	45.4	92.7	62.8	20.3	15.4		35.6
21	60.7	62.6	84.2	62.0	61.2	64.2	60.8	44.2	91.9	61.6	19.4	15.0		35.9
22	61.3	62.0	84.2	62.8	62.5	64.2	62.3	43.9	93.0	63.3	20.7	16.3		37.4
23	61.4	62.6	83.2	62.4	61.9	65.0	61.4	45.2	94.4	62.9	21.5	17.4		37.8
24	60.3	61.2	86.4	61.9	60.4	64.6	59.4	44.8	92.5	59.1	18.5	14.2		34.6
25	59.3	60.4	85.4	63.0	58.5	64.9	57.7	41.6	88.4	56.1	14.5	10.3		30.6
26	58.8	60.5	84.2	60.1	58.7	64.5	58.4	43.2	88.9	57.3	15.1	10.9		31.1
27	59.6	60.6	85.2	60.1	59.9	65.4	59.6	44.1	87.9	57.7	14.1	9.8		29.8
28	61.1	62.2	83.9	61.0	60.8	67.1	62.2	43.8	91.0	61.0	18.2	14.0		33.7
29	59.5	60.8	84.3	61.1	60.3	66.9	60.1	44.5	91.5	61.1	18.8	14.6		34.8
30	60.2	61.2	84.3	61.6	60.6	64.0	59.4	43.0	90.6	60.0	18.0	13.3		35.1
31	61.2	61.6	84.1	62.6	61.0	63.6	60.3	43.7	92.0	61.0	20.0	15.3		37.2
Pro. Mit.	60.5	61.4	84.2	62.1	60.9	63.5	60.3	44.0	91.0	59.9	17.9	13.5		33.8

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contalmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
758.8	748.9		756.7	757.1		757.0	754.6	748.8	742.7		749.7	757.0	758.6	755.9
55.5	46.1		53.9	53.6		53.6	52.5	46.2	39.7		47.9	58.0	59.6	53.2
54.2	44.4		52.3	55.9		51.4	49.7	44.2	36.7		43.9	56.4	55.9	53.2
55.9	46.6		55.8	56.7		56.7	55.3	47.9	43.3		44.4	47.8	48.6	45.7
55.5	44.1		53.8	54.8		54.8	54.1	48.5	44.9		48.1	51.5	52.5	49.9
62.3	54.2		60.9	61.6		60.2	57.0	50.7	45.6			55.8	57.0	53.7
57.9	48.0		54.5	55.6		53.6	50.8	44.2	38.8		44.0	53.2	53.3	51.0
59.6	51.3		59.2	60.7		58.9	55.4	49.0	41.9		43.0	51.7	51.3	49.3
59.3	50.2		57.0	57.3		55.5	51.0	44.5	37.1		40.0	49.0	49.3	46.6
60.3	51.9		59.3	60.2		57.5	53.4	46.5	39.8		38.9	43.2	44.5	44.6
64.2	56.2		63.4	65.2		63.2	59.5	52.6	45.3		44.7	47.2	48.4	48.9
56.5	49.8		58.8	59.8		59.0	54.9	48.0	40.3		33.2	43.3	43.1	41.2
59.5	49.6		56.8	58.5		55.0	50.1	42.2	35.4		22.7	34.0	34.4	32.0
61.9	54.0		62.2	64.8		62.8	60.6	53.5	47.5		33.1	37.1	36.0	32.3
61.5	54.5		63.4	65.2		64.5	62.0	49.0	48.2		33.9	39.7	38.7	33.4
61.4	54.6		61.7	62.8		60.9	57.0	49.4	43.0		28.6	33.0	33.7	30.9
59.5	48.7		56.6	57.0		54.8	50.3	43.5	37.0		35.6	38.4	38.7	35.3
59.5	51.4		59.1	61.8		59.0	55.7	48.3	41.9		39.1	41.2	41.6	38.0
60.7	53.4		62.4	64.7		64.3	63.4	55.4	50.3		42.6	43.3	43.7	40.5
51.2	41.7		50.3	50.2		51.0	49.1	43.2	36.8		49.1	52.8	53.3	50.6
51.3	40.9		47.9	47.3		45.6	41.4	34.3	28.4		45.9	58.0	58.7	55.8
56.3			53.8	55.3		52.7	50.0	43.4	36.2		43.2	50.4	51.5	49.3
60.8	52.5		59.4	61.2		57.5	53.5	46.7	41.9		49.6	51.3	52.8	51.8
65.2	57.7		64.6	67.4		65.3	62.3	55.7	49.6		54.4	56.9	58.4	53.1
65.3	57.2		64.8	66.7		64.5	60.1	52.9	46.1		42.0	54.1	53.5	50.4
63.5	56.7		64.4	67.5		65.7	63.6	56.9	50.5		37.5	43.6	42.5	39.6
61.3	54.9		64.2	67.5		66.6	65.9	59.2	52.8		40.7	40.1	41.4	37.7
59.6	53.1		61.7	65.0		64.9	64.7	58.7	53.5		52.6	57.9	58.5	55.9
58.4			59.1	61.3		60.7	59.4	53.0	46.5		46.2	50.4	52.0	49.1
60.5	52.9		60.0	61.6		60.3	57.6	51.0	45.8		42.8	49.2	49.0	45.8
64.0	57.4		65.7	68.5		67.8	65.5	58.9	52.3		43.1	42.9	43.1	40.2
59.4	51.1		58.8	60.4		58.9	56.1	49.2	43.2		42.2	48.0	48.5	45.6

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contalmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
761.5	754.0		763.5	765.9		765.1	762.4	755.5	747.1		746.9	740.4	745.8	743.0
58.7	51.5		58.6	59.8		57.6	52.9	44.9	37.9		31.5	28.2	31.8	28.4
58.3	48.1		55.2	56.3		54.3	51.8	45.0	39.4		40.7	37.4	42.0	41.3
61.2	52.2		59.5	61.7		60.4	59.9	52.9	48.8		54.3	54.9	57.3	54.0
60.9	52.0		59.6	61.9		62.3	63.0	56.5	52.9		64.1	61.9	65.3	61.4
58.9	51.8		59.8	62.0		60.8	60.0	53.3	47.8		59.3	46.9	58.3	57.5
64.3	56.1		63.3	63.6		62.3	57.4	49.7	41.5		40.7	28.9	39.7	36.7
64.7	57.7		65.7	66.4		65.5	62.5	55.4	49.4		39.9	48.4	44.2	40.6
66.0	59.2		68.3	71.8		70.3	67.9	61.0	54.8		39.8	35.3	38.0	36.0
60.3	52.8		62.9	66.1		65.3	63.4	56.4	50.0		37.1	34.1	38.1	34.6
57.3	49.7		58.6	60.9		60.4	58.4	51.7	44.7		44.9	43.1	46.1	42.4
57.6	50.1		58.0	59.3		58.9	56.3	50.7	42.4		42.6	37.5	43.0	40.2
57.3	48.6		56.1	56.6		56.2	53.1	46.9	39.9		49.4	42.8	48.9	45.7
56.4	47.5		55.5	57.1		56.2	55.6	49.5	45.9		52.8	50.8	53.9	50.2
58.2			59.0	60.8		60.5	60.2	54.0	49.6		60.6	54.4	59.9	56.9
58.9			60.4	62.8		61.8	60.4	54.9	50.7		54.2	50.6	53.4	49.9
60.1	52.8		61.5	64.1		63.6	63.6	57.0	53.2		60.8	58.4	62.0	57.1
61.6	53.8		61.4	63.1		62.7	60.7	54.6	47.8		63.9	56.7	63.5	60.5
60.2	52.0		59.9	60.9		60.3	57.9	50.6	45.5		49.1	41.0	48.2	44.9
62.5	54.4		62.3	64.6		62.6	61.7	54.3	49.7		52.3	52.2	53.8	49.5
63.9	56.6		65.9	69.6		68.7	68.9	61.8	58.7		64.9	64.5	69.3	65.5
65.2	58.4		68.1	71.5		72.2	73.0	66.0	62.0		65.0	53.1	63.3	59.3
65.3	58.6		67.3	70.3		70.3	69.4	62.8	55.8		52.1	44.0	50.3	47.4
61.9	54.6		63.8	66.4		66.2	64.3	58.2	52.7		59.4	54.9	59.1	55.6
58.4	50.8		60.2	62.6		61.9	60.9	54.6	49.8		49.9	45.7	49.7	46.2
58.2	50.4		60.3	63.0		64.2	65.6	58.7	56.1		51.4	51.4	51.5	45.6
55.9	47.7		55.3	56.6		56.8	55.4	49.8	48.6		60.5	53.0	57.9	56.8
59.8	53.4		57.1	57.6		56.8	53.6	47.3	40.7		50.5	47.9	51.7	48.6
62.1	54.0		61.4	63.6		61.8	58.7	51.8	44.8		49.3	45.8	49.2	46.0
63.1	55.9		65.0	68.0		67.4	65.7	59.4	53.8		50.9	44.9	50.2	46.6
64.5	58.4		68.2	71.3		70.8	69.2	62.5	55.9		58.6	54.8	59.2	55.1
60.8	53.1		61.4	63.4		62.7	61.1	54.4	49.0		51.5	47.2	51.8	48.5

BAROMETRO
Barometer

SEPTIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	759.9	760.3	842.2	761.9	759.6	762.6	758.7	741.7	687.6	756.2	714.1	709.9		730.9
2	59.9	61.3	84.1	62.3	61.3	60.7	60.9	43.7	89.3	59.7	16.8	12.5		33.0
3	59.5	61.2	84.1	62.1	61.0	57.6	60.5	43.6	88.6	58.9	15.9	11.8		31.6
4	59.6	60.9	84.0	61.6	61.5	57.1	60.6	45.0	89.7	59.4	16.5	12.4		32.7
5	59.8	61.5	84.1	62.6	60.8	57.0	61.0	43.4	91.5	61.2	19.0	14.7		35.0
6	60.7	63.1	83.8	62.4	62.3	56.4	60.8	43.0	90.7	59.9	17.5	13.2		33.8
7	59.2	61.1	83.8	61.8	61.5	61.6	61.1	44.3	89.7	59.2	15.4	11.8		31.6
8	59.9	59.2	84.2	62.0	60.0	64.2	59.2	43.6	87.6	56.6	13.6	9.2		28.9
9	59.3	61.6	83.4	62.3	60.4	65.5	59.3	44.0	87.8	56.8	13.8	9.6		28.6
10	60.0	62.9	84.3	60.4	62.4	65.4	61.8	44.6	91.1	61.0	18.3	14.1		34.1
11	61.2	63.3	84.2	61.4	63.7	63.5	63.1	44.9	91.6	62.0	18.3	14.6		34.0
12	60.6	63.1	83.6	61.2	62.6	61.8	62.6	46.7	92.3	63.0	19.6	15.4		36.1
13	61.3	64.3	84.4	61.9	64.6	62.4	64.3	44.2	92.8	63.8	20.7	16.0		36.6
14	61.4	64.1	84.4	61.5	65.3	62.9	65.4	44.8	94.4	65.5	22.6	17.9		38.6
15	61.3	64.1	85.3	62.0	64.1	64.8	64.2	43.8	94.8	65.3	23.2	18.6		38.7
16	60.0	62.4	83.7	61.0	60.5	65.3	60.8	43.7	92.9	62.3	20.2	15.7		35.8
17	60.2	62.4	84.1	61.6	61.1	63.3	60.3	44.1	92.4	61.5	19.8	15.6		36.2
18	58.9	61.6	83.9	62.3	60.6	59.8	60.0	43.7	91.4	60.5	18.5	14.5		35.2
19	60.2	61.2	84.3	62.0	60.0	59.0	57.6	43.1	89.8	57.0	15.9	12.0		32.8
20	58.3	60.6	84.0	61.9	59.5	60.3	59.2	44.4	88.5	57.6	14.9	11.1		31.3
21	60.0	61.6	83.5	62.1	61.5		61.2	44.1	90.9	60.3	18.4	14.2		35.0
22	58.2	60.0	84.1	61.9	59.2	57.8	58.5	44.3	90.3	58.2	17.3	12.9		33.0
23	59.5	61.4	83.4	62.2	60.2	61.4	58.4	44.2	90.9	59.1	18.0	13.9		34.6
24	58.7	60.5	84.3	61.4	60.0	64.1	59.6	43.6	89.8	57.5	16.7	12.8		33.6
25	58.7	60.7	83.9	61.7	60.3	64.4	59.7	44.0	89.4	58.9	16.4	12.2		32.7
26	57.8	60.1	84.3	61.3	60.1	62.8	60.1	44.0	90.8	60.2	17.8	14.4		35.2
27	58.5	61.3	84.0	61.6	60.0	61.6	59.0	44.4	89.4	57.8	15.4	11.5		32.1
28	59.9	63.0	83.1	62.9	63.5	62.9	62.5	44.2	91.7	61.7	18.1	14.6		34.8
29	59.4	62.4	84.2	63.5	63.3	60.8	61.7	44.0	90.9	60.7	18.5	13.8		34.4
30	60.0	62.3	83.2	62.3	62.0	59.1	60.8	43.3	89.5	59.7	16.6	12.2		31.9
Pro. Mit.	59.7	61.8	84.0	61.9	61.4	61.6	60.8	44.0	90.6	60.0	17.6	13.4		33.8

BAROMETRO
Barometer

OCTUBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	759.4	761.3	844.6	762.5	761.2	763.3	761.1	744.2	689.5	759.9	717.1	712.3		732.5
2	59.6	61.3	85.8	61.9	61.2	64.7	60.9	44.2	89.6	60.0	16.9	12.4		32.4
3	58.4	60.5	84.2	61.0	60.1	65.0	59.0	43.3	88.9	58.8	15.3	11.5		31.5
4	59.4	61.7	84.3	61.6	62.0	63.7	61.3	43.1	90.2	60.8	17.8	13.5		33.7
5	58.8	60.8	84.1	62.0	61.2	62.3	60.5	43.8	91.1	60.9	18.9	14.1		34.8
6	58.7	60.6	83.9	60.9	59.5	59.8	58.3	43.2	89.8	59.5	17.6	12.9		33.8
7	58.3	60.2	84.6	61.7	59.9	59.1	58.6	43.1	88.7	57.8	16.1	11.7		32.1
8	59.6	61.6	84.7	62.0	61.0	60.3	60.1	44.9	88.8	58.5	15.9	11.5		31.5
9	59.6	61.9	84.4	62.1	62.0	61.4	61.8	43.8	90.8	61.3	18.4	14.3		34.4
10	57.9	60.2	85.0	62.5	59.7	63.7	58.9	43.5	89.2	58.4	16.2	11.9		32.5
11	57.8	59.1	83.8	60.5	59.4	64.4	57.8	44.0	88.4	57.5	15.7	11.2		31.0
12	58.3	60.1	82.9	61.0	58.3	65.0	57.4	43.6	87.9	57.3	15.3	10.9		30.7
13	58.5	60.2	82.2	60.7	60.2	65.0	59.1	42.7	89.2	59.3	16.6	12.2		32.2
14	58.6	61.2	81.9	61.9	60.7	65.0	60.3	44.0	90.8	60.8	18.5	14.1		35.0
15	58.5	60.4	83.2	62.4	59.9	64.3	59.9	43.5	91.0	59.7	18.0	13.9		34.5
16	58.4	60.1	83.6	61.5	58.2	63.4	56.6	42.9	89.7	56.0	16.5	12.1		32.9
17	57.9	60.0	83.9	60.8	59.0	62.6	57.6	41.5	86.5	55.6	13.6	8.8		28.8
18	57.9	59.6	84.5	60.8	59.2	62.1	58.8	43.5	88.3	57.8	15.3	10.8		30.7
19	58.1	60.7	84.7	61.7	59.8	63.2	59.2	44.4	89.6	59.2	17.2	12.6		32.7
20	58.3	60.8	84.1	61.7	59.9	65.2	58.4	43.8	89.0	57.9	16.1	12.2		32.4
21	58.4	61.1	83.2	62.1	59.9	66.6	59.0	43.5	89.1	57.3	16.2	11.8		32.1
22	59.7	62.4	83.9	62.9	61.4	67.9	60.3	42.4	89.6	58.8	16.3	12.1		32.2
23	60.4	62.6	83.7	61.3	62.9	67.6	60.9	44.0	91.6	62.1	19.0	15.0		34.7
24	59.5	62.1	83.3	62.6	61.7	65.5	61.5	43.5	91.3	61.4	18.9	14.5		35.1
25	59.4	61.8	83.3	60.8	62.0	64.8	61.3	43.2	91.8	62.2	19.8	15.4		35.5
26	59.4	62.2	83.5	62.5	61.1	63.8	60.2	43.8	91.2	60.1	19.0	14.3		34.9
27	62.7	61.7	83.6	63.2	62.8	64.0	61.5	43.1	91.5	61.4	19.4	14.9		35.4
28	60.5	62.0	83.6	63.2	61.7	65.3	59.8	44.6	91.8	60.2	18.9	14.7		36.0
29	59.6	61.5	83.2	63.3	61.1	65.3	59.1	44.4	88.1	57.0	14.8	10.5		30.4
30	61.1	62.7	84.0	63.0	62.0	65.9	62.0	44.0	90.3	61.2	18.4	13.6		33.9
31	60.5	62.1	83.6	62.6	61.6	67.0	61.2	44.1	91.2	60.7	19.2	14.7		35.3
Pro. Mit.	59.1	61.1	83.9	61.9	60.7	64.1	59.8	43.6	89.8	59.3	17.2	12.8		33.1

SEPTIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
757.3	751.1		762.2	766.0		765.9	65.5	759.3	752.9		741.5	745.2	744.3	741.8
59.6	52.9		61.8	64.5		63.2	64.0	57.4	54.0		54.5	56.5	54.6	51.0
58.9	51.0		59.9	63.2		63.7	65.6	58.9	55.7		45.3	46.9	44.2	41.0
59.3	51.3		60.1	62.7		63.1	65.6	59.2	55.7		47.6	49.5	47.4	44.0
61.7	54.3		62.0	64.1		63.8	63.6	56.7	53.0		50.0	49.5	49.6	46.7
61.2	53.1		61.1	63.7		62.5	62.5	56.0	51.0		49.7	56.1	55.6	52.6
60.2	51.2		59.2	60.6		59.7	57.6	50.4	44.0		39.2	47.7	46.9	43.8
53.4	42.8		49.4	49.6		48.4	44.1	37.6	29.7		28.0	37.3	36.4	32.2
52.9			50.2	49.9		48.2	45.8	38.9	33.0		24.0	29.3	29.6	26.7
59.3	50.9		57.7	58.7		57.4	54.6	47.4	41.7		41.7	39.8	39.7	37.0
59.3	50.5		58.1	56.3		58.0	56.1	49.6	45.1		59.1	62.9	64.2	59.9
63.6			64.2	66.8		66.1	65.2	59.1	53.7		62.7	72.5	72.0	68.5
64.4	56.7		64.8	68.0		67.9	68.3	61.6	58.6		63.1	67.6	67.7	63.7
65.8	58.8		66.2	69.7		68.8	68.3	62.0	56.5		53.2	60.5	60.3	57.3
66.2	58.7		65.0	66.8		65.6	61.7	56.2	48.7		44.3	51.0	51.6	48.5
62.5	53.9		59.8	61.0		57.8	54.2	47.7	41.7		37.9	42.9	42.8	40.0
63.9	56.5		64.0	66.3		64.4	62.3	55.5	49.8		42.5	45.1	46.4	46.6
62.7	54.4		64.3	66.5		65.2	62.3	55.4	48.0		35.7	41.0	39.7	39.7
61.1	53.5		62.3	64.7		63.4	59.4	51.9	43.7		25.0	36.5	33.9	31.7
58.9	51.2		59.7	60.8		58.6	52.9	46.8	41.1		38.5	36.7	39.9	35.1
62.2	55.9		64.8	69.1		67.5	66.6	59.9	54.3		43.1	47.3	47.4	43.7
61.0	55.0		63.8	66.3		66.3	67.5	61.0	56.9		49.5	54.7	53.5	43.5
62.1	55.2		63.5	65.9		64.8	64.5	57.8	53.8		51.3	57.3	56.1	52.0
61.3	54.3		61.6	63.1		61.3	58.0		44.4		46.4	53.0	52.2	48.5
60.6	53.4		62.5	65.2		63.5	62.8		50.5		48.6	51.7	52.0	48.5
62.5	55.5		65.4	69.9		68.5	69.1	62.4	58.3		54.1	57.7	57.2	53.3
59.8	52.3		62.0	65.5		65.5	67.1	60.5	58.3		54.7	58.2	58.1	53.5
62.0	54.6		63.5	66.4		65.2	65.5	58.7	54.4		44.3	53.9	52.1	48.8
62.2	54.6		64.8	68.2		67.4	67.9	61.2	57.7		50.3	54.4	53.9	50.7
59.4	51.0		60.3	63.4		63.4	64.9	58.3	55.6		46.0	56.3	53.6	49.8
60.9	53.4		61.5	63.8		62.8	61.8	55.3	50.1		45.7	50.6	50.1	46.6

OCTUBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
759.1	751.8		759.3	761.2		760.2	760.7	753.3	750.9		749.1	753.9	753.9	730.7
59.7	52.0		60.0	61.6		60.5	58.3	50.7	45.9		41.1	47.3	47.1	44.5
60.0	51.7		59.7	61.7		60.3	59.6	52.5	48.0		44.6	48.6	49.0	46.2
59.2	52.7		61.5	66.4		62.4	61.1	54.2	48.8		48.9	52.3	52.3	50.4
62.2	54.8		61.9	62.5		61.7	58.8	51.9	47.0		47.3	51.8	51.1	48.8
61.5	54.7		62.5	66.5		62.2	58.4	51.3	44.4		48.6	50.5	50.7	47.5
59.9	52.7		52.7	64.8		63.9	62.3	55.2	49.4		54.2	50.3	53.6	51.1
58.2	51.6		60.8	63.8		63.9	65.3	58.6	55.6		62.6	60.9	63.7	60.8
60.6	53.5		61.9	64.7		63.9	63.0	56.9	54.1		64.6	63.7	65.5	62.3
59.2	52.5		60.8	63.3		62.9	63.4	56.5	52.9		57.8	57.6	59.2	55.4
58.0	50.5		59.6	62.6		61.9	62.5	55.9	52.5		57.2	56.3	58.1	55.1
57.4	51.1		60.5	63.3		62.7	63.5	57.1	54.2		60.5	59.3	60.9	56.9
59.8	52.8		61.5	64.0		62.2	63.3	56.7	54.0		59.6	60.9	61.0	58.0
62.4	55.3		65.0	68.7		66.4	66.6	60.0	55.7		53.0	54.2	55.5	50.2
61.6			65.1	69.0		68.3	68.4	61.4	56.6		57.6	55.0	57.0	52.9
60.0	54.4		64.4	68.0		68.2	68.2	61.4	57.0		56.0	60.1	61.2	57.6
54.5	48.0		58.0	64.8		62.3	64.9	58.7	56.1		58.9	65.7	65.1	62.3
57.0	49.4		56.6	58.4		58.1	57.2	52.1	47.8		56.6	61.2	61.0	57.8
59.9	52.4		61.0	63.7		62.3	60.2	53.5	47.3		45.0	50.4	51.4	48.1
59.7	52.7		61.8	63.7		63.0	61.8	55.2	49.2		40.8	46.9	45.9	43.3
59.2	52.7		62.0	65.4		64.3	62.2	55.6	48.0		37.8	43.1	41.8	38.1
59.4	52.9		61.5	63.9		62.8	61.0	54.2	48.6		37.5	44.6	42.8	39.0
61.9	54.9		62.7	64.9		63.8	61.2	54.4	48.7		40.5	41.6	41.2	37.3
62.5	55.4		63.6	66.5		65.4	64.8	58.4	55.1		42.0	44.2	41.6	38.9
63.4	56.3		64.6	67.1		66.8	66.0	59.1	53.8		46.8	46.5	47.0	43.7
63.1	56.5		64.8	67.6		67.0	64.7	58.2	50.9		38.0	44.3	43.0	40.7
63.2	55.6		64.0	66.5		64.5	62.2	55.8	50.0		48.5	41.5	44.5	40.5
63.2	57.0		66.2	64.1		68.8	67.6	62.4	57.5		54.8	55.8	58.3	55.0
57.6	50.8		59.5	60.2		60.8	58.9	52.9	46.3		41.6	47.9	47.4	45.9
60.2	53.3		60.9	63.7		61.9	60.8	53.8	48.4		45.7	48.0	48.7	45.7
62.2	56.7		65.9	67.7		68.7	68.3	61.1	56.3		42.1	47.9	46.3	42.3
60.2	53.2		61.9	64.5		63.6	62.8	56.1	51.3		49.7	52.0	52.4	49.3

BAROMETRO
Barometer

NOVIEMBRE 1913

Promedio diario $\frac{7a+2p}{3}$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Cochinbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espeje	El Teniente	San Fernando
1	760.1	761.1	583.9	762.0	760.8	766.9	758.9	742.7	688.3	757.0	715.2	710.8		731.0
2	60.1	61.1	83.3	62.1	61.5	65.3	61.2	43.9	89.3	59.8	16.7	11.9		32.1
3	60.5	62.4	83.2	62.3	62.0	64.4	61.6	44.0	90.1	60.7	18.0	13.4		33.4
4	60.4	62.5	84.0	62.7	61.7	63.8	61.7	44.0	91.6	61.5	19.6	15.2		35.5
5	59.3	61.1	83.7	62.3	60.3	62.2	58.8	42.3	89.3	56.6	16.1	11.5		31.8
6	59.2	60.1	84.4	61.7	59.4	59.7	58.7	43.6	87.5	57.1	14.5	9.9		29.6
7	59.2	60.3	84.3	61.5	60.2	59.2	59.4	42.6	88.7	58.4	15.9	11.3		31.2
8	58.7	60.0	83.5	61.8	59.4	60.6	58.6	44.5	87.8	57.8	15.2	10.5		30.6
9	58.6	59.7	82.8	60.8	60.4	62.4	57.6	42.3	87.3	56.4	14.5	9.8		30.2
10	59.6	60.3	83.7	61.8	60.6	63.0	59.8	42.4	88.6	58.1	15.8	11.3		31.4
11	59.4	61.4	83.4	61.8	60.7	64.4	60.3	42.0	88.6	59.1	16.0	11.3		31.5
12	59.0	60.3	83.5	62.9	59.9	65.2	59.5	43.5	88.7	59.1	16.3	11.7		31.5
13	58.9	60.8	83.2	62.6	59.4	63.4	58.6	43.1	87.6	56.7	14.6	10.0		30.5
14	58.5	60.0	82.8	63.1	59.9	60.9	59.7	41.9	89.3	59.3	16.6	12.0		31.9
15	59.1	59.9	83.8	62.3	59.5	60.5	58.8	42.5	89.8	58.3	16.9	12.3		32.2
16	58.5	59.9	83.4	62.9	59.2	61.0	58.1	43.7	89.4	56.5	15.9	11.5		31.7
17	57.7	59.6	83.4	62.6	58.5	62.1	56.9	41.6	89.1	55.5	15.4	11.1		31.8
18	57.3	59.5	84.8	61.3	56.3	63.3	55.0	42.7	86.3	53.2	13.5	8.9		29.3
19	57.2	58.5	84.4	60.4	57.3	63.4	56.4	42.9	86.3	54.0	12.5	8.0		27.6
20	58.1	60.3	82.3	61.5	59.1	62.8	58.7	40.9	89.2	58.1	15.3	11.0		31.2
21	56.9	58.9	84.0	61.6	58.1	63.8	57.6	40.3	89.0	57.2	15.7	11.2		30.9
22	56.1	57.5	82.1	60.7	56.5	64.4	55.7	41.3	86.6	54.2	13.0	8.0		28.8
23	56.7	58.0	83.2	60.6	58.6	62.7	57.5	42.8	86.9	55.8	13.3	8.9		28.4
24	57.4	58.8	83.1	62.0	58.6	61.5	58.7	43.2	89.1	58.6	15.8	10.7		31.2
25	57.3	58.4	84.1	62.1	58.9	60.5	58.1	42.4	89.0	56.9	15.6	11.0		31.1
26	57.4	59.3	82.5	61.1	58.4	59.9	57.4	40.7	87.8	55.5	13.9	9.4		29.3
27	58.8	60.3	84.3	60.6	60.0	60.1	59.4	41.2	89.0	57.9	14.9	10.4		29.8
28	58.7	59.2	84.3	60.8	60.0	61.1	58.6	40.9	88.6	57.8	15.0	10.4		30.3
29	58.4	59.9	83.8	60.5	60.5	60.4	59.1	40.6	88.6	58.0	15.2	10.5		30.4
30	59.6	60.2	84.5	62.0	61.2	59.2	60.4	41.2	90.3	59.4	17.3	12.8		32.8
Pro. Mit.	58.5	59.9	83.6	61.7	59.6	62.3	58.7	42.4	88.6	57.5	15.5	10.9		31.0

BAROMETRO
Barometer

DICIEMBRE 1913

Promedio diario $\frac{7a+2p}{3}$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Cochinbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espeje	El Teniente	San Fernando
1	58.8	760.0	584.6	761.3	760.2	757.2	759.5	742.3	689.5	758.4	716.3	711.8		731.4
2	58.7	60.2	84.5	61.3	59.9	55.2	59.3	42.8	89.0	58.2	15.6	11.1		30.8
3	59.5	62.0	85.2	62.0		57.9	60.6	41.1	90.0	59.6	16.6	12.1		32.0
4	60.0	61.6	84.4	63.2		60.2	61.1	44.3	90.4	60.6	17.5	13.0		32.9
5	59.7	61.2	85.2	63.0	60.9	60.7	60.2	41.9	89.7	59.5	16.5	12.1		31.8
6	60.1	62.2	84.3	62.2	62.4	61.3	61.4	42.1	90.0	60.0	17.3	12.7		33.1
7	60.5	62.8	85.3	63.4	62.7	60.8	62.5	42.8	93.4	62.8	21.5	16.3		36.7
8	60.3	61.8	84.5	62.8	60.1	50.9	58.8	42.3	90.4	57.5	16.7	12.6		32.4
9	60.4	62.5	84.4	62.7	61.6	61.5	61.0	41.5	90.0	59.3	16.8	12.2		31.6
20	59.4	61.4	83.5	61.9	61.1	61.8	60.5	42.7	89.7	59.3	16.5	12.1		31.7
11	59.0	60.8	84.5	61.0	60.4	61.1	59.7	42.8	88.9	58.6	16.1	11.5		31.3
12	60.2	61.2	84.5	62.3	61.2	61.4	60.9	42.8	90.2	59.8	17.6	13.1		32.9
13	60.1	62.0	85.0	62.0	61.7	63.2	61.1	42.8	91.3	60.2	18.3	13.8		33.4
14	59.7	60.8	84.2	61.2	60.5	63.7	59.4	43.6	89.8	58.3	16.6	12.0		32.1
15	58.2	59.5	83.5	60.2	59.2	62.8	58.7	41.3	88.6	56.9	14.7	10.3		29.7
16	58.0	59.7	84.4	60.1	58.6	62.4	58.0	42.5	87.4	56.5	13.6	9.2		28.6
17	58.8	59.4	84.4	61.0	59.6	62.8	59.4	43.1	89.7	58.5	16.4	12.1		32.0
18	58.8	59.7	84.3	60.4	59.3	62.8	59.1	43.6	89.5	58.1	16.0	11.5		31.4
19	58.3	59.7	83.3	61.0	59.3	62.4	58.3	42.0	89.7	58.4	16.6	11.6		31.7
20	58.1	60.2	84.2	61.5	59.3	60.8	58.4	40.8	89.1	57.1	15.6	10.5		31.0
21	59.0	59.6	84.0	60.5	59.4	59.3	58.4	40.9	90.2	58.0	16.8	12.2		32.5
22	58.2	59.6	83.9	59.8	59.2	59.5	57.0	42.8	89.0	55.7	14.6	10.2		31.0
23	57.7	58.4	84.0	60.0	58.0	61.0	57.0	41.3	87.2	55.8	13.4	9.0		28.7
24	56.8	58.7	84.1	59.6	57.9	61.5	57.3	42.4	87.0	55.8	12.7	8.6		28.2
25	57.5	61.1	83.1	62.2	57.3	62.1	56.5	42.8	87.1	55.8	13.2	9.0		28.7
26	57.9	59.1	83.1	60.4	59.4	62.8	58.7	41.9	88.3	57.2	14.8	10.6		30.4
27	58.3	59.3	84.8	60.7	59.6	64.3	58.7	41.5	89.9	57.8	16.7	11.9		32.1
28	57.7	59.0	83.0	59.8	58.5	64.5	57.2	41.6	89.4	57.0	16.0	11.5		32.2
29	58.3	59.7	84.4	59.2	58.4	63.8	56.9	41.6	87.7	55.1	13.6	9.2		29.6
30	58.7	60.2	83.9	60.4	60.1	64.3	59.4	41.1	89.2	58.1	15.5	11.2		30.7
31	58.2	60.0	84.1	60.0	59.7	64.6	58.4	42.9	88.6	57.5	15.5	11.3		30.7
Pro. Mit.	58.9	60.4	84.2	61.2	59.9	61.5	59.2	42.3	89.3	58.1	15.9	11.5		31.4

METRO
meter

NOVIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
757.9	751.7		761.4	758.5		765.2	766.5	760.7	756.1		746.5	744.5	746.2	742.5
57.8	50.7		58.7	61.4		60.6	62.6	56.2	53.1		48.4	50.3	51.3	48.1
60.5	54.1		61.8	64.8		62.8	62.9	56.6	51.4		47.3	51.2	50.1	47.1
62.6	56.2		64.1	66.6		66.1	65.3	58.6	53.8		51.0	52.6	53.2	49.7
59.1			62.3	63.8		64.4	65.0	58.1	52.7		38.2	47.5	45.0	41.6
56.8	49.6		59.6	61.9		61.6	61.3	54.9	48.2		43.7	44.2	45.4	41.5
57.9	51.9		60.3	63.4		61.9	60.7	54.3	47.4		42.0	50.4	49.2	46.4
58.3	50.7		60.2	62.3		61.4	60.4	53.7	48.0		35.7	44.1	42.5	38.8
57.3	50.2		59.9	63.0		61.7	61.3	54.5	50.0		29.5	44.2	43.7	40.1
58.3	52.0		61.0	63.7		63.4	63.5	56.8	51.2		45.9	48.8	48.4	43.3
58.4	51.1		60.0	62.8		61.4	60.6	54.1	49.1		50.4	51.3	52.1	48.4
58.8	53.3		61.5	63.9		62.5	62.9	56.5	51.7		57.5	57.2	59.5	52.9
57.8	51.4		61.2	64.3		64.2	65.7	59.3	55.5		62.6	60.5	61.8	57.8
57.4			59.8	63.0		62.8	65.0	59.0	56.6		54.0	52.8	52.6	48.0
59.5	52.4		61.1	64.2		63.7	65.0	58.5	55.1		47.6	49.1	48.6	44.8
58.7	53.1		62.3	65.9		65.8	66.9	60.7	55.2		43.9	45.8	45.7	42.2
58.4	52.7		62.6	65.9		66.2	66.9	60.7	56.0		45.4	44.7	44.1	40.8
56.6	52.4		60.0	62.1		63.1	64.9	59.5	55.4		51.0	46.9	49.3	43.7
54.3	47.5		57.3	63.9		58.8	60.4	54.4	50.8		46.2	49.5	48.8	43.3
56.0	49.2		57.3	61.7		59.0	60.3	54.3	50.8		47.6	53.2	52.7	49.0
57.5	50.8		59.8	61.9		61.0	60.2	53.2	48.2		41.2	44.1	44.0	40.1
56.2	49.8		60.0	63.2		61.7	61.4	54.5	51.2		48.7	52.3	50.5	47.1
54.5	47.9		57.8	62.4		61.2	63.5	57.3	54.6		47.6	53.1	51.5	47.8
58.3	50.7		60.3	63.3		61.4	62.0	55.6	52.1		51.5	51.6	52.5	48.9
58.3	51.2		60.4	63.3		62.1	62.7	56.1	52.3		44.4	53.6	52.0	52.1
56.2	49.2		59.5	62.9		61.2	62.3	55.5	51.6		44.1	45.6	46.5	43.1
56.9	49.7		59.0	63.1		62.6	65.0	59.1	56.4		59.2	60.2	59.9	56.5
57.0	49.7		57.2	62.8		59.3	60.9	55.0	51.6		56.1	62.7	61.6	58.8
57.1			57.2	63.9		57.8	58.2	52.1	48.9		52.4	56.5	56.5	53.7
59.5	52.4		60.1	64.2		61.7	63.4	57.0	54.2		51.5	57.7	54.7	50.9
57.8	51.2		60.1	63.3		62.2	62.9	56.6	52.3		48.0	50.9	50.6	47.0

OMETRO
rometer

DICIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

58.4			59.0	63.2		61.3	63.1	57.2	54.0		49.0	54.8	53.5	53.3
57.9	50.4		59.2	62.3		61.2	62.8	56.3	53.0		48.4	54.8	54.2	51.0
58.8	52.0		59.7	62.7		61.5	62.5	56.4	52.9		51.4	53.8	54.3	52.1
59.8	52.4		61.0	63.8		62.4	62.7	55.8	50.9		48.9	51.4	53.0	54.2
58.4	50.9		58.5	61.3		59.9	60.9	54.3	51.2		49.5	58.1	57.4	52.8
58.7	51.1		58.3	60.1		58.7	56.0	49.1	43.3		40.7	48.8	47.0	44.0
63.3	55.9		62.4	64.5		63.0	60.6	53.2	47.4		35.6	45.6	44.4	
60.3	53.2		63.2	67.0		66.7	66.6	59.9	55.0		46.0	48.3	49.3	45.2
57.8	52.5		60.8	64.0		63.1	64.7	58.5	54.1		38.3	42.0	41.3	31.8
58.4	51.2		60.0	62.8		61.2	61.8	55.1	49.5		45.8	47.0	48.1	45.7
58.4			58.6	61.4		59.1	56.2	49.6	44.5		44.5	46.1	48.4	46.1
59.7	52.0		60.2	62.5		61.0	61.9	55.5	53.1		61.1	60.2	63.1	62.2
60.6	54.1		62.8	66.3		64.7	65.4	59.0	55.5		64.1	65.2	67.0	63.6
59.1	52.0		61.3	65.1		64.3	66.2	59.4	56.5		60.0	60.8	61.0	58.9
56.1	49.2		57.9	63.3		60.5	62.3	56.2	53.0		60.6	61.7	63.3	59.0
54.9	47.8		55.2	57.6		55.9	56.2	49.9	47.2		57.0	61.2	61.8	59.3
57.7	50.4		58.1	60.4		59.4	57.8	50.5	46.0		53.1	55.3	56.8	53.5
58.3	50.6		59.2	60.9		60.6	59.2	52.7	48.8		53.2	55.4	56.7	52.9
58.8	52.2		60.5	63.4		61.7	60.7	54.0	48.4		45.3	52.1	51.4	48.9
58.2	51.4		60.4	63.4		61.9	60.0	52.7	47.8		44.4	48.0	48.1	44.6
60.0	53.1		61.2	63.4		61.7	59.8	52.4	47.1		46.2	51.8	50.0	46.7
57.9	50.8		60.1	61.6		63.1	64.2	57.9	53.9		50.7	57.1	56.5	53.1
55.5	47.6		57.5	60.5		58.4	59.6	53.5	49.6		43.8	50.4	49.6	46.6
54.9	47.2		56.7	59.3		57.8	58.0	51.4	47.8		48.0	54.7	53.9	50.4
55.6	48.5		56.4	58.5		57.0	55.0	48.0	43.0		43.0	49.3	48.8	48.9
57.5	50.0		58.3	60.6		59.2	58.9	52.2	48.2		49.0	49.9	51.7	48.4
59.2	52.5		60.2	62.5		61.0	58.8	51.8	45.3		44.8	53.5	52.6	49.7
60.0	53.0		61.3	64.5		62.2	59.7	52.8	47.1		40.5	43.7	44.7	42.9
56.5	49.8		59.5	62.3		61.2	58.8	52.3	45.9		37.1	40.7	40.8	37.4
57.6	51.0		58.8	61.5		60.0	56.1	48.2	40.2		38.0	43.0	42.5	40.0
57.6	50.1		58.0	63.4		57.4	55.1	47.4	43.7		41.5	40.0	42.5	41.0
58.3	51.1		59.5	62.4		60.9	60.4	53.7	49.2		47.7	51.8	52.1	49.6

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

ENERO 1913

Promedio diario (7a+)
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	79	91	23	66	77	89	76	55	54	67	55	61		55
2	77	84	22	66	83	89	75	64	48	56	48	54		53
3	73	81	33	66	82	93	76	58	44	74	50	57		56
4	77	85	50	71	76	91	76	46	53	76	61	56		57
5	69	92	37	70	74	87	71	48	54	72	69	72		78
6	70	90	26	69	76	88	75	59	50	72	67	63		62
7	66	89	24	73	77	94	73	47	43	75	58	62		57
8	68	89	26	70	73	87	72	51	56	74	70	75		68
9	65	89	28	70	76	82	72	62	62	70	76	77		70
10	70	88	28	67	73	92	68	67	61	70	69	74		62
11	64	88	29	70	78	89	80	50	47	77	65	68		64
12	68	90	27	68	75	94	77	68	49	83	63	64		59
13	71	91	32	67	77	87	79	62	68	84	70	73		72
14	64	90	24	68	73	71	76	62	71	76	70	75		74
15	69	89	28	69	70	72	75	54	64	77	61	70		55
16	58	86	49	67	68	73	74	70	65	76	70	73		69
17	70	89	50	68	76	75	78	67	63	72	60	66		64
18	68	91	51	69	76	89	78	65	54	62	47	54		62
19	74	86	57	67	83	90	74	63	48	51	46	56		55
20	79	92	44	68	79	90	78	55	42	61	44	47		56
21	74	90	46	70	81	86	71	58	43	57	37	44		61
22	79	81	51	68	85	92	77	54	34	62	41	26		61
23	77	91	44	67	72	88	75	53	42	79	38	44		53
24	79	91	51	68	75	86	77	55	56	76	60	62		64
25	77	87	50	68	73	85	78	57	55	74	70	70		63
26	74	88	50	67	74	86	75	60	53	75	59	66		62
27	72	91	48	69	75	83	79	63	53	78	52	53		45
28	80	89	49	70	74	81	79	56	51	73	58	58		53
29	74	92	39	68	73	84	68	60	62	74	64	68		56
30	79	91	48	69	76	83	73	68	56	74	62	68		60
31	71	93	47	70	72	92	74	59	47	78	56	59		59
Pro. Mit.	72	89	39	69	76	86	75	59	53	72	59	62		61

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

FEBRERO 1913

Promedio diario (7a+2)
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	79	90	56	67	71	75	77	66	50	76	54	56		56
2	77	91	42	67	73	85	67	63	67	69	69	72		71
3	74	89	44	65	80	92	73	70	57	65	62	57		56
4	71	89	35	65	77	81	71	63	49	61	54	59		55
5	73	87	35	65	78	89	70	66	49	55	50	58		54
6	71	89	27	65	78	87	74	56	44	61	47	46		61
7	68	91	29	66	70	83	77	50	46	75	48	52		59
8	74	83	25	69	83	78	79	51	45	79	45	48		49
9	69	87	34	69	81	74	79	52	45	69	48	55		50
10	68	81	34	71	83	72	75	70	55	74	60	62		64
11	71	87	37	68	73	76	77	67	60	72	66	67		69
12	74	89	40	68	74	73	73	55	64	66	69	70		65
13	72	91	39	69	74	78	76	64	59	66	65	63		69
14	68	85	31	72	73	79	70	53	62	71	67	67		61
15	73	88	42	73	69	89	72	57	78	65	75	77		80
16	67	91	48	72	68	91	73	57	62	67	66	74		83
17	71	89	46	74	72	90	79	58	44	57	57	59		65
18	72	83	33	73	77	79	79	55	44	68	51	54		65
19	68	86	38	73	70	75	74	62	55	77	62	60		61
20	71	88	32	76	72	97	77	55	50	81	62	69		68
21	72	91	29	75	75	94	78	57	59	66	61	64		65
22	75	89	36	75	76	97	79	57	55	65	65	68		74
23	60	88	34	74	76	92	80	43	50	70	53	62		61
24	74	89	41	70	77	90	75	59	47	65	61	62		64
25	70	89	39	73	77	95	79	60	37	55	50	53		55
26	70	86	34	70	71	89	81	49	35	68	43	45		48
27	65	86	37	72	72	92	82	66	41	62	52	46		64
28	76	88	29	73	70	95	79	54	46	75	41	57		51
Pro. Mit.	71	88	37	70	75	85	76	58	52	68	57	60		62

EDAD RELATIVA
relative Feuchtigkeit

ENERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
77	92		78	86		78	82	64		85	84	93	74	
83	80		70	90		72	81	76		84	85	93	69	
79	83		69	86		55	78	71		76	90	95	59	
84	91		78	89		55	76	74		85	84	88	51	
79	94		82	93		56	85	87		83	85	89	52	
83	87		78	90		67	81	79		88	88	95	58	
81	85		78	85		53	80	70		88	100	97	63	
77	94		82	83		51	87	72		99	85	88	60	
87	96		82	85		65	88	68		93	83	95	58	
83	93		81	89		59	86	46		99	96	93	57	
89	96		82	96		60	89	82		92	93	84	64	
94	93		76	91		56	88	74		100	94	87	59	
89	98		79	92		63	86	84		93	88	81	51	
82	94		76	92		76	89	83		89	78	93	50	
90	88		72	94		72	84	80		95	93	88	58	
90	94		84	91		73	77	85		95	81	87	48	
86	92		74	87		74	88	83		79	93	94	54	
78	87		72	94		72	81	87		87	92	93	77	
79	82		71	83		69	73	90		78	79	97	60	
74	73		61	78		64	79	92		82	77	89	53	
76	73		68	82		48	78	86		78	87	90	58	
72	66		69	88		54	76	93		88	79	89	67	
83	71		63	90		55	83	92		86	97	88	64	
91	83		79	91		60	86	85		87	95	93	57	
84	83		76	93		62	82	83		80	80	96	65	
84	66		58	78		51	72	67		64	89	89	63	
80	69		52	85		42	71	69		73	90	88	59	
84	95		71	91		55	73	81		89	90	87	79	
82	90		70	96		68	73	80		81	80	90	74	
83	72		69	88		61	65	63		68	80	97	69	
85	46		50	88		54	79	78		94	95	91	82	
83	84		73	89		61	81	78		86	88	91	62	

EDAD RELATIVA
relative Feuchtigkeit

FEBRERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

83	74		66	91		59	90	89		89	94	95	83	
82	87		73	86		78	83	86		89	95	69	83	
84	79		75	85		62	64	91		65	78	95	60	
72	61		66	75		50	73	84		76	94	96	75	
69	68		64	84		65	87	94		89	88	96	64	65
74	72		71	91		74	86	82		79	81	94	66	72
74	66		69	84		61	69	73		75	76	90	65	85
85	69		59	87		56	75	69		89	82	89	68	85
85	75		78	91		70	80	78		97	75	99	59	73
91	79		63	92		79	83	93		73	88	93	66	71
83	92		79	92		60	77	84		75	83	97	74	85
79	87		80	91		70	74	78		73	90	97	58	60
83	89		74	87		71	90	93		100	98	98	76	84
86	81		77	89		68	80	92		91	85	89	65	66
84	85		73	89		68	79	84		100	97	96	71	86
81	89		77	85		78	92	92		97	82	97	75	87
83	89		81	87		91	90	93		96	77	98	59	69
90	68		77	87		86	82	91		77	77	92	62	80
87	46		80	87		95	70	70		63	78	99	65	86
88	38		72	86		64	63	68		68	79	98	65	87
80	55		76	78		68	74	85		81	85	99	67	72
82	51		78	86		91	93	91		80	86	87	69	84
83	54		74	94		90	93	81		89	85	93	74	92
70	33		76	91		82	90	87		80	88	93	69	91
76	39		65	90		81	86	85		88	95	97	64	76
75	34		76	90		88	82	76		84	93	91	82	86
81	50		74	95		75	74	68		76	92	96	60	75
83	41		69	87		87	89	79		92	95	94	80	85
82	66		73	88		74	81	83		83	86	94	69	78

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

MARZO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	76	91	42	72	76	91	79	59	44	70	54	52		64
2	77	87	38	71	77	84	78	57	54	80	61	61		64
3	78	91	38	74	80	86	84	47	62	64	68	72		61
4	75	87	45	72	77	87	65	58	64	46	63	66		66
5	73	90	41	74	79	90	71	50	39	52	55	52		61
6	76	95	33	76	78	87	73	54	35	44	53	52		57
7	74	88	35	75	83	84	78	54	40	61	59	56		59
8	79	83	39	76	77	80	78	61	46	57	59	62		56
9	69	87	43	74	77	83	79	53	46	62	52	57		58
10	74	90	37	77	81	85	84	44	37	71	48	48		52
11	84	88	36	79	79	74	79	55	37	74	44	48		58
12	76	88	41	77	80	74	81	53	55	80	61	60		57
13	77	89	35	77	76	83	78	52	57	74	73	78		64
14	81	88	33	79	83	75	77	62	47	65	61	61		63
15	71	89		79	84	78	79	53	38	69	52	55		54
16	69	87	39	83	86	77	79	50	46	74	63	63		62
17	77	88	35	82	82	83	73	67	66	67	72	78		68
18	71	86	51	82	78	89	72	46	54	76	67	70		76
19	63	89	52	82	76	90	77	53	52	80	71	71		68
20	74	88	58	85	79	91	77	60	62	76	76	82		78
21	70	89	62	79	81	91	74	55	69	64	73	80		87
22	70	88	62	77	78	89	71	57	63	55	65	71		74
23	79	91	58	78	81	85	78	61	65	78	64	69		73
24	76	89	55	80	82	88	77	51	67	81	74	76		72
25	79	88	58	77	76	90	76	64	58	70	72	73		89
26	78	87	54	77	74	96	79	56	54	84	61	66		61
27	67	87	51	73	73	91	70	62	75	77	73	83		83
28	77	88	51	75	74	78	75	65	63	75	70	76		75
29	83	89	47	72	80	80	84	56	50	79	70	70		73
30	80	88	49	71	74	82	78	56	62	82	75	83		67
31	78	85	53	73	73	78	75	47	78	79	79	83		87
Pro. Mit.	75	88	46	77	78	84	77	55	54	70	64	67		67

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

ABRIL 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	81	89	38	82		77	79	46	74	63	72	73		78
2	70	87	34	77		85	79	46	56	58	65	69		68
3	81	85	31	79		90	81	50	46	65	56	61		72
4	75	84	25	78		86	81	57	53	86	68	58		72
5	72	87	32	82		92	79	55	76	88	80	88		85
6	65	88	27	79		93	77	62	78	77	78	83		80
7	70	91	28	78		84	77	59	60	76	69	75		83
8	65	86	23	78		86	77	62	80	72	75	83		81
9	71	84	34	79		87	78	52	61	57	65	73		71
10	73	84	32	81		86	84	60	54	69	61	59		72
11	74	84	42	78		91	76	63	67	84	67	72		74
12	68	86	50	80		77	78	74	86	74	82	89		85
13	74	88	54	78		82	89	56	77	63	71	76		70
14	75	89	49	80		83	79	54	81	59	78	79		73
15	79	87	47	81		77	77	55	56	54	64	60		68
16	72	86	40	83		82	82	58	46	56	56	62		77
17	76	84	46	84		78	75	62	43	81	65	66		76
18	74	87	49	88		81	75	58	59	71	78	83		91
19	82	84	41	85		76	75	58	78	71	74	79		81
20	75	91	49	85		81	76	58	85	69	83	88		84
21	77	85	43	83		82	81	58	85	82	78	85		81
22	78	85	56	82		88	81	60	72	79	71	76		77
23	74	82	57	84		89	81	65	66	67	71	76		73
24	80	85	27	84		77	80	50	61	88	61	73		73
25	80	85	28	81		79	78	77	62	87	72	77		77
26	73	86	33	82		71	81	45	62	86	73	79		76
27	79	85	33	84		71	80	50	56	86	68	70		77
28	74	87	37	82		68	82	40	58	82	71	76		75
29	77	85	29	83		74	77	44	82	87	83	89		87
30	74	84	27	85		78	86	48	65	75	66	72		77
Pro. Mit.	75	86	38	81		82	79	56	66	74	71	75		77

EDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

MARZO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
86			81	88		87	87	94	80				72	48
82			83	88		83	81	92	77		91	94	68	72
88			81	79		78	93	91	68		92	96	79	78
74			88	82		80	84	90	72		74	93	55	80
69			81	82		83	87	88	80		82	98	70	90
74			77	84		93	91	92	89		82	93	66	71
88			66	81		71	87	77	68		85	97	64	74
80			76	77		71	87	88	71		94	93	64	78
77			75	83		66	85	76	75		93	95	62	71
74			67	85		69	86	87	81		97	91	63	66
89			72	85		60	86		91		92	95	80	85
77			71	86		77	87		85		94	91	69	94
83			76	85		80	96		96		78	97	66	72
75			76	83		70	75		70		95	97	60	64
82			65	82		62	78		84		93	98	69	70
84			82	91		70	67	80	87		94	96	62	70
77			84	91		83	67	85	89		98	96	70	71
85			79	86		78	87	86	87		78	94	59	64
86			76	90		67	85	87	85		93	96	77	88
83			82	93		68	81	71	96		79	89	64	65
76			86	87		86	88	82	92		88	96	68	72
83			80	89		72	83	78	89		97	91	73	83
79			68	90		77	84	85	91		90	96	70	76
77			76	89		84	92	88	77		80	96	66	61
82			63	90		73	88	90	60		87	98	68	72
78			58	78		54	81	80	64		100	95	72	85
86			82	83		73	80	82	97		99	92	82	95
84			80	87		82	88	88	100		86	93	61	61
82			76	87		85	93	95	95		94	96	76	81
92			92	93		94	92	90	75		88	89	64	72
88			77	85		83	84	97	84		94	90	67	77
82			77	86		76	85	86	83		90	95	68	74

EDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

ABRIL 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
75			76	82		88	90	93	90		87	96	67	69
77			88	92		81	90	90	88		86	96	62	81
80			81	93		89	93	93	98		90	91	80	78
88	78		63	90		75	93	91	99		84	87	66	75
87	95		89	93		85	89	93	98		91	93	81	89
85	100		88	93		79	91	98	94		76	95	71	76
83	96		82	92		78	82	93	74		89	88	64	67
70	75		75	87		92	90	94	80		79	92	62	69
89	88		88	94		86	94	97	95		88	97	78	85
89	83		82	91		82	88	98	97		91	95	72	75
87	94		90	94		86	91	97	68		77	96	63	76
86	84		81	83		84	85	96	65		72	90	70	61
81	81		79	87		90	87	93	91		73	94	74	69
82	86		87	89		89	87	85	66		91	92	84	82
75	66		85	82		88	84	80	76		93	96	76	72
78	70		74	85		87	92	96	98		88	82	82	76
86	88		82	89		88	95	96	88		88	96	73	69
94	94		71	90		93	93	95	92		90	95	82	78
90	96		96	94		89	88	92	81		84	93	87	80
91	88		91	93		85	84	88	78		88	92	79	80
89	87		85	97		86	90	98	79		87	85	62	76
91	96		88	95		90	91	93	81		85	97	78	80
93	99		94	95		91	86	93	70		91	97	72	68
93	97		79	96		88	90	94	81		80	96	65	67
94	95		86	95		88	85	89	72		77	89	67	68
93	95		79	90		87	83	85	75		74	93	61	77
92	91		85	94		96	83	84	69		79	97	69	76
91	95		87	93		98	93	95	92		83	98	79	74
92	98		92	97		94	89	97	91		87	96	73	69
81	86		88	98		97	80	91	78		90	98	70	66
86	89		83	91		88	88	93	83		85	94	72	74

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

MAYO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	74	87	38	80	83	83	79	54	66	82	72	75		78
2	79	86	42	80	81	91	86	46	71	87	78	82		98
3	74	82	33	75	83	92	80	48	77	85	75	81		84
4	74	88	31	81	86	91	79	47	68	75	75	76		87
5	75	85	42	81	84	94	84	55	51	71	84	85		87
6	81	81	42	81	84	92	85	49	92	92	93	93		93
7	78	81	26	80	91	96	79	50	78	66	80	81		79
8	73	86	30	80	89	77	84	43	56	64	72	73		82
9	75	85	31	77	92	86	81	51	49	73	67	60		79
10	77	83	57	73	88	85	73	64	60	75	74	69		89
11	75	85	50	75	90	95	84	42	58	64	74	78		81
12	73	83	60	74	83	83	79	58	62	72	73	74		93
13	77	86	50	74	70	89	79	55	66	85	76	80		91
14	78	84	52	73	86	93	75	57	68	76	81	86		81
15	78	82	55	74	82	84	70	49	61	85	78	71		77
16	75	89	47	77	81	74	78	50	79	77	82	90		84
17	75	81	42	75	83	73	74	55	70	68	73	82		78
18	77	87	51	75	79	83	81	56	65	76	83	89		94
19	79	84	42	76	86	83	86	56	70	71	80	85		94
20	77	80	42	76	89	81	89	59	67	58	74	78		83
21	82	87	33	76	85	85	88	52	35	68	69	72		87
22	81	85	31	77	90	88	84	58	42	84	69	66		84
23	77	90	35	78	94	84	80	47	45	85	69	74		83
24	76	83	38	76	92	94	86	58	43	90	66	65		76
25	76	85	36	77	83	94	72	55	60	89	80	81		88
26	75	85	41	78	82	75	88	61	74	86	88	93		98
27	77	86	44	78	85	77	91	63	67	93	79	82		95
28	78	86	49	76	84	77	81	48	82	87	90	94		95
29	74	81	51	76	87	72	89	48	66	80	82	88		89
30	76	78	45	76	89	88	92	52	63	74	78	92		93
31	79	84	52	75	86	94	81	48	63	76	82	84		85
Pro. Mit.	77	84	43	77	86	86	82	53	63	78	77	80		87

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

JUNIO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	78	80	44	70	91	96	82	53	75	67	81	84		84
2	78	84	52	69	94	95	80	61	63	69	82	89		85
3	77	86	58	70	89	92	74	61	65	60	77	80		86
4	77	84	56	72	87	94	74	48	54	50	73	79		85
5	77	87	53	77	88	95	69	77	35	56	65	68		83
6	76	84	42	75	88	99	79	58	33	67	59	59		84
7	78	85	60	75	87	97	79	53	34	76	60	57		87
8	79	83	40	73	88	89	86	59	35	86	65	61		92
9	79	84	50	73	88	82	85	49	34	92	60	62		81
10	80	80	50	74	86	74	80	45	46	85	78	69		96
11	80	87	41	77	82	83	73	64	74	82	82	79		89
12	77	81	48	79	88	79	81	56	57	83	75	80		92
13	79	83	64	79	97	88	89	64	60	90	73	78		92
14	77	86	48	79	92	91	80	62	84	84	82	81		83
15	81	84	51	75	97	97	91	60	87	86	83	89		91
16	83	84	45	77	95	83	74	55	76	66	71	79		80
17	87	82	51	72	86	89	73	63	82	60	81	80		83
18	80	88	57	74	80		76	53	70	61	65	66		78
19	81	78	62	72	82		83	60	61	74	72	77		79
20	79	84	59	72	84		79	63	70	85	81	81		84
21	82	86	56	72	84	78	69	67	67	73	72	70		77
22	81	81	54	75	88	76	77	72	47	64	64	69		80
23	81	83	51	74	87		77	53	72	87	88	90		96
24	77	84	48	71	90		87	54	86	74	95	96		91
25	76	82	60	73	89		87	60	53	81	82	86		93
26	74	85	61	72	88	86	81	57	44	85	76	75		88
27	76	83	58	75	82	88	76	48	61	81	87	87		93
28	74	81	55	77	86	80	85	61	66	82	89	94		91
29	72	88	61	80	85	80	88	59	66	88	79	80		93
30	77	86	58	78	90	76	83	65	49	82	76	76		90
Pro. Mit.	79	84	53	74	88	87	80	58	60	76	76	78		87

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
89	95		91	96		97	73	83	71		77	95	69	69
88	95		92	95		96	84	88	67		89	93	65	69
93	91		86	97		89	88	87	78		81	94	76	78
93	93		85	97		95		95	86		83	93	75	55
89	97		90	97		95	88	87	87		87	97	76	75
89	87		91	79		89	83	83	79		77	99	66	67
81	81		89	83		88	82	85	82		82	98	74	82
75	73		78	88		89	95	91	83		87	92	90	78
76	75		81	74		90	92	89	84		86	95	77	76
79	77		78	82		74	99	83	66		72	96	77	61
67	71		66	83		91	93	93	77		92	92	88	79
77	76		72	89		83	92	87	84		85	97	79	73
80	77		82	89		93	91	94	95		68	97	73	66
86	94		93	98		80	88	78	76		70	94	72	78
91	99		92	99		95	95	89	88		78	96	71	82
90	99		84	98		91	81	96	96		88	95	83	84
94	99		88	94		88	89	97	77		81	92	73	74
97	94		91	90		78	94	81	69		82	97	76	82
74	77		86	83		87	92	84	76		80	99	73	74
65	69		78	92		89	90	93	75		77	94	67	
66	67		78	93		93	89	92	81		86	95	76	93
80	92		94	93		95	91	93	97		83	98	71	75
96	97		98	95		80	87	89	78		87	93	78	75
97	99		87	95		88	90	92	95		83	97	76	77
96	77		91	81		84	84	86	76		87	91	81	90
80	84		72	95		96	93	87	76		87	98	82	75
92	87		84	94		93	91	91			92	96	75	78
92	84		84	88		83	78	90	79		87	96	70	64
73	82		69	93		97	95	85	77		89	97	84	77
82	77		70	96		93	89	88	90		81	99	83	61
84	76		79	94		88	91	88	82		78	97	82	86
84	85		84	91		89	89	89	81		82	96	76	75

76	78		86	94		94	88	90	78		74	96	79	89
84	86		88	97		84	80	85	78		85	97	68	96
88	86		89	98		84	78	81	81		83	96	72	90
81	85		88	97		83	84	86	85		98	97	90	73
72	76		83	93		86	82	91	94		83	95	80	92
79	79		92	99		98	95	96	98		94	94	87	82
94	97		91	99		98	97	96	97		87	99	95	77
96	94		89	95		93	89	99	99		90	97	91	83
90	63		71	95		97	91	93	100		82	96	85	84
87	98		79	93		86	87	91	99		80	99	73	70
97	100		94	91		92	77	86	78		98	99	94	84
99	99		90	92		95	79	88	86		86	99	74	79
86	98		80	95		95	88	92	90		86	96	72	73
90	84		78	94		86	83	86	89		92	99	85	80
84	85		81	95		90	89	90	84		91	93	69	88
80	66		72	84		80	74	90	87		98	99	75	85
70	93		74	95		85	70	84	75		95	100	69	71
71	68		79	96		97	74	92	85		96	99	74	79
83	76		81	97		94	90	95	84		83	98	70	88
84	92		86	98		98	87	95	93		78	98	69	86
80	89		75	94		81	83	80	99		76	97	64	89
83	91		82	96		95	86	91	97		92	99	86	89
92	88		83	90		87	83	91	90		91	98	91	88
92	94		92	94		93	76	94	84		82	96	76	83
82	87		86	97		94	92	94	88		84	96	79	83
83	94		86	98		91	89	89	98		73	98	78	82
89	99		92	97		92	89	90	97		89	97	94	93
93	98		85	95		90	86	93	91		92	99	92	94
88	92		86	98		90	90	92	92		91	96	91	92
89	95		86	87		90	90	87	86		84	99	87	87
85	87		84	95		90	85	90	89		87	97	80	84

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	78	87		75	80	81	68	73	72	73	91	94		91
2	77	83		79	83	77	80	61	66	70	84	84		86
3	76	79		77	85	82	75	49	58	87	79	71		79
4	76	84		77	80	85	76	61	61	80	76	76		87
5	79	87		72	86	98	73	54	86	83	92	90		87
6	79	85		74	85	86	85	64	66	76	77	80		86
7	77	77		72	93		87	61	60	79	76	71		93
8	76	77		72	80	73	85	53	81	83	91	95		82
9	76	80		76	84	82	92	61	84	71	87	89		93
10	73	83		75	86		74	47	78	70	91	92		83
11	76	82		79	82	92	71	56	70	72	82	83		89
12	78	77		79	85	78	79	58	53	66	73	66		82
13	77	77		82	79	94	71	58	77	82	84	83		91
14	78	81		78	86	78	84	50	67	72	83	86		93
15	79	81		76	87	81	83	53	56	78	83	84		97
16	73	74		79	89	91	88	56	44	66	76	75		87
17	79	81		81	82	100	79	57	68	87	82	78		80
18	73	81		79	82	98	77	58	77	79	85	84		75
19	71	82		82	85	95	82	50	71	75	83	88		90
20	77	82		80	82	91	92	62	61	85	86	84		91
21	81	86		80	85	95	90	56	76	94	81	91		83
22	80	85		84	83	99	80	51	83	90	95	96		94
23	80	75		83	86	97	79	61	80	90	87	92		95
24	83	74		82	85	96	77	66	71	60	83	84		83
25	82	75		82	88	92	84	47	66	73	84	77		79
26	76	71		85	85	97	76	62	57	67	79	73		83
27	75	73		82	81	88	86	68	50	70	76	75		89
28	73	77		78	80	74	82	58	52	82	77	82		98
29	74	75		79	80	86	74	54	69	88	95	97		95
30	71	77		79	78	88	67	51	82	74	88	89		89
31	74	77		83	79	96	73	51	82	68	86	86		93
Pro. Mit.	77	79		79	84	89	80	57	68	77	83	84		88

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

AGOSTO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	75	78		73	81	96	85	51	55	76	77	73		87
2	75	85		79	87	96	80	58	42	79	72	73		84
3	78	83		77	85	84	80	56	69	79	89	91		95
4	78	85		78	89	72	77	57	81	73	90	91		82
5	78	75		78	85	80	78	51	55	57	70	73		77
6	81	89		78	86	85	90	56	64	85	78	82		88
7	82	85		76	91	88	78	49	70	73	81	81		85
8	80	83		73	83	88	80	51	70	70	79	81		80
9	74	75		71	79	94	86	60	69	47	74	70		82
10	76	82		71	82	96	88	65	42	59	70	66		83
11	78	82		67	78	85	82	65	57	84	82	73		86
12	77	87		69	83	80	77	58	75	79	86	91		87
13	75	79		67	78	79	77	58	87	80	86	90		87
14	77	75		66	78	78	76	52	83	78	83	89		89
15	78	79		68	80	74	85	58	76	77	80	78		88
16	81	78		68	85	72	90	52	89	87	93	93		90
17	81	80		67	90	86	85	64	82	88	92	85		92
18	80	81		64	87	92	87	49	88	89	93	90		97
19	77	78		68	87	88	87	51	77	80	85	90		90
20	79	79		63	83	91	84	56	85	77	89	88		94
21	80	84		65	88	92	85	71	79	69	87	86		90
22	79	78		65	80	90	80	72	76	49	73	77		81
23	78	84		65	87	61	83	59	60	60	72	66		72
24	79	86		65	84	90	83	48	41	55	69	59		75
25	81	87		61	87	77	85	52	44	79	72	72		82
26	80	84		60	82	79	81	55	55	89	78	76		91
27	83	83		61	86	86	91	67	61	94	81	85		90
28	83	80		58	90	82	74	60	79	75	77	81		86
29	82	79		63	82	82	78	59	73	59	71	77		78
30	82	85		63	84	82	79	60	75	64	76	79		87
31	82	80		61	81	91	81	57	62	64	71	77		81
Pro. Mit.	79	82		68	84	84	83	57	69	73	80	80		86

EDAD RELATIVA
relative Feuchtigkeit

JULIO 1913

Promedio diario $\frac{7a+2p+9p}{3}$
Tagl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Confulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
85	92		85	95		92	91	94	98		84	94	94	93
80	96		91	95		96	91	96	96		82	97	86	87
88	93		89	90		93	90	97	96		81	96	90	94
97	100		90	95		93	86	96	81		93	94	96	95
97	97		92	96		97	94	98	83		94	98	78	87
92	97		88	94		93	92	95	84			97	82	75
92	93		89	91		91	82	94	88		94	96	94	93
88	91		84	86		83	84	91	87		85	95	99	93
79	90		82	92		86	80	94	86		81	97	97	88
85	81		83	90		76	73	88	78		84	96	96	88
	89													
90			84	91		88	84	92	83		92	97	87	88
81	88		82	96		96	92	95	99		77	97	96	86
83	99		87	97		83	81	87	87		80	99	97	93
90	88		85	91		81	68	84	80		75	97	79	75
82	81		85	93		90	78	92	75		76	98	75	75
73	82		92	99		96	92	95	99		86	98	86	83
88	99		88	98		93	92	92	93		82	99	80	88
93	89		80	88		79	65	81	74		82	97	79	86
74	81		76	89		84	77	80	63		69	98	76	86
79	74		75	92		90	81	80	84		84	97	74	89
78	100		79	88		80	81	93	88		87	97	74	88
90			83	95		90	80	86	68		77	93	83	97
81	83		84	94		84	84	88	73		75	94	72	96
84	83		91	97		95		90	67		84	99	74	91
84	85		85	99		92	92	92	94		90	98	85	94
83	95		92	99		85	87	92	85		83	98	83	87
90	91		85	97		92	89	96	99		98	98	71	84
90	90		75	98		86	91	94	98		91	94	66	95
85			81	95		90	85	94	94		82	99	78	79
82	86		87	98		95	91	94	85		86	97	76	98
81	80		85	97		85	84	89	72		87	96	70	81
85	89		85	94		89	85	91	85		84	97	83	88

EDAD RELATIVA
relative Feuchtigkeit

AGOSTO 1913

Promedio diario $\frac{7a+2p+9p}{3}$
Tagl. Mitt.

78	77		79	94		87	84	94	88		98	85	76	82
84	83		85	99		94	86	94	86		98	82	86	87
89	97		90	98		93	80	93	80		96	82	78	91
90	99		93	94		87	68	76	72		98	85	66	97
91	99		89	99		86	68	74	66		99	85	67	82
88	92		88	90		85	70	75	75		96	68	73	96
82	79		90	97		90	84	87	75		97	84	80	85
66	77		82	95		82	74	90	69		95	74	70	70
63	72		81	94		92	84	83	91		96	82	82	80
76	71		68	96		92	85	87	99		99	95	84	70
81	81		82	100		94	90	97	100		98	75	72	67
79	94		81	97		86	87	93	98		95	88	88	71
91	89		84	97		90	90	91	99		96	76	83	85
96	99		86	97		95	91	95	79		99	72	75	76
95			83	92		88	85	94	74		97	74	69	73
90	84		83	92		85	83	94	82		98	70	72	79
85	78		78	100		88	79	76	60		99	75	64	66
81	86		80	97		86	87	84	83		98	76	68	71
84	89		91	99		95	89	88	89		98	86	77	81
85	84		87	99		79	82	82	76		86	76	72	93
73	79		72	90		77	63	66	60		98	73	69	85
60	52		58	97		72	75	63	64		99	86	79	86
63	58		57	97		74	73	76	86		98	85	73	79
79	75		70	98		87	89	91	91		99	88	72	77
82	87		83	96		97	74	80	77		98	86	76	79
83	73		66	96		73	69	86	74		96	94	72	71
80	71		70	99		74	71	81	75		99	88	71	77
93	98		71	98		84	85	88	90		98	91	78	78
89	85		84	90		81	84	91	87		96	87	74	81
73	79		79	81		88	82	97	76		86	84	72	64
70	78		76	81		84	86	95	97		94	68	71	78
82	83		79	95		86	81	86	81		97	81	74	79

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

SEPTIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	77	79		64	81	95	77	54	59	71	68	62		85
2	82	84		69	78	81	72	55	71	82	80	82		92
3	82	88		68	71	93	78	56	85	87	88	92		90
4	80	86		69	81	90	75	54	88	74	82	90		82
5	78	87		70	77		71	60	77	77	82	87		85
6	79	80		70	80		71	61	50	75	73	76		76
7	78	84		69	75	70	79	52	46	83	75	73		71
8	80	86		68	83	71	73	62	88	81	90	91		87
9	81	80		68	80	78	70	51	70	89	83	87		86
10	80	80		66	80	79	89	59	85	80	93	93		84
11	81	80		64	76	87	71	60	63	78	67	78		73
12	82	81		64	71	93	61	55	75	66	72	76		80
13	82	77		64	76	94	62	64	76	66	70	76		78
14	80	79		68	69	95	63	58	76	69	75	77		78
15	83	79		69	71	94	71	52	63	66	66	70		72
16	81	72		67	88	93	76	47	54	66	70	66		82
17	82	78		67	83	94	79	58	61	67	77	80		72
18	79	80		66	81	91	82	64	54	73	73	69		80
19	77	82		67	86	94	87	55	44	67	66	62		76
20	82	81		65	82	98	82	50	45	81	67	72		74
21	82	84		67	85		83	67	51	80	77	74		84
22	75	82		67	83	93	90	57	53	71	73	74		87
23	80	84		67	84	95	86	67	55	60	62	64		73
24	79	77		65	82	96	81	53	48	58	62	55		72
25	77	67		66	85	94	83	52	56	78	74	76		85
26	78	84		66	85	92	79	45	66	64	73	75		79
27	76	80		66	84	92	82	48	51	62	60	61		78
28	73	79		66	76	95	79	51	43	79	65	67		66
29	74	80		67	85	94	77	53	57	80	70	66		77
30	75	84		65	75	89	81	47	51	77	73	77		74
Pro. Mit.	79	81		67	80	90	77	56	62	74	74	75		79

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

OCTUBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	78	84		64	77	82	77	54	46	73	82	85		90
2	76	84		63	80	79	74	44	38	73	76	73		80
3	77	78		61	78	81	71	56	51	69	85	87		88
4	78	80		58	79	82	70	52	71	76	81	80		87
5	72	77		58	78	82	75	51	56	64	74	78		78
6	72	81		61	76	77	76	56	57	47	61	67		66
7	75	80		63	79	77	77	53	57	69	77	80		81
8	76	78		62	80		86	56	54	81	77	83		84
9	78	83		59	80	83	73	57	76	79	80	85		87
10	78	81		59	86	83	78	43	47	69	71	63		84
11	77	80		59	80	85	85	45	51	66	67	64		77
12	84	77		59	85	82	82	60	67	69	69	75		76
13	75	77		57	82	84	82	50	63	70	71	74		68
14	77	83		58	85	92	72	42	70	64	71	69		72
15	71	84		58	84	89	80	59	49	66	62	56		78
16	69	76		58	85	87	86	51	36	58	53	52		65
17	75	82		58	83	86	76	52	54	75	61	66		76
18	78	82		60	83	87	65	39	64	71	72	76		78
19	77	81		58	81	81	77	58	55	80	75	80		77
20	78	80		61	87	79	88	39	49	76	72	78		80
21	77	83		58	84	75	84	54	50	76	66	60		80
22	73	85		52	84	80	86	50	64	82	73	75		82
23	79	79		56	75		80	46	84	81	86	87		82
24	71	83		54	82	80	81	47	58	65	66	72		66
25	74	85		55	83	85	78	58	58	64	65	71		68
26	72	81		53	85	91	70	49	39	56	56	53		63
27	69	86		55	81	93	79	55	45	65	50	63		64
28	70	82		55	85	91	76	44	43	53	57	60		64
29	71	82		58	83	88	76	42	38	64	54	56		70
30	76	82		57	82	85	77	51	55	64	69	73		79
31	64	77		57	80		76	61	59	63	65	64		64
Pro. Mit.	75	81		58	82	84	78	51	56	69	69	71		76

EDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

SEPTIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Domínguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
80	78		71	92		81	90	94	96		88	94	80	92
87			85	92		84	78	81	75		94	94	61	67
85	83		74	98		70	72	79	76		86	92	67	83
89	83		66	97		72	81	79	93		92	96	78	78
83	88		87	99		80	85	89	85		80	93	77	82
78	82		79	96		84	87	89	87		87	92	74	94
76	79		77	95		83	84	88	99		98	96	74	90
91	94		76	96		87	77	85	96		93	94	94	96
89			72	99		84	84	93	73		85	95	82	93
84	96		80	92		86	79	90	68		78	88	68	84
81	90		86	93		88	87	77	95		75	94	71	72
77			87	95		88	82	89	81		76	89	74	81
72	83		80	86		89	74	87	76		90	98	75	76
71	74		75	96		83	76	90	78		79	91	75	89
72	77		82	96		91	91	92	99		87	97	82	91
87	99		88	94		93	91	94	95		88	95	80	91
81	75		79	84		82	80	86	88		86	96	66	77
72	77		81	85		83	79	92	90		79	94	73	75
82	79		79	91		84	93	95	100		89	96	82	81
87	95		83	99		95	91	94	99		86	95	65	72
86	78		70	80		77	70	70	71		78	91	64	81
70	77		69	95		68	80	82	83		80	95	61	76
84	77		78	97		76	85	93	84		84	94	61	60
81	76		79	99		91	91		93		92	95	55	77
80	86		76	95		75	80		78		84	90	63	76
77	72		68	95		75	86	78	78		87	94	62	68
83	73		66	97		64	69	77	78		96	94	68	73
87	86		78	94		73	75	85	81		95	91	65	72
79	79		77	96		76	81	92	77		80	90	73	70
74	86		62	98		61	77	78	75		98	77	45	55
81	82		77	94		81	82	87	85		86	93	70	79

EDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

OCTUBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

88	95		85	97		71	72	77	82		95	84	75	75
86	90		85	92		86	78	91	86		96	82	93	89
80	75		83	93		85	72	78	73		75	82	60	64
81	81		73	81		75	68	80	84		72	83	65	77
81	89		77	98		90	73	83	75		81	88	58	87
70	91		73	90		81	76	87	77		77	89	77	86
75	84		78	98		72	74	67	72		66	88	68	73
70	94		58	93		60	64	62	71		78	90	54	74
83	95		68	88		68	67	70	62		81	89	58	70
83	95		73	94		75	82	70	71		87	88	59	66
81	83		67	91		69	76	84	69		83	85	59	78
84	73		71	94		64	62	71	72		91	94	60	70
81	79		77	94		68	76	70	76		94	91	60	69
79	81		81	93		77	75	80	74		94	88	61	66
83			73	95		68	91	86	95		77	90	57	67
80	93		71	92		74	86	90	94		82	93	69	76
79	75		66	97		62	71	81	96		81	86	69	74
88	97		79	99		66	62	79	76		94	81	74	87
88	89		82	91		78	84	84	98		92	93	74	90
87	97		87	90		79	87	88	95		71	89	61	60
86	87		72	89		72	77	84	92		81	87	59	76
80	86		76	91		74	69	74	73		81	89	55	69
77	74		72	86		77	82	86	87		75	94	63	73
72	78		74	94		79	77	82	70		88	88	65	80
75	80		72	91		69	75	77	73		71	88	55	76
72	78		60	90		74	81	86	86		92	88	73	88
80	78		82	90		80	84	86	86		73	91	70	95
86	76		78	73		76	75	81	76		77	88	57	82
80	90		67	89		73	87	91	98		95	96	87	95
77	90		82	96		71	76	84	75		84	95	62	94
81	78		74	92		72	76	86	77		92	97	69	89
80	85		75	92		74	76	81	80		83	89	66	78

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

NOVIEMBRE 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tagl. Mitt. 3

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	66	80		61	78	87	80	51	37	62	47	53		74
2	67	83		55	76	84	81	61	65	76	65	67		73
3	74	83		57	77		73	43	67	66	71	75		69
4	77	85		58	80	92	76	54	56	66	64	65		64
5	77	83		58	82	92	81	38	31	65	47	49		62
6	72	81		59	83	94	79	60	38	81	53	53		72
7	71	78		58	85	92	77	55	48	77	67	70		75
8	74	78		58	80	94	80	62	49	80	64	69		67
9	67	81		60	82	92	82	55	47	67	57	56		66
10	70	81		59	74	91	79	51	47	65	47	54		63
11	63	83		60	78		83	46	55	76	55	59		52
12	65	83		63	75	88	92	59	74	62	69	74		65
13	66	84		60	73		78	58	52	67	54	62		66
14	65	83		62	79	87	74	53	69	75	67	66		64
15	71	82		62	80	82	80	59	50	54	60	64		60
16	73	85		64	82	81	81	49	72	46	45	52		46
17	70	83		64	82	85	80	57	32	41	39	37		46
18	71	83		64	78		79	60	33	49	38	39		62
19	77	79		62	84	82	80	52	28	76	42	42		58
20	70	80		63	70		66	56	59	75	65	70		68
21	80	85		61	74	85	71	54	54	70	61	67		69
22	78	82		62	82		82	45	53	60	55	53		50
23	81	79		64	86		82	57	55	74	44	53		61
24	77	79		66	78	86	73	58	51	69	59	64		57
25	74	80		66	80	87	82	51	45	50	45	50		51
26	78	82		63	79	92	73	53	40	60	44	50		59
27	75	82		65	80	93	82	54	51	83	50	57		63
28	66	79		62	79	94	75	51	60	81	63	66		70
29	70	82		63	79	86	76	50	56	84	67	69		71
30	70	81		64	68	92	69	54	58	69	71	76		81
Pro. Mit.	72	82		61	79	89	78	54	51	68	56	59		63

HUMEDAD RELATIVA
Relative Feuchtigkeit

DICIEMBRE 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tagl. Mitt. 3

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	70	86		65	76	92	70	60	51	73	63	72		72
2	70	82		63	76	91	76	47	47	79	63	72		68
3	70	83		65		89	66	51	59	83	72	79		74
4	63	85		66		87	59	59	56	78	72	78		69
5	71	79		68	77	90	66	55	53	74	70	72		75
6	66	84		75	77	96	71	59	69	70	77	82		88
7	64	80		75	77	95	68	52	64	60	61	76		72
8	70	77		67	79	96	76	51	42	56	50	58		58
9	74	75		64	82		83	51	48	76	49	55		62
10	72	88		60	79		79	49	63	73	68	72		67
11	68	85		60	76		74	52	63	74	70	78		74
12	74	86		61	77		78	69	69	71	73	78		73
13	63	84		58	77	89	81	56	65	67	64	76		69
14	75	72		57	82	90	78	54	49	57	48	54		61
15	73	86		61	81	90	78	59	40	77	38	49		55
16	72	83		57	81	89	80	58	53	78	55	58		57
17	68	81		58	72	88	69	67	77	67	70	82		82
18	67	85		57	76	90	74	59	57	61	54	60		61
19	68	82		55	77	90	74	56	65	62	60	68		64
20	80	78		55	76	90	82	52	50	55	43	57		58
21	72	84		59	81	89	78	45	50	49	49	51		58
22	70	79		59	83	89	83	66	42	54	41	48		61
23	70	82		55	82	91	82	46	53	74	41	54		52
24	74	80		56	80	88	83	55	53	75	52	60		58
25	72	84		57	81	85	78	58	56	68	59	66		56
26	71	86		55	78	79	81	45	53	73	48	62		71
27	72	88		57	79	86	80	54	58	54	51	63		60
28	75	91		57	79	87	79	45	43	48	46	49		57
29	65	87		59	82	83	81	43	39	56	41	56		59
30	73	81		58	77	85	80	55	45	66	41	49		50
31	70	86		57	83	85	79	61	49	68	47	56		59
Pro. Mit.	70	83		61	78	89	76	54	54	67	56	64		64

EDAD RELATIVA
ative Feuchtigkeit

NOVIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Domínguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafó	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
75	79		66	88		67	80	93	89		70	96	60	92
85	77		70	91		60	73	72	85		75	88	56	90
82	68		82	89		73	87	94	97		90	93	66	97
89	75		79	95		86	94	95	96		79	95	57	90
82			76	92		77	90	92	90		89	93	76	91
85	78		79	90		79	90	95	99		81	93	61	92
63	76		78	92		84	93	92	98		87	94	60	89
81	91		79	93		85	86	86	82		85	97	55	80
78	78		72	89		67	75	72	69		77	92	62	90
83	68		70			66	79	74	82		83		60	89
83	85		69	89		70	88	84	84		89		62	94
83	67		68	91		60	64	73	63		81		56	92
73	63		60	86		51	75	69	63		72		49	87
76			60	88		42	54	59	66		87		78	96
78	63		64	89		50	68	69	61		86		57	92
70	66		57			58	67	70	77		81		78	95
79	69		49	88		56	68	82	69		88		67	96
74	66		66	92		54	72	80	93		94		54	91
85	75		74	87		59	85	92	81		97		56	92
88	82		78	90		51	71	68	83		92		62	92
89	95		79			70	83	82	86		83		59	95
86	74		69			77	66	85	81		72		55	94
82	66		61			45	58	61	61		88		62	91
80	76		73			57	63	70	66		84		55	96
81	71		69			57	71	69	79		87		61	95
82	82		74			59	88	87	92		88		62	89
84	71		69			45	64	58	72		89		55	93
87	96		58			40	72	51	70		83		51	95
90			82			44	76	58	85		96		57	94
82	88		77			56	72	66	66		86		46	92
81	76		70	90		62	76	77	80		85	94	60	92

EDAD RELATIVA
ative Feuchtigkeit

DICIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

83			74	93		53	62	67	61		97		55	92
83	65		62	98		58	72	76	69		97		66	95
83	62		72	98		65	78	79	72		79		43	92
85	73		71	86		64	75	76	88		86		73	94
81	83		61	95		58	74	88	62		75		53	96
81	85		75	94		72	80	78	77		97		59	96
84	97		89	95		88	77	77	84		85		39	
83	82		67	94		79	88	83	88		84		49	95
78	71		73	99		59	77	85	89		92		62	98
84	65		76	94		67	80	79	99		78		59	96
86			72	78		81	89	91	90		76		86	93
87	80		92	77		76	57	56	63		73		56	97
73	69		74	91		63	70	65	67		91		66	90
77	80		68	97		49	66	66	76		93		57	95
81	57		58	92		41	64	62	75		98		54	96
84	83		62	82		52	68	65	70		96		73	79
81	84		83	95		74	85	87	88		90		66	95
71	64		79	93		73	85	87	84		76		56	94
76	74		71	86		71	81	89	81		85		66	93
68	76		69	88		74	89	94	87		76		49	95
80	85		67	98		88	88	86	87		92		58	95
86	79		70	89		65	78	67	76		95		69	98
82	78		78	97		60	76	75	78		92		55	98
87	88		81	94		68	84	87	86		82		47	92
86	97		79	64		78	90	77	92		86		71	93
76	91		83	92		72	69	74	63		83		62	92
75	83		78	88		76	81	76	85		79		70	97
77	73		81	83		76	79	82	77		87		73	96
74	74		73	85		72	87	96	95		88		68	96
82	77		72	71		77	92	99	98		89		69	96
81	94		90	100		87	84	84	86		80		59	97
81	78		74	90		69	78	79	81		86		61	94

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

ENERO 1913

Promedio diario (7a+2)
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	15.1	16.6	3.9	14.6	13.6	17.6	11.7	11.3	10.3	9.5	9.7	9.9		8.8
2	14.8	15.9	3.8	14.7	14.0	17.8	11.1	13.4	9.8	8.6	9.3	9.7		9.1
3	14.4	15.6	4.1	14.8	14.2	18.1	11.8	10.8	8.8	10.6	9.2	9.7		10.5
4	14.5	15.8	6.5	15.3	14.2	18.8	11.7	8.7	10.0	10.8	10.3	8.5		9.9
5	12.8	16.5	4.9	15.5	13.2	19.0	11.5	8.6	9.8	10.1	11.0	11.4		11.5
6	12.8	16.2	3.6	15.2	13.5	18.3	11.6	10.5	9.1	10.4	10.4	9.3		10.8
7	12.7	16.9	3.0	15.6	13.4	18.2	11.4	8.7	8.5	10.5	10.8	11.0		10.4
8	13.4	17.1	3.7	15.3	13.2	17.9	11.1	10.7	10.4	10.8	10.9	11.4		10.8
9	12.7	17.2	4.0	15.6	13.1	18.7	11.5	12.7	9.6	10.3	10.8	11.0		11.0
10	13.3	15.9	4.4	14.9	12.7	19.0	10.9	12.6	10.4	10.6	10.8	11.2		11.0
11	12.4	15.8	4.5	15.3	13.3	18.6	12.2	10.4	9.7	11.4	11.6	12.0		12.5
12	12.8	16.9	4.1	15.2	13.2	16.9	12.6	14.3	11.0	11.7	12.4	12.9		11.5
13	12.8	16.4	4.6	15.1	14.1	17.2	13.0	11.7	12.6	12.1	12.3	12.5		12.1
14	12.3	16.9	3.7	15.3	13.9	13.0	12.9	12.1	12.8	11.9	12.0	12.2		12.6
15	12.8	16.9	4.7	15.4	12.9	12.8	12.7	11.6	12.7	11.9	11.5	12.5		11.0
16	12.1	17.8	6.8	15.4	12.8	13.7	12.8	14.6	12.7	11.5	12.2	12.4		11.7
17	13.7	17.7	7.6	15.3	14.2	15.2	13.0	14.7	12.5	11.3	11.3	12.1		11.7
18	13.0	17.4	8.0	15.6	14.5	17.3	13.2	14.4	11.4	10.1	9.5	10.5		11.0
19	13.9	16.5	7.9	15.5	15.2	19.1	12.1	13.8	9.7	8.3	8.7	9.9		9.4
20	15.6	17.8	6.9	15.7	14.7	19.1	12.4	11.2	8.7	8.8	8.5	8.5		8.5
21	14.9	18.0	6.6	16.2	14.2	18.3	11.2	11.6	8.5	8.2	6.8	7.3		9.2
22	15.6	16.1	7.5	15.7	14.1	17.7	11.9	11.2	7.3	9.1	8.0	5.7		10.7
23	15.9	18.1	6.5	15.5	13.4	18.0	11.8	10.8	9.4	11.0	7.9	8.4		9.2
24	16.0	18.4	7.2	15.9	14.5	17.8	12.7	11.2	11.4	11.0	10.9	11.1		11.3
25	15.5	17.8	7.4	16.1	14.1	17.4	12.6	12.0	11.1	10.4	11.3	11.1		11.9
26	15.5	17.7	8.0	15.8	13.7	18.5	12.3	13.5	10.8	10.5	11.0	11.9		11.6
27	14.9	18.1	7.3	16.1	13.6	18.2	12.5	12.6	10.8	10.8	9.8	10.0		7.8
28	16.5	17.0	7.4	16.2	13.9	17.6	12.7	11.9	9.7	10.1	10.0	9.7		9.1
29	14.9	17.6	5.8	16.1	13.9	18.7	11.5	12.7	11.0	10.9	10.3	10.8		8.4
30	15.3	16.8	5.9	16.3	13.8	19.1	12.2	15.4	9.7	10.8	10.5	11.1		11.0
31	13.8	16.0	5.6	16.3	13.4	18.5	12.3	13.7	9.7	11.6	10.4	10.7		11.4
Pro. Mit.	14.1	16.9	5.6	15.5	13.4	17.6	12.1	12.0	10.3	10.5	10.3	10.5		10.6

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

FEBRERO 1913

Promedio diario (7a+2)
Tagl. Mitt.

1	14.1	16.8	7.1	15.9	13.2	14.0	12.8	13.9	10.7	12.1	10.4	10.7		10.6
2	13.7	15.8	5.9	16.0	13.3	16.4	11.5	12.7	12.2	11.3	10.6	11.3		11.0
3	13.6	16.2	5.3	15.8	13.5	18.4	12.3	13.7	10.6	11.0	11.0	10.1		9.8
4	13.4	17.5	4.9	15.8	13.4	17.7	11.9	11.7	9.8	9.1	9.6	10.2		8.6
5	14.8	16.7	4.4	15.7	13.0	18.8	10.8	11.9	8.8	7.6	8.1	9.0		7.4
6	13.6	16.9	3.8	15.8	13.5	18.0	11.3	10.7	8.2	8.5	8.1	8.2		9.0
7	13.2	16.3	4.3	15.7	12.8	18.7	11.9	10.8	9.3	10.2	8.8	9.1		9.5
8	14.1	14.5	3.7	16.2	13.9	16.5	12.2	9.6	9.7	10.9	8.4	9.4		9.4
9	14.1	16.9	4.7	16.2	13.0	14.8	11.7	11.8	9.5	9.3	8.8	9.7		9.0
10	14.1	16.5	4.6	16.5	12.6	13.9	11.3	12.3	10.1	9.9	9.4	10.0		9.9
11	14.0	17.1	5.4	16.0	12.7	14.4	12.0	11.3	10.3	10.2	10.4	10.3		10.8
12	14.0	16.7	6.2	16.0	11.9	13.9	11.9	11.5	11.1	10.3	10.3	10.3		10.5
13	13.7	17.3	5.6	16.0	12.9	15.3	11.9	12.3	10.9	9.5	10.5	10.1		11.1
14	14.0	18.8	4.7	16.4	12.9	17.8	11.6	11.0	10.5	10.5	10.3	10.6		10.5
15	14.6	18.2	5.8	16.3	12.9	20.2	12.7	11.4	10.0	10.7	10.2	10.2		11.0
16	13.2	18.5	5.8	15.9	12.8	21.0	12.5	12.2	9.7	11.2	9.5	10.2		11.9
17	13.5	16.7	5.6	16.2	13.2	20.1	13.2	13.2	8.0	10.6	9.3	10.0		11.8
18	13.9	16.1	4.4	16.1	14.2	16.4	13.1	10.4	9.6	10.9	10.5	10.6		12.0
19	13.8	18.8	4.8	16.1	14.2	15.9	13.5	12.7	11.6	11.9	11.0	11.1		11.4
20	14.1	17.4	4.2	16.3	13.7	21.2	13.2	11.0	9.8	11.7	10.8	12.3		12.3
21	14.0	17.8	4.2	16.2	14.1	21.4	13.4	12.1	11.4	10.3	11.1	11.8		11.9
22	14.3	17.2	4.8	16.1	14.5	17.2	13.2	11.3	10.7	10.5	11.4	11.8		11.8
24	12.8	17.4	4.7	16.0	13.7	20.4	13.5	9.5	10.3	11.5	10.0	10.8		10.9
24	14.4	17.7	5.5	15.7	14.5	20.6	12.9	11.2	10.1	10.6	11.0	11.9		11.8
25	14.3	17.6	5.4	15.8	14.8	17.9	13.2	12.2	8.7	8.9	9.5	10.0		9.0
26	14.3	17.7	4.7	15.5	14.7	20.2	13.6	11.1	8.0	10.1	8.3	9.5		9.1
27	14.0	18.5	4.7	15.8	14.0	21.3	14.1	13.9	8.8	9.9	9.6	9.6		10.8
28	15.5	18.7	4.0	16.0	13.4	20.3	13.4	10.8	9.5	10.6	7.2	9.9		8.4
Pro. Mit.	14.0	17.2	5.0	16.0	13.5	18.0	12.5	11.7	9.9	10.4	9.8	10.3		10.4

EDAD ABSOLUTA
absolute Feuchtigkeit

ENERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranca	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
10.0	10.8		10.5	10.8		10.0	10.9	8.3		9.9	8.0	9.6	8.0	
10.3	11.3		10.0	12.3		9.2	10.3	8.9		9.1	8.2	10.3	8.0	
10.3	10.7		10.5	11.2		8.6	11.0	8.2		8.1	8.7	11.8	7.7	
10.9	11.2		11.4	11.8		10.1	11.4	10.1		9.1	7.5	10.4	6.7	
10.2	11.2		11.5	11.6		10.3	11.8	10.7		8.5	7.7	9.9	6.1	
10.6	10.7		10.9	10.8		9.8	10.8	9.4		8.6	7.5	9.3	6.1	
11.0	11.0		11.6	10.9		9.3	11.0	8.6		8.8	9.1	10.8	7.8	
10.6	11.9		12.3	12.2		10.7	12.5	10.1		10.2	7.7	10.1	6.8	
11.7	11.2		13.0	11.8		12.0	12.1	10.3		9.7	7.3	10.2	6.3	
11.7	11.5		12.9	12.3		10.2	11.9	7.1		10.5	8.8	10.0	6.5	
11.9	11.7		12.7	11.7		11.1	11.0	11.4		10.1	8.8	11.3	8.1	
11.5	12.8		12.6	11.9		11.3	11.5	10.1		12.2	8.9	10.1	7.3	
11.6	12.2		13.5	12.5		12.0	13.4	12.5		11.7	8.3	10.1	6.2	
12.4	13.0		12.6	13.5		11.8	14.1	11.7		11.1	7.0	10.5	5.2	
12.1	12.8		12.6	12.9		11.7	13.5	11.6		11.6	8.2	11.4	6.0	
11.7	12.0		12.1	13.4		11.4	11.9	12.1		12.1	7.1	9.0	5.4	
12.2	13.3		11.8	13.9		11.2	12.1	10.6		9.4	8.4	10.1	6.0	
10.9	12.2		10.5	14.2		10.3	10.3	10.4		9.6	8.5	9.8	7.8	
10.4	11.7		10.2	12.0		9.3	8.8	10.2		7.5	6.6	8.9	5.8	
9.6	9.4		8.5	10.0		7.7	9.1	9.2		8.1	5.6	7.3	4.1	
9.2	8.7		9.1	10.1		6.9	8.9	9.1		8.4	7.7	9.3	5.6	
9.2	8.4		10.0	11.0		8.4	10.4	10.8		10.0	7.0	9.4	7.0	
10.0	9.9		11.4	11.4		9.1	11.9	11.1		9.4	9.6	9.7	7.8	
10.3	10.0		10.8	11.3		9.8	11.1	10.1		10.2	9.4	14.0	8.0	
10.4	10.2		11.5	12.1		10.3	11.0	9.3		9.5	7.1	11.0	7.0	
10.4	8.4		8.6	9.4		7.3	9.1	7.1		7.0	8.4	9.6	7.2	
10.7	9.0		9.0	10.1		6.5	9.8	7.8		8.1	8.1	10.5	7.1	
10.4	10.1		10.0	11.0		8.2	10.0	10.1		10.0	7.5	7.9	6.6	
10.7	10.5		10.1	12.2		9.1	9.1	9.3		8.9	6.9	8.9	6.5	
10.5	9.7		9.8	10.3		8.0	8.0	6.8		7.8	7.0	9.9	6.4	
12.4	7.8		8.7	10.8		7.9	11.5	9.9		11.4	9.4	10.5	8.5	
10.8	10.8		11.0	11.7		9.7	11.0	9.8		9.6	7.9	10.0	6.8	

EDAD ABSOLUTA
absolute Feuchtigkeit

FEBRERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

12.1	10.9		11.0	11.9		9.2	12.8	12.9	11.9		9.5	12.2	9.2	
11.2	11.0		10.6	9.9		10.5	11.0	12.2	11.0		8.9	11.4	9.7	
11.5	11.0		11.1	10.6		8.3	7.6	8.8	6.7		6.2	9.6	4.8	
8.8	6.9		7.3	8.9		6.1	8.0	8.2	8.0		8.0	10.4	7.0	
8.3	7.8		7.8	9.8		7.9	9.6	9.4	9.1		7.3	10.5	6.2	5.8
9.2	9.1		9.9	10.8		9.7	10.0	9.2	8.6		6.8	9.1	6.2	6.3
9.3	8.8		9.5	10.1		8.3	8.4	7.7	8.3		6.1	8.8	5.5	5.8
11.0	8.9		10.0	10.4		8.7	9.2	8.3	9.2		5.7	7.8	5.1	5.2
9.9	10.0		10.3	11.1		9.1	10.2	9.6	10.8		5.9	8.9	4.8	5.3
9.7	10.0		10.6	11.9		10.6	11.1	9.8	7.4		7.1	9.2	5.8	6.7
10.5	10.0		11.6	11.5		9.6	9.4	8.3	7.8		6.5	8.8	5.4	5.3
10.5	10.7		11.2	11.8		9.7	10.0	8.9	9.0		7.6	9.1	5.5	5.2
10.8	10.6		11.0	11.5		10.7	12.1	11.3	11.9		8.4	10.3	6.8	6.5
11.6	11.1		12.1	11.7		10.9	11.8	11.8	11.2		6.3	7.2	5.1	4.8
11.7	11.4		12.5	12.2		11.3	11.8	11.2	12.4		8.3	10.3	7.8	7.2
12.7	12.5		12.7	12.1		12.2	12.4	12.1	12.1		5.4	10.6	7.0	7.7
12.8	13.3		13.2	12.6		14.3	12.6	11.8	11.7		5.3	8.2	4.3	4.7
12.6	10.5		13.3	13.6		14.0	11.0	9.6	7.4		5.3	7.5	4.2	5.1
12.6			13.8	10.5		8.7	7.3	5.9	5.8		6.6	9.2	5.9	5.1
11.5			10.1	9.8		7.2	7.1	6.1	7.1		6.0	9.3	5.2	5.6
10.9			10.4	10.6		8.5	8.1	8.1	8.0		7.5	9.7	6.0	6.2
12.7			13.7	13.2		13.6	11.6	10.1	9.6		8.2	9.3	6.9	7.7
12.7			12.9	13.0		12.3	11.5	10.0	10.9		7.0	11.1	7.4	7.8
11.5			10.1	12.9		10.3	11.7	10.0	9.5		7.2	8.5	6.2	6.9
10.0			10.6	12.2		9.8	10.8	10.2	10.9		8.7	9.4	6.4	6.2
10.4			11.4	13.4		11.2	11.0	9.7	9.2		8.1	8.5	6.9	7.1
10.2			10.0	12.8		9.4	9.6	7.3	8.8		8.7	9.4	6.1	6.7
10.2			9.8	11.7		9.0	10.0	8.3	10.4		8.7	10.0	7.8	7.4
10.9			11.0	11.5		10.0	10.3	9.5	9.5		7.2	9.5	6.2	6.2

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

MARZO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	15.4	18.8	6.1	15.7	14.0	20.0	13.0	10.8	8.3	10.4	8.1	8.0		9.2
2	15.4	18.4	5.1	15.4	14.3	20.3	12.9	10.4	9.5	11.5	9.3	9.7		10.2
3	16.0	18.2	5.4	15.8	13.6	19.8	13.2	8.8	9.3	10.0	9.6	9.9		9.3
4	14.8	17.4	5.9	15.6	12.8	19.6	10.4	11.4	8.4	7.0	7.9	8.2		8.3
5	14.8	16.7	5.5	15.9	12.6	19.8	10.8	8.5	5.6	7.2	6.9	6.9		6.8
6	15.0	16.2	4.5	16.1	11.9	19.7	10.3	10.6	5.7	6.4	6.9	6.8		6.9
7	16.1	15.8	4.9	16.0	12.8	18.0	11.3	9.7	6.6	8.9	7.8	7.8		9.1
8	16.7	14.6	5.3	16.0	11.8	17.7	10.7	10.3	8.0	7.7	8.6	8.7		7.9
9	14.0	15.4	5.9	15.7	11.7	17.9	10.5	9.2	8.2	8.0	7.8	8.6		7.9
10	14.5	15.7	4.8	16.2	12.1	17.2	10.6	7.1	7.6	8.9	7.6	7.9		7.5
11	16.4	15.5	4.9	16.1	12.3	16.1	11.2	10.1	7.7	9.4	7.2	8.3		8.9
12	15.3	16.6	5.3	15.9	12.5	15.6	11.1	9.8	9.9	10.5	9.3	9.7		9.4
13	15.2	16.2	5.1	15.9	12.3	15.7	11.1	8.9	9.2	9.8	9.7	9.9		8.5
14	15.8	15.1	4.6	16.1	12.1	15.2	10.8	10.9	7.4	8.5	7.8	8.5		8.1
15	14.7	15.3		16.1	11.9	15.3	11.0	9.8	7.2	8.6	7.4	8.3		7.6
16	14.4	14.4	5.4	16.3	12.0	15.7	10.5	9.4	8.0	8.5	8.1	8.4		7.9
17	14.8	14.2	4.7	16.2	11.6	17.1	9.6	10.2	8.9	8.4	9.4	8.5		8.8
18	14.1	14.1	6.0	15.9	11.0	16.5	9.8	7.6	7.7	8.9	8.2	8.4		9.5
19	12.8	15.8	6.6	16.0	11.4	17.5	10.7	6.9	8.1	9.3	9.1	9.2		9.4
20	14.4	14.6	6.6	16.4	12.0	17.4	10.9	8.4	8.9	9.4	9.5	9.8		9.5
21	14.3	15.0	7.2	15.7	12.1	19.0	10.5	7.8	9.0	8.6	8.6	9.2		9.2
22	14.3	14.2	6.7	15.6	11.6	18.1	10.3	8.0	8.7	7.4	8.3	8.8		9.2
23	13.3	13.9	5.9	15.7	11.8	17.2	11.1	8.9	9.6	9.8	8.7	9.3		10.2
24	14.0	13.8	5.8	15.9	12.5	19.7	11.1	8.1	9.2	10.0	8.8	9.3		9.3
25	14.3	13.4	6.3	15.3	10.6	20.9	10.9	8.8	8.7	9.4	9.3	9.2		10.1
26	15.3	13.2	6.1	15.3	11.5	18.7	10.8	7.6	8.8	11.0	8.9	10.4		9.1
27	14.0	13.3	5.8	14.7	11.9	17.1	10.9	9.4	9.9	10.9	9.9	10.8		10.6
28	16.1	13.3	5.8	15.2	11.6	14.6	10.9	10.3	9.4	10.6	9.8	10.4		11.1
29	16.7	13.1	5.5	14.6	12.0	15.4	11.6	8.3	7.9	9.9	9.6	10.0		10.3
30	16.5	13.6	5.7	14.4	11.5	16.9	10.7	9.1	9.3	10.3	9.3	10.4		9.6
31	16.5	12.8	6.1	14.6	11.4	15.5	11.0	7.4	9.5	11.7	9.8	10.1		11.5
Pro. Mit.	15.0	15.1	5.7	15.7	12.1	17.6	11.0	9.1	8.4	9.3	8.6	9.0		9.1

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

ABRIL 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	14.9	13.5	5.0	15.2		14.2	11.6	5.8	9.3	9.4	9.1	8.9		10.4
2	14.3	13.1	4.1	14.4		16.4	11.2	5.9	7.8	8.4	7.4	8.3		8.4
5	14.7	13.0	4.3	14.7		18.8	11.0	6.2	6.5	9.4	7.0	7.7		9.5
4	15.2	13.4	3.5	14.2		17.6	11.5	6.9	8.1	11.4	9.1	8.6		10.0
5	13.3	13.5	3.9	14.9		18.5	11.2	9.4	10.1	11.4	9.7	10.3		10.6
6	12.4	14.4	3.2	14.4		17.8	11.0	10.1	10.3	10.8	9.8	10.1		10.5
7	12.6	15.3	3.5	14.5		17.7	10.4	8.8	8.8	9.6	8.6	10.0		9.3
8	12.0	14.3	2.6	14.4		18.4	11.0	8.6	9.0	9.4	8.9	9.2		8.7
9	12.7	14.3	3.7	14.4		17.7	10.5	7.1	7.7	7.6	7.5	8.3		7.7
10	12.8	14.5	3.4	14.9		18.6	10.9	10.0	7.9	9.0	7.2	6.8		8.4
11	12.8	15.3	4.2	14.2		18.1	9.9	8.7	8.6	10.2	8.2	8.3		9.1
12	12.6	15.2	5.2	14.5		15.1	10.4	9.6	9.1	10.0	9.0	9.2		9.3
13	13.4	15.9	5.9	13.9		15.4	11.1	6.4	9.3	8.1	8.3	8.9		8.0
14	13.0	15.3	5.4	14.0		16.3	10.3	6.7	8.8	7.0	7.8	7.6		7.3
15	14.9	14.5	5.0	14.1		15.5	9.9	7.9	6.2	7.3	5.4	5.6		6.6
16	13.5	14.2	4.2	14.0		16.0	9.7	8.6	5.2	7.0	5.0	5.4		7.0
17	14.0	14.2	4.6	14.1		15.4	9.5	9.5	5.5	9.2	7.1	7.2		8.0
18	13.3	13.9	4.7	14.8		14.9	9.9	8.2	7.4	8.7	8.1	8.1		8.4
19	14.5	12.1	4.0	14.2		14.0	9.7	8.1	8.2	9.1	8.0	8.3		9.1
20	13.3	14.5	4.6	14.1		13.9	9.8	8.2	9.5	8.6	8.6	8.9		9.4
21	13.4	13.9	4.3	13.8		16.0	10.8	7.8	9.3	9.9	9.0	9.5		9.4
22	13.2	13.1	4.6	13.9		18.5	10.2	6.8	9.0	9.6	7.9	9.0		8.9
23	12.6	12.6	5.0	13.9		16.8	10.5	10.8	8.3	9.3	8.2	8.9		8.1
24	13.3	13.7	2.7	14.0		14.0	10.3	8.7	7.7	9.9	7.2	7.8		8.4
25	13.3	13.2	2.1	13.6		14.3	10.3	11.6	7.7	10.2	7.7	8.2		8.5
26	12.6	13.5	2.9	13.6		12.3	9.8	7.5	7.7	10.0	8.1	8.6		9.2
27	13.2	13.5	3.3	13.8		11.8	10.3	7.8	7.0	10.2	7.8	8.1		9.6
28	13.1	13.5	3.7	13.5		10.8	10.2	6.4	7.3	10.0	8.1	8.7		8.7
29	12.7	12.9	3.1	13.6		11.1	10.0	6.7	8.5	10.6	8.9	9.4		9.5
30	12.6	12.5	2.9	13.8		12.6	10.5	7.3	7.3	9.4	7.9	8.5		8.8
Pro. Mit.	13.3	13.9	4.0	14.2		15.6	10.4	8.1	8.1	9.4	8.0	8.4		8.8

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Erangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
12.0			11.9	12.6		11.8	11.4	10.7	8.9			8.7	5.9	4.4
12.0			12.2	12.8		10.9	10.3	10.6	8.1		8.4	9.3	6.8	6.5
12.6			10.0	10.2		8.2	8.0	7.8	6.2		7.3	9.5	7.1	7.1
10.0			8.2	10.4		7.7	7.8	7.7	6.8		5.5	7.5	4.2	5.6
8.5			7.6	10.5		7.5	8.9	8.0	7.8		6.3	7.9	6.2	6.7
8.6			9.6	11.0		10.6	10.7	9.1	8.9		6.2	7.8	5.0	5.2
10.9			9.0	10.2		7.7	9.1	7.1	6.6		6.7	8.0	4.6	5.6
9.7			7.8	9.4		7.9	8.9	7.8	6.7		7.7	8.6	5.7	5.9
9.0			9.2	9.7		7.3	8.7	6.6	7.1		8.0	9.2	5.8	5.9
8.8			9.2	10.0		7.9	9.2	8.3	7.9		8.0	8.9	6.0	5.5
10.1			9.6	10.1		7.7	10.0		9.2		7.8	7.7	6.4	6.0
10.1			9.4	10.3		9.2	9.8		8.4		7.7	9.2	6.6	7.8
9.9			9.1	10.2		8.7	10.2		9.4		5.9	8.4	5.2	5.6
9.3			8.5	9.8		7.6	8.7		6.8		8.2	9.6	6.7	6.8
9.3			8.8	9.8		7.7	8.8		8.4		7.9	9.8	7.2	6.8
10.1			10.3	10.8		8.3	7.9	8.3	8.6		7.7	9.1	6.0	5.9
9.8			10.5	10.4		8.5	8.1	8.9	8.9		8.9	9.8	7.6	7.3
9.8			9.9	9.8		8.7	9.9	8.6	8.7		5.9	8.0	5.4	5.6
10.3			9.4	10.1		9.1	9.7	8.6	8.5		8.2	8.9	6.6	6.4
9.7			10.2	10.2		9.0	9.3	8.0	9.5		6.7	8.1	5.4	5.2
9.4			10.4	9.7		9.0	9.9	8.4	9.1		7.2	8.8	6.1	6.2
10.2			9.1	9.8		7.6	9.4	7.9	8.6		8.3	8.3	7.1	7.0
9.9			8.0	9.8		8.4	8.9	8.5	9.1		7.1	9.5	6.4	6.1
8.5			8.3	10.1		8.0	10.0	8.7	7.6		5.9	7.5	5.0	4.1
10.2			10.2	10.1		8.5	8.9	9.1	6.2		6.8	8.2	5.3	5.1
10.3			9.7	9.2		7.5	9.1	8.6	7.0		9.1	8.6	6.6	6.3
11.0			11.1	9.4		8.2	8.7	8.7	10.4		9.4	9.4	7.9	7.4
9.6			10.8	10.3		9.5	9.9	9.7	10.5		7.9	9.0	6.0	6.0
10.5			11.4	10.8		10.7	10.5	10.1	10.1		7.9	9.1	6.7	6.7
11.4			11.4	10.5		9.6	9.5	9.0	7.2		6.8	7.7	4.9	5.7
10.9			8.4	8.9		7.9	8.2	9.0	8.9		8.1	7.7	5.4	5.9
10.1			9.7	10.2		8.6	9.3	8.6	8.2		7.4	8.6	6.0	6.1

9.3			8.5	9.8		8.4	9.5	8.9	9.8		7.2	9.6	6.0	6.0
10.1			10.7	10.8		9.5	9.8	8.9	9.1		6.6	7.7	4.9	5.7
10.1			11.0	10.8		10.6	10.8	10.1	10.5		7.6	8.1	5.8	5.6
10.6	10.6		10.6	10.6		10.3	10.9	9.9	10.9		6.4	7.1	5.0	5.1
10.9	11.0		10.5	10.6		9.9	9.6	9.3	10.2		6.7	6.9	5.1	5.5
10.8	11.6		10.7	10.9		9.8	10.1	9.6	8.5		5.6	7.2	4.7	5.2
10.1	9.7		9.0	9.7		7.4	7.8	7.2	6.9		6.4	6.9	4.5	4.6
8.0	8.7		8.0	9.7		8.7	9.6	8.9	8.2		5.9	7.5	4.5	5.2
10.6	11.2		11.1	11.9		11.0	10.8	10.4	10.0		5.9	7.2	5.0	5.4
11.0	10.7		10.1	11.3		10.6	10.1	10.4	10.1		7.6	8.7	5.9	5.5
10.6	10.9		10.4	10.8		9.6	9.1	9.9	6.4		5.4	7.8	4.4	5.2
9.1	9.4		7.8	8.9		8.0	7.6	9.1	5.6		5.2	6.4	4.3	4.0
8.9	8.5		7.6	9.2		7.7	8.0	8.4	8.5		6.5	7.5	5.4	4.7
9.0	9.4		9.6	9.8		8.6	8.6	7.4	6.1		7.0	8.1	6.0	6.4
7.9	7.7		7.4	8.7		7.3	8.0	7.0	7.1		6.9	7.5	5.6	5.5
8.7	7.7		8.2	9.0		8.1	9.9	8.8	10.5		6.9	7.4	6.3	5.5
9.7	10.0		9.3	10.5		9.4	10.0	9.0	8.8		6.7	7.9	5.5	5.4
10.1	10.1		9.4	10.6		9.9	10.2	9.2	9.1		7.0	7.5	6.0	5.6
10.3	10.1		10.2	10.4		9.4	9.7	8.8	8.3		6.8	7.8	6.5	5.9
9.9	9.8		9.1	10.2		8.6	8.9	7.8	7.2		6.9	7.6	6.0	5.8
10.2	9.6		7.9	10.8		8.7	9.2	8.9	7.7		6.3	6.3	4.3	5.4
10.8	10.2		9.4	11.1		9.3	9.0	8.2	7.4		6.0	8.2	5.5	5.6
11.5	11.3		12.3	10.8		9.1	7.6	7.8	6.3		6.2	7.0	4.7	4.4
10.3	10.9		11.2	11.9		10.9	10.0	9.0	6.2		5.8	7.3	4.6	5.0
11.2	10.2		9.3	10.0		8.6	7.4	7.3	5.9		5.0	6.0	4.0	4.3
11.7	11.0		9.5	9.3		7.7	6.9	6.9	7.1		5.0	6.2	4.0	5.0
11.6	10.8		11.2	10.8		7.9	7.6	6.7	6.0		5.5	6.7	4.4	4.9
10.9	10.8		12.4	12.4		10.7	9.6	8.7	8.4		5.5	6.9	4.8	5.3
11.8	11.4		11.9	10.9		10.5	10.0	8.6	9.1		5.9	6.6	4.6	4.8
10.8	10.2		10.4	11.4		9.6	7.9	7.9	7.4		6.3	7.4	5.1	4.5
10.2	10.1		9.8	10.5		9.2	9.2	8.6	8.1		6.3	7.4	5.1	5.2

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	13.0	14.1	4.3	13.1	12.0	15.1	10.5	7.8	7.4	10.2	7.9	8.3		8.8
2	13.5	13.0	4.5	13.6	11.3	17.6	11.4	7.3	8.1	11.0	9.4	9.9		10.2
3	11.9	12.8	3.2	13.1	10.9	19.3	10.8	7.0	8.1	10.6	7.8	8.6		9.0
4	12.5	14.0	2.9	13.7	11.0	19.7	9.8	6.3	7.4	9.3	8.0	8.1		8.9
5	13.0	13.2	3.5	13.5	10.7	20.0	10.4	7.4	6.6	9.5	9.4	9.0		9.8
6	13.5	12.8	4.1	13.1	11.2	19.3	11.3	6.4	9.2	10.5	9.2	8.9		10.1
7	13.0	12.7	2.5	13.1	12.1	16.7	10.6	6.8	7.7	8.0	7.3	7.5		7.3
8	11.9	13.3	2.6	13.0	11.0	15.0	10.4	6.4	5.0	8.0	6.3	6.3		7.0
9	11.7	12.2	3.1	12.5	10.8	15.2	9.7	7.6	5.5	8.9	5.8	6.2		7.5
20	12.1	12.7	4.1	12.2	10.5	14.9	8.7	8.5	6.2	8.7	6.9	6.9		7.9
11	12.0	12.7	3.8	12.4	10.7	17.1	9.3	5.6	6.1	7.0	6.3	6.8		6.4
12	12.0	12.6	4.3	12.2	10.5	18.8	8.7	7.4	6.2	7.3	6.4	7.5		7.0
13	12.5	12.7	4.2	12.0	9.7	18.2	8.4	5.6	6.4	8.7	6.1	6.6		6.8
14	12.3	11.9	4.4	11.7	9.8	19.4	8.5	5.8	6.4	7.8	6.7	7.0		6.8
15	12.4	12.2	4.4	11.9	9.4	16.2	8.5	5.0	5.9	8.3	6.9	5.7		6.2
16	11.4	12.6	4.2	12.1	9.4	13.4	9.0	4.6	7.2	8.6	7.3	7.7		8.1
17	12.0	12.4	3.2	11.9	9.5	12.4	8.1	4.8	7.5	8.1	7.5	7.7		8.4
18	11.8	12.6	3.9	11.9	9.0	14.4	9.1	7.7	6.8	9.4	8.0	8.2		9.4
19	12.3	12.4	3.3	11.9	9.9	14.2	10.1	7.5	7.3	9.2	8.4	8.4		8.3
20	12.0	11.5	2.5	11.9	10.1	13.9	9.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6		6.3
21	11.9	12.9	2.7	11.8	9.9	13.9	9.0	6.4	4.1	7.3	6.2	7.0		6.8
22	12.0	13.3	2.5	11.9	10.5	16.4	8.3	6.5	4.8	8.7	6.7	6.6		7.6
23	11.8	13.0	2.7	12.0	11.6	14.4	8.2	5.5	5.2	8.7	6.4	6.4		7.7
24	12.0	13.3	3.1	11.7	10.9	14.5	8.8	6.6	4.9	9.6	6.2	6.4		7.6
25	12.1	12.7	2.5	12.0	9.8	13.4	8.2	6.4	6.3	10.4	8.5	7.8		9.2
26	11.6	12.5	2.9	11.8	10.4	11.2	10.6	7.1	7.7	10.4	9.0	8.9		9.2
27	11.7	13.0	3.3	11.8	10.8	11.3	10.7	7.3	7.8	10.7	8.6	8.9		9.0
28	11.3	12.0	3.9	11.8	9.9	10.6	10.2	5.8	8.2	10.6	9.3	9.5		9.4
29	11.0	11.5	4.0	11.4	10.7	9.3	10.2	5.1	7.3	9.5	8.4	9.1		8.0
30	11.6	12.0	3.5	11.3	10.7	12.9	9.9	5.1	7.0	9.3	8.0	9.5		8.8
31	12.3	12.5	4.2	11.2	10.7	15.3	10.1	6.1	6.4	9.0	8.0	8.2		8.1
Pro. Mit.	12.1	12.7	3.5	12.2	10.5	15.3	9.6	6.5	6.7	9.0	7.5	7.8		8.1

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

JUNIO 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tägl. Mitt. 3

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	12.3	11.7	3.2	10.2	10.5	17.0	9.6	6.4	6.8	6.8	7.6	7.5		5.9
2	12.1	12.8	3.6	10.0	10.0	15.8	8.4	7.3	4.8	6.4	5.9	5.8		5.6
3	11.8	13.1	4.1	10.2	9.8	15.4	7.7	7.3	4.5	5.9	5.0	5.0		5.7
4	11.7	12.7	3.8	10.2	9.3	16.4	7.5	5.9	3.7	5.1	4.7	4.9		6.2
5	12.1	13.0	3.5	10.7	9.5	16.6	7.2	8.6	2.9	5.6	4.4	4.6		5.8
6	11.3	11.8	2.9	10.4	9.0	15.8	7.9	6.9	3.2	6.8	4.4	4.7		6.9
7	11.6	12.2	4.8	10.5	9.5	13.9	7.8	6.3	3.5	7.3	5.0	4.8		7.4
8	11.6	11.4	2.9	10.2	9.5	12.2	8.3	6.8	3.7	8.5	5.7	5.2		8.7
9	11.7	11.8	3.4	10.2	9.2	11.2	8.3	6.0	3.7	8.2	5.5	7.1		7.5
10	11.6	11.2	3.1	10.3	9.8	10.6	8.5	5.3	4.8	8.5	6.4	5.9		7.5
11	11.6	12.2	3.1	10.5	9.4	11.9	8.3	7.9	6.1	9.1	6.3	6.6		8.2
12	11.3	11.2	3.5	10.4	10.1	10.9	8.7	6.7	5.3	9.1	6.4	6.7		8.4
13	11.3	11.8	4.2	10.4	10.3	12.3	9.2	7.4	5.9	9.6	6.9	7.2		8.3
14	12.3	12.2	3.2	10.4	11.1	15.4	9.9	7.6	8.7	9.8	8.3	8.0		8.1
15	13.3	12.5	3.5	10.3	11.2	16.4	10.1	7.3	7.9	9.3	7.5	7.7		7.4
16	13.2	12.6	3.1	10.3	11.5	12.4	8.2	5.7	6.8	7.7	6.8	6.5		6.4
17	13.4	11.9	3.3	10.0	10.4	12.2	8.8	7.4	6.1	7.4	6.7	6.5		7.7
18	12.1	12.8	3.5	10.2	9.3		9.1	5.4	6.5	7.7	6.7	6.6		7.1
19	12.3	11.5	3.5	9.9	9.8		9.1	8.1	4.8	8.4	6.3	6.3		6.7
20	12.1	12.0	3.6	9.9	10.6		8.9	8.1	5.5	8.7	6.6	6.3		7.1
21	11.8	12.0	3.3	9.9	9.2	11.6	8.0	7.6	5.0	7.1	6.0	5.2		6.0
22	11.9	12.0	3.4	10.1	10.3	11.3	8.8	7.9	4.3	7.8	5.7	5.7		7.4
23	11.7	11.9	3.2	10.1	10.6		8.9	8.0	6.7	10.2	8.0	8.0		9.6
24	11.2	11.7	2.9	9.6	10.3		10.3	7.7	7.4	9.2	8.8	8.5		9.6
25	10.9	12.6	3.3	9.9	10.7		9.5	8.8	5.9	9.5	8.4	9.0		8.3
26	10.1	12.5	3.3	9.7	10.3	12.3	9.3	6.7	5.3	9.0	8.1	7.9		8.7
27	11.5	11.6	3.3	9.9	9.6	13.0	8.7	5.3	6.0	8.9	8.0	7.3		8.4
28	10.0	11.6	3.2	10.0	9.6	11.6	9.1	6.6	5.7	8.8	6.7	7.5		7.9
29	9.5	12.0	3.4	10.3	9.5	12.1	9.0	7.3	5.7	8.9	6.9	6.4		7.8
30	10.1	11.5	3.2	10.2	9.9	10.7	8.4	7.4	4.8	8.4	6.9	7.1		7.6
Pro. Mit.	11.6	12.1	3.4	10.2	10.0	13.2	8.7	7.0	5.4	8.1	6.6	6.6		7.5

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Conchalma	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
12.0	11.6		10.6	11.7		10.5	5.6	6.8	5.9		5.6	6.3	4.1	4.3
11.5	11.2		9.1	10.5		9.9	7.3	6.8	5.7		6.7	7.2	4.8	4.7
11.4	9.8		9.8	10.7		9.4	8.3	7.4	6.5		6.4	7.3	5.2	5.4
11.8	10.8		9.9	11.6		9.6		8.3	9.2		6.6	7.4	5.1	3.9
11.4	11.5		10.2	10.7		9.0	8.4	7.9	8.3		6.8	7.1	5.4	5.5
11.0	9.0		8.6	8.4		7.9	8.0	7.1	7.1		5.6	7.1	4.5	4.4
9.2	8.6		8.2	8.7		6.9	7.8	6.8	6.9		5.5	6.4	4.7	5.7
7.8	7.5		6.6	7.9		7.0	8.9	7.6	7.5		6.7	6.4	5.2	4.6
7.9	7.9		7.6	8.4		7.9	9.1	7.6	8.5		5.7	7.7	5.1	4.8
9.1	7.9		7.0	8.2		7.4	8.7	6.4	5.6		4.1	5.8	3.8	3.3
7.2	7.7		6.4	8.9		7.7	8.3	7.6	6.9		6.6	5.9	5.3	4.3
7.7	7.9		6.9	9.1		6.8	7.8	7.2	7.7		5.2	5.9	4.3	4.0
8.2	7.8		7.1	9.7		7.2	9.2	7.7	8.9		4.0	5.4	3.7	3.5
8.6	9.4		9.9	10.8		8.0	7.3	5.8	5.7		4.2	5.3	3.6	3.5
10.7	10.9		10.0	11.5		8.5	7.9	7.2	7.2		4.9	5.5	3.9	4.3
10.1	10.7		9.9	11.4		10.5	9.7	9.9	9.7		5.2	6.3	4.5	5.2
10.7	11.3		11.6	11.8		11.1	9.3	8.1	5.7		4.1	5.6	3.6	4.1
11.4	10.4		8.1	8.6		6.3	6.8	5.4	5.2		4.9	5.4	3.9	4.7
7.4	7.1		6.3	7.6		6.5	6.6	5.7	6.0		4.3	5.3	3.7	3.9
6.3	7.6		6.1	9.3		6.8	7.7	7.2	5.9		4.1	5.1	3.1	
6.4	6.2		6.6	8.9		7.5	7.9	7.2	6.1		5.6	5.3	4.3	5.3
8.8	9.5		8.3	9.9		8.2	8.8	7.9	9.1		5.3	6.8	4.0	4.8
10.7	10.7		11.3	11.4		9.2	8.9	8.3	6.3		5.3	5.2	4.3	3.8
11.4	11.2		12.0	11.8		10.9	10.0	9.3	9.1		4.6	5.5	3.7	3.7
9.6	7.9		8.1	8.3		7.1	7.3	6.4	5.9		5.6	5.1	4.3	4.8
7.9	9.0		6.3	8.8		7.1	7.1	6.6	6.2		6.3	6.2	5.0	4.7
10.2	9.2		9.1	10.5		8.2	7.9	7.3			6.4	6.3	4.3	4.9
10.1	9.2		8.6	9.5		7.3	6.9	6.5	5.9		5.2	5.6	3.8	3.4
7.4	7.8		6.1	8.6		6.1	7.1	6.3	6.2		6.0	5.7	4.6	4.4
8.1	8.6		6.4	9.2		6.0	7.2	6.4	7.4		4.9	5.6	4.3	3.5
8.5	7.2		6.6	9.8		7.0	7.8	6.5	6.4		4.9	5.1	4.1	4.2
9.4	9.1		8.4	9.7		8.1	8.0	7.2	6.9		5.4	6.0	4.3	4.4

7.1	8.5		7.6	9.4		7.6	7.7	6.7	6.1		4.1	4.9	3.4	3.9
8.0	8.1		7.7	9.4		7.1	6.6	6.0	5.9		4.4	4.7	2.8	4.6
8.4	7.6		7.5	9.7		6.6	6.3	5.4	6.0		5.0	5.0	3.4	4.6
7.8	7.4		6.8	8.7		6.1	6.7	6.1	6.6		6.6	4.7	3.7	3.5
6.7	6.8		7.1	9.0		7.7	7.3	7.3	7.2		4.9	4.7	3.3	4.4
7.6	8.0		8.0	10.9		8.2	9.3	8.0	8.9		6.2	4.5	3.3	3.9
9.7	10.2		11.1	11.6		9.8	9.3	8.3	7.9		6.3	5.6	3.0	4.2
9.5	10.2		10.4	10.2		10.2	8.7	8.6	8.2		6.6	5.3	4.5	4.6
9.7	8.3		8.5	9.9		9.1	9.6	9.3	9.1		5.8	5.6	4.5	4.8
9.1	9.9		8.3	10.5		8.7	8.6	8.1	9.2		5.4	5.8	4.1	4.3
10.1	10.2		9.5	10.4		9.3	8.0	8.0	7.0		7.0	6.4	5.6	5.1
10.6	10.0		8.2	10.4		9.0	8.1	8.2	7.9		5.8	6.0	4.7	5.0
8.8	9.8		7.7	10.5		8.7	9.3	8.7	8.4		5.6	5.7	4.2	4.5
9.7	8.9		7.8	10.2		7.8	7.5	7.3	7.6		6.1	6.3	5.1	4.7
8.9	8.6		7.8	9.8		7.3	7.2	6.8	6.5		5.6	5.4	3.5	4.9
8.7	7.0		6.4	9.2		6.4	5.7	6.4	6.4		7.0	6.2	5.1	6.0
8.3	11.0		6.4	9.2		6.4	5.6	6.1	5.8		7.0	6.8	4.9	5.1
8.6	8.1		7.5	10.6		5.8	6.6	6.8	6.6		6.8	6.4	5.6	5.6
9.0	8.3		7.8	9.8		6.3	7.2	7.1	6.3		5.5	6.1	3.9	6.1
8.6	9.5		7.8	10.3		6.2	8.4	7.8	8.4		4.7	6.2	3.6	5.0
8.9	9.1		8.3	10.7		8.4	8.7	8.1	9.6		3.8	5.0	2.7	5.0
9.8	9.6		10.1	10.8		9.3	9.0	8.5	9.6		4.9	4.9	4.0	4.1
10.8	9.6		9.2	10.2		8.7	8.0	7.9	7.9		5.4	6.1	5.3	4.8
10.2	9.7		8.3	10.1		7.8	7.3	7.6	7.2		5.2	5.2	3.8	4.1
8.2	9.2		7.7	9.6		8.2	8.3	7.9	7.3		5.0	5.0	3.5	4.3
8.5	9.5		8.1	10.5		8.2	8.7	8.0	9.2		4.8	5.0	3.2	4.3
9.5	10.3		9.5	11.0		9.1	8.9	8.3	9.3		5.5	5.6	4.7	4.9
9.6	10.0		8.6	10.8		9.6	9.1	8.6	8.2		5.7	6.1	4.8	5.1
8.4	8.7		8.5	10.0		8.8	8.9	8.1	8.2		5.9	5.1	4.6	5.1
8.8	9.3		8.5	9.6		8.6	8.8	8.0	8.0		5.2	5.0	4.3	4.6
8.9	9.1		8.2	10.1		8.0	8.0	7.6	7.7		5.6	5.5	4.1	4.7

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

JULIO 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Liquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Tentente	San Fernando
1	10.4	12.0		9.8	9.4	11.7	7.7	8.2	5.3	8.0	6.3	6.3		6.9
2	10.7	11.9		10.4	9.8	10.4	8.7	8.4	5.6	7.6	6.3	6.5		6.8
3	10.7	11.7		10.1	10.0	10.8	8.6	6.0	5.0	9.6	6.4	6.3		7.3
4	11.3	11.8		10.3	9.6	13.0	9.1	8.0	5.7	9.2	6.4	6.8		8.2
5	11.3	12.6		9.8	11.2	15.1	9.2	7.9	6.9	9.6	7.5	7.1		8.1
6	11.5	12.2		10.0	10.0	13.1	9.9	7.3	5.7	9.2	6.8	7.0		9.0
7	11.0	12.4		9.8	10.3		10.2	7.7	6.8	9.4	7.8	7.5		9.2
8	10.9	11.9		9.8	10.0	10.0	9.9	6.4	8.2	10.4	8.5	8.4		8.6
9	11.2	12.4		10.2	10.2	11.1	10.0	7.4	8.1	8.2	8.2	8.2		9.0
10	10.6	12.3		9.9	10.2		8.7	6.4	6.5	7.4	6.9	7.1		6.8
11	10.4	11.7		10.1	9.2	14.1	7.8	6.6	5.1	7.8	6.0	6.0		6.9
12	11.0	11.7		10.2	10.2	10.1	8.9	7.1	5.3	7.8	6.2	5.7		7.1
13	10.7	11.6		10.4	10.0	11.2	8.3	8.0	7.0	9.3	7.3	7.1		8.4
14	10.9	11.8		10.0	9.6	10.2	9.5	6.4	6.1	8.6	7.8	7.9		9.4
15	10.9	11.7		10.0	10.1	10.6	9.4	6.6	5.4	8.5	7.0	7.0		7.5
16	10.5	11.4		10.3	10.4	13.7	10.0	7.0	4.4	8.0	7.1	6.8		7.7
17	10.7	11.5		10.5	9.8	15.1	9.1	8.1	5.7	9.8	7.0	7.1		8.0
18	10.2	11.6		10.4	9.4	16.5	8.8	7.4	6.8	9.4	7.4	7.5		8.0
19	10.4	12.2		10.7	9.5	14.9	9.9	6.5	6.6	8.8	7.5	7.4		7.3
20	11.2	11.1		10.6	10.7	14.6	10.8	8.6	6.2	9.5	7.8	7.7		7.5
21	11.5	12.9		10.5	11.1	15.4	10.2	8.4	6.3	9.2	6.8	6.9		7.0
22	12.1	12.7		11.0	10.1	14.6	9.3	6.2	6.4	9.4	7.3	7.1		7.2
23	11.9	10.9		10.9	10.1	14.4	9.2	8.2	7.1	9.3	7.3	7.3		8.2
24	12.6	11.7		10.7	9.7	14.3	8.9	7.5	5.3	6.3	5.9	5.8		5.7
25	12.1	11.2		10.7	9.6	14.1	9.2	5.9	5.0	6.7	6.2	5.7		5.4
26	11.6	10.9		10.8	9.5	16.0	8.5	7.0	4.9	6.8	5.6	5.3		7.0
27	11.4	10.9		10.6	9.2	13.0	9.4	8.3	5.0	7.7	6.1	6.3		7.6
28	10.9	11.7		10.1	8.7	9.9	8.7	6.6	5.5	8.2	7.0	7.2		7.3
29	10.9	10.8		10.4	8.8	11.7	8.0	6.6	6.2	9.1	7.2	7.6		6.7
30	10.9	11.3		10.3	8.9	13.7	7.3	5.5	6.5	7.8	7.0	6.9		7.3
	10.9	11.3		10.7	8.7	16.1	8.2	6.5	6.9	7.0	6.6	6.3		6.9
Pro. Mit.	11.1	11.7		10.3	9.8	13.1	9.1	7.2	6.1	8.5	6.9	6.9		7.5

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

AGOSTO 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Liquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Tentente	San Fernando
1	11.3	11.5		9.4	9.1	16.3	9.2	5.3	5.1	7.8	6.0	5.6		6.4
2	11.3	12.3		9.8	9.6	16.1	8.7	7.3	4.6	7.9	5.8	5.8		6.4
3	11.8	12.4		9.6	9.9	12.8	8.8	6.9	6.6	8.2	7.7	7.6		7.4
4	11.7	12.7		9.8	9.8	9.5	9.1	7.1	7.2	8.0	7.9	7.8		8.1
5	11.8	11.7		9.8	10.3	10.8	9.6	6.6	5.7	7.8	6.5	7.0		8.3
6	12.3	12.4		9.5	10.5	12.4	10.1	7.5	6.2	9.0	7.2	7.2		7.5
7	12.2	12.1		9.4	10.0	13.6	8.8	7.3	5.7	7.4	6.2	6.1		6.5
8	11.9	12.3		9.1	9.3	14.5	8.8	6.8	6.2	7.5	5.7	5.9		6.5
9	11.4	11.0		9.1	9.2	15.8	9.1	7.5	5.0	5.4	5.4	5.5		5.8
10	11.6	11.7		9.1	9.3	14.9	8.8	7.2	4.6	6.3	6.0	6.3		6.5
11	11.1	11.7		8.8	9.4	12.6	8.3	7.5	6.1	8.4	7.5	7.5		7.6
12	11.4	12.5		9.0	9.7	11.0	8.6	5.8	7.0	8.2	7.9	8.2		8.2
13	11.3	11.4		8.8	9.1	10.0	8.7	5.9	7.4	8.8	7.1	7.8		8.2
14	11.8	11.0		8.7	9.4	9.5	8.7	5.4	7.4	8.5	7.3	8.0		8.2
15	12.0	11.5		8.9	9.7	9.2	9.4	5.4	7.0	9.0	7.7	7.3		7.9
16	12.3	11.5		8.8	10.5	10.4	10.7	5.9	8.1	9.8	8.4	8.4		8.6
17	11.8	11.9		8.9	11.2	13.3	10.1	6.0	8.4	9.8	9.6	8.8		8.7
18	11.9	12.1		8.5	11.1	13.2	10.4	4.6	7.7	9.7	8.9	8.2		8.8
19	11.6	10.8		8.9	10.0	13.1	10.0	4.7	7.4	9.0	7.8	8.4		8.7
20	11.5	11.6		8.5	10.1	14.4	9.8	6.3	7.2	8.3	7.7	7.3		8.2
21	11.4	12.0		8.6	10.1	15.3	6.6	8.3	6.4	7.2	7.2	6.7		7.0
22	11.1	11.3		8.6	9.7	14.5	8.9	8.3	6.8	5.0	5.5	5.4		5.4
23	11.3	12.2		8.6	9.4	8.5	9.4	6.0	5.3	6.6	5.1	5.3		5.0
24	11.5	12.5		8.6	10.0	13.6	9.1	5.0	4.6	6.9	6.3	6.0		6.7
25	12.0	12.8		8.4	9.7	9.5	8.8	6.7	5.9	8.4	7.6	8.0		7.6
26	12.0	12.9		8.2	10.5	9.7	9.2	8.0	7.3	8.8	8.6	8.2		8.0
27	12.4	12.0		8.3	10.1	11.2	9.7	9.0	8.2	9.4	9.2	9.6		9.0
28	12.4	11.4		8.0	10.3	15.5	8.2	7.6	7.5	8.4	7.5	7.5		8.9
29	12.0	11.2		8.5	9.7	11.3	8.8	8.0	7.6	6.7	6.7	7.7		8.1
30	11.8	12.0		8.6	10.1	17.4	8.9	7.3	7.4	7.2	7.2	7.0		7.3
31	11.6	11.6		8.4	9.9	14.5	9.1	7.3	6.0	6.7	5.5	6.4		6.6
Pro. Mit.	11.7	11.9		8.9	9.9	12.7	9.2	6.7	6.5	7.9	7.1	7.2		7.5

EDAD ABSOLUTA
absolute Feuchtigkeit

JULIO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
9.0	8.9		9.0	10.5		9.1	9.2	8.4	9.6		5.0	5.8	4.9	4.8
9.3	10.0		9.9	10.8		9.7	9.3	8.9	8.8		5.5	5.4	4.3	4.6
10.5	9.9		10.8	10.5		10.3	9.6	9.1	9.1		5.4	5.9	5.1	4.8
10.8	10.7		10.0	11.0		10.5	9.0	8.9	7.5		6.1	6.1	5.8	5.6
10.7	10.4		9.9	10.7		10.0	9.0	8.5	6.9		5.9	5.9	4.5	5.1
10.4	9.9		8.9	10.1		9.1	8.7	8.2	7.1			5.5	4.0	3.9
10.4	10.3		10.2	9.8		8.7	8.2	8.1	7.4		6.2	5.8	4.7	4.9
9.4	9.0		7.9	9.4		7.5	8.1	7.5	7.6		5.9	6.0	5.0	5.3
8.2	9.1		7.6	10.1		7.7	7.6	7.6	7.0		5.9	5.8	5.0	5.2
9.1	8.2		7.3	9.5		6.8	6.4	6.7	6.3		5.6	5.7	5.3	5.2
9.2	8.7		7.6	9.6		8.1	7.7	7.4	7.0		6.1	5.6	4.9	5.4
8.4	8.7		8.7	10.1		9.1	9.5	8.9	9.5		5.4	5.5	5.0	4.8
8.9	9.9		9.5	11.0		8.6	8.3	8.1	7.8		5.9	5.9	5.0	5.0
9.7	9.6		7.9	9.0		7.0	6.2	6.7	6.4		5.2	5.9	4.6	4.5
7.9	7.6		6.7	8.8		7.5	7.5	7.4	6.2		4.9	5.7	4.2	4.2
7.4	8.4		9.1	10.8		8.7	8.8	7.5	9.1		5.3	5.7	4.4	4.4
9.3	9.7		9.6	10.7		9.9	9.1	8.3	8.0		4.8	5.4	4.2	5.2
9.8	8.9		7.3	8.9		6.7	5.5	5.5	5.3		4.6	5.1	3.8	4.7
7.5	8.6		6.9	8.8		5.5	5.4	5.0	4.3		3.6	4.9	3.3	3.8
8.4	7.6		6.3	9.4		5.8	5.8	5.8	5.6		4.3	4.7	3.2	4.0
8.2	9.3		6.9	8.9		7.3	7.3	7.5	7.0		4.6	4.9	3.2	4.0
9.4			7.0	8.8		6.0	5.4	5.3	4.7		4.4	4.8	3.2	4.1
8.2	7.4		6.3	8.8		6.5	6.6	6.2	5.0		4.3	4.6	3.1	4.8
8.0	7.3		6.8	9.6		7.0	6.3	6.3	5.0		4.6	4.9	2.8	4.6
7.9	7.3		7.3	10.4		8.3	8.9	7.7	7.8		5.7	4.7	2.8	4.2
8.8	9.3		9.0	10.7		8.2	8.0	7.4	7.2		6.1	5.3	4.2	4.5
9.7	9.1		8.7	9.7		8.6	8.9	8.5	8.7		6.5	6.3	4.2	4.7
9.3	8.6		7.4	10.3		7.4	8.8	8.3	9.0		5.1	4.7	2.9	4.7
8.6			6.9	8.8		7.2	8.4	8.0	8.6		4.9	5.1	3.5	4.3
8.4	7.9		7.3	9.9		7.5	7.9	7.0	7.1		5.2	4.4	3.5	5.1
8.1	7.8		7.0	9.4		6.7	7.3	6.8	5.7		5.4	5.1	3.9	4.3
9.0	8.9		8.1	9.8		7.9	7.9	7.4	7.2		5.3	5.4	4.2	4.7

EDAD ABSOLUTA
absolute Feuchtigkeit

AGOSTO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

7.6	7.1		6.7	8.9		7.1	7.3	7.4	7.3		5.7	5.6	4.1	4.3
7.9	8.0		7.7	10.2		8.7	8.7	8.2	7.6		5.6	5.8	4.8	5.0
9.2	9.1		9.4	10.2		8.8	7.2	7.3	6.1		4.3	5.4	3.7	4.4
10.0	10.2		8.3	8.6		7.0	4.8	5.0	4.4		4.3	4.4	2.7	4.4
10.3	10.5		8.4	10.0		6.3	4.4	4.7	4.4		4.5	5.0	3.0	4.1
9.0	8.9		8.2	8.6		6.6	5.8	5.2	5.4		3.6	5.1	2.8	4.5
8.0	7.4		8.0	9.8		7.5	6.7	6.8	5.9		5.2	5.3	3.4	4.2
6.5	7.7		6.2	9.5		6.0	5.7	5.7	5.0		4.4	5.1	3.8	4.0
5.7	6.9		6.3	8.6		6.6	6.9	6.0	7.0		5.3	5.3	4.2	4.4
7.4	6.4		6.4	9.8		6.7	7.7	7.8	8.2		5.0	5.3	4.3	3.8
8.1	7.4		6.8	8.9		6.7	8.1	7.4	8.6		4.6	5.2	3.5	3.5
8.2	8.7		7.3	9.3		7.0	7.8	7.5	8.6		5.1	5.1	4.6	3.7
9.5	9.0		8.2	10.0		8.6	8.7	7.9	9.0		5.3	5.5	4.3	4.8
9.9	9.9		9.1	9.5		8.9	7.5	7.5	6.4		4.7	5.3	3.9	4.3
9.9			7.9	9.5		7.7	7.5	7.5	6.3		4.8	5.5	3.4	4.1
8.9	8.3		7.3	9.2		6.9	7.4	7.5	6.5		4.6	5.4	4.0	4.4
8.1	7.7		6.7	9.1		7.1	6.2	5.3	4.3		4.9	5.3	3.7	3.9
8.1	8.3		7.3	9.1		7.0	7.0	6.4	6.3		4.8	5.0	3.8	4.5
8.9	8.6		8.5	9.8		8.2	8.2	7.6	7.7		5.4	6.1	3.9	4.2
9.2	8.2		7.9	9.6		7.1	6.3	6.0	5.5		4.0	4.9	3.8	5.3
6.6	7.3		5.7	7.5		4.9	4.1	3.9	3.9		4.2	5.5	3.3	4.8
4.8	4.5		4.1	7.8		3.9	4.7	4.1	4.6		5.8	5.3	3.6	4.3
6.1	5.5		5.0	8.0		4.4	5.4	5.6	6.9		6.0	6.3	4.6	4.9
7.8	7.3		5.8	9.2		6.3	8.3	7.4	7.9		6.1	5.7	4.5	5.0
7.9	8.5		8.2	9.3		7.0	6.1	5.8	5.9		5.6	5.2	4.3	4.9
8.4	6.9		5.9	8.9		5.8	5.2	5.9	5.7		6.6	6.1	5.3	5.1
8.4	7.1		7.3	9.4		6.4	5.8	6.2	6.1		5.9	6.9	5.0	5.3
9.5	9.8		7.7	10.6		8.3	8.2	7.7	7.9		5.9	5.3	4.3	4.5
9.2	8.7		7.8	8.8		7.3	7.3	7.3	6.7		5.6	5.2	4.4	4.8
7.2	7.4		5.8	7.5		6.7	7.2	7.1	6.2		5.3	5.4	4.0	3.8
7.0	7.7		6.2	8.0		6.5	7.9	7.6	8.4		4.5	5.6	4.1	4.3
8.2	8.0		7.2	9.1		6.9	6.8	6.5	6.5		5.1	5.4	4.0	4.5

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	11.4	11.6		8.9	9.6	14.2	8.6	7.9	5.8	7.3	6.7	7.0		6.9
2	12.3	12.5		9.8	9.1	11.0	8.1	7.1	7.8	8.7	7.9	7.8		8.1
3	12.0	12.9		9.7	8.7	12.4	8.6	7.7	7.3	8.8	8.1	8.0		8.5
4	12.1	12.5		10.0	9.4	12.8	8.4	6.4	7.0	7.9	7.4	7.8		8.3
5	11.8	12.1		10.5	8.6		7.9	7.1	6.9	8.3	7.6	7.6		8.1
6	11.8	11.7		9.9	9.3		8.1	7.3	5.5	8.1	7.1	6.9		7.4
7	11.5	12.0		9.8	9.0	9.5	8.9	6.1	5.4	8.4	8.1	8.1		8.4
8	11.6	11.9		9.8	10.0	8.8	8.2	7.0	7.8	8.7	8.1	8.0		8.2
9	11.7	11.1		9.6	9.4	10.6	8.3	6.7	6.8	9.7	8.2	8.4		8.9
10	11.9	11.6		9.4	10.2	12.3	10.3	8.0	7.9	9.2	8.0	7.7		7.9
11	11.7	11.3		9.2	9.1	14.4	8.3	7.9	5.6	8.2	5.7	7.3		6.3
12	11.8	11.1		9.4	8.0	15.7	6.5	7.1	5.0	6.4	6.0	6.2		6.6
13	11.4	11.0		9.5	8.7	16.6	6.4	8.8	5.3	6.0	5.3	5.5		5.6
14	11.4	10.7		9.9	6.9	16.5	6.2	8.3	5.1	6.6	5.5	5.2		6.3
15	11.3	10.7		10.1	7.9	15.4	7.6	7.5	5.4	6.8	5.5	5.5		6.1
16	11.4	10.3		9.7	9.6	14.7	9.0	6.4	6.8	7.4	7.6	7.4		8.5
17	11.4	11.3		9.9	10.0	15.5	9.4	7.3	7.4	8.4	7.8	8.7		7.6
18	11.5	11.8		9.8	9.9	16.2	9.2	8.4	7.0	8.3	8.2	7.6		7.7
19	11.3	12.6		9.8	10.1	16.6	9.8	7.6	6.4	8.7	8.0	8.0		7.8
20	11.8	12.3		9.7	10.3	14.2	9.9	6.8	7.6	9.2	9.0	9.5		9.3
21	12.3	13.2		9.9	10.3		9.4	8.5	8.1	9.4	9.2	9.2		9.5
22	11.4	12.6		9.8	10.2	16.5	9.8	7.6	6.8	8.3	9.3	9.1		8.0
23	11.9	12.8		9.8	10.5	12.3	9.8	8.8	8.1	7.8	7.8	8.1		8.0
24	11.9	12.6		9.6	10.9	13.2	9.7	7.8	7.9	8.2	8.1	8.2		8.5
25	11.7	10.3		9.7	10.8	15.2	9.4	7.1	8.5	9.0	9.2	9.8		8.8
26	12.2	13.0		10.0	10.5	14.3	9.3	6.3	7.7	7.7	8.0	8.5		7.3
27	12.1	12.2		10.0	10.0	13.9	9.5	6.6	6.2	7.0	6.9	7.1		7.0
28	11.6	12.4		10.1	10.1	14.9	8.8	6.8	5.7	8.4	7.5	8.3		7.6
29	11.5	12.4		10.1	10.7	16.8	8.8	6.0	7.4	8.7	8.4	8.0		8.5
30	11.7	13.0		10.0	9.8	13.5	9.0	6.6	6.9	8.2	8.3	9.0		8.9
Pro. Mit.	11.7	11.9		9.8	9.6	14.0	8.7	7.3	6.8	8.1	7.6	7.8		7.8

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

OCTUBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tägl. Mitt.

1	12.1	12.4		9.4	10.0	11.0	8.9	6.8	6.1	7.8	8.7	9.1		9.6
2	11.5	12.3		9.1	9.9	10.9	8.3	5.9	5.7	7.8	8.5	8.3		9.7
3	11.2	11.6		9.0	9.6	11.3	8.2	7.4	6.5	7.5	8.2	8.4		10.1
4	11.8	12.5		8.7	9.9	12.4	8.1	6.4	7.0	8.8	8.6	8.4		9.2
5	11.1	11.6		8.8	10.1	13.7	9.0	6.7	7.7	7.2	9.8	7.9		7.7
6	11.2	11.9		9.3	10.1	10.8	9.3	7.0	6.4	5.9	6.6	7.2		7.1
7	11.8	12.2		9.6	10.3	11.1	9.3	6.5	7.1	7.5	7.6	7.3		7.2
8	11.9	11.7		9.5	10.5		9.6	7.4	6.7	8.7	8.5	8.5		7.0
9	11.7	12.0		9.0	10.3	12.8	8.5	7.2	7.6	8.7	7.9	7.6		8.6
10	11.6	11.9		9.0	11.0	12.9	9.2	5.9	5.9	8.4	8.0	7.6		9.6
11	11.8	12.1		9.1	10.5	12.7	10.2	6.0	7.0	8.0	8.0	8.5		9.9
12	12.7	12.4		9.1	11.6	12.8	10.2	7.6	8.5	8.1	8.9	9.3		9.6
13	12.5	12.7		8.9	11.2	13.4	10.1	6.3	8.3	7.8	9.2	9.3		8.7
14	12.6	13.4		9.1	10.9	14.2	8.9	5.5	9.2	7.3	8.2	8.5		7.4
15	11.4	12.8		9.1	11.1	14.4	10.1	7.9	7.7	8.3	9.1	8.6		8.8
16	11.1	13.0		9.0	11.8	14.1	10.0	7.5	6.5	8.1	8.9	8.3		9.5
17	12.4	14.1		9.0	12.1	13.4	9.9	7.0	8.7	9.6	9.4	10.0		9.9
18	12.5	13.3		9.4	12.6	12.9	9.2	7.0	9.9	9.1	9.8	10.5		10.3
19	13.3	13.8		9.1	11.2	11.7	9.8	8.6	9.0	10.0	10.3	10.4		11.1
20	12.4	13.3		9.4	11.6	11.0	10.6	5.5	9.0	9.4	10.7	11.2		10.3
21	12.9	13.4		9.0	11.6	10.6	10.1	7.5	8.8	9.3	9.1	8.8		9.9
22	12.5	13.9		8.6	11.8	11.6	10.5	6.3	9.6	9.3	10.0	9.8		8.7
23	13.8	13.7		9.0	11.3		10.0	7.1	8.4	8.8	8.7	8.4		8.6
24	11.7	13.1		8.9	11.5	12.1	10.1	6.5	6.7	7.4	7.4	7.7		7.4
25	12.5	13.4		9.0	11.5	13.1	9.6	8.2	7.0	7.5	7.0	7.5		8.0
26	11.8	13.5		9.0	11.0	15.4	9.5	7.1	6.0	7.1	7.7	7.4		7.1
27	11.9	13.9		9.0	10.8	16.1	10.0	8.2	6.6	7.7	6.3	8.1		7.0
28	12.1	14.3		9.1	11.5	15.6	9.8	7.1	6.2	7.2	7.0	7.6		7.3
29	11.8	13.0		9.5	11.2	14.6	9.5	6.1	6.1	7.8	7.9	8.4		8.5
30	12.2	13.2		9.4	11.7	14.6	9.4	7.7	7.7	7.4	7.5	7.7		8.4
31	10.7	13.2		9.3	11.4		9.7	8.6	7.6	8.2	7.8	7.6		7.9
Pro. Mit.	12.0	12.9		9.1	11.0	12.9	9.5	7.0	7.5	8.1	8.4	8.5		8.7

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Merro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
8.3	7.7		7.4	9.3		6.6	9.0	8.4	8.4		6.2	6.4	4.9	5.1
8.6			8.0	9.3		7.5	6.8	6.2	5.7		6.3	6.2	4.3	4.4
8.6	8.4		7.9	9.4		6.2	5.7	5.6	6.0		5.8	6.0	4.5	4.8
9.4	8.2		6.1	9.5		6.7	7.0	6.3	7.3		6.3	5.9	4.9	4.6
9.4	8.8		7.8	9.6		7.5	7.5	7.0	6.2		5.7	6.4	4.9	5.5
8.2	8.6		8.6	9.5		8.0	8.8	7.8	7.3		6.7	5.9	5.0	5.6
7.9	7.4		8.4	9.6		7.7	8.0	7.9	8.7		8.0	7.2	5.6	6.1
9.2	8.9		7.8	10.1		8.1	7.5	7.5	8.8		7.8	7.8	6.2	6.3
9.5			7.5	10.4		7.9	7.4	7.3	6.0		6.8	8.1	6.1	6.7
9.0	8.9		6.6	8.9		6.8	6.6	6.7	5.0		4.7	5.7	4.4	4.8
7.7	8.2		6.8	8.6		7.2	7.1	6.4	7.0		4.3	6.0	4.0	4.0
7.5			5.9	7.7		6.4	6.3	6.1	6.1		5.0	4.9	4.4	4.7
6.6	7.2		5.6	7.7		6.1	5.9	6.2	5.8		6.3	5.9	4.9	4.5
7.1	7.1		6.1	9.1		6.3	6.4	6.8	6.1		5.6	6.3	5.1	5.8
7.5	7.2		6.9	9.0		7.1	8.0	7.2	8.6		6.1	5.7	5.4	5.8
9.3	9.5		9.0	9.6		7.9	8.5	7.6	8.2		6.3	7.1	5.6	5.8
8.5	8.1		7.5	8.3		7.3	6.8	6.8	6.6		6.0	6.4	4.7	5.2
7.4	7.9		7.2	8.4		7.3	7.6	7.7	7.2		5.5	6.7	5.2	5.2
8.5	8.0		8.0	9.2		8.3	9.3	8.4	8.9		6.6	6.1	5.3	5.0
8.7	9.3		9.5	10.8		9.7	8.9	8.6	7.3		5.6	6.3	4.1	4.4
9.0	8.1		7.2	8.0		6.4	5.9	5.3	5.7		5.3	6.1	4.5	5.2
7.2	7.2		7.1	8.7		5.7	6.5	6.3	6.8		6.1	7.2	4.9	4.8
8.5	7.8		7.7	9.6		6.6	7.0	6.5	7.3		6.4	7.2	4.9	4.9
8.6	8.2		9.1	10.3		8.9	8.0		7.7		6.7	7.4	4.3	5.3
8.4	8.7		7.5	9.1		6.8	6.7		6.0		5.9	6.3	4.6	5.2
7.5	7.2		6.3	8.9		5.8	7.1	5.9	6.4		6.4	7.3	5.2	5.4
8.3	7.4		6.6	9.5		6.3	5.9	5.9	6.3		7.5	7.5	5.9	5.8
8.9	8.3		7.7	9.5		6.7	6.8	6.8	6.7		7.4	7.1	5.5	5.5
8.1	8.0		8.2	9.9		8.1	7.5	7.5	6.8		5.7	6.8	5.1	4.7
8.2	9.0		8.0	10.4		7.8	7.4	6.6	6.7		7.7	5.7	4.2	4.7
8.3	8.1		7.4	9.3		7.2	7.2	6.9	6.9		6.2	6.5	5.0	5.2

8.9	9.0		10.3	10.7		8.7	7.5	7.1	7.0		5.8	6.9	6.1	5.8
8.6	8.3		9.0	9.4		8.5	7.9	8.5	8.1		7.1	7.5	6.4	6.1
8.4	7.5		8.0	8.7		7.4	6.0	6.3	6.0		4.7	5.3	4.2	4.1
8.8	7.8		6.0	7.8		5.9	5.9	6.2	6.3		4.2	6.1	8.8	4.8
8.3	9.1		7.1	9.7		7.1	6.1	6.4	5.6		4.1	5.2	3.5	4.5
7.3	8.8		5.8	8.7		5.9	5.7	5.8	4.9		4.1	5.0	3.9	4.5
7.0	7.9		6.2	9.2		5.6	5.4	4.6	4.9		3.9	5.3	3.8	4.0
6.9	8.4		5.7	8.5		4.5	4.5	4.0	4.9		5.0	5.6	3.4	4.4
8.7	9.3		6.4	7.9		5.6	5.6	5.3	4.6		5.2	6.1	4.2	4.8
9.2	10.0		7.3	8.7		5.7	6.6	5.5	5.6		5.6	6.0	4.4	4.6
9.1	8.6		7.3	9.0		6.3	6.2	6.4	6.0		5.6	6.0	4.3	5.1
6.0	7.3		6.7	9.0		6.0	5.3	5.4	5.8		6.2	6.8	4.8	5.3
8.4	7.5		7.0	9.3		7.5	7.6	6.6	6.2		6.8	7.2	5.3	5.7
8.3	8.0		7.6	9.3		7.6	6.9	6.8	6.1		6.9	6.9	5.3	5.5
8.9			8.0	9.3		7.0	8.3	7.6	8.1		5.7	6.7	4.7	4.9
9.1	10.6		9.4	9.6		8.6	8.7	8.0	8.2		6.1	7.3	5.2	5.5
9.0	9.2		9.7	10.1		8.2	8.5	7.9	8.6		6.7	6.5	5.9	5.5
10.0	10.5		11.0	10.9		8.6	8.8	10.3	8.7		7.5	8.2	6.9	7.1
9.6	9.7		10.0	9.2		9.0	8.9	8.7	9.1		7.2	7.0	6.8	7.7
8.9	9.3		9.3	9.8		8.4	8.5	7.7	7.6		4.9	7.4	5.4	5.1
8.9	8.9		7.8	8.6		6.5	7.5	7.3	8.1		5.8	7.1	4.9	5.5
8.1	8.6		7.2	9.4		6.4	6.1	5.9	5.8		5.4	6.7	4.2	5.2
8.7	7.6		6.9	8.9		6.6	7.3	7.1	6.8		5.0	6.9	4.6	5.0
8.3	8.1		7.6	10.2		7.6	7.3	6.5	5.9		6.2	7.3	5.1	5.6
8.4	8.1		6.9	9.4		6.0	6.6	6.1	5.9		4.9	6.9	3.9	4.8
7.9	8.1		6.6	9.5		6.4	7.6	7.5	7.5		6.9	7.1	5.5	5.7
8.7	7.9		8.5	9.6		8.0	7.9	7.4	7.4		4.6	6.3	4.4	6.2
8.6	7.9		8.2	8.3		7.2	7.5	6.7	6.2		5.2	5.9	3.6	5.0
8.5	8.8		7.8	10.2		7.4	8.1	8.0	8.2		7.0	6.4	5.8	5.9
9.5	8.7		8.1	10.2		7.2	6.8	6.9	6.4		6.2	7.0	5.1	6.7
8.6	8.0		7.3	9.4		6.6	7.3	7.1	6.7		7.4	8.1	5.8	7.3
8.6	8.6		7.8	9.3		7.1	7.0	6.8	6.7		5.7	6.6	4.9	5.4

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	10.7	13.6		9.7	10.9	14.9	9.8	7.3	6.4	7.9	7.4	8.2		8.4
2	11.2	13.8		9.1	11.3	15.3	10.0	8.8	8.4	9.2	8.5	8.6		9.3
3	11.9	13.2		9.5	10.7		9.1	9.9	8.0	8.1	8.4	8.8		9.0
4	11.9	12.9		9.4	10.9	16.3	9.7	8.4	7.8	8.6	8.1	8.0		8.5
5	12.2	12.2		9.4	11.4	17.1	10.0	5.7	5.6	9.4	7.7	7.9		9.6
6	11.3	12.0		9.5	11.8	16.8	10.0	7.8	7.5	10.3	9.2	9.7		11.6
7	11.4	12.0		9.4	12.0	14.2	9.8	8.2	8.8	9.7	10.4	11.0		11.2
8	11.8	12.3		9.7	11.9	14.3	10.2	8.4	9.4	9.6	11.0	11.8		10.5
9	10.9	13.2		10.0	12.3	14.9	10.7	8.0	9.4	9.0	10.2	10.4		10.7
10	11.5	13.2		9.8	11.8	14.5	11.0	7.5	9.1	8.5	8.5	9.4		9.1
11	11.1	13.7		9.8	11.9		10.7	6.9	9.3	9.1	8.7	9.1		8.3
12	11.2	13.4		10.4	11.5	14.4	11.5	8.4	9.3	7.7	8.3	8.6		8.6
13	11.2	13.8		9.9	11.4		10.3	7.9	8.3	8.6	7.7	9.0		8.5
14	11.2	13.5		10.1	12.2	12.6	10.0	8.2	9.0	9.3	8.7	8.4		8.5
15	11.6	13.5		10.3	11.9	12.0	10.7	8.5	7.3	7.6	8.8	9.1		9.3
16	12.0	13.9		10.3	12.3	12.6	11.0	7.3	12.1	7.2	7.2	8.5		7.2
17	12.0	13.6		10.6	12.0	12.8	11.2	8.2	6.7	6.6	7.4	7.4		7.2
18	12.3	14.9		10.5	12.5		11.5	9.3	7.1	8.0	6.9	7.4		8.8
19	14.3	14.6		10.3	12.9	12.7	11.3	7.8	6.7	9.9	8.6	8.2		11.3
20	13.1	16.3		10.5	13.2		11.1	9.3	10.5	10.2	10.7	11.1		11.0
21	15.2	16.6		10.5	13.0	13.5	11.2	9.4	11.0	10.2	10.7	11.0		12.0
22	14.6	15.9		10.6	13.2		11.5	7.2	10.9	8.9	10.5	10.4		8.9
23	14.8	15.6		10.6	13.5		11.5	7.8	10.5	9.7	7.8	9.2		9.8
24	14.6	15.5		10.8	12.8	15.2	10.3	8.6	8.8	8.4	9.0	10.0		9.0
25	14.1	15.6		11.0	12.4	15.7	11.3	8.4	8.3	7.2	7.7	8.4		8.2
26	13.4	15.4		10.7	12.5	16.6	10.5	9.0	8.1	8.5	8.5	9.0		10.1
27	14.5	15.6		10.9	13.0	16.0	11.3	8.7	10.0	10.3	8.7	9.7		10.7
28	12.7	15.3		10.6	13.0	15.5	11.2	8.1	10.0	10.2	10.1	10.8		10.7
29	13.5	15.1		10.6	13.3	14.5	11.4	8.3	11.1	10.6	10.7	11.4		11.9
30	13.4	14.0		10.9	11.7	14.8	11.2	8.5	10.3	9.8	10.1	11.0		11.4
Pro. Mit.	12.6	14.1		10.2	12.2	14.7	10.7	8.2	8.9	9.0	8.9	9.4		9.6

HUMEDAD ABSOLUTA
Absolute Feuchtigkeit

DICIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	12.3	14.7		11.2	12.4	13.6	10.7	9.8	9.4	10.1	10.3	11.5		12.3
2	12.9	14.7		10.8	12.0	14.7	10.9	9.2	8.9	10.2	10.6	11.9		11.7
3	12.8	14.6		11.3		15.6	10.0	8.4	9.5	10.7	10.6	11.5		11.2
4	11.7	15.4		11.5		15.5	9.1	9.6	9.5	9.9	10.0	10.8		10.4
5	11.7	13.8		11.8	12.1	15.4	10.2	8.0	9.1	9.9	10.1	10.2		11.2
6	11.7	14.6		12.8	12.5	16.0	10.6	8.6	10.2	9.5	9.0	9.3		10.5
7	12.2	13.8		12.8	12.1	16.8	10.5	9.0	8.4	9.1	8.1	10.1		9.6
8	12.9	13.8		12.3	12.4	18.2	11.3	7.0	8.2	9.5	8.1	9.3		9.5
9	12.7	12.9		11.6	12.8		12.1	9.0	9.7	10.8	9.2	9.3		10.7
20	12.3	16.6		11.4	12.6		11.4	7.5	10.7	10.1	10.1	10.8		10.5
11	12.3	15.1		11.4	12.3		11.2	7.4	9.7	9.9	9.7	10.5		10.7
12	12.8	15.3		11.6	12.7		11.3	10.3	9.5	9.9	9.8	10.5		11.0
13	11.4	14.8		11.2	12.6	17.4	11.9	7.7	9.5	9.9	9.7	10.8		10.6
14	12.9	13.1		11.2	13.2	17.8	11.3	8.6	8.2	8.6	8.0	8.4		9.6
15	12.7	15.2		11.8	12.8	18.3	11.0	10.3	7.7	10.9	7.2	8.6		9.8
16	12.2	14.8		11.1	12.8	17.5	11.3	9.0	9.4	10.6	9.3	9.6		9.8
17	12.1	14.7		11.4	12.3	17.4	10.1	9.9	9.4	9.6	8.6	9.3		10.2
18	12.0	14.3		11.2	12.2	17.4	10.9	8.6	8.4	8.9	7.9	8.7		9.2
19	12.2	14.4		11.0	12.3	18.5	11.1	9.5	9.3	8.9	8.6	8.8		8.9
20	13.0	13.8		11.0	12.1	17.9	11.4	9.2	8.8	8.6	6.9	8.7		9.6
21	12.7	15.0		11.7	12.3	18.9	11.3	7.7	8.8	7.8	8.0	9.2		9.0
22	12.4	14.5		11.6	12.4	18.8	11.8	11.4	8.7	9.2	8.4	8.9		9.8
23	12.4	15.0		11.1	12.6	18.6	11.8	9.4	11.0	10.1	8.2	10.1		10.5
24	13.4	14.3		11.1	12.5	18.2	11.5	8.7	10.1	10.1	9.2	10.5		11.0
25	12.8	14.5		11.4	12.8	16.0	11.6	9.2	11.4	9.6	9.9	11.0		10.8
26	13.0	15.0		11.2	13.1	15.4	11.8	7.5	10.5	10.7	9.1	11.0		11.3
27	13.3	15.6		11.4	12.7	16.6	12.0	9.2	11.3	8.9	9.5	11.2		10.7
28	12.9	16.1		11.3	12.8	17.5	11.9	7.6	8.6	8.0	8.6	8.9		9.0
29	12.5	17.1		11.0	13.5	17.2	11.7	7.7	8.1	8.5	8.2	10.5		9.4
30	13.0	15.7		11.6	12.5	17.1	11.7	8.5	7.8	9.6	7.9	8.9		9.6
31	13.3	15.5		11.5	13.1	17.4	11.8	10.3	9.7	10.1	8.8	9.7		11.1
Pro. Mit.	12.5	14.8		11.5	12.6	17.1	11.2	8.8	9.3	9.6	8.9	10.0		10.3

AD ABSOLUTA
te Feuchtigkeit

NOVIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
8.3	7.4		8.5	9.4		7.6	8.2	8.3	8.0		5.5	7.5	4.7	6.8
9.4	8.5		9.8	9.9		7.9	8.2	6.9	7.6		5.8	6.7	4.4	5.8
9.6	8.3		9.3	9.9		8.6	9.1	9.2	9.3		6.8	7.8	6.0	6.7
10.0	8.9		10.2	10.4		9.5	9.9	9.7	9.5		5.8	7.7	4.7	7.1
10.0			11.0	9.5		9.6	9.7	9.2	8.3		7.1	7.8	6.2	7.3
9.8	8.8		10.1	10.0		9.6	10.0	10.1	9.7		6.0	7.6	4.8	6.7
7.1	8.9		9.6	10.6		10.0	10.3	10.0	9.4		6.6	7.4	5.3	7.0
9.0	10.0		10.9	12.3		10.5	9.2	8.7	7.5		6.0	8.4	4.8	6.4
9.0	8.9		9.0	9.9		7.4	7.3	6.6	6.0		5.1	7.5	4.3	6.0
8.8	7.6		8.1			6.8	7.9	7.2	7.3		5.6		4.4	6.5
9.4	8.9		8.3	10.2		7.9	8.8	7.9	7.1		5.9		4.0	6.5
9.1	8.3		7.4	9.7		5.9	5.6	5.6	4.8		4.9		4.0	6.0
7.6	6.6		6.1	8.7		5.4	6.0	5.0	4.8		5.0		3.9	6.7
8.6			7.2	8.9		4.6	5.0	4.8	5.3		6.3		6.1	6.8
9.7	7.6		7.5	9.2		5.5	6.4	5.7	5.0		6.3		4.9	7.2
8.4	7.9		7.0			6.3	6.4	5.9	6.6		5.5		5.1	5.7
8.7	7.6		6.6	9.3		6.7	7.2	7.4	6.1		6.7		5.4	6.5
8.6	7.9		8.6	9.9		7.5	8.2	7.7	8.3		6.9		4.7	7.4
9.0	9.2		10.0	9.2		8.6	8.8	8.2	7.1		7.4		5.5	8.6
9.8	9.3		10.8	9.2		7.5	8.2	7.3	8.4		7.2		5.5	7.1
10.1	11.0		9.4			8.9	9.6	8.6	9.0		6.0		5.6	8.1
9.8	8.6		8.7			8.3	6.3	7.2	6.8		5.2		4.3	6.5
9.2	7.3		7.7			5.5	6.0	5.3	5.4		6.7		5.4	7.7
9.3	8.4		8.3			6.2	6.6	6.4	6.1		6.1		4.7	7.1
9.3	8.1		8.8			7.0	8.0	7.3	8.5		7.3		5.5	7.5
9.5	9.3		9.8			8.9	10.1	9.8	8.9		6.5		5.4	7.7
9.6	8.5		10.8			7.0	7.7	6.1	6.8		6.9		4.9	7.8
9.8	9.8		10.6			8.0	9.7	7.2	7.5		6.8		5.9	8.5
10.9			11.8			8.4	9.5	8.0	8.7		7.8		6.9	8.8
10.3	10.0		11.2			9.7	9.2	7.5	6.4		6.6		4.5	8.3
9.2	8.6		9.1	9.8		7.7	8.1	7.5	7.3		6.2		5.1	7.1

AD ABSOLUTA
te Feuchtigkeit

DICIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+9p}{3}\right)$
Tagl. Mitt.

10.5			10.9	10.3		7.6	7.5	6.3	5.8		7.9		5.9	8.5
10.5	8.2		8.6	10.5		7.7	8.0	7.3	7.0		7.8		7.0	8.7
10.1	7.0		9.7	10.6		8.1	8.9	7.7	7.2		6.0		4.7	8.3
10.4	8.5		9.0	9.4		7.9	8.9	8.3	8.4		6.0		5.2	6.0
10.1	9.9		9.3	10.5		8.7	8.9	9.5	6.6		6.4		5.1	8.1
10.3	9.4		9.8	10.5		8.9	9.1	8.9	8.4		8.0		6.2	8.8
11.3	11.1		11.1	10.7		9.6	8.8	8.1	8.9		6.8		4.4	
11.3	10.2		10.1	11.1		9.7	10.4	9.3	9.4		6.6		4.2	7.4
10.8	9.5		11.0	11.0		9.0	9.6	9.3	9.5		7.5		6.6	7.5
11.1	7.9		10.6	11.3		9.6	10.8	9.8	10.9		5.8		4.8	7.0
11.0			10.8	10.0		10.3	10.0	9.5	9.1		5.2		5.5	6.2
11.9	10.0		10.3	8.6		8.2	5.9	5.3	5.7		5.5		4.5	7.1
8.9	7.9		8.4	10.2		7.5	7.8	6.9	6.7		7.1		5.5	7.3
10.1	9.3		10.1	11.3		7.5	8.2	7.3	7.5		7.5		5.7	8.0
10.8	8.8		9.5	11.2		6.9	8.7	6.9	7.5		7.9		5.3	8.1
10.4	10.4		10.3	9.8		8.8	9.7	8.6	8.5		8.6		7.4	7.2
10.3	10.3		10.4	11.4		9.4	10.1	10.6	9.1		7.4		8.7	10.4
10.6	9.3		9.8	11.4		9.6	10.3	9.7	8.6		6.4		6.0	8.8
10.1	9.5		9.5	11.2		9.2	8.9	9.5	8.8		7.4		7.1	8.9
9.1	9.5		9.5	11.2		8.9	9.7	9.6	8.9		6.2		5.2	8.7
10.7	11.9		10.6	12.9		10.9	10.6	9.4	9.5		7.1		5.6	8.0
10.7	10.6		11.5	11.3		9.1	9.3	7.4	8.7		8.4		7.1	8.2
10.6	10.1		11.4	12.5		9.0	9.7	8.8	9.6		8.4		7.2	9.6
10.7	10.6		11.8	11.7		10.4	11.5	10.9	10.8		7.4		5.5	9.5
11.1	11.8		12.7	9.3		11.6	11.4	10.7	10.9		7.4		7.4	9.5
11.0	12.5		12.8	12.6		10.3	8.2	8.4	7.1		6.6		5.3	7.3
11.0	11.3		11.0	12.8		10.0	9.6	8.9	9.5		7.5		6.8	8.5
10.4	10.6		10.6	11.5		9.5	9.2	8.7	7.9		7.4		7.8	8.4
9.6	9.6		11.2	12.3		9.6	10.4	10.2	10.4		7.4		6.6	8.0
10.4	10.3		11.0	10.5		10.5	11.1	10.9	11.3		7.0		6.6	8.5
12.2	12.2		13.0	12.9		12.0	10.3	9.9	9.0		6.5		5.3	8.0
10.6	9.9		10.5	11.1		9.2	9.4	8.8	8.6		7.1		6.0	8.2

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

ENERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+4n}{4}\right)$
Tagl. Mitt.

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	21.3	20.6	18.5	22.6	20.1	21.7	18.0	19.6	21.7	16.4	19.8	18.7	15.7	19.8
2	21.8	21.4	17.7	22.7	19.4	22.0	17.4	21.8	22.7	18.6	21.6	20.0	13.8	19.8
3	22.2	21.5	15.1	23.1	20.2	21.4	17.9	19.0	22.1	16.8	21.0	19.1	13.0	21.5
4	21.2	20.9	14.8	22.5	21.2	22.2	17.8	19.8	20.6	16.6	19.3	18.6	13.4	19.6
5	20.8	20.0	15.2	22.9	20.4	23.3	18.7	18.2	20.4	16.8	18.6	18.3	10.9	17.4
6	20.7	20.2	16.1	23.0	20.2	22.2	18.0	18.8	20.7	16.8	19.0	18.6	11.4	20.4
7	21.5	20.8	15.5	22.5	20.0	21.4	18.2	18.4	22.2	16.6	20.8	19.6	13.0	21.0
8	22.0	21.2	16.6	22.9	21.0	22.1	18.0	22.8	21.0	17.0	18.4	18.0	15.3	18.8
9	21.7	21.4	17.2	23.0	19.9	24.2	18.6	22.2	19.8	17.3	16.4	16.9	15.1	18.2
10	21.2	20.4	18.4	23.1	20.1	22.5	18.4	21.2	20.6	17.5	18.7	18.2	14.8	20.8
11	21.5	20.2	18.0	22.9	19.8	23.0	17.7	23.6	24.0	17.2	20.6	20.2	16.4	21.8
12	21.1	21.1	18.6	23.3	20.2	20.6	18.9	22.2	24.6	16.5	21.7	21.5	18.0	22.4
13	20.6	20.4	17.0	23.5	20.8	21.7	19.1	21.4	20.6	17.0	19.9	19.0	17.7	19.0
14	21.2	20.8	18.0	23.4	21.7	20.4	19.4	22.2	21.0	18.2	19.6	18.6	15.7	19.6
15	21.0	21.1	18.0	23.3	21.0	20.3	19.3	23.2	22.3	18.0	21.4	20.3	17.4	22.6
16	23.0	22.6	15.4	23.6	21.4	21.0	19.7	21.8	21.6	17.7	19.2	19.0	14.6	19.2
17	21.9	21.8	17.2	23.6	21.2	22.0	19.1	23.0	22.4	18.4	21.4	20.5	16.0	21.4
18	21.5	21.2	17.6	23.4	21.6	21.9	19.5	23.6	23.3	19.0	22.1	21.2	14.9	20.4
19	21.4	21.1	16.2	23.7	21.0	23.0	19.0	24.2	22.8	19.6	21.6	19.9	14.1	19.8
20	22.0	21.2	17.4	23.8	21.1	22.7	18.2	22.3	22.8	17.2	21.7	20.9	13.8	18.0
21	22.4	22.0	16.4	23.8	20.0	22.9	18.2	22.6	22.2	17.8	21.4	19.8	13.6	17.7
22	22.2	22.1	17.1	23.7	19.3	21.2	18.0	23.1	23.8	17.6	22.1	23.1	14.2	20.8
23	22.8	22.2	16.6	23.8	21.4	22.2	18.4	23.5	24.6	16.2	23.4	21.6	17.8	20.8
24	22.4	22.2	16.5	23.9	21.6	22.1	19.0	23.1	22.4	17.0	20.5	19.8	16.5	19.8
25	22.3	22.1	16.8	24.1	21.6	22.2	18.8	23.2	22.7	16.3	19.4	18.7	15.5	19.0
26	22.8	22.0	17.8	24.0	20.9	22.9	18.8	23.4	23.4	16.6	21.2	20.4	14.7	21.5
27	22.6	22.0	17.3	23.8	21.0	23.2	18.2	22.7	22.1	16.2	20.7	20.3	14.3	20.1
28	22.8	21.4	17.2	23.9	21.3	23.0	18.6	23.3	21.1	16.3	19.4	18.8	12.4	19.5
29	22.1	21.6	15.6	24.1	21.8	23.7	19.6	23.5	20.6	17.4	19.2	18.4	14.1	19.5
30	21.5	20.8	15.0	23.9	20.6	24.3	19.3	23.8	20.6	17.2	19.8	18.7	13.6	21.0
31	21.4	19.6	14.7	23.8	21.0	21.5	19.0	24.0	23.2	17.5	21.9	20.8	16.0	21.9
Pro. Mit.	21.8	21.2	16.8	23.4	20.7	22.2	18.6	22.1	22.0	17.2	20.4	19.6	14.8	20.1

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

FEBRERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+4n}{4}\right)$
Tagl. Mitt.

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	20.3	20.9	15.7	24.2	21.2	20.9	19.2	22.7	23.6	18.7	21.4	20.8	18.3	22.0
2	20.4	19.9	17.2	24.2	20.6	21.5	19.6	22.8	20.4	19.1	18.0	17.8	14.1	18.7
3	20.6	20.6	14.4	24.8	19.6	22.0	19.3	21.6	22.0	19.8	20.6	20.0	13.4	20.9
4	21.0	21.6	16.4	24.7	20.0	23.5	18.9	19.1	22.0	16.9	20.0	19.0	12.6	18.6
5	22.6	21.2	15.6	24.6	19.2	22.7	17.8	21.1	20.4	16.6	19.0	17.8	11.4	16.4
6	21.5	20.9	15.6	24.6	20.0	22.6	17.9	21.9	21.4	17.1	20.4	20.2	13.6	17.4
7	21.4	20.2	16.5	24.4	20.8	23.8	18.0	23.7	21.9	16.2	20.9	19.7	14.4	19.0
8	21.6	20.1	17.6	24.0	19.4	22.8	17.9	21.9	23.6	16.2	22.2	21.6	16.5	21.4
9	22.6	21.4	16.8	24.2	18.8	21.8	17.2	23.5	23.2	16.1	20.4	19.6	16.6	20.6
10	22.8	22.2	16.6	24.0	17.8	21.2	17.4	20.0	20.6	16.0	18.3	18.0	16.6	18.6
11	22.0	21.6	18.4	24.1	19.8	20.7	18.2	19.3	19.6	16.6	17.7	17.8	15.3	18.0
12	21.3	20.9	17.8	24.0	18.8	20.8	18.6	23.1	20.3	17.9	17.7	17.7	16.3	19.0
13	21.5	20.8	17.0	24.0	19.8	21.3	18.4	21.6	21.2	17.4	18.7	18.6	16.0	18.8
14	22.7	23.1	18.7	23.6	20.2	23.9	19.4	22.7	19.6	17.5	17.9	17.6	14.8	19.5
15	22.3	22.2	17.4	23.2	20.8	24.1	20.4	22.8	15.2	18.8	15.2	15.5	8.4	16.4
16	21.8	22.2	14.2	23.0	21.0	24.1	19.8	23.4	18.2	19.2	16.7	16.1	8.4	17.0
17	21.4	21.1	14.4	22.8	21.2	23.7	19.2	24.3	21.4	22.2	20.0	20.3	13.4	20.6
18	21.6	21.4	15.6	23.0	21.0	22.0	19.3	21.0	23.8	18.8	22.9	22.1	15.2	21.4
19	22.6	23.0	14.9	22.9	22.6	23.0	20.7	20.8	23.0	18.0	20.6	20.3	14.4	21.3
20	22.0	22.0	14.9	22.4	21.2	23.8	19.8	22.0	22.6	17.2	20.6	19.7	14.7	21.1
21	21.4	21.6	16.7	22.6	21.2	24.1	19.6	23.8	21.6	18.5	20.8	20.6	12.8	20.7
22	21.4	21.4	16.0	22.5	21.4	20.2	19.3	22.9	21.8	19.3	19.8	19.7	13.2	18.2
23	23.2	21.8	15.4	22.7	20.7	23.8	19.4	24.7	23.2	19.0	21.5	20.3	14.5	21.1
24	21.6	22.0	15.2	23.4	21.3	23.9	19.7	22.5	23.4	19.6	21.1	21.1	17.4	21.1
25	22.6	21.9	16.0	22.9	21.8	21.2	19.2	22.9	25.6	19.3	21.3	22.0	18.4	19.8
26	22.6	22.5	16.0	23.2	23.0	23.9	19.4	24.4	25.3	17.6	22.4	23.8	18.0	22.2
27	23.4	23.2	15.7	23.2	21.6	24.1	19.7	20.7	24.2	18.7	21.5	23.4	16.6	19.3
28	22.5	22.8	16.6	22.8	21.4	22.6	19.4	20.0	22.9	16.8	21.4	19.8	14.8	20.0
Pro. Mit.	21.9	21.6	16.2	23.6	20.6	22.7	19.0	22.2	21.9	18.0	20.0	19.7	14.6	19.6

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

ENERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4}\right)$
Tagl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
15.2	13.8		14.8	14.8	14.3	14.8	15.6	15.2	13.7	14.5	10.9	11.5		11.8
14.5	16.2		15.8	16.2	14.2	15.4	14.6	13.5	12.5	12.8	10.6	12.8		13.4
14.8	15.0		16.7	15.4	14.6	18.4	16.1	13.4	12.4	13.6	10.7	14.0		15.0
15.2	14.2		16.4	15.6	14.8	21.0	17.3	16.2	12.3	17.1	9.8	13.5		14.8
15.2	13.7		15.9	14.8	13.7	20.4	15.9	14.0	11.9	15.9	9.8	12.3		13.0
14.9	14.1		15.4	14.1	15.2	17.0	15.5	14.0	11.1	15.3	9.0	11.2		11.5
15.7	15.0		16.6	15.2	14.2	19.9	15.7	14.6	11.4	15.7	9.9	12.7		14.8
16.0	14.6		17.3	16.9	13.7	23.1	16.3	15.8	11.8	14.5	9.7	12.7		12.5
15.8	13.6		18.1	16.4	14.7	19.8	16.0	16.8	12.2	16.1	9.5	12.2		12.6
16.4	14.6		17.8	16.2	13.8	19.4	16.0	18.4	12.2	15.5	10.2	12.3		13.2
15.6	14.1		17.2	14.4	13.8	20.5	14.6	15.8	13.0	15.6	10.8	15.4		14.5
14.2	16.3		18.8	15.6	14.1	22.8	15.5	16.3	14.4	14.8	10.8	13.1		14.5
15.4	14.6		19.2	15.8	14.6	20.7	18.1	17.2	14.7	16.0	10.7	14.2		13.8
17.3	16.0		18.4	17.4	15.4	18.4	16.6	16.4	14.6	14.5	9.8	13.0		11.8
15.6	16.7		19.2	16.4	14.9	19.0	18.4	17.0	14.6	16.4	9.0	14.7		12.0
15.3	14.9		16.2	17.3	15.0	17.6	17.2	16.6	14.6	17.3	9.4	12.0		13.2
16.6	16.6		18.3	18.2	15.4	17.4	16.0	15.4	13.8	14.6	10.0	12.0		12.5
16.2	16.0		16.2	17.0	14.5	16.4	15.0	13.8	13.1	13.5	10.2	12.0		11.6
15.2	16.3		16.7	16.7	14.7	15.4	13.7	12.6	10.7	11.6	8.2	9.1		9.6
14.9	15.0		15.9	15.3	14.4	14.7	13.4	11.2	11.2	12.6	6.7	8.3		7.5
14.0	13.9		15.2	14.7	16.3	15.7	13.8	12.0	12.6	14.0	9.6	11.5		10.4
14.8	15.1		16.4	14.8	16.1	18.2	15.8	13.4	13.3	14.4	9.6	12.1		11.7
14.2	15.8		19.4	15.0	15.5	19.9	16.5	14.4	12.6	15.2	11.2	12.3		14.2
13.2	13.7		15.5	14.7	16.6	19.0	15.0	13.8	14.0	16.2	11.1	16.8		17.0
14.3	15.0		17.6	15.4	14.3	19.0	15.2	12.6	13.4	13.9	9.4	12.8		11.6
14.2	14.9		16.6	14.4	15.4	16.8	14.3	12.3	12.6	13.3	10.6	12.4		13.2
15.4	15.2		18.4	14.0	13.4	19.2	15.8	13.0	12.9	12.9	9.8	13.2		13.0
14.6	12.2		16.4	14.5	13.2	17.2	16.6	14.6	13.6	13.5	8.7	9.9		8.2
15.3	13.6		16.4	15.2	14.2	15.5	14.8	13.0	12.9	12.7	9.0	10.8		9.0
15.0	15.7		15.7	13.9	15.4	15.3	14.2	12.3	13.4	12.6	9.6	11.7		10.2
17.0	19.6		19.7	14.7	15.3	17.2	16.8	15.0	14.4	14.3	11.2	13.6		11.8
15.2	15.0		17.0	15.5	14.7	18.2	15.7	14.5	12.9	14.5	9.8	12.5		12.4

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

FEBRERO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4}\right)$
Tagl. Mitt.

17.0	17.3	24.2	18.9	15.4	13.9	18.7	16.6	16.7	15.8	16.5	11.6	15.2	12.8	
15.9	14.8	20.4	16.8	14.0	14.1	16.3	15.6	16.8	14.4	15.1	9.9	17.8	13.0	
16.0	15.7	17.8	16.0	14.6	14.2	15.8	13.4	10.6	11.6	11.5	7.9	11.0	7.7	
14.3	13.1	16.5	12.7	13.8	13.7	14.3	12.5	10.8	12.0	12.4	9.0	12.8	10.1	
14.0	13.2	16.6	13.7	13.7	15.1	14.2	12.9	11.4	11.8	12.7	8.6	12.2	10.6	9.5
14.3	14.7	18.6	16.1	14.1	14.5	15.4	13.3	12.7	12.6	13.2	8.7	10.4	9.4	8.6
14.4	15.8	19.0	15.6	14.4	16.3	16.2	14.2	12.4	13.0	12.2	8.0	10.6	8.4	5.8
14.7	15.0	21.8	18.5	14.1	16.1	18.3	14.2	14.0	12.2	14.0	5.7	8.8	5.5	3.8
13.7	15.4	19.6	15.2	14.4	14.9	15.1	15.2	14.0	12.6	13.7	7.8	9.5	7.8	6.6
12.3	14.1	21.4	18.6	15.6	15.1	16.2	15.6	11.7	11.5	11.4	8.1	10.8	9.2	8.2
15.2	12.8	21.7	16.6	14.7	13.7	19.4	14.3	10.8	12.0	12.1	7.7	9.4	6.2	4.2
15.4	14.4	19.9	15.9	15.3	14.0	16.0	15.7	13.5	14.4	13.3	9.0	10.4	10.3	9.4
15.2	14.0	20.1	17.0	15.7	15.0	17.3	15.8	14.4	14.0	14.3	9.1	11.8	9.1	7.1
15.8	16.0	20.2	17.7	15.4	15.2	18.4	17.1	15.0	14.6	15.1	7.0	8.6	7.8	6.7
16.6	16.0	22.2	19.5	16.2	14.5	19.2	17.7	16.0	14.7	16.2	8.8	12.6	13.4	8.4
18.0	16.3	18.6	19.0	16.8	15.1	18.0	15.8	15.4	14.5	15.4	5.2	12.7	9.2	9.6
17.7	17.3	20.8	18.4	17.1	14.3	18.3	16.8	15.0	14.3	14.5	5.4	8.3	6.2	5.2
16.4	17.6	22.6	19.6	18.4	15.2	18.6	14.6	11.6	10.6	11.4	6.2	8.0	5.6	4.6
17.2	18.8	20.8	19.3	14.4	12.0	9.8	11.4	8.7	10.2	10.6	8.7	10.2	9.6	9.8
15.1	16.1	18.8	15.4	13.4	13.1	13.4	12.4	9.8	12.0	10.8	7.2	9.9	7.6	4.9
16.0	14.8	20.6	16.2	16.3	15.0	15.3	12.2	10.6	11.0	11.5	9.6	10.9	9.3	8.7
18.2	18.0	20.2	20.2	16.8	15.0	17.4	14.8	13.6	14.1	12.8	10.7	11.9	11.2	10.4
17.8	18.1	22.2	19.6	16.4	13.9	16.0	14.0	14.7	14.4	14.2	7.8	12.7	10.2	8.4
16.4	16.8	19.8	15.4	16.2	12.6	14.6	15.3	13.6	13.9	13.3	8.5	10.0	9.3	7.0
15.3	16.5	19.7	18.0	15.8	14.1	14.4	14.8	14.2	14.6	14.0	10.3	10.9	11.7	8.4
15.6	17.5	21.5	17.2	17.3	15.3	14.8	16.0	15.0	12.8	11.8	9.3	10.3	8.8	8.6
14.6	15.5	18.8	15.0	15.8	14.4	14.3	15.7	12.4	13.8	12.1	10.7	10.6	11.4	9.6
14.6	15.2	19.0	17.2	15.9	13.6	12.0	13.0	12.2	13.2	12.3	10.0	11.8	10.4	9.4
15.6	15.8	20.1	17.1	15.4	14.4	16.0	14.7	13.1	13.1	13.1	8.4	11.1	9.3	7.6

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

MARZO 1913

Promedio diario (7a+2p+...)
Tägl. Mitt.

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	22.3	22.4	16.4	22.9	20.6	23.3	19.0	19.6	20.9	17.9	17.8	17.8	11.2	16.6
2	22.4	22.8	15.8	23.0	21.0	24.0	18.9	18.6	19.8	17.2	18.0	18.1	9.6	18.8
3	22.6	22.0	16.2	22.8	19.4	24.0	18.5	19.2	18.3	18.8	17.2	16.2	7.8	18.4
4	21.9	22.0	15.2	22.7	18.9	23.9	18.6	19.6	14.8	17.8	14.6	14.0	4.7	15.0
5	22.4	20.6	15.9	22.8	18.6	22.9	17.9	17.6	17.8	16.8	16.3	16.6	10.6	14.6
6	21.8	19.7	15.6	22.5	17.9	23.8	16.6	18.6	18.8	18.1	16.7	16.0	11.8	14.7
7	23.2	20.4	15.8	22.6	18.2	22.8	16.9	18.0	19.4	17.4	17.0	16.4	11.4	18.4
8	21.4	20.2	15.7	22.4	18.0	23.6	16.0	17.0	19.7	16.4	17.9	16.8	11.2	17.2
9	22.6	20.1	16.2	22.4	18.0	23.1	15.7	18.3	20.2	16.1	18.5	17.6	13.0	16.2
10	21.8	19.8	16.2	22.2	17.6	22.4	15.0	18.0	23.0	15.3	19.6	19.9	15.6	17.3
11	21.6	19.9	16.2	21.9	18.2	23.3	16.9	18.8	22.4	15.0	20.3	20.7	16.0	18.0
12	22.2	20.8	16.0	22.0	18.3	22.9	16.2	19.4	20.8	15.6	18.2	18.4	16.3	19.1
13	21.6	20.6	16.5	21.8	19.0	20.6	16.7	17.6	19.0	15.2	15.5	14.6	11.4	15.9
14	21.7	19.6	16.3	21.8	17.2	22.2	16.5	18.0	18.4	16.6	16.2	16.4	11.0	16.3
15	22.8	19.6		21.7	16.8	21.4	16.5	18.9	21.8	15.1	18.4	18.2	16.2	16.6
16	22.8	18.8	15.9	21.4	16.4	22.2	15.6	18.3	19.8	13.6	15.2	15.5	13.4	15.6
17	21.8	18.6	15.1	21.3	16.8	22.7	15.4	15.3	16.1	15.0	13.3	12.5	11.1	15.6
18	22.0	19.1	13.2	21.0	16.6	21.1	15.9	16.3	17.5	14.0	15.1	14.3	11.2	14.7
19	22.4	19.8	14.0	21.0	17.8	21.5	16.4	16.3	17.8	13.5	15.5	15.3	12.8	16.2
20	21.6	19.2	13.4	21.0	17.8	21.5	16.6	14.8	17.2	14.6	14.6	13.6	11.8	14.1
21	22.6	19.4	13.8	21.2	17.6	22.8	16.6	15.2	15.4	15.8	13.7	13.0	9.8	12.0
22	22.6	18.4	13.2	21.6	17.2	22.2	17.0	13.7	16.7	16.0	14.7	14.2	8.7	15.2
23	19.5	17.6	12.7	21.2	17.4	22.0	16.7	15.5	18.1	14.8	16.6	15.8	12.6	16.2
24	21.2	17.8	12.4	21.2	18.0	24.0	16.9	16.8	16.0	14.6	13.8	13.9	9.4	15.6
25	21.2	17.8	13.0	21.2	16.4	24.5	16.8	14.7	18.0	16.1	15.6	14.8	15.0	15.2
26	22.0	17.6	12.8	21.4	18.2	21.8	16.2	14.6	20.5	15.6	18.6	18.4	15.7	18.4
27	23.1	17.7	13.5	21.3	19.0	21.0	18.0	16.0	15.4	16.6	16.1	15.4	13.4	14.8
28	22.8	17.5	13.7	21.6	18.0	21.0	17.0	17.2	18.3	16.7	17.1	16.4	13.0	17.4
29	22.4	17.2	13.6	21.6	17.6	21.4	16.3	16.2	19.6	14.8	16.6	16.6	13.5	16.6
30	22.6	17.7	14.0	21.7	18.0	22.4	16.3	17.0	17.6	15.1	14.8	14.2	12.8	16.7
31	23.0	17.6	13.5	21.5	18.2	21.7	17.3	17.1	14.5	17.2	14.5	14.2	10.0	15.6
Pro. Mit.	22.1	19.4	14.7	21.8	18.0	22.6	16.8	17.2	18.5	15.9	16.4	16.0	12.0	16.2

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

ABRIL 1913

Promedio diario (7a+2p+...)
Tägl. Mitt.

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	21.0	17.4	15.7	19.8		20.6	17.1	14.4	14.8	17.0	15.0	14.3	7.0	15.3
2	22.6	17.5	15.4	19.9		21.4	16.7	14.5	17.4	18.1	14.0	14.2	12.4	15.2
3	21.1	17.9	14.9	19.7		22.5	16.1	14.3	18.0	18.0	16.2	15.8	15.6	16.2
4	22.8	18.2	15.3	19.6		22.2	16.6	14.0	18.8	15.8	16.6	17.7	17.8	16.7
5	20.8	17.8	14.6	19.4		21.9	16.6	18.3	16.6	15.5	14.8	13.6	15.2	14.8
6	21.2	18.6	13.6	19.6		21.5	16.8	16.9	15.8	16.2	14.6	14.0	11.5	15.2
7	20.6	19.0	14.6	19.8		23.0	16.0	15.8	17.6	15.2	14.2	16.2	10.5	13.1
8	20.7	18.8	13.4	19.7		22.8	16.6	14.2	13.0	15.2	13.7	12.4	9.0	12.2
9	20.4	19.4	12.8	19.6		22.3	16.0	15.0	15.7	16.9	14.0	13.1	10.5	12.8
10	20.1	20.0	12.8	19.4		23.1	15.6	16.7	17.6	15.5	15.1	14.9	13.7	13.8
11	20.4	20.6	12.4	19.5		22.2	15.5	15.0	15.6	14.5	15.2	13.6	10.6	14.6
12	21.1	20.0	13.2	19.3		21.7	15.6	13.8	12.2	16.4	12.6	11.8	11.5	12.4
13	20.3	20.2	13.2	19.0		20.9	14.7	13.8	14.2	15.1	13.9	13.4	7.7	13.0
14	19.8	19.6	13.5	18.7		21.9	15.4	14.7	12.3	14.7	10.9	9.8	4.7	10.6
15	21.4	19.2	13.3	18.6		22.1	15.1	15.0	13.5	16.6	9.8	11.1	8.0	11.2
16	21.2	19.2	12.4	18.2		21.8	13.9	15.4	14.8	14.7	11.0	10.7	13.4	10.2
17	20.8	19.1	12.2	18.1		21.9	15.3	14.9	14.4	13.4	13.0	12.5	11.7	12.6
18	20.8	18.4	11.4	18.1		20.6	15.6	14.9	15.6	14.2	11.9	10.6	13.6	9.5
19	20.2	17.3	11.3	18.0		20.7	15.6	14.9	12.5	15.0	12.4	11.8	12.3	13.0
20	20.8	18.5	11.0	17.9		19.4	15.2	15.2	13.0	14.6	12.0	11.6	7.2	12.9
21	19.8	18.6	11.8	18.0		21.6	15.5	14.4	12.3	14.3	13.4	12.6	5.8	13.3
22	19.4	17.9	9.9	18.0		22.8	15.1	13.1	15.0	14.4	13.4	13.9	8.0	13.6
23	19.4	18.1	10.6	17.9		21.2	15.6	17.2	15.8	17.1	14.4	13.4	10.6	13.2
24	19.0	18.5	12.1	18.0		20.2	15.5	18.0	15.6	13.2	15.0	12.5	10.8	14.0
25	19.0	18.2	12.6	18.1		20.5	15.6	15.9	14.7	14.0	12.6	11.8	8.9	15.0
26	19.6	18.2	11.6	17.9		19.4	14.4	17.2	15.6	13.4	13.6	12.4	10.5	14.4
27	19.3	18.4	13.2	17.8		18.9	15.2	16.6	16.2	14.1	15.2	14.2	11.6	14.6
28	20.0	18.0	12.6	17.9		18.2	14.8	16.6	15.8	14.5	14.2	13.3	13.8	14.2
29	19.2	17.6	13.1	17.6		17.2	15.0	16.1	11.8	14.4	12.9	12.5	11.8	12.8
30	19.6	17.4	13.2	17.4		18.2	14.6	15.6	14.2	15.0	15.0	13.5	10.0	13.0
Pro. Mit.	20.4	18.6	12.9	18.7		21.1	15.6	15.4	15.0	15.2	13.7	13.1	10.8	13.4

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

MARZO 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4}\right)$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulino	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
16.2	15.8	16.2	16.5	16.6	12.9	16.0	15.4	13.4	13.0	12.6	8.8	10.2	7.8	9.7
17.1	14.6	15.6	17.0	17.0	12.4	15.6	14.6	13.8	12.0	11.8	10.1	10.6	11.1	9.6
16.3	15.0	14.2	13.9	14.7	13.0	11.6	8.8	8.4	9.3	9.2	7.5	11.0	9.5	9.6
15.0	13.4	9.3	9.7	14.7	12.2	10.2	10.0	9.2	10.3	10.2	7.1	7.9	7.0	5.8
14.2	14.8	12.0	10.1	14.7	12.5	9.6	11.8	10.0	11.0	10.7	7.5	8.2	10.2	6.5
13.9	15.1	15.6	15.5	15.8	13.8	13.7	13.7	11.0	11.3	10.8	7.2	8.5	6.5	6.5
14.6	16.4	15.6	15.7	14.8	12.8	12.8	11.7	10.0	10.8	11.4	7.8	8.5	6.4	7.8
13.9	14.4	16.1	11.1	14.2	12.4	12.7	11.5	9.3	10.3	10.6	8.4	9.9	9.2	7.1
14.0	13.7	16.2	13.8	13.8	11.3	12.6	11.6	9.5	10.6	11.0	9.1	10.5	10.3	8.5
13.9	14.9	18.4	15.1	14.0	11.6	13.0	12.3	10.4	10.9	11.2	8.6	10.4	9.9	8.2
13.1	14.6	19.2	14.7	14.0	12.6	14.8	13.4		11.5	11.8	8.9	8.5	8.3	6.1
15.0	14.3	18.4	14.5	14.0	12.4	13.6	12.8		11.2	12.2	8.4	11.5	9.5	8.2
13.8	13.8	16.5	13.4	14.2	12.4	12.5	11.9		10.8	10.7	6.9	8.9	7.2	7.2
14.4	14.0	15.1	12.4	13.9	12.0	12.0	12.8		10.9	10.0	9.0	11.2	13.2	12.4
12.8	13.0	18.7	15.1	14.4	12.2	15.0	13.0		11.2	12.5	8.7	11.2	11.6	10.9
14.4	12.9	17.6	14.7	14.0	13.3	14.0	12.3	11.8	11.3	12.0	8.4	10.1	10.0	8.5
14.4	13.0	15.8	14.3	13.6	13.0	11.5	14.2	12.0	11.4	12.4	9.9	11.5	12.3	11.5
13.3	13.1	15.6	13.8	13.6	10.4	13.0	12.9	11.4	11.2	12.4	7.2	8.6	8.8	8.4
13.4	13.3	15.4	13.6	13.2	10.6	15.8	12.6	10.8	11.2	11.8	9.6	10.3	9.3	6.4
13.8	11.9	15.8	14.1	12.8	11.8	16.0	12.6	12.9	11.1	12.8	8.8	9.8	8.8	8.1
14.4	13.3	14.3	14.0	13.0	11.8	12.0	13.0	11.6	11.1	12.2	8.4	9.8	9.5	9.1
14.2	13.8	15.8	12.4	12.9	12.8	11.6	13.0	11.4	11.0	11.7	8.8	9.8	10.7	8.5
14.7	13.9	17.1	13.2	12.8	11.0	12.4	12.2	11.4	11.6	11.6	7.6	11.4	9.1	7.8
12.8	13.2	15.0	12.2	13.4	12.2	10.5	12.9	10.7	10.9	10.8	6.8	7.6	6.3	5.4
14.6	16.6	18.0	19.1	13.3	13.4	14.4	11.4	11.3	11.8	9.8	8.0	8.6	8.0	6.5
15.3	20.8	22.2	18.8	14.0	13.0	17.8	13.0	12.8	12.9	11.0	10.0	10.5	10.2	7.2
15.2	14.2	16.4	16.1	13.6	12.6	12.4	12.2	12.4	12.6	13.5	10.4	11.6	10.6	8.3
13.2	13.8	15.1	15.6	14.1	12.9	13.2	13.5	13.0	12.0	11.6	10.2	10.6	11.0	10.9
14.9	15.4	14.6	17.8	14.7	14.2	14.8	13.4	12.2	12.0	11.2	8.6	10.2	9.2	7.9
14.7	13.6	13.9	13.9	12.8	11.5	10.6	11.3	11.0	10.7	9.1	7.4	9.1	6.9	8.4
14.2	12.7	13.4	11.7	12.6	11.4	10.1	10.8	10.0	12.5	10.8	9.3	9.3	8.2	7.4
14.4	14.3	15.9	14.3	14.0	12.3	13.1	12.5	11.2	11.3	11.4	8.5	9.8	9.2	8.2

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

ABRIL 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4}\right)$
Tägl. Mitt.

13.9	13.1	14.4	13.4	14.2	11.6	11.2	12.4	10.6	12.6	12.2	8.4	11.1	9.5	8.8
15.3	14.0	12.4	13.9	13.6	11.4	13.7	12.7	11.2	12.1	10.7	7.4	8.0	7.7	6.0
14.7	14.6	15.8	15.4	13.9	11.2	13.4	13.7	12.7	12.4	12.8	8.6	8.9	6.3	6.0
14.4	15.8	19.4	18.6	14.0	12.3	16.2	13.9	12.6	12.6	12.8	7.0	8.4	7.1	5.5
14.9	13.6	16.7	13.9	13.5	11.8	13.2	12.4	11.2	11.9	11.8	6.8	6.6	4.8	4.3
15.2	13.4	15.9	13.8	13.9	11.3	14.6	12.8	10.0	9.2	8.7	6.4	7.0	5.1	5.1
14.2	11.4	10.8	11.4	11.8	10.0	9.9	10.7	7.4	10.3	9.5	6.4	7.5	6.2	6.0
13.6	13.2	12.2	13.0	13.5	10.2	11.1	12.4	10.6	11.5	10.6	6.8	7.7	6.4	6.4
14.0	14.6	12.9	14.4	15.0	14.2	15.0	13.5	12.4	12.2	12.5	5.9	6.8	4.7	4.7
14.4	14.8	13.6	14.5	14.7	14.2	15.2	13.6	12.4	12.2	11.8	8.4	10.2	8.2	7.2
14.6	13.8	12.2	12.7	13.2	11.7	12.4	10.9	11.6	10.2	10.3	6.0	8.1	5.8	5.4
12.0	12.7	11.4	9.9	12.0	11.0	9.9	9.4	10.2	9.2	7.3	6.6	6.1	3.6	5.2
12.8	11.8	12.0	10.9	12.6	10.6	9.3	10.4	9.8	10.2	10.0	9.6	8.0	6.2	5.6
12.6	12.6	10.3	12.0	12.9	11.4	10.1	10.8	8.9	10.0	9.3	7.4	9.2	6.2	7.5
12.1	13.3	10.7	8.7	12.5	12.2	8.5	10.7	9.0	10.2	9.7	7.1	7.4	6.8	7.1
12.9	12.6	13.6	12.6	12.7	11.1	10.6	12.8	10.4	12.4	12.2	7.8	8.1	7.1	6.3
12.8	13.2	11.0	13.3	14.2	10.1	12.5	12.2	10.2	11.4	11.4	7.5	8.4	6.8	6.7
12.4	12.3	12.6	15.9	13.9	10.2	12.2	12.9	10.9	11.2	11.0	8.3	7.6	6.3	6.4
13.7	12.0	11.5	11.8	12.9	11.0	11.6	12.6	10.6	11.5	10.9	8.2	8.6	6.6	6.8
12.7	12.8	10.2	10.5	13.0	11.1	11.6	12.5	9.8	9.9	9.5	7.2	8.5	6.8	6.8
13.3	12.6	11.2	10.0	13.2	10.6	11.6	11.8	10.0	11.0	10.3	6.7	6.4	5.4	6.3
14.0	12.2	10.3	12.9	14.0	9.0	11.8	10.9	9.0	9.6	9.2	5.9	8.7	5.9	5.8
14.4	13.4	14.2	15.4	13.6	10.1	11.3	9.6	8.8	9.4	9.2	5.6	6.4	4.9	4.5
13.2	13.2	15.8	16.5	14.5	12.8	14.4	12.1	9.8	7.6	6.4	6.8	7.2	6.8	6.7
14.0	12.2	10.5	11.8	11.7	13.6	10.2	8.8	8.3	8.2	6.8	5.0	5.4	3.7	4.6
14.9	13.8	12.2	14.0	12.2	13.3	9.0	8.7	8.0	9.9	7.8	5.4	5.2	5.0	5.0
14.7	13.8	12.7	15.3	13.6	13.4	8.2	9.8	8.0	9.4	9.0	6.4	5.4	4.2	4.9
14.0	13.2	13.9	16.5	15.7	15.1	13.1	12.0	10.2	9.9	10.2	5.0	5.8	3.3	6.0
15.1	13.8	14.6	15.0	13.0	12.8	12.4	13.1	9.8	11.2	10.2	5.6	5.8	4.6	6.0
15.6	13.8	13.7	13.4	14.0	11.7	11.3	10.8	8.8	10.6	8.3	6.4	7.1	6.5	5.7
13.9	13.2	13.0	13.4	13.5	11.7	11.8	11.7	10.2	10.7	10.0	6.9	7.5	6.0	6.0

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

MAYO 1913

Promedio diario (7a+2p+2n)
Tägl. Mitt. 4

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	20.2	18.8	12.6	18.4	17.1	20.3	15.9	15.2	14.0	14.8	13.8	12.9	7.3	13.5
2	19.6	17.6	12.8	18.9	16.2	21.4	15.8	17.1	13.8	15.0	14.2	13.8	5.7	12.0
3	18.8	18.1	11.8	19.3	15.2	22.9	16.0	15.9	11.9	14.4	11.8	11.4	4.2	12.0
4	19.6	18.5	11.0	18.9	15.0	23.4	14.8	14.5	13.0	15.0	12.9	13.0	6.6	11.9
5	19.8	18.2	11.0	18.6	15.2	23.0	14.8	14.3	15.8	15.6	12.7	12.0	5.8	13.4
6	19.4	18.4	11.4	18.1	15.7	22.9	15.8	14.7	11.0	13.1	10.7	9.9	1.8	12.0
7	19.0	18.3	10.8	18.2	15.4	20.1	15.6	14.6	10.8	14.8	9.7	9.4	2.5	10.1
8	18.8	17.8	10.7	18.1	14.4	21.6	14.8	15.2	11.0	14.4	10.0	9.6	5.8	8.8
9	18.2	17.2	11.4	18.1	13.8	19.9	14.0	16.0	13.5	14.2	11.0	11.2	11.0	10.9
10	18.4	17.9	8.2	18.6	14.2	19.9	13.8	13.8	12.4	14.3	11.1	11.1	7.4	9.6
11	18.8	17.5	10.2	18.4	14.0	20.7	13.0	13.5	13.1	13.2	9.4	8.6	8.7	7.8
12	19.2	17.8	9.0	18.2	15.0	22.2	12.8	14.1	11.5	11.9	9.8	10.2	9.4	6.6
13	18.8	17.2	11.0	18.0	14.1	22.3	12.5	10.6	11.4	11.4	9.5	8.4	9.8	6.2
14	18.4	16.8	10.8	17.6	13.4	22.7	13.2	10.8	10.9	11.3	8.4	7.9	8.8	8.7
15	18.4	17.2	10.2	18.0	13.6	21.5	12.6	11.1	11.8	11.6	9.6	8.5	8.9	8.6
16	17.9	16.8	11.4	17.4	13.4	20.4	13.3	10.3	9.6	13.1	9.3	8.8	9.2	10.6
17	18.8	17.9	9.4	17.6	13.4	19.0	12.8	9.6	13.0	13.9	11.5	10.1	9.8	12.2
18	18.0	17.0	10.0	17.4	13.1	19.6	13.1	16.2	12.2	14.8	10.8	10.3	8.0	11.2
19	18.2	17.0	10.5	17.4	13.3	19.6	13.9	12.8	12.4	15.3	11.8	11.0	3.2	9.3
20	18.2	17.1	8.4	17.5	13.2	19.6	12.8	12.0	12.0	14.6	10.4	9.2	9.8	7.0
21	16.8	17.4	10.7	17.2	13.8	17.9	11.6	12.8	14.6	12.7	11.3	11.2	10.6	7.6
22	17.4	18.0	10.8	17.2	13.8	20.6	11.5	12.0	14.0	11.7	11.8	10.9	11.5	9.4
23	18.0	17.0	9.9	17.0	14.4	19.4	11.8	12.0	13.5	11.5	11.2	9.3	9.6	9.9
24	18.4	18.4	9.7	17.1	14.0	17.6	11.9	11.3	13.8	12.6	11.2	11.2	11.2	11.5
25	18.5	17.0	10.0	17.2	13.9	16.7	13.6	11.8	12.4	13.7	11.9	10.8	7.2	11.6
26	18.2	17.2	9.5	16.9	15.0	17.2	14.0	11.5	11.6	14.4	11.3	10.4	7.0	10.2
27	17.7	17.6	9.6	16.9	14.9	17.1	13.9	10.7	13.6	13.7	12.6	12.7	11.1	10.6
28	17.1	16.6	9.8	17.1	13.7	15.6	14.7	11.8	11.2	14.4	11.6	11.2	4.1	10.8
29	17.7	16.8	9.8	16.8	14.7	15.0	13.6	9.6	13.2	14.1	11.7	11.3	9.6	9.5
30	17.7	18.0	10.0	16.5	14.2	17.2	12.8	10.8	13.0	15.0	12.1	11.6	8.1	11.4
31	18.3	17.5	9.5	16.6	14.6	18.9	14.4	13.2	11.3	14.0	10.8	10.7	5.0	10.4
Pro. Mit.	18.4	17.6	10.4	17.7	14.4	19.9	13.7	12.9	12.5	13.7	11.2	10.6	7.7	10.2

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

JUNIO 1913

Promedio diario (7a+2p+2n)
Tägl. Mitt. 4

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	18.3	17.3	8.9	16.2	13.1	20.2	13.6	11.4	9.4	11.5	9.7	9.2	2.0	5.4
2	17.8	17.8	8.2	16.2	12.4	18.9	12.2	11.8	7.2	10.2	6.3	4.8	1.5	4.6
3	17.8	17.8	7.6	16.3	12.4	19.2	12.0	11.2	6.2	11.4	4.7	4.2	-0.6	5.0
4	17.6	17.6	7.4	16.0	12.4	19.7	11.7	11.6	6.0	12.0	5.3	4.5	2.6	6.8
5	18.3	17.2	8.5	15.8	12.0	20.0	11.8	11.1	8.7	11.4	5.8	5.5	6.6	5.6
6	17.5	16.6	9.4	15.7	11.8	18.4	11.2	11.1	12.2	11.8	8.8	9.5	9.0	8.2
7	17.6	16.7	8.9	15.8	12.4	16.8	10.9	11.7	13.2	10.8	9.8	8.6	10.2	8.0
8	17.4	16.4	9.8	15.8	12.0	16.2	10.8	11.5	13.0	11.4	10.3	9.2	10.2	9.6
9	17.8	16.6	9.0	15.8	12.2	16.1	11.4	11.6	13.1	10.0	10.8	13.6	13.3	9.6
10	16.8	16.5	9.6	15.6	13.3	16.9	12.4	12.0	11.6	11.5	7.8	8.4	12.3	7.8
11	17.4	16.4	10.7	15.3	13.4	16.4	13.3	11.4	8.0	13.0	7.5	8.3	7.7	10.4
12	17.6	16.5	9.6	15.1	13.2	16.0	12.3	12.8	10.0	12.8	9.0	8.2	7.8	9.9
13	16.7	17.0	8.4	15.1	12.6	16.4	12.0	11.6	11.3	12.5	10.8	10.0	9.7	5.2
14	18.4	16.8	8.8	15.0	14.1	19.7	14.6	13.3	11.4	13.6	11.2	10.7	2.8	10.8
15	18.8	17.6	8.8	15.4	13.4	19.0	13.1	12.5	9.8	12.5	10.0	9.1	4.8	8.0
16	18.6	17.4	9.8	15.2	14.2	17.6	13.5	10.3	9.6	13.6	10.8	8.7	2.2	8.4
17	17.7	17.4	8.7	15.6	14.0	16.3	14.2	11.8	7.2	14.7	8.7	8.6	3.4	10.2
18	17.6	17.1	7.4	15.4	13.1	16.4	14.2	10.8	10.0	14.8	11.5	11.2	1.1	10.1
19	17.9	17.2	6.6	15.4	14.1	17.8	12.9	12.3	8.7	13.0	9.3	7.9	3.6	8.7
20	18.0	16.8	6.4	15.5	15.0	17.1	13.3	12.8	6.8	11.8	8.0	7.0	3.9	9.0
21	17.0	16.4	8.0	15.4	12.4	17.2	13.6	11.2	7.4	12.4	8.6	6.8	6.4	7.8
22	17.0	17.4	9.4	15.3	13.7	17.8	13.3	11.5	10.9	14.3	10.2	8.8	7.2	10.0
23	17.0	16.7	9.3	15.3	14.4	18.7	13.3	17.6	9.9	13.8	9.9	9.5	3.6	11.2
24	17.1	16.6	8.9	15.1	13.6	17.7	14.0	13.2	8.8	14.6	9.9	9.2	6.3	12.0
25	16.8	17.9	7.7	15.1	14.3	16.2	12.8	12.9	13.5	14.0	11.8	12.0	9.1	9.2
26	16.0	17.4	7.6	15.3	13.9	17.1	13.5	11.9	15.2	12.4	12.6	12.2	9.8	10.8
27	17.0	16.4	8.4	14.9	13.6	17.2	13.4	11.5	11.8	12.4	9.4	8.2	7.3	9.5
28	15.8	16.8	8.7	15.0	13.0	16.6	12.6	10.5	9.2	12.3	7.3	7.4	7.8	8.2
29	15.3	15.8	8.0	14.5	13.0	17.3	11.9	12.7	11.2	11.6	9.6	8.2	10.6	8.2
30	15.4	16.0	7.8	14.8	13.0	16.5	11.8	11.4	10.8	11.8	9.9	9.7	10.8	8.4
Pro. Mit.	17.4	17.0	8.6	15.4	13.2	17.6	12.7	12.0	10.1	12.5	9.2	8.6	6.4	8.6

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Conchalmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
15.8	14.4	12.4	13.2	14.5	14.1	12.5	7.6	8.2	8.6	8.6	6.6	4.8	3.7	4.4
15.2	14.0	9.2	11.0	13.0	11.2	11.6	9.0	7.1	8.6	5.7	6.9	7.4	6.4	5.9
14.9	12.8	11.6	13.2	12.8	11.0	12.0	10.6	9.0	8.9	8.4	8.0	7.7	5.3	6.0
14.9	13.6	12.0	13.8	13.8	11.1	11.0	9.8	9.2	12.0	10.5	8.0	7.7	5.3	6.2
15.4	14.2	12.4	13.2	13.3	11.6	10.3	10.5	9.7	10.5	10.2	7.4	6.7	6.4	7.2
14.8	11.8	10.4	10.1	12.3	12.0	8.7	10.3	8.7	9.9	8.8	6.6	6.2	5.6	5.6
13.0	12.2	9.5	10.2	12.2	11.4	7.4	10.8	7.8	8.9	8.6	5.2	4.7	4.0	4.8
11.4	11.4	7.2	8.7	9.6	9.7	7.6	10.6	9.0	9.9	9.8	7.4	6.3	3.3	3.5
11.8	12.0	8.4	10.6	13.6	9.4	9.6	11.2	9.2	10.8	10.5	4.8	7.3	4.6	3.8
13.0	11.2	8.7	8.5	10.9	8.3	11.4	9.4	7.4	9.1	7.8	3.3	3.9	0.6	2.0
12.4	12.0	9.9	10.8	12.7	9.4	8.6	9.7	8.4	9.8	9.0	6.8	4.9	4.2	2.6
11.4	11.6	12.6	10.3	11.9	8.5	7.8	8.7	8.4	10.0	9.6	3.7	3.4	2.2	2.4
11.6	11.2	7.7	9.0	12.8	9.3	7.8	11.7	8.4	10.6	9.4	4.1	2.3	1.0	1.3
11.6	11.3	9.5	12.2	12.6	11.2	10.8	8.3	6.8	7.1	6.4	3.4	2.4	0.7	-0.5
13.9	12.8	10.8	12.7	14.0	9.0	9.9	8.9	8.4	8.6	8.3	4.6	3.2	2.8	1.9
13.4	12.6	11.8	13.9	13.7	10.8	13.2	13.9	11.6	11.4	12.5	2.8	5.0	2.4	4.2
13.6	13.4	11.8	15.5	14.8	11.2	15.1	10.4	7.2	6.6	6.2	1.4	3.5	0.5	2.9
13.8	12.8	8.8	8.9	10.6	9.8	8.2	5.8	5.2	7.0	4.3	3.3	2.6	1.9	3.2
10.8	9.8	7.2	5.9	10.0	10.4	6.7	6.6	5.6	7.6	5.6	2.1	2.1	1.0	1.4
10.3	13.0	7.6	7.8	11.9	9.7	7.0	9.0	7.4	7.5	6.8	1.8	2.1	-0.1	-0.5
10.5	9.9	8.7	9.1	11.2	8.4	8.2	9.6	8.0	7.0	6.8	5.2	3.0	3.2	3.1
12.8	11.9	8.2	9.6	12.6	9.6	9.0	11.5	9.2	10.8	9.8	4.4	6.5	2.6	4.0
13.1	12.8	10.3	13.6	14.2	13.0	13.0	11.4	10.0	8.1	8.7	4.1	3.3	2.4	1.7
14.1	13.2	12.0	16.2	14.4	11.4	14.4	13.0	11.6	10.7	11.2	2.5	2.6	0.8	0.6
11.6	12.7	8.8	8.7	11.2	9.5	8.1	8.8	6.8	7.4	6.1	5.1	2.7	2.2	1.9
11.1	11.5	7.0	9.1	10.0	9.0	6.7	7.1	7.1	8.0	6.7	6.4	4.5	4.0	4.6
13.2	12.4	8.0	12.9	13.2	10.3	10.2	10.0	8.2		9.8	5.8	5.3	2.8	4.4
12.6	12.4	9.8	11.4	12.4	9.2	8.8	8.7	6.1	6.9	6.8	3.7	3.2	1.7	1.7
11.4	10.4	8.4	9.6	10.4	8.5	4.3	6.9	6.6	8.0	6.8	5.7	3.4	2.2	2.8
11.2	12.4	8.4	9.7	10.8	9.4	4.6	8.4	6.6	8.3	7.3	3.6	2.4	1.7	3.0
11.8	10.4	8.9	8.6	12.1	9.4	7.6	8.9	6.8	7.9	7.8	4.2	2.0	1.3	0.4
12.8	12.2	9.6	10.9	12.4	10.2	9.4	9.6	8.0	8.8	8.2	4.8	4.3	2.8	3.1

10.3	11.9	7.9	9.4	10.8	9.1	8.0	9.2	6.7	7.4	6.6	2.8	1.5	-0.9	-0.2
10.9	10.4	6.9	9.0	11.2	9.5	8.6	8.6	6.2	7.0	7.6	1.8	0.9	-1.4	0.8
10.4	9.4	7.8	8.7	11.2	8.1	7.0	7.8	5.0	6.5	6.4	4.0	1.7	0.4	1.4
11.2	9.0	7.4	6.4	9.8	8.9	7.2	8.4	6.2	7.6	7.1	5.6	0.7	-1.4	0.4
10.1	9.6	7.4	8.4	10.9	8.4	9.5	9.8	8.0	7.7	8.0	3.2	0.8	-1.8	0.2
10.9	11.7	7.6	9.5	13.0	10.2	8.6	10.9	8.8	9.9	9.6	5.3	0.5	-3.5	0.6
11.8	12.1	13.0	14.4	13.8	10.6	11.4	10.8	9.2	8.0	9.0	6.6	2.6	-1.7	2.2
11.4	12.6	12.5	13.1	12.0	9.1	12.5	11.4	9.4	8.6	9.5	6.8	1.6	1.3	2.6
12.0	15.6	10.6	14.6	12.2	9.6	10.0	12.0	11.1	9.9	11.0	6.2	3.1	2.4	3.1
12.2	11.5	9.4	13.0	13.4	9.6	11.8	11.6	10.0	10.3	10.6	5.6	3.4	2.6	3.6
12.0	11.6	11.0	10.7	13.6	8.8	11.3	11.8	10.3	9.8	8.8	5.8	4.6	3.3	3.9
12.4	11.4	10.1	9.9	13.6	8.5	10.6	11.3	10.2	10.1	10.3	5.4	3.6	4.3	4.2
12.1	11.6	11.0	11.7	13.2	8.9	10.0	12.1	10.8	10.4	9.7	4.9	3.6	3.2	3.8
12.7	12.1	9.6	11.1	12.9	10.2	10.1	9.6	8.4	8.6	9.2	5.6	4.8	3.6	3.3
11.7	11.2	9.6	10.7	11.8	10.1	7.4	7.7	7.3	7.4	7.3	4.0	3.1	1.1	2.6
12.6	12.4	6.2	9.4	12.9	9.6	7.8	7.3	6.1	6.4	6.8	6.4	4.6	5.6	6.4
13.7	13.6	7.4	9.0	10.4	8.8	6.5	8.1	6.6	7.4	6.7	6.5	5.5	6.2	6.4
13.8	13.9	6.7	10.2	13.2	8.9	3.2	8.8	6.9	7.2	5.4	6.3	4.6	5.3	6.0
12.3	12.6	8.0	10.1	11.3	9.6	5.0	8.2	6.9	7.0	7.8	5.3	4.0	2.9	5.2
12.1	11.6	8.0	9.8	12.4	9.2	5.4	11.1	8.5	9.8	9.2	3.2	4.7	1.0	3.5
13.0	11.6	9.7	12.3	13.4	11.1	12.0	12.2	11.8	10.9	10.6	1.1	1.0	-1.4	2.5
14.0	11.6	11.0	13.6	13.2	10.2	11.2	12.3	10.4	11.3	10.4	2.2	1.3	0.3	0.3
14.0	12.1	11.6	12.4	13.4	11.2	10.5	10.7	9.0	9.1	9.0	3.3	4.2	3.2	2.2
12.6	11.7	9.4	9.4	12.5	10.1	8.5	10.6	8.2	9.2	8.8	4.8	2.0	0.6	1.1
11.6	11.8	8.6	9.5	10.8	9.1	8.9	9.8	8.8	8.6	8.6	3.6	1.9	-1.1	1.8
11.6	11.4	9.2	10.1	12.6	10.1	9.6	10.9	9.8	10.4	9.4	4.9	1.3	-2.2	1.6
12.4	12.0	10.8	11.8	13.4	9.0	11.3	11.5	10.0	10.8	10.0	4.1	3.4	1.4	2.1
11.4	11.6	9.9	11.0	13.3	8.6	12.3	12.0	10.1	9.6	10.2	4.1	4.1	1.6	2.4
10.8	10.2	8.4	10.8	11.6	9.2	10.4	11.2	9.3	9.6	8.4	4.8	1.4	1.2	2.8
10.9	11.0	8.6	11.0	13.2	9.8	10.6	11.2	10.1	10.2	10.0	4.2	1.6	1.4	2.4
12.0	11.7	9.2	10.7	12.4	9.5	9.2	10.3	8.7	8.9	8.7	4.6	2.7	1.2	2.6

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	15.6	16.6	6.1	14.8	13.6	15.9	13.1	11.9	6.4	12.6	5.3	4.6	7.4	6.6
2	16.6	16.8	7.2	15.0	14.0	15.8	12.6	13.0	8.5	12.5	6.8	7.4	8.5	7.6
3	16.6	17.2	6.4	14.8	13.9	15.1	13.5	13.1	8.8	13.0	8.3	9.1	10.2	10.1
4	17.6	16.3	7.8	15.0	14.2	18.1	14.0	13.0	10.6	13.4	9.4	9.6	11.7	10.2
5	16.6	16.9	8.4	15.3	15.4	17.6	14.8	13.8	7.8	13.8	8.1	7.4	3.3	10.1
6	17.3	17.0	7.4	15.2	14.0	17.0	13.9	11.6	10.2	14.1	9.9	9.9	5.4	12.0
7	17.0	17.8	7.4	15.3	13.0	15.4	13.8	13.2	13.2	14.0	11.4	11.7	4.2	11.0
8	16.5	18.0	7.8	15.3	14.6	16.0	13.8	12.7	11.5	14.9	10.3	9.3	1.1	12.0
9	17.2	18.1	7.8	15.0	14.3	15.9	13.0	13.8	10.5	13.1	10.6	9.9	1.3	10.2
10	17.2	17.3	7.9	14.9	14.0	18.6	13.6	14.8	8.2	11.9	6.8	7.0	-0.4	8.1
11	16.0	16.8	7.8	14.6	13.3	17.4	13.3	12.6	7.4	12.5	6.7	6.2	3.1	7.2
12	16.8	17.6	7.2	14.8	14.1	14.8	13.2	12.9	13.0	13.2	9.5	9.6	9.9	9.3
13	16.1	17.4	7.8	14.6	15.0	14.0	13.5	13.1	10.1	13.3	9.0	8.6	8.7	10.2
14	16.6	17.0	7.8	14.8	13.0	15.2	13.2	13.0	10.8	13.8	10.0	9.4	8.6	11.2
15	16.4	17.2	7.0	14.8	13.8	15.4	13.4	13.0	11.2	12.7	8.7	8.2	8.2	7.3
16	16.8	17.5	6.6	14.9	14.0	17.7	13.4	13.8	11.9	15.6	10.4	10.4	8.6	9.3
17	16.4	16.6	7.6	14.8	14.0	17.3	13.5	13.8	8.2	13.2	9.2	9.5	7.8	11.4
18	16.4	17.0	8.9	15.0	13.6	19.2	13.4	13.4	9.6	13.8	9.1	9.4	3.5	11.9
19	17.2	17.4	7.7	15.0	13.1	18.4	14.2	13.0	10.2	14.0	9.5	8.2	5.4	7.9
20	17.0	16.0	7.4	15.0	15.6	18.4	14.0	13.1	11.2	13.2	9.7	9.7	8.0	8.0
21	16.6	17.6	7.8	14.9	15.2	18.6	13.3	15.4	8.2	11.3	8.4	6.9	0.0	8.2
22	17.8	17.4	7.8	15.0	14.2	17.1	13.6	12.9	7.2	12.1	7.4	6.7	-0.5	7.5
23	17.5	17.1	7.9	15.0	13.9	17.2	14.0	16.8	9.2	11.6	8.4	7.7	0.2	8.2
24	17.8	18.2	8.8	14.8	13.4	17.2	13.4	11.3	7.4	12.0	6.0	5.3	0.1	5.6
25	17.2	17.4	9.3	14.8	12.6	17.8	12.9	12.9	8.2	10.3	6.5	6.1	3.6	5.4
26	17.8	17.8	8.7	14.6	13.2	19.0	13.2	11.6	10.5	12.5	6.5	7.0	7.6	8.7
27	17.9	17.6	8.6	14.8	13.4	17.0	12.8	11.4	11.8	12.8	8.4	8.2	9.0	8.5
28	17.8	17.7	8.8	14.8	12.8	15.6	12.4	10.7	13.1	11.4	10.1	8.6	10.6	6.7
29	17.5	17.0	8.1	14.9	13.0	15.8	12.6	12.4	9.6	12.0	7.4	7.6	9.9	6.4
30	18.0	17.4	9.6	14.8	13.5	18.3	12.7	11.2	7.6	12.2	8.1	7.6	6.6	8.4
31	17.4	17.4	10.6	14.7	12.7	19.4	13.0	12.7	8.6	11.8	7.2	6.6	5.5	6.4
Pro. Mit.	17.0	17.2	8.0	14.9	13.8	17.0	13.4	13.0	9.7	12.9	8.5	8.2	5.7	8.8

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

AGOSTO 1913

Promedio diario (7a+2p+3p)
Tägl. Mitt. 4

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	17.6	17.2	11.4	14.2	13.1	19.5	12.8	10.2	11.2	11.6	8.0	7.9	8.3	6.2
2	17.8	17.2	11.9	13.8	13.1	19.0	12.6	12.6	12.5	11.5	9.2	8.2	7.6	6.9
3	17.6	17.4	11.0	13.8	13.3	17.4	12.8	12.2	11.1	12.0	9.0	8.5	5.8	7.5
4	17.8	17.4	11.8	13.9	12.7	15.5	13.9	12.3	9.4	12.9	9.2	9.0	3.3	11.5
5	17.9	18.1	12.4	14.0	14.3	15.8	14.4	13.3	12.2	16.0	10.8	10.5	6.4	12.4
6	17.9	16.2	12.3	13.7	14.2	17.2	13.1	14.0	10.1	11.6	9.6	8.8	1.3	8.2
7	17.4	16.8	11.8	13.9	12.7	17.8	13.4	13.9	8.4	11.6	7.5	6.8	3.2	6.8
8	17.6	17.3	12.4	14.1	13.1	19.1	12.9	12.9	9.2	12.5	6.8	6.7	2.3	7.9
9	18.1	17.2	12.1	14.3	13.4	19.3	12.3	12.8	9.9	13.9	6.8	7.4	5.8	6.4
10	18.0	16.8	12.5	14.4	13.4	18.0	11.2	11.0	14.2	12.4	9.8	10.6	9.0	7.4
11	16.3	16.9	13.2	14.6	14.3	17.1	11.8	10.4	12.4	11.5	9.4	11.0	10.4	9.5
12	17.4	16.8	13.8	14.6	13.6	15.9	13.1	10.5	10.0	12.0	9.6	9.6	9.0	10.2
13	17.8	17.2	14.1	14.8	13.4	14.2	13.2	10.6	8.8	12.8	9.3	8.9	9.8	10.1
14	17.9	17.2	13.6	14.8	14.4	13.8	13.5	10.6	9.3	12.6	9.4	9.5	6.6	10.0
15	18.1	17.0	14.3	14.7	14.1	14.7	13.0	9.6	10.0	13.5	10.8	10.3	7.9	9.6
16	17.8	17.2	14.4	14.6	14.7	16.8	14.0	12.6	10.4	13.2	10.0	10.0	5.0	10.6
17	17.4	17.0	14.6	14.7	14.9	17.7	14.1	10.5	11.7	13.3	11.8	11.8	3.0	10.2
18	17.6	17.2	14.6	14.9	15.1	16.5	14.1	10.7	8.8	12.7	10.0	9.3	1.5	9.7
19	17.8	16.6	13.4	14.7	13.5	17.3	13.5	10.3	11.1	13.0	9.9	10.0	4.2	10.4
20	17.1	17.0	15.0	14.2	18.0	13.5	11.6	8.6	12.3	8.6	7.9	-0.8	9.0	9.0
21	17.0	16.8	12.6	15.2	13.6	19.0	13.3	11.9	8.4	12.1	8.4	7.6	-1.1	7.7
22	17.2	17.0	10.5	15.0	14.1	18.5	13.0	12.7	9.4	11.4	6.8	5.6	-0.1	4.8
23	17.0	17.0	11.2	14.9	12.7	17.3	13.2	11.0	10.6	13.2	7.0	8.3	5.2	6.4
24	17.3	17.0	12.4	15.0	14.0	17.3	12.8	10.8	13.7	15.4	11.1	12.4	10.1	9.9
25	17.6	17.2	12.0	15.4	13.4	14.2	12.1	13.8	15.9	12.2	12.4	12.5	10.2	10.1
26	17.7	17.9	12.6	15.4	15.0	14.3	13.1	14.0	16.0	11.2	12.9	12.0	10.8	9.2
27	17.7	17.0	12.6	15.3	13.8	14.9	12.4	18.4	15.6	11.6	12.8	12.6	11.0	11.2
28	17.7	16.7	13.2	15.5	13.4	15.2	12.9	13.4	10.4	12.8	10.6	9.7	5.4	11.4
29	17.2	16.6	13.3	15.3	13.8	16.0	13.1	12.9	12.1	13.9	10.8	11.3	4.4	11.9
30	17.0	16.4	14.5	15.3	14.0	17.3	13.3	12.5	10.8	13.1	9.9	9.0	4.6	8.8
31	16.8	16.9	14.7	15.6	14.3	18.3	13.2	12.7	11.5	12.4	7.7	7.8	7.6	8.2
Pro. Mit.	17.5	17.0	12.8	14.7	13.8	16.9	13.1	12.2	11.1	12.7	9.5	9.4	5.7	9.0

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

JULIO 1913

Promedio diario $\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4}$
Tagl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tunbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
12.6	11.0	9.0	12.1	12.9	9.5	10.8	11.1	9.8	11.0	10.0	3.8	4.2	2.0	1.4
13.5	12.0	10.6	12.4	13.0	8.0	11.6	11.8	10.2	10.3	10.1	5.3	2.7	1.4	1.8
14.1	12.6	11.8	14.4	13.8	8.9	13.0	12.6	10.4	10.3	10.0	5.3	4.4	3.3	1.6
13.0	12.2	11.4	12.7	13.8	10.4	13.1	11.6	10.0	9.8	8.5	5.0	4.8	3.7	3.7
13.1	12.4	12.0	12.1	13.2	8.4	11.6	11.0	9.6	8.7	8.3	4.4	3.8	3.2	3.6
13.2	11.6	10.6	11.3	12.7	8.8	10.7	10.4	9.2	8.9	8.9		2.7	0.5	1.4
13.4	13.0	11.2	13.3	12.4	8.2	11.0	11.4	9.2	8.8	9.7	5.2	3.6	1.2	1.7
11.7	11.0	8.4	10.1	12.7	10.3	9.6	10.6	8.2	9.3	9.5	6.1	4.6	1.3	2.8
12.3	11.7	9.6	10.1	12.8	8.1	9.4	10.4	8.1	8.2	8.6	6.8	3.7	1.3	3.4
12.4	11.6	8.4	9.0	12.4	8.0	9.8	9.6	7.1	8.0	7.6	5.2	3.6	2.7	3.4
11.4	10.7	9.4	9.4	12.4	9.1	10.3	10.2	8.2	9.0	8.5	5.2	3.4	3.1	4.0
11.8	11.0	8.2	12.1	12.4	8.4	10.3	12.0	10.1	10.8	11.2	6.2	2.8	1.6	2.7
12.5	11.5	9.4	12.5	13.2	8.2	11.9	11.2	10.1	9.1	9.8	6.8	3.6	1.6	2.4
12.2	12.0	8.5	9.3	10.9	8.6	8.6	9.8	8.2	8.2	9.4	6.0	3.9	3.0	3.9
10.8	10.3	7.4	7.2	10.1	10.0	8.4	10.8	8.0	8.3	8.6	4.8	3.2	2.2	2.2
11.4	12.0	9.0	11.5	13.0	8.7	10.3	11.1	7.8	10.0	10.2	4.2	3.0	1.5	1.9
12.5	11.2	7.8	12.5	12.6	10.6	12.1	10.7	9.3	8.2	8.8	3.4	2.4	1.4	3.8
12.0	11.0	9.5	9.5	11.2	9.6	8.7	8.8	5.4	5.9	5.2	3.0	1.8	0.5	1.9
11.2	11.4	6.6	9.6	10.1	8.8	4.7	6.1	4.6	5.4	3.7	1.8	1.8	-0.5	-0.8
12.4	11.9	8.6	9.7	11.5	7.5	5.4	6.6	6.7	5.2	7.6	1.7	0.6	-1.1	-0.5
12.2	9.9	8.6	9.1	11.4	8.8	9.8	9.5	7.9	7.9	8.8	2.1	1.4	-0.6	-0.2
12.2		8.6	8.9	10.1	8.2	4.7	5.2	4.0	5.8	4.4	2.7	1.9	-3.3	-1.2
11.4	9.6	7.4	7.1	10.2	8.9	7.3	7.6	6.2	5.7	6.0	3.1	0.7	-1.0	1.3
10.2	9.5	6.6	6.8	11.2	8.4	6.8		6.0	7.2	6.6	2.2	1.0	-2.6	1.2
10.4	9.4	8.5	9.2	12.2	9.5	9.9	10.8	8.7	8.6	8.5	4.9	1.0	-4.1	-0.6
12.3	11.0	9.8	10.2	12.4	9.8	10.9	10.1	8.2	9.0	9.2	7.0	2.2	1.5	2.2
12.7	11.2	11.9	11.6	11.5	9.5	10.1	11.4	9.4	9.4	10.5	4.6	4.4	2.7	2.3
11.9	10.8	13.2	10.4	12.4	8.8	8.6	10.8	9.6	10.0	10.2	2.8	1.2	-0.8	0.7
11.4		8.0	8.6	9.9	9.1	7.7	11.3	9.1	10.0	9.5	3.6	1.2	-0.4	1.9
11.6	10.4	8.2	8.8	11.6	8.6	7.8	9.2	6.9	8.0	8.4	4.2	-0.1	0.2	1.5
11.4	10.5	7.8	7.4	11.0	8.8	7.8	8.9	7.1	7.7	8.0	4.1	2.1	2.6	2.1
12.1	11.1	9.2	10.3	12.0	8.9	9.4	10.1	8.2	8.5	8.5	4.4	2.6	0.9	1.9

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

AGOSTO 1913

Promedio diario $\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4}$
Tagl. Mitt.

11.0	9.6	7.0	8.1	10.8	8.6	8.1	9.5	7.6	8.6	8.0	5.7	3.2	2.0	1.4
10.1	10.6	6.8	10.0	11.9	8.1	10.3	11.8	9.5	9.3	9.7	5.4	3.5	2.3	3.0
12.1	10.4	7.8	11.8	11.9	9.0	10.3	9.6	7.5	7.2	6.9	1.9	2.6	-0.3	0.4
13.0	11.9	9.5	9.5	10.6	9.4	7.8	6.0	4.6	3.9	3.9	1.5	-0.6	-2.0	-0.5
13.2	12.2	8.9	10.4	11.8	9.1	6.4	4.9	4.7	5.1	5.0	1.6	1.4	-0.6	1.4
11.6	10.4	8.0	9.8	10.6	8.4	7.7	8.7	6.0	6.6	5.6	2.6	1.6	-2.1	0.0
11.0	10.2	8.9	9.6	11.6	8.6	7.9	7.7	6.6	7.5	7.6	4.1	2.2	-1.5	1.1
10.6	10.6	6.8	7.2	11.2	8.6	6.6	7.4	4.6	6.6	7.0	4.1	2.4	2.0	3.0
9.5	10.0	7.8	7.3	10.1	8.7	6.5	8.2	6.7	7.5	8.0	4.9	2.5	1.2	2.5
11.0	9.7	8.2	10.0	11.0	9.2	6.3	9.8	8.0	8.6	8.6	1.8	1.8	1.2	2.2
11.5	9.9	8.3	8.4	9.7	9.7	6.4	9.8	7.5	9.1	9.5	4.2	1.9	0.0	1.8
12.0	10.2	9.5	9.6	10.9	8.9	8.6	9.8	8.0	9.4	9.4	3.4	2.4	1.8	1.8
12.0	11.6	10.6	10.8	11.7	8.8	10.5	11.0	9.4	10.0	9.9	6.0	3.1	1.5	3.0
11.9	11.0	10.3	11.6	11.1	9.3	10.0	8.2	7.4	8.2	8.0	5.1	2.2	2.0	3.0
12.0		8.2	10.0	12.0	9.5	9.0	9.5	7.6	8.7	5.8	5.0	2.8	0.8	2.6
11.5	10.8	8.8	9.0	11.3	8.8	7.6	9.5	7.6	7.5	7.7	5.1	2.7	2.5	2.3
10.6	10.8	8.3	9.6	10.1	8.6	7.5	7.4	5.7	6.2	5.2	4.8	1.8	3.2	3.5
11.3	10.7	10.4	9.9	10.6	8.4	8.6	8.3	7.6	7.3	7.9	4.4	1.1	2.0	4.1
12.2	10.8	10.2	10.2	11.1	8.4	9.2	10.1	8.9	8.8	9.1	4.2	4.2	1.0	1.8
12.4	10.8	7.2	9.5	10.6	8.6	9.6	7.0	6.0	6.1	6.0	2.0	2.7	1.6	2.5
9.3	10.6	6.2	7.2	8.7	8.1	4.4	4.8	3.6	4.8	3.8	3.2	2.6	0.4	2.4
8.1	9.0	5.6	6.2	8.4	7.1	2.9	4.4	4.6	6.4	4.2	5.6	2.4	0.3	1.5
10.7	10.3	7.0	8.6	8.8	8.0	4.5	7.5	6.8	8.2	7.6	6.0	4.8	4.8	4.8
11.0	10.6	7.4	8.2	10.5	9.0	6.4	10.4	8.6	9.4	8.9	5.9	3.0	4.3	5.0
10.9	10.9	8.0	11.1	10.8	9.4	5.8	7.5	6.0	6.9	6.6	5.1	2.0	5.1	3.8
12.0	10.2	7.8	10.0	10.5	9.4	7.8	7.0	5.8	7.4	6.8	6.2	4.2	6.4	6.2
11.6	11.1	9.8	11.7	11.0	9.4	9.9	8.2	7.6	8.5	7.6	5.2	6.8	5.8	5.5
11.8	11.4	11.6	12.8	12.7	9.3	10.9	10.6	9.3	9.3	9.6	4.8	2.2	1.6	3.1
12.0	11.2	9.4	9.4	10.7	10.1	9.0	8.8	7.6	7.1	7.8	4.9	2.6	3.5	3.6
11.2	10.0	9.9	6.6	10.2	8.9	6.9	9.4	6.8	8.0	7.6	4.2	4.7	2.7	3.4
11.4	10.5	10.8	8.1	11.4	8.8	7.3	10.2	8.0	9.1	9.6	5.2	3.4	3.0	2.7
11.3	10.6	8.6	9.4	10.8	8.8	7.8	8.5	7.0	7.7	7.4	4.3	2.7	1.8	2.7

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

SEPTIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+3n}{4} \right)$
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	17.6	17.2	15.0	16.2	14.0	17.1	13.0	14.6	14.0	12.2	11.2	12.6	10.8	8.0
2	17.9	17.3	15.0	16.0	13.6	15.8	13.0	13.6	12.2	12.4	11.3	10.4	7.7	9.6
3	17.5	17.3	15.2	16.1	14.5	15.6	12.9	13.7	9.0	11.6	9.9	9.2	6.6	10.4
4	17.9	16.8	14.8	16.1	13.5	16.7	13.0	12.0	7.8	12.8	9.5	9.1	3.8	11.5
5	17.8	16.4	14.2	16.2	13.0	17.9	12.9	12.0	9.3	12.4	10.1	8.9	1.8	10.3
6	17.7	17.1	14.3	15.8	13.9	17.8	13.0	11.8	14.4	12.6	11.7	10.1	8.6	11.0
7	17.3	16.6	13.6	15.7	14.3	15.7	13.3	11.8	15.5	11.4	13.1	12.5	11.4	13.5
8	17.2	16.2	12.6	16.0	13.6	14.4	13.4	11.8	9.1	12.6	9.5	9.4	8.8	10.4
9	17.2	16.4	12.6	15.6	13.8	15.2	13.8	13.2	12.3	12.8	11.6	10.9	4.2	11.5
10	17.6	16.9	13.6	15.7	15.0	17.6	13.9	13.6	9.8	13.3	9.0	8.2	-1.7	9.9
11	17.1	16.6	13.6	15.9	13.8	19.0	13.3	13.4	9.4	11.9	9.0	9.8	0.0	9.4
12	17.1	16.2	12.6	16.1	13.0	19.4	12.2	12.8	7.6	10.6	8.4	7.9	-1.5	8.5
13	16.7	16.5	11.6	16.3	13.0	19.9	11.7	13.4	6.0	9.8	7.2	6.7	-4.6	6.1
14	16.8	15.8	8.3	16.0	11.1	19.6	11.2	13.1	5.2	10.8	7.0	5.6	-4.8	8.2
15	16.0	15.9	8.0	16.3	12.6	18.6	12.0	13.9	9.2	12.0	8.0	7.8	1.6	9.0
16	16.4	16.8	7.7	16.2	12.8	17.8	13.6	13.8	15.0	13.3	12.7	13.0	5.9	11.6
17	16.7	17.0	10.0	16.3	14.2	18.7	14.2	13.6	14.6	14.8	12.0	12.1	6.1	11.8
18	17.2	17.3	10.4	16.4	14.3	20.1	13.2	12.6	15.7	13.2	13.2	12.8	9.2	10.7
19	17.3	18.0	10.8	16.4	13.8	19.4	13.2	12.9	17.8	15.9	14.3	15.1	13.8	12.2
20	16.8	17.8	11.6	16.5	14.9	17.2	14.2	12.6	20.3	13.2	15.6	15.1	13.6	14.7
21	17.6	18.2	11.9	16.5	14.4	19.4	13.3	12.4	18.4	14.0	13.6	13.7	12.1	13.2
22	17.8	17.8	11.7	16.2	14.7	20.2	12.8	13.0	17.8	14.0	14.7	13.8	12.5	9.8
23	17.6	17.7	12.5	16.3	14.8	15.3	13.5	14.1	17.9	15.8	15.1	15.3	11.2	12.4
24	17.6	18.7	12.4	16.3	15.7	16.2	14.1	13.7	19.2	16.7	16.0	17.5	10.7	13.8
25	17.6	18.0	12.1	16.2	15.0	18.2	13.3	13.1	17.9	13.2	14.0	14.6	6.8	11.8
26	18.1	17.8	11.1	16.5	14.6	17.7	13.7	13.0	13.7	14.7	12.2	12.2	4.6	10.0
27	18.4	17.9	11.2	16.7	14.2	17.4	13.6	14.1	15.5	13.1	13.4	13.8	7.3	9.8
28	18.4	18.2	11.1	16.8	15.4	18.0	13.0	13.6	16.2	12.2	14.0	13.8	7.5	12.6
29	18.2	18.0	9.4	16.5	14.6	20.0	13.4	13.1	15.5	12.4	13.8	13.5	8.0	12.6
30	18.2	17.8	10.7	16.8	15.5	17.3	13.1	14.0	16.1	12.3	13.4	13.0	9.4	14.3
Pro. Mit.	17.4	17.2	12.0	16.2	14.1	17.8	13.2	13.1	13.4	12.9	11.8	11.6	6.4	11.0

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

OCTUBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+3n}{4} \right)$
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	18.0	17.1	9.3	16.6	15.2	15.2	13.5	12.4	16.4	12.3	11.6	11.2	8.2	12.4
2	17.9	17.0	10.2	16.6	14.4	15.8	13.2	12.8	17.4	12.1	12.7	12.2	10.6	13.8
3	17.2	17.4	11.2	16.6	14.4	16.0	13.5	13.1	16.0	12.5	10.1	10.2	10.6	12.7
4	17.6	18.0	12.8	16.7	15.0	17.0	13.2	11.8	12.0	13.4	12.1	11.5	5.2	12.2
5	18.1	17.3	12.2	16.8	15.3	18.3	13.8	13.6	13.0	13.1	11.8	11.2	3.2	11.1
6	18.2	17.1	12.8	16.8	16.2	16.2	14.6	12.8	14.0	14.2	12.6	12.2	5.7	12.0
7	18.4	17.7	12.2	16.8	15.3	16.6	14.2	12.4	14.2	12.6	10.8	9.5	6.1	7.9
8	18.0	17.6	12.5	16.8	15.5	17.2	13.1	14.3	14.6	12.4	12.7	11.5	8.6	8.4
9	17.9	16.5	12.0	17.2	14.9	18.0	13.5	13.0	11.3	12.7	10.7	8.7	8.6	10.9
10	17.5	17.2	12.9	17.1	14.9	17.8	13.6	13.9	16.4	14.4	13.3	14.2	7.4	13.1
11	18.0	17.6	13.4	17.2	15.5	17.2	14.4	13.7	16.4	14.4	14.5	15.0	6.6	15.2
12	17.6	18.5	13.6	17.0	15.9	18.2	14.7	13.2	15.3	13.8	15.0	14.0	6.2	14.7
13	19.2	18.9	14.6	17.4	16.0	18.3	14.6	13.2	16.1	13.0	14.8	13.8	6.8	14.6
14	18.8	18.4	13.2	17.2	15.0	17.9	14.7	13.4	15.5	13.4	13.7	14.0	7.6	11.5
15	18.5	18.0	12.8	17.2	15.4	18.5	15.1	13.9	19.2	15.3	16.9	17.6	14.0	13.3
16	18.8	19.4	12.6	17.1	16.4	18.1	13.6	14.0	21.7	18.0	19.2	18.2	16.1	17.5
17	19.2	19.4	14.0	17.2	16.7	17.6	15.7	14.0	18.2	14.7	17.3	16.7	17.8	15.2
18	18.8	18.7	14.2	17.2	17.6	17.1	16.6	16.6	17.8	15.0	15.7	15.4	15.5	15.0
19	19.5	19.4	14.6	17.3	16.1	16.6	15.0	15.0	19.4	14.8	15.8	15.0	14.0	16.8
20	18.5	19.2	14.4	17.0	15.7	15.8	14.2	14.5	20.8	14.3	17.5	16.2	13.5	15.4
21	19.4	18.8	14.7	17.0	16.2	16.2	14.2	14.0	20.0	14.8	15.9	17.6	10.6	14.3
22	19.8	18.8	14.8	18.0	16.5	16.5	14.4	13.5	17.3	13.2	15.7	15.2	11.0	12.3
23	20.0	19.4	15.0	17.8	17.6	17.0	14.8	14.6	10.8	12.7	11.0	10.2	6.2	11.6
24	18.9	18.2	15.6	17.9	16.2	17.2	14.7	13.8	14.6	13.6	12.8	12.0	7.7	12.6
25	19.2	18.1	15.4	17.9	16.1	16.9	14.8	14.7	14.2	13.6	12.6	11.9	4.4	13.3
26	19.0	18.8	14.9	18.2	15.2	19.2	15.6	14.1	18.8	14.9	16.3	16.3	11.8	13.8
27	19.8	18.4	14.2	18.0	15.8	19.6	15.0	14.8	16.8	14.0	14.9	14.1	6.2	13.4
28	19.8	19.5	15.2	18.0	15.8	19.0	15.2	15.0	17.0	16.6	14.6	14.6	10.6	14.5
29	19.2	18.4	15.6	17.8	15.9	18.3	14.6	15.2	19.2	14.4	17.3	16.8	11.0	14.6
30	18.6	18.6	16.4	17.9	16.7	19.2	14.4	14.8	14.4	13.4	12.2	11.7	5.3	12.2
31	19.4	19.4	16.6	18.0	16.5	19.7	14.9	14.6	16.0	15.3	14.6	14.6	8.0	14.6
Pro. Mit.	18.7	18.3	13.7	17.3	15.8	17.5	14.4	13.9	16.3	14.0	14.1	13.7	9.2	13.3

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

SEPTIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4}\right)$
Tagl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huaffo	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
11.9	10.8	11.4	11.0	11.5	9.7	8.4	11.3	9.7	9.0	9.8	5.8	5.4	4.4	2.8
11.2		12.7	10.5	11.5	11.0	9.2	9.0	7.2	7.2	6.4	5.3	4.9	5.6	5.1
11.4	11.3	12.6	11.6	11.0	10.4	9.1	7.8	5.9	6.9	6.4	5.4	4.7	4.9	2.9
12.2	10.8	10.9	9.8	11.1	10.5	10.4	9.0	8.0	7.6	7.4	6.0	4.1	4.6	4.0
13.4	11.2	9.4	9.6	11.0	10.3	9.7	9.5	7.8	6.4	7.3	5.8	5.0	4.0	5.8
12.0	11.6	10.7	12.3	11.5	10.0	10.4	11.4	9.6	8.7	8.3	7.5	4.9	5.2	3.8
11.8	10.2	9.8	12.4	11.6	11.1	9.9	10.7	9.6	9.4	9.9	8.4	6.3	7.0	5.6
11.6	10.4	11.1	12.2	12.4	9.4	10.6	11.0	9.6	10.0	10.0	9.0	8.6	5.2	5.1
12.4		11.4	11.4	12.2	9.7	9.6	9.0	7.2	8.0	7.8	7.4	8.2	6.8	6.3
12.4	10.2	8.2	8.3	10.8	9.8	7.8	8.4	6.6	6.9	6.8	3.7	4.5	4.2	3.2
10.6	9.6	7.7	7.9	10.0	8.5	8.0	8.4	8.4	6.6	7.6	3.2	5.2	3.0	2.6
10.2		5.9	5.0	8.0	8.3	6.2	7.1	5.5	6.9	6.0	5.4	2.5	3.4	3.4
9.4	9.2	7.5	5.6	9.7	8.5	5.5	8.1	6.2	7.3	7.4	6.2	3.9	4.9	3.9
11.1	10.4	9.6	7.7	10.7	9.4	6.9	8.7	7.1	7.7	8.1	6.2	5.5	5.6	5.0
11.6	10.0	8.2	8.8	10.3	9.3	7.6	9.3	7.6	9.2	8.7	6.0	5.2	5.0	4.5
12.4	10.5	8.8	11.6	11.6	9.4	8.4	9.8	7.8	9.0	8.6	6.4	6.1	6.1	4.8
12.0	11.8	9.0	10.4	11.2	9.0	9.2	8.9	7.6	7.2	8.0	6.0	5.0	6.2	5.5
11.7	11.3	9.2	9.1	11.3	9.2	9.3	10.7	8.6	8.9	9.4	6.1	5.8	5.6	5.4
11.9	11.6	13.2	11.2	11.7	10.6	11.2	11.4	9.6	9.3	11.0	7.1	4.4	4.9	4.4
11.6	11.1	13.4	13.3	12.6	8.8	11.7	10.7	9.6	7.3	7.5	4.9	4.8	4.2	3.7
12.2	11.4	10.9	11.1	11.3	8.9	8.1	8.4	7.0	7.9	7.5	6.0	5.4	6.0	4.7
11.7	10.2	12.0	11.2	10.4	9.6	9.4	8.5	7.2	8.3	7.0	7.4	7.2	7.9	4.6
11.6	11.2	12.4	11.2	11.2	9.6	9.3	8.4	6.0	8.8	7.9	7.3	6.7	7.8	8.2
12.0	12.2	13.8	13.0	12.0	10.3	11.0	9.7		8.6	9.2	6.7	7.0	7.5	5.8
12.0	11.2	11.4	10.7	10.7	9.6	9.2	8.3		7.2	8.3	6.4	5.7	9.5	5.8
10.6	10.8	10.9	9.6	10.6	9.1	7.9	8.4	7.0	8.2	7.6	7.0	7.2	8.4	7.7
11.3	11.1	14.0	11.1	11.2	10.4	11.1	9.2	7.2	8.0	7.8	7.7	7.8	9.0	7.8
11.8	10.6	14.4	11.2	11.8	8.9	9.9	9.8	7.8	8.6	8.6	7.4	7.4	8.6	7.2
12.0	11.4	14.5	11.7	11.7	10.0	12.2	10.0	8.0	9.1	11.6	6.6	6.7	5.7	5.7
12.8	11.8	19.2	15.3	12.4	10.0	15.6	10.7	8.4	9.2	12.2	7.6	7.5	10.1	9.2
11.7	10.9	11.1	10.5	11.1	9.6	9.4	9.4	7.8	8.1	8.3	6.4	5.7	6.0	5.2

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

OCTUBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4}\right)$
Tagl. Mitt.

11.8	10.6	16.2	13.9	12.8	10.2	14.6	11.5	9.8	9.1	10.8	3.6	7.7	7.8	6.8
11.6	10.2	13.4	12.0	11.8	9.8	11.2	11.6	10.3	9.4	10.6	6.0	10.1	5.8	5.6
12.0	11.2	9.9	10.2	10.4	9.1	8.6	8.4	7.6	8.7	8.1	4.4	4.9	5.6	4.3
12.6	10.8	8.4	7.4	10.6		7.5	9.5	7.2	7.1	7.6	3.1	7.2	3.5	5.0
11.4	11.6	9.9	10.2	11.1		7.8	8.6	7.2	6.5	6.9	1.6	3.1	3.7	1.2
11.4	10.2	8.9	7.5	10.7	9.9	7.6	7.0	5.0	4.4	5.1	2.7	2.6	1.2	1.7
10.3	10.2	8.8	7.2	10.2	8.3	6.8	6.2	5.4	5.4	4.7	3.3	3.7	2.7	2.8
11.2	10.2	10.4	11.0	10.1	8.6	7.3	6.2	4.8	5.8	5.4	4.8	4.1	4.2	3.8
11.8	9.6	11.9	9.9	9.9	7.4	8.1	8.2	7.2	7.0	7.5	4.8	5.8	6.0	5.5
12.6	10.8	12.6	10.8	10.3	7.2	7.1	8.0	7.5	7.6	8.4	4.8	5.6	6.7	6.0
12.6	11.5	12.4	12.3	11.2	8.9	9.8	8.3	7.4	7.4	8.0	5.2	6.0	6.6	5.0
12.2	10.6	11.4	9.5	10.8	7.2	9.9	9.2	7.4	8.2	10.0	6.0	6.3	8.1	7.2
11.6	10.4	11.6	10.2	11.2	7.4	12.9	11.3	10.1	8.3	9.3	6.3	7.4	9.1	8.3
11.8	10.7	11.8	9.5	11.2	9.8	10.7	10.4	8.6	8.4	10.4	6.7	7.6	8.3	8.4
12.2		14.2	12.3	11.2	9.8	11.4	10.0	9.5	9.0	9.9	6.8	6.6	7.7	6.4
13.2	13.0	16.0	14.3	12.2	11.7	13.5	11.3	9.0	9.2	10.1	6.8	7.7	6.5	6.6
13.3	13.4	20.2	17.0	12.2	13.1	15.5	13.4	10.8	9.4	11.1	8.1	7.0	8.7	6.9
13.4	12.2	18.0	16.0	12.8	13.8	16.3	16.2	14.4	13.5	12.4	8.0	11.1	9.7	8.2
12.6	12.5	16.0	13.8	11.6	13.4	13.2	12.3	11.5	10.1	11.4	7.8	6.8	10.3	9.1
11.6	10.8	15.1	11.9	12.8	11.8	11.9	10.5	8.5	7.8	9.6	6.2	8.1	8.3	8.2
11.8	11.3	13.4	11.1	10.8	9.0	10.2	10.9	9.2	9.6	9.9	6.4	7.9	7.0	6.3
11.4	11.2	13.2	10.2	11.6	8.6	8.7	9.2	7.6	8.0	8.8	5.2	7.8	7.1	7.0
12.6	11.4	11.0	11.0	11.8	10.7	9.4	9.6	8.6	7.3	7.2	5.8	6.5	6.0	5.6
13.0	11.5	11.8	11.6	12.6	11.2	10.2	10.0	7.4	8.6	8.1	6.3	8.2	7.3	6.1
12.7	11.4	12.6	9.8	12.0	8.7	8.8	9.3	7.6	8.0	8.5	5.8	7.2	5.9	4.4
12.5	11.4	14.0	12.4	12.4	11.2	9.8	10.6	9.2	9.2	9.6	6.8	8.7	7.2	4.8
12.5	10.8	11.5	11.4	12.4	11.5	11.2	10.4	9.0	9.0	9.5	4.7	5.5	4.0	4.2
11.5	11.6	13.7	11.3	13.7	9.7	10.2	11.1	8.4	8.3	8.6	5.5	5.4	4.7	4.0
12.0	10.6	14.6	13.0	13.2	11.8	11.5	10.2	9.2	8.7	9.3	6.6	5.4	5.4	4.1
14.2	10.6	10.7	10.2	12.4	11.6	10.8	9.5	7.9	8.8	8.9	6.9	6.8	8.2	6.4
12.0	11.4	11.5	10.5	11.6	9.4	9.4	10.7	8.1	9.4	9.5	7.9	8.6	8.6	8.1
12.2	11.2	12.8	11.3	11.6	9.9	10.4	10.0	8.4	8.3	8.9	5.6	6.7	6.6	5.8

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

NOVIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+z}{4} \right)$
Tägl. Mitt.

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	19.0	19.2	13.2	17.4	16.5	19.2	14.3	14.0	20.2	15.2	18.4	18.0	11.9	13.2
2	19.2	19.0	14.0	18.2	17.2	20.2	14.8	15.4	14.8	14.2	14.7	14.2	11.4	14.8
3	18.6	18.6	13.4	17.8	16.2	19.6	14.8	15.4	15.0	14.3	13.5	13.2	9.4	14.8
4	18.4	17.6	14.2	17.9	15.8	20.0	15.0	15.9	16.8	15.2	15.2	14.5	10.0	15.6
5	18.4	17.2	13.6	17.9	16.4	20.7	14.6	15.1	22.5	17.3	19.4	18.6	13.0	18.6
6	18.4	17.3	13.4	17.7	16.8	20.2	14.9	14.4	22.9	15.0	19.6	20.0	17.1	18.5
7	18.8	17.8	14.2	17.8	16.7	17.7	15.1	15.0	21.8	14.8	17.8	17.6	14.8	18.0
8	18.7	18.5	14.4	18.2	17.3	17.4	14.9	14.6	22.1	14.1	19.2	19.0	14.7	18.0
9	19.0	18.6	14.6	18.2	17.6	18.4	15.4	15.2	22.4	15.8	20.4	20.6	14.9	18.5
10	19.0	18.7	14.0	18.2	18.3	18.3	16.3	14.9	22.0	15.1	20.1	19.3	14.7	17.2
11	20.0	18.9	15.2	18.2	17.9	18.8	15.2	14.5	19.8	14.1	17.4	16.8	12.2	18.2
12	19.6	18.5	15.4	17.9	17.8	18.6	14.9	15.0	14.8	14.4	14.0	13.6	8.4	16.1
13	19.4	19.0	15.8	18.2	18.2	17.9	15.3	14.5	18.3	15.3	16.9	16.6	10.6	15.2
14	19.6	19.0	14.6	18.0	17.7	16.6	15.8	15.8	14.6	14.4	14.6	14.6	11.4	15.1
15	19.0	18.8	14.6	18.1	17.3	16.7	15.6	15.0	19.2	16.9	17.2	17.0	11.3	18.4
16	19.2	18.6	15.2	17.9	17.6	17.7	16.0	14.8	20.0	19.9	19.1	18.8	14.4	19.0
17	19.6	18.8	15.1	17.9	17.1	16.6	16.4	15.5	23.4	21.4	21.2	22.0	14.1	18.7
18	20.0	20.0	16.2	18.0	18.5	17.1	16.9	15.5	24.2	18.8	21.0	21.0	17.7	16.9
19	21.1	20.8	16.9	18.1	18.1	17.4	16.6	15.8	25.8	15.0	23.1	22.3	18.6	22.1
20	21.7	22.5	17.0	18.5	21.1	17.8	19.5	16.2	20.8	16.2	18.6	17.9	16.4	18.3
21	21.4	21.7	17.0	18.6	20.0	18.0	18.2	17.2	22.4	17.0	19.9	19.0	14.3	19.5
22	21.0	21.5	17.8	18.5	18.5	18.5	16.2	16.2	22.8	17.9	21.3	21.5	14.8	20.6
23	20.6	21.8	17.2	18.2	18.3	19.6	16.4	15.2	21.4	15.0	19.9	18.6	12.1	18.3
24	22.0	21.8	17.1	18.1	18.6	19.8	16.4	15.8	20.6	14.2	17.4	17.4	10.7	18.0
25	21.4	21.3	17.6	18.2	18.2	20.1	16.1	17.1	21.7	17.2	20.2	19.0	12.9	18.3
26	21.8	20.9	16.8	18.5	18.5	20.4	16.8	16.2	23.0	16.6	21.6	20.2	14.9	19.6
27	21.8	21.2	15.5	18.4	18.9	19.5	16.2	17.0	22.2	14.5	19.4	18.4	15.1	19.1
28	21.6	21.3	17.1	18.5	19.2	18.9	17.4	15.9	20.8	14.9	18.4	18.2	15.1	17.6
29	21.7	20.4	17.2	18.6	19.4	19.3	17.8	16.7	21.6	14.7	18.0	18.4	16.7	18.1
30	22.0	19.8	16.4	18.5	19.4	18.6	18.6	16.1	20.0	17.0	16.6	17.0	14.8	16.4
Pro. Mit.	20.0	19.6	15.5	18.1	18.0	18.6	16.1	15.5	20.6	15.9	18.4	18.1	13.6	17.7

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

DICIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+z}{4} \right)$
Tägl. Mitt.

1	20.2	19.4	16.2	19.0	18.7	17.4	17.5	16.9	21.3	15.9	18.7	18.0	14.4	19.4
2	20.7	19.8	17.0	19.3	18.2	18.8	16.7	17.8	22.2	15.2	19.6	18.9	14.3	20.0
3	21.0	19.9	16.4	19.2	20.0	20.0	17.4	17.0	20.2	15.4	17.6	16.8	14.0	18.0
4	21.0	20.0	15.4	19.5	20.0	20.0	17.8	17.0	20.2	15.0	16.5	16.0	14.2	17.4
5	19.0	19.6	16.3	19.5	18.2	19.6	17.9	14.6	20.8	15.7	17.0	16.4	16.6	17.0
6	20.5	19.6	16.2	19.4	18.9	19.2	17.6	15.0	16.6	16.0	13.7	13.0	14.2	13.6
7	21.6	19.5	17.1	19.3	18.0	20.0	17.8	16.1	16.7	17.6	16.2	15.5	10.0	15.9
8	21.0	20.3	16.0	19.6	18.3	21.2	17.2	14.5	21.9	19.4	19.6	19.2	16.0	19.5
9	19.4	20.2	16.6	19.8	18.3	21.5	17.0	17.3	22.5	16.7	20.4	18.9	14.9	19.8
10	20.2	20.6	15.4	20.5	18.4	21.8	17.0	16.0	20.0	16.3	17.5	17.0	12.6	18.6
11	20.8	19.8	14.4	20.5	18.6	17.4	15.7	18.9	18.9	15.8	16.4	15.6	11.6	16.8
12	19.7	20.0	16.0	20.5	18.9	21.7	16.8	16.3	17.7	16.4	16.1	15.7	11.0	17.5
13	20.8	19.8	15.8	21.1	18.8	21.6	17.3	14.8	17.8	16.9	17.7	16.1	9.1	17.6
14	19.7	20.3	16.2	21.2	18.2	21.8	16.8	16.7	19.8	17.5	18.9	18.2	10.3	18.4
15	19.8	20.0	16.2	21.0	18.5	22.0	16.6	18.2	21.8	16.4	21.4	19.4	13.7	20.4
16	19.6	20.2	15.3	21.2	18.5	21.4	16.7	16.2	20.7	16.2	19.1	18.2	14.8	19.4
17	20.8	20.0	15.4	21.2	19.4	21.6	17.3	15.9	14.3	16.6	14.2	12.6	8.4	14.4
18	20.7	19.0	16.1	21.4	18.4	21.3	17.2	15.8	18.0	17.0	16.9	16.4	11.4	17.1
19	20.5	19.6	16.6	21.6	18.4	22.1	17.7	17.4	16.8	16.5	15.6	14.4	9.9	16.6
20	19.0	20.0	17.4	21.5	18.3	21.8	16.2	17.6	20.6	18.0	19.6	18.4	11.9	18.9
21	20.2	20.2	17.2	21.6	17.5	23.0	17.0	16.5	19.9	19.1	18.8	20.2	12.1	18.6
22	20.2	20.4	17.2	21.6	17.6	22.6	16.8	17.8	23.2	19.6	21.5	20.9	16.6	19.5
23	20.2	20.4	17.8	21.6	17.9	22.3	16.8	18.4	22.2	15.9	22.7	20.4	17.2	22.0
24	20.7	20.1	18.0	21.5	18.2	22.3	16.2	17.3	22.2	15.9	20.5	19.3	16.4	21.2
25	20.0	19.7	17.7	21.7	18.4	21.0	17.3	17.2	22.2	16.7	19.6	18.8	16.2	21.4
26	20.7	19.8	18.2	21.7	19.2	21.6	17.0	16.8	22.2	17.2	20.6	19.2	15.2	18.6
27	20.8	20.0	17.5	21.7	18.5	21.2	17.3	16.9	21.9	19.6	20.4	19.9	13.9	20.5
28	19.8	20.2	18.3	21.5	18.5	21.6	17.9	17.7	22.4	19.4	20.7	20.3	13.4	18.8
29	21.4	21.4	18.8	21.4	19.0	22.2	17.1	17.9	23.5	17.8	22.2	21.2	15.4	19.0
30	20.6	21.4	17.0	21.7	18.9	21.8	17.2	17.2	22.0	16.9	21.5	20.1	13.8	21.0
31	21.4	20.4	18.0	21.7	18.3	22.4	17.3	19.2	22.6	17.4	21.0	19.5	15.0	20.8
Pro. Mit.	20.4	20.1	16.7	20.8	18.4	21.2	17.2	16.8	20.4	17.0	18.8	17.9	13.5	18.6

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

NOVIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4} \right)$
Tagl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Conchalmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
12.6	11.6	16.6	13.7	12.4	10.0	12.9	11.7	9.6	9.6	10.2	7.8	7.4	7.0	6.2
12.8	12.7	16.8	16.0	12.8	11.8	15.0	12.8	10.4	9.6	10.9	7.4	7.1	7.5	4.9
13.4	14.0	16.8	12.3	12.6	11.7	13.6	12.1	10.8	10.6	11.1	7.2	9.1	10.0	5.8
13.2	13.4	17.6	14.7	13.2	11.4	12.5	12.3	11.5	11.0	11.8	6.8	7.9	8.0	7.2
14.2		18.2	16.3	11.9	12.2	14.0	12.4	11.2	10.2	11.3	8.0	8.9	8.3	7.8
13.2	13.0	17.4	14.2	13.2	13.7	13.8	13.0	12.3	11.0	11.9	7.3	8.0	7.3	6.4
13.4	13.3	17.8	13.9	13.7	12.4	13.9	13.1	12.6	10.2	10.8	7.2	7.5	9.4	7.8
13.0	12.7	17.6	15.8	15.6	13.4	14.3	12.3	10.9	10.0	11.3	6.0	9.1	8.8	7.6
13.2	12.9	16.2	13.5	13.4	9.4	12.4	10.8	9.8	9.0	8.6	5.4	7.7	5.8	4.9
12.2	12.6	15.3	12.5	11.8	11.2	11.2	11.0	10.6	9.8	10.4	5.5		6.5	6.4
13.0	11.6	15.6	12.9	13.5	9.2	12.7	11.4	10.4	8.4	8.9	5.3		6.5	5.7
12.5	14.6	12.7	11.5	12.4	12.5	10.0	8.7	7.2	7.3	7.8	4.2		5.1	4.8
11.9	11.4	14.0	11.5	11.6	10.4	11.6	7.7	6.3	7.2	7.7	5.8		7.0	6.8
12.5		15.1	13.2	12.0	9.5	12.5	10.5	8.3	7.8	9.2	6.6		7.7	6.2
14.2	13.6	16.2	12.5	12.0	9.0	12.9	10.1	8.2	8.2	9.6	6.5		8.3	7.2
13.6	13.6	15.8	13.3	11.9	10.8	12.2	10.7	8.4	9.2	9.4	5.7		4.6	3.4
12.6	12.8	15.9	15.0	12.2	12.4	13.7	11.5	9.2	9.4	9.5	7.4		8.2	5.6
13.5	13.8	20.2	14.7	12.6	12.9	16.6	13.2	10.8	9.4	10.5	6.8		10.3	8.7
12.1	13.9	22.0	14.7	12.4	12.8	17.2	11.9	9.4	9.2	10.7	7.3		10.7	9.4
13.2	13.0	19.0	15.9	12.0	11.7	17.7	13.6	12.6	11.3	12.7	7.8		9.3	7.6
13.2	13.1	18.8	13.2	13.2	13.3	14.4	13.5	12.1	12.0	13.6	6.3		9.0	8.0
13.4	13.2	16.4	13.9	12.0	9.8	11.2	9.8	8.3	8.4	9.1	6.8		7.6	5.6
13.0	12.4	17.5	13.8	11.4	9.1	14.4	11.4	9.3	9.2	10.2	7.2		8.8	8.3
13.4	12.3	18.2	13.2	12.5	11.6	12.6	11.7	9.8	10.4	11.1	6.7		8.4	6.4
13.2	12.9	19.1	13.8	12.4	14.1	14.4	12.9	12.2	12.4	13.0	8.6		10.0	7.8
13.5	13.2	18.8	14.7	12.8	13.5	17.5	13.8	13.0	10.4	11.2	6.8		8.2	7.3
13.1	13.8	22.2	17.7	15.6	16.2	18.2	14.0	12.2	10.4	13.0	7.8		9.6	8.6
13.2	11.8	25.8	19.8	13.5	14.9	23.1	15.7	16.8	12.2	13.1	8.2		13.8	9.8
14.2		21.4	16.3	12.4	14.0	18.4	14.9	15.9	11.6	14.7	8.3		13.4	9.9
14.5	13.2	18.4	11.0	11.8	14.6	19.9	14.5	14.7	10.6	13.3	7.5		10.4	9.3
13.2	13.0	17.8	14.4	12.7	12.0	14.5	12.1	10.8	9.9	10.9	6.8		8.5	7.0

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

DICIEMBRE 1913

Promedio diario $\left(\frac{7a+2p+2 \times 9p}{4} \right)$
Tagl. Mitt.

14.6		21.3	16.0	13.0	14.6	16.9	13.2	10.0	10.3	13.1	8.2		12.1	10.2
14.8	14.1	20.5	15.0	12.5	13.8	15.6	12.9	10.4	11.4	12.4	8.1		11.8	10.0
14.1	13.2	19.6	15.1	12.6	15.5	14.3	13.2	10.6	11.4	12.3	7.3		9.5	9.4
14.5	13.1	18.4	14.0	12.8	15.0	13.7	14.1	13.0	10.5	10.6	6.4		6.4	4.8
14.6	13.9	21.0	16.8	12.8	14.0	17.4	14.3	11.7	11.2	11.0	8.7		10.4	8.7
14.9	13.2	14.0	15.1	13.1	13.6	14.2	13.4	13.2	12.8	14.2	8.2		11.6	9.9
15.8	13.4	13.3	14.6	13.2	8.2	12.2	13.5	12.4	12.3	12.2	8.1		12.3	
15.8	14.8	18.8	18.2	14.1	11.9	14.4	14.0	13.0	12.1	12.6	8.0		8.8	6.9
16.0	15.2	23.1	16.7	13.0	13.4	18.0	14.5	12.5	12.5	13.6	7.8		11.0	7.2
15.4	14.3	20.9	15.6	14.2	14.3	16.2	15.6	14.3	12.8	13.2	6.9		8.0	6.2
15.2		18.6	17.2	15.4	15.8	15.2	13.0	11.4	10.6	11.4	6.0		4.6	5.2
15.8	15.2	13.0	11.8	13.0	12.2	12.4	12.2	10.4	9.6	12.2	7.2		7.6	6.6
14.2	13.0	15.1	12.8	13.2	12.3	13.9	13.1	12.1	10.9	12.8	7.8		8.0	7.9
15.0	13.7	19.2	16.5	13.8	13.1	18.1	14.6	12.7	11.2	14.0	8.2		11.4	8.5
15.2	17.6	21.6	18.2	14.3	14.1	19.5	15.6	12.8	11.4	14.8	8.3		10.8	8.8
14.6	14.4	22.5	18.3	13.9	16.2	19.2	16.6	16.1	14.5	15.4	9.9		11.3	10.2
14.8	14.4	16.0	14.3	14.3	12.8	14.8	14.1	14.0	11.9	15.6	8.3		14.8	12.0
16.9	17.8	16.3	13.9	14.4	14.1	15.1	14.3	12.8	11.7	12.6	8.7		11.5	10.3
15.3	14.8	17.0	15.2	15.6	13.7	14.9	12.9	12.0	12.4	12.8	9.0		12.1	10.0
15.7	14.4	18.7	15.9	15.2	14.3	14.2	12.8	11.6	11.8	12.7	8.4		11.6	10.0
15.4	16.4	18.4	17.5	15.4	14.3	14.2	14.2	12.4	12.4	12.7	7.9		10.8	8.8
14.4	15.4	20.2	17.8	15.0	15.0	16.6	13.8	12.6	13.2	12.5	9.6		11.6	8.8
14.7	15.0	22.0	16.0	15.3	15.4	17.1	15.2	13.8	14.5	14.5	9.7		14.6	11.4
14.3	14.0	20.8	16.5	14.7	13.4	17.7	16.0	14.8	14.8	14.4	10.0		12.8	12.0
15.2	14.2	20.6	18.0	17.0	14.5	17.4	15.1	16.3	14.0	13.3	8.9		12.4	12.0
17.0	15.8	20.4	16.9	16.1	13.7	16.8	13.7	12.7	12.9	12.4	7.9		8.4	7.2
17.2	15.8	18.9	15.8	17.1	15.5	15.6	14.0	13.6	13.1	14.1	10.2		10.7	9.3
15.6	16.2	16.5	14.6	16.2	14.2	14.4	13.7	12.2	11.8	12.2	8.8		11.2	9.4
14.8	15.2	19.0	17.0	17.0	17.8	16.0	14.2	12.2	12.8	12.8	9.1		10.1	8.4
14.8	15.4	19.6	17.0	17.6	14.2	16.0	14.4	13.2	13.7	14.0	7.8		10.5	9.3
17.3	15.3	20.0	16.7	15.2	11.5	15.8	14.2	13.0	11.8	11.3	8.2		9.8	8.4
15.3	14.8	18.9	16.0	14.5	14.0	15.7	14.1	12.7	12.2	13.0	8.3		10.6	8.9

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Tentente	San Fernando
1	10.8	10.4	19.5	11.1		6.7	4.7	13.2	18.8	5.5	20.0	14.6	17.2	19.0
2	6.6	6.6	19.5	10.8		5.1	3.7	13.2	19.0	13.9	21.8	19.6	15.7	17.0
3	8.0	12.4	20.0	10.9		5.1	4.7	12.8	18.0	8.2	20.0	17.1	16.5	16.3
4	7.6	11.0	21.0	10.7		7.3	4.6	10.0	17.7	6.3	17.7	15.0	15.9	15.9
5	7.2	8.0	21.1	10.8		6.3	5.9	13.8	18.0	8.9	18.2	15.6	13.5	11.1
6	10.0	8.0	21.5	10.6		5.4	4.6	12.5	18.5	6.3	18.5	15.8	14.9	20.0
7	6.2	14.8	21.5	10.9		6.7	4.0	14.2	21.2	6.3	20.2	18.2	16.0	17.9
8	8.2	10.8	18.5	10.9		7.4	3.5	12.5	19.9	5.0	20.0	17.1	16.5	19.3
9	8.0	11.6	19.7	11.2		7.9	6.7	12.7	20.9	5.5	17.0	15.3	14.3	15.2
20	11.8	10.0	21.5	11.2		6.8	5.3	16.6	20.4	4.9	18.0	15.5	17.9	20.5
11	13.8	10.8	23.7	11.1		6.8	5.1	16.0	21.6	7.0	21.0	17.9	16.5	17.8
12	9.4	13.4	23.4	11.0		3.6	5.1	16.5	19.8	4.7	19.5	16.6	17.0	17.4
13	11.3	9.4	23.5	11.1		4.9	4.5	14.4	13.5	5.4	14.5	11.4	16.6	12.6
14	12.0	8.0	23.0	12.0		4.5	4.6	14.5	17.7	7.2	16.0	12.9	15.5	12.7
15	7.9	9.8	23.0	11.2		5.7	5.8	18.5	18.7	7.9	19.6	16.3	16.6	15.9
16	9.8	11.0	23.0	11.0		6.5	5.7	17.5	15.3	6.5	15.2	11.8	14.8	12.0
17	13.0	9.6	22.5	11.1		6.7	4.9	18.2	17.0	7.3	18.6	14.0	15.5	15.6
18	11.8	9.6	22.5	11.1		3.2	4.6	14.5	18.3	11.1	19.5	17.1	16.0	16.2
19	8.0	9.8	18.6	11.1		6.1	4.8	15.4	18.6	12.1	20.1	17.5	15.8	14.6
20	13.0	10.6	19.0	11.2		5.5	4.1	15.1	20.0	11.2	21.6	16.4	16.1	15.0
21	12.8	8.4	19.0	11.3		5.4	4.8	16.5	19.9	11.8	20.0	17.1	16.3	16.0
22	5.9	10.8	19.0	11.2		5.1	4.5	16.6	22.0	14.4	23.3	20.8	17.1	16.1
23	12.2	11.2	18.5	11.1		7.2	5.6	17.1	22.4	7.4	23.5	19.0	18.0	20.0
24	18.0	9.2	22.0	11.3		6.3	5.5	15.6	18.6	7.7	18.2	14.7	14.6	16.6
25	5.1	8.4	19.5	11.4		7.6	5.0	15.2	19.8	6.0	18.4	16.0	16.0	17.6
26	12.0	10.6	20.5	11.3		7.0	3.9	16.5	19.2	5.0	20.2	17.7	15.0	16.2
27	7.8	10.0	21.0	11.4		7.5	2.9	12.9	17.2	7.2	19.0	14.6	14.8	19.6
28	14.8	9.4	20.5	11.2		7.9	4.6	13.5	18.2	7.7	19.0	17.3	13.5	18.4
29	13.0	10.2	21.5	11.3		6.7	6.5	15.5	18.7	8.8	19.5	16.4	16.8	15.8
30	6.6	9.8	20.5	11.2		5.6	8.3	13.8	19.2	8.6	19.3	15.5	14.9	18.4
31	8.0	8.8	20.5	11.2		8.7	5.3	18.5	20.7	8.3	21.5	19.2	16.7	17.9
Pro. Mit.	10.0	10.1	20.9	11.1		6.2	5.0	15.0	19.0	7.9	19.3	16.3	15.9	16.6

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

FEBRERO 1913

Oscilación d
Tägl. Schw.

1	7.3	9.0	16.5	10.6	4.7	6.7	4.8	13.6	19.7	8.8	20.0	13.1	16.1	20.3
2	9.0	10.2	21.5	11.0	4.5	6.6	5.7	14.9	16.6	4.2	15.9	13.6	14.9	16.3
3	10.0	10.4	20.5	11.1	2.1	6.0	6.2	12.5	19.4	10.9	20.0	17.5	16.5	16.1
4	10.0	12.0	22.5	11.2	3.5	7.4	6.7	14.2	17.3	5.9	18.3	15.9	16.2	10.5
5	8.5	11.8	22.0	11.0	3.4	7.5	4.8	14.0	18.1	10.0	19.0	16.1	15.5	14.8
6	8.0	13.2	22.0	11.1	4.9	8.3	5.0	16.0	20.0	12.0	21.8	19.0	17.0	16.5
7	10.8	10.0	21.0	11.2	5.6	7.4	4.5	14.4	20.0	8.7	19.5	15.6	16.0	16.3
8	16.1	10.0	24.5	11.1	5.5	6.1	4.2	13.0	21.0	7.5	22.1	19.6	18.0	19.2
9	15.8	14.2	23.5	11.2	3.6	7.4	4.0	14.3	21.5	8.2	21.6	19.4	15.5	20.0
10	14.2	10.0	23.5	11.3	2.0	4.7	4.5	13.9	18.8	8.2	19.4	16.6	15.1	19.1
11	9.8	10.4	24.5	11.1	5.9	7.5	4.4	13.3	18.7	8.5	18.1	16.4	15.8	16.2
12	8.7	8.2	23.5	10.9	4.1	8.3	6.4	15.6	19.8	7.3	18.6	17.0	15.7	16.7
13	7.0	10.2	23.5	10.8	4.7	8.4	5.4	13.9	19.7	10.5	18.1	17.7	14.4	18.5
14	7.0	12.2	21.0	10.7	3.9	8.3	5.5	11.8	19.1	8.4	18.8	15.6	16.5	16.7
15	7.8	10.4	24.0	10.9	4.9	6.1	6.5	13.3	9.2	7.8	10.0	7.3	15.2	8.4
16	9.2	11.2	18.0	10.5	4.2	6.5	6.0	15.1	15.5	7.2	15.3	11.4	10.0	11.2
17	13.8	9.0	19.5	10.5	5.0	6.7	6.9	10.7	20.4	12.8	21.2	18.4	17.8	13.9
18	8.0	11.0	20.5	10.5	5.4	6.2	4.8	11.7	20.7	9.9	23.7	19.1	17.7	16.5
19	7.8	15.4	20.5	10.4	5.5	7.4	5.7	13.7	17.7	7.8	19.1	13.2	15.5	16.4
20	8.1	9.2	20.5	10.5	5.2	3.2	6.0	12.9	19.5	7.9	18.5	15.8	16.0	15.9
21	9.0	9.2	21.5	10.4	4.6	4.9	5.5	13.7	17.3	9.4	19.2	15.8	15.0	15.9
22	13.9	10.0	21.5	10.1	3.8	5.1	4.9	14.6	16.5	12.2	15.4	13.5	15.0	12.0
23	11.8	12.0	20.5	10.2	4.0	7.3	4.8	16.5	20.6	10.9	21.0	18.4	17.8	18.4
24	14.9	12.0	22.5	10.1	4.8	8.3	5.8	9.7	20.0	10.3	20.3	17.9	17.4	14.4
25	15.0	13.0	21.0	10.0	5.3	5.8	4.9	15.5	22.0	11.0	22.0	18.8	18.7	15.4
26	15.0	12.4	21.0	10.0	5.4	7.4	6.0	16.2	22.0	10.3	23.0	20.9	16.4	17.6
27	14.0	12.0	20.5	9.9	4.8	6.8	5.2	13.9	20.4	12.1	22.0	19.1	15.4	13.8
28	6.8	9.0	19.5	9.9	5.8	7.3	5.0	12.9	20.9	9.6	21.5	18.6	15.7	18.4
Pro. Mit.	10.6	10.9	21.5	10.7	4.5	6.8	5.4	13.8	19.1	9.2	19.5	16.5	16.0	16.0

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

ENERO 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
7.7	8.0	23.3	14.9	5.8		10.8	6.0	11.2	6.8	13.5	6.1	5.2	7.4	
6.5	7.8	16.0	20.8	7.2		13.2	6.8	11.0	4.6	6.4	5.0	8.0	11.2	
6.4	6.3	17.5	18.7	7.2		15.9	14.0	9.2	4.8	10.0	5.4	9.4	13.0	
9.0	7.9	21.2	16.8	3.1		15.4	14.0	9.4	4.6	14.0	7.6	9.1	6.6	
7.1	6.9	15.7	16.8	4.6		13.9	13.3	9.0	4.0	9.0	7.9	7.2	9.0	
7.3	7.0	20.7	13.0	3.8		11.2	13.0	8.4	3.3	8.5	5.8	4.7	7.3	
8.5	7.6	22.5	20.2	4.0		14.2	14.7	9.0	2.9	8.0	5.0	4.5	10.1	
6.5	5.5	20.2	18.3	6.6		16.0	11.0	10.8	2.6	12.8	5.1	6.8	7.4	
4.4	3.0	20.0	13.7	5.8		15.0	10.2	10.2	2.1	11.0	4.4	3.8	6.1	
8.2	3.8	22.0	11.4	5.7		18.8	10.0	10.0	2.8	14.0	6.4	4.8	7.7	
5.3	5.0	20.0	15.9	4.5		20.9	7.0	8.2	4.2	12.0	4.7	7.0	7.0	
5.5	7.0	14.2	16.1	4.2		16.4	10.0	8.8	5.0	5.9	4.6	3.9	7.9	
4.9	5.0	17.2	16.8	3.4		13.9	8.7	10.0	4.0	6.5	5.3	8.2	10.7	
7.4	6.6	21.5	13.2	4.1		12.8	6.5	8.4	6.0	7.8	5.1	4.4	8.4	
8.2	6.7	21.0	18.1	5.9		12.9	10.0	11.2	5.8	11.0	6.0	7.8	8.6	
5.3	3.6	13.5	15.5	10.9		11.8	9.0	8.8	3.0	5.0	8.0	5.4	12.4	
7.8	7.5	15.0	16.8	6.9		7.3	6.0	9.6	2.8	6.0	4.3	4.0	8.0	
6.0	8.0	16.5	16.5	7.5		7.3	6.0	8.2	4.4	8.0	5.1	5.0	9.7	
6.1	7.6	14.9	14.7	4.5		9.1	5.0	7.6	4.1	4.0	7.8	5.6	8.0	
5.4	6.6	14.0	18.4	5.4		15.9	7.7	7.0	3.6	5.3	9.1	6.1	9.4	
6.0	6.4	15.0	19.2	7.0		14.8	11.0	6.6	4.0	5.7	6.8	7.7	10.4	
6.0	8.8	15.5	20.2	6.9		15.3	9.8	9.8	3.7	7.0	5.0	6.4	6.7	
7.3	8.0	18.5	23.1	6.9		15.8	9.5	8.2	3.1	10.0	6.9	7.9	8.7	
6.2	7.4	19.2	19.3	6.6		15.5	10.5	7.6	4.8	12.0	3.9	11.8	12.4	
7.7	5.4	21.5	20.2	6.9		12.0	11.0	9.4	4.2	5.0	6.3	6.0	9.8	
6.0	5.7	11.0	18.0	7.1		12.8	11.5	7.4	4.5	8.0	5.0	4.0	9.9	
10.1	11.0	18.5	24.2	7.4		17.0	14.0	10.2	4.2	9.7	5.3	8.6	9.4	
5.2	4.7	19.0	14.1	7.3		13.5	12.5	11.4	4.4	8.8	6.3	3.0	6.5	
8.8	6.4	20.0	19.4	7.3		11.7	6.5	9.8	3.8	8.0	5.3	3.4	5.9	
5.5	8.5	17.5	17.8	12.0		11.5	12.5	7.8	7.3	10.7	7.6	3.8	7.9	
10.9	8.8	27.2	25.2	9.1		19.1	10.0	8.0	4.7	10.8	4.8	12.5	10.7	
6.9	6.7	18.4	17.7	6.3		13.9	9.9	9.1	4.2	8.8	5.9	6.3	8.8	

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

FEBRERO 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

7.0	8.8	26.8	23.0	8.3		19.4	11.0	10.4	9.7	7.8	4.2	5.0	3.8	
6.2	4.6	22.5	17.8	9.4		10.0	9.0	11.0	4.8	7.0	6.6	13.2	8.2	
9.0	7.0	17.5	12.9	8.3		7.9	8.0	9.6	2.7	7.7	6.2	4.5	5.9	
4.1	6.4	13.0	16.4	10.0		13.3	16.0	6.8	4.9	9.0	4.8	5.2	8.8	
6.0	8.0	14.0	18.7	9.8		13.8	7.7	4.8	3.2	5.5	4.4	4.6	6.4	5.8
5.9	5.7	14.3	16.8	9.4		11.7	7.5	8.6	2.2	6.5	4.3	5.7	6.6	5.5
5.9	6.0	15.4	18.2	10.0		15.0	9.0	8.8	4.4	6.0	5.8	5.8	7.9	4.8
8.7	7.4	19.0	25.8	9.8		19.2	11.4	9.8	4.9	6.0	8.2	6.2	7.9	3.9
8.1	8.4	22.2	19.4	9.6		11.4	7.3	6.6	4.0	4.6	7.9	6.0	10.6	5.5
4.6	9.2	24.0	21.7	7.5		16.3	8.2	7.0	4.0	7.5	4.5	5.7	6.1	4.9
6.3	9.8	25.0	17.7	8.4		15.1	8.6	8.8	3.8	10.0	4.9	4.0	6.8	4.0
8.2	5.0	20.0	11.0	9.0		10.9	10.6	10.0	7.5	8.6	5.2	4.5	11.4	7.8
8.5	3.0	19.2	18.0	8.4		8.9	6.0	5.8	2.0	8.0	3.7	4.8	5.3	3.7
8.3	5.0	15.0	16.4	8.0		12.0	6.9	7.8	2.6	4.5	6.1	4.0	6.0	4.0
7.5	5.6	16.6	16.8	6.9		12.8	10.3	9.4	2.6	10.5	7.1	7.2	12.1	5.0
6.3	5.1	14.4	15.1	6.8		5.2	2.9	5.2	1.6	3.6	5.0	5.6	7.5	5.5
6.0	6.6	15.7	8.8	8.6		4.4	3.6	4.4	4.0	5.5	6.8	5.6	7.6	6.4
5.3	10.0	19.9	13.0	5.4		3.7	9.0	9.8	4.4	6.0	9.7	4.6	9.8	3.7
9.8	7.0	19.8	12.3	8.5		8.7	8.0	7.0	5.7	6.9	8.3	6.3	10.2	8.7
7.6	7.8	15.4	14.5	9.0		15.5	10.0	7.8	5.4	9.7	6.0	5.2	5.1	5.8
7.5	8.0	20.4	19.4	12.0		13.3	7.2	6.8	4.0	9.0	6.6	6.5	8.3	6.6
8.7	6.4	17.5	13.6	10.6		5.6	9.0	10.0	8.3	8.0	5.3	8.7	8.7	8.3
5.3	8.0	19.0	12.6	7.0		3.9	5.7	6.6	2.9	8.5	10.1	9.1	11.4	5.0
5.9	7.0	12.5	17.8	9.1		10.0	8.0	7.2	5.4	7.0	7.6	5.3	10.1	5.2
5.3	8.8	13.3	20.5	8.4		15.2	9.2	7.2	5.4	10.6	7.1	4.0	9.4	6.0
5.3	9.2	20.2	20.3	8.2		11.9	5.0	9.8	4.8	9.0	6.2	3.8	4.6	2.3
5.4	8.6	12.8	17.6	7.1		12.4	5.7	7.4	8.0	9.7	5.2	4.0	10.9	4.8
6.8	9.2	18.6	20.6	8.3		11.2	6.7	6.4	2.0	5.5	5.7	7.0	7.9	4.6
6.7	7.1	18.0	17.0	8.6		11.4	8.0	8.0	4.5	7.5	6.2	5.7	8.1	5.3

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	10.0	9.8	17.9	10.2		9.2	4.6	13.4	19.4	12.0	17.6	14.3	13.7	9.2
2	8.0	12.0	18.5	10.1		7.4	5.5	13.2	17.8	8.0	19.0	17.5	14.3	19.6
3	13.0	11.6	18.5	10.0		7.2	4.6	13.3	16.9	9.8	15.6	13.2	15.0	15.1
4	15.0	10.2	18.0	9.9		6.7	4.8	15.9	10.3	6.9	9.5	8.1	15.0	9.5
5	8.0	7.8	19.0	9.7		8.3	7.7	17.2	21.6	10.3	23.1	21.0	21.5	16.1
6	6.0	8.6	21.0	9.8		8.7	6.9	19.8	22.1	11.5	22.7	20.5	16.0	16.2
7	14.0	8.8	20.7	9.5		6.6	7.9	18.8	21.0	11.1	20.9	18.0	15.0	16.8
8	16.1	8.2	19.0	9.7		7.8	4.7	18.1	21.0	11.3	20.3	17.2	17.2	15.9
9	15.2	8.0	19.3	9.4		5.2	5.3	16.7	21.7	13.7	21.0	18.4	15.5	15.2
10	5.7	10.2	19.8	9.7		6.5	4.7	16.7	23.0	12.3	24.5	21.6	17.5	17.2
11	6.1	7.0	21.3	9.4		6.3	6.1	19.4	21.5	9.5	24.3	20.6	16.5	16.6
12	10.2	9.8	23.5	9.6		5.1	4.2	16.6	19.6	8.1	20.4	15.1	15.6	18.4
13	7.9	8.8	22.5	9.5		4.8	5.2	17.1	18.0	6.2	15.6	14.1	10.8	16.0
14	11.0	9.0	22.0	9.4		6.7	5.1	18.8	20.0	13.5	20.8	17.6	11.8	15.1
15	12.4	10.4		10.2		6.3	5.6	18.3	24.0	10.6	24.8	22.1	17.1	19.9
16	7.0	9.2	24.0	9.2		7.0	5.7	17.6	21.2	7.2	19.5	16.5	14.4	20.2
17	7.8	9.6	22.5	9.5		6.5	3.5	20.0	19.1	8.4	16.9	13.4	10.8	17.6
18	8.1	9.0	20.5	9.8		6.4	7.4	20.1	21.5	9.5	21.1	18.4	18.2	16.9
19	12.2	10.8	21.5	10.0		5.6	5.5	15.9	19.9	6.0	19.0	16.3	14.1	18.5
20	15.0	10.8	19.5	10.1		7.1	5.4	15.9	18.5	7.2	15.5	11.4	13.3	14.3
21	15.0	10.6	22.5	10.2		7.0	6.8	16.4	18.0	8.5	14.3	12.3	18.8	10.8
22	9.6	11.4	17.0	10.1		6.6	6.0	17.7	18.4	10.6	16.2	13.8	20.3	11.4
23	9.4	9.1	20.0	10.1		7.6	6.0	17.6	20.9	8.8	20.1	17.7	17.5	14.7
24	10.0	8.8	20.5	10.2		7.1	5.9	16.6	16.8	7.3	14.8	12.9	17.9	17.0
25	9.0	7.4	20.0	10.3		6.7	5.9	15.0	18.0	7.8	18.7	16.6	18.0	16.5
26	12.0	9.0	20.0	10.5		6.4	4.7	15.6	23.5	7.5	23.7	21.5	16.0	22.3
27	14.0	8.8	20.5	10.7		3.8	5.8	15.5	16.5	6.5	12.8	11.5	16.9	9.5
28	14.0	8.2	20.0	10.9		4.9	5.7	12.9	17.9	10.0	17.8	14.1	16.1	15.0
29	11.0	8.8	19.0	10.6		5.6	5.0	12.8	20.7	6.9	19.6	17.1	14.5	16.4
30	11.6	9.6	19.5	11.0		6.0	3.2	13.8	21.0	6.5	16.4	13.8	15.8	14.0
31	11.4	8.6	20.5	10.9		5.0	4.0	17.5	11.5	6.5	11.4	10.1	14.8	7.6
Pro. Mit.	10.9	9.4	20.3	10.0		6.5	5.5	19.8	19.4	9.0	18.7	16.1	15.8	15.5

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

ABRIL 1913

Oscilación d
Tägl. Schwank

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	11.4	9.4	19.0	11.2		6.8	5.3	7.7	13.5	7.8	13.5	11.1	15.2	10.9
2	12.0	9.6	23.5	11.1		7.8	7.3	7.7	20.6	14.0	20.5	17.9	17.7	15.4
3	12.0	8.6	23.0	11.1		7.2	4.7	8.6	22.9	11.4	23.5	21.2	17.1	11.3
4	14.0	9.4	23.5	11.3		6.6	3.8	8.9	21.8	6.7	22.7	20.3	16.4	18.1
5	14.0	10.6	24.0	10.4		6.4	2.6	16.5	17.4	3.1	10.5	10.4	15.7	5.8
6	10.8	9.0	20.5	10.3		5.2	4.7	15.5	11.5	5.6	10.9	16.6	16.0	11.7
7	11.0	7.8	22.0	11.6		6.6	6.2	16.7	20.0	8.1	17.0	11.1	18.1	13.6
8	13.0	9.0	23.0	11.5		6.8	5.6	14.1	8.0	6.9	11.5	10.5	16.2	7.0
9	11.0	8.2	20.0	11.7		7.1	6.5	15.9	21.0	14.1	20.0	19.0	20.4	14.2
10	13.0	7.4	20.5	11.5		7.9	5.0	18.2	23.6	11.0	23.0	21.6	18.0	19.2
11	12.1	7.0	25.0	11.7		6.6	3.3	14.6	20.5	9.1	19.5	17.2	16.2	19.2
12	12.0	7.4	24.0	12.0		5.9	2.4	16.4	5.6	5.9	4.5	5.7	13.0	5.1
13	12.0	8.0	19.5	12.1		6.6	3.7	14.3	10.3	6.5	10.5	10.4	14.5	11.2
14	6.7	8.6	24.5	12.2		5.9	5.2	9.2	9.6	9.0	9.0	10.0	13.1	8.2
15	11.8	8.4	21.5	12.1		9.0	7.2	10.4	19.8	11.3	20.5	17.0	16.0	10.6
16	7.9	7.2	20.2	12.1		5.3	5.4	19.0	25.0	13.2	25.0	24.5	18.8	13.0
17	16.0	8.2	20.0	12.0		9.8	5.5	18.2	14.6	6.5	20.5	18.8	14.6	17.3
18	7.2	9.0	21.0	12.1		6.3	5.1	14.3	20.8	5.7	16.5	16.6	18.5	9.3
19	14.5	9.0	20.8	12.4		4.6	3.2	15.6	18.7	6.8	16.0	15.0	17.0	12.8
20	16.0	9.2	22.5	12.3		9.9	5.8	15.1	12.7	5.2	8.7	9.6	14.0	7.5
21	15.8	7.6	23.0	12.2		8.6	4.1	11.1	9.0	6.7	9.5	10.1	12.3	10.2
22	7.9	8.4	22.0	11.9		6.3	6.2	11.7	17.1	9.5	15.7	14.8	13.7	14.1
23	8.7	7.6	20.2	12.1		6.0	6.7	16.4	19.5	13.7	19.0	18.3	16.3	16.1
24	7.0	8.4	19.7	12.4		6.5	5.9	19.7	20.8	6.0	19.0	18.1	16.9	19.1
25	8.8	9.6	20.9	12.5		7.4	3.0	19.0	19.7	6.8	16.5	14.2	14.7	15.7
26	10.0	8.8	26.0	12.4		6.0	2.7	14.5	20.8	5.2	19.5	18.2	15.4	16.3
27	9.1	9.4	24.0	12.5		5.0	3.9	14.0	21.5	7.8	21.2	20.4	17.0	14.9
28	7.2	7.0	23.5	12.4		7.9	2.2	13.6	21.8	5.0	19.5	19.6	16.4	18.1
29	10.1	10.8	23.0	12.5		9.0	4.5	13.1	16.5	2.8	8.5	10.1	14.6	8.4
30	11.6	7.4	22.7	12.8		9.6	6.9	17.8	17.9	7.3	10.5	11.5	15.6	13.7
Pro. Mit.	11.1	8.5	22.1	11.8		7.0	4.9	14.3	17.4	7.9	16.1	15.3	16.0	13.1

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

MARZO 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Mcuro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
6.0	9.6	8.0	13.0			7.9	11.0	5.4	4.4	6.0	8.4	7.8	8.8	4.2
9.8	7.0	17.3	10.7			4.7	6.5	9.0	5.4	8.2	8.2	5.8	10.9	5.7
5.3	5.0	14.5	7.7			7.0	6.0	8.8	4.9	5.5	8.4	6.1	3.9	5.3
8.5	6.6	8.2	7.3			8.6	13.1	6.2	4.4	9.0	10.3	4.1	4.2	4.8
7.1	8.0	16.5	13.1			10.7	8.7	5.6	2.6	8.5	8.3	2.8	8.4	4.0
9.1	5.2	19.8	18.6			8.4	5.6	8.2	4.2	6.5	9.4	3.8	8.2	3.3
9.7	8.8	10.1	10.5			9.3	10.5	8.2	4.7	7.0	10.1	4.7	7.0	5.3
8.0	7.4	13.5	19.5			13.0	10.5	7.4	4.1	9.5	8.1	4.3	7.0	3.0
8.2	8.4	13.2	21.9			12.3	9.5	7.0	3.9	5.5	5.7	3.5	6.6	3.0
8.9	8.4	17.2	17.6			12.9	9.9	7.2	2.8	5.5	4.0	5.4	7.8	2.3
8.9	6.4	17.5	21.0			14.7	9.5		4.3	8.0	4.4	6.6	3.7	3.0
9.7	6.6	24.5	15.0			10.9	9.8		2.8	9.9	5.4	5.5	7.0	4.2
6.0	8.0	19.3	13.2			7.0	5.7		3.3	5.5	6.0	3.9	9.0	2.0
6.1	6.4	11.7	13.2			9.6	7.6		3.2	7.7	6.8	5.7	12.9	8.3
7.1	8.0	18.0	20.4			13.9	13.0		3.9	10.2	4.9	3.7	8.0	3.7
6.8	6.0	24.4	17.8			16.4	14.0	6.2	1.5	10.5	4.8	4.1	6.0	4.0
7.4	7.0	18.6	6.0			12.7	10.1	7.4	2.2	9.5	6.8	4.9	6.9	5.7
5.0	7.4	14.0	14.0			12.5	9.3	6.2	2.2	8.5	6.2	3.7	6.4	6.4
7.7	8.0	12.9	15.3			10.6	13.0	7.0	2.7	8.5	6.2	5.4	10.9	3.6
5.9	3.3	23.0	18.9			10.8	13.5	10.2	1.8	10.0	6.4	4.6	10.3	3.1
4.8	4.4	6.3	4.2			8.7	10.7	6.4	2.3	6.0	5.2	3.8	6.9	4.5
8.3	5.2	10.5	13.8			9.8	8.0	6.6	2.2	6.5	4.8	2.8	5.4	3.7
7.1	7.2	15.2	19.4			14.8	9.6	6.8	3.8	6.0	6.7	4.1	8.9	3.8
8.7	8.4	19.6	21.2			13.7	9.4	10.2	3.0	7.5	7.4	7.5	9.2	6.5
7.8	9.6	21.4	22.4			18.0	10.1	10.0	5.8	9.0	6.3	3.6	6.2	4.5
7.2	11.0	21.8	21.0			19.1	13.4	11.6	6.8	10.5	4.6	4.1	13.2	2.7
3.5	7.4	15.6	16.5			14.2	8.8	6.4	2.7	8.7	9.4	2.8	2.4	2.9
6.5	4.0	11.4	13.1			9.3	5.0	4.4	1.1	3.0	8.6	4.7	9.2	4.2
9.2	5.2	20.8	14.8			10.4	3.3	4.0	3.5	4.5	7.4	3.2	6.4	4.8
5.0	2.2	7.5	6.2			7.1	6.5	6.8	3.3	7.5	9.3	3.7	6.7	5.4
5.0	5.8	12.2	14.0			8.5	11.4	6.4	3.2	6.5	9.4	5.0	9.6	5.9
7.2	6.8	15.6	14.9			11.2	9.4	7.3	3.4	7.6	7.0	4.6	7.7	4.3

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

ABRIL 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

8.0	6.6	16.8	17.2	5.2		10.0	3.0	3.8	3.2	5.0	6.3	3.7	5.6	3.4
9.6	5.8	11.5	7.8	5.3		5.3	3.1	4.8	3.1	3.7	6.7	3.2	4.2	3.7
6.0	6.6	11.2	13.2	5.1		7.1	2.3	4.4	1.6	4.0	7.2	6.4	8.9	5.9
6.1	9.0	16.9	20.0	4.0		12.9	5.5	5.8	2.5	5.0	7.0	4.8	4.0	3.0
6.1	3.8	18.6	8.7	3.6		9.5	6.5	4.4	3.4	4.5	2.9	6.7	6.2	3.9
6.8	3.0	12.0	7.5	6.3		6.8	3.0	7.0	6.1	6.0	5.6	4.4	9.1	6.0
7.0	4.6	10.0	11.0	6.6		8.0	6.9	6.0	6.0	6.5	3.6	7.6	9.7	6.1
7.1	7.8	17.9	18.2	8.0		9.1	4.2	5.2	3.2	5.0	5.0	4.6	6.8	4.5
8.1	6.8	14.5	7.8	3.9		5.3	4.1	3.6	3.0	5.5	5.8	7.6	10.1	2.8
7.2	6.4	18.8	17.2	4.6		6.5	2.4	4.8	1.6	2.5	5.4	9.8	12.2	5.5
6.9	2.6	5.0	5.6	8.3		4.6	4.7	7.0	3.7	5.5	8.0	3.8	5.9	4.5
4.7	7.4	10.0	13.0	7.9		8.6	6.8	6.0	4.4	7.5	5.8	3.6	8.5	3.5
6.8	6.6	14.9	16.5	7.0		6.4	6.7	4.4	2.6	5.5	5.7	4.8	9.7	5.1
7.6	4.0	6.5	5.8	3.2		8.2	6.2	6.2	2.9	6.5	4.6	3.9	5.5	6.5
6.9	8.4	7.5	11.7	4.2		9.6	6.5	5.2	2.4	5.5	5.8	2.8	5.0	2.1
6.4	6.0	8.8	16.9	7.8		10.6	3.5	3.8	2.7	5.0	4.0	4.2	3.4	5.6
6.4	5.6	12.8	12.8	6.2		6.1	3.2	4.4	4.0	5.5	4.4	4.0	6.1	5.8
5.0	3.6	9.0	5.8	6.5		2.1	3.0	2.4	2.5	4.0	4.8	3.8	6.4	4.2
2.7	4.0	5.5	6.2	8.8		3.6	3.4	4.4	4.0	5.0	3.8	2.4	4.3	2.6
3.6	6.0	11.3	11.6	9.1		5.7	4.5	3.0	5.1	6.0	4.6	3.0	5.1	2.9
6.0	7.0	13.5	15.9	9.8		8.2	5.5	3.6	4.9	7.0	4.4	5.7	6.6	3.7
4.9	4.1	6.5	9.2	9.7		5.0	4.1	5.4	4.5	5.0	3.5	5.9	7.0	2.5
4.7	3.0	9.7	2.7	8.7		2.8	8.3	5.4	4.0	4.5	4.2	3.3	8.9	5.7
4.9	2.0	7.2	7.1	8.9		7.5	7.9	8.2	3.2	5.8	2.4	3.4	7.0	4.6
3.9	5.0	6.5	6.9	9.8		7.5	9.0	5.2	7.5	7.5	3.9	2.8	5.6	1.3
5.0	5.3	9.5	10.2	9.7		10.2	10.8	5.8	7.8	7.5	3.8	5.6	5.9	1.5
4.7	6.6	11.7	10.7	9.3		6.1	7.7	6.2	5.1	5.5	3.0	3.8	4.5	1.8
5.8	5.0	7.9	8.2	6.0		6.2	4.6	5.8	1.3	4.5	5.6	4.2	8.7	3.6
4.7	2.4	7.2	3.4	7.7		3.8	3.7	7.4	3.8	5.0	2.8	3.8	11.9	3.3
6.2	6.0	6.8	6.9	8.2		6.2	5.0	6.0	5.3	8.0	3.5	3.0	6.4	2.9
6.0	5.4	10.9	10.5	7.2		7.0	5.2	5.2	3.9	5.5	4.8	4.5	7.0	3.9

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

— 54 —
MAYO 1913

Oscilación
Tagl. Schw.

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	5.8	10.4	23.5	12.4	4.8	8.5	5.8	14.8	17.4	7.5	16.1	16.8	9.0	14.9
2	8.7	9.6	21.5	11.9	5.0	7.1	5.0	15.1	15.0	2.2	11.1	9.4	8.8	7.5
3	7.0	5.6	21.5	12.6	5.2	5.7	4.7	16.0	12.0	6.2	12.4	12.2	8.2	11.0
4	8.0	9.4	22.0	12.1	7.3	4.1	6.9	16.4	13.9	8.9	11.8	12.4	12.4	9.9
5	5.9	5.4	21.5	12.3	3.8	3.9	8.1	17.5	10.1	4.8	4.1	7.1	6.3	6.2
6	6.0	7.2	21.0	12.3	5.1	5.3	6.1	14.9	6.0	4.2	4.2	8.0	11.8	5.5
7	6.0	6.2	20.5	12.2	4.0	4.3	6.0	12.0	13.6	9.8	10.7	11.1	11.9	10.4
8	6.0	7.0	20.5	12.5	3.8	6.2	7.4	18.6	21.1	11.9	18.0	18.9	10.6	10.8
9	8.8	8.4	21.5	12.3	3.5	6.8	6.4	15.0	23.8	12.2	20.5	20.0	12.8	16.3
10	6.6	8.6	21.5	12.3	4.0	8.4	5.5	19.9	20.9	12.7	16.3	16.3	10.0	14.0
11	6.8	8.8	21.5	12.3	3.4	7.7	6.5	17.3	19.2	6.5	17.1	17.0	6.8	8.4
12	6.0	6.0	21.0	12.3	4.2	4.0	5.8	21.9	17.0	10.5	18.7	18.0	8.6	8.0
13	5.8	6.6	21.0	12.1	4.4	4.6	4.3	15.8	20.4	9.4	17.6	18.4	10.5	13.1
14	2.0	9.2	22.0	12.2	3.7	4.0	4.2	14.9	20.0	7.0	14.6	14.9	9.8	15.6
15	10.0	8.4	23.0	12.4	3.0	5.4	5.1	15.2	21.7	7.4	17.5	18.2	8.0	17.2
16	13.1	10.4	21.5	12.5	4.0	5.0	4.9	12.3	11.3	4.7	6.2	9.1	6.8	8.9
17	10.0	5.6	21.0	12.4	7.2	7.5	7.2	15.2	19.2	6.4	12.9	13.9	7.6	9.7
18	11.1	7.2	22.0	12.7	5.3	8.8	7.5	19.8	12.8	6.9	6.9	6.2	7.0	2.2
19	11.1	6.2	22.0	12.4	7.5	5.0	7.1	16.7	14.8	6.8	10.4	8.2	7.8	3.0
20	9.0	6.0	19.5	12.2	5.3	4.3	6.2	22.0	17.2	12.8	14.7	15.8	13.6	7.2
21	10.8	7.6	22.0	12.3	6.3	7.9	4.5	18.4	22.7	10.7	21.9	19.9	8.5	10.9
22	10.2	6.2	24.0	12.2	5.5	9.1	7.5	19.2	21.2	7.4	21.1	19.0	8.0	17.1
23	10.3	7.0	19.5	12.3	3.6	4.8	5.1	20.8	19.3	7.8	16.9	16.0	7.7	13.3
24	10.6	8.0	20.0	12.2	3.0	5.4	6.5	19.6	20.4	8.1	18.0	17.4	10.1	14.1
25	9.8	8.2	24.0	12.2	4.3	2.5	4.9	20.5	19.3	3.8	15.5	15.2	9.0	8.2
26	11.7	6.2	23.0	12.4	7.5	4.2	7.5	13.1	8.7	5.7	7.9	5.3	5.9	3.1
27	11.9	7.2	24.5	12.1	5.9	5.6	6.1	17.0	12.2	2.9	15.8	10.4	5.7	6.0
28	13.8	10.4	23.5	12.1	4.1	6.2	9.1	11.9	5.0	4.6	5.3	4.2	9.8	2.5
29	11.0	7.4	21.0	11.8	7.3	7.8	6.1	17.2	16.5	7.8	10.9	10.9	8.5	6.3
30	12.0	7.6	20.0	11.4	2.4	7.5	6.1	15.4	14.2	11.4	12.4	12.2	8.2	9.1
31	10.2	6.4	21.5	11.5	4.4	5.0	9.8	19.9	8.9	6.6	10.0	10.0	5.0	5.6
Pro. Mit.	8.9	7.6	21.7	12.2	4.8	5.9	6.3	17.0	16.0	7.6	13.5	13.3	8.8	9.6

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

JUNIO 1913

Oscilación d
Tagl. Schw.

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	9.2	6.2	21.5	11.6	4.8	3.6	5.6	15.2	14.2	4.9	7.6	5.2	8.0	8.3
2	11.0	6.8	19.5	11.5	4.3	4.8	6.8	18.1	12.5	9.3	9.6	12.0	7.1	12.2
3	10.0	6.8	20.0	11.7	5.2	6.0	8.2	19.4	14.1	8.8	13.1	13.7	7.8	13.1
4	10.0	7.8	19.7	11.6	6.0	5.8	7.0	19.8	18.5	8.9	16.2	16.3	8.8	12.4
5	10.8	6.6	23.5	11.9	4.9	4.6	7.6	20.7	19.7	10.9	18.7	19.0	10.2	11.9
6	11.0	8.6	22.8	11.8	4.4	2.4	7.4	17.8	24.3	13.3	22.1	22.9	13.6	12.8
7	9.4	8.6	22.0	11.9	4.3	2.6	5.4	21.0	23.0	10.3	21.2	20.0	13.0	15.8
8	9.0	7.4	23.0	12.2	4.8	2.1	4.2	20.2	21.8	11.8	19.8	19.5	10.4	15.2
9	9.4	5.6	21.5	11.9	4.2	5.9	8.6	19.1	22.9	5.1	23.2	23.1	15.6	19.6
10	9.8	5.8	20.5	12.1	3.7	5.4	5.1	18.5	18.2	2.5	13.2	13.9	6.8	8.0
11	9.9	7.0	21.5	12.1	3.9	4.6	5.2	21.8	6.6	4.2	9.2	9.8	10.5	15.2
12	7.8	6.2	21.5	12.0	6.8	4.8	5.6	16.6	11.7	2.9	9.3	8.6	7.6	14.8
13	6.8	7.6	21.0	11.7	4.6	6.5	6.9	16.1	11.0	3.6	10.6	9.5	8.0	11.8
14	8.0	7.8	25.0	12.0	4.2	6.0	4.9	14.3	8.5	4.7	8.3	8.5	6.6	15.9
15	10.5	7.8	20.5	12.4	3.4	4.8	3.3	16.5	8.2	6.8	9.2	8.0	5.9	12.2
16	8.5	7.6	20.8	12.0	4.2	4.5	9.0	17.4	11.1	8.3	13.0	14.3	8.0	14.2
17	8.8	9.0	26.5	12.2	4.6	4.2	6.0	18.8	8.4	8.8	8.6	9.2	5.3	13.2
18	7.7	8.4	24.0	12.1	6.8	4.2	7.0	14.1	11.7	7.0	10.2	9.0	5.6	18.0
19	6.3	7.4	21.5	12.0	8.1	5.3	6.1	18.4	16.5	6.0	13.5	13.7	9.2	17.2
20	6.8	7.0	22.0	12.0	2.3	5.1	5.0	17.1	15.4	6.7	15.4	14.7	10.1	15.8
21	9.0	9.2	24.8	11.8	5.7	4.1	6.6	21.8	18.0	8.0	14.3	15.6	11.6	16.0
22	7.0	7.4	25.5	11.9	7.3	7.4	7.6	18.4	19.0	10.1	15.3	15.3	7.7	16.0
23	7.0	6.0	22.0	11.8	7.3	3.4	9.0	19.5	9.1	2.8	3.9	4.9	7.4	14.0
24	7.7	6.6	27.2	12.0	6.0	4.6	6.6	18.1	7.1	7.6	9.1	4.1	7.8	15.0
25	7.8	8.6	22.3	11.8	3.1	6.7	4.3	18.2	13.1	6.4	9.7	9.1	12.8	11.2
26	8.9	7.4	22.3	11.8	2.9	8.3	2.9	18.1	17.9	6.0	14.4	15.7	13.2	10.9
27	9.0	6.6	22.2	11.9	3.7	5.3	4.3	13.4	14.6	5.4	10.6	11.6	10.7	8.1
28	8.0	5.4	23.4	11.8	5.4	4.5	8.6	18.8	15.3	8.0	7.3	9.2	6.7	10.4
29	8.0	6.2	25.1	11.5	3.7	6.8	3.9	17.3	19.3	6.7	13.3	13.7	8.6	12.1
30	8.2	8.8	24.9	11.4	4.2	3.7	2.7	17.3	17.5	4.2	13.7	14.2	11.4	12.2
Pro. Mit.	8.7	7.3	22.6	11.9	4.8	4.9	6.0	18.0	14.9	7.0	12.7	12.9	9.2	13.6

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

MAYO 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
5.3	3.4	7.2	9.0	4.7		2.7	4.2	4.4	2.8	6.0	5.2	4.7	4.6	2.6
4.0	5.8	6.2	8.7	3.8		5.0	5.1	4.8	3.4	7.0	2.8	5.4	6.9	3.0
5.0	6.2	11.5	13.2	2.7		4.5	4.7	4.8	4.4	7.5	5.2	4.6	8.0	3.9
4.9	3.2	4.0	5.5	2.7		3.2	2.7	2.2	6.4	4.0	4.0	6.3	5.4	1.8
5.0	3.4	4.9	6.4	5.2		2.9	3.5	3.8	3.8	3.5	3.8	4.4	5.1	3.6
5.0	6.4	6.6	7.8	4.6		7.1	6.7	5.8	2.5	6.0	4.2	2.0	5.6	5.3
8.1	7.0	11.5	9.2	5.8		9.7	4.1	4.4	3.7	5.5	6.8	5.3	7.0	7.0
8.2	8.2	10.0	12.5	7.6		7.9	5.2	4.0	3.2	3.5	5.4	4.7	3.3	4.3
6.7	8.0	13.5	13.5	7.9		7.0	2.5	6.8	6.6	5.5	6.0	6.0	8.1	7.5
6.6	6.6	8.5	11.2	9.0		6.5	3.3	5.8	6.4	7.0	8.0	3.1	5.6	4.3
7.2	9.0	11.0	16.1	6.5		8.3	5.7	4.8	3.3	4.5	5.7	7.9	6.5	4.9
7.5	8.0	8.9	16.0	5.3		10.0	8.9	3.8	2.8	4.5	5.2	5.3	6.5	2.8
6.9	8.0	11.5	16.2	2.6		7.7	5.5	4.0	3.4	1.5	7.0	3.8	5.8	4.3
7.0	6.2	6.0	5.0	3.0		5.3	5.3	3.2	5.7	6.5	7.7	6.8	4.2	3.5
6.1	3.0	6.7	4.9	4.2		3.1	5.0	6.8	4.7	6.0	8.6	5.9	6.4	5.6
2.1	3.8	4.5	2.7	4.9		4.6	6.9	5.4	4.8	6.0	8.3	2.7	2.6	5.9
2.3	3.7	6.0	4.5	8.2		4.8	8.0	8.0	6.5	7.5	8.4	7.7	3.5	5.1
2.9	4.0	5.3	9.1	7.3		9.5	6.2	5.4	5.7	8.0	7.0	2.3	5.0	4.8
5.6	5.2	9.6	11.4	9.0		6.7	8.0	5.0	3.3	5.5	7.9	4.4	3.3	3.9
9.0	5.0	14.5	16.8	8.9		7.7	5.6	4.6	2.7	6.0	8.6	3.2	4.9	4.3
7.3	6.6	6.2	7.9	5.4		5.7	7.2	2.4	2.7	5.0	8.6	6.1	6.1	5.5
6.2	4.6	3.5	6.3	10.9		1.5	8.1	4.4	5.2	4.6	7.4	5.6	5.5	10.1
2.4	4.6	6.6	6.0	3.2		6.2	3.8	4.6	4.7	6.9	7.0	5.4	2.6	2.5
2.6	4.0	9.2	6.2	5.2		5.0	5.0	8.0	4.7	7.3	6.8	5.9	3.0	2.2
4.2	5.2	4.6	10.4	8.1		8.8	6.2	7.0	5.3	7.7	6.2	4.7	3.2	1.7
3.8	6.4	12.0	10.2	9.8		4.8	6.3	4.2	4.7	7.1	4.8	5.7	5.0	3.0
5.1	6.0	9.0	12.0	7.0		9.7	8.7	5.4		7.9	3.4	5.0	3.7	3.3
4.5	6.0	9.4	6.7	2.9		7.4	6.1	5.6	2.6	7.2	5.8	7.0	3.3	2.9
6.0	8.6	9.4	7.0	7.6		5.0	5.0	3.8	2.0	7.5	5.2	3.5	7.1	4.0
5.5	5.8	8.0	6.4	2.1		4.5	8.3	4.4	3.8	2.6	6.4	5.0	1.4	3.2
5.3	8.0	12.0	13.4	6.2		7.5	5.3	3.8	3.0	3.4	6.6	3.5	1.4	2.6
5.4	5.8	8.3	9.4	5.9		6.1	5.7	4.9	4.1	5.7	6.3	4.9	4.8	4.2

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

JUNIO 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

6.5	8.0	8.5	9.0	5.0		7.3	5.0	5.2	2.6	5.5	7.2	8.2	2.8	
9.9	7.4	5.6	5.5	4.9		4.2	4.6	5.0	2.4	5.0	8.2	4.6	3.2	
12.0	8.6	9.9	6.2	4.8		4.3	3.3	5.2	2.8	4.4	7.9	4.0	3.9	
12.0	9.4	5.4	9.8	8.1		8.8	5.0	4.4	2.8	5.0	4.6	5.2	5.4	
12.4	6.0	12.6	13.0	7.9		3.7	1.2	3.6	2.4	3.0	5.7	4.5	2.7	
12.0	6.8	11.5	10.1	5.6		1.4	2.0	2.8	3.4	5.0	5.8	2.6	5.2	
3.4	6.8	15.0	8.8	6.7		5.1	2.0	1.2	2.9	4.0	5.0	3.0	3.6	
3.8	5.2	13.6	7.5	3.8		3.1	2.8	2.8	1.8	2.7	3.3	7.3	6.4	
5.6	11.6	16.4	13.4	5.3		2.7	6.0	5.8	2.3	3.5	3.4	5.0	7.6	
4.0	9.4	9.5	11.2	5.0		4.9	4.0	6.0	0.9	3.4	4.2	4.2	5.6	
2.3	8.5	2.0	8.0	5.7		2.8	6.8	6.2	2.5	4.2	6.1	2.3	2.7	
2.4	5.0	5.4	10.0	4.1		3.8	7.4	3.2	3.4	4.1	5.0	3.4	5.4	
4.2	6.0	6.0	7.4	4.1		2.6	3.8	3.4	3.0	4.0	4.9	3.9	4.4	
3.5	5.8	5.3	7.4	4.4		5.9	5.7	4.8	3.5	4.5	3.6	3.2	2.8	
6.4	7.6	6.5	8.2	4.1		6.8	5.9	4.4	2.5	4.4	5.8	2.2	3.9	
6.4	7.0	8.5	6.3	4.6		6.4	7.9	4.6	2.1	5.5	4.3	2.4	7.2	
7.5	10.0	17.5	14.4	7.2		9.5	8.6	5.4	4.1	4.0	2.9	5.0	1.8	
6.8	8.0	10.0	17.1	6.7		7.4	8.0	4.4	4.7	7.0	2.6	4.9	4.1	
7.4	6.6	12.0	14.7	5.4		9.4	9.7	3.6	2.7	4.0	4.4	3.8	4.5	
5.8	9.0	15.0	13.2	6.7		3.0	5.4	3.2	3.8	4.4	7.2	1.9	4.3	
6.8	5.0	6.5	9.6	4.4		7.2	2.4	4.4	2.3	2.0	8.0	8.1	3.4	
5.7	5.0	4.9	7.0	4.9		3.4	2.8	3.4	1.7	2.5	7.8	6.5	4.0	
6.5	7.0	7.5	9.9	4.7		4.9	4.0	5.8	3.4	5.0	6.6	3.2	2.8	
5.3	5.0	7.0	5.6	3.5		7.3	3.9	2.2	3.3	4.0	5.6		5.2	
5.5	8.8	8.4	11.2	4.9		3.9	3.6	2.4	1.8	2.5	5.2		7.0	
7.9	7.0	12.8	13.0	6.3		6.0	3.0	2.4	3.3	2.5	6.5		9.4	
3.7	3.8	4.8	4.8	4.9		3.9	3.0	3.0	2.2	2.5	4.6		7.3	
4.2	6.0	6.0	10.1	3.2		1.8	2.8	4.0	2.1	2.5	5.1		1.8	
7.2	6.4	9.4	11.3	5.3		5.7	3.1	3.8	2.2	3.5	4.9		3.1	
5.1	5.2	5.2	11.3	6.4		5.9	4.6	4.0	4.1	6.5	4.9		2.1	
6.4	7.1	8.9	9.9	5.3		5.1	4.6	4.1	2.8	4.0	5.4	4.3	4.4	

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espeje	El Teniente	San Fernando
1	6.0	9.2	22.0	11.6	4.5	4.9	4.7	16.5	13.0	5.3	8.0	8.4	11.3	11.6
2	8.0	5.0	23.5	11.4	4.8	4.1	6.1	19.1	11.0	5.3	9.9	10.7	5.2	8.4
3	8.2	7.0	22.0	11.3	2.6	6.2	6.9	15.7	10.8	3.6	9.7	10.1	3.4	9.0
4	9.2	8.0	21.0	11.1	3.0	9.6	4.2	15.1	12.4	3.8	9.1	9.0	5.4	4.8
5	9.0	9.2	21.0	11.1	3.7	3.1	4.1	17.4	5.5	2.7	3.7	4.8	14.4	5.5
6	8.2	8.2	22.5	11.5	5.4	5.5	7.4	12.6	15.9	6.0	14.0	13.5	8.8	10.3
7	6.7	8.8	22.5	11.4	5.4	7.4	7.5	15.4	10.9	5.4	5.4	8.2	10.0	4.7
8	7.3	6.6	21.5	11.2	3.7	4.4	6.2	16.9	6.5	6.1	3.5	3.2	7.4	10.7
9	6.0	7.6	22.5	11.2	2.0	6.1	4.3	16.8	9.5	5.5	5.8	5.4	6.2	9.6
10	7.6	6.4	22.5	10.9	2.9	5.0	5.5	15.1	8.0	6.2	6.0	10.6	6.2	6.9
11	7.1	7.4	24.5	10.9	5.2	4.4	8.9	19.4	16.5	9.7	14.3	14.1	11.3	13.3
12	8.0	8.0	23.5	10.9	2.9	6.2	7.5	19.1	24.6	12.2	19.1	20.9	10.8	13.4
13	6.3	6.4	23.0	10.7	4.6	3.3	6.0	19.1	13.7	4.1	10.9	12.0	7.3	11.6
14	6.2	7.2	21.0	10.5	6.4	4.2	9.2	17.4	18.7	7.5	9.0	9.8	6.7	9.3
15	7.7	7.8	21.0	10.0	5.5	7.6	7.4	16.8	17.0	8.5	14.4	13.9	6.1	5.9
16	8.0	7.2	21.0	10.7	2.7	4.6	5.2	17.5	18.2	13.9	17.5	18.2	8.0	10.2
17	10.2	8.0	21.5	11.0	3.8	5.3	3.0	16.0	11.0	5.5	9.2	9.3	9.8	10.9
18	6.0	8.0	21.5	10.8	10.6	5.7	6.5	13.8	10.6	5.7	6.4	7.1	7.6	8.0
19	8.0	7.8	22.0	10.9	11.9	2.6	8.2	17.8	12.0	7.2	9.3	10.5	9.5	8.0
20	8.0	7.8	21.5	11.2	6.5	4.0	4.6	17.3	11.9	3.6	9.2	10.0	6.4	8.5
21	10.8	9.0	22.0	11.2	3.5	4.2	3.2	17.0	6.4	4.0	5.0	6.4		7.5
22	11.6	8.6	21.5	10.4	6.3	2.2	5.6	9.6	4.9	2.3	2.0	5.1	6.9	3.4
23	11.0	5.6	21.0	10.1	12.2	3.5	6.9	16.4	8.0	3.9	3.8	4.1	12.5	6.8
24	11.2	7.8	22.0	10.2	11.6	5.3	6.4	16.4	11.0	9.3	11.9	12.6	5.0	12.3
25	10.0	5.4	21.5	9.7	6.6	4.6	7.5	16.9	17.9	8.8	14.7	15.3	10.0	12.7
26	10.8	7.8	22.5	10.0	7.2	4.3	9.1	19.5	19.7	10.7	15.3	14.8	12.4	12.2
27	10.2	7.6	22.5	9.8	4.0	4.1	8.2	17.7	21.0	9.4	17.0	16.9	7.6	9.8
28	10.8	5.6	22.5	10.1	4.9	3.3	4.5	17.2	22.6	9.8	19.0	19.9	10.5	11.0
29	11.0	8.0	23.5	9.9	3.5	4.7	2.6	15.3	19.0	1.8	7.5	7.5	9.6	8.2
30	10.4	7.0	22.0	10.1	4.4	6.0	3.0	13.4	12.0	3.0	1.6	2.0	10.1	4.8
31	10.8	6.6	22.5	10.1	4.7	2.6	5.8	16.7	6.7	3.7	4.7	5.9	5.9	6.3
Pro. Mit.	8.7	7.4	22.1	10.7	5.4	4.8	6.0	16.5	13.1	6.2	9.6	10.4	8.4	8.9

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

AGOSTO 1913

Oscilación d
Tägl. Schw

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espeje	El Teniente	San Fernando
1	10.8	7.0	22.5	10.0	6.5	3.3	5.0	12.0	20.2	11.2	17.2	19.0	11.0	8.3
2	11.6	6.2	23.0	10.1	4.2	4.7	4.2	15.6	20.2	8.2	18.9	18.0	9.7	13.8
3	11.2	6.6	22.5	10.2	6.0	3.8	5.5	17.3	16.2	6.1	8.5	8.6	7.0	8.2
4	9.8	6.0	23.0	9.7	6.5	2.4	8.8	14.4	7.0	7.8	5.5	5.2	6.0	11.0
5	12.8	7.6	23.5	10.5	10.4	2.3	6.5	14.9	18.1	11.9	16.2	15.4	9.5	17.8
6	11.6	5.2	23.0	9.8	4.5	4.7	4.0	13.9	13.4	5.0	14.2	13.4	10.0	14.9
7	13.0	6.0	22.5	10.2	7.0	4.6	8.8	21.1	17.0	7.9	14.2	15.1	15.1	13.2
8	11.2	8.0	23.0	10.1	5.0	4.9	7.9	17.6	17.9	9.4	13.5	12.4	10.6	12.1
9	11.0	5.6	23.0	10.2	4.8	3.3	4.7	16.0	19.6	12.3	16.8	19.5	12.5	11.0
10	11.2	5.4	22.0	9.9	4.6	4.9	4.8	19.4	23.8	11.5	22.0	21.3	9.6	11.5
11	11.6	6.2	22.5	10.1	5.0	3.9	3.3	18.8	20.4	4.3	17.5	15.8	11.0	16.2
12	11.0	8.2	22.0	10.7	4.4	3.6	3.3	8.7	14.0	4.2	9.9	10.0	12.0	5.8
13	11.0	6.8	23.0	10.7	7.0	5.8	5.0	8.9	6.3	3.2	6.0	3.6	5.2	4.5
14	11.0	6.6	23.0	11.3	6.9	6.8	4.1	9.5	9.7	2.9	8.9	6.7	8.1	6.5
15	11.2	6.0	23.5	10.8	4.2	9.4	6.0	13.7	10.0	5.4	9.5	8.9	7.6	5.8
16	10.8	5.6	22.5	11.1	4.2	7.2	3.8	12.7	6.6	5.1	7.2	9.1	7.4	6.4
17	10.4	8.2	23.0	11.2	3.3	6.0	6.1	9.3	5.3	3.2	4.5	4.8	3.4	5.4
18	12.0	7.4	23.0	11.0	4.6	5.1	5.0	7.9	5.2	4.7	4.0	6.0	5.1	5.1
19	11.4	8.0	22.5	10.8	7.6	7.6	6.3	8.8	15.5	6.7	13.0	11.8	9.9	8.0
20	12.0	8.0		11.3	4.5	5.9	4.3	11.0	6.0	7.0	4.7	5.4	6.1	6.0
21	11.0	6.0	22.0	11.3	6.8	6.1	6.7	12.2	12.3	7.1	9.6	10.5	9.2	6.1
22	11.2	6.6	22.5	11.2	5.1	4.2	6.6	14.3	12.0	7.3	10.5	9.9	11.4	11.8
23	13.0	6.2	22.5	11.4	6.9	5.1	8.3	13.2	20.2	16.3	18.0	18.1	9.8	14.4
24	11.2	6.4	22.0	11.7	5.4	6.0	6.7	11.5	22.8	15.5	22.0	22.4	9.2	16.0
25	11.8	5.4	22.0	11.9	6.0	3.3	4.2	17.1	22.7	8.0	19.0	18.5	11.0	10.9
26	12.0	6.8	22.5	11.9	4.4	2.7	7.1	18.2	19.8	5.8	15.5	14.4	6.4	8.1
27	10.4	5.4	22.5	11.6	2.7	5.1	5.2	14.1	17.5	3.1	15.3	13.3	6.2	12.7
28	11.2	6.2	23.0	11.9	3.0	6.9	5.3	13.6	17.2	6.5	6.0	8.0	12.0	6.8
29	12.0	5.8	23.5	11.8	4.5	5.7	6.7	16.4	14.0	8.9	11.0	10.1	10.6	12.6
30	12.0	7.6	23.0	12.1	4.8	5.1	6.5	17.4	13.8	5.5	9.5	14.0	6.9	4.2
31	12.0	6.6	23.5	12.0	5.7	4.8	7.3	17.5	17.6	9.8	15.0	10.1	9.9	10.0
Pro. Mit.	11.5	6.5	22.7	10.9	5.3	5.1	5.7	14.1	14.7	7.5	12.3	12.3	9.0	9.9

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafco	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
5.0	6.0	4.7	6.5	5.8		2.1	1.8	4.4	1.4	2.5			2.6	
3.2	5.8	5.2	4.8	2.7		2.1	3.0	3.0	3.1	3.5			1.8	
3.4	4.6	2.5	4.7	1.7		2.6	2.0	3.2	2.7	2.0			3.4	
3.7	6.2	2.2	5.6	1.8		2.3	3.7	3.0	3.3	5.5			3.4	
2.7	5.0	3.1	2.6	2.6		1.6	2.4	3.0	2.4	4.0			3.9	
2.9		5.0	2.9	3.5		2.0	1.9	2.4	2.5	3.5			5.2	
2.8	7.0	5.0	4.4	4.0		3.8	2.9	3.8	2.1	3.5			4.0	
6.7	7.6	9.6	8.1	2.6		4.0	3.9	4.2	2.8	5.4			0.9	
6.8	5.0	5.5	9.5	4.7		3.6	2.5	3.6	2.8	4.5			2.7	
4.0	7.6	7.8	6.9	6.5		4.6	3.0	3.4	2.1	3.5			3.3	
6.3	7.8	9.6	6.4	4.8		2.6	3.1	4.8	2.9	4.0			5.2	
6.7	7.0	11.0	10.6	4.7		2.4	2.2	2.8	1.3	3.5			3.5	
3.8	7.2	7.8	4.4	5.2		3.8	5.4	7.0	4.8	5.0			1.7	
5.1	7.8	6.9	9.1	8.5		5.5	4.7	4.6	3.6	6.0			6.4	
5.5	7.8	9.5	13.1	9.7		5.7		3.6	3.9	5.5			2.3	
7.9	8.2	8.2	9.1	5.6		5.9	3.9	5.0	3.3	4.0			2.9	
6.6	8.0	7.4	5.6	2.2		1.8	4.3	6.4	4.3	5.5			3.8	
4.2	6.4	8.0	5.4	3.4		5.8	3.3	7.0	3.6	3.5			4.7	
6.3	9.4	8.5	8.8	8.4		8.2	8.9	4.6	3.5	6.5			2.8	
5.3	12.6	11.2	10.2	8.0		7.2	6.3	4.2	2.7	5.8			2.8	
3.6	6.4	5.2	6.7	4.7		5.0	4.0	8.0	3.6	2.5			4.8	
4.2	5.6	6.2	5.3	7.0		6.0	5.5	5.4	4.3	7.0			6.0	
4.5	5.0	7.0	5.6	5.7		6.5	6.6	4.4	4.9	6.3			7.6	
6.4	9.0	12.2	10.3	4.2		5.0		4.8	3.6	4.5			7.5	
7.0	9.6	8.2	10.6	4.1		4.6	2.5	4.4	2.8	5.0			10.4	
5.5	9.2	7.5	7.1	3.2		5.1	2.4	3.6	2.9	4.5			8.2	
3.3	8.2	9.3	14.3	5.7		4.1	2.6	3.4	1.5	1.5			6.0	
3.7	9.0	10.3	12.9	3.8		9.8	3.5	5.0	2.4	2.1			4.6	
6.0	8.0	10.4	15.6	5.8		7.5	3.5	3.8	1.8	2.0			4.3	
3.2	6.0	8.6	8.5	7.2		4.7	4.0	4.2	4.0	4.0			6.6	
5.2	6.6	7.8	9.3	6.2		5.6	3.9	4.8	3.1	4.8			6.0	
4.9	7.3	7.4	7.9	4.9		4.5	3.8	4.4	3.0	4.3			4.5	

7.2	10.2	11.0	13.6	6.6		7.2	4.1	4.2	2.3	4.0	6.0	1.8	5.5	
7.4	8.0	8.9	8.8	5.4		4.6	2.4	4.4	3.6	4.0	4.2	2.4	6.3	
5.2		3.0	3.4	3.8		2.0	3.8	6.8	4.0	4.0	6.2	2.4	5.6	
6.2	4.4	5.0	3.2	3.0		2.8	4.9	6.2	5.0	5.5	8.5	5.4	3.1	
6.5	5.0	2.0	3.3	3.0		5.0	5.7	3.4	7.2	5.0	8.0	3.9	7.7	
5.0	6.0	6.1	3.1	3.9		5.4	8.0	4.2	6.7	6.0	7.6	3.3	7.6	
7.3	5.8	7.0	5.3	4.6		7.5	6.4	7.2	5.1	5.5	7.3	3.0	6.9	
3.5	9.0	8.4	9.0	4.4		6.5	4.1	4.8	3.5	5.0	6.6	2.0	8.3	
7.8	8.4	8.4	11.6	5.0		8.5	5.6	5.4	4.4	6.0	4.4	2.1	3.3	
8.3	11.2	7.2	14.4	6.0		6.5	2.6	3.8	3.7	2.5	7.2	2.3	3.0	
8.8	9.0	19.0	16.7	5.2		5.3	4.2	3.2	1.2	2.2	7.0	2.1	5.7	
2.5	6.4	11.6	7.2	5.4		4.7	0.9	4.6	1.9	1.1	6.8	5.5	6.3	
2.2	4.2	3.3	7.5	4.0		4.4	2.8	2.6	1.4	1.9	5.0	2.7	4.8	
1.8	5.8	3.4	6.4	4.4		2.8	5.2	4.6	3.6	4.0	5.2	2.4	7.0	
2.3	10.2	6.0	8.7	5.4		8.6	10.0	5.0	6.6	7.5	4.0	5.5	7.9	
4.5	7.4	8.0	13.0	5.1		10.7	6.3	5.8	3.7	7.5	5.2	3.4	4.4	
5.0	8.0	10.9	16.1	5.4		8.1	5.5	4.4	4.2	6.0	5.2	3.1	7.9	
8.9	7.4	16.6	12.9	6.2		7.8	9.6	4.4	5.4	7.0	5.3	4.4	7.6	
5.1	5.4	5.7	6.0	6.0		4.7	3.9	4.6	3.3	3.3	5.2	4.9	3.5	
5.5	7.0	6.5	7.1	5.6		4.9	6.8	9.0	3.8	6.0	6.8	2.6	6.9	
6.0	8.4	6.4	8.8	7.0		7.6	7.0	5.2	4.5	7.0	7.4	4.8	7.5	
10.3	6.2	9.0	13.5	9.0		11.7	14.4	3.8	7.9	8.0	4.0	4.9	4.6	
8.5	7.6	19.9	15.7	7.9		14.6	11.0	5.6	3.3	7.7	3.8	3.0	5.9	
5.7	10.0	16.8	19.0	3.6		15.2	4.1	4.8	3.6	4.5	3.4	4.5	8.1	
4.9	5.0	15.4	12.0	4.6		7.1	8.9	6.6	4.6	5.5	4.6	2.8	6.8	
6.2	7.0	6.4	6.5	8.9		11.3	10.0	5.4	2.7	8.0	3.0	4.1	6.7	
5.5	5.6	15.6	16.0	7.0		14.7	9.7	6.6	6.3	7.0	4.7	5.1	3.7	
2.4	4.4	7.9	10.6	5.2		7.1	5.7	3.6	2.3	8.5	4.6	6.5	7.7	
3.3	7.2	8.5	10.0	5.0		5.1	5.1	5.8	3.9	4.0	3.9	3.5	7.9	
4.1	9.0	6.8	13.0	7.0		7.8	5.5	4.6	3.9	5.0	5.6	4.8	5.8	
6.5	10.6	8.7	16.5	6.8		8.9	3.0	3.0	2.4	4.0	5.0	2.9	6.4	
5.6	7.3	9.0	10.3	5.5		7.4	6.0	4.9	4.0	5.3	5.5	3.7	6.1	

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Tentente	San Fernando
1	12.2	5.4	23.0	12.4	3.4	5.5	6.0	14.7	25.0	11.7	21.4	20.9	10.7	12.8
2	12.0	6.6	23.5	12.6	4.9	4.3	7.4	14.1	16.0	4.8	16.3	13.9	7.3	10.0
3	12.9	5.8	24.0	12.5	4.8	5.3	4.5	14.6	11.2	3.5	3.0	2.3	7.8	2.3
4	13.0	6.2	23.5	12.5	5.4	3.8	7.2	17.5	6.4	7.7	2.5	3.7	7.3	6.1
5	11.4	8.8	24.0	12.4	8.7	5.2	6.8	19.2	10.4	8.3	7.3	5.3	5.2	6.9
6	12.8	6.4	23.5	12.8	5.7	5.2	5.0	15.5	23.0	11.3	19.2	18.4	12.3	14.8
7	11.1	7.4	24.0	12.5	5.0	4.5	8.4	16.3	21.0	4.7	18.2	17.6	10.5	18.4
8	11.8	5.6	24.0	12.7	5.6	5.0	7.8	13.4	7.5	3.6	3.5	3.2	5.5	3.4
9	11.0	6.0	23.5	12.5	5.6	5.9	7.5	14.9	17.6	2.1	15.2	13.6	7.5	4.5
10	12.0	8.6	23.5	12.6	4.9	8.5	8.5	15.3	8.5	5.5	3.4	4.3	6.0	4.4
11	11.9	6.2	23.5	12.5	5.0	6.1	8.2	14.7	14.5	7.8	10.7	10.1	15.0	15.5
12	12.1	6.6	24.0	12.6	7.5	4.5	5.0	16.5	11.8	6.8	8.9	9.0	7.2	8.6
13	13.0	6.2	23.5	12.8	5.1	4.2	4.2	13.7	8.9	7.5	7.7	8.1	4.4	9.5
14	11.6	6.8	23.5	12.9	7.4	3.8	6.0	16.1	11.4	7.3	10.0	9.4	7.2	11.3
15	11.4	6.8	23.0	13.2	9.4	5.2	8.3	14.9	17.5	9.6	14.3	17.3	13.4	13.4
16	12.0	10.0	23.5	13.2	9.3	4.6	7.6	15.8	17.3	8.8	15.1	14.6	9.6	13.7
17	9.0	7.0	23.5	13.2	5.0	6.2	9.2	16.5	16.5	9.5	12.6	12.0	9.6	10.0
18	12.2	7.0	23.5	12.8	4.6	5.4	7.6	15.0	20.8	8.7	17.4	18.0	10.5	14.0
19	12.0	7.0	23.5	12.8	4.1	6.9	6.6	14.9	21.7	13.1	20.0	19.0	12.8	14.0
20	11.4	9.4	23.0	13.2	5.0	2.4	8.2	17.2	22.9	8.7	18.3	19.0	10.7	19.0
21	11.0	9.4	22.5	13.1	4.8	5.7	8.2	13.9	17.3	8.6	15.8	15.4	11.7	13.0
22	9.0	9.4	23.0	13.2	5.1	5.1	5.4	13.9	19.6	10.4	16.8	16.2	9.0	13.5
23	11.2	8.8	23.5	13.3	4.2	5.3	5.8	14.0	16.9	10.9	16.2	15.5	9.2	13.3
24	10.9	9.4	24.0	12.8	4.5	1.8	5.4	16.9	20.0	13.0	18.8	16.7	7.4	14.1
25	12.2	9.6	23.5	13.0	4.3	5.7	7.1	16.1	18.1	8.7	16.0	17.1	11.9	8.9
26	12.8	8.4	24.0	13.1	5.1	5.0	5.4	15.7	13.0	11.2	10.9	17.0	7.0	8.6
27	13.3	6.0	24.5	13.3	3.8	5.2	7.5	14.9	22.0	8.7	18.4	19.1	10.0	12.5
28	13.0	7.8	24.5	13.1	6.1	5.1	3.0	15.3	18.8	10.7	18.2	18.4	9.0	15.8
29	13.0	7.2	23.5	13.0	4.6	6.0	4.7	14.7	19.5	8.5	14.9	13.1	7.8	8.7
30	12.8	6.6	24.0	13.1	5.0	4.5	3.4	14.8	16.1	6.4	16.0	16.2	7.3	18.3
Pro. Mit.	11.9	7.4	23.6	12.9	5.4	5.0	6.5	15.3	16.4	8.3	13.6	13.4	9.0	11.4

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Tentente	San Fernando
1	12.2	9.0	24.0	13.5	5.3	5.2	7.3	17.4	21.6	4.5	14.3	15.0	8.0	9.2
2	12.1	9.2	24.0	13.5	4.5	4.1	5.0	16.7	22.5	5.6	15.7	15.7	11.7	10.6
3	9.8	7.0	24.5	13.2	5.0	4.8	7.3	14.9	21.7	4.5	11.7	11.4	10.1	10.4
4	11.2	8.6	24.5	13.3	4.4	5.9	3.8	20.6	18.2	6.0	10.5	9.3	12.5	6.5
5	11.1	10.4	24.5	13.2	5.0	3.2	7.0	18.0	13.2	8.0	8.7	7.8	9.9	5.5
6	11.0	8.6	24.5	13.3	4.4	4.9	7.2	14.7	14.2	8.4	11.7	10.9	7.0	11.8
7	10.2	8.4	25.0	13.2	7.7	4.5	8.8	15.5	9.0	5.9	9.0	6.5	6.1	7.5
8	8.0	7.6	24.5	13.3	7.3	5.2	4.8	15.3	13.6	6.7	9.4	8.7	4.9	8.0
9	9.1	9.6	24.0	13.3	5.4	5.2	7.7	15.6	13.0	5.9	10.6	9.8	6.1	12.3
10	9.8	8.6	24.5	13.4	7.1	6.3	6.6	14.8	22.4	12.7	22.8	19.6	8.9	12.5
11	10.3	6.6	24.5	13.5	7.3	8.8	8.7	15.1	19.1	9.7	18.2	14.7	4.6	12.5
12	12.2	7.6	24.5	13.5	4.7	6.1	5.6	14.5	14.4	9.1	13.5	13.5	5.4	12.3
13	8.2	9.2	24.5	13.4	5.0	4.2	4.4	14.1	17.9	8.7	16.8	14.4	7.3	12.6
14	8.4	6.4	24.0	13.7	5.3	4.5	5.2	14.1	15.9	8.6	14.8	12.2	8.8	10.7
15	7.9	9.2	25.0	13.4	5.8	4.8	8.7	14.9	22.4	12.9	22.0	20.9	12.1	15.8
16	9.6	9.2	19.0	13.4	7.6	5.4	5.5	16.3	24.3	21.6	26.0	21.3	11.7	15.6
17	9.0	10.4	25.5	13.6	7.3	5.9	10.7	16.2	21.3	6.8	20.0	21.2	9.1	15.3
18	9.4	10.4	25.0	13.6	7.3	7.5	5.6	17.1	19.2	7.7	15.8	15.3	7.7	15.7
19	10.1	10.2	25.5	13.6	6.2	6.0	9.0	16.1	20.9	6.0	17.7	16.0	7.9	13.5
20	9.8	9.0	25.0	13.5	4.8	6.1	4.6	17.9	21.6	10.3	19.3	16.7	11.5	11.8
21	6.4	9.0	25.5	13.8	4.8	7.2	8.9	17.1	16.5	9.4	15.5	14.1	8.6	8.3
22	6.1	9.2	25.0	13.2	4.8	7.9	4.4	15.6	9.3	5.7	7.6	6.9	5.1	5.9
23	13.8	7.8	26.0	14.0	5.2	7.8	8.6	17.9	7.3	3.2	7.4	6.4	9.3	9.1
24	14.0	10.6	25.5	13.9	6.5	5.6	10.0	13.2	16.6	10.6	15.7	14.5	10.4	13.7
25	13.3	11.0	26.0	13.9	6.5	8.3	11.3	15.2	17.6	8.9	17.9	16.8	6.8	14.5
26	11.8	8.2	25.5	14.0	5.8	10.2	8.7	17.5	24.0	15.4	22.5	20.7	14.6	17.0
27	9.8	8.2	25.5	13.9	4.7	6.6	10.1	16.7	19.7	11.5	18.2	16.6	10.5	14.7
28	8.4	10.8	25.0	13.6	6.0	7.3	8.4	17.1	20.6	14.1	21.4	18.5	13.2	14.7
29	8.0	7.0	26.0	14.1	5.2	8.8	7.8	13.3	23.0	10.8	22.9	20.9	10.4	15.5
30	6.3	7.2	26.0	13.7	5.5	10.4	10.0	17.5	14.8	6.8	13.7	10.6	5.2	10.5
31	6.0	9.4	24.5	13.9	6.6	10.9	11.3	16.2	18.3	9.8	18.5	16.0	10.0	13.0
Pro. Mit.	9.7	8.8	24.8	13.5	5.8	6.6	7.5	16.1	17.9	8.9	15.8	14.3	8.9	11.9

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

SEPTIEMBRE 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Domínguez	Valdivia	Ancud	Merro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dunguene	Punta Arenas	San Isidro
4.6	7.0	8.4	16.9	7.0		14.1	3.2	4.0	2.2	2.2	4.5	5.8	5.8	2.0
5.5	9.0	7.8	13.1	3.0		10.8	4.8	6.6	2.8	7.5	3.5	3.1	3.7	3.7
4.0	6.8	9.6	11.6	7.1		9.0	7.9	5.8	1.1	7.0	3.6	4.5	5.4	7.4
4.5	7.0	10.4	12.8	5.2		10.1	10.1	6.6	3.0	6.5	3.5	4.1	4.2	4.4
5.4	5.0	17.0	15.4	6.7		8.9	10.3	4.2	3.0	6.5	4.4	5.4	5.7	5.5
7.0	7.0	19.2	12.2	6.6		12.3	8.6	4.4	4.3	7.3	4.3	9.0	7.6	5.0
4.2	6.8	9.4	8.4	3.2		5.0	1.8	4.0	1.7	4.0	6.0	7.3	6.7	3.0
5.0	4.0	4.0	7.3	5.6		5.8	2.7	4.8	1.3	3.5	4.6	5.1	1.2	1.3
2.5	3.4	6.3	5.1	5.8		5.5	6.2	6.2	3.1	6.0	5.1	7.4	2.8	2.2
4.4	7.0	7.5	8.1	5.4		5.9	5.9	4.0	3.9	6.7	8.0	3.7	2.8	4.2
4.0	7.0	4.2	7.7	3.2		6.2	2.3	4.8	1.7	3.5	8.3	5.2	2.2	6.6
8.0	6.4	8.9	11.0	8.6		5.4	6.0	5.8	4.1	7.0	6.8	7.5	6.3	3.2
9.0	7.6	14.4	15.0	9.4		7.9	7.5	7.2	4.0	9.5	6.7	3.5	11.1	1.8
9.5	9.6	10.0	16.6	4.0		12.2	9.5	6.6	6.1	8.5	5.9	8.7	6.1	3.2
7.3	6.0	9.9	10.2	4.8		7.5	3.2	5.0	2.0	3.5	4.5	4.6	4.1	3.2
6.6	6.2	6.5	4.2	4.8		5.4	3.5	4.4	3.1	4.8	5.4	10.0	8.9	1.7
6.6	8.0	9.6	7.1	4.2		5.7	3.1	4.4	2.2	4.0	5.4	4.0	6.4	3.8
7.0	6.4	12.8	8.0	4.2		5.7	5.0	3.2	2.3	3.5	6.4	5.0	7.0	4.2
5.9	9.0	14.5	18.1	4.2		6.4	1.6	2.6	2.2	3.0	5.6	5.4	4.9	3.5
7.0	6.4	13.8	11.2	4.0		3.4	3.0	6.2	2.2	6.0	7.4	5.3	6.1	2.5
5.8	7.0	8.0	9.9	3.8		8.1	6.6	7.4	4.9	5.0	6.2	4.6	8.5	4.8
6.8	10.4	11.5	13.9	4.2		15.0	7.3	5.2	5.1	6.0	6.9	5.8	6.9	6.0
5.8	9.0	16.5	15.2	3.7		9.6	6.7	6.4	4.9	6.0	4.9	5.3	7.4	6.4
6.3	7.6	15.2	9.0	4.0		5.6	6.3		2.3	4.1	5.0	6.5	6.4	2.2
4.7	7.6	9.0	8.1	4.8		7.7	5.7		3.8	4.5	6.6	5.3	6.6	4.6
7.2	8.4	8.3	14.3	6.2		11.8	6.0	5.8	4.5	7.2	4.9	4.9	9.1	8.0
7.2	8.6	11.3	18.1	3.4		14.1	8.9	6.6	4.0	7.5	3.3	3.8	7.6	5.8
7.4	7.0	19.4	17.4	3.0		13.2	7.5	6.0	5.2	8.0	4.5	4.6	5.2	2.9
6.9	6.4	14.2	12.3	3.9		11.6	6.8	5.4	4.9	6.5	5.3	3.3	4.6	3.4
6.7	6.0	18.1	22.1	3.4		16.4	11.0	8.6	8.8	7.0	4.8	5.8	10.5	8.0
6.1	7.2	11.2	12.0	4.9		8.9	5.9	5.5	3.5	5.8	5.4	5.5	6.1	4.1

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

OCTUBRE 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

6.5	2.7	22.2	13.3			19.5	11.4	6.8	5.5	9.0	8.6	7.3	7.7	5.6
2.6	5.0	8.0	4.3			7.4	4.4	6.0	4.8	6.0	7.4	7.4	1.6	3.4
6.0	5.0	11.2	9.1			6.4	7.3	6.0	5.5	5.5	8.4	6.4	7.3	5.6
5.7	6.8	8.8	13.3			10.5	7.7	5.4	4.7	5.5	8.7	5.0	6.5	5.0
9.2	5.0	17.8	12.1			9.2	4.1	7.8	5.0	5.0	2.4	7.2	6.7	5.8
7.5	7.0	11.5	8.8			4.8	5.1	5.8	4.8	6.5	4.2	3.7	7.9	3.0
7.5	9.0	18.0	13.5			7.8	5.8	7.2	5.0	8.0	3.4	3.9	4.9	3.0
7.1	6.6	10.4	13.2			11.7	10.9	6.4	6.1	10.0	4.4	4.4	4.4	1.4
6.0	8.6	9.5	12.1			6.1	9.8	8.6	3.4	9.5	7.6	5.0	8.2	3.2
8.1	6.6	11.3	12.2			16.0	9.8	9.6	5.0	10.4	6.4	3.7	7.8	2.6
8.1	8.0	9.9	12.4			14.4	8.1	8.2	2.4	9.0	5.4	4.6	10.4	3.0
4.7	8.0	13.8	15.8			11.1	9.5	7.6	3.7	9.5	5.8	3.6	6.8	5.6
4.0	7.6	14.2	15.6			12.1	11.7	9.6	2.7	7.5	3.6	5.1	5.3	5.4
7.0	7.4	16.9	9.8			12.2	9.9	8.2	2.9	9.5	4.6	3.8	6.1	5.1
5.0	8.0	12.3	16.0			9.8	3.6	5.2	2.5	5.5	5.0	3.6	6.9	3.8
5.6	8.6	12.3	15.1			13.9	7.5	6.6	2.4	4.5	4.0	4.8	8.1	3.8
5.4	11.0	13.1	19.0			13.4	10.1	8.8	3.7	5.5	3.7	5.3	10.9	4.8
4.7	5.0	17.5	15.5			20.5	16.0	9.6	9.0	9.0	3.0	8.9	6.9	4.6
4.2	6.2	8.9	4.9			5.1	2.4	7.0	3.8	5.5	3.3	4.7	4.6	6.9
3.2	6.0	12.3	9.4			4.6	3.7	8.8	3.6	4.5	3.6	9.0	11.7	6.0
4.8	7.4	12.6	14.6			10.8	4.8	6.8	3.1	3.5	5.2	7.3	9.3	5.5
4.2	7.4	18.3	17.0			10.4	6.8	7.6	4.5	7.0	5.9	4.6	5.5	5.1
6.9	10.0	13.1	17.0			11.9	2.6	6.4	3.1	5.7	5.4	3.6	5.4	4.7
8.4	8.6	17.0	11.2			7.3	6.5	7.2	6.7	9.0	4.2	8.1	5.6	3.7
5.5	8.2	12.0	14.2			10.0	5.0	7.2	3.8	7.0	5.2	4.0	4.4	3.4
7.0	8.0	17.2	16.4			14.6	3.3	7.0	3.7	3.5	3.3	4.8	7.3	2.7
6.7	8.2	14.2	10.3			5.0	3.0	6.0	2.8	4.0	5.7	6.2	5.4	5.2
6.2	9.4	13.5	12.6			9.5	7.0	4.2	4.7	8.5	6.3	5.4	6.6	2.0
6.0	6.0	12.9	13.8			10.2	1.5	3.8	2.4	3.5	3.9	3.5	7.2	5.0
8.9	7.0	10.2	9.9			6.0	6.5	7.6	2.6	5.5	4.9	3.7	10.2	6.1
7.2	8.4	13.2	16.6			11.9	8.1	6.4	4.4	6.5	2.9	6.5	9.8	7.4
6.1	7.3	13.4	12.9			10.5	6.9	7.1	4.1	6.7	4.7	5.3	7.0	4.4

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

NOVIEMBRE 1913

Oscilación di
Tagl. Schwank

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	5.8	8.4	24.5	13.9	5.1	10.8	9.2	15.0	22.0	12.6	22.1	20.3	10.0	17.3
2	6.2	8.4	25.0	14.0	5.8	7.9	9.4	15.3	15.5	7.4	13.7	13.3	9.2	11.5
3	6.2	8.4	24.5	13.9	5.5	5.5	9.0	15.9	17.5	8.4	16.0	14.1	5.3	10.0
4	6.4	6.2	25.0	13.3	5.5	6.1	8.0	15.6	19.8	10.6	20.3	18.8	6.0	15.5
5	7.2	6.4	25.5	14.1	5.7	5.4	9.4	16.3	24.3	17.6	25.4	24.2	13.5	16.3
6	7.0	6.8	25.0	13.9	6.4	3.6	9.9	14.3	22.6	4.8	21.9	19.5	10.2	16.0
7	7.2	9.0	24.5	13.9	6.2	3.9	10.7	14.8	21.5	6.3	20.5	18.0	7.0	17.7
8	7.0	7.4	24.5	14.6	5.7	5.0	10.4	18.9	20.6	5.4	19.4	16.7	7.5	13.8
9	6.0	12.6	25.0	13.8	6.1	6.2	11.7	14.1	20.7	10.2	20.4	18.1	15.5	13.7
10	6.2	12.6	25.5	14.4	6.0	5.0	10.4	15.4	19.5	10.0	19.7	17.4	16.8	15.4
11	5.3	10.0	25.5	13.8	6.4	4.8	11.0	13.8	20.6	6.6	18.6	16.0	8.9	15.0
12	6.0	12.2	25.0	13.7	5.2	4.6	11.3	15.5	16.1	6.5	17.3	14.1	6.0	16.0
13	6.3	6.8	25.0	13.7	5.9	4.7	10.3	15.0	19.1	8.6	18.5	15.8	8.0	12.5
14	7.0	9.0	25.5	14.3	4.5	5.2	12.6	14.9	13.8	6.9	10.6	8.6	6.1	13.5
15	7.0	7.0	26.0	14.1	5.5	4.5	10.5	13.8	20.9	12.1	18.0	16.3	10.1	17.5
16	7.0	8.4	26.0	13.3	5.7	6.4	11.8	16.2	16.7	14.2	18.5	14.7	6.6	14.6
17	6.8	7.2	25.5	13.3	6.0	7.6	13.0	17.3	23.7	14.1	24.8	21.4	9.6	17.9
18	7.0	9.8	26.0	14.0	6.9	7.8	13.5	16.4	22.7	11.7	24.9	22.5	12.4	17.8
19	7.8	11.4	26.0	13.5	5.0	6.6	13.9	14.3	23.9	7.5	25.5	23.7	12.5	19.9
20	8.0	13.2	25.5	13.6	7.8	6.9	16.4	16.9	18.5	7.8	15.5	13.8	9.2	8.9
21	7.0	7.0	26.5	13.5	5.5	6.8	17.0	17.4	17.5	7.1	16.8	13.8	9.3	15.0
22	8.0	7.8	26.0	14.6	5.1	7.3	11.7	16.2	18.5	12.0	19.1	14.9	8.9	14.2
23	7.0	8.2	26.5	13.8	5.0	6.5	13.6	14.0	16.7	8.2	17.8	13.4	7.3	16.4
24	6.8	9.0	26.0	13.9	4.9	5.9	12.4	17.2	19.5	7.7	20.5	17.2	7.6	13.8
25	7.0	11.0	26.5	14.0	6.1	5.4	12.2	16.1	18.5	12.7	19.9	17.4	8.2	14.2
26	7.6	11.0	26.0	13.5	6.0	5.0	12.7	17.8	21.5	12.6	22.8	20.3	9.5	16.3
27	9.8	10.8	26.5	13.6	5.7	5.5	12.5	18.1	20.3	5.6	19.1	16.2	10.1	16.2
28	9.0	7.4	26.5	13.3	6.2	5.1	14.4	15.8	19.0	5.6	18.4	15.6	7.6	16.6
29	9.2	9.6	26.0	13.5	6.4	3.9	15.4	17.0	20.0	5.8	18.5	14.9	9.1	18.5
30	8.0	8.2	25.5	13.9	6.8	4.4	16.5	16.3	15.9	9.4	14.0	11.8	9.1	11.0
Pro. Mit.	7.0	9.0	25.6	13.8	5.8	5.8	12.1	15.8	19.6	9.2	19.2	16.7	9.3	15.1

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

DICIEMBRE 1913

Oscilación di
Tagl. Schwank

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	9.2	11.0	26.5	14.2	6.2	1.8	13.8	18.2	20.1	7.6	15.8	13.5	7.5	16.6
2	11.0	11.4	26.5	14.1	6.1	5.0	14.0	16.4	21.0	5.5	21.0	18.7	7.8	17.8
3	7.9	9.4	26.0	13.6		3.9	14.5	14.7	21.5	5.5	16.5	15.5	8.2	16.8
4	7.9	9.4	26.5	13.8	6.5	5.2	13.9	14.3	19.7	4.7	18.2	14.7	9.4	17.0
5	13.9	10.6	26.5	13.3	6.7	5.2	14.9	16.8	22.5	6.4	20.0	14.4	10.0	17.1
6	7.0	10.4	26.5	13.6	5.3	4.6	13.0	16.3	15.5	6.8	9.0	6.6	9.0	5.3
7	7.4	7.8	26.0	13.6	4.7	4.6	13.2	17.3	15.6	6.6	14.5	12.4	9.7	12.1
8	8.0	10.2	25.5	13.7	6.9	5.0	12.4	15.4	21.6	11.1	23.0	21.2	12.7	16.6
9	9.0	10.4	25.5	13.9	5.3	3.7	7.6	18.2	20.4	7.6	20.0	17.8	8.8	18.7
10	9.0	11.6	25.5	14.1	4.7	4.3	7.5	17.1	19.8	6.0	19.5	14.8	9.7	18.1
11	9.8	10.4	25.5	14.1	6.5		8.7	16.4	19.6	5.8	16.0	14.0	8.0	15.7
12	15.0	11.0	25.5	14.2	6.7	5.6	8.2	13.9	20.7	6.0	16.5	13.0	8.0	13.0
13	12.8	10.6	25.5	13.9	5.9	6.3	10.3	16.1	15.8	6.5	14.6	12.2	9.0	11.4
14	10.0	10.8	25.5	14.2	6.2	5.1	9.3	17.2	19.1	12.3	20.0	17.5	6.4	15.3
15	10.8	9.0	25.0	14.1	5.8	7.3	8.6	16.4	21.7	8.4	21.5	19.5	9.7	18.7
16	10.8	8.6	25.0	14.3	5.0	6.2	7.3	16.1	20.5	6.0	18.5	15.3	8.1	18.3
17	11.9	8.4	25.5	14.0	5.3	6.6	11.0	16.4	11.1	6.5	8.0	7.6	8.8	5.8
18	10.0	10.2	25.5	13.9	6.1	6.1	10.4	14.5	22.0	9.8	20.2	17.9	10.1	15.7
19	11.1	9.4	26.0	14.2	4.5	8.4	10.0	18.0	16.2	8.0	18.0	20.8	6.7	15.6
20	10.2	7.4	26.0	14.1	5.5	5.4	9.8	18.2	21.8	12.2	22.7	21.7	11.5	17.2
21	6.8	9.4	25.5	14.2	4.6	5.3	9.8	16.7	18.5	13.3	21.2	17.6	8.5	14.6
22	9.9	11.2	24.5	14.1	5.2	6.5	9.1	16.6	22.2	14.0	22.5	20.7	11.3	16.9
23	11.1	13.0	25.0	13.9	5.4	6.4	8.0	20.9	19.5	7.0	24.8	19.6	12.1	17.5
24	8.4	10.2	25.5	14.2	5.2	4.5	7.0	16.7	22.0	6.9	21.0	18.2	9.6	20.0
25	9.0	10.2	25.0	14.1	5.0	4.6	8.7	16.2	20.3	7.5	21.0	17.0	9.2	20.0
26	10.2	10.4	24.5	14.2	6.0	4.9	8.2	17.4	20.6	8.0	19.0	17.1	10.2	14.5
27	11.8	10.6	24.5	14.3	6.0	5.3	8.8	20.1	19.4	11.4	18.4	15.6	10.4	13.4
28	5.6	10.6	25.0	13.8	7.2	5.9	10.6	16.6	19.4	11.5	19.6	16.9	8.1	15.7
29	13.2	15.8	25.0	13.9	6.0	6.6	9.2	16.9	21.0	12.3	22.5	20.5	10.2	16.7
30	14.6	15.5	24.5	14.1	4.1	4.9	8.1	16.9	20.4	9.1	21.0	18.1	8.6	16.6
31	10.0	10.0	24.5	13.9	3.6	5.3	9.3	16.9	21.1	9.5	20.6	20.0	9.5	18.2
Pro. Mit.	10.1	10.5	25.5	13.9	5.6	5.3	10.1	16.8	19.7	8.4	18.9	16.4	9.3	15.7

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

NOVIEMBRE 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
6.5	8.8	15.5	20.0	4.0		15.0	4.1	7.4	2.5	4.0	3.1	3.5	8.0	4.2
5.8	8.0	14.4	15.2	7.0		12.9	8.2	9.0	3.9	7.7	3.0	3.6	8.9	3.8
6.9	6.4	14.5	15.4	6.2		12.4	5.2	6.8	3.7	4.6	2.1	6.2	10.1	3.8
6.9	9.2	18.9	17.8	3.2		5.9	3.0	6.0	4.7	4.5	2.6	3.4	6.7	4.7
5.7	9.4	15.5	17.0	7.5		11.4	5.5	10.2	3.0	5.0	3.6	3.9	9.0	6.4
4.7	12.6	16.8	14.3	3.6		13.4	4.5	6.2	1.1	2.8	2.7	3.7	6.1	4.4
5.1	9.0	16.1	18.0	2.8		12.3	3.0	6.2	3.5	5.1	3.3	3.5	10.9	7.0
5.7	9.0	14.2	16.2	6.2		4.3	5.0	9.2	4.2	9.5	4.6	7.1	4.5	6.4
5.8	5.2	13.5	13.5	6.2		10.7	6.0	8.8	4.6	5.5	2.6	5.3	5.4	5.3
5.5	7.6	14.7	18.6	7.6		13.5	8.6	9.0	4.2	6.5	1.3	5.4	8.2	5.8
6.1	6.2	19.5	16.1	3.8		13.0	7.0	8.8	4.9	5.5	3.6	4.7	6.1	3.8
6.9	7.0	11.2	13.6	8.2		10.4	6.2	5.8	5.7	8.0	4.8	4.1	8.1	2.9
5.5	11.0	15.0	20.6	4.4		16.5	8.4	7.0	6.0	9.5	3.4	3.6	10.5	5.6
9.9	10.0	16.8	17.8	5.0		14.3	12.5	9.4	4.9	10.0	2.1	2.8	5.8	3.4
12.6	9.0	19.8	16.9	3.8		14.0	10.2	7.6	5.2	9.2	2.6	4.3	8.1	6.6
6.9	9.6	22.3	21.4	2.6		12.0	7.3	8.6	5.0	8.5	2.3	4.1	6.4	4.7
6.4	9.0	13.5	18.6	7.2		14.1	9.0	8.4	3.7	4.3	4.4	2.2	8.1	5.3
6.0	8.4	16.7	19.0	3.6		18.1	13.4	8.0	3.3	6.0	2.5	2.8	4.9	3.9
6.1	7.0	17.2	16.7	4.4		16.3	9.6	9.0	3.4	9.0	2.0	5.0	9.6	8.4
4.9	6.0	18.9	21.1	3.2		13.4	9.9	12.2	5.5	12.3	3.6	2.7	6.5	3.9
6.5	5.8	14.6	12.8	5.8		9.5	11.0	9.0	3.0	7.2	4.4	8.2	11.6	8.8
5.2	6.4	15.7	15.2	2.8		9.8	7.8	8.0	6.4	5.5	5.1	3.7	7.2	5.7
5.2	9.0	18.6	18.2	6.2		16.9	15.0	9.6	5.1	9.0	4.5	3.6	7.7	6.8
8.2	9.5	20.8	18.2	8.2		12.0	11.0	7.6	4.8	8.0	4.0	6.4	7.9	5.3
5.1	9.0	19.3	18.9	3.4		17.2	12.0	8.8	7.4	11.0	4.3	5.0	8.8	5.6
5.4	6.0	19.6	18.9	3.6		16.7	5.0	10.8	2.9	5.0	4.2	7.2	12.1	5.8
5.5	6.0	18.0	20.2	6.6		12.2	13.2	9.4	3.0	11.0	3.6	6.6	8.2	6.1
4.8	7.4	24.0	20.2	3.8		19.6	14.7	11.8	5.3	10.5	3.6	3.4	9.9	3.7
4.4		23.8	20.5	8.2		17.6	10.7	9.8	2.8	10.2	2.5	4.0	9.6	4.5
6.4	8.0	20.7	10.4	3.8		17.2	11.6	10.4	6.1	8.5	2.6	6.1	6.0	6.9
6.2	8.1	17.3	17.4	5.1		13.4	8.6	8.6	4.4	7.5	3.3	4.6	8.0	5.3

TEMPERATURA DEL AIRE
Lufttemperatur

DICIEMBRE 1913

Oscilación diaria
Tägl. Schwankeng

11.0	20.0	15.6	2.6			16.2	13.2	10.4	5.3	9.6	2.4	6.3	8.6	6.4
9.0	18.7	18.4	3.8			15.2	13.5	9.2	4.2	9.0	1.6	5.2	8.2	4.5
12.4	19.5	20.1	3.8			13.5	10.5	8.8	4.0	7.3	2.6	5.5	7.8	4.4
11.2	22.6	17.1	3.0			13.3	10.5	11.2	2.9	8.0	4.6	6.5	3.9	4.1
7.4	25.7	21.0	4.2			22.2	6.9	8.2	6.1	7.4	3.5	5.6	11.9	7.0
3.4	9.4	10.8	4.3			8.4	10.1	9.0	6.8	10.6	3.8	7.4	11.7	6.0
3.0	10.0	6.5	4.3			6.6	4.9	8.0	4.6	4.5	5.6	6.2	8.2	5.8
8.0	14.7	15.4	7.8			14.3	5.0	8.6	4.1	4.5	6.2	5.7	6.7	5.4
6.0	13.8	18.1	3.4			16.6	9.5	7.0	3.6	6.5	4.2	9.0	13.9	5.8
8.4	20.3	15.4	4.0			12.2	10.4	10.4	1.2	3.5	3.0	7.8	9.0	4.8
8.0	22.1	12.7	11.0			10.0	3.0	8.6	6.2	6.0	3.2	5.8	3.0	2.4
6.4	6.5	8.6	7.7			5.3	10.0	8.4	4.9	8.8	4.3	5.2	8.4	3.4
8.4	14.9	13.6	3.1			13.8	11.5	9.8	5.0	10.0	3.3	5.3	8.5	5.0
8.4	19.1	20.4	3.4			18.6	14.1	10.8	3.2	10.5	3.5	4.6	8.5	6.1
9.2	21.4	20.7	4.2			16.4	13.5	7.4	4.6	10.0	3.3	4.9	9.8	3.6
7.2	24.5	19.4	4.8			18.7	14.0	12.8	5.0	13.0	2.5	4.3	9.8	4.4
5.4	9.6	8.5	5.4			6.7	3.5	10.0	4.4	11.5	5.0	5.2	16.2	9.6
7.0	11.5	7.1	4.8			8.6	5.0	8.6	3.4	4.5	3.0	4.9	6.6	4.4
7.8	16.5	13.5	7.8			8.9	6.7	9.0	3.9	6.0	2.4	6.5	10.6	6.5
7.0	18.2	17.2	5.8			11.1	2.5	4.2	3.6	6.5	4.1	3.9	8.2	3.2
7.8	13.9	11.2	5.9			5.1	5.5	8.4	3.8	8.0	2.9	7.3	8.4	2.6
7.8	15.8	16.2	5.0			12.7	8.5	8.4	6.6	7.3	2.9	4.0	10.2	3.0
8.4	14.6	18.4	2.6			14.0	7.7	11.6	7.1	12.5	5.1	9.6	11.6	7.3
5.6	21.5	19.8	4.2			12.8	8.0	6.8	5.6	6.5	3.6	7.5	9.9	5.1
7.0	20.3	14.6	7.4			10.1	7.7	8.4	3.7	11.5	4.7	8.7	8.1	7.0
8.0	16.5	11.1	6.6			6.9	6.1	7.8	7.3	8.5	5.3	5.9	8.4	7.6
7.6	14.9	16.0	6.8			10.3	6.5	8.8	3.5	9.0	4.0	5.3	10.3	7.1
10.0	17.0	12.4	6.6			6.7	5.1	6.2	4.3	5.6	2.8	4.6	4.7	4.0
6.8	19.1	17.8	8.0			10.9	3.3	4.2	1.3	3.5	3.0	5.4	6.5	3.4
7.6	19.3	14.0	7.2			5.0	2.7	4.6	1.7	3.0	3.0	6.0	5.8	5.1
6.0	16.0	8.3	7.6			4.7	4.0	8.0	3.1	6.1	2.9	4.3	5.3	3.0
7.7	17.0	14.8	5.4			11.5	7.8	8.5	4.4	7.7	3.6	5.9	8.6	5.1

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	5.3	6.7	2.0	3.7	9.3	8.3	5.3	0.0	0.3	3.3	0.3	0.0	0.7	0.0
2	6.7	1.3	0.3	2.7	6.7	7.7	5.0	0.0	0.3	0.7	0.7	0.3	0.3	0.0
3	7.0	3.3	0.0	3.7	9.3	9.7	4.3	0.0	0.7	1.3	2.0	2.0	2.0	1.7
4	0.0	0.0	0.3	3.7	3.3	3.7	5.3	0.0	0.3	6.3	1.0	1.7	5.0	4.3
5	0.7	4.7	0.0	4.0	3.3	4.7	3.0	0.0	2.7	3.3	4.0	5.7	7.7	7.3
6	0.0	0.0	0.3	3.3	3.3	3.3	0.7	0.0	2.7	3.7	3.7	0.7	3.0	0.7
7	1.3	0.0	0.7	3.7	6.7	3.7	8.7	0.0	0.7	9.7	1.7	2.0	3.0	2.7
8	0.7	2.7	0.0	2.3	0.3	2.7	5.3	0.0	3.0	10.0	4.0	5.3	2.7	4.3
9	3.0	3.3	0.7	3.3	3.3	3.3	3.0	6.0	3.7	9.3	4.7	4.3	2.3	3.7
10	1.0	2.7	0.3	4.3	3.3	7.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.7	3.7	3.0	6.0
11	6.3	6.7	0.0	3.3	6.7	8.0	4.3	2.7	1.0	4.0	1.3	0.3	1.7	1.0
12	3.3	2.0	0.0	3.3	6.7	9.0	8.0	6.3	0.3	10.0	1.0	0.3	1.7	0.0
13	2.0	2.0	0.3	3.3	6.7	8.7	10.0	4.0	0.7	10.0	0.7	0.3	1.7	1.0
14	2.7	3.3	0.3	2.7	3.3	4.0	9.7	4.0	3.7	6.0	4.0	3.7	1.7	6.0
15	0.0	0.7	0.0	3.0	0.0	6.0	4.7	0.0	0.3	0.7	1.3	1.0	0.7	1.0
16	0.7	3.3	0.0	3.7	0.3	3.3	3.3	3.3	0.3	6.3	3.3	1.3	3.3	1.0
17	2.0	0.7	1.3	2.7	0.0	5.0	3.7	2.0	0.7	3.3	0.7	0.0	1.7	0.3
18	0.0	0.0	0.7	3.0	3.3	9.7	6.7	2.0	0.3	0.7	0.7	0.7	1.0	0.0
19	2.7	0.0	0.3	2.7	6.7	7.3	4.7	1.0	0.3	0.3	0.7	0.3	1.7	0.0
20	5.7	6.7	1.3	2.7	3.3	6.7	4.0	2.0	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	0.0
21	6.3	8.0	2.0	2.3	10.0	8.7	4.3	1.0	0.3	0.3	0.7	0.3	0.7	0.7
22	7.0	6.7	1.0	4.0	6.7	8.3	4.3	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23	5.7	6.0	1.7	3.0	6.7	6.0	4.7	0.0	0.3	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0
24	9.7	10.0	6.3	2.3	5.7	3.3	7.7	3.3	0.7	4.0	0.7	0.0	0.0	0.0
25	2.0	2.7	1.0	3.0	3.3	2.7	8.0	1.0	0.7	6.7	3.7	3.3	1.7	3.3
26	3.3	4.7	1.3	2.3	3.3	3.3	10.0	6.3	0.7	3.7	1.3	0.7	1.7	1.0
27	3.3	4.0	0.7	4.0	3.3	5.3	6.7	2.7	0.3	4.7	1.0	0.0	1.7	0.0
28	9.3	5.3	0.3	3.0	3.3	3.0	6.3	2.0	0.7	6.3	1.0	0.7	3.0	0.7
29	3.3	4.7	0.7	3.7	3.3	4.3	1.7	0.7	0.7	3.7	1.7	1.0	1.7	3.0
30	2.7	6.7	0.7	2.7	0.0	6.3	0.0	1.0	0.3	0.7	1.0	0.7	2.0	2.7
	5.7	6.7	0.7	2.3	0.0	9.7	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	0.0	1.7	0.0
Pro. Mit.	3.5	3.8	0.8	3.2	4.2	5.9	5.0	1.7	1.0	4.0	1.7	1.3	1.9	1.7

NEBULOSIDAD
Bewölkung

FEBRERO 1913

Promedio diario (7a+2)
Tägl. Mitt. 3

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	4.0	4.7	4.3	3.7	3.3	4.0	3.3	0.0	0.3	3.7		0.3	0.0	0.0
2	4.7	6.7	6.7	2.7	6.7	9.0	3.3	0.0	0.7	9.3	1.7	0.7	0.7	3.3
3	0.0	2.7	0.7	2.7	8.3	9.3	3.3	0.0	0.3	0.7	2.7	3.0	1.0	0.7
4	0.0	0.0	0.0	2.3	10.0	2.7	3.7	0.0	0.7	0.7	1.0	0.7	3.0	4.0
5	3.3	3.3	0.0	3.0	3.3	7.0	3.3	0.0	0.7	0.3	1.3	0.3	3.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	4.3	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.0	1.0	0.0
7	3.3	3.3	1.3	2.3	0.0	5.3	3.3	0.0	0.7	3.3	2.7	2.7	0.7	1.7
8	0.7	6.0	0.3	3.0	6.7	3.3	3.3	0.0	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.0
9	3.0	2.0	1.0	3.0	6.7	3.7	6.7	2.7	0.3	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0
10	0.7	9.3	6.7	3.7	6.7	4.7	5.3	3.3	0.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
11	9.3	8.7	7.0	2.3	3.3	3.0	6.3	3.3	0.7	6.0	0.7	0.7	0.0	1.0
12	1.3	0.0	0.3	2.7	0.0	2.7	3.3	0.0	0.3	3.7	1.3	1.7	0.3	0.0
13	3.0	8.0	0.3	2.3	6.7	2.0	4.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
14	4.7	5.3	2.7	2.0	5.0	5.3	6.7	3.3	0.3	1.3	0.7	0.3	0.3	0.7
15	7.0	6.7	1.7	2.7	6.7	7.7	6.0	6.3	9.7	6.3	9.7	9.7	6.0	8.7
16	5.7	2.7	0.0	3.0	0.0	9.3	1.0	0.0	6.0	5.3	5.3	5.7	6.3	5.7
17	0.0	1.3	0.0	3.0	0.0	8.3	2.3	1.7	2.0	2.3	1.3	3.3	1.0	4.0
18	1.3	0.7	0.0	2.0	6.7	2.3	8.3	0.0	2.7	0.3	0.7	0.3	1.0	1.0
19	3.0	2.7	0.0	3.0	3.3	6.7	3.7	3.3	0.7	3.7	0.7	0.3	1.7	0.0
20	5.0	5.3	3.0	2.3	0.3	10.0	4.0	0.0	0.3	5.3	0.3	0.3	0.7	0.0
21	7.0	2.7	1.7	3.0	0.0	10.0	4.3	0.0	3.3	1.0	4.0	1.3	2.7	2.3
22	3.3	0.0	0.3	2.3	6.7	10.0	6.3	3.3	4.3	3.3	5.7	5.0	3.3	5.3
23	2.7	4.7	0.3	2.3	10.0	6.3	5.7	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	4.7	4.7	0.3	2.0	6.7	7.0	3.7	3.3	1.7	0.7	1.0	1.7	0.3	2.3
25	1.3	2.7	1.3	2.7	3.3	6.7	2.7	0.0	0.7	0.7	1.0	0.7	0.3	4.0
26	0.0	0.0	3.7	2.3	0.0	5.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
28	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	4.7	0.0	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3	2.3
Pro. Mit.	2.9	3.4	1.6	2.7	3.9	5.8	4.0	1.1	1.4	2.3	1.6	1.4	1.2	1.7

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Arcud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
6.0	3.3	0.0	0.7	3.7	5.7	2.7	5.3	5.0	5.7	7.3	8.7	7.3	9.3	
0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.3	3.7	2.3	4.0	6.3	8.0	5.0	5.0	8.3	
0.0	1.7	2.7	0.0	0.0	1.3	3.3	3.0	2.7	3.3	3.0	10.0	2.7	7.3	
7.0	5.7	0.0	2.0	1.0	1.3	0.0	0.3	1.3	3.7	1.3	10.0	5.0	7.0	
10.0	6.7	0.0	0.0	9.3	7.0	1.0	3.3	3.3	7.0	5.0	10.0	5.7	6.0	
3.7	3.0	0.0	4.0	6.7	2.0	4.0	5.3	5.7	6.7	1.7	10.0	9.3	7.7	
2.3	2.3	0.7	0.0	7.0	2.3	3.3	5.0	3.3	6.3	1.7	10.0	7.7	5.7	
8.3	10.0	0.0	1.0	1.0	3.7	4.3	1.3	2.3	10.0	0.0	9.7	5.0	5.0	
10.0	6.7	0.0	6.7	10.0	1.0	1.7	2.3	1.0	5.7	0.0	10.0	6.7	2.3	
10.0	10.0	0.0	2.7	0.0	2.3	0.3	1.3	1.3	10.0	1.7	10.0	10.0	6.3	
10.0	8.7	0.0	0.0	10.0	8.3	0.7	4.3	2.3	4.7	1.0	10.0	10.0	8.3	
3.3	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3	0.3	3.3	1.3	10.0	9.7	10.0	7.0	8.0	
10.0	9.3	4.3	3.3	7.3	7.0	0.0	3.3	1.7	8.0	9.3	9.0	6.0	4.7	
5.0	3.3	0.0	2.0	3.3	6.3	7.7	8.3	7.3	6.3	5.7	7.7	4.3	8.0	
6.7	6.7	0.3	0.0	4.3	7.3	3.7	4.0	4.7	9.3	6.3	9.0	8.0	6.3	
6.7	6.7	1.0	6.0	4.7	6.0	2.7	9.3	7.3	9.7	6.7	7.3	6.7	5.0	
3.3	0.0	1.0	4.3	2.0	6.0	6.7	9.0	8.7	5.7	6.3	10.0	8.7	7.0	
0.0	0.0	3.7	1.7	1.7	7.3	4.3	6.7	7.7	6.7	6.3	10.0	10.0	9.7	
0.0	0.0	1.3	3.7	7.0	6.0	6.3	7.3	6.7	7.0	6.7	9.7	10.0	8.0	
0.0	0.3	2.0	1.3	5.0	3.7	3.0	10.0	5.7	8.3	3.7	10.0	7.0	6.7	
0.0	0.0	0.7	0.0	5.7	3.7	0.3	7.3	5.0	8.7	1.7	10.0	3.0	6.7	
0.0	0.0	0.7	0.0	2.0	4.3	3.3	3.3	6.0	4.3	5.3	10.0	8.7	8.7	
0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.7	2.3	0.0	0.3	5.0	0.0	10.0	8.3	9.3	
8.7	6.7	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0	0.0	1.0	3.7	2.0	10.0	6.3	8.0	
5.0	3.3	0.0	1.0	5.3	4.0	2.0	6.0	8.0	4.0	1.7	8.3	4.3	6.3	
1.3	0.0	1.0	0.7	2.0	5.0	0.7	1.3	1.0	3.3	0.0	10.0	8.7	8.0	
0.0	1.7	0.7	0.0	7.7	8.7	8.7	1.3	3.7	3.0	1.7	10.0	6.7	9.3	
0.0	6.7	0.7	0.0	2.7	3.7	6.3	4.7	3.7	6.0	2.7	9.3	6.7	9.7	
3.3	8.0	3.0	1.3	9.3	5.7	7.3	2.7	4.0	7.0	2.7	7.3	7.7	6.3	
6.7	5.7	6.7	5.0	3.7	6.3	4.7	7.3	2.7	5.0	0.7	9.3	7.7	8.3	
2.7	0.0	0.0	0.0	2.3	6.0	2.3	2.3	5.7	9.7	8.0	10.0	8.0	8.7	
4.2	3.8	1.0	1.5	4.6	4.9	3.1	4.2	4.0	6.4	3.8	9.3	7.0	7.3	

0.0	3.3	0.0	0.0	4.7	7.7	3.0	0.0	0.0	4.0	0.7	10.0	10.0	10.0	
6.7	6.7	0.0	0.0	8.7	7.3	7.7	9.3	9.3	8.7	6.7	10.0	4.0	10.0	
1.7	8.0	2.7	4.7	2.3	2.3	3.7	2.7	4.3	6.3	1.7	9.7	4.7	8.3	
1.3	0.0	0.0	0.0	3.7	7.7	1.3	1.3	1.7	5.3	0.7	10.0	9.3	10.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.0	6.7	9.3	9.3	7.3	3.7	9.7	2.3	9.3	9.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.3	5.7	6.0	7.0	9.7	8.7	9.3	5.0	6.7	6.7
0.7	0.0	0.0	0.7	3.3	3.0	1.0	3.7	6.7	8.7	6.3	8.7	5.3	5.7	8.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	6.7	6.3	7.0	6.0	5.3	7.3
4.3	1.0	0.0	2.0	1.0	7.3	1.0	9.7	10.0	8.7	7.3	9.0	2.3	4.0	7.7
6.7	3.3	0.0	0.0	3.3	6.0	3.3	9.3	6.7	3.7	2.3	10.0	6.7	8.0	8.3
4.0	10.0	0.7	5.3	10.0	7.0	4.3	1.3	3.0	3.7	0.7	9.3	3.3	6.0	8.0
4.7	6.7	4.0	4.3	4.7	3.0	4.0	5.3	4.3	3.3	2.3	9.0	7.3	7.0	9.7
1.7	8.0	3.7	2.0	8.7	6.0	9.0	9.3	10.0	10.0	4.7	10.0	9.0	9.3	10.0
4.7	10.0	6.0	5.3	5.3	6.0	7.7	4.0	6.0	6.0	3.3	10.0	10.0	9.7	9.0
6.3	5.3	6.0	6.7	7.0	7.3	5.7	0.7	2.0	10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0
1.0	8.0	8.0	9.3	9.3	6.0	9.7	10.0	9.3	10.0	9.0	9.7	5.3	9.3	10.0
1.3	6.0	5.0	5.7	10.0	4.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.0	6.0	5.3	5.0
3.0	0.3	0.7	2.3	8.7	3.7	9.0	8.0	10.0	8.3	5.0	7.7	4.7	7.3	5.3
6.0	7.3	3.7	8.7	9.3	8.7	7.3	1.3	5.3	6.0	0.7	9.7	8.0	7.3	5.3
5.3	4.7	6.0	6.0	6.7	4.7	3.7	1.0	2.3	5.3	1.0	7.7	3.3	7.3	9.3
3.3	5.3	4.7	3.0	6.3	9.3	7.7	9.7	10.0	7.0	6.7	16.0	6.3	8.7	8.3
3.7	8.7	10.0	9.7	8.3	7.7	9.0	9.7	9.3	8.3	8.3	10.0	7.7	8.3	7.7
2.7	10.0	4.3	9.7	9.3	6.3	9.7	10.0	8.0	8.3	7.0	8.7	4.7	6.7	9.3
2.0	0.7	1.3	1.0	2.7	7.3	6.0	3.7	6.3	5.3	7.3	10.0	4.0	8.0	8.3
1.7	2.0	1.3	3.3	4.0	5.7	5.3	7.3	4.3	6.7	3.7	10.0	7.3	9.3	10.0
0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	4.3	5.7	8.0	8.3	5.0	5.3	10.0	10.0	9.7	10.0
1.3	0.0	1.7	3.3	4.3	3.3	2.7	8.0	3.0	7.3	7.0	9.7	2.3	9.7	10.0
3.3	5.3	5.3	5.7	8.0	3.0	8.3	10.0	10.0	9.7	8.0	10.0	6.3	10.0	8.7
2.8	4.3	2.7	3.6	5.7	5.8	5.7	6.0	6.2	7.1	4.9	9.4	6.1	8.1	8.4

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	0.0	0.0	1.0	3.3	0.0	1.3	7.7	0.0	6.0	5.7	6.7	6.3	4.7	6.0
2	0.0	0.0	0.0	3.7	6.7	2.7	4.0	0.0	4.7	3.7	2.7	3.3	2.3	5.3
3	0.0	0.3	0.0	3.0	6.7	4.3	3.3	0.0	3.3	0.7	3.7	3.3	9.3	2.7
4	0.3	3.3	1.3	2.7	3.3	4.0	0.7	0.0	6.3	3.3	8.0	8.3	6.3	5.3
5	0.3	0.7	0.7	4.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.3	1.0	2.0	1.7	3.3	6.7
6	0.0	6.7	1.3	2.7	3.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0
7	6.7	6.7	0.3	3.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0
8	3.3	6.7	0.3	2.7	3.3	2.3	3.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0
9	0.0	4.7	1.0	2.0	6.7	3.0	3.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.7	3.3	1.0
10	2.0	6.7	3.0	2.7	6.7	4.7	3.7	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0
11	3.0	4.7	0.7	3.0	6.7	4.3	6.0	0.0	3.3	3.0	2.7	2.3	0.7	0.7
12	0.0	4.7	1.0	2.7	10.0	5.3	7.7	3.3	4.3	3.7	5.0	5.0	0.3	2.3
13	2.3	6.0	0.0	2.7	4.0	6.0	4.0	0.0	0.7	4.0	3.7	3.7	0.7	3.7
14	0.0	0.0	0.0	2.7	10.0	7.7	4.3	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
15	0.0	1.3	0.0	3.0	10.0	6.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
16	5.3	10.0	0.0	3.0	6.7	2.0	6.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1.0	6.7	0.0	2.3	6.7	7.3	6.7	0.0	0.3	3.7	3.7	3.3	0.0	3.3
18	1.0	6.7	3.7	2.3	6.7	7.7	3.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
19	2.7	0.0	0.7	3.0	3.3	8.3	9.3	0.0	1.3	5.7	0.7	0.0	1.7	0.0
20	0.0	1.3	1.3	2.3	0.0	6.0	5.0	0.0	1.3	4.0	4.3	3.7	7.3	4.7
21	0.0	2.0	0.3	3.3	0.0	5.0	2.3	0.0	0.7	3.7	6.0	4.0	1.3	8.3
22	0.0	6.7	0.7	2.7	10.0	2.3	4.0	0.0	2.7	0.7	3.3	3.0	2.3	4.3
23	2.0	4.0	0.0	2.0	3.3	1.3	4.0	0.0	0.7	0.7	2.0	2.7	4.0	2.3
24	1.3	7.3	1.3	2.3	6.3	3.3	10.0	3.3	6.7	6.7	6.3	6.3	5.3	3.0
25	1.0	8.7	3.3	2.3	0.0	7.3	0.3	0.0	3.7	0.7	0.7	0.0	0.7	0.0
26	0.0	5.3	3.7	2.3	3.3	9.3	8.0	0.0	0.3	7.0	0.7	0.0	1.0	0.0
27	0.0	5.3	2.0	2.7	0.7	8.0	2.0	0.0	4.3	3.7	4.7	3.0	4.7	7.3
28	2.0	4.0	0.3	2.0	0.0	5.0	0.0	0.0	3.3	0.7	3.3	2.7	2.7	0.0
29	0.0	6.7	1.0	3.7	3.3	6.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.3	0.0	0.7	0.0
30	0.0	5.3	0.7	2.7	3.3	5.7	10.0	0.0	8.7	9.7	7.0	6.0	3.3	10.0
31	0.0	6.0	0.3	2.7	3.3	4.0	10.0	0.0	9.7	7.0	8.7	8.3	9.3	9.0
Pro. Mit.	1.1	4.5	1.0	2.8	4.4	5.0	4.4	0.2	2.4	2.7	2.8	2.6	2.4	2.8

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	8.3	2.7	1.0	3.3		3.7	0.7	0.0	9.0	1.0	4.0	2.7	3.7	4.0
2	3.3	4.0	3.3	3.0		4.0	0.7	0.0	0.3	0.7	1.3	0.7	0.7	1.7
3	6.0	6.0	1.0	3.3		4.0	8.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
4	2.7	3.3	1.3	3.3		5.0	10.0	3.3	0.7	9.3	0.3	0.0	0.7	2.7
5	3.3	4.7	0.0	3.3		8.3	10.0	3.3	6.0	10.0	3.7	5.3	0.3	10.0
6	4.0	2.0	0.0	2.7		9.3	3.3	0.0	3.7	3.3	4.0	3.7	0.3	4.0
7	3.3	4.7	0.0	3.3		8.0	3.7	3.3	0.7	3.0	1.7	1.7	0.7	9.3
8	3.3	3.3	0.0	3.0		5.0	4.7	3.3	6.3	3.3	5.0	4.3	5.0	3.7
9	3.3	2.7	1.0	2.7		6.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7
10	5.3	7.3	1.7	2.7		4.3	9.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	2.3
11	1.7	9.3	3.7	3.0		5.0	10.0	3.3	2.0	7.3	1.3	2.0	3.3	6.3
12	0.0	5.3	1.3	3.0		4.7	7.7	3.3	10.0	9.3	10.0	9.7	9.7	9.3
13	3.3	6.0	1.3	3.0		3.0	9.0	10.0	9.7	4.7	7.3	6.0	6.7	5.7
14	4.3	8.0	1.0	3.0		4.0	1.7	3.3	4.0	4.0	6.7	3.7	3.7	5.3
15	7.3	10.0	0.3	3.0		3.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	3.3
16	2.7	10.0	0.0	3.3		2.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	3.3
17	3.3	6.7	0.0	3.3		2.7	10.0	3.3	0.0	7.0	0.3	0.3	0.0	0.3
18	0.7	3.3	0.0	3.3		3.7	3.3	0.0	1.0	7.3	6.0	6.0	2.3	6.7
19	7.0	0.7	0.0	3.0		8.3	10.0	3.3	5.0	6.3	6.7	7.0	6.7	10.0
20	3.3	9.3	1.0	3.0		2.3	6.0	6.7	9.3	9.0	9.3	6.3	10.0	10.0
21	7.0	6.7	2.0	3.0		3.3	9.0	3.3	9.0	3.0	6.3	5.7	8.3	7.0
22	0.3	0.0	0.0	3.0		4.3	0.0	0.0	3.3	2.0	4.7	6.0	6.3	6.0
23	3.7	4.7	0.0	3.3		6.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.3	3.3	0.7	3.0
24	6.3	8.0	0.0	3.3		3.3	10.0	0.0	0.3	9.3	0.3	0.0	0.0	1.7
25	5.7	4.0	0.0	2.7		5.3	9.7	2.3	0.7	7.0	1.0	1.3	2.3	6.3
26	4.7	3.3	0.0	3.0		6.0	10.0	1.0	0.0	6.7	0.0	0.3	0.0	2.3
27	0.0	0.0	0.0	3.3		3.3	9.7	0.0	0.7	8.0	2.0	4.3	2.0	6.7
28	2.3	4.7	0.0	2.7		4.7	10.0	3.3	0.0	4.7	0.3	0.0	0.0	0.0
29	3.3	4.0	0.0	3.3		2.7	5.7	3.3	6.3	9.7	10.0	10.0	4.3	10.0
30	6.7	3.3	0.0	3.7		5.3	6.7	0.0	10.0	3.3	4.3	7.3	3.3	3.0
Pro. Mit.	3.9	4.9	0.7	3.1		4.7	6.1	2.0	3.3	4.7	3.3	3.3	2.7	4.9

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
6.7	5.3	7.3	4.7	4.7	6.7	9.0	8.0	10.0	7.7	7.7	7.3	5.3	4.7	7.0
1.3	10.0	7.3	9.0	9.3	9.3	7.3	7.3	10.0	8.7	6.7	10.0	7.0	8.0	5.7
2.3	5.3	4.7	5.3	3.7	9.3	7.7	7.3	6.0	8.0	5.3	10.0	6.0	9.7	8.3
2.3	4.0	4.7	4.7	4.0	5.3	5.7	1.7	5.7	5.0	4.0	9.0	6.0	9.3	10.0
0.7	0.0	2.0	5.7	7.0	8.3	6.7	7.7	8.3	9.3	8.7	9.3	10.0	8.0	10.0
0.0	0.0	2.7	4.7	8.7	10.0	9.0	9.7	10.0	7.7	6.0	9.7	6.0	3.7	7.7
0.0	1.0	4.7	3.0	4.3	4.3	4.7	2.7	5.7	2.7	3.0	9.0	7.7	4.3	6.0
0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.3	0.7	3.7	0.0	8.3	5.3	10.0	6.0	4.0	9.3
0.7	0.0	0.7	0.0	2.3	2.3	1.3	3.0	6.7	10.0	7.3	10.0	8.0	8.7	9.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	7.3	7.0	7.0	7.0	10.0	6.3	6.3	10.0
0.0	2.0	0.7	0.3	2.0	0.3	0.3	4.7		6.3	3.7	10.0	10.0	9.7	10.0
4.3	3.0	0.0	3.3	6.3	4.3	3.0	4.3		8.3	5.3	10.0	9.0	9.3	10.0
3.3	2.3	5.7	2.3	5.7	6.0	9.7	10.0		9.3	7.0	8.7	5.0	5.0	8.0
0.0	0.7	3.3	2.0	3.3	4.0	5.0	2.7		6.0	2.0	10.0	6.0	9.0	5.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	0.3	0.3		7.0	2.7	10.0	10.0	6.0	7.3
9.3	10.0	0.0	6.7	3.3	7.7	0.0	0.3	0.0	5.7	1.0	9.3	3.7	4.0	6.0
3.3	3.3	3.3	10.0	10.0	10.0	3.7	3.7	4.3	6.0	0.0	10.0	9.0	9.0	10.0
4.7	4.7	1.3	4.0	10.0	6.0	6.7	4.3	6.3	8.7	4.7	8.7	1.7	8.0	6.7
0.0	0.0	4.3	0.7	5.0	7.0	3.3	1.0	4.0	7.3	0.7	10.0	10.0	9.7	10.0
9.3	10.0	0.0	6.7	3.0	5.0	3.0	0.3	1.3	10.0	0.3	9.0	2.3	5.0	8.3
9.0	8.0	10.0	10.0	9.3	2.7	6.0	1.7	7.0	10.0	4.3	9.3	8.0	8.7	10.0
3.0	5.7	5.3	1.7	1.3	10.0	4.3	8.0	4.3	7.7	6.0	10.0	4.7	9.3	9.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	1.3	1.0	3.3	8.0	8.3	8.7	8.7	9.7	8.0
4.3	2.0	0.0	1.3	3.7	5.3	6.3	9.3	5.7	4.7	5.7	8.0	5.7	8.0	6.3
0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	3.7	2.7	1.3	3.0	3.0	9.7	5.7	6.3	8.3
1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	10.0	9.3	8.7	8.7
6.3	10.0	2.0	10.0	8.0	7.7	0.0	3.3	2.0	10.0	3.3	9.7	9.7	10.0	9.3
6.0	10.0	2.7	5.3	6.0	10.0	4.3	9.3	10.0	10.0	10.0	7.0	4.7	6.7	7.3
0.0	7.3	1.7	7.7	8.7	7.7	9.7	10.0	10.0	9.3	7.3	8.0	5.3	5.7	7.7
10.0	9.3	10.0	10.0	6.7	10.0	9.3	5.3	6.7	6.0	5.3	9.0	2.0	6.0	7.7
6.7	3.0	0.0	1.3	1.7	7.0	6.0	4.0	9.3	9.3	9.0	10.0	9.7	9.7	10.0
3.1	3.8	2.7	3.9	4.6	5.9	4.5	4.7	5.6	7.4	4.8	9.3	6.7	7.4	8.3

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
5.7	4.7	4.7	6.3	8.7	7.7	10.0	10.0	10.0	8.7	7.3	9.0	7.7	4.0	7.7
4.3	4.3	7.3	6.3	7.3	10.0	7.3	10.0	9.7	9.0	8.3	9.0	3.3	2.7	7.0
1.3	3.7	3.3	5.7	8.0	3.7	6.3	10.0	9.3	9.3	6.7	9.7	4.3	7.7	9.7
0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.3	3.0	5.3	8.0	10.0	8.7	10.0	5.0	7.7	6.3
10.0	10.0	1.3	10.0	8.0	7.7	5.7	7.3	10.0	9.7	9.0	7.7	6.0	9.7	6.7
10.0	9.7	6.0	7.3	8.3	10.0	9.3	10.0	9.3	10.0	9.7	7.0	4.7	6.3	8.0
7.7	6.7	7.3	5.3	5.0	6.0	4.0	3.0	3.0	7.3	5.3	9.0	2.3	6.7	7.7
0.0	0.3	6.0	4.0	9.0	8.0	9.7	10.0	9.3	9.7	9.3	7.7	5.0	5.7	4.0
2.7	3.3	4.0	9.0	5.7	9.0	9.7	10.0	10.0	10.0	9.0	9.3	9.3	9.3	6.3
3.3	3.3	0.0	3.3	8.3	8.0	8.7	10.0	10.0	9.7	9.0	9.7	6.7	6.0	7.7
8.7	10.0	10.0	10.0	10.0	5.7	10.0	6.7	8.0	4.7	6.0	8.0	4.7	6.7	5.7
6.7	6.7	3.3	3.0	2.3	3.3	5.0	3.0	5.7	6.3	5.0	5.3	0.7	3.0	4.7
0.0	1.0	2.0	5.3	5.7	7.3	10.0	9.3	8.0	10.0	9.7	6.7	3.3	8.0	10.0
6.7	6.0	9.3	9.7	6.3	7.7	7.3	4.7	4.3	5.7	5.0	10.0	4.0	4.7	8.3
0.7	2.7	6.0	4.7	5.7	7.0	6.7	7.3	8.0	9.3	6.7	9.3	5.7	8.3	9.3
0.7	0.7	0.0	1.0	7.0	5.3	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	6.7	9.7	6.7
0.7	7.3	4.3	9.3	9.0	6.3	9.7	9.3	7.3	6.0	6.3	9.0	5.0	3.5	5.7
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.3	9.3	8.0	8.0	8.0
9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	8.0	6.3	8.7	8.0	6.7	8.0
9.3	4.0	6.7	4.3	4.0	5.0	5.0	8.7	7.0	7.3	6.3	9.0	8.0	6.3	9.3
5.3	5.3	3.0	3.7	6.3	6.3	8.0	8.7	9.3	7.3	5.3	8.0	3.7	6.3	6.7
7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	9.3	8.0	7.3	9.3	9.3	10.0
8.7	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.7	6.3	8.7	7.0	4.0	4.7
9.7	9.3	9.3	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.7	5.7	10.0	4.0	7.0	7.7
10.0	10.0	10.0	8.0	7.7	7.3	8.7	5.0	5.7	5.7	3.3	7.3	6.7	7.0	8.0
6.7	9.3	9.3	7.3	5.0	3.0	3.7	0.3	1.3	2.0	2.0	9.3	4.0	5.0	6.7
5.7	8.0	8.3	8.7	9.7	7.0	9.3	6.7	4.3	7.3	5.0	7.7	3.0	3.3	8.0
6.3	8.7	8.0	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.0	2.3	1.0	3.7
8.0	6.7	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	6.0	8.3	1.3	6.3	4.3
5.0	10.0	8.0	7.7	10.0	9.7	10.0	4.3	5.0	1.7	4.0	9.7	7.7	6.3	10.0
5.7	6.4	6.2	6.9	7.7	7.4	8.2	7.8	7.9	7.8	6.9	8.6	5.2	6.2	7.2

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Tentente	San Fernando
1	3.3	3.3	0.0	3.3	6.7	5.0	8.0	0.0	6.7	6.3	2.0	6.3	6.3	6.7
2	1.3	0.0	1.7	5.0	3.3	5.7	7.3	0.0	3.3	9.3	6.0	8.0	8.3	10.0
3	6.7	6.0	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	4.7	3.7	8.0	4.3	5.0	4.7
4	0.3	6.7	0.0	4.0	3.3	7.3	6.3	0.0	10.0	9.3	10.0	10.0	8.7	10.0
5	6.7	10.0	0.0	4.3	10.0	6.7	1.7	0.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	6.7	10.0	0.0	4.3	6.7	9.0	10.0	6.7	9.0	6.3	9.3	10.0	6.7	6.3
7	5.7	10.0	0.0	2.7	10.0	9.3	3.3	6.7	1.3	0.7	2.3	0.7	0.0	0.0
8	3.7	3.3	0.0	3.7	3.3	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
9	10.0	6.0	0.0	3.0	10.0	5.7	3.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	4.3	3.3
10	7.0	7.3	0.0	3.3	6.7	1.0	3.3	0.0	3.3	0.7	4.0	4.7	4.3	7.3
11	8.0	9.3	0.0	3.7	10.0	5.0	3.3	0.0	1.0	1.0	1.3	0.7	0.0	3.0
12	9.7	10.0	0.0	4.0	6.7	4.7	5.0	0.0	2.7	1.0	0.7	2.0	1.7	3.3
13	6.7	4.7	0.0	4.3	6.7	4.7	10.0	3.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.3
14	9.3	9.3	1.0	3.7	3.3	9.0	3.3	3.3	0.3	3.3	0.3	0.7	1.0	2.3
15	3.7	8.7	1.7	4.3	6.7	5.3	10.0	10.0	2.7	7.0	3.3	0.7	0.0	0.0
16	4.3	4.7	1.3	3.7	3.3	6.3	3.3	3.3	6.7	8.3	10.0	10.0	6.3	10.0
17	7.7	10.0	0.0	4.7	3.3	5.7	0.0	0.0	6.0	4.0	8.0	8.0	7.3	8.7
18	5.3	10.0	0.9	4.3	6.7	5.7	1.0	0.0	9.7	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0
19	8.3	6.7	0.0	4.3	5.7	6.0	0.0	0.0	6.7	3.7	6.3	7.7	7.7	9.0
20	7.0	6.7	0.0	4.0	10.0	5.3	3.3	0.0	0.7	1.0	0.7	2.3	2.0	7.0
21	4.0	6.7	0.0	3.7	10.0	3.3	6.7	0.0	2.7	1.3	4.7	6.0	5.3	8.7
22	9.3	9.3	0.0	3.7	10.0	9.3	10.0	0.0	3.3	2.3	1.7	5.7	3.3	8.0
23	9.0	10.0	0.0	3.7	6.7	9.7	5.7	3.3	5.0	6.0	5.3	6.3	4.7	7.7
24	9.3	10.0	0.0	4.3	6.7	9.3	10.0	3.3	8.3	8.0	7.0	6.0	7.3	8.3
25	3.3	3.3	0.0	3.7	6.7	9.7	10.0	0.0	8.3	5.7	7.0	8.3	6.7	9.7
26	7.0	6.7	0.0	3.7	3.3	4.3	10.0	3.3	10.0	6.3	10.0	9.7	10.0	10.0
27	3.3	3.3	0.3	3.7	5.7	7.0	10.0	3.3	8.0	9.7	9.7	9.7	10.0	10.0
28	2.0	4.0	0.0	3.7	3.3	4.3	5.0	3.3	8.3	6.3	10.0	10.0	10.0	9.0
29	6.7	7.3	0.0	4.3	3.3	4.7	8.0	0.0	6.3	5.3	8.0	8.0	7.3	8.0
30	6.7	7.3	0.0	3.7	9.3	10.0	6.7	0.0	5.7	2.3	8.0	8.0	9.3	8.3
31	9.0	10.0	0.0	3.7	3.3	8.7	7.0	0.0	9.7	4.3	10.0	7.3	9.7	8.7
Pro. Mit.	6.2	7.1	0.3	3.8	6.2	6.3	5.5	1.6	5.2	4.6	5.6	5.9	5.6	6.8

NEBULOSIDAD
Bewölkung

JUNIO 1913

Promedio diario (7a+2p+3)
Tägl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Tentente	San Fernando
1	7.3	10.0	0.0	3.0	10.0	8.3	1.7	0.0	0.7	0.7	7.7	7.3	1.7	3.3
2	7.3	10.0	0.0	4.0	10.0	6.0	8.0	0.0	9.3	4.3	6.3	6.3	3.3	6.7
3	3.7	7.3	0.0	2.7	6.7	4.7	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	0.7	0.0	1.7
4	3.7	10.0	0.3	3.0	6.7	4.0	1.7	0.0	1.7	2.7	2.0	1.0	2.7	5.3
5	3.7	4.0	1.0	3.7	3.3	5.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.3	0.7	2.3	2.7
6	9.3	10.0	1.0	3.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.7
7	5.0	9.3	0.0	3.0	6.7	10.0	1.0	0.0	0.0	3.7	0.3	0.0	0.0	0.0
8	8.0	7.3	0.3	3.7	6.7	7.3	10.0	3.3	0.3	3.7	1.3	0.3	0.7	5.0
9	7.0	10.0	0.0	3.3	10.0	4.0	8.7	3.3	4.3	10.0	7.7	2.3	1.7	5.0
10	6.3	10.0	0.0	2.7	6.7	4.7	9.3	3.3	9.3	10.0	8.7	9.0	7.0	10.0
11	5.7	4.7	0.0	3.3	8.7	4.7	10.0	3.3	9.7	9.3	9.0	9.7	9.3	10.0
12	7.0	10.0	0.0	3.0	8.7	7.3	9.7	0.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0
13	7.3	10.0	0.0	3.7	10.0	9.0	8.7	0.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0
14	7.0	6.7	0.0	4.0	10.0	9.7	9.7	6.7	9.3	8.0	9.0	8.7	10.0	7.7
15	7.0	9.3	0.0	4.3	10.0	10.0	10.0	3.3	7.7	8.7	9.0	9.3	10.0	8.3
16	7.0	6.0	0.0	4.0	5.7	6.0	3.0	0.0	5.7	6.3	6.0	8.7	5.3	5.3
17	6.3	3.3	0.0	3.0	4.3	6.3	7.7	0.0	9.7	6.7	8.7	9.3	7.7	7.7
18	6.0	7.3	0.0	3.0	0.0	5.0	2.3	0.0	9.7	7.7	7.7	6.7	8.3	5.0
19	6.3	10.0	0.0	2.7	3.3	6.0	6.0	0.0	1.7	2.3	1.0	1.3	0.3	0.7
20	10.0	10.0	3.0	3.0	7.3	5.0	9.7	0.0	6.0	7.7	7.7	8.0	5.3	6.0
21	3.3	6.7	1.7	3.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.7	0.7	1.7	1.0	0.0	5.3
22	8.0	9.3	0.7	3.0	3.7	9.3	3.0	0.0	8.3	8.0	8.3	5.3	8.0	10.0
23	9.7	10.0	0.3	3.0	3.3	2.0	0.0	0.0	6.3	9.0	9.7	9.7	10.0	9.7
24	7.7	6.7	0.0	3.0	6.7	2.7	0.0	0.0	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	8.3
25	7.3	10.0	0.0	3.7	7.7	10.0	10.0	3.3	9.7	8.3	9.0	9.0	9.3	8.3
26	6.7	10.0	0.0	4.0	10.0	5.0	10.0	10.0	9.0	3.3	4.7	4.7	2.3	7.0
27	3.3	10.0	1.0	3.3	6.7	3.3	4.7	3.3	6.7	6.0	7.3	8.0	6.7	7.7
28	6.7	9.3	0.0	4.7	3.3	4.3	0.0	0.0	6.0	3.0	9.3	6.3	1.7	6.0
29	6.7	9.3	0.0	2.3	6.7	7.3	10.0	0.0	9.7	8.7	7.7	7.7	6.7	9.3
30	7.7	9.3	0.0	3.3	10.0	5.7	10.0	3.3	9.3	8.3	6.7	6.3	6.0	8.7
Pro. Mit.	6.6	8.6	0.3	3.3	6.7	6.4	5.7	1.4	6.0	5.8	6.3	5.9	5.2	6.4

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
9.3	9.3	6.0	4.7	7.7	6.3	9.3	4.7	8.0	2.7	0.0	8.3	3.7	5.7	8.0
8.3	9.3	10.0	8.7	8.0	10.0	9.3	6.7	7.0	4.3	1.7	9.0	5.7	3.0	7.7
1.0	5.7	6.0	6.3	9.7	8.3	9.7	10.0	5.7	9.0	7.7	9.7	8.7	9.0	10.0
10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	9.7	9.0	6.7	9.3	7.0	6.3	8.7	4.0	6.3	8.7
10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.3	10.0	7.3	10.0	7.7
8.7	6.0	8.0	9.3	5.3	9.7	8.0	4.3	4.7	4.7	2.3	9.7	4.3	4.3	4.3
0.0	1.0	10.0	6.0	6.7	9.0	5.7	4.0	3.7	4.7	4.0	8.3	5.3	6.3	8.0
0.0	1.7	3.0	0.7	3.3	9.3	8.3	9.7	8.3	9.3	8.0	10.0	7.3	8.0	7.7
1.3	2.7	6.0	7.7	10.0	9.0	10.0	10.0	9.3	9.7	9.3	9.7	10.0	4.3	8.3
6.0	4.7	6.0	4.0	4.0	6.3	6.3	3.0	6.3	6.0	6.7	8.3	5.3	6.3	7.0
0.0	0.7	0.0	0.0	1.0	4.0	9.0	4.7	5.3	8.0	6.3	9.7	7.3	9.3	10.0
0.0	0.3	0.0	0.0	2.3	3.0	3.0	5.0	4.0	5.3	7.7	8.3	10.0	5.3	2.3
1.3	3.3	2.7	4.7	8.0	7.0	9.7	9.3	9.7	8.3	9.7	7.3	4.0	0.7	3.3
5.0	10.0	8.7	10.0	9.3	10.0	9.0	6.0	5.7	9.3	5.3	9.0	3.3	4.3	6.3
9.7	10.0	10.0	10.0	9.7	6.3	10.0	8.7	10.0	9.0	7.7	8.0	4.7	6.3	7.0
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	7.7	9.7	9.7	7.3	9.0
10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.3	9.7	8.7	5.0	8.3	9.3
9.7	8.3	8.3	6.7	6.0	4.3	9.0	2.7	3.0	5.3	1.7	8.7	3.0	5.3	6.3
2.0	3.3	5.3	0.3	5.0	5.7	8.0	2.0	3.7	6.3	6.3	7.7	7.3	4.3	4.7
3.7	5.3	0.0	1.0	3.7	7.0	6.7	7.7	6.3	6.7	6.7	8.0	5.7	3.3	4.3
6.7	10.0	10.0	10.0	9.7	7.0	10.0	8.3	8.7	7.3	3.7	9.7	8.7	9.3	6.0
9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.3	6.7	6.3
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	8.3	8.3	5.3	9.3	4.7	6.7	8.3
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	7.7	4.7	4.0	6.3
7.3	7.3	9.3	4.7	4.3	7.7	3.3	1.7	5.3	5.7	3.7	9.0	5.3	6.3	7.3
5.7	6.7	0.0	2.0	3.3	5.3	9.7	3.3	2.0	4.7	4.0	9.0	4.3	8.0	8.7
10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	6.7	7.7	8.0
6.0	6.0	5.3	8.0	2.3	9.0	4.3	3.7	5.0	6.3	5.3	8.3	4.7	3.3	6.7
3.0	4.0	0.0	5.0	3.3	2.7	10.0	2.7	2.3	5.3	4.3	9.0	4.0	9.3	6.3
4.0	9.0	9.3	7.3	6.3	10.0	7.7	5.3	7.0	8.0	8.7	9.3	6.0	9.3	7.7
4.3	4.3	4.0	6.0	5.7	6.7	9.3	2.0	3.3	6.0	8.0	8.7	7.7	7.0	10.0
5.9	6.7	6.7	6.5	6.8	7.8	8.5	6.5	6.8	7.2	6.3	8.9	6.1	6.3	7.1

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
0.0	2.3	7.0	8.3	7.0	5.7	9.7	4.0	5.3	7.0	4.7	9.0	6.0	8.7	10.0
5.7	6.3	10.0	9.3	6.0	10.0	7.3	4.0	7.3	7.7	7.0	9.3	2.0	1.7	7.3
6.3	4.3	8.3	6.7	4.0	8.0	4.7	2.0	4.3	7.0	4.0	9.3	3.7	7.0	8.0
4.0	3.3	6.0	4.7	5.0	10.0	9.0	10.0	9.0	3.3	9.0	10.0	5.3	10.0	6.3
0.7	1.0	1.3	3.3	6.7	3.3	9.0	10.0	9.7	10.0	9.3	4.0	7.3	4.0	6.0
0.0	3.3	6.0	10.0	10.0	8.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	5.7	9.0	9.3
8.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.7	9.3	6.7	9.0	9.3
6.7	6.0	5.7	9.3	7.7	7.3	9.7	9.7	9.7	10.0	9.7	9.0	3.7	9.0	10.0
4.3	4.0	4.0	5.3	6.3	6.7	10.0	6.7	6.7	10.0	10.0	8.7	5.3	5.3	6.7
10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	8.0	10.0	7.7	8.3	10.0	8.0	9.3	8.7	10.0	5.0
10.0	10.0	9.3	10.0	6.0	7.7	9.3	7.7	8.7	7.7	6.7	10.0	9.0	10.0	7.3
10.0	10.0	9.3	7.3	9.7	10.0	9.0	5.3	7.0	7.0	7.3	7.7	4.0	6.3	8.0
10.0	10.0	10.0	7.3	9.3	10.0	9.3	8.0	7.3	7.0	5.7	9.3	5.0	7.0	8.0
4.7	7.3	10.0	6.0	7.7	9.7	10.0	10.0	9.7	8.3	8.3	9.0	9.0	10.0	7.7
6.0	3.7	4.0	6.0	4.0	3.3	8.0	2.7	6.0	5.0	6.0	8.0	6.7	5.0	7.3
8.0	10.0	4.7	3.3	6.7	4.3	1.3	0.7	2.0	3.3	1.7	8.3	6.3	9.0	10.0
8.0	5.0	0.0	0.0	1.0	3.3	3.3	2.0	3.0	3.3	3.0	9.0	9.7	8.7	7.0
4.7	7.0	6.7	4.0	2.7	2.7	7.3	0.7	3.0	6.7	3.0	9.3	5.7	8.7	10.0
0.0	1.0	2.7	1.7	1.7	1.7	8.0	10.0	8.3	9.0	8.3	8.0	5.0	3.7	5.3
7.0	6.7	2.7	6.7	8.3	5.3	10.0	7.7	9.3	9.7	8.3	8.3	3.7	4.0	8.0
3.7	6.3	8.7	7.0	9.3	6.7	9.3	10.0	9.3	10.0	10.0	7.3	4.7	6.7	8.7
10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	10.0	10.0	10.0
6.3	0.0	5.3	10.0	5.3	9.3	8.3	7.0	10.0	8.0	7.7	9.0	10.0	10.0	8.0
2.7	5.3	9.3	10.0	6.3	8.7	9.0	7.3	10.0	7.7	8.0	4.3	3.7	2.0	5.3
5.3	2.7	6.7	6.0	6.3	8.3	9.7	10.0	10.0	9.0	9.7	2.7	1.0	0.7	5.3
1.7	3.3	2.0	5.0	9.0	6.3	9.7	10.0	10.0	10.0	9.0	0.0	3.7	0.7	7.3
10.0	10.0	6.7	8.7	8.0	10.0	10.0	9.7	9.3	9.3	8.3	6.3	8.0	9.7	8.7
6.7	10.0	6.0	6.7	9.7	8.7	10.0	6.7	8.7	6.7	7.7	7.3	10.0	10.0	10.0
5.3	10.0	0.0	6.0	10.0	8.7	8.3	6.7	10.0	4.3	6.0	8.3	6.3	7.7	6.3
2.3	8.7	10.0	9.3	8.7	9.0	9.3	7.3	9.0	8.7	7.7	4.7	10.0	10.0	8.7
5.6	6.3	6.1	6.9	7.1	7.4	8.6	7.1	8.0	8.1	7.4	7.8	6.2	7.1	7.8

NEBULOSIDAD
Bewölkung

JULIO 1913

Promedio diario (7a+2p+3)
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	6.7	8.7	0.0	2.3	3.3	2.7	4.0	3.3	3.3	4.0	6.7	6.7	1.7	8.3
2	6.7	7.3	0.0	2.3	5.7	5.3	8.0	0.0	6.7	7.7	9.0	8.0	10.0	10.0
3	5.3	10.0	0.0	2.3	7.3	4.0	10.0	0.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0
4	8.0	5.3	2.3	2.7	8.3	6.7	9.7	3.3	9.7	9.3	10.0	6.7	9.7	10.0
5	5.3	8.0	1.0	2.0	6.7	9.3	6.3	3.3	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	3.3	9.3	1.0	2.3	0.0	3.7	2.0	3.3	2.3	3.0	4.7	5.0	5.7	5.7
7	6.7	10.0	0.0	2.7	10.0	4.0	4.7	0.0	8.7	8.3	8.0	9.7	10.0	10.0
8	5.3	10.0	0.0	3.7	8.7	8.3	6.7	0.0	9.7	9.0	9.3	9.7	10.0	8.7
9	6.7	8.0	0.0	2.3	9.0	8.3	6.7	0.0	9.7	5.7	9.7	9.7	9.7	8.0
10	6.7	10.0	0.0	2.7	3.3	9.0	2.0	0.0	7.0	2.7	7.0	9.0	9.3	9.7
11	7.0	10.0	0.0	2.7	0.0	6.3	1.0	0.0	0.7	1.0	3.7	0.7	0.0	1.0
12	6.7	10.0	0.0	2.7	6.7	5.7	3.3	0.0	1.7	1.0	1.0	0.7	0.0	2.0
13	6.7	10.0	0.0	3.0	3.3	9.0	4.0	0.0	9.3	8.7	7.7	6.0	6.7	9.0
14	7.3	10.0	0.0	2.7	2.7	3.3	1.0	0.0	9.0	5.3	8.3	9.0	6.3	8.7
15	7.7	10.0	0.0	2.7	6.7	3.0	6.3	0.0	9.0	6.7	7.0	6.0	4.0	9.7
16	3.3	6.7	0.3	2.7	6.7	7.0	10.0	0.0	7.7	7.0	6.3	7.0	5.0	7.3
17	6.7	5.3	0.0	2.3	10.0	7.3	10.0	3.3	9.7	10.0	9.3	9.3	10.0	8.3
18	6.7	10.0	0.0	3.0	3.0	6.7	4.7	0.0	9.7	8.0	9.7	9.0	10.0	9.7
19	6.7	10.0	0.3	3.3	4.7	9.0	8.3	0.0	7.0	5.3	7.7	6.7	5.7	2.7
20	8.7	10.0	0.7	2.3	7.7	6.7	10.0	0.0	10.0	8.7	10.0	10.0	10.0	10.0
21	4.7	9.3	1.0	2.7	6.0	7.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
22	7.3	6.7	0.3	2.3	5.7	8.0	6.7	10.0	10.0	7.7	9.7	9.7	10.0	10.0
24	8.7	10.0	0.0	3.0	3.3	8.0	0.0	0.0	9.3	6.3	10.0	10.0	10.0	6.7
24	10.0	8.7	0.0	2.7	3.3	6.3	6.0	3.3	5.3	1.3	2.3	2.0	5.7	2.0
25	9.3	10.0	0.0	2.3	4.0	6.7	0.0	0.0	0.3	0.3	4.0	0.7	0.0	1.0
26	7.3	10.0	0.7	2.7	8.0	6.7	3.3	0.0	2.7	0.7	4.3	3.3	0.7	3.0
27	7.7	10.0	0.3	2.3	6.3	5.7	2.3	0.0	0.3	0.3	1.0	0.3	0.0	1.3
28	7.3	10.0	1.3	2.7	10.0	7.3	10.0	3.3	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	9.0
29	6.7	10.0	1.3	2.3	10.0	8.3	10.0	3.3	0.0	10.0	6.7	9.7	0.0	10.0
30	7.3	10.0	1.0	3.3	8.0	6.0	10.0	10.0	4.0	9.7	10.0	10.0	1.7	10.0
31	6.7	6.7	0.7	2.7	3.3	8.3	2.3	0.0	10.0	6.0	10.0	9.3	10.0	6.7
Pro. Mit.	6.8	9.0	0.4	2.6	5.9	6.6	5.8	1.8	6.5	6.0	7.2	6.9	6.2	7.4

NEBULOSIDAD
Bewölkung

AGOSTO 1913

Promedio diario (7a+2p+3)
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	6.7	10.0	0.3	2.3	7.7	9.3	1.3	0.0	0.0	0.7	3.3	0.0	0.0	6.7
2	7.7	6.7	0.7	3.7	10.0	9.0	9.7	0.0	3.3	2.0	1.0	0.3	0.3	1.7
5	6.0	10.0	6.3	4.3	4.0	7.0	3.3	0.0	6.7	9.0	7.0	10.0	8.3	10.0
4	6.7	4.7	0.3	3.3	2.3	8.3	4.3	0.0	9.7	5.7	8.3	9.7	10.0	7.0
5	7.3	10.0	0.0	2.7	7.3	8.3	3.3	0.0	5.3	3.7	6.3	5.3	5.0	8.0
6	10.0	10.0	1.0	3.7	4.7	6.7	7.3	0.0	9.0	6.7	8.7	8.3	8.3	4.7
7	8.7	9.3	0.7	3.0	4.7	3.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.3	0.7	1.0
8	6.7	10.0	0.3	3.0	10.0	4.3	1.0	0.0	3.7	3.3	3.7	2.7	5.3	3.7
9	8.0	8.7	0.7	3.0	7.3	7.7	3.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.7	4.7
10	8.7	7.3	1.0	2.7	7.3	6.7	10.0	0.0	0.3	0.3	1.7	0.3	0.0	0.7
11	5.3	6.7	1.0	2.7	8.3	7.0	10.0	3.3	2.7	10.0	2.3	2.3	0.0	3.3
12	4.3	6.7	1.7	2.7	0.0	6.0	10.0	3.3	9.0	9.0	6.7	9.0	6.0	9.3
13	7.3	7.3	0.3	2.0	6.0	3.7	9.7	2.0	10.0	9.3	8.7	10.0	0.0	10.0
14	3.0	10.0	0.0	2.0	9.3	2.0	9.3	3.3	10.0	9.3	0.0	10.0	0.0	10.0
15	7.3	10.0	1.7	3.3	7.7	3.7	7.0	0.0	9.7	8.3	9.0	9.3	8.3	10.0
16	10.0	10.0	0.7	3.0	10.0	8.0	10.0	3.3	8.3	9.3	10.0	9.7	10.0	9.3
17	10.0	6.7	7.3	3.0	10.0	3.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7	9.7	10.0	10.0
18	5.0	1.3	0.7	3.3	4.3	6.0	6.3	3.3	10.0	8.3	6.7	7.7	6.7	9.3
19	7.3	10.0	0.0	3.0	7.3	5.0	4.0	0.0	6.7	5.7	7.0	6.7	5.7	8.3
20	8.7	10.0		3.3	7.0	3.3	4.7	3.3	6.3	5.7	7.7	9.0	6.7	9.3
21	8.7	9.3	0.0	3.3	7.7	6.0	0.0	0.0	5.7	2.7	9.7	8.0	10.0	9.3
22	8.7	10.0	1.7	2.7	5.7	4.3	2.3	0.0	0.7	0.7	7.0	2.7	0.0	2.7
23	4.3	10.0	1.3	3.0	6.7	2.0	0.0	0.0	0.3	0.3	2.3	0.3	0.0	1.7
24	5.3	9.3	5.3	2.7	6.7	3.7	0.3	0.0	0.7	1.0	1.7	0.7	0.3	2.3
25	10.0	10.0	4.0	2.7	10.0	8.0	10.0	0.0	1.3	1.7	2.0	2.0	3.7	5.3
26	7.3	3.3	1.7	2.0	6.7	9.7	6.7	3.3	6.0	9.7	4.3	6.0	6.7	6.3
27	9.3	10.0	1.7	3.0	10.0	5.0	10.0	3.3	5.7	10.0	8.0	8.0	6.0	9.3
28	9.3	10.0	0.3	3.0	10.0	5.3	6.7	3.3	3.7	2.7	6.0	4.0	1.0	9.3
29	8.0	10.0	0.0	3.7	3.3	7.3	1.0	0.0	8.3	1.0	5.3	7.0	4.0	5.0
30	6.0	10.0	0.7	2.3	10.0	8.7	0.0	0.0	6.0	6.3	7.3	7.7	6.3	10.0
31	7.0	9.3	0.7	2.0	8.7	8.7	4.0	0.0	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	3.3
Pro. Mit.	7.4	8.6	1.4	2.9	7.4	6.1	5.4	1.3	5.1	5.0	5.6	5.4	4.8	6.5

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	9.3	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.7	9.0	7.3	8.7	10.0	9.7	8.7
10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	10.0	9.3	9.7	10.0	7.0	6.7	7.7	10.0	10.0	10.0
10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	7.7	6.3	8.0	6.0	9.0	10.0	10.0	10.0
10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.3	6.7	9.0	2.7	4.3	5.7
10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.7	9.7	10.0	8.3	7.7	4.3	1.3	3.3	4.7
10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	9.7	8.7	9.0	7.7	8.3	9.7	8.7
1.0	2.7	0.7	5.0	3.7	8.7	6.7	7.7	7.7	8.3	5.3	9.0	9.7	10.0	10.0
4.7	8.0	8.3	8.0	7.0	10.0	9.0	8.7	10.0	10.0	8.0	8.3	10.0	10.0	10.0
4.3	1.7	5.3	10.0	8.3	8.3	8.7	9.0	9.7	5.7	7.3	8.0	10.0	10.0	10.0
2.0	4.0	6.0	7.7	8.0	8.7	10.0	9.3	9.7	8.3	7.7	7.3	10.0	6.7	9.3
1.3	2.3	0.7	4.7	7.7	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.0	10.0	9.3
8.3	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7	9.3	10.0	9.7	6.7	8.3	9.7	7.7	10.0	8.7
6.0	5.7	7.3	3.3	4.3	9.3	8.3	8.0	7.3	3.7	4.0	8.7	5.7	9.0	9.3
5.0	6.7	4.0	2.3	4.0	6.7	7.7	7.3	8.7	6.0	8.3	9.3	8.3	8.3	5.0
4.7	9.0	5.3	10.0	10.0	6.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	9.0	8.0	7.3	8.0
7.3	9.3	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	8.7	8.7	8.0	1.3	5.0	2.7
9.3	6.0	8.0	6.7	7.7	5.3	8.7	3.7	6.7	5.7	5.0	8.3	4.7	6.3	3.7
0.7	3.0	1.7	4.3	2.3	2.7	2.7	2.7	5.7	5.7	5.3	8.3	3.7	6.7	4.3
9.7	8.0	8.0	7.0	8.7	10.0	10.0	9.3	9.3	8.3	9.0	7.0	3.7	5.0	5.7
10.0	6.3	8.7	9.7	10.0	10.0	8.3	9.7	10.0	10.0	9.0	6.3	8.7	9.3	6.3
10.0	6.7	9.3	10.0	9.3	10.0	8.0	4.7	9.0	4.0	6.7	6.0	9.3	5.7	5.0
4.7	4.7	1.7	10.0	4.0	8.3	9.3	9.3	8.7	6.0	7.0	4.3	3.3	4.7	5.0
0.0	3.3	3.3	3.3	5.7	9.0	9.3	5.0	7.0	7.7	5.0	5.7	2.7	0.7	5.0
1.0	3.3	8.7	8.7	4.3	8.7	9.7	10.0	10.0	8.7	10.0	8.3	9.0	7.0	5.3
2.7	2.7	5.0	6.7	8.7	8.3	8.7	9.0	7.7	8.7	9.3	9.0	8.3	5.3	8.7
1.3	0.7	0.0	4.0	5.3	9.7	10.0	7.7	7.0	10.0	9.7	9.3	5.3	5.0	6.7
2.7	3.3	0.0	0.3	2.7	6.0	2.3	9.7	9.0	10.0	10.0	8.7	7.7	3.0	6.0
4.0	0.3	0.0	3.3	2.7	7.0	9.7	9.0	9.3	10.0	9.0	8.0	6.7	9.7	5.3
9.3	9.3	7.0	8.7	7.0	10.0	8.7	10.0	7.7	6.3	7.3	8.7	5.7	4.0	6.3
0.7	1.3	3.3	6.0	6.0	9.3	9.0	5.7	6.3	5.0	6.0	8.7	6.0	4.0	5.3
5.8	6.1	6.2	7.3	7.2	8.7	8.8	8.3	8.7	7.7	7.7	8.0	7.0	7.1	7.0

0.0	0.0	0.0	0.3	5.3	5.7	8.7	9.3	9.7	9.7	9.3	10.0	8.3	7.0	8.7
4.0	9.0	9.3	7.3	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	9.0	9.0	4.3	6.0	7.0
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	7.3	8.0	9.0	8.0	6.7	8.3
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	5.0	5.3	3.7	3.7	7.3	5.0	1.7	3.7
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	5.0	7.0	2.7	2.3	8.0	1.3	4.7	4.7
8.0	6.7	6.7	8.7	8.0	8.7	8.7	8.3	8.7	5.7	4.3	7.0	1.7	1.0	5.3
3.3	8.3	8.7	10.0	10.0	10.0	8.0	7.3	8.3	5.3	7.0	8.3	9.3	8.7	8.7
1.3	2.0	7.3	3.3	5.3	9.0	7.0	4.3	8.0	6.0	6.0	8.7	8.3	6.3	7.3
1.7	1.3	0.7	2.3	6.0	8.3	9.0	6.7	9.0	9.7	8.7	9.7	3.3	9.3	8.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.7	6.0	7.7	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0
3.3	1.7	0.0	3.3	8.0	5.7	9.7	8.0	7.7	10.0	9.7	8.3	2.7	2.3	8.0
10.0	10.0	3.3	10.0	9.3	9.0	9.7	10.0	9.3	10.0	10.0	8.7	7.3	9.0	10.0
9.7	10.0	10.0	9.7	9.7	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	9.7	8.0	7.3	6.7	8.3
10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	9.7	10.0	9.3	9.3	5.3	7.3	6.0	4.7	3.3	6.3
9.3	10.0	10.0	5.3	5.0	8.0	8.0	5.0	6.0	3.7	1.7	8.7	5.0	0.3	3.0
4.0	4.7	3.3	2.0	2.3	5.7	5.7	4.0	6.3	7.0	8.3	8.0	6.0	6.0	6.7
5.7	4.0	3.3	3.3	6.3	6.7	5.7	2.0	5.0	4.3	2.0	9.7	1.0	4.0	7.0
2.7	4.7	2.7	4.7	6.7	8.7	10.0	9.0	9.0	7.7	7.3	8.7	4.0	5.3	5.7
9.0	8.7	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	7.7	10.0	8.0	9.0	10.0	9.7	7.3	8.7
7.0	4.3	4.7	6.3	3.3	9.0	6.7	7.3	9.7	7.0	6.7	8.3	3.7	1.7	6.7
4.3	3.0	6.0	2.7	3.7	6.7	4.3	1.7	3.7	2.3	0.7	8.3	1.3	1.7	3.7
0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.3	0.0	3.0	3.7	0.0	10.0	8.7	10.0	8.3
0.0	0.3	0.0	0.0	2.7	2.3	7.0	6.0	6.3	9.0	8.0	9.3	8.7	9.3	6.7
0.7	2.0	2.7	2.0	7.0	5.3	7.0	10.0	10.0	8.3	8.0	8.7	1.0	5.7	7.3
3.3	9.0	6.0	9.0	7.3	10.0	6.7	4.0	6.0	4.7	4.3	9.7	6.3	9.3	5.3
6.7	6.3	6.0	4.0	4.0	4.3	3.3	1.0	2.7	5.3	3.3	9.0	5.3	6.7	6.3
7.0	9.0	4.0	6.7	7.0	5.0	4.0	1.7	2.7	3.3	3.0	8.7	3.7	9.0	6.7
8.3	10.0	6.7	8.7	4.3	10.0	8.7	9.0	10.0	9.0	9.0	9.7	6.0	7.3	3.0
10.0	6.0	8.3	6.7	5.7	10.0	6.3	10.0	8.3	9.0	5.3	8.3	4.3	6.0	4.3
6.7	2.0	0.0	1.7	2.3	6.3	6.3	8.3	8.0	5.3	5.3	8.3	5.7	6.0	5.3
0.0	0.0	0.7	2.7	4.0	4.0	5.7	10.0	9.7	10.0	10.0	8.0	0.7	5.3	6.0
5.3	5.5	5.2	5.5	6.1	7.6	7.5	6.6	7.6	6.8	6.3	8.7	5.2	5.9	6.6

NEBULOSIDAD
Bewölkung

SEPTIEMBRE 1913

Promedio diario (7a+2r)
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	8.0	10.0	0.3	3.0	10.0	6.0	10.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	3.3
2	9.0	10.0	1.7	2.0	6.0	5.0	4.0	3.3	0.3	9.3	3.7	3.3	0.0	10.0
3	3.0	10.0	0.7	3.0	9.0	8.3	10.0	3.3	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	9.3
4	6.0	9.3	0.0	2.0	5.3	8.0	3.3	0.0	10.0	4.7	10.0	10.0	6.3	8.3
5	8.0	7.7	1.3	2.0	2.3		0.0	0.0	5.0	1.7	9.3	7.3	10.0	6.7
6	7.7	7.3	0.7	1.7	9.7	8.7	9.3	0.0	5.0	4.3	1.0	1.3	0.3	5.0
7	8.0	8.7	0.0	2.0	9.7	6.0	9.3	0.0	2.7	10.0	1.0	4.0	4.3	6.0
8	8.7	8.0	0.0	3.0	8.3	6.3	10.0	0.0	9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0
9	10.0	10.0	0.0	3.0	6.0	8.0	1.7	0.0	6.7	9.7	9.3	9.3	9.7	10.0
10	6.7	10.0	0.7	3.0	5.0	8.0	8.7	0.0	9.7	3.0	10.0	10.0	10.0	8.3
11	8.0	9.3	1.7	2.3	1.3	9.0	0.7	0.0	5.3	4.0	6.7	5.0	9.0	4.3
12	9.3	10.0	0.7	2.0	7.0	8.3	8.0	0.0	6.7	6.0	8.0	7.0	9.0	7.7
13	9.3	10.0	2.0	2.0	5.0	4.3	0.7	0.0	8.0	1.0	7.3	7.7	9.7	5.0
14	8.7	10.0	1.3	2.3	6.7	6.7	0.7	0.0	6.3	4.0	6.0	5.3	5.0	2.7
15	8.0	9.3	0.3	2.3	1.0	7.7	2.0	0.0	3.0	3.3	2.3	3.0	5.7	5.7
16	6.7	6.7	1.0	2.3	0.0	6.0	1.7	0.0	6.7	3.7	4.3	7.3	9.3	3.3
17	6.7	9.3	0.0	2.7	8.3	5.7	2.0	0.0	3.0	4.3	5.0	8.0	3.3	6.7
18	6.7	9.3	0.3	2.3	6.7	4.0	3.3	0.0	1.0	0.7	2.0	2.0	1.0	3.3
19	10.0	9.3	0.0	3.3	8.3	7.7	3.3	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3	0.0	3.3
20	8.0	9.3	0.0	2.0	7.7	10.0	7.7	3.3	0.0	0.7	2.3	0.7	0.0	0.7
21	6.7	10.0	0.7	2.0	8.7	6.0	6.7	0.0	1.0	4.0	2.3	2.7	2.7	8.7
22	6.7	10.0	0.0	2.3	8.0	5.3	6.7	0.0	5.7	3.0	6.7	5.0	1.7	5.0
23	6.7	10.0	0.0	2.0	8.0	10.0	5.3	0.0	5.7	4.3	6.7	5.7	1.7	1.3
24	5.3	6.7	0.0	2.0	8.3	10.0	3.3	10.0	1.3	0.7	3.0	1.3	0.0	0.3
25	7.7	4.0	0.3	2.3	10.0	5.0	10.0	0.0	0.7	1.0	3.3	4.0	4.3	8.3
26	5.0	3.7	0.0	2.3	7.3	5.3	4.3	3.3	3.7	0.7	5.0	4.7	5.0	2.7
27	7.3	10.0	0.7	1.7	10.0	7.3	3.3	0.0	3.3	2.0	2.0	2.7	1.7	4.0
28	6.7	6.7	0.7	1.7	9.7	5.7	10.0	0.0	0.3	4.0	3.0	0.7	0.0	0.0
29	6.7	6.7	0.7	2.3	10.0	6.0	8.3	3.3	5.3	5.3	6.3	6.0	4.7	7.0
30	3.3	6.7	0.7	2.7	8.7	8.7	10.0	3.3	1.7	7.0	3.0	2.7	0.0	1.7
Pro. Mit.	7.3	8.6	0.5	2.3	7.1	7.0	5.5	1.0	4.3	4.1	5.0	4.9	4.5	5.3

NEBULOSIDAD
Bewölkung

OCTUBRE 1913

Promedio diario (7a+2r)
Tagl. Mitt.

Dia	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaiso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	4.7	0.7	0.3	3.3	4.0	4.3	8.7	3.3	0.3	10.0	3.7	3.3	1.0	8.3
2	6.7	8.0	0.0	2.7	4.3	8.0	9.3	3.3	0.3	10.0	3.7	3.7	0.0	6.7
3	6.7	8.0	0.0	2.0	4.7	8.3	3.3	3.3	2.7	8.3	6.3	5.7	0.0	7.0
4	6.7	6.7	1.0	2.3	7.3	5.7	6.7	0.0	9.0	8.7	9.3	9.3	6.0	10.0
5	6.7	3.3	1.3	2.3	6.7	3.7	0.0	0.0	9.3	6.7	8.7	7.7	5.7	9.3
6	6.7	3.3	1.0	2.3	5.7	5.7	8.3	3.3	9.0	4.3	7.3	7.0	5.7	6.3
7	7.0	5.3	0.7	2.3	4.3	5.7	6.7	3.3	10.0	9.0	9.7	9.7	9.3	10.0
8	5.3	6.7	0.7	2.7	9.0	7.0	10.0	0.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.7	10.0
9	4.7	7.3	1.3	3.3	9.3	6.7	9.3	3.3	6.3	6.3	7.3	7.0	7.0	8.3
10	6.7	10.0	1.3	2.7	9.7	5.3	6.7	0.0	0.7	0.7	1.0	1.7	1.0	7.0
11	4.7	9.3	1.7	2.7	8.7	8.7	10.0	0.0	1.0	2.3	4.7	1.7	6.7	6.7
12	9.3	9.3	3.0	3.0	7.0	9.3	5.3	3.3	10.0	8.7	9.0	9.3	8.3	5.7
13	8.3	10.0	1.0	2.7	9.3	9.3	7.7	0.0	7.7	2.7	3.7	1.3	3.0	1.7
14	5.3	9.3	1.0	3.0	5.3	7.7	5.3	0.0	5.3	0.7	5.3	3.7	3.3	3.7
15	4.7	5.3	4.0	3.7	4.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.3
16	8.3	6.7	4.0	2.7	7.3	8.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	10.0	8.0	0.7	3.3	4.0	6.3	9.7	3.3	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	3.3
18	3.3	8.7	1.0	2.7	4.7	7.3	5.7	0.0	0.3	3.7	0.7	0.3	0.3	5.0
19	9.0	9.3	1.0	2.3	4.7	2.7	0.0	0.0	0.7	3.7	6.3	3.3	0.0	3.3
20	3.3	7.3	0.0	2.7	10.0	4.0	6.7	0.0	2.0	2.7	4.0	3.3	1.7	4.7
21	6.7	10.0	1.0	3.0	10.0	5.3	10.0	3.3	9.7	9.0	9.0	8.3	9.3	10.0
22	6.7	6.7	0.0	2.3	10.0	5.3	6.7	3.3	10.0	9.0	9.7	7.0	10.0	10.0
23	4.0	1.3	0.0	3.0	7.7	6.3	6.3	3.3	10.0	9.7	9.3	10.0	10.0	6.0
24	3.3	2.0	0.7	2.0	7.3	6.7	6.7	0.0	5.3	3.0	4.3	4.3	3.3	2.0
25	2.7	3.3	0.0	2.7	6.3	4.0	1.3	0.0	3.7	0.7	2.3	0.7	4.3	1.0
26	7.7	3.7	0.3	3.0	8.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	8.0	10.0	0.0	2.7	9.0	4.7	3.3	0.0	0.7	2.3	2.0	2.0	1.7	2.7
28	6.7	7.0	0.0	2.7	8.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	2.0
29	8.0	10.0	0.0	2.3	10.0	2.0	9.0	0.0	7.0	5.7	6.7	6.7	3.3	7.3
30	4.0	6.0	0.7	3.0	6.3	3.0	10.0	3.3	3.7	2.0	5.7	5.0	6.0	6.0
31	6.7	7.3	0.7	2.0	3.3	3.3	2.3	0.0	9.7	3.3	4.7	2.7	2.3	4.0
Pro. Mit.	6.2	6.8	0.9	2.7	7.0	5.9	5.9	1.3	4.7	4.7	5.0	4.3	3.8	5.5

LOSIDAD
wölkung

SEPTIEMBRE 1913

Promedio diario $\frac{(7a+2p+9p)}{3}$
Tägl. Mitt.

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafu	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
0.0	0.0	1.3	0.0	3.0	6.0	4.0	8.7	10.0	9.7	10.0	9.7	6.0	6.7	9.3
1.0	3.0	4.0	9.3	9.3	1.0	9.7	5.3	4.0	5.0	3.0	8.3	4.3	7.0	7.3
8.7	5.3	3.3	2.0	3.3	2.3	1.0	3.0	1.7	8.0	6.3	9.3	7.0	5.0	8.7
4.0	1.3	0.0	0.0	1.0	1.3	0.3	2.0	3.7	9.0	5.3	9.7	7.0	7.3	10.0
3.0	2.6	2.3	3.0	1.3	4.3	3.0	0.3	4.3	3.7	3.3	9.3	5.0	6.7	9.3
0.0	3.7	0.7	5.0	5.7	1.0	8.7	7.3	6.3	8.7	6.3	9.3	8.7	9.3	9.3
3.3	10.0	9.3	9.3	7.7	9.3	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	8.3
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	9.0	9.7	9.3	10.0	9.3
10.0	10.0	10.0	9.3	8.0	10.0	9.0	10.0	9.7	6.3	8.0	9.7	6.7	6.7	7.7
3.0	7.3	8.7	6.7	5.0	6.7	8.0	7.7	10.0	7.7	7.3	9.3	7.0	9.7	8.0
8.7	10.0	9.3	8.7	9.3	9.3	9.0	9.7	8.0	10.0	10.0	8.7	8.3	9.3	8.0
1.0	1.3	5.7	3.0	5.3	6.0	8.3	7.3	6.0	4.3	6.3	0.0	7.7	7.7	8.3
1.3	2.3	4.3	2.7	3.7	3.3	7.0	2.7	5.3	1.0	4.0	7.0	2.3	3.7	5.7
0.0	0.0	2.3	1.0	5.3	2.7	7.0	3.3	6.3	7.0	4.7	10.0	7.3	9.7	10.0
6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	7.0	9.7	8.0
10.0	8.0	8.3	10.0	8.7	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.7	9.7	7.0	9.7	8.7
2.0	6.3	8.0	5.3	8.7	8.0	8.3	9.3	8.0	7.7	6.0	8.7	7.0	7.7	7.3
0.7	6.7	3.3	6.0	8.3	9.0	8.3	9.7	10.0	9.7	9.3	9.3	7.0	6.0	7.3
1.3	2.7	2.3	2.3	8.3	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	9.3	9.3
10.0	10.0	6.3	8.7	10.0	7.0	10.0	10.0	9.3	8.3	8.7	8.0	3.3	4.0	5.7
4.7	5.3	4.7	4.7	4.0	6.3	1.7	2.0	3.7	3.3	4.7	9.0	6.0	7.0	6.7
2.7	3.0	2.7	0.3	5.3	3.3	4.0	6.7	6.3	6.3	5.0	9.0	3.0	6.7	7.7
0.7	5.0	2.3	5.0	6.7	4.7	8.7	4.3	6.0	6.7	6.7	9.3	2.0	5.3	6.0
3.3	7.0	2.3	9.0	10.0	9.0	10.0	9.7		9.0	6.3	9.7	1.7	8.0	8.0
6.7	4.0	5.7	7.0	7.0	5.0	3.0	4.7		5.0	3.0	9.0	8.0	6.0	7.0
0.0	0.0	0.7	3.0	5.7	4.0	4.3	3.3	5.0	4.0	5.7	9.3	4.3	5.7	6.0
0.0	0.7	0.0	0.3	2.7	2.3	3.0	2.3	2.7	4.3	4.0	10.0	6.3	8.3	8.0
1.0	1.3	0.0	0.3	5.3	0.7	4.7	6.3	7.3	7.0	6.0	10.0	8.7	7.0	7.3
5.0	4.7	2.7	3.7	7.3	6.3	3.3	3.7	6.0	2.7	3.0	9.0	5.0	4.0	3.7
10.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.7	1.0	0.3	0.0	2.0	1.7	10.0	7.3	7.3	8.3
3.9	4.6	4.4	4.9	6.2	5.7	6.5	6.3	6.8	6.8	6.4	8.9	6.2	7.3	7.8

LOSIDAD
wölkung

OCTUBRE 1913

Promedio diario $\frac{(7a+2p+9p)}{3}$
Tägl. Mitt.

10.0	10.0	0.0	6.7	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	10.0	9.0	9.7	8.3
10.0	10.0	9.7	10.0	8.7	10.0	10.0	7.3	9.0	9.3	8.3	9.7	9.3	10.0	10.0
3.3	7.3	6.7	10.0	8.3	8.7	9.3	3.3	5.7	4.7	4.3	8.0	9.3	8.7	4.3
8.0	5.3	7.3	5.3	4.3		2.3	5.3	8.7	7.0	7.0	8.0	2.7	5.3	5.0
4.7	6.7	7.3	9.7	8.3		9.7	7.3	10.0	6.3	6.3	8.3	9.0	8.0	7.7
3.3	1.3	5.3	5.3	6.3	8.0	6.7	5.0	9.3	7.3	7.0	7.0	7.3	7.3	7.0
8.7	4.7	3.0		7.0	5.3	4.0	3.7	7.7	5.3	4.7	9.7	6.7	7.3	7.7
7.3	8.7	8.0	7.7	8.0	6.3	6.3	1.7	1.3	6.3	3.3	8.7	5.0	8.3	8.0
7.7	7.3	5.3	9.3	5.7	6.7	9.0	3.7	4.7	1.3	1.0	8.0	5.0	7.0	9.3
8.7	10.0	9.3	7.3	7.3	9.0	2.7	2.0	1.3	4.3	1.3	9.3	8.3	7.0	7.7
3.7	8.7	9.3	5.7	4.7	7.0	1.3	6.7	7.0	6.3	5.0	10.0	2.7	7.3	9.3
2.3	3.7	3.3	0.7	4.7	2.7	3.7	1.3	1.7	4.7	3.0	9.7	6.3	5.7	9.3
1.3	2.0	3.3	4.7	6.3	3.3	7.7	1.0	0.0	3.7	0.0	10.0	5.0	7.0	5.0
0.0	1.3	0.0	5.3	10.0	6.0	3.3	4.0	5.3	7.7	5.0	10.0	8.7	8.0	9.3
0.0	0.7	2.3	3.7	4.3	5.3	3.0	9.3	9.7	10.0	7.3	8.3	7.0	8.0	7.7
0.0	0.0	0.0	0.3	5.7	6.3	1.3	6.3	6.7	8.0	8.7	6.0	4.7	6.3	4.7
3.3	1.3	0.0	0.0	3.3	3.0	3.3	2.0	3.3	8.7	4.0	7.3	1.7	6.7	4.7
10.0	10.0	0.7	2.3	9.3	9.7	7.0	7.3	6.3	6.3	3.0	10.0	2.3	9.7	7.0
3.3	4.7	5.0	10.0	10.0	9.3	9.7	9.0	6.0	10.0	9.0	9.7	7.3	10.0	8.0
6.7	6.7	4.7	7.7	7.0	10.0	9.0	6.7	7.3	7.7	5.3	8.7	3.7	7.7	8.0
1.7	4.7	0.0	1.3	4.7	3.0	3.3	9.3	8.7	10.0	9.3	9.3	7.3	6.0	4.3
4.7	1.7	0.0	3.7	6.0	3.3	4.3	3.3	5.0	7.0	5.0	9.0	5.7	9.7	6.7
0.7	2.7	6.0	5.7	7.7	9.3	9.3	9.0	10.0	7.3	5.7	9.7	6.7	6.3	6.7
1.3	4.7	4.0	8.7	3.0	6.0	6.0	3.7	1.7	4.0	4.7	10.0	6.3	5.3	8.7
0.7	1.0	6.0	2.0	6.0	9.0	4.0	6.7	5.3	7.3	7.3	8.0	2.3	3.7	6.3
0.0	0.0	2.7	7.7	7.7	0.0	9.3	10.0	8.7	10.0	9.7	10.0	10.0	7.7	9.3
0.0	4.0	5.3	9.7	7.3	10.0	7.7	5.0	7.3	7.0	7.0	9.0	3.0	4.3	9.3
0.0	0.7	0.0	2.7	2.7	2.7	4.0	8.3	7.0	8.7	4.7	9.7	6.3	9.3	8.3
6.0	8.0	4.3	6.0	5.7	6.3	8.0	10.0	9.3	10.0	10.0	9.3	8.0	10.0	10.0
5.3	6.7	6.7	6.3	6.3	3.3	5.0	2.0	4.3	6.7	4.7	9.0	6.0	8.3	8.7
0.0	0.0	0.0	5.3	3.3	3.3	4.3	6.7	6.0	9.3	3.7	10.0	9.3	8.7	8.3
4.0	4.7	4.0	5.7	6.3	6.0	5.6	5.4	5.9	7.0	5.4	9.0	6.2	7.5	7.6

NEBULOSIDAD
Bewölkung

NOVIEMBRE 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tägl. Mitt. 3

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	4.0	6.7	2.0	2.0	7.3	2.7	5.3	0.0	1.0	2.3	2.3	1.3	1.0	3.3
2	7.3	7.3	4.7	2.7	3.7	3.3	6.3	0.0	0.3	6.3	0.3	0.7	0.0	6.7
3	9.7	10.0	4.3	2.0	6.7		3.3	0.0	4.0	2.0	4.0	3.7	6.7	4.3
4	10.0	10.0	1.7	2.3	3.3	5.3	0.0	0.0	0.7	1.0	1.3	0.7	4.7	2.7
5	9.0	10.0	3.3	2.0	8.0	4.3	6.7	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
6	8.7	10.0	1.7	2.0	7.3	9.3	9.3	3.3	0.7	7.0	1.3	1.0	0.0	0.0
7	9.0	10.0	0.7	2.3	6.7	10.0	8.3	3.3	10.0	9.0	3.0	3.0	2.7	5.0
8	6.7	10.0	4.3	2.3	6.7	9.7	5.7	3.3	0.7	6.3	0.3	0.3	0.0	0.0
9	7.7	9.3	1.0	1.7	7.3	8.3	7.0	0.0	0.3	3.7	0.3	0.0	0.0	1.7
10	7.7	8.7	1.3	2.7	8.0	8.7	8.7	3.3	0.7	1.3	3.3	1.0	4.3	5.0
11	3.0	8.7	0.7	2.7	7.7		10.0	3.3	3.3	9.3	2.3	2.0	2.7	4.0
12	8.0	7.3	1.0	1.7	7.3	7.3	6.7	3.3	7.0	6.3	7.3	7.7	8.3	6.7
13	7.3	10.0	0.7	1.7	6.7		4.7	0.0	8.3	7.7	9.0	8.7	7.7	8.3
14	6.7	8.7	3.3	2.0	3.3	7.3	4.0	0.0	7.0	6.3	6.7	9.7	7.3	7.0
15	8.7	10.0	5.7	1.7	7.7	4.3	1.0	0.0	9.3	7.0	9.3	9.0	9.3	5.3
16	6.7	6.7	3.3	1.7	8.0	5.3	4.7	9.0	5.3	1.3	4.7	4.7	4.0	4.7
17	8.0	6.7	1.7	2.3	10.0	4.7	3.3	0.0	1.7	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0
18	6.7	7.3	1.0	1.3	8.0		3.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
19	3.7	8.0	0.7	1.7	4.3	2.3	8.7	0.0	0.7	0.7	1.3	0.7	0.0	1.3
20	6.0	8.7	4.7	1.3	3.0	3.7	2.0	0.0	5.0	4.3	5.7	5.7	1.7	7.3
21	9.3	10.0	3.3	2.7	7.3	2.7	3.0	0.0	2.7	4.0	4.7	4.0	6.0	4.7
22	10.0	9.3	2.7	1.7	8.7		10.0	0.0	1.7	3.7	4.0	2.0	3.7	4.0
23	10.0	10.0	4.0	1.3	9.7	4.0	9.7	0.0		3.3	3.3	3.3	2.3	4.7
24	8.7	6.7	1.0	2.0	7.0	2.7	6.0	0.0	0.7	3.7	0.7	1.0	3.0	0.7
25	3.3	2.0	0.7	2.0	7.7	5.7	5.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.3	4.7	0.7
26	1.3	4.7	1.3	2.0	7.3	6.3	3.3	0.0	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
27	3.3	4.0	0.7	2.0	6.0	10.0	6.7	0.0	0.3	6.3	0.3	0.0	0.3	0.0
28	0.0	0.0	0.3	1.7	5.3	9.3	3.3	0.0	0.7	6.3	0.7	0.0	1.7	1.7
29	1.3	0.7	0.3	2.0	5.7	8.7	9.0	0.0	2.3	6.7	3.0	0.7	2.0	0.7
30	3.3	5.3	0.3	2.0	3.3	9.7	6.0	0.0	4.3	2.7	6.0	6.3	2.7	7.7
Pro. Mit.	6.5	7.6	2.1	2.0	6.6	6.2	5.7	0.7	2.4	4.1	2.9	2.6	2.9	3.3

NEBULOSIDAD
Bewölkung

DICIEMBRE 1913

Promedio diario (7a+2p)
Tägl. Mitt. 3

Día	Arica	Iquique	Calama	Antofagasta	Caldera	Pascua	Coquimbo	Ovalle	Los Andes	Valparaíso	Santiago	Lo Espejo	El Teniente	San Fernando
1	1.0	0.0	0.0	2.7	1.3	9.0	0.0	0.0	3.3	6.7	5.0	4.3	4.3	7.0
2	3.3	0.7	1.0	3.7	3.3	7.7	5.7	0.0	2.3	8.0	1.3	0.3	1.7	2.7
3	6.7	6.7	0.0	3.0		7.0	3.0	0.0	1.0	9.7	4.7	4.0	2.3	5.3
4	7.7	4.0	0.3	3.0		8.0	1.0	0.0	2.0	9.3	4.3	2.7	2.3	4.0
5	6.3	8.7	0.0	2.7	6.7	8.7	1.0	0.0	0.7	9.0	4.0	3.7	0.3	5.7
6	6.7	7.3	3.3	3.0	9.7	9.0	6.0	0.0	6.7	10.0	9.3	10.0	1.3	10.0
7	4.7	6.0	1.7	3.3	3.3	8.0	3.3	3.3	3.7	0.7	5.0	3.3	0.7	4.7
8	6.7	6.0	1.3	2.7	9.7	8.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.3	0.0
9	7.3	8.0	1.0	2.7	10.0	10.0	10.0	3.3	0.3	6.7	0.7	0.3	0.7	0.0
10	3.3	3.3	0.0	2.3	10.0		10.0	3.3	3.3	9.7	3.3	3.3	3.7	3.0
11	0.0	0.0	0.0	3.3	7.3		9.7	3.3	3.7	9.3	4.0	3.3	3.3	3.3
12	3.3	3.3	0.0	3.0	6.7		6.3	3.3	9.7	9.0	9.3	10.0	6.7	10.0
13	0.0	2.0	0.0	3.0	6.7	2.7	6.3	3.3	4.7	3.7	7.3	5.0	6.3	5.7
14	1.0	0.0	0.0	2.7	6.7	4.0	4.7	0.0	1.0	1.0	1.3	0.7	2.0	0.7
15	6.7	2.0	0.0	2.7	7.3	2.0	7.3	0.0	0.7	3.3	2.3	2.3	1.7	1.3
16	6.7	6.7	1.0	3.0	8.3	4.3	10.0	0.0	0.3	10.0	0.7	1.0	0.3	4.7
17	3.0	6.7	3.0	3.0	6.0	4.7	6.0	0.0	6.3	3.3	9.3	6.7	4.3	8.0
18	5.7	6.7	1.7	2.7	1.0	3.3	0.0	0.0	0.3	0.3	2.0	0.3	2.0	2.7
19	3.3	8.0	0.3	3.0	4.0	3.3	2.7	0.0	5.7	3.3	4.0	3.3	3.7	3.7
20	3.3	4.7	1.0	3.0	8.0	6.7	3.0	0.0	0.3	0.7	0.7	0.3	0.3	0.0
21	3.3	3.3	0.7	2.7	7.3	6.0	3.3	0.0	3.3	0.7	3.3	3.7	1.7	2.7
22	5.7	6.7	0.7	2.7	10.0	5.3	4.0	0.0	3.3	3.0	1.0	3.0	0.0	1.3
23	5.7	6.7	0.3	2.7	8.0	5.0	5.7	0.0	3.3	5.7	1.7	1.0	0.3	0.0
24	7.3	10.0	0.0	2.7	9.7	6.3	8.0	3.3	0.3	4.7	0.3	1.0	0.3	0.0
25	9.0	2.7	1.0	3.0	6.7	1.7	3.3	0.0	0.3	5.0	0.3	0.0	0.0	0.0
26	5.3	6.0	1.0	2.3	3.7		5.7	0.0	3.3	4.3	2.7	3.7	4.0	4.3
27	2.3	2.7	0.3	2.7	4.3	1.7	2.7	0.0	3.0	2.3	4.0	4.3	5.3	5.0
28	7.3	8.0	1.7	3.3	3.3	2.3	3.3	0.0	0.7	1.0	1.7	0.7	2.7	1.0
29	5.7	3.3	0.3	2.7	9.0	4.7	3.7	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.3	0.0
30	3.3	6.7	1.0	2.7	9.3	3.3	5.7	0.0	0.3	1.0	0.3	0.3	0.3	1.0
31	10.0	10.0	1.0	3.3	10.0	4.3	3.3	0.0	0.3	1.0	0.3	0.0	0.3	1.7
Pro. Mit.	4.9	5.1	0.8	2.9	6.8	5.5	4.7	0.7	2.4	4.6	3.1	2.7	2.1	3.2

Punta Carranza	Punta Tumbes	Angol	Contulmo	Mocha W	P. Dominguez	Valdivia	Ancud	Morro Lobos	Huafco	Melinka	Evangelistas	Dungenes	Punta Arenas	San Isidro
0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.3	6.7	7.0	9.3	9.3	6.0	6.7	8.7	9.0
4.3	1.3	0.0	3.3	1.7	0.0	1.3	3.0	1.3	6.3	4.3	9.0	4.0	5.7	8.0
3.3	2.7	3.3	8.0	3.7	0.0	3.3	8.7	6.7	10.0	10.0	9.7	8.0	8.3	10.0
1.7	1.7	0.7	3.7	8.0	10.0	8.3	10.0	8.0	10.0	9.7	10.0	2.0	3.3	7.0
0.0		0.0	3.7	7.3	6.7	6.0	5.0	8.0	9.7	9.7	10.0	9.7	9.7	8.3
0.0	0.0	0.0	0.3	6.0	6.7	2.3	10.0	8.7	10.0	10.0	9.7	1.7	5.3	4.0
6.7	2.0	0.0	0.0	8.0	6.7	6.3	10.0	9.3	8.7	8.7	9.3	7.3	8.7	9.3
6.7	5.0	6.7	6.7	8.7	6.7	9.3	8.7	6.3	7.0	5.0	10.0	7.0	8.3	5.3
0.0	2.7	4.3	1.0	6.7	3.0	2.7	4.7	5.3	8.7	7.0	6.7	5.0	5.7	6.3
2.3	3.7	0.7	1.7	5.3	0.0	0.7	3.3	3.7	8.7	7.0	7.7	4.0	8.7	9.3
4.3	7.7	8.3	3.3	4.7	10.0	3.0	9.7	9.7	8.3	7.7	7.3	3.0	6.3	8.3
1.7	2.3	3.3	3.3	9.0	6.7	4.0	2.3	5.3	5.7	5.0	7.3	7.0	4.7	4.3
4.7	5.3	0.7	0.0	5.3	6.7	0.3	4.7	5.3	3.3	3.7	7.7	3.3	6.3	6.7
1.7		0.0	4.0	3.3	3.3	0.3	0.7	0.0	4.0	2.3	10.0	9.3	8.7	9.3
2.3	0.7	0.0	0.0	4.3	6.7	1.3	3.7	0.7	6.3	3.0	9.7	8.7	9.0	6.0
1.7	0.7	0.0	0.0	5.7	5.3	1.3	2.7	4.0	8.0	5.7	9.3	9.3	9.7	8.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.0	2.0	5.3	8.7	7.7	10.0	5.3	10.0	9.3
0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	3.3	1.0	2.0	2.7	9.3	7.0	9.7	4.3	8.0	6.7
1.0	1.3	0.0	1.7	2.3	3.3	4.0	6.3	4.0	7.7	5.7	10.0	9.3	6.7	8.0
9.0	8.7	6.0	8.0	9.3	6.3	6.7	2.3	2.7	2.7	0.0	10.0	7.7	9.7	9.3
4.0	4.0	2.7	3.3	6.0	3.3	0.7	3.3	6.3	7.0	4.3	8.0	9.0	10.0	6.0
0.0	0.7	2.0	2.3	3.3	10.0	6.0	4.0	6.0	5.3	4.7	7.0	5.0	5.7	6.7
4.0	1.7	1.3	0.3	6.0	10.0	1.0	0.0	2.0	3.7	3.0	10.0	9.3	6.3	8.0
4.0	3.3	2.7	4.7	6.0	3.3	3.3	1.3	2.7	4.7	2.0	6.7	5.7	6.0	7.0
0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.3	0.7	0.7	0.7	5.3	1.7	10.0	7.3	7.7	10.0
1.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	1.3	6.7	5.7	7.3	6.0	8.3	6.3	4.7	5.7
0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.3	1.3	0.3	1.0	2.7	1.7	10.0	3.7	6.0	7.0
10.0	10.0	0.0	0.0	2.0	6.7	0.0	0.3	0.0	2.0	1.0	8.7	7.0	8.3	8.3
10.0		1.3	5.3	3.3	3.3	0.0	0.7	2.0	7.7	2.0	9.3	9.7	9.7	9.3
5.0	7.7	2.0	6.0	2.3	1.3	0.0	2.7	1.7	2.7	2.3	8.3	5.0	5.7	6.0
3.0	2.8	1.5	2.4	5.0	4.9	2.6	4.2	4.4	6.7	5.2	8.8	6.4	7.4	7.5

9.0		0.0	2.0	2.3	3.7	4.0	2.3	1.3	2.7	0.0	10.0	7.0	8.0	9.3
10.0	1.3	0.0	0.0	1.3	2.0	0.0	1.7	0.7	4.3	0.7	10.0	8.7	8.7	7.0
9.3	2.3	2.0	1.7	5.3	3.3	5.0	5.3	6.3	6.7	6.0	6.7	7.7	6.0	4.7
9.3	6.7	2.7	3.3	4.0	5.3	3.7	5.7	6.7	5.3	6.3	8.7	6.7	7.7	8.3
9.0	7.3	1.3	2.7	4.0	3.3	3.7	3.7	7.7	8.0	5.0	8.7	5.3	9.0	9.3
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	4.0	9.7	5.3	8.0	8.7	6.7	9.7	8.0	9.3	6.7
4.3	10.0	7.3	9.3	4.7	9.7	7.3	4.7	6.3	6.7	7.3	9.3	9.0	6.0	6.7
0.0	3.7	0.0	0.3	1.7	2.7	5.0	9.0	5.3	9.3	9.0	8.3	2.7	8.0	9.0
0.0	1.3	0.7	2.3	9.3	1.7	3.0	5.0	6.3	7.3	8.3	9.3	6.0	5.7	8.7
3.3	1.0	0.7	0.7	6.0	7.7	2.0	7.7	5.0	10.0	10.0	8.0	5.0	7.0	8.3
8.7	:	2.7	5.3	8.7	9.7	9.7	10.0	9.7	9.3	7.7	7.7	10.0	10.0	10.0
9.7	10.0	10.0	6.7	7.7	9.0	9.7	1.0	1.0	2.0	0.3	7.3	6.3	7.3	5.7
2.3	1.3	0.0	0.3	3.0	5.7	3.3	1.0	1.7	1.7	0.0	8.7	6.0	8.7	8.7
0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	1.7	0.7	9.7	9.3	8.7	8.0
0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	4.0	1.7	10.0	8.3	8.0	7.7
8.3	6.7	1.3	2.0	4.3	5.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.7	8.0	8.3	9.0	9.3
7.3	8.7	9.3	8.0	8.0	10.0	9.7	9.3	7.0	9.3	6.7	9.0	5.3	7.0	6.0
1.3	3.3	5.3	8.0	5.3	6.7	6.7	8.0	8.0	6.7	7.7	8.0	6.7	7.3	7.3
1.0	1.7	3.7	2.0	1.7	3.0	3.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.7	9.3	8.3	7.3
0.0	3.0	0.7	5.3	6.7	2.7	9.7	10.0	10.0	7.3	8.3	6.7	7.7	9.0	8.0
0.7	1.3	4.3	8.3	7.3	5.7	7.7	7.3	7.7	6.7	6.3	9.3	8.0	9.3	8.7
0.7	0.7	3.3	0.7	1.0	1.7	2.3	3.7	3.7	3.3	3.7	9.3	6.7	9.0	9.3
0.0	1.7	0.7	1.0	5.7	0.7	2.0	6.7	5.7	8.3	6.0	9.7	8.0	9.3	8.3
6.7	2.7	2.7	5.3	1.3	4.3	7.7	9.3	7.3	6.7	7.7	8.0	6.7	7.3	6.7
4.7	7.7	0.0	6.0	8.0	2.7	8.3	9.7	9.7	9.3	7.0	9.0	6.3	9.7	8.3
6.7	9.7	4.3	6.7	1.0	5.0	5.3	5.7	6.0	5.3	5.0	6.7	9.3	6.3	5.7
4.7	3.3	2.7	3.3	2.0	4.7	7.7	9.3	7.3	8.3	8.3	8.3	7.3	9.3	6.7
0.0	0.7	3.7	6.7	3.3	6.7	7.3	7.7	8.3	9.3	7.7	8.7	9.0	8.7	7.7
0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.3	8.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7	7.3	7.7	9.3
1.3	4.0	2.7	4.0	6.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	8.0	9.7	9.3
6.7	10.0	8.0	10.0	6.7	7.7	9.0	7.7	7.3	7.7	8.0	7.0	7.7	9.0	8.7
4.3	4.2	2.9	3.9	4.5	4.7	5.6	6.0	5.9	6.6	5.8	8.6	7.4	8.2	8.0

RESUMENES MENSUALES Y ANUALES

EN LAS

ESTACIONES DE 1.º a 4.º ORDEN EN CHILE

1913

MONATLICHE UND JÄHRLICHE ÜBERSICHTEN

DER

STATIONEN 1.-4. ORDNUNG IN CHILE

1913

TALTAL

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome-dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages-Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum
.....	757.3	760.1	1	754.1	19	20.6	27.2	19.7	21.8	27.9	18.5	9.4	30.0	26	16.7	8
.....	57.6	60.7	2,17	55.0	18	19.9	27.4	19.7	21.7	28.2	17.8	10.4	30.7	27	16.1	12
.....	57.6	60.7	27	54.0	11	17.7	24.2	17.1	19.0	25.1	15.9	9.2	30.0	2	13.8	23
.....	58.1	61.5	21	55.2	10	16.2	22.3	15.9	17.6	23.2	14.7	8.5	26.0	12	13.1	20
.....	59.2	61.9	10	56.3	2	14.1	19.3	14.4	15.6	20.3	13.5	6.8	24.0	3	11.4	19,29
.....	59.4	62.7	20	56.2	9	12.7	19.0	13.4	14.6	19.8	11.9	7.9	22.1	17	9.8	4
.....	59.4	63.1	5	56.2	12	13.1	19.1	13.5	14.8	19.9	12.0	7.9	22.3	21	10.5	23,26
.....	59.3	61.7	20,28	56.1	5	13.5	18.3	13.7	14.8	19.5	12.3	7.2	21.5	12,18	10.1	13
.....	59.6	63.3	14	56.4	20	14.2	19.0	13.9	15.3	20.0	12.5	7.5	22.2	24	9.8	5
.....	58.9	61.6	23	56.4	varios	16.5	21.0	15.6	17.2	22.1	14.4	7.7	24.6	31	12.0	6
.....	57.6	61.4	4	53.9	18	18.6	23.9	17.5	19.4	24.6	16.2	8.4	28.9	21	14.4	6
.....	58.0	61.9	7	53.6	25	19.4	25.6	18.3	20.4	26.1	17.1	9.0	27.9	30	15.9	4,14
.....	758.5	763.3	14 IX	753.6	25 XII	16.4	22.2	16.1	17.7	23.0	14.7	8.3	30.7	27 II	9.8	4-VI, 5-IX

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome-dio	7a	2p	9p	Prome-dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome-dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel +	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages-Max. mm	Gemessen am
.....										5.9	1.5	3.0	3.5	—	—	—
.....										4.7	1.5	1.3	2.5	—	—	—
.....										6.1	3.4	2.2	3.9	—	—	—
.....										7.2	4.0	3.3	4.8	0.4	0.2	15,23
.....										8.1	4.8	7.0	6.7	0.0	0.0	8,9
.....										7.1	4.1	6.0	5.8	0.8	0.8	20
.....										7.6	4.0	5.1	5.6	0.0	0.0	21
.....										8.2	5.6	6.4	6.7	9.8	4.7	8
.....										7.2	4.9	7.1	6.4	0.2	0.2	2
.....										8.5	5.6	6.9	7.0	2.1	1.5	22
.....										7.9	4.1	5.3	5.8	0.0	0.0	varios
.....										7.8	2.6	3.4	4.6	0.0	0.0	varios
.....										7.2	3.9	4.8	5.3	13.3	4.7	8 VIII

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																		
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heft. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heft. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel																	
.....	—	—	—	—							1		6	30	9	2		9	21	2	6		5			2		
.....	—	—	—	—							1		8	20	3	9	2	9	4	6		10				11		
.....	—	—	—	—							1		3	18	14	9	1	16	7	5		14				5		
.....	2	—	—	—		1					2		8	13	5	14	3	14	2	7		15				7		
.....	1	1	—	—							3	2	6	23	4	14	2	10	6	5		18				2		
.....	—	—	—	—							3		5	5	2	29	3	20	6	5		7				4		
.....	—	—	—	—							12		4	8	7	32	2	17	1	6		7				1		
.....	4	4	4	—							13	1	13	6	1	6		13	2	1		5	1	14	1			
.....	1	1	—	—							2		2	7	3	14		20	5			4	10			5		
.....	3	2	1	—							3		1	8	9	15	1	14	10	3		1	11			7		
.....	—	—	—	—							7		2	3	4	14	2	12	5	3		1	24					
.....	—	—	—	—							4		3	1	15	6	14	2	12	5	3		1	24				
.....	—	—	—	—							7	1	4	1	18	11	6	11	6	3	14	2	8	1				
.....	11	8	5	—		2	1	81	54	90	41	4	75	4201	70	172	16	165	1	80	6	61	10	143	2	44		

CALDERA

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	
Enero	759.2	762.0	1	756.3	19	19.0	22.8	20.6	20.7	23.5			24.8	29		
Febrero	59.5	63.0	17	56.6	18	19.0	22.6	20.3	20.6	23.4			25.6	26		
Marzo	59.4	62.4	27	56.0	15	16.3	20.1	17.8	18.0	20.9			24.0	2		
Abril																
Mayo	60.8	63.7	16	57.5	2	13.3	16.4	14.0	14.4	17.1	12.3	4.8	20.2	1	10.0	
Junio	60.9	64.1	21	57.8	9	11.9	15.2	12.8	13.2	16.0	11.2	4.8	18.0	18	9.2	
Julio	61.3	64.0	5	57.6	12	12.3	15.4	13.8	13.8	16.7	11.3	5.4	21.4	19	9.0	
Agosto	60.9	63.9	6, 20	56.3	5	12.6	15.7	13.5	13.8	16.3	11.0	5.3	19.0	5	8.4	
Septiembre	61.4	66.4	14	57.3	19	12.9	16.0	13.7	14.1	16.6	11.2	5.4	18.6	28	6.8	
Octubre	60.7	63.7	9	57.4	16	15.0	18.0	15.1	15.8	18.7	12.9	5.8	21.8	18	10.4	
Noviembre (1)	59.6	62.6	9	55.6	18	16.8	20.3	17.4	18.0	20.9	15.1	5.8	23.9	20	13.1	
Diciembre	59.9	63.9	7	55.9	25	17.6	20.9	17.6	18.4	21.4	15.8	5.6	22.9	12	14.0	
Año													25.6	26-II		

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caí Niederschl	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero	12.5	13.4	14.5	13.5	79	67	82	76	54	8.0	0.8	3.9	4.2	—	—
Febrero	12.9	14.0	13.5	13.5	79	69	76	75	58	6.8	1.4	3.6	3.9	—	—
Marzo	11.6	12.5	12.2	12.1	84	71	80	78	63	7.6	2.1	3.5	4.4	—	—
Abril														—	—
Mayo	10.0	11.0	10.5	10.5	89	80	89	86	68	9.3	3.1	6.1	6.2	0.0	0.0
Junio	9.2	10.7	10.1	10.0	89	83	92	88	73	8.5	4.6	7.1	6.7	—	—
Julio	9.1	10.2	10.1	9.8	86	78	87	84	66	7.5	3.4	6.7	5.9	—	—
Agosto	9.5	10.3	9.9	9.9	88	78	87	84	69	9.5	5.0	7.8	7.4	0.9	0.9
Septiembre	9.2	10.0	9.6	9.6	83	74	82	80	59	8.4	5.8	7.0	7.1	0.0	0.0
Octubre	11.0	11.2	10.8	11.0	87	73	85	82	60	9.2	5.1	6.6	7.0	0.0	0.0
Noviembre	11.9	12.6	12.0	12.2	83	71	82	79	57	9.5	2.9	7.5	6.6	—	—
Diciembre	12.3	13.0	12.4	12.6	82	71	82	78	64	9.3	3.8	7.4	6.8	—	—
Año														0.9	0.9

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit									Frecuencia de los vientos Windverteilung																
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Korrl. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	
		<0.1 mm	0.2 mm	1.0 mm	1.0 mm	Granizo Graupel																					
Enero	37.4	—	—	—	—				6	3	1			2	1	1	1	9	35	7				1			
Febrero	34.3	—	—	—	—				9	3	1				2	2		10	20	15				1			
Marzo	30.0	—	—	—	—				7	4	1	2	3	1	1	3		15	23	16				5			
Abril																											
Mayo	18.6	—	—	—	—				1	8	1	1	4	3	5	1	3	5	33	12				4			
Junio	27.0	—	—	—	—				2	11		3	6	2	4	9		8	21	2				9			
Julio	18.8	—	—	—	—				2	9		1	7	1	7	3	2	15	3	15	4			2			
Agosto	34.0	1	1	—	—				3	12		3	3	2	5	4	4	4	16	18	1			9			
Septiembre	23.7	—	—	—	—					16			1	1	2	1	5	1	20	7	22	5			1		
Octubre	36.6	—	—	—	—					12					1			13	13	24	4			4			
Noviembre	49.0	—	—	—	—				1	7								7	6	26				3			
Diciembre	54.0	—	—	—	—					12								2	13	26				2			
Año		1	1	—	—																						

(1) En la primera parte del Anuario en el promedio de presión atmosférica a las 9 P. M. dice 752.2 en vez de 759.2 y en la temperatura a las 7 A. M. 19.8 en vez de 1

PASCUA

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur																									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha															
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum															
.....	760.0	763.2	27	752.6	31	22.4	24.3	21.1	22.2	25.7	19.5	6.2	27.9	30	17.8	1,15															
.....	58.2	61.8	28	52.9	16	22.5	25.2	21.5	22.7	26.4	19.6	6.8	28.3	27	17.2	12															
.....	61.3	64.6	29	56.4	25	22.6	24.6	21.5	22.6	26.2	19.7	6.5	28.4	1	18.1	18															
.....	61.1	65.6	11	55.9	5,6	20.6	23.4	20.2	21.1	24.9	17.9	7.0	27.0	15	13.5	29															
.....	57.2	62.5	10	43.2	31	19.1	22.1	19.2	19.9	23.4	17.5	5.9	26.1	3,4	12.7	29															
.....	57.3	65.1	12	42.7	1	16.8	19.0	17.2	17.6	20.5	15.6	4.9	23.6	4	12.2	26															
.....	61.1	66.2	24	54.1	11	16.3	18.7	16.5	17.0	19.8	15.0	4.8	21.6	18,21	10.4	15															
.....	63.5	67.6	28	57.0	10	16.2	19.2	16.1	16.9	20.3	15.2	5.1	22.4	21	10.8	15															
.....	61.6	66.3	9	55.5	6	17.4	19.9	16.9	17.8	21.1	16.1	5.0	24.1	19	13.1	8															
.....	64.1	68.5	22	58.5	7	17.6	20.1	16.1	17.5	21.4	14.8	6.6	24.6	31	12.2	11															
.....	62.3	67.1	1	58.8	30	18.6	21.2	17.4	18.6	22.5	16.7	5.8	24.5	5	13.4	1															
.....	61.5	65.1	28	54.6	2	21.3	23.2	20.2	21.2	24.6	19.3	5.3	27.0	22	16.0	2															
.....	760.8	768.5	22-X	742.7	1-VI	19.3	21.7	18.7	19.6	23.0	17.2	5.8	28.4	1-III	10.4	15-VII															
MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag																	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida															
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am															
.....	17.4	18.8	16.6	17.6	86	83	89	86	66	6.3	6.5	5.0	5.9	200.8	58.0	7															
.....	17.5	19.6	16.8	18.0	86	82	88	85	67	6.2	5.8	5.4	5.8	61.6	23.5	22															
.....	17.2	19.0	16.5	17.6	84	82	87	84	70	5.1	5.8	4.0	5.0	188.2	54.2	27															
.....	15.3	16.8	14.8	15.6	84	78	83	82	60	5.3	5.7	3.1	4.7	75.4	27.9	7															
.....	14.6	16.4	14.8	15.3	88	82	88	86	53	5.8	7.0	6.2	6.3	185.0	57.7	25															
.....	12.8	14.2	12.7	13.2	88	86	86	87	71	7.1	7.0	5.0	6.4	350.2	167.7	7															
.....	12.5	14.0	12.6	13.1	89	87	89	89	68	6.8	6.9	6.0	6.6	85.5	19.6	22															
.....	12.4	14.0	12.3	12.7	87	81	88	84	52	6.3	6.4	5.5	6.1	26.3	9.3	3															
.....	13.6	15.3	13.2	14.0	91	88	91	90	64	7.5	7.2	6.3	7.0	95.8	19.4	25															
.....	12.6	14.3	11.9	12.9	84	81	86	84	70	6.9	6.3	4.4	5.9	17.9	7.6	20															
.....	14.2	16.1	13.5	14.7	89	85	90	89	75	6.4	7.1	5.3	6.2	191.4	90.9	9															
.....	16.8	18.3	16.2	17.1	89	86	92	89	68	6.2	6.4	3.9	5.5	87.0	20.4	2															
.....	14.7	16.4	14.3	15.1	87	83	88	86	52	6.3	6.5	5.0	5.9	1565.1	167.7	7-VI															
MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit							Frecuencia de los vientos Windverteilung																						
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leuent.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C		
		<0.1 mm	<0.2 mm	<1.0 mm	<1.0 mm	<1.0 mm																									
.....	72.5	22	22	18	—	—	1	—	—	9	12	5	8	5	14	3	3	5	1	—	—	—	—	6	2	7	3	19			
.....	73.9	14	13	9	—	—	4	—	1	7	8	1	—	1	5	1	21	12	2	—	—	—	3	1	10	8	11				
.....	85.8	20	20	18	—	—	—	—	3	3	6	—	5	2	22	13	22	2	—	—	—	—	—	1	4	1	15				
.....	78.3	19	17	11	—	—	2	—	1	4	5	1	8	2	5	11	14	7	2	—	—	—	—	—	2	3	30				
.....	85.9	19	19	15	—	—	—	—	4	1	4	—	3	1	3	11	5	5	1	—	—	3	17	5	13	8	13				
.....	82.5	21	20	17	—	—	—	—	—	7	3	—	3	1	3	8	14	11	5	10	5	10	5	6	1	3	8				
.....	67.2	19	19	12	—	—	—	—	—	10	5	3	1	1	4	3	2	7	4	7	2	12	2	8	9	23					
.....	83.0	17	15	6	—	—	—	—	—	9	9	6	7	3	9	3	10	2	1	3	10	2	1	3	5	5	14				
.....	69.8	22	21	15	—	—	—	—	—	11	4	2	3	1	2	4	4	1	5	2	10	2	4	1	12	10	20				
.....	107.1	10	10	4	—	—	—	—	—	7	12	3	10	5	8	6	21	—	2	2	1	—	2	—	2	1	18				
.....	90.1	10	10	9	—	—	—	—	—	9	17	—	1	—	7	11	24	6	—	—	—	—	—	—	—	2	18				
.....	63.7	15	15	8	—	—	—	—	—	3	9	1	2	—	16	8	15	7	3	—	—	—	—	—	4	2	20				
.....	959.8	208	201	142	—	—	7	—	4	12	92	—	—	—	94	22	52	22	95	63	156	63	39	17	38	14	51	16	70	57	209

Observaciones de viento: en Junio 4, en Septiembre 3, en Noviembre 4 y en Diciembre 6.

COPIAPÓ

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	
Enero.....	726.2	729.0	varios	721.9	19	17.5	29.1	18.6	21.0							
Febrero.....	26.2	30.3	2	22.7	14	17.6	29.6	19.2	21.4							
Marzo.....	25.9	29.3	31	22.2	11	13.7	26.8	16.3	18.3							
Abril.....	26.4	31.2	22	22.1	23	12.5	24.2	14.6	16.5							
Mayo.....	27.4	30.4	28	23.9	30	8.4	20.8	12.1	13.4							
Junio.....	27.6	31.3	21	23.7	6,9	6.8	19.8	11.0	12.2							
Julio.....	27.7	31.2	1,5	22.6	12	7.1	20.2	11.2	12.4							
Agosto.....	27.3	30.5	6,20	22.9	5	8.8	21.3	12.1	13.6							
Septiembre.....	27.7	32.5	14	23.5	19,22	10.3	22.3	12.1	14.2							
Octubre.....	27.1	30.6	23	23.3	11	13.6	25.5	14.2	16.9							
Noviembre.....	26.1	30.6	4	21.0	18	15.4	27.1	16.0	18.6							
Diciembre.....	26.5	30.9	7	22.6	25	16.2	27.6	16.6	19.2							
Año.....	726.8	732.5	14-IX	721.0	18-XI	12.3	24.5	14.5	16.5							

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....	12.0	12.6	11.8	12.1	80	42	74	65	31	7.5	0.5	0.7	2.9	—	—
Febrero.....	11.8	10.7	11.7	11.4	79	35	71	62	28	6.3	0.6	0.9	2.6	—	—
Marzo.....	10.1	9.7	10.0	9.9	86	38	73	66	28	5.1	0.8	0.4	2.1	—	—
Abril.....	9.3	9.9	10.0	9.7	87	45	82	71	23	6.0	1.1	0.1	2.4	—	—
Mayo.....	7.3	8.4	8.8	8.2	88	47	84	73	20					—	—
Junio.....	6.0	6.6	8.0	6.9	80	41	82	68	13	4.5	2.4	2.1	3.0	0.0	0.0
Julio.....	6.3	6.7	8.1	7.0	83	40	82	68	17	5.2	1.0	0.9	2.3	—	—
Agosto.....	7.5	8.9	8.7	8.4	87	49	83	73	20	5.9	1.6	1.8	3.1	0.0	0.0
Septiembre.....	8.0	8.3	8.2	8.2	85	42	78	68	24	7.4	1.2	1.3	3.3	—	—
Octubre.....	9.1	9.1	9.2	9.1	79	38	77	65	18	6.5	0.6	1.0	2.7	—	—
Noviembre.....	10.6	10.7	10.3	10.5	81	41	76	66	29	8.8	0.4	0.4	3.2	—	—
Diciembre.....	10.9	10.9	10.7	10.8	80	40	76	65	30	6.9	0.1	0.8	2.6	—	—
Año.....	9.1	9.4	9.6	9.4	83	42	78	68	13					0.0	0.0

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit							Frecuencia de los vientos Windverteilung																	
		AGUA CAÍDA Niederschlag		Nieve Schnee		Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kond. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW
		0.1 mm	0.2 mm	1.0 mm	1.0 mm																					
Enero.....	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1															57
Febrero.....	—	—	—	—	—	—	3	—	9													1				44
Marzo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	14		2															65
Abril.....	—	—	—	—	—	—	—	—	13		1		1													44
Mayo.....	—	—	—	—	—	—	—	—						2		1										46
Junio.....	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	2					1										36
Julio.....	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14				1												35
Agosto.....	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	2			1												47
Septiembre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7				2												45
Octubre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9				2		1										61
Noviembre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4																55
Diciembre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10																61
Año.....	—	—	—	—	—	—	3	—	13	112	5			8		1						1				596

Faltan observaciones de viento: en Enero 1, en Julio 6, en Agosto 4, en Septiembre 1 y en Octubre 6.

SERENA

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur											
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha	
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	
.....	756.5	760.0	1	753.2	19	15.8	20.0	15.3	16.6								
.....	57.2	60.7	16	54.0	4	15.3	20.7	16.1	17.0								
.....	56.7	61.0	28	53.0	11	13.1	19.1	13.8	15.0								
.....	57.4	61.0	14	54.0	varios	13.4	18.2	14.5	15.2								
.....	58.4	61.7	10	55.0	30	10.8	15.9	11.9	12.6								
.....	58.5	62.5	20	55.0	9	9.6	15.4	11.5	12.0								
.....	58.1	62.0	varios	52.0	12	10.1	16.1	11.5	12.3								
.....	58.2	61.5	20	55.0	25	10.3	16.1	11.6	12.4								
.....	58.8	64.1	14	55.0	6	11.4	16.0	11.7	12.7								
.....	58.1	60.5	23	54.0	16	12.6	17.4	13.0	14.0								
.....	57.6	61.0	3	54.0	23	15.5	19.3	15.5	16.4								
.....	58.2	62.4	7	55.8	22	16.9	21.0	16.9	17.9								
.....	757.8	764.1	14-IX	752.0	12-VII	12.9	17.9	13.6	14.5								

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am
.....	10.4	10.9	9.9	10.4	78	63	76	72	56	5.7	1.3	1.7	2.9	0.0	0.0	8,13
.....	10.2	11.5	10.3	10.7	78	63	76	72	57	6.8	1.2	2.0	3.3	—	—	
.....	8.8	10.4	9.1	9.4	79	63	78	73	55	7.2	2.3	1.0	3.5	—	—	
.....	9.3	10.3	9.8	9.8	81	67	80	76	57	7.6	4.5	4.5	5.5	0.0	0.0	17
.....	8.0	9.2	8.6	8.6	82	68	82	77	56	7.5	4.8	3.9	5.4	—	—	
.....	7.2	9.3	8.3	8.3	80	72	83	78	46	6.2	3.9	4.0	4.7	2.5	2.5	18
.....	7.7	9.1	8.6	8.5	83	67	85	78	54	6.6	5.2	4.1	5.3	17.2	17.2	21
.....	8.2	8.9	8.6	8.6	88	66	85	80	51	6.4	4.9	5.0	5.4	7.1	7.1	17
.....	8.3	8.7	8.4	8.4	83	65	82	77	40	6.7	3.4	3.5	4.5	0.0	0.0	26
.....	9.5	9.5	9.6	9.5	88	65	87	80	40	8.5	5.7	5.0	6.4	0.0	0.0	varios
.....	10.8	10.8	10.7	10.8	82	65	82	76	51	8.2	4.4	4.2	5.6	—	—	
.....	11.3	11.4	11.2	11.3	79	62	78	73	51	7.0	3.0	3.0	4.3	—	—	
.....	9.1	10.0	9.4	9.5	82	66	81	76	40	7.0	3.7	3.5	4.7	26.8	17.2	21-VII

MESES	Evap. Vertunstung	Número de días con Zahl der Tage mit									Frecuencia de los vientos Windverteilung																			
		n.m	AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Grainizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Korrl. Leicht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo (desp. Heit. Himmel)	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNF	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
			<0.1 mm	<0.2 mm	>1.0 mm	<1.0 mm	>1.0 mm																							
.....	91.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	1							22	1	1		36	2		4	26		
.....	87.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7									9	1		1	28	16		2	27		
.....	72.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7									17			1	20	15		5	35		
.....	75.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11			1					12		1		25				50		
.....	71.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	9		3		4			4	1		1	21	1		8	50		
.....	78.8	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	11	9		2		6			19	5	1	2	21	1			33		
.....	67.1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	6	9		2		1			3				10	2			75		
.....	72.9	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	9	12				2			2				3	2			84		
.....	71.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10	5							1				6	3			80		
.....	70.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	10							2				5	3			83		
.....	72.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	11											13	5		4	68		
.....	97.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7	7				3			13		2		21	14		11	29		
.....	77.4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	1	21	87	84	1	8	17			104	8	5	5	209	64		34	640		

SAN FELIPE

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome-dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages-Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....						17.1	31.0	17.8	20.9	31.7	11.5	20.2	35.2	23	10.0
Febrero.....						17.2	32.2	18.3	21.5	33.1	11.7	21.4	37.2	26	9.4
Marzo.....						12.0	28.1	14.7	17.4	29.4	9.0	20.4	35.5	10	6.0
Abril.....						8.1	24.7	12.4	14.4	25.4	6.6	18.8	33.5	3	2.5
Mayo.....						6.0	21.2	9.5	11.6	22.0	4.8	17.2	27.0	9	1.1
Junio.....						3.1	18.0	6.9	8.7	19.2	2.5	16.7	29.4	6	-2.6
Julio.....						4.4	16.8	7.7	9.2	17.7	3.6	14.1	27.0	28	-0.1
Agosto.....						5.2	20.0	8.7	10.6	20.5	4.3	16.2	28.8	25	0.5
Septiembre.....						8.0	22.1	11.3	13.2	23.1	5.7	17.4	32.2	20	-1.0
Octubre.....						11.7	25.7	13.4	16.0	26.7	7.8	18.9	35.5	3	5.0
Noviembre.....						17.5	30.5	16.0	20.0	31.0	10.6	20.4	38.3	19	6.0
Diciembre.....						16.8	30.9	16.5	20.2	31.8	10.9	20.9	36.2	29	7.4
Año.....						10.6	25.1	12.8	15.3	26.0	7.4	18.6	38.3	19-XI	-2.6

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caida Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome-dio	7a	2p	9p	Prome-dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome-dio	Suma	Máxima del día	
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages-Max mm	
Enero.....											2.4	1.7	0.1	1.4	—	—
Febrero.....											1.0	1.8	0.4	1.1	—	—
Marzo.....											2.9	3.5	0.4	2.3	0.0	0.0
Abril.....											3.9	2.7	1.1	2.6	5.6	3.9
Mayo.....											4.6	4.3	2.6	3.8	21.2	20.5
Junio.....											5.2	4.8	3.7	4.6	5.5	2.7
Julio.....											6.0	5.4	5.2	5.5	33.5	12.9
Agosto.....											4.4	4.6	3.6	4.2	37.2	12.7
Septiembre.....											3.5	4.2	2.6	3.4	14.0	9.7
Octubre.....											5.8	4.2	3.2	4.4	0.0	0.0
Noviembre.....											2.8	2.5	1.6	2.3	—	—
Diciembre.....											3.1	1.7	0.6	1.8	—	—
Año.....											3.8	3.4	2.1	3.1	117.0	20.5

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																	
		AGUA CAIDA Niederschlag			Nieve Schnee		Granizo Graupel	Temp. elect. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	mm																					
Enero.....		—	—	—	—							9	22	1	2	4	1				2	34	14				
Febrero.....		—	—	—	—							1	24	1				1			3	21	6				
Marzo.....		—	—	—	—							3	16	1	1					3	12	3			1		1
Abril.....		2	2	2	—	1						6	18	3	1							1		1			2
Mayo.....		2	2	1	—							2	12	6	1									2			
Junio.....		3	3	2	—							2	12	9		1											1
Julio.....		4	4	4	—							5	7	13	4												2
Agosto.....		5	5	5	—							4	12	7			1		2		2	2					2
Septiembre.....		3	3	2	—							3	14	5	3			1		2		6		8			2
Octubre.....		—	—	—	—							5	11	8			4				3	5		8			1
Noviembre.....		—	—	—	—					2		3	19	2	1		2				1	7		9			1
Diciembre.....		—	—	—	—							5	19	1								6		2			1
Año.....		19	19	16	—	1	2				48	186	55	13	7	7	4	14	94	53		53		12			12

LOS ANDES

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur																							
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha													
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum													
	689.0	693.5	16	686.4	7	18.4	30.2	19.8	22.0	31.0	12.0	19.0	34.0	23	10.0	10													
	88.8	92.6	17	85.2	18	18.0	29.9	19.8	21.9	30.6	11.5	19.1	35.4	25	9.4	17													
	88.8	92.2	5,28	85.3	3	14.5	27.0	16.3	18.5	28.1	8.7	19.4	33.0	26	5.4	5													
	89.5	94.3	14	86.7	4	10.3	23.1	13.3	15.0	24.0	6.6	17.4	30.2	3	3.2	16													
	90.4	93.8	8	87.0	1,2	8.1	20.4	10.8	12.5	21.4	5.4	16.0	27.5	21	1.4	8													
	91.4	94.8	21	87.2	9	5.7	17.4	8.6	10.1	18.7	3.8	14.9	27.2	9	-1.5	4													
	90.9	94.9	11	84.7	20	5.9	16.0	8.5	9.7	16.9	3.8	13.1	26.0	12,28	0.0	25													
	91.0	94.8	23	87.2	25	7.0	18.4	9.5	11.1	19.3	4.6	14.7	28.2	25	0.2	23													
embre	90.6	95.8	15	86.5	1	9.7	20.8	11.6	13.4	21.8	5.4	16.4	31.2	20	-1.5	15													
embre	89.8	93.8	27	85.1	17	13.2	24.3	13.8	16.3	25.2	7.3	17.9	32.7	16	3.6	10													
embre	88.6	91.9	4	85.7	22	17.7	29.1	17.8	20.6	29.9	10.3	19.6	35.8	19	6.2	4													
embre	89.3	93.5	7	86.2	24	17.3	29.3	17.5	20.4	30.0	10.3	19.7	33.8	29	6.3	18													
	689.8	695.8	15-IX	684.7	20-VII	12.2	23.8	13.9	16.0	24.7	7.5	17.2	35.8	19-XI	-1.5	4-IV, 15-XI													
MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag															
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida													
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am													
	10.6	10.3	10.1	10.3	68	33	59	53	19	1.3	1.7	0.1	1.0	—	—	—													
	10.0	10.3	9.4	9.9	66	35	55	52	19	1.4	2.3	0.4	1.4	—	—	—													
	8.3	8.6	8.2	8.4	69	34	60	54	19	3.1	2.5	1.5	2.4	—	—	—													
	7.7	8.0	8.6	8.1	82	41	75	66	18	4.0	3.7	2.3	3.3	25.8	15.0	21													
	6.3	6.7	7.0	6.7	78	40	72	63	15	5.5	5.6	4.5	5.2	77.0	67.5	7													
	5.1	5.6	5.5	5.4	74	41	66	60	12	6.6	6.1	5.4	6.0	0.5	0.5	18													
	5.7	6.2	6.3	6.1	81	48	76	68	21	7.2	6.9	5.4	6.5	77.5	35.0	6													
	6.1	6.9	6.6	6.5	82	48	76	69	19	5.8	5.7	3.9	5.1	81.2	40.0	18													
embre	6.8	6.4	7.3	6.8	76	38	72	62	9	4.5	5.7	2.6	4.3	14.5	11.0	14													
embre	7.6	7.1	7.7	7.5	69	33	65	56	15	5.4	4.8	3.8	4.7	0.0	0.0	14,15													
embre	9.2	8.2	9.2	8.9	63	29	62	51	12	2.8	3.1	1.4	2.4	—	—	—													
embre	9.7	8.4	9.9	9.3	67	29	67	54	11	3.9	2.5	0.8	2.4	0.0	0.0	7													
	7.8	7.7	8.0	7.8	73	37	67	59	9	4.3	4.2	2.7	3.7	276.5	67.5	7-V													
MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit							Frecuencia de los vientos Windverteilung																				
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Granizo Granit	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Jeneht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNN	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
	84.4	—	—	—	—	—	1	4	3	25	2	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3	3	—	4	58		
	69.7	—	—	—	—	—	1	3	—	23	5	1	4	3	—	—	—	—	—	—	11	4	2	—	5	49			
	69.1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	—	3	7	—	—	—	—	—	—	8	7	1	—	7	55			
	41.6	4	4	4	—	—	2	—	—	5	5	—	2	1	5	—	—	—	—	—	3	—	1	—	5	68			
	41.0	2	2	2	—	—	—	—	—	3	7	—	1	1	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	83			
	34.8	1	1	—	—	—	—	—	—	3	9	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	79			
	29.2	5	5	4	—	—	—	—	—	2	6	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	83			
	37.0	5	5	5	—	—	—	—	—	1	9	—	1	—	9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	76			
embre	50.9	3	3	3	—	—	—	—	—	1	10	—	2	—	3	—	—	—	—	1	—	12	1	1	—	3	67		
embre	65.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	13	—	10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	3	71		
embre	80.9	—	—	—	—	—	1	2	1	18	2	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	15	—	1	—	2	57		
embre	92.5	—	—	—	—	—	—	2	4	16	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	14	1	3	—	1	66		
	697.0	20	20	18	—	—	5	12	29	171	77	34	1	26	6	39	2	4	1	4	—	97	9	22	2	34	812		

VALPARAISO

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45' lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero	757.3	760.9	1	753.6	27	15.5	20.1	16.6	17.2	21.9	14.0	7.9	26.6	22	11.4
Febrero	57.3	61.4	16	51.3	18	15.5	21.8	17.4	18.0	23.3	14.1	9.2	27.8	17	11.4
Marzo	57.5	61.5	4	52.5	15	13.2	19.5	15.5	15.3	21.0	12.0	9.0	24.8	1	9.5
Abril	58.1	63.1	14	53.7	3	12.8	18.4	14.9	15.3	20.1	12.2	7.9	25.5	2	10.3
Mayo	59.3	62.5	8	56.0	1	11.5	16.6	13.3	13.7	18.0	10.4	7.6	23.3	20	6.7
Junio	59.3	63.0	3,21	54.9	9	10.5	15.0	12.2	12.5	16.6	9.6	7.0	19.6	6	6.0
Julio	59.7	64.5	24	52.8	12	11.0	15.1	12.7	12.9	16.5	10.3	6.2	22.9	16	6.5
Agosto	59.9	64.9	22	55.3	25	10.4	15.5	12.4	12.7	17.0	9.5	7.5	23.5	24	6.5
Setiembre	60.0	66.4	15	55.4	1	10.8	16.1	12.4	12.9	17.8	9.5	8.3	26.1	24	6.5
Octubre	59.3	63.9	27	53.3	17	12.0	17.5	13.2	14.0	19.1	10.2	8.9	31.3	16	8.5
Noviembre	57.5	62.2	4	51.8	18	14.0	19.4	15.1	15.9	21.0	11.8	9.2	28.1	5	9.8
Diciembre	58.1	63.0	7	53.9	29	15.3	20.1	16.3	17.0	21.6	13.2	8.4	27.7	22	11.5
Año	758.6	766.4	15-IX	751.3	18-II	12.7	17.9	14.3	14.8	19.5	11.4	8.1	31.3	16-X	6.0

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min, %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero	10.7	10.4	10.4	10.5	82	59	74	72	30	6.6	3.3	2.1	4.0	0.3	0.1
Febrero	10.7	10.2	10.2	10.4	82	53	69	68	26	3.8	2.5	0.6	2.3	0.0	0.0
Marzo	9.5	9.2	9.1	9.3	84	56	70	70	31	4.7	2.2	1.3	2.7	0.0	0.0
Abril	9.3	9.4	9.4	9.4	85	61	75	74	32	6.1	3.5	4.4	4.7	2.1	0.7
Mayo	8.9	9.2	9.0	9.0	88	66	79	78	24	5.6	4.8	3.3	4.6	38.7	23.0
Junio	7.6	8.4	8.4	8.1	81	68	79	76	33	6.0	6.1	5.2	5.8	53.7	47.6
Julio	8.2	9.0	8.3	8.5	84	71	76	77	46	6.6	6.5	5.0	6.0	118.2	49.4
Agosto	7.7	8.3	7.8	7.9	82	64	73	73	39	5.7	5.3	3.9	5.0	25.5	10.4
Septiembre	8.1	8.3	7.9	8.1	85	62	74	74	42	4.9	4.2	3.2	4.1	53.6	30.0
Octubre	8.4	8.2	7.8	8.1	80	56	70	69	19	5.5	4.4	4.1	4.7	0.7	0.7
Noviembre	9.4	9.0	8.5	9.0	80	55	68	68	21	6.3	3.8	2.1	4.1	0.2	0.2
Diciembre	9.8	9.7	9.3	9.6	76	57	68	67	34	5.7	4.4	3.6	4.6	0.3	0.3
Año	9.0	9.1	8.8	9.0	82	61	73	72	19	5.6	4.3	3.2	4.4	293.3	49.4

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit										Frecuencia de los vientos Windverteilung														
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leicht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	Granizo Graupel																				
Enero	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11	5	5	11	5	3	1	1	3	12	13	17	—	—	3	
Febrero	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	1	1	7	7	3	5	5	11	12	10	—	—	4		
Marzo	34.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15	1	2	11	1	4	1	2	2	6	14	7	—	—	2	
Abril	27.5	3	3	—	—	—	—	—	—	9	9	6	3	8	12	7	1	2	3	9	11	5	—	—	4	
Mayo	18.4	8	6	3	—	—	—	—	—	11	9	7	2	9	9	10	4	4	4	10	6	—	—	—	5	
Junio	18.5	5	3	3	—	—	—	—	—	9	5	12	2	10	1	13	14	1	3	2	5	12	—	—	1	
Julio	17.8	9	8	7	—	1	2	—	—	5	6	12	6	14	1	8	9	1	3	1	10	9	—	—	3	
Agosto	21.3	6	5	4	—	—	—	—	—	7	11	11	6	14	8	6	4	4	10	4	13	—	—	—	—	
Septiembre	27.6	3	3	2	—	1	—	—	—	10	9	5	1	4	4	10	5	1	5	2	16	14	—	—	1	
Octubre	32.8	1	1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	3	10	1	11	2	—	4	16	8	—	—	—	1	
Noviembre	35.7	1	—	—	—	—	—	—	—	13	9	2	2	9	9	1	1	2	10	13	11	—	—	—	3	
Diciembre	43.2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	10	10	6	5	2	2	3	2	14	23	10	—	—	—	3	
Año	345.6	37	30	19	—	2	2	1	110	119	81	39	8	112	3	95	66	7	34	17	120	136	104	3	30	

MAITENES

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	726.3	728.0	26	723.7	24	13.1	25.5	14.8	17.1						
Febrero.....	26.5	29.2	17	24.3	6	14.4	24.6	15.3	17.4						
Marzo.....	26.3	28.6	28,29	23.4	12	13.1	21.4	12.9	15.1						
Abril.....	26.6	29.8	15	23.7	24	12.6	18.6	11.8	13.7						
Mayo.....	26.7	30.8	9	23.5	varios	8.0	14.6	8.8	10.0						
Junio.....	26.5	28.8	21	23.7	15	5.7	11.5	6.3	7.5						
Julio.....	26.4	29.5	varios	20.0	21	4.2	11.1	5.5	6.6						
Agosto.....	26.8	30.3	24	24.0	varios	7.0	15.0	8.4	9.7						
Septiembre.....	26.3	29.8	15	21.7	8	8.2	15.1	7.8	9.7						
Octubre.....	26.8	28.8	varios	23.8	17	11.2	21.2	11.1	13.7						
Noviembre.....	26.5	28.7	5	23.7	20	14.4	25.1	15.0	17.4						
Diciembre.....	26.6	28.7	8	23.7	16	15.4	23.2	14.3	16.8						
Año.....	726.5	730.8	9-V	720.0	21-VII	10.6	18.9	11.0	12.9						

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel	Min.				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	
Enero.....											1.7	3.5	2.4	2.5	4.1	3.5
Febrero.....											1.4	2.4	1.9	1.9	8.9	8.7
Marzo.....											2.7	4.1	4.6	3.8	2.3	2.3
Abril.....											2.9	3.4	2.5	2.9	25.3	13.9
Mayo.....											5.4	5.8	5.5	5.6	107.9	61.5
Junio.....											4.6	6.3	5.0	5.3	19.5	11.9
Julio.....											5.8	5.8	5.4	5.7	91.4	19.5
Agosto.....											4.5	4.4	4.4	4.4	128.9	50.1
Septiembre.....											4.1	4.2	4.5	4.3	68.1	32.8
Octubre.....											3.7	4.9	4.1	4.2	1.3	1.3
Noviembre.....											2.6	3.6	3.1	3.1	1.2	1.2
Diciembre.....											2.2	3.2	3.9	3.1	1.0	1.0
Año.....											3.5	4.3	3.9	3.9	459.9	61.5

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit										Frecuencia de los vientos Windverteilung														
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heft. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	Granizo																				
Enero.....		3	3	1	—	1	3	18	3	2	9	13	7								7	8	14			
Febrero.....		2	2	1	—	1	6	20	3	2	8	10	8									10	9			
Marzo.....		1	1	1	—			12	5	2	8	6	5					2			7	20	13			
Abril.....		5	5	5	—			18	5	3	6	10	6								6	10	13			
Mayo.....		5	5	5	—			9	11	13	5	20	3								3	11	18			
Junio.....		2	2	2	—			9	9	2	12	19										2	11	19		
Julio.....		7	7	7	3	1		9	15		9	21										3	16	22		
Agosto.....		7	7	7	1			13	9	1	7	18	2										4	21		
Septiembre.....		7	7	7	2			14	9		10	9	3									8	3	20		
Octubre.....		1	1	1	—			11	6	2	14	10	1									9	3	13		
Noviembre.....		1	1	1	—			16	3	1	7	20	7									1		2		
Diciembre.....		1	1	1	—			14	2	5	14	15	2											2		
Año.....		42	42	39	6	3	9	24	163	80	31	109	171	44	2						46	96	166			

SANTIAGO

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur											
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha	
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	
.....	715.2	718.8	1	711.9	7	16.9	29.1	17.7	20.4	30.4	11.1	19.3	35.0	23	9.0	2	
.....	15.6	20.0	16	11.0	18	16.0	28.8	17.5	20.0	30.6	11.1	19.5	35.0	26	9.0	10	
.....	15.8	20.1	4	11.7	15	11.2	25.4	14.4	16.4	27.2	8.5	18.7	34.3	11	4.5	5	
.....	16.6	21.5	14	12.7	4	9.1	22.2	11.7	13.7	23.3	7.2	16.1	30.2	4	1.0	16	
.....	17.7	21.4	8	13.1	1	7.2	18.0	9.7	11.2	18.9	5.4	13.5	24.3	21	2.4	varios	
.....	17.5	21.0	21	12.8	9	4.6	15.7	8.2	9.2	16.2	3.5	12.7	24.6	9	-2.0	4	
.....	17.6	23.0	11	9.2	21	5.4	13.1	7.7	8.5	13.9	4.3	9.6	21.1	28	0.0	25	
.....	17.9	22.8	22	13.2	27	5.8	15.9	8.2	9.5	16.7	4.4	12.3	23.5	24	0.4	9	
.....	17.6	24.5	15	12.7	9	8.9	18.4	10.0	11.8	19.4	5.8	13.6	26.2	20	1.0	15	
.....	17.2	21.6	27	12.0	17	11.3	21.3	11.8	14.1	22.6	6.8	15.8	31.2	16	0.8	10	
.....	15.5	20.1	4	12.0	19	16.1	27.5	15.1	18.4	28.8	9.6	19.2	36.0	19	5.7	4	
.....	15.9	21.6	7	12.2	24	16.0	26.9	16.1	18.8	28.7	9.8	18.9	33.8	23	6.8	18	
.....	716.7	724.5	15-IX	709.2	21-VII	10.7	21.9	12.3	14.3	23.1	7.3	15.8	36.0	19-XI	-2.0	4-VI	

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am
.....	10.3	10.6	10.0	10.3	73	36	67	59	18	3.0	1.9	0.1	1.7	—	—	—
.....	9.8	10.3	9.3	9.8	73	36	63	57	22	1.7	2.6	0.6	1.6	0.0	0.0	16,22
.....	8.6	8.8	8.5	8.6	86	37	69	64	20	4.3	2.5	1.7	2.8	0.0	0.0	21,25
.....	7.9	8.0	8.2	8.0	91	42	79	71	20	4.9	3.5	1.6	3.3	4.3	2.2	21
.....	7.1	7.6	7.9	7.5	92	52	88	77	22	6.2	5.4	5.2	5.6	38.9	30.0	7
.....	5.8	7.2	6.7	6.6	89	56	82	76	21	6.6	6.3	6.1	6.3	15.3	11.3	24
.....	6.2	7.5	7.1	6.9	92	68	90	83	38	7.8	7.5	6.3	7.2	121.1	57.4	22
.....	6.6	7.5	7.2	7.1	94	58	88	80	33	7.0	5.5	4.3	5.6	43.3	14.9	19
.....	7.5	7.8	7.6	7.6	87	51	82	74	31	4.8	4.9	5.3	5.0	44.1	16.9	11
.....	8.1	9.0	8.0	8.4	81	49	78	69	23	6.5	4.9	3.7	5.0	0.7	0.2	varios
.....	8.8	9.3	8.6	8.7	65	35	67	56	18	4.0	3.1	1.7	2.9	0.0	0.0	3,4
.....	9.0	9.3	8.5	8.9	68	36	63	56	21	4.6	3.4	1.2	3.1	0.3	0.2	7
.....	8.0	8.6	8.1	8.2	83	46	76	68	18	5.1	4.3	3.1	4.2	268.0	57.4	22-VII

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit									Frecuencia de los vientos Windverteilung																			
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve, Schnee		Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Korl. Leucht	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																								
.....	111.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
.....	90.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
.....	86.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
.....	52.1	7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
.....	35.1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
.....	29.7	5	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
.....	21.2	11	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
.....	37.7	7	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
.....	45.2	7	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
.....	69.2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
.....	107.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
.....	99.5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
.....	784.8	46	41	24	—	2	8	24	118	143	75	8	1	9	4	27	14	50	31	140	108	179	29	34	7	11	4	436		

LO ESPEJO

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	710.7	714.0	1	707.4	7	17.2	27.5	16.8	19.6	28.3	12.0	16.3	32.4	23	9.2
Febrero.....	11.1	15.9	16	05.8	18	17.5	27.2	17.1	19.7	28.0	11.5	16.5	31.8	26	9.4
Marzo.....	11.3	15.7	4	06.9	15	13.2	23.8	13.5	16.0	25.0	8.9	16.1	31.5	11	5.6
Abril.....	12.0	17.4	14,15	08.2	4	9.7	20.9	10.9	13.1	22.0	6.7	15.3	27.7	4	0.7
Mayo.....	13.1	16.8	8	09.9	1,2	7.5	17.1	8.9	10.6	18.4	5.1	13.3	23.0	9	1.2
Junio.....	13.2	16.7	21	08.4	9	4.7	15.2	7.3	8.6	16.3	3.4	12.9	25.7	9	-2.6
Julio.....	13.4	18.5	11	05.3	21	5.7	12.8	7.1	8.2	14.3	3.9	10.4	22.1	28	-0.1
Agosto.....	13.5	18.1	22	08.9	27	6.5	15.5	7.8	9.4	16.6	4.3	12.3	23.7	24	-2.5
Septiembre.....	13.4	19.4	15	08.5	9	9.6	17.6	9.6	11.6	18.8	5.4	13.4	25.2	20	1.4
Octubre.....	12.8	16.5	28	07.6	17	12.1	20.2	11.2	13.7	21.2	6.9	14.3	28.6	16,17	2.9
Noviembre.....	10.9	15.6	4	06.7	22	17.3	25.6	14.8	18.1	26.3	9.6	16.7	33.0	19	4.6
Diciembre.....	11.5	16.4	7	07.9	23	16.3	25.3	15.0	17.9	26.3	9.9	16.4	30.7	29	6.4
Año.....	712.2	719.4	15-IX	705.3	21-VII	11.4	20.7	11.7	13.9	21.8	7.3	14.5	33.0	19-XI	-2.6

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	‰	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages Max. mm
Enero.....	10.7	10.7	10.2	10.5	74	40	72	62	15	2.3	1.1	0.5	1.3	—	—
Febrero.....	10.4	10.8	9.8	10.3	70	42	68	60	29	1.0	1.9	0.7	1.4	—	—
Marzo.....	9.1	9.4	8.6	9.0	81	45	75	67	22	4.2	2.0	1.5	2.6	0.0	0.0
Abril.....	8.2	8.9	8.1	8.4	91	51	83	75	24	4.7	3.6	1.5	3.3	3.1	2.6
Mayo.....	7.2	8.6	7.5	7.8	92	61	87	80	37	5.6	6.1	5.9	5.9	54.4	34.2
Junio.....	5.8	7.3	6.6	6.6	89	59	85	78	25	6.4	6.0	5.3	5.9	14.2	12.5
Julio.....	6.3	7.7	6.8	6.9	91	71	89	84	38	7.2	7.3	6.2	6.9	123.3	53.4
Agosto.....	6.7	7.9	7.0	7.2	91	62	88	80	28	6.0	5.2	5.0	5.4	44.3	16.7
Septiembre.....	7.5	8.2	7.6	7.8	84	56	84	75	36	4.8	5.1	4.8	4.9	38.8	16.5
Octubre.....	8.4	9.2	7.8	8.5	80	54	79	71	29	5.8	4.1	3.1	4.3	—	—
Noviembre.....	9.2	10.0	9.0	9.4	64	42	72	59	20	3.6	2.4	1.8	2.6	—	—
Diciembre.....	10.0	10.6	9.3	10.0	74	46	73	64	26	4.3	2.8	0.9	2.7	0.0	0.0
Año.....	8.3	9.1	8.2	8.5	82	52	80	71	15	4.7	4.0	3.1	3.9	278.1	53.4

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit										Frecuencia de los vientos Windverteilung														
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leicht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	Granizo Graupel																				
Enero.....	122.8	—	—	—	—	—	7	6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febrero.....	104.3	—	—	—	—	—	1	5	7	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	20	1	1	
Marzo.....	94.4	—	—	—	—	—	—	4	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	2	1	
Abril.....	56.9	2	2	1	—	—	1	—	10	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	6	—	1	
Mayo.....	34.6	4	4	4	—	—	—	—	5	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
Junio.....	34.5	2	2	2	—	—	1	—	4	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
Julio.....	22.5	9	9	7	—	—	—	—	2	6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
Agosto.....	32.2	5	5	4	—	1	1	—	3	9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	—	
Septiembre.....	47.5	7	7	5	—	—	—	—	1	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	—	
Octubre.....	64.7	—	—	—	—	—	—	—	6	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	—	—	
Noviembre.....	109.5	—	—	—	—	—	—	—	1	3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3	—	—	
Diciembre.....	102.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	—	—	
Año.....	826.2	29	29	23	—	1	5	17	56	157	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	94	69	11	2	

JUAN FERNANDEZ

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome-dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages-Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum
	764.1	766.9	26	761.4	16	18.6	21.5	18.3	19.2	22.4	16.6	5.8	25.0	varios	14.0	1.
	62.6	67.0	4,5	57.6	14	19.5	22.1	19.2	20.0	23.1	17.2	5.9	27.5	23	15.5	varios
	63.5	68.2	4	56.8	26	17.9	20.1	17.8	18.4	21.1	16.3	4.8	24.1	2	14.0	31
	62.3	71.2	15	55.8	24	16.8	18.8	16.6	17.2	19.9	14.6	5.3	22.7	23	12.0	13
	62.6	70.4	10,11	53.9	16	15.1	16.9	15.3	15.6	17.9	13.2	4.7	21.1	23	9.5	20
	61.2	69.5	3	49.2	10	14.8	16.2	14.7	15.1	17.1	12.8	4.3	19.9	28	10.3	6
	62.3	70.0	31	47.1	20	14.0	15.2	13.5	14.1	16.0	11.9	4.1			9.0	29
	64.8	71.8	varios	55.3	13	12.9	14.7	12.8	13.3	15.9	10.6	5.3	19.0	4	7.7	11
	66.7	72.9	14	49.6	8	12.6	14.7	12.4	13.0	15.8	10.3	5.5	19.0	24	7.5	11
	66.2	71.3	28	59.2	18	13.2	15.2	12.4	13.3	16.3	10.6	5.7	20.3	27	8.9	5
	65.0	69.4	4	61.1	29	14.6	17.4	14.5	15.2	18.0	12.5	5.5	21.7	29	11.0	3
	64.2	68.2	13	58.8	30	16.9	19.5	16.9	17.5	20.3	14.9	5.4	23.7	24	11.9	6
	763.8	772.9	14-IX	747.1	20-VII	15.6	17.7	15.4	16.0	18.7	13.5	5.2	27.5	23-II	7.5	11-IX

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome-dio	7a	2p	9p	Prome-dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome-dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages-Max. mm	Gemessen am
	11.7	12.7	11.6	12.0	73	66	74	71	55	8.0	7.6	6.5	7.4	—	—	—
	13.0	13.7	12.8	13.2	77	69	78	74	43	7.2	6.9	6.4	6.8	79.9	50.5	14
	11.4	12.0	11.4	11.6	75	69	75	73	56	8.6	7.5	7.3	7.8	43.1	14.8	30
	11.7	12.4	11.6	11.9	82	77	83	81	63	8.8	8.7	7.5	8.3	152.6	39.5	11
	10.9	11.9	11.1	11.3	85	83	85	84	67	9.3	9.5	8.7	9.2	278.7	49.1	17
	11.1	11.9	11.1	11.4	88	86	89	88	72	9.1	9.4	8.9	9.1	173.7	34.1	14
	10.6	11.1	10.1	10.6	89	87	87	88	70	8.6	8.2	6.5	7.8	163.0	26.7	1.
	9.4	10.3	9.4	9.7	85	83	85	84	58	8.9	7.4	6.4	7.6	61.5	15.6	19
	8.8	9.6	8.6	9.0	81	77	80	79	59	8.1	7.8	7.1	7.7	40.0	11.5	11
	8.8	9.6	8.8	9.1	78	74	82	78	55	8.5	7.2	6.6	7.4	42.6	12.7	11
	9.5	10.6	9.6	9.9	77	72	79	76	52	8.1	5.6	5.3	6.3	23.7	6.6	3
	10.6	11.8	10.6	11.0	74	70	75	73	43	8.6	7.1	5.5	7.1	6.5	5.4	13
	10.6	11.5	10.6	10.9	80	76	81	79	43	8.5	7.7	6.9	7.7	1065.3	50.5	14-II

MESES	Evap. Verdunstung h-mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																		
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Grano Grapel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kori. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ESE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	O
		<0.1 mm	<0.2 mm	<1.0 mm	>1.0 mm																							
	—	—	—	—					1	14					1		19	38	12			7					14	
	6	6	6	—					1	9				2			3	16	15			20			6	18		
	10	9	7	—						19							19	19	23			10				12		
	19	19	15	—					2	23				6	2		17	5	4			14		2	8	11		
	24	23	21	—						27				6	4		7	7	12			1			4	13		
	22	22	17	—					1	27				8	16		8	8	8			4			1	20		
	19	19	17	—				1		16				4	13		4	1	11			23			1	16		
	17	17	12	—						17					4		7	13	22			17			2	11		
	10	10	6	—						17							6	13	33		5	5			3	14		
	10	10	10	—						17							12	10	30			2				16		
	8	8	5	—						14							17	42	26							5		
	3	3	1	—					1	14							14	18	25			11				16		
	148	146	117	—	1				5	11	214			24	41	35	1	130	190	221	5	114	138	2	25	166		

Mayo faltan 3 observaciones de viento.

SAN FERNANDO

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	730.1	733.2	1	726.7	7	15.9	27.3	18.6	20.1	28.6	12.0	16.6	32.0	23	9.8
Febrero.....	30.7	35.5	17	26.6	18	15.1	26.8	18.3	19.6	28.0	12.0	16.0	32.3	1	9.1
Marzo.....	30.9	35.9	4.5	26.3	12	11.6	23.7	14.8	16.2	24.6	9.1	15.5	30.7	26	5.4
Abril.....	32.0	38.6	15	27.9	4	9.4	20.0	12.0	13.4	20.9	7.8	13.1	27.5	4	4.4
Mayo.....	33.1	37.5	8	27.7	6	7.3	14.3	9.5	10.2	15.5	5.9	9.6	20.4	1	0.9
Junio.....	33.2	37.7	21	26.9	9	6.1	13.5	7.3	8.6	15.3	1.7	13.6	21.0	30	-1.1
Julio.....	33.2	38.7	25	22.5	21	6.9	12.0	8.1	8.8	14.2	5.3	8.9	19.3	8	-0.4
Agosto.....	33.8	39.1	9	28.5	27	6.3	13.0	8.4	9.0	14.6	4.7	9.9	20.2	6	0.3
Septiembre.....	33.8	39.9	15	27.3	9	7.9	15.7	10.1	11.0	16.8	5.4	11.4	23.5	30	1.3
Octubre.....	33.1	38.1	28	27.6	17	9.9	18.5	12.4	13.3	19.6	7.7	11.9	25.2	17	3.5
Noviembre.....	31.0	35.5	4	27.1	19	13.7	24.6	16.2	17.7	25.8	10.7	15.1	31.5	19	5.7
Diciembre.....	31.4	37.0	7	27.3	24	14.9	25.8	16.9	18.6	27.0	11.3	15.7	31.0	varios	9.8
Año.....	732.2	739.9	15-IX	722.5	21-VII	10.4	19.6	12.7	13.9	20.9	7.8	13.1	32.3	1-II	-1.1

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caida Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....	10.4	10.8	10.5	10.6	77	40	66	61	16	2.4	1.8	0.8	1.7	0.0	—
Febrero.....	10.3	11.1	9.8	10.4	80	43	63	62	25	2.2	2.4	0.4	1.7	8.0	4.3
Marzo.....	8.6	9.9	8.7	9.1	84	47	70	67	30	3.8	2.5	2.0	2.8	—	—
Abril.....	8.4	9.4	8.7	8.8	95	55	82	77	38	6.9	4.6	3.1	4.9	5.3	2.1
Mayo.....	7.5	8.9	8.0	8.1	96	74	90	87	43	7.5	6.7	6.2	6.8	172.7	41.5
Junio.....	6.8	8.2	7.4	7.5	95	71	94	87	43	7.0	6.4	5.9	6.4	53.1	23.5
Julio.....	7.0	8.1	7.5	7.5	93	78	93	88	55	7.9	7.7	6.5	7.4	224.4	94.4
Agosto.....	6.9	8.2	7.3	7.5	95	74	88	86	45	7.2	6.4	6.0	6.5	30.8	17.0
Septiembre.....	7.2	8.5	7.7	7.8	90	65	83	79	43	6.8	5.1	4.0	5.3	41.8	27.9
Octubre.....	8.1	9.5	8.5	8.7	88	61	79	76	34	7.2	5.4	4.0	5.5	3.0	3.0
Noviembre.....	9.0	10.8	9.1	9.6	76	48	66	63	33	3.9	3.3	2.6	3.3	—	—
Diciembre.....	10.0	11.1	9.7	10.3	79	46	68	64	32	4.6	3.4	1.6	3.2	0.6	0.6
Año.....	8.3	9.5	8.6	8.8	87	58	79	75	16	5.6	4.6	3.6	4.6	739.7	94.4

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit										Frecuencia de los vientos Windverteilung																
		AGUA CAIDA Niederschlag			Nieve Schnee		Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Korrl. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	mm																						
Enero.....	85.4	—	—	—	—	—	—	—	—	21	6	—	—	—	—	5	—	—	—	15	1	49	1	—	—	—	1	
Febrero.....	72.8	2	2	2	—	1	2	—	—	18	1	1	—	3	1	5	1	20	4	38	—	—	—	—	—	—	—	
Marzo.....	56.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	3	—	—	9	4	7	19	6	29	—	—	1	—	—	—	—	
Abril.....	33.6	5	4	2	—	—	—	—	—	8	6	6	—	—	11	4	17	5	17	7	5	—	—	—	—	—	1	
Mayo.....	18.6	12	11	10	—	—	—	—	—	3	3	17	—	—	5	8	2	17	2	13	13	12	4	6	—	—	—	
Junio.....	15.1	4	4	4	—	—	—	—	—	6	4	11	—	—	2	6	18	10	11	23	2	2	—	—	1	—	3	
Julio.....	15.1	9	9	9	—	—	—	—	—	4	5	20	—	—	5	3	16	2	8	1	13	20	10	4	2	—	3	
Agosto.....	18.4	6	5	3	—	—	—	—	—	4	4	15	—	—	1	9	7	1	6	19	28	6	4	—	—	—	1	
Septiembre.....	30.8	5	5	5	—	—	—	—	—	6	5	8	—	—	1	4	2	1	7	11	21	24	5	5	—	—	2	
Octubre.....	41.7	1	1	1	—	—	—	—	—	6	6	8	—	—	1	1	6	1	12	29	22	2	12	—	—	—	—	
Noviembre.....	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	1	—	—	1	4	6	2	7	26	23	3	3	—	—	—	1	
Diciembre.....	72.2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	13	3	—	—	1	1	2	7	—	11	22	28	8	5	1	—	—	
Año.....	532.0	45	42	36	—	1	2	—	—	44	113	99	—	—	18	8	53	5	102	12	109	174	241	52	160	2	2	12

PUNTA CARRANZA

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	757.0	761.3	1.	753.7	23	14.8	17.5	14.3	15.2	18.3	11.4	6.9	21.8	31	9.8
Febrero.....	57.9	62.5	16	52.8	18	15.5	17.2	14.9	15.6	18.3	11.6	6.7	21.2	19	9.8
Marzo.....	58.1	63.3	4	53.1	12	14.3	15.9	13.6	14.4	17.6	10.4	7.2	21.2	2	8.0
Abril.....	58.3	66.1	15	54.6	4, 5	13.3	15.1	13.6	13.9	16.4	10.4	6.0	19.4	2	8.0
Mayo.....	59.4	64.9	10	55.0	2	12.1	13.9	12.6	12.8	14.9	9.5	5.4	17.9	1.	5.0
Junio.....	59.4	64.4	3	52.9	9	11.0	13.3	11.8	12.0	14.4	8.0	6.4	17.9	17	1.2
Julio.....	59.4	65.5	24	47.2	21	11.2	13.3	11.9	12.1	14.0	9.1	4.9	15.7	8	6.5
Agosto.....	60.8	66.9	9	54.6	27	10.4	12.5	11.2	11.3	13.3	7.7	5.6	15.4	20	2.0
Septiembre.....	60.9	66.8	15	51.4	9	11.2	13.0	11.3	11.7	14.0	7.9	6.1	15.1	varios	4.3
Octubre.....	60.2	65.3	28	53.3	17	12.0	13.5	11.6	12.2	14.5	8.4	6.1	17.1	11	4.5
Noviembre.....	57.8	62.8	4	54.1	19, 23	13.2	14.8	12.3	13.2	15.6	9.4	6.2	18.4	15, 30	5.8
Diciembre (1).....	58.2	64.0	7	54.2	16	15.3	17.4	14.2	15.3		11.0				9.9
Año.....	759.0	766.9	9-VIII	747.2	21-VII	12.9	14.8	12.8	13.3		9.6				1.2

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....	10.5	11.5	10.5	10.8	85	77	87	83	63	6.1	4.0	2.6	4.2	0.0	0.0
Febrero.....	10.7	11.3	10.8	10.9	82	77	86	82	64	4.5	2.8	1.1	2.8	—	—
Marzo.....	9.9	10.5	9.8	10.1	82	78	85	82	62	4.0	3.2	2.0	3.1	3.1	2.0
Abril.....	9.7	10.7	10.2	10.2	86	84	88	86	66	6.5	6.3	4.3	5.7	77.7	33.0
Mayo.....	9.0	9.9	9.3	9.4	84	83	85	84	60	6.3	6.4	4.9	5.9	209.6	83.9
Junio.....	8.4	9.5	8.8	8.9	86	84	86	85	60	6.7	5.9	4.3	5.6	61.1	28.3
Julio.....	8.5	9.6	9.0	9.0	85	85	86	85	64	6.0	5.6	5.8	5.8	316.4	104.0
Agosto.....	7.6	8.6	8.3	8.2	81	80	84	82	44	5.9	5.6	4.5	5.3	76.8	46.2
Septiembre.....	7.9	8.6	8.4	8.3	80	78	84	81	62	4.2	4.2	3.4	3.9	49.0	20.0
Octubre.....	8.2	9.1	8.5	8.6	78	79	84	80	56	4.6	4.0	3.3	4.0	2.5	2.5
Noviembre.....	9.0	9.6	9.1	9.2	80	77	86	81	60	3.3	3.5	2.1	3.0	—	—
Diciembre.....	10.4	10.8	10.5	10.6	81	73	88	81	52	5.0	4.1	3.9	4.3	—	—
Año.....	9.2	10.0	9.4	9.5	83	80	86	83	44	5.3	4.6	3.5	4.5	796.2	104.0

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit							Frecuencia de los vientos Windverteilung																			
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Grapel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW		
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
Enero.....	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	14	11	7	3	14	2	—	—	—	1	4	9	45	4	5	—	1		
Febrero.....	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14	—	1	12	5	—	—	—	—	3	8	47	1	2	—	—		
Marzo.....	42.7	3	2	1	—	—	—	—	—	3	15	4	4	11	5	2	—	—	—	—	16	37	4	6	1	—		
Abril.....	—	8	6	6	—	—	—	—	—	7	7	10	2	9	25	3	—	—	—	3	1	2	14	22	3	—		
Mayo.....	—	13	13	11	—	—	—	—	—	4	8	13	1	15	26	—	—	—	—	7	7	5	3	22	3	—		
Junio.....	—	8	7	6	—	—	—	—	—	9	5	9	6	5	29	2	—	—	—	2	1	3	2	19	1	1	2	
Julio.....	17.7	14	14	13	—	—	—	—	—	1	8	13	2	14	16	—	—	—	—	2	2	1	2	6	27	1	3	1
Agosto.....	22.1	8	7	7	—	—	—	—	—	9	8	11	4	9	16	—	—	—	—	2	2	1	3	13	30	6	2	1
Septiembre.....	31.1	5	5	5	—	—	1	—	—	5	13	7	3	8	2	1	—	—	—	1	—	3	2	48	3	2	2	
Octubre.....	50.0	1	1	1	—	—	—	—	—	4	12	6	2	2	8	—	—	—	—	—	—	2	62	6	2	—	—	
Noviembre.....	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	15	2	1	9	3	2	—	—	—	1	1	5	59	1	2	—	1	
Diciembre.....	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	9	2	11	2	1	—	—	—	—	—	53	10	4	2	3	—	
Año.....	—	60	55	50	—	1	—	—	—	77	129	91	31	118	139	13	7	4	17	13	26	80	471	43	29	6	18	

(1) La mínima absoluta de la temperatura es 9.9 y no 10.1 como dice la primera parte del Anuario. (Publicación N.º 13).

LINARES

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	746.5	749.1	1	743.5	23	16.3	27.1	19.1	20.4	28.1	11.4	16.7	33.0	23	7.5
Febrero.....	47.3	52.0	16,17	42.5	18	15.8	26.8	18.5	19.9	27.6	10.7	16.9	32.0	26	6.5
Marzo.....	47.6	53.5	5	43.0	12	12.6	22.9	14.5	16.1	23.8	8.1	15.7	32.5	26	4.5
Abril.....	48.6	55.6	15	44.5	10	10.4	18.5	12.8	13.6	19.2	7.8	11.4	25.3	3	2.5
Mayo.....	49.4	54.2	8	45.0	2,6	8.7	13.1	10.4	10.6	14.3	6.6	7.7	19.2	1	-0.2
Junio.....	49.6	53.9	4	44.0	9	6.4	12.8	8.7	9.2	13.5	5.1	8.4	17.5	7	0.5
Julio.....	49.6	55.2	24	39.1	21	7.4	12.0	9.0	9.4	13.1	6.4	6.7	15.6	6	0.0
Agosto.....	50.6	56.1	9,23	45.2	27	6.5	12.7	8.8	9.2	13.8	5.2	8.6	17.5	29	-1.2
Septiembre.....	50.2	56.0	15	42.2	9	7.8	15.8	10.4	11.1	16.6	5.4	11.2	21.5	20	1.5
Octubre.....	49.8	54.6	28	43.8	17	10.2	18.4	11.8	13.0	19.1	7.0	12.1	25.6	17	2.0
Noviembre.....	47.4	51.9	4	43.8	19	13.8	24.4	16.2	17.7	25.2	9.2	16.0	30.0	19	4.6
Diciembre.....	47.9	53.8	7	43.8	24	16.1	25.3	17.6	19.2	26.0	11.0	15.0	30.1	24	9.0
Año.....	748.7	753.1	9,23-VIII	739.1	21-VII	11.0	19.1	13.1	14.1	20.0	7.8	12.2	33.0	23-I	-1.2

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....										3.3	2.5	1.2	2.3	—	—
Febrero.....										2.7	3.1	0.5	2.1	—	—
Marzo.....										4.2	3.0	1.3	2.8	0.0	0.0
Abril.....	8.6	10.1	9.4	9.4	90	64	85	80	42	8.4	5.3	4.3	6.0	53.7	19.5
Mayo.....	7.5	9.3	8.7	8.5	87	82	90	86	52	8.7	7.2	5.8	7.2	323.7	51.2
Junio.....	6.7	8.7	7.8	7.7	93	76	91	87	54	7.4	6.8	5.3	6.5	72.4	40.2
Julio.....	7.2	8.3	8.0	7.8	93	80	93	89	58	8.3	7.0	5.4	7.0	390.7	73.7
Agosto.....	6.6	7.7	7.5	7.3	91	70	87	83	40	7.6	6.2	4.8	6.2	76.0	25.0
Septiembre.....	7.1	7.9	7.3	7.4	88	59	78	75	47	7.6	5.5	3.1	5.4	47.1	23.8
Octubre.....	7.7	8.5	8.0	8.0	82	55	77	71	26	6.0	5.1	4.4	5.2	13.4	4.5
Noviembre.....	8.5	9.2	12.0	9.2	72	41	73	62	25	3.1	2.8	2.3	2.7	—	—
Diciembre.....	10.3	10.6	11.2	10.7	75	46	75	65	24	3.5	3.9	2.7	3.4	0.2	0.2
Año.....										5.9	4.8	3.4	4.7	977.2	73.7

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Korrl. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW
		>0.1	>0.2	>1.0	>1.0	mm																				
		mm	mm	mm	mm	mm																				
Enero.....	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febrero.....	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril.....	8	8	7	—	—	—	—	—	5	3	10	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mayo.....	17	17	16	—	—	—	—	—	6	2	17	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junio.....	7	7	6	—	—	—	—	—	8	3	11	31	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julio.....	17	17	17	—	—	—	—	—	5	3	14	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto.....	11	11	9	—	—	—	—	—	6	3	15	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septiembre.....	4	4	4	—	—	—	—	—	4	4	7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octubre.....	5	5	4	—	—	—	—	—	4	8	9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noviembre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diciembre.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Año.....	70	69	63	—	—	—	—	—	39	107	91	258	72	2	1	14	93	361	161	50	1	—	—	—	—	—

PUNTA TUMBES

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum
	749.6	752.9	1, 7	746.1	7, 23	14.6	17.4	14.1	15.0	18.5	11.8	6.7	23.0	31	10.0	22
	50.6	55.1	17	46.3	18	15.2	18.2	14.8	15.8	19.6	12.5	7.1	23.0	1	8.4	5
	50.6	56.9	5	45.7	12, 26	13.5	16.6	13.5	14.3	17.9	11.1	6.8	29.0	26	9.0	19
	51.1	60.2	15	46.0	4	12.6	15.0	12.7	13.2	16.0	10.6	5.4	21.0	4	8.0	15
	51.6	59.7	10	43.8	5	11.6	13.5	11.8	12.2	15.2	9.4	5.8	17.2	2	6.0	31
	51.9	57.0	4	44.4	10	11.1	13.3	11.2	11.7	15.0	7.9	7.1	20.6	9	5.4	4
	51.0	58.5	24	36.5	21	10.3	12.5	10.8	11.1	14.4	7.1	7.3	18.6	20	5.8	22, 29
	53.1	60.4	8	45.8	3	9.9	12.6	10.0	10.6	13.9	6.6	7.3	16.6	31	3.0	15
	53.2	60.0	15	40.1	8	10.2	13.3	10.2	11.0	14.6	7.4	7.2	17.0	2	5.0	14
	53.3	59.1	28	45.6	17	10.6	13.8	10.2	11.2	15.2	7.9	7.3	19.0	17	4.0	7
	51.1	57.0	3	47.0	19	12.7	15.4	11.8	12.9	16.9	8.8	8.1	19.0	8	5.2	6
	51.2	57.3	7	47.0	16, 24	14.5	17.1	13.7	14.8	18.5	10.8	7.7	22.0	28	6.2	3
	751.5	760.4	8-VIII	736.5	21-VII	12.2	14.9	12.1	12.8	16.3	9.3	7.0	29.0	26-III	3.0	15-VIII

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am
	10.5	11.6	10.4	10.8	86	79	87	84	41	5.1	4.6	1.6	3.8	—	—	—
										4.9	4.0	4.1	4.3	—	—	—
										4.8	3.9	2.6	3.8	8.3	4.0	3
	9.7	10.6	10.1	10.1	89	84	93	89	61	6.9	6.9	5.3	6.4	125.5	59.8	26
	8.9	9.4	9.1	9.1	86	82	87	85	49	7.2	7.2	5.8	6.7	139.9	56.0	23
	8.6	9.8	8.8	9.1	87	86	89	87	51	6.8	6.1	5.9	6.3	45.9	15.6	24
	8.7	9.1	8.8	8.9	93	85	90	89	62	7.0	6.0	5.2	6.1	80.8	14.0	5
	7.7	8.4	7.9	8.0	84	78	86	83	43	6.0	5.6	5.0	5.5	50.2	9.8	6
	7.9	8.8	8.0	8.2	85	78	86	83	60	5.2	4.8	3.9	4.6	16.2	4.0	10
	8.3	9.3	8.2	8.6	87	80	88	85	52	5.5	4.8	3.7	4.7	5.2	3.8	5
	8.1	9.4	8.3	8.6	74	72	81	76	42	3.2	3.3	1.9	2.8	—	—	—
	9.5	10.5	9.7	9.9	78	73	84	78	36	4.0	5.1	3.3	4.2	9.3	6.9	13
										5.6	5.2	4.0	4.9	481.3	19.8	26-IV

MESES	Evap. Verdunstung	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																			
		AGUA CAÍDA Niederschlag				Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Korol. Leucht.	Nubl. y can. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		<0.1 mm	>0.1 mm	<1.0 mm	>1.0 mm																								
	35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28.6	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		7	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		17	16	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12.7	17	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17.7	12	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22.8	9	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29.6	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29.8	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		83	79	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					1	1	123	96	116	172	2	23	2	26	3	69	16	262	6	250	5	56	1	80	7	103			

ANGOL

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....						18.2	30.5	19.9	22.1	31.7	13.3	18.4	36.5	7	8.0
Febrero.....						15.5	28.5	18.2	20.1	29.7	11.7	18.0	38.0	1	8.2
Marzo.....						11.3	23.4	14.4	15.9	24.4	8.8	15.6	32.0	26	3.0
Abril.....						10.3	17.9	11.8	13.0	19.1	8.2	10.9	26.5	4	3.5
Mayo.....						8.0	13.3	8.6	9.6	14.3	6.0	8.3	18.5	12	-0.5
Junio.....						6.5	13.4	8.4	9.2	14.4	5.5	8.9	22.0	9	1.0
Julio.....						6.8	12.7	8.7	9.2	13.5	6.1	7.4	19.8	28	1.0
Agosto.....						5.5	13.3	7.7	8.6	13.9	4.9	9.0	19.0	11	-1.5
Septiembre.....						8.1	16.4	10.0	11.1	17.7	6.5	11.2	27.5	30	1.8
Octubre.....						10.7	18.9	10.7	12.8	20.2	6.8	13.4	29.0	1	-1.0
Noviembre.....						14.4	26.3	15.2	17.8	27.4	10.1	17.3	36.4	28	4.5
Diciembre.....						15.6	26.5	16.7	18.9	28.0	11.0	17.0	35.0	16	6.8
Año.....						10.9	20.1	12.5	14.0	21.2	8.2	13.0	38.0	1-II	-1.5

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	
Enero.....											1.3	1.3	0.4	1.0	—	—
Febrero.....											3.0	3.0	2.0	2.7	0.0	0.0
Marzo.....											3.8	3.4	1.0	2.7	12.6	6.1
Abril.....											6.3	7.7	4.7	6.2	175.2	52.4
Mayo.....											6.7	7.2	6.3	6.7	265.2	95.0
Junio.....											6.9	6.3	5.0	6.1	151.7	53.0
Julio.....											7.0	6.1	5.5	6.2	337.8	60.2
Agosto.....											5.2	5.7	4.7	5.2	164.9	88.0
Septiembre.....											5.3	4.1	3.7	4.4	126.5	57.4
Octubre.....											3.6	6.0	2.5	4.0	11.3	6.5
Noviembre.....											2.0	1.6	1.0	1.5	—	—
Diciembre.....											2.9	4.0	1.9	2.9	15.2	11.0
Año.....											4.5	4.7	3.2	4.1	1260.4	95.0

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																	
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																						
Enero.....		—	—	—	—				1	26				1		1		61		2							
Febrero.....		—	—	—	—					15	2	3	2			1		39									
Marzo.....		4	4	3	—				1	16	2				1		1		31		5						
Abril.....		10	10	10	—					5	13	19	2			1		10									
Mayo.....		11	11	11	—					5	17	23	2			2		10									
Junio.....		8	8	7	—				1	4	5	15	1														
Julio.....		14	14	12	—					2	7	25						6					1				
Agosto.....		8	8	7	—				1		8	15	1					12									
Septiembre.....		7	7	6	—	1	2				9	11						27					3				
Octubre.....		5	5	4	—						9	6						35									
Noviembre.....		—	—	—	—						22	1						61									
Diciembre.....		2	2	2	—				1		15	4						44									
Año.....		69	69	62	—	1	6	1	6	142	87	124	9	2	5	336	7	4									

MOCHA W

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum
	761.7	766.4	26	758.0	8	14.9	16.3	15.4	15.5	18.5	12.2	6.3	22.0	18	8.8	30
						14.9	16.0	15.4	15.4	20.8	12.2	8.6	22.0	17	8.7	21
						13.8	14.4	13.9	14.0							
						12.9	14.0	13.5	13.5	17.4	10.2	7.2	19.6	30	6.7	8
	61.8	71.6	10	50.9	17	11.8	13.0	12.3	12.4	15.1	9.2	5.9	17.2	10	3.7	22
	61.3	67.7	5	51.8	10	11.9	12.9	12.3	12.4	14.5	9.2	5.3	16.0	30	7.1	20
	60.4	68.9	31	42.3	21	11.7	12.6	11.8	12.0	14.6	9.7	4.9	17.0	15	5.8	20
	63.4	72.3	9, 22	54.9	3	10.1	11.1	10.9	10.8	13.7	8.2	5.5	15.0	28	3.6	26
	63.8	72.0	26	46.8	9	10.7	11.6	11.1	11.1	13.6	8.7	4.9	16.0	9	5.2	13
	64.5	70.4	28	57.8	18	11.1	12.3	11.5	11.6		9.5				4.2	11
	63.3	67.8	4	58.1	1	12.4	12.9	12.8	12.7	15.4	10.3	5.1	18.4	8	7.4	23
	62.4	68.3	8	57.2	16	14.1	15.2	14.4	14.5	16.4	11.0	5.4	19.6	28, 29	7.0	11
						12.5	13.5	12.9	13.0						3.6	26-VIII

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am
	11.4	12.1	11.5	11.7	90	88	88	89	72	6.0	4.1	3.6	4.6	5.1	3.1	19
	11.1	11.7	11.6	11.5	88	87	89	88	70	6.0	5.9	5.3	5.7	24.2	14.6	28
	10.2	10.2	10.2	10.2	87	84	86	86	71	5.5	4.6	3.7	4.6	38.5	11.9	30
	10.2	10.6	10.6	10.5	93	89	92	91	73	8.0	8.1	6.9	7.7	269.6	115.0	25
	9.4	10.0	9.8	9.7	91	90	92	91	66	7.5	7.8	5.1	6.8	211.7	45.3	17
	9.8	10.5	10.1	10.1	95	95	95	95	81	8.0	7.0	6.2	7.1	107.1	25.9	23
	9.6	10.1	9.7	9.8	94	94	94	94	78	8.2	7.4	6.1	7.2	289.3	57.5	3
	8.8	9.4	9.2	9.1	96	95	95	95	79	6.6	6.5	5.3	6.1	97.5	21.3	29
	9.0	9.5	9.4	9.3	93	93	96	94	76	6.6	6.0	6.0	6.2	176.3	49.7	17
	9.2	9.3	9.4	9.3	93	88	94	92	55	6.8	5.9	6.1	6.3	22.3	7.8	6
	9.8	9.6	9.8	9.7	92	88	89	90	75	5.0	5.0	5.0	5.0	1.4	1.0	27
	11.0	11.1	11.1	11.1	92	87	91	90	45	4.8	4.3	4.4	4.5	2.0	2.0	11
	10.0	10.3	10.2	10.2	92	90	92	91	45	6.6	6.1	5.3	6.0	1245.0	115.0	25-IV

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																			
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Reit. Himmel	Cielo nubl. trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
		3	3	2	—				8	9	4	1						34	12	37	1	2		2			2	2	
		8	8	6	—				12	2	10	10					1	16	4	26				1			4	18	
		9	9	8	—				4	8	7	8						5	11	41	2	3		1			8	11	
		20	18	15	—				6	6	17	21	14					6	3	11	2	3		1			3	17	
		21	21	16	—	1	1		9	1	14	21	5					4	8	15	4	2	1	1	1		4	14	
		17	16	13	—	1			12	2	13	23	12						3	8	1	4	1	1			10	19	
		25	25	24	—	2			15		15	24	3							3	3	6	1	4	3		30	6	
		15	15	11	—	1	1		4	1	10	18	4					1	2	23	7	9		1			15	6	
		10	9	8	—	2	2		6	3	11	17	3						5	34	6		1				9	9	
		6	6	5	—				3		7	14							2	36	9	6	1	4			9	11	
		2	2	—	—				6		4	6	1					1	5	64	8	1					6	8	
		1	1	—	—				6		9	5	15	2					13	40	3	1					5	12	
		137	133	110	—	7	4		84	39	119	173	43	28	2			1	67	68	338	46	37	4	15	4	96	40	133

TEMUCO

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome-dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	752.4	755.4	2	747.6	13	16.7	24.2	13.6	17.0						
Febrero (1).....	51.6	54.5	17	48.1	18,19	16.2	23.4	15.2	17.5	26.7			31.5	1	
Marzo.....	52.1	58.9	5	47.3	2	9.1	21.5	11.8	13.6	24.5			34.9	26	
Abril.....	51.8	61.4	15	44.8	24	9.6	16.3	11.6	12.3	18.7			26.3	4	
Mayo.....	52.5	62.1	10	41.6	5	7.3	12.8	9.2	9.6	14.8			18.5	1	
Junio.....	52.7	58.3	5	45.0	10	7.4	12.6	9.1	9.5	15.1			17.8	7,18	
Julio.....	51.5	60.4	31	36.3	21	7.8	11.9	9.0	9.4	14.3			18.4	28	
Agosto.....	54.4	62.8	22	46.6	3	5.1	11.9	7.7	8.1	14.4	3.7	11.7	20.5	27	-2.4
Septiembre.....	54.3	60.4	14	39.4	8	6.5	15.3	8.6	9.8	17.5	4.9	12.6	30.2	30	0.5
Octubre.....	54.8	61.2	28	47.8	18	8.0	16.3	8.2	10.2	18.7	5.4	13.3	30.5	18	0.9
Noviembre.....	53.1	58.5	4	48.0	29	10.8	22.7	10.7	13.7	25.3	6.8	18.5	36.1	28	0.4
Diciembre.....	52.4	59.2	8	46.4	16	13.1	22.7	13.0	15.4	25.6	9.4	16.2	34.5	16	5.6
Año.....	752.8	762.8	22-VIII	736.3	21-VII	9.8	17.6	10.6	12.2				36.1	28-XI	

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome-dio	7a	2p	9p	Prome-dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome-dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages-Max. mm
Enero.....	10.5	11.4	9.8	10.6	74	51	84	70	31	2.3	0.3	0.3	1.0	—	—
Febrero.....	9.8	10.5	9.3	9.9	71	50	72	64	30	3.3	1.4	1.9	2.2		
Marzo.....	7.0	8.6	7.7	7.8	80	46	74	67	27	7.0	4.2	2.2	4.5	54.9	13.8
Abril.....	7.2	8.4	7.9	7.8	80	61	78	73	43	8.9	7.9	6.0	7.6	285.1	51.2
Mayo.....	6.1	7.1	6.8	6.7	78	64	77	73	44	8.4	7.9	5.2	7.2	282.8	44.0
Junio.....	5.8	7.1	6.5	6.4	75	65	75	72	49	9.2	7.5	4.3	7.0	166.1	40.1
Julio.....	6.1	6.7	6.4	6.4	75	64	74	71	41	9.2	9.0	7.3	8.5	274.0	38.3
Agosto.....	5.1	6.1	5.6	5.6	75	59	71	68	31	8.1	7.9	5.1	7.0	162.3	37.4
Septiembre.....	5.4	6.5	6.0	6.0	74	51	72	66	26	6.7	6.1	3.2	5.3	107.7	37.2
Octubre.....	5.9	6.6	6.0	6.2	72	49	73	65	28	6.8	5.9	3.8	5.5	32.7	10.6
Noviembre.....	6.8	7.9	6.7	7.1	70	38	70	59	20	4.5	2.2	1.8	2.8	0.3	0.3
Diciembre.....	8.0	9.9	8.1	8.6	71	49	72	64	26	6.3	4.5	2.8	4.5	22.7	11.9
Año.....	7.0	8.1	7.2	7.4	75	54	74	68	20	6.7	5.4	3.7	5.3		51.2

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																				
		AGUA CAÍDA Niederschlag				Nieve Schnee		Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leuchte.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel.	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW			
		<0.1 mm	<0.2 mm	<1.0 mm	<1.0 mm	Granizo Graupel	mm																							
Enero.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Febrero.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marzo.....	46.9	6	6	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Abril.....	26.1	16	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mayo.....	17.0	21	21	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Junio.....	19.6	14	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Julio.....	26.9	25	24	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Agosto.....	23.5	15	15	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Septiembre.....	39.8	11	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Octubre.....	46.1	7	7	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Noviembre.....	77.9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Diciembre.....	91.4	7	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Año.....																														

(1) En Febrero faltan 15 observaciones.

PUERTO DOMINGUEZ

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome-dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages-Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum
						13.1	18.9	13.4	14.7	20.0			22.5	24		
						13.0	18.3	13.2	14.4	19.4			22.5	14		
						10.0	17.5	10.4	12.3	18.3			20.5	15		
						9.8	16.2	10.4	11.7	17.3			20.5	4		
						8.5	14.0	9.2	10.2	14.7			18.0	1		
						7.7	14.0	8.1	9.5	14.9			16.8	7		
						7.7	12.6	7.7	8.9	13.2			15.0	8		
						7.3	12.7	7.7	8.8	13.3			15.0	30		
						8.2	13.4	8.5	9.6	14.0			16.0	30		
						8.4	13.9	8.7	9.9							
						9.4	17.6	10.5	12.0							
						13.1	19.1	11.8	14.0	20.7			27.7	29		
						9.8	15.7	10.0	11.4							

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag						
	7a	2p	9p	Prome-dio	7a	2p	9p	Prome-dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome-dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida				
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages-Max. mm	Gemessen am				
														6.3	3.7	4.6	4.9	2.0	2.0	19
														7.2	4.9	5.3	5.8	9.2	3.8	25
														7.3	5.7	4.7	5.9	94.9	36.2	3
														7.2	7.3	7.7	7.4	144.6	27.1	30
														8.0	7.8	7.5	7.8	262.7	35.5	7,23
														7.9	6.7	7.5	7.4	158.9	43.8	24
														9.6	7.8	8.8	8.7	401.9	42.8	8
														8.8	6.1	7.9	7.6	196.4	20.5	4
														6.1	4.3	6.6	5.7	180.6	42.9	9
														8.0	5.3	4.7	6.0	5.3	2.0	4,7
														6.9	2.1	5.6	4.9	0.0	0.0	11
														5.4	3.9	4.9	4.7	15.5	8.5	13
														7.4	5.5	6.3	6.4	1472.0	43.8	24-VI

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																			
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Korol. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
		1	1	1	—						4	2									82		3						8
		4	4	4	—						7	2									58		14						3
		8	8	8	—		2				6	7									38		8			7		30	
		15	15	14	—						1	13	13								9		6		20	5		37	
		20	20	20	—						4	16	4		5						3		1		28	11		41	
		13	13	13	—			1			3	17	3		10		5				2			23	6		40		
		24	24	24	—	2		1				25	2		8			1			3	1	1	31	3		44		
		17	17	17	—			1			1	18	1		6						9		3	17	2		55		
		11	11	11	—			2				9	6		2		1				19		2	14			46		
		3	3	3	—	1		1				2	10								29			18			40		
		—	—	—	—							6	5								44			9			37		
		2	2	2	—							6	5								48			6		3	24		
		118	118	117	—	3	8				21	27	130	50	31	6	1				344	1	38	176	37		405		

can 6 observaciones.

PUNTA GALERA

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha
	mm Mittel	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum
.....	759.1	764.4	26	755.3	13	12.6	15.0	13.1	13.4	16.2	10.7	5.5	21.0	16	8.6	11
ro.....	58.9	63.0	24	54.6	18	13.4	16.0	14.3	14.5	17.2	11.3	5.9	21.5	15	6.6	20
.....	59.0	64.8	5	51.9	2	10.8	13.6	12.2	12.2	14.6	9.3	5.3	17.5	28	7.4	31
.....	57.4	68.0	15	46.6	24	11.6	13.5	12.6	12.6	14.4	9.9	4.5	15.5	9	8.0	13
.....	58.0	67.6	10	44.9	17	10.2	12.0	11.2	11.1	12.8	8.4	4.4	15.0	1	5.0	19
.....	58.0	64.0	4	48.1	10	10.3	11.8	11.0	11.0	12.5	8.7	3.8	14.2	13	6.4	4
.....	56.2	66.7	31	38.5	21	10.3	11.5	10.9	10.9	12.5	8.6	3.9	14.0	1, 3	4.8	19
.....	60.3	70.1	22	50.0	3	8.5	10.5	9.5	9.5	11.5	7.1	4.4	14.9	28	2.2	22
mbre.....	60.5	68.0	21	42.1	8	8.9	11.2	10.2	10.1	12.2	7.3	4.9	14.6	6	3.4	13
re.....	61.6	67.6	28	55.2	18	9.4	11.9	10.4	10.5	13.1	7.3	5.8	21.0	18	4.6	8
mbre.....	60.6	66.2	1	55.8	29	10.5	12.7	11.4	11.5	13.6	8.4	5.2	15.4	11	5.5	13, 17
mbre.....	59.1	65.5	8	53.2	16	12.6	14.9	13.4	13.6	15.8	10.5	5.3	19.6	27	7.6	3, 5
.....	759.0	770.1	22-VIII	738.5	21-VI	10.8	12.9	11.7	11.8	13.8	8.9	4.9	21.5	15-II	2.2	22-VIII

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am
.....	10.5	12.1	11.1	11.2	97	95	98	97	83	4.9	4.1	3.4	4.1	6.3	2.2	1
ro.....	11.2	12.8	11.9	12.0	97	94	98	96	81	6.5	6.0	5.7	6.1	50.7	14.2	17
.....	9.1	10.5	10.0	9.9	94	90	95	93	66	5.3	4.3	2.8	4.1	88.5	24.9	2
.....	9.9	11.1	10.5	10.5	97	96	97	97	87	7.3	8.5	7.9	7.9	380.0	64.5	19
.....	9.0	10.0	9.6	9.5	96	96	96	96	82	8.5	8.6	7.7	8.3	350.8	49.5	25
.....	9.4	10.2	9.8	9.8	98	97	97	97	84	8.7	8.2	7.1	8.0	278.0	29.8	22
.....	9.2	9.9	9.7	9.6	98	98	99	98	89	9.5	8.6	8.1	8.7	452.5	46.6	3
.....	8.1	9.0	8.4	8.5	97	96	95	96	72	7.8	8.1	6.7	7.5	199.7	55.9	14
mbre.....	7.9	9.1	8.6	8.6	92	92	93	92	68	6.6	6.7	6.2	6.5	216.5	55.8	9
re.....	8.0	9.2	8.4	8.5	91	88	90	90	52	7.2	5.7	5.1	6.0	77.7	26.0	30
mbre.....	8.4	9.6	9.1	9.0	88	87	91	89	60	3.8	2.9	3.2	3.3	9.7	2.1	23
mbre.....	9.9	10.9	10.4	10.4	91	87	91	90	72	6.2	6.2	5.1	5.8	50.8	9.6	7
.....	9.2	10.4	9.8	9.8	94	93	95	94	52	6.8	6.5	5.7	6.3	2161.2	64.5	19-IV

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																		
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. gewitter	Rel. de calor kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
.....	7	4	2	—				4	8	2	7		1	1			5	30	31	10	1					1	6	
ro.....	10	9	7	—				14	4	11	28	2	1		2	1	9	13	14	7	3					4	4	
.....	10	10	8	—		1		7	12	7	13	1	6	1		6	16	26	6	3						10	10	
.....	24	23	20	—	1	1		12	2	19	40	5	1	2	2	1	4	9	3	4	1	2			3	6	6	
.....	27	26	24	—				9	1	21	26	9	6	1	4	2	2	6	4	5	6	3	4		2	9	4	
.....	25	25	22	—	2	1		11	3	20	31	13	6		1	2	1	3	4		4	5	4		4	8	4	
.....	27	26	26	—		2		16	1	25	33	5		1	1		1	1	1	8	4	4	8	17	6	3	3	
ro.....	27	26	19	—		1		10	2	17	25	5	4	1	3		4	2	7	4	8	5	4	1	8	8	3	
mbre.....	18	17	12	—	1	1		7	5	16	18	1	5		1		5	3	9	12	13		2		9	7	5	
re.....	17	15	12	—	1	1		8	4	11	16	1			1		4	13	16	13	11	2	5	1	7	1	1	
mbre.....	8	6	2	—				8	12	4	4						3	14	50	7	4				1	5	5	
mbre.....	13	10	8	—				8	4	11	27						2	13	28	2	4				3	7	7	
.....	213	197	162	—	5	8		114	58	164	268	42	33	7	12	11	40	114	201	69	68	24	32	14	57	45	58	

PUNTIAGUDO

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur																						
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha												
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum												
enero						11.3	16.4	11.4	12.6	18.3	7.6	10.7	22.0	16, 19	4.0	varios												
febrero						10.4	13.4	10.0	11.0	15.1	7.3	7.8	20.0	19	1.5	27												
marzo						6.6	10.7	7.3	8.0	13.0	4.3	8.7	18.0	18	0.2	30												
abril						6.3	9.9	7.0	7.6	11.9	4.7	7.2	14.0	varios	0.5	16												
mayo						6.9	9.5	6.9	7.6	10.9	5.3	5.6	16.0	1, 21	0.0	24												
junio						4.8	8.6	4.9	5.8	9.8			11.3	18														
julio						5.8	11.3	6.6	7.6	13.0	3.8	9.2	23.5	30	0.0	27												
agosto						8.4	13.3	8.3	9.6	15.2	4.6	10.6	25.5	1	-0.5	9												
septiembre						12.0	19.6	12.1	14.0	21.2	7.2	14.0	30.8	29	0.5	14												
octubre						14.4	19.8	13.7	15.4	22.4	5.3	17.1	30.2	16	1.2	26												
noviembre																												
diciembre																												
MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag														
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida												
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am												
enero														148.8	46.3	3												
febrero														506.0	101.0	19												
marzo														694.3	142.5	25												
abril														300.5	65.0	16												
mayo														509.5	56.3	18												
junio										5.1	5.2	4.6	5.0	280.1	42.6	29												
julio										6.3	7.0	6.4	6.6	270.7	68.6	9												
agosto										6.9	6.4	5.5	6.3	109.7	14.7	6												
septiembre										4.4	3.6	2.5	3.5	7.4	5.3	23												
octubre										6.0	6.2	4.8	5.7	108.4	23.7	8												
noviembre																												
diciembre																												
MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																		
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kori. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
enero																												
febrero																												
marzo																												
abril																												
mayo																												
junio																												
julio																												
agosto																												
septiembre																												
octubre																												
noviembre																												
diciembre																												

Observaciones de viento.

LOS RISCOS

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome-dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages-Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	756.0	762.2	26	750.6	13	14.9	21.4	15.5	16.8	22.5	10.7	11.8	27.0	1,13	6.3
Febrero.....	55.4	60.1	7	50.8	18	14.2	19.0	14.2	15.4	20.8	10.0	10.8	27.6	1	2.7
Marzo.....	55.8	61.4	25	47.0	2	10.8	15.5	11.0	12.1	16.6	7.6	9.0	20.3	26	3.9
Abril.....	54.2	65.5	15	44.3	24	11.0	13.6	11.2	11.8	14.6	8.3	6.3	18.5	4	3.6
Mayo.....	54.7	64.2	11	41.8	17	8.7	11.2	9.4	9.7	12.6	6.4	6.2	15.0	24	1.2
Junio.....	54.9	60.6	4	45.7	22	8.9	11.3	9.8	10.0	12.9	7.1	5.8	17.2	9,13	1.2
Julio.....	52.8	62.9	31	36.9	21	8.6	10.6	9.4	9.5	12.2	7.0	5.2	15.4	4	-0.7
Agosto.....	56.9	67.4	22	44.8	3	6.7	10.1	7.6	8.0	11.8	4.5	7.3	15.2	16	-0.5
Septiembre.....	57.5	64.8	22	40.2	8, 9	7.5	11.6	8.3	8.9	13.2	5.2	8.0	19.0	6	0.9
Octubre.....	58.0	64.3	31	50.7	18	8.8	12.9	9.2	10.0	14.7	5.3	9.4	25.1	18	0.8
Noviembre.....	57.5	63.1	1.	52.2	29	11.6	17.1	11.8	13.1	19.0	6.8	12.2	29.1	29	1.2
Diciembre.....	55.6	62.4	8	48.6	31	13.6	18.2	13.9	14.9	20.6	9.0	11.6	28.3	16	6.0
Año.....	755.8	767.4	22-VIII	736.9	21-VII	10.4	14.4	10.9	11.6	16.0	7.3	8.7	19.1	29-XI	-0.7

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome-dio	7a	2p	9p	Prome-dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome-dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages-Max. mm
Enero.....										4.4	3.2	2.5	3.4	3.8	1.6
Febrero.....										6.6	5.8	4.6	5.7	64.8	14.7
Marzo.....										6.6	5.0	3.6	5.1	109.5	25.9
Abril.....										8.3	8.2	8.0	8.2	302.8	40.1
Mayo.....										9.1	8.5	7.8	8.5	306.3	32.9
Junio.....										8.7	9.1	7.4	8.4	263.6	36.9
Julio.....										9.5	9.2	9.3	9.3	380.8	36.0
Agosto.....										7.9	7.7	6.4	7.3	205.2	41.6
Septiembre.....										7.2	6.8	5.7	6.6	175.6	45.8
Octubre.....										7.2	6.6	4.7	6.2	92.7	13.5
Noviembre.....										4.9	3.8	2.3	3.7	14.4	11.1
Diciembre(1).....										7.7	6.3	5.2	6.4	76.6	19.3
Año.....										7.3	6.7	5.6	6.5	1996.1	45.8

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																		
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y can. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	
		<0.1 mm	0.1-0.2 mm	>0.2 mm	<1.0 mm	>1.0 mm																						
Enero.....	118.0	3	3	3	—	—	—	—	—	3	15	1	1	—	—	1	—	2	2	51	9	6	—	—	—	—	2	
Febrero.....	62.6	12	12	11	—	—	2	—	—	2	4	7	—	—	—	1	—	4	1	29	3	4	—	3	—	—	1	
Marzo.....	49.7	11	11	9	—	2	1	—	—	2	5	9	—	1	—	—	—	3	—	36	2	7	—	—	—	—	—	
Abril.....	37.4	24	24	22	—	1	1	—	—	—	1	20	—	3	—	—	—	4	2	6	—	4	—	—	—	—	—	
Mayo.....	30.5	24	23	22	—	4	—	—	—	—	1	24	—	3	—	—	—	—	—	5	—	2	—	2	—	7		
Junio.....	30.1	24	23	22	—	1	—	—	—	—	1	23	—	4	—	—	—	—	—	5	—	4	1	—	—	1		
Julio.....	35.1	29	29	27	—	2	—	—	—	—	2	29	—	5	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	8	5		
Agosto.....	33.4	21	21	21	—	2	—	—	—	2	2	17	—	—	—	4	—	2	4	7	—	1	—	5	—	5		
Septiembre.....	38.1	19	17	15	—	1	1	—	—	—	4	15	—	—	—	1	—	1	—	19	—	3	—	2	—	3		
Octubre.....	51.5	15	15	15	—	2	—	—	—	—	4	10	—	—	—	3	—	3	—	20	—	3	—	3	—	2		
Noviembre.....	96.7	4	3	2	—	—	—	—	—	—	13	2	—	—	—	1	—	5	—	46	—	3	—	6	—	—		
Diciembre.....	89.5	13	13	9	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	2	32	—	2	—	7	—	4		
Año.....	678.2	199	194	178	—	15	5	—	—	11	54	169	—	—	—	269	5	21	2	24	1	28	12	257	22	47	1	27

(1) Faltan tres observaciones.

PUERTO MONTT

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur																						
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha												
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum												
enero	761.1	767.2	26	756.8	13	14.8	21.6	16.2	17.2	22.8	13.2	9.6	26.5	17	8.8	31												
febrero	59.7	64.7	7	54.7	23	13.8	19.5	14.6	15.6	21.0	11.5	9.5	25.5	14	5.1	20												
marzo	60.1	66.4	25	50.6	2	11.6	15.4	12.4	13.0	17.0	9.9	7.1	22.0	28	6.9	31												
abril	57.9	68.4	15	46.4	24	10.6	13.6	11.0	11.6	14.6	8.9	5.7	17.8	10	2.4	27												
mayo	58.2	67.4	11	44.5	24	8.4	11.2	9.5	9.6	12.2	7.0	5.2	15.8	17	1.2	30												
junio	58.7	64.6	17	50.1	10	8.6	11.2	9.5	9.7	11.9	7.0	4.9	16.0	9	0.3	18												
julio	56.6	66.2	31	41.7	21	8.8	10.7	9.4	9.6	11.3	7.5	3.8	14.2	13	2.0	20, 22												
agosto	61.4	72.6	22	51.2	3	6.8	10.7	7.8	8.3	11.2	5.4	5.8	15.8	16	-1.0	22, 23												
septiembre	62.1	70.5	14	43.2	9	9.1	12.0	9.3	9.9	13.1	7.4	5.7	16.3	30	3.1	22												
octubre	62.9	69.7	31	55.5	18	9.2	13.5	9.4	10.4	15.5	6.9	8.6	22.9	19, 20	2.6	8												
noviembre	63.4	67.6	1	58.6	29	12.1	17.0	12.2	13.4	18.3	8.9	9.4	25.2	29	2.9	13												
diciembre	61.0	67.0	8, 14	53.6	31	14.3	19.7	14.8	15.9	21.2	11.5	9.7	26.5	25	9.0	4												
Año	760.3	772.6	22-VIII	741.7	21-VII	10.7	14.7	11.3	12.0	15.8	8.8	7.0	26.5	17-I 25-XII	-1.0	22-23 VIII												
MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag														
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida												
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am												
enero										7.1	3.5	2.8	4.5	6.3	1.4	2												
febrero	8.8	9.8	9.1	9.2	86	75	84	82	55	6.6	5.6	4.1	5.4	74.8	16.9	19												
marzo	8.6	9.4	8.7	8.9	90	81	88	86	64	8.7	4.9	4.1	5.9	98.3	26.8	3												
abril	7.5	8.4	7.8	7.9	90	84	87	87	63	8.2	8.6	7.9	8.2	278.7	35.4	18												
mayo	7.6	8.5	7.8	8.0	90	86	86	87	73	7.9	8.3	8.0	8.1	247.7	34.3	17												
junio	7.6	8.2	7.7	7.8	89	85	87	87	62	8.4	8.4	7.5	8.1	198.7	42.3	28												
julio	6.5	7.3	6.9	6.9	87	76	86	83	63	8.8	8.7	8.8	8.8	374.2	35.9	12												
agosto	7.4	7.9	7.5	7.6	87	76	86	83	63	7.8	7.3	6.5	7.2	168.0	40.1	14												
septiembre	7.4	7.9	7.5	7.6	85	76	86	82	56	7.7	7.5	6.8	7.3	164.2	35.2	10												
octubre	7.4	8.7	7.7	7.9	85	76	86	82	43	7.7	6.7	4.8	6.7	103.2	21.8	4												
noviembre	8.2	9.6	8.3	8.7	78	66	79	74	48	8.5	5.0	2.5	4.7	34.3	14.8	23												
diciembre	9.6	9.8	9.0	9.5	79	58	72	70	35	6.5	5.0	5.1	6.3	75.7	15.2	22												
Año										7.8	6.7	5.7	6.7	1824.1	42.3	28-VI												
MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																		
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve. Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Helt. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
enero	7	7	3	—	—	—	—	—	—	1	5	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
febrero	12	11	9	—	—	—	—	—	—	2	6	6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
marzo	11	11	10	—	—	—	—	—	—	3	1	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
abril	26	25	22	—	—	—	—	—	—	2	1	22	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
mayo	27	26	23	—	—	—	—	—	—	2	2	20	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
junio	25	25	23	—	—	—	—	—	—	2	2	21	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
julio	29	29	27	—	—	—	—	—	—	1	1	24	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
agosto	24	22	20	—	—	—	—	—	—	2	2	17	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
septiembre	16	16	16	—	—	—	—	—	—	1	1	15	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
octubre	18	18	12	—	—	—	—	—	—	1	1	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
noviembre	8	8	7	—	—	—	—	—	—	1	1	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
diciembre	19	10	9	—	—	—	—	—	—	1	3	12	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
Año	213	208	181	—	—	—	—	—	—	5	2	18	29	162	367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135	

12 observaciones. (2) Faltan 3 observaciones.

PUNTA CORONA

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	756.9	763.2	26	750.6	28	13.8	16.8	13.7	14.5	18.1	10.6	7.5	21.7	10	8.5
Febrero.....	55.6	60.5	4	47.8	23	13.0	15.5	13.2	13.7	17.2	10.4	6.8	22.6	15	7.3
Marzo.....	56.2	62.3	25	46.0	2	11.1	14.1	11.5	12.0	15.3	8.6	6.7	18.0	26	7.1
Abril.....	53.1	63.7	15	38.9	24	10.6	12.4	11.1	11.3	13.3	8.4	4.9	16.5	4	5.1
Mayo.....	53.6	63.4	11	37.5	24	8.9	10.8	9.4	9.6	11.7	6.8	4.9	14.7	24	4.3
Junio.....	54.0	60.8	16	42.5	14	9.2	10.5	9.7	9.8	11.3	7.5	3.8	13.3	21	4.0
Julio.....	51.5	61.8	27	34.8	21	9.4	10.2	9.7	9.7	11.1	7.3	3.8	12.9	13,14	4.0
Agosto.....	55.6	65.1	22	45.0	3	7.8	9.4	8.2	8.4	10.3	5.7	4.6	12.3	2,28	3.0
Septiembre.....	56.7	65.0	14	34.5	8	8.3	10.5	8.9	9.2	11.4	6.2	5.2	14.5	30	4.1
Octubre.....	58.1	64.3	28,31	50.7	5	8.8	11.1	8.9	9.4	12.1	6.5	5.6	18.5	18	3.3
Noviembre.....	58.4	62.7	17	53.0	22	10.5	13.4	10.6	11.3	14.5	8.3	6.2	21.7	29	4.5
Diciembre.....	56.0	62.2	14	47.8	28,31	12.6	14.4	12.4	13.0	15.9	10.1	5.8	22.5	16	7.8
Año.....	755.5	765.1	22-VIII	734.5	8-IX	10.3	12.4	10.6	11.0	13.5	8.0	5.5	22.6	15-II	3.0

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....	9.9	10.6	9.7	10.1	84	74	82	80	53	2.8	2.2	2.8	2.6	5.5	2.5
Febrero.....	9.8	10.6	10.0	10.1	87	81	88	85	54	7.1	5.9	6.7	6.6	84.3	27.7
Marzo.....	8.3	8.7	8.5	8.5	85	73	84	81	44	5.5	5.0	6.1	5.5	69.7	20.9
Abril.....	8.7	9.1	8.7	8.8	91	86	88	88	56	9.1	8.4	9.3	8.9	297.7	34.0
Mayo.....	7.6	7.8	7.8	7.7	89	80	88	86	56	8.8	7.8	8.7	8.4	318.9	47.2
Junio.....	7.9	8.5	8.3	8.2	91	90	92	91	69	9.2	8.8	8.7	8.9	209.7	27.3
Julio.....	7.9	8.2	8.3	8.1	90	87	92	90	60	9.7	9.4	9.6	9.6	559.0	60.0
Agosto.....	7.1	7.3	7.2	7.2	89	83	89	87	55	8.1	7.3	7.5	7.6	177.0	40.3
Septiembre.....	7.1	7.6	7.4	7.4	86	80	86	84	39	8.2	7.0	6.4	7.2	208.8	45.4
Octubre.....	6.8	7.4	7.1	7.1	80	75	83	79	56	7.0	7.2	7.0	7.1	76.3	10.6
Noviembre.....	8.0	8.4	7.9	8.1	84	74	82	80	51	5.7	5.1	5.3	5.4	18.6	12.2
Diciembre.....	9.4	9.7	9.1	9.4	87	80	86	84	46	6.8	6.6	6.1	6.5	105.1	32.5
Año.....	8.2	8.7	8.3	8.4	87	80	87	85	39	7.3	6.7	7.0	7.0	2130.6	60.0

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kond. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heft. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																					
Enero.....	3	3	2	—				3	17	4	11				2				18		45		2		6	
Febrero.....	7	7	7	—				5	6	16	27			1	1				18		14		8		8	
Marzo.....	9	9	7	—				1	8	12	19			1	1			1	19	1	28		5		10	
Abril.....	22	22	22	—				8		25	39			1	2				11		16		3		14	
Mayo.....	26	26	25	—			1			24	32			3	2				10	1	23		4		12	
Junio.....	24	24	23	—			1		5	2	25	1		3	1			2	15	1	12		2		11	
Julio.....	28	28	27	—	2	2				29	37	1	10					2	5		18		4		13	
Agosto.....	20	20	20	—					3	1	31			4	2			3	19		12		4		15	
Septiembre.....	13	13	13	—	3					2	28			4	2			2	5		25		1		10	
Octubre.....	15	15	12	—	1	1			2	3	15			3	2			5	2	29		7		7		
Noviembre.....	4	4	3	—					7	5	10			7	1			8		42		3		8		
Diciembre.....	8	8	8	—					5	6	12			7	2			5	4	29		1		8		
Año.....	179	179	169	—	6	5		39	50	205	300	2	38	17	19	2	138	9	293		44		122			

ANCUD

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome-dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages-Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum
.....	761.5	768.2	26	756.7	16	14.1	19.3	14.7	15.7	20.6	10.7	9.9	23.5	15, 23	6.8	7
ro.....	60.3	65.4	4	53.4	23	13.5	17.2	14.0	14.7	19.2	11.1	8.1	23.0	4	7.0	4
.....	60.8	66.8	7	49.4	2	10.3	16.1	11.8	12.5	17.4	8.0	9.4	21.0	15	4.5	4
.....	57.7	69.5	15	44.5	24	10.6	13.4	11.3	11.7	14.2	9.0	5.2	17.9	4	3.5	26
.....	58.5	68.7	11	43.1	24	8.4	11.3	9.3	9.6	12.3	6.6	5.7	16.9	16	2.0	19
.....	59.0	65.4	17	48.4	14	9.5	11.6	10.0	10.3	12.4	7.8	4.6	14.8	18	3.0	16
.....	56.1	66.9	31	39.3	21	9.6	10.8	10.0	10.1	11.8	8.0	3.8	13.5	4	1.0	19
.....	61.1	73.7	22	49.8	3	7.2	10.4	8.2	8.5	11.5	5.5	6.0	14.2	27	-2.9	22
mbre.....	61.8	70.1	26	40.7	8	7.8	11.8	9.0	9.4	12.5	6.6	5.9	17.0	30	3.0	14
re.....	62.8	69.2	31	55.1	18	8.5	12.9	9.3	10.0	13.6	6.7	6.9	27.0	18	1.1	8
mbre.....	62.9	67.7	1	57.1	22	10.6	15.0	11.4	12.1	16.0	7.4	8.6	22.0	28	3.5	18
mbre.....	60.4	67.2	8	52.8	31	12.9	16.4	13.5	14.1	17.5	9.7	7.8	23.0	16	6.0	2
.....	760.2	773.7	22-VIII	739.3	21-VII	10.2	13.8	11.0	11.5	14.9	8.1	6.8	27.0	18-X	-2.9	22-VIII

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome-dio	7a	2p	9p	Prome-dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome-dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages-Max. mm	Gemessen am
.....	9.8	12.0	10.9	10.9	82	72	88	81	54	4.2	3.9	4.5	4.2	19.6	11.4	18
ro.....	9.8	11.0	10.0	10.3	85	75	83	81	55	6.5	5.8	5.8	6.0	107.1	41.9	17
.....	8.1	10.8	9.0	9.3	86	80	89	85	52	4.7	4.4	4.9	4.7	88.5	28.7	3
.....	8.8	9.7	9.0	9.2	92	84	89	88	67	8.2	8.0	7.2	7.8	371.9	41.2	19
.....	7.5	8.4	8.0	8.0	92	85	90	89	47	6.6	7.0	5.9	6.5	409.2	57.0	17
.....	7.8	8.2	7.9	8.0	88	81	86	85	56	7.4	7.2	6.7	7.1	263.2	36.6	6
.....	7.8	8.0	7.9	7.9	87	82	86	85	57	8.2	7.9	8.8	8.3	595.2	59.6	12
.....	6.7	6.9	6.7	6.8	87	74	81	81	46	6.7	6.7	6.5	6.6	218.8	41.4	14
mbre.....	6.9	7.6	7.2	7.2	87	74	85	82	48	6.2	6.5	6.3	6.3	283.2	54.0	21
re.....	6.6	7.4	7.1	7.0	80	67	81	76	37	4.9	5.6	5.6	5.4	102.1	18.4	30
mbre.....	7.7	8.5	8.1	8.1	80	68	80	76	32	5.6	4.1	2.9	4.2	27.0	12.0	22
mbre.....	9.1	9.6	9.5	9.4	82	70	83	78	33	6.1	6.3	5.6	6.0	146.4	50.6	31
.....	8.0	9.0	8.4	8.5	86	76	85	82	32	6.3	6.1	5.9	6.1	2632.2	59.6	12-VII

MESES	Evap. Verdunstung n.m	Número de días con Zahl der Tage mit									Frecuencia de los vientos Windverteilung																	
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Helt. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
.....	38.7	5	5	5	—				7	4	48								14			6					25	
ro.....	38.5	13	13	13	—			1	7	14	43								11		3	7			3		17	
.....	28.9	10	10	9	—	1	1		8	7	27								15		2	14			1		34	
.....	23.6	24	24	22	—				1	19	45								8		1	10		1	2		20	
.....	34.8	26	26	24	—				3	13	39								5		1	19					18	
.....	17.9	26	23	23	—				4	13	37								11		2	10			2		23	
.....	22.4	29	29	27	—	2	2			21	38								6		1	28			1		12	
.....	24.1	26	25	23	—				5	14	37								11		1	14					11	
mbre.....	28.1	20	18	17	—	2	1		4	12	34								8		1	23			2		6	
re.....	43.2	14	13	12	—	2	1		7	7	18								4			15					16	
mbre.....	44.5	11	9	6	—				9	6	7								2		1	21			1		26	
mbre.....	41.1	10	10	10	—				1	6	11								2			9					21	
.....	375.8	214	205	191	—	7	5		2	61	141								51		4	152		10	239	1	12	229

MORRO LOBOS

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduciert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tágl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	754.7	761.5	26	750.1	16	13.8	17.3	13.5	14.5	19.7	10.6	9.1	24.4	15	8.4
Febrero.....	53.6	59.4	7	46.5	23	12.0	15.1	12.7	13.1	17.8	9.8	8.0	22.2	1, 2	5.6
Marzo.....	54.0	60.4	25	42.6	2	9.7	13.3	10.9	11.2	15.1	7.8	7.3	19.2	20	5.4
Abril.....	51.2	62.7	15	37.4	24	9.3	11.3	10.0	10.2	12.8	7.6	5.2	15.6	4	5.4
Mayo.....	51.7	62.2	11	34.4	24	7.5	9.1	7.8	8.0	10.9	6.0	4.9	14.2	24	3.0
Junio.....	52.3	59.8	17	41.5	22	8.1	9.4	8.6	8.7	10.9	6.8	4.1	13.8	11	3.2
Julio.....	49.2	60.4	28, 31	33.4	21	7.7	8.8	8.1	8.2	10.4	6.0	4.4	12.4	13	1.2
Agosto.....	54.4	66.2	22	43.6	3	6.3	8.3	6.6	7.0	9.7	4.8	4.9	11.4	2	1.4
Septiembre.....	55.3	63.7	26	33.7	8	6.9	9.4	7.4	7.8	10.9	5.4	5.5	13.6	30	3.4
Octubre.....	56.1	63.2	28	48.2	2	7.7	10.7	7.7	8.4	12.6	5.5	7.1	19.4	18	2.0
Noviembre.....	56.6	61.7	16	51.2	29	9.8	13.5	9.9	10.8	15.5	6.9	8.6	21.6	28	3.2
Diciembre.....	53.7	61.0	8	43.8	31	12.3	15.4	11.6	12.7	17.7	9.2	8.5	23.0	16	6.2
Año.....	753.6	766.2	22-VIII	733.4	21-VII	9.3	11.8	9.6	10.1	13.7	7.2	6.5	24.4	15-I	1.2

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....	9.7	10.2	9.4	9.8	83	70	81	78	24	4.5	4.1	3.4	4.0	11.6	6.3
Febrero.....	9.4	10.0	9.1	9.5	90	78	82	83	54	6.4	7.1	5.0	6.2	86.5	33.3
Marzo.....	8.1	9.4	8.3	8.6	89	83	86	86	61	5.6	6.3	4.8	5.6	112.1	34.3
Abril.....	8.4	9.0	8.5	8.6	95	90	93	93	70	8.1	8.0	7.5	7.9	333.9	47.0
Mayo.....	7.2	7.4	7.1	7.2	92	85	89	89	66	7.0	7.3	6.2	6.8	378.9	61.6
Junio.....	7.3	7.9	7.5	7.6	90	90	90	90	66	8.5	7.9	7.7	8.0	239.9	33.4
Julio.....	7.2	7.6	7.5	7.4	92	90	92	91	67	8.9	8.6	8.7	8.7	515.7	43.6
Agosto.....	6.4	6.8	6.4	6.5	89	83	87	86	50	8.1	7.5	7.2	7.6	147.6	33.5
Septiembre.....	6.8	7.3	6.6	6.9	91	83	86	87	50	7.5	6.8	6.0	6.8	122.4	18.6
Octubre.....	6.7	7.2	6.5	6.8	86	74	82	81	41	6.5	6.3	5.0	5.9	60.2	17.6
Noviembre.....	7.6	7.8	7.1	7.5	84	68	78	77	36	5.4	4.7	3.1	4.4	21.9	9.4
Diciembre.....	9.0	8.9	8.5	8.8	85	69	83	79	45	6.2	5.9	5.5	5.9	79.4	23.9
Año.....	7.8	8.3	7.7	7.9	89	80	86	85	24	6.9	6.7	5.8	6.5	2110.1	61.6

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit										Frecuencia de los vientos Windverteilung														
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Helt. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW
		0.1 mm	0.2 mm	1.0 mm	1.0 mm																					
Enero.....	55.1	4	4	3	—				2	8	2	5		1	1	11	5	41	1	8			5	2	6	
Febrero.....	31.3	13	12	10	—				6	4	12	10		4		4	9	17	2	7			3		14	
Marzo (1).....	26.9	11	10	10	—	4	2		4	6	7	9		2		2	1	27	1	9	1	1	2	1	14	
Abril.....	14.5	24	24	22	—	1	1		11	1	21	30	1	6		4	1	9	2	2		2	1	2	25	
Mayo.....	19.8	24	23	20	—		1		2	1	14	28	2	5		3	1	8		12		2	5	4	13	
Junio.....	17.6	23	23	20	—				7	1	20	37	1	8				11		2		5	2	12		
Julio.....	18.6	28	28	28	—				10		21	43		5		3		1		2		7	2	22		
Agosto.....	22.2	20	20	19	—				3		12	25		6		2		8		14	1	12	2	16		
Septiembre (2).....	14.6	15	15	13	—				5	2	12	21				5		22	2	3		8		11		
Octubre.....	24.7	12	12	11	—	2	1		2	6	9	8				7	1	19		8		20		22		
Noviembre.....	31.8	10	8	5	—				5	9	5	4				10		40		7		5		10		
Diciembre.....	43.8	12	11	10	—				4	7	9	8				9		24		5		10		23		
Año.....	320.9	196	190	171	—	7	5		61	45	150	228	4	38		3	1	60	18	227	6	79	5	84	14	188

(1) En Marzo faltan 15 observaciones. (2) En Septiembre faltan 6 observaciones.

HUAFO

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	751.3	759.0	26	744.0	16	12.4	14.2	12.6	12.9	15.1	10.9	4.2	18.5	14	8.8
Febrero.....	49.2	55.1	7	39.5	23	12.4	14.4	12.8	13.1	15.6	11.1	4.5	20.5	1	8.1
Marzo.....	50.0	57.0	25	35.7	2	10.9	12.2	11.0	11.3	13.0	9.6	3.4	16.8	26	7.7
Abril.....	46.0	58.5	15	34.9	18	10.2	11.7	10.4	10.7	12.5	8.6	3.9	14.8	26	5.3
Mayo.....	46.3	56.7	11	23.5	27	8.1	9.6	8.8	8.8	10.7	6.6	4.1	15.2	4	4.1
Junio.....	46.8	55.9	17	34.4	10	8.7	9.4	8.8	8.9	10.0	7.2	2.8	11.8	13, 30	4.9
Julio.....	43.2	54.6	31	26.7	21	8.4	8.9	8.3	8.5	9.5	6.5	3.0	11.4	1	2.2
Agosto.....	49.0	62.8	22	36.8	2	7.1	8.5	7.5	7.7	9.3	5.3	4.0	12.9	15	1.8
Septiembre.....	50.1	59.8	26	26.0	8	7.7	9.1	7.8	8.1	9.8	6.3	3.5	14.8	30	4.3
Octubre.....	51.3	58.3	28	42.5	6	7.7	9.5	8.0	8.3	10.2	6.1	4.1	17.8	18	1.8
Noviembre.....	52.3	57.0	27	46.4	7	9.5	11.1	9.5	9.9	11.8	7.4	4.4	16.4	25	3.2
Diciembre.....	49.2	56.9	14	37.1	30	11.5	13.6	11.9	12.2	14.4	10.0	4.4	18.1	24	6.9
Año.....	748.7	762.8	22-VIII	723.5	27-V	9.6	11.0	9.8	10.1	11.8	8.0	3.8	20.5	1-II	1.8 5

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....	9.4	9.7	9.6	9.6	88	81	88	86	58	7.0	6.3	6.0	6.4	31.9	7.4
Febrero.....	9.2	9.6	9.6	9.5	84	78	87	83	52	7.6	7.4	6.4	7.1	42.6	6.7
Marzo.....	8.1	8.3	8.3	8.2	84	79	85	83	51	7.8	7.4	7.0	7.4	60.9	9.5
Abril.....	8.1	8.2	8.0	8.1	86	80	84	83	57	7.9	7.9	7.6	7.8	104.1	33.7
Mayo.....	6.8	7.2	6.8	6.9	83	80	80	81	56	7.2	7.3	7.1	7.2	119.4	24.8
Junio.....	7.6	7.8	7.6	7.7	91	88	89	89	66	8.0	8.3	7.9	8.1	93.1	13.0
Julio.....	7.2	7.3	7.0	7.2	86	84	85	85	59	8.1	8.0	7.1	7.7	184.8	26.5
Agosto.....	6.3	6.6	6.5	6.5	82	79	82	81	51	7.0	7.3	6.1	6.8	117.2	24.9
Septiembre.....	6.8	7.0	6.9	6.9	86	82	87	85	57	7.2	7.0	6.1	6.8	77.8	13.2
Octubre.....	6.5	6.7	6.8	6.7	82	75	84	80	52	7.2	7.2	6.5	7.0	82.2	14.6
Noviembre.....	7.1	7.7	7.2	7.3	80	78	81	80	52	7.1	6.5	6.5	6.7	66.4	22.2
Diciembre.....	8.5	8.8	8.5	8.6	84	76	82	81	56	6.7	6.6	6.5	6.6	46.1	20.5
Año.....	7.6	7.9	7.7	7.7	85	80	85	83	51	7.4	7.3	6.7	7.1	1026.5	33.7

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit										Frecuencia de los vientos Windverteilung																
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																						
Enero.....	15	15	8	—	—	—	—	—	13	9	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	4	6	7	1	2	
Febrero.....	16	16	12	—	—	—	—	—	13	12	23	5	—	—	—	—	1	—	—	16	4	14	4	10	3	4		
Marzo.....	18	17	12	—	—	—	1	—	9	15	12	—	—	—	—	—	—	—	9	17	22	15	8	3	4			
Abril.....	26	25	20	—	—	1	1	—	12	2	11	3	—	—	—	—	—	—	3	1	2	6	9	19	8	20		
Mayo.....	25	24	20	—	—	3	1	—	9	15	19	1	—	—	—	—	—	—	5	5	7	11	14	6	13			
Junio.....	24	24	17	—	—	—	—	—	14	17	11	8	—	—	—	—	—	—	3	6	7	6	6	2	6			
Julio.....	28	28	21	—	—	5	—	—	10	18	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	17	8	15			
Agosto.....	25	25	18	—	—	3	1	—	8	13	22	6	—	—	—	—	—	—	3	2	4	8	9	6	13			
Septiembre.....	20	18	14	—	—	1	—	—	10	2	9	12	—	—	—	—	—	—	—	6	8	16	4	4	18			
Octubre.....	24	24	16	—	—	6	—	—	8	1	13	2	—	—	—	—	—	—	—	6	14	11	10	11	6			
Noviembre.....	23	19	17	—	—	2	—	—	12	1	9	2	—	—	—	—	—	—	1	10	6	25	11	8	6			
Diciembre.....	18	15	10	—	—	—	1	—	11	4	11	1	—	—	—	—	—	—	—	20	6	9	3	8	10			
Año.....	262	250	185	—	—	21	5	—	129	11	162	168	34	52	3	15	2	11	4	108	104	132	89	120	54	117 5		

EVANGELISTAS

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	750.2	760.9	5	730.9	31	9.6	10.0	9.9	9.8	11.4	5.5	5.9	13.5	5	2.2
Febrero.....	45.0	56.6	12	24.0	23	8.2	8.7	8.4	8.4	9.9	3.7	6.2	12.2	23	0.2
Marzo.....	47.6	60.4	18	32.1	31	8.4	8.8	8.4	8.5	10.8	3.8	7.0	13.0	31	1.8
Abril.....	42.2	65.7	27	24.3	9	6.6	7.0	7.0	6.9	9.6	4.8	4.8	13.6	3	1.8
Mayo.....	41.7	54.7	20	25.7	9	4.8	5.0	4.8	4.8	8.5	2.2	6.3	9.6	9	-0.4
Junio.....	50.3	63.1	25	28.9	11	4.5	4.7	4.6	4.6	8.3	2.9	5.4	9.2	12	0.0
Julio.....	42.2	54.9	24	19.7	13	4.2	4.5	4.5	4.4		2.7				0.0
Agosto.....	47.2	65.9	21	26.4	2	4.3	4.4	4.3	4.3	7.8	2.3	5.5	8.2	varios	-0.5
Septiembre.....	45.7	64.7	13	17.6	19	6.1	6.4	6.6	6.4	9.6	4.2	5.4	10.6	7, 18	1.6
Octubre.....	49.7	65.4	9	34.4	26	5.2	5.9	5.7	5.6	8.3	3.6	4.7	10.0	2	-0.2
Noviembre.....	48.0	62.6	13	29.8	5	6.5	7.1	6.9	6.8	8.2	4.9	3.3	9.8	24, 25	2.0
Diciembre.....	47.7	65.5	13	33.2	7	7.8	8.6	8.4	8.3	9.8	6.2	3.6	11.8	27	3.9
Año.....	746.4	765.9	21-VIII	717.6	19-IX	6.4	6.8	6.6	6.6		3.9		13.6	3-IV	-0.5

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....	8.2	7.8	7.8	7.9	91	86	86	88	62	9.7	9.1	9.2	9.3	366.2	64.7
Febrero.....	7.2	7.3	7.1	7.2	87	86	85	86	57	9.4	9.3	9.5	9.4	366.9	70.0
Marzo.....	7.4	7.5	7.4	7.4	89	89	90	89	63	9.5	9.3	9.2	9.3	322.4	31.7
Abril.....	6.3	6.4	6.2	6.3	86	85	83	85	61	9.0	8.6	8.1	8.6	275.9	34.9
Mayo.....	5.5	5.3	5.4	5.4	83	81	83	82	60	8.9	8.9	9.0	8.9	293.5	53.1
Junio.....	5.5	5.6	5.6	5.6	87	87	87	87	66	7.7	7.8	7.9	7.8	165.7	40.5
Julio.....	5.3	5.3	5.3	5.3	85	84	84	84	44	7.8	8.2	8.1	8.0	139.2	24.2
Agosto.....	5.1	5.1	5.0	5.1	82	82	80	81	50	8.8	8.6	8.6	8.7	242.4	39.2
Septiembre.....	6.2	6.3	6.2	6.2	87	87	85	86	65	8.8	9.0	9.0	8.9	307.6	46.5
Octubre.....	5.6	5.9	5.7	5.7	83	84	82	83	50	8.7	9.1	9.2	9.0	346.4	49.6
Noviembre.....	6.0	6.2	6.5	6.2	84	83	87	85	60	8.9	8.7	8.9	8.8	316.5	36.6
Diciembre.....	6.9	7.1	7.2	7.1	87	85	87	86	66	8.8	8.5	8.6	8.6	334.0	30.7
Año.....	6.3	6.3	6.3	6.3	86	85	85	85	44	8.8	8.8	8.8	8.8	3476.7	70.0

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit							Frecuencia de los vientos Windverteilung																			
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Grainizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	
		<0.1 mm	0.1-0.2 mm	>0.2 mm	<1.0 mm	1.0-2.0 mm	>2.0 mm																					
Enero.....		28	25	23	—	2			4		27	5							5		5	4	18	20	32			
Febrero.....		27	26	26	—	6			2		25	3							2	7	16	14	16	13	10			
Marzo (1).....		30	30	29	—				9		29	1	1				1	4	9	6	8	21	19	8	13			
Abril.....		28	28	26	—	6	1		2		22	3	2	4					13	4	7	15	11	10	6			
Mayo.....		31	31	29	—	10			2		28	1						6	8	12	20	17	23	5	3			
Junio.....		21	20	19	—	1					21	2		3	6	9	8		7	4	3	1	10	5	10			
Julio.....		20	20	18	—	2					22	9	2	8	3	17			2	9	4	4	3	12	2	6		
Agosto.....		28	27	24	—	3			1		28	8		1	1	1			1	9	2	18	6	15	8	15		
Septiembre.....		27	26	26	—	2			7	1	28	3			3				4		11	2	19	13	20	1		
Octubre.....		29	28	26	—	5			5		28			1	2	1	2			12	3	8	11	22	3	22		
Noviembre.....		28	28	26	—	4			20		22						6		7		23	4	14	10	32			
Diciembre.....		29	29	25	—	1			18		25	1						2	1		12	1	21		29	1		
Año.....		326	318	297	—	41	1		69	2	305	36	6	18	11	32	8	27	12	85	42	135	99	200	97	198	6	

(1) En Marzo falta una observación.

PUNTA DUNGENES

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur										
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha
	mm Mittel	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum
to.....	752.4	763.3	3	737.5	31	11.5	15.3	11.5	12.5	16.1	9.8	6.3	23.2	24	5.0	20
ero.....	48.0	59.3	12	30.4	23	10.0	13.6	10.4	11.1	14.4	8.7	5.7	26.4	2	6.0	18
o.....	49.6	61.4	25	37.0	3	8.7	11.5	9.6	9.8	12.6	8.0	4.6	16.0	1	5.0	24
l.....	46.1	64.3	27	29.5	9	6.5	9.2	7.1	7.5	10.2	5.7	4.5	15.0	10	3.2	26
o.....	44.8	55.9	3	24.8	16	3.3	5.6	4.1	4.3	6.9	2.0	4.9	11.0	9	-2.0	24
o.....	55.1	70.9	30	36.0	1	2.5	3.5	2.5	2.7	4.5	0.5	4.0	7.4	18	-4.2	1
o.....	48.0	59.4	1	29.9	16	2.3	3.2	2.5	2.6	4.1			8.3	27		
to.....	51.5	69.4	21	30.9	2	1.9	3.8	2.6	2.7	4.8	1.1	3.7	8.5	27,28	-1.4	4
iembre.....	50.6	73.0	12	26.6	19	4.4	8.0	5.2	5.7	9.2	3.7	5.5	13.4	9	-0.5	12
bre.....	52.0	66.3	17	35.8	26	5.6	8.7	6.3	6.7	10.1	4.8	5.3	15.6	18	1.6	5,6
iembre.....	50.9	64.9	28	38.1	6					11.6	7.0	4.6	16.0	21	5.0	16
iembre.....	51.8	65.4	13	37.2	31					14.7	8.8	5.9	21.6	23	5.0	11
.....	750.1	775.0	12-IX	724.8	16-V					9.9			26.4	2-II		

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am
to.....	9.1	11.6	9.5	10.1	91	89	93	91	69	7.4	6.8	6.8	7.0	28.6	14.1	20
ero.....	8.7	10.8	8.9	9.5	94	93	94	94	54	6.9	6.2	5.3	6.1	17.5	6.7	3
o.....	8.0	9.6	8.3	8.6	95	95	94	95	78	7.2	6.9	6.0	6.7	17.9	5.9	27
l.....	6.9	8.0	7.2	7.4	94	92	95	94	75	6.1	5.7	3.9	5.2	20.7	7.4	23
o.....	5.6	6.6	5.9	6.0	95	96	96	96	85	6.9	7.2	4.1	6.1	8.6	5.0	17
o.....	5.4	5.8	5.4	5.5	97	97	98	97	88	6.2	7.1	5.3	6.2	25.8	8.0	24
o.....	5.3	5.5	5.4	5.4	97	96	97	97	85	7.7	7.4	5.9	7.0	49.2	8.9	2
to.....	5.1	5.8	5.4	5.4	96	96	98	97	62	5.7	5.9	4.1	5.2	11.6	3.2	14
iembre.....	5.9	7.4	6.2	6.5	94	91	94	93	66	6.7	6.5	5.3	6.2	4.1	1.2	1
bre.....	6.2	7.2	6.4	6.6	91	85	91	89	58	6.0	6.8	5.8	6.2	13.8	8.0	30
iembre.....										5.9	6.2	7.0	6.4	2.2	1.1	3
iembre.....										7.1	7.2	7.8	7.4	22.8	16.3	12
.....										6.7	6.7	5.6	6.3	222.8	16.3	12-XII

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																		
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heft. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm																							
to.....		7	7	4	—			2	11	2	1	1			1	1		5	6	31	17	14	6	4	2	2		
ero.....		7	7	3	—	2	1	2	7	2								1	6	34	17	6	8	3	7			
o.....		11	10	5	—			4	12	3	2	1						4	5	39	16	3	10	2	8			
l.....		7	7	3	—	1		1	5	3	3							2	6	23	22	9	5	5	7	5		
o.....		4	2	2	—	3		2	6									1	2	14	29	18	4	6	1			
o.....		7	5	5	—	1		11	9	3	7	3		3	2	6	4	5	13	7	11	7	5	1	2	11		
to.....	23.6	13	13	9	—			10	16	4	13	2	7	1	2	1	2	2	12	7	16	12	5	2	5			
to.....	26.8	9	8	4	—			3	8	5	3			2		1	4	2	9	10	23	8	10	4	7	5		
iembre.....	46.0	5	5	1	—	2			6	3	1			1	2	2		2	12	15	16	19	8	3	6			
bre.....	55.3	4	4	4	—	5		1	9		3	1					2	5	7	19	24	8	9	2	6	7		
iembre.....	86.0	4	4	1	—	1			9	1	1	1		1				2	6	27	24	11	4	3	8	1		
iembre.....	79.3	11	7	3	—	1		3	13	7	3	1	1	2	1	1	2	5	22	14	5	10	7	9	3			
.....		89	79	44	—	17	1	39	18	111	33	37	9	10	9	8	11	13	31	79	245	228	117	109	43	67	46	

PUNTA ARENAS

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur									
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.
Enero.....	753.1	762.6	3	735.9	31	12.0	15.7	11.0	12.4	17.4	8.6	8.8	23.5	24	3.1
Febrero.....	48.1	59.1	12	29.9	23	8.9	12.0	8.2	9.3	13.9	5.8	8.1	18.7	2	1.4
Marzo.....	49.8	62.4	25	36.0	3	8.2	12.1	8.3	9.2	13.5	5.8	7.7	17.2	14, 15	3.1
Abril.....	46.4	67.4	27	29.6	9	4.8	8.6	5.2	6.0	10.1	3.1	7.0	14.2	10	-1.9
Mayo.....	44.4	55.5	3	26.7	9	2.3	4.2	2.3	2.8	5.5	0.7	4.8	9.8	3	-1.9
Junio.....	56.0	70.5	30	39.1	11	0.8	2.4	0.8	1.2	3.2	-1.2	4.4	7.8	12	-7.4
Julio.....	48.5	60.3	2	28.7	16	0.2	2.3	0.5	0.9	3.1	-1.4	4.5	6.8	27	-8.0
Agosto.....	51.8	70.0	21	31.0	2	0.9	4.1	1.1	1.8	5.0	-1.1	6.1	9.0	26	-6.4
Septiembre.....	50.1	72.8	12	25.7	19	5.0	8.2	5.4	6.0	9.3	3.2	6.1	14.6	30	-0.4
Octubre.....	52.4	66.0	17	36.5	26	6.2	9.2	5.4	6.6	10.4	3.4	7.0	15.5	20	-1.0
Noviembre.....	50.6	65.2	28	35.0	5	8.5	11.4	7.1	8.5	13.0	5.0	8.0	19.2	29	1.1
Diciembre.....	52.1	67.4	13	38.5	29	10.4	13.6	9.2	10.6	15.5	6.9	8.6	25.2	17	3.2
Año.....	750.3	772.8	12-IX	725.7	19-IX	5.7	8.6	5.4	6.3	10.0	3.2	6.8	25.2	17-XII	-8.0

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag	
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm
Enero.....	7.0	6.8	6.5	6.8	67	51	66	62	37	7.8	6.9	7.1	7.3	8.7	2.9
Febrero.....	6.3	6.3	6.1	6.2	73	60	73	69	42	8.2	8.1	8.0	8.1	66.1	12.4
Marzo.....	6.1	6.1	5.9	6.0	74	58	71	68	44	7.8	7.5	6.9	7.4	46.8	14.7
Abril.....	5.1	5.2	5.0	5.1	80	62	75	72	46	6.5	6.9	5.2	6.2	53.7	12.2
Mayo.....	4.3	4.4	4.3	4.3	80	70	78	76	49	6.8	7.1	5.0	6.3	68.9	15.2
Junio.....	4.0	4.2	4.0	4.1	82	77	82	80	53	7.2	7.2	6.9	7.1	32.7	12.2
Julio.....	4.1	4.3	4.1	4.2	87	78	84	83	58	7.5	7.3	6.5	7.1	110.8	28.4
Agosto.....	4.0	4.1	3.9	4.0	80	66	78	74	50	6.6	6.4	4.7	5.9	41.6	10.1
Septiembre.....	4.8	5.1	5.0	5.0	73	63	75	70	38	7.8	8.1	6.1	7.3	33.0	8.6
Octubre.....	5.0	4.8	4.8	4.9	70	55	72	66	37	7.7	8.0	6.9	7.5	20.3	7.7
Noviembre.....	5.2	5.0	5.0	5.1	62	50	67	60	35	7.6	8.0	6.5	7.4	20.8	6.6
Diciembre.....	6.1	6.0	6.0	6.0	64	52	67	61	26	8.1	8.3	8.1	8.2	38.4	10.5
Año.....	5.2	5.2	5.0	5.1	74	62	74	70	26	7.5	7.5	6.5	7.2	541.8	28.4

MESES	Evap. Verdunstung	Número de días con Zahl der Tage mit										Frecuencia de los vientos Windverteilung															
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee		Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kont. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heit. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	Granizo Grünpel																					
Enero.....	83.7	11	10	3	—				15			2	1		1	2	2	3	4	25	6	13	5	19	1		
Febrero.....	55.6	17	17	13	—				17		1	7	3			2	2	1	2	16	1	25	3	18			
Marzo.....	64.5	9	9	7	—	1			18		3	5	1	2		6		2	26	7	24	5	7				
Abril.....	29.8	15	14	7	1				7		4	3	1	2		1		1	4	8	5	34	4	4			
Mayo.....	21.4	16	15	10	6	3			9		6	3		1	1		2	5	3	2	38	10	7				
Junio.....	16.6	11	10	8	3			3	4		3	5		3	1	3		2	5	11	4	16	2	10	1		
Julio.....	9.4	19	16	14	11	1		5	1		3	3	10	1	2	1	1	3	2	14	4	22	5	4			
Agosto.....	21.5	7	6	6	7	1		1	5		12	9	3	1				1	6	4	24	5	10				
Septiembre.....	31.9	11	11	7	—	2		1			15	1	2			2	3	1	5	1	33	4	17				
Octubre.....	45.3	11	9	7	4	4					3	2	3				1	3	3	13	2	47		5			
Noviembre.....	64.0	13	11	7	—	1					4	1	7					1	1	4	1	58		10			
Diciembre.....	63.8	14	12	8	—	1					4	3	2	3	1	2	8	2	4	1	3	1	37	2	11		
Año.....	507.5	154	140	97	32	12	2	10	12	164	58	44	33	7	10	8	25	11	21	30	134	38	371	45	122	5	

MESES	Presión atmosférica reducida a 0° y a 45° lat. Luftdruck reduziert auf 0° und Normalschwere					Temperatura (°C) Temperatur											
	Prome- dio	Máxima	Fecha	Mínima	Fecha	7a	2p	9p	Media diaria	Máxima media	Mínima media	Oscil. diaria	Máxima abs.	Fecha	Mínima abs.	Fecha	
	mm Mittel.	mm Max.	Datum	mm Min.	Datum				Tages- Mittel.	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Tägl. Schwank.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	
enero	744.8	754.1	12	733.8	6,15	6.6	9.2	7.3	7.6	10.1	4.9	5.2	13.7	22	2.2	8	
febrero	46.1	57.9	25	34.3	3	7.8	9.5	7.8	8.2	10.2	5.9	4.3	13.9	17	3.3	24,25	
marzo	43.0	61.9	27	26.8	9	5.2	7.7	5.5	6.0	8.0	4.1	3.9	10.9	1	1.5	7	
abril	40.8	52.0	20	24.1	9	2.8	4.0	2.8	3.1	4.9	0.7	4.2	9.0	7	-3.2	22	
mayo	52.5	66.9	30	35.7	1	2.4	3.0	2.6	2.6								
junio	45.6	57.5	1	27.4	16	1.7	2.4	1.6	1.8								
julio	48.5	66.2	21	27.5	2	2.0	4.0	2.4	2.7		1.0				-0.8	varios	
agosto	46.6	69.5	12	23.1	19	4.7	5.9	5.0	5.2	7.2	3.1	4.1	12.2	30	0.8	3	
septiembre	49.3	63.6	17	33.8	26	5.3	7.1	5.3	5.8	8.0	3.6	4.4	11.6	13,31	-0.4	6	
octubre	47.0	62.7	28	32.0	5	6.5	8.9	6.4	7.0	9.7	4.4	5.3	14.8	19	1.5	16,17	
noviembre	49.6	64.3	13	30.7	9	8.4	10.3	8.6	9.0	11.6	6.5	5.1	17.6	17	3.6	5	
dic		769.5	12-IX	723.1	19 IX												

MESES	Humedad absoluta Absolute Feuchtigkeit				Humedad relativa Relative Feuchtigkeit					Nebulosidad (0-10) Bewölkung				Agua caída Niederschlag		
	7a	2p	9p	Prome- dio	7a	2p	9p	Prome- dio	Mínima	7a	2p	9p	Prome- dio	Suma	Máxima del día	Fecha de la medida
	mm	mm	mm	Mittel	%	%	%	Mittel %	Min. %				Mittel	Summe mm	Tages- Max. mm	Gemessen am
enero	6.0	6.5	6.1	6.2	81	75	78	78	50	8.4	8.6	8.2	8.4	71.9	10.2	8
febrero	6.0	6.1	6.1	6.1	76	69	78	74	42	8.8	8.6	7.5	8.3	137.1	16.7	20
marzo	5.2	5.4	5.0	5.2	79	69	74	74	44	8.2	7.4	6.0	7.2	87.2	19.3	4
abril	4.3	4.5	4.4	4.4	75	73	80	76	45	7.0	7.7	6.7	7.1	67.3	11.7	12
mayo	4.5	4.8	4.7	4.7	82	85	85	84	51	7.5	8.3	7.6	7.8	31.4	6.2	28
junio	4.7	4.8	4.5	4.7	89	88	87	88	59	7.3	7.5	6.3	7.0	71.8	10.2	14
julio	4.4	4.7	4.3	4.5	82	77	79	79	60	6.6	7.0	6.3	6.6	35.5	13.2	24
agosto	5.0	5.2	5.4	5.2	79	76	82	79	44	8.4	7.7	7.3	7.8	65.6	12.7	6
septiembre	5.2	5.7	5.4	5.4	78	75	80	78	44	7.3	7.8	7.6	7.6	65.7	9.7	24
octubre	6.6	8.0	6.7	7.1	90	93	94	92	65	7.6	7.0	8.0	7.5	59.8	13.3	17
noviembre	7.7	8.7	8.1	8.2	93	93	97	94	48	7.7	7.6	8.6	8.0	71.0	9.2	26

MESES	Evap. Verdunstung mm	Número de días con Zahl der Tage mit								Frecuencia de los vientos Windverteilung																	
		AGUA CAÍDA Niederschlag			Nieve Schnee	Granizo Graupel	Temp. eléct. Gewitter	Rel. de calor Kord. Leucht.	Nubl. y cam. Nebel	Cielo desp. Heft. Himmel	Cielo nubl. Trüber Himmel	N	NNE	NE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
		>0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	>1.0 mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm																
enero		16	16	15	—				17																		
febrero		22	22	21	—	1			19	10	1	9	3	1	2					4	40	1	2	4	9	9	
marzo		16	16	14	—				12	13	1	2	1							4	59			6	1	10	
abril		21	19	17	—				12	16		1									48			6	1	3	
mayo		9	9	8	—				16	9	6	16	1	1							48			6		3	
junio		16	16	15	—				14	6	8	21	1	6			1				43	1	3	1	1	1	
julio		9	9	7	—				10	14	8	7	1								45	4	3	5	4	2	
agosto	27.5	16	16	11	—			1	17	44	1	6					4	2		27	4	1	1	1	3		
septiembre	27.8	16	15	13	—	3		2	16	13	2	3	5	2	1	6				52	2	5	2	2			
octubre	35.2	21	21	12	—	1		1	16	14	4	2				1	5	1		53		7			3		
noviembre	29.0	18	18	14	—	1		1	18	20	4	9	4	2		8	6	33					1	1	3	1	

En la primera parte del Anuario la media mínima de Agosto es falsa: dice 9.8 en vez de 0.98 o sea 1.0. (2) En Febrero faltan 12 observaciones. (3) En Diciembre falta una observación del viento.

RESUMENES ESPECIALES

BESONDERE ZUSAMMENSTELLUNGEN

DIAS DE TEMPORAL (fuerza Beaufort ≥ 8)

STURMTAGE (Windstärke B. ≥ 8)

ESTACIONES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Arica.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iquique.....	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ollagüe.....	—	—	—	2	—	4	—	—	4	—	1	1
Calama.....	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
Antofagasta.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Taltal.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caldera.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isla de Pascua.....	—	—	—	—	—	— [?]	—	—	—	—	—	—
Copiapó.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serena.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coquimbo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovalle.....	—	—	— [?]	— [?]	— [?]	— [?]	—	—	—	—	—	—
San Felipe.....	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	—
Los Andes.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
Quillota.....	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Valparaíso.....	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Maitenes.....	1	—	—	1	—	—	3	2	2	3	—	—
Santiago.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lo Espejo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isla Juan Fernández.....	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	6	—
Mina Teniente.....	4	—	—	—	—	—	5	2	3	4	3	3
Rancagua.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Fernando.....	—	—	—	1	2	—	2	1	1	—	—	—
Talca.....	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Punta Carranza.....	—	5	1	—	—	3	8	1	4	8	7	2
Chanco.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Linares.....	—	—	—	1	2	1	3	1	3	—	—	1
Punta Tumbes.....	—	4	1	2	6	1	9	3	1	—	—	—
Concepción.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavapié.....	—	1	—	—	—	5	3	—	1	—	4	3
Angol.....	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Contulmo.....	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—
Traiguén.....	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—
I. Mocha (W).....	—	—	3	3	8	7	1	1	1	—	—	—
Temuco.....	—	—	—	—	4	1	4	2	4	—	—	—
Pto. Domínguez.....	—	—	1	1	5	2	5	2	4	—	—	—
Valdivia.....	1	—	—	3	3	—	3	1	1	—	—	—
Pta. Galera.....	1	—	—	3	3	—	—	—	1	—	2	—
Osorno.....	—	1	1	3	3	—	1	3	2	—	—	—
Los Riscos.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pto. Montt.....	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	1
Pta. Corona.....	—	4	1	6	6	—	4	2	4	—	—	—
Ancud.....	—	—	2	5	8	1	4	— [?]	— [?]	1	— [?]	— [?]
I. Morro Lobos.....	—	—	— [?]	6	3	4	4	3	3	—	—	—
Huafo.....	5	4	10	10	15	9	14	7	9	8	6	7
Melinka.....	—	—	—	3	2	—	1	2	1	—	—	—
I. Evangelistas.....	16	15	12	13	16	5	3	6	7	4	14	9
Pta. Dungenes.....	7	13	16	11	25	6	7	8	3	3	7	7
Pta. Arenas.....	1	—	—	—	2	—	3	3	5	7	7	1
San Isidro.....	—	>1	3	3	—	4	2	5	8	7	7	4

DIAS DE HIELO (g, con temperatura máxima bajo 0°C), DIAS HELADOS (h, con una temperatura mínima bajo 0°C) Y DIAS DE VERANO (v, con una temperatura máxima de 25°C o más)

EISTAGE (g, mit einer Maximaltemperatur unter 0°C,) FROSTTAGE (h, mit einer Minimaltemperatur unter 0°C) UND SOMMERTAGE (v, mit einer Maximaltemperatur von 25° oder mehr)


ESTACIONES	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Año		
	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g	v	h	g
que...	19	19	—	23	—	—	20	—	—	9	—	—	2	—	—	2	—	—	17	—	—	15	—	—	5	—	—	2	—	—	12	145	—	—					
ate...	28	26	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	—	—	13	96	—	—					
na...	1	1	—?	1	7	—?	24	—?	31	—	30	—	—	31	—	—	31	—	—	31	—	—	30	—	1	4	—?	—?	—?	—?	4	188	—	—					
agasta...	30	25	—	18	—	—	17	—	7	—	10	—	3	4	—	17	—	—	—	27	—	—	30	—	—	30	—	31	236	14	—								
ra...	31	28	—	31	—	—	30	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	30	—	31	200	—	—								
ra...	—	5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	28	120	—	—								
Pascua...	21	23	—	25	—	—	17	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	116	—	—								
apó...	31	28	—	26	—	—	15	—	4	—	4	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	25	—	—	30	—	31	209	—	—								
na...	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	—?	1	1	—	—					
ambo...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
le...	31	27	—	21	—	—	10	—	10	—	2	—	—	12	—	—	4	—	—	2	—	—	13	—	—	22	—	31	185	—	—								
Felipe...	31	27	—	26	—	—	19	—	4	—	5	4	—	2	1	—	6	—	—	15	1	—	22	—	—	27	—	30	214	6	—								
Andes...	31	27	—	28	—	—	17	—	3	—	5	2	—	2	—	—	6	—	—	15	1	—	16	—	—	26	—	29	205	3	—								
ota...	27	28	—	17	—	—	9	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	4	—	—	10	—	—	14	—	21	135	—	—								
aráiso...	4	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5	—	3	22	—	—								
enes...	20	18	—	6	—	—	3	—?	3	—	4	—	—?	8	3	1	4	—	—	2	3	1	9	—	—	19	—	12	94	22	4								
ago...	31	27	—	23	—	—	11	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	9	—	—	26	—	29	149	3	—								
pejo...	30	26	—	17	—	—	6	—	—	—	1	4	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	6	—	—	22	—	23	132	7	—								
Juan Fernández...	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—								
Teniente...	—	1	1	—	10	—	15	—	4	—	7	—	—	11	—	—	8	—	—	7	1	—	1	—	—	1	—	—	2	64	1								
agua...	31	26	—	23	—	—	9	—	—	—	3	—	—	1	—	—	2	—	—	6	—	—	6	—	—	24	—	27	146	6	—								
Fernando...	30	24	—	14	—	—	3	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	21	—	26	119	6	—								
Caranza...	31	27	—	24	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	26	—	28	145	4	—								
geo...	3	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—								
es...	30	25	—	7	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	18	—	24	106	4	—								
Tumbes...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—								
pección...	16	16	—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	—	3	51	—	—								
pie...	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—								
lmo...	31	27	—	17	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	3	1	—	24	—	24	130	2	—								
lmo...	27	23	—	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	5	—	15	82	2	—								
lmo...	27	22	—	9	—	—?	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	3	1	—	11	—	18	91	4	—								
Mocha (W)...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
neo...	—	—	—	15	—	—?	1	—?	7	—	2	—	—	7	—	—	4	1	—	—	—	—	2	—	—	12	—	19	—	8	—								
no Domínguez...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	2	—	—								
lvia...	17	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	5	—	7	37	4	—								
Galera...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
no...	23	18	—?	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	6	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	8	52	15	—								
agudo...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	9	—	—	—								
Riscos...	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	14	3	—								
Montt...	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	11	2	—								
Corona...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
del...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—								
o Lobos...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
o...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
lka...	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—								
gelistas...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—								
Dungeness...	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	10	—	—	7	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	—								
Arenas...	—	—	—	—	—	—	2	—	12	—	20	3	—	17	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	74	3								
Sidro...	—?	—	—	—	—	—	—	—	14	—	14	1	—	20	2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	3								

FE DE ERRATAS
Druckfehlerverzeichnis










- Pág. 9 En Agosto los promedios diarios de barómetro de Evangelistas corresponden a Punta Dungenes y vice-versa.
- „ 20 El promedio de humedad relativa en Pascua el día 23 es falso. El promedio mensual es 85 y no 84.
- „ 21 En Agosto los promedios de humedad relativa de Evangelistas corresponden a Punta Dungenes y vice-versa.
- „ 32 El promedio de humedad absoluta en Pascua el día 23 es falso. El promedio mensual es 12.9 y no 12.7.
- „ 39 Los promedios de temperatura que están en San Isidro corresponden a Punta Arenas.
- „ 50 No se tomen en cuenta las oscilaciones diarias de la temperatura en Caldera.
- „ 85 En Serena la suma anual de la Evaporación es 928.8 y no 77.4.
- „ 86 En Coquimbo el promedio mensual de presión atmosférica en Mayo es 760.1 y no 763.1.
- „ 92 Las presiones atmosféricas en Maitenes son 500 mm + y no 700 mm +.
- „ 113 El minimum anual de presión atmosférica en Punta Galera fué el 21-VII y no el 21-VI.

Presión atmosférica ^{mm}

Enero Feb^{ro} Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago^{to} Set^{bre} Oct^{bre} Nov^{bre} Dic^{bre}




Enero Feb^{ro} Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago^{to} Set^{bre} Oct^{bre} Nov^{bre}




Temperatura °C

Feb^{ro} Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set^{bre} Oct^{bre} Nov^{bre} Dic^{bre}


Arica




Antofagasta




Isla de Pascua



Coquimbo




Valparaíso




Enero Feb^{ro} Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set^{bre} Oct^{bre} Nov^{bre} Dic^{bre}


Santiago



Valdivia




Huafo



Evangelistas







Punta Arenas







Humedad relativa %

Enero Feb^{ro} Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set^{em}bre Oct^{ubre} Nov^{iembre} Dic^{iembre}




Enero Feb^{ro} Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set^{em}bre Oct^{ubre} Nov^{iembre}




Humedad absoluta ^{mm}

Feb^{to} Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago^{to} Set^{bre} Oct^{bre} Nov^{bre} Dic^{bre}


Arica



Antofagasta




Isla de Pascua



Coquimbo



Valparaíso




Enero Feb^{to} Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago^{to} Set^{bre} Oct^{bre} Nov^{bre} Dic^{bre}


Santiago




Valdivia



Huafo



Evangelistas








Punta Arenas




Agua caída

Enero Feb^{ro} Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago^{sto} Set^{iembre} Oct^{ubre} Nov^{iembre} Dic^{iembre} Enero Feb^{ro} Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago^{sto} Set^{iembre} Oct^{ubre} Nov^{iembre}


En Arica y Antofagasta no hubo precipitación durante el año 1918



Valdivia



Evangelistas



Vientos dominantes

Escala 1 mm = 1 %

(El radio del círculo indica el porcentaje de la calma)

